



Zeit
sparende
Produkte

Nur das
ORIGINAL
ist genial

SCHNABL HAT DAS DURCHDACHTESTE STECKSYSTEM.

Schnabl ist als Technologieführer der Standard für weiterdenkende Elektroinstallateure weltweit – made in Austria.

MIT DEM SCHNABL
STECKSYSTEM SPAREN
SIE BIS ZU 60 %
IHRER ARBEITSZEIT.



WIR WOLLEN SIE BEGEISTERN.

bohren



stecken



fertig



Mit dem durchdachtsten Stecksystem zur Befestigung von Kabeln und Rohren sind wir als Technologieführer der Standard für weiterdenkende Elektroinstallateure weltweit – made in Austria.

Wir bei Schnabl sind davon angetrieben, Monteuren das Arbeitsleben einfacher zu machen – daran arbeiten wir leidenschaftlich. Mit unseren Produkten spart der Elektroinstallateur bis zu 60 % seiner Arbeitszeit. Sehen Sie sich den Montagevergleich im Video an. **Einfach den QR-Code einscannen oder besuchen Sie uns auf www.schnabl.works**



DAS SCHNABL STECKSYSTEM BIETET IHNEN VIELE VORTEILE.

*einfach
schnell
verlegt*

- > Vielfache Verlegeleistung: Nur Bohren und Stecken
- > Nur ein Bohrdurchmesser (Ø 6 mm) für alle Schnabl-Schellen
- > Steckelemente für Rohre, Leitungen, Unterputz und Gipskarton
- > Befestigungen auf isolierten Decken und Wänden
- > Auszugskräfte bis 40 kg
- > Korrosionsbeständige Teile
- > Temperaturbereich von -20 bis +85 °C
- > UV-stabilisiert und halogenfrei
- > Auf Wunsch auch 960 °C Glühdraht geprüft
- > KEMA, TÜV und vom Institut für Kunststofftechnik geprüft



WIR ERFINDEN LÖSUNGEN.

Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir ein Ohr am Markt.

Wir(er)finden Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden – geht nicht gibt's nicht. Unser Fokus liegt auf dem größtmöglichen Kundennutzen. Daher entwickeln wir unsere Produkte stets weiter – konsequent und entschlossen. Unser kompromisslos hoher Anspruch an die Qualität unseres Sortimentes garantiert dem Anwender 100%ige Produktzufriedenheit.




Nur das Original ist genial.

schrauben*
klicken
fertig

* oder einfach stecken mit dem Daumen-Stecknagel DSN (Seite 18)

Nur das
ORIGINAL
ist genial


Fast doppelte Verlegeleistung in Kombination mit dem Daumen-Stecknagel DSN, das gelingt mit dem preisgünstigen Basis-Clip BC. Die Anreihung von mehreren Basis-Clips macht die Arbeit noch effizienter. Mehr Ideen für die einfache und schnelle Rohrverlegung finden Sie hier: **www.schnabl.works**.



Unser Basis-Clip BC zum Schrauben für die Montage von Rohren auf jedem Untergrund.

Schnabl®
time saving products

DEUTLICHE ZEITERSPARNIS BEI DER AUFPUTZ- VERLEGUNG!




Im Aufputzbereich behauptete sich die Schnabl EC Schelle in Kombination mit dem Euro-Steckdübel gegenüber der Kombination aus Schraube, Dübel und Schelle bzw. Schraubanker mit Schelle bei der Verlegung von Kunststoffrohren. Der große Vorteil von Schnabl liegt in der sofortigen Montage nach dem Bohren, bei der kein Akkuschrauber benötigt wird.

Bei dem Test wurden jeweils 40 Schellen von einem Installateur montiert. Die Montagehöhe lag bei 2 m 15 cm (Tiefgarage) und war ohne Leiter erreichbar. Die Schellen wurden zusammengebaut (Schraube durch Schelle und in Dübel gesteckt oder ESD auf EC gesteckt). Am Montageort wurden mit Bohranschlag die passenden Löcher gebohrt. Realitätsnah, wurde bei Schnabl die Schelle unmittelbar gesteckt, bei den anderen Montagearten wurde alles gebohrt und danach mittels Akkuschrauber montiert. Nähere Informationen zu den TÜV-Tests finden Sie unter www.schnabl.works

ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Das Schnabl Stecksystem für Rohre und Leitungen

DER EC EURO-CLIP + FC FLEXI-CLIP™ ZWEI PRODUKTE – ÜBERALL EINSETZBAR!



UVB UNIVERSAL- VERSCHLUSSBÜGEL

Seite 11





EC EURO-CLIP

Der EC Euro-Clip kann in Kombination mit anderen Schnabl-Produkten auf unterschiedlichen Untergrundarten befestigt werden.




ESD EURO- STECKDÜBEL

Seite 10



ECV EURO-CLIP VERBINDUNG

Seite 13



ESP EURO- SCHUSSPLATTE


Seite 14



EKP EURO- KLEBEPLATTE

Seite 14

mit
System
installiert



**EDV EURO-
DREHVERRIEGELUNG**

Seite 11

**ESV EURO-STECK-
VERRIEGELUNG**

Seite 11



FC FLEXI-CLIP™

Die flexible, millimetergenaue Rohrmontage auf allen Oberflächen, wobei jede Type für mindestens zwei Rohrdimensionen geeignet ist.



**SGC SCHNABL
GEWINDE-CLIP**

Seite 12



**GTH GITTER-
TRASSENHALTER**

Seite 12



Nur das
ORIGINAL
ist genial

ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Das Schnabl Stecksystem für Rohre und Leitungen

DER EC EURO-CLIP. EINFACH KOMBINIERBAR MIT VIELEN SCHNABL PRODUKTEN!




**KB
KABELBÜGEL**

Seite 15



EC EURO-CLIP

Der EC Euro-Clip kann auch mit Schnabl-Produkten für die Leitungsverlegung kombiniert werden.



**SC
SCHUSS-CLIP**



**KBS KABELBÜGEL
ZUM SCHIESSEN
ODER SCHRAUBEN**

Seite 15




**SH
SAMMELHALTER**

Seite 17



Einer für Alles

Nur das
ORIGINAL
ist genial



**AKS ABSTAND-
KLEMMSCHELLE**




**SHS SAMMELHALTER
ZUM SCHIESSEN
ODER SCHRAUBEN**

Seite 17



**DHI DÄMM-
STOFFHALTER**

Seite 13



**ESV EURO-
STECKVERRIEGELUNG**

Seite 13




ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Das Schnabl Stecksystem für Rohre und Leitungen

DER EC EURO-CLIP + FC FLEXI-CLIP™ EIN PRODUKT – VIELSEITIG EINSETZBAR!

Beide Schellen können in Kombination mit anderen Schnabl-Produkten auf unterschiedlichen Untergrundarten befestigt werden:

- 1 mit dem ESD Euro-Steckdübel in Beton und Ziegel
- 2 mit dem UVB Universalverschlussbügel für den EC Euro-Clip sichert man Rohre mit schweren Lasten
- 3 mit der EDV Euro-Drehverriegelung im Langloch auf Dünnschleifen oder Kabeltrassen
- 4 mit der ESV Euro-Steckverriegelung im Rundloch auf Dünnschleifen oder Kabeltrassen
- 5 mit dem GTH Gittertrassenhalter
- 6 mit dem SGC Schnabl Gewinde-Clip auf Gewindestangen
- 7 mit dem DHI Dämmstoffhalter auf Isolierungen
- 8 mit der ECV Euro-Clip Verbindung für die nachträgliche Montage auf Rohren
- 9 mit der ESP Euro-Schussplatte
- 10 mit der EKP Euro-Klebeplatte für die Montage auf allen Werkstoffen
- in Kombination mit Schnabl Produkten für die Leitungsverlegung (KB, KBS, SH und SHS)
- oder durch einfaches Anschrauben des EC Euro-Clips oder FC Flexi-Clips™




1 ESD EURO-STECKDÜBEL + EC EURO-CLIP + FC FLEXI-CLIP™

Der ESD ist ein „Clip-on“ für den EC Euro-Clip oder FC Flexi-Clip™.

Geeignet für die Verlegung auf Gipskarton/Fermacell, Beton, Kalkstein, Ziegel oder Ytong. Mittels Kabelbinder (max. 4,5 mm Breite) kann auch ein Bündel von Leitungen befestigt werden.



Die perfekte Kombination: Für die effiziente Rohrverlegung einfach den ESD Euro-Steckdübel auf den EC Euro-Clip anklipsen. Für mehrer Rohre genügt oft nur ein Bohrloch.




ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Befestigungselemente für Rohre auf unterschiedlichen Untergrundarten

2 UVB UNIVERSAL-VERSCHLUSSBÜGEL + EC EURO-CLIP

Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC gehalten.

Der EC Euro-Clip erfüllt in Verbindung mit dem UVB die Anforderungen einer geschlossenen Schelle, die ggf. bei hohen Temperaturen erforderlich sind. Dadurch wird das Herausrutschen der Rohre verhindert.



Made in Austria

Der UVB wird einfach auf den bereits montierten EC geklippt. Schnelle und leichte Entriegelung gelingt mit einem Flachschrabenzieher.



3 EDV EURO-DREHVERRIEGELUNG ODER

4 ESV EURO-STECKVERRIEGELUNG + EC EURO-CLIP + FC FLEXI-CLIP™



Für die Befestigung von Rohren auf allen gängigen Kabeltrassen mit Lang- (EDV) oder Rundlöchern (ESV) mit einer Blechstärke von 0,5 bis 1,1 mm.

Die ideale Möglichkeit, um volle Kabeltrassen zu entlasten, ist die separate Kabelführung an/neben/unter der Kabeltrasse.




Made in Austria

Ideal für die Befestigung von Rohren auf allen gängigen Kabeltrassen mit Rund- und Langlöchern. Die ESV Euro-Steckverriegelung kann auch auf Träger-Klemmschellen angebracht werden.



Aufwändige Montage



Die Schnablösung

Für alle Querungen auf der Kabeltrassen-Unterseite anwendbar.

Mit nur einer EDV bzw. ESV können mehrere Euro-Clips befestigt werden.

Kombinierbar mit allen Schnabl Euro-Clips.

Arbeitszeitersparnis: Bis zu 60 %.

ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Zubehör für Rohrschellen auf Gittertrassen · Befestigungselemente für Rohre

5 GTH GITTERTRASSENHALTER + EC EURO-CLIP + FC FLEXI-CLIP™

Für die zeitsparende Montage von Rohren und Abzweigdosen auf Gittertrassen.

Mit dem GTH Gittertrassenhalter und der EDV gelingt die Montage von Rohren auf Gittertrassen im Handumdrehen. Außerdem können mit dem SDC Schnabl Dosen-Clip Abzweigdosen an Gittertrassen angebracht werden.




Unglaublich einfach in der Anwendung!
Der GTH Gittertrassenhalter für die zeitsparende Montage von Rohren und Abzweigdosen auf Gittertrassen.



6 SGC SCHNABL GEWINDE-CLIP + EC EURO-CLIP

Der SGC Schnabl Gewinde-Clip ist für die Befestigung von Rohren an Gewindestangen M8-M10 in Verbindung mit EC Euro-Clip.

Der SGC Schnabl Gewinde-Clip ermöglicht nicht nur das parallele Führen von Leitungen auf der Gewindestange, sondern ist jetzt auch für die 90 Grad Querverlegung geeignet.



Für Gewindestangen M8 und M10 anwendbar.

Kombinierbar mit Schnabl Euroclips EC 16 – EC 50.

Schnelle und einfache Befestigung.

Zuverlässiger Halt.

Arbeitszeitersparnis: Bis zu 60 %.



ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Befestigung auf isolierten Decken und Wänden · Clip-Verbindung

7 DHI DÄMMSTOFFHALTER + EC EURO-CLIP + FC FLEXI-CLIP™

Mit dem DHI Dämmstoffhalter befestigt man ganz einfach die Elektrik auf allen Dämmstoffen, egal ob für Rohr- oder Leitungsverlegungen.

Mittels einer ESV kann die EC Schelle auf die DHI befestigt werden. So gelingt die Montage von Rohrleitungen auf isolierten Decken und Wänden.



Werkzeuglose Montage im Bohrloch.


100 % Kunststoff – keine Kältebrücke.

Arbeitszeiterparnis: Bis zu 60 %.


8 ECV EURO-CLIP VERBINDUNG + EC EURO-CLIP + FC FLEXI-CLIP™

Mit der ECV Euro-Clip Verbindung können zwei EC Euro-Clips oder ein EC Euro-Clip mit einem FC Flexi-Clip™ ganz einfach miteinander verbunden werden.

Der ECV ist ideal für die nachträgliche Montage von Rohren im Auf-Putz-Bereich. Einfach den ECV an der Unterseite einer EC- oder FC-Schelle aufrasten und mit einer leichten Drehbewegung einen weiteren EC anbringen.



Mit einer ECV können zwei Euro-Clips einfach miteinander verbunden werden, um weitere Rohrleitungen an schwer zugänglichen und engen Bereichen montieren zu können.



ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG


Befestigungselemente für Rohre auf unterschiedlichen Untergrundarten

9 ESP EURO-SCHUSSPLATTE + EC EURO-CLIP + FC FLEXI-CLIP™



Für die Rohr- und Leitungsverlegung – in Verbindung mit dem EC Euro-Clip System – mit Hilfe von Bolzensetzgeräten.

Die beiden ringförmigen Aufnahmen sind für Bolzensetzgeräte verschiedener Hersteller ausgelegt.

Made in Austria



An der Mündung der Bolzensetzgeräte verschiedener Hersteller klemmt die ESP, somit muss diese nicht mit der zweiten Hand gehalten werden.




10 EKP EURO-KLEBEPLATTE + EC EURO-CLIP + FC FLEXI-CLIP™

Mit der EKP gelingt die Rohrverlegung auch auf Untergrundarten, auf denen weder gebohrt noch geschraubt werden kann.

Der EC Euro-Clip kann mit Hilfe der EKP Euro-Klebeplatte auch auf Stahlkonstruktionen oder Trapezblechen montiert werden.

Made in Austria



ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Befestigungselemente für trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen



KB KABELBÜGEL + EC EURO-CLIP

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen. Für den sicheren Halt reicht eine maximale Bohrtiefe von 27 mm.

Die Verlegung von bis zu 13 Leitungen (3 x 1,5 mm²) erfolgt mit dem Kabelbügel KB 13 und von bis zu 26 Leitungen mit dem Kabelbügel KB 26.

Für die trassenförmige Verlegung von Leitungsbündeln wurden die KB Kabelbügel entwickelt. Die Kombinationsmöglichkeit mit EC Euro-Clips ist selbstverständlich auch beim KB Kabelbügel gegeben.

== Made in Austria





KBS KABELBÜGEL ZUM SCHIESSEN ODER SCHRAUBEN + EC EURO-CLIP

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen zur Schraub- oder Schussbefestigung.


Die beiden ringförmigen Aufnahmen des KBS sind für Bolzensetzgeräte verschiedener Hersteller ausgelegt.

Mit Hilfe eines oder mehrerer EC Euro-Clips lassen sich bis zu drei Rohre am KBS befestigen.

== Made in Austria



FANTASTISCHE ZEITERSPARNIS BEI DER MEHRFACH- VERLEGUNG!



Gerade im Bereich der Mehrfachverlegung von Mantelleitungen zeigt sich der große Zeitgewinn, den Sie mit der Verwendung von Schnabl Produkten erzielen können. Die herkömmliche Methode mit Kabeltrassen ist kompliziert, mühsam und zeitraubend. Ganz anders ist die Verlegung mit Schnabl. **Bohren. Stecken. Fertig!**

Bei diesem Zeitvergleich werden Mantelleitungen auf einer Länge von 90 Metern verlegt. Einmal mit der herkömmlichen Methode mit Kabeltrassen, Streben und Stangen und einmal mit dem Schnabl Stecksystem mit dem Sammelhalter SH80. Nähere Informationen zu den TÜV-Tests finden Sie unter www.schnabl.works


ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Befestigungselemente für trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen

SH SAMMELHALTER + EC EURO-CLIP

Für die Mehrfachverlegung von bis zu 80 Mantelleitungen mit dem Durchmesser von 10 mm. Für den sicheren Halt reicht eine maximale Bohrtiefe von 27 mm.

Die SH Sammelhalter bilden einen geschlossenen Ring um die Mantelleitungen und sind mit einem Griff wieder zu öffnen. Das Anreihen von bis zu zwei EC Schellen, unterschiedlicher Dimensionen, ist möglich.



Einfach wieder zu öffnen.

Wiederverschließbarer Mechanismus.


Anreihmöglichkeit für den EC Euro-Clip.

Massive Kostenersparnis.


SHS SAMMELHALTER ZUM SCHIESSEN ODER SCHRAUBEN + EC EURO-CLIP

Für die einfache und schnelle Mehrfachverlegung mit Hilfe von Bolzensetzgeräten von bis zu 35 Mantelleitungen mit dem Durchmesser von 10 mm oder einfach mit Schrauben auf Holz oder Metall.

Die beiden ringförmigen Aufnahmen des SHS sind für Bolzensetzgeräte verschiedener Hersteller ausgelegt.



Die Anreihmöglichkeit für einen zweiten SHS sowie für den Schnabl EC Euro-Clip macht den Sammelhalter SHS 35 noch effizienter.




ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Schellen für Mantelleitungen · Stecknagel für Kabelkanalbefestigung


DKS DÜBELKLEMMSCHELLE + FS FIXIERSOCKEL

Für die Einfach-Verlegung von Mantelleitungen (Einzelleitungen und Leitungsbündel) z. B. Antennenleitungen, Telefonleitungen.

Ein Bohrloch genügt. Die speziellen Spreizkörper gehen eine kraftschlüssige Verbindung mit der Bohrlochwand ein und halten Auszugskräfte bis 40 kg stand.



Gute Spannmöglichkeit des Kabels mit der DKS. Im verlegten Zustand ist die Schlaufe der DKS kaum sichtbar.



Mit dem FS Fixiersockel befestigt man im Zusammenspiel mit der DKS Dübelklemmschelle mühelos und schnell Wärmeleitkabel mit einem fixen Abstand von 8 oder 21 mm zur Decke.


DSN DAUMEN-STECKNAGEL

Daumennagel für die zeitsparende Befestigung von Kabelkanälen, Brandmeldern und Leuchten.

Durch die spezielle Form des Kopfes wird eine sehr gute Klemmwirkung erzielt.



Mit dem DSN 30 und DSN 40 gelingen auch Montagen von Brandmeldern, Leuchten und Abzweigdosen auf „Daumendruck“. Durch den neuen adaptierten Kopf rastet der DSN mit einem Klick in den BC Basis-Clip ein.



METALLBEFESTIGUNGEN

Stecknagel, Nageldübel und Setzwerkzeug für den Funktionserhalt

MDSN METALL-STECKNAGEL

Für die Montage von brandwiderstandsfähigen Einzelschellen und Sammelhaltern nach DIN 4102-12 und überall dort, wo kunststofffreie Befestigung gefordert ist.

Durch die spezielle Form der Spreizkörper und des Kopfes wird eine sehr gute Klemmwirkung erzielt. Für die Montage ist weder Dübel, Schraube noch weiteres Werkzeug notwendig.



60 % Arbeitszeiterparnis.

Aus rostfreiem Edelstahl.

Geprüft auf Brandwiderstand F30 bis F120.

Geeignet für alle nach DIN 4102-12 geprüften Schellen, Kabelbügel und Sammelhalter.

Geeignet
für Montagen
DIN 4102-12
für den Funk-
tionserhalt



= Made in Austria

MND NAGELDÜBEL + SETZWERKZEUG

Für die Befestigung aller Anbauteile nach DIN 4102-12.

Der MND ist geeignet zur Befestigung aller elektrischen Betriebsmittel inklusive brandwiderstandsfähiger Einzelschellen, Kabelbügel, Sammelhalter aber auch für alle anderen Anbauteile bis zu einer Materialstärke von 5 mm.



Geringer Bohraufwand: nur 6 mm Durchmesser.

Großer Kopf – leichte Schlagmontage mit dem Hammer oder dem Setzwerkzeug.

Geringe Bohrlochtiefe.

Nachspreizen über Konus und Spange.



Geeignet
für Montagen
DIN 4102-12
für den Funk-
tionserhalt

BIS ZU 60 % ZEITERSPARNIS BEI DER UNTER- PUTZVERLEGUNG!



Die Fixierung von Unterputzschläuchen mit Gips ist nicht nur mühsam, im Vergleich zur Schnabl Stecktechnik benötigt diese Methode auch deutlich mehr Zeit. TÜV Austria konnte das beim Test von Schnabl Stecktechnik nun zertifizieren. **Das Ergebnis ist eindeutig.**

Der Test umfasste typische Installationsarbeiten in einer Zweizimmer-Studentenwohnung und wurde von einem einzelnen Monteur durchgeführt. Die Schlitzte für die Rohrverlegung waren sauber gestemmt, sodass die Rohre überall Platz fanden. Der Installationsort befand sich im gesäuberten Zustand. Das Installationsmaterial bestand ausschließlich aus flexiblen Rohren. Der Test galt als beendet, als die Installation in putzfertigem Zustand war (Nägel und andere Hilfsmittel mussten entfernt sein). Nähere Informationen zu den TÜV-Tests finden Sie unter www.schnabl.works


LEITUNGS-/BODEN-/AUFPUTZ-/UNTERPUTZVERLEGUNG

Trassenverlegesystem für Mantelleitungen und flexible Rohre

TA TRAGANKER + TB TRASSENBÜGEL

Mantelleitungen in flexiblen Rohren und Schläuchen werden jetzt einfach, sauber und schnell unter Putz verlegt – ohne zu gipsen!

Der TB Trassenbügel wird auf den TA Traganker aufgerastet. Auf einen TA können mehrere TB aufgestockt werden. Die Verlegung ist in mehreren Etagen möglich. Die Schläuche können neu geordnet und gespannt werden.



Das gleiche Schnabl System eignet sich auch für Trassenverlegungen mit Mantelleitungen. Ganz leicht lassen sich noch weitere Schlauchreihen anbringen.

Made in Austria




Für die Verlegung unter Putz und für die Bodeninstallation

USA UNTERPUTZSCHELLE AUTOMATISCH

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Gipskarton, Beton und Hohlziegel.

Die USA schließt beim Schlaucheinlegen automatisch. Die Schelle ist in drei Dimensionen mit zwei unterschiedlichen Dübellängen erhältlich, wobei jede Schelle für die Aufnahme von jeweils zwei Schlauchdimensionen geeignet ist. Die USA ist leicht ohne Werkzeug wieder zu öffnen.



Made in Austria



UNTERPUTZVERLEGUNG

Unterputzschellen für flexible Rohre ohne zu gipsen


USE UNTERPUTZSCHELLE EINFACH

Für die einfache Unterputz-Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen,
Die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannungsbereichen geeignet.




Made in Austria

Einfach clever: Die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle erlaubt das Spannen des flexiblen Rohres – für einen leichteren Kabeleinzug.





USD UNTERPUTZSCHELLE DOPPELT


Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen.
Mit der USD werden mit nur einem Bohrloch gleich zwei Rohre montiert.



Made in Austria

Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man das flexible Rohr für einen leichteren Kabeleinzug spannen.





immer
ohne
Gips

Nur das
ORIGINAL
ist genial

Gipsen fällt weg. Unsere Trassenbügel garantieren sicheren Halt für die unterschiedlichsten Rohr- und Kabelgrößen. Weitere clevere Ideen für die einfache und schnelle Installation von Kabeln und Rohren finden Sie hier: **www.schnabl.works**.



Unsere Trassenbügel TB 10 und TB 20 mit den Tragankern TA.


 **Schnabl®**
time saving products

UNTERPUTZVERLEGUNG

Spezialanwendungen


LB LANZENBOHRER

Für die exakte Lochbohrung in Hohlziegel, Fliesen und in Steingut.



UPD UNIVERSAL-VERPUTZ-DECKEL UND ZUBEHÖR

Für das sichere Auffinden des Dosendeckels nach dem Verputzen.
Mit praktischem UDZ – für das einfache Freilegen der Unterputzdosen!



Sicheres Auffinden der Dosen-
deckel durch eine Vielzahl von
speziellen Markern.

Kostenersparnis durch erheblich
schnelleres Ausbohren.

Keine Schuttentfernung.

Exakte, kreisrunde Ausbohrung.

Kein Nachbessern von
ausgebrochenem Putz.

Der UPD ist wiederverwendbar.

MAD MALERABDECKUNG

Für die schnelle und einfache
Abdeckung von Schalter- und
Steckdoseneinsätzen.

Der einfache und schnelle Schutz für Schalter und
Steckdosen vor Malerfarbe. Einfach anzubringen,
rückstandslos zu entfernen.






VERLEGUNG AUF GIPSKARTON/FERMACELL

Schellen, Befestigungselemente und Hilfsmittel für Gipskarton

CF C-FIX FÜR SCHLAGMONTAGE

Für die Befestigung von Rohren auf der Innenseite von Gipskartonwänden. Die C-Fix ist auch für Brandschutzwände geeignet (von Rigips und Knauf).

Mit der C-Fix-Schelle lassen sich Rohrleitungen schnell und bequem an Trockenbauwänden anbringen – ohne zu bohren. Die einzigartige Formgebung sorgt für festen Halt und lässt die Außenseite der Wand unbeschädigt.



Kein Bohren.
Nur ein Hammer ist notwendig!

Die Außenseite der Wand bleibt unbeschädigt.

Fester Sitz der Rohre.




Rostfrei durch chromatierten Stahl.

Korrosionsgeschützt laut ÖNORM B 3415.

PD PLATTENDÜBEL FÜR GIPSKARTON UND HERAKLITH

Für die Befestigung von elektrischen Betriebsmitteln auf Gipskarton und Heraklith. Der PD Plattendübel ist auch für Brandschutzwände geeignet (von Rigips und Knauf).

Den PD Plattendübel mit dem Hammer in die Gipskarton- oder Heraklithwand einschlagen. Mit dem Eindrehen der Schraube verspreizt sich der Dübel in der Wand und hält somit Zugkräften zwischen 40 und 50 kg stand.



Einfache Montage.

Stabile Befestigung – hohe Auszugswerte.

Einfache Demontage.

So gut wie keine Schäden nach der Demontage.



dämmen
bohren
montieren

Nur das
ORIGINAL
ist genial

Einfacher lassen sich Rohre, Leuchten oder Verteilerdosen auf isolierten Decken und Wänden nicht montieren. Ob 3 oder 30 cm Dämmstoffstärke, wir haben immer den passenden Dämmstoffhalter. Weitere clevere Ideen für die einfache und schnelle Installation von Kabeln und Rohren finden Sie hier: **www.schnabl.works**.



Unsere Dämmstoffhalter DHI für 3-30 cm Dämmstoffstärke.

 **Schnabl®**
time saving products

SCHNABL-PRODUKTE AUF EINEN BLICK

Wer einmal damit arbeitet, wird immer damit rechnen

Nur das
ORIGINAL
ist genial

ROHRVERLEGUNG

EC Euro-Clip.....
SC Schuss-Clip.....
UVB Universal-Verschlussbügel.....
FC Flexi-Clip™.....
BC Basis-Clip.....
ESD Euro-Steckdübel

EDV Euro-Drehverriegelung

ESV Euro-Steckverriegelung.....
SGC Schnabl Gewinde-Clip.....
ECV Euro-Clip Verbindung

ESP Euro-Schussplatte.....
EKP Euro-Klebeplatte

AKS Abstandklemmschelle.....
RK Rohrkralle.....
ESS Einfachsteckschelle.....
DSS Doppelsteckschelle.....
DSA Doppelsteckschelle mit Rohrabstand



LEITUNGSVERLEGUNG

DKS Dübelklemmschelle

FS Fixiersockel

DSS Doppelsteckschelle.....
KB Kabelbügel


KBS Kabelbügel zum Schießen/Schrauben.....
SH Sammelhalter.....
SHS Sammelhalter zum Schießen/Schrauben

DSN Daumen-Stecknagel

SD Steckdübel

MDSN Metall-Stecknagel.....
MND Nageldübel


Setzwerkzeug für MND.....



BODEN-, AUFPUTZ- UND UNTERPUTZVERLEGUNG

TAP Tragankerplatte

TA Traganker.....
TB Trassenbügel.....
USE Unterputzschelle einfach.....
USD Unterputzschelle doppelt.....
USA Unterputzschelle automatisch.....



VERLEGUNG AUF GIPSKARTON/FERMACELL

USA Unterputzschelle automatisch.....
ESD Euro-Steckdübel.....
CF C-Fix.....

PD Plattendübel

SBA Schnabl-Bohranschlag



SPEZIALANWENDUNGEN

Befestigung auf isolierten Decken und Wänden
DHI Dämmstoffhalter

Befestigung auf Gittertrassen
GTH Gittertrassenhalter.....

Befestigung von Abzweigdosen
SDC Schnabl Dosen-Clip.....


Befestigung von Rohren in Rohbetondecken
SBC Schnabl Baustahlgitter-Clip

Speziellösung bei der Unterputzmontage
UPD Universal-Verputz-Deckel.....

Bohren in Holzziegel, Steingutfiesen, Glas
LB Lanzenbohrer.....

Befestigungen von Rohrschellen
SGD Schnabl Gewinde-
Dübel

**Malerabdeckung für Schalter-
und Steckdosen**
MAD Malerabdeckung



Nur das Original ist genial.



Schnabl Stecktechnik Deutschland GmbH, Münchener Straße 67, 83395 Freilassing, Deutschland
Telefon +49 8654 6860875, Mobil +49 176 10104961, office@schnabl.works, www.schnabl.works

Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0, office@schnabl.works, www.schnabl.works

