

Bis zu  
**40 %**  
weniger Strom-  
Verbrauch



**ROHDE Ecotop**  
Der Top-Fang für Profis

Intuitive Bedienung:  
Regler ST 310  
Digitales Brennbuch:  
ROHDE myKiln App



The image shows the interior of a round fireplace. The fireplace is constructed from light-colored, rectangular bricks. The opening is circular and is surrounded by a white tiled border. The interior wall is made of larger, light-colored rectangular tiles. The overall appearance is clean and modern.

**Qualität, Effizienz  
und Leistung in Serie.  
Der nachhaltige und  
innovative Brennofen.**

**Rund. Nachhaltig. Innovativ.**  
Entdecken Sie die Ecotop Serie neu!

# ROHDE Ecotop

## Produktbeschreibung

Der neue Ecotop ist jetzt auch ein **Ökotopt**: Unser neuer Topflader-Brennofen verbraucht bis zu **40 % weniger Strom** und spart dadurch kräftig Kosten. Möglich macht dies das neu durchdachte Isolationskonzept, das den Wärmeverlust auf ein Minimum reduziert.

Alle Baugrößen des neuen Ecotop erreichen **Anwendungstemperaturen bis 1290°C**. Das bedeutet mehr Vielfalt und Möglichkeiten beim Brennen – auch im Steinzeug- und Weichporzellanbereich. Für die Modell-Varianten bis 60 Liter Volumen reicht dafür nun eine handelsübliche **Schuko-Steckdose (230 V)**.

Durch seine **rundere Brennraumgeometrie** erleichtert der Ecotop allen Anwendern das Handling der Besatzplatten und bietet eine bessere Raumausnutzung.

Die neuen **Heizelemente** besitzen, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, eine **3 x höhere Lebensdauer**.



Bis zu **40 %** weniger Stromverbrauch

**HEIZELEMENTE NEU**  
Optimierte Wärmeverteilung  
3 x höhere Lebensdauer

**REGLER ST 310 NEU**  
Nutzung eigenen Stroms aus Photovoltaik

**ISOLATION NEU**  
Hochwertige 2-Schicht-Isolation, faserfrei

**ZULUFTSCHIEBER NEU**  
Ideal platziert, ergonomisch und intuitiv zu bedienen

**BRENNRAUM NEU**  
Effizientere Platzausnutzung  
Leichteres Handling der Besatzplatten



**Einfach steuern**  
smart brennen



**Technische Daten**  
im Überblick



### Alle Ecotop Modelle sind standardmäßig mit dem neuen Regler ST 310 ausgestattet.

- ▶ neue, innovative Technik
- ▶ intuitive und übersichtliche Bedienung (wie bisher TC 304)
- ▶ 32 Brennprogramm-Plätze
- ▶ SolarReady für PV-Eigenstromnutzung
- ▶ robust, bewährt und zuverlässig

### Mit dabei und kostenlos: die ROHDE myKiln App, das digitale Brennbuch

- ▶ zeigt jederzeit den Live-Zustand des Brennofens
- ▶ einfach Programme am Smartphone erstellen und an den Regler senden
- ▶ Brennkurven archivieren, eigene Bilder und Notizen speichern
- ▶ Erinnerungen auf dem Smartphone bei Ereignissen

Modell	Ecotop 20 S	Ecotop 43	Ecotop 43 S	Ecotop 60
Volumen	20 Liter	43 Liter	43 Liter	60 Liter
Anwendungstemp.	1290°C	1260°C	1290°C	1260°C
Leistung	2,3 kW	2,9 kW	3,6 kW	3,6 kW
Anschluss	Schuko, 230 V	Schuko, 230 V	Schuko, 230 V	Schuko, 230 V
Innenmaße (Ø x H)	330 x 225 mm	400 x 340 mm	400 x 340 mm	400 x 455 mm

Modell	Ecotop 60 S	Ecotop 80 S	Ecotop 95 S	Ecotop 145 S
Volumen	60 Liter	80 Liter	95 Liter	145 Liter
Anwendungstemp.	1290°C	1290°C	1290°C	1290°C
Leistung	5 kW	6 kW	7,3 kW	8,8 kW
Anschluss	CEE 16 A für 400 V			
Innenmaße (Ø x H)	400 x 455 mm	470 x 455 mm	520 x 455 mm	520 x 680 mm

Helmut ROHDE GmbH  
Ried 9  
D-83134 Prutting  
Tel.: +49 8036 674976-10  
Mail: [info@rohde.eu](mailto:info@rohde.eu)  
[www.rohde.eu](http://www.rohde.eu)



Weitere Informationen auf:  
[ecotop.rohde.eu](http://ecotop.rohde.eu)

Folgen Sie uns:



70000638 - Ecotop Flyer 2024

Ihr Fachhändler des Vertrauens