

Die Nr.1 unter den stationären Podesten

Servo Stage


Das Podest mit Gasdruck-Unterstützung



 Qualität.
Made in Germany.

 **BÜTEC**

BÜTEC Servo Stage Podeste



Dieses Podestsystem ist ideal für den stationären Bühnenbau geeignet, denn es ist bündig mit der umgebenden Ebene und wird einfach hochgezogen wenn nötig. Keine blockierten Lagerflächen & keine Zeitverluste für den Transport! Ausführungen angepasst an den Bodenbelag des jeweiligen Raums sind selbstverständlich möglich.


Servo Stage Podeste bieten wahlweise alle Vorteile der innovativen Kompakt-Ecke - beliebt bei Steckbeinpodesten im professionellen Einsatz. Vergleichbar mit einer Servolenkung beim Autofahren unterstützen


Gasdruckfedern bei der Bedienung des Elementes von oben. Das spart Kraft und macht die Verstellung einfach - beim Heben und Senken wird der Rücken geschont. Die parallel verlaufende Doppelschere mit Unterrahmen gibt der Konstruktion die erforderliche Stabilität.

Die Öffnungen für die Verstellung werden mit Metallkappen abgedeckt und können mit der Rückseite des speziellen Verstellschlüssels (mittels eines verbauten Magneten) abgenommen werden. Lieferbar mit Rahmenprofilen Standard, Standard Plus & Eco.

Besonders geeignet für folgende Einsatzstätten: Theaterhäuser, Kongresshallen, Stadthallen, Bürgerhäuser usw.

Höhenverstellbar dank Scherensystem






Stufenanordnung als Tribüne oder ebene Fläche als Bühne möglich.




Einfache Verstellbarkeit des Podestes von oben mit Verstellungsschlüssel, der auch die Abdeckung löst.




Durch die Gasdruckfeder-Unterstützung lassen sich BÜTEC Servo Stage Podeste mit dem praktischen Verstellungsschlüssel mühelos in der gewünschten Höhe arretieren.



Festeinbau mit Randwinkeln



Mit BÜTEC Randwinkeln aus Aluminium lässt sich problemlos eine Einbaugrube für die BÜTEC Servo Stage 1000 und 1500 realisieren. Über Verschraubungen im Boden wird der Randwinkel befestigt und ein sauberer Abschluss hergestellt, welcher die Einbaugrube vom umliegenden Bodenbereich trennt.




BÜTEC Kompakt-Ecke




Mit BÜTEC Kompakt-Ecken aus Zink-Druckguss haben Sie die Möglichkeit schnell und einfach Zubehörteile wie zum Beispiel Geländer und Verkleidungen an den vier Ecken Ihrer BÜTEC Podeste Servo Stage 1000 & 1500 zu montieren. Über Gewinde M8 & M10 können Sie belastbare und formschlüssige Verbindungen zu den von Ihnen gewünschten Anbauteilen herstellen.

Bei Wahl der BÜTEC Servo Stage 1500 sind die BÜTEC Kompakt-Ecken bereits im Lieferumfang enthalten!



BÜTEC Kompakt-Ecke im Einsatz



BÜTEC Servo Stage 1000



Kompaktecke (optional)



Produktvideo

Scannen Sie den
nebenstehenden Code
ganz einfach mit Ihrem
Smartphone oder
klicken Sie mit dem
Mauszeiger darauf.


 **Qualität.**
Made in Germany.




Technische Daten

Mögliche Rahmenprofile:	• BÜTEC Standard • BÜTEC Standard Plus • BÜTEC Eco
Mögliche Deckplatten:	Buchenholztischlerplatte (22 mm / 25 mm), Siebdruckplatte (22 mm / 24 mm), Linoleumbelag, Parkett / Laminatbelag, Teppich, Nadelfilz u.v.m.
Abmessungen:	2 x 1 m, Sondergrößen und -formen möglich
Belastbarkeit:	bis zu 750 kg/m ²
Höhenverstellung:	20, 40, 60, 80 & 100 cm (ab Boden Einbaugrube)
Hubunterstützung:	rückenschonende Gasdruckfeder-Unterstützung
Kompakt-Ecke:	gegen Aufpreis
Podest-Zwischenfuge:	ca. 5 mm
Tiefe Einbaugrube:	ca. 20 cm



Grube & Podesthöhe



BÜTEC Servo Stage 1500



Kompaktecke (inklusive)



Produktvideo

Scannen Sie den
nebenstehenden Code
ganz einfach mit Ihrem
Smartphone oder
klicken Sie mit dem
Mauszeiger darauf.

 **Qualität.**
Made in Germany.




www.tuv.com
ID 1000000000



Technische Daten

Mögliche Rahmenprofile:	• BÜTEC Standard • BÜTEC Standard Plus • BÜTEC Eco
Mögliche Deckplatten:	Buchenholztischlerplatte (22 mm / 25 mm), Siebdruckplatte (22 mm / 24 mm), Linoleumbelag, Parkett / Laminatbelag, Teppich, Nadelfilz u.v.m.
Abmessungen:	2 x 1 m, Sondergrößen und -formen möglich
Belastbarkeit:	bis zu 750 kg/m ²
Höhenverstellung:	20, 40, 60, 80, 100, 120 & 150 cm (ab Boden Einbaugrube)
Hubunterstützung:	rückenschonende Gasdruckfeder-Unterstützung
Kompakt-Ecke:	inklusive
Podest-Zwischenfuge:	ca. 5 mm
Tiefe Einbaugrube:	ca. 20 cm

Grube & Podesthöhe



Zubehörteile

Geländer

Bügelgeländer



Tribüengeländer II



Bügelgeländer mit Sicherheitsgitter



Tribüengeländer



Geländer für „Eco“-Serie



Treppen

Aluminiumtreppe



Stahl-treppe



BÜTEC Flexi-Step




Zargentreppe




Blenden

Rahmen sichtbar



Rahmen verdeckt







Textilverkleidung



Magnet-Verkleidung



Zubehörteile


Oberflächen	Buchenholztischlerplatte	Siebdruckplatte	STAB Lightplatte	Parketteindeckung
				
	Gitterrosteindeckung	Linoleumeindeckung	Lamineindeckung	Nadelfilzeinlage/ Teppich
				
Rampen				
Verstell-schlüssel	Verstell Schlüssel lang	Verstell Schlüssel kurz	Verstell Schlüssel als Sonderanfertigung	
				
Stufen-leuchten	in Rahmenprofil	hinter Rahmenprofil	in Deckplatte	
				



Referenzen



BÜTEC Servo Stage Podeste als ebene Bühnenfläche oder ansteigende Zuschauertribüne



BÜTEC Servo Stage Podeste mit Parkettbelag als Konzertbühne

Referenzen



BÜTEC Servo Stage Podeste als versenkbare Eventbühne an einer Poolanlage




BÜTEC Servo Stage Podeste als Sonderanfertigung für die Industrie

Referenzen




BÜTEC Servo Stage Podeste als variable Bühnenlösung



BÜTEC Servo Stage Podeste als Kleinbühne in einem Restaurant

Referenzen




BÜTEC Servo Stage Podeste in einem Konzertsaal




BÜTEC Servo Stage Podeste als variable Bühnenfläche in einer Veranstaltungshalle

Referenzen



Bühne aus BÜTEC Servo Stage Podesten im ausgefahrenen Zustand



Variable Bühnenlösung mit höhenverstellbaren BÜTEC Servo Stage Podesten

Referenzen



BÜTEC Servo Stage Podeste als Ausstellungsfläche in einer Bankfiliale



BÜTEC Servo Stage Podeste als variable Bühnenfläche in einer Veranstaltungshalle

weltweit & international im Einsatz

Servo Stage

Das Podest mit Gasdruck-Unterstützung



BÜTEC

Gesellschaft für bühnen-
technische Einrichtungen mbH

Industriestraße 41
40822 Mettmann
Telefon: 02104 9501- 0
Fax: 02104 9501- 30
E-Mail: kontakt@buetec.com
Web: www.buetec.com