



Water captured by the charm of steel



CISQ/IGQ
has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Ferplast Srl

Via Novara, 73 Q
28881 Casale Corte Cerro VB

for the following scope:

Design and production of water drain and drain channels in stainless steel and ABS

has implemented and maintains a Quality Management System
which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: **2019-09-13**

First issued on: **2019-09-13**

Expires on: **2022-08-31**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number:

IT - 88836 IGQ 2T04



Steffen
Astr. Steinhilber

President of IQNET



Ing. Claudio Prevetti

President of CISQ

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDORROMA Finccertur IQNETEC Colombia Inspecta Certification Oy Finland INTICO Costa Rica
IRAM Argentina IQA Japan KQ Korea MKITEC Greece MSCJ Hungary Nissai AS Norway SISA Ireland
NYCB-SIQE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RB Russia SIF Brasil SIQ Slovenia
SRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



**CERTIFICATO
CERTIFICATE**
IGQ 2T04

Si certifica che il sistema di gestione qualità di:
We hereby certify that the quality management system operated by:

Ferplast Srl

Via Novara, 73 Q
28881 Casale Corte Cerro VB

è conforme alla norma:
is in compliance with the standard:

UNI EN ISO 9001:2015

per le seguenti attività:
for the following activities:

UAF: 17

Progettazione e produzione di piatte e canaline per scarico acque in acciaio inossidabile e ABS

Design and production of water drain and drain channels in stainless steel and ABS

prima emissione:
first issued on: **2019-09-13**
emissione corrente:
last issued on: **2019-09-13**
data di scadenza:
valid until: **2022-08-31**
Data ultimo rinnovo / Last renewal date: 2019-09-13

Il Direttore
Dario Agabito

IGQ - Via Giosue Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italy
www.igq.it - info@igq.it



IGQ è la più importante Società di Certificazione di Qualità in Italia, riconosciuta dal governo e gestita e controllata da un ente di diritto pubblico. IGQ è la più importante Società di Certificazione di Qualità in Italia, riconosciuta dal governo e gestita e controllata da un ente di diritto pubblico.

CISQ is a member of
IQNet
www.iqnet-certification.com
IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of independent business certification in the world. (Other a combination of more than 20 bodies and events over 100 member states and more than 100,000 certificates issued annually).



ITALIAN STYLE SHOWER DRAINS





FERPLAST	6
TOP VALVE	8
SLIMKIT	9
WALLDRAIN	18
600x60 - 300x60 mm	
LINEARDRAIN	22
2500x100 - 2000x100 - 1500x100	
900x100 - 600x100 - 600x60	
300x100 - 300x60 - 200/1200x40	
TILE HOLDER	46
200x200 - 150x150 - 131x131 - 103x103	
COPERCHIO A BANDIERA HINGED COVER	72
COUVERCLE À CHARNIÈRE НАВЕСНАЯ КРЫШКА	
200x200 - 150x150	
SIFONATI STAINLESS STEEL SIPHON	76
SIPHONNÉS ТРАПЫ С СИФОНОМ	
200x200 - 150x150 - 100x100	
PILETTA A FILO PAVIMENTO FLOOR DRAINS	80
DRAIN DE PLANCHER КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРАПЫ	
200x200 - 150x150 - 100x100 - 80x80	
PRODOTTI SPECIALI SPECIAL PRODUCTS	108
PRODUITS SPECIAUX СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	
CUSTOMIZATION	109
MKTG SUPPORT	110
TECH SUPPORT	111

1970

Fondata da Luigi Sartirani per la produzione di piccoli utensili per la cucina in acciaio inossidabile, FERPLAST si evolve rapidamente passando alla produzione di pilette a filo pavimento.

Founded by Luigi Sartirani to produce small stainless steel kitchen utensils, FERPLAST rapidly evolved and specialized in the production of floor drains.

FERPLAST, fondé en 1970 par Luigi Sartirani pour la production de petits ustensiles pour la cuisine en acier inoxydable, évolue rapidement et passe à la production de drains de plancher.

Основанная Луиджи Сартирани, ФЕРПЛАСТ начинала с изготовления небольших кухонных деталей из нержавеющей стали. Быстро развивающееся предприятие перешло вскоре на выпуск стальных дренажных трапов.

1996

L'azienda è guidata dalla figlia di Luigi, Laura Sartirani che, grazie alla forte e intraprendente tradizione familiare, ha portato l'azienda a diventare leader nella produzione di sistemi di drenaggio per uso residenziale e commerciale in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.

The company has been under the management of Luigi's daughter, Laura Sartirani who, thanks to the strong entrepreneurial family tradition, has transformed FERPLAST into a leading manufacturer of domestic and commercial drainage systems made of AISI 304 or AISI 316 stainless steel.

Ferplast est guidée par la fille de Luigi, Laura Sartirani, qui, grâce au fort esprit d'entreprise et de tradition de la famille, a conduit la société à devenir leader dans la production de systèmes de drainage pour usage résidentiel et commercial, en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316.

Компанию возглавила дочь Луиджи, Лаура Сартирани, которая, благодаря сильной предпринимательской семейной традиции, смогла привести компанию на позицию лидера в производстве дренажных систем из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316 для частного и коммерческого использования.

2011

FERPLAST si trasferisce nel nuovo capannone di Casale Corte Cerro.

FERPLAST moves to the new production facility in Casale Corte Cerro.

FERPLAST se déplace dans le nouvel entrepôt de Casale Corte Cerro.

FERPLAST переселяется в новое промышленное здание в Casale Corte Cerro.

2011

LINEARDRAIN

2012

Viene creato il reparto Ricerca & Sviluppo per implementare e perfezionare la produzione. Responsabile del reparto è Mauro Musciatelli, ideatore di TOP VALVE, una valvola di non ritorno brevettata in Italia e di SLIMKIT, la risposta a tutte le esigenze di installazione.

FERPLAST set up the Research & Development Department to implement and continuously enhance its production. Mauro Musciatelli, the R&D Department responsible, is the creator of the innovative TOP VALVE, a non return valve patented in Italy, and SLIMKIT, the ideal solution to any installation requirement.

FERPLAST a créé en 2012 un département de Recherche et Développement pour déployer et perfectionner sa production. Le responsable de ce département est Mauro Musciatelli, le concepteur de TOP VALVE, un clapet anti-retour breveté en Italie et de SLIMKIT, la réponse à toutes les exigences d'installation.

FERPLAST стало открытие нового отдела Исследование и Разработка для развития и усовершенствования продукции. Ответственный отдела Мауро Мушателли, изобретатель гидрозатвора с безвозвратным клапаном TOP VALVE, запатентованного в Италии гидрозатвора с безвозвратным клапаном и инновационной технологии монтажа водоотводных систем SLIMKIT.



FERPLAST, da sempre attenta al rispetto dell'ambiente si è dotata di un impianto fotovoltaico e oggi per la sua attività produttiva utilizza il 70% dell'energia da fonti rinnovabili, contribuendo così a ridurre l'emissione di CO₂ in coerenza con gli obiettivi ambientali della UE.

Always firmly committed to environmental issues, FERPLAST installed a photovoltaic system. Today 70% of the energy used for the entire production comes from renewable sources, thus sensibly reducing CO₂ emission, in accordance with the UE environmental targets.

Comme investissement supplémentaire pour sa croissance, FERPLAST s'est toujours soucie de l'environnement : il s'est équipé d'une installation photovoltaïque, et utilise maintenant, pour ses activités de production, 70% d'énergie provenant de sources renouvelables. Ce qui contribue à réduire les émissions de CO₂, conformément aux objectifs de l'UE fixés en matière d'environnement.

Дальнейшим вкладом в развитие компании FERPLAST с заботой относится к охране природы: компания оснащена фотовольтными панелями и на сегодняшний день 70% используемой для производства энергии поступает из обновляющихся источников, значительно уменьшив выбросы CO₂, в соответствии с директивами ЕС по охране окружающей среды.

LINEARDRAIN
IN-TILE

MODULAR
LINEARDRAIN
IN-TILE

WALLDRAIN
ISO 9001

CORNER



Ferplast srl
Water captured by the charm of steel





TOP VALVE®

Brevettato in Italia - Patented in Italy

BREVETTO / PATENT N. 102016000015653

VANTAGGI

- Facile e rapida da installare e sostituire
- Facile manutenzione e pulizia
- Resistente alle alte temperature e agli agenti chimici
- Stop a odori sgradevoli, insetti ed eventuale ritorno di acque reflue

TOP VALVE, applicabile alla maggior parte dei prodotti FERPLAST, è costituita da due parti: un corpo rigido in polimero termoplastico riciclabile e una membrana in silicone, progettata per cedere per gravità al normale passaggio dell'acqua. A riposo TOP VALVE rimane chiusa impedendo la risalita di insetti e odori sgradevoli; quando sottoposta alla pressione inversa, data da un eventuale ritorno delle acque reflue, si chiude ermeticamente e impedisce allagamenti.

ADVANTAGES

- Fast and easy to install and replace
- Easy to clean and maintain
- High temperature and corrosion resistant
- Stop to odors, insects and sewage backflow

TOP VALVE, which can be combined with most of FERPLAST floor drains and channels, consists of two parts: a thermoplastic recyclable ABS body and a silicone membrane designed to open automatically when water flows and to tightly seal when water has passed. It prevents bad odors and insects coming up from the drain as well as sewage backflow flooding.

AVANTAGES

- Installation et remplacement faciles et rapides
- Entretien et nettoyage faciles
- Résistant aux hautes températures et aux agents chimiques
- Empêche les odeurs, les insectes et le retour éventuel des eaux usées

TOP VALVE, applicable à la plupart des produits de FERPLAST, est constitué de deux parties: un corps rigide en polymère thermoplastique recyclable, et une membrane en silicone conçue pour céder par gravité au passage normal de l'eau. Au repos, TOP VALVE reste fermé, empêchant la remontée d'insectes et d'odeurs nauséabondes. Quand il est soumis à une pression inverse, due à un éventuel retour des eaux usées, il se ferme hermétiquement et empêche les inondations.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий и быстрый монтаж и замена
- Удобная эксплуатация и чистка
- Противостоит высоким температурам и коррозионным веществам
- Стоп неприятным запахам, насекомым и возврату сточных вод

Гидрозатвор TOP VALVE, совместимый с большинством изделий FERPLAST, состоит из двух частей: жесткого корпуса из экологического термополимера и силиконовой мембраны, открывающейся только при нормальном токе воды. В состоянии покоя гидрозатвор TOP VALVE плотно закрыт, гарантируя надежную защиту от насекомых и неприятного запаха; в случае возвратного тока вод, мембрана герметически закрывается и предотвращает затопление.

VANTAGGI

- Minime altezze d'installazione (da 75 a 52 mm)
- Ideale per ristrutturazioni e nuovi interventi
- Scarico protetto da accidentali versamenti di materiale edile durante l'installazione
- Possibilità di sostituire la piletta in acciaio installata senza rotture della pavimentazione

È la risposta di FERPLAST a tutte le esigenze d'installazione, comprese quelle dove lo spazio nella soletta è minimo. Si compone di due parti in ABS: una base e un adattatore con coperchio.

SLIMKIT si integra perfettamente con TOP VALVE e può essere utilizzato con le pilette 200x200, 150x150 e 100x100 mm. SLIMKIT offre la possibilità d'installare la piletta in acciaio a fine lavori e, successivamente, di sostituirla senza ulteriori interventi di muratura.

ADVANTAGES

- Minimum installation heights (from 75 to 52mm)
- Ideal for renovation and new installations
- No site debris into the drainpipe during works
- Opportunity to change an installed drain without damaging the floor finish

FERPLAST ideal solution to any installation requirements, including minimum screed height.

SLIMKIT consists of two parts made from ABS plastic, a base and an adaptor with a temporary cover.

SLIMKIT perfectly complements TOP VALVE and can be used with most of the 200x200, 150x150 and 100x100mm floor drains. SLIMKIT gives the opportunity to install the stainless steel floor drain of your choice only at the end of works and, in future, to change an installed one without damaging the floor finish.



150x150 mm



200x200 mm



100x100 mm



ø 40 mm



ø 50 mm

AVANTAGES

- Hauteurs d'installation minimales (de 75 à 52 mm)
- Idéal tant en cas de travaux de rénovation que de nouvelles constructions
- Le conduit d'évacuation est protégé contre des déversements accidentels de matériau de construction au cours de l'installation
- Possibilité de remplacer le drain en acier installé sans devoir casser le revêtement de sol

C'est la réponse de FERPLAST à toutes les exigences d'installation, y comprises celles où l'espace dans la dalle est minime. SLIMKIT se compose de deux pièces en ABS, une base et un adaptateur avec couvercle. SLIMKIT s'intègre parfaitement avec TOP VALVE, et peut être utilisé avec les drains de 200x200, 150x150 et 100x100 mm. SLIMKIT offre la possibilité d'installer le drain en acier à la fin des travaux, et de le remplacer par la suite sans devoir intervenir ultérieurement sur la maçonnerie.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Минимальная монтажная высота (от 75 до 52 мм)
- Идеальный вариант для ремонтных работ и новых решений
- Сток, защищенный от возможного при монтаже попадания строительных материалов
- Возможность замены стальной части трапа без разрушения облицовки пола


Система SLIMKIT - ответ FERPLAST на все требования монтажа, в том числе в условиях, когда стяжка имеет минимальные размеры.

Состоит из двух деталей из АБС-пластика, базы и адаптора с крышкой. SLIMKIT идеально интегрируется с гидрозатвором TOP VALVE и с трапами формата 200x200, 150x150 и 100x100 мм. SLIMKIT позволяет монтировать стальной трап на завершающем этапе работ, а в будущем с легкостью заменить его, не нарушая облицовочной кладки.



FINITURE METALLICHE IN LASTRA SHEET METAL FINISHES

EVOLUTION




E1



E4



E6




BM
Mirror Black
Nero Lucido



BBB
Black Bead Blast
Nero Opaco




BS
Satin Black
Nero Satinato



HG
Hairline Gold
Oro Satinato



FINITURE PVD PVD FINISHES



YG
Yellow Gold
Oro Giallo

RG
Rose Gold
Oro Rosa

MG
Metal Gun
Canna di Fucile



FINITURE EVOLUTION + PVD
PVD + EVOLUTION FINISHES







FINITURE METALLICHE STANDARD METAL FINISHES

O

Anticato
Old effect
Rétro
Под старину

G24

Oro 24 kt
24 kt Gold
Or 24 kt
Позолота 24K

C


Ramato
Copper plated
Cuivre
Омеднение

MT

Satinato
Matt brushed
Satiné
Матовая отделка

SB

Scotch brite - satin






FINITURE SPECIALI
SPECIAL FINISHES


MURRINA



MUB



MUF



MUO

MARMO MARBLE

MC

Bianco di Carrara

MRC

Rosa di Candoglia

MB

Botticino

MVP


Verde di Prato







facile da installare
easy to install
facile à installer
простая установка



portata d'acqua
water flow
débit d'écoulement
ток воды



rotazione Base
Base rotation
rotation de la Base
вращающаяся База



altezza rivestimento
leveling of ceramic
nivellement de la céramique
выравнивание керамики



facile da pulire
easy to clean
facile à nettoyer
простая очистка



brevettato
patent
brevet d'invention
патент

▼ uscita verticale
vertical outlet
sortie verticale
вертикальный выход

► uscita laterale
horizontal outlet
sortie latérale
боковой выход

T49 Tubo ø 49 mm
Pipe ø 49mm
Tube ø 49 mm
трубкой ø 49 мм

V TOP VALVE

AD Adattatore
Adaptor
Adaptateur
Адаптером

VAD TOP VALVE + Adattatore
TOP VALVE + Adaptor
TOP VALVE + Adaptateur
TOP VALVE + Адаптером

B Base ø 40 mm
Базой ø 40 мм

5B Base ø 50 mm
Базой ø 50 мм

VB TOP VALVE + Base ø 40 mm
TOP VALVE + Базой ø 40 мм

5VB TOP VALVE + Base ø 50 mm
TOP VALVE + Базой ø 50 мм

S Sifone in plastica ø 40 mm
Plastic siphon ø 40mm
Siphon en plastique
сифоном из пластика ø 40 мм

SK Slimkit ø 40 mm
Slimkit ø 40 мм

5SK Slimkit ø 50 mm
Slimkit ø 50 мм

VSK TOP VALVE + Slimkit ø 40 mm
TOP VALVE + Slimkit ø 40 мм

5VSK TOP VALVE + Slimkit ø 50 mm
TOP VALVE + Slimkit ø 50 мм

FLOW RATE TEST REPORTS

Applicable standard: UNI EN 274-2:2004

LINEARDRAIN

6S60/T49VBTC (600x60 mm)
(► ø 40 mm) **31,72 L/min**

S10060/VBTC (600x100 mm)
(► ø 40 mm) **22,09 L/min**

6S30/T49VBTC (300x60 mm)
(► ø 40 mm) **18,10 L/min**

6S30/T495VBTC (300x60 mm)
(► ø 50 mm) **32,61 L/min**

P10030/T49 (300x100 mm)
(▼ ø 49 mm) **27,30 L/min**

P10030/S (300x100 mm)
(► ø 40 mm) **23,91 L/min**

TILE HOLDER

PP111/103 (131x131 mm)
(▼ ø 103 mm) **44,43 L/min**

PPP38 (103x103 mm)
(▼ ø 38 mm) **23,62 L/min**

SIFONATI

SIPHON

SIPHONNÉS

ТРАПЫ С СИФОНОМ

405/75 (200x200 mm)
(▼ ø 75 mm) **46,42 L/min**

401/49 (150x150 mm)
(▼ ø 49 mm) **17,54 L/min**

402/40 (100x100 mm)
(▼ ø 40 mm) **14,86 L/min**

PILETTE A FILO PAVIMENTO

FLOOR DRAINS


DRAIN DE PLANCHER

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРАПЫ

156/VSK (150x150 mm)
(► ø 40 mm) **17,06 L/min**

156/5VSK (150x150 mm)
(► ø 50 mm) **26,31 L/min**

102R/VSK (100x100 mm)
(► ø 40 mm) **18,59 L/min**



WALLDRAIN

La nuova serie WALLDRAIN propone un'ulteriore soluzione alle esigenze dell'ambiente bagno. Design essenziale ed innovativo, si compone di uno scarico interamente incassato a parete e una piastra che agevola ogni operazione di pulizia ed ispezione. Elegante e moderna si inserisce perfettamente in ogni arredo ed è particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.

WALLDRAIN

The new WALLDRAIN line offers one more solution to the demands of modern bathrooms and wet rooms. Manufactured in stainless steel, WALLDRAIN has a clear, innovative design. It is characterized by a drain concealed in the wall and a cover which can be easily removed for cleaning and maintenance purposes. Particularly ideal for renovation work, it is perfect in any interior.

WALLDRAIN

La nouvelle série WALLDRAIN offre une solution supplémentaire aux besoins de l'environnement de la salle de bain. De conception essentielle et innovante, elle se compose d'un drain mural et d'une plaque facilitant le nettoyage et l'inspection. Élégant et moderne, il s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs et convient particulièrement aux rénovations.

WALLDRAIN

Новая линия WALLDRAIN предлагает ещё одно решение для создания современной ванной комнаты. Инновационный элегантный дизайн чистых линий и форм; его особенность состоит в том, что сток с трапом внедряются непосредственно в стену, а крышка легко снимается для чистки или инспекции. Гармонично впишется в любой стиль, выбранный перед проведением ремонтных работ.



WALLDRAIN

combinazioni finiture / combinations finishes



6S30W/T49VB O



6S60W/T49 RG



6S30W/T49VB BS



6S60W/T49VBE1

6S30W/T49VB

WALLDRAIN

600x60 - 300x60 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

WALLDRAIN interamente incassato a parete con elegante cover o portapiastrelle.
WALLDRAIN completely concealed behind the wall with an elegant cover or tile holder.
WALLDRAIN entièrement encastré dans le mur avec couvercle élégant ou couvercle réversible à carrelé.
Дренажный сток WALLDRAIN, монтирующийся в стену, с элегантной крышкой или с рамкой под плитку.



TH

tile holder



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile



6S60W/T495VB

NEW!

600x60 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
600x60	6S60W/T49	6S60W/T49V	6S60W/T49VB	6S60W/T495VB
	6S60W/T49TH	6S60W/T49VTH	6S60W/T49VBTH	6S60W/T495VBTH

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm



6S30W/T49VB



6S30W/T49VB MOON



6S30W/T49VBTH



300x60 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
300x60	6S30W/T49	6S30W/T49V	6S30W/T49VB	6S30W/T495VB
	6S30W/T49 MOON	6S30W/T49V MOON	6S30W/T49VB MOON	6S30W/T495VB MOON
	6S30W/T49TH	6S30W/T49VTH	6S30W/T49VBTH	6S30W/T495VBTH

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm



▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



LINEARDRAIN

La serie di canaline LINEARDRAIN è la perfetta combinazione tra originalità ed efficienza. Sostituendo il tradizionale piatto doccia, LINEARDRAIN è in grado di rispondere a tutte le esigenze pratiche ed estetiche della moderna sala da bagno. Prodotta senza saldature in un pezzo unico di acciaio inossidabile AISI 304 per garantire una maggiore durata nel tempo. LINEARDRAIN è proposta nella versione classica in 3 misure - 900x100, 600x100 e 300x100 mm alle quali si sono di recente aggiunte 2 nuove dimensioni, 600x60 e 300x60 mm - nella versione IN-TILE in 6 misure - 2500x100, 2000x100, 1500x100, 900x100, 600x100 e 300x100 mm - e nella versione MODULAR IN-TILE in misure da 200 a 1200 mm, con cover reversibile piastrellabile o griglia in un pezzo unico e di dimensioni innovative: solo 40 mm di larghezza.

LINEARDRAIN

The LINEARDRAIN channels perfectly combine original design with efficiency. An elegant alternative to the conventional shower tray, LINEARDRAIN successfully meets all the practical and aesthetic demands of today's modern bathroom. As a guarantee of long lasting life LINEARDRAIN is a single-piece, seamless channel made of AISI 304 stainless steel. To the three standard sizes 900x100 and 600x100 and 300x100mm, two new ones have been recently added: 600x60 and 300x60. The IN-TILE version is available in 6 sizes: 2500x100, 2000x100, 1500x100, 900x100, 600x100 and 300x100mm; the MODULAR IN-TILE, supplied in standard lengths from 200 to 1200mm, comes with an innovative 40mm wide stainless steel reversible, tileable cover or grate, produced in a single-piece.

LINEARDRAIN

La série de conduites d'écoulement LINEARDRAIN est la combinaison parfaite entre originalité et performance. En remplaçant le receveur de douche traditionnel, LINEARDRAIN est en mesure de répondre à toutes les exigences, pratiques et esthétiques, de la salle de bains moderne. Produit sans soudures, en une unique pièce d'acier inoxydable AISI 304, pour en garantir une plus longue durée dans le temps, LINEARDRAIN dans la version classique est disponible en 3 mesures: 900x100, 600x100 et 300x100 mm auxquels 2 nouvelles dimensions ont récemment été ajoutées, 600x60 et 300x60 mm - dans la variante IN-TILE en 6 tailles - 2500x100, 2000x100, 1500x100, 900x100, 600x100 et 300x100 mm et la variante MODULAR IN-TILE avec longueur de 200 à 1200 mm. avec couvercle réversible carrellable ou grille en une seule pièce en acier inoxydable AISI 304, de seulement 40 mm de largeur.

LINEARDRAIN

Серия дренажных каналов LINEARDRAIN является идеальной комбинацией оригинальности и практичности. Придя на замену обычному душевому лотку, LINEARDRAIN это достойный ответ на все запросы удобства и эстетики в архитектурном пространстве современной ванной комнаты. Выпускаемая без сварочных швов из единого отрезка нержавеющей стали AISI 304, гарантия долговечности, линия LINEARDRAIN предлагается в трех форматах: 900x100, 600x100 и 300x100 мм, к которым недавно добавлены новые размеры 600x60 и 300x60 мм; вариант LINEARDRAIN IN-TILE имеется в шести форматах: 2500x100, 2000x100, 1500x100, 900x100, 600x100 и 300x100 мм, а вариант MODULAR IN-TILE может иметь длину от 200 до 1200 мм, с переворачивающейся крышкой под плитку или решеткой, из нержавеющей стали AISI 304, с новаторской шириной всего в 40 мм.



MODULAR LINEARDRAIN IN-TILE


da 200x40 a 1200x40 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

MODULAR LINEARDRAIN IN-TILE con corpo in ABS e coperchio reversibile piastrellabile o griglia in acciaio inossidabile.
MODULAR LINEARDRAIN IN-TILE with ABS body and stainless steel reversible tileable cover or grate.
MODULAR LINEARDRAIN IN-TILE, avec bac ABS, couvercle réversible carrelable ou grille en acier inoxydable.
MODULAR LINEARDRAIN IN-TILE с поддоном из АБС и откидной крышкой под плитку или решеткой из нержавеющей стали AISI 304.

A richiesta: ulteriori uscite per aumentare la portata d'acqua.
On request additional outlets to increase water flow.
Sur demande: sorties supplémentaires pour augmenter la portée d'eau.
Под заказ: добавочные выходы для увеличения тока воды.

4T20/... 200x40 mm
4T30/... 300x40 mm
4T40/... 400x40 mm
4T50/... 500x40 mm
4T60/... 600x40 mm
4T70/... 700x40 mm
4T80/... 800x40 mm
4T90/... 900x40 mm
4T100/... 1000x40 mm
4T110/... 1100x40 mm
4T120/... 1200x40 mm



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - **G24**: Oro / Gold - **SB**: Scotch Brite - **BM**: Mirror Black / Nero Lucido - **BBB**: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG**: Hairline Gold / Oro Satinato - **YG**: Yellow Gold / Oro Giallo - **RG**: Rose Gold / Oro Rosa - **MG**: Metal Gun / Canna di Fucile

Lunghezze standard da 200 a 1200 mm, altre su richiesta.
Standard lengths from 200 to 1200mm. Any length available on request.
Formats standards de 200 à 1200mm, d'autres sur demande.
Длина стандартная, от 200 до 1200 мм, или под заказ.



4T30/49V

esempio per **4T20** con coperchio lucido
example for **4T20** with mirror cover

mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
200x40	4T20/49V	4T20/49VB	4T20/495VB
	4T20/49V kit	4T20/49VB kit	4T20/495VB kit

esempio per **4T20** con griglia 1
example for **4T20** with grate 1

mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
200x40	4T20/49V1	4T20/49VB1	4T20/495VB1
	4T20/49V1 kit	4T20/49VB1 kit	4T20/495VB1 kit

Kit di impermeabilizzazione
Waterproofing kit
Kit d'étanchéité
Водонепроницаемый комплект



▼
uscita verticale
vertical outlet



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB

LINEARDRAIN IN-TILE

2500x100 - 2000x100 - 1500x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

LINEARDRAIN IN-TILE con coperchio reversibile piastrellabile o con griglia.

LINEARDRAIN IN-TILE with reversible tileable cover or with grate.

LINEARDRAIN IN-TILE avec couvercle reversible à carreler ou avec grille.

LINEARDRAIN IN-TILE с откидной крышкой, при желании под плитку, или с решеткой.

A richiesta: ulteriori uscite per aumentare la portata d'acqua.

On request additional outlets to increase water flow.

Sur demande: sorties supplémentaires pour augmenter

la portée d'eau.

Под заказ: добавочные выходы для увеличения тока воды.

TC

coperchio lucido

mirror cover

couvercle poli

крышка полированная



1



T150/T49TC



T150/T49TC



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
1500x100	T150/T49TC	T150/T49VTC	T150/VBTC	T150/5VBTC	T150/STC
2000x100	T200/T49TC	T200/T49VTC	T200/VBTC	T200/5VBTC	T200/STC
2500x100	T250/T49TC	T250/T49VTC	T250/VBTC	T250/5VBTC	T250/STC

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
1500X100	T150/T49I	T150/T49VI	T150/VBI	T150/5VBI	T150/SI
2000X100	T200/T49I	T200/T49VI	T200/VBI	T200/5VBI	T200/SI
2500x100	T250/T49I	T250/T49VI	T250/VBI	T250/5VBI	T250/SI

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S





LINEARDRAIN IN-TILE

combinazioni finiture / combinations finishes



T10060/VB1 BS



T10060/T49TC RG



T10060/STC G24

T10060/T491

LINEARDRAIN IN-TILE

900x100 - 600x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

LINEARDRAIN IN-TILE con coperchio reversibile
piastrellabile o con griglia.

LINEARDRAIN IN-TILE with reversible tileable
cover or with grate.

LINEARDRAIN IN-TILE avec couvercle reversible
à carrelers ou avec grille.

LINEARDRAIN IN-TILE с откидной крышкой,
при желании под плитку, или с решеткой.

TC

coperchio lucido


mirror cover

couvercle poli


крышка полированная




1



2



3



4



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile



T10060/VBTC

900x100 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
900x100	T10090/T49TC	T10090/T49VTC	T10090/VBTC	T10090/5VBTC	T10090/STC

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
900x100	T10090/T491	T10090/T49V1	T10090/VB1	T10090/5VB1	T10090/S1
	T10090/T492	T10090/T49V2	T10090/VB2	T10090/5VB2	T10090/S2
	T10090/T493	T10090/T49V3	T10090/VB3	T10090/5VB3	T10090/S3
	T10090/T494	T10090/T49V4	T10090/VB4	T10090/5VB4	T10090/S4

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

600x100 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
600x100	T10060/T49TC	T10060/T49VTC	T10060/VBTC	T10060/5VBTC	T10060/STC

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
600x100	T10060/T491	T10060/T49V1	T10060/VB1	T10060/5VB1	T10060/S1
	T10060/T492	T10060/T49V2	T10060/VB2	T10060/5VB2	T10060/S2
	T10060/T493	T10060/T49V3	T10060/VB3	T10060/5VB3	T10060/S3
	T10060/T494	T10060/T49V4	T10060/VB4	T10060/5VB4	T10060/S4

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



LINEARDRAIN IN-TILE EVOLUTION

900x100 - 600x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

LINEARDRAIN IN-TILE con coperchio reversibile
piastrellabile o con griglia.

LINEARDRAIN IN-TILE with reversible tileable
cover or with grate.

LINEARDRAIN IN-TILE avec couvercle reversible
à carrelers ou avec grille.

LINEARDRAIN IN-TILE с откидной крышкой,
при желании под плитку, или с решеткой.



E1




E2



E3




E4



E5



E6



E7



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile



T10060/VBE6

900x100 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ▶ ø 40 mm	5VB ▶ 50 mm	S ▶ ø 40 mm
900x100	T10090/T49E1	T10090/T49VE1	T10090/VBE1	T10090/5VBE1	T10090/SE1
	T10090/T49E2	T10090/T49VE2	T10090/VBE2	T10090/5VBE2	T10090/SE2
	T10090/T49E3	T10090/T49VE3	T10090/VBE3	T10090/5VBE3	T10090/SE3
	T10090/T49E4	T10090/T49VE4	T10090/VBE4	T10090/5VBE4	T10090/SE4
	T10090/T49E5	T10090/T49VE5	T10090/VBE5	T10090/5VBE5	T10090/SE5
	T10090/T49E6	T10090/T49VE6	T10090/VBE6	T10090/5VBE6	T10090/SE6
	T10090/T49E7	T10090/T49VE7	T10090/VBE7	T10090/5VBE7	T10090/SE7

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

600x100 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ▶ ø 40 mm	5VB ▶ 50 mm	S ▶ ø 40 mm
600x100	T10060/T49E1	T10060/T49VE1	T10060/VBE1	T10060/5VBE1	T10060/SE1
	T10060/T49E2	T10060/T49VE2	T10060/VBE2	T10060/5VBE2	T10060/SE2
	T10060/T49E3	T10060/T49VE3	T10060/VBE3	T10060/5VBE3	T10060/SE3
	T10060/T49E4	T10060/T49VE4	T10060/VBE4	T10060/5VBE4	T10060/SE4
	T10060/T49E5	T10060/T49VE5	T10060/VBE5	T10060/5VBE5	T10060/SE5
	T10060/T49E6	T10060/T49VE6	T10060/VBE6	T10060/5VBE6	T10060/SE6
	T10060/T49E7	T10060/T49VE7	T10060/VBE7	T10060/5VBE7	T10060/SE7

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

▶
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



LINEARDRAIN

combinazioni finiture / combinations finishes



6S60/T49VBTC C BBB



6S60/T49E6 MG



6S60/T49VB1 G RG



6S60/T49TC YG

6S60/T49VBTC C BBB

LINEARDRAIN

600x60 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

LINEARDRAIN con coperchio reversibile
piastrellabile o con griglia.

LINEARDRAIN with reversible tileable
cover or with grate.

LINEARDRAIN avec couvercle reversible
à carreler ou avec grille.

LINEARDRAIN с откидной крышкой,
при желании под плитку, или с решеткой.

TC

coperchio lucido

mirror cover

couvercle poli


крышка полированная



1



3



6



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile



6S60/T49VB6

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
600x60	6S60/T49TC	6S60/T49VTC	6S60/T49VBTC	6S60/T495VBTC

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
600x60	6S60/T491	6S60/T49V1	6S60/T49VB1	6S60/T495VB1
	6S60/T493	6S60/T49V3	6S60/T49VB3	6S60/T495VB3
	6S60/T496	6S60/T49V6	6S60/T49VB6	6S60/T495VB6

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB





S10060/VBTC



S10060/VB1

LINEARDRAIN

combinazioni finiture / combinations finishes



S10060/VBTC C



S10060/VBTC G24



S10060/T494 G RG

LINEARDRAIN

900x100 - 600x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

LINEARDRAIN con coperchio reversibile
piastrellabile o con griglia.

LINEARDRAIN with reversible tileable
cover or with grate.

LINEARDRAIN avec couvercle réversible
à carreler ou avec grille.

LINEARDRAIN с откидной крышкой,
при желании под плитку, или с решеткой.

TC

coperchio lucido


mirror cover

couvercle poli


крышка полированная




1



2



3



4



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile



S10060/VBTC

900x100 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
900x100	S10090/T49TC	S10090/T49VTC	S10090/VBTC	S10090/5VBTC	S10090/STC
mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
900x100	S10090/T491	S10090/T49V1	S10090/VB1	S10090/5VB1	S10090/S1
	S10090/T492	S10090/T49V2	S10090/VB2	S10090/5VB2	S10090/S2
	S10090/T493	S10090/T49V3	S10090/VB3	S10090/5VB3	S10090/S3
	S10090/T494	S10090/T49V4	S10090/VB4	S10090/5VB4	S10090/S4

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

600x100 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
600x100	S10060/T49TC	S10060/T49VTC	S10060/VBTC	S10060/5VBTC	S10060/STC
mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
600x100	S10060/T491	S10060/T49V1	S10060/VB1	S10060/5VB1	S10060/S1
	S10060/T492	S10060/T49V2	S10060/VB2	S10060/5VB2	S10060/S2
	S10060/T493	S10060/T49V3	S10060/VB3	S10060/5VB3	S10060/S3
	S10060/T494	S10060/T49V4	S10060/VB4	S10060/5VB4	S10060/S4

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S





LINEARDRAIN EVOLUTION

900x100 - 600x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

LINEARDRAIN con coperchio reversibile
piastrellabile o con griglia.
LINEARDRAIN with reversible tileable
cover or with grate.
LINEARDRAIN avec couvercle reversible
à carrelor ou avec grille.
LINEARDRAIN с откидной крышкой,
при желании под плитку, или с решеткой.



E1




E2



E3




E4



E5



E6



E7



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile



S10060/VBE5

900x100 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
900x100	S10090/T49E1	S10090/T49VE1	S10090/VBE1	S10090/5VBE1	S10090/SE1
	S10090/T49E2	S10090/T49VE2	S10090/VBE2	S10090/5VBE2	S10090/SE2
	S10090/T49E3	S10090/T49VE3	S10090/VBE3	S10090/5VBE3	S10090/SE3
	S10090/T49E4	S10090/T49VE4	S10090/VBE4	S10090/5VBE4	S10090/SE4
	S10090/T49E5	S10090/T49VE5	S10090/VBE5	S10090/5VBE5	S10090/SE5
	S10090/T49E6	S10090/T49VE6	S10090/VBE6	S10090/5VBE6	S10090/SE6
	S10090/T49E7	S10090/T49VE7	S10090/VBE7	S10090/5VBE7	S10090/SE7

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

600x100 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
600x100	S10060/T49E1	S10060/T49VE1	S10060/VBE1	S10060/5VBE1	S10060/SE1
	S10060/T49E2	S10060/T49VE2	S10060/VBE2	S10060/5VBE2	S10060/SE2
	S10060/T49E3	S10060/T49VE3	S10060/VBE3	S10060/5VBE3	S10060/SE3
	S10060/T49E4	S10060/T49VE4	S10060/VBE4	S10060/5VBE4	S10060/SE4
	S10060/T49E5	S10060/T49VE5	S10060/VBE5	S10060/5VBE5	S10060/SE5
	S10060/T49E6	S10060/T49VE6	S10060/VBE6	S10060/5VBE6	S10060/SE6
	S10060/T49E7	S10060/T49VE7	S10060/VBE7	S10060/5VBE7	S10060/SE7

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



LINEARDRAIN IN-TILE


combinazioni finiture / combinations finishes



10T30/VB1 MG



10T30/T49TC RG



10T30/T49E6



10T30/VBTC YG

10T30/VB

LINEARDRAIN IN-TILE

300x100 - 300x60 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

LINEARDRAIN IN-TILE con coperchio reversibile
piastrellabile o con griglia.

LINEARDRAIN IN-TILE with reversible tileable
cover or with grate.

LINEARDRAIN IN-TILE avec couvercle reversible
à carreler ou avec grille.

LINEARDRAIN IN-TILE с откидной крышкой,
при желании под плитку, или с решеткой.

TC

coperchio lucido


mirror cover

couvercle poli

крышка полированная



1



7



6T30/VB7



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile



10T30/VBTC

300x100 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
300x100	10T30/T49TC	10T30/T49VTC	10T30/VBTC	10T30/5VBTC	10T30/STC

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
300x100	10T30/T491	10T30/T49V1	10T30/VB1	10T30/5VB1	10T30/S1
	10T30/T497	10T30/T49V7	10T30/VB7	10T30/5VB7	10T30/S7

* disponibile anche / also available ø 42 e 40 mm

300x60 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
300x60	6T30/T49TC	6T30/T49VTC	6T30/VBTC	6T30/5VBTC

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
300x60	6T30/T491	6T30/T49V1	6T30/VB1	6T30/5VB1
	6T30/T497	6T30/T49V7	6T30/VB7	6T30/5VB7

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



10T30/SMUF

LINEARDRAIN IN-TILE MURRINA

300x100 mm
AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

LINEARDRAIN IN-TILE con inserto in vetro Murrina.
LINEARDRAIN IN-TILE with Murrina glass insert.
LINEARDRAIN IN-TILE avec insert en verre Murrina.
LINEARDRAIN IN-TILE с вставкой из Муранского стекла.



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
300x100	10T30/T49MUB	10T30/T49VMUB	10T30/VBMUB	10T30/5VBMUB	10T30/SMUB
	10T30/T49MUF	10T30/T49VMUF	10T30/VBMUF	10T30/5VBMUF	10T30/SMUF
	10T30/T49MUO	10T30/T49VMUO	10T30/VBMUO	10T30/5VBMUO	10T30/SMUO

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S





LINEARDRAIN IN-TILE

combinazioni finiture / combinations finishes



6S30/T49TC C BBB



6S30/T491 G HG



6S30/T49VBE1



6S30/T49E6 YG

6S30/T49TC

LINEARDRAIN

300x60 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

LINEARDRAIN con coperchio reversibile
piastrellabile o con griglia.

LINEARDRAIN with reversible tileable
cover or with grate.

LINEARDRAIN avec couvercle reversible
à carreler ou avec grille.

LINEARDRAIN с откидной крышкой,
при желании под плитку, или с решеткой.

TC

coperchio lucido

mirror cover

couvercle poli


крышка полированная



1



3



6



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile



6S30/T49VBTC

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
300x60	6S30/T49TC	6S30/T49VTC	6S30/T49VBTC	6S30/T495VBTC

* disponibile anche / also available ø 42 e 40 mm

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm
300x60	6S30/T491	6S30/T49V1	6S30/T49VB1	6S30/T495VB1
	6S30/T493	6S30/T49V3	6S30/T49VB3	6S30/T495VB3
	6S30/T496	6S30/T49V6	6S30/T49VB6	6S30/T495VB6

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB

LINEARDRAIN

combinazioni finiture / combinations finishes



S10030/VB1(5) G BS



S10030/VB1(5) O



S10030/S1(5) G24


S10030/VB1(5)

LINEARDRAIN e TILE HOLDER


300x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


LINEARDRAIN con griglia.
LINEARDRAIN with grate.
LINEARDRAIN avec grille.
LINEARDRAIN с решеткой.



1 (5)



2



3



LINEARDRAIN con TILE HOLDER.
LINEARDRAIN with TILE HOLDER.
LINEARDRAIN avec TILE HOLDER.
LINEARDRAIN с TILE HOLDER.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato

**N.B.: codes
have been
updated**



S10030/VB1(5)

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
300x100	S10030/T492	S10030/T49V2	S10030/VB2	S10030/5VB2	S10030/S2
	S10030/T493	S10030/T49V3	S10030/VB3	S10030/5VB3	S10030/S3
	S10030/T491(5)	S10030/T49V1(5)	S10030/VB1(5)	S10030/5VB1(5)	S10030/S1(5)

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm



P10030/VB

mm	T49 * ▼ ø 49 mm	V ▼ ø 49 mm	VB ► ø 40 mm	5VB ► 50 mm	S ► ø 40 mm
300x100	P10030/T49	P10030/T49V	P10030/VB	P10030/5VB	P10030/S

* disponibile anche / also available ø 42 e/and 40 mm

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S







brevetto / patent
n. 102017000018536

TILE HOLDER

Le pilette a filo pavimento TILE HOLDER disponibili nei formati 200x200, 150x150, 131x131 e 103x103 mm, si caratterizzano per la vaschetta che può alloggiare le piastrelle del rivestimento scelto per un effetto a scomparsa. Le misure 200x200, 150x150 e 131x131 mm nella versione PN sono disponibili anche con griglia, coperchio lucido e varie finiture di lastra e colore. Pregiati inserti in vetro Murrina sono proposti per il formato 150x150 mm.

TILE HOLDER

The floor drains TILE HOLDER, come in four dimensions: 200x200, 150x150, 131x131 and 103x103 mm. They are characterized by a tray, which can house the flooring materials of your choice to fit seamlessly into the tiled floor. The 200x200, 150x150 and 131x131 mm sizes in PN version are available also with a grate, cover with mirror-finish effect and other slab finishes and colours. Precious MURRINA glass inserts are provided for the 150x150mm size.

TILE HOLDER

Les drains de plancher TILE HOLDER, disponibles en format 200x200, 150x150, 131x131 et 103x103 mm sont caractérisés par le petit bac, qui peut loger les carreaux du revêtement choisi pour créer un effet escamotable. Les tailles 200x200, 150x150 et 131x131 mm, dans la version PN, sont disponibles aussi avec grille, couvercle avec un surface miroir et différentes finitions et couleurs de la plaque. Des inserts en verre Murrina sont proposés pour le format 150x150 mm.

TILE HOLDER

Особенностью дренажных трапов TILE HOLDER, в форматах 200x200, 150x150, 131x131 и 103x103 мм, является лоток, специально предназначенный для облицовочной плитки с эффектом исчезновения. Форматы 200x200, 150x150 и 131x131 мм версии PN имеются также в распоряжении с решёткой, крышка с зеркальной поверхностью и различными отделками и цветами. Вставки из ценного Муранского стекла MURRINA для формата 150x150 мм.

TILE HOLDER

combinazioni finiture / combinations finishes

bacinella + cover o griglia / tray + cover or grate

finiture metalliche standard
standard metal finishes



C O G24

PVD



YG RG MG



P20/T49TC G24



P20/T49TC RG

solo cover o griglia / cover or grate only

Evolution



E1 E4 E6



P20/T49E1

Evolution + PVD



E1 C YG E4 C YG E6 C YG



E1 C RG E4 C RG E6 C RG



E1 C MG E4 C MG E6 C MG



P20/T49E6 C RG

finiture metalliche standard
standard metal finishes



CC CO CG24



P20/T49TC C O

finiture metalliche in lastra
sheet metal finishes



HG BM BBB BS



P15/T49TC C BS

TILE HOLDER

200x200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P20

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER.

TILE HOLDER floor drain.

Drain de plancher TILE HOLDER.

Напольный донный слив TILE HOLDER.

	▼ ø mm
P20/120	▼ ø 120
P20/66	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P20/T49 *	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
P20/66V	▼ ø 66
P20/T49V	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P20/VB	▶ ø 40
P20/5VB	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P20/S	▶ ø 40



P20/VB



P20/STC

P20/TC

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER

con coperchio lucido reversibile piastrellabile

TILE HOLDER floor drain with reversible tileable mirror cover.

Drain de plancher TILE HOLDER

avec couvercle reversible à carrelers poli.

Напольный трап TILE HOLDER с полированной откидной

крышкой, с возможностью покрытия ее плиткой.

	▼ ø mm
P20/120TC	▼ ø 120
P20/66TC	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P20/T49TC	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
P20/66VTC	▼ ø 66
P20/T49VTC	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P20/VBTC	▶ ø 40
P20/5VBTC	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P20/STC	▶ ø 40



▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V
▶
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



TILE HOLDER

200x200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P20/E

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER
con coperchio Evolution.

TILE HOLDER floor drain with Evolution cover.

Drain de plancher TILE HOLDER avec couvercle Evolution.


Напольный трап TILE HOLDER с полированной откидной
крышкой, с крышкой Evolution.




Evolution



E1



E4



E6

	▼ ø mm
P20/120E1	▼ ø 120
P20/120E4	▼ ø 120
P20/120E6	▼ ø 120
P20/66E1	▼ ø 66
P20/66E4	▼ ø 66
P20/66E6	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P20/T49E1	▼ ø 49
P20/T49E4	▼ ø 49
P20/T49E6	▼ ø 49

* disponibile anche/also available
ø 42 e/and 40 mm

	V ▼ ø mm
P20/66VE1	▼ ø 66
P20/66VE4	▼ ø 66
P20/66VE6	▼ ø 66
P20/T49VE1	▼ ø 49
P20/T49VE4	▼ ø 49
P20/T49VE6	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P20/VBE1	▶ ø 40
P20/VBE4	▶ ø 40
P20/VBE6	▶ ø 40
P20/5VBE1	▶ ø 50
P20/5VBE4	▶ ø 50
P20/5VBE6	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P20/SE1	▶ ø 40
P20/SE4	▶ ø 40
P20/SE6	▶ ø 40



P20/120E1



P20/120E6 RG

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



V

▶
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



TILE HOLDER

200x200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P20/15

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER con griglia.

TILE HOLDER floor drain with grate.

Drain de plancher TILE HOLDER avec grille.

Напольный трап TILE HOLDER с решеткой.

	▼ ø mm
P20/12015	▼ ø 120
P20/6615	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P20/T4915	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
P20/66V15	▼ ø 66
P20/T49V15	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P20/VB15	▶ ø 40
P20/5VB15	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P20/S15	▶ ø 40

P20/G4

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER

con griglia avvitata da 4 mm.

TILE HOLDER floor drain with 4mm screwed grate.

Drain de plancher TILE HOLDER

avec grille vissée de 4mm.

Напольный трап TILE HOLDER

с прикрученной решёткой из 4мм.

	▼ ø mm
P20/120G4	▼ ø 120
P20/66G4	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P20/T49G4	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
P20/66VG4	▼ ø 66
P20/T49VG4	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P20/VBG4	▶ ø 40
P20/5VBG4	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P20/SG4	▶ ø 40



P20/12015



P20/120G4



▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V

▶
uscita laterale
horizontal outlet



VB




5VB




S

NEW!






P20/120
uscita/outlet
Ø 120 mm



P20/66
uscita/outlet
Ø 66 mm - Ø 120 mm



P20/T49
uscita/outlet
Ø 49 mm

TILE HOLDER

200x200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P20CO

Piletta a filo pavimento ispezionabile TILE HOLDER con tappo.

TILE HOLDER cleanout with plug.

Drain de plancher nettovable TILE HOLDER avec bonde.

Люк для проверочного осмотра опорной рамой с пробкой.



P20CO/TC

Piletta a filo pavimento ispezionabile TILE HOLDER con tappo e coperchio lucido reversibile piastrellabile.

TILE HOLDER cleanout with plug and reversible tileable mirror cover.

Drain de plancher nettovable TILE HOLDER avec bonde et couvercle reversible à carreler poli.

Люк для проверочного осмотра опорной рамой с пробкой, с возможностью покрытия ее плиткой.



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

▼
uscita verticale
vertical outlet

	▼ ø mm
P20CO/120	▼ ø 120



P20CO/120



	▼ ø mm
P20CO/120TC	▼ ø 120



P20CO/120TC



TILE HOLDER CORNER

combinazioni finiture / combinations finishes

bacinella + cover o griglia / tray + cover or grate

finiture metalliche standard
standard metal finishes



C O G24

PVD



YG RG MG




P20CR/T491 G24



P20CR/T491 RG

solo cover o griglia / cover or grate only

Evolution



E1 E4 E6



P20CR/T49E1


Evolution + PVD



E1 C YG E4 C YG E6 C YG



E1 C RG E4 C RG E6 C RG



E1 C MG E4 C MG E6 C MG



P20CR/T49E6 C RG

finiture metalliche standard
standard metal finishes



CC CO CG24



P20CR/T491 C O

finiture metalliche in lastra
sheet metal finishes



HG BM BBB BS



P20CR/T491 G BS

TILE HOLDER CORNER

200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


P20CR

Piletta a filo pavimento angolare TILE HOLDER.

Corner floor drain TILE HOLDER.

Drain de plancher angulaire TILE HOLDER.

Угловой напольный донный слив TILE HOLDER.



P20CR/TC

Piletta a filo pavimento angolare TILE HOLDER

con coperchio lucido reversibile piastrellabile.

Corner floor drain TILE HOLDER with reversible tileable mirror cover.

Drain de plancher angulaire TILE HOLDER

avec couvercle reversible à carreler poli.

Угловой напольный донный слив TILE HOLDER полированной откидной крышкой, с возможностью покрытия ее плиткой.



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

	T49 * ▼ ø 49 mm
P20CR/T49	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø 49 mm
P20CR/T49V	▼ ø 49

	VB / 5VB ► ø mm
P20CR/T49VB	► ø 40
P20CR/T495VB	► ø 50



P20CR/T49

	T49 * ▼ ø 49 mm
P20CR/T49TC	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø 49 mm
P20CR/T49VTC	▼ ø 49

	VB / 5VB ► ø mm
P20CR/VBTC	► ø 40
P20CR/T495VBTC	► ø 50



P20CR/T49TC

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



TILE HOLDER

200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


P20CR/1

Piletta a filo pavimento angolare TILE HOLDER con griglia.

Corner floor drain TILE HOLDER with grate.

Drain de plancher angulaire TILE HOLDER avec grille.

Угловой напольный донный слив TILE HOLDER с решеткой.



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

	T49 * ▼ ø 49 mm
P20CR/T491	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø 49 mm
P20CR/T49V1	▼ ø 49

	VB / 5VB ► ø mm
P20CR/T49VB1	► ø 40
P20CR/T495VB1	► ø 50



P20CR/T491



▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB

TILE HOLDER

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P15

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER.

TILE HOLDER floor drain.

Drain de plancher TILE HOLDER.

Напольный донный слив TILE HOLDER.

	▼ ø mm
P15/103	▼ ø 103
P15/66	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P15/T49	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
P15/66V	▼ ø 66
P15/T49V	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P15/VB	▶ ø 40
P15/5VB	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P15/S	▶ ø 40



P15/T49

P15/TC

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER
con coperchio lucido reversibile piastrellabile
TILE HOLDER floor drain with reversible
tileable mirror cover.

Drain de plancher TILE HOLDER
avec couvercle reversible à carreler poli.

Напольный трап TILE HOLDER с полированной откидной
крышкой, с возможностью покрытия ее плиткой.

	▼ ø mm
P15/103TC	▼ ø 103
P15/66TC	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P15/T49TC	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
P15/66VTC	▼ ø 66
P15/T49VTC	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P15/VBTC	▶ ø 40
P15/5VBTC	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P15/STC	▶ ø 40



P15/5VBTC



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - **G24**: Oro / Gold - **SB**: Scotch Brite - **BM**: Mirror Black / Nero Lucido - **BBB**: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG**: Hairline Gold / Oro Satinato - **YG**: Yellow Gold / Oro Giallo - **RG**: Rose Gold / Oro Rosa - **MG**: Metal Gun / Canna di Fucile

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V

▶
uscita laterale
horizontal outlet



VB




5VB




S






P15/103
uscita/outlet
ø 103 mm



P15/66
uscita/outlet
ø 66 mm - ø 103 mm



P15/T49
uscita/outlet
ø 49 mm

TILE HOLDER

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P15/E

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER

con coperchio Evolution.

TILE HOLDER floor drain with Evolution cover.

Drain de plancher TILE HOLDER avec couvercle Evolution.

Напольный трап TILE HOLDER с полированной откидной


крышкой, с крышкой Evolution.




Evolution



E1



E4



E6

	▼ ø mm
P15/103E1	▼ ø 103
P15/103E4	▼ ø 103
P15/103E6	▼ ø 103
P15/66E1	▼ ø 66
P15/66E4	▼ ø 66
P15/66E6	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P15/T49E1	▼ ø 49
P15/T49E4	▼ ø 49
P15/T49E6	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
P15/66VE1	▼ ø 66
P15/66VE4	▼ ø 66
P15/66VE6	▼ ø 66
P15/T49VE1	▼ ø 49
P15/T49VE4	▼ ø 49
P15/T49VE6	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P15/VBE1	▶ ø 40
P15/VBE4	▶ ø 40
P15/VBE6	▶ ø 40
P15/5VBE1	▶ ø 50
P15/5VBE4	▶ ø 50
P15/5VBE6	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P15/SE1	▶ ø 40
P15/SE4	▶ ø 40
P15/SE6	▶ ø 40



P15/103E6



P15/103E4

C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V

▶
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



TILE HOLDER

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P15/15

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER con griglia.

TILE HOLDER floor drain with grate.

Drain de plancher TILE HOLDER avec grille.

Напольный трап TILE HOLDER с решеткой.

	▼ ø mm
P15/10315	▼ ø 103
P15/6615	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P15/T4915	▼ ø 49

* disponibile anche/also available
ø 42 e/and 40 mm

	V ▼ ø mm
P15/66V15	▼ ø 66
P15/T49V15	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P15/VB15	▶ ø 40
P15/5VB15	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P15/S15	▶ ø 40



P15/6615



P15/G4

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER

con griglia avvitata da 4 mm.

TILE HOLDER floor drain with 4mm screwed

grate.

Drain de plancher TILE HOLDER

avec grille vissée de 4mm.

Напольный трап TILE HOLDER

с прикрученной решёткой из 4мм.

	▼ ø mm
P15/103G4	▼ ø 103
P15/66G4	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P15/T49G4	▼ ø 49

* disponibile anche/also available
ø 42 e/and 40 mm

	V ▼ ø mm
P15/66VG4	▼ ø 66
P15/T49VG4	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
P15/VBG4	▶ ø 40
P15/5VBG4	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P15/SG4	▶ ø 40



P15/66G4



▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/and 40 mm



▼
▶
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S

NEW!



TILE HOLDER

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P15CO

Piletta a filo pavimento ispezionabile TILE HOLDER con tappo.

TILE HOLDER cleanout with plug.

Drain de plancher nettovable TILE HOLDER avec bonde.

Люк для проверочного осмотра опорной рамой с пробкой.



	▼ ø mm
P15CO/103	▼ ø 103



P15CO/103



P15CO/TC

Piletta a filo pavimento ispezionabile TILE HOLDER con tappo e coperchio lucido reversibile piastrellabile.

TILE HOLDER cleanout with plug and reversible tileable mirror cover.

Drain de plancher nettovable TILE HOLDER avec bonde et couvercle reversible à carreler poli.

Люк для проверочного осмотра опорной рамой с пробкой, с возможностью покрытия ее плиткой.



	▼ ø mm
P15CO/103TC	▼ ø 103



P15CO/103TC



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - **G24**: Oro / Gold - **SB**: Scotch Brite - **BM**: Mirror Black / Nero Lucido - **BBB**: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG**: Hairline Gold / Oro Satinato - **YG**: Yellow Gold / Oro Giallo - **RG**: Rose Gold / Oro Rosa - **MG**: Metal Gun / Canna di Fucile

▼
uscita verticale
vertical outlet





TILE HOLDER

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P15/MU...

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER con inserto in vetro Murrina.

TILE HOLDER floor drain with Murrina glass insert.

Drain de plancher TILE HOLDER avec insert en verre Murrina.


Донный слив TILE HOLDER со вставкой из Муранского стекла.



MUB



MUF



MUO

	▼ ø mm
P15/103MUB	▼ ø 103
P15/103MUF	▼ ø 103
P15/103MUO	▼ ø 103
P15/66MUB	▼ ø 66
P15/66MUF	▼ ø 66
P15/66MUO	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
P15/T49MUB	▼ ø 49
P15/T49MUF	▼ ø 49
P15/T49MUO	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

	V ▼ ø mm
P15/66VMUB	▼ ø 66
P15/66VMUF	▼ ø 66
P15/66VMUO	▼ ø 66
P15/T49VMUB	▼ ø 49
P15/T49VMUF	▼ ø 49
P15/T49VMUO	▼ ø 49


	VB / 5VB ▶ ø mm
P15/VBMUB	▶ ø 40
P15/VBMUF	▶ ø 40
P15/VBMUO	▶ ø 40
P15/5VBMUB	▶ ø 50
P15/5VBMUF	▶ ø 50
P15/5VBMUO	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
P15/SMUB	▶ ø 40
P15/SMUF	▶ ø 40
P15/SMUO	▶ ø 40

	▼ ø mm
P15CO/103MUB	▼ ø 103
P15CO/103MUF	▼ ø 103
P15CO/103MUO	▼ ø 103



P15/VBMUB



P15CO/103MUB



▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V
▶
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



TILE HOLDER

131x131 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


PN110

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER.


TILE HOLDER floor drain.

Drain de plancher TILE HOLDER.

Напольный донный слив TILE HOLDER.



	V ▼ ø mm
PN110/66	▼ ø 66



	T49 * ▼ ø 49 mm
PN110/T49	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

PN110/TC

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER

con coperchio lucido reversibile piastrellabile.

TILE HOLDER floor drain

with reversible tileable mirror cover.

Drain de plancher TILE HOLDER

avec couvercle reversible à carrelers poli.

Напольный трап TILE HOLDER с полированной откидной крышкой, с возможностью покрытия ее плиткой.



	V ▼ ø mm
PN110/66VTC	▼ ø 66
PN110/T49VTC	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm



	VB / 5VB ► ø mm
PN110/VBTC	► ø 40
PN110/5VBTC	► ø 50

	S ► ø 40 mm
PN110/STC	► ø 40

	V ▼ ø mm
PN110/66V	▼ ø 66
PN110/T49V	▼ ø 49

	VB / 5VB ► ø mm
PN110/VB	► ø 40
PN110/5VB	► ø 50

	S ► ø 40 mm
PN110/S	► ø 40



PN110/VB



PN110/5VBTC

C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - **G24**: Oro / Gold - **SB**: Scotch Brite - **BM**: Mirror Black / Nero Lucido - **BBB**: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG**: Hairline Gold / Oro Satinato - **YG**: Yellow Gold / Oro Giallo - **RG**: Rose Gold / Oro Rosa - **MG**: Metal Gun / Canna di Fucile

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



TILE HOLDER

131x131 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

PN110/E...

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER

con coperchio Evolution.

TILE HOLDER floor drain with Evolution cover.

Drain de plancher TILE HOLDER avec couvercle Evolution.

Напольный трап TILE HOLDER с полированной откидной

крышкой, с крышкой Evolution.

Evolution



E1



E4



E6

	▼ ø mm
PN110/66E1	▼ ø 66
PN110/66E4	▼ ø 66
PN110/66E6	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
PN110/T49E1	▼ ø 49
PN110/T49E4	▼ ø 49
PN110/T49E6	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

	V ▼ ø mm
PN110/66VE1	▼ ø 66
PN110/66VE4	▼ ø 66
PN110/66VE6	▼ ø 66
PN110/T49VE1	▼ ø 49
PN110/T49VE4	▼ ø 49
PN110/T49VE6	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
PN110/VBE1	▶ ø 40
PN110/VBE4	▶ ø 40
PN110/VBE6	▶ ø 40
PN110/5VBE1	▶ ø 50
PN110/5VBE4	▶ ø 50
PN110/5VBE6	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
PN110/SE1	▶ ø 40
PN110/SE4	▶ ø 40
PN110/SE6	▶ ø 40



PN110/VBE1

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V

▶
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



S



TILE HOLDER

131x131 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request



PN111

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER.

TILE HOLDER floor drain.

Drain de plancher TILE HOLDER.

Напольный донный слив TILE HOLDER.



	▼ ø mm
PN111/103	▼ ø 103
PN111/66	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
PN111/T49	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e/ and 40 mm

	V ▼ ø mm
PN111/66V	▼ ø 66
PN111/T49V	▼ ø 49

	B / 5B ▶ ø mm
PN111/B	▶ ø 40
PN111/5B	▶ ø 50

	VB / 5VB ▶ ø mm
PN111/VB	▶ ø 40
PN111/5VB	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
PN111/S	▶ ø 40



PN111/VB

PN111/TC

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER con coperchio lucido reversibile piastrellabile.

TILE HOLDER floor drain with reversible tileable mirror cover.

Drain de plancher TILE HOLDER avec couvercle reversible à carreler poli.

Напольный трап TILE HOLDER с полированной откидной крышкой, с возможностью покрытия ее плиткой.

	▼ ø mm
PN111/103TC	▼ ø 103
PN111/66TC	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
PN111/T49TC	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e/ and 40 mm

	V ▼ ø mm
PN111/66VTC	▼ ø 66
PN111/T49VTC	▼ ø 49

	B / 5B ▶ ø mm
PN111/BTC	▶ ø 40
PN111/5BTC	▶ ø 50

	VB / 5VB ▶ ø mm
PN111/VBTC	▶ ø 40
PN111/5VBTC	▶ ø 50



PN111/5VBTC

	S ▶ ø 40 mm
PN111/STC	▶ ø 40



▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e/ and 40 mm



V

▶
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



S

TILE HOLDER

131x131 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

PN111/E...

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER
con coperchio Evolution.
TILE HOLDER floor drain with Evolution cover.
Drain de plancher TILE HOLDER
avec couvercle Evolution.
Напольный трап TILE HOLDER с полированной
откидной крышкой, с крышкой Evolution.

Evolution



E1



E4



E6

	▼ ø mm
PN111/103E1	▼ ø 103
PN111/103E4	▼ ø 103
PN111/103E6	▼ ø 103
PN111/66E1	▼ ø 66
PN111/66E4	▼ ø 66
PN111/66E6	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
PN111/T49E1	▼ ø 49
PN111/T49E4	▼ ø 49
PN111/T49E6	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

	V ▼ ø mm
PN111/66VE1	▼ ø 66
PN111/66VE4	▼ ø 66
PN111/66VE6	▼ ø 66
PN111/T49VE1	▼ ø 49
PN111/T49VE4	▼ ø 49
PN111/T49VE6	▼ ø 49

	VB / 5VB ▶ ø mm
PN111/VBE1	▶ ø 40
PN111/VBE4	▶ ø 40
PN111/VBE6	▶ ø 40
PN111/5VBE1	▶ ø 50
PN111/5VBE4	▶ ø 50
PN111/5VBE6	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
PN111/SE1	▶ ø 40
PN111/SE4	▶ ø 40
PN111/SE6	▶ ø 40



PN111/VBE1

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V
▶
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B




VB



5VB



S






TILE HOLDER

131x131 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

PP110

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER.
TILE HOLDER floor drain.
Drain de plancher TILE HOLDER.
Напольный донный слив TILE HOLDER.



	▼ ø mm
PP110/66	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
PP110/T49	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
PP110/66V	▼ ø 66
PP110/T49V	▼ ø 49


	VB / 5VB ▶ ø mm
PP110/VB	▶ ø 40
PP110/5VB	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
PP110/S	▶ ø 40



PP111

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER.
TILE HOLDER floor drain.
Drain de plancher TILE HOLDER.
Напольный донный слив TILE HOLDER.



	▼ ø mm
PP111/103	▼ ø 103
PP111/66	▼ ø 66

	T49 * ▼ ø 49 mm
PP111/T49	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
PP111/66V	▼ ø 66
PP111/T49V	▼ ø 49

	B / 5B ▶ ø mm
PP111/B	▶ ø 40
PP111/5B	▶ ø 50

	VB / 5VB ▶ ø mm
PP111/VB	▶ ø 40
PP111/5VB	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
PP111/S	▶ ø 40



PP110/VB



PP111/S

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V

▶
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



S



TILE HOLDER

131x131 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

PN112

Piletta a filo pavimento ispezionabile TILE HOLDER con tappo.

TILE HOLDER cleanout with plug.

Drain de plancher nettoyeur TILE HOLDER avec bonde.

Люк для проверочного осмотра опорной рамой с пробкой.



PN112/TC

Piletta a filo pavimento ispezionabile TILE HOLDER con tappo e coperchio lucido reversibile piastrellabile.

TILE HOLDER cleanout with plug and reversible tileable mirror cover.

Drain de plancher nettoyeur TILE HOLDER avec bonde et couvercle reversible à carreler poli.

Люк для проверочного осмотра опорной рамой с пробкой,

с возможностью покрытия ее плиткой.



PP112

Piletta a filo pavimento ispezionabile TILE HOLDER con guarnizione.

TILE HOLDER cleanout with gasket.

Drain de plancher nettoyeur TILE HOLDER avec joint.

Люк для проверочного осмотра с опорной рамой и прокладкой.




C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

	▼ ø mm
PN112/103	▼ ø 103



PN112/103

	▼ ø mm
PN112/103TC	▼ ø 103



PN112/103TC

	▼ ø mm
PP112/103	▼ ø 103



PP112/103

▼
uscita verticale
vertical outlet

TILE HOLDER

103x103 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

PPP...

Piletta a filo pavimento TILE HOLDER.

TILE HOLDER floor drain.

Drain de plancher TILE HOLDER.

Напольный донный слив TILE HOLDER.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	▼ ø mm
PPP38	▼ ø 38
PPP50	▼ ø 50
PPP60	▼ ø 60

	T49 * ▼ ø 49 mm
PPP/T49	▼ ø 49

* disponibile anche / also available
 ø 42 e / and 40 mm

	V ▼ ø mm
PPP/T49V	▼ ø 49

	B / 5B ▶ ø mm
PPB40	▶ ø 40
PPB50	▶ ø 50

	VB / 5VB ▶ ø mm
PPVB40	▶ ø 40
PPVB50	▶ ø 50

	S ▶ ø 40 mm
PPS40	▶ ø 40



PPVB40

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe
disponibile anche
also available
ø 42 e / and 40 mm



V

▶
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



S



COPERCHIO A BANDIERA

Piletta a filo pavimento con coperchio a bandiera in acciaio inossidabile AISI 304 o, su richiesta, AISI 316 nelle dimensioni 200x200 e 150x150 mm.

HINGED COVER

Floor drain with hinged cover in standard AISI 304, on request AISI 316. Sizes available 200x200 and 150x150.

COUVERCLE À CHARNIÈRE

Drain de plancher avec couvercle à charnière en acier inoxydable AISI 304 ou, sur demande, AISI 316, dans les dimensions 200x200 et 150x150 mm.

НАВЕСНАЯ КРЫШКА

Напольный трап с откидной крышкой из стандартной AISI 304, по запросу AISI 316. Доступны размеры 200x200 и 150x150.

COPERCHIO A BANDIERA

200x200 - 150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


P20/208

Piletta quadrata con griglia avvitata, coperchio a bandiera in acciaio inossidabile.

Square floor drain with stainless steel screwed grate, hinged cover plate.

Drain de plancher carré avec grille vissée, couvercle en acier inoxydable.

Квадратный трап с прикрученной решёткой, крышка-флажок из нержавеющей стали.



	uscita/outlet ø mm
P20/208	▼ ø 120
P20/208V	▼ ø 120
P20/208VB	► ø 40
P20/2085VB	► ø 50



P20/208V

208

Piletta quadrata con griglia avvitata, coperchio a bandiera in acciaio inossidabile e adattatore in plastica polimera.

Square floor drain with stainless steel screwed grate, hinged cover plate and polymer plastic adaptor.

Drain de plancher carré avec grille vissée, couvercle en acier inoxydable et adaptateur en plastique polymère.

Квадратный трап с прикрученной решёткой, крышка-флажок из нержавеющей стали и полимерный адаптер.



	uscita/outlet ø mm
208	▼ ø 120
208/V	▼ ø 120
208/VB	► ø 40
208/B	► ø 40
208/5VB	► ø 50
208/5B	► ø 50



208

▼
uscita verticale
vertical outlet



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



COPERCHIO A BANDIERA

200x200 - 150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

P15/158

Piletta quadrata con griglia avvitata, coperchio a bandiera in acciaio inossidabile.

Square floor drain with stainless steel screwed grate, hinged cover plate.

Drain de plancher carré avec grille vissée, couvercle en acier inoxydable.

Квадратный трап с прикрученной решёткой, крышка-флажок из нержавеющей стали.



158

Piletta quadrata con griglia avvitata, coperchio a bandiera in acciaio inossidabile e adattatore in plastica polimera.

Square floor drain with stainless steel screwed grate, hinged cover plate and polymer plastic adaptor.

Drain de plancher carré avec grille vissée, couvercle en acier inoxydable et adaptateur en plastique polymère.

Квадратный трап с прикрученной решёткой, крышка-флажок из нержавеющей стали и полимерный адаптер.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
P15/158	▼ ø 103
P15/158V	▼ ø 103
P15/158VB	► ø 40
P15/1585VB	► ø 50



P15/158

	uscita/outlet ø mm
158	▼ ø 103
158/V	▼ ø 103
158/VB	► ø 40
158/B	► ø 40
158/5VB	► ø 50
158/5B	► ø 50



158

▼
uscita verticale
vertical outlet



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB





25 YEARS GUARANTEE

SIFONATI

A garanzia di una maggiore igiene e resistenza alla corrosione e all'usura nel tempo, FERPLAST propone le pilette con sifone in acciaio inossidabile AISI 304 o, su richiesta, AISI 316 nelle dimensioni 200x200, 150x150 e 100x100 mm.

STAINLESS STEEL SIPHON

To ensure top hygiene, corrosion resistance and the wear and tear of time FERPLAST offers a series of floor drains with stainless steel siphons; standard AISI 304, on request AISI 316. Three sizes to choose from: 200x200, 150x150, and 100x100mm.

SIPHONNÉS

Pour garantir plus d'hygiène et de résistance à la corrosion et à l'usure du temps, FERPLAST propose les drains avec siphon en acier inoxydable AISI 304 ou, sur demande, AISI 316, dans les dimensions 200x200, 150x150 et 100x100 mm.

ТРАПЫ С СИФОНОМ

Для гарантии максимальной гигиены и противостояния коррозии и износу, FERPLAST предлагает трапы с сифоном, полностью выполненные из нержавеющей стали AISI 304 или, по заказу, AISI 316 в форматах 200x200, 150x150 и 100x100 мм.

SIFONATI

200x200 - 150x150 - 100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


405 200x200 mm

Piletta a filo pavimento con sifone in acciaio e griglia 2 mm carrabile.

Floor drain with stainless steel siphon and 2mm high load resistant grate.

Drain de plancher avec siphon en acier et grille carrossable 2 mm.

Напольный донный слив с сифоном из стали, решетка 2 мм для проезжей части.



	▼ ø mm
405/75	▼ ø 75



405/75


403 200x200 mm

Piletta a filo pavimento con sifone in acciaio.

Floor drain with stainless steel siphon.

Drain de plancher avec siphon en acier.

Напольный донный слив с сифоном из стали.



	▼ ø mm
403/40	▼ ø 40
403/49	▼ ø 49



403/40



▼
uscita verticale
vertical outlet

SIFONATI

200x200 - 150x150 - 100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


401 150x150 mm

Piletta a filo pavimento con sifone in acciaio.

Floor drain with stainless steel siphon.

Drain de plancher avec siphon en acier.

Напольный донный слив с сифоном из стали.



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold

	▼ ø mm
401/40	▼ ø 40
401/49	▼ ø 49



401/40

402 100x100 mm

Piletta a filo pavimento con sifone in acciaio.

Floor drain with stainless steel siphon.

Drain de plancher avec siphon en acier.

Напольный донный слив с сифоном из стали.

	▼ ø mm
402/40	▼ ø 40
402/49	▼ ø 49



402/40



▼
uscita verticale
vertical outlet



PILETTE A FILO PAVIMENTO

Linea storica, fondamentale nel successo dell'azienda. Disponibili in quattro dimensioni (200x200, 150x150, 100x100 e 80x80 mm) e molteplici varianti: con griglia appoggiata o avvitata, con coperchio appoggiato o avvitato, bordate o d'ispezione. Realizzate nella produzione standard in acciaio AISI 304 da 2 mm. Su richiesta AISI 304 da 1,5 mm e AISI 316 da 2 o 1,5 mm. Come tutti i prodotti FERPLAST sono garantite 20 anni.

FLOOR DRAINS

The traditional line of floor drains and cleanouts, which have made FERPLAST so successful over the years, is available in 4 sizes (200x200, 150x150, 100x100 and 80x80mm) and in a variety of options: with screwed or unscrewed grate, with or without cover plate, which can be screwed or unscrewed, with straight or rounded edge. The standard production is made of AISI 304 stainless steel, 2mm thick. AISI 304 1.5mm thick or AISI 316 2 or 1.5mm thick available on request. Like all FERPLAST products, they carry a 20 years' warranty.

DRAINS DE PLANCHER

La ligne historique, fondamentale pour le succès de l'entreprise. Disponibles en quatre dimensions (200x200, 150x150, 100x100 et 80x80 mm) et de multiples variantes: avec grille posée ou vissée, avec couvercle posé ou vissé, arrondis ou pour nettoyage. Réalisés, dans la production standard, en acier AISI 304 de 2 mm. Sur demande, AISI 304 de 1,5 mm et AISI 316 de 2 ou 1,5 mm. Comme tous les produits FERPLAST, ils sont garantis 20 ans.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРАПЫ

Историческая линия, сыгравшая огромную роль в успехе компании. Выпускаются в четырех форматах (200x200, 150x150, 100x100, 80x80 мм) и множестве вариантов: с покровными и закрученными решетками, с крышкой, бордюром или для инспекции водоотвода. В стандартной версии реализованы из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Под заказ AISI 304 1,5 мм и AISI 316 2 или 1,5 мм. Как и все артикулы FERPLAST, они имеют 20-летнюю гарантию.



PILETTE A FILO PAVIMENTO


combinazioni finiture / combinations finishes



204/103VSK RG



155 C E6 RG



156 C BS



155 C E6



102RQ2/T49V YG

156/VB C E4

PILETTE A FILO PAVIMENTO

200x200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

201

Piletta a filo pavimento d'ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.

Cleanout with screwed cover plate and 3mm thick gasket.

Drain de plancher pour nettoyage avec couvercle vissé, joint d'épaisseur 3 mm.

Люк для проверочного осмотра с прикрученной крышкой и прокладкой 3 мм.



202

Piletta a filo pavimento con griglia e coperchio.

Floor drain with grate and cover plate.


Drain de plancher avec grille et couvercle.

Напольный донный слив с решеткой и крышкой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
201	▼ ø 120
201/AD	▼ ø 120
201/5B	► ø 50
201/5SK	► ø 50
201/103	▼ ø 103
201/103B	► ø 40



201

	uscita/outlet ø mm
202	▼ ø 120
202/AD	▼ ø 120
202/5B	► ø 50
202/5SK	► ø 50
202/5VSK	► ø 50



202/5B

▼
uscita verticale
vertical outlet



V



AD



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



5SK



5VSK

PILETTE A FILO PAVIMENTO

200x200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

203

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio.

Floor drain with screwed grate and cover plate.

Drain de plancher avec grille vissée et couvercle.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой и крышкой.



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - **G24**: Oro / Gold - **SB**: Scotch Brite - **BM**: Mirror Black / Nero Lucido - **BBB**: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG**: Hairline Gold / Oro Satinato - **YG**: Yellow Gold / Oro Giallo - **RG**: Rose Gold / Oro Rosa - **MG**: Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
203	▼ ø 120
203/V	▼ ø 120
203/AD	▼ ø 120
203/VAD	▼ ø 120
203/5VB	► ø 50
203/5B	► ø 50
203/5VSK	► ø 50
203/5SK	► ø 50
203/103	▼ ø 103
203/103V	▼ ø 103
203/103VB	► ø 40
203/103B	► ø 40



203

204

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata.

Floor drain with screwed grate.

Drain de plancher avec grille vissée.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой.



	uscita/outlet ø mm
204	▼ ø 120
204/V	▼ ø 120
204/AD	▼ ø 120
204/VAD	▼ ø 120
204/5VB	► ø 50
204/5B	► ø 50
204/5VSK	► ø 50
204/5SK	► ø 50
204/103	▼ ø 103
204/103V	▼ ø 103
204/103VB	► ø 40
204/103B	► ø 40
204/1035VB	► ø 50



204/103VB

▼
uscita verticale
vertical outlet



V



AD



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



SK



VSK



5SK



5VSK



PILETTE A FILO PAVIMENTO

200x200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


204RF

Piletta per esterni con griglia bombata parafoglie a protezione dello scarico.

Outdoor floor drain with dome grate, which protects connected piping from debris.

Drain de plancher pour extérieur avec grille en dôme anti-feuilles.

Экстериорный трап с выгнутой решеткой для защиты стока от листьев.



205

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio con vite centrale.

Floor drain with screwed grate and cover plate with central screw.

Drain de plancher avec grille vissée et couvercle avec des vis centraux.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой и крышкой с центральным винтом.



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - **G24**: Oro / Gold - **SB**: Scotch Brite - **BM**: Mirror Black / Nero Lucido - **BBB**: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG**: Hairline Gold / Oro Satinato - **YG**: Yellow Gold / Oro Giallo - **RG**: Rose Gold / Oro Rosa - **MG**: Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
204RF	▼ ø 120



204RF

	uscita/outlet ø mm
205	▼ ø 120
205/V	▼ ø 120
205/AD	▼ ø 120
205/VAD	▼ ø 120
205/5VB	► ø 50
205/5B	► ø 50
205/5VSK	► ø 50
205/5SK	► ø 50
205/103	▼ ø 103
205/103V	▼ ø 103
205/103VB	► ø 40
205/103B	► ø 40
205/1035VB	► ø 50



205/5VSK

▼
uscita verticale
vertical outlet



V



AD



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



SK



VSK



5SK



5VSK

PILETTE A FILO PAVIMENTO

200x200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

209C

Piletta a filo pavimento d'ispezione con coperchio a pressione.

Cleanout with snap-in cover plate.

Drain de plancher nettoyable avec couvercle à pression.

Люк для проверочного осмотра с крышкой под давлением.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
209C	▼ ø 120
209C/AD	▼ ø 120



209C

257

Piletta a filo pavimento con coperchio click-clack.

Floor drain with click-clack cover plate which pops up.

Drain de plancher avec couvercle click-clack.

Напольный донный слив с крышкой click-clack.



	uscita/outlet ø mm
257	▼ ø 103
257/AD	▼ ø 103
257/5B	► ø 50
257/5SK	► ø 50



257/5B

▼
uscita verticale
vertical outlet



V



AD



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



5SK



5VSK



PILETTE A FILO PAVIMENTO

200x200 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

20170

Piletta a filo pavimento d'ispezione bordata con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.
Rounded edge cleanout with screwed cover plate and 3mm thick gasket.

Drain de plancher arrondi pour nettoyage avec couvercle vissé et joint d'épaisseur 3 mm.

Люк закругленный для проверочного осмотра с прикрученной крышкой и прокладкой 3 mm.



260/V

Piletta a filo pavimento con griglia, coperchio e TOP VALVE.
Floor drain with grate, cover plate and TOP VALVE.

Drain de plancher avec grille, couvercle et TOP VALVE.

Напольный донный слив с решеткой, крышкой и TOP VALVE.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
20170	▼ ø 170



20170

	uscita/outlet ø mm
260/V	▼ ø 120
260/VAD	▼ ø 120
260/5VB	► ø 50
260/5VSK	► ø 50
260/103VB	► ø 40




260/5VSK

▼
uscita verticale
vertical outlet



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



PILETTE A FILO PAVIMENTO

Adattatore - Adaptor - Adaptateur - Адаптор

Adattatore (AD) in ABS per pilette 200x200, 150x150 e 100x100 mm disponibile in una vasta gamma di colori per "mimetizzarsi" con le finiture. Adaptor (AD) in ABS for 200x200, 150x150 and 100x100mm floor drains available in a wide range of colours to "camouflage itself" with the flooring material. L'Adaptateur (AD) en ABS pour les drains de 200x200, 150x150 et 100x100 mm est disponible dans une vaste gamme de couleurs pour ne faire qu'un avec les finitions. Адаптор (AD) из АБС для трапов 200x200, 150x150 и 100x100 мм с широким выбором цветовой гаммы для гармонического сочетания с отделкой.



PILETTE A FILO PAVIMENTO

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

151

Piletta a filo pavimento d'ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.

Cleanout with screwed cover plate and 3 mm thick gasket.

Drain de plancher pour nettoyage avec couvercle vissé et joint d'épaisseur 3 mm.

Люк для проверочного осмотра с прикрученной крышкой и прокладкой 3 mm.



152

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata.

Floor drain with screwed grate.

Drain de plancher avec grille vissée.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
151	▼ ø 103
151/B	► ø 40
151/SK	► ø 40
151/AD	▼ ø 103
151/5B	► ø 50
151/5SK	► ø 50



151

	uscita/outlet ø mm
152	▼ ø 103
152/V	▼ ø 103
152/VB	► ø 40
152/B	► ø 40
152/VSK	► ø 40
152/SK	► ø 40
152/AD	▼ ø 103
152/VAD	▼ ø 103
152/5VB	► ø 50
152/5B	► ø 50
152/5VSK	► ø 50
152/5SK	► ø 50



152/SK

▼
uscita verticale
vertical outlet



V



AD



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



SK



VSK



5SK



5VSK



PILETTE A FILO PAVIMENTO

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

152R

Piletta a filo pavimento con griglia a pressione.

Floor drain with snap-in grate.

Drain de plancher avec grille à pression.

Напольный трап с крепящейся без винтов решеткой.



	uscita/outlet ø mm
152R	▼ ø 103
152R/V	▼ ø 103
152R/VB	► ø 40
152R/B	► ø 40
152R/VSK	► ø 40
152R/SK	► ø 40
152R/AD	▼ ø 103
152R/VAD	▼ ø 103
152R/5VB	► ø 50
152R/5B	► ø 50
152R/5VSK	► ø 50
152R/5SK	► ø 50



152R

153

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio.

Floor drain with screwed grate and cover plate.

Drain de plancher avec grille vissée et couvercle.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой и крышкой.



	uscita/outlet ø mm
153	▼ ø 103
153/B	► ø 40
153/5B	► ø 50



153

C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - **G24**: Oro / Gold - **SB**: Scotch Brite - **BM**: Mirror Black / Nero Lucido - **BBB**: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG**: Hairline Gold / Oro Satinato - **YG**: Yellow Gold / Oro Giallo - **RG**: Rose Gold / Oro Rosa - **MG**: Metal Gun / Canna di Fucile

▼
uscita verticale
vertical outlet



V



AD



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



SK



VSK



5SK



5VSK



PILETTE A FILO PAVIMENTO

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

154

Piletta a filo pavimento con griglia e coperchio.
Floor drain with grate and cover plate.
Drain de plancher avec grille et couvercle.
Напольный донный слив с решеткой и крышкой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
154	▼ ø 103
154/B	► ø 40
154/SK	► ø 40
154/AD	▼ ø 103
154/5B	► ø 50
154/5SK	► ø 50



154/B

155

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio.
Floor drain with screwed grate and cover plate.
Drain de plancher avec grille vissée et couvercle.
Напольный донный слив с прикрученной решеткой и крышкой.



	uscita/outlet ø mm
155	▼ ø 103
155/V	▼ ø 103
155/VB	► ø 40
155/B	► ø 40
155/VSK	► ø 40
155/SK	► ø 40
155/AD	▼ ø 103
155/VAD	▼ ø 103
155/5VB	► ø 50
155/5B	► ø 50
155/5VSK	► ø 50
155/5SK	► ø 50



155

▼
uscita verticale
vertical outlet



V



AD



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



SK



VSK



5SK



5VSK





PILETTE A FILO PAVIMENTO

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

155F

Piletta a filo pavimento con griglia forata avvitata e coperchio.

Floor drain with holed screwed grate and cover plate.

Drain de plancher avec grille a trou vissée et couvercle.

Напольный донный слив с прикрученной перфорированной решеткой и крышкой.



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - **G24**: Oro / Gold - **SB**: Scotch Brite - **BM**: Mirror Black / Nero Lucido - **BBB**: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG**: Hairline Gold / Oro Satinato - **YG**: Yellow Gold / Oro Giallo - **RG**: Rose Gold / Oro Rosa - **MG**: Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
155F	▼ ø 103
155F/V	▼ ø 103
155F/VB	► ø 40
155F/B	► ø 40
155F/VSK	► ø 40
155F/SK	► ø 40
155F/AD	▼ ø 103
155F/VAD	▼ ø 103
155F/5VB	► ø 50
155F/5B	► ø 50
155F/5VSK	► ø 50
155F/5SK	► ø 50



155F/VSK

156

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio con vite centrale.

Floor drain with screwed grate and cover plate with central screw.

Drain de plancher avec grille vissée et couvercle avec vis centrale.

Напольный донный слив прикрученной решеткой и крышкой с центральным винтом.



	uscita/outlet ø mm
156	▼ ø 103
156/V	▼ ø 103
156/VB	► ø 40
156/B	► ø 40
156/VSK	► ø 40
156/SK	► ø 40
156/AD	▼ ø 103
156/VAD	▼ ø 103
156/5VB	► ø 50
156/5B	► ø 50
156/5VSK	► ø 50
156/5SK	► ø 50



156/VSK

▼
uscita verticale
vertical outlet



V



AD



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



SK



VSK



5SK



5VSK



PILETTE A FILO PAVIMENTO

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


157

Piletta a filo pavimento con coperchio click-clack.
Floor drain with click-clack cover plate which pops up.
Drain de plancher avec couvercle click-clack.
Напольный донный слив с крышкой click-clack.



158G4

Piletta quadrata per esterni con griglia avvitata in acciaio inossidabile da 4 mm e adattatore in ABS.
Outdoor floor drain with 4mm stainless steel screwed grate and ABS adaptor.
Drain de plancher carré pour extérieur avec grille vissée en acier inoxydable de 4mm et adaptateur en ABS.
Экстериорный квадратный трап с прикрученной решёткой из нержавеющей стали 4мм и адаптером из АБС-пластика.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
157	▼ ø 103
157/SK	► ø 40
157/AD	▼ ø 103
157/5B	► ø 50
157/5SK	► ø 50



157

	uscita/outlet ø mm
158G4	▼ ø 103



158G4

▼
uscita verticale
vertical outlet



V



AD

►
uscita laterale
horizontal outlet



B



5B



VB



5VB



SK



5SK



PILETTE A FILO PAVIMENTO

150x150 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request



159C

Piletta a filo pavimento d'ispezione con coperchio a pressione.

Cleanout with snap-in cover plate.

Drain de plancher pour nettoyage avec couvercle a pression.

Люк для проверочного осмотра с крышкой под давлением.



	uscita/outlet ø mm
159C	▼ ø 103
159C/B	► ø 40
159C/SK	► ø 40
159C/AD	▼ ø 103
159C/5B	► ø 50
159C/5SK	► ø 50



159C

160/V

Piletta a filo pavimento con griglia, coperchio e TOP VALVE.

Floor drain with grate, cover plate and TOP VALVE.

Drain de plancher avec grille, couvercle et TOP VALVE.

Напольный донный слив с решеткой, крышкой и TOP VALVE.



	uscita/outlet ø mm
160/V	▼ ø 103
160/VB	► ø 40
160/VSK	► ø 40
160/5VB	► ø 50
160/5VSK	► ø 50



160/V

▼
uscita verticale
vertical outlet



V

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



VSK



5VSK

PILETTE A FILO PAVIMENTO

100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

101CO

Piletta a filo pavimento d'ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.

Cleanout with screwed cover plate and 3mm thick gasket.

Drain de plancher pour nettoyage avec couvercle vissé et joint d'épaisseur d'épaisseur 3 mm.

Люк для проверочного осмотра с прикрученной крышкой и прокладкой 3 мм.




101

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata.

Floor drain with screwed grate.

Drain de plancher avec grille vissée.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
101CO	▼ ø 51



101CO

	uscita/outlet ø mm
101	▼ ø 51



101

▼
uscita verticale
vertical outlet



PILETTE A FILO PAVIMENTO

100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

101/T49

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e tubo
Floor drain with screwed grate and pipe.
Drain de plancher avec grille vissée et tube.
Напольный донный слив с прикрученной решеткой и трубкой.



102CO

Piletta a filo pavimento d'ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.
Cleanout with screwed cover plate and 3mm thick gasket.
Drain de plancher pour nettoyage avec couvercle vissé et joint d'épaisseur d'épaisseur 3 mm.
Люк для проверочного осмотра с прикрученной крышкой и прокладкой 3 мм.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
101/T49	▼ ø 49
101/T49V	▼ ø 49



101/T49V

	uscita/outlet ø mm
102CO	▼ ø 75



102CO

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe



V




PILETTE A FILO PAVIMENTO

100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

102

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata.
Floor drain with screwed grate.
Drain de plancher avec grille vissée.
Напольный донный слив с прикрученной решеткой.



102R

Piletta a filo pavimento con griglia inserita.
Floor drain with inserted grate.
Drain de plancher avec grille insérée.
Напольный трап с внедренной решеткой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
102	▼ ø 75
102/60	▼ ø 60



102

	uscita/outlet ø mm
102R	▼ ø 66
102R/V	▼ ø 66
102R/VSK	► ø 40
102R/AD	▼ ø 102
102R/VAD	▼ ø 102
102R/5VSK	► ø 50



102R/VSK

▼
uscita verticale
vertical outlet



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



VSK



5VSK





PILETTE A FILO PAVIMENTO

100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

102RQ1/T49 - 102RQ2/T49

Piletta a filo pavimento con griglia quadrata inserita e tubo.

Floor drain with square, inserted grate and pipe.
Drain de plain-pied avec grille carrée insérée et tube.

Напольный трап с внедренной квадратной решёткой и трубкой.



102RQ2/T49V

102RQ1/... - 102RQ2/...

Piletta a filo pavimento con griglia quadrata inserita e adattatore.

Floor drain with square, inserted grate and adaptor.
Drain de plain-pied avec grille carrée insérée et adaptateur.

Напольный трап с внедренной квадратной решёткой и адаптером.



C: Ramato / Copper O: Anticato / Old Effect - G24: Oro / Gold - SB: Scotch Brite - BM: Mirror Black / Nero Lucido - BBB: Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - HG: Hairline Gold / Oro Satinato - YG: Yellow Gold / Oro Giallo - RG: Rose Gold / Oro Rosa - MG: Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
102RQ1/T49	▼ ø 49
102RQ1/T49V	▼ ø 49
102RQ1/T49VB	► ø 40
102RQ1/T495VB	► ø 50
102RQ2/T49	▼ ø 49
102RQ2/T49V	▼ ø 49
102RQ2/T49VB	► ø 40
102RQ2/T495VB	► ø 50



102RQ1/T49V

	uscita/outlet ø mm
102RQ1/AD	▼ ø 102 / 49 / 46
102RQ1/VAD	▼ ø 102 / 49 / 46
102RQ1/VSK	► ø 40
102RQ1/5VSK	► ø 50
102RQ2/AD	▼ ø 102 / 49 / 46
102RQ2/VAD	▼ ø 102 / 49 / 46
102RQ2/VSK	► ø 40
102RQ2/5VSK	► ø 50



102RQ1/AD



▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe



V



AD



VAD

►
uscita laterale
horizontal outlet



VB



5VB



VSK



5VSK



PILETTE A FILO PAVIMENTO

100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


103

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio.

Floor drain with screwed grate and cover plate.


Drain de plancher avec grille vissée et couvercle.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой и крышкой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
103	▼ ø 60
103/51	▼ ø 51
103/49	▼ ø 49
103/44	▼ ø 44
103/38	▼ ø 38



103


103S

Piletta a filo pavimento con griglia e coperchio.

Floor drain with grate and cover plate.

Drain de plancher avec grille et couvercle.

Напольный донный слив с решеткой и крышкой.



	uscita/outlet ø mm
103S	▼ ø 60
103S/51	▼ ø 51
103S/49	▼ ø 49
103S/44	▼ ø 44
103S/38	▼ ø 38



103S

▼
uscita verticale
vertical outlet



PILETTE A FILO PAVIMENTO

100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

103/T49

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata, coperchio e tubo.

Floor drain with screwed grate, cover plate and pipe.

Drain de plancher avec grille vissée, couvercle et tube.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой, крышкой и трубкой.



103S/T49

Piletta a filo pavimento con griglia, coperchio e tubo.

Floor drain with grate, cover plate and pipe.

Drain de plancher avec grille, couvercle et tube.

Напольный донный слив с решеткой, крышкой и трубкой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
103/T49	▼ ø 49
103/T49V	▼ ø 49



103/T49V

	uscita/outlet ø mm
103S/T49	▼ ø 49
103S/T49V	▼ ø 49



103S/T49V

▼
uscita verticale
vertical outlet



T49
tubo / pipe



V



PILETTE A FILO PAVIMENTO

100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


103F

Piletta a filo pavimento con griglia forata avvitata e coperchio.

Floor drain with holed screwed grate and cover plate.

Drain de plancher avec grille à trou vissée et couvercle.

Напольный донный слив с прикрученной перфорированной решеткой и крышкой.




103SF

Piletta a filo pavimento con griglia forata e coperchio.

Floor drain with holed grate and cover plate.

Drain de plancher avec grille à trou et couvercle.

Напольный донный слив с перфорированной решеткой и крышкой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
103F	▼ ø 60
103F/51	▼ ø 51
103F/49	▼ ø 49
103F/44	▼ ø 44
103F/38	▼ ø 38



103F

	uscita/outlet ø mm
103SF	▼ ø 60
103SF/51	▼ ø 51
103SF/49	▼ ø 49
103SF/44	▼ ø 44
103SF/38	▼ ø 38



103SF

▼
uscita verticale
vertical outlet

PILETTE A FILO PAVIMENTO

100x100 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


106F

Piletta a filo pavimento con griglia forata avvitata e coperchio con vite centrale.

Floor drain with holed screwed grate and cover plate with central screw.

Drain de plancher avec grille à trou vissée et couvercle avec des vis centraux.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой и крышкой с центральным винтом.



	uscita/outlet ø mm
106F	▼ ø 60
106F/51	▼ ø 51
106F/49	▼ ø 49
106F/44	▼ ø 44
106F/38	▼ ø 38



106F


107

Piletta a filo pavimento con coperchio click-clack.


Floor drain with click-clack cover plate which pops up.

Drain de plancher avec couvercle click-clack.

Напольный донный слив с крышкой click-clack.



	uscita/outlet ø mm
107	▼ ø 56
107/AD	▼ ø 103
107/SK	► ø 40
107/5SK	► ø 50



107/AD

▼
uscita verticale
vertical outlet



PILETTE A FILO PAVIMENTO

80x80 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request


801

Piletta a filo pavimento con griglia forata e avvitata.

Floor drain with holed, screwed grate.

Drain de plancher avec grille à trou vissée.

Напольный донный слив с прикрученной перфорированной решеткой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
801	▼ ø 51
801/49	▼ ø 49
801/44	▼ ø 44
801/38	▼ ø 38



801


802

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata.

Floor drain with screwed grate.

Drain de plancher avec grille vissée.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой.



	uscita/outlet ø mm
802	▼ ø 51
802/49	▼ ø 49
802/44	▼ ø 44
802/38	▼ ø 38



802

▼
uscita verticale
vertical outlet



PILETTE A FILO PAVIMENTO

80x80 mm

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

802CO

Piletta a filo pavimento d'ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.

Cleanout with screwed cover plate and 3mm thick gasket.

Drain de plancher pour nettoyage avec couvercle vissé et joint d'épaisseur d'épaisseur 3 mm.

Люк для проверочного осмотра с прикрученной крышкой и прокладкой 3 мм.




803

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio.

Floor drain with screwed grate and cover plate.

Drain de plancher avec grille vissée et couvercle.

Напольный донный слив с прикрученной решеткой и крышкой.



C: Ramato / Copper **O:** Anticato / Old Effect - **G24:** Oro / Gold - **SB:** Scotch Brite - **BM:** Mirror Black / Nero Lucido - **BBB:** Black Bead Blast / Nero Opaco
BS: Satin Black / Nero Satinato - **HG:** Hairline Gold / Oro Satinato - **YG:** Yellow Gold / Oro Giallo - **RG:** Rose Gold / Oro Rosa - **MG:** Metal Gun / Canna di Fucile

	uscita/outlet ø mm
802CO	▼ ø 51



802CO

	uscita/outlet ø mm
803	▼ ø 51
803/49	▼ ø 49
803/44	▼ ø 44
803/38	▼ ø 38



803




▼
uscita verticale
vertical outlet

PRODOTTI SPECIALI

AISI 304 - AISI 316 su richiesta / on request

WF

Canale di scarico.
Water flow.
Tuyau d'écoulement.
Сточная труба.



	uscita/outlet ø mm
WF	► ø 112




WF

CUSTOMIZATION esempi

Pilette tonde in acciaio inossidabile e acciaio inossidabile + ABS per vendita GDO.
Stainless steel and Stainless steel plus ABS round drains for the large-scale distribution.
Drains de plancher ronds en acier inoxydable et en acier inoxydable plus ABS pour les canaux de la grande distribution.
Круглый донный слив из нержавеющей стали и из нержавеющей стали плюс ABS для крупной розничной сети.



Canale industriale in acciaio inossidabile, modulare, con griglia sia per uso interno che esterno.
Stainless steel industrial, modular drain channel, with grate, both for indoors and outdoors use.
Canal industriel de drainage en acier inoxydable avec grille, pour être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
Промышленный, дренажный канал из нержавеющей стали с решеткой как для внутреннего, так и для внешнего пользования.



MKTG SUPPORT per il rivenditore

per maggiori informazioni contattate
for more information please contact
pour plus d'informations s'il vous plaît contacter
для информации, пожалуйста, свяжитесь
info@ferplastsrl.com



39x40x39 cm

espositore da banco,
personalizzabili su richiesta
counter display, customizable on request
affichage du compteur,
personnalisable sur demande
дисплей счетчика, настраивается по запросу



65x187x45 cm

espositore da terra,
personalizzabili su richiesta
floor display, customizable on request
affichage au sol, personnalisable sur demande
напольный дисплей, настраивается по запросу



TECHNICAL SUPPORT per l'installatore

schede tecniche ed istruzioni d'installazione
technical sheet and instruction tips
fiche technique et conseils d'utilisation
технический лист и инструкции





Ferplast srl

via Novara 73Q | 28881 Casale Corte Cerro (VB) Italy
tel. +39 0323 89129

info@ferplastsrl.com | www.ferplastsrl.com

Ferplast srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti, alle descrizioni e ai dati tecnici senza alcun preavviso.

art direction: IP&Partners
foto: Guido Cavallini
stampa: P4Biz
edizione 6 - febbraio 2021