

# NEU

■ GEBERIT

NEUHEITEN-  
MAGAZIN  
AUSGABE 2025



# INHALT

## 04

### GEBERIT WC-SYSTEM

Mehr Leistung und Designfreiheit im System.



## 08

### GEBERIT DUOFIX

WCs noch schneller, einfacher und flexibler montieren.



## 14

### GEBERIT FÜLLVENTIL TYP 383

Montagefreundlich schlankes Design, deutlich reduzierte Füllgeräusche.

Bei Geberit On Air stellen wir Ihnen alle Neuheiten in Videobeiträgen vor. Jetzt reinklicken!

[www.geberit.de/on-air](http://www.geberit.de/on-air)

■ ■ ■ ■ ONAIR



# 16

**GEBERIT ICON UND  
RENOVA WC MIT TURBOFLUSH**  
WC-Keramiken mit innovativer TurboFlush-  
Technologie für jedes Badbudget.



# 22

**GEBERIT SIGMA40 UND  
URINALSTEUERUNG TYP 40**  
Leicht und dezent im Slim Design mit runden  
und eckigen Tasten.

# 24

**GEBERIT RENOVA URINALE**  
Spülrandlose Urinalkeramiken der  
nächsten Generation.

# 26

**GEBERIT CLEANLINE  
DUSCHRINNEN**  
Neue Formate für mehr Flexibilität und  
Wirtschaftlichkeit bei der Installation.

# 28

**GEBERIT MAPRESS,  
MAPRESS THERM UND FLOWFIT**  
Sortimentsergänzungen für jede  
Projektaufgabe.

# 30

**GEBERIT NEUHEITEN ERLEBEN**  
Live in Ihrer Nähe oder online:  
alle Neuheiten kennenlernen.



# 32

**GEBERIT SERVICES**  
Nützliche Tools, Infos und Arbeitshilfen  
für Planung und Installation.

# 34

**NEUHEITENSORTIMENT**  
Die neuen Geberit Produkte und  
Lösungen im Überblick.

# OPTIMALE WC-LEISTUNG IM SYSTEM

Durch die optimale Abstimmung der Systemkomponenten WC-Element, Spülventil, Füllventil, WC-Keramik und Betätigungsplatte bietet das Geberit WC-System fünf klare Vorteile. Von den herausragenden Leistungen profitieren Installateure ebenso wie WC-Benutzer.



- \* Die Montagezeit wurde intern in einem Montagevergleich mit Produkten von Mitbewerbern geprüft. Die Reduktion ist im Wesentlichen auf die EFF3-WC-Befestigung im Vergleich zur Standard-Fischer-Befestigung zurückzuführen.
- \*\* Unabhängige Hygieneuntersuchung: Geberit Acanto und ONE WCs mit TurboFlush sind uneingeschränkt für hochsensible medizinische Einrichtungen geeignet – daher auch interessant für Privatkunden mit höchsten Hygieneansprüchen.
- \*\*\* Bei Kombination des neuen Füllventils Typ 383 mit einer Geberit TurboFlush-WC-Keramik, im Vergleich zu einigen konventionellen WC-Keramiken und konventionellen Ventilen.
- \*\*\*\* Die Garantiebestimmungen finden Sie unter [www.geberit.de/garantie](http://www.geberit.de/garantie)

## DAS GEBERIT WC-SYSTEM: FÜNF SYSTEMVORTEILE



### 1 40 PROZENT SCHNELLERE MONTAGE ALS BEI HERKÖMMLICHEN WC-ANLAGEN\*

Viele Detaillösungen, die aus der Praxis in die Entwicklung eingeflossen sind, machen das WC-System mit Duofix und WC-Keramik noch montagefreundlicher und vielseitiger.



### 2 BIS ZU 10-MAL BESSERE SPÜLLEISTUNG\*\*

Durch das hydraulisch optimierte Zusammenspiel von Spülkasten und TurboFlush-WC-Keramik erzielt das Geberit WC-System präzise und kraftvolle Ausspülleistungen, die die Normvorgaben bis zu zehnmal übertreffen.



### 3 MEHR ALS 30 PROZENT LEISER\*\*\*

Die optimierte Hydraulik von Spül- und Füllventil sowie die TurboFlush-Keramik mit ihrer speziellen Innengeometrie sorgen für eine flüsterleise Ausspülung des WCs.



### 4 MEHR ALS 130 GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Geberit bietet eine außergewöhnlich große Auswahl an Betätigungsplatten in verschiedenen Formen, Farben und Materialien, passend für jeden Badstil.

## 5 GEPRÜFTE QUALITÄT UND LANGFRISTIGE LEISTUNGSVERSPRECHEN

# 50

JAHRE  
ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT\*\*\*\*

Auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputz-Spülkastens und der Betätigungsplatte.



LEBENS-LANGE  
GARANTIE\*\*\*\*

Auf die Geberit Keramiken nach Registrierung durch den Endkunden.

# 6

MONATE  
RÜCKGABERECHT\*\*\*\*

Bei Unzufriedenheit mit der Spülleistung.

# GEBERIT WC-SYSTEM KOMPONENTEN



Geberit  
Füllventil Typ 383  
Mehr auf Seite 14

**NEU**



Geberit  
Spülventil Typ 212



Sigma01



Sigma10



Geberit Renova  
Mehr auf Seite 16

**NEU**



Geberit iCon  
Mehr auf Seite 16

**NEU**




Geberit Duofix  
Mehr auf Seite 8

NEU

## GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN



Sigma20



Sigma40



Sigma50



Sigma70



Sigma80



ROUND



SQUARE



Mehr auf Seite 22

NEU

## GEBERIT WC-KERAMIKEN MIT TURBOFLUSH-SPÜLTECHNOLOGIE



Geberit Acanto



Geberit One



Geberit  
AquaClean Alba



Geberit  
AquaClean Sela



Geberit  
AquaClean Mera

DER NEUE GEBERIT DUOFIX IM ÜBERBLICK


# MIT LIEBE ZUM DETAIL ENTWICKELT

Geberit verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Spültechnologie für Unterputz-Spülkästen und das Geberit Duofix Installationselement wurde bereits millionenfach verbaut. Geberit entwickelt den seit Jahrzehnten bewährten Duofix kontinuierlich mit viel Liebe zum Detail weiter. Dabei fließen die Anregungen der Installateure ebenso wie die neuesten Erkenntnisse aus der Hydraulik und Montagetechnik ein. So erhalten unsere Kunden immer die optimale Spültechnologie für heute und morgen.



## **NOCH EINFACHER MONTIEREN**

Mit der Duofix Systemschiene lässt sich der Rahmen an Wand und Boden werkzeuglos montieren. Zusätzliche eingestanzte Höhenmarkierungen am Rahmen erleichtern das Einmessen und Einstellen.



## **MEHR FLEXIBILITÄT AUF DER BAUSTELLE**

Ausziehbare Befestigungslaschen oben erleichtern die seitliche Montage an deckenhohen Ständern. Durch ausziehbare Füße sind die Montageelemente gerüstet für Fußbodenaufbauten bis 250 mm Höhe.





**OPTIMIERTE HYDRAULIK**

Möglich macht dies das perfekte Zusammenspiel der beiden aufeinander abgestimmten Ventile im Innern des Spülkastens: das Typ 212 Spülventil und das Typ 383 Füllventil. Gemeinsam sorgen sie für einen effizienten und leisen Wasserfluss.



**CO<sub>2</sub>-REDUKTION**

Dank dem ressourcenschonenden Materialeinsatz und der Verwendung von anteiligen Ökostrom in der Herstellung verursacht jedes neue Duofix Element für Wand-WC ca. 10 Prozent weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen als sein Vorgänger.

**> 60**

JAHRE  
UNTERPUTZ-  
SPÜLTECHNO-  
LOGIE



MILLIONENFACH  
INSTALLIERT

**50**

JAHRE  
ERSATZTEIL-  
VERFÜGBARKEIT\*



DAS HERZSTÜCK  
DES GEBERIT  
WC-SYSTEMS

\* Die Garantiebestimmungen finden Sie unter [www.geberit.de/garantie](http://www.geberit.de/garantie)

## GEBERIT DUOFIX IM DETAIL

### FÜR FAST JEDE INSTALLATIONSSITUATION

1



#### AUSZIEHBARE BEFESTIGUNGSLASCHE FÜR SEITLICHES STÄNDERWERK

Herausziehbare Seitenbefestigung am oberen Rahmenende für mehr Freiraum bei der Montage an vertikale Ständer bei raumhohen Anwendungen.

2



#### ALTERNATIVER BEFESTIGUNGSBEREICH

Eine zusätzliche Befestigungsposition für Wandanker ermöglicht mehr Flexibilität und Stabilität zur Befestigung an der rückwärtigen Wand.

3



#### MEHR BEINFREIHEIT

Selbsthemmende ausziehbare Fußstützen ermöglichen einen Fußbodenaufbau von bis zu 250 mm. Mit zusätzlichen Fußverlängerungen ist ein Fußbodenaufbau von bis 450 mm möglich.

4



#### UNIVERSELLES DESIGN DER FUßPLATTE

Die Fußplatte ist drehbar und passt in UW50- und UW75-Profile. Durch punktuelle Auflageflächen findet sie festen Stand auch auf unebenen Untergründen.

5



#### GEEIGNET FÜR WC-KERAMIKEN BIS ZU 700 MM

Die optimierte Form der Rahmengeometrie ermöglicht die stabile Montage von Wand-WCs bis zu einer Ausladung von bis zu 700 mm.

1

2

3

5

4





Mit vielen Detailverbesserungen hat Geberit das Duofix WC-Installationselement weiter optimiert. Es lässt sich noch flexibler einsetzen und erleichtert die Montage durch einfachere Handhabung.



ERFAHREN SIE MEHR  
Alle Informationen zum neuen  
Geberit Duofix gibt es online unter  
[www.geberit.de/duofix](http://www.geberit.de/duofix)

## EINFACHE HANDHABUNG

6



### ZUSÄTZLICHE HÖHENMARKIERUNG

Einfacheres Einmessen und Einstellen der Ablauf- und Befestigungshöhen durch weitere Höhenmarkierung im blauen Rahmen.

6

7



### ALLE SCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND

Die Schrauben am Duofix sind zukünftig alle mit Innensechsrund (TX) versehen. Das bietet mehr Verarbeitungssicherheit bei der Arbeit mit dem Akkuschauber.

7

8

8



### WERKZEUGLOSE TIEFENVERSTELLUNG DES ABGANGSBOGEN VON VORNE

Die Rohrschelle lässt sich stufenlos durch leichtes Verschieben an die Position des Abgangsbogens anpassen, für eine spannungsfreie Verlegung der Abwasserleitung. Die Tiefeneinstellung des Abgangsbogens ist bis zu 45 mm möglich.

## GEBERIT DUOFIX IM SYSTEM

Die Duofix Systemwand macht schnelle, saubere und effiziente Badinstallatio-  
nen im Neubau und in der Modernisierung möglich. Mit nur zwei zusätzlichen  
Teilen, der Systemschiene und dem Systemständer, lassen sich mit minimalem  
Aufwand Trockenbauwände erstellen, die statischen Anforderungen gerecht  
werden. Schnittstellen zu anderen Gewerken entfallen, der neue Duofix macht  
die Montage im System nochmals einfacher.

### GEBERIT DUOFIX MONTAGE: MEHR FLEXIBILITÄT



**AUSZIEHBARE BEFESTIGUNGSLASCHE  
FÜR SEITLICHES STÄNDERWERK**  
Herausziehbare Lasche für mehr Freiraum  
bei der Montage der Elemente am seitlichen  
Systemständer.



**SYSTEM WANDANKER MIT  
DREHFIXIERUNG**  
Über eine 45°-Drehung wird der Wandanker  
werkzeuglos in der Systemschiene kraft-  
schlüssig fixiert.



**EINFACH EINKLICKBARE FÜßE**  
Kein Bohren und Schrauben! Schnelles und  
werkzeugloses Einrasten der Füße in die  
Duofix Systemschiene.




**DUOFIX SYSTEMSCHIENE ALS  
BEPLANKUNGS-AUFNAHME**  
Optionale Beplankungsauflage mit System-  
schiene und Systemwinkel zwischen den  
Elementen.

# JETZT NOCH SCHNELLER, EINFACHER UND FLEXIBLER MONTIEREN

Mit Systemschiene und -ständer



→  
**RAUMHOHE VORWAND**  
 Aus den Systemschienen und ausziehbaren Systemständern lassen sich schnell, einfach und weitgehend werkzeuglos raumhohe Vorwände erstellen.



## GEBERIT DUOFIX SYSTEMWAND: MIT WENIGEN HANDGRIFFEN

5



### EINDREHEN

Der Systemständer wird in der Deckenschiene durch eine 45°-Drehung fixiert.

6



### AUSZIEHEN

Der an der Deckenschiene hängende Systemständer wird ausgezogen und in die untere Systemschiene eingeklickt.

- Um 50 Prozent reduzierte Füllgeräusche gegenüber dem Vorgängermodell\*
- Schlanke Bauform für leichteren Ein- und Ausbau
- Langlebige Materialien, hochwertige Verarbeitung, strenge Qualitätskontrollen
- Weniger Materialverbrauch durch clevere Konstruktion und recycelbaren Materialien



## INNOVATIVE WC-TECHNIK IM BESTAND



RENOVATIONSSET FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN  
Mit dem Spülventil Typ 383 und dem Füllventil Typ 212 im Set bauen Sie alle Geberit Unterputz-Spülkästen ab Baujahr 2002 problemlos wassersparend und flüsterleise um.

GEBERIT FÜLLVENTIL TYP 383

# FÜLLGERÄUSCHE EINFACH HALBIEREN\*

Geberit hat das Füllventil hydraulisch optimiert. Dadurch konnten die Geräusche bei der Befüllung des Spülkastens nochmals um die Hälfte gesenkt werden\*. In Verbindung mit dem Spülkasten und der TurboFlush-Keramik zieht so noch mehr Ruhe ins Bad ein. Zugleich ist das neue Ventil schlanker: für einen einfacheren Ein- und Ausbau.

Das neue Füllventil Typ 383 ist 50 Jahre universell rückwärtskompatibel zu den Geberit Unterputz- und Aufputz-Spülkästen und damit auch ideal für Service und Wartung von älteren Spülkästen einsetzbar.



→  
HYDRAULISCH VERBESSERT  
Das neue Füllventil Typ 383 ist das Ergebnis einer aufwändigen Entwicklungsarbeit in den Hydrauliklaboren von Geberit.



LEICHTE  
INSTALLATION



HOCHWERTIGE  
QUALITÄT



NACHHALTIG



LEISE

\* Luftschall Reduktion im Sanitärraum um -13,5 dB(A)  
Eine Reduktion um -10 dB(A) entspricht der Hälfte der wahrgenommenen Lautstärke.

GEBERIT ICON UND RENOVA

# TURBOFLUSH FÜR JEDES BAD

Die kontrollierte Wasserführung der Geberit TurboFlush-Spültechnik ist jetzt für WC-Keramiken in jeder Preisklasse erhältlich. Die neuen Geberit iCon und Renova TurboFlush-WCs bieten die optimale Spülleistung im Geberit WC-System zusammen mit dem Duofix Unterputz-Spülkasten.

## GEBERIT ICON

- Schnelle und einfache Installation durch Easy Fast Fix (EFF3-Befestigung)
- Mit normaler Ausladung und als verkürztes Compact-Modell
- In den Varianten weiß, weiß / KeraTect® und weiß matt erhältlich
- Auch als bodenstehende Variante in weiß oder weiß matt verfügbar
- Als Set mit Sitz und Deckel erhältlich

## GEBERIT RENOVA

- Aufwertung des verkaufsstarken Geberit Renova Modells durch TurboFlush-Spültechnik
- WC-Sitz-Update im eleganten Wrap-Over-Design und mit Easy-Mount-Scharnieren
- Drei Sitze zur Wahl mit und ohne SoftClosing und QuickRelease
- Als Set mit Sitz und Deckel oder als Einzelkeramik erhältlich



TURBOFLUSH-  
SPÜLTECHNIK




LEISE



LEICHT  
ZU REINIGEN

VERFÜGBAR AB APRIL

**BIS ZU 10-MAL  
BESSERE AUSSPÜLUNG**  
Bei deutlich geringeren Spülgeräuschen




GEBERIT ICON  
Elegant geschlossene Keramik mit  
TurboFlush-Spültechnik.



## TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK BEI GEBERIT RENOVA

Mit umfassendem Know-how in der Hydraulik und Produktentwicklung hat Geberit es geschafft, die innovative TurboFlush-Spültechnik in ein seitlich nicht geschlossenes WC zu integrieren.



### GEBERIT TURBOFLUSH

Die Geberit TurboFlush-Spültechnik überzeugt mit einer hohen und präzisen Spülleistung und einem modernen, formschönen Erscheinungsbild. Das Wasser wird in einem kraftvollen Strudel durch die Keramik geleitet.

- Übertroffene Spülleistung, welche die Normvorgaben bis zu zehnmals übertrifft
- Besonders leiser Spülvorgang gegenüber herkömmlichen WCs
- Höchste Reinigungsfreundlichkeit durch gründliche Ausspülung und glatte, spülrandlose Innenkeramik fast ohne verdeckte Bereiche



Geberit iCon  
B 36 mm T 53 mm

Geberit iCon verkürzte Ausladung  
B 36 mm T 49 mm

Elegante geschlossene WC-Keramik in verschiedenen Ausführungen mit normaler und verkürzter Ausladung.



Geberit Renova  
B 35 mm T 54 mm

Klassische WC-Keramik mit offener Befestigung und verschiedenen WC-Sitz-Varianten.



VERFÜGBAR AB APRIL

# GEBERIT ICON UND RENOVA NOCH MEHR AUSWAHL MIT TURBOFLUSH



→

**GEBERIT RENOVA**  
WC-Keramik mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für vielseitigen Einsatz in Renovierungs- und Neubauprojekten.



**GEBERIT ICON FÜR JEDE BAUSITUATION**  
Die Keramiken sind als wandhängende Modelle sowie als bodenstehende Variante für schnelle Renovierungen erhältlich.

**GEBERIT RENOVA WC-SITZ-UPDATE**  
Optional mit abnehmbarem Sitz und Deckel (QuickRelease), Absenkautomatik (SoftClose) und Easy-Mount-Scharnieren verfügbar.



GEBERIT TURBOFLUSH

FÜR ALLE  
KOMFORTANSPRÜCHE  
IN JEDEM  
PREISSEGMENT




WC-PRODUKTFINDER


Schneller das passende WC für  
die eigenen Ansprüche finden:

[www.geberit.de/produktfinder](http://www.geberit.de/produktfinder)

Geberit bietet ein umfassendes Keramik-Produktportfolio mit der innovativen TurboFlush-Spültechnik – vom preiswerten Standard-WC bis zum AquaClean Dusch-WC für höchste Ansprüche an Komfort und Design.



## EINFACHES UPDATE ÄLTERER WC-ANLAGEN



Für ein einfaches Update bestehender Installationen auf die neueste Technologie des Geberit WC-Systems:

- Das WC-System-Renovationsset passt für alle Geberit Unterputz-Spülkästen UP300 / UP320 / UPSigma ab Baujahr 2002
- Der Kunde erhält ein TurboFlush-WC mit exzellenter Ausspülleistung plus der wassersparenden und leisen Spültechnik des Spülventils Typ 212 und des Füllventils 383

GEBERIT SIGMA40 UND TYP 40

# DESIGNFAMILIE IM SLIM-DESIGN

- **Slim-Design und Panorama-Format:** leicht und dezent
- **Metall oder Glas:** hochwertige Materialien
- **Square- oder Round-Design:** Formensprache für jeden Badstil
- **Passende Platten für Urinalauslösungen\*** manuell und berührungslos




DESIGN




SLIM-DESIGN

Die neuen Betätigungsplatten Sigma40 überzeugen mit einem schlanken Design und hochwertiger Materialanmutung. Mit Glas oder Metall bringen sie einen exklusiven Touch in jedes Bad. Passende Urinalauslösungen, die in Design und Material auf die WC-Betätigungsplatten abgestimmt sind, machen stimmige Einrichtungen mit Designanspruch möglich.


## METALL GEBÜRSTET



## METALL LACKIERT



## GLAS



Geberit Sigma40  
B 246 mm H 152 mm T 4 – 6 mm

Geberit Urinalsteuerung Typ 40\*  
B 125 mm H 125 mm T 2 – 4 mm



ERFAHREN SIE MEHR  
Geberit Sigma40 in ansprechend  
modernem Design.  
[www.geberit.de/sigma40](http://www.geberit.de/sigma40)

GEBERIT RENOVA URINALE

# SPÜLRANDLOS, HYGIENISCH, WIRTSCHAFTLICH UND FLEXIBEL

Die glatten Innen- und Außenflächen der neuen spülrandlosen Geberit Renova Urinalkeramiken reduzieren den Reinigungsaufwand. Der innovative Spülverteiler stellt eine ausgezeichnete Flächenspülung bereits mit einer geringen Spülmenge ab 0,5 l sicher. Die neuen Urinale eignen sich damit flexibel für den Austausch bestehender Geberit Urinale. Die Anschlussmaße sind auf den Ersatz der Geberit Urinalmodelle Corso, Aller und Centaurus abgestimmt.



#### OPTIONAL MIT DECKEL

Die kleinste Urinalkeramik Renova S ist mit SoftClosing-Deckel für den Einsatz zum Beispiel im Privat- oder Hotelbad erhältlich.



#### ERGONOMISCHE FORM

Die Keramikform ist so gestaltet, dass sie dem Nutzer entgegenkommt. Sie sorgt dafür, dass möglichst nichts danebengeht.

- Spülrandloses Rimfree®-Design
- Ergonomisches Design für komfortable Nutzung
- Einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik
- In drei unterschiedlichen Abmessungen erhältlich: Renova S / M / L
- Befestigung, Spülverteiler und Ablaufsieb im Lieferumfang enthalten
- Optimierte Ausspülung ab einer Spülmenge von 0,5 Liter
- Urinaldeckel mit SoftClosing
- Alle Keramiken optional mit KeraTect® erhältlich
- Hohe Reinigungsfreundlichkeit



Geberit Urinal S  
mit Deckel  
B 330 mm T 310 mm

Geberit Urinal S  
B 330 mm T 300 mm



Geberit Urinal M  
B 350 mm T 330 mm

Geberit Urinal L  
B 390 mm T 330 mm



#### GLATT OHNE SPÜLRAND

Der Verzicht auf den Spülrand erleichtert die Reinigung wesentlich. Es gibt kaum versteckte Bereiche, in denen sich Schmutz und Kalk anlagern können.



#### INNOVATIVER SPÜLVERTEILER

Der von vorn entnehmbare Spülverteiler leitet das Wasser flächendeckend durch die Keramik, so dass nahezu die gesamte Innenfläche sauber gespült wird.

GEBERIT CLEANLINE DUSCHRINNEN

# MEHR FLEXIBILITÄT MIT NEUEN FORMATEN



GEBERIT CLEANLINE80  
Aus massivem Edelstahl mit  
Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Geberit CleanLine Duschrinnen in zusätzlichen Längen ermöglichen eine preisoptimierte Installation von bodengleichen gefliesten Duschen mit einer Breite von 900 mm bis 1100 mm.

Geberit hat die CleanLine50 überarbeitet. Die überarbeitete CleanLine50 verfügt wie gewohnt über ein integriertes Gefälle. Sie kann jetzt, wie alle anderen CleanLine Rinnen, auch unmittelbar an der Wand montiert werden. Dadurch kann die Duschrinne mit schmalem Dreiecksprofil und integriertem Gefälle jetzt frei im Raum und wandbündig installiert werden.

Alle CleanLine Duschrinnen bieten die bewährte und reinigungsfreundliche Ablauftechnik über ein Profil an der Oberfläche. Sie sind in verschiedenen Profilen, Farben und Materialien erhältlich.

- 1100-mm-Zwischengrößen für eine preislich attraktive Installation
- Mehr Flexibilität beim Einbau durch zusätzliche Längen
- Geberit CleanLine50 auch wandbündig installierbar

## GRÖßEN

CLEANLINE20	43 × 300 – 1600			
	43 × 300 – 1300			
	43 × 300 – 1100			<b>NEU</b>
	43 × 300 – 900			
CLEANLINE50	30 × 1300			
	30 × 1100			<b>NEU</b>
	30 × 900			
CLEANLINE60 für dünne Beläge	47 × 300 – 1300			
	47 × 300 – 900			
CLEANLINE80	44 × 1300			
	44 × 1100			<b>NEU</b>
	44 × 900			

Maßangaben in mm



DESIGN



LEICHT  
ZU REINIGEN



GEBERIT CLEANLINE50

Schmale Duschrinne mit Dreiecksprofil, jetzt auch ohne Abstand zur Wand einbaubar.

# LÖSUNGEN FÜR JEDE BAUSITUATION



Geberit Mapress  
Zwischenbacke  
ZB103S und ZB203S



Geberit Mapress  
Pressring

- Neue Zwischenbacke und neue Pressringe schwenkbar für Geberit Maschinen Komp [1] und Komp [2]
- Servicefrei
- Einzel und als Set im praktischen Koffer mit Zubehör erhältlich
- Perfekt für beengte und schwer zugängliche Einbausituationen

GEBERIT MAPRESS\*

## GEBERIT MAPRESS THERM

- 73 neue Artikel
- Für nahezu jede Projektaufgabe
- Zum Beispiel Flansch mit Pressmuffe, Gewindeübergänge, T-Stücke, Reduzierstücke



\* VERFÜGBAR AB JANUAR  
VERFÜGBAR AB APRIL

Sortimentserweiterungen und Ergänzungen machen die Geberit Versorgungssysteme noch vielseitiger einsetzbar.



Geberit FlowFit  
Verteilerspinne



Geberit Mapress Therm  
Flansch



Geberit Mapress Therm  
T-Stück reduziert

- Verteilerspinne mit FlowFit Pressanschlüssen
- Ideal für Sanierungen im Bestand für Stichleitungen zu den Sanitärgegenständen
- Schnelle Verarbeitung ohne zusätzliche Verschraubungen

GEBERIT FLOWFIT

GEBERIT NEUHEITEN ERLEBEN

# ALLE NEUHEITEN AUF VIELEN WEGEN

Geberit bietet Ihnen viele Möglichkeiten, alle Neuheiten kennenzulernen, auszuprobieren und weitere Informationen zu bekommen. Treffen Sie uns persönlich bei Geberit on Tour, NahDran, auf der ISH oder bei den Kundenschulungen. Seien Sie online dabei mit der Geberit Preview und dem Geberit Newsletter.

## VERANSTALTUNGEN



### GEBERIT NAHDRA 2025

Die neuen Produkte an Montagetischen selbst ausprobieren, Kollegen und Geberit Experten treffen: Freuen Sie sich auf ein spannendes NahDran-Event in Ihrer Region – und auf eine besondere Überraschung für unsere Teilnehmer!

[www.geberit.de/nahdran](http://www.geberit.de/nahdran)



### GEBERIT ONTOUR

Die Geberit Sprinter sind ab Jahresanfang wieder on Tour. Mit allen Neuheiten an Bord machen sie auch in Ihrer Nähe Station.

[www.geberit.de/ontour](http://www.geberit.de/ontour)

## MESSE UND KUNDENSCHULUNG



### KUNDENSCHULUNGEN

In unseren bestens ausgestatteten Geberit Informationszentren (GIZ) vermitteln Ihnen unsere erfahrenen Schulungsmitarbeiter alles, was wichtig ist rund um neue Produkte sowie technische und rechtliche Rahmenbedingungen.

[www.geberit.de/seminare](http://www.geberit.de/seminare)



### ISH 2025

Geberit ist wieder mit einem umfangreichen Messestand vor Ort und präsentiert Ihnen die Neuheiten in einem ansprechenden Rahmen. Den Geberit Stand finden Sie in Halle 3.0, Stand B91.

[www.geberit.de/events](http://www.geberit.de/events)

## DIGITALE ANGEBOTE



### GEBERIT NEWSLETTER

Immer auf dem Laufenden über neue Produkte und Lösungen, Services, technische Entwicklungen und Markttrends.

[www.geberit.de/newsletter](http://www.geberit.de/newsletter)



### GEBERIT PREVIEW

Die Neuheitenpräsentation online: kompakte Infos, spannend moderiert von Geberit Geschäftsführer Cyril Stutz und weiteren Geberit Experten.

[www.geberit.de/preview](http://www.geberit.de/preview)



# GEBERIT SERVICES

Geberit unterstützt alle Baubeteiligten mit passgenauen Serviceleistungen, Daten, Unterlagen, Tools und Apps. Wir begleiten Sie im Bauprozess von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Betrieb. Sie finden in jeder Phase die passenden Informationen und praktische Hilfestellungen für mehr Planungs-, Rechts-, Liefer-, Umsetzungs- und Betriebssicherheit. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

[www.geberit.de/services](http://www.geberit.de/services)

---

## SMARTPHONE-APPS



### GEBERIT PRO

Die App Geberit Pro liefert Ihnen schnelle Antworten und nützliche Produktdetails, wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss.



### GEBERIT CONTROL

Die App Geberit Control ermöglicht eine einfache Konfiguration, Wartung und Pflege von Bluetooth-fähigen Geberit Produkten mit dem Smartphone.



### GEBERIT SETAPP

Mit der Geberit SetApp nehmen Sie Ihre Hygienespülung sicher, einfach und schnell in Betrieb und haben Zugriff auf alle wichtigen Protokolle.



### GEBERIT HOME

Mit Geberit Home wählen Sie Ihre ganz persönlichen Wohlfühlmodi für Dusch-WC und Co. und bedienen die Produkte bequem von Ihrem Smartphone aus.

---

## PLANUNG



### 3D-BADPLANER

Wir unterstützen Ihr Projekt mit stets aktuellen, hochwertigen 3D-Badplandaten für Ihre Planungssoftware.

[www.geberit.de/badplaner](http://www.geberit.de/badplaner)



### AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Über einen praktischen Filter gelangen Sie zügig zu den Texten, die Sie benötigen – diese stehen Ihnen in den Formaten Datenorm, GAEB und RTF zur Verfügung.

[www.geberit.de/ausschreibungstexte](http://www.geberit.de/ausschreibungstexte)



### BEMUSTERUNGSTOOL

Über ein cleveres Filtersystem erstellen Sie eine vollständige Artikelliste, die Sie als attraktive Bemusterungsunterlage exportieren können.

[www.geberit.de/bemusterungstool](http://www.geberit.de/bemusterungstool)



### BETÄTIGUNGSPLETTEN-SHOWROOM

Alle Stile, Farben und Funktionen: Hier finden Sie genau die WC-Betätigungsplatte, die Ihrem Bad den letzten Schliff verleiht.

[www.geberit.de/showroom](http://www.geberit.de/showroom)



**BIM-DATEN UND REVIT®-PLUG-IN**  
Das Geberit BIM Plug-in vereint alle Sanitärprodukte hinter und vor der Wand in einer zentralen Applikation für Autodesk® Revit®.  
[www.geberit.de/bim](http://www.geberit.de/bim)



**GIS- / DUOFIX-RECHNER**  
Erstellen Sie in nur wenigen Schritten Geberit GIS- oder Duofix-Wände von der Objektauswahl bis zur Ausgabe der Material- und Zuschnittliste.  
[www.geberit.de/gis-duofix-rechner](http://www.geberit.de/gis-duofix-rechner)



**PLUVIA BERECHNUNGSANFRAGE**  
Senden Sie uns alle Informationen zu Ihrem Projekt mit einem einfachen Formular. Unsere Projektbearbeitung kümmert sich um den Rest.  
[www.geberit.de/pluvia-anfrage](http://www.geberit.de/pluvia-anfrage)



**GEBERIT PROPLANNER**  
Erstellen Sie detailgetreue, exakt kalkulierbare Sanitärwände für mittlere bis größere Sanitärprojekte.  
[www.geberit.de/proplanner](http://www.geberit.de/proplanner)

## INFORMATION



**FACHPARTNERSUCHE**  
Über die Geberit Fachpartnersuche finden Endkunden schnell einen kompetenten Partner in ihrer Nähe. Einfach PLZ eingeben und fündig werden.  
[www.geberit.de/fachpartner](http://www.geberit.de/fachpartner)



**AQUACLEAN KERAMIKRECHNER**  
Mit nur wenigen Klicks finden Sie heraus, ob Ihre bestehende WC-Keramik mit einem Geberit AquaClean Dusch-WC-Aufsatz kompatibel ist.  
[www.geberit.de/keramik-rechner](http://www.geberit.de/keramik-rechner)



**EPAPER-PORTAL**  
Ob Kataloge, Broschüren, Zulassungen, Zertifikate oder technische Informationen – im ePaper-Portal bequem durchblättern, herunterladen oder bestellen.  
[www.geberit.de/epaper](http://www.geberit.de/epaper)



**MATERIALERMITTLUNG FSH 90**  
Ermitteln Sie mit nur wenigen Angaben den Materialbedarf für einen sicheren Deckenverschluss von Rohrdurchführungen.  
[www.geberit.de/fsh90-rechner](http://www.geberit.de/fsh90-rechner)



**NEWSLETTER**  
Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand und verschaffen Sie sich einen Wissensvorsprung mit den Geberit Newslettern „Useletter“ und „eView“.  
[www.geberit.de/newsletter](http://www.geberit.de/newsletter)



**ONLINE-PRODUKTKATALOG**  
Produktname oder Artikelnummer eingeben. Fertig. Alle Produktinformationen, Dokumente und Grafiken stehen Ihnen übersichtlich gruppiert zur Verfügung.  
[www.geberit.de/produktkatalog](http://www.geberit.de/produktkatalog)



**PRODUKTERKENNER FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN**  
Über eine bebilderte Abfrage gelangen Sie spielend zum verbauten Produkt. So finden Sie schnell die passenden Ersatzteile und Umbausets.  
[www.geberit.de/produkterkenner](http://www.geberit.de/produkterkenner)



**PLUVIA PRODUKTFINDER**  
Wenige Fragen zu den Gegebenheiten Ihres Projekts beantworten. Fertig. Die passende Komplettlösung wird Ihnen aufgezeigt.  
[www.geberit.de/pluviaproduktfinder](http://www.geberit.de/pluviaproduktfinder)



**TECHNIK TELEFON**  
Sie haben eine technische Frage zu einem Kundenprojekt? Am Geberit Technik Telefon finden Sie einen kompetenten Ansprechpartner mit Praxiserfahrung.  
[www.geberit.de/kontakt](http://www.geberit.de/kontakt)



**GEBERIT ON AIR**  
Mit Videos von Geberit On Air vermitteln wir Ihnen auf bequeme und unterhaltsame Weise wertvolles Wissen rund um Lösungen und Kompetenzen von Geberit.  
[www.geberit.de/on-air](http://www.geberit.de/on-air)




**URINALRECHNER**  
Entdecken Sie mögliche Kombinationen für Ihr Urinalsystem und prüfen Sie mit dem Wirtschaftlichkeitsrechner die Betriebskosten und die Wirtschaftlichkeit.  
[www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner)



**PRODUKTVIDEOS**  
Ihre bequeme Wissensquelle, wenn Sie mehr über uns, unsere Kompetenzen, Produkte und innovative Funktionen erfahren möchten.  
[www.geberit.de/videos](http://www.geberit.de/videos)





## GEBERIT **ICON**



**GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIK-  
DESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ**

weiß  
weiß / KeraTect®

**503.045.00.1**  
**503.045.00.8**



**GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIK-  
DESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ**

weiß / matt

**503.046.JT.1**



**GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG,  
GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ**

weiß  
weiß / KeraTect®

**503.048.00.1**  
**503.048.00.8**



**GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG,  
GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ**

weiß / matt

**503.049.JT.1**



**GEBERIT ICON SET STAND-WC TIEFSPÜLER, WANDBÜNDIG,  
GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ**

weiß  
weiß / matt

**503.080.00.1**  
**503.080.JT.1**

## GEBERIT **RENOVA**



**GEBERIT RENOVA SET WAND-WC TIEFSPÜLER, TURBOFLUSH,  
MIT WC-SITZ**

weiß

**503.062.00.1**



**GEBERIT RENOVA WAND-WC TIEFSPÜLER, TURBOFLUSH**

weiß  
weiß / KeraTect®

**503.061.00.1**  
**503.061.00.8**

## GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN UND WC-STEUERUNGEN



### GEBERIT SIGMA40 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	<b>115.628.14.1</b>
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>115.628.FW.1</b>
Glas lava	<b>115.628.JK.1</b>
Glas sand-grau	<b>115.628.JL.1</b>
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	<b>115.628.JT.1</b>
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>115.628.QB.1</b>
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>115.628.QD.1</b>
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>115.628.QF.1</b>
Glas weiß	<b>115.628.SI.1</b>
Glas schwarz	<b>115.628.SJ.1</b>



### GEBERIT SIGMA40 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	<b>115.629.14.1</b>
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>115.629.FW.1</b>
Glas lava	<b>115.629.JK.1</b>
Glas sand-grau	<b>115.629.JL.1</b>
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	<b>115.629.JT.1</b>
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>115.629.QB.1</b>
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>115.629.QD.1</b>
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>115.629.QF.1</b>
Glas weiß	<b>115.629.SI.1</b>
Glas schwarz	<b>115.629.SJ.1</b>



### GEBERIT UMBAUSET FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR TYP 10.800 UP-SPÜLKASTEN

240.835.00.5



### GEBERIT UMBAUSET FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG MIT TYP 383 FÜLLVENTIL, FÜR TYP 110.800 UP-SPÜLKASTEN

240.515.00.5



### GEBERIT TYP 212-383 INNENGARNITUR FÜR 300 / 320 / SIGMA UP-SPÜLKASTEN

246.127.00.5



### GEBERIT INNENGARNITUR 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR TYP 110.800 UP-SPÜLKASTEN

246.126.00.5



### GEBERIT UMBAUSET FÜR TYP 15.000 UP-SPÜLKASTEN

215.420.00.5



### GEBERIT UMBAUSET FÜR TYP 16.000 UP-SPÜLKASTEN

215.421.00.5



### GEBERIT UMBAUSET FÜR TYP 10.500 UP-SPÜLKASTEN

215.422.00.5



### GEBERIT UMBAUSET FÜR TYP 10.600 UP-SPÜLKASTEN

215.423.00.5



**GEBERIT SET POWER & CONNECT BOX, MIT ZWISCHENBODEN MIT ANSCHLUSSKLEMME**

116.063.00.6



**GEBERIT SET POWER & CONNECT BOX UND NETZTEIL FÜR ELEMENT FÜR WAND-WC**

116.098.00.6



**GEBERIT SET POWER & CONNECT BOX UND GEBUS KONVERTER MIT INTEGRIERTEM NETZTEIL, FÜR ELEMENT FÜR WAND-WC**

116.099.00.6

## GEBERIT URINALE



**GEBERIT RENOVA S URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN**

weiß  
weiß / KeraTect®

503.100.00.1  
503.100.00.8



**GEBERIT RENOVA S URINAL MIT DECKEL, ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN**

weiß  
weiß / KeraTect®

503.110.00.1  
503.110.00.8



**GEBERIT RENOVA M URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN**

weiß  
weiß / KeraTect®

503.120.00.1  
503.120.00.8



**GEBERIT RENOVA L URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN**

weiß  
weiß / KeraTect®

503.130.00.1  
503.130.00.8



**GEBERIT URINALTRENNWAND**

anthrazit  
weiß

115.205.CD.1  
115.205.TD.1



**GEBERIT ABDECKUNG FÜR SPRÜHKOPF, OHNE LOGO, VERSCHRAUBT**

weiß-alpin

116.039.11.1



**GEBERIT ABLAUFSIEB FÜR RENOVA S, RENOVA M, SELNOVA S UND SELNOVA M URINALE**

116.119.00.1



**GEBERIT MEMBRANGERUCHSVERSCHLUSSADAPTER FÜR PREDÄ, SELVA UND TAMINA URINALE**

116.158.00.1



**GEBERIT ANSCHLUSSET FÜR SPÜLVERTEILER FÜR URINAL**

116.120.00.1

## GEBERIT URINALSTEUERUNGEN



**GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 40 ABDECKPLATTE, ROUND**

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	116.024.14.1
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.024.FW.1
Glas lava	116.024.JK.1
Glas sand-grau	116.024.JL.1
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	116.024.JT.1
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.024.QB.1
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.024.QD.1
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.024.QF.1
Glas weiß	116.024.SI.1
Glas schwarz	116.024.SJ.1



**GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 40 ABDECKPLATTE, SQUARE**

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	116.227.14.1
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.227.FW.1
Glas lava	116.227.JK.1
Glas sand-grau	116.227.JL.1
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	116.227.JT.1
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.227.QB.1
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.227.QD.1
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.227.QF.1
Glas weiß	116.227.SI.1
Glas schwarz	116.227.SJ.1



**GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 40 ABDECKPLATTE, ROUND**

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	116.034.14.1
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.034.FW.1
Glas lava	116.034.JK.1
Glas sand-grau	116.034.JL.1
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	116.034.JT.1
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.034.QB.1
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.034.QD.1
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.034.QF.1
Glas weiß	116.034.SI.1
Glas schwarz	116.034.SJ.1



**GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 40 ABDECKPLATTE, SQUARE**

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	116.237.14.1
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.237.FW.1
Glas lava	116.237.JK.1
Glas sand-grau	116.237.JL.1
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	116.237.JT.1
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.237.QB.1
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.237.QD.1
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	116.237.QF.1
Glas weiß	116.237.SI.1
Glas schwarz	116.237.SJ.1



**GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, TYP 40 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND**

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	<b>116.014.14.1</b>
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>116.014.FW.1</b>
Glas lava	<b>116.014.JK.1</b>
Glas sand-grau	<b>116.014.JL.1</b>
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	<b>116.014.JT.1</b>
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>116.014.QB.1</b>
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>116.014.QD.1</b>
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>116.014.QF.1</b>
Glas weiß	<b>116.014.SI.1</b>
Glas schwarz	<b>116.014.SJ.1</b>



**GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, TYP 40 BETÄTIGUNGSPLATTE, SQUARE**

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	<b>116.217.14.1</b>
Edelstahl gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>116.217.FW.1</b>
Glas lava	<b>116.217.JK.1</b>
Glas sand-grau	<b>116.217.JL.1</b>
weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	<b>116.217.JT.1</b>
rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>116.217.QB.1</b>
schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>116.217.QD.1</b>
messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	<b>116.217.QF.1</b>
Glas weiß	<b>116.217.SI.1</b>
Glas schwarz	<b>116.217.SJ.1</b>



**GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, TYP 01 ABDECKPLATTE, ROUND**

tiefschwarz RAL 9005	<b>116.021.DW.5</b>
----------------------	---------------------



**GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, TYP 01 ABDECKPLATTE, ROUND**

tiefschwarz RAL 9005	<b>116.031.DW.5</b>
----------------------	---------------------



**GEBERIT URINALSTEUERUNG MIT PNEUMATISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, TYP 01 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND**

tiefschwarz RAL 9005	<b>116.011.DW.5</b>
----------------------	---------------------



**GEBERIT VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR URINALSTEUERUNG AUFPUTZ, VERDECKT**


	<b>246.110.00.1</b>
--	---------------------

## GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE FÜR WCS, URINALE UND BIDETS



GEBERIT ANSCHLUSSSET FÜR STAND-WC TURBOFLUSH,  
ABGANG VERTIKAL

152.063.00.1



GEBERIT ANSCHLUSSSET FÜR STAND-WC TURBOFLUSH,  
ABGANG HORIZONTAL

152.062.00.1



GEBERIT BAMBINI ANSCHLUSSSET FÜR KINDER-WC

152.408.00.1

## GEBERIT DUSCHEN



GEBERIT CLEANLINE20 DUSCHRINNE

B 300 – 1100 mm  
Edelstahl gebürstet

154.461.KS.1



GEBERIT CLEANLINE50 DUSCHRINNE

B 300 – 900 mm  
Edelstahl gebürstet  
schwarzchrom


154.446.KS.2  
154.446.QC.2

B 300 – 1100 mm  
Edelstahl gebürstet  
schwarzchrom

154.448.KS.2  
154.448.QC.2

B 300 – 1300 mm  
Edelstahl gebürstet  
schwarzchrom

154.447.KS.2  
154.447.QC.2



GEBERIT CLEANLINE80 DUSCHRINNE

B 300 – 1100 mm  
champagne  
Edelstahl gebürstet  
schwarzchrom

154.442.39.1  
154.442.KS.1  
154.442.QC.1



## GEBERIT **DUOFIX SYSTEM**



### GEBERIT DUOFIX SYSTEMSCHIENEN

B 3000 mm

111.979.00.1



### GEBERIT DUOFIX STÄNDER RAUMHOCH

H 2200 – 2500 mm

111.085.00.1

H 2600 – 3200 mm

111.086.00.1

H 3000 – 3600 mm

111.087.00.1

H 3400 – 4000 mm

111.088.00.1



### GEBERIT DUOFIX STÄNDER TEILHOCH

H 1200 – 1440 mm

111.079.00.2

H 520 – 1200 mm

111.825.00.2



### GEBERIT DUOFIX SET WANDANKER FÜR EINZEL- UND SYSTEMMONTAGE

111.080.00.1

## GEBERIT **DUOFIX ELEMENTE FÜR WCS**



### GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM UND POWER & CONNECT BOX

111.900.00.6



### GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM

111.300.00.6



### GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, FÜR GERUCHSABSAUGUNG MIT ABLUFT

111.364.00.6



### GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, ECKLÖSUNG

111.390.00.6



### GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, BARRIEREFREI

111.350.00.6



### GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, BARRIEREFREI, FÜR STÜTZ- UND HALTEGRIFFE

111.375.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM, BARRIEREFREI, WC HÖHENVERSTELLBAR  
111.396.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM, BARRIEREFREI, WC HÖHENVERSTELLBAR,  
FÜR STÜTZ- UND HALTEGRIFFE  
111.904.00.6



GEBERIT DUOFIX BAMBINI ELEMENT FÜR KINDER-WAND-WC, 97 CM,  
MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM  
111.923.00.6



GEBERIT DUOFIX BAMBINI ELEMENT FÜR KINDER- UND KLEINKINDER-  
STAND-WC, 97 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM  
111.922.00.6



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 120 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS30 HYGIENESPÜLUNG  
Mit einem Wasseranschluss 111.057.00.2  
Mit zwei Wasseranschlüssen 111.058.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 120 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS50 HYGIENESPÜLUNG  
Mit einem Wasseranschluss 111.075.00.2  
Mit zwei Wasseranschlüssen 111.076.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 82 CM, MIT OMEGA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM  
111.003.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 98 CM, MIT OMEGA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM  
111.030.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT OMEGA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM  
111.060.00.2



GEBERIT DUOFIXBASIC ELEMENT FÜR WAND-WC, 112 CM, MIT DELTA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM  
458.103.00.2



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, ELEKTRONISCHE STANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX**

111.551.00.2



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, SCHMALE AUSFÜHRUNG, STANDARMATUR**

111.266.00.2



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, STANDARMATUR**

111.430.00.2



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, STANDARMATUR, MIT ZWEI WASSERZÄHLERSTRECKEN, UP-KUGELHAHN UND ANSCHLUSS-T-STÜCK**

111.473.00.2



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, STANDARMATUR, MIT EINER WASSERZÄHLERSTRECKE, UP-KUGELHAHN UND ANSCHLUSS-T-STÜCK**

111.077.00.2



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, ELEKTRONISCHE STANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX, MIT UP-GERUCHSVERSCHLUSS**

111.556.00.2



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, STANDARMATUR, MIT UP-GERUCHSVERSCHLUSS**

111.480.00.2



**GEBERIT DUOFIXBASIC ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112 CM, STANDARMATUR**

458.404.00.2



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 82-98 CM, STANDARMATUR**

111.485.00.2



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 82-98 CM, STANDARMATUR, MIT UP-GERUCHSVERSCHLUSS**

111.489.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 82-98 CM, STANDARMATUR, MIT ZWEI WASSERZÄHLERSTRECKEN, UP-KUGELHAHN UND ANSCHLUSS-T-STÜCK

111.028.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 82-98 CM, STANDARMATUR, MIT EINER WASSERZÄHLERSTRECKE, UP-KUGELHAHN UND ANSCHLUSS-T-STÜCK

111.078.00.2



GEBERIT DUOFIX TRAVERSENELEMENT FÜR WASCHTISCH, STANDARMATUR

111.464.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 130 CM, WANDARMATUR AUFPUTZ

111.437.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 130 CM, WANDARMATUR AUFPUTZ, MIT UP-GERUCHSVERSCHLUSS

111.477.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112-130 CM, WANDARMATUR UNTERPUTZ

111.493.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112-130 CM, SCHMALE AUSFÜHRUNG, WANDARMATUR UNTERPUTZ

111.274.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 130 CM, ELEKTRONISCHE WANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX

111.558.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 130 CM, ELEKTRONISCHE WANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX, MIT UP-GERUCHSVERSCHLUSS

111.561.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, 112-130 CM, GEBERIT ONE WANDARMATUR MIT UP-FUNKTIONSBOX

111.069.00.2

## GEBERIT DUOFIX ELEMENTE FÜR WASCHBECKEN



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR GEBERIT ONE WASCHTISCH UND  
GEBERIT ONE WANDARMATUR, RAUMHOCH, MIT UP-DREHGERUCHS-  
VERSCHLUSS, MIT UP-CLOU

B 800 mm	111.071.00.2
B 950 mm	111.072.00.2
B 1100 mm	111.073.00.2
B 1250 mm	111.074.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR GEBERIT ONE WASCHTISCH UND  
WANDARMATUR, RAUMHOCH, MIT UP-DREHGERUCHSVERSCHLUSS,  
MIT UP-CLOU

B 800 mm	111.081.00.2
B 950 mm	111.082.00.2
B 1100 mm	111.083.00.2
B 1250 mm	111.084.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR GEBERIT ONE WASCHTISCH UND  
GEBERIT ONE WANDARMATUR, TEILHOCH, MIT UP-DREHGERUCHS-  
VERSCHLUSS, MIT UP-CLOU

B 800 mm	111.091.00.2
B 950 mm	111.092.00.2
B 1100 mm	111.093.00.2
B 1250 mm	111.094.00.2

## GEBERIT DUOFIX ELEMENTE FÜR URINALE



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR BIDET, 112 CM, UNIVERSELL

111.510.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR BIDET, 98 CM, UNIVERSELL

111.535.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR BIDET, 82 CM, UNIVERSELL

111.515.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 112-130 CM, UNIVERSELL

111.616.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 112-130 CM, UNIVERSELL,  
FÜR SPRÜHKOPF

111.676.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 112-130 CM, UNIVERSELL,  
FÜR VERDECKTE URINALSTEUERUNG

111.689.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 112-130 CM, UNIVERSELL,  
FÜR AP-DRUCKSPÜLER

111.686.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR URINAL, 98 CM, UNIVERSELL,  
FÜR BETÄTIGUNG VON OBEN

111.617.00.2



GEBERIT DUOFIXBASIC ELEMENT FÜR URINAL, 130 CM, UNIVERSELL,  
FÜR BASIC URINALSTEUERUNG

458.603.00.6

## GEBERIT DUOFIX ELEMENTE FÜR DUSCHE MIT WANDABLAUF



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 130 CM,  
MIT WANDABLAUF, WANDARMATUR AUFPUTZ,  
FÜR ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 90-250 MM

111.587.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 130 CM,  
MIT WANDABLAUF, WANDARMATUR AUFPUTZ,  
FÜR ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 65-90 MM

111.589.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 130 CM,  
MIT WANDABLAUF, WANDARMATUR UNTERPUTZ,  
FÜR ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 90-250 MM

111.580.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 130 CM,  
MIT WANDABLAUF, WANDARMATUR UNTERPUTZ,  
FÜR ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 65-90 MM

111.581.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 50 CM, MIT WANDABLAUF, FÜR  
ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 90–250 MM

111.591.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE, 50 CM, MIT WANDABLAUF, FÜR  
ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 65–90 MM

111.593.00.2

## GEBERIT **DUOFIX** ELEMENTE FÜR DUSCHEN UND BADEWANNEN



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE UND BADEWANNE, 98–112 CM,  
WANDARMATUR AUFPUTZ

111.740.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE UND BADEWANNE, 98–112 CM,  
WANDARMATUR UNTERPUTZ

111.780.00.2



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR AUSGUSSBECKEN, 130 CM,  
WANDARMATUR AUFPUTZ

111.450.00.2

## GEBERIT **DUOFIX** ELEMENTE FÜR AUSGUSSBECKEN



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR AUSGUSSBECKEN MIT SPÜLKASTEN-  
ANSCHLUSS, 175 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM,  
WANDARMATUR AUFPUTZ

111.565.00.2

## GEBERIT **DUOFIX** ELEMENTE FÜR ARMATUREN



GEBERIT DUOFIX TRAVERSENELEMENT  
FÜR WANDARMATUR AUFPUTZ

111.770.00.2



GEBERIT DUOFIX TRAVERSENELEMENT  
FÜR WANDARMATUR UNTERPUTZ

111.785.00.2

## GEBERIT **DUOFIX** ELEMENTE FÜR KONSOLLASTEN



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR STÜTZ- UND HALTEGRIFFE,  
112 CM, BARRIEREFREI

111.790.00.2

## GEBERIT **ZUBEHÖR** FÜR MONTAGEELEMENTE



GEBERIT DUOFIX SET FUSSVERLÄNGERUNGEN LÄNGE 20 CM

111.848.00.2

GEBERIT **GIS**



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 114 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM

461.311.00.6



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 114 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM UND POWER & CONNECT BOX

461.301.00.6



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 114 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM, FÜR GERUCHSABSAUGUNG MIT ABLUFT

461.315.00.6



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 114 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM, ECKLÖSUNG

461.303.00.6



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 125 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS30 HYGIENESPÜLUNG

Mit einem Wasseranschluss  
Mit zwei Wasseranschlüssen

461.207.00.2

461.208.00.2



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 125 CM, MIT SIGMA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT HS50 HYGIENESPÜLUNG

Mit einem Wasseranschluss  
Mit zwei Wasseranschlüssen

461.212.00.2

461.213.00.2



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 87 CM, MIT OMEGA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM

461.141.00.2




GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 100 CM, MIT OMEGA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM

461.151.00.2



GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC, 114 CM, MIT OMEGA  
UP-SPÜLKASTEN 12 CM

461.160.00.2



GEBERIT GIS MONTAGEPLATTE FÜR UP-GRUNDKÖRPER

461.178.00.3



GEBERIT GIS MONTAGEPLATTE UNIVERSELL, 25 X 25 CM

461.221.00.1



GEBERIT GIS ROHRSCHELLE FÜR VERSORGUNGSLEITUNGEN

461.216.00.1



GEBERIT GIS ROHRSCHELLENHALTER

L 1470 mm

461.214.00.2

L 1120 mm

461.215.00.2

## GEBERIT FÜLL- UND SPÜLVENTILE



GEBERIT TYP 383 FÜLLVENTIL, FÜR AUFPUTZSPÜLKÄSTEN

240.700.00.5



GEBERIT TYP 383 FÜLLVENTIL, FÜR UNTERPUTZSPÜLKÄSTEN

240.705.00.5

## GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL



GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE G  
DN 25

31738



GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL ECKANSCHLUSSWINKEL 90°  
DN 15 / 15 / 15  
DN 20 / 15 / 20

33504

33505



GEBERIT MAPRESS FLACHDICHTUNG EPDM SCHWARZ  
G ["] 2 3/4

90079

## GEBERIT MAPRESS THERM



### GEBERIT MAPRESS THERM REDUKTION MIT EINSCHUBENDE

DN 32 / 15	<b>42411</b>
DN 40 / 20	<b>42416</b>
DN 40 / 25	<b>42417</b>
DN 50 / 20	<b>42419</b>
DN 50 / 25	<b>42422</b>
DN 50 / 32	<b>42425</b>
DN 100 / 50	<b>42445</b>



### GEBERIT MAPRESS THERM T-STÜCK REDUZIERT

DN 15 / 12 / 12	<b>41203</b>
DN 20 / 15 / 15	<b>41228</b>
DN 25 / 20 / 20	<b>41234</b>
DN 40 / 15 / 40	<b>41217</b>
DN 40 / 20 / 40	<b>41218</b>
DN 50 / 15 / 50	<b>41222</b>
DN 50 / 20 / 50	<b>41223</b>
DN 65 / 25 / 65	<b>41230</b>
DN 65 / 40 / 65	<b>41232</b>
DN 80 / 25 / 80	<b>41237</b>
DN 80 / 40 / 80	<b>41239</b>
DN 100 / 25 / 100	<b>41245</b>
DN 100 / 40 / 100	<b>41247</b>
DN 100 / 80 / 100	<b>41251</b>



### GEBERIT MAPRESS THERM T-STÜCK MIT INNENGEWINDE

DN 15 / 20 / 15	<b>41306</b>
DN 20	<b>41308</b>
DN 25	<b>41311</b>
DN 32 / 25 / 32	<b>41314</b>
DN 40 / 20 / 40	<b>41317</b>
DN 40 / 25 / 40	<b>41318</b>
DN 50 / 20 / 50	<b>41321</b>
DN 50 / 25 / 50	<b>41322</b>
DN 50	<b>41324</b>
DN 80 / 50 / 80	<b>41334</b>



### GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE

DN 40 / 32	<b>41721</b>
------------	--------------



### GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT INNENGEWINDE

DN 40 / 32	<b>41821</b>
DN 50 / 40	<b>41822</b>



### GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT INNENGEWINDE

DN 20 / 15	<b>43801</b>
DN 25 / 15	<b>43807</b>



### GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE UND EINSCHUBENDE

DN 12 / 15	<b>41932</b>
DN 15	<b>41933</b>
DN 20	<b>41936</b>
DN 25	<b>41937</b>
DN 50	<b>41940</b>



### GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT INNENGEWINDE UND EINSCHUBENDE

d, ø [mm] 15, Rp ["] 1/2	<b>40932</b>
d, ø [mm] 18, Rp ["] 1/2	<b>40933</b>
d, ø [mm] 22, Rp ["] 1/2	<b>40935</b>
d, ø [mm] 22, Rp ["] 3/4	<b>40936</b>

**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT ÜBERWURFMUTTER**

DN 12	45042
DN 25	45043

**GEBERIT MAPRESS THERM VERSCHRAUBUNG**

DN 12	45310
DN 15	45311
DN 20	45312
DN 25	45313
DN 32	45314
DN 40	45315
DN 50	45316

**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE**


DN 15	45332
DN 15 / 20	45333
DN 20 / 25	45336

**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE**

DN 12 / 15	45300
DN 20 / 25	45305

**GEBERIT MAPRESS THERM FLANSCH PN 6, MIT PRESSMUFFE**

DN 32	43746
DN 40	43747
DN 50	43748
DN 65	43749
DN 80	43750
DN 100	43751

**GEBERIT MAPRESS FLACHDICHTUNG EPDM SCHWARZ**

G ["] 2 3/4	90079
-------------	-------

**GEBERIT FLOWFIT****GEBERIT SYSTEMROHR ML, THERM, RUND VORGEDÄMMT, ROLLENWARE**

DN 12, d, ø [mm] 16	619.150.00.2
DN 15, d, ø [mm] 20	619.151.00.2
DN 20, d, ø [mm] 25	619.152.00.2
DN 12, d, ø [mm] 16	619.170.00.2
DN 15, d, ø [mm] 20	619.171.00.2
DN 20, d, ø [mm] 25	619.172.00.2

**GEBERIT SYSTEMROHR ML, THERM, EXZENTRISCH VORGEDÄMMT, ROLLENWARE**

DN 12, d, ø [mm] 16	619.180.00.2
DN 15, d, ø [mm] 20	619.181.00.2
DN 20, d, ø [mm] 25	619.182.00.2



---

**GEBERIT VERTEILERSPINNE MIT FLOWFIT PRESSANSCHLÜSSEN**

DN 12 / 20, d, ø [mm] 16	<b>653.434.00.1</b>
DN 12 / 20, d, ø [mm] 16	<b>653.435.00.1</b>



---

**GEBERIT FLOWFIT MANSCHETTE**

d, ø [mm] 16	<b>619.720.00.1</b>
d, ø [mm] 20	<b>619.721.00.1</b>
d, ø [mm] 25	<b>619.722.00.1</b>

**GEBERIT MEPLA**

---

**GEBERIT MEPLA SYSTEMROHR ML, RUND VORGEDÄMMT, ROLLENWARE**

DN 12, d, ø [mm] 16	<b>601.132.00.2</b>
DN 15, d, ø [mm] 20	<b>602.132.00.2</b>
DN 20, d, ø [mm] 26	<b>603.132.00.2</b>
DN 12, d, ø [mm] 16	<b>601.135.00.2</b>
DN 15, d, ø [mm] 20	<b>602.135.00.2</b>
DN 20, d, ø [mm] 26	<b>603.135.00.2</b>
DN 12, d, ø [mm] 16	<b>601.136.00.2</b>
DN 15, d, ø [mm] 20	<b>602.136.00.2</b>
DN 20, d, ø [mm] 26	<b>603.136.00.2</b>
DN 12, d, ø [mm] 16	<b>601.139.00.2</b>
DN 15, d, ø [mm] 20	<b>602.139.00.2</b>
DN 20, d, ø [mm] 26	<b>603.139.00.2</b>

**GEBERIT ROHRARMATUREN**

---

**GEBERIT FLOWFIT KUGELHAHN MIT BETÄTIGUNGSHABEL**

DN 50, d, ø [mm] 63	<b>619.856.00.1</b>
DN 65, d, ø [mm] 75	<b>619.857.00.1</b>

## GEBERIT WERKZEUGE



### GEBERIT ZWISCHENBACKE FÜR PRESSRING SCHWENKBAR [1]

d, ø [mm] 12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

691.198.00.1



### GEBERIT MAPRESS PRESSRINGE SCHWENKBAR [1], IN KOFFER

d, ø [mm] 15 / 18 / 22 / 28 / 35

691.200.00.1



### GEBERIT ZWISCHENBACKE FÜR PRESSRING SCHWENKBAR [2]

d, ø [mm] 12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

691.199.00.1



### GEBERIT MAPRESS PRESSRINGE SCHWENKBAR [2], IN KOFFER

d, ø [mm] 15 / 18 / 22 / 28 / 35

691.197.00.1



### GEBERIT KOFFER FÜR PRESSRINGE SCHWENKBAR [1] / [2], MIT EINSATZ, LEER

691.179.00.1



### GEBERIT MAPRESS PRESSRING SCHWENKBAR [1] / [2]

d, ø [mm] 12

691.191.00.1

d, ø [mm] 15

691.192.00.1

d, ø [mm] 18

691.193.00.1

d, ø [mm] 22

691.194.00.1

d, ø [mm] 28

691.195.00.1

d, ø [mm] 35

691.196.00.1



### GEBERIT FLOWFIT KOFFER FÜR ÜBERGÄNGE AUF FREMDSYSTEME

655.087.00.1

## GEBERIT CONNECT



### GEBERIT SET POWER & CONNECT BOX UND GEBUS KONVERTER MIT INTEGRIERTEM NETZTEIL, FÜR ELEMENT FÜR WAND-WC

116.099.00.6

**Geberit Vertriebs GmbH**  
Theuerbachstraße 1  
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon  
T 07552 934 1011  
technik-telefon@geberit.com

[www.geberit.de](http://www.geberit.de)



Digitale PDF-Version  
dieser Broschüre