

PROFESSIONAL

GROHE

# DIE NEUE GROHE TEMPESTA SMARTER SWITCHEN



\*Vollständige Garantiebedingungen  
unter: [www.garantie.grohe.de](http://www.garantie.grohe.de)

PART OF LIXIL

## UNSER BRAUSEN-BESTSELLER MIT NEUEN FUNKTIONEN

Basierend auf den erfolgreichen Vorgängermodellen präsentiert sich unsere GROHE Tempesta 110 jetzt mit einem neuen schlanken Design und innovativen Funktionen. Höchste Qualität „Made in Germany“ – und die perfekte Wahl für jede moderne Badgestaltung.



### IDEAL FÜR JEDEN DESIGNWUNSCH:

- Zeitgemäßes, schlankes Design in den Varianten „Rund“ und „Cube“
- Perfekt passend zu allen GROHE Tempesta 250 Kopfbrausen



**JET** zum Reinigen

**RAIN** zum Relaxen

**MASSAGE** zum Entspannen

### GROHE SMARTSWITCH: STRAHLWECHSEL LEICHT WIE NIE



- Kinderleichtes Einstellen von bis zu 3 Strahlarten\* per Drehscheibe
- Perfekte Positionierung auf der Brausen-Oberseite: Strahlwahl mit einem Dreh nach links oder rechts
- Intuitive und einfache Bedienung – auch mit seifigen Händen
- Spürbares haptisches Feedback und „Klicken“

\*je nach Produktausführung



**GROHE SHOCKPROOF:**  
WIRKSAMER SCHUTZ FÜR ALLE FÄLLE



- Umlaufender Silikonring mit verstärkter Vorderseite zum Schutz der Handbrause und der Bade- und Duschwannen beim Herunterfallen
- Serienmäßige, designübergreifende Ausstattung für alle Handbrausen



**GROHE SPEEDCLEAN:**  
GLÄNZENDE IDEE FÜR  
MEHR LANGLEBIGKEIT



- Wirksames Antikalk-System zur Verhinderung von Kalkablagerungen
- Schnelles und leichtes Reinigen der Brausedüsen durch einfaches „Drüberstreichen“ mit dem Finger

**GROHE WATER SAVING:**  
KOSTEN SPAREN, UMWELT SCHONEN



- Besonders niedriger Wasserverbrauch bei perfektem Wasserfluss durch innovative EcoJoy Technologie
- Entspricht dem Klassifikationssystem der EU-Taxonomie für nachhaltige Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die nachhaltige Nutzung von Wasser mit weniger als 8 Litern Durchfluss \*
- 3 Versionen verfügbar: ohne Durchflussbegrenzer, GROHE Water Saving mit < 8 l/min. und GROHE Water Saving Plus mit < 6 l/min.



**GROHE FastFixation**  
Verstellbare obere Brausestangenhalterung zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher



**Verstellbares Gleitelement**  
Variabel verstellbares, beidseitig einsetzbares Gleitelement mit perfekter Haptik



**GROHE Water Saving**  
Besonders niedriger Wasserbrauch bei perfektem Wasserfluss durch innovative EcoJoy Technologie



**GROHE ShockProof**  
Umlaufender Silikonring mit verstärkter Vorderseite zum Schutz der Handbrause und der Bade- und Duschwannen beim Herunterfallen



**GROHE SpeedClean**  
Verhindert Kalkablagerungen und ermöglicht leichtes Reinigen der Brausedüsen durch einfaches „Drüberstreichen“ mit dem Finger



3 Versionen verfügbar:  
Ohne Durchflussbegrenzer  
(Maximaler Durchfluss bei 3 bar: < 17 l/min)  
GROHE Water Saving  
(Maximaler Durchfluss bei 3 bar: < 8 l/min)  
GROHE Water Saving Plus  
(Maximaler Durchfluss bei 3 bar: < 6 l/min)



**EU-Taxonomie-  
konform**

\* gilt für Produktausführungen GROHE Water Saving und GROHE Water Saving Plus

# GROHE TEMPESTA 110

## DIE PRODUKTÜBERSICHT AUF EINEN BLICK

Ideal für individuelle Badprojekte: Qualitativ hochwertig verarbeitete, hoch funktionale Duschprodukte mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

### BRAUSEN



**27 597 30E**  
**Tempesta 110**  
**Handbrause**  
GROHE SmartSwitch  
Strahlumstellung per Drehscheibe  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
GROHE Water Saving Plus  
max. Durchfluss 5,6 l/min

**26 161 003**  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**26 161 2433**  
**in Matt Black**  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**27 597 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min



**27 571 30E**  
**Tempesta 110 Cube**  
**Handbrause**  
GROHE SmartSwitch  
Strahlumstellung per Drehscheibe  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
GROHE Water Saving Plus  
max. Durchfluss 5,6 l/min

**26 746 003**  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**26 746 2433**  
**in Matt Black**  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**27 571 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min



**28 419 003**  
**Tempesta 110**  
**Handbrause**  
GROHE SmartSwitch  
Strahlumstellung per Drehscheibe  
3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**28 261 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min



**27 574 003**  
**Tempesta 110 Cube**  
**Handbrause**  
GROHE SmartSwitch  
Strahlumstellung per Drehscheibe  
3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**27 572 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min

### BRAUSEN



**27 923 003**  
**Tempesta 110**  
**Handbrause**  
1 Strahlart: Rain  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss: 7,6 l/min

**27 852 003**  
max. Durchfluss 16,6 l/min



**26 164 003**  
**Tempesta 110**  
**Wandhalterset**  
mit Brausehalter  
Handbrause Tempesta (26 161)  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**26 164 2433**  
**in Matt Black**  
max. Durchfluss 7,4 l/min



**26 910 003**  
**Tempesta 110 Cube**  
**Wandhalterset**  
mit integr. Wandanschlussbogen  
Handbrause Tempesta Cube (27 574)  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 3 bar.

### BRAUSESTANGENSETTS



**27 598 30E**  
**Tempesta 110**  
**Brausestangenset**  
Brausestange 600 mm  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
GROHE Water Saving Plus  
max. Durchfluss 5,6 l/min

**26 162 003**  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**26 162 2433**  
**in Matt Black**  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**27 598 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min

**27 924 003**  
1 Strahlart: Rain  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,6 l/min

**27 853 003**  
max. Durchfluss 16,6 l/min



**27 578 30E**  
**Tempesta 110 Cube**  
**Brausestangenset**  
Brausestange 600 mm  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
GROHE Water Saving Plus  
max. Durchfluss 5,6 l/min

**26 748 003**  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**26 748 2433**  
**in Matt Black**  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**27 578 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min



**26 771 003**  
**Tempesta 110**  
**Brausestangenset**  
Brausestange 900 mm  
3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**27 796 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min

**27 646 30E**  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
GROHE Water Saving Plus  
max. Durchfluss 5,6 l/min

**26 163 003**  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**26 163 2433**  
**in Matt Black**  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**27 646 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min

**27 925 003**  
1 Strahlart: Rain  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,6 l/min

**27 854 003**  
max. Durchfluss 16,6 l/min



**26 909 003**  
**Tempesta 110 Cube**  
**Brausestangenset**  
Brausestange 900 mm  
3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**27 789 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min

**26 908 003**  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
GROHE Water Saving  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**26 908 2433**  
**in Matt Black**  
max. Durchfluss 7,4 l/min

**27 788 003**  
max. Durchfluss 13,5 l/min

### RENOSET



**34 566 002**  
**Grotherm 800**  
mit Brausestangenset  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
bestehend aus:  
Grotherm 800  
Thermostat-Brausebatterie  
(34 558)  
Tempesta  
Brausestangenset  
900 mm (26 163)  
max. Durchfluss 7,4 l/min



**34 824 005**  
**Grotherm 1000**  
mit Brausestangenset  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
bestehend aus:  
Grotherm 1000  
Thermostat-Brausebatterie  
(34 814)  
Tempesta Cube  
Brausestangenset  
900 mm (26 908)  
max. Durchfluss 7,4 l/min



**26 670 001**  
**Tempesta System 250**  
Duschsystem mit  
Thermostatbatterie  
für die Wandmontage  
Kopfbrause:  
Tempesta 250 (26 666)  
Strahlart: Rain  
Handbrause:  
Tempesta 110 (27 597)  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
max. Durchfluss 7,3 l/min



**26 689 001**  
**Tempesta System 250 Cube**  
Duschsystem mit  
Thermostatbatterie  
für die Wandmontage  
Kopfbrause:  
Tempesta 250 Cube (26 685)  
Strahlart: Rain  
Handbrause:  
Tempesta Cube 110 (27 571)  
2 Strahlarten: Rain, Jet  
max. Durchfluss 7,3 l/min

Das gesamte Sortiment und weitere Informationen finden Sie unter [www.grohe.de](http://www.grohe.de)



Folgen Sie uns:



PROFESSIONAL

GROHE



GROHE Deutschland  
Vertriebs GmbH  
Zur Porta 9  
D-32457 Porta Westfalica  
Postfach 1353  
D-32439 Porta Westfalica  
Tel. +49 (0) 571 39 89 333  
Fax +49 (0) 571 39 89 999  
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H  
Wienerbergstraße 11 / A7  
A-1100 Wien  
Tel. +43 (0) 1 6 80 60  
Fax +43 (0) 1 688 45 35  
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA  
Bauarena Volketswil  
Industriestrasse 18  
CH-8604 Volketswil  
Tel. +41 (0) 44 877 73 00  
Fax +41 (0) 44 877 73 20  
www.grohe.ch

Alle Broschüren  
auch online:

