



PREISLISTE 2025

eHEAT – LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN UND ZUBEHÖR

- eHEAT mit 8,5 kW oder 12,5 kW Leistung
- eHEAT mit 40 kW, 80 kW oder 160 kW Leistung
- Kombi-Pakete mit 8,5 kW oder 12,5 kW Leistung
- Monoblock (ohne Kälteschein montierbar)
- verschiedenes Zubehör wie z.B. **eCONTROL**, **eFRESH**

**Förderfähig gemäß BEG.
Gleich mit beantragen.**



INHALT


| | Seite |
|---|-------|
| Pakete eWÄRME-Sets inkl. Zubehör | 3 |
| Pakete eWÄRME-Sets inkl. Zubehör und Speicher | 4 |
| Wärmepumpen eHEAT 8,5 und 12,5 | 5 |
| eCONTROL Systemregler | 5 |
| eFRESH Pufferspeicher inkl. Frischwasserstation | 5 |
| Zubehör für eHEAT 8,5 und 12,5 | 5 |
| Wärmepumpen eHEAT 40, 80 und 160 | 7 |
| Zubehör für eHEAT 40, 80 und 160 | 7 |
| Schallhauben für eHEAT | 8 |
| Services Wärmepumpen | 8 |

| Preisgruppe 16 | Preisgruppe 18 | Preisgruppe 30 |
|----------------|----------------|----------------|
| | | |

PAKETE FÜR DIE ENERGIEWENDE

eHEAT – LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN INKLUSIVE ZUBEHÖR

Angebot!



eWÄRME Sets

eWÄRME Set 8.5

bestehend aus

(1) 58001010 eHEAT Wärmepumpe 8,5kW II ²⁾

58002001
€7 500

eWÄRME Set 12.5

bestehend aus

(1) 58001020 eHEAT Wärmepumpe 12,5kW ²⁾

58002002
€9 000

Sets jeweils inklusive

bestehend aus

| | | |
|----------|--|-----|
| 58960048 | 2 x Pumpengruppe eFLOWBOX HK25 mit Pumpe | (4) |
| 58900025 | 1 x Hydraulische Weiche 1", 4 m ³ mit Isolierschale | (5) |
| 58020001 | 1 x eCONTROL Systemregler | (6) |
| 58900037 | 1 x Anbindungs-Set eFLEX Monoblock 25-2000 ³⁾ | (7) |
| 58900012 | 2 x Temperatur Rohranlegefühler | (-) |
| 58900013 | 1 x Temperatur Außenfühler | (-) |
| 58900014 | 1 x VFS-Kombisensor für Durchfluss- und Temperaturmessung | (-) |

(-) ohne Abbildung

☞ Rohrleitungen und Formstücke gehören nicht zum Lieferumfang


²⁾ Förderfähig

³⁾ bestehend aus: Anbindungsschlauch, Isolierung und Schutzschlauch

PAKETE FÜR DIE ENERGIEWENDE

eHEAT – LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN INKLUSIVE ZUBEHÖR

Angebot!



eWÄRME Sets mit Speicher und Frischwasserstation

eWÄRME Set 8.5

bestehend aus

(1) 58001010 eHEAT Wärmepumpe 8,5 kW II ²⁾

58002003
€ 11 000

eWÄRME Set 12.5

bestehend aus

(1) 58001020 eHEAT Wärmepumpe 12,5 kW ²⁾

58002004
€ 12 500

Sets jeweils inklusive

bestehend aus

| | | |
|----------|--|-----|
| 58005030 | 1 x eFRESH 300 mit Frischwasserstation | (2) |
| 58960043 | 1 x 3 Wege Umschaltventil 1" AG federbelastet | (3) |
| 58960048 | 2 x Pumpengruppe eFLOWBOX HK25 mit Pumpe | (4) |
| 58900025 | 1 x Hydraulische Weiche 1", 4 m ³ mit Isolierschale | (5) |
| 58020001 | 1 x eCONTROL Systemregler | (6) |
| 58900037 | 1 x Anbindungs-Set eFLEX Monoblock 25-2000 ³⁾ | (7) |
| 58900011 | 1 x Temperatur Tauchfühler | (-) |
| 58900012 | 2 x Temperatur Rohranlegefühler | (-) |
| 58900013 | 1 x Temperatur Außenfühler | (-) |
| 58900014 | 1 x VFS-Kombisensor für Durchfluss- und Temperaturmessung | (-) |

(-) ohne Abbildung

☞ Rohrleitungen und Formstücke gehören nicht zum Lieferumfang

²⁾ Förderfähig


³⁾ bestehend aus: Anbindungsschlauch, Isolierung und Schutzschlauch

Alle Preisangaben zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

WÄRMEPUMPEN 8,5 UND 12,5 KW

eHEAT Wärmepumpen

Wärmepumpe mit integriertem Pufferspeicher, Kältemittel R32

| | 8.5 I | 8.5 II | 12.5 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | 58001000¹⁾ €3600 | 58001010 €5700 | 58001020 €8300 |
| Höhe in mm | 1250 | 1250 | 1346 |
| Breite in mm | 900 | 900 | 975 |
| Tiefe in mm | 350 | 350 | 350 |
| Heizleistung in kW | 3-8,5 | 3,5-9,5 | 5-12,5 |
| Pufferspeicher in l | 70 | 70 | 80 |

¹⁾nicht förderfähig, Lieferung solange Vorrat reicht

Antivibrations-Bodenkonsol-Set 600mm für eHEAT (2 Stück)



58900030
€150

eCONTROL Systemregler

Zur Regelung des Wärmepumpensystems sowie Systemhydraulik



58020001
€1200

eFRESH Pufferspeicher

eFRESH 300 mit Frischwasserstation



58005030
€3850

| | |
|---------------------------------|------|
| Höhe in mm | 1875 |
| Ø in mm | 740 |
| Breite inkl. FriWaStation in mm | 1047 |
| Pufferspeicher in l | 300 |

Temperatur Rohranlegefühler 2m 180°C



58900012
€37

Temperatur Tauchfühler 4m Siliconkabel 180°C



58900011
€42

Temperatur Außenfühler



58900013
€62

Externes Schaltrelais 1 Wechsler 6 A im Schutzgehäuse



58900015
€76


Vorlaufumschaltung



58920164
€650

passend zur eFRESH
bestehend u.a. aus Esbe Zonenventil,
Kugelhahn und Verbindungen

Hydraulische Weiche 1", 4 m³ mit Isolierschale



58900025
€307

3 Wege Umschaltventil 1" AG federbelastet



58960043
€242

VFS-Kombisensor für Durchfluss- und Temperaturmessung



58900014
€425

Sicherheitsgruppe 1"



58960044
€124

Zubehör

eFLOW Umwälzpumpe 25-80-180 PWM mit Isolierschale



58900031
€300

PWM Kabel für eFlow Pumpe



58960050
€25

Set Verschraubungsteile Umwälzpumpe



1" IG-1½" 1" AG -1½"

58900033 €12 **58900034** €30

Schwerkraftbremse Umwälzpumpe 1" AG -1½"



58900035
€58

DN 25 DN 32

Anbindungs-Set eFLEX Monoblock



58900037 €600 **58900038** €700

IG in " ¾ ¾
AG in " 1 1

bestehend aus: Anbindungsschlauch, Isolierung und Schutzschlauch

DN 25 DN 32

eFLEX Anbindungsschlauch (2 Stück)



2 m **58900026** €400 **58900027** €500
IG in " ¾ ¾
AG in " 1 1

Pumpengruppe eFLOWBOX HK25 mit Pumpe



+ Mischer
und Motor

58960048 €675 **58960049** €840

Verteilerbalken VB25/32



2 Kreise 3 Kreise
58960037 €380 **58960047** €525

Hydraulische Weiche VB25/32



58960041
€220

DN 25 DN 32

eFLEXD Anschluss-Schlauch



5 m **58006005** €270 **58006105** €362
10 m **58006010** €537 **58006110** €717
40 m **58006040** €2100 **58006140** €2840

☞ Ohne eFLEX und Anschluss-Set

DN 25 DN 32

eFLEX+ Anschluss-Set



58006300 €96 **58006307** €120
IG in " ¾ ¾
AG in " 1 1

58006305 €96 **58006310** €120

IG in " 1 1
AG in " 1 1

☞ Ohne Anschluss-Schlauch

☞ Alle Anschlussschläuche ohne Isolierung.

Schutzschlauch D 200 mit Anschlussflanschen, 2 m



58900054
€305

WÄRMEPUMPEN 40 BIS 160 KW

eHEAT Wärmepumpen

Monoblock Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen, Kältemitte R 407c mit integrierter Regelung

| | 40 ¹⁾ | 80 | 160 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | 58003040 40 500 € | 58003080 59 600 € | 58003160 121 500 € |
| Höhe mm | 2095 | 1496 | 2265 |
| Breite mm | 1245 | 2314 | 2130 |
| Tiefe mm | 770 | 1316 | 2280 |
| Leistung | bis 40 kW | bis 80 kW | bis 160 kW |

¹⁾ nicht förderfähig nach BEG

Zubehör

eHEAT Regelungserweiterung



| AVS 75.370 | RVS 61.843 |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 HK | 3 HK |
| 58006412 €445 | 58006414 €1360 |

Strömungswächter JSF-1E für eHEAT 40-160



| |
|-------------------------|
| 58006413 €455 |
|-------------------------|

Temperaturfühler NTC 10K, 4m B=3977k



| |
|---------------------------|
| 58006415 €28,60 |
|---------------------------|

Strömungserhitzer e-Heizung 7,0 kW, 2x230V



| |
|-------------------------|
| 58006416 €699 |
|-------------------------|

ModBus Modul



| 40/80 | 160 |
|-------------------------|--------------------------|
| 58006407 €650 | 58006408 €1170 |

Durchflusssensor



| 40 | 80 | 160 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 58006417 €1290 | 58006418 €1330 | 58006419 €5130 |
| 12-250l/min | 22-400l/min | 60-1980l/min |

Webserver



| 1er | 4er | 16er |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 58006409 €780 | 58006410 €1550 | 58096411 €2320 |

3-Wege Kugelventil mit Antrieb



| 40 | 80 | 160 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 58006420 €1760 | 58006421 €1930 | 58006422 €3510 |
| 1 ½" IG | 2" IG | 2 ½" IG |

Anschlussset 1 Paar Panzerschläuche mit Isolierung, 1 m



| 40 | 80 | 160 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 58006400 €465 | 58006401 €660 | 58006402 €1375 |


Kesselsicherheitsgruppe



| bis 50 kW | bis 100 kW | bis 200 kW |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 58960044 €124 | 58006424 €172 | 58006425 €188 |

bestehend aus Manometer, Entlüfter, SV 3 bar

Umwälzpumpensatz



| 40 | 80 | 160 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 58006403 €3695 | 58006404 €5425 | 58006405 €6530 |

eSTORAGE Pufferspeicher, 8 Anschlüsse 3", Entlüftung 1 ½"



| 1000l | 1500l | 2000l |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 58920166 €2900 | 58920167 €4500 | 58920168 €5600 |

Leckageüberwachungs-Set 2021 für eHEAT 40-160



| |
|--------------------------|
| 58006406 €1455 |
|--------------------------|

eSILENT Schallhauben

Schallhaube eSILENT passend zur eHEAT 8.5 und 8.5 II und 12.5

| | eSILENT HT | eSILENT HT | eSILENT HCS | eSILENT HCS | eSILENT SHC | eSILENT SHC | eSILENT H |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| silbergrau | 87020202 €4499 | 87030200 €3399 | 87050202 €6299 | 87060200 €4949 | 87070202 €8899 | 87080200 €8599 | 87040102 €7999 |
| Höhe in mm | 1680 | 1620 | 1680 | 1620 | 1830 | 1830 | 1825 |
| Breite in mm | 1400 | 1510 | 1400 | 1210 | 1320 | 1760 | 1350 |
| Tiefe in mm | 1150 | 910 | 1150 | 910 | 1360 | 1110 | 1240 |
| Gewicht in kg | 230 | 200 | 220 | 190 | 420 | 420 | 400 |
| Schallreduktion dB(A) | bis 10 | bis 10 | bis 14 | bis 14 | bis 18 | bis 18 | bis 20 |
| Luft Eintritt | hinten | seitlich | hinten | seitlich | hinten | seitlich | hinten |
| Luft Austritt | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne |

☞ Schallhauben für eHEAT 40-160 auf Anfrage

Weitere Informationen zum Schallhaubenprogramm eSILENT auch mit Schallhauben für zahlreiche Wärmepumpen verschiedener Hersteller finden Sie auf unserer [Homepage](#) einen Schallkonfigurator unter [atec-schall.de](#)



Service

Unsere Service-Partner finden Sie auf der Homepage:

<https://www.atec-abgas.de/wps/>



Erstinbetriebnahme eHEAT durch Service-Partner



| für 8.5-12.5 | für 40-80 | für 160 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 58009980 €350 | 58009940 €1750 | 58009942 €2000 |

Erstinbetriebnahme eHEAT durch Service-Partner inklusive Garantieverlängerung 5 Jahre



| |
|-------------------------|
| für 8.5-12.5 |
| 58009981 €850 |

Unseren Seminarkalender gibt es unter seminare.atec-abgas.de



Schallmessung mit Situationsbewertung



| |
|-----------------------|
| 440761 €750 |
|-----------------------|

Nur direkt bei ATEC bestellbar!
Keine Rabatte auf Dienstleistungskosten.

Weitere Services auf unserer Homepage: www.atec-abgas.de
Fertige Hydrauliken auf Anfrage - wir beraten Sie gerne!