

QUALITY THROUGH TRADITION



SI KONZOLE ZA PANELNE RADIATORJE

UK BRACKETS FOR PANEL RADIATORS

DE KONSOLEN FÜR FLACHHEIZKÖRPER

SI

Predstavitve podjetja

Podjetje PUCIHAR se ukvarja s proizvodnjo radiatorjskih konzol, cevni držal ter drugega pribora za montažo centralnega ogrevanja. Proizvajamo še vrsto drugih proizvodov iz pločevine in plastičnih mas. Potrebe na trgu nam narekujejo, da stalno razvijamo nove in tehnološko dovršene izdelke. Z ekipo projektantov, orodjarjev ter tehnologov lahko v našem podjetju zelo hitro realiziramo ideje in potrebe v proizvodnjo in izdelke. Prilagodljivost in izkušnje nam pomagajo pri uspehih na domačem in tujem trgu ter nam omogočajo dolgoročno sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji.

Z vlaganji v nove stroje in orodja ter nove proizvodne tehnologije poskušamo zadovoljiti tudi najbolj zahtevne kupce. Naš cilj je, da kupec dobi kakoviten izdelek v dogovorjenem času.

Naše podjetje se odlikuje po širokem spektru pribora za pritrdjevanje radiatorjev, cevi in drugih izdelkov v ogrevalni tehniki. S proizvajalci radiatorjev in monterji centralnega ogrevanja sodelujemo pri iskanju novih rešitev za hitrejšo in enostavnejšo montažo radiatorjev. Dolgoletne izkušnje in sodobna tehnologija na področju preoblikovanje pločevine in brizganje plastike zagotavljajo najvišjo kvaliteto naših proizvodov. Zavedamo se, da zadovoljstvo kupcev lahko dosežemo le s kakovitimi storitvami, pričakovanimi dobavnimi roki in konkurenčnimi cenami.

Z nenehnim investiranjem v nove proizvodne procese in nove proizvodne prostore, skrbimo tudi za varno in ekološko ustrezno delovno okolje zaposlenih. Oblikovanje in izboljševanje zdravega in varnega delovnega okolja odraža skrb za zaposlene in odnos do okolja v katerem delamo in živimo.

V letu 2013 smo pridobili certifikata ISO 9001 in ISO 14001.

UK

Introduction

Company PUCIHAR is specialized in manufacturing radiator brackets, pipe clamps and other central heating fixing accessories. We produce a vast range of other products from sheet metal and plastic. The market dictates constant development of new and technologically sophisticated products. Cooperating with designers, toolmakers and technologists we can quickly transform ideas and customer needs into production of products. Adaptability and experience make us successful in domestic and foreign markets and enable us long-term cooperation with our business partners.

We constantly invest in new machinery, tools and new production technologies to satisfy even the most demanding customers. Our goal is to deliver high quality products within the agreed time.

Our company distinguishes itself with a wide range of radiator fixing accessories, pipes and other products for the radiator heating industry. We cooperate with radiator manufacturers and central heating installers to find new solutions for faster and easier installation of radiators. Many years of experience and the latest technology in the transformation of sheet metal and plastic injection assure the highest quality of our products. We know that customer satisfaction can only be achieved with high quality of service, fixed delivery times and competitive prices.

Our constant investment in new production processes and new manufacturing facilities provides a safe and ecologically friendly working environment for our employees. Recycling, minimization of energy usage and a general respect for the environment are our top priorities. On our web site you can view the catalogues in several languages: SLOVENIAN, CROATIAN, ITALIAN, GERMAN, ENGLISH, POLISH and HUNGARIAN.

In the year 2013 we have obtained ISO 9001 and ISO 14001 certification.

DE

Einleitung - Unternehmens-Präsentation

Das Unternehmen PUCIHAR beschäftigt sich mit der Entwicklung und Fertigung von Heizkörperkonsolen, Rohrhaltern und anderen Montagezubehör für Zentralheizungen. Außerdem fertigen wir auch andere Erzeugnisse aus Blech und Kunststoff. Die Marktbedürfnisse diktieren uns eine ständige Entwicklung von neuen, technologisch fortgeschrittenen Erzeugnissen. Mit unserer Gruppe von Projektanten, Werkzeugbauern und Technologen können wir Ideen und Bedürfnisse sehr schnell in Erzeugnissen und Produktion realisieren. Flexibilität und Erfahrung helfen uns, Erfolge sowohl auf dem slowenischen als auch auf ausländischen Märkten zu erreichen und eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern aufzubauen.

Mit Investitionen in neue Maschinen und Werkzeuge sowie auch neue Produktionstechnologien versuchen wir, auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden zu stellen. Unser Ziel ist, dass der Kunde ein Qualitätserzeugnis in der vereinbarten Zeit erhält.

Unser Unternehmen zeichnet sich durch ein breites Spektrum von Montagezubehör für Heizkörper, Röhren und andere Heiztechnikprodukte aus. Mit Heizkörperherstellern und Zentralheizungsmonteuren arbeiten wir zusammen bei der Entwicklung von neuen Lösungen für eine schnellere und einfachere Heizkörpermontage. Langjährige Erfahrung und moderne Technologie auf dem Gebiet der Blechumformung und Kunststoff-Spritzgießen gewährleisten die höchste Qualität von unseren Erzeugnissen. Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Kunden nur mit Qualitätsleistungen, eingehaltenen Lieferfristen und wettbewerbsfähigen Preisen zufrieden stellen können.

Mit fortwährenden Investitionen in neue Produktionsprozesse und neue Betriebsräume sorgen wir für ein sicheres und umweltfreundliches Arbeitsumfeld für unsere Arbeiter. Die Gestaltung und Verbesserung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds spiegelt unsere Sorge für unsere Arbeiter und unsere Beziehung gegenüber der Umwelt, in der wir arbeiten und leben, ab. Auf unserer Webseite finden Sie unseren Katalog in den folgenden Sprachen: SLOWENISCH, KROATISCH, ITALIENISCH, DEUTSCH, ENGLISCH, POLISCH und UNGARISCH.

In das Jahr 2013 haben wir ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

002 - Konzola/Bracket/Konsolen C



003 - Konzola/Bracket/Konsolen H



004 - Konzola/Bracket/Konsolen HK1



007 - Konzola/Bracket/Konsolen HK4



009 - Konzola/Bracket/Konsolen CA



010 - Konzola/Bracket/Konsolen CAK



013 - Konzola/Bracket/Konsolen BUD



014 - Konzola/Bracket/Konsolen VH



016 - Konzola/Bracket/Konsolen U



018 - Konzola/Bracket/Konsolen F



019 - Konzola/Bracket/Konsolen FC



020 - Konzola/Bracket/Konsolen D




021 - Konzola/Bracket/Konsolen A1



022 - Konzola/Bracket/Konsolen LN



024 - Konzola/Bracket/Konsolen LNV



027 - Konzola/Bracket/Konsolen DX



028 - Konzola/Bracket/Konsolen DS



031 - Konzola/Bracket/Konsolen L1



032 - Konzola/Bracket/Konsolen L2



033 - Konzola/Bracket/Konsolen L3



034 - Konzola/Bracket/Konsolen L4



035 - Konzola/Bracket/Konsolen LH



051 - Konzola/Bracket/Konsolen TH



050 - Konzola/Bracket/Konsolen T



060 - Konzola/Bracket/Konsolen P



070 - Konzola/Bracket/Konsolen BOR



071 - Konzola/Bracket/Konsolen C - kombi



C1




KORADO, DELONGHI, RADEL

C2



PURMO, BUDERUS, PRAKTIKER

C4




VOGEL N00T

C5



COOPA, COSKUNÖZ

C7



PERFEXIM, D-EG

C9



AIRFEL

BHC




UNIVERSAL HOLDER

Usage:

The clips are used as the upper holder with C and FC brackets. The C-clip holds the radiator's top cover. Various clips are available for fixing radiators of different brands. Alternatively, the BHC universal clip can be used to grab the radiator under the top cover.

002 - Konzola/Bracket/Konsole C



1503	C-500	35
1500	C-600	35
1505	C-700	25
1506	C-800*	25
1504	C-900*	25

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70 * dodaten komplet 2x sidni vložek Ø10 in 2x vijak M8×70

Uporaba:

Konzola C-uni se uporablja za radiatorje, ki na zadnji strani nimajo radiatorski ušes (za Ventil Compact radiatorje). Radiator držijo za spodnji in zgornji rob (čez mrežico). Višina konzole C je enaka za vse vrste radiatorjev.

Navodila:

Dimenzija zgornjega držala je odvisna od tipa radiatorja (pokrivne mrežice). C1 - zgornje držalo 7 mm C2 - zgornje držalo 10 mm Pri naročilu potrebno podati dimenzijo zgornjega držala.

UK

Packed /set:

2 brackets, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70. * additional set: 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70.

Usage:

Bracket C is designed for radiators without welded hangers on the rear side (for Ventil Kompakt radiators). The bracket holds the lower and top edge (top cover) of the radiator. The height of the bracket C is the same for all types of radiators.

Instructions:

Dimension of the upper holder depends on the type of the radiator (top cover). C1 - upper holder 7 mm C2 - upper holder 10 mm * The dimension of the upper holder needs to be specified in the order.

DE

Verpackung /Satz:

2x Konsole, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×70 * zusätzlicher Satz 2x Dübel Ø10 und 2x Schraube M8×70



Anwendung:

Die C-Konzole wird für Heizkörper ohne Laschen auf der Rückseite (d.h. für Ventil-Kompaktheizkörper) verwendet. Die Konsolen greifen den Heizkörper an den unteren und oberen Kanten (durch das Gitter). Die Höhe der C-Konzole ist für alle Heizkörpertypen gleich.

Hinweise:

Die Dimension des Oberhalters hängt vom Heizkörpertyp ab (Abdeckgitter). C1 - Oberhalter 7 mm C2 - Oberhalter 10 mm * Beim Bestellen bitte die Dimension des Oberhalters angeben.

003 - Konzola/Bracket/Konsole H



1001	BH-300	40
1002	BH-400	40
1003	BH-500	40
1004	BH-600	40
1005	BH-900 *	30
1010	H-300 ko	40
1011	H-400 ko	40
1012	H-500 ko	40
1013	H-600 ko	40
1014	H-900 ko *	30

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 2x zidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70, deklaracija

* dodaten komplet 2x zidni vložek Ø10 in 2x vijak M8×70

Uporaba:

Konzola H se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani radiatorska ušesa. Plastično držalo na vrhu se ob pritisku radiatorja samodejno zaskoči, zato je montaža teh konzol preprosta in hitra. Višina konzole H je različna glede na vrsto radiatorjev.

Navodila:

H-300 - pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim robom radiatorja, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi. H-400 do H-900 - pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim držalo, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi.

UK

Packed /set:

2 brackets, 2 plugs Ø10, 2 screws M8×70 and declaration. * additional set: 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70.

Usage:

Bracket H is designed for radiators with welded hangers on the rear side. When pressing the radiator against the wall the plastic holder on the top automatically springs into position and locks the radiator. This makes fixing simple and quick. The height of the bracket H depends on the brand of the radiator.

Instructions:

H-300: to fix the radiator, position the lower edge of the radiator on the bracket, then push the radiator against the wall. The upper holder automatically springs into position and locks the radiator. H-400 to H-900: to fix the radiator, position the lower hanger of the radiator on the bracket, then push the radiator against the wall. The upper holder automatically springs into position and locks the radiator.

DE

Verpackung /Satz:

2x Konsole, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×70, Deklaration

* zusätzlicher Satz 2x Dübel Ø10 und 2x Schraube M8×70

Anwendung:



Die H-Konsole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit Laschen auf der Rückseite verwendet. Die Kunststoffhalter oben lösen sich beim Andrückendes Heizkörpers selbst aus und ermöglichen somit eine einfache und schnelleMontage dieser Konsolen. Die H-Konsolenhöhe hängt vom Heizkörpertyp ab.

Hinweise:

H-300 - bei der Montage wird der Heizkörper zuerst mit der Unterkante aufdie Konsole aufgelegt und dann auf den oberen Halter angedrückt. Der Halter löst sich selbst aus und befestigt den Heizkörper.

H-400 bis H900 - bei der Montage wird der Heizkörper zuerst mit der unterenHalterung auf die Konsole aufgelegt und dann auf den oberen Halterangedrückt. Der Halter löst sich selbst aus und befestigt den Heizkörper.

004 - Konzola/Bracket/Konsole HK1



1700	HK1-300	40
1701	HK1-400	40
1702	HK1-500	40
1703	HK1-600	40
1704	HK1-700	30
1705	HK1-800 *	30
1706	HK1-900 *	30

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 2x zidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70, deklaracija * dodaten komplet 2x zidni vložek Ø10 in 2x vijak M8×70

Uporaba:

Konzola HK1 se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani radiatorska nosilna ušesa in za radiatorje brez nosilnih ušes. Montaža radiatorjev brez nosilnimi ušesi (VENTILKOMPAKT): pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim robom radiatorja, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi. Zgornje kovinsko držalo prime radiator za zgornji rob radiatorja, v primeru da ima radiator okrasno mrežico, se montira pod okrasno mrežico. Montaža radiatorjev z nosilnimi ušesi: pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim nosilnim ušesom radiatorja, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi. Plastično držalo s kovinsko pritrdilno kapico se ob pritisku radiatorja samodejno zaskoči, zato je montaža teh konzol preprosta in hitra. Višina konzole HK1 je različna glede na vrsto radiatorjev in vrsto upenjanja.

Navodila:

H-300 - pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim robom radiatorja, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi. H-400 do H-900 - pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim držalo, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi.

UK

Packed /set:

2 brackets, 2 plugs Ø10, 2 screws M8×70 and declaration. * additional set: 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70.

Usage:

Bracket HK1 is designed for radiators with or without welded hangers on the rear side.

Instructions:

Fixing radiators without welded hangers (VENTIL KOMPAKT): position the lower edge of the radiator on the bracket, then push the radiator against the wall. The upper holder automatically springs into position and locks the radiator. The upper metal holder holds the radiator's upper edge. If the radiator has a decorative top cover, fix the bracket under the top cover. Fixing radiators with welded hangers: position the lower hanger of the radiator on the bracket, then push the radiator against the wall. The plastic holder with metal fixing cap automatically springs into position and locks the radiator, when the radiator is pressed against the wall, making installation simple and quick. The height of the bracket HK1 depends on the radiator brand and type.

DE




Verpackung /Satz:

2x Konsole, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×70, Deklaration * zusätzlicher Satz 2x Dübel Ø10 und 2x Schraube M8×70

Anwendung:

Die HK1-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit Laschen auf der Rückseite sowie für Heizkörper ohne Laschen verwendet. Montage von Heizkörpern ohne Laschen (VentilkompaKT-Ausführung): der Heizkörper wird mit der Unterkante auf die Konsole aufgelegt, anschließend wird er auf den oberen Halter angedrückt. Der obere Halter löst sich beim Drücken selbst aus und befestigt den Heizkörper. Der obere Metallhalter greift den Heizkörper an der oberen Kante. Bei Heizkörpern mit Ziergittern wird die Konsole unter das Gitter montiert. Montage von Heizkörpern mit Laschen: der Heizkörper wird mit der unteren Befestigungslasche auf die Konsole aufgelegt, anschließend wird er auf den oberen Halter angedrückt. Der obere Halter löst sich beim Drücken selbst aus und befestigt den Heizkörper. Die Kunststoffhalter mit Metallbefestigungskappen lösen sich beim Andrücken des Heizkörpers selbst aus und ermöglichen somit eine einfache und schnelle Montage dieser Konsolen. Die HK1-Konsolenhöhe hängt von der Heizkörpermarke und Befestigungsart ab.

007 - Konzola/Bracket/Konsole HK4



1730	HK4-300	35
1731	HK4-400	35
1732	HK4-500	35
1733	HK4-600	35
1734	HK4-700	25
1735	HK4-900*	25

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70, deklaracija * dodaten komplet 2x sidni vložek Ø10 in 2x vijak M8×70

Uporaba:

Konzola HK4 se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani radiatorska nosilna ušesa in za radiatorje brez nosilnih ušes. Montaža radiatorjev brez nosilnimi ušesi (VENTILKOMPAKT): pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim robom radiatorja, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi. Zgornje kovinsko držalo prime radiator za zgornji rob radiatorja v primeru da ima radiator okrasno mrežico se montira pod okrasno mrežico.

Montaža radiatorjev z nosilnimi ušesi: Pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim nosilnim ušesom radiatorja, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi. Plastično držalo s kovinsko pritrdilno kapico se ob pritisku radiatorja samodejno zaskoči, zato je montaža teh konzol preprosta in hitra. Višina konzole HK4 je različna glede na vrsto radiatorjev in vrsto upenjanja.

Navodila:

H-300 - pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim robom radiatorja, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi. H-350 do H-900 - pri montaži se radiator postavi na konzolo s spodnjim držalo, nato se nasloni na zgornje držalo, ki se ob pritisku samodejno sproži in pritrdi.

UK

Packed /set:

2 brackets, 2 plugs Ø10, 2 screws M8×70 and declaration. * additional set: 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70.

Usage:

Bracket HK4 is designed for radiators with or without welded hangers on the rear side. Fixing radiators without welded hangers (Ventil Kompakt): position the lower edge of the radiator on the bracket, then push the radiator against the wall. The upper holder automatically springs into position and locks the radiator. The upper metal holder holds the radiator's upper edge. If the radiator has a decorative top cover, fix the bracket under the top cover. Fixing radiators with welded hangers: position the lower hanger of the radiator on the bracket, then push the radiator against the wall. The plastic holder with metal fixing cap automatically springs into position and locks the radiator, when the radiator is pressed against the wall, making installation simple and quick. The height of the bracket HK1 depends on the radiator brand and type.


DE

Verpackung /Satz:

2x Konsole, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×70, Deklaration * zusätzlicher Satz 2x Dübel Ø10 und 2x Schraube M8×70

Anwendung:

Die HK4-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit Laschen auf der Rückseite sowie für Heizkörper ohne Laschen verwendet. Montage von Heizkörpern ohne Laschen (VentilkompaKT-Ausführung): der Heizkörper wird mit der Unterkante auf die Konsole aufgelegt, anschließend wird er auf den oberen Halter angedrückt. Der obere Halter löst sich beim Drücken selbst aus und befestigt den Heizkörper. Bei Heizkörpern mit Ziergittern wird die Konsole unter das Gitter montiert. Montage von Heizkörpern mit Laschen: der Heizkörper wird mit der unteren Befestigungslasche auf die Konsole aufgelegt, anschließend wird er auf den oberen Halter angedrückt. Der obere Halter löst sich beim Drücken selbst aus und befestigt den Heizkörper. Die Kunststoffhalter mit Metallbefestigungskappen lösen sich beim Andrücken des Heizkörpers selbst aus und ermöglichen somit eine einfache und schnelle Montage dieser Konsolen. Die HK4-Konsolenhöhe hängt von der Heizkörpermarke und Befestigungsart ab.



1510	CA-300	35
1511	CA-400	35
1512	CA-500	35
1513	CA-600	35
1514	CA-700	25
1515	CA-800*	25
1516	CA-900*	25

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70 * dodaten komplet 2x sidni vložek Ø10 in 2x vijak M8×70

Uporaba:

Konzola CA se uporablja za radiatorje, ki na zadnji strani nimajo radiatorski ušes (za Ventil Kompakt radiatorje). Radiator držijo za spodnji in zgornji rob (čez mrežico). Zgornje držalo je narejeno iz plastike PA s 30% steklenih vlaken, kar daje držalu odlično trdnost. Konzolo CA oslikuje hitra montaža, saj zgornje plastično držalo s pomočjo vzmeti samo zaskoči. Višina konzole CA je enaka za vse vrste radiatorjev.

Navodila:

Dimenzija zgornjega držala je odvisna od tipa radiatorja (pokrivne mrežice). CA1 - zgornje držalo 7 mm CA2 - zgornje držalo 10 mm Pri naročilu je potrebno podati dimenzijo zgornjega držala.

UK

Packed /set:

2 brackets, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8 × 70. * additional set: 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70.

Usage:

Bracket CA is designed for radiators without welded hangers on the rear side (for Ventil Kompakt radiators). The bracket holds the lower and top edge (top cover) of the radiator. The upper holder is made of PA plastic with 30% of glass fibres which gives it excellent firmness. Bracket CA excels in quick fixing as the upper plastic holder automatically springs into position and locks the radiator. The height of the bracket CA is the same for all brands of radiators.

Instructions:

Dimension of the upper holder depends on the brand of the radiator (covering top cover). CA1 - upper holder 7 mm CA2 - upper holder 10 mm * The dimension of the upper holder needs to be specified in the order.

DE

Verpackung /Satz:

2x Konsole, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×70 * zusätzlicher Satz 2x Dübel Ø10 und 2x Schraube M8×70



Anwendung:

Die CA-Konzole wird für Heizkörper ohne Laschen auf der Rückseite (d.h. für Ventil-Kompaktheizkörper) verwendet. Die Konsolen greifen den Heizkörper an den unteren und oberen Kanten (durch das Gitter). Der obere Halter ist aus PA-Kunststoff mit 30% Glasfasern für ausgezeichnete Festigkeit gefertigt. Die Montage mit der CA-Konzole ist schnell - der obere Kunststoffhalter rastet sich durch eine Feder selbst ein. Die Höhe der CA/ Konzole ist für alle Heizkörpermarken gleich.

Hinweise:

Die Dimension des Oberhalters hängt vom Heizkörper ab (Abdeckgitter). CA1 - Oberhalter 7 mm CA2 - Oberhalter 10 mm * Beim Bestellen bitte die Dimension des oberen Halters angeben.

010 - Konzola/Bracket/Konsole CAK



1560	CAK-300	35
1561	CAK-400	35
1562	CAK-500	35
1563	CAK-600	35
1564	CAK-700	25
1565	CAK-800*	25
1566	CAK-900*	25

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 2x zidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70 * dodaten komplet 2x zidni vložek Ø10 in 2x vijak M8×70

Uporaba:

Konzola CAK se uporablja za radiatorje, ki na zadnji strani nimajo radiatorski ušes (za Ventil Compact radiatorje). Radiator držijo za spodnji in zgornji rob (čez mrežico). Zgornje držalo je narejeno iz plastike PA s 30% steklenih vlaken, kar daje držalu odlično trdnost. Plastični del držala prekriva kovinska kapica, ki se zapne čez mrežico radiatorja. Konzola CAK odlikuje hitra montaža, saj zgornje plastično držalo s pomočjo vzmeti samo zaskoči. Višina konzole CAK je enaka za vse vrste radiatorjev.

Navodila:

Dimenzija zgornjega držala je odvisna od tipa radiatorja (pokrивne mrežice). CAK1 - zgodnje držalo 7 mm CAK2 - zgornje držalo 10 mm Pri naročilu je potrebno podati dimenzijo zgornjega držala.

UK

Packed /set:

2 brackets, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70. * additional set: 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70.

Usage:

Bracket CAK is designed for radiators without welded hangers on the rear side (for Ventil Kompakt radiators). The bracket holds the lower and top edge (top cover) of the radiator. The upper holder is made of PA plastic with 30% of glass fibres which gives it excellent firmness. The plastic part of the holder is covered with metal cap which fastens on the top cover of the radiator. Bracket CAK excels in quick fixing as the upper plastic holder automatically springs into position and locks the radiator. The height of the bracket CAK is the same for all brands of radiators.

Instructions:

Dimension of the upper holder depends on the brand of the radiator (top cover). CAK1 - upper holder 7 mm CAK2 - upper holder 10 mm * The dimension of the upper holder needs to be specified in the order.

DE

Verpackung /Satz:

2x Konsole, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×70 * zusätzlicher Satz 2x Dübel Ø10 und 2x Schraube M8×70


Anwendung:

Die CAK-Konzole wird für Heizkörper ohne Laschen auf der Rückseite (d.h. für Ventil-Kompaktheizkörper) verwendet. Die Konsolen greifen den Heizkörper an den unteren und oberen Kanten (durch das Gitter). Der obere Halter ist aus PA-Kunststoff mit 30% Glasfasern für ausgezeichnete Festigkeit gefertigt. Am Kunststoffteil des Halters ist eine Metallkappe angebracht, die in das Gitter des Heizkörpers eingehängt wird. Die Montage mit der CAK-Konzole ist schnell - der obere Kunststoffhalter rastet sich durch eine Feder selbst ein. Die Höhe der CAK-Konzole ist für alle Heizkörpertypen gleich.

Hinweise:

Die Dimension des Oberhalters hängt vom Heizkörpertyp ab (Abdeckgitter). CAK1 - Oberhalter 7 mm CAK2 - Oberhalter 10 mm * Beim Bestellen bitte die Dimension des oberen Halters angeben.

013 - Konzola/Bracket/Konsole BUD



1551	H-300	30
1552	H-400	30
1553	H-500	30
1550	H-600	30
1554	H-900*	25

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70 * dodaten komplet 2x sidni vložek Ø10 in 2x vijak M8×70

Uporaba:

Konzola BUD se uporablja za radiatorje znamke Buderus, ki na zadnji strani nimajo radiatorski ušes. Radiator držijo za spodnji in zgornji rob (pod mrežico).

UK

Packed /set:

2 brackets, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70. * additional set: 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70.

Usage:

Bracket BUD is designed for Buderus radiators without welded hangers on the rear side. The bracket holds the lower and top edge of the radiator. Buderus radiator has a special holder under the decorative top cover on which the upper part of the bracket is fastened.

DE


Verpackung /Satz:

2x Konsole, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×70 * zusätzlicher Satz 2x Dübel Ø10 und 2x Schraube M8×70

Anwendung:

Die BUD-Konsole wird für Buderus Heizkörper ohne Laschen auf der Rückseite verwendet. Die Konsolen greifen den Heizkörper an den unteren und oberen Kanten. Bei Buderus Heizkörpern gibt es unter der Zierleiste eine spezielle Halterung zum Einhängen des Konsolen-Oberteils.

014 - Konzola/Bracket/Konsole VH



1200	VH-300	30
1201	VH-400	30
1202	VH-500	30
1203	VH-600	30
1204	VH-900*	20

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70, deklaracija * dodaten komplet 2x sidni vložek Ø10 in 2x vijak M8×70

Uporaba:

Konzola VH se uporablja za radiatorje znamke Voogel&Noot. Konzola ima vgrajeno varovalo, ki onemogoča enostavno odpetje radiatorja, zato je primerna za javne ustanove (šole, bolnice idr.).

UK

Packed /set:

2 brackets, 2 plugs Ø10, 2 screws M8×70, declaration. * additional set: 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70.

Usage:

Bracket VH is designed for Voogel & Noot and other brands of radiators. The bracket has a special security system which prevents easy unfastening of radiator, so it is suitable for public institutions (schools, hospitals...).

DE


Verpackung /Satz:

2x Konsole, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×70, Deklaration * zusätzlicher Satz 2x Dübel Ø10 und 2x Schraube M8×70

Anwendung:

Die VH-Konzole wird für Vogel & Noot Heizkörper sowie für andere Marken verwendet. Die Konsole ist mit einer Sicherung gegen eine einfache Lösung des Heizkörpers ausgestattet, deshalb ist sie für öffentliche Einrichtungen (Schulen, Krankenhäuser etc.) geeignet.

016 - Konzola/Bracket/Konsole U



2200



U



80

SI

Pakirano /kpl:

4x konzola U.

Uporaba:

Konzola U se uporablja za konvektorske in rebraste radiatorje, kateri imajo privarjene nosilce na zadnji strani. Radiator se nasadi v utore na U konzoli. 4x konzola U.

UK

Packed /set:

4 brackets.

Usage:

Bracket U is designed for convector and ribbed radiators with welded hangers on the rear side. Position the radiator on the bracket groove.

DE




Verpackung /Satz:

4x U-Konsole

Anwendung:

Die U-Konsole wird zur Befestigung von Konvektor- und Rippenheizkörpern mit aufgeschweissten Laschen auf der Rückseite verwendet. Der Heizkörper wird in die Nuten der Konsole aufgesteckt.

018 - Konzola/Bracket/Konsole F



1100
1101



F
F p+č *



50
50

SI

Pakirano /kpl:

2x zgornji del konzole, 2x spodnji del konzole, 4x sidni vložek Ø10, 4x vijak M8×60 * dodatno odzračevalna pipica in slepi čep ½"

Uporaba:

Konzola F se uporablja za radiatorje, ki na zadnji strani nimajo radiatorski ušes, imajo pa zareze na strani radiatorja. Primerna za vse višine in vrste-znamke radiatorjev.

UK

Packed /set:

2 upper parts of bracket, 2 lower parts of bracket, 4 plugs Ø10 and 4 screws M8×60. * extra: air vent and blind plug ½".

Usage:

Bracket F is designed for radiators without welded hangers on the rear side, however, have indentations on the sides. It is suitable for all heights, types and brands of radiators.

DE


Verpackung /Satz:

2x Konsolenoberteil, 2x Konsolenunterteil, 4x Dübel Ø10, 4x Schraube M8×60 * zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½"

Anwendung:

Die F-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern verwendet, die auf der Rückseite keine Laschen haben, jedoch mit Schlitzten auf den Seitenteilen ausgerüstet sind. Sie ist für alle Heizkörperhöhen, -typen und -marken geeignet.

019 - Konzola/Bracket/Konsole FC



1105
1106



FC
FC p+č *



50
50

SI

Pakirano /kpl:

2x zgornji del konzole, 2x spodnji del konzole, 4x sidni vložek Ø10, 4x vijak M8×60 * dodatno odzračevalna pipica in slepi čep ½"

Uporaba:

Konzola F se uporablja za radiatorje, ki na zadnji strani nimajo radiatorski ušes (Ventil Compact radiatorji). Zgornji del konzole se zatakne čez prekrivno mrežico radiatorja. Primerna za vse višine in vrste-znamke radiatorjev.

UK

Packed /set:

2 upper parts of bracket, 2 lower parts of bracket, 4 plugs Ø10 and 4 screws M8×60. * extra: air vent and blind plug ½"

Usage:

Bracket FC is designed for radiators without welded hangers on the rear side (Ventil Kompakt radiators). The upper part of the bracket sticks over the top cover of the radiator. It is suitable for all heights, types and brands of radiators.

DE


Verpackung /Satz:

2x Konsolenoberteil, 2x Konsolenunterteil, 4x Dübel Ø10, 4x Schraube M8×60 * zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½"

Anwendung:

Die CF-Konzole wird für Heizkörper ohne Laschen auf der Rückseite (d.h. für Ventil-Kompaktheizkörper) verwendet. Der Konsolenoberteil wird durch das Heizkörper-Abdeckgitter eingehängt. Sie ist für alle Heizkörperhöhen, -typen und -marken geeignet.

020 - Konzola/Bracket/Konsole D



1111	D-1	100
1110	D-2 *	100
1112	D-3 *	70
1115	D-2 *	100

SI

Pakirano /kpl:

D-1 in D-2: 2x konzola, 2x distančnik, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×60 D-3: 3x konzola, 3x distančnik, 3x sidni vložek Ø10, 3x vijak M8×60 * dodatno odzračevalna pipica in slepi čep ½"

Uporaba:

B Konzola D se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani privarjena radiatorska ušesa. Konzola nosi radiator, na spodnjem delu radiatorja se na držalo nasadi plastični distančnik, ki se ga poljubno nastavi. Primerna za vse višine in vrste-znamke radiatorjev.

UK

Packed /set:

Each of D-1 and D-2 sets include: 2 brackets, 2 spacers, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×60. Each D-3 set includes: 3 brackets, 3 spacers, 3 plugs Ø10 and 3 screws M8×60. * extra: air vent and blind plug ½".

Usage:

Bracket D is designed for radiators with welded hangers on the rear side. The radiator is held by the upper hanger. The plastic spacer fixed on the lower hanger of the radiator can be optionally set. Bracket D is suitable for all heights, types and brands of radiators.

DE


Verpackung /Satz:

D-1 und D-2: 2x Konsole, 2x Abstandhalter, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×60 D-3: 3x Konsole, 3x Abstandhalter, 3x Dübel Ø10, 3x Schraube M8×60 * zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½"

Anwendung:

Die D-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit aufgeschweissten Laschen auf der Rückseite verwendet. Die Konsole trägt den Heizkörper an der oberen Lasche. Auf der Unterseite des Heizkörpers wird auf den Halter ein beliebig einstellbarer Kunststoff-Abstandhalter aufgesteckt. Sie ist für alle Heizkörperhöhen, -typen und -marken geeignet.

021 - Konzola/Bracket/Konsole A1



1601
1602



A1 kit 2
A1 kit 1



100
80

SI

Pakirano /kpl:

A1 kit 2: 2x konzola, 2x distančnik, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×60 A1 kit 1: 3x konzola, 3x distančnik, 3x sidni vložek Ø10, 3x vijak M8×60 možno: dodatno odzračevalna pipica in slepi čep ½"

Uporaba:

Konzola A1 se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani privarjena radiatorska ušesa. Konzola nosi radiator, na spodnjem delu radiatorja se na držalo nasadi plastični distančnik. Distanca do stene pri kozoli A1 je . Primerna za vse višine in vrste-znamke radiatorjev.

UK

Packed /set:

A-1 kit 2 - 2 brackets, 2 spacers, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×60. A-1 kit 1 - 3 brackets, 3 spacers, 3 plugs Ø10 and 3 screws M8×60. extra: additional air vent and blind plug ½".

Usage:

Bracket A1 is designed for panel and convector radiators with welded hangers on the rear side. The plastic spacer is fixed on the lower hanger of the radiator. Distance between the wall and radiator is 15 mm. Bracket A1 is suitable for all heights, types and brands of radiators.

DE


Verpackung /Satz:

A1 kit 2: 2x Konsole, 2x Abstandhalter, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×60 A1 kit 1: 3x Konsole, 3x Abstandhalter, 3x Dübel Ø10, 3x Schraube M8×60 Option: * zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½"

Anwendung:

Die A1-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit aufgeschweissten Laschen auf der Rückseite verwendet. Die Konsole trägt den Heizkörper, auf der Unterseite des Heizkörpers wird auf den Halter ein Kunststoff-Abstandhalter aufgesteckt. Der Abstand zwischen Wand und Heizkörper beträgt 15 mm. Sie ist für alle Heizkörperhöhen, -typen und -marken geeignet.

022 - Konzola/Bracket/Konsole LN



1603
1604



LN kit 2
LN kit 1



50
50

SI

Pakirano /kpl:

LN kit 2: 1x konzola leva, 1x konzola desna, 2x distančni vijak (daljši), 2x distančna matica, 2x zidni vložek Ø10, 2x vijak M8×60 Pakirano: LN kit 1: 2x konzola leva, 1x konzola desna, 3x distančni vijak (daljši), 3x distančna matica, 3x zidni vložek Ø10, 3x vijak M8×60 možno: dodatno odzračevalna pipica in slepi čep ½"

Uporaba:

Konzola LN se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani privarjena radiatorska ušesa. Konzola nosi radiator za zgornje držalo, na spodnjem delu radiatorja se na držalo nasadi plastični distančnik. Distanca do stene pri konzoli LN je različna na voljo so štirje utori. Primerna za vse višine in vrste-znamke radiatorjev.

UK

Packed /set:

LN kit 2 - 1 left bracket, 1 right bracket, 2 spacers, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×60. LN kit 1 - 2 left brackets, 1 right bracket, 3 spacers, 3 plugs Ø10 and 3 screws M8×60. extra: additional air vent and blind plug ½".

Usage:

Bracket LN is designed for panel and convector radiators with welded hangers on the rear side. The bracket bears the radiator by the upper hanger. The plastic spacer is fixed on the lower hanger of the radiator. Because of the four grooves on the bracket, distance from the wall is adjustable. Bracket LN is suitable for all heights, types and brands of radiators.

DE



Verpackung /Satz:

LN kit 2: 1x Konsole links, 1x Konsole rechts, 2x Abstandhalter, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×60 LN kit 1: 2x Konsole links, 1x Konsole rechts, 3x Abstandhalter, 3x Dübel Ø10, 3x Schraube M8×60 Option: zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½"

Anwendung:

Die LN-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit aufgeschweissten Laschen auf der Rückseite verwendet. Die Konzole trägt den Heizkörper am oberen Halter. Auf der Unterseite des Heizkörpers wird auf den Halter ein Kunststoff-Abstandhalter aufgesteckt. Vier Nuten an der Konzole ermöglichen einen variablen Abstand zwischen Wand und Heizkörper. Sie ist für alle Heizkörperhöhen, -typen und -marken geeignet.

024 - Konzola/Bracket/Konsole LNV



1605



LNV



50

SI

Pakirano /kpl:

LNV : 2x konzola leva, 2x konzola desna, , 4x sidni vložek Ø10, 4x vijak M8×60 možno: dodatno odzračevalna pipica in slepi čep ½".

Uporaba:

Konzola LNV se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani privarjena radiatorska ušesa. Konzola nosi radiator za zgornje in spodnje držalo. Distanca do stene pri konzoli LNV je različna na voljo so štirje utori. Primerna za vse višine in vrste- znamke radiatorjev.

UK

Packed /set:

2 left brackets, 2 right brackets, 4 plugs Ø10 and 4 screws M8×60. extra: additional air vent and blind plug ½".

Usage:

Bracket LNV is designed for panel and convector radiators with welded hangers on the rear side. The bracket bears the radiator by the upper and lower hanger. Because of the four grooves on the bracket, distance from the wall is adjustable. Bracket LN is suitable for all heights, types and brands of radiators.

DE


Verpackung /Satz:

LNV : 2x Konsole links, 2x Konsole rechts, 4x Dübel Ø10, 4x Schraube M8×60 Option: * zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½"

Anwendung:

Die LNV-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit aufgeschweissten Laschen auf der Rückseite verwendet. Die Konsole trägt den Heizkörper an den oberen und unteren Haltern. Vier Nuten an der Konsole ermöglichen einen variablen Abstand zwischen Wand und Heizkörper. Sie ist für alle Heizkörperhöhen, -typen und -marken geeignet.

027 - Konzola/Bracket/Konsole DX



1108
1109



DX
DXD-2



50
50

SI

Pakirano /kpl:

DX in DX-2: 2x konzola, 2x distančnik, 2x zidni vložek Ø10, 2x vijak M8×60 DX-2 dodatno odzračevalna pipica in slepi čep ½"

Uporaba:

Konzola DX se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani privarjena radiatorska ušesa. Konzola drži radiator za zgornji ušes od radiatorja, na spodnjem delu radiatorja se na držalo nasadi plastični distančnik, ki se ga poljubno nastavi. Primerna za vse višine in vrste-znamke radiatorjev. Posebnost pri konzoli DX je vijak namenjen mikro nastavitvi radiatorja po višini.

UK

Packed /set:

2 brackets, 2 spacers, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×60. DX-2: additional air vent and blind plug ½".

Usage:

Bracket DX is designed for radiators with welded hangers on the rear side. The bracket bears the radiator by the upper hanger. The plastic spacer fixed on the lower hanger can be optionally set. Bracket DX is suitable for all heights, types and brands of radiators. Speciality of the bracket DX is the screw, designed for micro setting of the radiator's height.

DE



Verpackung /Satz:

DX und DX-2: 2x Konsole, 2x Abstandhalter, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×60 DX-2: zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½"

Anwendung:

Die DX-Konsole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit aufgeschweissten Laschen auf der Rückseite verwendet. Die Konsole trägt den Heizkörper an der oberen Lasche. Auf der Unterseite des Heizkörpers wird auf den Halter ein beliebig einstellbarer Kunststoff-Abstandhalter aufgesteckt. Sie ist für alle Heizkörperhöhen, -typen und -marken geeignet. Die Besonderheit der DXKonsole ist eine Schraube zur Feineinstellung der Heizkörperhöhe.

031 - Konzola/Bracket/Konsole L1



		
1530	L1-300	70
1531	L1-400	70
1532	L1-500	70
1533	L1-600	70
1534	L1-700	70
1535	L1-800	70
1536	L1-900	70
1537	L1-300 p+č	60
1538	L1-400 p+č	60
1539	L1-500 p+č	60

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 4x zidni vložek Ø8, 4x vijak M6×45, 4x zaščitna plastika.

Uporaba:

Konzola L1 se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani radiatorska ušesa. Radiator se pri montaži nasadi na utore v konzoli. Višina konzole L1 je različna glede na vrsto radiatorjev.

Navodila:

p+č: dodana odzračevalna pipica in slepi čep ½"

UK

Packed /set:

2 brackets, 4 plugs Ø8, 4 screws M6×45 and 4 plastic saddle.

Usage:

Bracket L1 is designed for radiators with welded hangers on the rear side. Radiator is fixed on the bracket grooves. The height of the bracket L1 depends on the brand of the radiator.

Instructions:

a+p - air vent and blind plug ½" are added.

DE

Verpackung /Satz:

2x Konsole, 4x Dübel Ø8, 4x Schraube M6×45, 4x Kunststoffschutz



Anwendung:

Die L1-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit Laschen auf der Rückseite verwendet. Der Heizkörper wird bei der Montage in die Nuten der Konsole aufgesteckt. Die L1-Konsolenhöhe hängt von der Heizkörpermarke ab.

Hinweise:

E+B - zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½"

032 - Konzola/Bracket/Konsole L2



		
1570	L2-300	70
1571	L2-400	70
1572	L2-500	70
1573	L2-600	70
1574	L2-700	70
1575	L2-800	70
1576	L2-900	70
1577	L2-300 p+č	60
1578	L2-400 p+č	60
1579	L2-500 p+č	60

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 4x zidni vložek Ø8, 4x vijak M6×45, 4x zaščitna plastika.

Uporaba:

Konzola L2 se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani radiatorska ušesa. Radiator se pri montaži nasadi na utore v konzoli. Višina konzole L2 je različna glede na vrsto radiatorjev.

Navodila:

p+č: dodana odzračevalna pipica in slepi čep ½".

UK

Packed /set:

Each pair includes: 2 brackets, 4 plugs Ø8, 4 screws M6×45 and 4 plastic saddle.

Usage:

Bracket L2 is designed for radiators with welded hangers on the rear side. Radiator is fixed on the bracket grooves. The height of the bracket L2 depends on the brand of the radiator.

Instructions:

a+p - air vent and blind plug ½" are added.

DE

Verpackung /Satz:

2x Konsole, 4x Dübel Ø8, 4x Schraube M6×45, 4x Kunststoffschutz


Anwendung:

Die L2-Konsole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit Laschen auf der Rückseite verwendet. Der Heizkörper wird bei der Montage in die Nuten der Konsole aufgesteckt. Die L2-Konsolenhöhe hängt von der Heizkörpermarke ab.

Hinweise:

E+B - zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½".

033 - Konzola/Bracket/Konsole L3



1584	L3-300	60
1585	L3-400	60
1586	L3-500	60
1587	L3-600	60
1588	L3-600	60
1589	L3-700	60
1590	L3-900	60
1591	L3-300 p+č	50
1592	L3-400 p+č	50
1593	L3-500 p+č	50

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 4x zidni vložek Ø8, 4x vijak M6×45, 4x zaščitna plastika.

Uporaba:

Konzola L3 se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani radiatorska ušesa. Radiator se pri montaži nasadi na utore v konzoli. Višina konzole L3 je različna glede na vrsto radiatorjev.

Navodila:

p+č: dodana odzračevalna pipica in slepi čep ½".

UK

Packed /set:

Each pair includes: 2 brackets, 4 plugs Ø8, 4 screws M6×45 and 4 plastic saddle.

Usage:

Bracket L3 is designed for radiators with welded hangers on the rear side. Radiator is fixed on the bracket grooves. The height of the bracket L3 depends on the brand of the radiator.

Instructions:

a+p - air vent and blind plug ½" are added.

DE

Verpackung /Satz:

2x Konsole, 4x Dübel Ø8, 4x Schraube M6×45, 4x Kunststoffschutz


Anwendung:

Die L3-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit Laschen auf der Rückseite verwendet. Der Heizkörper wird bei der Montage in die Nuten der Konsole aufgesteckt. Die L3-Konsolenhöhe hängt von der Heizkörpermarke ab.

Hinweise:

E+B - zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½".

034 - Konzola/Bracket/Konsole L4



1480	L4-300	60
1481	L4-400	60
1482	L4-500	60
1483	L4-600	60
1484	L4-600	60
1485	L4-800	60
1486	L4-900	60
1487	L4-300 p+č	50
1488	L4-400 p+č	50
1489	L4-500 p+č	50

SI

Pakirano /kpl:

2x konzola, 4x zidni vložek Ø8, 4x vijak M6×45, 4x zaščitna plastika.

Uporaba:

Konzola L4 se uporablja za radiatorje, ki imajo na zadnji strani radiatorska ušesa. Radiator se pri montaži nasadi na utore v konzoli. Višina konzole L4 je različna glede na vrsto radiatorjev.

Navodila:

p+č: dodana odzračevalna pipica in slepi čep ½".

UK

Packed /set:

Each pair includes: 2 brackets, 4 plugs Ø8, 4 screws M6×45 and 4 plastic saddle.

Usage:

Bracket L4 is designed for radiators with welded hangers on the rear side. Radiator is fixed on the bracket grooves. The height of the bracket L4 depends on the brand of the radiator.

Instructions:

a+p - air vent and blind plug ½" are added.

DE

Verpackung /Satz:

2x Konsole, 4x Dübel Ø8, 4x Schraube M6×45, 4x Kunststoffschutz




Anwendung:

Die L4-Konzole wird zur Befestigung von Heizkörpern mit Laschen auf der Rückseite verwendet. Der Heizkörper wird bei der Montage in die Nuten der Konsole aufgesteckt. Die L4-Konsolenhöhe hängt von der Heizkörpermarke ab.

Hinweise:

E+B - zusätzlicher Entlüftungsventil und Blindstopfen ½".

050 - Konzola/Bracket/Konsole T



1117	T-1 box	2
1118	T-2 box	2
1119	T-3 box	2
1120	T-1	16
1121	T-2	16
1122	T-3	16

SI

Pakirano /kpl:

1x konzola, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70 box: 2x konzola, 2x zaščitna plastična rozeta, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70 – v majhni kartonski škatli

Uporaba:

Talna konzola T se uporablja za vse tipe radiatorjev 22 in 33.

Navodila:

T-1: VOGEL&Noot, RADSON, COPA, STARPAN, ELBA T-2: KORADO, DUNAFERR, KORAD, KERMI, BUDERUS, IMAS, PURMOT-3: RADEL, BAXI GROUP

UK

Packed /set:

1 bracket, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70. T box: 2 brackets, 2 plastic rosettes, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70 (in a small cardboard box).

Usage:

Floor bracket T is designed for all radiators type 22 and 33.

Instructions:

T-1: VOGEL&Noot, RADSON, COPA, STARPAN, ELBA T-2: KORADO, DUNAFERR, KORAD, KERMI, BUDERUS, IMAS, PURMOT-3: RADEL, BAXI GROUP

DE

Verpackung /Satz:

1× Konsole, 2× Dübel Ø10, 2× Schraube M8×70 box: 2× Konsole, 2× Kunststoff-Schutzrosette, 2× Dübel Ø10, 2× Schraube M8×70 (kleine Kartonschachtel)



Anwendung:

Die T-Standkonsole wird für alle Heizkörper Typ 22 und 33 verwendet.

Hinweise:

T-1: VOGEL&Noot, RADSON, COPA, STARPAN, ELBA T-2: KORADO, DUNAFERR, KORAD, KERMI, BUDERUS, IMAS, PURMOT-3: RADEL, BAXI GROUP

051 - Konzola/Bracket/Konsole TH



1123	TH-300	10
1124	TH-500	10
1125	TH-600	10
1126	TH-900	10

SI

Pakirano /kpl:

1x konzola, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8×70

Uporaba:

Talna konzola TH se uporablja za vse tipe radiatorjev, ki imajo na zadnji strani privarjena ušesa.

UK

Packed /set:

1 bracket, 2 plugs Ø10 and 2 screws M8×70.

Usage:

Floor bracket TH is designed for all types and brands of radiators which have welded hangers on the rear side.

DE

Verpackung /Satz:

1x Konsole, 2x Dübel Ø10, 2x Schraube M8×70

Anwendung:

Die TH-Standkonsole wird zur Befestigung von allen Heizkörpertypen und -marken verwendet, die mit aufgeschw. Laschen auf der Rückseite ausgestattet sind.