

 uality Creates Value
品质创造价值

北京
Beijing

上海
Shanghai

宁波
Ningbo

温州
Wenzhou

吉安
Ji An

广州
Guangzhou

江西吉安市盛泰金属制品有限公司
Sanfitec Brass Industry Co., LTD.

地址：江西省吉安市国家井冈山经济开发区君山大道162号
Add: No.162 Junshan Rd. Jinggangshan Economic
and Technological Developing Zone, Jian City,
Jiangxi Province, China
TEL: 86-796-8404480 Fax: 86-796-8404490
邮箱：info@sanfitec.com

上海盟通五金机电有限公司
F.A Industry Co. Limited

地址：上海市奉贤区金汇镇金碧路585号4幢
Add : No.585 Jinbi Road , Unit 4, Jinhui Town,
Fengxian District , Shanghai , China
TEL: 86-021-37595730 Fax: 86-021-37595731
邮箱：info@sanfitec.cn

www.sanfitec.com

EUROPEAN
PRODUCT CATALOGUE



ACS **SGS**

ISO9001 **ISO14001**
ISO45001

公司介绍

吉安市盛泰金属制品有限公司是国内最具影响力的优质黄铜管件企业之一。公司成立于2002年初，占地面积50余亩，员工约200人，拥有铜棒、红冲、数控、自动、模具、以及组装车间，年产量可达数千万美金。

公司严格按照 ISO9001 与ISO14001 流程管控，已经取得了多个国家的行业认证如 WATERMARK，ACS等。公司产品广泛应用于供暖、饮用水、煤气等行业。客户主要遍及北美、澳洲、西欧等发达国家。近年来，公司在新兴市场增长表现也非常出色。

公司以质量为本，遵循“尊重 创新 敬业 共赢”的企业文化，秉承“客户至上，服务为本，质量第一”的经营理念，产品一直保持高质稳定，赢得了客户的青睐与口碑！江西吉安市盛泰金属制品有限公司，我们一直致力于成为您首选的黄铜管件合作伙伴！

Company Brief Introduction

Sanfitec Brass Industry Co.,Ltd. is an ISO9001 and ISO14001 certificated professional high quality brass fitting manufacturer, We've founded since 2002 and have around 200 workers, among which around 20 engineers. We have brass bar, hot forging, CNC and tooling workshop and all in house, to ensure in time delivery and low cost.

Our main products are brass pex fittings, brass RH slide fittings, and brass press fittings, brass multilayer fittings, brass compression fittings and etc.. And also we make brass OEM fittings according to customer samples or drawings.

Our traditional main market is western countries such as USA, Canada, France, Germany, Italy, Spain, Australia, Russia and etc. In recent years, our business in emerging markets has increased very rapidly too. Since the very beginning of our company, we've stuck to High Quality, Service Oriented strategy, and won good reputation in our line!


Our common material is: CW617N、CW614N、CW602N、CW603N、Hpb59-1、Hpb58-3 ; C36000、C36500、C37000、C37700、C3604 and lead free material CW511L、C46500、C69300、C87800、C87850 and etc..

Welcome to visit our factory! We will try to be your best partner of brass fittings!

目录
Catalogue

01	快接管件 Tisso Fittings	P1-3
02	大滑紧件 RH Slide Fittings	P4-8
03	快易环 Lite Fittings	P9-13
04	卡压 Multilayer Fittings	P14-18
05	紫铜圈系列 Copper Ring Crimp Fittings	P19-23
06	PE管件 PE Fittings	P24-28
07	小滑紧 Slide Fittings	P29-33
08	倒牙产品 Press Fittings	P34-37
09	黄铜圈管件 Compression Fittings	P38-47
10	分集水器/阀门 Manifold & Valves	P48-58
11	平衡阀 Balance Valves	P59-60
12	OEM PARTS & Tools	P61-64
	厂区照片 Factory Photos	P65-69

快接管件 Tisso Fittings



材料：

1.主体: CW617N/59-1
2.外壳: PC
3.O型圈: EPDM
4.内/外卡圈: HPB58-3/CW617N
5.垫片: ABS
6.衬套: PC

Material:

Body: CW617N/59-1
Decorative cover: PC
O-ring:EPDM
Lock ring: HPB58-3/CW617N
Gasket: ABS
Bush:PC

Tool:

No tools required for installation

工具：

安装无需工具。

特点：

1. 双重锁紧：内外齿牙同步移动，补位锁紧，锁紧更牢固。
2. 双重密封：双层O形圈密封，比常规单层更不惧漏。
3. 突破常规点锁紧，更牢固的双面锁紧。
4. 可视孔和安全线设计，可直观检测安装是否到位。
5. 安装后联接处仍可360度旋转，方便布管。

Superiority:

1. Double locking: the inner and outer teeth move synchronously, and the locking is firmer.
2. Double seal: Double O-ring seal, better leakage prevention than conventional single layer.
3. Break through the conventional point locking, firmer double-sided locking.
4. The visual hole and safety line are designed to visually detect if the installation is firm.
5. After installation, the joint can still be rotated 360 degrees, which is convenient for piping.

管道适用规格参数 PIPELINE APPLICABLE SPECIFICATIONS

规格 SPECIFICATIONS	DN16			DN20			DN25		
	外径 external diameter	内径 internal diameter	壁厚 pipe thickness	外径 external diameter	内径 internal diameter	壁厚 pipe thickness	外径 external diameter	内径 internal diameter	壁厚 pipe thickness
尺寸 SIZE	16.0	12.0	2.0	20.0	16.0	2.0	25.0	20.0	2.5
公差 TOLERANCE	+0.3 -0	0 -0.2	+0.2 -0	+0.3 -0	0 -0.2	+0.2 -0	+0.3 -0	0 -0.2	+0.2 -0



六通
Six-Port

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJSP202020	20x20x20
KJSP201616	20x16x16
KJSP201620	20x16x20
KJSP202016	20x20x16



内螺直接
Female Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJFC1612	16x1/2"
KJFC2012	20x1/2"
KJFC2034	20x3/4"
KJFC2534	25x3/4"
KJFC251	25x1"



外螺直接
Male Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJMC1612	16x1/2"
KJMC2012	20x1/2"
KJMC2034	20x3/4"
KJMC2534	25x3/4"
KJMC251	25x1"



活接弯头
Flexible Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJFSE1634	16x3/4"
KJFSE2034	20x3/4"



内螺三通
Female Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJFT1612	16x1/2"
KJFT2012	20x1/2"
KJFT2512	25x1/2"



等径弯头
Equal Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJEE16	16
KJEE20	20
KJEE25	25



等径直接
Equal Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJEU16	16
KJEU20	20
KJEU25	25



外螺弯头
Male Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJME1612	16x1/2"
KJME2012	20x1/2"
KJME2034	20x3/4"
KJME2534	25x3/4"



等径三通
Equal Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJET16	16
KJET20	20
KJET25	25



异径直接
Reducing Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJRU1620	16x20
KJRU2025	20x25



内螺弯头
Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJFE1612	16x1/2"
KJFE2012	20x1/2"
KJFE2034	20x3/4"
KJFE2534	25x3/4"



异径三通
Reducing Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJRT162016	16x20x16
KJRT201616	20x16x16
KJRT202016	20x20x16
KJRT201620	20x16x20



左S弯头
Left S Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJLSW1616	16x16
KJLSW2020	20x20



右S弯头
Right S Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
KJRSW1616	16x16
KJRSW2020	20x20


RH SLIDE FITTINGS



大滑紧件



大滑紧件 RH Slide Fittings



材料：

1.主体: HPB58-3/CW617N/CW602N
2.铜套: CW617N

工具：

使用的安装工具同国际市场上现存工具相互兼容。

螺纹：

采用ISO228-1或 ISO7-1 标准螺纹。

特点：

卡套特殊的斜角设计在安装时可以减少挤压过程中卡套和产品方牙部分产生的挤压物，安装后可保持其产品的特性，不会产生泄漏。

Material:

Body:HPB58-3/CW617N/CW602N
Sleeve:CW617N

Tool:

The installation tool for this serie is compatible with tools applied in this industry of international market.

Thread:

Thread made in accordance with ISO 228-1 or ISO7-1.

Superiority:

The special bevel design can greatly reduce the material caused by the head of the fittings and the ring during installation to keep product's characteristics and avoid leakage.

适用于连接S3.2规格的PEX管 Applicable to PEX with specification of S3.2

管径 PIPE SIZE	DN16	DN20	DN25	DN32
壁厚 PIPE THICKNESS	2.2	2.8	3.5	4.4



**卡套
Sleeve**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHKT16	16
DHKT20	20
DHKT25	25
DHKT32	32



**异径直通
Reducing Union**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHRU1620	16x20
DHRU2025	20x25
DHRU2532	25x32



**紫铜焊接直通
Copper Welding Coupler**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHC1612	16x1/2"
DHC1634	16x3/4"
DHC2012	20x1/2"
DHC2034	20x3/4"
DHC2534	25x3/4"
DHC251	25x1"
DHC321	32x1"



**等径弯头
Equal Elbow**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHEE16	16
DHEE20	20
DHEE25	25
DHEE32	32



**等径直通
Equal Union**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHEU16	16
DHEU20	20
DHEU25	25
DHEU32	32



**活动螺帽直接
Female Screw Coupling**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHFSC1612	16x1/2"
DHFSC2012	20x1/2"
DHFSC2034	20x3/4"
DHFSC2534	25x3/4"
DHFSC251	25x1"
DHFSC321	32x1"



**外螺弯头
Male Elbow**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHME1612	16x1/2"
DHME2012	20x1/2"
DHME2034	20x3/4"
DHME2534	25x3/4"
DHME251	25x1"
DHME321	32x1"



**内螺弯头
Female Elbow**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHFE1612	16x1/2"
DHFE2012	20x1/2"
DHFE2034	20x3/4"
DHFE2534	25x3/4"
DHFE251	25x1"
DHFE321	32x1"



**内螺直接
Female Coupling**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHFC1612	16x1/2"
DHFC2012	20x1/2"
DHFC2034	20x3/4"
DHFC2534	25x3/4"
DHFC251	25x1"
DHFC321	32x1"



**外螺直接
Male Coupling**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHMC1612	16x1/2"
DHMC1634	16x3/4"
DHMC2012	20x1/2"
DHMC2034	20x3/4"
DHMC2534	25x3/4"
DHMC251	25x1"
DHMC321	32x1"



**六通
Six-Port**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHSP201616	20x16x16
DHSP202016	20x20x16
DHSP202020	20x20x20
DHSP252020	25x20x20
DHSP252520	25x25x20
DHSP252525	25x25x25



**外螺底座
Wallplate Male Elbow**

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHWME1612	16x1/2"
DHWME2012	20x1/2"
DHWME2034	20x3/4"
DHWME2534	25x3/4"



异径三通
Reducing Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHRT162016	16x20x16
DHRT162020	16x20x20
DHRT201616	20x16x16
DHRT201620	20x16x20
DHRT202520	20x25x20
DHRT251625	25x16x25
DHRT251620	25x16x20
DHRT252020	25x20x20
DHRT252025	25x20x25
DHRT252516	25x25x16
DHRT252520	25x25x20
DHRT321632	32x16x32
DHRT322032	32x20x32
DHRT322532	32x25x32



等径三通
Equal Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
DHET16	16
DHET20	20
DHET25	25
DHET32	32



内螺活动直接
Female Screw
coupling

产品编号CODE	规格 SIZE
DHFFSC1634	16x3/4"



L型散热器接头
L-type Radiator
Connection

产品编号CODE	规格 SIZE
DHHTEC1615-300	16X15-300
DHHTEC1615-250	16X15-250
DHHTEC2015-250	20X15-250




T型散热器接头
T-type Radiator
Connection

产品编号CODE	规格 SIZE
DHHTTC161516-250	16x15x16-250
DHHTTC161520-250	16x15x20-250
DHHTTC201520-300	20x15x20-300
DHHTTC201520-250	20x15x20-250
DHHTTC201525-300	20x15x25-300
DHHTTC201516-250	20x15x16-250
DHHTTC201525-250	20x15x25-250
DHHTTC251525-250	25x15x25-250
DHHTTC251525-300	25x15x25-300
DHHTTC251520-250	25x15x20-250
DHHTTC251520-300	25x15x20-300

LITE FITTINGS

快易环





材料：

1.主体：HPB58-3/CW617N
2.记忆环：PEXa

工具：

使用的安装工具同国际市场上现存工具相互兼容。

特点：

连接更安全，管件头部和卡圈部位受力均匀，轻便；
无须使用“O”型圈。

Material:

Body material:HPB58-3 / CW617N
Sleeve: Pex-a

Tool:

The installation tool for this serie is compatible with
tools applied in this industry of international market.

Superiority:

The joint is much tighter with equal stress on the
head part of the fitting and the sleeve.

适用于连接S3.2规格的PEX管 Applicable to PEX with specification of S3.2				
管径 PIPE SIZE	DN16	DN20	DN25	DN32
壁厚 PIPE THICKNESS	2.2	2.8	3.5	4.4



卡圈
Sleeve

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPR16	16
UPR20	20
UPR25	25
UPR32	32



内螺纹直通
Female Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPFC1612	16x1/2"
UPFC2012	20x1/2"
UPFC2534	25x3/4"
UPFC321	32x1"



内螺纹活接直通
Female Swivel
Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPFSC1612	16x1/2"
UPFSC2012	20x1/2"
UPFSC2034	20x3/4"
UPFSC2534	25x3/4"
UPFSC321	32x1"



等径直通
Equal Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPEU16	16x16
UPEU20	20x20
UPEU25	25x25
UPEU32	32x32



外螺纹直通
Male Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPMC1612	16x1/2"
UPMC1634	16x3/4"
UPMC2012	20x1/2"
UPMC2034	20x3/4"
UPMC2512	25x1/2"
UPMC2534	25x3/4"
UPMC321	32x1"



异径直通
Reducing Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPRU1620	16x20
UPRU2025	20x25
UPRU2532	25x32



球阀
Ball Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
BVUPEU16	16
BVUPEU20	20
BVUPEU25	25



等径弯头
Equal Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPE16	16x16
UPE20	20x20
UPE25	25x25
UPE32	32x32



异径三通
Reducing Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPRT201616	20x16x16
UPRT201620	20x16x20
UPRT202016	20x20x16
UPRT251625	25x16x25
UPRT252020	25x20x20
UPRT252025	25x20x25
UPRT252520	25x25x20
UPRT322532	32x25x32



L型散热器接头
L-type Radiator Connection

产品编号CODE	规格 SIZE
UPHTEC1615-300	16x15-300
UPHTEC1615-250	16x15-250
UPHTEC2015-250	20x15-250



内螺纹弯头
Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPFE1612	16x1/2"
UPFE2012	20x1/2"
UPFE2534	25x3/4"



外螺纹弯头
Male Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPME1612	16x1/2"
UPME2012	20x1/2"
UPME2534	25x3/4"



等径三通
Equal Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPET16	16x16x16
UPET20	20x20x20
UPET25	25x25x25
UPET32	32x32x32



T型散热器接头
T-type Radiator Connection

产品编号CODE	规格 SIZE
UPHTTC201520-300	20x15x20-300
UPHTTC161516-250	16x15x16-250
UPHTTC251525-250	25x15x25-250
UPHTTC201520-250	20x15x20-250
UPHTTC201525-300	20x15x25-300
UPHTTC251525-300	25x15x25-300
UPHTTC251520-250	25x15x20-250
UPHTTC251520-300	25x15x20-300
UPHTTC161520-250	16x15x20-250
UPHTTC201516-250	20x15x16-250
UPHTTC201525-250	20x15x25-250



活接螺纹弯头
Female Screw Elbow

产品编号CODE	规格 SIZE
UPFSE1612	16x1/2"
UPFSE2012	20x1/2"
UPFSE2534	25x3/4"



带座内螺纹弯头
Wallplate Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPWFE1612	16x1/2"
UPWFE2012	20x1/2"




内螺纹三通
Female Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
UPFT1612	16x1/2"
UPFT2012	20x1/2"

MULTILAYER FITTINGS

卡压



材料：

- 1.主体：HPB58-3/CW617N
- 2.钢套：AISI304
- 3.O型圈：EPDM/HNBR
- 4.塑料挡圈：PE

工具：

使用的安装工具同国际市场上现存工具相互兼容。

特点：

- 1.产品头部锯齿状设计，加上两个高压缩材质密封圈，保证了产品更具密封性，连接更可靠。
- 2.钢套原材料为不锈钢304，根据机械挤压原理设计而成上面印有塑料管材的直径；为确保管材安装到位，在塑料圈上预留了观察孔。
- 3.密封圈有EPDM和HNBR两种，EPDM用于水，HNBR用于燃气，符合HG/T3091-2000标准。
- 4.钢套保护圈由PE制成，用于固定钢套，确保了管材插入钢套时可以轻松地进行卡压连接。

Material:

Body material:HPB58-3 or CW617N
Sleeve: AISI304
O-ring:EPDM or HNBR
Sleeve seat:PE

Tool:

The installation tool for this serie is compatible with tools applied in this industry of international market.

Superiority:

1. The serrated design of the head and highly contracted seal o-rings provides supreme connection or the pipe and fittings.
2. The sleeve is made of stainless steel 304, designed in accordance with mechanical pressing formability and marked with diameter of the pipe.Observation holes ensure proper installation of the pipe.
3. The o-ring is made of EPDM which is applicable to water and HNBR for fuel gas. Both meet HG/T3091-2000 standard.
4. The sleeve seat is made of PE,which fixes the sleeve and provides convenient press connection while the pipe inserts the sleeve.

适合用于连接铝塑管 Applicable to PEX-al-PEX

管径 PIPE SIZE	DN16	DN20	DN25	DN26	DN32
壁厚 PIPE THICKNESS	2	2	2.5	3	3



外螺直通
Male coupling

产品编号CODE	规格 SIZE
TTMC1612	16x1/2"
TTMC1634	16x3/4"
TTMC161	16x1"
TTMC1812	18x1/2"
TTMC2012	20x1/2"
TTMC2034	20x3/4"
TTMC201	20x1"
TTMC2512	25x1/2"
TTMC2534	25x3/4"
TTMC251	25x1"
TTMC3234	32x3/4"
TTMC321	32x1"
TTMC32114	32x11/4"
TTMC40114	40x11/4"
TTMC50112	50x11/2"
TTMC502	50x2"
TTMC632	63x2"
TTMC75212	75x21/2"



内螺直接
Female Coupling

产品编号CODE	规格 SIZE
TTFC1612	16x1/2"
TTFC1634	16x3/4"
TTFC1812	18x1/2"
TTFC2012	20x1/2"
TTFC2034	20x3/4"
TTFC2512	25x1/2"
TTFC2534	25x3/4"
TTFC251	25x1"
TTFC3234	32x3/4"
TTFC321	32x1"
TTFC632	63x2"



内螺活接直接
Female Screw Coupling

产品编号CODE	规格 SIZE
TTFSC1612	16x1/2"
TTFSC2034	20x3/4"



外螺弯头
Male Elbow

产品编号CODE	规格 SIZE
TTME1612	16x1/2"
TTME1634	16x3/4"
TTME2012	20x1/2"
TTME2034	20x3/4"
TTME2512	25x1/2"
TTME2534	25x3/4"
TTME251	25x1"
TTME321	32x1"



异径弯头
Reducing Elbow

产品编号CODE	规格 SIZE
TTRE1620	16x20
TTRE1625	16x25
TTRE1632	16x32
TTRE2025	20x25
TTRE2032	20x32
TTRE2532	25x32



等径弯头
Equal Elbow

产品编号CODE	规格 SIZE
TTEE16	16x16
TTEE18	18x18
TTEE20	20x20
TTEE25	25x25
TTEE32	32x32
TTEE40	40x40
TTEE50	50x50
TTEE63	63x63
TTEE75	75x75



等径直通
Equal Union

产品编号CODE	规格 SIZE
TTEU16	16x16
TTEU18	18x18
TTEU20	20x20
TTEU25	25x25
TTEU32	32x32
TTEU40	40x40
TTEU50	50x50
TTEU63	63x63
TTEU75	75x75



异径直通
Reducing Union

产品编号CODE	规格 SIZE
TTRU1618	16x18
TTRU1620	16x20
TTRU1625	16x25
TTRU1632	16x32
TTRU2025	20x25
TTRU2032	20x32
TTRU2532	25x32
TTRU3240	32x40
TTRU3250	32x50
TTRU4050	40x50
TTRU6350	63x50



内螺弯头
Female Elbow

产品编号CODE	规格 SIZE
TTFE1612	16x1/2"
TTFE1634	16x3/4"
TTFE2012	20x1/2"
TTFE2034	20x3/4"
TTFE2512	25x1/2"
TTFE2534	25x3/4"
TTFE251	25x1"
TTFE321	32x1"



带座内螺弯头
Wallplate Female Elbow

产品编号CODE	规格 SIZE
TTWFE1612	16x1/2"
TTWFE1812	18x1/2"
TTWFE2012	20x1/2"



外螺三通
Male Tee

产品编号CODE	规格 SIZE
TTMT1612	16x1/2"x16



内螺三通
Female Tee

产品编号CODE	规格 SIZE
TTFT1612	16x1/2"
TTFT2012	20x1/2"
TTFT2512	25x1/2"
TTFT2534	25x3/4"
TTFT3234	32x3/4"
TTFT4034	40x3/4"



等径三通
Equal Tee

产品编号CODE	规格 SIZE
TTET16	16x16x16
TTET18	18x18x18
TTET20	20x20x20
TTET25	25x25x25
TTET32	32x32x32
TTET40	40x40x40
TTET50	50x50x50
TTET63	63x63x63



异径三通
Reducing Tee


产品编号CODE	规格 SIZE
TTRT162016	16x20x16
TTRT162516	16x25x16
TTRT201616	20x16x16
TTRT201620	20x16x20
TTRT202016	20x20x16
TTRT202520	20x25x20
TTRT251625	25x16x25
TTRT252020	25x20x20
TTRT252025	25x20x25
TTRT252520	25x25x20
TTRT253225	25x32x25
TTRT321632	32x16x32
TTRT322032	32x20x32
TTRT322532	32x25x32
TTRT402040	40x20x40
TTRT402540	40x25x40
TTRT403240	40x32x40
TTRT403240	40x32x40
TTRT502550	50x25x50
TTRT503250	50x32x50
TTRT504050	50x40x50
TTRT633263	63x32x63
TTRT634063	63x40x63

COPPER RING CRIMP FITTINGS

紫铜圈系列



紫铜圈系列 Copper Ring Crimp Fittings



材料：

- 1.主体: CW511L/C69300
- 2.塑料圈: PE
- 3.紫铜圈

工具：

使用澳洲市场上通用工具

特点：

- 1.本体使用优质无铅铜，让饮用水更卫生;
- 2.产品使用压接紫铜结构，安装更牢固;
- 3.管件本体多重环形凸起的筋，硬密封更安全。

Material:

Body: CW511L/C69300
Sleeve seat: PE
Copper ring

Tool:

The installation tool for this serie is compatible with tools applied in this industry of Australian market.

Superiority:

- 1, The body uses high quality lead-free copper to make drinking water more hygienic.
- 2, The product uses the crimped copper structure, the installation is more strong.
- 3, The pipe body has multiple annular raised bars, it is safer for hard sealing.

适用于连接PEX管 Applicable to PEX

管径 PIPE SIZE	12.7	16	20	25	32
壁厚 PIPE THICKNESS	1.78	2.2	2.5	3	3.8



等径直通
Equal Union

产品编号CODE	规格 SIZE
WQEU12	12
WQEU16	16
WQEU20	20
WQEU25	25
WQEU32	32



焊接直通
Welding Union

产品编号CODE	规格 SIZE
WQC16	16
WQC20	20



异径直通
Reducing Union

产品编号CODE	规格 SIZE
WQRU1612	16x12
WQRU1615	16x15
WQRU2016	20x16
WQRU2012	20x12
WQRU2520	25x20
WQRU3220	32x20
WQRU3225	32x25



内螺直通
Female Coupling

产品编号CODE	规格 SIZE
WQFC1612	16x1/2"
WQFC2034	20x3/4"



外螺直通
Male Coupling

产品编号CODE	规格 SIZE
WQMC1212	12x1/2"
WQMC1612	16x1/2"
WQMC1634	16x3/4"
WQMC2034	20x3/4"
WQMC251	25x1"
WQMC32114	32x1 1/4"
WQMC321	32x1"



堵头
Plug

产品编号CODE	规格 SIZE
WQMP12	12
WQMP16	16
WQMP20	20
WQMP25	25
WQMP32	32



活动直通
Female Screw Coupling

产品编号CODE	规格 SIZE
WQFSC1212	12x1/2"
WQFSC1612	16x1/2"
WQFSC1634	16x3/4"
WQFSC2012	20x1/2"
WQFSC2034	20x3/4"
WQFSC251	25x1"
WQFSC2534	25x3/4"
WQFSC32114	32x1 1/4"



**内螺壁挂
Wallplate Female
Coupling**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQHP1612	16x1/2"
WQHP2034	20x3/4"
WQHP2512	25x1/2"



**135度等径弯头
135°Equal Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQEE1645	16
WQEE2045	20
WQEE2545	25
WQEE3245	32



**异径三通
Reducing Tee**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQRT121216	12x12x16
WQRT151516	15x15x16
WQRT161612	16x16x12
WQRT161620	16x16x20
WQRT201616	20x16x16
WQRT201620	20x16x20
WQRT202012	20x20x12
WQRT202016	20x20x16
WQRT252516	25x25x16
WQRT252520	25x25x20
WQRT323220	32x32x20
WQRT323225	32x32x25



**壁挂内螺底座
Wallplate Female
Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQDWFE1612	16x1/2"
WQDWFE2034	20x3/4"
WQDWFE2512	25x1/2"



**活动弯头
Female Screw Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQFSE1212	12x1/2"
WQFSE1612	16x1/2"
WQFSE1634	16x3/4"
WQFSE2012	20x1/2"
WQFSE2034	20x3/4"
WQFSE251	25X1"



**等径弯头
Equal Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQEE12	12
WQEE16	16
WQEE20	20
WQEE25	25
WQEE32	32



**带螺帽三通
Tee with Nut**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQMT1216	12x16



**壁挂外螺底座
Wallplate Male
Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQDWME1615D	16x15"
WQDWME1615L	16x15"
WQDWME2034D	20x3/4"
WQDWME2034L	20x3/4"



**外螺弯头
Male Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQME1612	16x1/2"
WQME2034	20x3/4"
WQME251	25x1"



**等径三通
Equal Tee**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQET12	12
WQET16	16
WQET20	20
WQET25	25
WQET32	32



**内螺底座
Wallplate Female
Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQWFE1212	12x1/2"
WQWFE1612	16x1/2"
WQWFE1634	16x3/4"
WQWFE2012	20x1/2"
WQWFE2034	20x3/4"
WQWFE251	25x1"





**外螺底座
Wallplate Male
Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
WQWME1212D	12x1/2"
WQWME1212L	12x1/2"
WQWME1612D	16x1/2"
WQWME1612L	16x1/2"
WQWME2034D	20x3/4"
WQWME2034L	20x3/4"

PE FITTINGS



PE管件



材料:

- 1.主体: HPB58-3/CW617N
- 2.O型圈: NBR
- 3.垫片: HPB58-3/CW617N
- 4.卡簧: HPB58-3/CW617N
- 5.螺帽: HPB58-3/CW617N

工具:

使用扳手或者管钳

特点:

- 1.使用O型圈在管材外壁压缩密封, 通用性强;
- 2.卡簧采用倒齿结构, 防爆性能更强;
- 3.使用旋紧式设计, 无需专业工具就能快速安装。

Material:

Body:HPB58-3/CW617N
O-ring:NBR
Washer: HPB58-3/CW617N
Lock ring: HPB58-3/CW617N
Nut: HPB58-3/CW617N

Tool:

Use a wrench or pipe wrench.

Superiority:

- 1, The O-ring is used to compress and seal the outer wall of the pipe, which has strong universality.
- 2, Lock ring adopts the inverted tooth structure, and the explosion-proof performance is stronger.
- 3, Fast installation With a screw-on design, no need for professional tools.

适用于PE100的给水PE管 Applicable to PE pipe

管径 PIPE SIZE	20	25	32	40	50	63
壁厚 PIPE THICKNESS	2.3	2.3	3	3.7	4.6	5.8



**内螺直通
Female Coupling**

产品编号CODE	规格 SIZE
GMFC2012	20x1/2"
GMFC2534	25x3/4"
GMFC321	32x1"



**等径直通
Equal Union**

产品编号CODE	规格 SIZE
GMEU20	20
GMEU25	25
GMEU32	32
GMEU40	40



**等径三通
Equal Tee**

产品编号CODE	规格 SIZE
GMET20	20
GMET25	25
GMET32	32



**内螺三通
Female Tee**

产品编号CODE	规格 SIZE
GMFT2534	25x3/4"
GMFT321	32x1"



**外螺直通
Male Coupling**

产品编号CODE	规格 SIZE
GMMC2012	20x1/2"
GMMC2534	25x3/4"
GMMC321	32x1"
GMMC40114	40x11/4"
GMMC50112	50x11/2"
GMMC632	63x2"



**等径弯头
Equal Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
GMEE20	20
GMEE25	25
GMEE32	32
GMEE40	40



**内螺底座
Wallplate Female Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
GMWFE2012	20x1/2"
GMWFE2534	25x3/4"
GMWFE321	32x1"



**内螺直通
Female Coupling**

产品编号CODE	规格 SIZE
YMFC2012	20x1/2"
YMFC2512	25x1/2"
YMFC2534	25x3/4"
YMFC321	32x1"



**外螺弯头
Male Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
GMME2012	20x1/2"
GMME2534	25x3/4"
GMME321	32x1"



**内螺弯头
Female Elbow**

产品编号CODE	规格 SIZE
GMFE2012	20x1/2"
GMFE2534	25x3/4"
GMFE321	32x1"



**等径直通
Equal Union**

产品编号CODE	规格 SIZE
YMEU20	20
YMEU25	25
YMEU25L	25
YMEU32	32



**内螺活动直通
Female Screw Coupling**

产品编号CODE	规格 SIZE
YMFSC2534	25x3/4"



外螺直通
Male Coupling

产品编号CODE	规格 SIZE
YMMC2012	20x1/2"
YMMC2034	20x3/4"
YMMC2512	25x1/2"
YMMC2534	25x3/4"
YMMC321	32x1"
YMMC40114	40x11/4"
YMMC50112	50x11/2"
YMMC632	63x2"



内螺底座
Wallplate Female Elbow

产品编号CODE	规格 SIZE
YMWFE2512	25x1/2"



等径三通
Equal Tee

产品编号CODE	规格 SIZE
YMET20	20
YMET25	25
YMET32	32



等径弯头
Equal Elbow

产品编号CODE	规格 SIZE
YMEE20	20
YMEE25	25
YMEE32	32

SLIDE FITTINGS

小滑紧



材料：

主体为CW617N / Hpb58-3
卡套为Hpb58-3

工具：

使用的安装工具同国际市场上现存
工具相互兼容。

特点：

卡套设计在安装时可以减少挤压过程中卡套
和产品圆牙部分产生的挤压物，安装后可保
持其产品的特性，不会产生泄漏。

Material:

Body material: CW617N / Hpb58-3
Sleeve: Hpb58-3

Tool:

The installation tool for this serie is
compatible with tools applied in this
industry of international market. Applicable to PEX
with specification of S5.0

Superiority:

The unique design of the ring can greatly reduce the
material caused by the head of the fittings and the ring
during installation to keep product's characteristics
and avoid leakage.

适用于连接S5.0规格的PEX管 Applicable to PEX with specification of S5.0

管径 PIPE SIZE	DN12	DN16	DN20	DN25	DN32
壁厚 PIPE THICKNESS	1.1	1.5/1.9/2.0	1.9	2.3	2.9/3.0



卡套
Sleeve

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYKT12	12
YYKT16	16
YYKT20	20
YYKT25	25
YYKT32	32



外螺直接
Male Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYMC1238	12x3/8"
YYMC1212	12x1/2"
YYMC1638	16x3/8"
YYMC1612	16x1/2"
YYMC1634	16x3/4"
YYMC2012	20x1/2"
YYMC2034	20x3/4"
YYMC2512	25x1/2"
YYMC2534	25x3/4"
YYMC251	25x1"
YYMC321	32x1"



异径直通
Reducing Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYRU1216	12x16
YYRU1620	16x20
YYRU1625	16x25
YYRU2025	20x25
YYRU2532	25x32



内螺直接
Female Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYFC1238	12x3/8"
YYFC1212	12x1/2"
YYFC1638	16x3/8"
YYFC1612	16x1/2"
YYFC1634	16x3/4"
YYFC2012	20x1/2"
YYFC2034	20x3/4"
YYFC2534	25x3/4"
YYFC251	25x1"
YYFC321	32x1"



带活动螺帽直接
Female Screw Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYFSC1238	12x3/8"
YYFSC1212	12x1/2"
YYFSC1638	16x3/8"
YYFSC1612	16x1/2"
YYFSC1634	16x3/4"
YYFSC2012	20x1/2"
YYFSC2034	20x3/4"
YYFSC2534	25x3/4"
YYFSC251	25x1"
YYFSC321	32x1"



带活动螺帽直接
Female Screw Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYFSC2034-A	20x3/4"
YYFSC2534-A	25x3/4"
YYFSC251-A	25x1"



等径直通
Equal Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYEU12	12x12
YYEU16	16x16
YYEU20	20x20
YYEU25	25x25
YYEU32	32x32



外螺弯头
Male Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYME1238	12x3/8"
YYME1212	12x1/2"
YYME1638	16x3/8"
YYME1612	16x1/2"
YYME1634	16x3/4"
YYME2012	20x1/2"
YYME2034	20x3/4"
YYME2534	25x3/4"
YYME251	25x1"



内螺弯头
Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYFE1238	12x3/8"
YYFE1212	12x1/2"
YYFE1638	16x3/8"
YYFE1612	16x1/2"
YYFE2012	20x1/2"
YYFE2034	20x3/4"
YYFE2534	25x3/4"
YYFE251	25x1"



带活动螺帽弯头
Female Screw Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYFSE1212	12x1/2"
YYFSE1612	16x1/2"
YYFSE1634	16x3/4"
YYFSE2012	20x1/2"
YYFSE2034	20x3/4"
YYFSE2534	25x3/4"
YYFSE251	25x1"



内螺等径三通
Female Equal Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYFT1212	12x1/2"
YYFT1612	16x1/2"
YYFT2012	20x1/2"
YYFT2534	25x3/4"
YYFT251	25x1"



等径三通
Equal Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYET12	12
YYET16	16
YYET20	20
YYET25	25
YYET32	32



外螺纹三通
Male Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYMT1612	16x1/2"
YYMT2012	20x1/2"



异径三通
Reducing Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYRT161212	16x12x12
YYRT161216	16x12x16
YYRT161612	16x16x12
YYRT162016	16x20x16
YYRT201212	20x12x12
YYRT201216	20x12x16
YYRT201220	20x12x20
YYRT201616	20x16x16
YYRT201620	20x16x20
YYRT202016	20x20x16
YYRT202520	20x25x20
YYRT252016	25x20x16
YYRT252025	25x20x25



壁挂底座
Wallplate Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYWFE1212	12x1/2"
YYWFE1612	16x1/2"
YYWFE2012	20x1/2"



加长壁挂底座
Extended wall-mounted Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYWFE1612L	16x1/2"
YYWFE2012L	20x1/2"



焊接弯头
(接铜管弯头)
Copper Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYCE1212	12-CU12
YYCE1614	16-CU14
YYCE1616	16-CU16



等径弯头
Equal Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYEE12	12
YYEE16	16
YYEE20	20
YYEE25	25
YYEE32	32



直通焊接
Copper Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYCC1212	12xCU12
YYCC1214	12xCU14
YYCC1612	16xCU12
YYCC1614	16xCU14
YYCC1616	16xCU16
YYCC2016	20xCU16
YYCC2018	20xCU18
YYCC2522	25xCU22



四通
Cross

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYC20201616	20x20x16x16
YYC25201616	25x20x16x16
YYC25202020	25x20x20x20
YYC20162016	20x16x20x16
YYC25162016	25x16x20x16



带紫铜管弯头
Radiator Cu Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYRCE1615	16xCU15



焊接三通
Copper Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYCT1212	12xCU12
YYCT1214	12xCU14
YYCT1216	12xCU16
YYCT1612	16xCU12
YYCT1614	16xCU14
YYCT1616	16xCU16
YYCT2016	20xCU16
YYCT2018	20xCU18
YYCT2020	20xCU20



五通
Five-Way

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYM2520161616	25x20x16x16x16
YYM2020161616	20x20x16x16x16
YYM2520201616	25x20x20x16x16
YYM2020201616	20x20x20x16x16



明装内螺弯头
Short Extractable Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYSEE1212	12x1/2"
YYSEE1612	16x1/2"
YYSEE2012	20x1/2"
YYSEE2512	25x1/2"

PRESS FITTINGS



倒牙产品



材料：

主体为CW617N / Hpb58-3
卡套为AISI304
卡套保护圈为PE

工具：

使用的安装工具同国际市场上现存工具相互兼容。

特点：

- 1.产品头部五层锯齿状设计，保证了产品更具密封性，连接更可靠。
- 2.卡套原材料为不锈钢304，根据机械挤压原理设计而成，上面印有塑料管材的直径；为确保管材安装到位，在卡套上预留了观察孔。
- 3.卡套保护圈由PE制成，它固定了卡套，确保了管材插入卡套时可以轻松地进行卡压连接。

Material:

Body material: CW617N / Hpb58-3
Sleeve: AISI 304
Sleeve seat: PE

Tool:

The installation tool for this series is compatible with tools applied in this industry of international market.

Superiority:

1. The 5-layer serrated design of the head provides supreme tightness connection.
2. The sleeve is made of stainless steel 304, designed in accordance with mechanical pressing formability and marked with diameter of the pipe. Observation holes ensure proper installation of the pipe.
3. The ring protective seat is made of PE, which fixes the ring and provides convenient press connection while the pipe inserts the sleeve.

适用于连接S5.0规格的PEX管 Applicable to PEX with specification of S5.0

管径 PIPE SIZE	DN12	DN16	DN20	DN25	DN32
壁厚 PIPE THICKNESS	1.1	1.5	1.9	2.3	2.9/3.0



外螺直接
Male Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYMC1238	12 × 3/8"
DYMC1212	12 × 1/2"
DYMC1638	16 × 3/8"
DYMC1612	16 × 1/2"
DYMC1634	16 × 3/4"
DYMC2012	20 × 1/2"
DYMC2034	20 × 3/4"
DYMC2534	25 × 3/4"
DYMC251	25 × 1"



外螺弯头
Male Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYME1238	12 × 3/8"
DYME1212	12 × 1/2"
DYME1612	16 × 1/2"
DYME2012	20 × 1/2"
DYME2534	25 × 3/4"



内螺直接
Female Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYFC1238	12 × 3/8"
DYFC1212	12 × 1/2"
DYFC1638	16 × 3/8"
DYFC1612	16 × 1/2"
DYFC2012	20 × 1/2"
DYFC2034	20 × 3/4"



内螺弯头
Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYFE1238	12 × 3/8"
DYFE1212	12 × 1/2"
DYFE1612	16 × 1/2"
DYFE2012	20 × 1/2"
DYFE2534	25 × 3/4"



等径直接
Equal Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYEU12	12 × 12
DYEU16	16 × 16
DYEU20	20 × 20
DYEU25	25 × 25



等径弯头
Equal Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYEE12	12 × 12
DYEE16	16 × 16
DYEE20	20 × 20
DYEE25	25 × 25



内螺底座
Wallplate
Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYWFE1212	12x1/2"
DYWFE1612	16x1/2"
DYWFE1212L	12x1/2"(长)



内螺活动直接
Female Screw
Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYFSC1238	12x3/8"
DYFSC1212	12x1/2"
DYFSC1638	16x3/8"
DYFSC1612	16x1/2"
DYFSC1634	16x3/4"
DYFSC2012	20x1/2"
DYFSC2034	20x3/4"
DYFSC2534	25x3/4"
DYFSC251	25x1"



焊接直接
Copper
Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYCC1212	12xCu12
DYCC1214	12xCU14
DYCC1614	16xCu14
DYCC1618	16xCU18
DYCC1616	16xCu16
DYCC2016	20xCU16
DYCC2018	20xCU18
DYCC2022	20xCU22
DYCC2522	25xCU22



等径三通
Equal Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYET12	12x12x12
DYET16	16x16x16
DYET20	20x20x20



内螺等径三通
Female Equal Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYFT1212	12x1/2"
DYFT1612	16x1/2"
DYFT2012	20x1/2"



倒牙焊接弯头
Copper Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYCE1214	12xCU14
DYCE1614	16xCU14



异径三通
Reducing Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYRT121220	12x12x20
DYRT161220	16x12x20
DYRT161212	16x12x12
DYRT161620	16x16x20
DYRT161216	16x12x16
DYRT162020	16x20x20
DYRT161612	16x16x12
DYRT162016	16x20x16
DYRT201220	20x12x20
DYRT201620	20x16x20
DYRT252025	25x20x25



异径直接
Reducing Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYRU1216	12x16
DYRU1220	12x20
DYRU1620	16x20
DYRU2025	20x25



内螺活动弯头
Female Screw
Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYFSE1238	12x3/8"
DYFSE1212	12x1/2"
DYFSE1234	12x3/4"
DYFSE1612	16x1/2"
DYFSE1634	16x3/4"
DYFSE2012	20x1/2"
DYFSE2034	20x3/4"
DYFSE2534	25x3/4"



明装内螺弯头
Short Extractable
Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYSEE1212	12x1/2"
DYSEE1612	16x1/2"
DYSEE2012	20x1/2"
DYSEE2534	25x3/4"

COMPRESSION FITTINGS

黄铜圈 管件

材料：
主体为CW602N/CW617N/CW614N 或
Hpb58-3

工具：
使用的安装工具同国际市场上现存
工具相互兼容。

螺纹：
使用扳手或者管钳。

产品应用适合：
水，油或气

Material:
Body material: CW602N/CW617N/CW614N or
Hpb58-3

Tool:
The installation tool for this serie is compatible with
tools applied in this industry of international market.

Thread :
Use a wrench or pipe wrench.

Apply for WOG



外螺直接
Male Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
TQMC0838	8x3/8"
TQMC1038	10x3/8"
TQMC1012	10x1/2"
TQMC1238	12x3/8"
TQMC1212	12x1/2"
TQMC1438	14x3/8"
TQMC1412	14x1/2"
TQMC1434	14x3/4"
TQMC1612	16x1/2"
TQMC1634	16x3/4"
TQMC1812	18x1/2"
TQMC1834	18x3/4"
TQMC2234	22x3/4"
TQMC221	22x1"



内螺直接
Female Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
TQFC1038	10x3/8"
TQFC1012	10x1/2"
TQFC1238	12x3/8"
TQFC1212	12x1/2"
TQFC1438	14x3/8"
TQFC1412	14x1/2"
TQFC1434	14x3/4"
TQFC1634	16x3/4"
TQFC1612	16x1/2"
TQFC1834	18x3/4"
TQFC1812	18x1/2"
TQFC2234	22x3/4"
TQFC221	22x1"



等径直通
Equal Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
TQEU10	10x10
TQEU12	12x12
TQEU14	14x14
TQEU16	16x16
TQEU18	18x18
TQEU22	22x22



异径直通
Reducing Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
TQRU0810	8x10
TQRU0812	8x12
TQRU1012	10x12
TQRU1014	10x14
TQRU1016	10x16
TQRU1214	12x14
TQRU1216	12x16
TQRU1416	14x16
TQRU1418	14x18
TQRU1618	16x18
TQRU2022	20x22



内螺弯头
Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
TQFE1412	14x1/2"
TQFE1612	16x1/2"



等径三通
Equal Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
TQET10	10x10x10
TQET12	12x12x12
TQET14	14x14x14
TQET16	16x16x16
TQET18	18x18x18
TQET22	22x22x22



异径三通
Reducing Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
TQRT121012	12x10x12
TQRT141014	14x10x14
TQRT141214	14x12x14
TQRT161216	16x12x16
TQRT161416	16x14x16



等径弯头
Equal Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
TQEE10	10x10
TQEE12	12x12
TQEE14	14x14
TQEE16	16x16
TQEE18	18x18
TQEE22	22x22



外螺直接
Male Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATMC814	8x1/4"
ATMC838	8x3/8"
ATMC1038	10x3/8"
ATMC1012	10x1/2"
ATMC1238	12x3/8"
ATMC1212	12x1/2"
ATMC1538	15x3/8"
ATMC1512	15x1/2"
ATMC1534	15x3/4"
ATMC2234	22x3/4"



内螺直接
Female Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATFC1014	10x1/4"
ATFC838	8x3/8"
ATFC1038	10x3/8"
ATFC1238	12x3/8"
ATFC1538	15x3/8"
ATFC1012	10x1/2"
ATFC1212	12x1/2"
ATFC1512	15x1/2"
ATFC1534	15x3/4"
ATFC2234	22x3/4"



内螺底座
Wallplate Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATWFE1012	10x1/2"
ATWFE1212	12x1/2"
ATWFE1512	15x1/2"



直通
Equal Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATEUC8	8x8
ATRUC810	8x10
ATEUC10	10x10
ATRUC1012	10x12
ATRUC1015	10x15
ATEUC12	12x12
ATRUC1215	12x15
ATEUC15	15x15
ATRUC1522	15x22
ATEUC22	22x22



外螺弯头
Male Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATME1012	10x1/2"
ATME1212	12x1/2"
ATME1238	12x3/8"
ATME1512	15x1/2"
ATME1812	18x1/2"
ATME2234	22x3/4"



内螺弯头
Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATFE1038	10x3/8"
ATFE1012	10x1/2"
ATFE1212	12x1/2"
ATFE1238	12x3/8"
ATFE1512	15x1/2"
ATFE1538	15x3/8"
ATFE2234	22x3/4"



等径弯头
Equal Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATEE8	8x8
ATEE10	10x10
ATEE12	12x12
ATEE15	15x15
ATEE18	18x18



等径三通
Equal Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATET8	8x8x8
ATET10	10x10x10
ATET12	12x12x12
ATET15	15x15x15
ATET22	22x22x22



内螺三通
Female Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATFT1012	10x1/2"x10
ATFT1212	12x1/2"x12
ATFT1512	15x1/2"x15



异径三通
Reducing Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
ATRT151215	15x12x15
ATRT221522	22x15x22



堵帽
Female Plug

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTFP38	3/8"
PTFP12	1/2"
PTFP34	3/4"
PTFP1	1"
PTFP114	1 1/4"



锁帽
Brass Nut

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTBN1238	12x3/8"
PTBN1212	12x1/2"
PTBN1412	14x1/2"
PTBN1612	16x1/2"
PTBN1434	14x3/4"
PTBN1634	16x3/4"
PTBN1834	18x3/4"



内外螺直通异径接头
Hexagonal
Reducing
Bushing M-F

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTHRMF1238	1/2"x3/8"
PTHRMF134	1"x3/4"
PTHRMF1141	1 1/4"x1"
PTHRMF112114	1 1/2"x1 1/4"
PTHRMF2112	2"x1 1/2"
PTHRMF3412	3/4"x1/2"
PTHRMF1438	1/4"x3/8"
PTHRMF3812	3/8"x1/2"
PTHRMF3834	3/8"x3/4"
PTHRMF1234	1/2"x3/4"
PTHRMF121	1/2"x1"
PTHRMF341	3/4"x1"
PTHRMF34114	3/4"x1 1/4"
PTHRMF1114	1"x1 1/4"
PTHRMF1112	1"x1 1/2"
PTHRMF114112	1 1/4"x1 1/2"
PTHRMF1142	1 1/4"x2"
PTHRMF1122	1 1/2"x2"
PTHRMF11434	1 1/4"x3/4"
PTHRMF2114	2"x1 1/4"
PTHRMF112114	1 1/2"x1 1/4"
PTHRMF3814	3/8"x1/4"



内螺焊接直接
Female Coupler

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTFCC1238	12x3/8"
PTFCC1212	12x1/2"
PTFCC1438	14x3/8"
PTFCC1412	14x1/2"
PTFCC1434	14x3/4"
PTFCC1612	16x1/2"
PTFCC1634	16x3/4"
PTFCC1812	18x1/2"
PTFCC1834	18x3/4"
PTFCC2234	22x3/4"
PTFCC221	22x1"
PTFCC281	28x1"



堵头
Male Plug

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTMP14	1/4"
PTMP38	3/8"
PTMP12	1/2"
PTMP34	3/4"
PTMP1	1"



等径直接
Hexagonal
Nipple M-M

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTHNMM14	1/4"
PTHNMM38	3/8"
PTHNMM12	1/2"
PTHNMM34	3/4"
PTHNMM1	1"
PTHNMM114	1 1/4"
PTHNMM112	1 1/2"
PTHNMM2	2"



内螺直接
Female Coupler

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTFFC1438	1/4"x3/8"
PTFFC3812	3/8"x1/2"
PTFFC3834	3/8"x3/4"
PTFFC1234	1/2"x3/4"
PTFFC121	1/2"x1"
PTFFC341	3/4"x1"



内外螺直通等径接头
Hexagonal
Equal Bushing
M-F

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTHEMF38	3/8"x3/8"
PTHEMF12	1/2"x1/2"
PTHEMF34	3/4"x3/4"
PTHEMF1	1"x1"
PTHEMF114	1 1/4"x1 1/4"
PTHEMF112	1 1/2"x1 1/2"
PTHEMF2	2"x2"



焊接堵帽
Soldering
Plug

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTSP10	10
PTSP12	12
PTSP14	14
PTSP16	16
PTSP18	18
PTSP22	22



外螺焊接直接
Male Coupler

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTMCC1038	10x3/8"
PTMCC1238	12x3/8"
PTMCC1212	12x1/2"
PTMCC1438	14x3/8"
PTMCC1412	14x1/2"
PTMCC1434	14x3/4"
PTMCC1638	16x3/8"
PTMCC1612	16x1/2"
PTMCC1634	16x3/4"
PTMCC1812	18x1/2"
PTMCC1834	18x3/4"
PTMCC2234	22x3/4"
PTMCC221	22x1"
PTMCC281	28x1"
PTMCC522	52x2"



内六角两件套
Meter set with seal

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTMSS1234S	1/2"x3/4"短
PTMSS1234L	1/2"x3/4"长



内六角接头
Hexagonal male Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTHMU3812	3/8"x1/2"
PTHMU1234	1/2"x3/4"
PTHMU341	3/4"x1"



内螺等径焊接三通
Female Tee

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTTF1238	12x3/8"
PTTF1438	14x3/8"
PTTF1212	12x1/2"
PTTF1412	14x1/2"
PTTF1612	16x1/2"
PTTF1812	18x1/2"
PTTF2212	22x1/2"
PTTF2234	22x3/4"



内螺等径弯头
Elbow F-F

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTEFF38	3/8"
PTEFF12	1/2"
PTEFF34	3/4"
PTEFF1	1"
PTEFF114	11/4"
PTEFF112	11/2"



六角直通接头
Hexagonal Female Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTHFU14	1/4"
PTHFU38	3/8"
PTHFU12	1/2"
PTHFU34	3/4"
PTHFU1	1"



球型堵帽
Female Plug

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTFPG38	3/8"
PTFPG12	1/2"
PTFPG34	3/4"
PTFPG1	1"
PTFPG114	11/4"



内螺等径三通
Tee F-F-F

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTTFFF14	1/4"
PTTFFF38	3/8"
PTTFFF12	1/2"
PTTFFF34	3/4"
PTTFFF1	1"
PTTFFF114	11/4"
PTTFFF112	11/2"
PTTFFF2	2"



内螺焊接弯头
Female Elbow 90GCU

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTFEC1038	10x3/8"
PTFEC1238	12x3/8"
PTFEC1438	14x3/8"
PTFEC1212	12x1/2"
PTFEC1412	14x1/2"
PTFEC1612	16x1/2"
PTFEC1812	18x1/2"
PTFEC1634	16x3/4"
PTFEC1834	18x3/4"
PTFEC2234	22x3/4"
PTFEC32114	32x11/4"



补芯
Hexagonal Reducer Bushing M-F

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTMUC1814	1/8"x1/4"
PTMUC1812	1/8"x1/2"
PTMUC1838	1/8"x3/8"
PTMUC34114	3/4"x11/4"
PTMUC1412	1/4"x1/2"
PTMUC3834	3/8"x3/4"
PTMUC121	1/2"x1"
PTMUC1114	1"x11/4"
PTMUC1112	1"x11/2"
PTMUC114112	11/4"x11/2"



外螺异径直接
Hexagonal Reducer Nipple

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTHRMM1438	1/4"x3/8"
PTHRMM3812	3/8"x1/2"
PTHRMM1234	1/2"x3/4"
PTHRMM121	1/2"x1"
PTHRMM341	3/4"x1"
PTHRMM1114	1"x11/4"
PTHRMM114112	11/4"x11/2"
PTHRMM1122	11/2"x2"



外螺等径三通
Tee M-M-M

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTTMMM38	3/8"
PTTMMM12	1/2"
PTTMMM34	3/4"
PTTMMM1	1"
PTTMMM114	11/4"
PTTMMM112	11/2"
PTTMMM2	2"



外螺等径弯头
Elbow M-M

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTEMM38	3/8"
PTEMM12	1/2"
PTEMM34	3/4"
PTEMM1	1"
PTEMM114	1 1/4"
PTEMM112	1 1/2"



内外螺等径弯头
Elbow M-F

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTEMF14	1/4"
PTEMF38	3/8"
PTEMF12	1/2"
PTEMF34	3/4"
PTEMF1	1"
PTEMF112	1 1/2"
PTEMF2	2"



焊接口内螺直通
Female Coupling

产品编号 CODE	规格 SIZE
ZTFC1038	10x3/8"
ZTFC1212	12x1/2"
ZTFC1834	18x3/4"
ZTFC221	22x1"
ZTFC32114	32x1 1/4"
ZTFC42112	42x1 1/2"
ZTFC522	52x2"



外螺焊接弯头
Male Elbow
92GCU

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTMEC1238	12x3/8"
PTMEC1212	12x1/2"
PTMEC1438	14x3/8"
PTMEC1412	14x1/2"
PTMEC1612	16x1/2"
PTMEC1634	16x3/4"
PTMEC1812	18x1/2"
PTMEC1834	18x3/4"
PTMEC2234	22x3/4"



内螺等径直通
Equal Union

产品编号 CODE	规格 SIZE
ZTEUC38	3/8"x3/8"
ZTEUC12	1/2"x1/2"
ZTEUC34	3/4"x3/4"
ZTEUC3812	3/8"x1/2"
ZTEUC1234	1/2"x3/4"



焊接口内螺弯头
Female Elbow

产品编号 CODE	规格 SIZE
ZTFE1038	10x3/8"
ZTFE1212	12x1/2"
ZTFE1834	18x3/4"
ZTFE221	22x1"
ZTFE32114	32x1 1/4"
ZTFE42112	42x1 1/2"
ZTFE522	52x2"



内螺焊接件直通
三件套
Soldering
Female Union
Coupler 340GCU

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTSFUC1238	12x3/8"
PTSFUC1212	12x1/2"
PTSFUC1438	14x3/8"
PTSFUC1412	14x1/2"
PTSFUC1434	14x3/4"
PTSFUC1612	16x1/2"
PTSFUC1634	16x3/4"
PTSFUC1834	18x3/4"
PTSFUC2234	22x3/4"
PTSFUC221	22x1"
PTSFUC281	28x1"
PTSFUC28114	28x1 1/4"
PTSFUC321	32x1"



外螺三件套直通
Straight
Union Coupling
M-M

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTSUMM38	3/8"
PTSUMM12	1/2"
PTSUMM34	3/4"
PTSUMM1	1"
PTSUMM114	1 1/4"
PTSUMM112	1 1/2"
PTSUMM2	2"



外螺焊接件直通
三件套
Soldering
Male Union
Coupler 341GCU

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTSMUC1238	12x3/8"
PTSMUC1438	14x3/8"
PTSMUC1412	14x1/2"
PTSMUC1434	14x3/4"
PTSMUC1612	16x1/2"
PTSMUC1634	16x3/4"
PTSMUC1812	18x1/2"
PTSMUC1834	18x3/4"
PTSMUC2234	22x3/4"
PTSMUC221	22x1"
PTSMUC281	28x1"
PTSMUC28114	28x1 1/4"
PTSMUC321	32x1"





内外螺三件套直通
Straight
Union Coupling
M-F

产品编号 CODE	规格 SIZE
PTSUMF38	3/8"
PTSUMF12	1/2"
PTSUMF34	3/4"
PTSUMF1	1"
PTSUMF114	1 1/4"
PTSUMF112	1 1/2"
PTSUMF2	2"

MANIFOLD & VALVES




分水器&阀门




分集水器
Manifold

产品编号CODE	规格 SIZE	
F7200-2	MF1"2x16	MF1"2x20
F7200-3	MF1"3x16	MF1"3x20
F7200-4	MF1"4x16	MF1"4x20
F7200-5	MF1"5x16	MF1"5x20
F7200-6	MF1"6x16	MF1"6x20
F7200-7	MF1"7x16	MF1"7x20
F7200-8	MF1"8x16	MF1"8x20
F7200-9	MF1"9x16	MF1"9x20
F7200-10	MF1"10x16	MF1"10x20



分集水器
Manifold

产品编号CODE	规格 SIZE	
F8200-2	MF1"2x16	MF1"2x20
F8200-3	MF1"3x16	MF1"3x20
F8200-4	MF1"4x16	MF1"4x20
F8200-5	MF1"5x16	MF1"5x20
F8200-6	MF1"6x16	MF1"6x20
F8200-7	MF1"7x16	MF1"7x20
F8200-8	MF1"8x16	MF1"8x20
F8200-9	MF1"9x16	MF1"9x20
F8200-10	MF1"10x16	MF1"10x20



分集水器
Manifold

产品编号CODE	规格 SIZE	
F8600-2	MF1"2x16	MF1"2x20
F8600-3	MF1"3x16	MF1"3x20
F8600-4	MF1"4x16	MF1"4x20
F8600-5	MF1"5x16	MF1"5x20
F8600-6	MF1"6x16	MF1"6x20
F8600-7	MF1"7x16	MF1"7x20
F8600-8	MF1"8x16	MF1"8x20
F8600-9	MF1"9x16	MF1"9x20
F8600-10	MF1"10x16	MF1"10x20




活接芯子
Moveable Core For
Manifold

产品编号CODE	规格 SIZE	
KHFSC161834	16(1.8)x3/4	
KHFSC162034	16(2.0)x3/4	
KHFSC162234	16(2.2)x3/4	
KHFSC201934	20(1.9)x3/4	
KHFSC202034	20(2.0)x3/4	
KHFSC202834	20(2.8)x3/4	




分集水器
Manifold

产品编号CODE	规格 SIZE	
F9100-2	MF1"2x16	MF1"2x20
F9100-3	MF1"3x16	MF1"3x20
F9100-4	MF1"4x16	MF1"4x20
F9100-5	MF1"5x16	MF1"5x20
F9100-6	MF1"6x16	MF1"6x20
F9100-7	MF1"7x16	MF1"7x20
F9100-8	MF1"8x16	MF1"8x20



分集水器
Manifold

产品编号CODE	规格 SIZE	
F9200-2	MF1"2x16	MF1"2x20
F9200-3	MF1"3x16	MF1"3x20
F9200-4	MF1"4x16	MF1"4x20
F9200-5	MF1"5x16	MF1"5x20
F9200-6	MF1"6x16	MF1"6x20
F9200-7	MF1"7x16	MF1"7x20
F9200-8	MF1"8x16	MF1"8x20



分集水器
Manifold

产品编号CODE	规格 SIZE	
F9300-2	MF1"2x16	MF1"2x20
F9300-3	MF1"3x16	MF1"3x20
F9300-4	MF1"4x16	MF1"4x20
F9300-5	MF1"5x16	MF1"5x20
F9300-6	MF1"6x16	MF1"6x20
F9300-7	MF1"7x16	MF1"7x20
F9300-8	MF1"8x16	MF1"8x20



截止阀分水器
Manifold With
Stop Valves

产品编号 CODE	规格 SIZE
FSMSV34122	3/4"x1/2"-2
FSMSV34123	3/4"x1/2"-3
FSMSV34124	3/4"x1/2"-4



分集水器
Manifold

产品编号CODE	规格 SIZE
FSMSV1342	1"x3/4"-2
FSMSV1343	1"x3/4"-3
FSMSV1344	1"x3/4"-4



分水器
Manifold

产品编号 CODE	规格 SIZE
FSM34212	MF3/4" 2-1/2"
FSM34312	MF3/4" 3-1/2"
FSM34412	MF3/4" 4-1/2"
FSM34512	MF3/4" 5-1/2"
FSM34612	MF3/4" 6-1/2"
FSM1212	MF1" 2-1/2"
FSM1312	MF1" 3-1/2"
FSM1412	MF1" 4-1/2"
FSM1512	MF1" 5-1/2"
FSM1612	MF1" 6-1/2"



分水器
Manifold

产品编号CODE	规格 SIZE
FSSM34212	MF3/4"2-1/2"
FSSM34312	MF3/4"3-1/2"
FSSM34412	MF3/4"4-1/2"
FSSM34512	MF3/4"5-1/2"
FSSM34612	MF3/4"6-1/2"



整体式带球分水器
Integral Type
Manifold
With Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FSITMV34212	MF3/4" 2-1/2"
FSITMV34312	MF3/4" 3-1/2"
FSITMV34412	MF3/4" 4-1/2"
FSITMV34512	MF3/4" 5-1/2"
FSITMV34612	MF3/4" 6-1/2"



活动螺母带球分水器
Swivel Manifold
With Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FSSTMV34212	MF3/4" 2-1/2"
FSSTMV34312	MF3/4" 3-1/2"
FSSTMV34412	MF3/4" 4-1/2"
FSSTMV34512	MF3/4" 5-1/2"
FSSTMV34612	MF3/4" 6-1/2"



堵头排气阀
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3106	1/2"



外螺纹塑料排气阀
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3106-M	1/2"



堵头排气阀钥匙
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3106S	1/2"



堵头
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3106-D	1/2"



分集水器末端三通
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3110	1"



分集水器末端三通
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3110-W	1"



外螺纹堵头排气阀
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3105-W	1"



内螺纹堵头排气阀
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3105	1"



自动排气阀
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3103	1/2"



外螺纹排气阀
Valve Accessory

产品编号CODE	规格 SIZE
F3106-B	1/4"



外螺活接直阀
Male Swivel Ball Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
BVPPMSC251	25
BVPPMSC321	32



内螺活接直阀
Female Swivel Ball Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
BVPPFSC251	25
BVPPFSC321	32



外螺纹活接角阀
Male Swivel Angle Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
BVPPMSE251	25
BVPPMSE321	32



内螺纹活接角阀
Female Swivel Angle Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
BVPPFSE251	25
BVPPFSE321	32



H 阀
H Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMBRV12-4	1/2"Mx1/2"F
FMBRV34-4	3/4"Mx3/4"F



外螺卡套式活接角阀
Male Swivel Angle Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
BVKTMSE201	20
BVKTMSE251	25



内螺卡套式活接过滤角阀
Female Swivel Angle Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
BVGKTFSE201	20



外螺卡套式活接过滤角阀
Male Swivel Angle Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
BVGKTMSE201	20



锅炉四件套
Automatic temperature control valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F3118	1"



H 阀
H Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMBRVH12-2	1/2"Mx1/2"F
FMBRVH34-2	3/4"Mx3/4"F



直式自动温控阀
Straight automatic temperature control valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F5150	1/2"
F5150	3/4"



直式手动温控阀
Straight manual temperature control valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F5250	1/2"
F5250	3/4"



直式回水阀
Straight return valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F5350	1/2"
F5350	3/4"



角式自动温控阀
Angle automatic temperature control valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F5160	1/2"
F5160	3/4"



角式手动温控阀
Angle manual temperature control valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F5260	1/2"
F5260	3/4"



角式回水阀
Angle return valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F5360	1/2"
F5360	3/4"



角式内螺自动温控阀
Angle automatic temperature control valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F5170	1/2"
F5170	3/4"



角式内螺手动温控阀
Angle manual temperature control valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F5270	1/2"
F5270	3/4"



角式内螺回水阀
Angle return valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
F5370	1/2"
F5370	3/4"



温控阀
Brass Radiator Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMBRVL12-1	1/2"Mx1/2"F
FMBRVL34-1	3/4"Mx3/4"F



温控阀
Brass Radiator Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMBRVL12-2	1/2"Mx1/2"F
FMBRVL34-2	3/4"Mx3/4"F



温控阀
Brass Radiator Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMBRV12-1	1/2"Mx1/2"F
FMBRV34-1	3/4"Mx3/4"F



温控阀
Straight Automatic temperature control valve

产品编号CODE	规格 SIZE
WKFS15	DN15



温控阀
Angle Automatic temperature control valve

产品编号CODE	规格 SIZE
WKFE15	DN15



温 包
Thermostatic Head

产品编号CODE	规格 SIZE
F1180	M30x1.5



温 包
Thermostatic Head

产品编号CODE	规格 SIZE
F1181	M30x1.5



过路阀
Crossing Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMCV38-1	3/8"



过路阀
Crossing valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMCV38-3	3/8"



过路阀
Crossing Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMCV38-2	3/8"



过路阀
Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMTAV38	3/8"



过路阀
Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMTAV38	3/8"



放气阀
Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMLRV10	10
FMLRV12	12
FMLRV14	14
FMLRV16	16
FMLRV18	18
FMLRV20	20
FMLRV22	22



放气阀
Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMRV10	10
FMRV12	12
FMRV14	14
FMRV16	16
FMRV18	18
FMRV20	20
FMRV22	22



底座
Tap

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMT1234-2	3/4"x1/2"



底座
Tap

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMT1234-3	1/2"x3/4"



底座
Tap

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMT1234-1	1/2"x3/4"



角阀
Angle Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMLAV12	1/2"
FMLAV34	3/4"



角阀
Angle Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMAV101234	1/2"x3/4"x10



角阀
Angle Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMAV1234	1/2"x3/4"



角阀
Angle Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMAV38	3/8"



角阀
Angle Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMAV1234	1/2"x3/4"



角阀
Angle Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMAV38	3/8"



水嘴
Tap

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMSCHV3834	3/8"x3/8"x3/4"



水嘴
Tap

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMSCHWV3834	3/8"x3/8"x3/4"



水嘴
Tap

产品编号 CODE	规格 SIZE
YYMHWV163834	16"x3/8"x3/4"



水嘴
Tap

产品编号 CODE	规格 SIZE
DYMHWV163834	16"x3/8"x3/4"




弯管
Faucet Tube

产品编号 CODE	规格 SIZE
WYSE 14150	14x150
WYSE 14200	14x200
WYSE 18150	18x150
WYSE 18200	18x200



弯管
Faucet Tube

产品编号 CODE	规格 SIZE
WYDE 14150	14x150
WYDE 14200	14x200
WYDE 18200	18x200



起泡器
Nozzle

产品编号 CODE	规格 SIZE
WYQP1022-C	10x22
WYQP1024-C	10x24
WYQP1028-C	10x28



洗衣机阀
Washing Machine
Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMWMV1234-1	1/2"x3/4"



洗衣机阀
Washing Machine
Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMWMV1234-2	1/2"x3/4"



洗衣机阀
Washing Machine
Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMWMV1234-3	1/2"x3/4"



洗衣机阀
Washing Machine
Valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMWMV1434	3/4"x14"



洗衣机阀
Washing Machine
valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMT1234-2	3/4"x1/2"



洗衣机阀
Washing Machine
valve

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMT1234-2	3/4"x1/2"



洁具配件
Sanitary Accessory

产品编号 CODE	规格 SIZE
CLPLT1234	1/2"x3/4"



洁具配件
Sanitary Accessory

产品编号 CODE	规格 SIZE
PLPLT1234	1/2"x3/4"



洁具配件
Sanitary Accessory

产品编号 CODE	规格 SIZE
XS5084	50x84



二头
Tap

产品编号 CODE	规格 SIZE
FMT38	3/8"
FMT12	1/2"
FMT34	3/4"

BALANCE VALVES



平衡阀





动态压差平衡阀
Dynamic Differential Pressure Balancing Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
DTCPHF15	DN15
DTCPHF20	DN20
DTCPHF25	DN25



静态平衡阀
Static Balancing Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
JTYPHF10	DN10



静态平衡阀
Static Balancing Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
JTPHF15	DN15
JTPHF20	DN20
JTPHF25	DN25



静态平衡阀
Static Balancing Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
JTCPHF15	DN15
JTCPHF20	DN20
JTCPHF25	DN25



静态平衡阀
Static Balancing Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
JTWKPH15	DN15
JTWKPH15L	DN15L
JTWKPH20	DN20
JTWKPH25	DN25



静态平衡阀
Static Balancing Valve

产品编号CODE	规格 SIZE
JTWKCPH15	DN15
JTWKCPH20	DN20

OEM PARTS



Tools 工具

电动滑紧工具 SFU-1632E



产品说明 Product Description

适用于 PEX 管等复合管与铜管件、铜接头连接，挤压铜套。

1. 压管范围: $\Phi 16\text{mm} \sim \Phi 32\text{mm}$;
2. 行程: 70mm;
3. 毛重: 3.8KG;
4. 钳口模具: $\Phi 16\text{mm}, 20\text{mm}, 25\text{mm}, 32\text{mm}$;
5. 头部钳口可360°旋转，电动工具更省力。

Applicable for PEX pipes and other pipes connected with brass fittings, clamping brass sleeves.

1. Sliding diameter: $\Phi 16\text{mm} - \Phi 32\text{mm}$;
2. Stroke: 70mm;
3. Gross weight: 3.8KG.
4. The size of jaws: $\Phi 16\text{mm}, 20\text{mm}, 25\text{mm}, 32\text{mm}$.
5. Rotary double jaw set 360° for different side. electric tool take less effort.

电动扩管工具 SFE-1632E



产品说明 Product Description

主要用 PEX 管等复合管与管件、铜接头连接处扩管。

1. 扩管范围: $\Phi 12\text{mm} \sim \Phi 32\text{mm}$ 。
2. 扩管头可更换。
3. 电动工具更省力。

Expand PEX pipes and other pipes when it connect with brass fittings.

1. Expanding Range: $\Phi 12\text{mm} - \Phi 32\text{mm}$.
2. Expander heads can be changeable.
3. electric tool take less effort.

液压滑紧工具 SFS-1632H



产品说明 Product Description

适用于 PEX 管等复合管与铜管件、铜接头连接，挤压铜套。

1. 压管范围: $\Phi 16\text{mm} \sim \Phi 32\text{mm}$;
2. 行程: 70mm;
3. 钳口模具: $\Phi 16\text{mm}, 20\text{mm}, 25\text{mm}, 32\text{mm}$;
4. 头部钳口可360°旋转，液压工具更省力。

Applicable for PEX pipes and other pipes connected with brass fittings, clamping brass sleeves;

1. Sliding diameter: $\Phi 16\text{mm} - \Phi 32\text{mm}$;
2. Stroke: 70mm;
3. The size of jaws: $\Phi 16\text{mm}, 20\text{mm}, 25\text{mm}, 32\text{mm}$.
4. Rotary double jaw set 360° for different side.

机械卡压钳 SFP-1632B



产品说明 Product Description

适用于 PEX 管、铝塑管、铜管等与铜管件、铜接头连接，卡压不锈钢套、铜套、铝套。

1. 压管范围: $\Phi 16\text{mm} - \Phi 25\text{mm}$ 。
2. 可调换模具，常用模具规格 $\Phi 16\text{mm}, 20\text{mm}, 25\text{mm}$ 。
3. 毛重: 2.3KG。
4. 特点: 可调节使用压力值，增加使用年限。手柄可以折叠，能够在角落使用。

Applicable for PAP&PEX & Copper pipes and the pipes which are to be connected with copper pipes and joints, and for clamping stainless steel sleeve, copper sleeve, aluminum sleeve, etc.

1. Pressing Range: $\Phi 16\text{mm} - \Phi 25\text{mm}$.
2. Pressing Jaws: $\Phi 16\text{mm}, 20\text{mm}, 25\text{mm}$.
3. Gross weight: 2.3KG.
4. Features: with pressure numerical adjustment, increase the service life. two folding handles, the tools can operate in corner place

切管刀 SFC-0040A



产品说明 Product Description

主要用于剪切铝塑管，PEX 管，PPR 管等复合管。

1. 剪管范围: $\phi 16\text{mm} \sim \phi 40\text{mm}$ 。
2. 毛重: 0.2KG。
3. 轻便。

Cut PVC pipes, PPR pipes, PEX pipes and etc.

1. Pipe Diameter: $\phi 16\text{mm} - \phi 40\text{mm}$.
2. Gross weight: 0.2KG.
3. Light.

整圆器 SFA-1632C



产品说明 Product Description

适用于 PEX 管，铝塑管等冷热水管扩大管口整圆，以便于管件接头顺利插入管中。

1. 现有规格 $\phi 18\text{mm}$ ， $\phi 20\text{mm}$ ， $\phi 25\text{mm}$ ， $\phi 26\text{mm}$ ， $\phi 32\text{mm}$ ，其它规格可以定做。

It is applicable for expanding and rounding mouth of cold or hot water pipes, including PEX pipes, and enables pipe fittings insert into the pipes successfully.

1. Existing Specifications: $\phi 18\text{mm}$ ， $\phi 20\text{mm}$ ， $\phi 25\text{mm}$ ， $\phi 26\text{mm}$ ， $\phi 32\text{mm}$. Other special size can be customized

剪管



产品说明 Product Description

主要用于剪切铝塑管，铜管，PPR 管等复合管。

1. 剪管范围: $\phi 16\text{mm} \sim \phi 42\text{mm}$ 。
2. 毛重: 0.7KG。
3. 安全，省力。

Cut PEX-al-PEX pipes, PPR pipes, Copper pipes and etc.

1. Pipe Diameter: $\phi 16\text{mm} - \phi 42\text{mm}$.
2. Gross weight: 0.7KG.
3. Safety, labor saved.

切管器 SFC-0060A



产品说明 Product Description

主要用于剪切铝塑管，铜管，PPR 管等复合管。


1. 剪管范围: $\phi 16\text{mm} \sim \phi 42\text{mm}$ 。
2. 毛重: 0.7KG。
3. 安全，省力。

Cut PEX-al-PEX pipes, PPR pipes, Copper pipes and etc.

1. Pipe Diameter: $\phi 16\text{mm} - \phi 42\text{mm}$.
2. Gross weight: 0.7KG.
3. Safety, labor saved.

厂区照片 Factory Photos





This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.