DE

KATALOG 90
SANITÄR

1906 – 2025

gegründet 1906

Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH

Essener Straße 39 · 42327 Wuppertal
Telefon 0202 69518-0 · Telefax 0202 69518-20
E-mail info@asw24.de · Internet www.asw24.de
UST Ident-Nr.: DE812823080
ILN 40 42707 00000 2

Bankverbindungen:

Deutsche Bank AG 377 127 (BLZ 330 700 24)
IBAN: DE75 3307 0024 0037 7127 00 SWIFT-BIC DEUTDEDBWUP

Volksbank im Bergischen Land eG 2 576 700 (BLZ 340 600 94)
IBAN: DE23 3406 0094 0002 5767 00 SWIFT-BIC: VBRSDE33XXX

Stadtsparkasse Wuppertal 588 087 (BLZ 330 500 00)
IBAN: DE76 3305 0000 0000 5880 87 SWIFT-BIC: WUPSDE33

Commerzbank Wuppertal 2707 750 (BLZ 330 400 01)
IBAN: DE38 3304 0001 0270 7750 00 SWIFT-BIC: COBADEFFXXX

Lieferung erfolgt nur über den Fachgroßhandel.

Verpackungen werden entsorgt durch vertragliche Bindung an das Interseroh-Konzept.
Mitglieds-Nr. 82729, gültig für Interseroh Dienstleistungs GmbH und Interseroh Austria GmbH

Warengruppenverzeichnis

Bezeichnung	Warengruppe Seite
Ablaufarmaturen	
 Ablaufarmaturen für Waschbecken und Bidets	WG 10 6 – 59
Ablaufarmaturen für Spülen, Geräte und Urinale	WG 12 60 – 87
 Abläufe für Bade- und Duschwannen	WG 14 88 – 95
Badausstattung	
 Ausstattung Serie 8000	WG 31 96 – 115
 Ausstattung Serie 5000	WG 35 116 – 119
 Ausstattung Serie 2000	WG 37 120 – 123
 Ausstattung Serie 1000	WG 17 124 – 136
 Ausstattung Serie 700	WG 41 137 – 139
 Körbe	WG 15 140 – 150
 Ausstattung Ersatzteile	WG 39 151 – 157
 Stützgriffe, Klappgriffe, Zubehör	WG 42 158 – 168
Brausevorhangstangen	WG 19 169 – 179
 Brausestangen, Handbrausen und Zubehör	WG 79 180 – 227
Zulauftechnik	
 Selbstschlussarmaturen	WG 77 228 – 233
 Einhebelmischer	WG 80 234 – 241
 Zulaufarmaturen	WG 81 242 – 253
 Zulaufarmaturen Einzelteile	WG 22 254 – 271
Zulauftechnik	
 Anschlussarmaturen	WG 18 326 – 339
 Auslaufventile	WG 20 340 – 347
Installationstechnik	
 Quetschverschraubungen und Zubehör	WG 26 348 – 353
 Kupferrohr verchromt	WG 24 354 – 355
Flexible Schläuche	WG 28 356 – 369

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Warengruppenverzeichnis






Bezeichnung	Warengruppe Seite
 Wasch- und Spülmaschinenschläuche	WG 32 370 – 374
 Messing-Fittings	WG 34 375 – 390
 Urinal-Schmutzfänger	WG 21 391 – 395
 Spülrohre	WG 16 396 – 403
 Spülrohr- und Abflussverbinder	WG 60 404 – 415
 Rosetten	WG 65 416 – 437
 Ketten und Zubehör	WG 75 438 – 450
 Dichtungen und Zubehör	WG 95 451 – 494
 Schlauchverschraubungen und Zubehör	WG 36 495 – 513
 Einbautüren	WG 55 514 – 515

Befestigungstechnik








 Schlauchschellen	WG 38 516 – 525
 Sanitäre Befestigungssets	WG 40 526 – 539
 Rohrschellen	WG 50 540 – 545
Stockschrauben	WG 48 546 – 547
 Montageschienen und Zubehör	WG 62 548 – 552
 Montagezubehör	WG 57 553 – 567
 Holzschrauben	WG 44 568 – 571
 Maschinenschrauben	WG 52 572 – 575
 Spenglereizubehör	WG 54 576 – 583



Heizung

 HG-TEC Gussradiatoren	WG 88 638 – 717
 HG-TEC Stahlradiatoren lackiert	WG 87 718 – 737
 HG-TEC Stahlradiatoren grundiert	WG 86 738 – 757
 HG-TEC Climaster	WG 90 758 – 791
 HG-TEC Zubehör Heizung	WG 91 792 – 807







		Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Universalventil 1¼" x Ø 60 mm** Ventilsieb Edelstahl, komplett mit Stopfen Schraube 80 mm, Unterteil				
		Messing, Sieb poliert		100016	5	50
		Messing, Sieb weiß	RAL 9010	101440	1	5
		Messing, Sieb rot	RAL 3003	101457	1	5
		Messing, Sieb gelb	RAL 1004	101464	1	5
		Messing, Sieb edelmessing		101471	1	5
		Messing, Sieb vergoldet		102478	1	5
		Messing, Sieb edelmatt		101488	1	5
		Messing, Sieb bronciert		101495	1	5
		NEU **Universalventil 1¼" x Ø 60 mm** Ventilsieb Edelstahl, komplett mit Stopfen Schraube 80 mm, Unterteil				
		Messing, Sieb matt schwarz		102531	1	5
		Rost frei **Universalventil 1¼" x Ø 60 mm** Ventilsieb Edelstahl, komplett mit Stopfen Schraube 80 mm, Unterteil				
		Edelstahl, Sieb poliert		106193	1	5
		NEU **Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** Ventilsieb Edelstahl, komplett mit Stopfen Schraube 60 mm, Unterteil schwere Ausführung				
		Messing, Sieb poliert		100036	5	50
		NEU **Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** Ventilsieb Edelstahl, komplett mit Stopfen Schraube 25 mm, Unterteil schwere Ausführung				
		Messing, Sieb poliert		100048	1	5







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Universalventil 1¼" x Ø 60 mm** Ventilsieb Edelstahl, komplett mit Stopfen Schraube 80 mm, Unterteil			
		Kunststoff, Sieb poliert	100023	5	50
		**Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** Ventilplatte Edelstahl, Schraube 100 mm, Unterteil			
		Messing , Platte poliert	100030	5	50
		**Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** Ventilplatte Edelstahl, Schraube 100 mm, Unterteil			
		Edelstahl , Platte poliert	106205	5	50
		**FRÄNK Universalventil 1¼" x Ø 64 mm** Ventilplatte Edelstahl, Schraube 65 mm, Unterteil			
		Messing, Platte poliert	106055	5	50
		**Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** Ventilplatte Edelstahl, Schraube 100 mm, Unterteil			
		Messing, Platte poliert	100044	5	50
		**FRÄNK Design-Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** Messing verchromt, Stopfen			
		Ø 64 mm, rund nicht verschließbar	106015	1	40
		**Design-Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** Messing verchromt, Stopfen			
		Ø 66 mm, rund verschließbar	108426	1	20
		Ø 66 mm, rund nicht verschließbar	108439	1	20





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Stopfen Ø 66 mm,			
	verschließbar, Messing verchromt	106384	1	20
	nicht verschließbar, Messing verchromt	106391	1	20
	verschließbar, Messing matt schwarz	106697	1	24
	verschließbar, Messing matt weiß	106710	1	20
	verschließbar, Messing edelstahloptik	106723	1	20
	**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Stopfen Ø 72 mm,			
	nicht verschließbar, Messing verchromt	106403	1	20
	nicht verschließbar, Messing matt schwarz	106416	1	24
	nicht verschließbar, Messing matt weiß	106729	1	20
	nicht verschließbar, Messing edelstahloptik	106442	1	20
	**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Messing verchromt, Stopfen			
	Ø 72 mm, Keramik alpinweiß, verschließbar	107484	1	20
	Ø 72 mm, Keramik alpinweiß, nicht verschließbar	107491	1	24
	Ø 66 mm, Messing weiß, verschließbar	106374	1	20
	Ø 72 mm, Messing weiß, nicht verschließbar	106358	1	20
	**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Edelstahl massiv, Stopfen			
	Ø 66 mm, rund verschließbar	106409	1	20
	**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Messing verchromt, Stopfen			
	Ø 37 mm, rund verschließbar	106331	1	20

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Stopfen quadratisch, Messing			
		70 x 70 mm, verchromt, verschließbar	106483	1	20
		70 x 70 mm, weiß RAL 9010, verschließbar	106528	1	20
		70 x 70 mm, verchromt, nicht verschließbar	106490	1	20
		**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Messing verchromt, Stopfen			
		70 x 70 mm, quadratisch verschließbar	106469	1	20
		70 x 70 mm, quadratisch nicht verschließbar	106476	1	20
		**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Messing verchromt, Stopfen			
		90 x 66 mm, oval verschließbar	106445	1	20
		90 x 66 mm, oval nicht verschließbar	106452	1	20
		**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Messing verchromt, Stopfen			
		90 x 66 mm, oval verschließbar	106421	1	20
		90 x 66 mm, oval nicht verschließbar	106438	1	20
		NEU FRÄNK **Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** Stopfen Messing			
		Ø 68 mm, verchromt, rund verschließbar	106376	1	20
		Ø 68 mm, weiss RAL 9010, rund verschließbar	106396	1	20
		**Design-Universalventil 1¼“ x Ø 63 mm** für Becken ab Stärke 0,1 mm Messing verchromt, Stopfen			
		Ø 66 mm, rund verschließbar	108324	1	20




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Design-Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** für Becken ab Stärke 0.1 mm Messing verchromt, Stopfen herausnehmbar			
	Ø 63 mm, rund verschließbar	108584	1	20
 	**Design-Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** für Becken ab Stärke 0.1 mm Messing verchromt, Stopfen herausnehmbar			
	Ø 40 mm, rund verschließbar	108594	1	20
 	**Design-Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** für Becken ab Stärke 0.1 mm Messing verchromt, Stopfen herausnehmbar			
	Ø 36 mm, rund nicht verschließbar	108909	1	24
 	**Design-Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** für Becken ab Stärke 0.1 mm Messing verchromt, Stopfen herausnehmbar			
	Ø 63 mm, mit analoger Zeitanzeige verschließbar	108935	1	20
 	**Design-Universalventil 1¼" x Ø 63 mm** für Becken ab Stärke 0.1 mm Messing verchromt, Stopfen wechselbar verschließbar - nicht verschließbar			
	Ø 63 mm + Ø 36 mm	108592	1	20
 	NEU **FRÄNK Design-Ablaufventil 1¼" x Ø 60 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen Ø 32 mm			
	verschließbar, Messing verchromt	107355	1	20

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**FRÄNK Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 60 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen Ø 32 mm				
	verschließbar, Messing matt schwarz		107842	1	20
  	**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** geprüft nach DIN 19545 + EN 274 mit Überlaufschlitzen, Stopfen				
	Ø 66 mm, Messing verchromt, verschließbar		105509	1	20
	Ø 66 mm, Messing weiß, verschließbar	RAL 9010	108516	1	20
	Ø 66 mm, Messing rot, verschließbar	RAL 3003	108523	1	20
	Ø 66 mm, Messing gelb, verschließbar	RAL 1004	108531	1	20
	Ø 66 mm, Messing edelmessing, verschließbar		108547	1	20
	Ø 66 mm, Messing vergoldet, verschließbar		108559	1	20
	Ø 66 mm, Messing edelmatt, verschließbar		108563	1	20
	Ø 66 mm, Messing bronciert, verschließbar		108574	1	20
	Ø 66 mm, Messing matt schwarz, verschließbar		109542	1	24
	Ø 66 mm, Messing matt weiß, verschließbar		105835	1	20
	Ø 66 mm, Messing edelstahloptik, verschließbar		105848	1	20
 	**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** geprüft nach DIN 19545 + EN 274 ohne Überlaufschlitze, Stopfen				
	Ø 66 mm, Messing verchromt, verschließbar		105524	1	20
	Ø 66 mm, Messing weiß, verschließbar	RAL 9010	108628	1	20
	Ø 66 mm, Messing rot, verschließbar	RAL 3003	108591	1	20
	Ø 66 mm, Messing gelb, verschließbar	RAL 1004	108604	1	20
	Ø 66 mm, Messing edelmessing, verschließbar		108613	1	20
	Ø 66 mm, Messing vergoldet, verschließbar		108583	1	20
	Ø 66 mm, Messing edelmatt, verschließbar		108636	1	20
	Ø 66 mm, Messing bronciert, verschließbar		108642	1	20
 	**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** geprüft nach DIN 19545 + EN 274 ohne Überlaufschlitze, Stopfen				
	Ø 66 mm, Messing matt schwarz, verschließbar		109611	1	20
 	**FRÄNK Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** ohne Überlaufschlitze, Stopfen				
	Ø 74 mm, Messing verchromt, nicht verschließbar		107652	1	20







		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen			
		Ø 72 mm, Keramik alpinweiß, verschließbar	107809	1	20
		Ø 72 mm, Keramik alpinweiß, nicht verschließbar	107891	1	20
		**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen			
		Ø 72 mm, Keramik alpinweiß, flach, verschließbar	108733	1	20
		Ø 72 mm, Keramik alpinweiß, flach, nicht verschließbar	108905	1	20
		**FRÄNK Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** Messing verchromt, Stopfen			
		Ø 68 mm, mit Überlaufschlitzen, verschließbar	107525	1	20
		Ø 68 mm, ohne Überlaufschlitze, nicht verschließbar	107539	1	20
		**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen			
		Ø 36 mm, Messing verchromt, verschließbar	105370	1	20
		**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** mit herausnehmbarem Fangkorb mit Überlaufschlitzen, Stopfen			
		Ø 66 mm, Messing verchromt, verschließbar	105609	1	20
		**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 62 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen			
		64 x 64 mm, Messing verchromt, verschließbar	106377	1	20





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen			
	64 x 64 mm, Messing verchromt, verschließbar	106360	1	20
 	**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen			
	90 x 66 mm, Messing verchromt, verschließbar	106339	1	20
 	**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen			
	90 x 66 mm, Messing verchromt, verschließbar	106346	1	20
  	**Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** Stopfen Ø 62 mm, verschließbar			
	Messing verchromt mit Überlaufschlitzen	105409	1	20
	Messing verchromt ohne Überlaufschlitze	105809	1	20
	ABS verchromt ohne Überlaufschlitze	105709	1	20
	Messing matt schwarz mit Überlaufschlitzen	105729	1	20
	Messing matt weiß mit Überlaufschlitzen	105735	1	20
	Messing edelstahloptik mit Überlaufschlitzen	105748	1	20
 	**STEDO® Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** Stopfen Ø 37 mm, verschließbar			
	Messing verchromt mit Überlaufschlitzen	884044	1	20
	ABS verchromt ohne Überlaufschlitze	884064	1	20







		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**STEDO® Design-Ablaufventil 1¼“ x Ø 63 mm** mit Überlaufschlitzen, Stopfen			
		64 x 64 mm, Messing verchromt, verschließbar	884105	1	20
		**Ablaufventil 1¼" x Ø 63 mm** Stopfen Ø 66 mm, verschließbar			
		MS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 80 mm	107013	1	20
		MS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 90 mm	105482	1	20
		MS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 100 mm	107644	1	20
		MS vc ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 80 mm	107031	1	20
		MS vc ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 90 mm	105484	1	20
		MS vc ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 100 mm	107658	1	20
		ABS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 80 mm	107029	1	20
		**Ablaufventil 1¼" x Ø 63 mm** Stopfen Ø 36 mm, verschließbar			
		MS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 70 mm	107033	1	20
		ABS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 80 mm	106085	1	20
		**STEDO® Design-Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** Stopfen Ø 66 mm, nicht verschließbar			
		Messing verchromt mit Überlaufschlitzen	884051	1	20
		Messing verchromt ohne Überlaufschlitze	884075	1	50
		**Design-Schaftventil 1¼" x Ø 60 mm** Stopfen Ø 63 mm, nicht verschließbar			
		MS vc, ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 50 mm	107534	1	10
		MS vc, ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 80 mm	107541	1	10
		**Design-Schaftventil 1¼" x Ø 60 mm** Stopfen Ø 63 mm, nicht verschließbar			
		MS vc, mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 80 mm	107558	1	10





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**FRANK Design-Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** Messing verchromt, mit Siebeinlauf			
	ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 70 mm	105481	1	20
 	**Design-Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** Messing verchromt, mit Siebeinlauf			
	mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 60 mm	105493	1	20
	ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 60 mm	105502	1	20
 	**Design-Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** Stopfen Ø 40 mm, verschließbar			
	MS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 60 mm	100115	1	20
 	**Design-Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** Stopfen Ø 40,5 mm, verschließbar			
	MS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 60 mm	105394	1	20
 	**Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** ohne Überlaufschlitze, mit Stopfen			
	Schaftlänge 80 mm, Messing verchromt	100047	1	20
 	**Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** mit Überlaufschlitzen und Stopfen			
	Schaftlänge 80 mm, Messing verchromt	100054	1	20
	Schaftlänge 80 mm, Messing weiß RAL 9010	107367	1	20
	Schaftlänge 80 mm, Messing rot RAL 3003	107374	1	20
	Schaftlänge 80 mm, Messing gelb RAL 1004	107381	1	20
	Schaftlänge 80 mm, Messing edelmessing	107398	1	20
	Schaftlänge 80 mm, Messing vergoldet	107404	1	20
	Schaftlänge 80 mm, Messing edelmatt	107411	1	20
	Schaftlänge 80 mm, Messing bronciert	107428	1	20





	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	NEU **Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** mit Überlaufschlitzen und Stopfen				
	Schaftlänge 80 mm, Messing matt schwarz		108392	1	20
 	FRÄNK **Schaftventil 1¼" x Ø 60 mm** Drehverschlussstopfen Ø 37 mm, verschließbar				
	MS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 90 mm		107154	1	20
	ABS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 80 mm		107044	1	20
  	**Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** mit Siebeinlauf, ohne Überlaufschlitze				
	Schaftlänge: 50 mm, Messing verchromt		105480	1	40
	Schaftlänge: 70 mm, Messing verchromt		107350	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing matt schwarz		107663	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing matt weiß		107681	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing edelstahloptik		107691	1	20
  	**Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** mit Siebeinlauf, mit Überlaufschlitzen				
	Schaftlänge: 70 mm, Messing verchromt		100061	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing weiß	RAL 9010	107435	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing rot	RAL 3003	107442	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing gelb	RAL 1004	107459	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing edelmessing		107466	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing vergoldet		107473	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing edelmatt		107480	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing bronciert		107497	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing matt schwarz		108462	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing matt weiß		100387	1	20
	Schaftlänge: 70 mm, Messing edelstahloptik		100400	1	20




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Standrohrventil 1¼"** Messing verchromt, ohne Überlaufschlitze, Standrohrhöhe: 120 mm			
	Ø 60 mm, Schaftlänge: 60 mm	107249	1	10
	Ø 70 mm, Schaftlänge: 40 mm	107253	1	10
 	**FRÄNK Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** Messing verchromt, Schaftlänge 75 mm			
	9 Ablauflöcher, mit Überlaufschlitzen	107944	1	20
	9 Ablauflöcher, ohne Überlaufschlitze	107823	1	20
	19 Ablauflöcher, mit Überlaufschlitzen	107931	1	20
	19 Ablauflöcher, ohne Überlaufschlitze	107818	1	20
 	**FRÄNK Schaftventil 1¼" x Ø 60 mm** Messing verchromt, mit Locheinlauf			
	mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 70 mm	107455	1	20
	ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 70 mm	107468	1	20
 	**Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** Messing verchromt, mit Locheinlauf für Waschbecken mit integriertem Geruchverschluss			
	Schaftlänge 120 mm	244307	1	20
 	**Schaftventil 1¼" x Ø 60 mm** Stopfen Ø 63 mm, nicht verschließbar			
	MS vc ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 50 mm	107503	1	20
	MS vc ohne Überlaufschlitze, Schaftlänge 80 mm	107510	1	20
	MS vc mit Überlaufschlitzen, Schaftlänge 70 mm	107527	1	20
 	NEU **FRÄNK Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** Messing verchromt, nicht verschließbar ohne Überlaufschlitze			
	Stopfen Ø 72 mm, Schaftlänge 42 mm	105487	1	20
	Stopfen Ø 72 mm, Schaftlänge 50 mm	106366	1	20
	Stopfen Ø 72 mm, Schaftlänge 60 mm	106372	1	24
	Stopfen Ø 72 mm, Schaftlänge 75 mm	106385	1	18
	Stopfen Ø 72 mm, Schaftlänge 90 mm	105485	1	20
	Stopfen Ø 72 mm, Schaftlänge 100 mm	106398	1	20

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	NEU **FRANK Schaftventil 1¼" x Ø 63 mm** Messing verchromt, nicht verschließbar ohne Überlaufschlitze			
	Stopfen Ø 70 mm Keramik alpinweiß, Schaftlänge 75 mm	108785	1	18
	**Excentergarnitur 1¼" x Ø 63 mm** mit Excenterstopfen Standard Ø 40 mm mit Überlaufschlitzen			
	Messing verchromt	100108	1	10
	Messing weiß RAL 9010	101587	1	10
	Messing rot RAL 3003	101594	1	10
	Messing gelb RAL 1004	101600	1	10
	Messing edelmessing	101617	1	10
	Messing vergoldet	101624	1	10
	Messing edelmatt	102492	1	10
	Messing aranja	102519	1	10
	Messing bronciert	101631	1	10
	Messing matt schwarz	102605	1	10
	Messing matt weiß	100134	1	10
	Messing edelstahloptik	100447	1	10
				
	NEU **Excentergarnitur 1¼" x Ø 63 mm** mit Excenterstopfen Standard Ø 40 mm mit Überlaufschlitzen			
	Messing matt verchromt	108632	1	25
				
	**Excentergarnitur 1¼" x Ø 63 mm** mit Excenterstopfen Ø 40 mm Kunststoff / Edelstahl poliert mit Überlaufschlitzen			
	Messing matt verchromt	108647	1	10
				


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Excentergarnitur 1¼" x Ø 63 mm** mit Excenterstopfen Standard Ø 40 mm mit Überlaufschlitzen und Hebelsteuerung			
	Messing verchromt	105349	1	15
 	**Excentergarnitur 1¼" x Ø 63 mm** mit Excenterstopfen Universal Ø 63 mm mit Überlaufschlitzen			
	Messing verchromt	100085	1	10
 	**Excentergarnitur 1¼" x Ø 63 mm** mit Excenterstopfen Keramik weiß Ø 65 mm mit Überlaufschlitzen			
	Messing verchromt	107085	1	10
 	**Excentergarnitur 1¼" x Ø 63 mm** mit Excenterstopfen Standard Ø 40 mm mit Überlauf, höhenverstellbar um 45 mm			
	Messing verchromt	107800	1	10

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Excentergarnitur 1¼" x Ø 63 mm** mit Excenterstopfen Standard Ø 40 mm mit Überlaufschlitzen und Zugknopf			
	Messing verchromt	105479	1	6
	**Excenterstopfen Universal 1¼"** Platte Ø 64 mm, passend für alle Fabrikate			
	Dichtung weiß, Messing verchromt	100078	1	10
	Dichtung schwarz, Messing verchromt	100086	1	10
	Dichtung weiß, Messing weiß RAL 9010	101501	1	10
	Dichtung weiß, Messing rot RAL 3003	101518	1	10
	Dichtung weiß, Messing gelb RAL 1004	101525	1	10
	Dichtung weiß, Messing edelmessing	101532	1	10
	Dichtung weiß, Messing vergoldet	101549	1	10
	Dichtung weiß, Messing edelmatt	102485	1	10
	Dichtung weiß, Messing aranja	101563	1	10
	Dichtung weiß, Messing bronciert	101556	1	10
	Dichtung weiß, Messing matt schwarz	102533	1	10
	Dichtung weiß, Messing matt weiß	100104	1	10
	Dichtung weiß, Messing edelstahloptik	100417	1	10
	**Excenterstopfen Universal 1¼"** Platte Ø 65 mm, passend für alle Fabrikate			
	Dichtung schwarz, Keramik alpinweiß	107878	1	20

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de























Excenterstopfen Standard 1¼"
Platte Ø 40 mm, mit O-Ring




Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Messing verchromt		100092	1	10
Messing weiß	RAL 9010	108098	1	10
Messing rot	RAL 3003	108104	1	10
Messing gelb	RAL 1004	108111	1	10
Messing schwarz		253293	1	10
Messing edelmessing		108128	1	10
Messing vergoldet		108135	1	10
Messing edelmatt		108142	1	10
Messing bronciert		108159	1	10
Messing matt schwarz		109215	1	10
Messing matt weiß		100118	1	10
Messing edelstahloptik		100431	1	10




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 200 mm, Rosette 65 mm			
	Wandrohr 320 mm, mit O-Ring Steckverbindung	108623	1	10
				
	**Design-Geruchverschluss Standard 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 120 mm, Rosette 70 mm, mit Reinigungsmutter			
	Wandrohr 300 mm, verschraubt	106283	1	15
				
	NEU FRÄNK **Design-Geruchverschluss „PLUS" 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 180 mm, Rosette 70 mm			
	Wandrohr 350 mm, verschraubt	109411	1	20
				
	**Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 120 mm, Rosette 75 mm, mit verkleidetem Verstellrohr			
	Wandrohr 300 mm, verschraubt	107824	1	20
				



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** ABS verchromt, montagefreundlich, Wandrohr 300 mm, Rosette 70 mm			
	Verstellrohr 150 mm	106109	1	20
	Verstellrohr 225 mm	106122	1	20
 	**STEDO Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, leichte Ausführung, Verstellrohr 120 mm, Rosette 65 mm			
	Wandrohr 300 mm, verschraubt	884068	1	15
 	**Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, schwere Ausführung, Verstellrohr 120 mm, Rosette 65 x 65 mm			
	Wandrohr 300 mm	108661	1	10
 	NEU **Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing matt schwarz, schwere Ausführung, Verstellrohr 120 mm, Rosette 65 x 65 mm			
	Wandrohr 300 mm	108674	1	10





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Design-Set Messing verchromt** bestehend aus Design-Eckventilen 108688 ½" x 10 mm, quadratische Bauform und Design-Geruchverschluss 108661 1¼" x 32 mm, Wandrohr mit Steckverbindung			
	½" x 10 mm	108254	1	16
	Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm Verstellrohr 200 mm, Rosette 65 mm, Wandrohr 320 mm, verlötet			
	Messing verchromt	107572	1	10
 	**Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Edelstahl massiv, montagefreundlich, Verstellrohr 120 mm, Rosette 65 mm			
	Wandrohr 300 mm, mit O-Ring Steckverbindung	106414	1	15
	**Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, mit Design-Ablaufventil verschließbar und Überlauf			
	ohne Abgangsrohr	109526	1	6

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Design-Geruchverschluss Standard 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 120 mm, Rosette 65 mm			
	Wandrohr 300 mm, verschraubt	109026	1	15
  	**Design Geruchverschluss 1 ¼" x 32 mm** je 1 runde (Ø 74 mm) und eckige (64x64 mm) Rosette Verstellrohr 250 mm, Wandrohr 300 mm			
	Messing verchromt	110071	1	24
	Messing matt schwarz	110455	1	20
	Messing edelstahloptik	110736	1	20
 	FRÄNK **Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, Bauhöhe reduziert 90 mm, Verstellrohr 150 mm, Rosette 70 mm			
	Wandrohr 300 mm, verschraubt	109028	1	15




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**FRÄNK Design-Raumspar-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 340 x 250 mm, Rosette 70 mm			
	Wandrohr 100 mm, mit O-Ring Steckverbindung	109030	1	10
	**Design-Geruchverschluss „PLUS" 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 200 mm, Rosette 75 mm Wandrohr 370 mm, verschraubt			
	Messing verchromt	109419	1	10
	Messing weiß RAL 9010	108029	1	10
	Messing rot RAL 3003	108036	1	10
	Messing gelb RAL 1004	108043	1	10
	Messing edelmessing	108050	1	10
	Messing vergoldet	108067	1	10
	Messing edelmatt	108074	1	10
	Messing bronciert	108081	1	10
	Messing matt schwarz	110048	1	10
	Messing matt weiß	110074	1	10
	Messing edelstahloptik	110131	1	10
				
				

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Design-Set Messing verchromt** bestehend aus Design-Eckventilen ½" x 10 mm, runde Bauform und Design-Geruchverschluss 109026 1¼" x 32 mm, Wandrohr verschraubt				
	selbstdichtend	½" x 10 mm	109641	1	16
	**Design-Set Messing matt schwarz** bestehend aus Design-Eckventilen ½" x 10 mm, runde Bauform, Schlauchverblendung 70 mm und Design-Geruchverschluss 110455 1¼" x 32 mm, Wandrohr verschraubt				
	selbstdichtend	½" x 10 mm	109657	1	16
					




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, schwere Ausführung, Verstellrohr 150 mm, Rosette 80 mm			
	Wandrohr 300 mm, verlötet	884013	1	10
				
	**FRÄNK® Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 150 mm, Rosette 70 mm			
	Wandrohr 300 mm, verschraubt	106177	1	10
				
	**Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 120 mm, Rosette 65 mm			
	Wandrohr 300 mm, verschraubt	107688	1	15
				




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 120 mm, Rosette 65 mm			
	Wandrohr 300 mm, mit O-Ring Steckverbindung	107701	1	15
 	**Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, montagefreundlich, Verstellrohr 130 mm, Rosette 70 mm			
	Wandrohr 300 mm, mit O-Ring Steckverbindung	107675	1	10
 	**STEDO Design-Geruchverschluss 1¼" x 32 mm** Messing verchromt, schwere Ausführung, Verstellrohr 150 mm, Rosette 80 mm			
	Wandrohr 300 mm, mit O-Ring Steckverbindung	884020	1	10




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Röhrengeruchverschluss Standard 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 75 mm, Abgangsbogen 170 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm	100139	1	25
	**Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 75 mm, Abgangsbogen 170 mm			
	Edelstahl verchromt, Rosette Ø 65 mm	106341	1	30
				
	**STEDO® Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 75 mm, Abgangsbogen 170 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 80 mm	770002	1	30
				




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 150 mm, Abgangsbogen 170 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 80 mm	100164	1	30
 	**Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 165 mm, Abgangsbogen 185 mm			
	ABS verchromt, Rosette Ø 70 mm	106348	1	15
	ABS verchromt, Rosette Ø 70 mm, Rändelmuttern	106415	1	15
 	**Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 80 mm, Abgangsbogen 170 mm			
	Messing vc, mit Universalventil, Rosette Ø 65 mm	104595	1	30




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Röhrengeruchverschluss „WAS“ 1¼" x 32 mm** zum Anschluss von Wasch- und Spülmaschinen Verstellrohr 120 mm, Abgangsbogen 170 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm	100153	1	30
				
	**STEDO® Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 120 mm, Abgangsbogen 220 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 80 mm	770026	1	30
				
	**Röhrengeruchverschluss „PLUS“ 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 165 mm, Abgangsbogen 250 mm			
	ABS verchromt, Rosette Ø 70 mm	106355	1	15
	ABS verchromt, Rosette Ø 70 mm, Rändelmuttern	106422	1	15
				




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Röhrengeruchverschluss „WAS“ 1¼" x 32 mm** zum Anschluss von Wasch- und Spülmaschinen Verstellrohr 200 mm, Abgangsbogen 220 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm	100183	1	30
	ABS verchromt, Rosette Ø 70 mm	102163	1	10
 	**Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 75 mm, Abgangsbogen 250 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 80 mm	100159	1	30
 	**Röhrengeruchverschluss „PLUS“ 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 120 mm, Abgangsbogen 250 mm Rosette Ø 80 mm, Messing			
	verchromt	100146	1	25
	weiß RAL 9010	101648	1	30
	rot RAL 3003	101655	1	30
	gelb RAL 1004	101662	1	30
	edelmessing	101679	1	30
	vergoldet	101693	1	30
	edelmatt	101686	1	30
	bronciert	101709	1	30





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **Röhrengeruchverschluss „PLUS“ 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 120 mm, Abgangsbogen 250 mm Rosette Ø 80 mm,			
	Messing matt schwarz	102673	1	15
	**Röhrengeruchverschluss „PLUS“ 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 120 mm, Abgangsbogen 250 mm			
	Edelstahl verchromt, Rosette Ø 80 mm	106353	1	30
				
	**Röhrengeruchverschluss „PLUS“ 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 200 mm, Abgangsbogen 250 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 80 mm	105146	1	30
				






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Röhrengeruchverschluss Messing verchromt** Verstellrohr 170 mm, Abgangsbogen 170 mm mit integriertem Leckwasseranschluss ¾"				
	Rosette Ø 65 mm	1¼" x 32 mm	100160	1	30
	Rosette Ø 72 mm	1¼" x 38 mm	109160	1	6
 	**Röhrengeruchverschluss Messing verchromt** Verstellrohr 170 mm, Abgangsbogen 170 mm mit integriertem Leckwasseranschluss ¾" schwere Ausführung				
	Rosette Ø 65 mm	1¼" x 32 mm	103460	1	30
 	**Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 75 mm, Abgangsbogen senkrecht 680 mm				
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm		109682	1	44




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Röhrengeruchverschluss 1¼"** PP weiß, Verstellrohr			
	120 mm, Abgangsbogen 32 x 225 mm	100177	1	400
	200 mm, Abgangsbogen 40 x 250 mm	100178	1	50
 	**Raumschaffer-Röhrengeruchverschluss 1¼"** Messing verchromt			
	Verstellrohr 300 / 250 mm, Abgangsbogen 250 mm 1¼" x 32 mm	100233	1	10
 	**Raumschaffer-Röhrengeruchverschluss 1¼"** PP weiß			
	Verstellrohr 230 / 200 mm, Abgangsbogen 32 / 230 mm 1¼" x 32 mm	100225	1	50
	Verstellrohr 230 / 200 mm, Abgangsbogen 40 / 230 mm 1¼" x 40 mm	111792	1	50




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Röhrengeruchverschluss 1¼" x 40 mm** Verstellrohr 90 mm, Abgangsbogen 200 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 72 mm	109149	1	6
				
	**Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 / 40 mm**			
	PP weiß, fixierbar, Rosette Ø 80 mm	106872	1	10
				
	**Flaschengeruchverschluss Standard 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 120 mm, Abgangsrohr 220 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 80 mm	101305	1	20
				
	**Flaschengeruchverschluss Standard 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 80 mm, Abgangsrohr 200 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm	100184	1	30
				






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Flaschengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 120 mm, Abgangsrohr 250 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 80 mm	770095	1	25
	**Flaschengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 80 mm, Abgangsrohr 200 mm			
	Metallguss verchromt, Rosette Ø 65 mm	104584	1	30
 	**Flaschengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 80 mm, ohne Abgangsrohr			
	Metallguss verchromt	104580	1	30
	**Flaschengeruchverschluss 1¼" x 40 mm** Verstellrohr 75 mm, Abgangsrohr 200 mm			
	Messing vc, Tasse 56 mm, Rosette Ø 67 mm	109194	1	10
	**Flaschengeruchverschluss „PLUS“ 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 120 mm, Abgangsrohr 250 mm Rosette Ø 80 mm, Messing			
	verchromt	100191	1	25
	weiß RAL 9010	101716	1	30
	rot RAL 3003	101723	1	30
	gelb RAL 1004	101730	1	30
	edelmessing	101747	1	30
	vergoldet	101754	1	30
	edelmatt	102454	1	30
	bronciert	101761	1	30




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	NEU **Flaschengeruchverschluss „PLUS“ 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 120 mm, Abgangsrohr 250 mm Rosette Ø 65 mm,			
	Messing matt schwarz	102745	1	15
 	**Flaschengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 90 mm, Abgangsrohr 200 mm			
	Messing vc, mit Universalventil, Rosette Ø 80 mm	104601	1	30
 	**Raumschaffer-Flaschengeruchverschluss** Messing verchromt			
	Verstellrohr 80 / 250 mm, Abgangsrohr 200 mm	102788	1	10
	Verstellrohr 300 / 250 mm, Abgangsrohr 200 mm	102795	1	10




	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Flaschengeruchverschluss 1¼"** mit integriertem Leckwasseranschluss ¾" Verstellrohr 170 mm, Abgangsrohr 200 mm				
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm	1¼" x 32 mm	100207	1	10
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm	1¼" x 40 mm	109207	1	10
					
	**Flaschengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** mit integriertem Leckwasseranschluss ¾" Verstellrohr 170 mm, Abgangsrohr 200 mm schwere Ausführung				
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm		103507	1	10
					
	**Flaschengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** zum Anschluss von Wasch- und Spülmaschinen Verstellrohr 120 mm, Abgangsrohr 200 mm				
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm		102789	1	30
					


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Flaschengeruchverschluss PP weiß** Verstellrohr 115 mm, Abgangsrohr 210 mm			
	1¼" x 32 mm, Rosette Ø 85 mm	106810	1	50
	1¼" x 40 mm, Rosette Ø 75 mm	106845	1	50
 	**Flaschengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 115 mm, ohne Abgangsrohr			
	PP weiß	106838	1	20
 	**Bidet-Flaschengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 70 mm, Abgangsrohr 250 mm			
	Messing verchromt, Rosette Ø 65 mm	100221	1	30
 	**Bidet-Flaschengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 70 mm, ohne Abgangsrohr			
	Messing verchromt	100220	1	20
	Messing poliert	108055	1	20
 	**Bidet-Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 45 mm, Abgangsbogen 170 mm Rosette Ø 65 mm, Messing			
	verchromt	100214	1	30
	weiß RAL 9010	101778	1	30
	rot RAL 3003	101785	1	30
	gelb RAL 1004	101792	1	30
	edelmessing	101808	1	30
	vergoldet	101815	1	30
	edelmatt	102508	1	30
	bronciert	101822	1	30

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **Bidet-Röhrengeruchverschluss 1¼" x 32 mm** Verstellrohr 45 mm, Abgangsbogen 170 mm Rosette Ø 65 mm, Messing			
	matt schwarz	102801	1	30
	**Wandeinbau-Geruchverschluss 1¼" x 50 mm** Kunststoff mit senkrechtem Abgang, Ablaufbogen 90° verstellbar Messing vc			
	32 mm x 120 mm 32 mm x 65 mm x 250 mm	102355	1	10
	**Wandeinbau-Geruchverschluss 1¼" x 50 mm** Kunststoff mit waagerechtem Abgang, Ablaufbogen 90° verstellbar Messing vc			
	32 mm x 120 mm 32 mm x 65 mm x 250 mm	102379	1	6

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wandeinbau-Geruchverschluss 1¼" x 50 mm** Kunststoff mit senkrechtem Abgang, Ablaufbogen 90° verstellbar Kunststoff weiß			
	32 mm x 120 mm 32 mm x 65 mm x 250 mm	102382	1	10
	**Wandeinbau-Geruchverschluss 1¼" x 50 mm** Kunststoff mit waagerechtem Abgang, Ablaufbogen 90° verstellbar Kunststoff weiß			
	32 mm x 120 mm 32 mm x 65 mm x 250 mm	102395	1	6
	**Aufputz-Geruchverschluss 1¼" x 40 mm** Ablaufbogen 90° verstellbar Kunststoff weiß			
	32 mm x 120 mm 32 mm x 65 mm x 250 mm	111265	1	5







Artikelbezeichnung			Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Bördelrohr					
Messing verchromt		32 mm x 80 mm	100238	1	10
Messing verchromt		32 mm x 100 mm	102306	1	10
Messing verchromt		32 mm x 120 mm	100245	1	10
Messing verchromt		32 mm x 150 mm	100252	1	10
Messing verchromt		32 mm x 200 mm	100269	10	100
Messing verchromt		32 mm x 250 mm	100276	10	100
Messing verchromt		32 mm x 300 mm	100283	10	100
Messing verchromt		32 mm x 500 mm	100290	1	100
Messing weiß	RAL 9010	32 mm x 300 mm	101839	1	10
Messing rot	RAL 3003	32 mm x 300 mm	101846	1	10
Messing gelb	RAL 1004	32 mm x 300 mm	101853	1	10
Messing edelmessing		32 mm x 300 mm	101860	1	10
Messing vergoldet		32 mm x 300 mm	101877	1	10
Messing edelmatt		32 mm x 300 mm	102546	1	10
Messing bronciert		32 mm x 300 mm	101884	1	10
Messing aranja		32 mm x 300 mm	101892	1	10
Messing matt schwarz		32 mm x 300 mm	102859	1	10
Messing matt weiß		32 mm x 300 mm	100609	1	10
Messing edelstahloptik		32 mm x 300 mm	100622	1	10







Bördelrohr					
Edelstahl verchromt		32 mm x 80 mm	103438	1	10
Edelstahl verchromt		32 mm x 100 mm	103506	1	10
Edelstahl verchromt		32 mm x 120 mm	103445	1	10
Edelstahl verchromt		32 mm x 150 mm	103452	1	10
Edelstahl verchromt		32 mm x 200 mm	103469	10	100
Edelstahl verchromt		32 mm x 250 mm	103476	10	100
Edelstahl verchromt		32 mm x 300 mm	103483	10	100
Edelstahl verchromt		32 mm x 500 mm	103490	1	50
Edelstahl gebürstet		32 mm x 120 mm	105445	1	10
Edelstahl gebürstet		32 mm x 150 mm	105452	1	10
Edelstahl gebürstet		32 mm x 200 mm	105469	1	10
Edelstahl gebürstet		32 mm x 250 mm	105476	1	10
Edelstahl gebürstet		32 mm x 300 mm	105483	1	10
Edelstahl gebürstet		32 mm x 500 mm	105490	1	50















Bördelrohr					
ABS verchromt		32 mm x 165 mm	106252	1	10
ABS verchromt		32 mm x 225 mm	106269	1	5

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Bördelrohr** mit Überwurfmutter 1¼" und Dichtung				
	Kunststoff weiß	32 mm x 200 mm	101899	1	10
	Kunststoff weiß	32 mm x 250 mm	111616	1	10
	Kunststoff weiß	40 mm x 200 mm	101912	1	10
 	**Bördelrohr S-Form** Versatz 50 mm				
	Messing verchromt	32 mm x 125 mm	106803	1	10
 	**Verstellrohr mit Einlauf 45°** mit Schlauchverschraubung ¾"				
	32 x 120 mm Messing verchromt		100412	1	100
	32 x 200 mm Messing verchromt		100429	1	10
	32 x 200 mm Edelstahl verchromt		103629	1	10
	32 x 200 mm ABS verchromt		102430	1	10
	32 x 200 mm Kunststoff weiß		100637	1	10
 	**Verstellrohr** Messing verchromt mit Schlauchverschraubung 1" x ¾"				
	mit Einlauf 90°	32 mm x 200 mm	102591	1	20
	mit Einlauf 45°	32 mm x 200 mm	100468	1	10
 	**Steiler®-Abfluss-Zwischenstück** Messing verchromt mit Schlauchverschraubung ¾"				
	1¼" x 1¼" Modell SWA® /1		100436	1	5
 	**Steiler®-Distanzstück** Messing verchromt				
	1¼" x 1¼" Modell SWD®		100450	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Verstellrohr** Messing verchromt mit Leckwasseranschluss ¾" 32 mm x 240 mm	100467	1	16
 	**Verstellrohr** Messing verchromt mit Leckwasseranschluss ¾" schwere Ausführung 32 mm x 240 mm	104767	1	10
 	**Verlängerungsrohr, einseitig mit Rändelmutter** Messing verchromt 32 mm x 150 mm	102385	1	10
 	**Verlängerungsrohr, einseitig mit O-Ring** Messing verchromt 32 mm x 125 mm	100382	10	100
	32 mm x 250 mm	100391	10	100
	32 mm x 330 mm	100398	1	10
	32 mm x 500 mm	104408	10	100
 	**Verlängerungsrohr, einseitig mit O-Ring** Messing verchromt, mit Rohrbelüfter 32 mm x 125 mm	102041	1	4
 	**Doppelmuffe mit 2 O-Ringen** Messing verchromt 32 mm x 32 mm	100399	1	10
 	**Kupplung mit Anschlag** Messing verchromt 32 mm x 32 mm	100405	10	100
 	**Steiler® SSQ® Kupplung ohne Anschlag** Messing verchromt 32 mm x 32 mm	102342	1	5





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Winkel 90°** Messing verchromt			
	32 mm x 32 mm	106407	1	20
 	**Ablaufwinkel einseitig Überwurfmutter** Messing verchromt			
	1¼" x 32 mm	107638	1	32
 	**Winkel 90°** Kunststoff weiß			
	32 mm x 32 mm	106572	1	20
 	**Abgangsbogen 90°** Messing verchromt mit Bördelrand			
	32 mm x 175 mm	100474	5	100
	32 mm x 220 mm	100481	5	100
	32 mm x 250 mm	100498	5	100
	32 mm x 300 mm	100504	5	100
 	**Abgangsbogen 90°** Edelstahl verchromt mit Bördelrand			
	32 mm x 175 mm	103674	5	100
	32 mm x 220 mm	103681	5	100
	32 mm x 250 mm	103698	5	100
	32 mm x 300 mm	103704	5	100
 	**Abgangsbogen 90°** Messing verchromt mit Flachbord			
	32 mm x 80 mm	104885	8	80
	32 mm x 175 mm	104946	5	100
	32 mm x 220 mm	104953	5	100
	32 mm x 250 mm	104960	5	100
	32 mm x 300 mm	104977	5	100
	32 mm x 500 mm	104984	5	100







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Abgangsbogen 90°** Messing verchromt mit Bördelrand, Rändelmutter und Rohrbelüfter			
	32 mm x 175 mm	100511	5	50
	32 mm x 220 mm	100528	5	50
	32 mm x 250 mm	100535	5	50
	32 mm x 300 mm	100542	5	50
	**Wandrohr** Messing verchromt, ohne Bördelrand			
	32 mm x 190 mm	100306	10	100
	32 mm x 220 mm	100313	10	100
	32 mm x 250 mm	100320	10	100
	32 mm x 300 mm	100337	10	100
	32 mm x 550 mm	100341	1	100
	32 mm x 1000 mm	100344	1	50
	**Wandrohr** Edelstahl, ohne Bördelrand			
	32 mm x 190 mm	103606	10	100
	32 mm x 220 mm	103613	10	100
	32 mm x 250 mm	103620	10	100
	32 mm x 300 mm	103637	10	100
	32 mm x 700 mm	103641	1	10
	32 mm x 1000 mm	103644	1	50
	NEU **Wandrohr flexibel** Messing verchromt			
	32 mm x 250 mm	107554	1	50
	32 mm x 300 mm	107557	1	50
	32 mm x 500 mm	107562	1	50
	FRÄNK **Flex-Schlauch formstabil** PP weiß, warmwasserbeständig			
	32 mm, ausziehbar von 310 - 500 mm	106874	1	20
	**Wandrohr** Messing verchromt, mit Rohrbelüfter			
	32 mm x 200 mm	100351	5	50
	32 mm x 250 mm	100368	5	50
	32 mm x 300 mm	100375	5	50







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de










Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Abgangsrohr 90° (Bodenrohr) für Flaschengeruchverschlüsse				
Messing verchromt	32 mm x 220 mm x 580 mm	100559	1	10
Messing verchromt	32 mm x 220 mm x 680 mm	100566	1	10
Edelstahl verchromt	32 mm x 130 mm x 250 mm	103655	1	50
Edelstahl verchromt	32 mm x 220 mm x 250 mm	103738	1	50
Edelstahl verchromt	32 mm x 220 mm x 580 mm	103759	1	10
Edelstahl verchromt	32 mm x 220 mm x 680 mm	103766	1	10
Edelstahl verchromt	32 mm x 220 mm x 750 mm	103822	1	10
Edelstahl verchromt	40 mm x 220 mm x 580 mm	103881	1	20
Kunststoff weiß	32 mm x 220 mm x 680 mm	107155	1	50
Kunststoff weiß	32 mm x 220 mm x 730 mm	107163	1	10
Kunststoff weiß	40 mm x 220 mm x 680 mm	107172	1	50
Abgangsrohr 180° (Bodenrohr) für Röhrengeruchverschlüsse				
Messing vc ohne Bördelrand	32 mm x 680 mm	100573	1	10
Messing vc mit Bördelrand	32 mm x 680 mm	102553	1	10
Edelstahl verchromt ohne Bördelrand	32 mm x 680 mm	103753	1	10
Edelstahl poliert ohne Bördelrand	32 mm x 680 mm	103764	1	10
FRÄNK **Design-Raumschafferbogen** Messing verchromt passend zu Geruchverschlüssen 1¼" x 32 mm				
1¼" x 340 mm x 230 mm x 32 mm		109031	1	10








	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Raumschafferbogen Messing verchromt** passend zu Geruchverschlüssen 1¼" x 32 mm			
	1¼" x 300 mm x 250 mm x 32 mm	102799	1	10
	1¼" x 300 mm x 300 mm x 32 mm	102803	1	10
				
	**Raumschafferbogen PP weiß**			
	1¼" x 1¼" x 32 mm x 250 mm	102475	1	50
				
	**Ablaufbogen 90° Messing verchromt** passend zu Wandeinbaugeruchverschluss			
	1¼" x 120 mm 32 mm x 250 mm	102416	1	15
	1¼" x 120 mm 32 mm x 300 mm	102420	1	10
	1¼" x 250 mm 32 mm x 250 mm	102433	1	10
				
	**Ablaufbogen 90° Kunststoff weiß** passend zu Wandeinbaugeruchverschluss			
	1¼" x 120 mm 32 mm x 250 mm	102389	1	10
				

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**T-Stück Messing verchromt** zum Verbinden von zwei Geruchverschlüssen				
	Rosette Ø 80 mm	32 mm x 32 mm x 290 mm	100580	1	30
 	**Siphonbogen 180°** Messing verchromt				
	ohne Zubehör	1¼" x 1¼"	104465	1	25
	mit Überwurfmuttern und Dichtungen	1¼" x 1¼"	104481	1	25
 	**Reduzierverschraubung Messing verchromt**				
	IG 1½" x 32 mm		102775	1	80
	IG 1¼" x 40 mm		102782	1	60
 	**Ablaufventil Messing verchromt**				
	32 mm x Ø 60 mm x 90 mm		107077	1	50
 	**STEDO® Tauchrohrverlängerung** Messing verchromt, 170 mm				
	zu Geruchverschluss 884013, 884020		771047	1	30
 	**Design -Distanzstück** Messing verchromt	NEU			
	1¼" x 1¼" Modell SWD®		107478	1	6
 	**Befestigungsstück Messing verchromt** passend zu Design-Schaftventil MS vc				
	komplett mit hoher Überwurfmutter	1¼" x 1¼"	107312	1	40








	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Befestigungsstück Messing verchromt** passend zu Design-Schaftventil MS vc			
	mit Sechskant 1¼" x 1¼"	107364	1	40
 	**Stopfen verchromt Ø 63 mm**			
	passend zu Design-Schaftventil Messing verchromt	107329	10	100
 	**Einsatz komplett mit Druckverschlussstopfen** gewölbt rund und Fangkorb			
	zu Design-Excentergarnitur 1¼" 105609	105619	1	40
 	**Standrohr, Messing verchromt**			
	1¼" x 120 mm	107268	1	5
	1¼" x 140 mm	107274	1	10
	1¼" x 175 mm	107285	1	5
	1¼" x 200 mm	107291	1	10
	1¼" x 300 mm	107300	1	10
	1¼" x 400 mm	107315	1	10
 	**Auslauftülle Messing verchromt**			
	passend zu Leckwasseranschlüssen ½" x 200 mm	109651	1	25
 	**Ablaufbogen 90° Messing verchromt** mit Quetschverschraubung 1¼"			
	32 mm x 65 mm x 250 mm	102437	1	20
	32 mm x 65 mm x 300 mm	102441	1	10
	32 mm x 65 mm x 500 mm	102459	1	10
 	**Rohrbelüfter Messing verchromt**			
	passend zu Abgangsrohr und Abgangsbogen	100726	1	20

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Schlauchanschlussset Messing verchromt** IG ¾", komplett mit Dichtung			
	passend zu Verstellrohr 45° Einlauf	100702	1	20
 	**Schlauchanschlussset Messing verchromt** IG 1", komplett mit Dichtung			
	passend zu Zwischenstück/Verstellrohr 90° Einlauf	100719	1	20
 	**Design-Schubrosetten, gegossene Ausführung** Messing verchromt, mit O-Ring			
	Loch Ø 22 mm - Höhe 10 mm - Außen Ø 62 mm	145302	1	10
	Loch Ø 32 mm - Höhe 15 mm - Außen Ø 65 mm	102638	1	10
 	**Design-Schubrosetten Messing verchromt**			
	Loch Ø 22 mm - Höhe 06 mm - Außen Ø 52 mm	145293	1	50
 	**Design-Schubrosette Messing verchromt**			
	Loch Ø 22 mm - Höhe 06 mm - Außen 48 x 48 mm	145273	1	25
	Loch Ø 22 mm - Höhe 06 mm - Außen 55 x 55 mm	145282	1	25
	Loch Ø 32 mm - Höhe 15 mm - Außen 63 x 63 mm	102643	1	10
 	**Schubrosetten Kunststoff weiß**			
	Loch Ø 32 mm - Höhe 35 mm - Außen Ø 85 mm	102657	1	160
 	**Nirosta-Ventiloberteil**			
	für Universalventile 1¼" x Ø 60 mm	100597	1	25
 	**Nirosta-Sieboberteil**			
	für Universalventile 1¼" x Ø 60 mm	100603	1	10
 	**Ventilunterteil**			
	Messing vernickelt, für Universalventile 1¼"	100610	1	20







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ventilunterteil**			
	Edelstahl poliert, für Universalventile 1¼"	103510	1	15
 	**Ventilunterteil**			
	Kunststoff weiß, für Universalventile 1¼"	107565	1	20
 	**Ventilstopfen schwarz** mit Dreikantbügel			
	Ø 36,0 mm	100627	50	500
	Ø 38,5 mm	100634	50	500
	Ø 40,5 mm	100641	50	500
 	**Ventilstopfen schwarz** mit Dreikantbügel und Abdeckplatte			
	Ø 40,5 mm	102096	50	500
 	**Universalstopfen, schwarz** mit Dreikantbügel			
	Ø 32,5 mm	102065	25	250
 	**Zugknopf-Garnitur** Messing verchromt			
	passend zu Excentergarnitur 105479	107343	1	44
	**Zugstangen MS vc für waagerechten Einbau** mit Kugel, passend zu Excentergarnituren 100085, 100108, 105349, 105479			
	Baulänge 200 mm (Standard)	103210	1	10
	Baulänge 300 mm (verlängerte Ausführung)	103215	1	10
	Baulänge 400 mm (verlängerte Ausführung)	103253	1	10
	**Excenterstange für senkrechten Einbau** Messing verchromt mit Griff, passend zu			
	Excentergarnitur 105479	105516	1	10


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Gelenkstück Messing verchromt** passend zu Excentergarnitur 100085, 100108, 105479	102584	1	500
 	**Gelenkstück Messing verchromt** passend zu Excentergarnitur 100085, 100108, 105479	102573	1	100
 	**Gelenkstück Kunststoff** passend zu Excentergarnitur 100085, 100108, 105479	102565	1	100
	**Ersatzteilsset zu Excentergarnitur** 6-teilig, passend zu Excentergarnituren 100085, 100108, 105349, 105479	102585	1	50
	**Ersatzteilsset zu Excentergarnitur** 4-teilig, passend zu Excentergarnituren 100085, 100108, 108647, 105479	103521	1	200
	**Ersatzteilsset zu Excentergarnitur** 4-teilig, passend zu Excentergarnituren 100085, 100108, 105349, 105479	103994	1	50
	**Einstellschraube Kunststoff weiß** mit Mutter, passend zu Excenterstopfen	102744	1	100
	**Einstellschraube Messing roh** mit Mutter, passend zu Excenterstopfen	102027	1	200

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Simplex-Schrauben** Messing vernickelt			
	M 6 x 25 mm	100647	1	100
	M 6 x 50 mm	100658	1	100
	M 6 x 55 mm	105661	1	200
	M 6 x 60 mm	100665	1	100
	M 6 x 80 mm	100672	1	100
	M 6 x 100 mm	100683	1	100
	**Rändelmutter**			
	Messing verchromt 1¼"	100696	1	50
	**Rändelmutter, als Set** komplett mit Dichtung			
	Messing verchromt 1¼"	101696	1	50
	**STEDO® Überwurfmutter** mit Schlüsselfläche			
	Messing verchromt 1"	770911	1	20
	Messing verchromt 1¼"	770927	1	20
	**Überwurfmutter** mit Schlüsselfläche			
	Messing verchromt 1¼"	100686	1	10
	**Überwurfmutter** zu Design-Geruchverschluss			
	Messing verchromt 1¼"	107336	1	50
	**Überwurfmutter** zu ABS-Geruchverschluss			
	ABS verchromt 1¼"	106696	1	10
	**Verschlussrosette ABS**			
	DN 32 verchromt	107464	1	25
	DN 32 weiß	107471	1	25






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Abflussbaustopfen KS universal**			
	für Muffen DN 32, DN 40, DN 50	458205	10	40
 	**Haarsiebe Messing**			
	Ø 1¼" 60 mm verchromt	611100	8	80
	Ø 1¼" 60 mm weiß RAL 9010	611101	1	8
 	**Haarsiebe Edelstahl**			
	Ø 1¼" 70 mm poliert	612514	1	20
 	**Haarsiebe Kunststoff**			
	Ø 1¼" 60 mm verchromt	611140	1	40
	Ø 1¼" 60 mm weiß	611135	1	40
 	**Sieb, Kunststoff**			
	passend zu Design-Schaftventilen	107596	1	25
 	**Führungsring Kunststoff weiß**			
	passend zu Excenterstopfen Standard	102034	1	30
 	**Tauchrohr, Kunststoff**			
	passend zu Flaschengeruchverschluss	100825	1	10





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Dichtringklappe**			
	passend zu Zwischenstück	100818	1	100
	**Dichtung, konisch** zu Ablaufgarnituren			
	105509, 105609	104663	1	100
	105409	104673	100	2000
	106384, 108426	104685	1	100
	**Dichtung, flach**			
	weiß, passend zu Excenterstopfen Universal	107206	1	100
	schwarz, passend zu Excenterstopfen Universal	107216	1	100
	**Dichtung, flach mit Hals**			
	passend zu Flaschengeruchverschluss 104580 104584	100911	1	100
	**Dichtung, flach** zu Rändelmuttern			
	1¼" 30 x 39 x 3,0 mm	100788	1	100
	1¼" 30 x 39 x 3,0 mm mit Hals	100790	1	100
	1¼" 30 x 39 x 3,0 mm, einseitig angefast	100890	1	100
	**Dichtung, konisch**			
	1¼" 32 mm i.W.	100795	1	50
	1¼" 32 mm i.W., mit Hals	100801	1	250
	**STEDO® Dichtungsset 3-teilig**			
	passend zu Röhrengeruchverschlüssen 1¼"	320615	1	200
	**O-Ring Gummi schwarz**			
	zu Flaschengeruchverschluss 100184	100832	1	100
	zu Flaschengeruchverschluss 108661	113056	1	100
	zu Flaschengeruchverschluss 884013 884020	113061	1	100
	zu Spülrohrmuffen	102393	1	100
	zu Verlängerungsrohr + Doppelmuffe	102423	1	100
	zu Excenterstopfen MS vc, klein	102451	1	100
	zu Seitenbrausekopf Mixer	114556	1	100






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Dichtung 1¼"**			
	Gummi schwarz, zu Universalventilen 1¼"	100689	1	100
	Weichgummi schwarz, zu Universalventilen 1¼"	100712	1	100
	**Dichtung 1¼"**			
	Schaumstoff weiß, zu Schaftventilen 1¼"	100838	1	100
	NEU **Dichtung 1¼"**			
	Silikon transparent zu Design-Schaftventilen	100877	1	100
	**Dichtung 1¼"**			
	Kunststoff transparent, zu Schaftventilen 1¼"	100827	1	100
	**Dichtung 1¼"**			
	passend zu Excentergarnituren 1¼"	100812	1	100
	passend zu Schaftventilen 1¼"	100692	1	100
	**Dichtungsset 1¼"**			
	4-teilig, passend zu Schaftventilen 1¼"	107349	1	100




		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Spülenventil komplett mit Stopfen** Unterteil Messing roh			
		1½" x 80 mm	102669	1	5
		2" x 80 mm	109309	1	5
		**Spülenventil mit Siebplatte** Unterteil Messing, vernickelt			
		1½" x 80 mm	100863	1	5
		2" x 80 mm	109316	1	5
		**Spülenventil mit Druckverschlussstopfen** ABS verchromt, Stopfen klein			
		1½" x 70 mm	109337	1	20
		**Schaftventil mit Siebeinlauf** Messing verchromt, ohne Überlauf			
		1½" x 85 mm	109575	1	50
		**Standrohrventil** Messing verchromt			
		1½" x Ø 70 x 40 mm x 120 mm	102442	1	10
		1½" x Ø 70 x 70 mm x 120 mm	109665	1	10
		1½" x Ø 70 x 70 mm x 200 mm	109620	1	10




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ablaufventil mit Stopfen** Messing verchromt			
	1½" x Ø 70 x 40 mm	101355	1	50
 	**Ablaufventil** Messing verchromt			
	1½" x Ø 70 x 70 mm	112665	1	24
 	**Röhrengeruchverschluss** Messing verchromt			
	1½" x 38 mm	109156	1	30
 	**Flaschengeruchverschluss Tasse 50 mm** Messing verchromt			
	1½" x 40 mm	109200	1	12




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Steiler®-Abfluss-Zwischenstück** Messing verchromt mit Schlauchverschraubung ¾"			
	1½" x 1½" Modell SWA® /2	100443	1	5
	**Bördelrohr** Messing verchromt			
	38 mm x 80 mm	109330	1	5
	38 mm x 200 mm	109341	1	5
	38 mm x 300 mm	109347	1	15
	38 mm x 500 mm	109354	1	40
	**Abgangsbogen 90°** Messing verchromt mit Flachbord			
	38 mm x 200 mm	109385	1	30
	38 mm x 350 mm	109392	1	35
	**Wandrohr** Messing verchromt			
	40 mm x 200 mm	109538	1	30
	40 mm x 400 mm	109569	1	35
	**Rändelmutter**			
	Messing verchromt 1½"	109453	1	30



☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Spülenventil komplett** Unterteil Kunststoff weiß mit Schlüsselringstopfen			
	1½" x 70 mm	100849	1	200
	**Spülenventil komplett** Unterteil Kunststoff weiß mit Stopfen und Kettenhalter			
	1½" x 70 mm	100856	1	150
	**Spülenventil komplett** Unterteil Kunststoff weiß mit Stopfen und Kugelkette 300 mm			
	1½" x 70 mm	100862	1	30
	**Spülenventil komplett** Unterteil Kunststoff weiß mit Stopfen			
	1½" x 70 mm	111098	1	300



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Standrohrventil** Unterteil Kunststoff weiß			
	1½" x Ø 70 x 56 mm x 120 mm	111203	1	100
 	**Körbchenventil** Unterteil Kunststoff weiß verschließbar, mit herausnehmbarem Fangkorb			
	1½" x 70 mm	111210	1	100
 	**Körbchenventil** Unterteil Kunststoff weiß verschließbar, mit herausnehmbarem Fangkorb			
	1½" x 114 mm	111227	1	100




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Ab- und Überlaufgarnitur** für Spülen, Kunststoff weiß mit Kettenhalter Überlaufrohr flexibel, mit Kugelgelenk			
	1½" x 70 mm	100870	1	75
				
	**Ab- und Überlaufgarnitur** für Spülen, Kunststoff weiß mit Kettenhalter Überlaufrohr starr, mit Kugelgelenk			
	1½" x 70 mm	100887	1	125
				
	**Ab- und Überlaufgarnitur** für Spülen, Kunststoff weiß mit Schlüsselringstopfen Überlaufrohr starr, mit Kugelgelenk			
	1½" x 70 mm	111234	1	100
				
				



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Excenterab- und Überlaufgarnitur** für Spülen, Kunststoff weiß mit Fangkorb Überlaufrohr starr, mit Kugelgelenk			
	1½" x 70 mm	111241	1	50
 	**Excenterab- und Überlaufgarnitur** für Spülen, Kunststoff weiß mit Fangkorb Überlaufrohr starr, mit Kugelgelenk			
	1½" x 114 mm	111258	1	50




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß**			
	1½" x 40 mm	111302	1	50
	1½" x 50 mm	111319	1	50
	2" x 50 mm	112620	1	10
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** mit Rückstauverschluss nach DIN 13562			
	1½" x 50 mm	102725	1	10






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** mit Schlauchanschluss einfach			
	1½" x 40 mm	100900	1	250
	1½" x 50 mm	100917	1	50
	2" x 50 mm	112699	1	50
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** mit Rohrbelüfter mit Schlauchanschluss einfach			
	1½" x 40 mm	112700	1	10
	1½" x 50 mm	112717	1	10
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** mit Schlauchanschluss einfach mit Rückstauverschluss nach DIN 13562			
	1½" x 50 mm	102738	1	10




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** mit Schlauchanschluss doppelt			
	1½" x 40 mm	111340	1	10
	1½" x 50 mm	111357	1	10
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** mit Schlauchanschluss doppelt mit Rückstauverschluss nach DIN 13562			
	1½" x 50 mm	102742	1	10




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** universal			
	1½" x 40 mm	111388	1	80
	1½" x 50 mm	111395	1	75
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** universal, mit Schlauchanschluss einfach			
	1½" x 50 mm	100924	1	50
	1½" x 50 mm	100931	1	50
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** universal, mit Schlauchanschluss doppelt			
	1½" x 40 mm	111425	1	50
	1½" x 50 mm	111432	1	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** Abgangsrohr flexibel			
	1½" x 40/50 mm	111463	1	50
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** Abgang flexibel mit Schlauchanschluss einfach			
	1½" x 40/50 mm	100948	1	10
	1½" x 40/50 mm, universal ablängbar	100958	1	50
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** Abgang flexibel mit Schlauchanschluss doppelt			
	1½" x 40/50 mm	111494	1	50
 	**Spülengeruchverschluss PP weiß** flexibel, fixierbar			
	1½" x 40/50 mm	106884	1	30




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Raumspargeruchverschluss PP weiß** Abgang flexibel mit Schlauchanschluss einfach			
	1½" x 40/50 mm	102683	1	40
				
	**Raumspargeruchverschluss PP weiß** mit Schlauchanschluss einfach			
	1½" x 40 mm	102690	1	50
	1½" x 50 mm	102706	1	50
				
	**Raumspargeruchverschluss PP weiß** mit Rohrbelüfter mit Schlauchanschluss einfach			
	1½" x 40 mm	112490	1	10
	1½" x 50 mm	112506	1	10
				

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Raumspargeruchverschluss PP weiß** mit Schlauchanschluss einfach mit Rückstauverschluss nach DIN 13562			
1½" x 50 mm	102855	1	10
  **Doppelspülengeruchverschluss PP weiß** mit Schlauchanschluss einfach			
1½" x 40 mm	111791	1	50
1½" x 50 mm	100955	1	50
  **Doppelspülengeruchverschluss PP weiß** mit Schlauchanschluss einfach mit Rückstauverschluss nach DIN 13562			
1½" x 50 mm	102755	1	8




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Doppelspülengeruchverschluss PP weiß** universal, mit Schlauchanschluss einfach			
	1½" x 40 mm	111807	1	50
	1½" x 50 mm	111814	1	50
				
	**Ablaufverbindung für Doppelspülen,** höhenverstellbar, mit zusätzlichem			
	Schlauchanschluß 1½" x 1½"	102013	1	100
				
	**Flaschengeruchverschluss PP weiß** für Urinal- und Ausgussbecken			
	50 mm x 40 mm	106148	1	200
				





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Röhrengeruchverschluss PP weiß** für Urinal- und Ausgussbecken			
	50 mm x 40 mm	106155	1	50
	50 mm x 50 mm	106162	1	50
 	**Röhrengeruchverschluss PP weiß** für Urinal- und Ausgussbecken mit Rückstauverschluss nach DIN 13562			
	1½" x 50 mm	102764	1	40
 	**FRÄNK Absaugeformstück universal PP weiß** für Urinal- und Ausgussbecken 50 x 50 mm, mit Geruchverschluss			
	Abgang senkrecht/waagerecht	102765	1	6







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Absaugeformstück PP weiß** für Urinal- und Ausgussbecken 50 x 50 mm, mit Geruchverschluss			
	Abgang senkrecht	106186	1	6
	Abgang waagerecht	106179	1	6
 	**Röhrengeruchverschluss PP weiß, mit Rosette** mit Wandhalterung, für Leckwasser			
	1½" x 40 mm	100986	1	40
	1½" x 50 mm	100993	1	50
 	**Röhrengeruchverschluss PP weiß, mit Rosette** mit Wandhalterung, für Leckwasser mit Rückstauverschluss nach DIN 13562			
	1½" x 50 mm	102773	1	40









☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Röhrengeruchverschluss PP weiß, mit Rosette** mit Wandhalterung, für Geräte			
	1½" x 40 mm / für Schlauch Ø ¾"	100962	1	50
	1½" x 50 mm / für Schlauch Ø ¾"	100979	1	50
				
	**Röhrengeruchverschluss PP weiß, mit Rosette** mit Wandhalterung, für Geräte mit Rückstauverschluss nach DIN 13562			
	1½" x 50 mm / für Schlauch Ø ¾"	102781	1	10
				
	**FRÄNK Flaschengeruchverschluss 1½" x 40 mm** Verstellrohr 120 mm, Abgangsrohr 200 mm			
	PP weiß, Rosette Ø 70 mm	106811	1	30
				





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**UP-Geruchverschluss für Geräte** mit Abdeckplatte Edelstahl und Schlauchanschluss			
	Abgangsrohr 40/50 mm	100894	1	50
	**UP-Geruchverschluss für Geräte** mit Abdeckplatte Edelstahl und Schlauchanschluss			
	Abgangsrohr 40 mm	100796	1	400
	**UP-Geruchverschluss für Geräte** mit Abdeckplatte KS weiß und Schlauchanschluss			
	Abgangsrohr 40 mm	100794	1	15
	**AP-Geruchverschluss für Geräte** KS verchromt mit Schlauchanschluss			
	Abgangsrohr 32 mm	102347	1	50






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
   	**AP-Geruchverschluss für Geräte** KS weiß mit Schlauchanschluss			
	Abgangsrohr 32 mm	102366	1	50
 	**Abdeckplatte, passend zu UP-Geruchverschluss**			
	Edelstahl, 160 x 109 mm zu Geruchverschluss 100894	101724	1	150
 	**Abdeckplatte, passend zu UP-Geruchverschluss**			
	Edelstahl, 150 x 84 mm zu Geruchverschluss 100796	102724	1	100
 	**Abdeckplatte, passend zu UP-Geruchverschluss**			
	KS weiß, 150 x 84 mm zu Geruchverschluss 100794	100724	1	100
 	**Verlängerung, PP weiß**			
	passend zu UP-Siphon	101181	1	100
 	**Schlauchanschlussset, PP weiß**			
	IG 1" 90°, zu UP-Geruchverschluss	101167	1	300






		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Schlauchanschlussset, PP weiß**			
		IG 1" 45°, zu Spülengeruchverschluss	101150	1	300
		**Schlauchanschlussset, PP weiß**			
		IG 1" 45°, doppelt zu Spülengeruchverschluss	111692	1	200
		**Schlauchanschlussset, PP weiß**			
		IG 1" 90°, zu Spülengeruchverschluss	111678	1	400
		**Schlauchanschlussset, PP weiß**			
		IG 1" 90°, mit Kondensatanschluss	111685	1	300
		**Schlauchanschlussset, PP weiß**			
		IG 1½" 45°, doppelt zu Spülengeruchverschluss	111715	1	300
		**Schlauchanschlussset, PP weiß**			
		AG 1½" 45°, doppelt zu Spülengeruchverschluss	111722	1	200
		**Schlauchanschlussset, PP weiß**			
		IG 1½" gerade, zu Spülengeruchverschluss	111708	1	250
		**Bördelrohr PP weiß** mit Überwurfmutter und Dichtung			
		1½" x 40 mm x 120 mm	111500	1	150
		1½" x 40 mm x 250 mm	102614	1	100
		1½" x 50 mm x 250 mm	111517	1	100
		2" x 40 mm x 250 mm	112507	1	100







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Verstellrohr PP weiß**			
	1½" x 40 x 250 mm / 1 Anschluss	101006	1	50
	2" x 40 x 250 mm / 1 Anschluss	112545	1	30
 	**Verstellrohr PP weiß**			
	1½" x 40 x 250 mm / 2 Anschlüsse	101013	1	100
 	**Leckwassertrichter PP weiß**			
	40 x 250 mm, mit Verstellrohr und Wandhalterung	102515	1	200
 	**Verstellrohr PP weiß**			
	40 x 250 mm, mit Tülle und Wandhalterung	102522	1	100






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Standrohr** Messing verchromt			
	1½" x 120 mm	107406	1	10
	1½" x 140 mm	107415	1	10
	1½" x 175 mm	107422	1	10
	1½" x 200 mm	107431	1	10
	1½" x 225 mm	107446	1	10
	1½" x 250 mm	107458	1	10
	1½" x 275 mm	107463	1	10
	1½" x 300 mm	107472	1	10
	1½" x 325 mm	107489	1	10
	1½" x 350 mm	107495	1	10
	1½" x 500 mm	107505	1	10
	1½" x 800 mm	107514	1	10
 	**Raumschafferbogen PP weiß**			
	1½" x 1½" x 40 mm x 270 mm	102003	1	100
 	**Verlängerungsrohr PP weiß**			
	40 mm x 40 mm x 250 mm	111579	1	20
 	**Verlängerungsrohr (Ablaufbogen) 90° PP weiß**			
	40 mm x 40 mm x 250 mm	111609	1	150
 	**Abgangsbogen PP weiß**			
	1½" x 40 mm x 250 mm	111005	1	100
	1½" x 50 mm x 250 mm	111012	1	150









☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Abgangsbogen PP weiß** mit Rohrbelüfter			
	1½" x 40 mm x 220 mm	101037	1	10
	1½" x 50 mm x 220 mm	101045	1	10
 	**Ablaufbogen flexibel PP weiß**			
	1½" x 40/50 mm	111548	1	50
 	**Abgangsbogen PP weiß** mit Rückstauverschluss nach DIN 13562			
	1½" x 50 mm	102550	1	10
 	**Rückstauverschluss PP weiß** nach DIN 13562			
	Verschraubung 50 mm / Stutzen 50 mm	102528	1	12
 	**Rückstauverschluss PP weiß** nach DIN 13562			
	Muffe 50 mm / Stutzen 50 mm	102535	1	12
 	**Rückstauverschluss PP weiß** nach DIN 13562			
	Verschraubung 50 mm / Winkel 50 mm	102541	1	10






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Spiralschlauch Kunststoff weiß** Muffe 50 mm / Stutzen 50/40/32 mm			
	flexibel, Länge 600 mm	111531	1	25
	**Spiralschlauch Kunststoff grau** Muffe 50 mm / Stutzen 40/50 mm			
	flexibel, Länge 250 mm	111305	1	25
	flexibel, Länge 500 mm	111320	1	25
	flexibel, Länge 750 mm	111335	1	25
	flexibel, Länge 1000 mm	111350	1	25
	**Abgangsrohr Kunststoff weiß**			
	Muffe 40 mm / Rohr 40 mm / 250 mm	111366	1	25
	Muffe 40 mm / Rohr 40 mm / 500 mm	111380	1	25
	Muffe 50 mm / Rohr 50 mm / 250 mm	111404	1	25
	Muffe 50 mm / Rohr 50 mm / 500 mm	111421	1	25
	**Reduzierstück, PP weiß**			
	Muffe 50 mm x 40 mm	111554	1	400
	Muffe 40 mm x 34 mm	111576	1	120
	**Winkel PP weiß zu Ablaufbogen 45°**			
	IG 1½" x AG 1½"	111043	1	50
	**Ablaufbogen 45° PP weiß**			
	IG 1½" x 40 mm	111081	1	20
	IG 1½" x 50 mm	111036	1	20




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Verlängerungsrohr PP weiß**			
	25 x 165 mm	111596	1	100
	**Reduzierring, PP weiß**			
	AG 1½" x IG 1¼"	101129	1	500
	**Reduzierring, PP weiß**			
	AG 1¼" x IG 1½"	111630	1	400
	**Reduzierring, PP weiß**			
	AG 1½" x IG 1½" (Höhenausgleichstück)	111821	1	400
	**Reduzierring, PP weiß**			
	AG 1½" x IG 2"	111661	1	200
	**Sechskantmutter, PP weiß**			
	1½"	102539	1	2500
	**Rändelmutter, PP weiß**			
	RD 48 x ⅛"	252081	1	100
	**Schubrosetten, PP weiß**			
	Loch Ø 40 mm - Höhe 35 mm - Außen Ø 85 mm	101136	1	250
	Loch Ø 50 mm - Höhe 35 mm - Außen Ø 85 mm	101143	1	250
	**Rohrbelüfter**			
	passend zu Abgangsbögen	101726	1	10




		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Ventilstopfen** mit Dreikantbügel			
		Ø 43,5 mm	101068	30	300
		Ø 45,5 mm (Badewannen + Spülen)	101075	30	300
		Ø 48,5 mm	108166	30	300
		Ø 50,5 mm (Simplex-Ventile)	101082	30	300
		Ø 56,5 mm	101099	30	300
		**Ventilstopfen** mit Dreikantbügel			
		Ø 45,5 mm mit Abdeckplatte	102102	30	300
		**Universalstopfen, schwarz**			
		Ø 45,5 mm mit Dreikantbügel	101105	20	200
		Ø 45,5 mm mit Splentring Ø 30 mm	101112	20	200
		**Dichtung, flach** zu Rändelmuttern			
		35 mm x 45 mm x 3,0 mm	101198	100	1000
		**Haltering KS weiß**			
		41 mm x 45 mm x 3,5 mm	252098	100	6000
		**Dichtung, konisch**			
		1½" 40 mm i.W.	101204	100	6000
		**Dichtung konisch mit integriertem Haltering**			
		1½" 40 mm i.W.	106247	100	6000
		**Haarsiebe** 1½" x Ø 70 mm			
		Kunststoff verchromt	611150	10	320
		Kunststoff weiß	611145	10	320
		Edelstahl poliert	612510	20	200



☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Nirosta-Ventiloberteile**			
	1½" x Ø 70 mm (Spülen)	101044	40	400
	2" x Ø 80 mm (Simplex-Ventile)	101051	20	200
 	**Körbchen** Edelstahl poliert			
	passend zu Körbchenventil 111210	441610	1	20
 	**Körbchen** Edelstahl poliert			
	passend zu Körbchenventil 111227	441627	1	50
 	**Hohlschraube, Messing vernickelt**			
	M 12 x 1.5 x 25 mm	442840	1	100
	M 12 x 1.5 x 35 mm	442860	1	50
 	**Lippendichtung**			
	passend zu Spülenventilen 1½"	252173	10	100





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ablaufgarnitur MW** mit Geruchverschluss Abgang 40/50 mm Stopfen und Überlaufrosette verchromt			
	für Badewannen Standard und tiefe Brausetassen	101211	1	20
	für Badewannen mit Mittelanschluss	104611	1	20
 	**Rohmontageset MW** mit Geruchverschluss Abgang 40/50 mm ohne Stopfen und Betätigungsgriff			
	für Badewannen Standard und tiefe Brausetassen	101280	1	5
	für Badewannen mit Mittelanschluss	104680	1	5
	**Fertigmontageset MW** (Stopfen und Betätigungsgriff) passend zu Rohmontageset MW			
	verchromt	101310	1	20




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Ablaufgarnitur MWT** mit Wasserzulauf in der Überlaufrosette mit Geruchverschluss Abgang 40/50 mm Stopfen und Überlaufrosette verchromt			
	für Badewannen Standard und tiefe Brausetassen	101228	1	5
	für Badewannen mit Mittelanschluss	104628	1	5
				
	**Rohmontageset MWT** mit Wasserzulauf in der Überlaufrosette mit Geruchverschluss Abgang 40/50 mm ohne Stopfen und Überlaufrosette			
	für Badewannen Standard und tiefe Brausetassen	101229	1	5
	für Badewannen mit Mittelanschluss	104729	1	5
				
	**Fertigmontageset MWT** (Stopfen und Betätigungsgriff) passend zu Rohmontageset MWT			
	verchromt	101311	1	20



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Ablaufgarnitur CW** für Badewannen Standard und tiefe Brausetassen, mit Geruchverschluss Abgang 40/50 mm			
	mit Ventilstopfen	102010	1	30
	mit Magnetstopfen	101242	1	10
				
	**Ablaufgarnitur CW** für Badewannen Standard und tiefe Brausetassen, ohne Geruchverschluss			
	mit Ventilstopfen	101891	1	5
	mit Magnetstopfen	101907	1	5
				









☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ablaufgarnitur TW** für Duschabläufe mit Ø 90 mm Ablaufloch, Abgang 40/50 mm			
	mit Abdeckhaube verchromt	101259	1	40
 	**Rohmontageset TW** für Duschabläufe mit Ø 90 mm Ablaufloch, Abgang 40/50 mm			
	ohne Abdeckhaube	101297	1	10
 	**Reinigungseinsatz - Montageschlüssel** zu Duschablaufgarnitur TW, Kunststoff weiß			
	verchromt	101395	1	150
 	**Fertigmontageset TW** (Abdeckhaube) passend zu Rohmontageset TW			
	verchromt	101327	1	50




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ablaufgarnitur DW** für Duschabläufe mit Ø 52 mm Ablaufloch, Abgang 40/50 mm			
	mit Abdeckhaube verchromt	101266	1	20
 	**Rohmontageset DW** für Duschabläufe mit Ø 52 mm Ablaufloch, Abgang 40/50 mm			
	ohne Abdeckhaube	101303	1	15
 	**Fertigmontageset DW** (Abdeckhaube) passend zu Rohmontageset DW			
	verchromt	101389	1	200

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ablaufgarnitur VW** mit Standrohr für Duschabläufe mit Ø 52 mm			
	Ablaufloch, mit Geruchverschluss 40/50 mm	101273	1	20
 	**Ablaufgarnitur VW** mit Standrohr für Duschabläufe mit Ø 52 mm			
	Ablaufloch, ohne Geruchverschluss	101990	1	10
 	**Standrohr, verchromt** mit Kunststoffkonus			
	passend zu Ablaufgarnitur VW	101983	1	10



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Geruchverschluss flach, universal**			
	1½" x 40/50 mm	101914	1	10
 	**Geruchverschluss**			
	1 ½" x 1 ½"	101936	1	10
 	**Geruchverschluss**			
	1 ½" x Nockenweite 40 mm	101974	15	600
 	**Betätigungsgriff, verchromt**			
	passend zu Ablaufgarnitur MW	101921	1	30
	passend zu Ablaufgarnitur MWT	101932	1	30
 	**Stopfen, verchromt**			
	passend zu Ablaufgarnitur MW + MWT	101938	1	40
 	**Stopfen, Messing verchromt, universal**			
	passend zu allen Fabrikaten	101855	1	40
 	**Stopfen** passend zu Ablaufgarnitur CW			
	Ø 45,5 mm, magnetisch	101969	30	300
 	**Ventilsiebe, Edelstahl**			
	passend zu Ablaufgarnitur CW	101955	1	40
	passend zu Ablaufgarnitur VW	101976	1	20

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Überlaufrosette, Edelstahl**			
	passend zu Ablaufgarnitur CW	101952	1	40
 	**Badewannenfüße universal, Stahl verzinkt**			
	Länge 530 mm / Stellfüße M 10 x 85 mm	551053	1	160
 	**Duschwannenfüße universal, Stahl verzinkt**			
	Länge 530 mm / Stellfüße M 10 x 45 mm	552053	1	125

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Papierhalter mit Deckel			
Messing verchromt	210005	1	10
Messing matt schwarz	210318	1	10
Messing matt weiß	210331	1	10
Messing edelstahloptik	210344	1	10
Bügelpapierhalter			
Messing verchromt	210234	1	10
Messing matt schwarz	210547	1	10
Messing matt weiß	210560	1	10
Messing edelstahloptik	210573	1	10
Reserverollenhalter für eine Rolle			
Messing verchromt	210487	1	16
Messing matt schwarz	210800	1	16
Messing matt weiß	210813	1	16
Messing edelstahloptik	210826	1	16


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Reserverollenhalter für eine Rolle**			
Messing verchromt	210425	1	10
Messing matt schwarz	210738	1	10
Messing matt weiß	210751	1	10
Messing edelstahloptik	210764	1	10
 **Reserverollenhalter 90° für 2 Rollen**			
Messing verchromt	210568	1	6
 **Reserverollenhalter für 2 Rollen**			
Messing verchromt	210539	1	17
Messing matt schwarz	210848	1	17
Messing matt weiß	210865	1	17
Messing edelstahloptik	210878	1	17

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Toilettenbürstengarnitur Opalglas rund, Messing			
verchromt / Stiel MS vc / Bürste weiß	210616	1	18
verchromt / Stiel MS vc / Bürste schwarz	210625	1	18
verchromt / Stiel KS vc / Bürste weiß	210660	1	18
verchromt / Stiel KS weiß / Bürste weiß	210672	1	18
matt schwarz / Bürste weiß	210929	1	18
matt schwarz / Bürste schwarz	210938	1	18
matt weiß / Bürste weiß	210942	1	18
matt weiß / Bürste schwarz	210951	1	18
edelstahloptik / Bürste weiß	210955	1	18
edelstahloptik / Bürste schwarz	210964	1	18



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Toilettenbürstengarnitur Becher KS rund, Messing			
verchromt / Bürste weiß	210658	1	18






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Toilettenbürstengarnitur Opalglas spitz, Messing			
verchromt / Stiel MS vc / Bürste weiß	210630	1	18
verchromt / Stiel MS vc / Bürste schwarz	210644	1	18
verchromt / Stiel KS vc / Bürste weiß	210701	1	18
verchromt / Stiel KS weiß / Bürste weiß	210714	1	18
matt schwarz / Bürste weiß	210943	1	20
matt schwarz / Bürste schwarz	210957	1	18
matt weiß / Bürste weiß	210956	1	20
matt weiß / Bürste schwarz	210963	1	18
edelstahloptik / Bürste weiß	210969	1	20
edelstahloptik / Bürste schwarz	210983	1	18









Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Toilettenbürstengarnitur Messing verchromt			
Stiel MS vc / Bürste schwarz	210852	1	18





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Handtuchhalter 3-armig**			
	Messing verchromt	211105	1	17
	**Handtuchhalter 2-armig**			
	Messing verchromt	211132	1	18
	Messing matt schwarz	211445	1	18
	Messing matt weiß	211458	1	18
	Messing edelstahloptik	211471	1	18
	**Handtuchhalter 2-armig** Messing verchromt			
	leichte Ausführung	211155	1	18



☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Handtuchhalter 1-armig**			
	Messing verchromt	211205	1	18
	Messing matt schwarz	211518	1	18
	Messing matt weiß	211531	1	18
	Messing edelstahloptik	211544	1	18
	**Handtuchring**			
	Messing verchromt	211248	1	16
	Messing matt schwarz	211561	1	16
	Messing matt weiß	211574	1	16
	Messing edelstahloptik	211583	1	16
	**Wannengriff** Messing			
	verchromt, Länge 250 mm	211252	1	25
	verchromt, Länge 300 mm	211264	1	18
	verchromt, Länge 400 mm	211274	1	16
	matt schwarz, Länge 250 mm	211565	1	25
	matt schwarz, Länge 300 mm	211577	1	18
	matt schwarz, Länge 400 mm	211587	1	16
	matt weiß, Länge 250 mm	211578	1	25
	matt weiß, Länge 300 mm	211590	1	18
	matt weiß, Länge 400 mm	211600	1	16
	edelstahloptik, Länge 250 mm	211591	1	25
	edelstahloptik, Länge 300 mm	211603	1	18
	edelstahloptik, Länge 400 mm	211613	1	16

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wannengriff abgewinkelt, mit Seifenkorb** Messing verchromt			
	Länge 350 x 200 mm / Korb links	211295	1	4
	Länge 350 x 200 mm / Korb rechts	211301	1	4
	**Glasablage 520 x 120 mm**			
	Messing verchromt / Kristallglas	213136	1	17
	**Glasreck, Breite: 350 Höhe: 390 Tiefe: 120 mm**			
	Messing verchromt / Kristallglas	213242	1	17
	**Badetuchhalter 1-fach** Messing verchromt			
	Länge 300 mm	211330	1	18
	Länge 600 mm	211477	1	15
	Länge 800 mm	211514	1	12
	**Badetuchhalter 2-fach** Messing verchromt			
	Länge 600 mm	211729	1	44
	Länge 800 mm	211897	1	44




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Badetuchhalter 3-fach** Messing verchromt			
Länge 600 mm	211905	1	9
 **Handtuchablage** Messing verchromt			
Länge 600 mm	211952	1	6
 **Badetuchhalter** Messing			
verchromt, Länge 600 mm	211286	1	25
verchromt, Länge 800 mm	211298	1	29
verchromt, Länge 1000 mm	211310	1	40
matt schwarz, Länge 600 mm	211599	1	25
matt schwarz, Länge 800 mm	211611	1	29
matt schwarz, Länge 1000 mm	211623	1	40
matt weiß, Länge 600 mm	211612	1	25
matt weiß, Länge 800 mm	211624	1	29
matt weiß, Länge 1000 mm	211636	1	40
edelstahloptik, Länge 600 mm	211625	1	25
edelstahloptik, Länge 800 mm	211637	1	29
edelstahloptik, Länge 1000 mm	211649	1	40
 **Seifenschale** Messing			
verchromt / Kristallglas	213358	1	16
matt schwarz / Kristallglas	213671	1	16
matt weiß / Kristallglas	213684	1	16
edelstahloptik / Kristallglas	213697	1	16




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Seifenschale** Messing			
	verchromt / Opalglas	213372	1	16
	matt schwarz / Opalglas	213685	1	16
	matt weiß / Opalglas	213698	1	16
	edelstahloptik / Opalglas	213711	1	16
	**Glashalter einfach** Messing			
	verchromt / Kristallglas	212702	1	16
	matt schwarz / Kristallglas	213015	1	16
	matt weiß / Kristallglas	213028	1	16
	edelstahloptik / Kristallglas	213041	1	16
	**Glashalter einfach** Messing			
	verchromt / Opalglas	212726	1	16
	matt schwarz / Opalglas	213039	1	16
	matt weiß / Opalglas	213052	1	16
	edelstahloptik / Opalglas	213065	1	16
	**Glashalter einfach** Messing			
	verchromt / Kunststoffglas	212738	1	16

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Glashalter doppelt** Messing			
verchromt / Kristallglas	212818	1	15
matt schwarz / Kristallglas	213131	1	15
matt weiß / Kristallglas	213143	1	15
edelstahloptik / Kristallglas	213157	1	15
 **Glashalter doppelt** Messing			
verchromt / Opalglas	212832	1	15
matt schwarz / Opalglas	213145	1	15
matt weiß / Opalglas	213158	1	15
edelstahloptik / Opalglas	213171	1	15

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
   **Flüssigseifenspender** Messing			
verchromt / Opalglas	212924	1	10
matt schwarz / Opalglas	213237	1	10
matt weiß / Opalglas	213250	1	10
edelstahloptik / Opalglas	213263	1	10
  **Flüssigseifenspender** Messing			
verchromt / Opalglas	212948	1	10
  **Flüssigseifenspender** Messing			
verchromt	213006	1	16
matt schwarz	213319	1	16
matt weiß	213332	1	16
edelstahloptik	213345	1	16
			

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Haken** Messing			
verchromt	212009	1	40
matt schwarz	212322	1	40
matt weiß	212335	1	40
edelstahloptik	212348	1	40
 **Haken** Messing			
verchromt	212026	1	40
matt schwarz	212339	1	40
matt weiß	212352	1	40
edelstahloptik	212365	1	40
 **Doppelhaken** Messing			
verchromt	212061	1	40
matt schwarz	212374	1	40
matt weiß	212387	1	40
edelstahloptik	212400	1	40
 **Doppelhaken** Messing			
verchromt	212115	1	40
matt schwarz	212428	1	40
matt weiß	212441	1	40
edelstahloptik	212454	1	40
 **Haken** Messing			
verchromt	212048	1	40


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Hakenleisten** Messing			
	verchromt / 3-teilig	212337	1	48
	verchromt / 4-teilig	212481	1	48
	verchromt / 6-teilig	212504	1	42
	verchromt / 8-teilig	212634	1	25
	matt schwarz / 3-teilig	212650	1	48
	matt schwarz / 4-teilig	212794	1	48
	matt schwarz / 6-teilig	212817	1	42
	matt schwarz / 8-teilig	212947	1	25
	matt weiß / 3-teilig	212662	1	48
	matt weiß / 4-teilig	212807	1	48
	matt weiß / 6-teilig	212830	1	42
	matt weiß / 8-teilig	212960	1	25
	edelstahloptik / 3-teilig	212676	1	48
	edelstahloptik / 4-teilig	212820	1	48
	edelstahloptik / 6-teilig	212843	1	42
	edelstahloptik / 8-teilig	212973	1	25
	**Seifenkorb Ø 110 mm** Messing			
	verchromt	213464	1	16
	**Dusch- / Universalkorb, tiefe Ausführung** Breite: 246 Höhe: 80 Tiefe: 120 mm			
	Messing verchromt	213477	1	6

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  	**Korbkombination 2-lagig**			
	Messing verchromt	213482	1	2
  	**Korbkombination 2-lagig mit 2 Haken**			
	Messing verchromt	213548	1	2

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausegarnitur Serie 8000, bestehend aus – Handbrause KS verchromt Ø 100 mm – Brauseschlauch „Silver“1,60 m – Brausestange 8000 Ø 25 mm – verstärkte Ausführung			
Länge: 600 mm	212142	1	44
Länge: 800 mm	212159	1	10
Länge: 1.000 mm	212166	1	45






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausestange Serie 8000 Messing verchromt, mit Konusgleiter			
Länge: 600 mm	211324	1	15
Länge: 800 mm	211337	1	25
Länge: 1.000 mm	211348	1	80




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Glasreiniger mit Wandhalterung Messing			
verchromt	213433	1	16
matt schwarz	213746	1	16
matt weiß	213759	1	16
edelstahloptik	213772	1	16




Wandanschlussbogen 90° Messing verchromt mit Konus-Wandhalter für Brauseschläuche			
½" x ½"	213625	1	40








Wandleuchte Messing verchromt / Opalglas			
230 V	213743	1	15







Fönhalter Messing			
verchromt / Ø 70 mm	213521	1	16






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Fönhalter** Messing			
verchromt / Ø 85 mm	213539	1	10
matt schwarz / Ø 85 mm	213852	1	10
matt weiß / Ø 85 mm	213865	1	10
edelstahloptik / Ø 85 mm	213877	1	10
 **Einbauseifenspender** Vorratsflasche Kunststoff transparent			
Messing verchromt	185501	1	150
Messing matt schwarz	185814	1	150
Messing matt weiß	185827	1	150
Messing edelstahloptik	185840	1	150

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Handtuchhalter** ablängbar, für Badheizkörper Messing verchromt			
Länge 300 mm	214003	1	25
Länge 450 mm	214058	1	15
Länge 600 mm	214126	1	15
Länge 700 mm	214140	1	44
Länge 800 mm	214157	1	44
  **Doppelhandtuchhalter** ablängbar, für Badheizkörper Messing verchromt			
Länge 300 mm	214188	1	10
Länge 450 mm	214232	1	44
Länge 600 mm	214256	1	44
Länge 700 mm	214270	1	44
Länge 800 mm	214287	1	44
  **Haken** für Badheizkörper			
Messing verchromt	214263	1	40
  **Doppelhaken** für Badheizkörper			
Messing verchromt	214317	1	40
  **Handtuchring** für Badheizkörper			
Messing verchromt	214430	1	17





Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Bademantelhaken Messing verchromt**			
für Badheizkörper, 1-teilig	105554	1	15
  **Hakenleiste Messing verchromt** für Badheizkörper			
3-teilig / 170 mm	105561	1	30
4-teilig / 240 mm	105578	1	25
  **Bügelpapierhalter Messing verchromt**			
für Badheizkörper	105721	1	10
 **Universal Handtuch- und Badetuchhalter** für Kompakt- und Flächenheizkörper passend für die gängigen Modelle			
Messing verchromt 400 mm	104434	1	25
Messing verchromt 600 mm	104441	1	15
Messing verchromt 800 mm (Standard)	104458	1	10
Messing weiß RAL 9010 400 mm	105691	1	25
Messing weiß RAL 9010 600 mm	105707	1	15
Messing weiß RAL 9010 800 mm (Standard)	105714	1	10







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2	





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Papierhalter mit Deckel**			
	Metallguss verchromt	260192	1	10
	Bügelpapierhalter			
	Metallguss verchromt	260253	1	10
	**Reserverollenhalter**			
	Metallguss verchromt	260410	1	16
	**Toilettenbürstengarnitur** Metallguss verchromt, Opalglas rund			
	Stiel MS vc / Bürste weiß	260581	1	18
	Stiel MS vc / Bürste schwarz	260593	1	18
	Stiel KS vc / Bürste weiß	260638	1	18
	Stiel KS weiß / Bürste weiß	260649	1	18
	**Toilettenbürstengarnitur** Metallguss verchromt			
	Becher KS rund / Bürste weiß	260622	1	18




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Toilettenbürstengarnitur** Metallguss verchromt, Opalglas spitz			
Stiel MS vc / Bürste weiß	260607	1	18
Stiel MS vc / Bürste schwarz	260611	1	18
Stiel KS vc / Bürste weiß	260652	1	18
Stiel KS weiß / Bürste weiß	260660	1	18
 **Handtuchhalter 2-armig**			
Metallguss verchromt	261124	1	18
 **Haken**			
Metallguss verchromt	260888	1	40
 **Doppelhaken**			
Metallguss verchromt	260918	1	40
 **Badetuchhalter** Metallguss verchromt			
Länge 300 mm	260735	1	18
Länge 600 mm	260741	1	25
Länge 800 mm	260765	1	44
 **Seifenschale**			
Metallguss verchromt / Kristallglas	260826	1	16







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Seifenschale**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	260831	1	16
	**Seifenkorb**			
	Metallguss verchromt	261137	1	16
	**Glashalter einfach**			
	Metallguss verchromt / Kristallglas	261038	1	16
	**Glashalter einfach**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	261045	1	16
	**Glashalter einfach**			
	Metallguss verchromt / KS klar	261052	1	16
	**Glashalter doppelt**			
	Metallguss verchromt / Kristallglas	261069	1	15

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Glashalter doppelt**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	261072	1	15
	**Flüssigseifenspender**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	260849	1	10
	**Flüssigseifenspender**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	260857	1	10
	**Glasablage**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	261007	1	17






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Papierhalter mit Deckel**			
	Metallguss verchromt	280008	1	10
 	**Bügelpapierhalter**			
	Metallguss verchromt	280255	1	10
	**Papierhalter**			
	Metallguss verchromt	280410	1	10
	**Toilettenbürstengarnitur** Metallguss verchromt, Opalglas rund			
	Stiel MS vc / Bürste weiß	280619	1	18
	Stiel MS vc / Bürste schwarz	280627	1	18
	Stiel KS vc / Bürste weiß	280664	1	18
	Stiel KS weiß / Bürste weiß	280678	1	18
	**Toilettenbürstengarnitur** Metallguss verchromt			
	Becher KS rund / Bürste weiß	280658	1	18

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Toilettenbürstengarnitur** Metallguss verchromt, Opalglas spitz			
	Stiel MS vc / Bürste weiß	280634	1	18
	Stiel MS vc / Bürste schwarz	280649	1	18
	Stiel KS vc / Bürste weiß	280685	1	18
	Stiel KS weiß / Bürste weiß	280692	1	18
	**Handtuchhalter 2-armig**			
	Metallguss verchromt	281136	1	18
	**Handtuchring**			
	Metallguss verchromt	281241	1	17
	**Doppelhaken**			
	Metallguss verchromt	282118	1	40
	**Hakenleiste** 3-teilig			
	Metallguss verchromt	282330	1	48





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Flüssigseifenspender**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	282927	1	10
 	**Seifenschale**			
	Metallguss verchromt / Kristallglas	283351	1	16
 	**Seifenschale**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	283368	1	16
 	**Seifenkorb**			
	Metallguss verchromt	283467	1	16
 	**Glashalter einfach**			
	Metallguss verchromt / Kristallglas	282705	1	16
 	**Glashalter einfach**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	282714	1	16



☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Glashalter doppelt**			
	Metallguss verchromt / Kristallglas	282811	1	15
 	**Glashalter doppelt**			
	Metallguss verchromt / Opalglas	282823	1	15
 	**Glasablage**			
	Metallguss verchromt / Kristallglas	283139	1	17
 	**Badetuchhalter** Metallguss verchromt			
	Länge 300 mm	281289	1	18
	Länge 450 mm	281333	1	18
	Länge 600 mm	281470	1	25
 	**Doppelbadetuchhalter** Metallguss verchromt			
	Länge 600 mm	281722	1	44
	Länge 800 mm	281890	1	44


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Papierhalter, Messing verchromt** Hotelmodell, schwere Ausführung mit feststehender Rolle verchromt			
	Rollenbreite 115 mm	105486	1	10
 	**Papierhalter, Messing verchromt** Hotelmodell, mit feststehender Rolle			
	Rollenbreite 115 mm	105677	1	10
 	**Papierhalter, Edelstahl poliert** mittlere Ausführung mit schwarzer Kunststoffrolle			
	Rollenbreite 115 mm	103017	1	10
 	**Papierhalter, Messing verchromt** mittlere Ausführung mit schwarzer Kunststoffrolle			
	Rollenbreite 115 mm	103024	1	10
 	**Papierhalter, Edelstahl poliert** schwere Ausführung mit schwarzer Kunststoffrolle			
	Rollenbreite 115 mm	104517	1	10


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Papierhalter, Messing verchromt** schwere Ausführung mit schwarzer Kunststoffrolle			
	Rollenbreite 115 mm	104524	1	10
 	**Papierhalter, Kunststoff weiß** mit Aufhängelaschen, klappbar			
	Rollenbreite 115 mm	102360	1	5
 	**STEDO® Papierhalter, Messing verchromt** Abstand der Bohrlöcher 54 mm			
	Rollenbreite 100 mm	630085	5	50
 	**Papierhalter, Messing verchromt** Abstand der Bohrlöcher 56 mm			
	Rollenbreite 115 mm mit kantiger Rosette	103031	1	10



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Toilettenbürstengarnitur, Messing verchromt** Abstand der Bohrlöcher 56 mm, Opalglas rund			
	Stiel MS vc / Bürste weiß	104805	1	18
	Stiel MS vc / Bürste schwarz	104812	1	18
	Stiel KS vc / Bürste weiß	104821	1	18
	Stiel KS weiß / Bürste weiß	104830	1	18
	**Toilettenbürstengarnitur, Messing verchromt** Abstand der Bohrlöcher 56 mm, Becher KS rund			
	Stiel KS vc / Bürste weiß	104884	1	18
	**Toilettenbürstengarnitur, Messing verchromt** Abstand der Bohrlöcher 56 mm, Opalglas spitz			
	Stiel MS vc / Bürste weiß	104849	1	18
	Stiel MS vc / Bürste schwarz	104855	1	18
	Stiel KS vc / Bürste weiß	104863	1	18
	Stiel KS weiß / Bürste weiß	104870	1	18
	**Toilettenbürstengarnitur** stehende Ausführung			
	Becher KS weiß / Bürste KS weiß	102245	1	10







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Reservepapierhalter, Messing verchromt** Abstand der Bohrlöcher 56 mm, gebogen			
Rollenbreite 115 mm mit kantiger Rosette	103048	1	18
  **Ersatzpapierbehälter Messing verchromt** stehende Ausführung für 3 Rollen			
Höhe 325 mm	104403	1	12







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Handtuchhalter Messing verchromt** Abstand der Bohrlöcher 56 mm, mit kantiger Rosette			
	2-teilig mit Endstopfen weiß	103055	1	400
	**Handtuchhalter Messing verchromt** Abstand der Bohrlöcher 56 mm, mit kantiger Rosette			
	2-teilig mit Endstopfen verchromt	103062	1	400
	**Handtuchhalter Messing verchromt** mit ovaler Rosette und rundem Rohr,			
	1-teilig mit Endstopfen verchromt	104793	1	1000
	**Handtuchhalter Messing verchromt** mit ovaler Rosette und rundem Rohr,			
	2-teilig mit Endstopfen verchromt	104809	1	500







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Handtuchhalter Messing verchromt** mit ovaler Rosette und rundem Rohr,			
	3-teilig mit Endstopfen verchromt	104816	1	400
	**Unterbau-Handtuchhalter FE weiß RAL 9010** ausziehbar, zum Unterschrankeinbau			
	1-teilig	106209	1	60
	**Unterbau-Handtuchhalter FE weiß RAL 9010** ausziehbar, zum Unterschrankeinbau			
	2-teilig	106216	1	30
	**Unterbau-Handtuchhalter FE weiß RAL 9010** ausziehbar, zum Unterschrankeinbau			
	3-teilig	106223	1	24


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wannengriff Messing verchromt** mit verdeckter Befestigung			
	25 mm x 300 mm	270003	1	10
	25 mm x 350 mm	270027	1	10
	25 mm x 400 mm	270041	1	10
	**Wannengriff Messing verchromt** abgewinkelt mit verdeckter Befestigung			
	25 mm x 300 mm	270129	1	10
	25 mm x 350 mm	270141	1	10
	25 mm x 400 mm	270163	1	10
	**Wannengriff Messing verchromt** mit verdeckter Befestigung			
	25 mm x 300 mm	270254	1	10
	25 mm x 350 mm	270272	1	10
	25 mm x 400 mm	270299	1	10
	**Wannengriff Messing verchromt** mit rundem Rohr und runden Rosetten			
	25 mm x 250 mm	103093	1	100
	25 mm x 300 mm	103109	1	500
	25 mm x 400 mm	106049	1	100
	**Badetuchhalter Messing verchromt** mit rundem Rohr und runden Rosetten			
	25 mm x 600 mm	103116	1	250
	25 mm x 800 mm	103123	1	200
	25 mm x 1000 mm	103130	1	150
	**Wannengriff Messing verchromt** mit kantigem Mittelteil und kantigen Rosetten			
	25 mm x 250 mm	103147	1	10
	25 mm x 300 mm	103154	1	20





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Badetuchhalter Messing verchromt** mit kantigem Mittelteil und kantigen Rosetten			
25 mm x 600 mm	103161	1	10
25 mm x 800 mm	103178	1	10
25 mm x 1000 mm	103185	1	10
 **Handtuchring 6 mm Messing verchromt** Abstand der Bohrlöcher 56 mm			
mit kantiger Rosette	103079	1	20
 **Handtuchhaken, Messing verchromt** mit verdeckter Befestigung			
1-teilig, Ausladung 33 mm	188700	1	25
1-teilig, Ausladung 58 mm	188705	1	25
 **Handtuchhaken, Messing verchromt** mit verdeckter Befestigung			
1-teilig, Ausladung 33 mm	186700	2	50
 **Haken, Messing verchromt**			
1-teilig, mit einem Bohrloch	188300	1	50
2-teilig, mit einem Bohrloch	188305	50	1000
 **Haken, Messing verchromt** mit zwei Bohrlöchern			
1-teilig	188500	50	500
1-teilig, mit Schrauben und Dübeln	600385	1	25
2-teilig	188505	50	500
2-teilig, mit Schrauben und Dübeln	600538	1	25

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Haken MS vc, mit Holzschraube**			
	1-teilig, Waschlappen- und Standrohrhaken	188550	1	25
 	**Garderobenhaken, Messing verchromt**			
	2-teilig	188600	1	10
 	**Hakenleisten, Messing verchromt**			
	1-teilig	188900	1	20
	2-teilig	188905	1	20
	3-teilig	188907	1	20
	4-teilig	188909	1	150
	5-teilig	188911	1	150
 	**Hakenleisten, Messing verchromt**			
	3-teilig	186907	1	100
	4-teilig	186909	1	100
	5-teilig	186911	1	100
 	**Seifenschale** Abstand der Bohrlöcher 56 mm			
	Messing verchromt / Schale KS weiß	103192	1	40
 	**Seifenschale** Abstand der Bohrlöcher 56 mm			
	Messing verchromt / Schale KS transparent	104115	1	40






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Flüssigseifenspender** Abstand der Bohrlöcher 56 mm			
	Messing verchromt / Opalglas	104125	1	10
 	**Glashalter einfach** Abstand der Bohrlöcher 56 mm			
	Messing verchromt / Kristallglas	104139	1	16
 	**Glashalter einfach** Abstand der Bohrlöcher 56 mm			
	Messing verchromt / Opalglas	104141	1	16
 	**Glashalter einfach** Abstand der Bohrlöcher 56 mm			
	ABS verchromt / Kunststoff klar	109866	1	16



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wäscheleine Befestigung Messing verchromt**			
	ausziehbar bis 2500 mm Gesamtlänge	104861	1	40
	Anschlagpuffer			
	selbstklebend	187200	1	25
	mit Schraube und Dübel	187202	1	15
	**Anschlagpuffer**			
	tellerförmig, selbstklebend	187201	1	25

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ringhalter, zum Abdecken nicht benötigter** Bohrungen in Spülen und Waschbecken			
	Niro poliert (Standard)	494200	25	250
	Messing verchromt	494201	10	200
 	**Deckrosetten, zum Abdecken nicht benötigter** Bohrungen in Spülen und Waschbecken			
	Niro poliert Ø 42 mm (Standard)	494250	25	250
	Niro poliert Ø 61 mm	494254	10	100
 	**Deckrosetten, zum Abdecken nicht benötigter** Bohrungen in Spülen und Waschbecken			
	Messing verchromt Ø 40 mm	494238	20	200
	Messing verchromt Ø 44 mm (Standard)	494251	10	100
	Messing verchromt Ø 44 mm (leichte Ausführung)	494252	10	100
	Messing verchromt Ø 44 mm / Gewindestift 50 mm	494255	10	100
	Messing verchromt Ø 52 mm	494256	10	100
 	**Deckrosetten, zum Abdecken nicht benötigter** Bohrungen in Spülen und Waschbecken			
	ABS verchromt Ø 48 mm / Gewindestift 36 mm	494258	10	100




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Glasplattenträger** Messing verchromt			
	für Glasplatte: 500 x 120 mm	109881	1	44
	für Glasplatte: 550 x 120 mm	109896	1	44
	für Glasplatte: 600 x 120 mm	109903	1	15
	**Federzugkonsolen** Messing verchromt (paarweise)			
	ausziehbar von 115 - 140 mm	611210	1	50
 	**Glasplattenträger** Messing verchromt			
	eckig	611005	1	20
 	**Glasplattenträger** Messing verchromt			
	rund	611007	1	20
 	**Glasplattenträger** Messing verchromt			
	halbkreisförmig	611009	1	10

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Papierhalter mit Deckel**			
	Kunststoff weiß	290005	1	16
 	**Bügelpapierhalter**			
	Kunststoff weiß	290234	1	20
 	**Toilettenbürstengarnitur** Kunststoff weiß, wandhängend			
	Stiel KS weiß / Bürste weiß	290658	1	10
 	**Haken**			
	Kunststoff weiß	292009	1	10
 	**Doppelhaken**			
	Kunststoff weiß	292115	1	72


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Handtuchhalter 2-armig**			
	Kunststoff weiß	291132	1	20
	**Handtuchring**			
	Kunststoff weiß	291248	1	6
	**Badetuchhalter**			
	Kunststoff weiß	291264	1	16
	**Doppelbadetuchhalter**			
	Kunststoff weiß	291729	1	15
	**Ablage**			
	Kunststoff weiß	293136	1	10

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Seifenschale**			
Kunststoff weiß	293358	1	20
  **Becherhalter einfach**			
Kunststoff weiß	292702	1	36
  **Becherhalter doppelt**			
Kunststoff weiß	292818	1	24


	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 NEU	**Design Schwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	verchromt	220 mm x 100 mm	104377	1	20
 NEU	**Design Schwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	matt schwarz	220 mm x 100 mm	104561	1	20
 NEU	**Design Schwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	matt weiss	220 mm x 100 mm	104547	1	20
 NEU	**Design Schwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	edelstahloptik	220 mm x 100 mm	104612	1	20







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 NEU	**Design Schwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	verchromt	225 mm x 100 mm	104417	1	20
 NEU	**Design Schwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	matt schwarz	225 mm x 100 mm	104599	1	20
 NEU	**Design Schwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	matt weiss	225 mm x 100 mm	104585	1	20
 NEU	**Design Schwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	edelstahloptik	225 mm x 100 mm	104638	1	20









Badausstattung


	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Design Eckschwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	verchromt	260 mm x 180 mm	104394	1	20
	**Design Eckschwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	matt schwarz	260 mm x 180 mm	104523	1	20
	**Design Eckschwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	matt weiss	260 mm x 180 mm	104504	1	20
	**Design Eckschwammkorb geschlossen** komplett mit Befestigung				
	edelstahloptik	260 mm x 180 mm	104664	1	20






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Seifenkorb offen, schwere Ausführung komplett mit Befestigung und Abdeckung				
verchromt	235 mm x 130 mm	104317	1	20






Schwammkorb geschlossen, schwere Ausführung komplett mit Befestigung und Abdeckung				
verchromt	240 mm x 140 mm	104337	1	20








Eckschwammkorb geschlossen, schwere Ausführung komplett mit Befestigung und Abdeckung				
verchromt	240 mm x 180 mm	104355	1	20



	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **Schwammkorb geschlossen, schwere Ausführung** komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung				
	verchromt	200 mm x 95 mm	104438	1	40
	NEU **Schwammkorb geschlossen, schwere Ausführung** komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung				
	verchromt	200 mm x 130 mm	104452	1	20
	NEU **Eckschwammkorb geschlossen, schwere Ausführung** komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung				
	verchromt	260 mm x 180 mm	104479	1	20


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung			Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Seifenkorb geschlossen, Standard** komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung					
	verchromt		130 mm x 100 mm	102157	1	50
	weiß	RAL 9010	130 mm x 100 mm	104007	1	10
	rot	RAL 3003	130 mm x 100 mm	104014	1	10
	gelb	RAL 1004	130 mm x 100 mm	104021	1	10
	edelmessing		130 mm x 100 mm	104038	1	10
	vergoldet		130 mm x 100 mm	104045	1	10
	edelmatt		130 mm x 100 mm	104052	1	10
	bronciert		130 mm x 100 mm	104069	1	10
	**Seifenkorb offen, Standard** komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung					
	verchromt		130 mm x 100 mm	102164	1	10
	**Seifenkorb geschlossen, Standard** komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung					
	verchromt		200 mm x 100 mm	102171	1	10


	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Seifenkorb offen, Standard** komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung				
	verchromt	200 mm x 100 mm	102188	1	20
	**Korb Kombination geschlossen, Standard** bestehend aus 2 Körben versetzt angeordnet komplett mit Befestigung				
	verchromt	200 mm x 100 mm	104335	1	15
	**Standseifenkorb, Standard** rechteckig, Füße KS weiß				
	verchromt	88 mm x 72 mm	103208	1	40

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Eckseifenkorb geschlossen, Standard komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung				
verchromt	180 mm x 130 mm	102195	1	10









Eckseifenkorb offen, Standard komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung				
verchromt	180 mm x 130 mm	102201	1	10



Universalkorb offen, Standard doppelte Ecklösung komplett mit Befestigung				
verchromt	180 mm x 130 mm	104311	1	4





Badausstattung


	Artikelbezeichnung			Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  	**Eckschwammkorb geschlossen, Standard** komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung					
	verchromt		230 mm x 160 mm	102218	1	10
	weiß	RAL 9010	230 mm x 160 mm	104076	1	10
	rot	RAL 3003	230 mm x 160 mm	104083	1	10
	gelb	RAL 1004	230 mm x 160 mm	104090	1	10
	edelmessing		230 mm x 160 mm	104106	1	10
	vergoldet		230 mm x 160 mm	104113	1	10
	edelmatt		230 mm x 160 mm	104120	1	10
	bronciert		230 mm x 160 mm	104137	1	10
  	**Eckschwammkorb offen, Standard** komplett mit Befestigung und Schraubenabdeckung					
	verchromt		230 mm x 160 mm	102225	1	10

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung			Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Universalkorb offen, Standard doppelte Ecklösung komplett mit Befestigung					
verchromt		230 mm x 160 mm	104328	1	4

















Artikelbezeichnung			Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Gästehandtuchkorb offen, Standard mit Ablage, komplett mit Befestigung					
verchromt		260 mm x 150 mm x 190 mm	103987	1	8
weiß	RAL 9010	260 mm x 150 mm x 190 mm	104144	1	8
rot	RAL 3003	260 mm x 150 mm x 190 mm	104151	1	8
gelb	RAL 1004	260 mm x 150 mm x 190 mm	104168	1	8
edelmessing		260 mm x 150 mm x 190 mm	104175	1	8
vergoldet		260 mm x 150 mm x 190 mm	104182	1	8
edelmatt		260 mm x 150 mm x 190 mm	104199	1	8
bronciert		260 mm x 150 mm x 190 mm	104205	1	8





















	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Gästehandtuchkorb geschlossen, Standard** halbrund mit Ablage, komplett mit Befestigung			
	verchromt 260 mm x 200 mm x 180 mm	104298	1	10
	Eck-Gästehandtuchkorb geschlossen, Standard halbrund mit Ablage, komplett mit Befestigung			
	verchromt 260 mm x 230 mm x 180 mm	104304	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ersatz-Mundspülglas** Kristallglas zu 8000 5000 2000 1000	212764	1	16
 	**Ersatz-Mundspülglas** Opalglas zu 8000 5000 2000 1000	212788	1	16
 	**Ersatz-Mundspülbecher** Kunststoff weiß zu 700	292834	1	24
 	**Ersatz-Mundspülbecher** Kunststoff tranparent zu 8000 5000 2000 1000	212778	1	20
 	**Ersatzseifenschale** Kristallglas zu 8000 5000 2000 1000	213419	1	10
 	**Ersatzseifenschale** Opalglas zu 8000 5000 2000 1000	213426	1	16
 	**Ersatzflüssigseifenspender** Opalglas zu 8000 5000	212979	1	16
 	**Ersatzflüssigseifenspender** Opalglas zu 8000 5000 2000 1000	279465	1	16

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Ersatz-Glasreiniger** Messing verchromt			
	zu 8000	213451	1	16
	**Ersatz-Glasreiniger** Messing matt schwarz			
	zu Serie 8000	213764	1	16
	**Ersatz-Glasreiniger** Messing matt weiß			
	zu 8000	213777	1	16
	**Ersatz-Glasreiniger** Messing Edelstahloptik			
	zu 8000	213790	1	16
	**Ersatzglas zu Glasablage** Kristallglas			
	zu 8000 2000	213150	1	17

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Ersatzglas zu Glasreck** Kristallglas			
	zu 8000	213266	1	17
	**Ersatzrolle, passend zu Papierhaltern** Kunststoff schwarz, starr			
	zu 1000	103086	10	100
	**Ersatzrolle, passend zu Papierhaltern** Holz, starr			
	zu 1000	106288	10	100
	**Ersatzrolle, passend zu Papierhaltern** Kunststoff weiß, mit Feder für Nischeneinbau			
	zu 1000	103239	125	5000
	**Ersatzrolle, passend zu Papierhaltern** Kunststoff vc, mit Feder für Nischeneinbau			
	zu 1000	105396	10	100


Badausstattung

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ersatzbürste, Borsten weiß** Stiel Messing verchromt zu Opalglas			
	zu 8000 5000 2000 1000	210685	1	18
 	**Ersatzbürste, Borsten schwarz** Stiel Messing verchromt zu Opalglas			
	zu 8000 5000 2000 1000	210689	1	18
 	**Ersatzbürstenstiel** Messing verchromt			
	zu 8000 5000 2000 1000	107768	1	18
 	**Ersatzbürstenkopf weiß** für Bürstenstiel Messing verchromt			
	zu 8000 5000 2000 1000	106773	1	40
 	**Ersatzbürstenkopf schwarz** für Bürstenstiel Messing verchromt			
	zu 8000 5000 2000 1000	106783	1	40

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Ersatzbürste mit Deckel zu Bürstengarnitur 210852			
zu 8000	210876	1	18






Ersatzbürste, Borsten weiß Stiel Kunststoff verchromt zu KS-Becher			
zu 8000 5000 2000 1000	210690	1	18






Ersatzbürste, Borsten weiß Stiel Kunststoff verchromt zu Opalglas			
zu 8000 5000 2000 1000	102435	1	18









Ersatzbürste, Borsten weiß Stiel Kunststoff weiß zu Opalglas			
zu 8000 5000 2000 1000	102447	1	18











	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Ersatzbürste, Borsten weiß** Stiel Kunststoff weiß zu KS-Becher			
	zu 700	292851	1	18
	**Ersatzglas** Opalglas, rund			
	zu 8000 5000 2000 1000	210692	1	6
	**Ersatzglas** Opalglas, spitz			
	zu 8000 5000 2000 1000	210715	1	6
	**Ersatzbecher** Kunststoff opaloptik, rund			
	zu 8000 5000 2000 1000	210722	1	24
	**Befestigungsset**			
	6-teilig, zu 8000	213808	1	25
	**Befestigungsset**			
	6-teilig, zu 5000	265826	1	25
	**Befestigungsset**			
	6-teilig, zu 2000	285814	1	25




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Madenschraube V2A mit Innensechskant** M 5 x 8 mm			
	zu 8000 5000 2000 1000	277336	1	500
	**Befestigungsset zu Serie 1000** mit Liko-Holzschrauben MS vc 4.0 x 45 mm und Flossendübeln 6.0 x 30 mm			
	1 Schraube und 1 Dübel	107145	1	100
	2 Schrauben und 2 Dübel	107152	1	100
	3 Schrauben und 3 Dübel	107169	1	100
	4 Schrauben und 4 Dübel	107176	1	50
	5 Schrauben und 5 Dübel	107183	1	50
	6 Schrauben und 6 Dübel	107190	1	50

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
Haltegriff Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung			
Länge 320 mm	160010	1	10
Länge 400 mm	160072	1	10
Länge 500 mm	160133	1	10
Länge 600 mm	160195	1	10
Länge 700 mm	160256	1	10
Länge 800 mm	160317	1	10
Länge 900 mm	160348	1	10
Länge 1100 mm	160409	1	10
			
Haltegriff Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung mit Mittelsteg			
Länge 1500 mm	160461	1	10
Länge 1600 mm	160493	1	40
Länge 1700 mm	160588	1	40
Länge 1800 mm	160648	1	40
Länge 2000 mm	160704	1	40
			
Wandstützgriff Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung			
rechts 600 mm x 450 mm	160614	1	5
links* 600 mm x 450 mm	160669	1	5
* wie abgebildet			

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Winkelgriff 90° Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301** poliert, mit Oberflächenprofilierung			
	rechts	600 mm x 450 mm	160713	1	30
	links*	600 mm x 450 mm	160768	1	30
	* wie abgebildet				
 	**Winkelgriff 135° Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301** poliert, mit Oberflächenprofilierung			
	rechts*	500 mm x 300 mm	160812	1	10
	links	500 mm x 300 mm	160867	1	10
	* wie abgebildet				
 	NEU **Stützgriff in Bügelform Ø 32 mm, Edelstahl** 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung			
	Länge 600 mm / Platte 100 x 280 mm		161411	1	28
	Länge 850 mm / Platte 100 x 280 mm		161421	1	16
 	**Klappgriff in Bügelform Ø 32 mm, Edelstahl** 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung			
	Länge 500 mm / Platte 100 x 280 mm		161734	1	28
	Länge 850 mm / Platte 100 x 280 mm		161482	1	16

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **Klappgriff in Bügelform Ø 32 mm, Edelstahl** 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung und Fliesenschutzanschlag			
	Länge 600 mm / Platte 100 x 280 mm	161821	1	28
	Länge 850 mm / Platte 100 x 280 mm	161833	1	16
 	NEU **Klappgriff in Bügelform Ø 32 mm, Edelstahl** 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung mit Bodenstütze und Fliesenschutzanschlag			
	Länge 600 mm	161894	1	16
	Länge 700 mm	161905	1	16
	Länge 850 mm	161925	1	16
 	**Boden-Wand-Stützgriff Ø 32 mm, Edelstahl** 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung mit seitlichem Stützrohr			
	rechts* 850 mm x 760 mm	161185	1	8
	links 850 mm x 760 mm	161239	1	15
	* wie abgebildet			


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
WC-Stützgriff Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung mit seitlichem Stützrohr				
rechts*	850 mm x 300 mm	161277	1	10
links	850 mm x 300 mm	161369	1	12
* wie abgebildet				






WC-Reserverollenhalter, Edelstahl 1.4301				
für 1 Rolle, poliert*		162410	1	15
für 1 Rolle, mattiert		162441	1	15
* wie abgebildet				










WC-Reserverollenhalter, Edelstahl 1.4301				
für 2 Rollen, poliert*		162335	1	8
für 2 Rollen, mattiert		162342	1	6
* wie abgebildet				



WC-Rückenstütze, Edelstahl 1.4301 Polster Kunststoff weiß, 500 mm				
poliert*		163196	1	10
mattiert		163202	1	10
* wie abgebildet				




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
WC-Papierhalter, Edelstahl 1.4301			
mit Blattstopper			
poliert*	162106	1	10
mattiert	162113	1	10
* wie abgebildet			
			
WC-Papierhalter, Edelstahl 1.4301			
poliert*	162052	1	10
mattiert	162069	1	10
* wie abgebildet			
			
WC-Papierhalter, Edelstahl 1.4301			
mit Klemmverschraubung Ø 32 mm			
mit Blattstopper			
rechts, poliert	162236	1	10
rechts, mattiert	162243	1	10
links, poliert*	162281	1	10
links, mattiert	162298	1	10
* wie abgebildet			
			
WC-Papierhalter, Edelstahl 1.4301			
mit Klemmverschraubung Ø 32 mm			
poliert*	162151	1	10
mattiert	162168	1	10
* wie abgebildet			
			
WC-Bürstenhalter, Edelstahl 1.4301			
poliert, Tropfschale herausnehmbar			
Bürste Kunststoff weiß	162564	1	20

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
				
Duschhandlauf Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung				
rechts / links*	670 mm x 670 mm	160966	1	25
* wie abgebildet				
				
Duschhandlauf Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung Brausestange aufgesetzt				
rechts	670 mm x 670 mm x 1100 mm	161109	1	5
links*	670 mm x 670 mm x 1100 mm	161147	1	5
* wie abgebildet				
				
Seifenschale, Edelstahl 1.4301 mit Klemmverschraubung Ø 32 mm Schale herausnehmbar				
poliert*		162847	1	10
mattiert		162854	1	10
* wie abgebildet				

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Duschhandlauf Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301				
poliert, mit Oberflächenprofilierung				
Brausestange angebogen				
rechts	670 mm x 670 mm x 1100 mm	161017	1	5
links*	670 mm x 670 mm x 1100 mm	161079	1	5


* wie abgebildet





Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Boden-Decke-Stange Ø 32 mm, Edelstahl				
1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung				
Höhenverstellung von 2350 - 2550 mm		162601	1	25






Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausehalter, Edelstahl 1.4301				
zur nachträglichen Montage an Rohr Ø 32 mm				
für Brauseschläuche mit konischer Mutter				
poliert*		162656	1	20
mattiert		162687	1	20


* wie abgebildet





Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausehalter ABS				
zur nachträglichen Montage an Rohr Ø 32 mm				
für Brauseschläuche mit konischer Mutter				
verchromt		162695	1	10






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Wannenrundlauf Ø 32 mm, Edelstahl 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung				
rechts / links*	720 mm x 1130 mm	160911	1	20

120 kg


* wie abgebildet



Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Duschklappsitz einhängbar, Edelstahl 1.4301 Rückenlehne Kunststoff weiß 525 x 480 mm				
poliert*		163141	1	8
mattiert		163158	1	8

120 kg


* wie abgebildet




Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Duschklappsitz, Edelstahl 1.4301 Rückenlehne Kunststoff weiß 525 x 480 mm				
poliert*		163097	1	8
mattiert		163103	1	8

120 kg


* wie abgebildet




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Duschhocker, Edelstahl 1.4301 Sitz Kunststoff weiß 440 x 355 mm, Höhe 508 mm			
poliert*	163295	1	12
mattiert	163301	1	12
* wie abgebildet			




Wannendrehsitz arretierbar, Edelstahl 1.4301 Rückenlehne Kunststoff weiß 490 x 490 mm, mit Armlehnen			
poliert*	163240	1	4
mattiert	163257	1	4
* wie abgebildet			







Wannenklemmgriff, Edelstahl 1.4301 mit Klemmverschraubung Ø 32 mm 420 x 290 mm, mit 2 Arretierungsschrauben			
poliert*	162496	1	50
mattiert	162519	1	50
* wie abgebildet			






Badetuchhalter Ø 25 mm, Edelstahl 1.4301 poliert, Rohr glatt			
Länge 600 mm*	160508	1	10
Länge 800 mm	160553	1	10
* wie abgebildet			




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Haken mit Ringnut, Edelstahl 1.4301**			
poliert*	163011	1	40
mattiert	163042	1	40
* wie abgebildet			
 **Hakenleiste 2-fach, Edelstahl 1.4301**			
poliert*	162892	1	5
mattiert	162908	1	5
* wie abgebildet			
 **Seifenschale, Edelstahl 1.4301** Schale herausnehmbar			
poliert*	162793	1	10
mattiert	162809	1	10
* wie abgebildet			
 **Duschspritzschutzhalter, Edelstahl 1.4301** Wandmontage, 900 x 400 mm klappbar			
poliert*	163349	1	15
mattiert	163356	1	15
* wie abgebildet			
 **Duschvorhang Textil weiß** mit Beschwerungsband, waschbar bis 40° C, resistent gegen Desinfektionsmittel für Duschspritzschutzhalter			
Höhe 1180 mm / Breite: 1080 mm	124306	1	10


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Handtuchhalter, 1-armig Edelstahl 1.4301** Ø 22 mm, Ausladung 500 mm			
	poliert*	163004	1	30
	mattiert	163028	1	30
	* wie abgebildet			
	**Handtuchhalter, 2-armig Edelstahl 1.4301** Ø 25 mm, Ausladung 500 mm			
	poliert*	163622	1	10
	mattiert	163752	1	10
	* wie abgebildet			
	**Waschtisch-Stützgriff Ø 32 mm, Edelstahl** 1.4301 poliert, mit Oberflächenprofilierung 120 kg			
	rechts* 500 mm x 300 mm	162724	1	20
	links 500 mm x 300 mm	162939	1	20
	* wie abgebildet			
	**Kippspiegelgarnitur, Edelstahl 1.4301** Wandmontage, für Spiegel max. 600 x 450 mm			
	poliert	163394	1	10

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausevorhangstangen, Serie 8000 als Baukastensystem, verschraubbar aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt gerade Ausführung, individuell ablängbar			
Länge: 600 mm	106405	1	15
Länge: 700 mm	106412	1	20
Länge: 800 mm	106425	1	20
Länge: 900 mm	106431	1	20
Länge: 1000 mm	106447	1	40
Länge: 1100 mm	106455	1	40
Länge: 1200 mm	106461	1	40
Länge: 1300 mm	106470	1	40
Länge: 1400 mm	106481	1	40
Länge: 1500 mm	106495	1	40
Länge: 1600 mm	106508	1	40
Länge: 1700 mm	106512	1	40
Länge: 1800 mm	106533	1	40
Länge: 1900 mm	106540	1	40
Länge: 2100 mm*	106557	1	50
Länge: 2300 mm*	106562	1	50
Länge: 2500 mm*	106578	1	40
Länge: 2700 mm*	106589	1	40
Länge: 2900 mm*	106592	1	30
Länge: 3100 mm*	106601	1	40
Länge: 3300 mm*	106615	1	40

* Deckenstütze mittig erforderlich.



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausevorhangstangen, Serie 8000 als Baukastensystem, verschraubbar aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt als Winkelform, individuell ablängbar			
800 mm x 800 mm*	106653	1	20
900 mm x 900 mm*	106668	1	20
1000 mm x 1000 mm*	106675	1	20
1200 mm x 1200 mm*	106684	1	6
1500 mm x 1500 mm*	106692	1	6
1600 mm x 900 mm*	106716	1	6
1400 mm x 800 mm*	106734	1	6


* Deckenstütze im Winkel 90° erforderlich.



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausevorhangstangen, Serie 8000 als Baukastensystem, verschraubbar aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt als U-Form, individuell ablängbar			
800 mm x 800 mm x 800 mm*	106751	1	15
900 mm x 900 mm x 900 mm*	106769	1	15
1000 mm x 1000 mm x 1000 mm*	106788	1	36
1000 mm x 1200 mm x 1000 mm*	106795	1	6
1200 mm x 1200 mm x 1200 mm*	106813	1	6


* Deckenstütze in beiden Winkeln 90° erforderlich.













Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Deckenstützen, Serie 8000 als Baukastensystem, verschraubbar aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt individuell ablängbar			
Länge: 300 mm	106835	1	25
Länge: 400 mm	106842	1	25
Länge: 500 mm	106859	1	25
Länge: 600 mm	106866	1	25
Länge: 700 mm	106873	1	25
Länge: 750 mm	106885	1	20
Länge: 800 mm	106891	1	20
Länge: 900 mm	106907	1	20
Länge: 1000 mm	106916	1	40
Länge: 1500 mm	106922	1	40










Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Deckenstützen für Dachschrägen, Serie 8000 als Baukastensystem, verschraubbar aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt individuell ablängbar			
Länge: 300 mm	107005	1	12
Länge: 400 mm	107011	1	12
Länge: 500 mm	107024	1	20
Länge: 600 mm	107043	1	20
Länge: 700 mm	107055	1	20
Länge: 750 mm	107064	1	20
Länge: 800 mm	107071	1	20
Länge: 900 mm	107089	1	20
Länge: 1000 mm	107095	1	40

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausevorhangstangen, Serie 8000** aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt als Baukastensystem, verschraubbar individuell ablängbar			
	Länge: 400 mm	107202	1	20
	Länge: 500 mm	107215	1	20
	Länge: 600 mm	107229	1	20
	Länge: 700 mm	107235	1	20
	Länge: 800 mm	107240	1	20
	Länge: 900 mm	107256	1	20
	Länge: 1000 mm	107271	1	40
	Länge: 1100 mm	107284	1	40
	Länge: 1200 mm	107293	1	40
	Länge: 1300 mm	107308	1	40
	Länge: 1400 mm	107316	1	40
	Länge: 1500 mm	107324	1	40
	Länge: 1600 mm	107331	1	40
	Länge: 1700 mm	107347	1	40
	Länge: 1800 mm	107354	1	40
	**Verbindungsstück, Serie 8000** Messing massiv verchromt mit Aufnahme für Deckenstützen			
	25 x 100 mm	215778	1	10
	**Bogen 90°, Serie 8000** Messing massiv verchromt mit Aufnahme für Deckenstützen			
	25 x 100 x 100 mm	215793	1	5
	**Endstopfen, Serie 8000** verchromt, zu Deckenstützen			
	für Rohr Ø 25 mm	215755	1	50
	**Befestigungsset, Serie 8000** Befestigungsrosette und Abdeckrosette und Verschraubungsmuffe M 6			
	für Rohr Ø 25 mm	106955	1	10

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Brausevorhangstangen, Serie 4000** aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt komplett mit Rosetten, gerade Ausführung, individuell ablängbar			
Länge: 800 mm	107208	1	20
Länge: 900 mm	107224	1	20
Länge: 1000 mm	107241	1	20
Länge: 1200 mm	107269	1	20
Länge: 1500 mm	107281	1	20
Länge: 2000 mm	107297	1	20
  **Brausevorhangstangen, Serie 4000** aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt komplett mit Rosetten, Winkelform, individuell ablängbar, mit Deckenstütze 500 mm			
800 mm x 800 mm	108212	1	20
900 mm x 900 mm	108237	1	20
1000 mm x 1000 mm	108253	1	50
1200 mm x 1200 mm	108277	1	6
  **Brausevorhangstangen, Serie 4000** aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt komplett mit Rosetten, U-Form, individuell ablängbar, mit Deckenstütze 500 mm			
800 mm x 800 mm x 800 mm	108304	1	15
900 mm x 900 mm x 900 mm	108325	1	15
1000 mm x 1000 mm x 1000 mm	108354	1	36
1200 mm x 1200 mm x 1200 mm	108378	1	6


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	NEU **Winkeldeckenstütze, Serie 4000** aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt komplett mit Rosette, individuell ablängbar			
	Länge: 500 mm	108405	1	20
	Länge: 700 mm	108427	1	20
 	**Rohrspanner, Serie 4000** Messing verchromt, zur bohrlosen Wand- zu Wandbefestigung von geraden Brausevorhangstangen			
	für Rohr Ø 25 mm	103678	1	6
 	**Bogen, 90° Serie 4000** passend zu Brausevorhangstangen Ø 25 mm			
	200 x 200 mm	107305	1	10
 	**Befestigungsset, Serie 4000** Messing verchromt mit Schrauben und Dübeln			
	für Rohr Ø 25 mm	106077	1	100



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausevorhangstangen, Serie 1000 aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt komplett mit Rosetten, gerade Ausführung, individuell ablängbar			
Länge: 600 mm	103468	1	50
Länge: 700 mm	103475	1	20
Länge: 800 mm	103482	1	20
Länge: 800 mm, komplett mit Brausevorhangringen	103592	1	20
Länge: 900 mm	103499	1	20
Länge: 900 mm, komplett mit Brausevorhangringen	103609	1	20
Länge: 1000 mm	103505	1	20
Länge: 1000 mm, komplett mit Brausevorhangringen	103615	1	20
Länge: 1200 mm	103512	1	20
Länge: 1200 mm, komplett mit Brausevorhangringen	103622	1	20
Länge: 1250 mm	108296	1	20
Länge: 1300 mm	103519	1	20
Länge: 1400 mm	267788	1	20
Länge: 1500 mm	103529	1	20
Länge: 1700 mm	104892	1	20
Länge: 1750 mm	103533	1	20
Länge: 1800 mm	106643	1	20
Länge: 2000 mm	103536	1	20
Länge: 2100 mm	267801	1	20
Länge: 3000 mm*	103543	1	10


* Deckenstütze mittig erforderlich.



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausevorhangstangen, Serie 1000 aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt komplett mit Rosetten, als Winkelform, individuell ablängbar			
750 mm x 750 mm*	103550	1	20
800 mm x 800 mm*	103567	1	20
800 mm x 800 mm* komplett mit Brausevorhangringen	103677	1	20
800 mm x 1000 mm*	103560	1	50
900 mm x 750 mm*	108579	1	20
900 mm x 900 mm*	103574	1	20
900 mm x 900 mm* komplett mit Brausevorhangringen	103664	1	20
900 mm x 1000 mm*	103555	1	50
1000 mm x 1000 mm*	103581	1	20
1200 mm x 1200 mm*	105684	1	6
1300 mm x 1300 mm*	105400	1	6
1500 mm x 1500 mm*	105769	1	6
1700 mm x 1700 mm*	107954	1	6


* Deckenstütze an Winkel 90° erforderlich.

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausevorhangstangen, Serie 1000 aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt komplett mit Rosetten, als U-Form, individuell ablängbar			
800 mm x 800 mm x 800 mm*	103598	1	15
900 mm x 900 mm x 900 mm*	103604	1	15
1000 mm x 1000 mm x 1000 mm*	103611	1	36
1200 mm x 1200 mm x 1200 mm*	108890	1	6

* Deckenstütze an beiden Winkeln 90° erforderlich.






Brausevorhangstangen, Serie 1000 aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt komplett mit Rosetten, als Viertelkreis, individuell ablängbar			
800 mm x 800 mm*	105356	1	36
900 mm x 900 mm*	105363	1	6

* Deckenstütze mittig erforderlich.














Deckenstützen, Serie 1000 aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt Messing vc, individuell ablängbar			
Länge: 150 mm	265463	1	150
Länge: 300 mm	103635	1	50
Länge: 400 mm	103642	1	50
Länge: 500 mm	103659	1	50
Länge: 600 mm	103666	1	50
Länge: 700 mm	103673	1	50
Länge: 750 mm	105646	1	50
Länge: 800 mm	244871	1	50
Länge: 850 mm	105653	1	50
Länge: 900 mm	105745	1	50
Länge: 1000 mm	105752	1	50
Länge: 1200 mm	108210	1	10
Länge: 1500 mm	105813	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausevorhangstangen, Serie 4000 + 1000** aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt gerade Ausführung, ohne Zubehör, individuell ablängbar			
	Länge: 200 mm	108265	1	150
	Länge: 300 mm	108272	1	50
	Länge: 400 mm	106018	1	50
	Länge: 500 mm	106025	1	10
	Länge: 550 mm	267740	1	10
	Länge: 600 mm	103703	1	10
	Länge: 700 mm	103710	1	100
	Länge: 750 mm	106063	1	10
	Länge: 800 mm	103727	1	10
	Länge: 900 mm	103734	1	10
	Länge: 1000 mm	103741	1	50
	Länge: 1100 mm	103758	1	50
	Länge: 1200 mm	103765	1	50
	Länge: 1250 mm	108289	1	10
	Länge: 1300 mm	103772	1	50
	Länge: 1400 mm	103789	1	10
	Länge: 1500 mm	103796	1	10
	Länge: 1600 mm	103802	1	25
	Länge: 1700 mm	103819	1	25
	Länge: 1800 mm	103826	1	25
	Länge: 1900 mm	103833	1	25
	Länge: 2000 mm	103857	1	25
	Länge: 2100 mm	103864	1	20
	Länge: 2200 mm	103871	1	20
	Länge: 2300 mm	103888	1	20
	Länge: 2400 mm	103895	1	20
	Länge: 2500 mm	103901	1	20
	Länge: 3000 mm	103918	1	25
	Länge: 5000 mm	103929	1	10
	**Brausevorhangstangen, Serie 4000 + 1000** aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt gerade Ausführung, ohne Zubehör, individuell ablängbar			
	Länge: 5 m, per Meter	106230	1	300
	**Brausevorhangstangen, Serie 1000** aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt individuell ablängbar, als Winkelform, ohne Rosetten, Keilstopfen			
	800 mm x 800 mm*	106674	1	20
	900 mm x 900 mm*	106681	1	20





* Deckenstütze mittig erforderlich.


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Rohrspanner, Serie 1000** Messing verchromt, zur bohrlosen Wand- zu Wandbefestigung von geraden Brausevorhangstangen			
	für Rohr Ø 25 mm	103652	1	15
	**Bogen 90°, Serie 4000 + 1000** passend zu Brausevorhangstangen Ø 25 mm			
	150 x 150 mm	103565	1	50
	200 x 200 mm	103680	1	50
				
	**T-Stück, Serie 1000** passend zu Brausevorhangstangen Ø 25 mm			
	75 x 75 x 100 mm	107262	1	40
				
	**Schlitzrohr, Serie 4000 + 1000** Messing verchromt, zur Verbindung von geraden Brausevorhangstangen Ø 25 mm			
	130 mm	107121	1	10
				
	**Innenstütze, Serie 4000 + 1000** Stahl verzinkt als alternative Versteifung von Brausevorhangstangen Ø 25 mm			
	300 mm	106542	1	25
	**Befestigungsset, Serie 1000** Befestigungsrosette und Keilstopfen			
	1-fach	106070	1	100
	2-fach	106094	1	100

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Befestigungsrosette, Serie 1000** Messing verchromt, Ø 60 mm, lose			
	1-fach	103636	1	100
	2-fach	103647	1	50
 	**Befestigungsrosette, Serie 1000** Messing verchromt			
	Ø 60 mm	103628	1	100
 	**Keilstopfen, Serie 1000** Kunststoff weiß, lose			
	zu Rosette 103628 + 103636	103963	1	200
 	**Abdeckrosette VDK** Messing verchromt, zur Abdeckung der Befestigungsrosette 103628, komplett mit Gleitring			
	für Rohr Ø 25 mm	105776	1	100
	**Brausevorhänge Textil weiß** mit Beschwerungsband, waschbar bis 60° C, resistent gegen Desinfektionsmittel			
	Breite: 1200 mm / Höhe: 2000 mm / 8 Ösen	124012	1	21
	Breite: 1500 mm / Höhe: 2000 mm / 11 Ösen	124284	1	18
	Breite: 1800 mm / Höhe: 2000 mm / 12 Ösen	124036	1	15
	Breite: 2000 mm / Höhe: 2000 mm / 13 Ösen	124310	1	10
	Breite: 2300 mm / Höhe: 2000 mm / 15 Ösen	124050	1	5
	Breite: 2400 mm / Höhe: 2000 mm / 16 Ösen	124323	1	28
	Breite: 2800 mm / Höhe: 2000 mm / 18 Ösen	124336	1	25
	Breite: 3000 mm / Höhe: 2000 mm / 20 Ösen	124399	1	25
	Breite: 3450 mm / Höhe: 2000 mm / 23 Ösen	124128	1	23
	Breite: 2300 mm / Höhe: 1700 mm / 15 Ösen	124173	1	10
	Breite: 3200 mm / Höhe: 1700 mm / 22 Ösen	124258	1	5
 	**Brausevorhangringe geschlossen, passend zu** Brausevorhangstangen aus Rohr Ø 25			
	Ø 30 mm, Messing vc	189000	10	100
	Ø 35 mm, Messing vc	620154	10	100
	Ø 25 mm, Messing roh	620109	10	100


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Brausevorhangringe geschlossen, passend zu** Brausevorhangstangen aus Rohr Ø 25			
		Ø 34 mm, Messing vc mit Gleitrollen	189050	10	50
		**Brausevorhangringe geschlossen, passend zu** Brausevorhangstangen aus Rohr Ø 25			
		Ø 37 mm, Kunststoff transparent	189080	100	2000
		**Brausevorhangringe oben offen, passend zu** Brausevorhangstangen aus Rohr Ø 25			
		Ø 32 mm, Kunststoff weiß	189010	10	50
		**Brausevorhangringe oben offen, passend zu** Brausevorhangstangen aus Rohr Ø 25			
		50 x 30 mm oval, Kunststoff weiß	189090	10	50
		**Raffhaken** Messing verchromt			
		für Brausevorhänge	105879	1	50


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Sensitive", bestehend aus** – Handbrause "Sensitive" verchromt – 5-strahlig, Ø 100 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,50 m – Brausestange "Sensitive" Ø 22 mm			
	Länge: 600 mm	140745	1	13
	**Wannenset „Sensitive", bestehend aus** – Handbrause "Sensitive" verchromt – 5-strahlig, Ø 100 mm – Konus Wandhalter vc, beweglich			
	Brauseschlauch "Silver" 1,50 m	140752	1	10
	**Brausestange „Sensitive"** – Rohr Ø 22 mm – Konusgleiter – verchromt			
	Länge: 600 mm	114112	1	17


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Arctic", bestehend aus** – Handbrause "Arctic" verchromt – 3-strahlig, Ø 90 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,50 m – Brausestange "Arctic" Ø 20 mm			
	Länge: 600 mm	140713	1	13
	**Wannenset „Arctic", bestehend aus** – Handbrause "Arctic" verchromt – 3-strahlig, Ø 90 mm – Konus Wandhalter vc, beweglich			
	Brauseschlauch "Silver" 1,50 m	140734	1	10
	**Brausestange „Arctic"** – Rohr Ø 20 mm – Konusgleiter – verchromt			
	Länge: 600 mm	114123	1	210
	Länge: 900 mm	114130	1	156


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Lagune“, bestehend aus** – Handbrause "Lagune" verchromt – 5-strahlig, Ø 100 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,60 m – Brausestange "Cabana" Ø 20,5 mm – beidseitig variable Wandhalterungen			
	Länge: 1150 mm	119372	1	20
	**Wannenset „Lagune“, bestehend aus** – Handbrause "Lagune" verchromt – 5-strahlig, Ø 100 mm – Konus Wandhalter vc			
	Brauseschlauch "Silver" 1,25 m	119012	1	10
	Brauseschlauch "Silver" 1,50 m	119016	1	10
	**Brausegarnitur „Ägäis“, bestehend aus** – Handbrause "Ägäis" verchromt – 1-strahlig, Ø 90 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,60 m – Brausestange "Cabana" Ø 20,5 mm – beidseitig variable Wandhalterungen			
	Länge: 1150 mm	119472	1	20




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Classic“, bestehend aus** – Handbrause "Ägäis" verchromt – 1-strahlig, Ø 90 mm – Brauseschlauch "Royal" 1,60 m – Brausestange "Cabana" Ø 20,5 mm – beidseitig variable Wandhalterungen			
	Länge: 1150 mm	119469	1	20
	**Brausestange „Cabana”** – Rohr Ø 20,5 mm – Konusgleiter – verchromt – beidseitig variable Wandhalterungen			
	Länge: 1150 mm	114212	1	24


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Algarve“, bestehend aus** – Handbrause "Algarve" verchromt – 3-strahlig, Ø 115 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,60 m – Brausestange "Ventura" Ø 18 mm			
	Länge: 600 mm	119142	1	10
	Länge: 900 mm	119146	1	8
	**Wannenset „Algarve“, bestehend aus** – Handbrause "Algarve" verchromt – 3-strahlig, Ø 115 mm – Konus Wandhalter vc			
	Brauseschlauch "Silver" 1,25 m	119034	1	10
	Brauseschlauch "Silver" 1,50 m	119036	1	10
	**Brausegarnitur „Riviera“, bestehend aus** – Handbrause "Riviera" verchromt – 1-strahlig, Ø 100 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,60 m – Brausestange "Ventura" Ø 18 mm			
	Länge: 600 mm	119204	1	10
	Länge: 900 mm	119207	1	8
	**Wannenset „Riviera“, bestehend aus** – Handbrause "Riviera" verchromt – 1-strahlig, Ø 100 mm – Konus Wandhalter vc			
	Brauseschlauch "Silver" 1,25 m	119094	1	10
	Brauseschlauch "Silver" 1,50 m	119097	1	10


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Waikiki“, bestehend aus** – Handbrause "Waikiki" verchromt – 1-strahlig, 35 mm x 15 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,60 m – Brausestange "Ventura" Ø 18 mm			
	Länge: 600 mm	119162	1	10
	Länge: 900 mm	119166	1	8
	**Wannenset „Waikiki“, bestehend aus** – Handbrause "Waikiki" verchromt – 1-strahlig, 35 mm x 15 mm – Konus Wandhalter vc			
	Brauseschlauch "Silver" 1,25 m	119055	1	10
	Brauseschlauch "Silver" 1,50 m	119058	1	10
	**Brausestange „Ventura”** – Rohr Ø 18 mm – Konusgleiter – verchromt			
	Länge: 600 mm	114228	1	20
	Länge: 900 mm	114233	1	20

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**FRÄNK Brausegarnitur „Sky“, bestehend aus** – Handbrause "Sky" verchromt – 1-strahlig, Ø 28 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,60 m – Brausestange "Copa" Ø 20,5 mm – einseitig variable Wandhalterung			
	Länge: 950 mm	119302	1	8
	**FRÄNK Wannenset „Sky“, bestehend aus** – Handbrause "Sky" verchromt – 1-strahlig, Ø 28 mm – Konus Wandhalter vc			
	Brauseschlauch "Silver" 1,25 m	119076	1	10
	Brauseschlauch "Silver" 1,50 m	119079	1	10
 	**FRÄNK Brausestange „Copa“** – Rohr Ø 20,5 mm – Konusgleiter – verchromt – einseitig variable Wandhalterung			
	Länge: 950 mm	114209	1	137


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Brausegarnitur „Roma", bestehend aus** – Handbrause "Roma" verchromt – 5-strahlig, Ø 80 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,50 m – Brausestange "Roma" Ø 25 mm – einseitig variable Wandhalterung			
	Länge: 650 mm	602235	1	10
	Länge: 950 mm	602242	1	10
	Länge: 1100 mm	602245	1	45
	**STEDO® Wannenset „Roma", bestehend aus** – Handbrause "Roma" verchromt – 5-strahlig, Ø 80 mm – Konus Wandhalter vc			
	Brauseschlauch "Silver" 1,50 m	602254	1	10
	**STEDO® Brausestange „Roma"** – Rohr Ø 25 mm – Konusgleiter – verchromt – einseitig variable Wandhalterung			
	Länge: 650 mm	602035	1	198
	Länge: 950 mm	602042	1	137
	Länge: 1100 mm	602052	1	24
	Länge: 1200 mm	602063	1	153
	Länge: 1400 mm	602065	1	153


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
STEDO® Brausestange „Roma"			
– Rohr Ø 25 mm			
– Konusgleiter			
– matt schwarz			
– einseitig variable Wandhalterung			
Länge: 650 mm	602085	1	20
Länge: 950 mm	602093	1	20
			
STEDO® Brausestange „Roma"			
– Rohr Ø 25 mm			
– Konusgleiter			
– matt weiß			
– einseitig variable Wandhalterung			
Länge: 650 mm	602107	1	20
Länge: 950 mm	602114	1	137
			
NEU **FRANK® Brausestange „Duo-Vario"**			
– Rohr Ø 25 mm			
– Konusgleiter			
– verchromt			
– beidseitig variable Wandhalterung			
Länge: 700 mm	602011	1	193
Länge: 1000 mm	602017	1	137
Länge: 1150 mm	602024	1	24

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Luxory", bestehend aus** – Handbrause "Luxory" verchromt – 5-strahlig, Ø 85 mm – Brauseschlauch "Royal" 1,50 m – Brausestange "Luxory" Ø 25 mm			
	Länge: 600 mm	114150	1	13
	Länge: 750 mm	115157	1	13
	Länge: 900 mm	114167	1	13
	**Wannenset „Luxory", bestehend aus** – Handbrause "Luxory" verchromt – 5-strahlig, Ø 85 mm – Konus Wandhalter vc			
	Brauseschlauch "Royal" 1,25 m	114976	1	10
	Brauseschlauch "Royal" 1,50 m	114945	1	10
	**Brausestange „Luxory"** – Rohr Ø 25 mm – Konusgleiter – verchromt			
	Länge: 600 mm	114037	1	20
	Länge: 750 mm	114040	1	20
	Länge: 900 mm	114044	1	20

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Harmony", bestehend aus** – Handbrause "Harmony" verchromt – 5-strahlig, Ø 85 mm – Brauseschlauch "Agraff" 1,50 m – Brausestange "Harmony" Ø 25 mm			
	Länge: 600 mm	114174	1	13
	Länge: 900 mm	114181	1	10
	**Wannenset „Harmony", bestehend aus** – Handbrause "Harmony" verchromt – 5-strahlig, Ø 85 mm – Konus Wandhalter vc, 3-fach verstellbar			
	Brauseschlauch "Agraff" 1,50 m	114952	1	10
	**Brausestange „Harmony"** – Rohr Ø 25 mm – Konusgleiter – verchromt			
	Länge: 600 mm	114051	1	20
	Länge: 900 mm	114068	1	20
	Länge: 1100 mm	114071	1	25

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Mono", bestehend aus** – Handbrause "Mono" verchromt – 1-strahlig, Ø 65 mm – Brauseschlauch "Biflex" 1,50 m – Brausestange "Standard" Ø 18 mm			
	Länge: 600 mm	114129	1	13
	**Wannenset „Mono", bestehend aus** – Handbrause "Mono" verchromt – 1-strahlig, Ø 65 mm – Konus Wandhalter verchromt			
	Brauseschlauch "Biflex" 1,50 m	114921	1	10
	**Brausestange „Mono"** – Rohr Ø 18 mm – Konusgleiter – verchromt			
	Länge: 600 mm	114006	1	20
	Länge: 900 mm	114009	1	20

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Crystal", bestehend aus** – Handbrause "Crystal" stufenlos verstellbar, Ø 60 mm – Brauseschlauch "Royal" 1,50 m – Gelenkstück ½" x ½", verchromt – Brausestange "Classic" Ø 18 mm			
	Länge: 600 mm	114846	1	13
	**Wannenset „Crystal", bestehend aus** – Handbrause "Crystal" stufenlos verstellbar, Ø 60 mm – Wandhalter verchromt – Gelenkstück ½" x ½", verchromt			
	Brauseschlauch "Royal" 1,50 m	114983	1	10
	**Brausestange „Classic"** – Rohr Ø 18 mm – Zapfengleiter – verchromt			
	Länge: 600 mm	140104	1	20
	Länge: 900 mm	140098	1	20

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausegarnitur „Objekt", bestehend aus** – Handbrause "Objekt" verchromt – 3-strahlig, Ø 70 mm – Brauseschlauch "Royal" 1,50 m – Brausestange "Discover" Ø 25 mm			
	Länge: 600 mm	140142	1	100
	Länge: 750 mm	140159	1	13
	Länge: 900 mm	140166	1	72
	**Wannenset „Objekt", bestehend aus** – Handbrause "Objekt" verchromt – 3-strahlig, Ø 70 mm – Konus Wandhalter vc			
	Brauseschlauch "Royal" 1,25 m	140944	1	15
	Brauseschlauch "Royal" 1,50 m	140968	1	10
	**Brausegarnitur „Discover", bestehend aus** – Handbrause "Discover" verchromt – 1-strahlig, Ø 90 mm – Brauseschlauch "Royal" 1,50 m – Brausestange "Discover" Ø 25 mm			
	Länge: 600 mm	114136	1	13
	Länge: 750 mm	115133	1	13
	Länge: 900 mm	114143	1	10

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
Wannenset „Discover", bestehend aus – Handbrause "Discover" verchromt – 1-strahlig, Ø 90 mm – Konus Wandhalter verchromt			
Brauseschlauch "Royal" 1,25 m	108173	1	10
Brauseschlauch "Royal" 1,50 m	114938	1	10
			
Brausestange „Discover" – Rohr Ø 25 mm – Konusgleiter – verchromt			
Länge: 600 mm	114013	1	20
Länge: 750 mm	114084	1	1
Länge: 900 mm	114020	1	20





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Brauseschlauch Messing vc „Chain"** – einerseits ½" Sechskantmutter MS vc – andererseits ½" Konusmutter MS vc			
Länge: 0,50 m	116663	1	30
Länge: 0,75 m	116676	1	20
Länge: 1,25 m	116413	1	15
Länge: 1,50 m	116420	1	15
Länge: 1,60 m	116689	1	15
Länge: 1,75 m	116437	1	15
Länge: 2,00 m	116444	1	12
 **Brauseschlauch „Royal" mit Metalleffekt** – einerseits ½" Rändelmutter MS vc – andererseits ½" Konusmutter MS vc			
Länge: 0,50 m	116544	1	30
Länge: 0,75 m	116558	1	20
Länge: 1,25 m	116109	1	15
Länge: 1,50 m	116116	1	15
Länge: 1,60 m	116123	1	15
Länge: 1,75 m	116130	1	15
Länge: 2,00 m	116147	1	12
 **Brauseschlauch „Biflex" mit Metalleffekt** – einerseits ½" Rändelmutter vc – andererseits ½" Konusmutter vc			
Länge: 0,50 m	116569	1	30
Länge: 0,75 m	116572	1	20
Länge: 1,25 m	116055	1	15
Länge: 1,50 m	116062	1	15
Länge: 1,60 m	116079	1	15
Länge: 1,75 m	116086	1	15
Länge: 2,00 m	116093	1	12
 **Brauseschlauch Kunststoff weiß** – einerseits ½" Rändelmutter vc – andererseits ½" Konusmutter vc			
Länge: 0,50 m	116645	1	30
Länge: 0,75 m	116657	1	20
Länge: 1,25 m	116000	1	15
Länge: 1,50 m	116017	1	15
Länge: 1,60 m	116024	1	15
Länge: 1,75 m	116031	1	15
Länge: 2,00 m	116048	1	12




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brauseschlauch „Silver"** – einerseits ½" Konusmutter MS vc – andererseits ½" Konusmutter MS vc			
	Länge: 0,50 m	116583	1	8
	Länge: 0,75 m	116596	1	8
	Länge: 1,25 m	116307	1	8
	Länge: 1,50 m	116314	1	8
	Länge: 1,60 m	116321	1	8
	Länge: 1,75 m	116338	1	8
	Länge: 2,00 m	116345	1	8
	**Brauseschlauch „Silver"** – einerseits ½" Konusmutter MS vc – andererseits ½" Drehkonus MS vc			
	Länge: 1,25 m	116352	1	8
	Länge: 1,50 m	116365	1	8
	Länge: 1,60 m	116376	1	8
	Länge: 1,75 m	116387	1	8
	Länge: 2,00 m	116392	1	8
	**Brauseschlauch matt schwarz** – einerseits ½" Konusmutter – andererseits ½" Drehkonus			
	Länge: 1,25 m	116401	1	8
	Länge: 1,50 m	116415	1	8
	Länge: 1,60 m	116426	1	8
	Länge: 1,75 m	116435	1	8
	Länge: 2,00 m	116441	1	8
	**Brauseschlauch matt weiß** – einerseits ½" Konusmutter – andererseits ½" Drehkonus			
	Länge: 1,25 m	116454	1	8
	Länge: 1,50 m	116460	1	8
	Länge: 1,60 m	116472	1	8
	Länge: 1,75 m	116487	1	8
	Länge: 2,00 m	116498	1	8




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 NEU **FRANK Brauseschlauch „Astro Silver"** – einerseits ½" Konusmutter MS vc – andererseits ½" Drehkonus MS vc			
Länge: 0,50 m	116412	1	8
Länge: 0,75 m	116427	1	8
Länge: 1,25 m	116434	1	8
Länge: 1,50 m	116445	1	8
Länge: 1,60 m	116451	1	8
Länge: 1,75 m	116467	1	8
Länge: 2,00 m	116477	1	8
 **STEDO Brauseschlauch „Silver"** – einerseits ½" Drehkonus MS vc – andererseits ½" Drehkonus MS vc			
Länge: 0,50 m	602374	1	8
Länge: 0,75 m	602368	1	8
Länge: 1,25 m	602389	1	8
Länge: 1,50 m	602412	1	8
Länge: 1,60 m	602396	1	8
Länge: 1,75 m	602423	1	8
Länge: 2,00 m	602402	1	8
 **Brauseschlauch „Line"** – einerseits ½" Rändelmutter MS vc – andererseits ½" Konusmutter MS vc			
Länge 0,50 m	116527	1	30
Länge 0,75 m	116531	1	20
Länge 1,25 m	116253	1	15
Länge 1,50 m	116260	1	15
Länge 1,60 m	116277	1	15
Länge 1,75 m	116286	1	15
Länge 2,00 m	116291	1	12
 **Brauseschlauch verchromt „Double-Agraff"** – einerseits ½" Sechskantmutter MS vc – andererseits ½" Konusmutter MS vc			
Länge: 0,50 m	116628	1	30
Länge: 0,75 m	116631	1	20
Länge: 1,25 m	116208	1	15
Länge: 1,50 m	116215	1	15
Länge: 1,60 m	116222	1	15
Länge: 1,75 m	116239	1	15
Länge: 2,00 m	116246	1	12




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brauseschlauch verchromt „Agraff"** – einerseits ½" Rändelmutter MS vc – andererseits ½" Konusmutter MS vc			
	Länge: 0,50 m	116604	1	30
	Länge: 0,75 m	116612	1	20
	Länge: 1,25 m	116154	1	15
	Länge: 1,50 m	116161	1	15
	Länge: 1,60 m	116178	1	15
	Länge: 1,75 m	116185	1	15
	Länge: 2,00 m	116192	1	12
	**Brauseschlauch verchromt „Agraff", Ø 12 mm** – einerseits ½" Rändelmutter MS vc – andererseits ½" Konusmutter MS vc			
	Länge: 1,25 m	116872	1	15
	Länge: 1,50 m	116884	1	15
	Länge: 1,60 m	116897	1	15
	Länge: 1,75 m	116905	1	15
	Länge: 2,00 m	116912	1	12
	**Brauseschlauch verchromt „Agraff"** – einerseits ¾" Rändelmutter MS vc – andererseits ½" Konusmutter MS vc			
	Länge: 1,25 m	116153	1	15
	Länge: 1,50 m	116168	1	15
	Länge: 1,60 m	116177	1	15
	Länge: 1,75 m	116181	1	15
	Länge: 2,00 m	116195	1	12
	NEU FRÄNK **Brauseschlauch verchromt „Agraff"** – dehnbar – einerseits ½" Sechskantmutter MS vc – andererseits ½" Konusmutter MS vc			
	Länge: 1,20 - 1,50 m	429225	1	10
	Länge: 1,50 - 1,90 m	429242	1	10
	Länge: 2,00 - 2,40 m	429259	1	10




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Handbrause „Stratus"** – 1-strahlig, Ø 95 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	603114	1	9
 	**Handbrause „Cirrus"** – 3-strahlig, Ø 95 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	603137	1	9

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Handbrause „Nimbus"** – 1-strahlig, Ø 110 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	603154	1	6
 	**Handbrause „Altus"** – 3-strahlig, Ø 110 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	603172	1	6



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Handbrause „Arctic"** – 5-strahlig, Ø 85 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114465	1	9
 	**Handbrause „Purano"** – 5-strahlig, Ø 95 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114477	1	8
 	**Handbrause „Algarve"** – 3-strahlig, Ø 120 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114527	1	6




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Handbrause „Daily"** – 5-strahlig, Ø 100 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114461	1	9
	vergoldet	116786	1	9
				
	**Handbrause „Dream"** – 5-strahlig, Ø 120 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114491	1	6
				
	**Handbrause „Lagune"** – 5-strahlig, Ø 100 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114503	1	9
				




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Handbrause „Slim"** – 1-strahlig, Ø 100 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114442	1	8
 	**Handbrause „Mirror"** – 3-strahlig, Ø 100 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114497	1	9
 	**Handbrause „Sensitive"** – 5-strahlig, Ø 100 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114483	1	9




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Handbrause „Riviera"** – 1-strahlig, Ø 100 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114512	1	9
 	**Handbrause „Duo" verchromt** – 2-strahlig – Kugelgelenk – Antikalk-Einsatz – Anschlussgewinde: AG ½"			
	Duo I Ø 120 mm	114434	1	8
	Duo II 120 x 120 mm	114457	1	8
 	**Handbrause "Ägäis"** – 1-strahlig, Ø 90 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114279	1	9




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Handbrause „Cube"** – 3-strahlig, 110 mm x 120 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114823	1	8
 	FRANK **Handbrause „Pantheon"** – 3-strahlig, 120 mm x 110 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114924	1	6

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**STEDO® Handbrause „Milano"** – 3-strahlig, Ø 100 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	602150	1	9
 	**Handbrause „Milano"** – 3-strahlig, Ø 100 mm – Antikalk-Einsatz			
	matt schwarz	602163	1	9
 	**Handbrause „Milano"** – 3-strahlig, Ø 100 mm – Antikalk-Einsatz			
	matt weiß	602175	1	9

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**FRÄNK Handbrause „Sky"** – 1-strahlig, Ø 28 mm – Antikalk-Einsatz			
	Kunststoff verchromt	114474	1	37
	Messing verchromt	114462	1	28
 	NEU **FRÄNK Handbrause „Sky"** – 1-strahlig, Ø 28 mm – Antikalk-Einsatz			
	Messing matt schwarz	114782	1	34
 	**FRÄNK Handbrause „Quattro"** – 1-strahlig, 25 mm x 25 mm – Antikalk-Einsatz			
	Messing verchromt	114511	1	34


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**STEDO® Handbrause „Waikiki"** – 1-strahlig, 35 mm x 15 mm – Antikalk-Einsatz			
	Messing verchromt	114535	1	28
	Kunststoff verchromt	114486	1	48
 	**STEDO® Handbrause „Roma"** – 5-strahlig, Ø 80 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	602136	1	9
 	**Handbrause „Objekt"** – 3-strahlig, Ø 70 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	140012	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Handbrause „Harmony"** – 5-strahlig, Ø 85 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114389	1	9
 	**Handbrause „Luxory"** – 5-strahlig, Ø 85 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114402	1	6
 	**Handbrause „Discover"** – 1-strahlig, Ø 90 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114273	1	9

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Handbrause „Mono"** – 1-strahlig, Ø 65 mm – Antikalk-Einsatz			
	verchromt	114266	1	9
	weiß	114259	1	9
				
	**Handbrause „Nostalgia"** – 1-strahlig, Ø 65 mm			
	verchromt	114458	1	10
	vergoldet	116775	1	10
				
	**Handbrause „Crystal"** – stufenlos verstellbar, Ø 60 mm			
	verchromt	114280	1	10
				
 	**Wandhalter, Kunststoff transparent**			
	für Handbrause Crystal	140036	1	36
	**Wasser-Spar-Set** bei 3 bar Fliessdruck / Liter pro Minute			
	blau: 5 rot: 7 gelb: 11	140041	1	100


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausegestänge „Lagune“ – aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt – ausziehbar von 800 – 1350 mm – schwenkbar, Ausladung 330 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,60 m – Brausekopf Disk Ø 250 mm – Handbrause "Lagune" Ø 100 mm verchromt – 5-strahlig – Wandanschlussbogen 90° MS vc mit RV			
Anschlussgewinde AG ½"	119514	1	5














Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Brausegestänge „Pantheon“ – aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt – ausziehbar von 800 – 1350 mm – schwenkbar, Ausladung 330 mm – Brauseschlauch "Silver" 1,60 m – Brausekopf 4corner 250 x 250 mm – Handbrause "Pantheon" 120 x 110 mm verchromt – 3-strahlig – Wandanschlussbogen 90° MS vc mit RV			
Anschlussgewinde AG ½"	119541	1	5





















☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Aufsatz-Brausearm „Wave"** – aus Messingrohr Ø 25 mm, verchromt – ausziehbar von 800 – 1350 mm – Ausladung 330 mm			
	Anschlussgewinde IG ¾" / AG ½"	140425	1	4
	**Aufsatz-Brausearm „Standard"** – aus Messingrohr Ø 16 mm, verchromt – 1250 x 300 mm, mit Befestigung			
	Anschlussgewinde IG ¾" / AG ½"	140289	1	30
	mit Brausekopf Standard	140296	1	5
 	**Design-Wandhalterung** – Messing verchromt – zu Aufsatzbrausearm Wave			
	Anschlussgewinde AG ¾" / AG ½" / AG ½"	140073	1	20
 	**Design-Brauseverteiler** – Messing verchromt			
	IG ¾" / AG ¾" / AG ½"	140065	1	40
 	**Brauseverteiler** – Messing verchromt			
	IG ¾" / AG ¾" / AG ½"	140029	1	70



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Brausekopf „Disk" Edelstahl poliert** – 1-strahlig – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	Ø 200 mm	141003	1	10
	Ø 250 mm	141012	1	10
	Ø 300 mm	141024	1	10
	Ø 350 mm	141038	1	5
	Ø 400 mm	141047	1	5
 	**Brausekopf „Disk" Edelstahl mattiert** – 1-strahlig – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	Ø 200 mm	141104	1	10
	Ø 250 mm	141115	1	10
	Ø 300 mm	141128	1	10
	Ø 350 mm	141133	1	5
	Ø 400 mm	141146	1	5
 	**Brausekopf "4corner" Edelstahl poliert** – 1-strahlig – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	200 mm x 200 mm	141056	1	10
	250 mm x 250 mm	141069	1	10
	300 mm x 300 mm	141071	1	10
	350 mm x 350 mm	141085	1	5
	400 mm x 400 mm	141096	1	5
 	**Brausekopf "4corner" Edelstahl mattiert** – 1-strahlig – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	200 mm x 200 mm	141153	1	10
	250 mm x 250 mm	141162	1	10
	300 mm x 300 mm	141171	1	10
	350 mm x 350 mm	141187	1	5
	400 mm x 400 mm	141195	1	5

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Kopfbrause „Disc“ Edelstahl poliert** – mit Wandhalterung – 1-strahlig – Antikalk-Einsatz – Anschlussgewinde: AG ½"			
	500 mm x 220 mm	141282	1	5
	**Kopfbrause "4corner“ Edelstahl poliert** – mit Wandhalterung – 1-strahlig – Antikalk-Einsatz – Anschlussgewinde: AG ½"			
	502 mm x 240 mm	141295	1	5
	**Brausekopf "4corner” Edelstahl poliert** – 1-strahlig – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	250 mm x 150 mm	141205	1	10
	300 mm x 200 mm	141216	1	10
	**Brausekopf „Flat” ABS verchromt** – 1-strahlig – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	Ø 210 mm	141245	1	10
	Ø 250 mm	141253	1	10
	Ø 300 mm	141269	1	10
	**Brausekopf „Relax”** – 1-strahlig, Ø 200 mm – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	ABS verchromt	114575	1	15






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Brausekopf „Duo“ verchromt** – 2-strahlig – Kugelgelenk – Antikalk-Einsatz – Anschlussgewinde: IG ½"			
Duo I Ø 120 mm	114452	1	10
Duo II 120 x 120 mm	114469	1	10
  **Brausekopf „Mix”** – 5-strahlig, Ø 110 mm – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
ABS verchromt	114563	1	8
  **Brausekopf „Quattro”** – 1-strahlig, 230 x 230 mm – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
ABS verchromt	140258	1	20
  **Brausekopf „Public”** – 5-strahlig, Ø 160 mm – Kugelgelenk, 25° verstellbar – Anschlussgewinde: AG ½"			
verchromt	114754	1	6
  **Brausekopf „Double”** – 1-strahlig, Ø 220 mm – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
ABS verchromt	140265	1	20

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausekopf „Rondo"** – 1-strahlig, Ø 220 mm – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	ABS verchromt	140241	1	10
	**Brausekopf „free fall"** – 1-strahlig, Ø 230 mm – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	ABS verchromt	114525	1	20
	**Brausekopf „Harmony"** – 5-strahlig, Ø 115 mm – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	ABS verchromt	114518	1	36
	**Brausekopf „Mono"** – 1-strahlig, Ø 70 mm – Antikalk-Einsatz – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	ABS verchromt	114501	1	24
	**Brausekopf „Standard"** – 1-strahlig, Ø 90 mm – Anschlussgewinde: IG ½"			
	Edelstahl poliert	114600	1	80
	**Brausekopf „Public II"** – 2-strahlig – Kugelgelenkbrausearm – Anschlussgewinde: AG ½"			
	verchromt	108821	1	20



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Brausekopf „Sun"** – 1-strahlig, Ø 225 mm – Kugelgelenk – Anschlussgewinde: IG ½"			
	Messing verchromt	140272	1	12
 	**Schwallbrause, Messing verchromt** – 1-strahlig – Kugelgelenk, 25° verstellbar – Anschlussgewinde:			
	½"	114728	1	10
	¾"	114734	1	10
 	**Seitenbrausekopf „Mixer"** – 1-strahlig, Ø 30 mm – Kugelgelenk, 25° verstellbar – Anschlussgewinde: AG ½"			
	Messing verchromt	114549	1	40
 	**Seitenbrausekopf „Rondo"** – 1-strahlig, Ø 35 mm – Kugelgelenk, 25° verstellbar – Antikalk-Einsatz – Anschlussgewinde: AG ½"			
	Messing verchromt	108975	1	48
 	**Seitenbrausekopf „Quattro"** – 1-strahlig, 35 mm x 35 mm – Kugelgelenk, 25° verstellbar – Antikalk-Einsatz – Anschlussgewinde: AG ½"			
	Messing verchromt	108937	1	20
 	**Seitenbrausekopf „Spray"** – 1-strahlig, Ø 43 mm – Kugelgelenk, 25° verstellbar – Anschlussgewinde: AG ½"			
	ABS verchromt	114532	1	20









	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausearm „Rondo" Messing verchromt** – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 200 mm	140805	1	10
	Baulänge: 250 mm	140812	1	10
	Baulänge: 300 mm	140824	1	50
	Baulänge: 350 mm	140836	1	50
	Baulänge: 400 mm	140844	1	25
	Brausearm „Rondo" Messing verchromt – 180° schwenkbar – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 425 mm	140967	1	20
	Brausearm „Quattro" Messing verchromt – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 300 mm	140851	1	20
	Baulänge: 400 mm	140869	1	20
	Brausearm „Quattro" Messing verchromt – 180° schwenkbar – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 385 mm	140953	1	50
	**Brausearm „Quarondo" Messing verchromt** – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 300 mm	140872	1	10
	Baulänge: 400 mm	140886	1	10









Badausstattung

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausearm „Flush" Messing verchromt** – schwere Ausführung – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 200 mm	140562	1	10
	**Brausearm „Upper" Messing verchromt** – schwere Ausführung – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 170 mm	114655	1	24
	**Brausearm „O-Form" Messing verchromt** – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 300 mm	140494	1	10
	**Brausearm „Standard" 45° Messing verchromt** – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 150 mm	140203	1	5
	**Brausearm „Standard" 90° Messing verchromt** – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 200 mm	114624	1	42
	Baulänge: 300 mm	114631	1	50
	Baulänge: 400 mm	114648	1	50
	Baulänge: 500 mm	114651	1	42









☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de









	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Brausearm „Wide" Messing verchromt** – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 200 mm	140210	1	25
	Baulänge: 300 mm	140227	1	25
	Baulänge: 400 mm	140234	1	15
 	**Brausearm „Rondo Top" Messing verchromt** – Deckenmontage – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 100 mm	140631	1	20
	Baulänge: 150 mm	140642	1	10
	Baulänge: 200 mm	140655	1	50
	Baulänge: 300 mm	140678	1	25
	Baulänge: 400 mm	140688	1	20
 	**Brausearm „Quattro Top" Messing verchromt** – Deckenmontage – Anschlussgewinde: AG ½" / AG ½"			
	Baulänge: 150 mm	140881	1	20
	Baulänge: 200 mm	140894	1	10
	Baulänge: 300 mm	140903	1	25








		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Design-Wandanschluss / Konus-Wandhalter** – mit Absperrung – Ø 25 mm runde Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114933	1	20
		**Design-Wandanschluss / Konus-Wandhalter** – mit Absperrung – 30 mm quadratische Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114942	1	20
		**Design-Wandanschlussbogen 90°** – Ø 50 mm runde Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114705	1	40
		½" x ½" mit Rückflußverhinderer	114712	1	40
		**FRÄNK Design-Wandanschlussbogen 90°** – Ø 60 mm runde Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114524	1	40
		½" x ½" mit Rückflussverhinderer	114533	1	40
		**Design-Wandanschlussbogen 90°** – 43 mm quadratische Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114721	1	40
		½" x ½" mit Rückflussverhinderer	114736	1	40
		**Design-Wandanschlussbogen 90°** – Ø 30 mm runde Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114747	1	40
		½" x ½" mit Rückflußverhinderer	114757	1	40
		**Design-Wandanschlussbogen 90°** – 30 mm quadratische Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114768	1	40
		½" x ½" mit Rückflußverhinderer	114775	1	40
		**Design-Wandanschlussbogen 90°** – ovale Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114802	1	40
		½" x ½" mit Rückflussverhinderer	114811	1	40








		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Design-Wandanschlussbogen 90°** – rechteckige Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114789	1	40
		½" x ½" mit Rückflussverhinderer	114794	1	40
		**Design-Wandanschlussbogen 90°** – Ø 55 mm runde Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114686	1	40
		½" x ½" mit Rückflussverhinderer	114693	1	40
		FRÄNK **Design-Wandanschlussbogen 90°** – Ø 60 mm runde Ausführung – verchromte Kunststoffkappe			
		½" x ½"	114647	1	40
		½" x ½", mit Rückflussverhinderer	114653	1	40
		FRÄNK **Design-Wandanschlussbogen 90°** – Ø 55 mm runde Ausführung – ABS verchromt			
		½" x ½"	114674	1	40
		**Wandanschlussbogen 90°, Messing verchromt** – Ø 21 mm runde Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114662	1	40
		½" x ½" selbstdichtend	114684	1	40
		½" x ½" mit Rückflussverhinderer	114678	1	40
		**Wandanschlussbogen 90°, Messing verchromt** – Ø 20 mm runde Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½" mit Rückflussverhinderer	451518	1	40
		**Design-Wandanschluss / Konus-Wandhalter** – 30 mm quadratische Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114841	1	30
		½" x ½" mit Rückflußverhinderer	114842	1	30
		**Design-Wandanschluss / Konus-Wandhalter** – flache Ausführung – Messing verchromt			
		½" x ½"	114852	1	30
		½" x ½" mit Rückflußverhinderer	114854	1	30



Badausstattung

		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Design-Wandhalter** – 30 mm quadratische Ausführung – Messing verchromt			
		für Konusmuttern	114827	1	30
		**Design-Wandhalter** – flache Ausführung – Messing verchromt			
		für Konusmuttern	114838	1	40
		**Konus-Halter verchromt** passend zu Brause- und Wannenbatterie			
		Abgang ½" unten	114853	1	50
		**Design Konus-Wandhalter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
		Ausführung beweglich	140128	1	20
		**Konus-Wandhalter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
		Ausführung beweglich	114884	1	20
		**Konus-Wandhalter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
		Ausführung 3-fach verstellbar	114877	1	40
		**Konus-Wandhalter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
		Ausführung 2-fach verstellbar	114862	1	40
		**Konus-Wandhalter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
		Ausführung starr	114860	1	60

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Konus-Wandhalter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – matt schwarz			
	Ausführung starr	114963	1	60
 	**Wandhalter** – verchromt			
	für Gelenkstücke	140016	1	40
 	**Gelenkstück** – schwere Ausführung, mit Anschlag – Messing verchromt			
	AG ½" x IG ½"	114918	1	5
 	**Wandhalter** – verchromt			
	für Schlauchhalter	140028	1	5
 	**Schlauchhalter** – IG ½" / AG ½"			
	Kunststoff verchromt	114816	1	200
	Kunststoff weiß	114776	1	200
 	**Schlauchadapter 22,5°, drehbar** – Messing verchromt			
	IG ½" / AG ½"	114753	1	20
 	**Schlauchadapter 45°** – Messing verchromt			
	IG ½" / AG ½"	114856	1	20
 	**Schlauchadapter 45°, drehbar** – Messing verchromt			
	IG ½" / AG ½"	114898	1	20


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Gleiter** – für Gelenkstücke – verchromt			
	Rohr Ø 18 mm	114105	1	10
	**Gleiter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
	Rohr Ø 18 mm	114792	1	50
	**Gleiter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
	Rohr Ø 25 mm	114808	1	50
	**Gleiter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
	Rohr Ø 25 mm	116901	1	30
	**Gleiter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
	Rohr Ø 18 mm	116518	1	50
	Rohr Ø 20 mm	116520	1	50
	Rohr Ø 22 mm	116522	1	50
	Rohr Ø 25 mm	116525	1	50
	**Gleiter, zur Schnellmontage** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
	Rohr Ø 25 mm	116555	1	50
	**Gleiter, zur Schnellmontage** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
	Rohr Ø 25 mm	116598	1	50
	**Gleiter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
	Rohr Ø 18 mm	116792	1	50
	Rohr Ø 20 mm	116794	1	50
	Rohr Ø 22 mm	116796	1	50
	Rohr Ø 25 mm	116798	1	50

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Gleiter** – für Brauseschläuche mit konischer Mutter – verchromt			
	Rohr Ø 23 mm	114928	1	26
	Rohr Ø 25 mm	114908	1	30
	**Seifenschale mit Gleiter** – transparent			
	für Rohrdurchmesser Ø 25 mm	114761	1	30
				
	**Seifenschale** – verchromt			
	für Rohrdurchmesser Ø 18 / 25 mm	114785	1	10
				
 	**Duschstopp** – verchromt			
	AG ½" x IG ½"	114815	1	84
 	**Durchflussbegrenzer** – IG ½" / AG ½" – Messing verchromt			
	Reduzierung auf 10 l/min	451722	1	20
	Reduzierung auf 12 l/min	451725	1	10
 	**Drehanschluss** – verhindert das Verdrillen der Brauseschläuche – Messing verchromt			
	IG ½" / AG ½"	114709	1	25
 	**Rückflussverhinderer** – Messing verchromt			
	IG ½" / AG ½"	114744	1	50
 	**Dichtungen mit Sieb**			
	⅜"	805518	1	100
	½"	805523	1	100
	¾"	805527	1	100

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Einloch Waschtischarmatur DN 15 poliert verchromt** opto-elektronisch berührungslos gesteuert Abschaltfunktion nach Herausnahme der Hand, Sicherheitsabschaltung nach ca. 1 Minute, seitliche Temperaturwahl, komplett mit elektromagnetischem Ventil, Filtern flexiblen Verbindungsschläuchen und Befestigungssatz			
	Ausführung 6 V batterieversorgt	117248	1	10
	Ausführung 220 V Versorgung über Netzstecker	117256	1	10
				
	**Einloch Waschtischarmatur DN 15 poliert verchromt** opto-elektronisch berührungslos gesteuert Abschaltfunktion nach Herausnahme der Hand, Sicherheitsabschaltung nach ca. 1 Minute, seitliche Temperaturwahl, komplett mit elektromagnetischem Ventil, Filtern flexiblen Verbindungsschläuchen und Befestigungssatz			
	Ausführung 6 V batterieversorgt	117304	1	10
	Ausführung 220 V Versorgung über Netzstecker	117316	1	10
				

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einloch-Waschtischarmatur DN 15 poliert verchromt opto-elektronisch berührungslos gesteuert automatische Reichweiteneinstellung, Abschaltfunktion ca. 2 Sekunden nach Herausnahme der Hand, Sicherheitsabschaltung nach ca. 1 Min., seitliche Temperaturwahl, Parameter einstellbar über Fernbedienung* (Reichweite, Dauer und Intervall der Hygienespülung), komplett mit elektromagnetischem Ventil, Filtern flexiblen Verbindungsschläuchen und Befestigungssatz.			
Ausführung 6V batterieversorgt	117182	1	6
Ausführung 220V Versorgung über Netzstecker	117199	1	10









* nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einloch-Waschtischarmatur DN 15 poliert verchromt für drucklose Geräte opto-elektronisch berührungslos gesteuert automatische Reichweiteneinstellung, Abschaltfunktion ca. 2 Sekunden nach Herausnahme der Hand, Sicherheitsabschaltung nach ca. 1 Min., seitliche Temperaturwahl, Parameter einstellbar über Fernbedienung* (Reichweite, Dauer und Intervall der Hygienespülung), komplett mit elektromagnetischem Ventil, Filtern flexiblen Verbindungsschläuchen und Befestigungssatz			
Ausführung 6V batterieversorgt	117212	1	6
Ausführung 220V Versorgung über Netzstecker	117229	1	10






* nicht im Lieferumfang enthalten


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Einloch-Selbstschluss Waschtischarmatur DN 15** für Warm- und Kaltwasser poliert verchromt seitliche Temperaturregelung incl. Verbrühschutz Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck Laufzeit 6 - 8 Sek. werkseitig eingestellt bei 2 bar FD Arbeitsbereich: FD 0,5 bar bis 5 bar			
	komplett mit flexiblen Verbindungsschläuchen	118004	1	10
				
	**Einloch-Selbstschluss Waschtischarmatur DN 15** für Misch- und Kaltwasser poliert verchromt Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck Laufzeit 6 - 8 Sek. werkseitig eingestellt bei 2 bar FD Arbeitsbereich: FD 0,5 bar bis 5 bar			
	Ausführung schwer, Anschluss AG ½"	118066	1	10
				
	**Einloch-Selbstschluss Waschtischarmatur DN 15** für Misch- und Kaltwasser poliert verchromt Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck Laufzeit 6 - 8 Sek. werkseitig eingestellt bei 2 bar FD Arbeitsbereich: FD 0,5 bar bis 5 bar			
	Ausführung mittelschwer, Anschluss AG ½"	118035	1	10
				

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einloch-Selbstschluss Waschtischarmatur DN 15 für Misch- und Kaltwasser poliert verchromt mit HU-Auslauf MS verchromt 130 mm, schwenkbar Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck Laufzeit einstellbar / werkseitig eingestellt ca. 6 - 8 Sek. bei 2 bar FD Arbeitsbereich: FD 0,5 bar bis 5 bar			
Ausführung schwer, Anschluss AG ½"	118028	1	6









AP-Duscharmatur DN 15 poliert verchromt opto-elektronisch berührungslos gesteuert mit START-STOPP Funktion, Temperaturwahl über Thermostatbatterie max. 70°C mit Verbrühschutz, Parameter einstellbar über Fernbedienung* (Hygienespülung und Dauer des Wasserflusses), Wasserfluss werkseitig auf ca. 20 sec. voreingestellt, komplett mit elektromagnetischem Ventil, Filtern, Excentern und Abdeckrosetten. Schlauchanschluss ½" Stichmaß: 150 mm			
Ausführung 6V batterieversorgt	117069	1	6
* nicht im Lieferumfang enthalten			







AP-Duscharmatur DN 15 poliert verchromt opto-elektronisch berührungslos gesteuert mit START-STOPP Funktion, Temperaturwahl über Thermostatbatterie max. 70°C mit Verbrühschutz, Parameter einstellbar über Fernbedienung* (Hygienespülung und Dauer des Wasserflusses), Wasserfluss werkseitig auf ca. 20 sec. voreingestellt, komplett mit elektromagnetischem Ventil, Filter, Excentern und Abdeckrosetten. Schlauchanschluss ½" Stichmaß: 150 mm			
Ausführung 6V batterieversorgt	117045	1	10
* nicht im Lieferumfang enthalten			











	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wand-Schwenkarmatur DN 15 poliert verchromt,** opto-elektronisch berührungslos gesteuert mit START-STOPP Funktion, Temperaturwahl über Thermostatbatterie max. 70°C mit Verbrühschutz, Parameter einstellbar über Fernbedienung* (Hygienespülung und Dauer des Wasserflusses) Gussauslauf Messing vc 130 mm, komplett mit elektromagnetischem Ventil, Durchflussbegrenzer, Excentern und Abdeckrosetten, Stichmaß: 150 mm			
	Ausführung 6V batterieversorgt	117151	1	10
	* nicht im Lieferumfang enthalten			
	**Wand-Schwenk-Selbstschluss Waschtischarmatur** DN 15 für Kaltwasser poliert verchromt Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck Laufzeit 6 - 8 Sek. werkseitig eingestellt bei 2 bar FD Arbeitsbereich: FD 0,5 bar bis 5 bar komplett mit S-Auslauf 200 mm			
	Ausführung mittelschwer, Anschluss AG ½"	118059	1	10
	**Wand-Selbstschlussarmatur (Friedhofmodell)** DN 15 für Kaltwasser poliert verchromt Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck Laufzeit 6 - 8 Sek. werkseitig eingestellt bei 2 bar FD Arbeitsbereich: FD 0,5 bar bis 5 bar			
	Ausführung mittelschwer, Anschluss AG ½"	118127	1	10
	**AP-Urinalspüler DN 15 poliert verchromt,** opto-elektronisch berührungslos gesteuert mit elektromagnetischem Ventil, Durchflussbegrenzer, Parameter einstellbar über Fernbedienung* (Reichweite, Dauer der Spülzeit), Abdeckrosette, Anschluss AG ½"			
	Ausführung 6V batterieversorgt	117236	1	10
	* nicht im Lieferumfang enthalten			




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Ersatz-Oberteil zu Selbstschlussarmaturen**			
	passend zu Nr. 118004	118994	1	40
	passend zu Nr. 118035, 118127, 118059	118967	1	40
	passend zu Nr. 118028	118974	1	40
	passend zu Nr. 118189	118981	1	40
	passend zu Nr. 118226	118956	1	40
	**Batterieeinheit komplett mit Batterien** Lebensdauer abhängig vom Anlagentyp bis ca. 2 Jahre bei 6.000 Schaltungen pro Monat, passend zu Armaturen			
	117248 + 117304	117264	1	36
	**Netzstecker Euronorm** 230 V / 6 V, passend zu Armaturen			
	117256 + 117276	117276	1	36
	**Batterie 6V Li (CR-P2)** Lebensdauer abhängig vom Anlagentyp bis ca. 2 Jahre bei 6.000 Schaltungen pro Monat, passend zu Armaturen			
	117182 + 117212	117656	1	40
	**Netzstecker Euronorm** 230 V / 6 V, passend zu Armaturen			
	117199 + 117229	117663	1	30
	**Netzteil zur UP-Montage**			
	230 V, 50 Hz / 6 V	117717	1	40
	**Fernbedienung zur Parametereinstellung**			
	(Hygienespülung und Dauer des Wasserflusses)	117823	1	30




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Waschtisch-Einhandmischer DN 15** Messing verchromt schwere Ausführung – Excentergarnitur Messing verchromt – Mischdüse – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
	Kartusche 40 mm	130086	1	10
 	**Waschtisch-Einhandmischer DN 15** Messing verchromt – Excentergarnitur Messing verchromt – Mischdüse – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
	Kartusche 40 mm	130006	1	10
 	**Waschtisch-EHM Niederdruck DN 15** Messing verchromt – Excentergarnitur Messing verchromt – Luftsprudler – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
	Kartusche 40 mm	130037	1	10

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Standventil Messing verchromt, als EHM** – für Misch- und Kaltwasser – Mischdüse AG M 18 x 1 – Anschluss AG ½"			
Kartusche 25 mm	115258	1	10
  **Standventil Messing verchromt, als EHM** – für Misch- und Kaltwasser – Mischdüse IG M 18 x 1 – Anschluss AG ½"			
Kartusche ½" rechtsschließend 90°	115265	1	5
  **Bidet-Einhandmischer DN 15** Messing verchromt – Excentergarnitur Messing verchromt – Mischdüse – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
Kartusche 40 mm	130068	1	10





Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Brause-Einhandmischer DN 15** Messing verchromt – Anschlussgewinde ½" – Brauseabgang ½" – S-Anschlüsse, Rosetten			
	Kartusche 40 mm	130099	1	10
	Kartusche 40 mm, S-Anschlüsse mit Rückflussverhinderer	130199	1	10
 	**Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15** Messing verchromt – Anschlussgewinde ½" – Mischdüse – Brauseabgang ½" – S-Anschlüsse, Rosetten			
	Kartusche 40 mm	130129	1	10
	Kartusche 40 mm, S-Anschlüsse mit Rückflussverhinderer	130229	1	10
 	**Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15** Messing verchromt – Gussauslauf schwenkbar – Mischdüse – Anschlussgewinde ½" – S-Anschlüsse, Rosetten			
	Kartusche 40 mm 160 mm	130419	1	10
	Kartusche 40 mm 200 mm	130426	1	10





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Spültisch-Einhandmischer DN 15** Messing verchromt – Gussauslauf 200 mm, schwenkbar – Mischdüse – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
	Kartusche 40 mm	130181	1	10
 	**Spültisch-EHM Niederdruck DN 15** Messing verchromt – Gussauslauf 200 mm, schwenkbar – Luftsprudler – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
	Kartusche 40 mm	130242	1	10
 	**Spültisch-Einhandmischer DN 15** Messing verchromt – Anschluss für Wasch- und Spülmaschine – Gussauslauf 200 mm, schwenkbar – Mischdüse – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
	Kartusche 40 mm	130211	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Spültisch-EHM Niederdruck DN 15** Messing verchromt – Anschluss für Wasch- und Spülmaschine – Gussauslauf 200 mm, schwenkbar – Luftsprudler – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
	Kartusche 40 mm	130273	1	10
 	**Spültisch-Einhandmischer DN 15** Messing verchromt – herausziehbare Handbrause, schwenkbar – Mischdüse – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
	Kartusche 40 mm	130303	1	10
 	**Spültisch-EHM Niederdruck DN 15** Messing verchromt – herausziehbare Handbrause, schwenkbar – Luftsprudler – flexible Anschlussschläuche DVGW reg.			
	Kartusche 40 mm	130341	1	10




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Küchenhandbrause** ABS verchromt – Anschlussgewinde ½" – Mischdüse			
	passend zu EHM 130303 + 130341	130875	1	12
 	NEU **Küchenhandbrause** ABS verchromt – Anschlussgewinde ½" – Mischdüse			
	passend zu EHM 130303 + 130341	130892	1	12
 	NEU **Küchenhandbrause** ABS verchromt – Anschlussgewinde ½" – Mischdüse			
	passend zu EHM 130303 + 130341	130914	1	12
 	NEU **Küchenhandbrause** ABS verchromt – Anschlussgewinde ½" – Mischdüse			
	passend zu EHM 130303 + 130341	130937	1	12
 	NEU **Küchenhandbrause** ABS verchromt – Anschlussgewinde ½" – Mischdüse			
	passend zu EHM 130303 + 130341	130951	1	12





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Küchenbrauseschlauch** – ½" Konusmutter / M 15 x 1			
	Länge: 1200 mm	130862	1	15
 	**Ersatzgewicht** – Kunststoff ummantelt			
	zu Küchenbrauseschläuchen	130884	1	8
 	**Ersatzkartusche**			
	40 mm	130891	1	40
 	**Spülenverstärkung universal**			
	Kunststoff weiß	429803	1	10

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2	




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Waschtisch-Einlochbatterie DN 15** Messing verchromt - versenkbare Kette - HU-Rohrauslauf 130 mm - Mischdüse - flexible Anschlussschläuche			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115003	1	12
	Dreisterngriff Metall verchromt	115010	1	12
	Acrylgriff klar	115027	1	12
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115034	1	12
 	**Waschtisch-Einlochbatterie DN 15** Messing verchromt - Excentergarnitur 1¼" - HU-Rohrauslauf 130 mm - Mischdüse - flexible Anschlussschläuche			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115102	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115119	1	10
	Acrylgriff klar	115126	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115139	1	10
 	**Waschtisch-ELB Niederdruck DN 15** Messing verchromt - versenkbare Kette - HU-Rohrauslauf 130 mm - Luftsprudler - flexible Anschlussschläuche			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115153	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115164	1	10
	Acrylgriff klar	115171	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115188	1	10




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Waschtisch-ELB Niederdruck DN 15** Messing verchromt - Excentergarnitur 1¼" - HU-Rohrauslauf 130 mm - Luftsprudler - flexible Anschlussschläuche			
Dreikanthaubengriff Metall verchromt	151209	1	10
Dreisterngriff Metall verchromt	151216	1	10
Acrylgriff klar	151223	1	10
Haubengriff wärmeisoliert verchromt	151230	1	10
  **Waschtisch-ELB Niederdruck DN 15** Messing verchromt - glatter Körper - HU-Rohrauslauf 130 mm - Luftsprudler - flexible Anschlussschläuche			
Dreikanthaubengriff Metall verchromt	151100	1	10
Dreisterngriff Metall verchromt	151117	1	10
Acrylgriff klar	151124	1	10
Haubengriff wärmeisoliert verchromt	151131	1	10
  **Standventil kalt DN 15** Messing verchromt - Anschlussgewinde ½" - HU-Rohrauslauf 135 mm - Mischdüse			
Betätigung im Auslauf integriert	115294	1	6





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Stand-Schwenkventil kalt DN 15** Messing verchromt - Anschlussgewinde ½" - HU-Rohrauslauf 130 mm - Mischdüse - Markierung blau			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115300	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115317	1	10
	Acrylgriff klar	115324	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115331	1	10
 	**Standventil kalt DN 15** Messing verchromt - Anschlussgewinde ½" - fester Auslauf - Mischdüse - Markierung blau			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115355	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115362	1	10
	Acrylgriff klar	115379	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115386	1	10
	Nostalgiegriff verchromt	115394	1	10
 	**Waschtisch-Einlochbatterie DN 15** Messing verchromt - Excentergarnitur 1¼" - fester Auslauf 105 mm - Mischdüse - flexible Anschlussschläuche			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115201	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115218	1	10
	Acrylgriff klar	115225	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115232	1	10
 	**Brausebatterie DN 15** Messing verchromt - Abgang ½" - Anschlussgewinde ½"			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115805	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115812	1	10
	Acrylgriff klar	115829	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115836	1	10




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 			
Brausebatterie DN 15 Messing verchromt - Abgang ¾" - Anschlussgewinde ½"			
Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115850	1	10
Dreisterngriff Metall verchromt	115867	1	10
Acrylgriff klar	115874	1	10
Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115881	1	10
 			
Brausebatterie DN 15 Messing verchromt - Batterieaufsatzstück Abgang ½ - Anschlussgewinde ½"			
Dreikanthaubengriff Metall verchromt	154040	1	10
Dreisterngriff Metall verchromt	154057	1	10
Acrylgriff klar	154064	1	10
Haubengriff wärmeisoliert verchromt	154071	1	10
 			
Brausebatterie DN 15 Messing verchromt für UP-Einlauf - UP-Einlauf ½" - Anschlussgewinde ½"			
Dreikanthaubengriff Metall verchromt	154002	1	10
Dreisterngriff Metall verchromt	154019	1	10
Acrylgriff klar	154026	1	10
Haubengriff wärmeisoliert verchromt	154033	1	10
 			
Badebatterie DN 15 Messing verchromt - Ausladung 148 mm - Mischdüse - Gabelhaken Brauseanschluss ½"			
Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115904	1	10
Dreisterngriff Metall verchromt	115911	1	10
Acrylgriff klar	115928	1	10
Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115935	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Badebatterie DN 15** Messing verchromt mit Garnitur verchromt - Ausladung 148 mm - Mischdüse - Gabelhaken Brauseanschluss ½"			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	151904	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	151911	1	10
	Acrylgriff klar	151928	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	151935	1	10
 	**Badebatterie DN 15** Messing verchromt - Batterieaufsatzstück Abgang ½ - Ausladung 148 mm - Mischdüse			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	152602	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	152619	1	10
	Acrylgriff klar	152626	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	152633	1	10
 	**Badebatterie flach DN 15** Messing verchromt - Ausladung 125 mm - Mischdüse - Brauseanschluss ½"			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115942	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115959	1	10
	Acrylgriff klar	115966	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115973	1	10





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Spültisch-Einlochbatterie DN 15** Messing verchromt - Kettenöse - HU-Rohrauslauf 200 mm - Mischdüse - flexible Anschlussschläuche			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115447	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115454	1	10
	Acrylgriff klar	115461	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115478	1	10
	Nostalgiegriff verchromt	115481	1	10
	**Spültisch-ELB Niederdruck DN 15** Messing verchromt - glatter Körper - HU-Rohrauslauf 200 mm - Luftsprudler - flexible Anschlussschläuche			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115539	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115546	1	10
	Acrylgriff klar	115553	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115560	1	10
	**Wand-Spültischbatterie DN 15** Messing verchromt - S-Auslauf schwenkbar 200 mm - Mischdüse - Anschlussgewinde ½"			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115591	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115607	1	10
	Acrylgriff klar	115614	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115621	1	10
				

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wand-Spültischbatterie DN 15** Messing verchromt - S-Auslauf schwenkbar 100 mm - Mischdüse - Anschlussgewinde ½"			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	151803	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	151810	1	10
	Acrylgriff klar	151827	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	151834	1	10
 	**Wand-Spültischbatterie DN 15** Messing verchromt - S-Auslauf schwenkbar 150 mm - Mischdüse - Anschlussgewinde ½"			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	151866	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	151872	1	10
	Acrylgriff klar	151889	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	151896	1	10
 	**Wand-Spültischbatterie DN 15** Messing verchromt - S-Auslauf schwenkbar 200 mm - Mischdüse - Anschlussgewinde ½"			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	152703	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	152715	1	10
	Acrylgriff klar	152723	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	152736	1	10
 	**Wand-Spültischbatterie DN 15** Messing verchromt - S-Auslauf schwenkbar 250 mm - Mischdüse - Anschlussgewinde ½"			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115702	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115718	1	10
	Acrylgriff klar	115722	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115739	1	10






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **Wand-Spültischbatterie DN 15** Messing verchromt - S-Auslauf schwenkbar 100 mm - Mischdüse - Anschlussgewinde ½"			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	158103	1	13
	Dreisterngriff Metall verchromt	158117	1	13
	Acrylgriff klar	158136	1	13
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	158152	1	13
	**Wand-Schwenkventil DN 15** Messing verchromt - S-Auslauf schwenkbar 200 mm - Mischdüse - Anschlussgewinde ½" - Markierung blau			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	115744	1	10
	Dreisterngriff Metall verchromt	115751	1	10
	Acrylgriff klar	115768	1	10
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	115775	1	10
	**Auslaufventil DN 15** Messing verchromt - Mischdüse - Anschlussgewinde ½			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt	152503	1	30
	Dreisterngriff Metall verchromt	152510	1	30
	Acrylgriff klar	152527	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt	152534	1	30

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Unterputzventil DN 15** IG ½" Messing verchromt			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, blau	151605	1	30
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, rot	151674	1	30
	Acrylgriff klar, blau	151612	1	30
	Acrylgriff klar, rot	151681	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, blau	151629	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, rot	151698	1	30
 	**Unterputzventil DN 20** IG ¾" Messing verchromt			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, blau	151636	1	20
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, rot	151704	1	20
	Acrylgriff klar, blau	151643	1	20
	Acrylgriff klar, rot	151711	1	20
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, blau	151650	1	20
	Haubengriff wärmeisoliert verchrom, rot	151728	1	20
 	**Unterputzventil DN 15** Lötmuffe 15 mm Messing verchromt			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, blau	152008	1	30
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, rot	152206	1	30
	Acrylgriff klar, blau	152015	1	30
	Acrylgriff klar, rot	152213	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, blau	152022	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, rot	152220	1	30
 	**Unterputzventil DN 15** Lötmuffe 18 mm Messing verchromt			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, blau	152053	1	30
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, rot	152251	1	30
	Acrylgriff klar, blau	152060	1	30
	Acrylgriff klar, rot	152268	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, blau	152077	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, rot	152275	1	30
 	**Unterputzventil DN 15** Lötmuffe 22 mm Messing verchromt			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, blau	152107	1	30
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, rot	152305	1	30
	Acrylgriff klar, blau	152114	1	30
	Acrylgriff klar, rot	152312	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, blau	152121	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, rot	152329	1	30



☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Sanitär-Oberteil Messing, für UP-Ventile** ½" mit Hülse und Schubrosette			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, blau	554712	1	30
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, rot	554812	1	30
	Dreisterngriff Messing vc, blau	551712	1	30
	Dreisterngriff Messing vc, rot	551812	1	30
	Acrylgriff klar, blau	554912	1	30
	Acrylgriff klar, rot	555012	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, blau	554412	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, rot	554512	1	30
 	**Sanitär-Oberteil Messing, für UP-Ventile** ¾" mit Hülse und Schubrosette			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, blau	554734	1	30
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, rot	554834	1	30
	Dreisterngriff Messing vc, blau	551734	1	30
	Dreisterngriff Messing vc, rot	551834	1	30
	Acrylgriff klar, blau	554934	1	30
	Acrylgriff klar, rot	555034	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, blau	554434	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, rot	554534	1	30
 	**Sanitär-Oberteil Messing, für UP-Ventile** 1" mit Hülse und Schubrosette			
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, blau	554710	1	30
	Dreikanthaubengriff Metall verchromt, rot	554810	1	30
	Dreisterngriff Messing vc, blau	551710	1	30
	Dreisterngriff Messing vc, rot	551810	1	30
	Acrylgriff klar, blau	554910	1	30
	Acrylgriff klar, rot	555010	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, blau	554410	1	30
	Haubengriff wärmeisoliert verchromt, rot	554510	1	30
 	**Sanitär-Oberteil Messing, für UP-Ventile** mit Hülse und Schubrosette mit Aufnahme für Steckschlüssel			
	½"	556712	1	30
	¾"	556734	1	30
	1"	556710	1	20
 	**Steckschlüssel lose, zu**			
	UP-Ventilen mit Schlüsseloberteil	556700	1	25

Zulauftechnik





		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Verlängerung Kunststoff, für UP-Ventile** bestehend aus Spindel, Rosette und Griff			
		Länge 50 - 140 mm, ablängbar	151793	1	30
		**Verlängerung Kunststoff, für UP-Ventile** bestehend aus Spindel			
		Länge 50 - 140 mm, ablängbar	151753	1	30
		**Verlängerung MS verchromt, für UP-Ventile** bestehend aus Spindel und Hülse			
		Länge 95 mm	151797	1	10
		**Verlängerung MS verchromt, für UP-Ventile** bestehend aus Spindel und Hülse			
		Länge 35 mm, kombinierbar	151795	1	10
		**Verlängerung Messing verchromt** bestehend aus Spindel und Hülse			
		für G-UP-Ventile DN 15 ½"	151774	1	5
		für G-UP-Ventile DN 20 ¾", 1", 1 ¼"	151786	1	4

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2	






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**S-Auslauf, Messing verchromt** konisch dichtend mit 2 O-Ringen			
	¾" x 100 mm	802011	1	10
	¾" x 150 mm	802015	1	10
	¾" x 200 mm	802020	1	10
	¾" x 250 mm	802025	1	10
	¾" x 300 mm	802030	1	10
	**S-Auslauf, Messing verchromt** konisch dichtend mit 2 O-Ringen mit Luftsprudler Niederdruck			
	¾" x 100 mm	802001	1	10
	¾" x 150 mm	802051	1	10
	¾" x 200 mm	802002	1	10
	¾" x 250 mm	802052	1	10
	¾" x 300 mm	802003	1	10
	**HU-Auslauf, Messing verchromt** konisch dichtend mit 2 O-Ringen			
	¾" x 130 mm	802113	1	10
	¾" x 150 mm	802115	1	10
	¾" x 200 mm	802120	1	10
	¾" x 250 mm	802125	1	10
	¾" x 300 mm	802130	1	10
	**HU-Auslauf, Messing verchromt** konisch dichtend mit 2 O-Ringen mit Luftsprudler Niederdruck			
	¾" x 130 mm	802131	1	10
	¾" x 150 mm	802151	1	10
	¾" x 200 mm	802102	1	10
	¾" x 300 mm	802103	1	10
	¾" x 250 mm	802152	1	10

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
U-Auslauf, Messing verchromt konisch dichtend mit 2 O-Ringen			
¾" x 150 mm	801515	1	10
¾" x 200 mm	801520	1	10
¾" x 250 mm	801525	1	10
¾" x 300 mm	801530	1	10
S-Auslauf, Messing verchromt flach dichtend			
¾" x 100 mm	802211	1	10
¾" x 150 mm	802215	1	10
¾" x 200 mm	802220	1	10
¾" x 250 mm	802225	1	10
¾" x 300 mm	802230	1	10
¾" x 350 mm	802236	1	10
¾" x 400 mm	802240	1	10
¾" x 450 mm	802245	1	10
HU-Auslauf, Messing verchromt flach dichtend			
¾" x 130 mm	802613	1	10
¾" x 200 mm	802620	1	10
¾" x 250 mm	802625	1	10
¾" x 300 mm	802630	1	10
HU-Auslauf, Messing verchromt konisch dichtend mit 2 O-Ringen			
¾" x 190 mm	802825	1	15
S-Auslauf, Messing verchromt konisch dichtend mit 2 O-Ringen			
¾" x 100 mm	802711	1	10
¾" x 160 mm	802716	1	10
¾" x 200 mm	802720	1	10
¾" x 250 mm	802725	1	10
¾" x 300 mm	802730	1	10
¾" x 500 mm	802750	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**S-Auslauf, Messing verchromt** konisch dichtend mit 2 O-Ringen und Umstellung für Schlauchanschluss ½"			
	¾" x 300 mm	802430	1	10
	**S-Auslauf aufsteigend, MS verchromt** konisch dichtend mit 2 O-Ringen			
	¾" x 160 mm / Versatz 50 mm	802816	1	10
	¾" x 200 mm / Versatz 90 mm	802820	1	10
	¾" x 300 mm / Versatz 150 mm	802830	1	25
	**Auslauf ausziehbar, Messing verchromt** flach dichtend			
	¾" x 200 - 300 mm	802330	1	10
	¾" x 280 - 480 mm	802348	1	10
	¾" x 350 - 600 mm	802360	1	10
	NEU **Auslauf ausziehbar, Messing verchromt** konisch dichtend			
	¾" x 200 - 300 mm	808330	1	10
	¾" x 280 - 480 mm	808348	1	10
	¾" x 350 - 600 mm	808360	1	10
	**Elektro-S-Auslauf, Messing verchromt** flach dichtend, mit Handschutz			
	½" x 160 mm	802916	1	10
	½" x 200 mm	802920	1	10
	½" x 250 mm	802925	1	10
	½" x 300 mm	802930	1	10
	½" x 350 mm	802935	1	10
	½" x 400 mm	802940	1	10
	½" x 500 mm	802950	1	10






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de









	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Verlängerungsschlauch, Kunststoff**			
	weiß, ohne Mischdüse	801022	10	100
	weiß, mit Mischdüse M 22 x 1	801230	10	100
	mit Klemmverschluss, ohne Mischdüse	802000	10	100
	mit Klemmverschluss, mit Mischdüse M 22 x 1	802235	10	100
	**Verlängerungsschlauch, verchromt**			
	ohne Mischdüse	803022	15	150
	mit Mischdüse M 22 x 1	803230	10	100
	**Mischdüsen verchromt**			
	Innengewinde M 22 x 1*	802201	10	400
	Außengewinde M 24 x 1*	802401	10	1000
	Außengewinde M 28 x 1*	802801	5	500
	* lieferbar in allen gängigen RAL- und Sanitärfarben, Preise bitte auf Anfrage.			
	**Einsätze lose, zu obigen Mischdüsen**			
	M 22 x 1 und M 24 x 1	800022	10	1000
	M 28 x 1	800028	1	10
	**Luftsprudler verchromt, für drucklose Geräte**			
	Innengewinde M 22 x 1	802203	10	400
	Außengewinde M 24 x 1	802403	10	400
	**Einsätze lose, zu obigen Luftsprudlern**			
	M 22 x 1 und M 24 x 1	800220	1	10

Zulauftechnik










	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Mischdüsen verchromt** mit Durchflussbegrenzung 6 l			
	Innengewinde M 22 x 1	802207	10	400
	Außengewinde M 24 x 1	802407	10	400
	**Einsatz lose, zu obigen Mischdüsen**			
	M 22 x 1 und M 24 x 1	800227	1	10
	**Mischdüsen verchromt** mit Durchflussbegrenzung 8 l			
	Innengewinde M 22 x 1	802208	10	400
	Außengewinde M 24 x 1	802408	10	400
	**Einsatz lose, zu obigen Mischdüsen**			
	M 22 x 1 und M 24 x 1	800228	1	10
	**Mischdüse verchromt** diebstahlsicher			
	Außengewinde M 24 x 1	802406	1	6
	**Mischdüse Kunststoff grau** diebstahlsicher, flache Ausführung			
	Außengewinde M 24 x 1	802461	1	10
	**Schlüssel lose, zu Mischdüsen diebstahlsicher**			
	passend zu 802406, 802461	804115	1	40







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Mischdüsen verchromt** Sondergewinde			
	Innengewinde IG ⅜"	803801	1	10
	Innengewinde M 18 x 1 mm	801801	1	10
  	**Mischdüsen verchromt** mit Kugelgelenk			
	Innengewinde M 22 x 1	802229	1	10
	Außengewinde M 24 x 1	802429	1	10
	Außengewinde M 28 x 1	802829	1	10
 	**Mischdüse verchromt** mit Kugelgelenk für Bidet			
	Außengewinde M 24 x 1	802437	1	10
 	**Küchengelenkbrause KS verchromt** mit Kugelgelenk			
	universal IG M 22 x 1 / AG M 24 x 1	807030	1	140
	**Dichtung für Mischdüsen/Schläuche**			
	für Gewinde M 22 x 1	805522	1	100
	für Gewinde M 24 x 1	805524	1	100
	für Gewinde M 28 x 1	805528	1	100
 	**Mischdüsen-Schlüssel**			
	passend zu obigen Mischdüsen	802228	1	10






		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Übergangsstück Messing verchromt** AG M 22 x 1 auf AG ¾" (für Ausläufe)	804001	1	5
		**Übergangsstück Messing verchromt** AG M 22 x 1 auf AG M 24 x 1	804002	1	20
		**Übergangsstück Kunststoff** AG M 22 x 1 auf AG M 24 x 1 (KS)	804003	1	10
		**Übergangsstück Messing verchromt** AG ½" auf IG M 22 x 1	804007	1	30
		**Übergangsstück Messing verchromt** AG ¾" auf IG M 22 x 1	804008	1	10
		**Übergangsstück Messing verchromt** AG M 22 x 1 auf IG ⅜"	804011	1	50
		**Übergangsstück Messing verchromt** AG M 22 x 1 auf IG ½"	804012	1	25
		**Übergangsstück Messing verchromt** AG ¾" auf IG ½" auf IG x M 22 x 1	804014	1	30







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Übergangsstück Messing verchromt**			
		AG ½" auf IG ¾"	804016	1	10
		**Übergangsstück Messing verchromt**			
		AG ¾" auf IG 1"	804017	1	15
		**Übergangsstück Messing verchromt**			
		AG M 28 x 1 auf AG ¾"	804019	1	5
		**Übergangsstück Messing verchromt**			
		AG M 24 x 1 auf AG ¾"	804020	1	25
		**Übergangsstück Messing verchromt**			
		AG M 22 x 1 auf IG ¾"	804021	1	5
		**Übergangsstück Messing verchromt**			
		AG ¾" auf IG ¾" (für Ausläufe)	804022	1	10
		**Übergangsstück Messing verchromt**			
		AG ¾" auf IG ½" (für Ausläufe)	804023	1	20
		**Übergangsstücke Messing verchromt**			
		AG M 24 x 1 auf AG ½"	804026	1	10
		**Übergangsstück Messing verchromt**			
		IG M 15 x 1 auf AG 3/8"	804024	1	15




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** universell einsetzbar			
	⅜"	453538	15	600
	½"	453512	20	400
	¾"	453534	10	200
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** mit Rückflussverhinderer			
	⅜"	453583	1	25
	½"	453521	1	20
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** mit Keramikdichtscheiben universell einsetzbar			
	⅜" Drehbereich 90° kalt, rechtsschließend	459038	1	10
	⅜" Drehbereich 90° warm, linksschließend	450938	1	10
	½" Drehbereich 90° kalt, rechtsschließend	459012	1	10
	½" Drehbereich 90° warm, linksschließend	450912	1	10
	¾" Drehbereich 90° kalt, rechtsschließend	459034	1	5
	¾" Drehbereich 90° warm, linkssschließend	450934	1	5
	½" Drehbereich 180° kalt, rechtsschließend	458012	1	10
	½" Drehbereich 180° warm, linksschließend	450812	1	10
	¾" Drehbereich 180° kalt, rechtsschließend	458034	1	5
	¾" Drehbereich 180° warm, linksschließend	450834	1	5
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** mit Keramikdichtscheiben Sitztiefe variabel einstellbar			
	½" Drehbereich 90° kalt, rechtsschließend	459512	1	10
	½" Drehbereich 90° warm, linksschließend	455912	1	10
 	**Sanitär-Oberteil Messing, für UP-Ventile** universell einsetzbar			
	½"	455112	1	15
	¾"	455134	1	5
	1"	455110	1	5
 	**Elektro-Innenoberteil, Messing** mit Vierkant			
	⅜"	453638	1	25







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** komplett mit Metalldreisterngriff			
	Markierung blau ⅜"	453738	10	80
	Markierung rot ⅜"	453838	10	80
	Markierung blau ½"	453712	10	80
	Markierung rot ½"	453812	10	80
	Markierung blau ¾"	453734	10	80
	Markierung rot ¾"	453834	10	80
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** komplett mit Messingdreisterngriff			
	Markierung blau ⅜"	457338	10	80
	Markierung rot ⅜"	458338	10	80
	Markierung blau ½"	457312	10	80
	Markierung rot ½"	458312	10	80
	Markierung blau ¾"	457334	10	80
	Markierung rot ¾"	458334	10	80
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** komplett mit Metalldreisterngriff			
	Markierung blau + rot ⅜"	453038	1	10
	Markierung blau + rot ½"	453012	1	10
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** komplett mit Messingdreisterngriff			
	Markierung blau + rot ⅜"	450338	1	10
	Markierung blau + rot ½"	450312	1	10
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** mit Rückflussverhinderer komplett mit Metalldreisterngriff			
	Markierung blau ⅜"	453783	1	10
	Markierung rot ⅜"	453883	1	10
	Markierung blau ½"	453721	1	10
	Markierung rot ½"	453821	1	10







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** komplett mit Nostalgiegriff			
	Markierung kalt ½"	455312	1	40
	Markierung warm ½"	455412	1	40
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** komplett mit Dreikanthaubengriff Metall			
	Markierung blau ⅜"	454738	1	40
	Markierung rot ⅜"	454838	1	40
	Markierung blau ½"	454712	1	40
	Markierung rot ½"	454812	1	40
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** mit Rückflussverhinderer komplett mit Dreikanthaubengriff Metall			
	Markierung blau ⅜"	454783	1	40
	Markierung rot ⅜"	454883	1	40
	Markierung blau ½"	454721	1	40
	Markierung rot ½"	454821	1	40
	Markierung rot/blau ⅜"	456783	1	40
	Markierung rot/blau ½"	456721	1	40
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** komplett mit Dreikanthaubengriff Metall			
	Markierung blau ⅜"	455738	1	10
	Markierung rot ⅜"	455838	1	10
	Markierung blau ½"	455712	1	10
	Markierung rot ½"	455812	1	10
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** komplett mit Acrylgriff			
	Markierung blau ⅜"	454938	1	40
	Markierung rot ⅜"	455038	1	40
	Markierung blau ½"	454912	1	40
	Markierung rot ½"	455012	1	40
 	**Sanitär-Oberteil, Messing** komplett mit Haubengriff			
	Markierung blau ⅜"	454438	1	40
	Markierung rot ⅜"	454538	1	40
	Markierung blau ½"	454412	1	40
	Markierung rot ½"	454512	1	40




☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Keramik-Oberteil, Messing** komplett mit Haubengriff			
		Markierung blau ½" 90°, rechtsschließend	474412	1	40
		Markierung rot ½" 90°, rechtsschließend	474512	1	40
		Markierung rot ½" 90°, linksschließend	474612	1	40
		Markierung blau ½" 180°, rechtsschließend	474421	1	40
		Markierung rot ½" 180°, rechtsschließend	474521	1	40
		Markierung rot ½" 180°, linksschließend	474621	1	40
		**Sanitär-Oberteil, Messing ⅜"** komplett mit Elektro-Haubengriff			
		Markierung blau	453653	1	10
		Markierung rot	453654	1	10
		Markierung neutral	453655	1	10
		**Rastbuchse Kunststoff weiß**			
		passend zu Acrylgriffoberteilen ⅜" und ½"	454925	10	100






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**S-Anschluss MS vn, mit Dichtung und Rosette** Versatz 13 mm, AG ½" x AG ¾"			
	L: 50 mm, Rosette ¾" - H: 25 mm - D: 70 mm	125070	1	8
	L: 45 mm, Rosette ¾" - H: 25 mm - D: 70 mm	124570	1	8
	L: 50 mm, Rosette ¾" - H: 30 mm - D: 85 mm	125080	2	20
	**Dichtung Schaumstoff** schwarz, selbstklebend			
	zu Rosetten für S-Anschlüsse	121560	2	70
	**STEDO® S-Anschluss** Messing vernickelt			
	AG ½" x AG ¾" x 35 mm, Versatz 10 mm	441009	1	10
	AG ½" x AG ¾" x 37 mm, Versatz 11 mm	441032	1	10
	AG ½" x AG ¾" x 41 mm, Versatz 12 mm	441058	1	20
	AG ½" x AG ¾" x 45 mm, Versatz 12 mm	121545	1	30
	AG ½" x AG ¾" x 50 mm, Versatz 13 mm	121550	1	10
	AG ½" x AG ¾" x 55 mm, Versatz 2,8 mm	441147	1	25
	AG ½" x AG ¾" x 57 mm, Versatz 12 mm	441094	1	10
	AG ½" x AG ¾" x 75 mm, Versatz 2,8 mm	441131	1	15
	AG ⅜" x AG ¾" x 55 mm, Versatz 9,5 mm	441027	1	10
	AG ½" x AG ½" x 50 mm, Versatz 15 mm	441062	1	10
	AG ⅜" x AG ½" x 50 mm, Versatz 9,5 mm	441016	1	15
	**STEDO® S-Anschluss** Messing vernickelt			
	AG ½" x AG ¾" x 45 mm, ohne Versatz	441165	1	10
	AG ½" x AG ¾" x 60 mm, ohne Versatz	441154	1	25
	**STEDO® S-Anschluss, schallreduzierend** Messing vernickelt			
	AG ½" x AG ¾" x 57 mm, Versatz 8 mm	441045	1	10
	**Hohlwandverlängerung (Durchführung)** Messing roh incl. Muttern und Dichtungen			
	¾" x ½" x 65 mm	801065	1	40
	¾" x ½" x 95 mm	801095	1	20
	¾" x ½" x 130 mm	801013	1	3





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**S-Anschluss MS vc mit Vorabsperrung** Filter, Dichtung und Rosette AG ½" auf AG ¾"			
	Schubrosette Höhe 21 mm - Außen Ø 70 mm	151407	1	40
	**S-Anschluss versetzt, Messing verchromt**			
	AG ½" auf AG ¾", Versatz 30 mm	151393	1	40
	AG ½" auf AG ¾", Versatz 40 mm	151414	1	40
	AG ½" auf AG ¾", Versatz 60 mm	151421	1	80
	AG ½" auf AG ¾", Versatz 80 mm	151438	1	40
	**STEDO® Anschlussverschraubung, absperrbar** Messing verchromt, mit Rosette			
	AG ⅜" x IG ½" x 62 mm, ohne Versatz	441294	1	50
	AG ½" x IG ½" x 62 mm, ohne Versatz	441306	1	50
	AG ½" x IG ¾" x 65 mm, ohne Versatz	441312	1	50
	**STEDO® Anschlussverschraubung, absperrbar** Messing verchromt, mit Rosette			
	AG ⅜" x IG ½" x 62 mm, Versatz 5 mm	441327	1	50
	AG ½" x IG ½" x 62 mm, Versatz 5 mm	441334	1	50
	AG ½" x IG ¾" x 65 mm, Versatz 5 mm	441349	1	50
	**STEDO® Anschlussverschraubung, absperrbar** Messing verchromt, mit Rosette			
	AG ⅜" x IG ½" x 82 mm, Versatz 17 mm	441352	1	50
	AG ½" x IG ½" x 82 mm, Versatz 17 mm	441368	1	50
	AG ½" x IG ¾" x 85 mm, Versatz 17 mm	441374	1	50
	**STEDO® Anschlussverschraubung** Messing verchromt, mit Rosette			
	AG ⅜" x IG ½" x 55 mm, ohne Versatz	441173	1	50
	AG ½" x IG ½" x 55 mm, ohne Versatz	441184	1	50
	AG ½" x IG ½" x 65 mm, ohne Versatz	441196	1	50
	AG ½" x IG ¾" x 65 mm, ohne Versatz	441207	1	50





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Anschlussverschraubung** Messing verchromt, mit Rosette			
	AG ½" x IG ½" x 63 mm, Versatz 5 mm	441211	1	50
	AG ½" x IG ¾" x 68 mm, Versatz 5 mm	441228	1	50
	**STEDO® Anschlussverschraubung** Messing verchromt, mit Rosette			
	AG ⅜" x IG ½" x 68 mm, Versatz 17 mm	441237	1	50
	AG ½" x IG ½" x 68 mm, Versatz 17 mm	441242	1	50
	AG ½" x IG ¾" x 68 mm, Versatz 17 mm	441255	1	50
	**STEDO® Anschlussverschraubung** Messing verchromt, mit Rosette			
	AG ⅜" x IG ½" x 65 mm, Versatz 30 mm	441269	1	50
	AG ½" x IG ½" x 65 mm, Versatz 30 mm	441272	1	50
	AG ½" x IG ¾" x 68 mm, Versatz 30 mm	441287	1	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wanneneinlauf Messing verchromt** mit Mischdüse M 24 x 1			
	AG ½" x 180 mm	140661	1	30
	**Wanneneinlauf Messing verchromt** mit Brauseanschluss ½" mit Mischdüse M 24 x 1			
	AG ½" x 180 mm	140692	1	10
				
	**Wanneneinlauf Messing verchromt** mit Mischdüse M 28 x 1			
	AG ¾" x 150 mm	140708	1	10
				
	**Wanneneinlauf Messing verchromt** mit Brauseanschluss ½" mit Mischdüse M 28 x 1			
	AG ¾" x 150 mm	140722	1	10
				
 	**Wannenrandanschlusswinkel Messing verchromt** paarweise			
	AG ½" auf AG ¾" Länge 65 mm	151954	1	10
	AG ¾" auf AG ¾" Länge 65 mm	151978	1	10
	AG ¾" auf AG ¾" Länge 125 mm	151992	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Vormischer DN 15 Messing poliert verchromt** passend zu Einlocharmaturen mit AG ½" komplett mit flexiblen Trinkwasserschläuchen mit Silikon-Inliner, DVGW registriert, geprüft nach KTW-A und W 543			
	Anschluss IG ½" / 2 IG ⅜"	118325	1	20
 	**Batterie-Aufsatzstück Messing verchromt** IG ¾" auf AG ½"			
	mit Gabelhaken	181241	1	40
 	**Batterie-Aufsatzstück Messing verchromt** IG ¾" auf AG ½"			
	mit Zapfen für Gelenkstücke	181243	1	40
 NEU 	**Batterie-Aufsatzstück Messing verchromt** IG ¾" auf AG ½"			
	mit Gabelschale	181254	1	20

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
Abgangsbogen DN 15 Messing verchromt			
Anschlussrohr Ø 18 mm, mit Schubrosette			
IG ¾" auf AG ½"	151452	1	12
			
Hahnlochrosette Messing verchromt			
schwere gegossene Ausführung			
22 x 55 mm, mit Dichtung	151476	1	30
32 x 65 mm, mit Dichtung	151488	1	20
			
Überwurfmutter Messing blank			
zum Anschluss von Standventilen			
IG ½" x 10 mm	455512	1	30
			
Befestigungsset zu Waschtischarmaturen			
Hochdruck 4-teilig	455207	1	20
			
Befestigungsset zu Waschtischarmaturen			
Niederdruck 6-teilig	455209	1	20
			
Befestigungsset zu Standventilen			
½" 3-teilig	455205	1	400

Zulauftechnik

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
1-Ohr-Klemmen	524
2-Griff-Armaturen	242–249
2-Ohr-Klemmen	525
Ab- und Überlaufgarnituren	65
ABC®Spax Halbrundkopfschrauben	571
ABC®Spax Senkkopfschrauben	571
Abdeckkappen	539
Abdeckkappen-Sets	539
Abdeckplatten	79
Abdeckrosette	178
Abflussbaustopfen	57
Abflusssiebe	448
Abfluss-Zwischenstücke	45, 62
Abgangsbögen	47, 48, 82, 83, 271
Abgangsbögen 90°	62
Abgangsrohr	84
Abgangsrohre 180°	49
Abgangsrohre 90°	49
Abgangsverbinder	410
Ablagen	102, 138
Ablagenbefestigungen	532–535
Ablaufbogen	49
Ablaufbögen	50, 52, 83
Ablaufbögen 45°	84
Ablaufgarnituren	18, 19, 20, 88–93
Ablaufschläuche	373, 374
Ablaufsets Design	24, 27
Ablaufventile	6–18, 51, 60–63
Ablaufverbindung	74
Ablaufwinkel	47
Absaugeformstücke	75, 76
absperrbare Anschlussverschraubungen	267
Acrylgriff-Oberteile	264
Adapter	794
Anbohrschellen	390
Ansatzschrauben	557
Anschlagpuffer	134
Anschlussschläuche	363–372
Anschluss-Set	412
Anschlusssets	403
Anschlussstutzen	411, 412
Anschlussventile	336–338
Anschlussverschraubungen	267, 268
Anschlusswinkel	269
AP-Duscharmaturen	231
AP-Geruchverschlüsse	78, 79
AP-Urinalspüler	232
Armaturen	228–232
Armaturenanschlüsse	266
Armaturenanschluss-Sets	332
Aufhängelaschen	537
Aufhängeösen	552
Aufputz-Geruchverschlüsse	43
Aufsatz-Brausearme	213
Aufsatzstücke	270
Aufsatzventile	335, 339
Augenschrauben	557
Ausgussreiniger	452
Ausläufe	254–256
Ausläufetüllen	52
Auslaufventile	249, 340–345
Außenringe	493, 494
Aussenverbinder	407
ausziehbare Ausläufe	256
Badebatterien	245, 246
Bademantelhaken	114
Badetuchhalter	102, 103, 114, 117, 123, 130, 131, 138, 166
Badewannenfüße	95
Batterie-Anschlussventile	338
Batterie-Aufsatzstücke	270
Batterieeinheiten	233
Batterien	233
Batterie-Wandscheiben	352
Baustopfen	382
Becher	151, 156
Becherhalter	139
Befestigungsplatten	551, 552
Befestigungsrosette	178
Befestigungssets	156, 157, 171, 173, 177, 178, 271, 539
Befestigungsstücke	51, 52
Berlin Gussradiatoren	642–717
Beschwerer	374
Betätigungsgriffe	94
Bewässerungsregner	508, 509
Bidet-Befestigungen	532
Bidet-Einhandmischer	235
Bidet-Flaschen Geruchverschlüsse	41
Bidet-Geruchverschlüsse	25
Bidet-Röhren Geruchverschlüsse	41, 42
Bleirohrhaken	565
Blind Kupplungen	500
Blindrosetten	431, 432
Blindstopfen	376
Blitzklemmen	400
BL-Lippendichtringe	493
Boden-Decke-Stangen	164
Bodenrohre	49
Boden-Wand-Stützgriffe	160
Bögen	171, 173, 177, 374
Bohrschrauben	567
Bördelrohre	44, 45, 62
Bördelrohre S-Form	45
Brausearme	213, 219–221
Brausebatterien	244, 245
Brause-Einhandmischer	236
Brausegarnituren	110, 180–193
Brausegestänge	211, 212
Brausehalter	164
Brauseköpfe	214–218
Brauseschläuche	195–198
Brausestangen	110, 180–194
Brauseverteiler	213
Brausevorhänge	178
Brausevorhangringe	178, 179
Brausevorhangstangen	169–176
Bügel	548
Bügelpapierhalter	96, 114, 116, 120, 137
Bürsten	154–156
Bürstengarnituren	98, 99, 116, 117, 120, 121, 126, 137
Bürstenhalter	162
Bürstenköpfe	154
Bürstenstiele	154
Climaster	760–791
Climaster Edelstahl	760–775
Climaster lackiert	776 -791
Climaster Stahl	776–791
Clipse	564
CW Ablaufgarnituren	90
CW Überlaufrosetten	95
CW Ventilsieb	94
Dachpappenstifte	582
Dackelfüße	266
Dämmgummis	551
Dampf Grafit	462
Deckenstützen	170, 175
Deckrosetten	135, 443
Design Schubrosetten	423, 427
Design-Ablaufventil	Nov-14
Design-Brauseverteiler	213
Design-Distanzstück	51
Design-Eckventile	326–330
Design-Filter-Eckventile	329
Design-Geruchverschlüsse	22–29
Design-Gewinderosetten	431
Design-Hahnrosetten	422
Design-Kombi-Eckventile	328
Design-Raumschafferbogen	49
Design-Raumspar-Geruchverschluss	26
Design-Schaftventile	14, 15
Design-Schubrosetten	53, 423
Design-Sets	24, 27
Design-Sifonrosetten	424
Design-Universalventil	7–11
Design-Wandanschluss-bögen	222–224
Design-Wandhalterungen	213
Dichtringklappen	58
Dichtungen	58, 59, 259, 471, 500, 503

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Dichtungen mit Schmutzfangsieb	470
Dichtungsflachs	453
Dichtungsflachs Im Spender	453
Dichtungshanf	453
Dichtungsmanschette	412
Dichtungssets	55, 58, 59, 454
Dichtungssortiment	457 -460
Dichtungssortimente	455
diebstahlsichere Spiegelklammern	527
Distanzstück	51
Distanzstücke	45
Doppelbadetuchhalter	123, 138
Doppelbefestigungsplatten	552
Doppelbügel	552
Doppelhaken	107, 113, 117, 121, 137
Doppelhalter	551
Doppelhandtuchhalter	113
Doppelmuffen	46, 385, 399
Doppelnippel	383, 554, 800
Doppelquetschen	348
Doppel-Scharnierrosetten	433–435
Doppelschellen	541
Doppelspülen Geruchverschlüsse	73, 74
Doppelstecker	502
Doppel-Ventil	334
Drehanschluss	227
Drehsitze	166
Dreikantbügel	449
Dreistern-Oberteile	263
Dreiwege-Verteilerstücke	509
Druckknopfspiegel-befestigungen	528
Druckspülrohre	396, 397
Druckspülrohr-verlängerungen	398, 399
Druckverschluss-Spülenventil	60
Dübel	558, 559
Durchflussbegrenzer	227
Durchsteckmontage-befestigungen	535
Duschhandläufe	163, 164
Duschhocker	166
Duschklappsitze	165
Duschkörbe	108
Duschspritzschutzhalter	167
Duschstopps	227
Duschvorhänge	167, 168
Duschvorhangringe	178, 179
Duschvorhangstangen	169–176
Duschwannenfüße	95
Düsseldorfer Spülkastenringe	471
DW Ablaufgarnituren	92
DW Fertigmontagesets	92
DW Rohmontagesets	92
Echtholzdoppelrosetten	437
Echtholz-Doppelrosetten	437
Echtholz-Einzelrosetten	437
Echtholzklapprosetten	436
Eckfixe	335
Eck-Gästehandtuchkörbe	150
Eckschwammkörbe	142–144, 148
Eckseifenkörbe	147
Eckventile	326–334
Eckventile-Sets	332
Edelstahl Haarsiebe	57
Edelstahl-Brauseköpfe	214, 215
Edelstahl-Haltegriffe	158
Edelstahl-Stockschrauben	547
Edelstahl-Universalventil	7
Edelstahl-Urnialsiebe	394
Edelstahl-Wandrohre	48
Einbauseifenspender	112
Einbausets	408
Einbautüren	514, 515
Einhand-Oval-Schraubrohrschellen	544
Einhand-Schraubrohrschellen	542
Einhebelmischer	234–238
Einlauf	269
Einlaufbögen	52
Einlochbatterien	242, 244
Einsatz	52
Einsätze	257, 258
Einschlaganker	558
Einschlagschraubdübel	562
Einschlagstifte	558, 563
Einschlag-Stiftrohrschellen	543, 544
Einschlagstockschrauben	546, 547
Einsteckstück	409
Einstellschrauben	55
Einzelschellen	543
Eisenrohrverschraubungen	807
Eisenrohr-Wandscheiben	384
Elektro-Innenoberteile	262
Elektro-Oberteile	265
Elektro-S-Ausläufe	256
Endlosbänder	524
Endstopfen	171
Entlüfterschlüssel	453
Entlüftungsventil	801
EPDM Dichtungen	465, 466
EPDM Hahnscheiben	467
EPDM Lippendichtung	467
EPDM Quetschdichtungen	467
Erdungsbandschelle	567
Ersatzbecher	151, 156
Ersatzbürsten	154–156
Ersatzbürstenköpfe	154
Ersatzbürstenstiele	154
Ersatzdichtungen	500
Ersatzgewichte	240
Ersatzgläser	152, 153, 156
Ersatz-Glasreiniger	152
Ersatzkartuschen	240
Ersatz-Mundspülgläser	151
Ersatz-Oberteile	233
Ersatzpapierbehälter	127
Ersatzrollen	153
Ersatzseifenschalen	151
Ersatzspender	151
Ersatzspulen	453
Ersatzteilsets	55
Euro WC-Spülrohr-verbinder	404, 405
Euro-Unitasmanschetten	405
Euro-WC-Verbinder	407
Excenterab- und Überlaufgarnituren	66
Excentergarnituren	18–20
Excenterstangen	54
Excenterstopfen	20, 21
Fangkorbeinsatz	52
Farbset	327
Federklappdübel-Befestigungen	535
Federzugkonsolen	136
Fensterbankträger	805, 806
Fernbedienungen	233
Fertigmontagesets	88, 89, 91, 92
Fiber Dichtung	463
Fiber- und PE-Ring Sortiment	457
Fiber-Ringe	472–474
Fixpins	562
Flachdichtungen	492, 493, 503
flache Brauseköpfe	214, 215
flache Dichtungen	58, 86
Flanschdichtungen	484–488
Flanschdichtungen Grafit	485, 486
Flaschen Geruchverschlüsse	37–41, 61, 74, 77
flexible Schläuche	356–369
Flex-Montagebänder	452
Flex-Schlauch	48
Fliesenrahmen	514, 515
Flossendübel	559
Flügelmuttern	449
Flüssigseifen-spender	106, 119, 122, 133
Fönhalter	111, 112
Friedhofarmaturen	232
Führungen	440
Führungsringe	57
Füllschläuche	376
Füße	95, 373
Gabelstücke	376
ganze Schlauch-verschraubungen	496
Garderobenhaken	132

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Garten-Bewässerungsspritzen	508
Gasbetondübel	558
Gas-Flanschdichtung nach DIN 30653	488, 489
Gasrohrhaken	565, 566
Gästehandtuchkörbe	149, 150
GA-Ventile	336
GDR + Verschraubungsdichtung nach DIN 30653	489
Gegengewichte	450
Gegenmuttern	382
Gelenkstücke	55, 225
gelochtes Universalventil	7
gerade Verschraubungen	348
Geräteanschlussstücke	501
Geräteuntertischventile	338, 339
Geruchverschlüsse	22–43, 67–79, 94
geschlitztes Universalventil	7
Gewebemontageband	563
Gewichte	240
Gewindedichtbänder	454
Gewindemuffen	555, 556
Gewinde-Nippel	413
Gewinderosetten	428–431
Gewindestangen	553–555
Gewindestifte	553, 554
Gewindestücke	388, 498
Glasablagen	102, 119, 123
Gläser	151–153, 156
Glashalter	104, 105, 118, 119, 122, 123, 133
Glasplattenträger	136
Glasreck	102
Glasreiniger	111, 152
Gleiter	226, 227
Gleitringe	353
Gleitrohrschellen	542
Grafit	462
Grafit-Flanschdichtungen	485, 486
Gummi Dichtungen	465, 466
Gummi-Flachdichtungen	492,493
Gummi-Flanschdichtungen	486, 487
Gummiringe	353
Gummi-Ringe	490 -492
Gummiverbinderrosetten	422
Gummi-Verschraubungs-dichtungs-Sortimente	456
Gussradiatoren Berlin	642–717
Gussradiatoren grundiert	642–665
Gussradiatoren Kopenhagen	668–673
Gussradiatoren lackiert	668–717
Gussradiatoren Oslo	676–679
Gussradiatoren Stockholm	682–693
Haarfänger	448
Haarsiebe	57, 86
Hahnanschlussstücke	501
Hahnblock	796
Hahnlochdeckel	443
Hahnlochrosetten	271
Hahnrosetten	416–422
Hahnscheiben	474, 475
Hahnscheiben-Sortimente	455
Hahnverlängerungen	377–380
Haken	107, 108, 113, 117, 121, 131,, 132, 137, 167
Hakenbefestigungen	536
Hakenleiste	167
Hakenleisten	108, 114, 121, 132
halbe Schlauch-verschraubungen	495
Halbrundkopfschrauben	571
Halbsäulen-Befestigungen	532
Haltegriffe	158
Halteklammern	549
Halteringe	86, 500
Hammerkopfschrauben	549
Handbrausen	199–210
Handläufe	163, 164
Handräder	347
Handrad-Ventiloberteile	347
Handtuchablagen	103
Handtuchhaken	131
Handtuchhalter	100, 101, 113, 114, 117, 121, 128, 129, 138,168
Handtuchringe	101, 113, 121, 131, 138
Hanf	453, 462
Haube	52
Haubengriff-Oberteile	264, 265
Hauerböden	582
Haushalts-Reinigungswelle	453
HD-Flanschdichtungen	484, 485
HD-Ringe	463, 464, 476–478
HD-Verschraubungs-dichtungs-Sortimente	456, 457
Heizkörper S-Anschlus	796
Heizkörperentlüfterschlüssel	453
Heizungsdichtung	800
Heizungskugelhähne	797, 798
Heizungsrosetten	432–437
Heizungsschläuche	376
Hektor	452
Herzbatterien-Rosetten	432
Hochdruck Kupplungen	499, 500
Hocker	166
Hohlschraube	87
Hohlwandverlängerungen	266
Holzschrauben	556, 557, 568, 569, 570
Holzstiele	453
HT-Nippel	412–414
HT-Sicken-Nippel	414
HU-Ausläufe	254, 255
Hutmuttern	539
Industrie-O-Ring-Box Sortimente	461, 462
Innenringe	494
Innenstützen	177
Kappen	388
KA-Rollringe	494
Kartuschen	240
Keildichtungen	463, 493
Keramik-Oberteil	265
Kettengarnituren	438–440
Kettenhalter	441, 442, 444, 445, 449
KFE-Ventil	796, 797
Kippdübel	558
Kippdübel-Befestigungen	535
Kippspiegelgarnituren	168
Kippspiegelklammern	527
Klammern	549
Klappgriffe	159, 160
Klapprosetten	432–436
Klappsitze	165
Klebebänder	529
Klemmgriffe	166
Klemmringe	353
Klemmschalen	497
Klosettzüge	440
Klosettzugführungen	440
Klosettzuggriffe	450
Knebelgriff-Oberteile	347
Kombi-Auslaufventile	344
Kombi-Eckventile	331–334
Kombi-Ventile	344
konische Dichtungen	58, 59
konische Quetsch-verschraubungen	352, 353
konische Ventildichtungen	494
Konsolen	802–804
Konsolengrundplatten	550
Konus-Wandhalter	223–225
Kopenhagen Gussradiatoren	668–673
Körbchen	87
Körbchenventile	64
Körbe	108, 109, 118, 122, 140–150
Korbkombinationen	109
Kotflügelscheiben	561
Krallen	550
Kreuzschlitz-Holzschrauben	569, 570
Kreuz-Stücke	387
Küchenbrauseschläuche	240
Küchengelenkbrause	259
Küchenhandbrausen	239
Kugel-Auslaufeventile	345
Kugel-Eckventile	331
Kugelhähne	797, 798

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Kugelketten	440
Kugelkettengarnituren	438, 439
Kugelkettenhalter	441, 442, 444, 445, 449
Kugelketten-Meterware	440
Kunststoff Haarsiebe	57
Kunststoff Tauchrohre	57
Kunststoff-Bundhülsen	538
Kunststoff-Bundmuttern	538
Kunststoff-Flossendübel	559
Kunststoff-Kappen	538
Kunststoff-Mischdüsen	258
Kunststoffrosette	803, 805
Kunststoff-Schubrosetten	53
Kunststoff-Unterlegscheiben	538
Kupferrohre	354, 355
Kupplungen	46, 499, 500
Langlochschrauben	557
Langnippel	380, 381
Längsschlitz-Holzschrauben	568, 569
Laschen	552
Laschen-Befestigungen	536
Leckwasser-Geruchverschlüsse	35
Leckwassertrichter	81
Leckwasser-Verstellrohre	46
Lippendichtringe	493
Lippendichtung	87
Lochband	563
Lochbandschrauben	564
Lüftungsschellen	542
Madenschrauben	157
Magnetspiegelbefestigungen	528
Magnet-Ventilstopfen	446, 447
Manometer	806
Manschetten	406, 412–414
Maschinenschrauben	572–575
matt schwarze Schlauchverblendung	327
matt weiß Schlauchverblendung	327
Membran-Dichtung	471
Membranen	471
Messing Haarsiebe	57
Messing mattschwarz	328
Messing-Spreizdübel	558
Meterware Kugelketten	440
Meterware Patentketten	440
Mischdüsen	257 -259
Mischdüseneinsätze	257, 258
Mischdüsen-Schlüssel	258, 259
Mischer	270
Montagebänder	452
Montageschienen	548
Montagewinkel	550
Moosgummi	471
MS-Holzschrauben	568–570
MS-Klemmschalen	497
Mület®-Trumpf®-WC-Abgangsverbinder	410
Mület®-Trumpf®-WC-Verbinder	404–407
Mület®-Urinal-Verbinder	408
Mület®-WC-Verbinder	405
Mundspülbecher	151
Mundspülgläser	151
Muttern	56, 382, 549, 560
Mutternset	56
MW Ablaufgarnituren	88
MW Betätigungsgriffe	94
MW Fertigmontagesets	88
MW Rohmontagesets	88
MW Stopfen	94
MWT Ablaufgarnituren	89
MWT Betätigungsgriffe	94
MWT Fertigmontagesets	89
MWT Rohmontagesets	89
MWT Stopfen	94
Nageldübel	567
Nagelschellen	562
NBR O-Ring–Sortiment	468, 469
NBR O-Ringe	468
NBR-Dichtungen	490
neo-fermit	454
Netzstecker	233
Netzteile	233
Niederdruck Batterien	242, 243, 247
Niederdruck Einhebelmischer	234, 237, 238
Niederdruck-Mischdüsen	257
Nippel	260, 261, 380, 381, 412–414
Nippelstange	801
Nirosta-Sieboberteile	53
Nirosta-Ventiloberteile	53, 87
Nostalgie-Oberteile	264
Nylon-Flossendübel	559
Oberteile	233, 262–265, 347
O-Ringe	58, 455, 479–484, 503
Oslo Gussradiatoren	676–679
Oval-Schraubrohrschellen	544
Panzerschläuche	363–369
Papierhalter	96, 116, 120, 124, 125, 127, 137, 161, 162,
Parallelverbinder	557
Patentketten	440
Patentketten-Kettengarnituren	439
Patentketten-Meterware	440
PE Dichtungen	467
PE-Ringe	490
Pexschläuche	360–362
Pimmänner	257
plastic-fermit	454
Platten zu Spenglerschrauben	576–581
PP Schubrosetten	85
Premium XP Dichtungen	468
Premium-Flanschdichtungen	488
Premium-Ringe	478
Probeentnahmeventile	339
Profi-Verknotungsdübel	559
PTFE-Gewindedichtbänder	454
Pumpenverschraubung	807
Pumpfixe	452
Pumpfix-Stiele	453
Quetschen	348
Quetschringe	503
Quetsch-T-Verschraubungen	350, 351
Quetschverschraubungen	348–353
Quetsch-Winkel-Verschraubungen	349
Radiatorverschraubung	795
Raffhaken	179
Rändelmutter	62
Rändelmuttern	56, 85
Rastbuchsen	265
Raumschafferbögen	49, 50, 82
Raumschaffer-Geruchverschlüsse	39
Raumspar Geruchverschlüsse	26, 36, 72, 73
Red-Doppelmuffen	385
Red-Doppelnippel	383
Red-Stücke	260, 261
Reduzierringe	85
Reduzierstück	84
Reduzierstücke	384, 561
reduzierte Schlauchverschraubungen	495
Reduzierverschraubungen	51
Red-Verlängerungen	384
Redverschraubungen	348
Reinigungswellen	453
Reparatur-Schließen	450
Reservepapierhalter	127
Reserverollenhalter	96, 97, 116, 161
Retroventil	792, 793
Revisionsrahmen	514, 515
Ringe	355
Ringhalter	135, 443
Rinneisennägel	582
Rohmontagesets	88–92
Rohrbelüfter	52, 85, 346
Rohrbögen	402
Rohrclipse	564
Röhren Geruch-verschlüsse	30–37, 61, 75–77
Rohrhaken	565, 566
Rohrschellen	540–544
Rohrschellensets	543
Rohrspanner	173, 177

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Rohrverschraubungen	512, 807
Rollen	153
Rollen Kugelkette	440
Rollringe	494
Rosetten	85, 416–432
Rückenstützen	161
Rückflussverhinderer	227, 351
Rückschlagventile	390
Rückstauverschlüsse	83
Rundbügel	552
Rundbügellaschen	552
Sanitär-Oberteile	251, 262–265
S-Anschlüsse	266, 267
Sattelflansche	550
Saug Kupplungen	499, 500
Sauger-Schlauchtüllen	511–512
S-Ausläufe	254–256
Schaftventil	60
Schaftventile	14–18
Schallschutzfüße	373
Schallschutzsets	451, 452
Schallschutzstreifen	452
Scharnierrosetten	432 437
Schiebemuttern	549
Schiebeschlitten	550
Schienen	548
Schienenbügel	548
Schienenkonsolen	548
Schienenverbinder	551
Schlangenkettengarnituren	439
Schlauch	48
Schlauchadapter	225
Schlauchanker	374
Schlauchanschlusssets	53, 79, 80
Schlauchanschlussstücke	501, 502
Schlauchhalter	225
Schlauchplatzsicherungen	374
Schlauchschellen	516–523
Schlauchschellen-Endlosbänder	524
Schlauchschellen-Schraubendreher	524
Schlauchstücke	498
Schlauchtüllen	511, 512
Schlauchverbinder	496, 497, 502
Schlauchverschraubungen	495, 496
Schließen	449, 450
Schlitzrohre	177
Schlüssel	258, 347, 801
Schlüsselketten	439
Schlüsselschrauben	556, 557
Schmutzfänger	391, 395
Schmutzfänger-Eckventile	334
Schmutzfilter-Rückschlagventile	390
Schnelleindreher	547
Schnellmontage-Gleiter	226
Schrägsitz-Rückschlagventile	390
Schrägsitz-Ventil	334
Schraubendreher	524
Schraubenrosetten	423, 538
Schraubrohrschellen	540–544
Schubrosetten	53, 85, 423–427
Schutzkappen	551
Schwallbrausen	218
Schwammkörbe	140–144
Schweizer Anschlussverschraubungen	267, 268
Schwenkventile	249
Schwerlast-Befestigungen	533, 534
Schwimmerdichtungen	471
Schwimmerstöpsel	472
Sechskant Schlauchtüllen	511
Sechskantholzschrauben	556, 557
Sechskantmuttern	560
Seelen	262
Seifenkörbe	108, 118, 122, 143–146,
Seifenschalen	103, 104, 117, 118, 122, 132, 139, 151, 163, 167, 227
Seifenspender	119, 122, 133
Seitenbrauseköpfe	218
Selbstschlussarmaturen	232
Selbstschluss-Waschtischarmaturen	230–232
Senkkopf-Bohrschrauben	567
Senkkopfschrauben	571
Sensor-Armaturen	228,229, 231, 232
Setzeisen	562, 563
S-Form Bördelrohre	45
S-Haken	450
Sicherheitsventil	806
Sicherungsring	449
Sicken-Nippel	414
Siebdichtungen	227
Siebe	57, 391–394, 448
Siebeinlaufventil	60
Sifon-Manschette	414
Sifon-Nippel	414
Sifonrosetten	424
Silikon Spülkastenscheibe	469
Silikonschläuche	356–359
Simplex-Schrauben	56
Siphonbögen	51
Siphone	22–43, 61, 67–79
SML Außenringe	493, 494
SML Innenringe	494
Solar-Rohrschellen	544
Spax Halbrundkopfschrauben	571
Spax Senkkopfschrauben	571
Spender	151
Spenglerschrauben	576–581
Spiegel Distanz Set	528
Spiegelklammern	526–529
Spiegel-Klebebänder	529
Spiegelschrauben	529
Spiralschläuche	84
Splentringe	449
Springringe	449
Spritzdüsen	504–507
Spritzen	508, 509
Spritzschutzhalter	167
Spülbögen	401, 402
Spulen	453
Spülen Geruchverschlüsse	67–71
Spülendurchführungen	351
Spülenventile	60–64
Spülenverstärkung	240
Spülkastenscheiben	471
Spülmaschinenschläuche	370–372
Spülrohrbänder	400
Spülrohrbögen	399, 400
Spülrohr-Doppelmuffen	399
Spülrohre	396–398
Spülrohrsets	403
Spülrohrverbinder	404–407
Spülrohr-verlängerungen	398, 399, 402
Spültisch-Einhandmischer	237, 238
Spültisch-Einlochbatterien	247
Spültisch-Wand-Einhandmischer	236
SSQ® Kupplungen	46
Stahlradiatoren	740–757
Stahlradiatoren gepulvert	720–737
Stahlradiatoren grundiert	740–757
Stahlradiatoren lackiert	720–737
Standard-Excenterstopfen	21
Standfuß	804
Standhahnringe	450
Standkonsole	804
Standrohre	52, 82, 93, 805
Standrohrventile	17, 60, 64
Standrohrverschraubungen	512
Stand-Schwenkventile	244
Standseifenkörbe	146
Standventile	235, 243, 244
Steckschlüssel	251, 347
Steckschlüssel-Oberteile	347
Stegrosetten	432
Steiler® SSQ® Kupplungen	46
Steiler®-Abfluss-Zwischenstücke	45, 62
Steiler®-Distanzstücke	45
Steiler®-Doppel-Ventile	334
Steine	395
Stiele	453
Stockholm Gussradiatoren	682–693
Stockschrauben	546, 547
Stopfen	20, 21, 86, 94, 376, 388, 446, 447, 793, 799–801

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Stopfenventile	6–14
Stöpsel	472
Stützgriffe	159
Tauchrohre	44, 45, 57, 62, 80, 81
Tauchrohrverlängerungen	51
Teleskop-Bewässerungsregner	508
Thermostatkopf	794
Thermostatventil	794, 795
Toilettenbürstengarnituren	98, 99, 116, 117, 120, 121, 126, 137
Trägerklammern	549
Trägerkrallen	550
Trapezhänger	551
Trichter	81
Trinkwasserschläuche	356–362
Trumpf®-WC-Abgangsverbinder	410
Trumpf®-WC-Verbinder	404–407
T-Stücke	51, 177, 338, 350, 376, 387
T-Verschraubung	350, 351
TW Ablaufgarnituren	91
TW Fertigmontagesets	91
TW Rohmontagesets	91
U-Ausläufe	255
Übergangsstücke	260, 261
Überlaufrosetten	95
Überlaufverblendung	448
Überwurfmutter	56, 271
Unitasmanschetten	405, 406
Universal Handtuch- und Badetuchhalter	114
Universal Hohlraumdübel	559
Universalablaufbögen	374
Universal-Anschlussventile	337
Universal-Befestigungen	530
Universal-Excenterstopfen	20
Universal-Haken	565, 566
Universalkörbe	108, 147, 149
Universalstopfen	54, 86, 447
Universalventile	6, 7
Unterbau-Handtuchhalter	129
Unterlegscheiben	538, 560, 561
Unterputzventile	250
Untertischventile	338, 339
UP-Geruchverschlüsse	78
UP-Oberteile	251
UP-Ventil-Rosetten	423
UP-Ventil-Verlängerungen	252
Urinal-Befestigungen	533–535
Urinal-Einbauset	408, 409
Urinalglocken-Rosetten	422
Urinal-Schmutzfänger	394, 395
Urinalsiebe	391–394
Urinalspüler	232
Urinal-Verbinder	407–409
Urinal-WC-Steine	395
Ventildichtungen	494
Ventile	14–19, 344
Ventiloberteile	53, 87, 347
Ventilsiebe	94
Ventilstopfen	54, 86, 446, 447
Ventilunterteile	53, 54
Verbinder	405–409
Verbinderrosetten	422
Verbindungsschlauch	48
Verbindungsstücke	171
Verblendungsset	327
verchromte Kupferrohre	354, 355
Verdrillsicherung	227
Verlängerungen	79, 252, 377–380, 398, 399
Verlängerungsrohre	46, 82, 85, 402
Verlängerungsschläuche	257
Verlängerungs-Sets	554
Verschlussrosetten	56
Verschraubungsdichtungen DIN 30653	464
Verstellrohre	44–46, 62, 80, 81
Verteiler	213
Verteilerstücke	375, 509–511
Vollhahnscheiben	475
Vormischer	270
Vorratsflaschen	112
VW Ablaufgarnituren	93
VW Ventilsieb	94
Wandanschlussbögen	111, 222, 223, 346
Wandeinbau-Geruchverschlüsse	42, 43
Wandhalter	210, 223–225, 802
Wandlaschen	537
Wandleuchten	111
Wandrohre	48, 62
Wandscheiben	352, 384
Wandschlauchhalter	376
Wand-Schwenkarmaturen	232
Wand-Schwenkventile	249
Wand-Selbstschlussarmaturen	232
Wand-Spültischbatterien	247–249
Wandstützgriffe	158
Wand-WC-Anschluss-Set	412
Wannendrehsitze	166
Wannen-Einhebelmischer	236
Wanneneinläufe	269
Wannengriffe	101, 102, 130
Wannenklemmgriffe	166
Wannenrandanschlusswinkel	269
Wannenrundläufe	165
Wannensets	182, 184–194
Wannenzulaufschläuche	370
Wäscheleine	134
Waschmaschinen-ablaufschläuche	373, 374
Waschmaschinenschläuche	370–372
Waschtischarmaturen	228–232
Waschtisch-Befestigungen	533–537
Waschtisch-Einhandmischer	234
Waschtisch-Einlochbatterien	242–244
Waschtisch-Stützgriffe	168
Wasser-Spar-Sets	210
Wasserstandsringe	475
Wasserzählerbügel	389
Wasserzähler-Verschraubungen	389
WC-Anschluss-Set	412
WC-Anschlussstutzen	411, 412
WC-Befestigungen	530–532
WC-Bürstenhalter	162
WC-Dichtungsmanschette	412
WC-Kappen	538
WC-Papierhalter	162
WC-Reserverollenhalter	161
WC-Rückenstützen	161
WC-Spülrohrverbinder	404–407
WC-Steine	395
WC-Stützgriffe	161
WC-Verbinder	404–407
Windeisen	801
Winkel	47, 84, 385, 386
Winkeldeckenstütze	173
Winkel-Euro-Unitasmanschetten	405
Winkelgriffe	159
Winkelhahnanschlussstücke	501
Winkelkonsolen	550
Winkel-Red-Verschraubungen	348
Winkelschlauch-verschraubungen	496
Winkel-Unitasmanschetten	406
Winkelverschraubungen	349
WKV-Rosetten-Sets	432
W-Nippel	414
Y-Stücke	375, 499
Y-Verteilerstecker	502
Zapfhahn-Anschlussventile	336, 337
Zapfventil	344
Zapfventile	340–344
Zick-Zack	452
Zierrosetten	529
Zöpfe	453
Zugknopf-Excentergarnituren	20
Zugknopf-Garnituren	54
Zugstangen	54
Zweiwegehähne	511
Zweiwege-Verteilerstücke	503, 509–511
Zwischenstücke	45, 62

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
100007	406
100010	740
100014	406
100016	6
100023	7
100030	7
100036	6
100044	7
100045	407
100047	15
100048	6
100054	15
100061	16
100069	406
100076	406
100078	20
100083	406
100084	406
100085	19
100086	20
100092	21
100104	20
100108	18
100109	740
100113	407
100115	15
100118	21
100120	404
100134	18
100137	404
100138	404
100139	30
100146	33
100151	404
100153	32
100159	33
100160	35
100164	31
100177	36
100178	36
100183	33
100184	37
100191	38
100207	40
100208	740
100212	407
100214	41
100220	41
100221	41
100225	36
100229	405
100233	36
100236	405
100237	405
100238	44
100243	405
100245	44
100250	405
100252	44
100269	44
100276	44
100283	44
100290	44
100298	404
100304	404
100306	48
100311	404
100313	48
100314	740
100320	48
100328	404
100335	404
100337	48
100341	48
100342	404
100344	48
100351	48
100359	405
100368	48
100375	48
100382	46
100387	16
100391	46
100398	46
100399	46
100400	16
100405	46
100412	45
100413	740
100417	20
100429	45
100431	21
100436	45
100443	62
100447	18
100450	45
100467	46
100468	45
100474	47
100481	47
100498	47
100504	47
100511	48
100522	740
100528	48
100535	48
100542	48
100559	49
100566	49
100573	49
100580	51
100597	53
100603	53
100609	44
100610	53
100622	44
100627	54
100628	740
100634	54
100637	45
100641	54
100647	56
100658	56
100665	56
100672	56
100683	56
100686	56
100689	59
100692	59
100696	56
100702	53
100712	59
100719	53
100724	79
100726	52
100727	740
100788	58
100790	58
100794	78
100795	58
100796	78
100801	58
100812	59
100818	58
100825	57
100827	59
100832	58
100838	59
100849	63
100850	740
100856	63
100862	63
100863	60
100870	65
100877	59
100887	65
100890	58
100894	78
100900	68
100911	58
100917	68
100924	70
100931	70
100948	71
100949	740
100955	73
100958	71
100962	77
100979	77
100986	76
100993	76
101005	416
101006	81
101010	416
101013	81
101015	416
101020	416
101025	416
101028	404
101030	416
101035	416
101037	83
101040	416
101044	87
101045	83
101050	416
101051	87
101062	740
101068	86
101075	86
101082	86
101099	86
101105	86
101112	86
101129	85
101136	85
101143	85
101150	80
101161	740
101167	79
101181	79
101198	86
101204	86
101205	416
101210	416
101211	88
101215	416
101220	416
101225	416
101228	89
101229	89
101230	416
101235	416
101240	416
101242	90
101250	416
101259	91
101266	92
101273	93
101274	740
101280	88
101297	91
101303	92
101305	37
101310	88
101311	89
101327	91
101355	61
101389	92
101395	91
101397	740
101440	6
101457	6
101464	6
101471	6
101488	6
101495	6
101501	20
101512	740
101518	20
101525	20
101532	20
101549	20
101556	20
101563	20
101587	18
101594	18
101600	18
101611	740
101617	18
101624	18
101631	18
101648	33
101655	33
101662	33
101679	33
101686	33
101693	33
101696	56
101709	33
101716	38
101717	740
101723	38
101724	79
101726	85
101730	38
101747	38
101754	38
101761	38
101778	41
101785	41
101792	41
101808	41
101815	41
101822	41
101839	44
101840	740
101846	44
101853	44
101855	94
101860	44
101877	44
101884	44
101891	90
101892	44
101899	45
101907	90
101912	45
101914	94
101921	94
101932	94
101936	94
101938	94
101952	95
101953	741
101955	94
101969	94
101974	94
101976	94
101983	93
101990	93
102003	82
102010	90
102013	74
102027	55
102034	57
102041	46
102065	54
102066	741
102096	54
102102	86
102157	145
102163	33
102164	145
102165	741
102171	145
102188	146
102195	147
102201	147
102218	148
102225	148
102232	396
102245	126
102249	396
102256	396
102263	396
102270	397
102281	741
102287	397
102294	399
102300	399
102306	44
102312	424
102317	399
102324	398
102331	398
102335	424
102341	424
102342	46
102347	78
102353	424
102355	42
102360	125
102366	79
102379	42
102382	43
102385	46
102387	741
102389	50
102393	58
102395	43
102406	424
102414	424
102416	50
102420	50
102423	58
102430	45
102433	50
102435	155
102437	52
102441	52
102442	60
102447	155
102451	58
102454	38
102459	52

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
102475	50
102478	6
102485	20
102492	18
102493	741
102508	41
102515	81
102519	18
102522	81
102528	83
102531	6
102533	20
102535	83
102539	85
102541	83
102546	44
102550	83
102553	49
102565	55
102573	55
102584	55
102585	55
102591	45
102605	18
102614	80
102615	741
102638	53
102643	53
102657	53
102669	60
102673	34
102683	72
102690	72
102706	72
102714	741
102724	79
102725	67
102738	68
102742	69
102744	55
102745	39
102755	73
102764	75
102765	75
102773	76
102775	51
102781	77
102782	51
102788	39
102789	40
102795	39
102799	50
102801	42
102803	50
102830	741
102855	73
102859	44
102867	423
102943	741
103017	124
103024	124
103031	125
103048	127
103049	741
103055	128
103062	128
103079	131
103086	153
103093	130
103109	130
103116	130
103123	130
103130	130
103147	130
103154	130
103161	131
103178	131
103179	741
103185	131
103192	132
103208	146
103210	54
103212	396
103215	54
103229	397
103236	397
103239	153
103253	54
103274	399
103278	741
103281	399
103369	399
103377	741
103385	399
103405	416
103410	416
103415	416
103420	416
103425	416
103430	416
103435	416
103438	44
103440	416
103445	44
103450	416
103452	44
103460	35
103468	174
103469	44
103475	174
103476	44
103482	174
103483	44
103490	44
103499	174
103505	174
103506	44
103507	40
103510	54
103512	174
103519	174
103521	55
103529	174
103533	174
103536	174
103543	174
103544	741
103550	174
103555	174
103560	174
103565	177
103567	174
103574	174
103581	174
103592	174
103598	175
103604	175
103606	48
103609	174
103611	175
103613	48
103615	174
103620	48
103622	174
103628	178
103629	45
103635	175
103636	178
103637	48
103641	48
103642	175
103643	741
103644	48
103647	178
103652	177
103655	49
103659	175
103664	174
103666	175
103673	175
103674	47
103677	174
103678	173
103680	177
103681	47
103698	47
103703	176
103704	47
103710	176
103727	176
103734	176
103738	49
103741	176
103753	49
103758	176
103759	49
103764	49
103765	176
103766	49
103772	176
103789	176
103790	741
103796	176
103802	176
103805	416
103810	416
103815	416
103819	176
103820	416
103822	49
103825	416
103826	176
103830	416
103833	176
103835	416
103840	416
103850	416
103857	176
103864	176
103871	176
103881	49
103888	176
103895	176
103896	741
103901	176
103918	176
103929	176
103963	178
103987	149
103994	55
104007	145
104014	145
104015	741
104021	145
104038	145
104045	145
104052	145
104069	145
104076	148
104083	148
104090	148
104106	148
104113	148
104114	741
104115	132
104120	148
104125	133
104137	148
104139	133
104141	133
104144	149
104151	149
104168	149
104175	149
104182	149
104199	149
104205	149
104212	396
104229	397
104236	397
104243	400
104247	400
104250	400
104267	400
104274	399
104279	399
104281	399
104298	150
104304	150
104311	147
104317	143
104328	149
104335	146
104337	143
104355	143
104369	399
104377	140
104385	399
104394	142
104403	127
104408	46
104417	141
104434	114
104438	144
104441	114
104452	144
104458	114
104465	51
104472	396
104479	144
104481	51
104489	396
104496	397
104502	399
104504	142
104517	124
104519	399
104523	142
104524	125
104526	399
104533	398
104540	398
104547	140
104557	396
104561	140
104564	396
104571	397
104580	38
104584	38
104585	141
104595	31
104599	141
104601	39
104611	88
104612	140
104628	89
104638	141
104650	742
104663	58
104664	142
104673	58
104680	88
104685	58
104729	89
104763	742
104767	46
104793	128
104805	126
104809	128
104812	126
104816	129
104821	126
104830	126
104849	126
104855	126
104861	134
104863	126
104870	126
104884	126
104885	47
104892	174
104909	742
104946	47
104953	47
104960	47
104977	47
104984	47
105022	742
105121	742
105124	398
105138	398
105142	398
105146	34
105155	398
105227	742
105315	398
105326	742
105349	19
105356	175
105363	175
105370	12
105394	15
105396	153
105400	174
105409	13
105417	396
105424	396
105425	742
105431	396
105445	44
105448	396
105452	44
105455	397
105462	397
105469	44
105476	44
105479	20
105480	16
105481	15
105482	14
105483	44
105484	14
105485	17
105486	124
105487	17
105490	44

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
105493	15
105502	15
105509	11
105516	54
105524	11
105530	398
105547	398
105554	114
105555	742
105561	114
105578	114
105609	12
105619	52
105646	175
105653	175
105661	56
105671	742
105677	124
105684	174
105691	114
105707	114
105709	13
105714	114
105721	114
105729	13
105735	13
105745	175
105748	13
105752	175
105769	174
105770	742
105776	178
105809	13
105813	175
105820	398
105835	11
105837	398
105848	11
105851	400
105869	742
105875	400
105879	179
105899	401
105904	401
105905	401
105908	401
105912	401
105929	401
105930	403
105935	402
105936	402
105940	402
105943	402
105945	402
105950	399
105955	403
105958	399
105965	401
105967	399
105974	399
105980	402
105981	398
105990	402
105992	742
106015	7
106018	176
106025	176
106049	130
106055	7
106063	176
106070	177
106077	173
106085	14
106087	398
106088	742
106094	177
106109	23
106122	23
106124	409
106148	74
106155	75
106162	75
106177	28
106179	76
106186	76
106193	6
106194	742
106205	7
106209	129
106216	129
106223	129
106230	176
106247	86
106252	44
106269	44
106283	22
106288	153
106293	742
106331	8
106339	13
106341	30
106346	13
106348	31
106353	34
106355	32
106358	8
106360	13
106366	17
106372	17
106374	8
106376	9
106377	12
106384	8
106385	17
106391	8
106396	9
106398	17
106402	742
106403	8
106405	169
106407	47
106409	8
106412	169
106414	24
106415	31
106416	8
106421	9
106422	32
106425	169
106431	169
106438	9
106442	8
106445	9
106447	169
106452	9
106455	169
106461	169
106469	9
106470	169
106476	9
106481	169
106483	9
106490	9
106495	169
106507	742
106508	169
106512	169
106528	9
106533	169
106540	169
106542	177
106557	169
106562	169
106572	47
106578	169
106589	169
106592	169
106601	169
106613	743
106615	169
106643	174
106653	169
106668	169
106674	176
106675	169
106681	176
106684	169
106692	169
106696	56
106697	8
106710	8
106716	169
106723	8
106729	8
106734	169
106743	743
106751	170
106769	170
106773	154
106783	154
106788	170
106795	170
106803	45
106810	41
106811	77
106813	170
106835	170
106838	41
106842	170
106845	41
106859	170
106866	170
106872	37
106873	170
106874	48
106884	71
106885	170
106890	743
106891	170
106907	170
106916	170
106922	170
106955	171
106989	743
107005	170
107008	396
107011	170
107013	14
107015	397
107024	170
107029	14
107031	14
107033	14
107043	170
107044	16
107055	170
107060	400
107064	170
107071	170
107077	51
107084	399
107085	19
107089	170
107091	399
107095	170
107108	743
107121	177
107145	157
107152	157
107154	16
107155	49
107163	49
107169	157
107172	49
107176	157
107183	157
107190	157
107202	171
107206	58
107207	743
107208	172
107215	171
107216	58
107224	172
107229	171
107235	171
107240	171
107241	172
107249	17
107253	17
107256	171
107262	177
107268	52
107269	172
107271	171
107274	52
107281	172
107284	171
107285	52
107291	52
107293	171
107297	172
107300	52
107305	173
107308	171
107312	51
107315	52
107316	171
107324	171
107329	52
107330	743
107331	171
107336	56
107343	54
107347	171
107349	59
107350	16
107354	171
107355	10
107364	52
107367	15
107374	15
107381	15
107398	15
107404	15
107406	82
107411	15
107415	82
107422	82
107428	15
107431	82
107435	16
107436	743
107442	16
107446	82
107455	17
107458	82
107459	16
107463	82
107464	56
107466	16
107468	17
107471	56
107472	82
107473	16
107478	51
107480	16
107484	8
107489	82
107491	8
107495	82
107497	16
107503	17
107505	82
107510	17
107514	82
107525	12
107527	17
107534	14
107539	12
107541	14
107552	743
107554	48
107557	48
107558	14
107562	48
107565	54
107572	24
107596	57
107638	47
107644	14
107651	743
107652	11
107658	14
107663	16
107675	29
107681	16
107688	28
107691	16
107701	29
107750	743
107768	154
107800	19
107809	12
107818	17
107823	17
107824	22
107842	11
107849	743
107878	20
107891	12
107931	17
107944	17
107948	743
107954	174
108029	26
108036	26
108043	26
108044	743
108050	26
108055	41
108067	26
108074	26
108081	26
108098	21
108104	21

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
108111	21	108642	11	109538	62	111265	43	111913	393	114123	181
108128	21	108647	18	109542	11	111266	745	111920	393	114129	191
108135	21	108649	328	109569	62	111302	67	111937	393	114130	181
108142	21	108654	326	109575	60	111305	84	111944	395	114136	193
108159	21	108656	326	109611	11	111319	67	111951	395	114143	193
108160	743	108661	23	109620	60	111320	84	111976	745	114150	189
108166	86	108665	326	109631	744	111335	84	111982	391	114167	189
108173	194	108673	326	109641	27	111340	69	111999	392	114174	190
108180	396	108674	23	109651	52	111350	84	112002	393	114181	190
108197	396	108678	330	109657	27	111357	69	112019	394	114209	186
108203	397	108684	326	109665	60	111365	745	112082	745	114212	183
108210	175	108686	743	109682	35	111366	84	112090	424	114228	185
108212	172	108688	330	109737	744	111380	84	112119	394	114233	185
108227	396	108733	12	109836	744	111388	70	112188	745	114259	210
108234	396	108735	329	109866	133	111395	70	112287	745	114260	746
108237	172	108785	18	109881	136	111404	84	112386	745	114266	210
108241	397	108788	329	109896	136	111421	84	112480	424	114273	209
108253	172	108821	217	109903	136	111425	70	112485	745	114279	204
108254	24	108851	328	109935	744	111432	70	112490	72	114280	210
108259	743	108854	326	110006	407	111463	71	112506	72	114359	746
108265	176	108886	326	110048	26	111464	745	112507	80	114389	209
108272	176	108890	175	110054	744	111494	71	112545	81	114402	209
108277	172	108899	327	110071	25	111500	80	112567	424	114434	204
108289	176	108905	12	110074	26	111510	424	112584	745	114442	203
108296	174	108909	10	110105	408	111517	80	112620	67	114452	216
108304	172	108912	327	110112	408	111531	84	112665	61	114457	204
108324	9	108935	10	110125	409	111548	83	112683	745	114458	210
108325	172	108937	218	110131	26	111554	84	112699	68	114461	202
108354	172	108953	328	110162	408	111563	745	112700	68	114462	207
108358	743	108969	326	110170	744	111565	424	112717	68	114465	201
108378	172	108975	218	110269	744	111570	424	112799	745	114469	216
108392	16	108982	327	110368	744	111576	84	112898	745	114474	207
108405	173	108995	327	110426	423	111579	82	112997	745	114477	201
108426	7	109026	25	110455	25	111580	424	113056	58	114483	203
108427	173	109028	25	110467	744	111596	85	113061	58	114486	208
108439	7	109030	26	110566	744	111609	82	113080	424	114489	746
108462	16	109031	49	110665	744	111616	45	113119	394	114491	202
108464	743	109149	37	110690	424	111630	85	113499	746	114497	203
108516	11	109156	61	110736	25	111661	85	113502	423	114501	217
108523	11	109160	35	110764	744	111678	80	113519	423	114503	202
108531	11	109194	38	110863	744	111679	745	113570	424	114511	207
108547	11	109200	61	110911	409	111685	80	113598	746	114512	204
108554	329	109207	40	110925	409	111692	80	113697	746	114518	217
108559	11	109211	744	110937	409	111708	80	113796	746	114524	222
108563	11	109215	21	110955	409	111715	80	113895	746	114525	217
108574	11	109309	60	110972	744	111722	80	113994	746	114527	201
108579	174	109310	744	111005	82	111778	745	114006	191	114532	218
108580	743	109316	60	111012	82	111791	73	114009	191	114533	222
108583	11	109330	62	111036	84	111792	36	114013	194	114535	208
108584	10	109337	60	111043	84	111807	74	114020	194	114549	218
108591	11	109341	62	111067	424	111814	74	114037	189	114556	58
108592	10	109347	62	111068	745	111821	85	114040	189	114563	216
108594	10	109354	62	111081	84	111838	391	114044	189	114575	215
108604	11	109385	62	111098	63	111845	391	114051	190	114587	424
108613	11	109392	62	111167	745	111852	391	114068	190	114595	746
108623	22	109411	22	111203	64	111869	392	114071	190	114600	217
108628	11	109419	26	111210	64	111876	392	114084	194	114624	220
108632	18	109423	744	111227	64	111877	745	114090	424	114631	220
108633	328	109453	62	111234	65	111883	392	114100	746	114647	223
108634	328	109526	24	111241	66	111890	392	114105	226	114648	220
108636	11	109532	744	111258	66	111906	393	114112	180	114651	220

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
114653	223
114655	220
114662	223
114674	223
114678	223
114684	223
114686	223
114693	223
114694	746
114705	222
114709	227
114712	222
114721	222
114728	218
114734	218
114736	222
114744	227
114747	222
114753	225
114754	216
114757	222
114761	227
114768	222
114775	222
114776	225
114782	207
114785	227
114789	223
114792	226
114793	746
114794	223
114802	222
114808	226
114811	222
114815	227
114816	225
114823	205
114827	224
114838	224
114841	223
114842	223
114846	192
114852	223
114853	224
114854	223
114856	225
114860	224
114862	224
114877	224
114884	224
114898	225
114908	227
114918	225
114921	191
114924	205
114928	227
114933	222
114938	194
114942	222
114945	189
114946	746
114952	190
114963	225
114976	189
114983	192
114990	346
114991	346
114994	346
114995	346
115003	242
115010	242
115027	242
115034	242
115052	746
115067	424
115085	424
115102	242
115119	242
115126	242
115133	193
115139	242
115151	746
115153	242
115157	189
115164	242
115171	242
115188	242
115201	244
115218	244
115225	244
115232	244
115250	746
115258	235
115265	235
115294	243
115300	244
115317	244
115324	244
115331	244
115349	746
115355	244
115362	244
115379	244
115386	244
115394	244
115447	247
115454	247
115455	747
115461	247
115478	247
115481	247
115539	247
115546	247
115553	247
115554	747
115560	247
115591	247
115607	247
115614	247
115621	247
115653	747
115702	248
115718	248
115722	248
115739	248
115744	249
115751	249
115762	747
115768	249
115775	249
115805	244
115812	244
115829	244
115836	244
115850	245
115861	747
115867	245
115874	245
115881	245
115904	245
115911	245
115928	245
115935	245
115942	246
115959	246
115960	747
115966	246
115973	246
116000	195
116017	195
116024	195
116031	195
116048	195
116055	195
116056	747
116062	195
116079	195
116086	195
116093	195
116109	195
116116	195
116123	195
116130	195
116147	195
116153	198
116154	198
116161	198
116168	198
116177	198
116178	198
116179	747
116181	198
116185	198
116192	198
116195	198
116208	197
116215	197
116222	197
116239	197
116246	197
116253	197
116260	197
116277	197
116278	747
116286	197
116291	197
116307	196
116314	196
116321	196
116338	196
116345	196
116352	196
116365	196
116376	196
116377	747
116387	196
116392	196
116401	196
116412	197
116413	195
116415	196
116420	195
116426	196
116427	197
116434	197
116435	196
116437	195
116441	196
116444	195
116445	197
116451	197
116454	196
116460	196
116467	197
116472	196
116476	747
116477	197
116487	196
116498	196
116518	226
116520	226
116522	226
116525	226
116527	197
116531	197
116544	195
116555	226
116558	195
116569	195
116572	195
116583	196
116592	747
116596	196
116598	226
116604	198
116612	198
116628	197
116631	197
116645	195
116657	195
116663	195
116676	195
116689	195
116691	747
116710	423
116775	210
116786	202
116790	747
116792	226
116794	226
116796	226
116798	226
116872	198
116884	198
116896	747
116897	198
116901	226
116905	198
116912	198
117008	747
117015	423
117027	423
117045	231
117069	231
117114	747
117151	232
117182	229
117199	229
117212	229
117213	747
117229	229
117236	232
117248	228
117256	228
117264	233
117276	233
117304	228
117316	228
117322	747
117421	747
117656	233
117663	233
117717	233
117823	233
117916	748
118004	230
118015	423
118022	748
118027	423
118028	231
118035	230
118059	232
118066	230
118121	748
118127	232
118220	748
118319	748
118325	270
118418	748
118517	748
118616	748
118706	423
118715	748
118814	748
118913	748
118956	233
118967	233
118974	233
118981	233
118994	233
119012	182
119015	423
119016	182
119026	748
119034	184
119036	184
119055	185
119058	185
119076	186
119079	186
119094	184
119097	184
119142	184
119146	184
119156	748
119162	185
119166	185
119204	184
119207	184
119272	748
119302	186
119372	182
119385	748
119469	183
119472	182
119484	748
119514	211
119541	212
119613	748
119722	748
119821	749
119920	749
120015	749
120114	749
120213	749
120296	412
120302	412
120322	749
120421	749
120520	749
120567	428
120619	749
120718	749
120817	749
120916	749
121022	749
121067	428
121128	749
121227	749
121326	749
121425	749
121510	428
121541	749
121545	266
121550	266
121560	266

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
121570	428
121580	428
121590	428
121640	749
121739	749
122065	428
122090	428
122241	750
122254	428
122340	750
122439	750
122538	750
122570	428
122637	750
122725	428
122736	750
122835	750
122934	750
123040	750
123080	428
123085	428
123146	750
123245	750
123344	750
123443	750
123552	750
123651	750
123750	750
123849	750
123948	750
124012	178
124036	178
124044	751
124050	178
124090	428
124128	178
124143	751
124173	178
124252	751
124258	178
124284	178
124306	167
124310	178
124323	178
124336	178
124351	751
124399	178
124450	751
124549	751
124570	266
124587	428
124655	751
124754	751
124853	751
124962	751
125058	751
125067	428
125070	266
125080	266
125157	751
125256	751
125355	751
125454	751
125553	751
125662	751
125761	751
125860	751
125959	751
126009	372
126016	372
126023	372
126030	372
126085	372
126092	372
126108	372
126115	372
126125	428
126160	372
126177	372
126184	372
126191	372
126207	372
126214	372
126221	372
126238	372
126245	372
126252	372
126306	373
126313	373
126320	373
126337	373
126339	374
126344	374
126405	373
126412	373
126429	373
126436	373
126443	373
126449	373
126450	374
126458	373
126461	752
126462	373
126467	374
126475	373
126520	373
126574	752
126673	752
126705	428
126710	428
126725	428
126732	374
126748	374
126757	374
126763	374
126774	374
126782	752
126881	752
126948	374
126980	752
127015	428
127076	752
127175	752
127274	752
127373	752
127482	752
127581	752
127680	752
127779	753
127878	753
127977	753
128015	428
128073	753
128182	753
128281	753
128380	753
128479	753
128505	428
128578	753
128677	753
128783	753
128892	753
128991	753
129015	428
129087	753
129186	753
129691	754
129790	754
129889	754
129988	754
130004	412
130006	234
130011	412
130028	412
130035	412
130037	234
130042	412
130057	413
130059	412
130063	413
130066	414
130068	235
130080	413
130083	754
130086	234
130097	413
130099	236
130103	413
130110	413
130129	236
130141	413
130172	414
130181	237
130192	754
130196	414
130199	236
130202	414
130211	237
130226	413
130229	236
130233	413
130240	413
130242	237
130257	413
130264	413
130271	413
130273	238
130288	413
130303	238
130304	754
130341	238
130403	754
130419	236
130426	236
130512	754
130611	754
130710	754
130809	754
130862	240
130875	239
130884	240
130891	240
130892	239
130908	754
130914	239
130937	239
130951	239
131004	755
131103	755
131212	755
131311	755
131410	755
131509	755
131608	755
131707	755
131806	755
131905	755
132011	755
132110	755
132209	755
132308	755
132407	755
132912	756
133008	756
133107	756
133206	756
133305	756
133404	756
133503	756
133612	756
133711	756
133810	756
133909	756
134005	756
134104	756
134203	757
134312	757
134411	757
134510	757
134609	757
134708	757
134807	757
134906	757
135012	757
135111	757
135210	757
135309	757
135408	757
135507	757
135606	757
136207	720
136306	720
136405	720
136504	720
136603	720
136712	720
136818	720
136917	720
137013	720
137122	720
137221	720
137320	720
137419	720
137518	720
137617	720
137716	720
137815	720
137914	720
138020	721
138119	721
138218	721
138317	721
138416	721
138515	721
138614	721
138713	721
138822	721
138921	721
139017	721
139116	721
139215	721
139314	721
139413	721
139522	721
139621	721
139720	721
139819	721
139918	721
140012	208
140016	225
140028	225
140029	213
140036	210
140041	210
140065	213
140073	213
140098	192
140104	192
140128	224
140142	193
140159	193
140166	193
140203	220
140210	221
140227	221
140234	221
140241	217
140258	216
140265	216
140272	218
140289	213
140296	213
140425	213
140433	722
140494	220
140542	722
140562	220
140631	221
140642	221
140648	722
140655	221
140661	269
140678	221
140688	221
140692	269
140708	269
140713	181
140722	269
140734	181
140745	180
140752	180
140754	722
140805	219
140812	219
140824	219
140836	219
140844	219
140851	219
140853	722
140869	219
140872	219
140881	221
140886	219
140894	221
140903	221
140944	193
140953	219
140962	722
140967	219
140968	193
141003	214
141012	214
141024	214
141038	214
141047	214
141056	214
141065	722
141069	214
141071	214
141085	214
141096	214
141104	214
141115	214
141128	214
141133	214
141146	214

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
141153	214	146039	724	151100	243	151865	434	153200	433	158056	730
141162	214	146138	724	151117	243	151866	248	153259	728	158103	249
141171	214	146237	724	151124	243	151872	248	153265	434	158117	249
141187	214	146336	724	151131	243	151885	434	153285	434	158136	249
141188	722	146435	724	151180	727	151889	248	153358	728	158152	249
141195	214	146534	725	151200	433	151896	248	153400	433	158179	730
141205	215	146633	725	151209	243	151904	246	153457	728	158278	730
141216	215	146742	725	151216	243	151911	246	153465	434	158377	730
141245	215	146841	725	151223	243	151920	727	153485	434	158476	730
141253	215	146940	725	151230	243	151928	246	153556	728	158510	433
141269	215	147036	725	151265	434	151935	246	153655	728	158512	433
141282	215	147135	725	151279	727	151954	269	153754	728	158515	433
141294	722	147234	725	151285	434	151978	269	153853	728	158516	433
141295	215	147333	725	151385	727	151992	269	153962	728	158518	433
141393	722	147442	725	151393	267	152000	433	154002	245	158520	433
141502	722	147541	725	151407	267	152008	250	154019	245	158522	433
141601	722	147640	725	151414	267	152015	250	154026	245	158527	433
141700	722	147739	725	151421	267	152016	727	154033	245	158532	433
141799	722	147838	725	151438	267	152022	250	154040	245	158534	433
141898	722	147937	725	151452	271	152053	250	154057	245	158543	433
141997	722	148033	725	151465	434	152060	250	154058	728	158575	730
142093	722	148142	725	151476	271	152065	434	154064	245	158674	730
142202	722	148241	725	151484	727	152077	250	154071	245	158773	730
142301	723	148340	725	151488	271	152085	434	154157	728	158882	730
142400	723	148439	725	151500	433	152107	250	154256	728	158981	730
142499	723	148934	726	151534	355	152114	250	154300	433	159077	730
142598	723	149040	726	151565	434	152121	250	154355	728	159176	730
142697	723	149139	726	151568	355	152139	727	154365	434	159275	731
142796	723	149238	726	151575	355	152200	433	154385	434	159374	731
142895	723	149337	726	151582	355	152206	250	154454	728	159473	731
142994	723	149436	726	151583	727	152213	250	154553	728	159582	731
143100	723	149535	726	151585	434	152220	250	154662	728	159681	731
143199	723	149634	726	151599	355	152238	727	154761	728	159780	731
143304	723	149733	726	151600	433	152251	250	154860	728	159879	731
143403	723	149842	726	151605	250	152265	434	154959	728	159978	731
143512	723	149941	726	151612	250	152268	250	155055	729	160010	158
143611	723	150010	432	151629	250	152275	250	155154	729	160072	158
143710	723	150012	432	151636	250	152285	434	155253	729	160073	731
143809	723	150015	432	151643	250	152305	250	155362	729	160133	158
143908	723	150018	432	151650	250	152312	250	155461	729	160182	731
144004	723	150020	432	151665	434	152329	250	155560	729	160195	158
144103	723	150022	432	151674	250	152337	727	155659	729	160256	158
144212	723	150027	432	151681	250	152436	727	155758	729	160281	731
144707	724	150035	432	151685	434	152503	249	155857	729	160317	158
144806	724	150043	432	151698	250	152510	249	155956	729	160348	158
144905	724	150049	432	151699	727	152527	249	156062	729	160380	731
145011	724	150067	726	151704	250	152534	249	156161	729	160409	158
145117	724	150070	432	151711	250	152535	727	156260	729	160461	158
145216	724	150166	726	151728	250	152602	246	156359	729	160479	731
145273	53	150282	726	151753	252	152619	246	156458	729	160493	158
145282	53	150381	726	151774	252	152626	246	156557	729	160508	166
145293	53	150480	726	151786	252	152633	246	156656	729	160553	166
145302	53	150579	726	151793	252	152634	727	156755	729	160585	731
145311	427	150678	726	151795	252	152700	433	156854	729	160588	158
145339	724	150777	727	151797	252	152703	248	156953	729	160614	158
145438	724	150876	727	151800	433	152715	248	157455	730	160648	158
145537	724	150975	727	151803	248	152723	248	157554	730	160669	158
145636	724	151000	433	151804	727	152733	727	157653	730	160684	731
145735	724	151065	434	151810	248	152736	248	157762	730	160704	158
145834	724	151081	727	151827	248	152765	434	157861	730	160713	159
145933	724	151085	434	151834	248	152785	434	157960	730	160768	159

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
160783	731
160812	159
160867	159
160892	731
160911	165
160966	163
160991	731
161001	435
161017	164
161022	435
161079	164
161094	731
161109	163
161147	163
161185	160
161193	731
161201	435
161215	434
161216	434
161218	434
161220	434
161222	434
161228	434
161239	160
161277	161
161369	161
161411	159
161415	433
161416	433
161418	433
161420	433
161421	159
161422	433
161428	433
161482	159
161501	435
161601	435
161721	732
161734	159
161801	435
161820	732
161821	160
161833	160
161894	160
161905	160
161919	732
161925	160
162001	435
162015	732
162052	162
162069	162
162106	162
162113	162
162114	732
162151	162
162168	162
162201	435
162213	732
162236	162
162243	162
162281	162
162298	162
162322	732
162335	161
162342	161
162410	161
162421	732
162441	161
162496	166
162519	166
162520	732
162564	162
162601	164
162619	732
162656	164
162687	164
162695	164
162724	168
162725	732
162793	167
162801	435
162809	167
162824	732
162847	163
162854	163
162892	167
162908	167
162923	732
162939	168
163004	168
163011	167
163028	168
163029	733
163042	167
163097	165
163103	165
163128	733
163141	165
163158	165
163196	161
163202	161
163227	733
163240	166
163257	166
163295	166
163301	166
163326	733
163349	167
163356	167
163394	168
163425	733
163501	435
163524	733
163622	168
163623	733
163732	733
163752	168
163831	733
163930	733
164026	733
164125	733
164201	435
164224	733
164323	733
164432	733
164901	435
164927	734
165023	734
165132	734
165231	734
165330	734
165429	734
165528	734
165627	734
165726	734
165825	734
165924	734
166030	734
166101	435
166129	734
166228	735
166327	735
166426	735
166525	735
166624	735
166723	735
166832	735
166931	735
167027	735
167126	735
167225	735
167324	735
167423	735
167532	735
167631	735
168123	736
168232	736
168331	736
168430	736
168529	736
168628	736
168727	736
168826	736
168925	736
169031	736
169130	736
169229	736
169328	736
169427	737
169526	737
169625	737
169724	737
169823	737
169932	737
170000	406
170010	520
170011	520
170012	520
170016	520
170017	406
170019	406
170020	520
170024	406
170025	520
170032	520
170040	520
170045	520
170048	404
170050	520
170051	737
170055	404
170057	404
170060	520
170062	404
170070	520
170080	520
170086	405
170090	520
170093	405
170095	405
170109	405
170114	496
170116	407
170120	520
170123	407
170125	496
170130	520
170140	520
170147	406
170150	520
170157	737
170160	520
170161	406
170162	406
170170	520
170178	406
170180	520
170190	520
170200	520
170210	520
170220	520
170230	520
170240	520
170250	520
170256	737
170260	520
170270	520
170280	520
170290	520
170300	520
170310	520
170320	520
170379	737
170478	737
170500	524
170504	522
170510	522
170515	522
170520	522
170525	522
170540	522
170550	524
170555	522
170560	522
170570	522
170580	522
170590	522
170601	737
170610	522
170611	522
170612	522
170613	522
170614	522
170615	522
170616	522
170617	522
170618	522
170619	522
170620	522
170621	522
170622	522
170623	522
170624	522
170625	522
170626	522
170627	522
170628	522
170629	522
170630	522
170631	522
170632	522
170713	737
170812	516
170822	737
170921	737
171000	521
171004	523
171010	523
171012	516
171015	523
171016	516
171020	523
171025	523
171030	523
171040	523
171055	523
171060	523
171065	523
171070	523
171075	523
171080	517
171085	523
171090	523
171095	523
171100	521
171104	523
171110	523
171113	516
171115	523
171120	523
171125	523
171130	523
171135	523
171140	523
171145	523
171147	642
171150	523
171155	523
171160	523
171165	523
171170	523
171175	523
171180	523
171190	517
171200	521
171210	496
171211	517
171214	516
171220	516
171225	496
171246	642
171300	521
171311	517
171315	516
171345	642
171400	521
171410	496
171412	517
171416	516
171425	496
171468	642
171500	521
171513	517
171517	516
171567	642
171600	521
171610	517
171614	517
171618	516
171625	516
171627	516
171666	642
171700	521
171715	517
171719	516
171765	642
171800	521
171816	517
171820	516
171864	642
171900	521
171917	517
171921	516
171963	642
172000	521
172012	517
172018	517
172022	516
172024	516
172032	516
172069	642
172100	521
172119	517
172123	516
172175	642
172200	521

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
172220	517
172224	516
172274	642
172300	521
172321	517
172325	516
172327	516
172335	516
172397	642
172400	521
172422	517
172426	516
172496	642
172500	521
172505	521
172516	517
172523	517
172527	516
172528	497
172540	516
172595	642
172600	521
172624	517
172628	516
172694	642
172700	521
172725	517
172729	516
172793	642
172800	521
172826	517
172830	516
172900	521
172902	642
172927	517
172931	516
173000	521
173001	642
173028	517
173032	516
173045	516
173100	521
173103	642
173129	517
173134	497
173200	521
173205	521
173219	643
173220	517
173230	517
173250	516
173301	495
173305	495
173325	643
173410	496
173425	496
173441	643
173540	643
173639	643
173701	512
173703	512
173705	512
173738	643
173801	512
173802	512
173803	512
173804	512
173805	512
173806	512
173807	512
173808	512
173809	512
173810	496
173811	512
173812	512
173813	512
173814	512
173815	512
173816	512
173825	496
173841	497
173861	643
173901	512
173903	512
173905	512
173910	496
173912	496
173934	496
173967	643
174000	521
174025	517
174060	516
174087	643
174110	495
174112	495
174114	495
174134	495
174138	495
174193	643
174212	495
174234	495
174238	495
174301	495
174302	643
174303	495
174305	495
174307	495
174310	495
174401	495
174403	495
174405	495
174407	643
174500	521
174512	496
174513	643
174534	496
174538	496
174586	496
174622	643
174712	496
174721	643
174734	496
174738	496
174820	643
174912	497
174926	643
174934	497
175000	521
175001	376
175002	376
175005	376
175009	370
175010	370
175016	370
175018	370
175023	370
175025	370
175030	370
175032	517
175035	371
175038	371
175039	643
175041	371
175044	371
175049	371
175070	516
175100	371
175117	371
175124	371
175127	371
175129	371
175131	371
175133	371
175145	644
175261	644
175360	644
175384	371
175391	371
175466	644
175502	376
175505	376
175565	644
175664	644
175763	644
175872	644
175971	644
176000	521
176015	373
176040	517
176074	644
176080	516
176101	512
176103	512
176105	512
176107	512
176173	644
176201	512
176203	512
176205	512
176207	512
176289	644
176388	644
176487	644
176586	644
176685	644
176700	523
176705	523
176801	644
176900	523
176905	523
176906	644
177000	521
177012	644
177050	517
177070	524
177090	516
177118	644
177217	645
177316	645
177415	645
177514	645
177613	645
177722	645
177821	645
177920	645
178000	521
178010	516
178016	645
178060	517
178115	645
178214	645
178301	512
178303	512
178313	645
178422	645
178521	645
178620	645
178719	645
178818	645
178917	645
179000	521
179011	516
179013	646
179070	517
179129	646
179228	646
179327	646
179426	646
179525	646
179624	646
179723	646
179832	646
179931	646
180009	408
180016	408
180030	408
180047	408
180050	646
180054	408
180078	408
180085	408
180108	408
180115	408
180122	408
180139	408
180146	408
180156	646
180160	408
180177	408
180184	408
180255	646
180354	646
180453	646
180576	646
180692	646
180791	646
180890	646
180989	646
181085	647
181184	647
181241	270
181243	270
181254	270
181300	647
181399	647
181498	647
181597	647
181696	647
181795	647
181894	647
181993	647
182099	647
182198	647
182297	647
182396	647
182495	647
182594	647
182693	647
182802	647
182901	648
183000	648
183096	648
183195	648
183294	648
183393	648
183502	648
183601	648
183700	648
183799	648
183898	648
183997	648
184093	648
184202	648
184307	648
184312	376
184334	376
184338	376
184412	376
184413	648
184434	376
184438	376
184522	648
184621	648
184720	648
184819	648
184918	649
185014	649
185113	649
185222	649
185321	649
185420	649
185501	112
185519	649
185618	649
185717	649
185814	112
185816	649
185827	112
185840	112
185915	649
186021	649
186120	649
186219	649
186318	649
186417	649
186516	649
186615	649
186700	131
186714	650
186813	650
186907	132
186909	132
186911	132
186922	650
187025	650
187028	400
187032	400
187124	650
187200	134
187201	134
187202	134
187223	650
187332	650
187431	650
187528	400
187530	650
187532	400
187629	650
187728	400
187732	400
187735	650
187834	650
187933	650
188039	650
188138	650
188237	650
188300	131
188305	131
188343	650
188452	650
188500	131
188505	131
188550	132
188551	650
188600	132
188650	650

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
188700	131
188705	131
188749	651
188848	651
188900	132
188905	132
188907	132
188909	132
188911	132
188954	651
189000	178
189010	179
189050	179
189060	651
189080	179
189090	179
189159	651
189258	651
189357	651
189456	651
189555	651
189654	651
189753	651
189862	651
189961	651
190008	410
190015	410
190022	410
190056	651
190155	651
190254	651
190353	651
190462	651
190561	652
190660	652
190759	652
190812	518
190858	652
190957	652
191012	518
191016	518
191053	652
191080	519
191113	518
191162	652
191190	519
191211	519
191214	518
191220	518
191261	652
191311	519
191315	518
191360	652
191412	519
191416	518
191459	652
191513	519
191517	518
191558	652
191614	519
191618	518
191625	518
191657	652
191715	519
191719	518
191756	652
191816	519
191820	518
191855	652
191917	519
191921	518
191954	652
192018	519
192022	518
192032	518
192067	652
192119	519
192123	518
192166	652
192220	519
192224	518
192282	652
192321	519
192325	518
192381	652
192422	519
192426	518
192480	652
192516	519
192523	519
192527	518
192540	518
192579	653
192624	519
192628	518
192678	653
192725	519
192729	518
192777	653
192826	519
192830	518
192876	653
192927	519
192931	518
192975	653
193028	519
193032	518
193045	518
193081	653
193129	519
193180	653
193220	519
193230	519
193250	518
193279	653
193378	653
193477	653
193576	653
193675	653
193774	653
193873	653
193982	653
194025	519
194060	518
194078	653
194177	653
194276	653
194375	654
194474	654
194573	654
194682	654
194781	654
194880	654
194979	654
195032	519
195070	518
195075	654
195174	654
195273	654
195382	654
195481	654
195580	654
195679	654
195778	654
195877	654
195976	654
196040	519
196080	518
196082	654
196181	654
196280	654
196379	655
196478	655
196577	655
196676	655
196775	655
196874	655
196973	655
197050	519
197079	655
197090	518
197178	655
197277	655
197376	655
197475	655
197574	655
197673	655
197782	655
197881	655
197980	655
198010	518
198060	519
198076	655
198175	656
198274	656
198373	656
198482	656
198581	656
198680	656
198779	656
198878	656
198977	656
199011	518
199070	519
199073	656
199182	656
199281	656
199380	656
199479	656
199578	656
199677	656
199776	656
199875	656
199974	656
200076	656
200175	657
200274	657
200373	657
200482	657
200581	657
200680	657
200779	657
200878	657
200977	657
201073	657
201182	657
201281	657
201380	657
201479	657
201578	657
201677	657
201776	657
201875	657
201974	658
202016	568
202020	568
202025	568
202030	568
202087	658
202186	658
202285	658
202384	658
202483	658
202592	658
202691	658
202790	658
202889	658
202988	658
203016	568
203020	568
203025	568
203030	568
203035	568
203040	568
203084	658
203183	658
203292	658
203391	658
203490	658
203516	568
203520	568
203525	568
203530	568
203535	568
203540	568
203545	568
203596	658
203695	658
203794	658
203893	658
204002	659
204020	568
204025	568
204030	568
204035	568
204040	568
204045	568
204050	568
204060	568
204070	568
204080	568
204104	659
204203	659
204312	659
204411	659
204517	659
204525	568
204530	568
204535	568
204540	568
204545	568
204550	568
204560	568
204623	659
204732	659
204831	659
204930	659
205026	659
205030	568
205035	568
205040	568
205045	568
205050	568
205060	568
205070	568
205080	568
205142	659
205241	659
205340	659
205439	659
205530	568
205538	659
205540	568
205550	568
205560	568
205570	568
205644	659
205743	659
205852	660
205951	660
206010	569
206040	568
206045	569
206050	569
206054	660
206060	569
206070	569
206080	569
206090	569
206153	660
206262	660
206361	660
206460	660
206559	660
206658	660
206757	660
206856	660
206955	660
207061	660
207160	660
207259	660
207358	661
207457	661
207556	661
207655	661
207754	661
207853	661
207962	661
208058	661
208157	661
208256	661
208355	661
208454	661
208553	661
208662	661
208761	661
208860	662
208959	662
209055	662
209154	662
209253	662
209362	662
209461	662
209560	662
209659	662
209758	662
209857	662
209956	662
210005	96
210068	662
210167	662
210234	96
210266	662
210318	96
210331	96
210344	96
210365	663
210425	97
210464	663
210487	96
210539	97
210547	96
210560	96
210563	663
210568	97
210573	96

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
210616	98
210625	98
210630	99
210644	99
210646	525
210658	98
210660	98
210672	98
210679	663
210685	154
210689	154
210690	155
210692	156
210701	99
210714	99
210715	156
210722	156
210738	97
210751	97
210764	97
210778	663
210800	96
210813	96
210826	96
210848	97
210852	99
210865	97
210876	155
210877	663
210878	97
210929	98
210938	98
210942	98
210943	99
210951	98
210955	98
210956	99
210957	99
210963	99
210964	98
210969	99
210976	663
210983	99
211082	663
211105	100
211132	100
211155	100
211181	663
211205	101
211248	101
211252	101
211264	101
211274	101
211280	663
211286	103
211295	102
211298	103
211301	102
211310	103
211324	110
211330	102
211337	110
211348	110
211409	663
211445	100
211458	100
211471	100
211477	102
211508	663
211514	102
211518	101
211531	101
211544	101
211561	101
211565	101
211574	101
211577	101
211578	101
211583	101
211587	101
211590	101
211591	101
211599	103
211600	101
211603	101
211607	663
211611	103
211612	103
211613	101
211623	103
211624	103
211625	103
211636	103
211637	103
211649	103
211706	663
211729	102
211805	663
211897	102
211904	664
211905	103
211952	103
212008	524
212009	107
212010	524
212011	524
212012	524
212013	524
212014	524
212016	524
212018	524
212024	664
212026	107
212048	107
212061	107
212115	107
212140	664
212142	110
212159	110
212166	110
212239	664
212322	107
212335	107
212337	108
212338	664
212339	107
212348	107
212352	107
212365	107
212374	107
212387	107
212400	107
212428	107
212437	664
212441	107
212454	107
212481	108
212504	108
212536	664
212634	108
212635	664
212650	108
212662	108
212676	108
212702	104
212726	104
212734	664
212738	104
212764	151
212778	151
212788	151
212794	108
212807	108
212817	108
212818	105
212820	108
212830	108
212832	105
212833	664
212843	108
212924	106
212942	664
212947	108
212948	106
212960	108
212973	108
212979	151
213006	106
213015	104
213028	104
213039	104
213041	104
213045	664
213052	104
213065	104
213131	105
213136	102
213143	105
213144	664
213145	105
213150	152
213157	105
213158	105
213171	105
213237	106
213242	102
213243	664
213250	106
213263	106
213266	153
213319	106
213332	106
213345	106
213352	664
213358	103
213372	104
213419	151
213426	151
213433	111
213451	152
213458	665
213464	108
213477	108
213482	109
213521	111
213539	112
213548	109
213564	665
213625	111
213671	103
213680	665
213684	103
213685	104
213697	103
213698	104
213711	104
213743	111
213746	111
213759	111
213764	152
213772	111
213777	152
213779	665
213790	152
213808	156
213852	112
213865	112
213877	112
213878	665
214003	113
214009	524
214010	524
214011	524
214012	524
214013	524
214014	524
214016	524
214018	524
214058	113
214126	113
214140	113
214157	113
214188	113
214232	113
214256	113
214263	113
214270	113
214287	113
214317	113
214430	113
215755	171
215778	171
215793	171
216007	525
216009	525
216011	525
216013	525
216015	525
216017	525
216018	525
216020	525
216021	525
216023	525
216025	525
216027	525
216028	525
216031	525
216034	525
216037	525
216040	525
216043	525
218008	525
218009	525
218011	525
218013	525
218015	525
218017	525
218018	525
218020	525
218021	525
218023	525
218025	525
220606	452
220613	453
220615	453
220620	452
222016	569
222020	569
222025	569
222030	569
223016	569
223020	569
223025	569
223030	569
223035	569
223040	569
223516	569
223520	569
223525	569
223530	569
223535	569
223540	569
223545	569
223550	569
224020	569
224025	569
224030	569
224035	569
224040	569
224045	569
224050	569
224060	569
224070	569
224080	569
224525	570
224530	570
224535	570
224540	570
224545	570
224550	570
224560	570
224570	570
225030	570
225035	570
225040	570
225045	570
225050	570
225060	570
225070	570
225080	570
225540	570
225550	570
225560	570
226010	570
226040	570
226050	570
226060	570
226070	570
226080	570
226090	570
232540	571
233040	571
233540	571
233545	571
233550	571
234040	571
234045	571
234051	571
235040	571
240024	526
240062	527
240123	526
240260	526
240321	526
240390	526
240772	526
240826	529
241010	556
241012	556
241013	556
241014	556
241050	556
241060	556
241070	556
241080	556
241090	556

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
241210	556
241260	556
241280	556
243030	571
243040	571
243540	571
244030	571
244035	571
244040	571
244050	571
244060	571
244307	17
244545	571
244550	571
244871	175
245030	571
245050	571
245060	571
245070	571
246010	556
246030	556
246040	556
246050	556
246051	571
246060	556
246061	571
246070	556
246080	556
246090	556
247040	556
247050	556
247060	556
247070	556
248010	556
248012	556
248025	556
248030	556
248040	556
248050	556
248055	556
248060	556
248065	556
248070	556
248080	556
248090	556
250141	582
250283	529
252081	85
252098	86
252173	87
253293	21
256632	668
256639	668
256646	668
256653	668
256670	668
256677	668
256684	668
256701	668
256707	668
256714	668
256731	668
256738	668
256745	668
256762	668
256769	668
256776	668
256783	668
256806	668
256813	669
256830	669
256837	669
256844	669
256861	669
256868	669
256892	670
256905	670
256922	670
256929	670
256936	670
256943	670
256960	670
256967	670
256974	670
256991	670
257011	670
257018	670
257025	670
257042	670
257049	670
257056	670
257063	670
257080	670
257087	671
257110	671
257117	671
257124	671
257141	671
257148	671
257172	672
257179	672
257186	672
257209	672
257216	672
257223	672
257240	672
257247	672
257254	672
257271	672
257278	672
257285	672
257308	672
257315	673
257332	673
257339	673
257346	673
257353	673
257370	673
257377	673
257384	673
257407	673
257414	673
257431	673
257445	676
257462	676
257469	676
257476	676
257483	676
257506	676
257513	676
257530	676
257537	676
257544	676
257561	676
257568	676
257575	676
257592	676
257605	676
257622	676
257629	676
257636	676
257643	677
257660	677
257667	677
257674	677
257691	677
257704	677
257728	678
257735	678
257752	678
257759	678
257766	678
257773	678
257790	678
257803	678
257820	678
257827	678
257834	678
257851	678
257858	678
257865	678
257882	679
257889	679
257912	679
257919	679
257926	679
257933	679
257950	679
257957	679
257964	679
257981	679
258008	682
258015	682
258032	682
258039	682
258046	682
258053	682
258070	682
258077	682
258084	682
258107	682
258114	682
258131	682
258138	682
258145	682
258162	682
258169	682
258176	682
258183	682
258206	683
258213	683
258230	683
258237	683
258244	683
258261	683
258275	684
258292	684
258305	684
258322	684
258329	684
258336	684
258343	684
258360	684
258367	684
258374	684
258391	684
258404	684
258421	684
258428	684
258435	684
258452	684
258459	684
258466	684
258473	685
258490	685
258503	685
258520	685
258527	685
258534	685
258558	686
258565	686
258582	686
258589	686
258612	686
258619	686
258626	686
258633	686
258650	686
258657	686
258664	686
258681	686
258688	686
258711	686
258718	686
258725	686
258742	686
258749	686
258756	687
258763	687
258780	687
258787	687
258810	687
258817	687
258841	688
258848	688
258855	688
258872	688
258879	688
258886	688
258909	688
258916	688
258923	688
258940	688
258947	688
258954	688
258971	688
258978	688
258985	688
259005	688
259022	688
259029	688
259036	689
259043	689
259060	689
259067	689
259074	689
259091	689
259121	690
259128	690
259135	690
259152	690
259159	690
259166	690
259173	690
259190	690
259203	690
259220	690
259227	690
259234	690
259251	690
259258	690
259265	690
259282	690
259289	690
259312	690
259319	691
259326	691
259333	691
259350	691
259357	691
259364	691
259388	692
259411	692
259418	692
259425	692
259442	692
259449	692
259456	692
259463	692
259480	692
259487	692
259510	692
259517	692
259524	692
259541	692
259548	692
259555	692
259572	692
259579	692
259586	693
259609	693
259616	693
259623	693
259640	693
259647	693
260015	576
260020	578
260025	580
260132	582
260192	116
260253	116
260410	116
260581	116
260593	116
260607	117
260611	117
260622	116
260638	116
260649	116
260652	117
260660	117
260735	117
260741	117
260765	117
260826	117
260831	118
260849	119
260857	119
260888	117
260918	117
261007	119
261038	118
261045	118
261046	576
261052	118
261069	118
261072	119
261124	117
261137	118
261245	576
261345	576
261445	576
261501	576
261502	576
261503	576
261504	576
261505	576
261506	576
261507	576
261508	576
261509	576
261510	576
261511	576
261512	576
261513	576
261514	576

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
261515	576
261516	576
261517	576
261518	577
261519	577
261520	577
261521	577
261522	577
261523	577
261524	577
261526	577
261527	577
261528	577
261529	577
261530	577
261531	577
261532	577
261533	577
261535	577
261536	580
261537	580
261538	580
261539	580
261540	580
261541	580
261542	580
261543	580
261544	580
261545	576
261546	580
261547	580
261548	580
261549	580
261550	580
261551	580
261552	580
261553	580
261554	580
261555	580
261556	580
261557	580
261558	580
261559	580
261560	580
261561	580
261562	580
261563	580
261564	580
261565	580
261566	580
261567	580
261568	580
261569	580
261570	581
261571	581
261572	581
261573	581
261574	581
261575	581
261576	581
261578	581
261579	581
261580	581
261581	581
261582	581
261583	581
261584	581
261585	581
261586	581
261587	581
261588	581
261589	581
261590	581
261591	581
261592	581
261593	581
261594	581
261596	581
261597	581
261598	581
261599	581
261600	581
261601	581
261602	581
261603	581
261604	581
261605	581
261606	577
261607	580
261608	576
261609	576
261610	576
261611	576
261612	577
261613	577
261614	577
261615	577
261616	580
261617	580
261618	580
261619	580
261620	581
261621	581
261622	581
261623	581
262045	576
262545	576
262825	582
263045	576
263545	576
264045	576
264265	582
264290	582
264510	578
264512	578
264513	578
264514	578
264515	578
264518	578
264519	578
264520	578
264525	578
264530	578
264535	578
264540	578
264545	578
264550	578
264555	578
264560	578
264565	578
264570	578
264580	578
265018	578
265020	578
265045	576
265463	175
265545	576
265826	156
266045	576
266545	576
267045	576
267740	176
267788	174
267801	174
268045	576
270003	130
270015	577
270020	579
270025	581
270027	130
270041	130
270129	130
270141	130
270163	130
270254	130
270272	130
270299	130
271045	577
271245	577
271345	577
271445	577
271545	577
272045	577
272825	582
273045	577
273545	577
274045	577
274265	582
274290	582
274510	579
274512	579
274513	579
274514	579
274515	579
274518	579
274519	579
274520	579
274525	579
274530	579
274535	579
274540	579
274545	579
274546	577
274550	579
274555	579
274560	579
274565	579
274570	579
274580	579
275018	579
275020	579
275045	577
275254	577
275545	577
276045	577
276545	577
277045	577
277336	157
278045	577
279465	151
280008	120
280255	120
280410	120
280619	120
280627	120
280634	121
280649	121
280658	120
280664	120
280678	120
280685	121
280692	121
280812	572
280816	572
280825	572
281010	572
281016	572
281025	572
281030	572
281035	572
281040	572
281045	572
281050	572
281055	572
281060	572
281070	572
281075	572
281080	572
281136	121
281210	572
281212	572
281235	572
281240	572
281241	121
281245	572
281250	572
281255	572
281260	572
281265	572
281270	572
281280	572
281289	123
281290	572
281333	123
281470	123
281610	572
281611	572
281612	572
281613	572
281614	572
281616	572
281618	572
281635	572
281640	572
281645	572
281650	572
281655	572
281660	572
281665	572
281670	572
281675	572
281680	572
281685	572
281690	572
281695	572
281722	123
281890	123
282012	573
282013	573
282014	573
282015	573
282018	573
282045	572
282055	572
282070	573
282075	573
282080	573
282090	573
282118	121
282330	121
282410	573
282415	573
282490	573
282705	122
282710	573
282714	122
282770	573
282811	123
282823	123
282927	122
283139	123
283351	122
283368	122
283467	122
284510	578
284512	578
284513	578
284514	578
284515	578
284520	578
284525	578
284530	578
284535	578
284540	578
284545	578
284550	578
284555	578
284560	578
284565	578
284570	578
284580	578
285814	156
290005	137
290234	137
290620	574
290658	137
290816	574
290820	574
290825	574
290830	574
290840	574
290880	574
290890	574
291010	574
291020	574
291030	574
291035	574
291040	574
291045	574
291050	574
291055	574
291060	574
291065	574
291070	574
291080	574
291090	574
291132	138
291210	574
291212	574
291230	574
291235	574
291245	574
291248	138
291250	574
291255	574
291260	574
291264	138
291265	574
291270	574
291275	574
291280	574
291290	574
291610	574
291611	574
291612	574
291613	574
291614	574
291615	575
291616	575
291630	574
291640	574
291645	574
291650	574
291655	574
291660	574
291665	574

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
291670	574
291675	574
291680	574
291690	574
291729	138
292009	137
292010	575
292011	575
292012	575
292013	575
292014	575
292015	575
292016	575
292017	575
292018	575
292040	575
292050	575
292055	575
292070	575
292075	575
292080	575
292090	575
292115	137
292410	575
292415	575
292450	575
292455	575
292460	575
292475	575
292480	575
292490	575
292702	139
292818	139
292834	151
292851	156
293136	138
293358	139
294512	579
294513	579
294514	579
294515	579
294520	579
294525	579
294530	579
294535	579
294540	579
294545	579
294550	579
294555	579
294560	579
294565	579
294570	579
294580	579
295021	575
295561	575
296061	575
296561	575
297002	575
297061	575
298002	575
300001	443
300005	547
300012	547
300025	443
300032	443
300049	443
300056	443
300060	547
300080	547
300131	443
300186	443
300193	443
300247	443
300612	443
300629	443
300636	443
300720	443
300810	546
300812	546
300814	546
300816	443
300850	546
300860	546
300880	546
301003	546
301010	546
301012	546
301014	546
301015	546
301016	546
301018	546
301020	546
301025	546
301050	546
301060	546
301080	546
301141	694
301210	546
301212	546
301214	546
301215	546
301216	546
301218	546
301220	546
301247	694
301346	694
301445	694
301544	694
301643	694
301752	694
301851	694
301950	694
302046	694
302145	694
302244	694
302343	694
302452	694
302551	694
302650	694
302749	694
302848	694
302947	694
303043	694
303152	695
303251	695
303350	695
303449	695
303548	695
303647	695
303746	695
303845	695
303944	695
304050	695
304149	695
304248	695
304347	695
304446	695
304545	695
304644	695
304743	695
304852	695
304951	696
305054	696
305153	696
305262	696
305361	696
305460	696
305559	696
305658	696
305757	696
305856	696
305955	696
306010	546
306012	546
306015	546
306050	546
306060	546
306061	696
306070	546
306080	546
306090	546
306160	696
306259	696
306358	696
306457	696
306556	696
306655	696
306754	696
306853	696
306962	697
307058	697
307157	697
307256	697
307355	697
307454	697
307553	697
307662	697
307761	697
307860	697
307959	697
308001	547
308008	547
308010	546
308011	546
308012	546
308014	546
308015	546
308016	546
308018	546
308020	546
308021	547
308050	546
308060	546
308070	546
308072	697
308080	546
308171	697
308270	697
308369	697
308468	697
308567	697
308666	697
308765	698
308864	698
308963	698
309069	698
309168	698
309267	698
309366	698
309465	698
309564	698
309663	698
309772	698
309871	698
309970	698
310065	698
310164	698
310263	698
310284	454
310291	454
310372	698
310471	698
310570	698
310628	453
310669	698
310673	453
310697	454
310713	454
310727	454
310734	454
310775	699
310826	453
310833	453
310845	453
310874	699
310973	699
311079	699
311175	453
311178	699
311277	699
311376	699
311475	699
311574	699
311673	699
311782	699
311881	699
311980	699
312076	699
312175	699
312274	699
312373	699
312482	699
312581	700
312680	700
312779	700
312878	700
312977	700
313073	700
313182	700
313281	700
313380	700
313479	700
313578	700
313677	700
313776	700
313875	700
313974	700
314080	700
314179	700
314278	700
314377	700
314476	700
314575	701
314674	701
314773	701
314882	701
314981	701
315077	701
315176	701
315275	701
315374	701
315473	701
315582	701
315681	701
315780	701
315879	701
315978	701
316030	557
316035	557
316050	557
316074	701
316080	557
316173	701
316282	701
316381	702
316480	702
316579	702
316678	702
316777	702
316876	702
316975	702
317081	702
317180	702
317279	702
317378	702
317477	702
317576	702
317675	702
317774	702
317873	702
317982	702
318010	557
318012	557
318050	557
318078	702
318080	557
318177	702
318276	702
318375	703
318474	703
318573	703
318682	703
318781	703
318880	703
318979	703
319075	703
319174	703
319273	703
319382	703
319481	703
319580	703
319679	703
319778	703
319877	703
319976	703
320081	703
320180	704
320279	704
320378	704
320450	452
320467	451
320473	451
320477	704
320486	451
320493	451
320494	451
320497	451
320503	451
320506	451
320509	451
320511	451
320512	452
320513	451
320515	452
320516	451
320519	452
320522	451
320529	451
320536	451
320542	461
320559	462
320576	704
320615	58
320658	451
320675	704
320774	704

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
320873	704
320982	704
321008	557
321078	704
321177	704
321276	704
321375	704
321474	704
321573	704
321682	704
321781	704
321880	704
321979	704
322075	704
322174	705
322273	705
322382	705
322481	705
322580	557
322587	705
322686	705
322785	705
322884	705
322983	705
323089	705
323188	705
323287	705
323386	705
323485	705
323584	705
323683	705
323792	705
323891	705
323990	706
324060	557
324086	706
324185	706
324284	706
324383	706
324492	706
324580	557
324591	706
324690	706
324789	706
324888	706
324987	706
325008	557
325060	557
325080	557
325083	706
325192	706
325291	706
325390	706
325489	706
325588	706
325687	706
325786	706
325885	706
325984	707
326008	557
326025	557
326050	557
326090	707
326189	707
326288	707
326387	707
326486	707
326585	707
326684	707
326783	707
326892	707
326991	707
327008	557
327087	707
327186	707
327285	707
327384	707
327483	707
327592	707
327691	707
327790	708
327889	708
327988	708
328008	557
328030	557
328050	557
328084	708
328183	708
328292	708
328391	708
328490	708
328589	708
328688	708
328787	708
328886	708
328985	708
329091	708
329190	708
329289	708
329388	708
329487	708
329586	708
329685	708
329784	709
329883	709
329992	709
330010	557
330060	557
330080	557
330094	709
330193	709
330302	709
330401	709
330500	709
330599	709
330698	709
330710	553
330797	709
330896	709
330995	709
331010	553
331020	553
331101	709
331200	709
331210	553
331299	709
331398	709
331410	553
331497	709
331596	710
331610	553
331695	710
331794	710
331810	553
331909	710
332005	710
332010	553
332104	710
332203	710
332312	710
332410	553
332411	710
332510	710
332609	710
332708	710
332807	710
332906	710
333012	710
333111	710
333210	710
333309	710
333408	710
333507	710
333606	711
333705	711
333804	711
333903	711
334009	711
334108	711
334207	711
334306	711
334405	711
334504	711
334603	711
334712	711
334811	711
334910	711
335006	711
335010	553
335105	711
335204	711
335303	711
335412	712
335511	712
335610	712
335709	712
335808	712
335907	712
336003	712
336010	553
336112	712
336211	712
336310	712
336409	712
336508	712
336607	712
336706	712
336805	713
336904	713
337010	713
337109	713
337208	713
337307	713
337406	713
337505	713
337604	713
337703	713
337812	713
337911	713
338007	713
338010	553
338020	553
338106	713
338205	713
338304	713
338403	714
338512	714
338611	714
338710	714
338809	714
338908	714
339004	714
339103	714
339212	714
339311	714
339410	714
339509	714
339608	714
339707	714
339806	714
339905	715
340010	715
340109	715
340208	715
340307	715
340406	715
340505	715
340604	715
340703	715
340812	715
340911	715
341007	715
341010	554
341012	554
341025	553
341030	553
341035	553
341040	553
341050	553
341055	554
341060	554
341070	554
341080	554
341090	554
341106	715
341205	715
341210	554
341214	554
341225	554
341230	554
341235	554
341240	554
341245	554
341250	554
341260	554
341270	554
341280	554
341290	554
341321	715
341420	716
341519	716
341618	716
341717	716
341816	716
341915	716
342021	716
342120	716
342219	716
342318	716
342417	716
342516	716
342615	716
342714	716
342813	716
342922	717
343018	717
343117	717
343216	717
343315	717
346010	553
346012	553
346025	553
346040	553
346050	553
346060	553
346070	553
346080	553
346090	553
348010	553
348012	553
348025	553
348030	553
348040	553
348050	553
348060	553
348070	553
348080	553
348090	553
350006	417
350075	417
350099	417
350167	417
350198	417
350266	417
350280	417
350303	417
350327	417
350396	417
350400	560
350471	417
350556	417
350624	417
350662	417
350730	417
350792	418
350822	418
350853	418
350938	418
351003	418
351010	547
351012	547
351014	547
351016	547
351018	547
351041	418
351060	547
351080	547
351089	418
351110	554
351121	554
351126	418
351140	554
351170	554
351180	554
351195	418
351232	418
351241	560
351263	418
351294	418
351362	419
351430	419
351454	419
351478	419
351492	419
351560	419
351584	419
351607	419
351621	419
351690	420
351768	420
351782	420
351805	420
351810	554
351829	420
351840	554
351850	554
351860	554
351880	554
351898	420
351911	420
351935	420
351966	420
352060	553
352124	555
352130	555
352140	555

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
352620	555
352630	555
352830	555
353124	556
353130	556
353140	556
353630	556
353830	556
354016	555
354100	560
354120	560
354160	560
354200	560
354600	560
354608	417
354800	560
355006	561
355008	561
355010	561
355012	561
355016	561
355020	561
355061	555
356010	553
356012	553
356016	553
356020	553
356050	553
356060	553
356080	553
358010	547
358012	547
358014	547
358016	547
358020	547
358050	547
358060	547
358080	547
361012	555
361030	555
361040	555
361216	555
361225	555
361230	555
361235	555
361240	555
361250	555
361640	555
361645	555
362060	555
362080	555
363010	555
363060	555
363080	555
364010	555
364012	555
364016	555
364080	555
365016	555
365080	555
366020	555
366025	555
366030	555
366080	555
368010	555
368012	555
368020	555
368030	555
368040	555
368050	555
370004	560
370005	560
370006	560
370007	560
370008	560
370010	560
370012	560
370016	560
370020	560
370060	554
370073	417
370080	554
370100	549
370103	549
370105	549
370141	417
370219	417
370288	417
370356	417
370400	560
370431	417
370448	417
370455	417
370462	418
370479	417
370500	560
370509	419
370516	419
370530	420
370561	420
370578	420
370585	420
370592	417
370600	560
370615	421
370622	421
370653	420
370677	417
370700	560
370721	419
370752	417
370800	560
370899	417
370967	417
370981	417
371000	560
371012	561
371025	561
371030	561
371032	417
371034	561
371040	561
371056	417
371080	561
371100	417
371110	552
371112	552
371160	552
371179	417
371180	552
371200	560
371210	561
371223	417
371230	561
371240	561
371247	421
371278	417
371280	561
371292	417
371390	421
371391	421
371400	560
371445	417
371452	417
371483	421
371506	418
371513	418
371520	418
371537	418
371544	418
371551	418
371568	418
371575	418
371582	418
371599	418
371600	560
371605	418
371612	418
371636	418
371643	418
371650	418
371674	418
371681	418
371698	418
371704	418
371711	418
371728	418
371735	418
371766	417
371780	418
371797	418
371803	418
371810	418
371827	418
371834	418
371841	418
371858	418
371865	418
371872	418
371889	418
371896	418
371919	418
371926	418
371933	419
371940	419
371957	419
371964	419
371971	419
371988	419
371995	419
372000	560
372008	419
372010	549
372015	419
372022	419
372039	419
372046	419
372053	419
372060	419
372077	419
372080	549
372091	419
372107	419
372114	419
372121	419
372145	419
372152	419
372169	419
372244	419
372251	419
372268	419
372275	419
372282	419
372299	419
372305	419
372329	419
372336	419
372343	419
372350	419
372381	419
372398	419
372435	419
372442	419
372459	420
372466	420
372473	420
372480	420
372497	420
372503	420
372510	420
372527	420
372534	420
372558	420
372565	420
372572	420
372589	420
372602	418
372671	417
372701	420
372710	549
372718	420
372720	549
372725	420
372732	420
372749	420
372756	420
372763	420
372787	420
372794	420
372800	420
372817	420
372893	420
372909	420
372916	420
372923	420
372930	420
372947	420
372954	420
372956	421
372961	420
372978	420
372985	420
372992	420
373010	549
373012	420
373029	421
373036	421
373043	421
373080	549
373111	421
373128	421
373180	421
373197	421
373265	421
373517	417
373524	417
373722	421
373746	419
373807	421
373810	549
373820	549
373838	421
373869	417
373951	421
374012	554
374019	421
374040	417
374057	417
374064	421
374080	549
375108	417
375160	421
375184	421
375214	421
375276	421
375277	421
375368	421
375399	421
375511	421
375512	421
375513	421
375514	421
375515	421
375516	421
375528	421
375542	421
375740	421
375743	421
375757	421
375771	421
375795	421
375796	421
375801	421
375818	421
375832	421
376018	561
376025	561
376030	561
377405	417
378000	549
378003	549
378005	549
378010	561
378025	561
378030	561
378040	561
378080	549
380003	434
380010	558
380012	558
380015	434
380016	558
380034	434
380058	434
380060	558
380072	434
380080	558
380096	434
380100	558
380119	434
380120	558
380121	558
380122	558
380133	434
380171	434
380218	434
380232	434
380256	433
380263	433
380270	433
380287	433
380294	433
380300	433
380317	433
380324	433
380348	433
380362	433
380379	433
380600	558
380800	558
381000	558
382010	549
382015	562
382018	562
382025	562
382030	562

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
382040	562
383010	549
383080	549
384001	435
384018	435
384024	435
384032	435
384075	435
384087	436
384094	436
384100	436
384117	436
384124	436
384131	436
384148	436
384155	436
384162	436
384179	435
384186	437
384193	437
384209	437
384215	567
384216	437
384219	567
384223	437
384230	437
384247	437
384254	437
384261	437
384377	435
384391	435
384618	437
384620	437
384622	437
384648	437
384650	437
384652	437
384654	437
384656	437
384658	437
384660	437
384662	437
384664	437
384666	437
384668	437
384670	437
384672	437
384674	437
384676	437
384678	437
384680	437
384682	437
384684	437
384686	437
384688	437
384690	437
384692	437
384694	437
384696	437
384698	437
384700	437
384708	437
384710	437
384712	437
385080	549
386000	558
388038	558
388060	558
390010	558
390012	558
390016	558
390060	558
390080	558
390507	432
390514	432
391108	435
391115	435
391119	435
391122	435
391139	435
391146	435
391153	436
391160	436
391177	436
391184	436
391191	436
391207	436
391214	436
391221	436
391238	436
391245	436
391252	436
391269	436
391276	436
391283	436
391290	436
391306	436
391313	436
391320	436
391337	436
391344	436
391351	436
391368	436
391375	436
391382	436
391399	436
391405	436
391412	436
391429	436
391436	436
391443	436
391450	435
392425	567
392432	567
392438	567
395316	567
400008	431
400077	431
400100	565
400112	565
400114	565
400120	565
400125	563
400145	431
400200	565
400213	431
400305	432
400336	432
400340	565
400367	432
400380	565
400381	431
400459	431
400466	431
400541	431
400572	431
400640	431
400718	431
400787	431
400855	431
400916	432
400954	431
401029	431
401100	565
401104	432
401111	431
401112	565
401114	565
401120	565
401180	431
401200	565
401272	431
401310	563
401340	565
401380	565
401410	563
401710	563
401910	563
402100	565
402112	565
402114	565
402120	565
402200	565
402340	565
402380	565
402510	563
402583	432
402644	432
402710	563
402804	432
402842	432
402859	431
402866	431
402873	431
402880	431
403054	432
404014	562
404016	564
404018	562
404022	562
404035	562
404040	562
404058	563
404085	562
404310	563
404510	563
404710	563
405016	564
406016	564
406020	564
408020	564
408025	564
408030	564
408048	567
410007	429
410076	429
410144	429
410212	429
410304	430
410353	530
410373	429
410391	530
410465	430
410526	430
410533	429
410618	429
410643	530
410687	429
410698	530
410735	530
410742	530
410755	429
410823	430
410826	430
410878	429
410977	429
411042	429
411196	429
411240	429
411649	530
411656	530
412173	531
412180	531
412254	429
412520	429
412636	429
412742	429
412858	429
412964	429
413077	429
413183	429
413299	429
413404	429
413510	429
413626	429
413732	429
413848	429
414173	429
414395	429
414500	429
414616	429
414722	429
414838	429
414999	429
415101	429
415217	429
415323	429
415439	429
415545	429
415651	429
415767	429
415873	429
415989	429
416085	430
416100	530
416108	430
416110	530
416115	430
416313	430
416429	430
416535	430
416641	430
416700	530
416735	530
416740	530
416745	530
416750	530
416757	430
416863	430
416900	530
416979	430
417082	430
417198	430
417303	430
417419	430
417525	430
417631	430
417747	430
417853	430
418164	429
418195	429
418232	429
418331	430
418348	429
418584	429
418591	429
418614	429
420068	425
420358	425
420426	425
420433	426
420440	426
420457	427
420464	426
420594	426
420617	425
420686	425
420754	425
420761	426
420808	427
420822	425
420891	425
420983	425
421003	427
421126	425
421263	426
421270	426
421294	425
421300	426
421504	336
421505	336
421651	331
421653	332
421661	332
421663	332
421800	351
421805	338
421807	338
421809	339
421818	335
421819	335
421821	338
421823	338
421824	334
421827	338
421829	338
421838	344
421842	344
421848	344
421851	333
421853	333
421855	336
421858	337
421861	333
421863	334
421875	337
421877	337
421918	335
421919	335
421951	333
421953	333
421961	333
421963	334
422107	340
422108	340
422117	341
422118	341
422170	341
422174	341
422180	341
422307	340
422308	340
422309	340
422317	340
422318	340
422407	342
422408	342
422417	342
422503	330
422504	331
422507	345
422508	345
422551	332
422561	332
422603	330
422604	331

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
422607	342
422617	343
422703	334
422818	339
422836	344
422856	343
422866	343
423069	425
423076	425
423106	425
423113	425
423120	425
423137	425
423144	425
423151	425
423168	425
423182	425
423205	425
423229	425
423311	425
423342	425
423359	425
423380	425
423427	425
423465	425
423502	425
423503	331
423504	331
423519	425
423526	425
423533	425
423540	425
423557	425
423564	425
423571	426
423588	426
423595	426
423601	426
423607	345
423608	345
423625	426
423632	426
423700	426
423717	426
423724	426
423731	426
423748	426
423755	426
423762	426
423779	426
423823	426
423830	426
423908	426
423915	426
423922	426
423939	426
423946	426
423953	426
423960	426
423977	426
423984	426
424004	426
424028	426
424103	426
424110	426
424127	426
424134	426
424141	426
424158	426
424165	426
424172	426
424189	426
424202	426
424226	426
424301	427
424318	427
424325	427
424332	427
424349	427
424356	427
424363	427
424370	427
424387	427
424400	427
424424	427
424503	330
424504	330
425207	345
425208	345
425209	345
425303	331
426053	425
426745	531
426992	426
427036	425
427050	426
427494	425
427555	425
427586	425
427616	425
427647	425
427678	425
427708	425
427739	425
427760	426
427975	425
427982	425
428002	427
428286	425
428323	425
429225	198
429242	198
429259	198
429803	240
430161	531
430162	531
430215	531
431299	448
431564	532
431571	532
431601	532
435570	532
435580	532
436010	531
436700	531
436710	531
436735	531
436745	531
436748	532
436750	531
436785	532
436810	532
436900	532
438635	532
440004	448
440011	448
440028	448
440035	448
440042	448
440100	565
440112	565
440114	565
440120	565
440196	432
440200	565
440212	565
440219	432
440288	422
440301	422
440325	422
440340	565
440349	422
440380	565
440387	422
440400	565
440405	422
440417	422
440424	432
440493	432
440561	432
440646	432
441009	266
441016	266
441027	266
441032	266
441045	266
441058	266
441062	266
441094	266
441100	566
441112	566
441114	566
441120	566
441131	266
441147	266
441154	266
441165	266
441173	267
441184	267
441196	267
441200	566
441207	267
441211	268
441212	566
441228	268
441237	268
441242	268
441255	268
441269	268
441272	268
441287	268
441294	267
441306	267
441312	267
441327	267
441334	267
441340	566
441349	267
441352	267
441368	267
441374	267
441380	566
441400	566
441610	87
441627	87
441919	432
441926	432
441933	432
441940	432
441964	432
441971	432
442015	432
442053	432
442100	566
442112	566
442114	566
442120	566
442200	566
442212	566
442340	566
442374	394
442380	566
442381	395
442400	566
442840	87
442860	87
450041	533
450043	347
450045	453
450089	533
450102	354
450103	354
450104	354
450105	354
450106	355
450107	355
450133	533
450141	347
450188	534
450201	534
450218	534
450249	534
450256	533
450312	263
450324	532
450338	263
450409	532
450809	355
450811	355
450812	262
450834	262
450850	534
450852	533
450855	534
450867	533
450874	533
450912	262
450934	262
450938	262
450942	534
450943	533
450966	534
450997	536
450998	535
450999	535
451001	348
451008	348
451009	355
451010	348
451011	355
451012	348
451014	348
451016	348
451017	536
451019	534
451021	348
451034	346
451050	536
451093	537
451101	348
451108	348
451110	348
451112	348
451114	348
451116	348
451121	348
451178	534
451208	349
451209	355
451210	349
451211	355
451212	349
451214	349
451216	349
451225	349
451234	347
451253	534
451408	350
451410	350
451412	350
451414	350
451416	350
451425	350
451508	348
451510	348
451518	223
451520	348
451601	349
451608	349
451610	349
451612	349
451614	349
451616	349
451634	374
451701	349
451708	349
451710	349
451712	349
451722	227
451725	227
451801	350
451810	352
451812	352
451821	350
451834	352
451910	351
452001	352
452008	352
452010	352
452012	352
452014	352
452016	352
452021	352
452080	352
452210	353
452301	348
452310	348
452320	348
452401	353
452408	353
452410	353
452414	353
452416	353
452421	353
452540	351
452601	353
452610	353
452612	334
452801	353
452810	353
453002	354
453003	354
453004	354
453005	354
453006	355
453007	355
453008	354
453012	263
453038	263
453512	262
453521	262
453534	262
453538	262
453583	262
453638	262
453653	265

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
453654	265
453655	265
453712	263
453721	263
453734	263
453738	263
453783	263
453812	263
453821	263
453834	263
453838	263
453883	263
454002	354
454003	354
454004	354
454005	354
454006	355
454007	355
454112	347
454134	347
454212	347
454214	347
454221	347
454234	347
454238	347
454243	347
454312	347
454334	347
454412	264
454438	264
454512	264
454538	264
454712	264
454721	264
454738	264
454783	264
454812	264
454821	264
454838	264
454883	264
454912	264
454925	265
454938	264
455002	354
455003	354
455004	354
455005	354
455006	355
455007	355
455008	354
455012	264
455038	264
455110	262
455112	262
455134	262
455205	271
455207	271
455209	271
455312	264
455412	264
455512	271
455712	264
455738	264
455812	264
455838	264
455912	262
456002	354
456003	354
456004	354
456005	354
456006	355
456007	355
456510	347
456512	347
456514	347
456520	347
456521	347
456534	347
456538	347
456721	264
456783	264
457003	354
457005	354
457008	354
457312	263
457334	263
457338	263
457512	382
457534	382
457712	382
457734	382
457812	382
457834	382
458002	354
458003	354
458004	354
458005	354
458006	355
458007	355
458012	262
458034	262
458205	57
458312	263
458334	263
458338	263
458512	382
458534	382
458712	382
458734	382
458812	382
458834	382
459012	262
459034	262
459038	262
459512	262
460059	536
460125	536
460231	536
460501	365
460502	365
460530	365
460550	365
460551	365
460580	365
460601	366
460602	366
460630	366
460650	366
460651	366
460670	366
460680	366
461501	365
461502	365
461530	365
461550	365
461551	365
461570	365
461580	365
462501	365
462502	365
462530	365
462550	365
462551	365
462580	365
464015	370
464020	370
464025	370
464030	370
464215	370
464225	370
464901	363
464902	363
464930	363
464950	363
464951	363
464970	363
464980	363
465001	363
465002	363
465030	363
465050	363
465051	363
465070	363
465080	363
465101	363
465102	363
465130	363
465150	363
465151	363
465170	363
465180	363
465201	363
465202	363
465230	363
465250	363
465251	363
465270	363
465280	363
465301	363
465302	363
465330	363
465340	363
465350	363
465351	363
465370	363
465380	363
465501	364
465502	364
465530	364
465550	364
465551	364
465570	364
465580	364
465601	364
465602	364
465630	364
465650	364
465651	364
465670	364
465680	364
465901	364
465902	364
465930	364
465950	364
465951	364
465970	364
465980	364
466001	364
466002	364
466030	364
466050	364
466051	364
466070	364
466080	364
466101	364
466102	364
466130	364
466150	364
466151	364
466170	364
466180	364
466201	364
466250	364
466350	364
466401	366
466402	366
466430	366
466450	366
466451	366
466470	366
466480	366
466501	366
466502	366
466530	366
466550	366
466551	366
466580	366
467560	370
469401	365
469402	365
469430	365
469450	365
469451	365
469470	365
469480	365
469501	366
469502	366
469530	366
469550	366
469551	366
469570	366
469580	366
470025	530
470032	530
470140	533
470225	534
470232	534
470278	530
470483	530
470525	559
470537	530
470630	559
470655	535
470670	566
470706	535
470713	535
470720	535
470721	535
470811	566
470840	559
470875	566
470895	566
471000	533
471001	533
471002	533
471010	533
471021	534
471023	534
471035	533
471050	559
471060	533
471070	536
471077	531
471084	531
471091	531
471107	531
471121	533
471123	533
471145	531
471152	531
471210	536
471260	559
471400	533
471401	533
471402	533
471450	533
471457	533
471465	533
471470	559
471475	534
471483	534
471492	534
471600	533
471680	559
471800	533
471801	533
471802	533
472010	559
472300	538
472305	538
472350	538
472351	538
472353	538
472355	538
472600	539
472800	539
473300	539
473301	539
473302	539
473303	539
473500	539
473501	539
473502	539
473503	539
473545	538
473550	538
473555	538
473645	538
473650	538
473655	538
474006	559
474105	535
474106	559
474412	265
474421	265
474512	265
474521	265
474612	265
474621	265
475008	559
475041	567
475051	567
475108	559
475300	539
475301	539
475302	539
475303	539
475325	539
475326	539
476010	559
476040	567
476041	567
476051	567
476061	567
476070	566
476081	567
476110	559
477012	559
477112	559
477514	559
477614	559
478001	567
478010	536
478011	567
478050	567
478060	536

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
478061	567
478070	536
478075	566
478080	536
478081	567
478095	566
478100	534
478101	534
478103	534
478106	535
480000	531
480055	531
480086	531
480099	531
480123	532
480291	532
480307	532
480601	369
480602	369
480630	369
480650	369
480651	369
480670	369
480680	369
481501	369
481502	369
481530	369
481550	369
481551	369
481570	369
481580	369
482501	369
482502	369
482530	369
482550	369
482551	369
482570	369
482580	369
484901	367
484902	367
484930	367
484950	367
484951	367
484970	367
484980	367
485001	367
485002	367
485030	367
485050	367
485051	367
485070	367
485080	367
485101	367
485102	367
485130	367
485150	367
485151	367
485170	367
485180	367
485201	367
485202	367
485230	367
485250	367
485251	367
485270	367
485280	367
485301	367
485302	367
485330	367
485350	367
485351	367
485370	367
485380	367
485501	368
485502	368
485530	368
485550	368
485551	368
485570	368
485580	368
485601	368
485602	368
485630	368
485650	368
485651	368
485670	368
485680	368
485901	368
485902	368
485930	368
485950	368
485951	368
485970	368
485980	368
486001	368
486002	368
486030	368
486050	368
486051	368
486070	368
486080	368
486101	368
486102	368
486130	368
486150	368
486151	368
486170	368
486180	368
486201	368
486250	368
486350	368
486401	369
486402	369
486430	369
486450	369
486451	369
486470	369
486480	369
489401	369
489402	369
489430	369
489450	369
489451	369
489470	369
489480	369
489501	369
489502	369
489530	369
489550	369
489551	369
489570	369
489580	369
490008	528
490016	528
490026	528
491015	423
491020	423
491150	529
491515	423
491516	528
491520	423
491526	528
491580	528
491600	528
491850	529
491880	528
492000	528
494000	526
494010	527
494050	527
494080	527
494120	527
494200	135
494201	135
494238	135
494250	135
494251	135
494252	135
494254	135
494255	135
494256	135
494258	135
500005	559
500029	559
500036	559
500128	559
500135	559
500142	559
500364	559
500371	559
500389	559
500531	559
500548	559
510004	538
510011	538
510028	538
510189	538
510196	538
510202	538
510291	760
510356	539
510363	539
510370	539
510390	760
510489	760
510588	760
510687	760
510786	760
510885	760
510984	760
511090	760
511189	760
511288	760
511387	760
511486	760
511585	760
511684	760
511783	760
512483	761
512592	761
512691	761
512790	761
512889	761
512988	761
513084	761
513183	761
513292	761
513391	761
513490	761
513589	761
513688	761
513787	761
513886	761
513985	761
514685	762
514784	762
514883	762
514992	762
515088	762
515187	762
515286	762
515385	762
515484	762
515583	762
515692	762
515791	762
515890	762
515989	762
516085	762
516184	762
516887	763
516986	763
517092	763
517191	763
517290	763
517389	763
517488	763
517587	763
517686	763
517785	763
517884	763
517983	763
518089	763
518188	763
518287	763
518386	763
519086	764
519185	764
519284	764
519383	764
519492	764
519591	764
519690	764
519789	764
519888	764
519987	764
520884	765
520983	765
521089	765
521188	765
521287	765
521386	765
521485	765
521584	765
522591	766
522690	766
522710	548
522720	548
522750	548
522796	766
522895	766
522994	766
523010	548
523020	548
523050	548
523100	766
523199	766
523298	766
523810	548
523820	548
523850	548
524295	767
524394	767
524493	767
524602	767
524701	767
524800	767
524899	767
525995	768
526101	768
526200	768
526299	768
526398	768
526497	768
526596	768
526695	768
526794	768
526893	768
527296	769
527395	769
527494	769
527593	769
527702	769
527801	769
527900	769
527999	769
528095	769
528194	769
528600	770
528699	770
528798	770
528897	770
528996	770
529102	770
529201	770
529300	770
529399	770
529498	770
529894	771
529993	771
530098	771
530197	771
530296	771
530395	771
530494	771
530593	771
530702	771
530801	771
531080	561
532720	548
532730	548
532740	548
532750	548
533020	548
533024	548
533030	548
533032	548
533040	548
533050	548
533068	548
533080	548
533801	548
533820	548
533828	548
533830	548
533836	548
533840	548
533844	548
533848	548
533850	548
533852	548
533854	548
533860	548
533868	548
533870	548
533880	548
538010	561
539039	772
539138	772
539237	772
539336	772
539435	772
539534	772
539633	772
539742	772
539841	773

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
539940	773
540001	549
540008	549
540010	549
540012	549
540016	549
540021	549
540030	552
540036	552
540044	552
540052	552
540057	552
540059	552
540061	549
540066	773
540073	552
540080	549
540089	552
540100	551
540112	551
540127	550
540138	550
540189	773
540288	773
540303	548
540327	550
540338	550
540387	773
540486	773
540585	773
540684	774
540783	774
540800	551
540812	551
540830	550
540840	550
540860	550
540905	774
541000	551
541011	774
541025	552
541030	552
541038	552
541040	550
541046	552
541052	552
541055	550
541124	774
541200	551
541212	551
541223	774
541253	550
541264	552
541282	552
541294	552
541332	774
541431	774
541530	775
541629	775
541654	550
541728	775
541827	551
541834	775
542004	550
542006	550
542701	550
542703	550
542718	551
542740	551
542745	550
542790	550
543030	551
543801	550
543803	550
543840	551
543845	550
543890	550
543940	551
544038	551
546511	551
548000	551
548030	552
548036	552
548040	552
548044	552
548052	552
548055	552
548057	552
548065	552
548085	552
548105	552
548112	551
548160	552
548180	551
548200	552
548304	548
551053	95
551710	251
551712	251
551734	251
551810	251
551812	251
551834	251
552053	95
552390	776
552397	776
552403	776
552420	776
552427	776
552434	776
552451	776
552458	776
552465	776
552482	776
552489	776
552496	776
552512	776
552519	776
552526	776
552533	776
554410	251
554412	251
554434	251
554510	251
554512	251
554534	251
554710	251
554712	251
554734	251
554810	251
554812	251
554834	251
554910	251
554912	251
554934	251
555010	251
555012	251
555034	251
556700	251
556710	251
556712	251
556734	251
558948	777
558955	777
558972	777
558979	777
558986	777
558993	777
559006	777
559013	777
559030	777
559037	777
559044	777
559061	777
559068	777
559075	777
559092	777
559099	777
560090	411
560135	411
560136	412
560140	411
560148	422
560250	411
560255	422
560270	412
560280	411
560290	411
560291	412
560312	422
560315	422
560318	422
560320	422
560845	412
564432	414
564512	414
564514	414
564632	414
564640	414
565032	414
565040	414
565550	778
565557	778
565564	778
565581	778
565588	778
565595	778
565611	778
565618	778
565625	778
565642	778
565649	778
565656	778
565663	778
565680	778
565687	778
565694	778
565732	414
565740	414
565750	414
570015	542
570018	542
570021	543
570022	542
570028	542
570035	542
570042	542
570048	542
570050	542
570051	543
570053	543
570057	542
570062	542
570074	542
570081	543
570082	543
570083	542
570087	542
570106	564
570107	540
570108	564
570110	564
570112	564
570115	564
570116	562
570118	564
570120	562
570122	564
570125	562
570128	562
570129	564
570132	562
570135	564
570140	562
570180	542
570206	564
570208	564
570210	564
570212	564
570215	564
570216	562
570218	564
570220	562
570222	564
570225	562
570228	562
570229	564
570235	564
570240	562
570250	540
570274	540
570315	540
570400	544
570810	563
570814	540
570815	563
571010	563
571015	563
571095	541
571100	544
571180	562
571200	544
571205	544
571214	540
571218	540
571220	562
571350	562
571408	543
571415	541
571418	541
571422	541
571428	541
571435	541
571442	541
571508	541
571519	540
571524	543
571605	544
571620	540
571824	543
571915	543
571916	541
572005	544
572016	544
572023	540
572119	540
572180	562
572220	562
572224	543
572250	540
572296	779
572300	544
572312	779
572317	543
572319	779
572320	541
572326	779
572328	540
572333	779
572350	562
572357	779
572364	779
572381	779
572388	779
572395	779
572411	779
572418	779
572425	779
572442	779
572449	779
572456	779
572505	544
572528	540
572823	541
572824	543
572825	543
572925	541
573063	542
573080	542
573090	542
573100	542
573115	542
573125	542
573135	540
573140	542
573150	542
573160	542
573180	542
573200	542
573225	542
573235	540
573250	542
573280	542
573300	542
573315	542
573355	542
573400	542
573524	543
573531	541
573532	543
573632	541
573742	540
574000	544
574043	540
574224	543
574237	541
574340	543
574440	541
574853	540
574944	543
575000	544
575011	542
575016	542
575020	542
575025	542
575032	542
575040	542
575044	542
575050	542
575055	540
575063	542
575075	542
575090	542
575100	544
575348	541
575550	541

☎ +49 (0) 202/69518-0 · +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
575650	543
575761	540
575856	541
575965	540
576157	541
576200	544
576230	552
576367	540
576559	541
576763	541
577000	544
577073	540
577480	540
577500	544
578074	543
578174	541
578285	540
578381	541
578391	540
578400	544
578902	780
578908	780
578915	780
578932	780
578939	780
578946	780
578953	780
578970	780
578977	780
578984	780
579183	541
579306	540
579510	540
580550	327
580567	327
581001	356
581015	356
581020	356
581030	356
581040	356
581050	356
581080	356
581130	356
581150	356
581230	356
581250	356
581401	356
581402	356
581415	356
581420	356
581430	356
581440	356
581450	356
581451	356
581480	356
581530	356
581550	356
581630	357
581650	357
581830	357
581850	357
582030	357
582201	357
582230	357
582250	357
582330	357
582350	357
582430	357
582440	357
582450	357
582530	357
582550	357
582601	358
582615	358
582620	358
582630	358
582640	358
582650	358
582660	358
582730	358
582750	358
582801	358
582830	358
582850	358
582860	358
583001	358
583030	358
583040	358
583050	358
583070	358
583080	358
583130	358
583150	358
583201	358
583215	358
583220	358
583230	358
583240	358
583250	358
583330	359
583340	359
583401	359
583410	358
583430	358
583440	358
583460	358
583470	358
583520	359
583603	359
583605	359
583630	359
583635	359
583650	359
583655	359
583730	358
583750	358
583803	359
583805	359
583830	359
583850	359
585220	781
585227	781
585234	781
585251	781
585258	781
585265	781
585282	781
585289	781
586350	359
591001	360
591015	360
591020	360
591030	360
591040	360
591050	360
591060	360
591080	360
591201	360
591230	360
591240	360
591250	360
591260	360
591401	360
591419	782
591426	782
591430	360
591433	782
591440	360
591450	360
591457	782
591464	782
591481	782
591488	782
591495	782
591601	360
591630	360
591640	360
591650	360
591830	360
591850	360
591901	361
591902	361
591915	361
591920	361
591930	361
591950	361
591951	361
591980	361
592030	361
592050	361
592201	361
592230	361
592250	361
592401	361
592430	361
592450	361
592601	362
592615	362
592630	362
592640	362
592650	362
592830	362
592850	362
592930	362
592950	362
593001	362
593030	362
593040	362
593050	362
593070	362
593603	362
593605	362
593630	362
593650	362
593803	362
593805	362
593830	362
593850	362
597633	783
597650	783
597657	783
597664	783
597681	783
597688	783
597695	783
600385	131
600538	131
602011	188
602017	188
602024	188
602035	187
602042	187
602052	187
602063	187
602065	187
602085	188
602093	188
602107	188
602114	188
602136	208
602150	206
602163	206
602175	206
602235	187
602242	187
602245	187
602254	187
602368	197
602374	197
602389	197
602396	197
602402	197
602412	197
602423	197
603114	199
603137	199
603154	200
603172	200
603846	784
603853	784
603870	784
603877	784
603884	784
603901	784
603907	784
603914	784
603931	784
603938	784
609749	785
609756	785
609763	785
609780	785
609787	785
609794	785
609810	785
609817	785
609824	785
609841	785
610073	449
610547	449
610554	449
610561	449
610578	449
611005	136
611007	136
611009	136
611100	57
611101	57
611113	537
611135	57
611140	57
611145	86
611150	86
611210	136
612510	86
612514	57
615003	444
615005	444
615006	444
615042	444
615043	444
615052	445
615053	445
615055	445
615083	445
615103	441
615105	441
615146	439
615176	439
615201	438
615202	438
615203	438
615204	438
615205	438
615206	438
615207	438
615209	438
615210	439
615252	438
615253	438
615255	438
615256	438
615257	438
615302	439
615303	439
615304	439
615305	439
615306	439
615309	439
615390	439
615502	439
615503	439
615505	439
615506	439
615507	439
615703	439
615705	439
615764	786
615781	786
615788	786
615795	786
615811	786
615818	786
615825	786
615842	786
615849	786
615856	786
616004	441
616054	442
616084	442
616103	442
616203	440
616204	440
616205	440
616208	440
616212	440
616304	440
616422	440
616524	440
616536	440
616545	440
616550	450
616616	449
616620	449
616624	450
616630	449
616636	450
616642	450
616645	450
616654	450
616663	450
616670	449
616671	449
616680	449
616700	449
616725	450
616730	449
620109	178
620154	178
621720	787
621727	787
621734	787
621751	787
621758	787
621765	787
621782	787

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
621789	787
621796	787
621812	787
627613	788
627630	788
627637	788
627644	788
627661	788
627668	788
627675	788
627692	788
630085	125
633164	789
633181	789
633188	789
633195	789
633211	789
633218	789
633225	789
633242	789
638718	790
638725	790
638742	790
638749	790
638756	790
638763	790
638780	790
638787	790
644269	791
644276	791
644283	791
644300	791
660148	422
660255	422
660312	422
660315	422
660318	422
660320	422
680248	797
680259	797
680260	798
680261	798
680262	798
680263	798
680264	797
680265	798
680266	798
680267	798
680271	797
680281	798
680282	798
680283	798
680284	798
680285	798
680286	798
680287	798
680639	383
681575	385
681582	385
681599	385
681605	385
681629	385
681636	385
681650	386
681667	386
681674	386
681681	386
681698	386
681704	386
681711	386
681728	386
682138	384
682145	384
682190	383
682206	383
682305	384
682336	384
682725	380
682732	380
682749	380
682756	380
682763	380
682764	380
682770	380
682787	380
682794	380
682800	380
682817	380
682824	380
682831	380
682848	380
682855	380
682862	380
682879	380
682886	380
682893	380
682909	380
682916	380
682923	380
682930	380
682947	380
682954	380
682961	380
682978	380
682985	380
682992	381
683005	381
683012	381
683029	381
683036	381
683037	381
683043	381
683050	381
683067	381
683074	381
683081	381
683098	381
683104	381
683111	381
683128	381
683135	381
683142	381
683159	381
683166	381
683173	381
683180	381
683197	381
683203	381
683210	381
683227	381
683234	381
683241	381
683258	381
683265	807
683266	807
683272	807
683273	807
683289	807
683290	807
683296	807
683297	807
683340	807
683357	807
683364	807
683371	807
683388	807
683425	382
683432	382
683449	382
683456	382
683463	382
683470	382
683494	382
683500	382
683512	382
683517	382
683524	382
683534	382
683578	382
683596	382
683614	382
683686	382
683852	511
683869	511
683876	511
683883	511
683890	511
686075	379
686082	379
686084	379
686792	377
686808	377
686921	379
686938	379
686945	379
686952	377
686969	377
686976	377
686983	377
686990	377
686992	377
687003	377
687005	377
687010	377
687011	377
687012	377
687013	377
687014	377
687015	377
687027	377
687034	377
687041	377
687058	377
687065	377
687067	377
687072	377
687075	377
687089	377
687090	377
687091	377
687092	377
687093	377
687096	377
687102	377
687119	377
687126	377
687133	377
687135	377
687140	377
687145	377
687157	377
687158	377
687159	377
687160	377
687161	377
687162	377
687171	377
687188	377
687195	377
687201	377
687209	377
687218	377
687221	377
687225	378
687234	378
687242	378
687247	379
687249	379
687253	378
687256	379
687263	379
687269	378
687270	379
687272	379
687274	379
687276	379
687277	378
687278	379
687279	379
687280	379
687281	379
687282	379
687283	379
687286	379
687295	379
687300	379
687304	379
687311	379
687312	379
687317	379
687318	379
687319	379
687320	379
687321	379
687322	379
687324	379
687326	379
687331	379
687335	379
687341	379
687348	379
687352	379
687355	379
687362	379
687365	379
687368	380
687374	380
687379	379
687382	380
687383	379
687386	379
687387	379
687388	379
687389	379
687390	379
687394	380
687405	380
687411	380
687560	379
687687	378
688659	797
688663	797
688675	797
688681	797
688695	797
688703	797
688711	797
688733	798
688742	798
688759	798
688767	798
688778	798
688784	798
688795	798
688806	798
688817	798
688824	798
688839	798
688856	798
688862	798
688874	798
688889	798
688895	798
700139	440
700207	440
700368	440
700412	440
700542	440
706342	799
706349	799
706356	799
706363	799
706380	799
706387	799
706394	799
706410	799
706417	799
706424	799
706441	800
706461	802
706472	799
706474	802
706479	799
706486	799
706487	802
706493	799
706500	803
706509	799
706513	803
706516	799
706523	799
706526	803
706539	804
706540	799
706547	799
706552	804
706554	799
706565	804
706577	804
706578	800
706585	800
706590	805
706602	800
706603	805
706608	796
706615	796
706616	805
706629	805
706632	797
706639	797
706642	805
706646	792
706653	792
706655	805
706668	806
706670	793
706677	793
706707	795
706714	795
706731	795
706738	795
706745	795
706747	797
706762	795
706769	795
706776	795

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
706800	795
706806	795
706813	795
706830	795
706837	795
706844	795
706861	795
706868	795
706875	795
706892	795
706899	795
706905	795
706929	796
706936	796
706943	801
706960	801
706967	801
706974	801
706998	796
707018	806
707025	806
707042	806
707056	807
707063	807
707080	807
707094	806
707110	806
707123	801
707125	794
707126	795
707144	801
707155	800
707162	793
707169	793
707172	801
707176	793
707180	794
707181	794
707193	794
707209	801
707216	801
707223	801
707247	801
707353	795
707370	795
707377	795
707384	795
707401	797
707407	797
720076	440
720083	444
720106	444
720119	444
720144	444
720151	444
720243	441
720267	441
720281	441
720304	441
720359	444
720403	444
720427	442
720441	442
720465	442
720502	441
720724	438
720748	438
720779	438
720809	438
720816	438
720847	438
720861	438
720908	438
720915	438
720922	438
720939	438
720946	438
720953	438
720960	439
720977	439
720984	439
720991	439
721288	445
721295	445
721301	445
721318	445
721547	439
721595	414
721611	414
721618	414
721660	438
721677	438
721837	439
731000	407
731001	407
733262	404
733380	405
735026	405
735190	407
735191	407
735192	407
735193	407
738100	407
738101	407
738102	407
738103	407
750004	450
750011	450
750042	449
750097	449
750100	452
750127	450
750130	452
750141	450
750150	452
750196	449
750260	406
750370	450
750387	450
750479	449
750486	449
750509	450
750516	450
755310	406
770002	30
770026	32
770095	38
770911	56
770927	56
771047	51
800022	257
800028	257
800051	446
800068	446
800075	446
800082	446
800099	446
800105	446
800112	446
800136	446
800143	446
800150	446
800167	446
800220	257
800227	258
800228	258
800230	446
800235	446
800242	446
800259	446
800266	446
800273	446
800280	447
801010	383
801012	383
801013	266
801014	383
801021	383
801022	257
801023	383
801034	383
801038	383
801065	266
801095	266
801110	383
801112	383
801134	383
801138	383
801210	383
801212	383
801213	383
801214	383
801220	383
801221	383
801230	257
801234	383
801238	383
801321	383
801334	383
801411	384
801412	384
801414	384
801421	384
801423	384
801424	384
801434	384
801438	384
801441	384
801443	384
801444	384
801512	384
801515	255
801520	255
801521	384
801525	255
801530	255
801534	384
801538	384
801543	384
801544	384
801611	384
801621	384
801623	384
801634	384
801641	384
801644	384
801721	384
801734	384
801801	259
801810	385
801812	385
801814	385
801821	385
801823	385
801834	385
801838	385
801841	385
801910	385
801912	385
801934	385
801938	385
802000	257
802001	254
802002	254
802003	254
802010	385
802011	254
802012	385
802013	385
802015	254
802020	254
802025	254
802030	254
802034	385
802038	385
802051	254
802052	254
802102	254
802103	254
802110	385
802112	385
802113	254
802115	254
802120	254
802125	254
802130	254
802131	254
802134	385
802151	254
802152	254
802201	257
802203	257
802207	258
802208	258
802210	386
802211	255
802212	386
802214	386
802215	255
802220	255
802221	386
802223	386
802225	255
802228	259
802229	259
802230	255
802234	386
802235	257
802236	255
802238	386
802240	255
802241	386
802245	255
802310	386
802312	386
802330	256
802334	386
802338	386
802341	386
802348	256
802360	256
802401	257
802403	257
802406	258
802407	258
802408	258
802410	386
802412	386
802414	386
802421	386
802429	259
802430	256
802434	386
802437	259
802438	386
802441	386
802461	258
802510	386
802512	386
802534	386
802538	386
802541	386
802601	387
802603	387
802605	387
802610	387
802612	387
802613	255
802614	387
802620	255
802621	387
802623	387
802625	255
802630	255
802634	387
802638	387
802710	387
802711	255
802712	387
802716	255
802720	255
802725	255
802730	255
802734	387
802738	387
802750	255
802801	257
802810	388
802812	388
802814	388
802816	256
802820	256
802821	388
802823	388
802825	255
802829	259
802830	256
802834	388
802838	388
802910	388
802912	388
802916	256
802920	256
802925	256
802930	256
802934	388
802935	256
802938	388
802940	256
802950	256
803010	388
803012	388
803014	388
803021	388
803022	257
803023	388
803034	388
803038	388
803041	388
803110	388
803112	388
803134	388
803138	388
803141	388
803230	257
803301	501

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
803312	501
803334	501
803434	501
803534	501
803612	501
803634	501
803712	501
803734	501
803801	259
803812	501
803834	501
803912	502
803934	502
804001	260
804002	260
804003	260
804007	260
804008	260
804011	260
804012	260
804014	260
804016	261
804017	261
804019	261
804020	261
804021	261
804022	261
804023	261
804024	261
804025	375
804026	261
804031	376
804032	375
804033	375
804034	375
804035	376
804036	375
804039	338
804055	375
804115	258
804212	502
804234	502
804302	502
804303	502
804305	503
804400	506
804401	505
804434	506
804435	506
804436	506
804500	506
804534	507
804535	507
804536	507
804544	508
804545	508
804546	508
804601	503
804603	503
804605	503
804607	503
804609	503
804610	387
804611	503
804612	387
804634	387
804638	387
804644	508
804645	508
804646	508
804710	387
804712	387
804734	387
804738	387
804744	508
804745	508
804746	508
804810	387
804812	387
804814	387
804821	387
804823	387
804834	387
804844	509
804845	509
804846	509
804910	388
804912	388
804914	388
804921	388
804923	388
804934	388
805001	390
805002	390
805003	390
805010	498
805012	498
805014	498
805021	498
805031	376
805034	498
805038	498
805310	498
805312	498
805334	498
805512	423
805518	227
805522	259
805523	227
805524	259
805527	227
805528	259
805538	423
805610	498
805612	498
805614	498
805621	498
805634	498
805638	498
805710	498
805712	498
805714	498
805721	498
805734	498
805738	498
805930	499
805938	499
806010	390
806012	390
806014	390
806021	390
806023	390
806034	390
806110	499
806112	499
806114	499
806134	499
806210	390
806212	390
806214	390
806221	390
806223	390
806234	390
806310	499
806334	499
806410	390
806412	390
806414	390
806421	390
806423	390
806434	390
806510	500
806534	500
806612	390
806615	390
806618	390
806622	390
806628	390
806710	504
806712	504
806734	504
806810	389
806834	389
806910	504
806912	504
806934	504
807000	509
807030	259
807032	510
807034	510
807035	510
807036	510
807038	500
807045	509
807112	389
807134	389
807138	500
807148	500
807210	389
807214	389
807234	389
807238	500
807289	500
807310	504
807312	504
807334	504
807338	500
807534	504
807710	504
807712	504
807734	504
807810	389
807814	389
807834	389
807901	505
808034	511
808035	511
808036	511
808110	389
808112	383
808114	389
808134	389
808141	389
808212	383
808312	383
808330	256
808348	256
808360	256
808412	383
808500	509
808510	509
808534	509
808535	509
808536	509
808900	509
808910	509
809110	389
809112	389
809114	389
809121	389
809134	389
809210	388
809212	388
809234	388
809241	388
810005	447
810012	447
810029	447
810074	447
810081	447
810104	447
820004	400
820028	400
820073	400
820097	400
820103	400
851473	516
860277	514
860550	514
860802	515
860840	515
860857	515
860864	515
860871	515
860888	515
860925	515
860956	515
860963	515
860970	515
861014	515
861038	515
861045	515
861052	515
861076	515
861663	514
861946	514
861960	514
863131	514
863186	514
863285	514
863384	514
863698	514
863704	514
863711	514
863766	514
863942	514
863945	514
863949	514
863954	514
863958	514
863971	514
864466	514
884013	28
884020	29
884044	13
884051	14
884064	13
884068	23
884075	14
884105	14
885041	329
887007	422
887014	422
887021	431
887038	431
887045	427
887052	424
887069	427
887076	422
887083	431
887090	427
887205	422
887212	422
887214	422
887229	422
887236	422
887243	422
887250	422
887267	422
887274	422
887281	422
887298	422
887304	427
887311	427
887328	427
887335	427
887342	427
887359	427
887366	427
887373	427
887380	427
887397	427
887403	431
887410	431
887427	431
887434	431
887441	431
887458	431
887465	431
887472	431
887478	431
887489	431
887496	431
887502	422
887519	422
887526	427
887533	427
887540	431
887557	431
887564	427
887574	427
887595	424
887601	423
887607	423
890229	456
890250	457
890762	459
890793	459
890799	458
900001	455
900003	455
900005	455
900007	456
900008	458
900009	456
900010	474
900026	459
900030	460
900031	457
900033	460
900037	458
900038	462
900041	474
900043	462
900047	462
900051	462
900054	462
900057	462
900061	462
900072	474
900102	474
900133	474
900164	474
900225	474
900256	474
900287	474

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
900317	474
900348	474
900379	474
900409	474
900430	474
900461	474
900492	474
900522	474
900553	474
900584	474
900614	474
900645	475
900676	475
900706	475
900737	475
900768	475
900799	475
900829	475
900850	475
900881	475
900911	475
900942	475
900973	475
901000	475
901031	475
901062	475
901093	475
901123	475
901154	475
901277	475
901307	475
901338	475
901369	475
901390	475
901420	475
901451	475
901482	475
901512	475
901543	475
901574	475
901604	475
901635	475
901666	475
901697	475
901727	490
901758	490
901789	492
901819	490
901840	490
901871	490
901901	490
901932	490
901963	490
901994	490
902021	490
902026	490
902052	490
902083	490
902113	490
902144	490
902175	490
902205	490
902236	490
902267	490
902298	490
902328	492
902359	490
902380	491
902441	491
902472	491
902502	491
902514	491
902533	491
902564	491
902595	491
902625	491
902656	491
902687	491
902717	491
902748	491
902779	491
902809	491
902830	491
902861	491
902892	491
902922	491
902953	491
902984	491
903011	491
903042	491
903073	491
903103	491
903134	491
903165	491
903196	491
903200	491
903226	491
903257	491
903288	491
903349	491
903370	491
903371	492
903400	491
903431	491
903462	492
903493	492
903523	492
903554	492
903585	492
903615	492
903646	491
903677	492
903707	492
903738	492
903769	492
903790	492
903820	492
903851	492
903882	492
903883	492
903912	492
903913	492
903943	492
903974	492
904001	492
904032	492
904186	491
904216	491
904247	491
904278	491
904308	491
904339	491
904360	491
904391	491
904421	491
904544	494
904575	494
904605	494
904636	494
904667	494
904698	494
904728	494
904759	472
904780	472
904810	472
904841	472
904872	472
904902	472
904933	472
904964	472
904995	472
905022	472
905053	472
905085	472
905114	472
905145	472
905176	474
905177	472
905206	472
905268	473
905299	473
905329	473
905350	473
905381	473
905411	473
905442	473
905473	473
905503	473
905534	473
905565	473
905596	473
905626	473
905657	473
905688	473
905718	473
905749	473
905770	473
905800	473
905831	473
905862	473
905893	473
905923	473
905954	473
905985	473
906012	473
906043	473
906074	473
906104	473
906135	473
906166	473
906197	473
906227	473
906258	473
906289	473
906319	474
906340	474
906371	474
906401	474
906432	474
906463	474
906494	474
906524	474
906555	472
906556	473
906586	472
906616	472
906617	473
906647	472
906678	472
906708	473
906709	472
906739	472
906760	472
906791	473
906792	472
906821	472
906852	472
906883	472
906913	472
906944	473
906975	473
907002	473
907033	473
907064	473
907095	473
907125	473
907156	492
907187	492
907217	492
907248	492
907279	492
907309	492
907330	493
907361	493
907392	493
907422	493
907453	493
907484	493
907514	493
907545	493
907576	493
907606	493
907637	493
907668	493
907699	493
907729	493
907750	493
907965	494
907996	494
908023	484
908054	484
908085	484
908115	484
908146	484
908177	478
908207	484
908238	484
908269	484
908290	484
908320	484
908351	484
908382	484
908412	484
908443	484
908474	484
908504	484
908535	484
908566	484
908597	484
908627	484
908658	484
908689	484
908719	484
908740	484
908771	485
908801	485
908832	485
908863	485
908894	485
908924	485
908955	485
908986	485
909013	485
909044	485
909075	485
909105	485
909136	485
909167	485
909198	485
909228	485
909259	485
909280	485
909310	485
909341	485
909372	485
909402	485
909433	485
909464	485
909495	485
909525	485
909556	485
909587	485
909617	485
909648	485
909679	485
909709	485
909730	485
909761	485
909792	485
909822	485
910150	493
910155	493
910160	493
910165	493
910170	493
910172	493
910175	494
910180	494
910185	494
910190	494
910195	494
910200	494
910205	494
910210	494
910212	494
910215	494
910218	494
910484	488
910514	488
910545	488
910576	488
910606	488
910637	488
910668	488
910699	488
910729	488
910750	488
910781	488
910811	488
910842	488
910873	488
910903	488
910934	488
910965	488
910996	488
911023	488
911054	488
911085	488
911115	488
911146	488
911177	488
911207	488
911238	488
911269	488
911290	488
911320	488
911351	488
911382	488
911412	488
911443	488
911474	488
911504	488
911535	477
911689	493
911719	493
911740	493

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
911771	493
911801	493
911832	493
911863	493
911894	493
912010	488
912015	488
912020	488
912025	488
912030	488
912035	488
912040	488
912045	488
912050	488
912055	489
912060	489
912065	489
912070	489
912080	489
912085	489
912090	489
912095	489
912100	489
912105	489
912110	489
912115	489
912120	489
912125	489
912128	489
912130	489
912133	489
912135	489
912137	489
912144	489
912145	489
912150	489
912151	489
912155	489
912158	489
912159	489
912165	489
912169	489
912170	489
912175	489
912180	489
912185	489
912186	489
912188	489
912190	489
912195	489
912204	489
912211	489
912240	489
912275	489
912360	489
912525	471
912556	471
912587	471
912617	471
912648	471
912679	471
912709	471
912730	471
912761	471
912792	471
912822	471
912853	471
912884	471
912914	471
912945	471
912976	471
913003	471
913034	471
913065	471
913096	471
913126	471
913157	471
913188	471
913218	471
913249	471
913270	471
913300	471
913751	472
913782	472
913812	472
913843	472
913966	479
913997	479
914024	479
914055	479
914086	479
914116	479
914147	479
914178	479
914208	479
914239	479
914260	479
914291	479
914321	479
914352	479
914383	479
914413	479
914444	479
914475	479
914505	479
914536	479
914567	479
914598	479
914628	479
914659	479
914680	479
914710	479
914741	479
914772	479
914802	479
914833	479
914864	479
914895	479
914925	479
914956	479
914987	479
915014	479
915045	479
915076	479
915106	479
915137	479
915168	479
915199	479
915229	479
915250	479
915281	479
915311	479
915342	479
915373	479
915403	479
915434	479
915465	480
915496	480
915526	480
915557	480
915588	480
915618	480
915649	480
915670	480
915700	480
915731	480
915762	480
915793	480
915823	480
915854	480
915885	480
915915	480
915946	480
915977	480
916004	480
916035	480
916066	480
916097	480
916127	480
916158	480
916189	480
916219	480
916240	480
916271	480
916301	480
916332	480
916363	480
916394	480
916424	480
916455	480
916486	480
916516	480
916547	480
916578	480
916608	480
916639	480
916660	480
916691	480
916721	480
916752	480
916783	480
916813	480
916844	480
916875	480
916905	480
916936	480
916967	481
916998	481
917025	481
917056	481
917087	481
917117	481
917148	481
917179	481
917209	481
917230	481
917261	481
917292	481
917322	481
917353	481
917384	481
917414	481
917445	481
917476	481
917506	481
917537	481
917568	481
917599	481
917629	481
917650	481
917681	481
917711	481
917742	481
917773	481
917803	481
917834	481
917865	481
917896	481
917926	481
917957	481
917988	481
918015	481
918046	481
918077	481
918107	481
918138	481
918169	481
918190	481
918220	481
918251	481
918282	481
918312	481
918343	481
918374	481
918404	481
918435	481
918466	482
918497	482
918527	482
918558	482
918589	482
918619	482
918640	482
918671	482
918701	482
918732	482
918763	482
918794	482
918824	482
918855	482
918886	482
918916	482
918947	482
918978	482
919005	482
919036	482
919067	482
919098	482
919128	482
919159	482
919180	482
919210	482
919241	482
919272	482
919302	482
919333	482
919364	482
919395	482
919425	482
919456	482
919487	482
919517	482
919548	482
919579	482
919609	482
919630	482
919661	482
919692	482
919722	482
919753	482
919784	482
919814	482
919845	482
919876	482
919906	482
919937	482
919968	483
919999	483
920025	483
920056	483
920087	483
920117	483
920148	483
920179	483
920209	483
920230	483
920261	483
920292	483
920322	483
920353	483
920384	483
920414	483
920445	483
920476	483
920506	483
920537	483
920568	483
920599	483
920629	483
920650	483
920681	483
920711	483
920742	483
920773	483
920803	483
920834	483
920865	483
920896	483
920926	483
920957	483
920988	483
921015	483
921046	483
921077	483
921107	483
921138	483
921169	483
921190	483
921220	483
921251	483
921282	483
921312	483
921343	483
921374	483
921404	483
921435	483
921466	484
921497	484
921527	484
921558	484
921589	484
921619	484
921640	484
921671	484
921701	484
921732	484
921763	484
921794	484
921824	484
921855	484
921886	484
921916	484
921947	484
921978	484
922005	484
922036	484
922067	484
922098	490
922128	490
922159	490
922180	490
922210	490
922241	490
922272	490
922302	490
922333	490

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
922364	490
923088	485
923118	485
923149	485
923170	485
923200	485
923231	485
923262	485
923293	485
923323	486
923354	486
923385	486
923415	486
923446	486
923477	486
923507	486
923538	486
923569	486
923590	486
923620	486
923651	486
923682	486
923712	486
923743	486
923774	486
923804	486
923835	486
923866	486
923897	486
923927	486
923934	486
923941	486
923949	486
923954	486
923958	486
923989	486
924016	486
924641	487
924702	487
924733	487
924764	487
924795	487
924825	487
924856	487
924887	487
924917	487
924948	487
925006	487
925068	487
925129	487
925181	487
925211	487
925273	487
925303	487
925334	486
925365	486
925396	486
925426	486
925457	486
925488	486
925518	486
925549	486
925570	486
925600	486
925631	486
925662	486
925693	486
925723	486
925754	486
925785	486
925907	487
925938	487
925969	487
925990	487
926027	487
926058	487
926089	487
926119	487
926140	487
926171	487
926201	487
926232	487
926263	487
926294	487
926324	487
926355	487
926386	487
926416	487
926447	487
927567	487
927574	487
927579	487
927584	487
927589	487
927594	487
927734	490
927765	490
927796	490
927826	490
927857	490
927888	490
927918	490
927949	490
927970	490
928007	490
928038	490
928069	490
928090	490
930555	476
930581	476
930602	476
930603	476
930611	476
930612	476
930670	476
930700	477
930701	476
930702	476
930704	477
930733	476
930765	476
930790	476
930826	476
930827	476
930888	476
930918	476
930950	476
930951	476
930990	476
931000	476
931151	476
931182	476
931212	476
931243	476
931274	477
931304	477
931335	477
931366	477
931397	477
931427	477
931458	477
931489	477
931519	477
931540	477
931571	477
931601	477
931632	477
931663	477
931694	477
931724	477
931755	477
931786	477
931816	477
931847	477
931878	477
931908	477
931939	477
931960	477
931991	477
932028	477
932059	477
932080	477
932110	477
932141	477
932172	477
932202	477
932233	477
932264	478
932278	478
932295	478
932325	478
932356	478
932387	478
932417	478
932448	478
932479	478
932509	478
932530	478
932561	478
932592	478
932622	478
932653	478
932680	478
932682	478
932684	478
932685	478
932686	478
932690	478
932714	478
932745	478
932752	478
932776	478
932806	478
932837	478
932839	478
932855	478
932868	478
932899	478
932929	478
932950	478
932981	478
933018	478
933049	478
933100	471
933131	471
933162	475
933293	463
933300	463
933307	463
933314	463
933321	463
933328	463
933335	463
933342	463
933349	463
933356	463
933363	463
933370	463
933377	463
933384	463
933391	463
933398	463
933405	463
933412	463
933419	463
933426	463
933433	464
933440	464
933447	464
933454	464
933461	464
933468	464
933475	464
933482	464
933489	464
933496	464
933503	464
933510	464
933517	464
933524	464
933531	464
933538	464
933545	464
933552	464
933559	464
933566	464
933573	464
933580	464
933587	464
933594	464
933601	465
933608	465
933615	465
933622	465
933629	465
933636	465
933643	465
933650	465
933657	465
933664	465
933671	465
933678	465
933685	465
933692	466
933699	466
933706	466
933713	466
933720	466
933727	466
933734	466
933741	466
933748	466
933755	466
933762	466
933776	466
933783	466
933790	467
933797	467
933804	467
933811	467
933818	467
933825	467
933832	467
933839	467
933846	467
933853	467
933860	467
933867	467
933874	467
933888	467
933895	467
933902	467
933909	468
933916	468
933923	468
933930	468
933937	468
933944	468
933951	468
933958	468
933965	468
933972	468
933979	468
933986	469
933993	469
934000	469
934007	469
934014	469
934021	469
934028	469
934035	469
934042	469
934049	469
934056	469
934063	469
934070	470
934077	470

Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

1.1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB.

1.2. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

1.3. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden nicht anerkannt.

2. Preise, Versandkosten, Zahlung

2.1. Unsere Preise verstehen sich in Euro ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und zuzüglich vom Besteller zu tragender Mehrwertsteuer (soweit gesetzlich anfallend) in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe, zuzüglich etwaiger länderspezifischer Abgaben bei Lieferung in andere Länder, sowie zuzüglich Zoll und anderer Gebühren und öffentliche Abgaben für die Lieferung.

2.2. Ab einem Nettowarenwert von 1.500,- Euro aufwärts liefern wir frei Haus oder frei deutsche Grenze incl. Verpackung, ab einem Warenwert von 3000,- Euro aufwärts liefern wir frei Haus incl. Verpackung EU-Staaten.

2.3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, oder innerhalb 30 Tagen netto Kasse. Als Zahlungstag gilt der Tag, an dem wir über den Rechnungsbetrag verfügen können.

2.4. Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen mit 9 Prozentpunkte über dem bei Fälligkeit der Forderung jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.

2.5. Wechsel und Schecks werden jeweils nur erfüllungshalber hereingenommen. Der Tag der Einlösung gilt als Zahltag. Wir berechnen Diskontspesen vom Fälligkeitstag der Rechnung bis zum Verfallstag des Wechsels, sowie Wechselkosten. Zinsen und Kosten für die Diskontierung oder die Einziehung von Wechseln hat der Besteller zu tragen. Bei Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit eines Wechselverpflichteten, bzw. nachträglicher Kenntnisnahme davon, behalten wir uns vor, gegen Rückgabe der Wechsel Barzahlung zu verlangen. Gerät der Besteller mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen in Verzug oder gehen bei ihm Wechsel zu Protest, so sind wir berechtigt, von Verträgen soweit sie noch nicht erfüllt sind, zurückzutreten und für die weiteren Lieferungen Barzahlung zu verlangen. Des Weiteren sind wir berechtigt, alle umlaufenden Wechsel und Schecks sofort aus dem Verkehr zu ziehen.

2.6. Bei Bestellungen von uns unbekannten Bestellern sind wir berechtigt, vor Lieferung Sicherheitsleistung in angemessener Höhe zu verlangen. Gleiches gilt für den Fall, dass der Anlieferer einer zu bearbeitenden Sache nicht zugleich der Auftraggeber ist.

3. Gewährleistung

3.1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, solange uns die Möglichkeit zur persönlichen Besichtigung der beanstandeten Ware nicht eingeräumt wurde.

3.2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung unserer Ware bei der von dem Besteller angegebenen Lieferadresse. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 478 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) längere Fristen zwingend vorschreibt.

3.3. Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir Ersatzware liefern. Der Besteller erhält von uns auf seine Mängelrüge hin ein Rücksendeetikett für die kostenfreie Rücksendung der Ware. Wir behalten uns vor, vom Besteller die Erstattung dieser Kosten zu beanspruchen, sofern sich herausstellt, dass die Ware nicht mangelhaft ist und der Besteller dieses hätte erkennen können.

3.4. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung (Nachlieferung) innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung unberührt.

3.5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so gelten im Übrigen vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes die gesetzlichen Vorschriften.

3.6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transportkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

3.7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen uns gilt Satz 1 entsprechend.

4. Gefahrübergang

4.1. Mit Übergabe an den Transporteur geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.2. Sofern der Besteller die Ware an unserem Geschäftssitz abholt, geht die Gefahr mit Übergabe der Ware vor Ort auf den Besteller über.

4.3. Abholfertig gemeldete Ware muss binnen einer Woche abgeholt werden. Mit der entsprechenden Meldung wird die Abnahmeverpflichtung des Bestellers fällig. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstehenden Schäden zu verlangen, mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

5. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrechte/Zug-um-Zug-Leistung

5.1. Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Diese Beschränkung gilt nicht für Gegenforderungen aus demselben Vertragsverhältnis.

5.2. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

5.3. Für den Fall einer Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers erfüllen wir unsere Leistungen ausschließlich Zug-um-Zug.

6. Werkzeugklausel – Eigentum und Schutzrechte Dritter

Soweit Werkzeuge von uns angefertigt werden gilt folgendes:

Die Werkzeuge bleiben auch bei anteiliger Kostenübernahme durch den Besteller unser Eigentum. Sie werden von uns ausschließlich zur Fertigung von Produkten für den Besteller verwendet.

Der Besteller versichert, dass die von ihm bestellten Formen und Formteile frei von Schutzrechten Dritter sind. Er hat uns von Rechts- und insbes. Patentansprüchen Dritter, die aus einer schuldhaften Pflichtverletzung des Bestellers resultieren, freizuhalten.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

7.2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

7.3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

7.4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Bestellers uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

7.5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt

8. Haftung

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen. In den vorgenannten Fällen beschränkt sich unsere Haftung für leicht fahrlässig verursachte Sach- oder Vermögensschäden auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Gleiches gilt für Pflichterfüllungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den Beschränkungen unberührt.

9. Anwendbares Recht/ Erfüllungsort/Gerichtsstand

9.1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen.

9.2. Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen mit Ausnahme des Falles der Übernahme einer Bringschuld oder anderer vertraglicher Vereinbarung ist der Sitz unserer Gesellschaft.

9.3. Ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB aus diesem Vertrag ist der Sitz unserer Gesellschaft. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH 11.2024

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Geprüfte Sicherheit

Selbstverständlich entsprechen alle Produkte unseres Lieferprogramms den DIN-Prüfnormen und Güteschutzbestimmungen.



1906

Am 1. Juli 1906 gründete Adolf Schmidt die Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik und bezog mit einer Hand voll Mitarbeitern den Firmensitz in der Adlerstraße 9 in Wuppertal. Zu den ersten Produkten des Unternehmens gehörten Metallwaren aller Art, Holzschrauben, sowie Ketten und Beschläge.



1938

Im Jahr 1938 erfolgte der Umzug in das neu errichtete Betriebsgebäude Auf dem Scheidt 5 in Wuppertal Varresbeck.



1951

Nach dem Tod von Adolf Schmidt 1951 wurde die ursprünglich als Einzelgesellschaft gegründete Firma in eine offene Handelsgesellschaft umgewandelt und von seiner Ehefrau Marie und seinem Sohn Kurt sowie dessen Frau Hildegard weitergeführt. In den fünfziger Jahren profitierte das Unternehmen wie viele andere vom Wirtschaftswunder und konnte zwischenzeitlich bis zu sechzig Mitarbeiter beschäftigen.



1975

1975 übernahm der Enkel des Firmengründers, Hans Schmidt gemeinsam mit seiner Ehefrau Helma Schmidt die Leitung.



1989

Seit 1989 ist auch deren Sohn Stefan Schmidt im Unternehmen tätig. Gemeinsam mit seinem Vater Hans Schmidt leitet der Urenkel des Firmengründers seit 1999 das Wuppertaler Unternehmen.



1999

Noch vor dem Jahrtausendwechsel wurde der Familienbetrieb in eine GmbH umgewandelt.



2000

In der jüngsten Vergangenheit expandierte das Familienunternehmen zunehmend. Im Jahr 2000 übernahm die Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH die Firma Joseph Steiler® Armaturen GmbH aus Köln.

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

2001
2001 wurde das Lieferprogramm der Firma Weinreich & Vieler GmbH & Co. KG aus Iserlohn integriert.



2005
Im Dezember 2005 entschied sich das Unternehmen darüber hinaus zur Weiterführung der Sparte Sanitär der in Menden ansässigen Firma K & B Rohrverformung GmbH. Im selben Jahr machte das Familienunternehmen auch eine räumliche Veränderung durch und verlegte den Firmensitz, der seit 1938 auf dem Scheidt 5 in Wuppertal Varresbeck gelegen hatte, und bezog das neue Betriebsgelände in der Essener Straße 39.



2006
2006 feierte die Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH ihr hundertjähriges Bestehen und kann somit zu Recht als Wuppertaler Traditionsunternehmen bezeichnet werden.



2011
Im August 2011 Inbetriebnahme des zusätzlichen Hochregallagers in der Industriestraße 22 - 26 mit einer Kapazität von 5.000 Palettenplätzen.



2013
Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH und STEDO-Sanitär GmbH. Erweiterung der Betriebsstätte in der Industriestraße 22 – 26 und Umzug der Produktion von Dortmund nach Wuppertal.



2016
Die Firma Adolf Schmidt GmbH übernimmt die Firma HG-TEC GmbH und führt das Radiatoren und Heizkörpergeschäft unter dem etablierten Namen HG-TEC® weiter.



2017
Übernahme der Richard Frank GmbH, Künzelsau



Adolf Schmidt, Elberfeld

Telefon No. 1624 **Adlerstrasse 9**

Ketten
aus Messing und Eisen für die Beleuchtungs-, Installations- und Galanteriewaren-Branche.

S-Haken, Ringe.
Sämtliche Garnituren nach Angabe.
Spezialität: **Closetzüge.**

Gestanzte, gedrückte und geprägte Messingwaren.

Galvanische Anstalt.

P. P.

Ich beehre mich, Ihnen anbei meinen Catalog zu übersenden mit der ergebenen Bitte, denselben bei Vergebung Ihres Bedarfs recht häufig benutzen zu wollen.

Durch Zusammenstellung eines reichen Sortiments bin ich in der Lage, in weiterem Umfange Ihren Bedarf zu decken und hoffe ich, nunmehr des öfteren mit Ihren geschätzten Aufträgen beehrt zu werden, umsomehr, als die Preise durchweg alleräusserst kalkuliert sind und Ihnen Vorteile bieten dürften.

Die Preise verstehen sich freibleibend ab hier, bei selbstkostender Berechnung der Emballage, die nicht zurückgenommen wird

mit ..... % Rabatt.

Die Zahlungsbedingungen lauten: Ziel 3 Monat netto, oder bei Barzahlung innerhalb 30 Tagen mit 2 % Sconto.


Hoffend, recht bald für Sie beschäftigt zu werden, empfehle ich mich Ihnen

hochachtungsvoll

Adolf Schmidt.

FRIEDR. MÜLLER SÖHNE, ELBERFELD.

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Glas-, Schwamm- und Seifenhalter.

Preise ohne Gläser und Schalen.

No. 8

No. 9

No. 10


No. 11

No. 12

No. 13

No. 14

No. 15



Handtuchhalter.

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4


No. 5

No. 6

No. 7

No. 8

No. 9




Messing-Hahnrosetten per 100 Stck.

Blechstärke in allen Sorten 0,5 mm

Außendurchmesser bei 3/8" = 65 mm
1/2" = 75 „
1/4" = 65 „

Größe	Höhe	poliert	vernickelt	verchromt
	mm	RM.	RM.	RM.
3/8"	5	4.20	4.90	9.00
	10	4.90	5.60	10.60
	15	7.70	9.10	15.10
	20	9.10	10.50	17.50
	25	9.80	11.20	19.20
	30	10.50	11.90	19.90
	35	11.20	12.60	20.—
	40	14.—	15.40	23.40
	50	16.80	18.90	27.90
1/2"	5	4.90	5.60	10.60
	10	5.60	6.30	12.30
	15	8.40	9.80	16.30
	20	9.80	11.20	18.70
	25	10.50	11.90	19.40
	30	11.20	12.60	20.10
	35	12.60	14.—	22.—
	40	15.40	17.50	25.50
	50	19.60	21.70	31.70
3/4"	5	7.—	8.05	15.05
	10	8.40	9.45	16.45
	15	12.60	14.—	21.—
	20	14.—	15.40	25.40
	25	15.40	17.50	27.50
	30	16.80	18.90	28.90
	35	19.60	21.70	31.70
	40	25.20	28.—	38.—
	50	33.60	37.10	50.10



Holzschrauben sind zu messen: Länge = Spitze bis einschliesslich Kopf
Stärke = Schaftdurchmesser dicht unter dem Kopf.

Grundpreise für flache **messingne** Holzschrauben

für das Gros in Pfennigen

Das Gros zu 144 Stück.

Länge in Millimetern	mm	1,35 – 2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5	5,4	5,8	6,2	6,6	7	7,4	7,8	8,2	8,6	9	9,5	10	10,5
5 bis 9		75	75	75	85	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 bis 14		65	70	75	85	100	120	140	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15		75	80	85	95	110	130	150	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20		—	90	95	110	125	145	165	185	205	230	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25		—	—	105	125	140	160	180	200	220	250	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30		—	—	115	140	155	175	195	215	235	270	300	330	360	390	420	450	—	—	—	—	—	—	—
35		—	—	—	155	170	190	210	230	250	290	320	350	380	410	440	470	—	—	—	—	—	—	—
40		—	—	—	170	185	205	225	245	270	310	340	370	400	430	460	490	520	550	580	610	—	—	—
45		—	—	—	—	210	235	255	275	295	335	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720
50		—	—	—	—	225	245	265	285	305	345	380	410	440	470	500	530	560	590	620	650	680	710	740
55		—	—	—	—	—	255	275	295	315	355	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750
60		—	—	—	—	—	265	285	305	325	365	400	430	460	490	520	550	580	610	640	670	700	730	760
65		—	—	—	—	—	—	—	—	335	375	410	440	470	500	530	560	590	620	650	680	710	740	770
70		—	—	—	—	—	—	—	—	345	385	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780
75		—	—	—	—	—	—	—	—	355	395	430	460	490	520	550	580	610	640	670	700	730	760	790
80		—	—	—	—	—	—	—	—	365	405	440	470	500	530	560	590	620	650	680	710	740	770	800
90		—	—	—	—	—	—	—	—	—	425	460	490	520	550	580	610	640	670	700	730	760	790	820
100		—	—	—	—	—	—	—	—	—	445	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840
110		—	—	—	—	—	—	—	—	—	465	500	530	560	590	620	650	680	710	740	770	800	830	860
120		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	520	550	580	610	640	670	700	730	760	790	820	850	880
130		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900
140		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	590	620	650	680	710	740	770	800	830	860	890	920
150		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580	610	640	670	700	730	760	790	820	850	880	910	940

Messingne Holzschrauben unter 5 mm Länge kosten 1,05 Mk. mehr das Gros.

Halbrunde Holzschrauben werden eine Nummer höher berechnet, als ihre wirkliche Stärke beträgt, solche bis zur Nr. 11 wie Nr. 14.


Linsenkopf-Holzschrauben werden zwei Nummern höher berechnet, als ihre wirkliche Stärke beträgt, solche bis zur Nr. 11 wie Nr. 13.

Die Zwischengrößen 15 mm, 45 mm, 55 mm, 65 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm werden wie die nächstfolgende in der Liste verzeichnete Länge berechnet.

Die Berechnung ausergewöhnlich schwacher oder starker Holzschrauben, für die kein Preis in der Liste angegeben ist, erfolgt in derselben Weise wie bei eisernen Holzschrauben.


Messing vernickelte Ventile

Brutto-Preise mit Rabatt gemäß
Einstufung des R. D. A. I.



Simplex-Sieb 2"


mit 1½ mm Platte per Stck. RM. 1.05
„ 2 „ „ „ „ „ 1.15
Dichtungen dazu „ „ „ 0.08




Simplex-Ventil 2" mit Stopfen

per Stück RM. 1.65


Dichtungen dazu per Stück RM. 0.08



Simplex - Waschbecken-Ventil 5/4"
(Universal-Ventil)
mit glattem Stutzen
per Stck. RM. 1.30




Simplex - Waschbecken-Ventil 5/4"
(Universal-Ventil)
mit Gewinde-Stutzen
per Stck. RM. 1.40



Waschbecken-Ventil


	3/4"	1"	5/4"
ohne Überlauf per Stck. RM.	1.55	1.70	2.05
mit Überlauf per Stck. RM.	1.65	1.80	2.10
ohne Verschraubg. weniger	0.25	0.30	0.40



Badewannen-Ablauf

5/4" mit gebogenem Ablauf
per Stck. RM. 2.10
5/4" mit geradem Ablauf
per Stck. RM. 1.75
1½" mit gebogenem Ablauf
per Stck. RM. 2.65
1½" mit geradem Ablauf
per Stck. RM. 2.10

Chrom-Zuschlag 20 %




Badewannen-Überlauf

per Stück RM. 1.05

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Brutto-Preise mit Rabatt gemäß Einstufung des R. D. A. J.



Schwermetall-Geruch-Verschlüsse 5/4"x 5/4"

mit festem oder verstellbarem Tauchrohr, mit Messing Ablaufrohr

vernickelt per Stück RM. 6.—
verchromt per Stück RM. 7.20



Messing Badewannen-Garnitur 1 1/2"

mit Verbindungs-Rohr in Leichtmetall, mit Gußeisen, innen emailliertem Geruch-Verschluß, mit Bogen-Verschraubung

Überlauf mit Einsteck-Rohr per Stück	vernickelt RM. 9.50	verchromt RM. 10.35
Überlauf mit Quetsch-Verschraubung per Stück	vernickelt RM. 9.75	verchromt RM. 10.60



Leichtmetall-Spülrohre

Für Spüler:

Dimension 27×29 mm*) Längenmaße 800×200 mm
gerade, unpoliert . . . . . RM. 1.20 per Stück netto
gerade, poliert . . . . . RM. 1.40 „ „ „
40 mm verkröpft, unpoliert . . . . RM. 1.30 „ „ „
40 mm verkröpft, poliert . . . . . RM. 1.50 „ „ „

*) Die Rohre werden auf Wunsch ohne Bördel auf 28 mm licht aufgeweitet (ohne Mehrpreis) für Spüler mit stärkeren Verschraubungstüllen passend.

für Spülkasten — für Spüler


Dimension 20×22 mm. Längenmaße 550×200 mm
gerade, unpoliert . . . . . RM. 1.10 per Stück netto
gerade, poliert . . . . . RM. 1.30 „ „ „

Für Spülkasten:

Dimension 29×31 mm. Längenmaße 1750×180 mm
mit losen Bogen. Verkröpfung 50 mm
Ausführung unpoliert . . . . . RM. 2.80 per Garnitur netto
Polierte Ausführung RM. 0.35 per Garnitur mehr netto

Die Preise verstehen sich bei Bestellungen von über RM. 100.— franko Empfangs-Station, ausschließlich Verpackung.

Lieferung bei rechtzeitiger Bestellung kurzfristig.



Nr. 1
Eiserne Sitzschraube
vernickelt/lackiert
mit eis. Flügelmutt. per 100 Stck. RM. 3.20
mit Messing- „ „ 100 „ „ 4.—
dieselbe ganz Messing
vernickelt per 100 Stck. RM. 10.—
verchromt „ 100 „ „ 13.—
dieselbe aus Leichtmetall mit eis. Flügelmutter, poliert, per 100 Stck. RM. 8.—

Nr. 5
Sitzschraube
zum Unterschrauben
Eisen mit eis. Flügelmutter per 100 Stck. RM. 7.—
Eisen mit Mess- „ „ 100 „ „ 8.—
Ganz Messing . . . „ 100 „ „ 12.50

Nr. 43
Führung aus Leichtmetall pol.
70 mm Nutzlänge bis Mitte Loch
mit 20 mm Brust per 100 Stck. RM. 18.—
mit 30 mm „ „ 100 „ „ 28.—
dieselbe mit 100 mm Nutzl. bis Mitte Loch mit 30 mm Brust per 100 Stck. RM. 35.—

Nr. 200
Messing-Rohrbänder
vernickelt . . . . . per 100 Paar RM. 25.—
verchromt . . . . . „ 100 „ „ 41.—
dieselben Eis. verzinkt „ 100 „ „ 10.—
Gummibuffer . . . . . 100 Stck. „ 2.—

Verzinkte Klosettverbinder m. Blechflansche
mit vernies. Muffen ohne G-Ring per 100 Stck. RM. 10.—
mit „ „ mit rund. „ per 100 „ „ 16.50
mit „ „ mit kon. „ per 100 „ „ 17.10
mit Messing- „ mehr . . . . . „ 1.50



Messing-Klosettsitz-Scharniere

Nr. 5
vern. p. 100 Paar RM. 25.—
verchr. 100 „ „ 20.—

Nr. 5a
für Doppelsitz
vern. p. 100 Paar RM. 43.—
verchr. 100 „ „ 51.60

Nr. 2
vern. p. 100 Paar RM. 38.—
verchr. 100 „ „ 45.60

Nr. 2a
für Doppelsitz
vern. p. 100 Paar RM. 65.—
verchr. 100 „ „ 78.—

Nr. 1
Messing-Beckenklammern
per 100 Stck. RM. 25.—

Nr. 2
Messing-Beckenklammern
per 100 Stck. RM. 20.—

Nr. 1
Mantelhaken
aus Leichtmetall poliert
per 100 Stck. RM. 15.—

Nr. 2
Hut- und Mantelhaken
aus Leichtmetall poliert
per 100 Stck. RM. 35.—

Glasplatten-Konsolen
aus Leichtmetall poliert
Ausladungen 12 13 14 15 cm
per Paar RM. 0.90 0.95 1.— 1.05
mit Messing-Marmorschraube 3/8" u. Mutter od. Messing-Stellschraube 0.10 mehr p. Paar


Messing-Marmorschrauben
8×32 mm vernickelt per 100 Stck. RM. 4.—
verchromt per 100 Stck. RM. 5.50
8×40 mm vernickelt per 100 Stck. RM. 5.—
verchromt per 100 Stck. RM. 6.50

Messing-Ventilstopfenhalter
vernickelt per 100 Stck. RM. 8.—
verchromt per 100 Stck. RM. 10.—

Messing-Patent-Ketten

Nr.	114	115	126	131	134	141	143	146½	147	148	152	160	162
Blechstärke mm	0.40	0.80	0.50	0.55	0.70	0.60	0.75	0.50	0.70	1.—	1.20	0.70	0.75
gelb per 100 m RM.	11.80	10.40	14.20	15.80	22.10	19.—	23.50	17.70	24.00	31.45	50.40	26.45	27.65
vern. „ 100 „ „	12.30	10.75	14.80	16.55	23.10	20.—	24.55	18.40	25.85	33.40	53.70	27.55	29.20

Verchromungsaufschlag per 100 m RM. 15.— netto auf die Preise für gelbe Kette.



Messing-Spiegelschrauben

Nr. 2
mit 24 mm Spitzkopf
mit mess. Holzschraube 45 mm
vernickelt . . . per 100 Stück RM. 10.—
verchromt . . . „ 100 „ „ 12.—

Nr. 3
mit 19 mm Spitzkopf
mit mess. Holzschraube 45 mm
vernickelt . . . per 100 Stück RM. 9.—
verchromt . . . „ 100 „ „ 11.—

Nr. 2
Messing-Beckenschraube
mit mess. Holzschraube 50 mm
vernickelt . . . per 100 Stück RM. 8.—
verchromt . . . „ 100 „ „ 11.—

Messing-Spiegelklammer
mit Federzug
vernickelt per 100 Garnituren RM. 60.—
verchromt „ 100 „ „ 72.—

Messing-Rosette, leicht
20 mm Durchmesser
vernickelt . . . per 100 Stück RM. 1.20
verchromt . . . „ 100 „ „ 2.50
24 mm Durchmesser
vernickelt . . . per 100 Stück RM. 2.—
verchromt . . . „ 100 „ „ 3.50


☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

METALLWARENFABRIK

HERMANN STENNER KG

D - 4600 DORTMUND-KLEY (GERMANY)


Anschrift: Postfach
Alter Hellweg 115-117
Telefon:
02 31 - 81 42 43
Telex:
08 22 73 17 sten
Postscheck
Dortmund 109 45–469
Bank-Konto 461 001.777
Stadtsparkasse Dortmund
Fracht u. Expreßgut Station
Dortmund-Bövinghausen 2134



Datum des Poststempels

Sehr geehrte Herren!
Seit Generationen produzieren wir für den sanitären Bereich eine breite Palette von Installationsartikeln.
Auf dem Sanitär-Sektor ist der Name **STEDO** zu einem Begriff geworden.

Heute möchten wir den neuen **EUROPA-GUMMI-VERBINDER** vorstellen:



Wirkungsweise:
Die 3 Lippen des Verbinders bilden bei der Montage 2 fest verschlossene Luftkammern; diese lassen sich weder durch Luft-, noch durch Wasserdruck wegdrücken.


Garantie:
Auf diesen, unseren neuen Europa-Gummiverbinder geben wir eine Dichtgarantie.


Bitte fordern Sie Muster oder Bezugsquellen-Nachweis von uns an.
Die Lieferung erfolgt nur über den Sanitär-Großhandel.


Mit freundlichen Grüßen
Ihr STEDO-Werk

193/74


Auf Postkarte kleben
GUTSCHEIN
für Muster
Europa-Gummiverbinder
für ..... Rohr-
durchmesser








☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Mit MÜLET-TRUMPF
installieren Sie Spülrohre in
5 SEKUNDEN
Mit MÜLET-TRUMPF
verbinden Sie Spülrohre von
27 - 34 mm Ø
Mit MÜLET-TRUMPF
nutzen Sie alle
VORTEILE
. . . darum, nehmen Sie
TRUMPF
VERBINDER
Verkauf über den SANITÄREN-GROSSHANDEL
MÜLET
A. MÜLLER · LETMATHE-OESTRICH


MÜLET
Sanitär-Gummi
und Sanitär-Zubehör
aus ISERLOHN ...
perfekt in der
Profilierung
und Qualität!


DBP 1 152 069
FIG. 1
FIG. 2
FIG. 3
FIG. 4

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH

Essener Straße 39 · 42327 Wuppertal
Tel.: 0202 69518-0 · Fax: 0202 69518-20
E-Mail: info@asw24.de · www.asw24.de

DE

KATALOG 90
INSTALLATION

1906 – 2025

gegründet 1906

Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH

Essener Straße 39 · 42327 Wuppertal
Telefon 0202 69518-0 · Telefax 0202 69518-20
E-mail info@asw24.de · Internet www.asw24.de
UST Ident-Nr.: DE812823080
ILN 40 42707 00000 2

Bankverbindungen:

Deutsche Bank AG 377 127 (BLZ 330 700 24)
IBAN: DE75 3307 0024 0037 7127 00 SWIFT-BIC DEUTDEDBWUP

Volksbank im Bergischen Land eG 2 576 700 (BLZ 340 600 94)
IBAN: DE23 3406 0094 0002 5767 00 SWIFT-BIC: VBRSDE33XXX

Stadtsparkasse Wuppertal 588 087 (BLZ 330 500 00)
IBAN: DE76 3305 0000 0000 5880 87 SWIFT-BIC: WUPSDE33

Commerzbank Wuppertal 2707 750 (BLZ 330 400 01)
IBAN: DE38 3304 0001 0270 7750 00 SWIFT-BIC: COBADEFFXXX

Lieferung erfolgt nur über den Fachgroßhandel.

Verpackungen werden entsorgt durch vertragliche Bindung an das Interseroh-Konzept.
Mitglieds-Nr. 82729, gültig für Interseroh Dienstleistungs GmbH und Interseroh Austria GmbH

Warengruppenverzeichnis

Bezeichnung	Warengruppe Seite
Ablaufarmaturen	
 Ablaufarmaturen für Waschbecken und Bidets	WG 10 6 – 59
Ablaufarmaturen für Spülen, Geräte und Urinale	WG 12 60 – 87
 Abläufe für Bade- und Duschwannen	WG 14 88 – 95
Badausstattung	
 Ausstattung Serie 8000	WG 31 96 – 115
 Ausstattung Serie 5000	WG 35 116 – 119
 Ausstattung Serie 2000	WG 37 120 – 123
 Ausstattung Serie 1000	WG 17 124 – 136
 Ausstattung Serie 700	WG 41 137 – 139
 Körbe	WG 15 140 – 150
 Ausstattung Ersatzteile	WG 39 151 – 157
 Stützgriffe, Klappgriffe, Zubehör	WG 42 158 – 168
 Brausevorhangstangen	WG 19 169 – 179
 Brausestangen, Handbrausen und Zubehör	WG 79 180 – 227
Zulauftechnik	
 Selbstschlussarmaturen	WG 77 228 – 233
 Einhebelmischer	WG 80 234 – 241
 Zulaufarmaturen	WG 81 242 – 253
 Zulaufarmaturen Einzelteile	WG 22 254 – 271
Zulauftechnik	
 Anschlussarmaturen	WG 18 326 – 339
 Auslaufventile	WG 20 340 – 347
Installationstechnik	
 Quetschverschraubungen und Zubehör	WG 26 348 – 353
 Kupferrohr verchromt	WG 24 354 – 355
 Flexible Schläuche	WG 28 356 – 369




Bezeichnung	Warengruppe Seite
Wasch- und Spülmaschinenschläuche	WG 32 370 – 374
Messing-Fittings	WG 34 375 – 390
Urinal-Schmutzfänger	WG 21 391 – 395
Spülrohre	WG 16 396 – 403
Spülrohr- und Abflussverbinder	WG 60 404 – 415
Rosetten	WG 65 416 – 437
Ketten und Zubehör	WG 75 438 – 450
Dichtungen und Zubehör	WG 95 451 – 494
Schlauchverschraubungen und Zubehör	WG 36 495 – 513
Einbautüren	WG 55 514 – 515




Befestigungstechnik






Schlauchschellen	WG 38 516 – 525
Sanitäre Befestigungssets	WG 40 526 – 539
Rohrschellen	WG 50 540 – 545
Stockschrauben	WG 48 546 – 547
Montageschienen und Zubehör	WG 62 548 – 552
Montagezubehör	WG 57 553 – 567
Holzschrauben	WG 44 568 – 571
Maschinenschrauben	WG 52 572 – 575
Spenglereizubehör	WG 54 576 – 583





Heizung





HG-TEC Gussradiatoren	WG 88 638 – 717
HG-TEC Stahlradiatoren lackiert	WG 87 718 – 737
HG-TEC Stahlradiatoren grundiert	WG 86 738 – 757
HG-TEC Climaster	WG 90 758 – 791
HG-TEC Zubehör Heizung	WG 91 792 – 807

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Design-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr - PA-geprüft - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette				
		½" x 10 mm	108854	1	30
	selbstdichtend	½" x 10 mm	108654	1	30
 	**Design-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr oder Flexschlauch - selbstdichtend - PA-geprüft - Schubrosette - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring				
	Schlauchverblendung 70 mm	½" x 10 mm	108656	1	30
	Schlauchverblendung 150 mm	½" x 10 mm	108665	1	10
	Schlauchverblendung 200 mm	½" x 10 mm	108673	1	10
	Schlauchverblendung 300 mm	½" x 10 mm	108684	1	10
 	**Design-Eckventil Messing matt schwarz** zur Montage mit Kupferrohr oder Flexschlauch - selbstdichtend - PA-geprüft - Schubrosette - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring				
	Schlauchverblendung 70 mm	½" x 10 mm	108969	1	30
	Schlauchverblendung 200 mm	½" x 10 mm	108886	1	10




	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Design-Eckventil Messing matt weiß** zur Montage mit Kupferrohr oder Flexschlauch - selbstdichtend - PA-geprüft - Schubrosette - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring				
	Schlauchverblendung 70 mm	½" x 10 mm	108982	1	30
	Schlauchverblendung 200 mm	½" x 10 mm	108899	1	10
	**Design-Eckventil Messing Edelstahloptik** zur Montage mit Kupferrohr oder Flexschlauch - selbstdichtend - PA-geprüft - Schubrosette - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring				
	Schlauchverblendung 70 mm	½" x 10 mm	108995	1	30
	Schlauchverblendung 200 mm	½" x 10 mm	108912	1	10
 	**Farbset zuschneidbar, zur nachträglichen Montage** zu flexiblen Anschlussschläuchen D=10mm, bestehend aus: 2 x Gewebeschlauch L = 550 mm, selbstschließend				
	matt schwarz		580550	1	42
	matt weiß		580567	1	42





	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**FRÄNK Design-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette				
		½" x 10 mm	108633	1	30
	selbstdichtend	½" x 10 mm	108634	1	30
	**Design-Eckventil Messing mattschwarz** zur Montage mit Kupferrohr - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette				
	selbstdichtend		108649	1	30
					
	**Design-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette - Schlauchverschraubung				
	½" x 10 mm		108953	1	30
					
	**Design-Kombi-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schlauchverschraubung				
	½" x 10 mm x ¾"		108851	1	30
					

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Design-Filter-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette			
	½" x 10 mm	108735	1	30
 	**Design-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette			
	mit Kreuzgriff ½" x 10 mm	108788	1	30
 	**STEDO Design-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette			
	½" x 10 mm	885041	1	30
 	**Design-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr und Flexschlauch - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette			
	½" x 10 mm	108554	1	30




	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Design-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette				
	quadratische Bauform	½" x 10 mm	108688	1	30
 	**Design-Eckventil Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr und Flexschlauch - Quetschverschraubung mit MS-Schneidring - Schubrosette				
	quadratische Bauform	½" x 10 mm	108678	1	30
 	**Eckventil Messing verchromt** - PA-geprüft - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette				
	lange Bauform	½" x 10 mm	424503	1	100
	lange Bauform, selbstdichtend	½" x 10 mm	424504	1	100
 	**Eckventil Messing verchromt** - PA-geprüft - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette				
	½" x 10 mm		422503	1	100
	⅜" x 10 mm		422603	1	100





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Eckventil Messing verchromt** - PA-geprüft - selbstdichtend - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette			
	½" x 10 mm	422504	1	100
	⅜" x 10 mm	422604	1	100
	**Kugel-Eckventil Messing verchromt** - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette			
	½" x 10 mm	423503	1	98
	⅜" x 10 mm	425303	1	40
	selbstdichtend ½" x 10 mm	423504	1	98
	**Kombi-Eckventil, Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr oder Flexschlauch - Rückflussverhinderer - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette - Schlauchverschraubung			
	½" x 10 mm x ¾"	421651	1	30





	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Kombi-Eckventil, Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr oder Flexschlauch - Rückflussverhinderer - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette - Schlauchverschraubung				
	selbstdichtend	½" x 10 mm x ¾"	421661	1	30
 	**Kombi-Eckventil, Messing verchromt** zur Montage mit Kupferrohr oder Flexschlauch - Rohrbelüfter - Rückflussverhinderer - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette - Schlauchverschraubung				
		½" x 10 mm x ¾"	421653	1	40
	selbstdichtend	½" x 10 mm x ¾"	421663	1	40
 	**Armaturenanschluss-Set** bestehend aus: - Kombi-Eckventil Messing verchromt - Eckventil Messing verchromt				
		½" x 10 mm x ¾"	422551	1	40
	selbstdichtend	½" x 10 mm x ¾"	422561	1	40




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Kombi-Eckventil, Messing verchromt** für CU-Rohr 10 mm - Rückflussverhinderer - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette - Schlauchverschraubung			
	½" x 10 mm x ¾"	421851	1	30
	⅜" x 10 mm x ¾"	421951	1	30
 	**Kombi-Eckventil, Messing verchromt** für CU-Rohr 10 mm - selbstdichtend - Rückflussverhinderer - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette - Schlauchverschraubung			
	½" x 10 mm x ¾"	421861	1	30
	⅜" x 10 mm x ¾"	421961	1	30
 	**Kombi-Eckventil, Messing verchromt** mit Rohrbelüfter, für CU-Rohr 10 mm - Rückflussverhinderer - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette - Schlauchverschraubung			
	½" x 10 mm x ¾"	421853	1	30
	⅜" x 10 mm x ¾"	421953	1	30

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Kombi-Eckventil, Messing verchromt** mit Rohrbelüfter, für CU-Rohr 10 mm - selbstdichtend - Rückflussverhinderer - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette - Schlauchverschraubung			
	½" x 10 mm x ¾"	421863	1	30
	⅜" x 10 mm x ¾"	421963	1	30
				
	**Steiler®-Doppel-Ventil Messing verchromt**			
	½" x 10 mm x 10 mm	421824	1	40
				
	**Schrägsitz-Ventil, Messing verchromt**			
	AG ½" / Quetsche ⅜" x 10 mm	452612	1	98
				
	**Schmutzfänger-Eckventil Messing verchromt** - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Schubrosette - mit Schmutzfilter			
	½" x 10 mm	422703	1	30
				

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Eckfix, Messing verchromt** für Eckventile - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung - Stichmaß 53 mm			
	⅜" x ¾" x 10 mm	421818	1	30
 	**Eckfix, Messing verchromt** mit Rohrbelüfter, für Eckventile - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung - Stichmaß 53 mm			
	⅜" x ¾" x 10 mm	421819	1	30
 	**Eckfix, Messing verchromt** für Eckventile - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung - Stichmaß 53 mm			
	⅜" x ¾" x 10 mm	421918	1	30
 	**Eckfix, Messing verchromt** mit Rohrbelüfter, für Eckventile - Längenausgleich mit MS-Schneidring - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung - Stichmaß 53 mm			
	⅜" x ¾" x 10 mm	421919	1	30

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**GA-Ventil, Messing verchromt** - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung			
	½"	421504	1	30
 	**GA-Ventil, Messing verchromt** - Rohrbelüfter - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung			
	½"	421505	1	30
 	**Zapfhahn-Anschlussventil, Messing verchromt** - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung			
	½"	421855	1	30

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Zapfhahn-Anschlussventil, Messing verchromt - Rohrbelüfter - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung			
½"	421858	1	30






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Universal-Anschlussventil, Messing verchromt - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung			
½"	421875	1	30












Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Universal-Anschlussventil, Messing verchromt - Rohrbelüfter - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung			
½"	421877	1	30











	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Batterie-Anschlussventil, Messing verchromt** - Distanzstück - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung				
	Anschluss rechts (Standard)	¾" x ¾"	421821	1	30
	Anschluss links für Warmwasser	¾" x ¾"	421827	1	30
	**Batterie-Anschlussventil, Messing verchromt** - Rohrbelüfter - Distanzstück - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung				
	Anschluss rechts (Standard)	¾" x ¾"	421823	1	30
	Anschluss links für Warmwasser	¾" x ¾"	421829	1	30
	**T-Stück, Messing verchromt** als Set mit Distanzstück				
	IG ¾" x AG ¾" x IG ½"		804039	1	40
	**Geräteuntertischventil, Messing verchromt** - Verstellbereich 50 mm - Rückflussverhinderer - Anschluss für CU-Rohr 10 mm				
	10 mm x ¾"		421805	1	25
	**Geräteuntertischventil, Messing verchromt** - Rohrbelüfter - Verstellbereich 50 mm - Rückflussverhinderer - Anschluss für CU-Rohr 10 mm				
	10 mm x ¾"		421807	1	10




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Geräteuntertischventil, Messing verchromt** - Verstellbereich 50 mm - Rückflussverhinderer - Anschluss für CU-Rohr 10 mm			
	10 mm x ¾"	421809	1	10
 	**Aufsatzventil, Messing verchromt** zur Probenahme - Entnahmerohr Edelstahl, abflämmbar			
	⅜" x ⅜" x 10 mm	422818	1	30




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Auslaufventil, Messing mattverchromt** - Schlauchverschraubung			
	½"	422307	1	30
	¾"	422308	1	30
	1"	422309	1	10
				
	**Auslaufventil, Messing mattverchromt** - Rohrbelüfter - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung			
	½"	422317	1	32
	¾"	422318	1	10
				
	**Auslaufventil, Messing glanzverchromt** - Schlauchverschraubung			
	½"	422107	1	30
	¾"	422108	1	30
				





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Auslaufventil, Messing glanzverchromt** - Rohrbelüfter - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung			
	½"	422117	1	32
	¾"	422118	1	10
				
	**Auslaufventil, Messing blank poliert** - Schlauchverschraubung			
	½"	422170	1	30
	¾"	422180	1	30
				
	**Auslaufventil, Messing blank poliert** - Schlauchverschraubung			
	½"	422174	1	10
				


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Auslaufventil, Messing mattverchromt** - Steckschlüssel - Schlauchverschraubung			
	½"	422407	1	30
	¾"	422408	1	30
				
	**Auslaufventil, Messing mattverchromt** - Steckschlüssel - Schlauchverschraubung - Rohrbelüfter			
	½"	422417	1	30
				
	**Auslaufventil, Messing glanzverchromt** - Steckschlüssel - Schlauchverschraubung			
	½"	422607	1	30
				

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de








	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Auslaufventil, Messing glanzverchromt** - Steckschlüssel - Schlauchverschraubung - Rohrbelüfter			
	½"	422617	1	30
				
	**Auslaufventil, Messing glanzverchromt** - Schlauchverschraubung			
	½"	422856	1	30
				
	**Auslaufventil, Messing glanzverchromt** - Rohrbelüfter - Rückflussverhinderer - Schlauchverschraubung			
	½"	422866	1	10
				






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Auslaufventil, Messing glanzverchromt** - Mischdüse			
	½"	421842	1	30
 	**Kombi-Auslaufventil, Messing glanzverchromt** - Mischdüse			
	½"	422836	1	10
 	**Kombi-Ventil, Messing glanzverchromt** - 2 Zapfstellen mit RV ¾" - 2 Schlauchverschraubungen			
	½"	421838	1	10
 	**Kombi-Ventil, Messing glanzverchromt** für Auslaufventile - 2 Zapfstellen mit RV ¾" - 1 IG ½" für Ventile - 2 Schlauchverschraubungen			
	½"	421848	1	10

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Kugel-Auslaufventil Normal-Modell** Messing CW617N matt verchromt mit Schlauchverschraubung			
	Griff rot ½"	425207	1	30
	Griff rot ¾"	425208	1	30
	Griff rot 1"	425209	1	10
 	**Kugel-Auslaufventil Normal-Modell** Messing CW617N matt verchromt mit Schlauchverschraubung			
	Griff blau ½"	422507	1	30
	Griff blau ¾"	422508	1	30
 	**Kugel-Auslaufventil Normal-Modell** Messing CW617N matt verchromt mit Schlauchverschraubung			
	Griff grün ½"	423607	1	30
	Griff grün ¾"	423608	1	30





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wandanschlussbogen 90° Messing verchromt** mit Schlauchverschraubung			
	½" x ¾"	114990	1	40
	½" x ¾" mit Rohrbelüfter	114994	1	30
	Wandanschlussbogen 90° Messing verchromt verlängerte Ausführung, mit Schlauchverschraubung			
	½" x ¾"	114991	1	10
	**Wandanschlussbogen 90° Messing verchromt** verlängerte Ausführung, mit Schlauchverschraubung			
	½" x ¾" mit Rohrbelüfter	114995	1	10
	**Rohrbelüfter, Messing verchromt**			
	¾"	451034	1	90




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

		Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Knebelgriff-Oberteil, Messing**				
		verchromt	½", mit Rückflussverhinderer	454221	1	25
		verchromt	¾", mit Rückflussverhinderer	454243	1	15
		**Knebelgriff-Oberteil, Messing**				
		poliert verchromt	¼"	454214	1	25
		poliert verchromt	⅜"	454238	1	25
		poliert verchromt	½"	454212	15	300
		poliert verchromt	¾"	454234	25	250
		**Knebelgriff-Oberteil, Messing**				
		roh	½"	454112	15	300
		roh	¾"	454134	25	250
		**Steckschlüssel-Oberteil, Messing**				
		matt verchromt	½"	454312	5	200
		matt verchromt	¾"	454334	1	15
		**Steckschlüssel, lose SW 6.2 mm**				
		passend zu obigem Oberteil		450043	10	50
		**Ventiloberteil, Messing mit Handrad** aus schlagfestem Kunststoff, grün				
		roh	⅜"	456538	1	40
		roh	½"	456512	1	40
		roh	¾"	456534	1	40
		roh	1"	456510	2	40
		roh	1¼"	456514	1	20
		roh	1½"	456521	1	9
		roh	2"	456520	1	40
		**Handrad Kunststoff grün, lose**				
		für Ventiloberteile ½" + ¾"		451234	1	30
		für Ventiloberteile 1" + 1¼"		450141	1	40

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Gerade Verschraubung, Messing verchromt** mit 2 Quetschen			
	⅜" x 8 mm	451008	25	500
	⅜" x 10 mm	451010	25	500
	⅜" x 12 mm	451021	1	30
	½" x 10 mm	451001	1	10
	½" x 12 mm	451012	1	10
	½" x 14 mm	451014	1	10
	½" x 16 mm	451016	1	10
 	**Gerade Verschraubung, Messing verchromt** mit 1 Quetsche			
	⅜" x 8 mm	451108	30	600
	⅜" x 10 mm	451110	30	600
	⅜" x 12 mm	451121	1	10
	½" x 10 mm	451101	1	10
	½" x 12 mm	451112	1	10
	½" x 14 mm	451114	1	10
	½" x 16 mm	451116	1	10
 	**Gerade Red-Verschraubung, Messing verchromt** mit 2 Quetschen			
	⅜" x 10 mm x ⅜" x 8 mm	451508	1	25
	½" x 12 mm x ⅜" x 10 mm	451510	1	10
	½" x 12 mm x ⅜" x 8 mm	451520	1	10
 	**Gerade Verschraubung, Messing verchromt** Innengewinde x Quetsche			
	⅜" x ⅜" x 10 mm	452310	1	10
	½" x ⅜" x 10 mm	452301	1	30
 	**Winkel-Red-Verschraubung, Messing verchromt** Innengewinde x Quetsche			
	½" x ⅜" x 10 mm	452320	1	10

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
Winkelverschraubung, Messing verchromt mit 2 Quetschen			
⅜" x 8 mm	451208	10	300
⅜" x 10 mm	451210	10	300
½" x 12 mm	451212	1	10
½" x 14 mm	451214	1	5
½" x 16 mm	451216	1	5
			
Winkelverschraubung, Messing verchromt mit 1 Quetsche			
⅜" x 8 mm	451608	10	300
⅜" x 10 mm	451610	10	300
½" x 10 mm	451601	1	10
½" x 12 mm	451612	1	10
½" x 14 mm	451614	1	5
½" x 16 mm	451616	1	5
			
Winkelverschraubung, Messing verchromt mit 1 Quetsche und Rosette			
⅜" x 8 mm	451708	1	5
⅜" x 10 mm	451710	1	5
½" x 10 mm	451701	1	5
½" x 12 mm	451712	1	5
			
Quetsch-Winkel-Verschraubung, verchromt mit 1 Quetsche			
⅜" x 10 mm	451225	10	300

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Quetsch-T-Verschraubung, verchromt** mit 2 Quetschen			
	⅜" x 10 mm x 10 mm	451425	10	200
 	**T-Verschraubung, Messing verchromt** mit 3 Quetschen			
	⅜" x 8 mm	451408	10	200
	⅜" x 10 mm	451410	10	200
	½" x 12 mm	451412	1	10
	½" x 14 mm	451414	1	5
	½" x 16 mm	451416	1	5
 	**T-Stück, Messing verchromt** mit 1 Quetsche			
	½" x ½" x 10 mm	451801	10	200
	½" x ½" x 12 mm	451821	1	8


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Quetsch-T-Verschraubung, verchromt mit 2 Quetschen			
10 mm x 10 mm x 10 mm	451910	10	100
Rückflussverhinderer, einfach Messing verchromt			
Überwurfmutter ⅜" x Quetsche 10 mm	452540	1	5
Spülendurchführung, Messing verchromt Verstellbereich 70 mm			
¾" x 12 mm x 500 mm	421800	1	50
































	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Batterie Wandscheibe, Messing verchromt** mit 2 Außengewinden			
	½" x ¾"	451834	1	6
 	**Wandscheibe, Messing verchromt** mit 1 Quetsche			
	½" x 10 mm	451810	10	100
	½" x 12 mm	451812	1	10
 	**Konische Quetschverschraubung,** Messing verchromt komplett einzeln verpackt			
	⅜" x 8 mm	452008	25	750
	⅜" x 10 mm	452010	25	750
	⅜" x 12 mm	452012	25	750
	½" x 8 mm	452080	25	500
	½" x 10 mm	452001	25	500
	½" x 12 mm	452021	25	500
	½" x 14 mm	452014	1	25
	½" x 16 mm	452016	1	25






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Konische Quetschverschraubung,** Messing verchromt mit Längenausgleich			
	⅜" x 10 mm	452210	30	600
	Klemmring, Messing			
	⅜" x 8 mm	452408	100	5000
	⅜" x 10 mm	452410	100	5000
	½" x 10 mm	452401	100	5000
	½" x 12 mm	452421	100	5000
	½" x 14 mm	452414	100	5000
	½" x 16 mm	452416	100	5000
	**Gleitring, Messing**			
	⅜" x 10 mm x 15 mm	452610	100	1000
	½" x 13 mm x 18 mm	452601	100	1000
	**Gummiring**			
	⅜" x 9.5 mm x 14 mm x 1.5 mm	452810	100	5000
	½" x 12 mm x 18 mm x 3.5 mm	452801	100	5000

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Kupferrohr, verchromt** beidseits ohne Bördel			
	8 mm x 300 mm	453002	1	10
	8 mm x 400 mm	454002	1	10
	8 mm x 500 mm	455002	1	10
	8 mm x 600 mm	456002	1	10
	8 mm x 800 mm	458002	1	10
	8 mm x 1000 mm	450102	1	10
	**Kupferrohr, verchromt** beidseits ohne Bördel			
	10 mm x 300 mm	453004	1	10
	10 mm x 400 mm	454004	1	10
	10 mm x 500 mm	455004	1	10
	10 mm x 600 mm	456004	1	10
	10 mm x 800 mm	458004	1	10
	10 mm x 1000 mm	450104	1	10
	**Kupferrohr, verchromt** einerseits ⅜" Bördel			
	10 mm x 300 mm	453008	1	10
	10 mm x 500 mm	455008	1	10
	10 mm x 700 mm	457008	1	10
	**Kupferrohr, verchromt** einerseits ½" Bördel			
	10 mm x 300 mm	453003	1	10
	10 mm x 700 mm	457003	1	10
	10 mm x 400 mm	454003	1	10
	10 mm x 500 mm	455003	1	10
	10 mm x 600 mm	456003	1	10
	10 mm x 800 mm	458003	1	10
	10 mm x 1000 mm	450103	1	10
	**Kupferrohr, verchromt** einerseits ⅜" Bördel - andererseits ½" Bördel			
	10 mm x 300 mm	453005	1	10
	10 mm x 400 mm	454005	1	10
	10 mm x 500 mm	455005	1	10
	10 mm x 600 mm	456005	1	10
	10 mm x 700 mm	457005	1	10
	10 mm x 800 mm	458005	1	10
	10 mm x 1000 mm	450105	1	10

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Kupferrohr, verchromt** beidseits ohne Bördel			
	12 mm x 300 mm	453006	1	10
	12 mm x 400 mm	454006	1	10
	12 mm x 500 mm	455006	1	10
	12 mm x 600 mm	456006	1	10
	12 mm x 800 mm	458006	1	10
	12 mm x 1000 mm	450106	1	10
	**Kupferrohr, verchromt** einerseits ½" Bördel			
	12 mm x 300 mm	453007	1	10
	12 mm x 400 mm	454007	1	10
	12 mm x 500 mm	455007	1	10
	12 mm x 600 mm	456007	1	10
	12 mm x 800 mm	458007	1	10
	12 mm x 1000 mm	450107	1	10
	**Kupferrohr, verchromt** einerseits AG M 10 x 1 kurz (17 mm)			
	10 mm x 335 mm	151568	1	10
	10 mm x 500 mm	151575	1	10
	**Kupferrohr, verchromt** einerseits AG M 10 x 1 lang (44 mm)			
	10 mm x 335 mm	151582	1	10
	10 mm x 500 mm	151599	1	10
	**Kupferrohr, verchromt** einerseits AG ⅜"			
	10 mm x 210 mm	151534	1	10
	**Kupferrohr, verchromt** in Ringen zu 3 Meter			
	8 mm	450811	1	20
	10 mm	451011	1	20
	12 mm	451211	1	8
	**Kupferrohr, verchromt** in Ringen zu 5 Meter			
	8 mm	450809	1	20
	10 mm	451009	1	10
	12 mm	451209	1	8


Flexible Trinkwasserschläuche mit **Silikon-Inliner**
DVGW registriert, geprüft nach KTW-A und W 543,
mit Edelstahlumflechtung und integrierten Dichtungen

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 10 mm** andererseits Rohrstutzen Ø 10 mm			
150 mm Innen Ø 8,2 mm	581015	10	200
200 mm Innen Ø 8,2 mm	581020	10	200
300 mm Innen Ø 8,2 mm	581030	10	100
400 mm Innen Ø 8,2 mm	581040	10	50
500 mm Innen Ø 8,2 mm	581050	10	50
800 mm Innen Ø 8,2 mm	581080	1	10
1000 mm Innen Ø 8,2 mm	581001	1	10
 **Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 10 mm** verdrehsicher, andererseits Rohrstutzen Ø 10 mm			
300 mm Innen Ø 8,2 mm	581130	10	100
500 mm Innen Ø 8,2 mm	581150	10	50
 **Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 8 mm** andererseits Rohrstutzen Ø 8 mm			
300 mm Innen Ø 8,2 mm	581230	10	100
500 mm Innen Ø 8,2 mm	581250	10	50
 **Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 10 mm** andererseits Überwurfmutter IG ⅜"			
150 mm Innen Ø 8,2 mm	581415	10	200
200 mm Innen Ø 8,2 mm	581420	10	200
300 mm Innen Ø 8,2 mm	581430	10	100
400 mm Innen Ø 8,2 mm	581440	10	50
500 mm Innen Ø 8,2 mm	581450	10	50
800 mm Innen Ø 8,2 mm	581480	1	10
1000 mm Innen Ø 8,2 mm	581401	1	30
1500 mm Innen Ø 8,2 mm	581451	1	15
2000 mm Innen Ø 8,2 mm	581402	1	15
 **Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 10 mm** andererseits Überwurfmutter verdrehsicher IG ⅜"			
300 mm Innen Ø 8,2 mm	581530	10	100
500 mm Innen Ø 8,2 mm	581550	10	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2

Flexible Trinkwasserschläuche mit **Silikon-Inliner**
DVGW registriert, geprüft nach KTW-A und W 543,
mit Edelstahlumflechtung und integrierten Dichtungen




Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 8 mm
andererseits Überwurfmutter IG ⅜"

300 mm Innen Ø 8,2 mm	581630	10	100
500 mm Innen Ø 8,2 mm	581650	10	50




Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 10 mm
andererseits Überwurfmutter IG ½"

300 mm Innen Ø 8,2 mm	581830	10	100
500 mm Innen Ø 8,2 mm	581850	10	50



Einerseits Überwurfmutter IG
andererseits Rohrstutzen


IG ⅜" x Stutzen Ø 8 mm x 300 mm	582030	10	100
IG ⅜" x Stutzen Ø 10 mm x 300 mm	582230	10	100
IG ⅜" x Stutzen Ø 10 mm x 500 mm	582250	10	50
IG ⅜" x Stutzen Ø 10 mm x 1000 mm	582201	1	30
IG ½" x Stutzen Ø 10 mm x 300 mm	582430	10	100
IG ½" x Stutzen Ø 10 mm x 400 mm	582440	10	50
IG ½" x Stutzen Ø 10 mm x 500 mm	582450	10	50




Einerseits Überwurfmutter IG verdrehsicher
andererseits Rohrstutzen

IG ⅜" x Stutzen Ø 10 mm x 300 mm	582330	10	100
IG ⅜" x Stutzen Ø 10 mm x 500 mm	582350	10	50
IG ½" x Stutzen Ø 10 mm x 300 mm	582530	10	100
IG ½" x Stutzen Ø 10 mm x 500 mm	582550	10	50


Flexible Trinkwasserschläuche mit **Silikon-Inliner**
DVGW registriert, geprüft nach KTW-A und W 543,
mit Edelstahlumflechtung und integrierten Dichtungen



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einerseits Überwurfmutter Innengewinde andererseits Überwurfmutter Innengewinde			
⅜" x ⅜" 150 mm Innen Ø 8,2 mm	582615	10	200
⅜" x ⅜" 200 mm Innen Ø 8,2 mm	582620	10	200
⅜" x ⅜" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	582630	10	100
⅜" x ⅜" 400 mm Innen Ø 8,2 mm	582640	10	50
⅜" x ⅜" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	582650	10	50
⅜" x ⅜" 600 mm Innen Ø 8,2 mm	582660	1	10
⅜" x ⅜" 1000 mm Innen Ø 8,2 mm	582601	1	30
½" x ⅜" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	582830	10	100
½" x ⅜" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	582850	10	50
½" x ⅜" 600 mm Innen Ø 8,2 mm	582860	1	10
½" x ⅜" 1000 mm Innen Ø 8,2 mm	582801	1	30
½" x ½" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	583030	10	100
½" x ½" 400 mm Innen Ø 8,2 mm	583040	10	50
½" x ½" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	583050	10	50
½" x ½" 700 mm Innen Ø 8,2 mm	583070	1	10
½" x ½" 800 mm Innen Ø 8,2 mm	583080	1	10
½" x ½" 1000 mm Innen Ø 8,2 mm	583001	1	30
¾" x ½" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	583430	10	100
¾" x ½" 400 mm Innen Ø 8,2 mm	583440	10	50
¾" x ½" 600 mm Innen Ø 8,2 mm	583460	1	10
¾" x ½" 700 mm Innen Ø 8,2 mm	583470	1	10
¾" x ½" 1000 mm Innen Ø 8,2 mm	583410	1	30



Einerseits Überwurfmutter Innengewinde andererseits Überwurfmutter verdrehsicher IG			
⅜" x ⅜" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	582730	10	100
⅜" x ⅜" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	582750	10	50
½" x ½" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	583130	10	100
½" x ½" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	583150	10	50
½" x ⅜" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	583730	10	100
½" x ⅜" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	583750	10	50




Einerseits Überwurfwinkel IG andererseits Überwurfmutter IG			
⅜" x ⅜" 150 mm Innen Ø 8,2 mm	583215	10	200
⅜" x ⅜" 200 mm Innen Ø 8,2 mm	583220	10	200
⅜" x ⅜" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	583230	10	100
⅜" x ⅜" 400 mm Innen Ø 8,2 mm	583240	10	50
⅜" x ⅜" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	583250	10	50
⅜" x ⅜" 1000 mm Innen Ø 8,2 mm	583201	1	30

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Flexible Trinkwasserschläuche mit **Silikon-Inliner**
DVGW registriert, geprüft nach KTW-A und W 543,
mit Edelstahlumflechtung und integrierten Dichtungen


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einerseits Überwurfwinkel IG			
andererseits Überwurfmutter verdrehsicher IG			
⅜" x ⅜" 200 mm Innen Ø 8,2 mm	583520	10	200
Einerseits Überwurfwinkel IG			
andererseits Überwurfmutter IG			
½" x ⅜" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	583330	10	100
½" x ⅜" 400 mm Innen Ø 8,2 mm	583340	10	50
Sicherheit beim Maschinenanschluss			
Einerseits Überwurfwinkel IG			
andererseits Überwurfmutter IG			
¾" x ⅜" 1000 mm Innen Ø 8,2 mm	583401	1	30
Einerseits Außengewinde kurz (17 mm)			
andererseits Rohrstutzen 10 mm			
AG M 10 x 1 335 mm Innen Ø 8,2 mm	583635	1	100
AG M 10 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	583655	10	50
Einerseits Außengewinde kurz (17 mm)			
andererseits Überwurfmutter IG ⅜"			
AG M 10 x 1 335 mm Innen Ø 8,2 mm	583630	10	100
AG M 10 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	583650	10	50
AG M 8 x 1 335 mm Innen Ø 8,2mm	583603	10	100
AG M 8 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	583605	10	50
AG M 12 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	586350	10	50
Einerseits Außengewinde lang (44 mm)			
andererseits Überwurfmutter IG ⅜"			
AG M 10 x 1 335 mm Innen Ø 8,2 mm	583830	10	100
AG M 10 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	583850	10	50
AG M 8 x 1 335 mm Innen Ø 8,2 mm	583803	10	100
AG M 8 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	583805	10	50

Flexible Trinkwasserschläuche mit **PEX-Inliner**
DVGW registriert, geprüft nach KTW-A und W 543,
mit Edelstahlumflechtung und integrierten Dichtungen




Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 10 mm
andererseits Rohrstutzen 10 mm

	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
150 mm Innen Ø 8,2 mm	591015	10	200
200 mm Innen Ø 8,2 mm	591020	10	200
300 mm Innen Ø 8,2 mm	591030	10	100
400 mm Innen Ø 8,2 mm	591040	10	50
500 mm Innen Ø 8,2 mm	591050	10	50
600 mm Innen Ø 8,2 mm	591060	1	10
800 mm Innen Ø 8,2 mm	591080	1	10
1000 mm Innen Ø 8,2 mm	591001	1	30




Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 8 mm
andererseits Rohrstutzen 8 mm

	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
300 mm Innen Ø 8,2 mm	591230	10	100
400 mm Innen Ø 8,2 mm	591240	10	50
500 mm Innen Ø 8,2 mm	591250	10	50
600 mm Innen Ø 8,2 mm	591260	1	10
1000 mm Innen Ø 8,2 mm	591201	1	30




Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 10 mm
andererseits Überwurfmutter IG ⅜"

	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
300 mm Innen Ø 8,2 mm	591430	10	100
400 mm Innen Ø 8,2 mm	591440	10	50
500 mm Innen Ø 8,2 mm	591450	10	50
1000 mm Innen Ø 8,2 mm	591401	1	30



Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 8 mm
andererseits Überwurfmutter IG ⅜"

	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
300 mm Innen Ø 8,2 mm	591630	10	100
400 mm Innen Ø 8,2 mm	591640	10	50
500 mm Innen Ø 8,2 mm	591650	10	50
1000 mm Innen Ø 8,2 mm	591601	1	30




Einerseits Quetschverschraubung ⅜" x 10 mm
andererseits Überwurfmutter IG ½"

	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
300 mm Innen Ø 8,2 mm	591830	10	100
500 mm Innen Ø 8,2 mm	591850	10	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2

Flexible Trinkwasserschläuche mit **PEX-Inliner**
DVGW registriert, geprüft nach KTW-A und W 543,
mit Edelstahlumflechtung und integrierten Dichtungen




Einerseits Außengewinde ⅜"
andererseits Überwurfmutter IG ⅜"

150 mm Innen Ø 8,2 mm	591915	10	200
200 mm Innen Ø 8,2 mm	591920	10	200
300 mm Innen Ø 8,2 mm	591930	10	100
500 mm Innen Ø 8,2 mm	591950	10	50
800 mm Innen Ø 8,2 mm	591980	1	10
1000 mm Innen Ø 8,2 mm	591901	1	10
1500 mm Innen Ø 8,2 mm	591951	1	10
2000 mm Innen Ø 8,2 mm	591902	1	10




Einerseits Überwurfmutter IG
andererseits Rohrstutzen

IG ⅜" x Stutzen Ø 8 mm x 300 mm	592030	10	100
IG ⅜" x Stutzen Ø 8 mm x 500 mm	592050	10	50



Einerseits Überwurfmutter IG
andererseits Rohrstutzen


IG ⅜" x Stutzen Ø 10 mm x 300 mm	592230	10	100
IG ⅜" x Stutzen Ø 10 mm x 500 mm	592250	10	50
IG ⅜" x Stutzen Ø 10 mm x 1000 mm	592201	1	30



Einerseits Überwurfmutter IG
andererseits Rohrstutzen


IG ½" x Stutzen Ø 10 mm x 300 mm	592430	10	100
IG ½" x Stutzen Ø 10 mm x 500 mm	592450	10	50
IG ½" x Stutzen Ø 10 mm x 1000 mm	592401	1	30

Flexible Trinkwasserschläuche mit **PEX-Inliner**
DVGW registriert, geprüft nach KTW-A und W 543,
mit Edelstahlumflechtung und integrierten Dichtungen




Sicherheit beim Armaturenanschluss
Einerseits Außengewinde kurz (17 mm)
andererseits Überwurfmutter IG ⅜"

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
AG M 10 x 1 335 mm Innen Ø 8,2 mm	593630	10	100
AG M 10 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	593650	10	50
AG M 8 x 1 335 mm Innen Ø 8,2 mm	593603	10	100
AG M 8 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	593605	10	50



Sicherheit beim Armaturenanschluss
Einerseits Außengewinde lang (44 mm)
andererseits Überwurfmutter IG ⅜"

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
AG M 10 x 1 335 mm Innen Ø 8,2 mm	593830	10	100
AG M 10 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	593850	10	50
AG M 8 x 1 335 mm Innen Ø 8,2 mm	593803	10	100
AG M 8 x 1 500 mm Innen Ø 8,2 mm	593805	10	50




Einerseits Überwurfmutter Innengewinde
andererseits Überwurfmutter Innengewinde

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
⅜" x ⅜" 150 mm Innen Ø 8,2 mm	592615	10	200
⅜" x ⅜" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	592630	10	100
⅜" x ⅜" 400 mm Innen Ø 8,2 mm	592640	10	50
⅜" x ⅜" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	592650	10	50
⅜" x ⅜" 1000 mm Innen Ø 8,2 mm	592601	1	30
½" x ⅜" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	592830	10	100
½" x ⅜" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	592850	10	50
½" x ½" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	592930	10	100
½" x ½" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	592950	10	50
½" x ½" 300 mm Innen Ø 8,2 mm	593030	10	100
½" x ½" 400 mm Innen Ø 8,2 mm	593040	10	50
½" x ½" 500 mm Innen Ø 8,2 mm	593050	10	50
½" x ½" 700 mm Innen Ø 8,2 mm	593070	1	10
½" x ½" 1000 mm Innen Ø 8,2 mm	593001	1	30

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Anschlussschläuche mit Edelstahlumflechtung für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen, Hülsen Edelstahl
Anschlüsse Messing vernickelt, -20°C / +75°C
Betriebsdruck 10 bar, ab 1 ½“ 6 bar



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einerseits Überwurfmutter Innengewinde andererseits Überwurfmutter Innengewinde			
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 13 mm	464930	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 13 mm	464950	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 13 mm	464970	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 13 mm	464980	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 13 mm	464901	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 13 mm	464951	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 13 mm	464902	1	15
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 16 mm	465030	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 16 mm	465050	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 16 mm	465070	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 16 mm	465080	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 16 mm	465001	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 16 mm	465051	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 16 mm	465002	1	15
¾" x ¾" x 300 mm Innen Ø 19 mm	465130	1	50
¾" x ¾" x 500 mm Innen Ø 19 mm	465150	1	25
¾" x ¾" x 700 mm Innen Ø 19 mm	465170	1	25
¾" x ¾" x 800 mm Innen Ø 19 mm	465180	1	25
¾" x ¾" x 1000 mm Innen Ø 19 mm	465101	1	15
¾" x ¾" x 1500 mm Innen Ø 19 mm	465151	1	10
¾" x ¾" x 2000 mm Innen Ø 19 mm	465102	1	10
1" x 1" x 300 mm Innen Ø 25 mm	465230	1	500
1" x 1" x 500 mm Innen Ø 25 mm	465250	1	500
1" x 1" x 700 mm Innen Ø 25 mm	465270	1	500
1" x 1" x 800 mm Innen Ø 25 mm	465280	1	500
1" x 1" x 1000 mm Innen Ø 25 mm	465201	1	300
1" x 1" x 1500 mm Innen Ø 25 mm	465251	1	200
1" x 1" x 2000 mm Innen Ø 25 mm	465202	1	200
1¼" x 1¼" x 300 mm Innen Ø 32 mm	465330	1	300
1¼" x 1¼" x 400 mm Innen Ø 32 mm	465340	1	300
1¼" x 1¼" x 500 mm Innen Ø 32 mm	465350	1	300
1¼" x 1¼" x 700 mm Innen Ø 32 mm	465370	1	300
1¼" x 1¼" x 800 mm Innen Ø 32 mm	465380	1	300
1¼" x 1¼" x 1000 mm Innen Ø 32 mm	465301	1	150
1¼" x 1¼" x 1500 mm Innen Ø 32 mm	465351	1	100
1¼" x 1¼" x 2000 mm Innen Ø 32 mm	465302	1	50

Anschlussschläuche ebenfalls lieferbar in Ausführung diffusionshemmend, Preise bitte auf Anfrage

Anschlussschläuche mit Edelstahlumflechtung für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen, Hülsen Edelstahl
Anschlüsse Messing vernickelt, -20°C / +75°C
Betriebsdruck 10 bar, ab 1 ½" 6 bar




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einerseits Überwurfmutter Innengewinde andererseits Außengewinde			
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 13 mm	465530	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 13 mm	465550	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 13 mm	465570	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 13 mm	465580	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 13 mm	465501	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 13 mm	465551	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 13 mm	465502	1	15
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 16 mm	465630	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 16 mm	465650	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 16 mm	465670	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 16 mm	465680	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 16 mm	465601	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 16 mm	465651	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 16 mm	465602	1	15
¾" x ¾" x 300 mm Innen Ø 19 mm	465930	1	50
¾" x ¾" x 500 mm Innen Ø 19 mm	465950	1	25
¾" x ¾" x 700 mm Innen Ø 19 mm	465970	1	25
¾" x ¾" x 800 mm Innen Ø 19 mm	465980	1	25
¾" x ¾" x 1000 mm Innen Ø 19 mm	465901	1	15
¾" x ¾" x 1500 mm Innen Ø 19 mm	465951	1	10
¾" x ¾" x 2000 mm Innen Ø 19 mm	465902	1	10
1" x 1" x 300 mm Innen Ø 25 mm	466030	1	500
1" x 1" x 500 mm Innen Ø 25 mm	466050	1	500
1" x 1" x 700 mm Innen Ø 25 mm	466070	1	500
1" x 1" x 800 mm Innen Ø 25 mm	466080	1	500
1" x 1" x 1000 mm Innen Ø 25 mm	466001	1	300
1" x 1" x 1500 mm Innen Ø 25 mm	466051	1	200
1" x 1" x 2000 mm Innen Ø 25 mm	466002	1	200
1¼" x 1¼" x 300 mm Innen Ø 32 mm	466130	1	300
1¼" x 1¼" x 500 mm Innen Ø 32 mm	466150	1	300
1¼" x 1¼" x 700 mm Innen Ø 32 mm	466170	1	300
1¼" x 1¼" x 800 mm Innen Ø 32 mm	466180	1	300
1¼" x 1¼" x 1000 mm Innen Ø 32 mm	466101	1	150
1¼" x 1¼" x 1500 mm Innen Ø 32 mm	466151	1	100
1¼" x 1¼" x 2000 mm Innen Ø 32 mm	466102	1	50
1½" x 1½" x 500 mm Innen Ø 40 mm	466250	1	200
1½" x 1½" x 1000 mm Innen Ø 40 mm	466201	1	50
2" x 2" x 500 mm Innen Ø 50 mm	466350	1	100

Anschlussschläuche ebenfalls lieferbar in Ausführung diffusionshemmend, Preise bitte auf Anfrage

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Anschlussschläuche mit Edelstahlumflechtung für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen, Hülsen Edelstahl
Anschlüsse Messing vernickelt, -20°C / +75°C
Betriebsdruck 10 bar, ab 1 ½" 6 bar



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einerseits Überwurfwinkel Innengewinde andererseits Überwurfmutter Innengewinde			
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 13 mm	469430	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 13 mm	469450	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 13 mm	469470	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 13 mm	469480	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 13 mm	469401	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 13 mm	469451	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 13 mm	469402	1	15
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 16 mm	460530	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 16 mm	460550	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 16 mm	460580	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 16 mm	460501	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 16 mm	460551	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 16 mm	460502	1	15
¾" x ¾" x 300 mm Innen Ø 19 mm	461530	1	50
¾" x ¾" x 500 mm Innen Ø 19 mm	461550	1	25
¾" x ¾" x 700 mm Innen Ø 19 mm	461570	1	25
¾" x ¾" x 800 mm Innen Ø 19 mm	461580	1	25
¾" x ¾" x 1000 mm Innen Ø 19 mm	461501	1	15
¾" x ¾" x 1500 mm Innen Ø 19 mm	461551	1	10
¾" x ¾" x 2000 mm Innen Ø 19 mm	461502	1	10
1" x 1" x 300 mm Innen Ø 25 mm	462530	1	500
1" x 1" x 500 mm Innen Ø 25 mm	462550	1	500
1" x 1" x 800 mm Innen Ø 25 mm	462580	1	500
1" x 1" x 1000 mm Innen Ø 25 mm	462501	1	300
1" x 1" x 1500 mm Innen Ø 25 mm	462551	1	200
1" x 1" x 2000 mm Innen Ø 25 mm	462502	1	200

Anschlussschläuche ebenfalls lieferbar in Ausführung diffusionshemmend, Preise bitte auf Anfrage

Anschlussschläuche mit Edelstahlumflechtung für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen, Hülsen Edelstahl
Anschlüsse Messing vernickelt, -20°C / +75°C
Betriebsdruck 10 bar, ab 1 ½" 6 bar




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einerseits Überwurfwinkel Innengewinde andererseits Außengewinde			
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 13 mm	466430	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 13 mm	466450	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 13 mm	466470	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 13 mm	466480	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 13 mm	466401	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 13 mm	466451	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 13 mm	466402	1	15
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 16 mm	466530	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 16 mm	466550	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 16 mm	466580	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 16 mm	466501	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 16 mm	466551	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 16 mm	466502	1	15
¾" x ¾" x 300 mm Innen Ø 19 mm	469530	1	50
¾" x ¾" x 500 mm Innen Ø 19 mm	469550	1	25
¾" x ¾" x 700 mm Innen Ø 19 mm	469570	1	25
¾" x ¾" x 800 mm Innen Ø 19 mm	469580	1	25
¾" x ¾" x 1000 mm Innen Ø 19 mm	469501	1	15
¾" x ¾" x 1500 mm Innen Ø 19 mm	469551	1	10
¾" x ¾" x 2000 mm Innen Ø 19 mm	469502	1	10
1" x 1" x 300 mm Innen Ø 25 mm	460630	1	500
1" x 1" x 500 mm Innen Ø 25 mm	460650	1	500
1" x 1" x 700 mm Innen Ø 25 mm	460670	1	500
1" x 1" x 800 mm Innen Ø 25 mm	460680	1	500
1" x 1" x 1000 mm Innen Ø 25 mm	460601	1	300
1" x 1" x 1500 mm Innen Ø 25 mm	460651	1	200
1" x 1" x 2000 mm Innen Ø 25 mm	460602	1	200

Anschlussschläuche ebenfalls lieferbar in Ausführung diffusionshemmend, Preise bitte auf Anfrage


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Panzerschläuche mit verzinkter Umflechtung für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen, Hülsen Aluminium
Anschlüsse Messing vernickelt, -20°C / +75°C
Betriebsdruck 10 bar, ab 1 ½“ 6 bar



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einerseits Überwurfmutter Innengewinde andererseits Überwurfmutter Innengewinde			
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 13 mm	484930	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 13 mm	484950	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 13 mm	484970	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 13 mm	484980	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 13 mm	484901	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 13 mm	484951	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 13 mm	484902	1	15
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 16 mm	485030	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 16 mm	485050	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 16 mm	485070	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 16 mm	485080	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 16 mm	485001	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 16 mm	485051	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 16 mm	485002	1	15
¾" x ¾" x 300 mm Innen Ø 19 mm	485130	1	50
¾" x ¾" x 500 mm Innen Ø 19 mm	485150	1	25
¾" x ¾" x 700 mm Innen Ø 19 mm	485170	1	25
¾" x ¾" x 800 mm Innen Ø 19 mm	485180	1	25
¾" x ¾" x 1000 mm Innen Ø 19 mm	485101	1	15
¾" x ¾" x 1500 mm Innen Ø 19 mm	485151	1	10
¾" x ¾" x 2000 mm Innen Ø 19 mm	485102	1	10
1" x 1" x 300 mm Innen Ø 25 mm	485230	1	500
1" x 1" x 500 mm Innen Ø 25 mm	485250	1	500
1" x 1" x 700 mm Innen Ø 25 mm	485270	1	500
1" x 1" x 800 mm Innen Ø 25 mm	485280	1	500
1" x 1" x 1000 mm Innen Ø 25 mm	485201	1	300
1" x 1" x 1500 mm Innen Ø 25 mm	485251	1	200
1" x 1" x 2000 mm Innen Ø 25 mm	485202	1	200
1¼" x 1¼" x 300 mm Innen Ø 32 mm	485330	1	300
1¼" x 1¼" x 500 mm Innen Ø 32 mm	485350	1	300
1¼" x 1¼" x 700 mm Innen Ø 32 mm	485370	1	300
1¼" x 1¼" x 800 mm Innen Ø 32 mm	485380	1	300
1¼" x 1¼" x 1000 mm Innen Ø 32 mm	485301	1	150
1¼" x 1¼" x 1500 mm Innen Ø 32 mm	485351	1	50
1¼" x 1¼" x 2000 mm Innen Ø 32 mm	485302	1	50


Panzerschläuche mit verzinkter Umflechtung für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen, Hülsen Aluminium
Anschlüsse Messing vernickelt, -20°C / +75°C
Betriebsdruck 10 bar, ab 1 ½" 6 bar




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einerseits Überwurfmutter Innengewinde andererseits Außengewinde			
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 13 mm	485530	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 13 mm	485550	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 13 mm	485570	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 13 mm	485580	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 13 mm	485501	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 13 mm	485551	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 13 mm	485502	1	15
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 16 mm	485630	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 16 mm	485650	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 16 mm	485670	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 16 mm	485680	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 16 mm	485601	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 16 mm	485651	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 16 mm	485602	1	15
¾" x ¾" x 300 mm Innen Ø 19 mm	485930	1	50
¾" x ¾" x 500 mm Innen Ø 19 mm	485950	1	25
¾" x ¾" x 700 mm Innen Ø 19 mm	485970	1	25
¾" x ¾" x 800 mm Innen Ø 19 mm	485980	1	25
¾" x ¾" x 1000 mm Innen Ø 19 mm	485901	1	15
¾" x ¾" x 1500 mm Innen Ø 19 mm	485951	1	10
¾" x ¾" x 2000 mm Innen Ø 19 mm	485902	1	10
1" x 1" x 300 mm Innen Ø 25 mm	486030	1	500
1" x 1" x 500 mm Innen Ø 25 mm	486050	1	500
1" x 1" x 700 mm Innen Ø 25 mm	486070	1	500
1" x 1" x 800 mm Innen Ø 25 mm	486080	1	500
1" x 1" x 1000 mm Innen Ø 25 mm	486001	1	300
1" x 1" x 1500 mm Innen Ø 25 mm	486051	1	200
1" x 1" x 2000 mm Innen Ø 25 mm	486002	1	200
1¼" x 1¼" x 300 mm Innen Ø 32 mm	486130	1	300
1¼" x 1¼" x 500 mm Innen Ø 32 mm	486150	1	300
1¼" x 1¼" x 700 mm Innen Ø 32 mm	486170	1	300
1¼" x 1¼" x 800 mm Innen Ø 32 mm	486180	1	300
1¼" x 1¼" x 1000 mm Innen Ø 32 mm	486101	1	100
1¼" x 1¼" x 1500 mm Innen Ø 32 mm	486151	1	100
1¼" x 1¼" x 2000 mm Innen Ø 32 mm	486102	1	50
1½" x 1½" x 500 mm Innen Ø 40 mm	486250	1	200
1½" x 1½" x 1000 mm Innen Ø 40 mm	486201	1	50
2" x 2" x 500 mm Innen Ø 50 mm	486350	1	100

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





Panzerschläuche mit verzinkter Umflechtung für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen, Hülsen Aluminium
Anschlüsse Messing vernickelt, -20°C / +75°C
Betriebsdruck 10 bar, ab 1 ½“ 6 bar





Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einerseits Überwurfwinkel Innengewinde andererseits Überwurfmutter Innengewinde			
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 13 mm	489430	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 13 mm	489450	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 13 mm	489470	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 13 mm	489480	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 13 mm	489401	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 13 mm	489451	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 13 mm	489402	1	15
¾" x ¾" x 300 mm Innen Ø 19 mm	481530	1	50
¾" x ¾" x 500 mm Innen Ø 19 mm	481550	1	25
¾" x ¾" x 700 mm Innen Ø 19 mm	481570	1	25
¾" x ¾" x 800 mm Innen Ø 19 mm	481580	1	25
¾" x ¾" x 1000 mm Innen Ø 19 mm	481501	1	15
¾" x ¾" x 1500 mm Innen Ø 19 mm	481551	1	10
¾" x ¾" x 2000 mm Innen Ø 19 mm	481502	1	10
1" x 1" x 300 mm Innen Ø 25 mm	482530	1	500
1" x 1" x 500 mm Innen Ø 25 mm	482550	1	500
1" x 1" x 700 mm Innen Ø 25 mm	482570	1	500
1" x 1" x 800 mm Innen Ø 25 mm	482580	1	500
1" x 1" x 1000 mm Innen Ø 25 mm	482501	1	300
1" x 1" x 1500 mm Innen Ø 25 mm	482551	1	200
1" x 1" x 2000 mm Innen Ø 25 mm	482502	1	200



Einerseits Überwurfwinkel Innengewinde andererseits Außengewinde			
½" x ½" x 300 mm Innen Ø 13 mm	486430	1	100
½" x ½" x 500 mm Innen Ø 13 mm	486450	1	50
½" x ½" x 700 mm Innen Ø 13 mm	486470	1	50
½" x ½" x 800 mm Innen Ø 13 mm	486480	1	50
½" x ½" x 1000 mm Innen Ø 13 mm	486401	1	30
½" x ½" x 1500 mm Innen Ø 13 mm	486451	1	15
½" x ½" x 2000 mm Innen Ø 13 mm	486402	1	15
¾" x ¾" x 300 mm Innen Ø 19 mm	489530	1	50
¾" x ¾" x 500 mm Innen Ø 19 mm	489550	1	25
¾" x ¾" x 700 mm Innen Ø 19 mm	489570	1	25
¾" x ¾" x 800 mm Innen Ø 19 mm	489580	1	25
¾" x ¾" x 1000 mm Innen Ø 19 mm	489501	1	15
¾" x ¾" x 1500 mm Innen Ø 19 mm	489551	1	10
¾" x ¾" x 2000 mm Innen Ø 19 mm	489502	1	10
1" x 1" x 300 mm Innen Ø 25 mm	480630	1	500
1" x 1" x 500 mm Innen Ø 25 mm	480650	1	500
1" x 1" x 700 mm Innen Ø 25 mm	480670	1	500
1" x 1" x 800 mm Innen Ø 25 mm	480680	1	500
1" x 1" x 1000 mm Innen Ø 25 mm	480601	1	300
1" x 1" x 1500 mm Innen Ø 25 mm	480651	1	200
1" x 1" x 2000 mm Innen Ø 25 mm	480602	1	200


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wannenzulaufschlauch, wärmeisoliert** EPDM mit Edelstahlumflechtung, mit Doppelnippel Einerseits Überwurfmutter IG ¾" andererseits Überwurfmutter IG ¾			
	600 mm DN 15 ½"	467560	1	25
	**Wasch- und Spülmaschinenschläuche** EPDM mit Edelstahlumflechtung, -20°C / +75°C Einerseits Überwurfwinkel IG ¾" andererseits Überwurfmutter IG ¾"			
	1500 mm DN 10 ⅜"	464015	1	30
	2000 mm DN 10 ⅜"	464020	1	25
	2500 mm DN 10 ⅜"	464025	1	25
	3000 mm DN 10 ⅜"	464030	1	20
	**Wasch- und Spülmaschinenschläuche** EPDM mit Edelstahlumflechtung, -20°C / +75°C Einerseits Außengewinde ¾" andererseits Überwurfmutter IG ¾"			
	1500 mm DN 10 ⅜"	464215	1	30
	2500 mm DN 10 ⅜"	464225	1	30
	**Wasch- und Spülmaschinenschläuche grau** mit Sicherheitsventil "Water-Security" heißwasserbeständig bis max. 90°C Einerseits Überwurfwinkel Innengewinde ¾", andererseits Überwurfmutter Innengewinde ¾"			
	1500 mm DN 10 ⅜"	175010	1	150
	2000 mm DN 10 ⅜"	175018	1	150
	3000 mm DN 10 ⅜"	175025	1	100
	**Wasch- und Spülmaschinenschläuche grau** Platzdruck 60 bar, max. 90°C Einerseits Überwurfwinkel Innengewinde ¾", andererseits Überwurfmutter Innengewinde ¾"			
	1500 mm DN 10 ⅜"	175009	1	500
	2000 mm DN 10 ⅜"	175016	1	500
	2500 mm DN 10 ⅜"	175023	1	375
	3000 mm DN 10 ⅜"	175030	1	350


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Wasch- und Spülmaschinenschläuche grau** Betriebsdruck 20 bar, Platzdruck 60 bar heißwasserbeständig bis max. 90°C Einerseits Überwurfwinkel MS Innengewinde ¾", andererseits Überwurfmutter MS Innengewinde ¾"			
1500 mm DN 10 ⅜"	175035	1	500
2000 mm DN 10 ⅜"	175038	1	500
2500 mm DN 10 ⅜"	175041	1	375
3000 mm DN 10 ⅜"	175044	1	350
 **Wasch- und Spülmaschinenschläuche grau** Betriebsdruck 20 bar, Platzdruck 60 bar heißwasserbeständig bis max. 90°C Einerseits Überwurfwinkel Innengewinde ¾", andererseits Überwurfmutter Innengewinde ¾"			
1500 mm DN 13 ½"	175100	1	500
2000 mm DN 13 ½"	175049	1	500
2500 mm DN 13 ½"	175117	1	375
3500 mm DN 13 ½"	175124	1	350
 **Wasch- und Spülmaschinenschläuche grau** Betriebsdruck 20 bar, Platzdruck 60 bar heißwasserbeständig bis max. 90°C Einerseits Überwurfwinkel MS Innengewinde ¾", andererseits Überwurfmutter MS Innengewinde ¾"			
1500 mm DN 13 ½"	175127	1	500
2000 mm DN 13 ½"	175129	1	500
2500 mm DN 13 ½"	175131	1	375
3000 mm DN 13 ½"	175133	1	375
 **Wasch- und Spülmaschinenzulaufschläuche grau** Betriebsdruck 20 bar, Platzdruck 60 bar heißwasserbeständig bis max. 90°C Meterware, in Rollen zu 40 Meter			
DN 10 / ⅜"	175391	40	600
DN 13 / ½"	175384	40	480







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wasch- und Spülmaschinenschläuche grau** Platzdruck 90 bar, max. 25°C Einerseits Überwurfwinkel Innengewinde ¾", andererseits Überwurfmutter Innengewinde ¾"			
	1500 mm DN 10 ⅜"	126009	1	500
	2000 mm DN 10 ⅜"	126016	1	500
	2500 mm DN 10 ⅜"	126023	1	375
	3000 mm DN 10 ⅜"	126030	1	350
	1500 mm DN 13 ½"	126085	1	500
	2000 mm DN 13 ½"	126092	1	500
	2500 mm DN 13 ½"	126108	1	375
	3000 mm DN 13 ½"	126115	1	350
	**Wasch- und Spülmaschinenschläuche grau** Platzdruck 90 bar, max. 25°C Meterware, in Rollen zu 40 Meter			
	DN 10 / ⅜" Platzdruck 90 bar max. 25°C	126160	40	640
	DN 13 / ½" Platzdruck 90 bar max. 25°C	126177	40	400
	**Wasch- und Spülmaschinenschläuche grau** Platzdruck 90 bar, max. 25°C Einerseits Überwurfmutter Innengewinde ¾", andererseits Überwurfmutter Innengewinde ¾"			
	1500 mm DN 10 ⅜"	126184	1	500
	2500 mm DN 10 ⅜"	126191	1	375
	1500 mm DN 13 ½"	126221	1	500
	2500 mm DN 13 ½"	126238	1	375
	**Wasch- und Spülmaschinenschläuche grau** Platzdruck 90 bar, max. 25°C Einerseits Überwurfmutter Innengewinde ¾", andererseits Außengewinde ¾"			
	1500 mm DN 10 ⅜	126207	1	500
	2500 mm DN 10 ⅜"	126214	1	375
	1500 mm DN 13 ½"	126245	1	500
	2500 mm DN 13 ½"	126252	1	375








☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Schallschutzfüße zu Wasch- und Spülmaschinen**			
	weiß	176015	4	80
	**Waschmaschinenablaufschlauch grau**			
	1500 mm DN 19 ¾" max. 70°C	126306	1	200
	2000 mm DN 19 ¾" max. 70°C	126313	1	200
	2500 mm DN 19 ¾" max. 70°C	126320	1	200
	3000 mm DN 19 ¾" max. 70°C	126337	1	100
	**Waschmaschinenablaufschlauch grau** Meterware in Rollen zu 40 Meter			
	DN 19 ¾" max. 70°C	126405	40	400
	**Waschmaschinenablaufschlauch grau** flexibel beidseitig mit Muffe incl. Universalablaufbogen 180°			
	750 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126475	1	600
	1200 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126520	1	600
	1500 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126412	1	500
	2000 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126429	1	500
	2500 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126436	1	375
	3000 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126443	1	350
	3500 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126449	1	300
	4000 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126458	1	250
	5000 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126462	1	200


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Ablaufverlängerungsschlauch grau** flexibel mit Muffe und Stutzen			
	500 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126732	1	700
	1000 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126748	1	600
	1500 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126757	1	500
	2000 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126763	1	500
	2500 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126774	1	375
	**Waschmaschinenablaufschlauch grau** ausziehbar fixierbar beidseitig mit Muffe incl. Universalablaufbogen 180°			
	600 - 2000 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126339	1	500
	900 - 3000 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126344	1	350
	1200 - 4000 mm DN 19 ¾" max. 50°C	126450	1	250
	Universalablaufbogen 180°			
	PP grau	126467	1	10
	**Schlauchanker (Schlauchbeschwerer)**			
	KS grau, mit Gewicht	126948	1	10
	**Schlauchplatzsicherung** Messing verchromt			
	für Geräteanschlussarmaturen ¾"	451634	8	320

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Y-Stück** Messing verchromt			
	IG ¾" auf 2 AG ¾"	804034	15	150
 	**Y-Stück** Messing roh			
	IG ¾" auf 2 AG ¾"	804033	15	150
 	**Y-Stück** Messing verchromt, verlängerte Ausführung			
	IG ¾" auf 2 AG ¾"	804032	10	100
 	**Y-Stück** Messing roh, verlängerte Ausführung			
	IG ¾" auf 2 AG ¾"	804036	10	100
 	**Verteilerstück** Messing verchromt, Abgang seitlich			
	Überwurfmutter IG ¾" auf 2 AG ¾"	804055	4	120
 	**Y-Stück** PP weiß			
	Überwurfmutter IG ¾" auf 2 AG ¾"	804025	1	100


	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Wandschlauchhalter KS grün als Set** komplett mit Füllschlauch				
	Länge: 2500 mm		175002	1	100
	Länge: 5000 mm		175005	1	100
	**Füllschlauch** DN 15 IG ¾"/ IG ¾"				
	Länge: 2500 mm		175502	1	300
	Länge: 5000 mm		175505	1	200
	**Wandschlauchhalter lose**				
	Kunststoff grün		175001	1	60
	**Gabelstück** Messing verchromt				
	AG ½" auf 2 x IG ½"		804031	5	200
	AG ¾" auf 2 x IG ¾"		805031	1	10
	**T-Stück** Messing verchromt				
	AG ½" auf 2 x IG ½"		804035	5	200
	**Blindstopfen, Messing verchromt**				
	⅜"		184338	25	750
	½"		184312	25	500
	¾"		184334	10	400
	**Blindstopfen, Messing verchromt**				
	komplett mit Rosette Höhe 05 mm	⅜"	184438	1	20
	komplett mit Rosette Höhe 05 mm	½"	184412	1	20
	komplett mit Rosette Höhe 05 mm	¾"	184434	1	20


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



STEDO® Hahnverlängerungen
Messing roh, CW617N mit Innenvielkant


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
⅜" x 10 mm	686952	1	45
⅜" x 15 mm	686969	1	10
⅜" x 20 mm	686976	1	27
⅜" x 25 mm	686983	1	10
⅜" x 30 mm	686990	1	10
⅜" x 35 mm	686992	1	10
⅜" x 40 mm	687003	1	10
⅜" x 45 mm	687005	1	10
⅜" x 50 mm	687010	1	10
⅜" x 55 mm	687011	1	30
⅜" x 60 mm	687012	1	30
⅜" x 65 mm	687013	1	5
⅜" x 80 mm	687014	1	20
⅜" x 100 mm	687015	1	15
½" x 10 mm	687027	20	800
½" x 15 mm	687034	20	800
½" x 20 mm	687041	20	600
½" x 25 mm	687058	10	400
½" x 30 mm	687065	10	400
½" x 35 mm	687067	10	200
½" x 40 mm	687072	10	200
½" x 45 mm	687075	10	200
½" x 50 mm	687089	10	200
½" x 55 mm	687090	20	200
½" x 60 mm	687091	15	150
½" x 65 mm	687092	10	100
½" x 80 mm	687093	6	120
½" x 100 mm	686792	6	120
¾" x 10 mm	687096	1	10
¾" x 15 mm	687102	1	18
¾" x 20 mm	687119	1	10
¾" x 25 mm	687126	1	10
¾" x 30 mm	687133	1	10
¾" x 35 mm	687135	1	10
¾" x 40 mm	687140	1	24
¾" x 45 mm	687145	1	5
¾" x 50 mm	687157	1	4
¾" x 55 mm	687158	1	10
¾" x 60 mm	687159	1	10
¾" x 65 mm	687160	1	10
¾" x 80 mm	687161	1	10
¾" x 100 mm	686808	1	10
1" x 10 mm	687162	1	10
1" x 15 mm	687171	1	10
1" x 20 mm	687188	1	10
1" x 25 mm	687195	1	10
1" x 30 mm	687201	1	10
1" x 35 mm	687209	1	10
1" x 40 mm	687218	1	5
1" x 45 mm	687221	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Hahnverlängerungen** Messing roh, CW617N mit Innenvielkant			
	1" x 50 mm	687225	1	5
	1" x 55 mm	687234	1	6
	1" x 60 mm	687242	1	5
	1" x 65 mm	687253	1	5
	1" x 80 mm	687269	1	5
	1" x 100 mm	687277	1	5
	**STEDO® Hahnverlängerungen** - ½" x 10 mm 20 Stück - ½" x 15 mm 50 Stück - ½" x 20 mm 40 Stück - ½" x 25 mm 10 Stück - ½" x 30 mm 5 Stück			
	Messing roh, CW617N mit Innenvielkant	687687	1	6



STEDO® Hahnverlängerungen
Messing verchromt, CW617N mit Innenvielkant

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
⅜" x 10 mm	687247	1	45
⅜" x 15 mm	687249	1	10
⅜" x 20 mm	687256	1	27
⅜" x 25 mm	687263	1	10
⅜" x 30 mm	687270	1	10
⅜" x 35 mm	687272	1	10
⅜" x 40 mm	687274	1	10
⅜" x 45 mm	687276	1	10
⅜" x 50 mm	687278	1	10
⅜" x 55 mm	687279	1	30
⅜" x 60 mm	687280	1	30
⅜" x 65 mm	687281	1	5
⅜" x 80 mm	687282	1	20
⅜" x 100 mm	687283	1	15
½" x 10 mm	686921	20	800
½" x 15 mm	686938	20	800
½" x 20 mm	686945	20	600
½" x 25 mm	686075	10	400
½" x 30 mm	686082	10	400
½" x 35 mm	686084	30	300
½" x 40 mm	687300	10	200
½" x 45 mm	687312	10	200
½" x 50 mm	687317	10	200
½" x 55 mm	687318	20	200
½" x 60 mm	687319	15	150
½" x 65 mm	687320	10	100
½" x 80 mm	687321	6	120
½" x 100 mm	687322	6	120
¾" x 10 mm	687324	1	10
¾" x 15 mm	687331	1	18
¾" x 20 mm	687348	1	10
¾" x 25 mm	687355	1	10
¾" x 30 mm	687362	1	10
¾" x 35 mm	687365	1	10
¾" x 40 mm	687379	1	24
¾" x 45 mm	687383	1	5
¾" x 50 mm	687386	1	4
¾" x 55 mm	687387	1	10
¾" x 60 mm	687388	1	10
¾" x 65 mm	687389	1	10
¾" x 80 mm	687390	1	10
¾" x 100 mm	687560	1	10
1" x 10 mm	687286	1	10
1" x 15 mm	687295	1	10
1" x 20 mm	687304	1	10
1" x 25 mm	687311	1	10
1" x 30 mm	687326	1	10
1" x 35 mm	687335	1	10
1" x 40 mm	687341	1	5
1" x 45 mm	687352	1	10



STEDO® Hahnverlängerungen
Messing verchromt, CW617N mit Innenvielkant

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
1" x 50 mm	687368	1	5
1" x 55 mm	687374	1	6
1" x 60 mm	687382	1	5
1" x 65 mm	687394	1	5
1" x 80 mm	687405	1	5
1" x 100 mm	687411	1	5




STEDO® Langnippel
Messing roh, CW617N mit Innenvielkant

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
⅜" x 40 mm	682725	1	30
⅜" x 60 mm	682732	1	25
⅜" x 80 mm	682749	1	30
⅜" x 100 mm	682756	1	15
⅜" x 120 mm	682763	1	15
⅜" x 150 mm	682764	1	15
⅜" x 200 mm	682770	1	10
½" x 40 mm	682787	1	30
½" x 60 mm	682794	1	10
½" x 80 mm	682800	5	100
½" x 100 mm	682817	1	20
½" x 120 mm	682824	1	5
½" x 150 mm	682831	1	8
½" x 200 mm	682848	1	20
¾" x 40 mm	682855	1	15
¾" x 60 mm	682862	1	10
¾" x 80 mm	682879	1	5
¾" x 100 mm	682886	1	5
¾" x 120 mm	682893	1	5
¾" x 150 mm	682909	1	10
¾" x 200 mm	682916	1	10
1" x 40 mm	682923	1	5
1" x 60 mm	682930	1	5
1" x 80 mm	682947	1	5
1" x 100 mm	682954	1	5
1" x 120 mm	682961	1	5
1" x 150 mm	682978	1	5
1" x 200 mm	682985	1	5






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de














STEDO® Langnippel
Messing verchromt, CW617N mit Innenvielkant

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
⅜" x 40 mm	682992	1	30
⅜" x 60 mm	683005	1	25
⅜" x 80 mm	683012	1	30
⅜" x 100 mm	683029	1	15
⅜" x 120 mm	683036	1	15
⅜" x 150 mm	683037	1	15
⅜" x 200 mm	683043	1	10
½" x 40 mm	683050	1	30
½" x 60 mm	683067	1	10
½" x 80 mm	683074	5	100
½" x 100 mm	683081	1	20
½" x 120 mm	683098	1	5
½" x 150 mm	683104	1	8
½" x 200 mm	683111	1	20
¾" x 40 mm	683128	1	15
¾" x 60 mm	683135	1	10
¾" x 80 mm	683142	1	5
¾" x 100 mm	683159	1	5
¾" x 120 mm	683166	1	5
¾" x 150 mm	683173	1	10
¾" x 200 mm	683180	1	10
1" x 40 mm	683197	1	5
1" x 60 mm	683203	1	5
1" x 80 mm	683210	1	5
1" x 100 mm	683227	1	5
1" x 120 mm	683234	1	5
1" x 150 mm	683241	1	5
1" x 200 mm	683258	1	5







Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Baustopfen, Gewindeteil Messing CW617N** zur dauerhaften Dichtprobe nach DIN 1988, Teil 2			
½" weiß	457512	10	200
½" blau	457712	10	200
½" rot	457812	10	200
¾" weiß	457534	10	100
¾" blau	457734	10	100
¾" rot	457834	10	100
 **Abdrückstopfen, Kunststoff** zur einmaligen Dichtprobe nach DIN 1988, Teil 2			
½" weiß	458512	10	200
½" blau	458712	10	200
½" rot	458812	10	200
¾" weiß	458534	10	100
¾" blau	458734	10	100
¾" rot	458834	10	100
 **STEDO® Gegenmuttern mit Sechskant** Messing CW617N roh			
⅜"	683425	10	50
½"	683432	10	40
¾"	683449	10	30
1"	683456	15	600
1¼"	683463	10	400
1½"	683470	15	150
 **Gegenmuttern mit Sechskant** Messing CW617N verchromt			
⅜"	683494	10	50
½"	683500	10	40
¾"	683517	10	30
 **STEDO® Gegenmuttern mit Sechskant** Messing CW617N roh			
½"	683512	10	50
¾"	683534	10	50
1"	683524	10	50
1¼"	683578	10	50
1½"	683596	10	50
2"	683614	10	50
2½"	683686	10	50







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Doppelnippel mit Sechskant** Messing CW617N roh			
	⅜" x 19 mm	801038	10	20
	½" x 22 mm	801012	15	600
	Sonderlänge ½" x 36 mm	808112	20	600
	Sonderlänge ½" x 50 mm	808312	20	400
	¾" x 25 mm	801034	10	400
	1" x 30 mm	801010	10	200
	1¼" x 41 mm	801014	8	80
	1½" 40 mm	801021	8	80
	2" x 50 mm	801023	1	40
 	**Doppelnippel mit Sechskant** Messing CW617N verchromt			
	⅜" x 19 mm	801138	10	20
	½" x 22 mm	801112	15	600
	Sonderlänge ½" x 36 mm	808212	20	600
	Sonderlänge ½" x 50 mm	808412	20	400
	¾" x 25 mm	801134	10	400
	1" x 25 mm	801110	10	200
 	**Doppelnippel reduziert, mit Sechskant** Messing CW617N roh			
	⅜" x ¼"	801238	10	400
	½" x ¼"	801212	10	400
	½" x ⅜"	801221	15	600
	¾" x ⅜"	682190	10	400
	¾" x ½"	801234	10	400
	1" x ½"	682206	15	300
	1" x ¾"	801210	10	200
	1¼" x 1"	801214	10	100
	1½" x 1¼"	801213	5	50
	2" x 1½"	801220	6	60
 	**Doppelnippel reduziert, mit Sechskant** Messing CW617N verchromt			
	½" x ⅜"	801321	15	600
	¾" x ½"	801334	10	400
	1" x ¾"	680639	10	200







		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Reduzierstücke, mit Sechskant** Messing CW617N roh			
		⅜" x ¼"	801438	10	40
		½" x ¼"	801424	10	20
		½" x ⅜"	801421	10	30
		¾" x ¼"	682305	20	400
		¾" x ⅜"	801434	10	400
		¾" x ½"	801443	15	600
		1" x ⅜"	682336	12	360
		1" x ½"	801412	10	300
		1" x ¾"	801444	10	400
		1¼" x ¾"	801414	10	100
		1¼" x 1"	801441	4	160
		1½" x 1¼"	801411	5	100
		2" x 1½"	801423	5	100
		**Reduzierstücke, mit Sechskant** Messing CW617N verchromt			
		⅜" x ¼"	801538	10	40
		½" x ⅜"	801521	10	30
		¾" x ⅜"	801534	10	400
		¾" x ½"	801543	15	600
		1" x ½"	801512	10	300
		1" x ¾"	801544	10	400
		**Red-Verlängerungen, mit Sechskant** Messing CW617N roh			
		½" x ⅜"	801621	10	20
		¾" x ½"	801634	10	400
		1" x ¾"	801644	10	300
		1¼" x 1"	801641	10	100
		1½" x 1¼"	801611	10	100
		2" x 1½"	801623	4	80
		**Red-Verlängerungen, mit Sechskant** Messing CW617N verchromt			
		½" x ⅜"	801721	10	20
		¾" x ½"	801734	10	400
		**STEDO® Wandscheiben für Eisenrohr** Messing CW617N roh, beiderseits Innengewinde			
		½"	682138	10	200
		¾"	682145	10	100

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de







		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Doppelmuffen** Messing CW617N roh			
		¼"	801814	10	20
		⅜"	801838	10	400
		½"	801812	10	400
		¾"	801834	12	240
		1"	801810	6	180
		1¼"	801841	6	60
		1½"	801821	6	60
		2"	801823	1	40
		**Doppelmuffen** Messing CW617N verchromt			
		⅜"	801938	10	400
		½"	801912	10	400
		¾"	801934	12	240
		1"	801910	6	180
		**Doppelmuffen, reduziert** Messing CW617N roh			
		⅜" x ¼"	802038	10	20
		½" x ⅜"	802012	10	400
		¾" x ½"	802034	10	200
		1" x ½"	802010	10	200
		1" x ¾"	802013	5	150
		**Doppelmuffen, reduziert** Messing CW617N verchromt			
		½" x ⅜"	802112	10	400
		¾" x ½"	802134	10	200
		1" x ¾"	802110	5	150
		**STEDO Winkel 45°, beidseits IG** Messing CW617N roh			
		⅜"	681575	10	200
		½"	681582	10	200
		¾"	681599	5	100
		1"	681605	8	160
		**STEDO Winkel 45°, beidseits IG** Messing CW617N verchromt			
		½"	681629	10	200
		¾"	681636	5	100






		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Winkel 90°, beidseits IG** Messing CW617N roh			
		¼"	802241	15	600
		⅜"	802238	10	400
		½"	802212	5	200
		¾"	802234	10	100
		1"	802210	8	80
		1¼"	802214	4	40
		1½"	802221	1	20
		2"	802223	1	10
		**Winkel 90°, beidseits IG** Messing CW617N verchromt			
		¼"	802341	15	600
		⅜"	802338	10	400
		½"	802312	5	200
		¾"	802334	10	100
		1"	802310	8	80
		**STEDO® Winkel 45°, einerseits IG - andererseits AG** Messing CW617N roh			
		⅜"	681650	10	400
		½"	681667	10	200
		¾"	681674	5	100
		1"	681681	5	50
		**STEDO® Winkel 45°, einerseits IG - andererseits AG** Messing CW617N verchromt			
		⅜"	681698	10	400
		½"	681704	10	200
		¾"	681711	5	100
		1"	681728	5	50
		**Winkel 90°, einerseits IG - andererseits AG** Messing CW617N roh			
		¼"	802441	10	400
		⅜"	802438	10	400
		½"	802412	10	200
		¾"	802434	10	100
		1"	802410	3	60
		1¼"	802414	1	40
		1½"	802421	2	20
		**Winkel 90°, einerseits IG - andererseits AG** Messing CW617N verchromt			
		¼"	802541	10	400
		⅜"	802538	10	400
		½"	802512	10	200
		¾"	802534	10	100
		1"	802510	3	60

		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**T-Stücke mit IG** Messing CW617N roh			
		⅜"	802638	10	300
		½"	802612	10	200
		¾"	802634	10	100
		1"	802610	1	40
		1¼"	802614	1	20
		1½"	802621	1	20
		2"	802623	1	10
		**T-Stücke mit IG** Messing CW617N verchromt			
		⅜"	802738	10	300
		½"	802712	10	200
		¾"	802734	10	100
		1"	802710	1	40
		**T-Stücke reduziert mit IG** Messing CW617N roh			
		½" x ⅜" x ½"	802601	10	200
		¾" x ½" x ¾"	802603	10	100
		1" x ¾" x 1"	802605	1	40
		**T-Stücke mit AG** Messing CW617N roh			
		⅜"	804638	15	450
		½"	804612	5	200
		¾"	804634	5	100
		1"	804610	5	50
		**T-Stücke mit AG** Messing CW617N verchromt			
		⅜"	804738	15	450
		½"	804712	5	200
		¾"	804734	5	100
		1"	804710	5	50
		**Kreuz-Stücke mit IG** Messing CW617N roh			
		½"	804812	8	240
		¾"	804834	2	80
		1"	804810	1	40
		1¼"	804814	1	30
		1½"	804821	1	10
		2"	804823	1	10





		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Stopfen mit Vierkant** Messing CW617N roh			
		¼"	803041	10	50
		⅜"	803038	10	50
		½"	803012	10	400
		¾"	803034	10	400
		1"	803010	10	300
		1¼"	803014	6	180
		1½"	803021	8	160
		2"	803023	4	80
		**Stopfen mit Vierkant** Messing CW617N verchromt			
		¼"	803141	10	50
		⅜"	803138	10	50
		½"	803112	10	400
		¾"	803134	10	400
		1"	803110	10	300
		**Kappen mit Sechskant** Messing CW617N roh			
		⅜"	802838	10	40
		½"	802812	30	1200
		¾"	802834	15	600
		1"	802810	10	300
		1¼"	802814	10	200
		1½"	802821	4	160
		2"	802823	3	120
		**Kappen mit Sechskant** Messing CW617N verchromt			
		⅜"	802938	10	40
		½"	802912	30	1200
		¾"	802934	15	600
		1"	802910	10	300
		**Gewindestücke mit Innenvielkant** Messing CW617N roh			
		½"	804912	24	720
		¾"	804934	24	480
		1"	804910	10	200
		1¼"	804914	10	100
		1½"	804921	6	60
		2"	804923	4	40
		**Behälterverschraubung** Messing CW617N roh			
		⅜" x ½"	809212	1	400
		½" x ¾"	809234	1	250
		¾" x 1"	809210	1	200
		1" x 1¼"	809241	1	100





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
Wasserzählerbügel waagerecht Stahl verzinkt			
starre Ausführung mit MS-Verschraubungen			
AG ¾" x ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	807834	1	10
AG 1" x ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	807810	1	10
AG 1¼" x ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	807814	1	10
			
Wasserzähler-Verschraubung als Set			
Messing CW617N roh			
2 AG ¾" x 2 ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	806834	1	30
2 AG 1 " x 2 ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	806810	1	30
			
Wasserzähler-Verschraubung, ausgangsseitig			
Messing CW617N roh			
¾" AG x ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	807234	2	60
1" AG x ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	807210	2	60
1¼" AG x ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	807214	2	60
			
Wasserzähler-Verschraubung, eingangsseitig			
Messing CW617N roh			
¾" AG x ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	808134	2	60
1" AG x ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	808110	2	60
1¼" AG x ÜWM 1" / - Qn 2,5 m³ / h	808114	2	60
1" AG x ÜWM 1¼" / - Qn 6,0 m³ / h	808141	2	60
			
Wasserzähler-Verschraubung mit Plombierloch			
Messing CW617N verchromt			
½" AG x ¾" ÜWM	807112	2	80
¾" AG x 1" ÜWM	807134	2	80
			
Wasserzähler-Verschraubung mit Plombierloch			
Messing CW617N roh			
½" AG x ¾" ÜWM	809112	1	160
¾" AG x 1" ÜWM	809134	2	80
1" AG x 1¼" ÜWM	809110	2	60
1¼" AG x 1½" ÜWM	809114	2	40
1½" AG x 2" ÜWM	809121	2	20






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Schrägsitz-Rückschlagventile** Messing CW617N roh, IG / IG			
	½"	806012	10	100
	¾"	806034	2	60
	1"	806010	1	30
	1¼"	806014	1	30
	1½"	806021	1	10
	2"	806023	1	6
 	**Schrägsitz-Rückschlagventile** Messing CW617N roh, Lötmuffe			
	12 mm	806612	2	80
	15 mm	806615	2	80
	18 mm	806618	1	40
	22 mm	806622	1	30
	28 mm	806628	1	30
 	**Rückschlagventile** Messing CW617N roh, IG / IG			
	½"	806212	1	100
	¾"	806234	1	40
	1"	806210	1	40
	1¼"	806214	1	40
	1½"	806221	1	20
	2"	806223	1	24
 	**Rückschlagventile mit Schmutzfilter** Messing CW617N roh, IG			
	½"	806412	1	5
	¾"	806434	2	60
	1"	806410	1	30
	1¼"	806414	1	20
	1½"	806421	1	20
	2"	806423	1	12
 	**Anbohrschelle** Messing CW617N roh			
	für Rohr ½" Anschluss IG ½"	805001	5	50
	für Rohr ¾" Anschluss IG ½"	805002	5	50
	für Rohr 1" Anschluss IG ½"	805003	4	40





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Kunststoff weiß, passend zu** Ideal Standard : Pindar Sphinx : No. 85 V+B : Colani, Esta Keramag : Renova, Aller < 19.. Typ A	111838	1	25
	**Kunststoff weiß, passend zu** Duravit : Joe, Ben altes Modell Ideal Standard : Stales Keramag : Eckurinale Typ B	111845	1	15
	**Kunststoff weiß, passend zu** Keramag : Monodet Laufen : Taro Sphinx : Nr. 53 V+B : Saval Typ C	111852	1	100
	**Kunststoff weiß, passend zu** V+B : Omnia Classic Vitra : Pera Typ C2	111982	1	25


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Kunststoff weiß, passend zu** Laufen : Caprino, Tigris Typ D	111869	1	15
	Kunststoff weiß, passend zu Duravit : Ben neues Modell Ideal Standard : Parma Laufen : Pollux V+B : Ebra Typ E	111876	1	20
	**Kunststoff weiß, passend zu** Duravit : Bill, Tom Ideal Standard : Tonca Laufen : Mobello ROCA : Urinal mit Zulauf innen Typ F	111883	1	100
	**Kunststoff weiß, passend zu** Sphinx : Nr. 55 Typ G	111999	1	40
	**Kunststoff weiß, passend zu** Sphinx : Nr. 80, Nr. 85 V+B : Ariba, Magnum Typ H	111890	1	25


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Kunststoff weiß, passend zu** Keramag : Public Line ROCA : Urinal mit Zulauf außen Typ I	111906	1	20
 	**Kunststoff weiß, passend zu** Sphinx : Nr. 70 bis 2004 Sphinx : Nr. 75 bis 2004 Typ K	111913	1	25
 	**Kunststoff weiß, passend zu** Sphinx : Nr. 70 ab 2004 Sphinx : Nr. 75 ab 2004 Typ K2	112002	1	10
 	**Kunststoff weiß, passend zu** Duravit : Katja Typ L	111920	1	25
 	**universal rot flexibel** durch bewegliche Bauart, universal passend Typ M	111937	1	15

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Kunststoff weiß, universal** zuschneidbar			
	Typ U	112019	1	60
 	**Edelstahl ummantelt** universal passend			
	Typ Q	112119	1	20
 	FRÄNK **Stahl verzinkt, ummantelt** universal passend			
	Typ Y	113119	1	20
 	STEDO **Urinal-Schmutzfänger, Edelstahl poliert** universal passend durch formbare Laschen			
	Typ S	442374	2	40


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Zange, Edelstahl poliert**			
	passend zu Typ S	442381	1	30
	**Urinal-WC-Steine**			
	mit Enzymen	111944	12	216
	mit Zitronenduft	111951	8	144




Spülrohr Messing verchromt
gerade, für Druckspüler

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
28 / 26 mm x 200 x 600 mm	DN 20 ¾"	102232	10	300
28 / 26 mm x 200 x 700 mm	DN 20 ¾"	102249	10	300
28 / 26 mm x 250 x 600 mm	DN 20 ¾"	105417	10	240
28 / 26 mm x 250 x 700 mm	DN 20 ¾"	105424	10	240
28 / 26 mm x 300 x 700 mm	DN 20 ¾"	108180	1	10
22 / 20 mm x 200 x 600 mm	DN 15 ½"	104557	1	10
32 / 30 mm x 200 x 600 mm	DN 25 1"	104472	1	10
32 / 30 mm x 300 x 700 mm	DN 25 1"	108227	1	10



Spülrohr Kunststoff
gerade, für Druckspüler

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
28 / 26 mm x 250 x 700 mm weiß	DN 20 ¾"	104212	10	800
28 / 26 mm x 250 x 700 mm schwarz	DN 20 ¾"	103212	1	10
22 / 20 mm x 250 x 700 mm weiß	DN 15 ½"	107008	1	10




Spülrohr Messing verchromt
45 mm gekröpft, für Druckspüler

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
28 / 26 mm x 200 x 600 mm	DN 20 ¾"	102256	10	250
28 / 26 mm x 200 x 700 mm	DN 20 ¾"	102263	10	300
28 / 26 mm x 250 x 600 mm	DN 20 ¾"	105431	1	10
28 / 26 mm x 250 x 700 mm	DN 20 ¾"	105448	1	10
28 / 26 mm x 300 x 700 mm	DN 20 ¾"	108197	1	10
22 / 20 mm x 200 x 600 mm	DN 15 ½"	104564	1	10
32 / 30 mm x 200 x 600 mm	DN 25 1"	104489	1	10
32 / 30 mm x 300 x 700 mm	DN 25 1"	108234	1	10

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






Spülrohr Kunststoff
45 mm gekröpft, für Druckspüler

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
28 / 26 mm x 250 x 700 mm weiß	DN 20 ¾"	104229	10	800
28 / 26 mm x 250 x 700 mm schwarz	DN 20 ¾"	103229	1	10
22 / 20 mm x 250 x 700 mm weiß	DN 15 ½"	107015	1	10






Spülrohr Messing verchromt
85 mm gekröpft, für Druckspüler


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
28 / 26 mm x 200 x 600 mm	DN 20 ¾"	102270	1	10
28 / 26 mm x 200 x 700 mm	DN 20 ¾"	102287	1	10
28 / 26 mm x 250 x 600 mm	DN 20 ¾"	105455	1	10
28 / 26 mm x 250 x 700 mm	DN 20 ¾"	105462	1	10
28 / 26 mm x 300 x 700 mm	DN 20 ¾"	108203	1	10
22 / 20 mm x 200 x 600 mm	DN 15 ½"	104571	1	10
32 / 30 mm x 200 x 600 mm	DN 25 1"	104496	1	10
32 / 30 mm x 300 x 700 mm	DN 25 1"	108241	1	10






Spülrohr Kunststoff
85 mm gekröpft, für Druckspüler


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
28 / 26 mm x 250 x 700 mm weiß	DN 20 ¾"	104236	10	730
28 / 26 mm x 250 x 700 mm schwarz	DN 20 ¾"	103236	1	10



Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Spülrohr für hochhängende Spülkästen 65 mm gekröpft				
32 / 30 mm x 1500 mm MS vc	DN 25 1"	105530	1	30
32 / 30 mm x 1700 mm MS vc mit Bogen 90°	DN 25 1"	105547	1	30
32 / 30 mm x 1550 mm KS weiß	DN 25 1"	105820	1	50
32 / 30 mm x 1750 mm KS weiß mit Bogen 90°	DN 25 1"	105837	1	25










Spülrohrverlängerung Messing verchromt mit Gummi O-Ring, für Druckspüler				
28 / 26 mm x 150 mm	DN 20 ¾"	105981	1	10
28 / 26 mm x 200 mm	DN 20 ¾"	106087	1	10
28 / 26 mm x 250 mm	DN 20 ¾"	102324	10	100
28 / 26 mm x 500 mm	DN 20 ¾"	102331	1	10
32 / 30 mm x 250 mm	DN 25 1"	104533	1	40
32 / 30 mm x 500 mm	DN 25 1"	104540	1	50











Spülrohrverlängerung Messing verchromt mit Rändelmutter, für Druckspüler				
28 / 26 mm x 150 mm	DN 20 ¾"	105124	5	50
28 / 26 mm x 200 mm	DN 20 ¾"	105138	1	10
28 / 26 mm x 250 mm	DN 20 ¾"	105142	1	50
28 / 26 mm x 500 mm	DN 20 ¾"	105155	1	10
32 / 30 mm x 150 mm	DN 25 1"	105315	1	35

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Spülrohrverlängerung Kunststoff weiß für Druckspüler				
28 / 26 mm x 250 mm	DN 20 ¾"	104274	10	3500
28 / 26 mm x 400 mm	DN 20 ¾"	104279	10	1500
28 / 26 mm x 500 mm	DN 20 ¾"	104281	10	1750
22 / 20 mm x 250 mm	DN 15 ½"	107084	1	100
22 / 20 mm x 400 mm	DN 15 ½"	107091	1	10
32 / 30 mm x 250 mm	DN 25 1"	105950	1	50
32 / 30 mm x 400 mm	DN 25 1"	105958	1	50
32 / 30 mm x 500 mm	DN 25 1"	105967	1	50
32 / 30 mm x 1000 mm	DN 25 1"	105974	10	50
Spülrohrverlängerung Kunststoff schwarz für Druckspüler				
28 / 26 mm x 250 mm	DN 20 ¾"	103274	1	10
28 / 26 mm x 500 mm	DN 20 ¾"	103281	1	10
Spülrohr-Doppelmuffe Messing verchromt mit 2 O-Ringen				
28 x 28 mm	DN 20 ¾"	103369	1	10
32 x 32 mm	DN 25 1"	103385	1	10
Spülrohr-Doppelmuffe Messing verchromt reduziert, mit 2 O-Ringen				
32 mm x 28 mm		104369	1	5
40 mm x 32 mm		104385	1	5
Spülrohrbogen Messing verchromt für Druckspüler				
28 / 26 mm / Bogen 45°	DN 20 ¾"	102294	1	10
32 / 30 mm / Bogen 45°	DN 25 1"	104502	1	5
Spülrohrbogen Messing verchromt für Druckspüler				
28 / 26 mm / Bogen 90°	DN 20 ¾"	102300	1	10
32 / 30 mm / Bogen 90°	DN 25 1"	104519	1	5
Spülrohrbogen Messing verchromt für Druckspüler				
28 / 26 mm / Bogen 130°	DN 20 ¾"	102317	1	10
32 / 30 mm / Bogen 130°	DN 25 1"	104526	1	10



		Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Spülrohrbogen Kunststoff weiß** für Druckspüler				
		28 / 26 mm / Bogen 45°	DN 20 ¾"	104243	1	10
		32 / 30 mm / Bogen 45°	DN 25 1"	105851	1	10
		**Spülrohrbogen Kunststoff weiß** für Druckspüler				
		28 / 26 mm / Bogen 70°	DN 20 ¾"	104247	1	10
		**Spülrohrbogen Kunststoff weiß** für Druckspüler				
		28 / 26 mm / Bogen 90°	DN 20 ¾"	104250	10	1550
		22 / 20 mm / Bogen 90°	DN 15 ½"	107060	1	10
		32 / 30 mm / Bogen 90°	DN 25 1"	105875	10	1400
		**Spülrohrbogen Kunststoff weiß** für Druckspüler				
		28 / 26 mm / Bogen 130°	DN 20 ¾"	104267	1	10
		**Spülrohrbänder, Edelstahl poliert**				
		ohne Puffer für Rohr 10 mm		820004	1	100
		ohne Puffer für Rohr 17 mm		820028	1	50
		ohne Puffer für Rohr 28 mm		187028	1	100
		ohne Puffer für Rohr 32 mm		187032	1	100
		ohne Puffer für Rohr 40 mm		820073	1	100
		ohne Puffer für Rohr 44 mm		820097	1	1000
		ohne Puffer für Rohr 50 mm		820103	1	100
		**Spülrohrbänder, Edelstahl poliert**				
		mit Puffer für Spülrohr 28 / 26 mm		187528	1	50
		mit Puffer für Spülrohr 32 / 30 mm		187532	1	25
		**Blitzklemmen, Edelstahl poliert**				
		für Spülrohr 28 / 26 mm		187728	1	10
		für Spülrohr 32 / 30 mm		187732	1	10


☎ +49 (0) 2 02 / 6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02 / 6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
Spülbögen Kunststoff weiß D: 50 x 44 mm für tiefhängende Spülkästen			
Höhe: 200 / Länge: 210 mm	105899	1	6
Höhe: 230 / Länge: 230 mm	105905	1	250
Höhe: 390 / Länge: 350 mm	105912	1	250
			
Spülbögen Kunststoff weiß D: 50 x 44 mm für tiefhängende Spülkästen			
Höhe: 590 / Länge: 350 mm	105929	1	150
Höhe: 650 / Länge: 350 mm	105965	1	150
			
Spülbögen Kunststoff weiß D: 50 x 44 mm für tiefhängende Spülkästen, links versetzt			
Höhe: 230 / Länge: 230 mm / Versatz: 40 mm	105904	1	20
Höhe: 230 / Länge: 230 mm / Versatz: 80 mm	105908	1	5

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Spülbögen Kunststoff weiß D: 50 x 44 mm** für tiefhängende Spülkästen, rechts versetzt			
	Höhe: 230 / Länge: 230 mm / Versatz: 40 mm	105940	1	20
	Höhe: 230 / Länge: 230 mm / Versatz: 80 mm	105980	1	5
	**Verlängerungsrohr Kunststoff weiß mit Kleber** passend zu Spülbögen 44 mm			
	44 mm x 300 mm	105936	1	800
	44 mm x 500 mm	105943	1	600
	**Rohrbogen Kunststoff weiß mit Kleber** passend zu Spülbögen 44 mm			
	45°	105945	1	720
	**Rohrbogen Kunststoff weiß mit Kleber** passend zu Spülbögen 44 mm			
	90°	105990	1	600
	**Rohrbogen Kunststoff weiß mit Kleber** passend zu Spülbögen 44 mm			
	135°	105935	1	6


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Anschlussset Kunststoff weiß** für Stand-WC / UP-Spülkasten			
	45 x 300 mm, mit Verbinder und Rosette	105930	1	10
	**Spülrohrset Kunststoff weiß D: 50 x 44 mm** zum Auswechseln von Druckspülern mit Spülstromregulierung und Reduzierstück			
	Höhe: 550 / Länge: 250 mm	105955	1	200




STEDO® Euro WC-Spülrohrverbinder
für WC Ø 55 mm + Druckspülrohr

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
schwarz	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	100120	10	100
weiß	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	100151	10	100
schwarz mit Rosette	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	100137	10	100
weiss mit Rosette	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	100138	10	100




STEDO® Euro WC-Spülrohrverbinder
für WC Ø 55 mm + Druckspülrohr
leichte Ausführung

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
schwarz	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	101028	10	100
weiß	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	100342	10	100
schwarz mit Rosette	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	733262	10	100
weiß mit Rosette	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	100335	10	100



STEDO® Euro WC-Verbinder Dubletta
für WC Ø 55 mm

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
schwarz	D = 55 mm , d = 28 - 45 mm	100298	10	100
weiß	D = 55 mm , d = 28 - 45 mm	100311	10	100
schwarz mit Rosette	D = 55 mm , d = 28 - 45 mm	100304	10	100
weiss mit Rosette	D = 55 mm , d = 28 - 45 mm	100328	10	100




STEDO® Mület®-Trumpf®-WC-Verbinder
für WC Ø 55 mm + Druckspülrohr

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
schwarz	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	170048	12	120
weiß	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	170062	12	120
schwarz mit Rosette	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	170055	12	120
weiss mit Rosette	D = 55 mm , d = 28 - 32 mm	170057	12	120


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO® Mület®-WC-Verbinder Flexopress® für WC Ø 55 mm + Druckspülrohr				
schwarz	D = 55 mm , d = 24 - 32 mm	170086	10	100
weiß	D = 55 mm , d = 24 - 32 mm	170109	10	100
schwarz mit Rosette	D = 55 mm , d = 24 - 32 mm	170093	10	100
weiss mit Rosette	D = 55 mm , d = 24 - 32 mm	170095	10	100
Winkel-Euro-Unitasmanschetten für WC Ø 55 mm + Druckspülrohr				
weiß	D = 55 mm , d = 26 - 34 mm	735026	4	40
STEDO® Euro WC-Spülrohrverbinder für WC Ø 55 mm + Spülkastenrohr				
schwarz	D = 55 mm , d = 38 - 45 mm	100229	10	100
weiß	D = 55 mm , d = 38 - 45 mm	100243	10	100
schwarz mit Rosette	D = 55 mm , d = 38 - 45 mm	100236	10	100
weiss mit Rosette	D = 55 mm , d = 38 - 45 mm	100237	10	100
STEDO® Euro WC-Spülrohrverbinder für WC Ø 55 mm + Spülkastenrohr				
schwarz	D = 55 mm , d = 38 - 45 mm	733380	10	100
weiß	D = 55 mm , d = 38 - 45 mm	100359	10	100
STEDO® Euro WC-Spülrohrverbinder für WC Ø 55 mm + Spülkastenrohr				
schwarz	D = 55 mm , d = 38 - 45 mm	100250	10	100




STEDO® Mület®-Trumpf®-WC-Verbinder
für WC Ø 55 mm + Spülkastenrohr

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
schwarz	D = 55 mm , d = 45 mm	170147	10	100
weiß	D = 55 mm , d = 45 mm	170178	10	100
schwarz mit Rosette	D = 55 mm , d = 45 mm	170161	10	100
weiss mit Rosette	D = 55 mm , d = 45 mm	170162	10	100




STEDO® WC-Spülrohrverbinder
für WC Ø 48 mm + Druckspülrohr

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
schwarz	D = 48 mm , d = 26-32 mm	100069	13	130
weiß	D = 48 mm , d = 26-32 mm	100076	13	130
schwarz mit Rosette	D = 48 mm , d = 26-32 mm	100083	13	130
weiss mit Rosette	D = 48 mm , d = 26-32 mm	100084	13	130




STEDO® Mület®-Trumpf®-WC-Verbinder
für WC Ø 48 mm + Druckspülrohr

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
schwarz	D = 48 mm, d = 28 - 32 mm	170000	14	140
weiß	D = 48 mm, d = 28 - 32 mm	170024	14	140
schwarz mit Rosette	D = 48 mm, d = 28 - 32 mm	170017	14	140
weiss mit Rosette	D = 48 mm, d = 28 - 32 mm	170019	14	140



STEDO® Unitasmanschetten
für WC Ø 48 mm






Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
für Spülrohr	D = 48 mm , d = 28 - 30 mm	100007	1	50
für Spülrohr	D = 48 mm , d = 31 - 34 mm	100014	1	50




Winkel-Unitasmanschetten
für WC Ø 48 mm

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
für Spülrohr	D = 48 mm , d = 28 - 30 mm	750260	1	50
für Spülrohr	D = 48 mm , d = 31 - 34 mm	755310	1	50


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**WC-Spülrohrverbinder** für WC Ø 48 mm + Spülkastenrohr				
	schwarz	D = 48 mm , d = 38 - 45 mm	731000	10	100
	weiß	D = 48 mm , d = 38 - 45 mm	731001	10	100
	**Aussenverbinder** für WC Ø 48 mm				
	für Spülrohr	D = 48 mm , d = 19 - 25 mm	100045	10	100
	für Druckspülrohr	D = 48 mm , d = 26 - 34 mm	100113	10	100
	für Spülkastenrohr	D = 48 mm , d = 40 - 45 mm	100212	10	100
	**STEDO® Mület®-Trumpf®-WC-Verbinder** für WC Ø 48 mm + Spülkastenrohr				
	weiß	D = 48 mm , d = 44 - 45 mm	170123	60	2400
	schwarz	D = 48 mm , d = 44 - 45 mm	170116	1	60
	**Urinal-Verbinder** für WC Ø 55 mm + Spülrohr 19 mm				
	schwarz	D = 55 mm , d = 12 - 20 mm	735190	6	60
	weiß	D = 55 mm , d = 12 - 20 mm	735191	6	60
	schwarz mit Rosette	D = 55 mm , d = 12 - 20 mm	735192	6	60
	weiß mit Rosette	D = 55 mm , d = 12 - 20 mm	735193	6	60
	**STEDO® Urinal-Verbinder** für Locheinlauf, D = 33 - 35 mm				
	weiß	d = 12 - 16 mm	110006	10	200
	**Urinal-Verbinder** für Locheinlauf, D = 33 - 35 mm				
	schwarz	d = 12 - 20 mm	738100	20	200
	weiß	d = 12 - 20 mm	738101	20	200
	schwarz mit Rosette Loch 18.5 mm	d = 12 - 20 mm	738102	20	200
	weiß mit Rosette Loch 18.5 mm	d = 12 - 20 mm	738103	20	200




STEDO® Mület®-Urinal-Verbinder
für Locheinlauf, D = 33-35 mm

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
schwarz	d = 12 - 20 mm	180078	30	300
weiß	d = 12 - 20 mm	180139	30	300
schwarz mit Rosette	Zd = 12,5 mm, d = 12 - 20 mm	180085	30	300
schwarz mit Rosette	Zd = 15,5 mm, d = 12 - 20 mm	180108	30	300
schwarz mit Rosette	Zd = 18,5 mm, d = 12 - 20 mm	180115	30	300
schwarz mit Rosette	Zd = 20 mm, d = 12 - 20 mm	180122	30	300
weiss mit Rosette	Zd = 12,5 mm, d = 12 - 20 mm	180146	30	300
weiss mit Rosette	Zd = 15,5 mm, d = 12 - 20 mm	180160	30	300
weiss mit Rosette	Zd = 18,5 mm, d = 12 - 20 mm	180177	30	300
weiss mit Rosette	Zd = 20 mm, d = 12 - 20 mm	180184	30	300




STEDO® Mület®-Urinal-Verbinder
für Aussenstutzen, D = 35-38 mm

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
schwarz	d = 12 - 20 mm	180009	12	120
schwarz mit Rosette	Zd = 12,5 mm, d = 12 - 20 mm	180016	12	120
schwarz mit Rosette	Zd = 15,5 mm, d = 12 - 20 mm	180030	12	120
schwarz mit Rosette	Zd = 18,5 mm, d = 12 - 20 mm	180047	12	120
schwarz mit Rosette	Zd = 20 mm, d = 12 - 20 mm	180054	12	120



STEDO® Urinal-Einbauset
für UP-Montage, grau, D = 33 - 35 mm

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Anschlussstutzen Messing	d = 19 mm	110112	10	100
Anschlussstutzen KS	d = 19 mm	110162	10	100





STEDO® Urinal-Verbinder, lose
für UP-Montage

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
grau	D = 33 - 35 mm , d = 19 mm	110105	30	300







☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
				
Einsteckstück, lose zu Urinal UP-Einlauf				
Messing	d = 19 mm	106124	1	20
Kunststoff	d = 19 mm	110125	1	20
				
NEU **Urinal-Einbauset** für UP-Montage, schwarz, D = 33 - 35 mm				
Anschlussstutzen Kunststoff	d = 32 mm	110937	1	50
				
NEU **Urinal-Verbinder,** für UP-Montage				
schwarz	D = 33 - 35 mm , d = 32 mm	110925	30	300
				
Einsteckstück, zu Urinal UP-Einlauf				
Kunststoff	d = 32 mm	110955	1	66
				
NEU **Urinal-Verbinder,** für UP-Montage				
schwarz	D = 33 - 35 mm , d = 25 mm	110911	30	300

Installationstechnik

		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**STEDO® Mület®-Trumpf®-WC-Abgangsverbinder** für Kunststoffrohr			
		weiß, leichte Ausführung D = 110 mm , d = 100 mm	190008	30	1200
		**STEDO® Mület®-Trumpf®-WC-Abgangsverbinder** für Kunststoffrohr			
		weiß, schwere Ausführung D = 110 mm , d = 100 mm	190015	20	800
		**STEDO® Mület®-Trumpf®-WC-Abgangsverbinder** für Gussrohr			
		weiß D = 120 - 125 mm , d = 100 - 110 mm	190022	14	560

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**WC-Anschlussmanschette für Rohr Ø 96 - 110 mm** elastische gerade Ausführung			
	Länge 100 mm	560090	1	24
 	**WC-Anschlussmanschette für Rohr Ø 96 - 110 mm** elastische gerade Ausführung (abtrennbar in 15 mm-Schritten bis auf 105 mm)			
	Länge 170 mm, Modell 600	560135	1	12
 	**WC-Anschlussmanschette für Rohr Ø 96 - 110 mm** elastische excentrische Ausführung, 30 mm			
	Länge 100 mm, Modell 700	560140	1	24
 	**WC-Anschlussmanschette für Rohr Ø 96 - 110 mm** elastische excentrische Ausführung von 0 - 20 mm einstellbar			
	Länge 135 mm	560250	1	15
 	**WC-Anschlussstutzen für Rohr Ø 96 - 110 mm** flexible Ausführung			
	Länge 420 mm	560280	1	15
 	**WC-Anschlussstutzen für Rohr Ø 96 - 110 mm** flexible Ausführung			
	Länge 570 mm	560290	1	15

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**WC-Anschlussstutzen für Rohr Ø 96 - 110 mm** flexible Ausführung, fixierbar				
	Länge 220 - 540 mm		560270	1	15
	**WC-Anschlussmanschette für Rohr Ø 116 - 125 mm** elastische gerade Ausführung				
	Länge 170 mm, Modell 400		560136	1	12
	**FRÄNK WC-Anschlussstutzen für Rohrmuffe Ø 110 mm** flexible Ausführung, fixierbar				
	Länge 230 - 440 mm		560291	1	15
	**WC-Dichtungsmanschette** für Rohr Ø 96 - 110 mm				
	Höhe 36 mm		560845	1	25
	**STEDO Wand-WC-Anschluss-Set** Ablaufstutzen mit innenliegender doppelter Lippendichtung mit Spülrohr und Montagezubehör				
	PP schwarz, DN 90 / L = 180 mm		120296	1	150
	PP schwarz, DN 100 / L = 180 mm		120302	1	150
	**STEDO HT-Nippel** für KA und HT-Rohr, für Siphonbogen, HT-Bogen				
	1¼" DN 30/40	D = 40 mm , d = 28 - 32 mm	130004	25	250
	1¼" DN 30/50	D = 51 mm , d = 28 - 32 mm	130011	15	150
	1¼" DN 30/60	D = 61 mm , d = 28 - 32 mm	130028	12	120
	1½" DN 40/50	D = 51 mm , d = 38 - 44 mm	130059	15	150
	1½" DN 40/50	D = 58 mm , d = 38 - 44 mm	130035	12	120
	2" DN 50/60	D = 61 mm , d = 46 - 50 mm	130042	12	120

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **STEDO® HT-Nippel** für HT-Rohr Spitzende (HTS)				
	1¼"	D = 36 mm , d = 32 mm	130057	10	240
	1½"	D = 46 mm , d = 40 mm	130063	10	160
	**STEDO® HT-Nippel** für KA, HT, KAS, KASW, HT-Siphonbogen				
	1¼" DN 30/50	D = 47 mm , d = 28 - 32 mm	130080	15	150
	1¼" DN 40/50	D = 54 mm , d = 28 - 37 mm	130097	9	90
	1½" DN 40/50	D = 54 mm , d = 37 - 44 mm	130103	10	100
	2" DN 50	D = 68 mm , d = 47 - 54 mm	130110	8	80
	**STEDO® HT-Nippel** für HTS und HTSW				
	1¼" DN 30/50	D = 46 mm , d = 28 - 32 mm	130141	15	150
	**STEDO® Gewinde-Nippel** D = Gewinde / d = für Rohr				
	1¼" DN 32	D = 41 mm , d = 32 mm	130226	25	250
	1½" DN 32	D = 47 mm , d = 32 mm	130233	15	150
	1½" DN 40	D = 47 mm , d = 37 mm	130240	15	150
	1½" DN 40	D = 48 mm , d = 40 mm	130257	15	150
	2" DN 40	D = 59 mm , d = 37 mm	130264	12	120
	2" DN 40	D = 57 mm , d = 40 mm	130271	12	120
	2" DN 50	D = 57 mm , d = 48 mm	130288	10	100



STEDO® Siphon-Nippel
D = Außen / d = für Rohr

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
DN 30/40	D = 50 mm , d = 28 - 32 mm	130172	15	150
DN 40/50	D = 60 mm , d = 38 - 44 mm	130196	12	120
DN 50/50	D = 60 mm , d = 48 - 54 mm	130202	12	120



NEU

STEDO® Siphon-Manschette
D = Außen / d = für Rohr

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
1¼"	D = 45 mm , d = 28 - 32 mm	564432	10	120
1¼"	D = 52 mm , d = 28 - 32 mm	565032	10	90
1½"	D = 52 mm , d = 40 mm	565040	10	90
2"	D = 58 mm , d = 28 - 32 mm	565732	10	80
2"	D = 57 mm , d = 40 mm	565740	10	80
2"	D = 58 mm , d = 50 mm	565750	10	80



NEU

Siphon-Manschette
D = Außen / d = für Rohr

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
1¼"	D = 46 mm , d = 32 mm	564632	10	180
1½"	D = 46 mm , d = 40 mm	564640	10	200



STEDO® W-Nippel für Siphonbogen
von KA- und HT-Rohr und Spitzende KA (KAS)

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
1¼" DN 40/50	D = 44 mm , d = 28 - 32 mm	130066	25	250
1¼" DN 40/50	D = 47 mm , d = 28 - 32 mm	564514	20	200
1½" DN 40/50	D = 47 mm , d = 37 - 39 mm	564512	15	150



STEDO® HT-Sicken-Nippel
passend zu HT-Muffen (ersetzt Rollring)

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
HT-Muffe D: 40 mm, Anschluss d: 32 mm	721595	20	200
HT-Muffe D: 50 mm, Anschluss d: 32 mm	721611	15	150
HT-Muffe D: 50 mm, Anschluss d: 40 mm	721618	15	150


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2	




Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Hahnrosetten, Messing verchromt				
Ø 18 mm ⅜" - Höhe 05 mm - Außen Ø 61 mm	DN 10	103805	50	1500
Ø 18 mm ⅜" - Höhe 10 mm - Außen Ø 61 mm	DN 10	103810	25	500
Ø 18 mm ⅜" - Höhe 15 mm - Außen Ø 61 mm	DN 10	103815	20	400
Ø 18 mm ⅜" - Höhe 20 mm - Außen Ø 61 mm	DN 10	103820	15	150
Ø 18 mm ⅜" - Höhe 25 mm - Außen Ø 61 mm	DN 10	103825	10	200
Ø 18 mm ⅜" - Höhe 30 mm - Außen Ø 61 mm	DN 10	103830	12	240
Ø 18 mm ⅜" - Höhe 35 mm - Außen Ø 61 mm	DN 10	103835	12	120
Ø 18 mm ⅜" - Höhe 40 mm - Außen Ø 61 mm	DN 10	103840	4	40
Ø 18 mm ⅜" - Höhe 50 mm - Außen Ø 61 mm	DN 10	103850	4	40
Ø 22 mm ½" - Höhe 05 mm - Außen Ø 61 mm	DN 15	101205	50	600
Ø 22 mm ½" - Höhe 10 mm - Außen Ø 61 mm	DN 15	101210	25	300
Ø 22 mm ½" - Höhe 15 mm - Außen Ø 61 mm	DN 15	101215	20	240
Ø 22 mm ½" - Höhe 20 mm - Außen Ø 61 mm	DN 15	101220	30	180
Ø 22 mm ½" - Höhe 25 mm - Außen Ø 61 mm	DN 15	101225	15	120
Ø 22 mm ½" - Höhe 30 mm - Außen Ø 61 mm	DN 15	101230	15	90
Ø 22 mm ½" - Höhe 35 mm - Außen Ø 61 mm	DN 15	101235	12	240
Ø 22 mm ½" - Höhe 40 mm - Außen Ø 61 mm	DN 15	101240	8	80
Ø 22 mm ½" - Höhe 50 mm - Außen Ø 61 mm	DN 15	101250	6	60
Ø 27 mm ¾" - Höhe 05 mm - Außen Ø 67 mm	DN 20	103405	50	600
Ø 27 mm ¾" - Höhe 10 mm - Außen Ø 67 mm	DN 20	103410	30	600
Ø 27 mm ¾" - Höhe 15 mm - Außen Ø 67 mm	DN 20	103415	20	240
Ø 27 mm ¾" - Höhe 20 mm - Außen Ø 67 mm	DN 20	103420	10	200
Ø 27 mm ¾" - Höhe 25 mm - Außen Ø 67 mm	DN 20	103425	10	80
Ø 27 mm ¾" - Höhe 30 mm - Außen Ø 67 mm	DN 20	103430	12	72
Ø 27 mm ¾" - Höhe 35 mm - Außen Ø 67 mm	DN 20	103435	6	60
Ø 27 mm ¾" - Höhe 40 mm - Außen Ø 67 mm	DN 20	103440	8	80
Ø 27 mm ¾" - Höhe 50 mm - Außen Ø 67 mm	DN 20	103450	6	60
Ø 34 mm 1" - Höhe 05 mm - Außen Ø 67 mm	DN 25	101005	20	600
Ø 34 mm 1" - Höhe 10 mm - Außen Ø 67 mm	DN 25	101010	25	500
Ø 34 mm 1" - Höhe 15 mm - Außen Ø 67 mm	DN 25	101015	20	400
Ø 34 mm 1" - Höhe 20 mm - Außen Ø 67 mm	DN 25	101020	15	300
Ø 34 mm 1" - Höhe 25 mm - Außen Ø 67 mm	DN 25	101025	8	80
Ø 34 mm 1" - Höhe 30 mm - Außen Ø 67 mm	DN 25	101030	12	120
Ø 34 mm 1" - Höhe 35 mm - Außen Ø 67 mm	DN 25	101035	10	100
Ø 34 mm 1" - Höhe 40 mm - Außen Ø 67 mm	DN 25	101040	8	80
Ø 34 mm 1" - Höhe 50 mm - Außen Ø 67 mm	DN 25	101050	6	60


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO Hahnrosetten, Messing verchromt				
d= 5 mm h= 5 mm D= 67 mm		371056	1	40
d= 5 mm h= 15 mm D= 70 mm		372671	1	40
d= 8 mm h= 5 mm D= 40 mm		377405	1	50
d= 10 mm h= 5 mm D= 61 mm		370981	1	100
d= 10 mm h= 6 mm D= 87 mm		370431	1	50
d= 12 mm h= 5 mm D= 61 mm		373517	1	100
d= 12,5 mm h= 5 mm D= 52 mm		374040	1	50
d= 12,5 mm h= 15 mm D= 70 mm		371766	1	10
d= 15 mm h= 5 mm D= 61 mm		373524	1	100
d= 15 mm h= 25 mm D= 61 mm		371278	1	20
d= 15 mm h= 15 mm D= 70 mm		370448	1	20
d= 15 mm h= 15 mm D= 80 mm		373869	1	12
d= 15 mm h= 30 mm D= 80 mm		370455	1	4
d= 15 mm h= 6 mm D= 87 mm		375108	1	100
d= 15,5 mm h= 5 mm D= 52 mm		374057	1	100
d= 18 mm h= 5 mm D= 40 mm	⅜" DN 10	370288	1	100
d= 18 mm h= 5 mm D= 52 mm	⅜" DN 10	350006	1	50
d= 18 mm h= 5 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	370356	50	1000
d= 18 mm h= 10 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	350075	25	500
d= 18 mm h= 15 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	350099	20	400
d= 18 mm h= 20 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	350167	15	300
d= 18 mm h= 25 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	350198	20	200
d= 18 mm h= 30 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	350266	12	120
d= 18 mm h= 35 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	350280	8	80
d= 18 mm h= 42 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	350303	6	60
d= 18 mm h= 50 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	350327	6	60
d= 18 mm h= 80 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	370592	1	100
d= 18 mm h= 5 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	370677	1	100
d= 18 mm h= 10 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	370752	1	50
d= 18 mm h= 50 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	370899	1	6
d= 18 mm h= 15 mm D= 70 mm	⅜" DN 10	370967	1	20
d= 18 mm h= 15 mm D= 80 mm	⅜" DN 10	371032	1	20
d= 18 mm h= 30 mm D= 80 mm	⅜" DN 10	371100	1	20
d= 18 mm h= 6 mm D= 87 mm	⅜" DN 10	371179	1	20
d= 18 mm h= 45 mm D= 87 mm	⅜" DN 10	371223	1	2
d= 18 mm h= 15 mm D= 90 mm	⅜" DN 10	371292	1	8
d= 18 mm h= 20 mm D= 90 mm	⅜" DN 10	370479	1	5
d= 18 mm h= 15 mm D= 110 mm	⅜" DN 10	370073	1	10
d= 18 mm h= 15 mm D= 150 mm	⅜" DN 10	370141	1	400
d= 18 mm h= 10 mm D= 170 mm	⅜" DN 10	370219	1	10
d= 21,2 mm h= 9 mm D= 60 mm		354608	1	10
d= 22 mm h= 5 mm D= 40 mm	½" DN 15	371445	1	10
d= 22 mm h= 5 mm D= 52 mm	½" DN 15	371452	1	50
d= 22 mm h= 5 mm D= 61 mm	½" DN 15	350396	50	1500
d= 22 mm h= 10 mm D= 61 mm	½" DN 15	350471	25	500
d= 22 mm h= 15 mm D= 61 mm	½" DN 15	350556	20	400
d= 22 mm h= 20 mm D= 61 mm	½" DN 15	350624	30	300
d= 22 mm h= 25 mm D= 61 mm	½" DN 15	350662	20	200
d= 22 mm h= 30 mm D= 61 mm	½" DN 15	350730	15	150







STEDO® Hahnrosetten, Messing verchromt


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
d= 22 mm h= 35 mm D= 61 mm	½" DN 15	350792	13	130
d= 22 mm h= 42 mm D= 61 mm	½" DN 15	350822	8	80
d= 22 mm h= 50 mm D= 61 mm	½" DN 15	350853	6	60
d= 22 mm h= 80 mm D= 61 mm	½" DN 15	371506	1	2
d= 22 mm h= 5 mm D= 67 mm	½" DN 15	371513	1	150
d= 22 mm h= 10 mm D= 67 mm	½" DN 15	371520	1	50
d= 22 mm h= 25 mm D= 67 mm	½" DN 15	371537	1	20
d= 22 mm h= 50 mm D= 67 mm	½" DN 15	371544	1	6
d= 22 mm h= 15 mm D= 70 mm	½" DN 15	371551	1	10
d= 22 mm h= 15 mm D= 80 mm	½" DN 15	371568	1	8
d= 22 mm h= 30 mm D= 80 mm	½" DN 15	371575	1	4
d= 22 mm h= 6 mm D= 87 mm	½" DN 15	371582	1	10
d= 22 mm h= 45 mm D= 87 mm	½" DN 15	371599	1	2
d= 22 mm h= 15 mm D= 90 mm	½" DN 15	371605	1	10
d= 22 mm h= 40 mm D= 90 mm	½" DN 15	371612	1	2
d= 22 mm h= 80 mm D= 100 mm	½" DN 15	371636	1	4
d= 22 mm h= 15 mm D= 110 mm	½" DN 15	371643	1	4
d= 22 mm h= 15 mm D= 150 mm	½" DN 15	371650	1	100
d= 25 mm h= 5 mm D= 61 mm		370462	1	50
d= 27 mm h= 5 mm D= 40 mm	¾" DN 20	371674	1	50
d= 27 mm h= 5 mm D= 52 mm	¾" DN 20	371681	1	20
d= 27 mm h= 5 mm D= 61 mm	¾" DN 20	371698	1	50
d= 27 mm h= 10 mm D= 61 mm	¾" DN 20	371704	1	50
d= 27 mm h= 25 mm D= 61 mm	¾" DN 20	371711	1	20
d= 27 mm h= 50 mm D= 61 mm	¾" DN 20	371728	1	6
d= 27 mm h= 80 mm D= 61 mm	¾" DN 20	371735	1	50
d= 27 mm h= 05 mm D= 67 mm	¾" DN 20	350938	50	1500
d= 27 mm h= 10 mm D= 67 mm	¾" DN 20	351003	50	500
d= 27 mm h= 15 mm D= 67 mm	¾" DN 20	351041	20	400
d= 27 mm h= 20 mm D= 67 mm	¾" DN 20	351089	30	300
d= 27 mm h= 25 mm D= 67 mm	¾" DN 20	351126	5	100
d= 27 mm h= 30 mm D= 67 mm	¾" DN 20	351195	12	120
d= 27 mm h= 35 mm D= 67 mm	¾" DN 20	351232	10	100
d= 27 mm h= 42 mm D= 67 mm	¾" DN 20	351263	8	80
d= 27 mm h= 50 mm D= 67 mm	¾" DN 20	351294	6	60
d= 27 mm h= 15 mm D= 70 mm	¾" DN 20	371780	1	30
d= 27 mm h= 15 mm D= 80 mm	¾" DN 20	371797	1	15
d= 27 mm h= 30 mm D= 80 mm	¾" DN 20	371803	1	4
d= 27 mm h= 6 mm D= 87 mm	¾" DN 20	371810	1	5
d= 27 mm h= 45 mm D= 87 mm	¾" DN 20	371827	1	2
d= 27 mm h= 15 mm D= 90 mm	¾" DN 20	371834	1	15
d= 27 mm h= 40 mm D= 90 mm	¾" DN 20	371841	1	2
d= 27 mm h= 80 mm D= 100 mm	¾" DN 20	371865	1	5
d= 27 mm h= 15 mm D= 110 mm	¾" DN 20	371872	1	5
d= 27 mm h= 15 mm D= 150 mm	¾" DN 20	371889	1	60
d= 27 mm h= 10 mm D= 170 mm	¾" DN 20	371896	1	60
d= 28 mm h= 5 mm D= 61 mm		372602	1	60
d= 28 mm h= 15 mm D= 90 mm		371858	1	10
d= 32,5 mm h= 5 mm D= 52 mm		371919	1	25
d= 32,5 mm h= 5 mm D= 61 mm		371926	1	50


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO® Hahnrosetten, Messing verchromt				
d= 32,5 mm h= 10 mm D= 61 mm		371933	1	25
d= 32,5 mm h= 25 mm D= 61 mm		371940	1	10
d= 32,5 mm h= 50 mm D= 61 mm		371957	1	6
d= 32,5 mm h= 80 mm D= 61 mm		371964	1	4
d= 32,5 mm h= 5 mm D= 67 mm		371971	1	100
d= 32,5 mm h= 10 mm D= 67 mm		371988	1	50
d= 32,5 mm h= 25 mm D= 67 mm		371995	1	10
d= 32,5 mm h= 50 mm D= 67 mm		372008	1	6
d= 32,5 mm h= 15 mm D= 70 mm		372015	1	20
d= 32,5 mm h= 15 mm D= 80 mm		372022	1	10
d= 32,5 mm h= 30 mm D= 80 mm		372039	1	4
d= 32,5 mm h= 6 mm D= 87 mm		372046	1	50
d= 32,5 mm h= 45 mm D= 87 mm		372053	1	2
d= 32,5 mm h= 15 mm D= 90 mm		372060	1	10
d= 32,5 mm h= 40 mm D= 90 mm		372077	1	2
d= 32,5 mm h= 80 mm D= 100 mm		372091	1	8
d= 32,5 mm h= 15 mm D= 110 mm		372107	1	15
d= 32,5 mm h= 15 mm D= 150 mm		372114	1	15
d= 32,5 mm h= 10 mm D= 170 mm		372121	1	15
d= 34 mm h= 5 mm D= 52 mm	1" DN 25	372145	1	15
d= 34 mm h= 5 mm D= 61 mm	1" DN 25	372152	1	50
d= 34 mm h= 10 mm D= 61 mm	1" DN 25	372169	1	25
d= 34 mm h= 5 mm D= 67 mm	1" DN 25	351362	1	20
d= 34 mm h= 10 mm D= 67 mm	1" DN 25	351430	1	25
d= 34 mm h= 15 mm D= 67 mm	1" DN 25	351454	1	20
d= 34 mm h= 20 mm D= 67 mm	1" DN 25	351478	1	15
d= 34 mm h= 25 mm D= 67 mm	1" DN 25	351492	1	10
d= 34 mm h= 30 mm D= 67 mm	1" DN 25	351560	1	12
d= 34 mm h= 35 mm D= 67 mm	1" DN 25	351584	1	10
d= 34 mm h= 42 mm D= 67 mm	1" DN 25	351607	1	8
d= 34 mm h= 50 mm D= 67 mm	1" DN 25	351621	1	6
d= 34 mm h= 15 mm D= 70 mm	1" DN 25	372244	1	30
d= 34 mm h= 15 mm D= 80 mm	1" DN 25	372251	1	15
d= 34 mm h= 30 mm D= 80 mm	1" DN 25	372268	1	4
d= 34 mm h= 6 mm D= 87 mm	1" DN 25	372275	1	10
d= 34 mm h= 45 mm D= 87 mm	1" DN 25	372282	1	2
d= 34 mm h= 15 mm D= 90 mm	1" DN 25	372299	1	10
d= 34 mm h= 40 mm D= 90 mm	1" DN 25	372305	1	2
d= 34 mm h= 50 mm D= 90 mm	1" DN 25	370509	1	5
d= 34 mm h= 80 mm D= 100 mm	1" DN 25	372329	1	5
d= 34 mm h= 15 mm D= 110 mm	1" DN 25	372336	1	5
d= 34 mm h= 15 mm D= 150 mm	1" DN 25	372343	1	5
d= 34 mm h= 10 mm D= 170 mm	1" DN 25	372350	1	5
d= 38 mm h= 5 mm D= 67 mm		373746	1	25
d= 38 mm h= 15 mm D= 80 mm		370516	1	10
d= 39 mm h= 15 mm D= 80 mm		370721	1	10
d= 40,5 mm h= 5 mm D= 61 mm		372381	1	50
d= 40,5 mm h= 10 mm D= 61 mm		372398	1	25
d= 40,5 mm h= 5 mm D= 67 mm		372435	1	60
d= 40,5 mm h= 10 mm D= 67 mm		372442	1	30






Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO® Hahnrosetten, Messing verchromt				
d= 40,5 mm h= 25 mm D= 67 mm		372459	1	30
d= 40,5 mm h= 50 mm D= 67 mm		372466	1	20
d= 40,5 mm h= 15 mm D= 70 mm		372473	1	20
d= 40,5 mm h= 15 mm D= 80 mm		372480	1	4
d= 40,5 mm h= 30 mm D= 80 mm		372497	1	4
d= 40,5 mm h= 6 mm D= 87 mm		372503	1	10
d= 40,5 mm h= 45 mm D= 87 mm		372510	1	2
d= 40,5 mm h= 15 mm D= 90 mm		372527	1	5
d= 40,5 mm h= 20 mm D= 90 mm		370530	1	4
d= 40,5 mm h= 40 mm D= 90 mm		372534	1	15
d= 40,5 mm h= 80 mm D= 100 mm		372558	1	10
d= 40,5 mm h= 15 mm D= 110 mm		372565	1	5
d= 40,5 mm h= 15 mm D= 150 mm		372572	1	15
d= 40,5 mm h= 10 mm D= 170 mm		372589	1	15
d= 42 mm h= 25 mm D= 67 mm		370653	1	15
d= 42 mm h= 50 mm D= 90 mm		370561	1	10
d= 42,5 mm h= 15 mm D= 70 mm		372701	1	40
d= 42,5 mm h= 15 mm D= 80 mm		372718	1	10
d= 42,5 mm h= 30 mm D= 80 mm		372725	1	4
d= 42,5 mm h= 6 mm D= 87 mm		372732	1	30
d= 42,5 mm h= 45 mm D= 87 mm		372749	1	2
d= 42,5 mm h= 15 mm D= 90 mm		372756	1	25
d= 42,5 mm h= 20 mm D= 90 mm		370578	1	5
d= 42,5 mm h= 40 mm D= 90 mm		372763	1	2
d= 42,5 mm h= 80 mm D= 100 mm		372787	1	20
d= 42,5 mm h= 15 mm D= 110 mm		372794	1	4
d= 42,5 mm h= 15 mm D= 150 mm		372800	1	50
d= 42,5 mm h= 10 mm D= 170 mm		372817	1	50
d= 43 mm h= 5 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	351690	1	100
d= 43 mm h= 10 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	351768	1	25
d= 43 mm h= 15 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	351782	1	20
d= 43 mm h= 20 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	351805	1	20
d= 43 mm h= 25 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	351829	1	10
d= 43 mm h= 30 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	351898	1	10
d= 43 mm h= 35 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	351911	1	5
d= 43 mm h= 42 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	351935	1	8
d= 43 mm h= 50 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	351966	1	6
d= 48 mm h= 50 mm D= 90 mm		370585	1	10
d= 48,5 mm h= 5 mm D= 67 mm		372893	1	50
d= 48,5 mm h= 10 mm D= 67 mm		372909	1	50
d= 48,5 mm h= 25 mm D= 67 mm		372916	1	10
d= 48,5 mm h= 50 mm D= 67 mm		372923	1	6
d= 48,5 mm h= 15 mm D= 70 mm		372930	1	10
d= 48,5 mm h= 15 mm D= 80 mm		372947	1	10
d= 48,5 mm h= 30 mm D= 80 mm		372954	1	4
d= 48,5 mm h= 6 mm D= 87 mm		372961	1	10
d= 48,5 mm h= 45 mm D= 87 mm		372978	1	2
d= 48,5 mm h= 15 mm D= 90 mm		372985	1	2
d= 48,5 mm h= 40 mm D= 90 mm		372992	1	2
d= 48,5 mm h= 80 mm D= 100 mm		373012	1	9


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






STEDO® Hahnrosetten, Messing verchromt

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
d= 48,5 mm h= 15 mm D= 110 mm	373029	1	10
d= 48,5 mm h= 15 mm D= 150 mm	373036	1	25
d= 48,5 mm h= 10 mm D= 170 mm	373043	1	10
d= 50 mm h= 15 mm D= 80 mm	373265	1	10
d= 50 mm h= 6 mm D= 87 mm	375528	1	25
d= 50 mm h= 20 mm D= 90 mm	370615	1	5
d= 50 mm h= 15 mm D= 110 mm	375399	1	5
d= 52 mm h= 30 mm D= 80 mm	372956	1	4
d= 61 mm h= 6 mm D= 87 mm	373838	1	30
d= 61 mm h= 15 mm D= 90 mm	370622	1	10
d= 61 mm h= 10 mm D= 170 mm	375542	1	20








STEDO® Hahnrosetten mit seitlichem Ausschnitt

Messing verchromt


| | | |

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Design-Hahnrosetten Messing verchromt**				
	d= 13 mm h= 20 mm D= 80 mm		887214	1	10
	d= 22 mm h= 7 mm D= 61 mm	½" DN 15	887502	1	20
	d= 22 mm h= 20 mm D= 61 mm	½" DN 15	887076	1	10
	d= 22 mm h= 10 mm D= 80 mm	½" DN 15	887205	1	8
	d= 22 mm h= 15 mm D= 80 mm	½" DN 15	887212	1	8
	d= 22 mm h= 20 mm D= 80 mm	½" DN 15	887229	1	6
	d= 22 mm h= 25 mm D= 80 mm	½" DN 15	887236	1	4
	d= 22 mm h= 30 mm D= 80 mm	½" DN 15	887243	1	4
	d= 27 mm h= 9 mm D= 67 mm	¾" DN 20	887014	1	15
	d= 27 mm h= 13 mm D= 67 mm	¾" DN 20	887007	1	10
	d= 27 mm h= 20 mm D= 67 mm	¾" DN 20	887519	1	8
	d= 27 mm h= 10 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887250	1	10
	d= 27 mm h= 15 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887267	1	8
	d= 27 mm h= 20 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887274	1	6
	d= 27 mm h= 25 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887281	1	4
	d= 27 mm h= 30 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887298	1	4
	**STEDO® Rosetten lose, zu Spülrohrverbindern**				
	ABS vc zu Verbindern für alten Einlauf Ø 48 mm		660148	1	40
	ABS vc zu Verbindern für neuen Einlauf Ø 55 mm		660255	1	300
	MS vc zu Verbindern für neuen Einlauf Ø 48 mm		560148	1	15
	MS vc zu Verbindern für neuen Einlauf Ø 55 mm		560255	1	15
	**Rosetten lose, MS vc zu Urinalverbindern**				
	zu Locheinlauf für Spülrohr Ø 12.5 mm		560312	1	50
	zu Locheinlauf für Spülrohr Ø 15.5 mm		560315	1	50
	zu Locheinlauf für Spülrohr Ø 18.5 mm		560318	1	50
	zu Locheinlauf für Spülrohr Ø 20.0 mm		560320	1	50
	zu Locheinlauf für Spülrohr Ø 12.5 mm		660312	1	50
	zu Locheinlauf für Spülrohr Ø 15.5 mm		660315	1	50
	zu Locheinlauf für Spülrohr Ø 18.5 mm		660318	1	50
	**Rosetten lose, Kunststoff vc zu Urinalverbindern**				
	zu Locheinlauf für Spülrohr Ø 20.0 mm		660320	1	50
	**STEDO® Urinalglocken-Rosetten Messing verchromt**				
	d= 12,5 mm h= 31 mm D= 48 mm		440349	1	5
	d= 15,5 mm h= 31 mm D= 48 mm		440387	1	5
	d= 18,5 mm h= 31 mm D= 48 mm		440405	1	10
	d= 20,0 mm h= 31 mm D= 48 mm		440417	1	10
	d= 12,5 mm h= 40 mm D= 48 mm		440288	1	5
	d= 15,5 mm h= 40 mm D= 48 mm		440301	1	5
	d= 18,5 mm h= 40 mm D= 48 mm		440325	1	5


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Schraubenrosetten**			
	Ø 15 mm Messing verchromt	491015	100	1500
	Ø 20 mm Messing verchromt	491020	100	1500
	Ø 15 mm Edelstahl poliert	491515	100	1500
	Ø 20 mm Edelstahl poliert	491520	100	1500
	**Schubrosetten Edelstahl poliert**			
	für Eckventile ⅜"	805538	50	500
	für Eckventile ½"	805512	50	500
	**Schubrosetten Messing verchromt**			
	Ø 18 mm ⅜" - Höhe 25 mm - Außen Ø 61 mm	110426	10	100
	Ø 22 mm ½" - Höhe 06 mm - Außen Ø 87 mm	118706	30	300
	Ø 22 mm ½" - Höhe 10 mm - Außen Ø 67 mm	116710	5	100
	Ø 22 mm ½" - Höhe 15 mm - Außen Ø 70 mm	117015	10	200
	Ø 22 mm ½" - Höhe 15 mm - Außen Ø 80 mm	118015	10	100
	Ø 22 mm ½" - Höhe 15 mm - Außen Ø 90 mm	119015	10	100
	Ø 27 mm ¾" - Höhe 10 mm - Außen Ø 67 mm	113502	5	100
	Ø 27 mm ¾" - Höhe 25 mm - Außen Ø 67 mm	113519	10	100
	Ø 27 mm ¾" - Höhe 15 mm - Außen Ø 70 mm	117027	10	100
	Ø 27 mm ¾" - Höhe 15 mm - Außen Ø 80 mm	118027	10	100
	**Schubrosetten, Messing verchromt** mit Gleitring			
	Ø 26 mm - Höhe 15 mm - Außen Ø 70 mm	102867	1	6
	**STEDO Design Schubrosette, Messing verchromt** mit Gleitring			
	d= 26 mm h= 15 mm D= 80 mm	887601	1	2
	d= 26 mm h= 20 mm D= 80 mm	887607	1	4


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Siphonrosetten, Messing verchromt			
Ø 32 mm - Höhe 15 mm - Außen Ø 65 mm	111565	25	500
Ø 32 mm - Höhe 10 mm - Außen Ø 67 mm	111067	25	250
Ø 32 mm - Höhe 25 mm - Außen Ø 67 mm	112567	8	160
Ø 32 mm - Höhe 50 mm - Außen Ø 67 mm	115067	6	60
Ø 32 mm - Höhe 15 mm - Außen Ø 70 mm	111570	10	100
Ø 32 mm - Höhe 35 mm - Außen Ø 70 mm	113570	4	40
Ø 32 mm - Höhe 15 mm - Außen Ø 80 mm	111580	25	250
Ø 32 mm - Höhe 24 mm - Außen Ø 80 mm	112480	10	100
Ø 32 mm - Höhe 30 mm - Außen Ø 80 mm	113080	4	40
Ø 32 mm - Höhe 50 mm - Außen Ø 85 mm	115085	2	20
Ø 32 mm - Höhe 45 mm - Außen Ø 87 mm	114587	1	30
Ø 32 mm - Höhe 6 mm - Außen Ø 90 mm	110690	10	100
Ø 32 mm - Höhe 20 mm - Außen Ø 90 mm	112090	5	50
Ø 32 mm - Höhe 40 mm - Außen Ø 90 mm	114090	1	10
Ø 32 mm - Höhe 15 mm - Außen Ø 110 mm	111510	4	40
Siphonrosetten, Kunststoff Ø 32 mm - Höhe 10 mm - Außen Ø 80 mm			
verchromt	102312	1	8
weiss	102335	1	8
Siphonrosetten, KS weiss			
Ø 32 mm - Höhe 40 mm - Außen Ø 90 mm	102341	1	80
Ø 32 mm - Höhe 65 mm - Außen Ø 90 mm	102353	5	50
Ø 40 mm - Höhe 40 mm - Außen Ø 90 mm	102406	1	80
Ø 40 mm - Höhe 65 mm - Außen Ø 90 mm	102414	1	40
STEDO Design Siphonrosette, Messing verchromt			
d= 32 mm h= 15 mm D= 80 mm, gezogener Schub	887595	1	8
d= 32 mm h= 20 mm D= 90 mm, gezogener Schub	887052	0	2



☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO Schubrosette, Messing verchromt				
d= 18 mm h= 10 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	420358	1	25
d= 18 mm h= 25 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	420426	1	20
d= 18 mm h= 50 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	427494	1	30
d= 18 mm h= 10 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	420617	1	30
d= 18 mm h= 25 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	420686	1	10
d= 18 mm h= 50 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	420754	1	6
d= 18 mm h= 15 mm D= 70 mm	⅜" DN 10	420891	1	25
d= 18 mm h= 15 mm D= 80 mm	⅜" DN 10	420983	1	15
d= 18 mm h= 6 mm D= 87 mm	⅜" DN 10	421126	1	20
d= 18 mm h= 45 mm D= 87 mm	⅜" DN 10	427555	1	2
d= 18 mm h= 15 mm D= 90 mm	⅜" DN 10	421294	1	10
d= 18 mm h= 40 mm D= 90 mm	⅜" DN 10	427586	1	2
d= 18 mm h= 15 mm D= 110 mm	⅜" DN 10	420068	1	4
d= 21 mm h= 5 mm D= 46 mm		428323	1	50
d= 22 mm h= 5 mm D= 52 mm	½" DN 15	428286	1	50
d= 22 mm h= 10 mm D= 56 mm	½" DN 15	427036	1	50
d= 22 mm h= 10 mm D= 61 mm	½" DN 15	423069	1	30
d= 22 mm h= 25 mm D= 61 mm	½" DN 15	423076	1	10
d= 22 mm h= 50 mm D= 61 mm	½" DN 15	427616	1	6
d= 22 mm h= 10 mm D= 67 mm	½" DN 15	423106	1	60
d= 22 mm h= 25 mm D= 67 mm	½" DN 15	423113	1	10
d= 22 mm h= 50 mm D= 67 mm	½" DN 15	423120	1	6
d= 22 mm h= 15 mm D= 70 mm	½" DN 15	423137	1	20
d= 22 mm h= 15 mm D= 80 mm	½" DN 15	423144	1	8
d= 22 mm h= 30 mm D= 80 mm	½" DN 15	423151	1	4
d= 22 mm h= 6 mm D= 87 mm	½" DN 15	423168	1	30
d= 22 mm h= 45 mm D= 87 mm	½" DN 15	427647	1	2
d= 22 mm h= 15 mm D= 90 mm	½" DN 15	423182	1	15
d= 22 mm h= 40 mm D= 90 mm	½" DN 15	423205	1	2
d= 22 mm h= 15 mm D= 110 mm	½" DN 15	423229	1	4
d= 22 mm h= 15 mm D= 170 mm	½" DN 15	426053	1	20
d= 26 mm h= 25 mm D= 67 mm		423311	1	10
d= 26 mm h= 50 mm D= 67 mm		427678	1	6
d= 26 mm h= 15 mm D= 70 mm		420822	1	20
d= 26 mm h= 15 mm D= 80 mm		423342	1	15
d= 26 mm h= 30 mm D= 80 mm		423359	1	4
d= 26 mm h= 6 mm D= 87 mm		427708	1	6
d= 26 mm h= 45 mm D= 87 mm		427975	1	2
d= 26 mm h= 15 mm D= 90 mm		423380	1	10
d= 26 mm h= 40 mm D= 90 mm		427739	1	2
d= 26 mm h= 15 mm D= 110 mm		423427	1	4
d= 27 mm h= 5 mm D= 61 mm	¾" DN 20	427982	1	150
d= 27 mm h= 10 mm D= 61 mm	¾" DN 20	423465	1	50
d= 27 mm h= 10 mm D= 67 mm	¾" DN 20	423502	1	25
d= 27 mm h= 25 mm D= 67 mm	¾" DN 20	423519	1	10
d= 27 mm h= 50 mm D= 67 mm	¾" DN 20	423526	1	6
d= 27 mm h= 15 mm D= 70 mm	¾" DN 20	423533	1	15
d= 27 mm h= 15 mm D= 80 mm	¾" DN 20	423540	1	20
d= 27 mm h= 30 mm D= 80 mm	¾" DN 20	423557	1	4
d= 27 mm h= 6 mm D= 87 mm	¾" DN 20	423564	1	20




Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO® Schubrosette, Messing verchromt				
d= 27 mm h= 45 mm D= 87 mm	¾" DN 20	427760	1	2
d= 27 mm h= 15 mm D= 90 mm	¾" DN 20	423588	1	10
d= 27 mm h= 40 mm D= 90 mm	¾" DN 20	423601	1	4
d= 27 mm h= 15 mm D= 110 mm	¾" DN 20	423625	1	4
d= 27 mm h= 10 mm D= 170 mm	¾" DN 20	423632	1	20
d= 29,4 mm h= 15 mm D= 70 mm		423595	1	20
d= 29,5 mm h= 30 mm D= 80 mm		423571	1	4
d= 31,2 mm h= 15 mm D= 70 mm		420594	1	25
d= 32 mm h= 40 mm D= 61 mm		427050	1	6
d= 32 mm h= 15 mm D= 65 mm		420464	1	25
d= 32 mm h= 10 mm D= 67 mm		423700	1	20
d= 32 mm h= 25 mm D= 67 mm		423717	1	8
d= 32 mm h= 50 mm D= 67 mm		423724	1	6
d= 32 mm h= 15 mm D= 70 mm		423731	1	15
d= 32 mm h= 15 mm D= 75 mm		421300	1	100
d= 32 mm h= 15 mm D= 80 mm		423748	1	15
d= 32 mm h= 30 mm D= 80 mm		423755	1	4
d= 32 mm h= 6 mm D= 87 mm		423762	1	40
d= 32 mm h= 45 mm D= 87 mm		423779	1	2
d= 32 mm h= 15 mm D= 90 mm		426992	1	10
d= 32 mm h= 20 mm D= 90 mm		421263	1	5
d= 32 mm h= 40 mm D= 90 mm		421270	1	10
d= 32 mm h= 15 mm D= 110 mm		423823	1	4
d= 32 mm h= 15 mm D= 150 mm		423830	1	25
d= 32 mm h= 15 mm D= 170 mm		420761	1	20
d= 34 mm h= 10 mm D= 67 mm	1" DN 25	423908	1	15
d= 34 mm h= 25 mm D= 67 mm	1" DN 25	423915	1	15
d= 34 mm h= 50 mm D= 67 mm	1" DN 25	423922	1	5
d= 34 mm h= 15 mm D= 70 mm	1" DN 25	423939	1	20
d= 34 mm h= 15 mm D= 80 mm	1" DN 25	423946	1	15
d= 34 mm h= 30 mm D= 80 mm	1" DN 25	423953	1	4
d= 34 mm h= 6 mm D= 87 mm	1" DN 25	423960	1	10
d= 34 mm h= 45 mm D= 87 mm	1" DN 25	423977	1	10
d= 34 mm h= 15 mm D= 90 mm	1" DN 25	423984	1	10
d= 34 mm h= 40 mm D= 90 mm	1" DN 25	424004	1	2
d= 34 mm h= 15 mm D= 110 mm	1" DN 25	424028	1	5
d= 34 mm h= 15 mm D= 150 mm	1" DN 25	420440	1	20
d= 34 mm h= 15 mm D= 170 mm	1" DN 25	420433	1	20
d= 38 mm h= 10 mm D= 67 mm		424103	1	10
d= 38 mm h= 25 mm D= 67 mm		424110	1	10
d= 38 mm h= 50 mm D= 67 mm		424127	1	6
d= 38 mm h= 15 mm D= 70 mm		424134	1	15
d= 38 mm h= 15 mm D= 80 mm		424141	1	4
d= 38 mm h= 30 mm D= 80 mm		424158	1	4
d= 38 mm h= 6 mm D= 87 mm		424165	1	30
d= 38 mm h= 45 mm D= 87 mm		424172	1	30
d= 38 mm h= 15 mm D= 90 mm		424189	1	2
d= 38 mm h= 40 mm D= 90 mm		424202	1	2
d= 38 mm h= 15 mm D= 110 mm		424226	1	4

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO Schubrosette, Messing verchromt				
d= 43 mm h= 5 mm D= 61 mm	1¼" DN 32	420457	1	50
d= 43 mm h= 10 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	424301	1	25
d= 43 mm h= 25 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	424318	1	20
d= 43 mm h= 50 mm D= 67 mm	1¼" DN 32	424325	1	6
d= 43 mm h= 15 mm D= 70 mm	1¼" DN 32	424332	1	20
d= 43 mm h= 15 mm D= 80 mm	1¼" DN 32	424349	1	20
d= 43 mm h= 30 mm D= 80 mm	1¼" DN 32	424356	1	4
d= 43 mm h= 6 mm D= 87 mm	1¼" DN 32	424363	1	34
d= 43 mm h= 45 mm D= 87 mm	1¼" DN 32	424370	1	15
d= 43 mm h= 15 mm D= 90 mm	1¼" DN 32	424387	1	15
d= 43 mm h= 40 mm D= 90 mm	1¼" DN 32	424400	1	4
d= 43 mm h= 15 mm D= 110 mm	1¼" DN 32	424424	1	4
d= 50 mm h= 15 mm D= 67 mm		428002	1	24
d= 50 mm h= 15 mm D= 80 mm		420808	1	8
d= 52 mm h= 30 mm D= 80 mm		421003	1	2



STEDO Design Schubrosette, Messing verchromt				
d= 22 mm h= 20 mm D= 61 mm	½" DN 15	887090	1	8
d= 22 mm h= 10 mm D= 80 mm	½" DN 15	887304	1	10
d= 22 mm h= 15 mm D= 80 mm	½" DN 15	887311	1	8
d= 22 mm h= 20 mm D= 80 mm	½" DN 15	887328	1	6
d= 22 mm h= 25 mm D= 80 mm	½" DN 15	887335	1	4
d= 22 mm h= 15 mm D= 80 mm	½" DN 15	145311	1	8
d= 22 mm h= 30 mm D= 80 mm	½" DN 15	887342	1	4
d= 27 mm h= 7 mm D= 61 mm	¾" DN 20	887045	1	20
d= 27 mm h= 9 mm D= 67 mm	¾" DN 20	887526	1	10
d= 27 mm h= 13 mm D= 67 mm	¾" DN 20	887069	1	10
d= 27 mm h= 20 mm D= 67 mm	¾" DN 20	887533	1	10
d= 27 mm h= 10 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887359	1	8
d= 27 mm h= 15 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887366	1	8
d= 27 mm h= 20 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887373	1	6
d= 27 mm h= 25 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887380	1	4
d= 27 mm h= 30 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887397	1	4
d= 40,5 mm h= 10 mm D= 80 mm		887574	1	5
d= 42,2 mm h= 13 mm D= 67 mm		887564	1	10








Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Gewinderosetten, glatte Bauform, MS verchromt			
Gewinde ½" - Höhe 5 mm - Außen Ø 61 mm	122254	25	500
Gewinde ½" - Höhe 25 mm - Außen Ø 61 mm	126125	20	200
Gewinde ½" - Höhe 05 mm - Außen Ø 67 mm	126705	15	300
Gewinde ½" - Höhe 10 mm - Außen Ø 67 mm	126710	25	500
Gewinde ½" - Höhe 25 mm - Außen Ø 67 mm	126725	10	100
Gewinde ½" - Höhe 15 mm - Außen Ø 70 mm	127015	1	20
Gewinde ½" - Höhe 15 mm - Außen Ø 80 mm	128015	6	60
Gewinde ½" - Höhe 6 mm - Außen Ø 87 mm	128505	25	250
Gewinde ½" - Höhe 15 mm - Außen Ø 90 mm	129015	6	120
Gewinde ¾" - Höhe 5 mm - Außen Ø 67 mm	120567	30	300
Gewinde ¾" - Höhe 10 mm - Außen Ø 67 mm	121067	50	500
Gewinde ¾" - Höhe 25 mm - Außen Ø 67 mm	122725	5	100
Gewinde ¾" - Höhe 50 mm - Außen Ø 67 mm	125067	4	40
Gewinde ¾" - Höhe 15 mm - Außen Ø 70 mm	121570	10	100
Gewinde ¾" - Höhe 15 mm - Außen Ø 80 mm	121580	10	100
Gewinde ¾" - Höhe 30 mm - Außen Ø 80 mm	123080	4	40
Gewinde ¾" - Höhe 45 mm - Außen Ø 87 mm	124587	2	20
Gewinde ¾" - Höhe 15 mm - Außen Ø 90 mm	121590	10	100
Gewinde ¾" - Höhe 20 mm - Außen Ø 90 mm	122090	2	20
Gewinde ¾" - Höhe 40 mm - Außen Ø 90 mm	124090	1	10
Gewinde ¾" - Höhe 15 mm - Außen Ø 110 mm	121510	1	5






Gewinderosetten, konische Bauform Messing verchromt			
Gewinde ¾" - Höhe 20 mm - Außen Ø 65 mm	122065	30	300
Gewinde ¾" - Höhe 25 mm - Außen Ø 70 mm	122570	5	200
Gewinde ¾" - Höhe 30 mm - Außen Ø 85 mm	123085	4	40

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




STEDO® Gewinderosetten, Messing verchromt


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
d= 18 mm h= 5 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	410373	1	60
d= 18 mm h= 10 mm D= 61 mm	⅜" DN 10	418348	1	60
d= 18 mm h= 5 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	410533	1	60
d= 18 mm h= 10 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	410618	1	50
d= 18 mm h= 25 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	410687	1	6
d= 18 mm h= 50 mm D= 67 mm	⅜" DN 10	410755	1	6
d= 18 mm h= 15 mm D= 70 mm	⅜" DN 10	410878	1	30
d= 18 mm h= 15 mm D= 80 mm	⅜" DN 10	410977	1	8
d= 18 mm h= 30 mm D= 80 mm	⅜" DN 10	411042	1	50
d= 18 mm h= 45 mm D= 87 mm	⅜" DN 10	411196	1	50
d= 18 mm h= 15 mm D= 90 mm	⅜" DN 10	411240	1	50
d= 18 mm h= 80 mm D= 100 mm	⅜" DN 10	410007	1	50
d= 18 mm h= 15 mm D= 110 mm	⅜" DN 10	410076	1	50
d= 18 mm h= 15 mm D= 150 mm	⅜" DN 10	410144	1	50
d= 18 mm h= 10 mm D= 170 mm	⅜" DN 10	410212	1	50
d= 22 mm h= 5 mm D= 55 mm	½" DN 15	418164	1	200
d= 22 mm h= 5 mm D= 61 mm	½" DN 15	412254	1	10
d= 22 mm h= 10 mm D= 61 mm	½" DN 15	418584	1	25
d= 22 mm h= 5 mm D= 67 mm	½" DN 15	412520	1	25
d= 22 mm h= 10 mm D= 67 mm	½" DN 15	412636	1	25
d= 22 mm h= 25 mm D= 67 mm	½" DN 15	412742	1	15
d= 22 mm h= 50 mm D= 67 mm	½" DN 15	412858	1	6
d= 22 mm h= 15 mm D= 70 mm	½" DN 15	412964	1	10
d= 22 mm h= 15 mm D= 80 mm	½" DN 15	413077	1	10
d= 22 mm h= 30 mm D= 80 mm	½" DN 15	413183	1	4
d= 22 mm h= 6 mm D= 87 mm	½" DN 15	413299	1	50
d= 22 mm h= 45 mm D= 87 mm	½" DN 15	413404	1	2
d= 22 mm h= 15 mm D= 90 mm	½" DN 15	413510	1	2
d= 22 mm h= 40 mm D= 90 mm	½" DN 15	413626	1	2
d= 22 mm h= 80 mm D= 100 mm	½" DN 15	413732	1	10
d= 22 mm h= 15 mm D= 110 mm	½" DN 15	413848	1	4
d= 27 mm h= 5 mm D= 55 mm	¾" DN 20	418195	1	100
d= 27 mm h= 5 mm D= 61 mm	¾" DN 20	414173	1	50
d= 27 mm h= 10 mm D= 61 mm	¾" DN 20	418232	1	20
d= 27 mm h= 5 mm D= 67 mm	¾" DN 20	414395	1	200
d= 27 mm h= 10 mm D= 67 mm	¾" DN 20	414500	1	50
d= 27 mm h= 25 mm D= 67 mm	¾" DN 20	414616	1	15
d= 27 mm h= 30 mm D= 67 mm	¾" DN 20	418591	1	12
d= 27 mm h= 50 mm D= 67 mm	¾" DN 20	414722	1	6
d= 27 mm h= 15 mm D= 70 mm	¾" DN 20	414838	1	30
d= 27 mm h= 15 mm D= 80 mm	¾" DN 20	414999	1	10
d= 27 mm h= 30 mm D= 80 mm	¾" DN 20	415101	1	4
d= 27 mm h= 6 mm D= 87 mm	¾" DN 20	415217	1	20
d= 27 mm h= 45 mm D= 87 mm	¾" DN 20	415323	1	2
d= 27 mm h= 15 mm D= 90 mm	¾" DN 20	415439	1	10
d= 27 mm h= 40 mm D= 90 mm	¾" DN 20	415545	1	2
d= 27 mm h= 50 mm D= 100 mm	¾" DN 20	418614	1	10
d= 27 mm h= 80 mm D= 100 mm	¾" DN 20	415651	1	10
d= 27 mm h= 15 mm D= 110 mm	¾" DN 20	415767	1	10
d= 27 mm h= 15 mm D= 150 mm	¾" DN 20	415873	1	100
d= 27 mm h= 10 mm D= 170 mm	¾" DN 20	415989	1	100


	Artikelbezeichnung			Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Gewinderosetten, Messing verchromt**					
	d= 34 mm h= 6 mm D= 62 mm	1"	DN 25	418331	1	100
	d= 34 mm h= 5 mm D= 67 mm	1"	DN 25	416313	1	20
	d= 34 mm h= 10 mm D= 67 mm	1"	DN 25	416429	1	20
	d= 34 mm h= 25 mm D= 67 mm	1"	DN 25	416535	1	20
	d= 34 mm h= 50 mm D= 67 mm	1"	DN 25	416641	1	6
	d= 34 mm h= 15 mm D= 70 mm	1"	DN 25	416757	1	10
	d= 34 mm h= 15 mm D= 80 mm	1"	DN 25	416863	1	20
	d= 34 mm h= 30 mm D= 80 mm	1"	DN 25	416979	1	6
	d= 34 mm h= 6 mm D= 87 mm	1"	DN 25	417082	1	10
	d= 34 mm h= 45 mm D= 87 mm	1"	DN 25	417198	1	2
	d= 34 mm h= 15 mm D= 90 mm	1"	DN 25	417303	1	5
	d= 34 mm h= 40 mm D= 90 mm	1"	DN 25	417419	1	2
	d= 34 mm h= 80 mm D= 100 mm	1"	DN 25	417525	1	5
	d= 34 mm h= 15 mm D= 110 mm	1"	DN 25	417631	1	5
	d= 34 mm h= 15 mm D= 150 mm	1"	DN 25	417747	1	2
	d= 34 mm h= 10 mm D= 170 mm	1"	DN 25	417853	1	2
	d= 43 mm h= 30 mm D= 80 mm	1¼"	DN 32	410465	1	2
	d= 43 mm h= 30 mm D= 90 mm	1¼"	DN 32	416085	1	2
	**Gewinderosetten, Edelstahl poliert**					
	d= 22 mm h= 5 mm D= 50 mm	½"	DN 15	410526	1	1000
	**STEDO® Gewinderosetten, konische Bauform** Messing verchromt					
	d= 22 mm h= 25 mm D= 61 mm	½"	DN 15	410304	1	20
	d= 22 mm h= 30 mm D= 80 mm	½"	DN 15	416115	1	15
	d= 27 mm h= 20 mm D= 66 mm	¾"	DN 20	410826	1	10
	d= 27 mm h= 25 mm D= 70 mm	¾"	DN 20	410823	1	6
	d= 27 mm h= 30 mm D= 80 mm	¾"	DN 20	416108	1	6


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO® Design Gewinderosette, Messing verchromt				
d= 22 mm h= 7 mm D= 61 mm	½" DN 15	887540	1	20
d= 22 mm h= 20 mm D= 61 mm	½" DN 15	887557	1	10
d= 22 mm h= 10 mm D= 80 mm	½" DN 15	887403	1	8
d= 22 mm h= 15 mm D= 80 mm	½" DN 15	887410	1	8
d= 22 mm h= 20 mm D= 80 mm	½" DN 15	887427	1	6
d= 22 mm h= 25 mm D= 80 mm	½" DN 15	887434	1	4
d= 22 mm h= 30 mm D= 80 mm	½" DN 15	887441	1	4
d= 27 mm h= 9 mm D= 67 mm	¾" DN 20	887038	1	15
d= 27 mm h= 13 mm D= 67 mm	¾" DN 20	887021	1	10
d= 27 mm h= 20 mm D= 67 mm	¾" DN 20	887083	1	10
d= 27 mm h= 25 mm D= 70 mm	¾" DN 20	887478	1	8
d= 27 mm h= 10 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887458	1	8
d= 27 mm h= 15 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887465	1	8
d= 27 mm h= 20 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887472	1	6
d= 27 mm h= 25 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887489	1	4
d= 27 mm h= 30 mm D= 80 mm	¾" DN 20	887496	1	4







STEDO® Blindrosetten, Messing verchromt				
h= 10 mm D= 61 mm		400381	1	25
h= 15 mm D= 61 mm		400459	1	25
h= 20 mm D= 61 mm		402859	1	10
h= 25 mm D= 61 mm		400466	1	10
h= 30 mm D= 61 mm		402866	1	5
h= 35 mm D= 61 mm		402873	1	5
h= 42 mm D= 61 mm		402880	1	8
h= 50 mm D= 61 mm		400541	1	4
h= 80 mm D= 61 mm		400572	1	25
h= 10 mm D= 67 mm		400640	1	25
h= 25 mm D= 67 mm		400718	1	20
h= 50 mm D= 67 mm		400787	1	6
h= 15 mm D= 70 mm		400855	1	30
h= 15 mm D= 80 mm		400954	1	15
h= 30 mm D= 80 mm		401029	1	4
h= 45 mm D= 87 mm		401111	1	2
h= 15 mm D= 90 mm		401180	1	15
h= 40 mm D= 90 mm		401272	1	2
h= 80 mm D= 100 mm		400008	1	4
h= 15 mm D= 110 mm		400077	1	4
h= 15 mm D= 150 mm		400145	1	200
h= 10 mm D= 170 mm		400213	1	200




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Blindrosetten, Edelstahl poliert**			
	h = 5 mm D = 40 mm	400305	1	200
	h = 5 mm D = 52 mm	400336	1	100
	h = 5 mm D = 61 mm	400367	1	400
	h = 10 mm D = 61 mm	402583	1	25
	h = 5 mm D = 67 mm	403054	1	25
	h = 10 mm D = 67 mm	402644	1	25
	h = 15 mm D = 70 mm	400916	1	15
	h = 6 mm D = 87 mm	401104	1	15
	**STEDO® Stegrosetten, Edelstahl poliert**			
	h= 5 mm D= 40 mm	440219	1	20
	h= 5 mm D= 52 mm	440424	1	25
	h= 5 mm D= 61 mm	440493	1	30
	h= 5 mm D= 67 mm	440561	1	20
	h= 5 mm D= 87 mm	440646	1	20
	**STEDO® WKV-Rosetten-Set, Edelstahl poliert** mit Senkloch und Gewindestift M4 x 60 mm			
	h= 6 mm D= 87 mm	402842	1	4
	h= 30 mm D= 80 mm	402804	1	4
	**STEDO® Herzbatterien-Rosetten**			
	⅜", Lochabstand 35 mm, h= 3 mm, Edelstahl poliert	441919	1	50
	⅜", Lochabstand 40 mm, h= 3 mm, Edelstahl poliert	441926	1	50
	⅜", Lochabstand 45 mm, h= 3 mm, Edelstahl poliert	441933	1	50
	½", Lochabstand 30 mm, h= 3 mm, Edelstahl poliert	442015	1	50
	½", Lochabstand 35 mm, h= 3 mm, Edelstahl poliert	441940	1	50
	½", Lochabstand 40 mm, h= 3 mm, Edelstahl poliert	441964	1	50
	½", Lochabstand 45 mm, h= 3 mm, Edelstahl poliert	441971	1	50
	½", Lochabstand 50 mm, h= 3 mm, Edelstahl poliert	442053	1	30
	½", Lochabstand 45 mm, h= 25 mm, Messing vc	440196	1	20
	**Scharnierrosetten, Messing verchromt**			
	Ø 10 mm - Höhe 10 mm - Aussen 45 mm	150010	1	100
	Ø 12 mm - Höhe 10 mm - Aussen 45 mm	150012	1	50
	Ø 14 mm - Höhe 10 mm - Aussen 45 mm	390507	1	50
	Ø 15 mm - Höhe 10 mm - Aussen 55 mm	150015	1	50
	Ø 16 mm - Höhe 10 mm - Aussen 55 mm	390514	1	50
	Ø 18 mm - Höhe 10 mm - Aussen 55 mm	150018	1	50
	Ø 20 mm - Höhe 10 mm - Aussen 55 mm	150020	1	50
	Ø 22 mm - Höhe 10 mm - Aussen 55 mm	150022	1	50
	Ø 27 mm - Höhe 12 mm - Aussen 66 mm	150027	1	50
	Ø 35 mm - Höhe 12 mm - Aussen 68 mm	150035	1	25
	Ø 43 mm - Höhe 12 mm - Aussen 74 mm	150043	1	25
	Ø 49 mm - Höhe 12 mm - Aussen 88 mm	150049	1	25
	Ø 70 mm - Höhe 13 mm - Aussen 95 mm	150070	1	25

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Scharnierrosetten, ABS verchromt**			
Ø 10 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151000	20	400
Ø 12 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151200	20	400
Ø 15 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151500	20	400
Ø 16 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151600	20	400
Ø 18 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151800	20	400
Ø 20 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	152000	20	400
Ø 22 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	152200	20	400
Ø 27 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	152700	20	400
Ø 32 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	153200	20	400
Ø 34 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	153400	20	400
Ø 43 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	154300	20	400
 **Scharnierrosetten, ABS verchromt**			
Ø 10 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158510	1	10
Ø 12 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158512	1	10
Ø 15 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158515	1	10
Ø 16 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158516	1	10
Ø 18 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158518	1	10
Ø 20 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158520	1	10
Ø 22 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158522	1	10
Ø 27 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158527	1	10
Ø 32 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158532	1	10
Ø 34 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158534	1	10
Ø 43 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	158543	1	10
 **STEDO® Scharnierrosetten, ABS verchromt**			
Ø 15 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380256	1	3
Ø 18 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380263	1	3
Ø 22 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380270	1	3
Ø 27 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380287	1	3
Ø 32 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380294	1	3
Ø 34 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380300	1	3
Ø 43 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380317	1	3
Ø 49 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380324	1	3
Ø 61 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380348	1	3
Ø 78 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380362	1	3
Ø 90 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380379	1	3
 **Doppel Scharnierrosetten ABS verchromt** Rohrabstand einstellbar von 35 - 58 mm			
Ø 15 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161415	1	10
Ø 16 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161416	1	10
Ø 18 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161418	1	10
Ø 20 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161420	1	10
Ø 22 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161422	1	10
Ø 28 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161428	1	10

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Scharnierrosetten, ABS weiß**			
Ø 10 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151065	20	400
Ø 12 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151265	20	400
Ø 14 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151465	20	400
Ø 15 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151565	20	400
Ø 16 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151665	20	400
Ø 18 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	151865	20	400
Ø 20 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	152065	20	400
Ø 22 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	152265	20	400
Ø 27 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	152765	20	400
Ø 32 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	153265	20	400
Ø 34 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	153465	20	400
Ø 43 mm - Höhe 6,5 mm - Aussen 65 mm	154365	20	400
 **Scharnierrosetten, ABS weiß**			
Ø 10 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	151085	10	100
Ø 12 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	151285	10	100
Ø 15 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	151585	10	100
Ø 16 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	151685	10	100
Ø 18 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	151885	10	100
Ø 20 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	152085	10	100
Ø 22 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	152285	10	100
Ø 27 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	152785	10	100
Ø 32 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	153285	10	100
Ø 34 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	153485	10	100
Ø 43 mm - Höhe 8 mm - Aussen 85 mm	154385	10	100
 **STEDO® Scharnierrosetten, ABS weiß**			
Ø 15 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380003	1	3
Ø 18 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380015	1	3
Ø 22 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380034	1	3
Ø 27 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380058	1	3
Ø 32 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380072	1	3
Ø 34 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380096	1	3
Ø 43 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380119	1	3
Ø 49 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380133	1	3
Ø 61 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380171	1	3
Ø 78 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380218	1	3
Ø 90 mm - Höhe 23 mm - Aussen 130 mm	380232	1	3
 **Doppel Scharnierrosetten PP weiß** Rohrabstand einstellbar von 35 - 58 mm			
Ø 15 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161215	15	150
Ø 16 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161216	15	150
Ø 18 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161218	15	150
Ø 20 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161220	15	150
Ø 22 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161222	15	150
Ø 28 mm, h= 12 mm, L= 113 mm, B= 69 mm	161228	15	150


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Scharnierrosetten, PE weiß**			
	Ø 10 mm - Höhe 11 mm - Aussen 40 mm	161001	50	500
	Ø 12 mm - Höhe 11 mm - Aussen 40 mm	161201	40	800
	Ø 15 mm - Höhe 11 mm - Aussen 53 mm	161501	40	400
	Ø 16 mm - Höhe 11 mm - Aussen 53 mm	161601	25	250
	Ø 18 mm - Höhe 11 mm - Aussen 55 mm	161801	40	400
	Ø 20 mm - Höhe 11 mm - Aussen 60 mm	162001	25	250
	Ø 22 mm - Höhe 11 mm - Aussen 60 mm	162201	25	250
	Ø 28 mm - Höhe 11 mm - Aussen 70 mm	162801	20	200
	Ø 35 mm - Höhe 11 mm - Aussen 75 mm	163501	15	150
	Ø 42 mm - Höhe 11 mm - Aussen 90 mm	164201	50	150
	Ø 49 mm - Höhe 11 mm - Aussen 95 mm	164901	1	10
	Ø 61 mm - Höhe 11 mm - Aussen 110 mm	166101	1	10
	**Doppel-Scharnierrosetten** Kunststoff weiß, Rohrabstand 50 mm			
	für Rohre 10 - 22 mm Universal	161022	20	200
	**STEDO Klapprosetten, doppelt, PP, weiß**			
	d= 12 mm, h= 7 mm, L= 95 mm, B= 50 mm	384001	20	200
	d= 15 mm, h= 7 mm, L= 95 mm, B= 50 mm	384018	10	200
	d= 16 mm, h= 7 mm, L= 95 mm, B= 50 mm	384179	10	200
	d= 18 mm, h= 7 mm, L= 95 mm, B= 50 mm	384024	10	200
	d= 22 mm, h= 7 mm, L= 95 mm, B= 50 mm	384032	10	200
	**STEDO Klapprosetten, doppelt, ABS vc**			
	d= 15 mm, h= 7 mm, L= 95 mm, B= 50 mm	384075	10	200
	d= 18 mm, h= 7 mm, L= 95 mm, B= 50 mm	384391	10	200
	d= 22 mm, h= 7 mm, L= 95 mm, B= 50 mm	384377	10	200
	**STEDO Scharnierrosette, PP, weiß**			
	d= 12 mm h= 11 mm D= 40 mm	391108	50	500
	d= 15 mm h= 11 mm D= 49 mm	391115	50	500
	d= 16 mm h= 11 mm D= 49 mm	391119	50	500
	d= 18 mm h= 11 mm D= 49 mm	391122	50	500
	d= 22 mm h= 11 mm D= 55 mm	391139	40	400
	d= 28 mm h= 11 mm D= 65 mm	391146	20	400
	d= 34 mm h= 11 mm D= 65 mm	391450	25	250


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO® Scharnierrosette, PP			
d= 12 mm h= 11 mm D= 40 mm Ahorn	391153	1	50
d= 12 mm h= 11 mm D= 40 mm Holzdekor Ahorn	391306	1	50
d= 12 mm h= 11 mm D= 40 mm Buche	391207	1	50
d= 12 mm h= 11 mm D= 40 mm Holzdekor Buche	391351	1	50
d= 12 mm h= 11 mm D= 40 mm Eiche	391252	1	50
d= 12 mm h= 11 mm D= 40 mm Holzdekor Eiche	391405	1	50
d= 15 mm h= 11 mm D= 49 mm Ahorn	391160	1	20
d= 15 mm h= 11 mm D= 49 mm Holzdekor Ahorn	391313	1	20
d= 15 mm h= 11 mm D= 49 mm Buche	391214	1	30
d= 15 mm h= 11 mm D= 49 mm Holzdekor Buche	391368	1	20
d= 15 mm h= 11 mm D= 49 mm Eiche	391269	1	20
d= 15 mm h= 11 mm D= 49 mm Holzdekor Eiche	391412	1	20
d= 18 mm h= 11 mm D= 49 mm Ahorn	391177	1	15
d= 18 mm h= 11 mm D= 49 mm Holzdekor Ahorn	391320	1	15
d= 18 mm h= 11 mm D= 49 mm Buche	391221	1	30
d= 18 mm h= 11 mm D= 49 mm Holzdekor Buche	391375	1	15
d= 18 mm h= 11 mm D= 49 mm Eiche	391276	1	15
d= 18 mm h= 11 mm D= 49 mm Holzdekor Eiche	391429	1	15
d= 22 mm h= 11 mm D= 55 mm Ahorn	391184	1	15
d= 22 mm h= 11 mm D= 55 mm Holzdekor Ahorn	391337	1	15
d= 22 mm h= 11 mm D= 55 mm Buche	391238	1	30
d= 22 mm h= 11 mm D= 55 mm Holzdekor Buche	391382	1	15
d= 22 mm h= 11 mm D= 55 mm Eiche	391283	1	15
d= 22 mm h= 11 mm D= 55 mm Holzdekor Eiche	391436	1	15
d= 28 mm h= 11 mm D= 65 mm Ahorn	391191	1	15
d= 28 mm h= 11 mm D= 65 mm Holzdekor Ahorn	391344	1	15
d= 28 mm h= 11 mm D= 65 mm Buche	391245	1	15
d= 28 mm h= 11 mm D= 65 mm Holzdekor Buche	391399	1	15
d= 28 mm h= 11 mm D= 65 mm Eiche	391290	1	30
d= 28 mm h= 11 mm D= 65 mm Holzdekor Eiche	391443	1	15
STEDO® Echtholzklapprosette			
d= 15 mm h= 22 mm D= 50 mm Ahorn	384087	1	20
d= 15 mm h= 22 mm D= 50 mm Buche	384117	1	20
d= 15 mm h= 22 mm D= 50 mm Eiche	384148	1	20
d= 18 mm h= 22 mm D= 50 mm Ahorn	384094	1	20
d= 18 mm h= 22 mm D= 50 mm Buche	384124	1	20
d= 18 mm h= 22 mm D= 50 mm Eiche	384155	1	20
d= 22 mm h= 22 mm D= 50 mm Ahorn	384100	1	20
d= 22 mm h= 22 mm D= 50 mm Buche	384131	1	20
d= 22 mm h= 22 mm D= 50 mm Eiche	384162	1	20








Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO Echtholzdoppelrosette			
L= 15 mm h= 10 mm L= 120 mm, B= 50 mm Ahorn	384186	1	10
L= 15 mm h= 10 mm L= 120 mm, B= 50 mm Buche	384216	1	10
L= 15 mm h= 10 mm L= 120 mm, B= 50 mm Eiche	384247	1	10
L= 15 mm h= 12 mm L= 120 mm, B= 50 mm Eiche Roh	384708	1	5
L= 15 mm h= 12 mm L= 120 mm, B= 50 mm Nussbaum	384696	1	10
L= 18 mm h= 10 mm L= 120 mm, B= 50 mm Ahorn	384193	1	10
L= 18 mm h= 10 mm L= 120 mm, B= 50 mm Buche	384223	1	10
L= 18 mm h= 10 mm L= 120 mm, B= 50 mm Eiche	384254	1	10
L= 18 mm h= 12 mm L= 120 mm, B= 50 mm Eiche Roh	384710	1	10
L= 18 mm h= 12 mm L= 120 mm, B= 50 mm Nussbaum	384698	1	10
L= 22 mm h= 10 mm L= 120 mm, B= 50 mm Ahorn	384209	1	10
L= 22 mm h= 10 mm L= 120 mm, B= 50 mm Buche	384230	1	10
L= 22 mm h= 10 mm L= 120 mm, B= 50 mm Eiche	384261	1	10
L= 22 mm h= 12 mm L= 120 mm, B= 50 mm Eiche Roh	384712	1	10
L= 22 mm h= 12 mm L= 120 mm, B= 50 mm Nussbaum	384700	1	10














STEDO Echtholzeinzelrosette			
d= 15 mm h= 12 mm D= 50 mm Ahorn	384666	1	20
d= 15 mm h= 12 mm D= 50 mm Buche	384678	1	20
d= 15 mm h= 12 mm D= 50 mm Eiche	384618	1	20
d= 15 mm h= 12 mm D= 50 mm Eiche Roh	384690	1	20
d= 15 mm h= 12 mm D= 50 mm Nussbaum	384654	1	20
d= 18 mm h= 12 mm D= 50 mm Ahorn	384668	1	20
d= 18 mm h= 12 mm D= 50 mm Buche	384680	1	20
d= 18 mm h= 12 mm D= 50 mm Eiche	384620	1	20
d= 18 mm h= 12 mm D= 50 mm Eiche Roh	384692	1	20
d= 18 mm h= 12 mm D= 50 mm Nussbaum	384656	1	20
d= 22 mm h= 12 mm D= 50 mm Ahorn	384670	1	20
d= 22 mm h= 12 mm D= 50 mm Buche	384682	1	20
d= 22 mm h= 12 mm D= 50 mm Eiche	384622	1	20
d= 22 mm h= 12 mm D= 50 mm Eiche Roh	384694	1	20
d= 22 mm h= 12 mm D= 50 mm Nussbaum	384658	1	20










STEDO Echtholzdoppelrosette Lochabstand variabel			
d= 15 mm h= 11 mm D= 122 mm Ahorn	384660	1	5
d= 15 mm h= 11 mm D= 122 mm Buche	384672	1	5
d= 15 mm h= 11 mm D= 122 mm Eiche	384684	1	5
d= 15 mm h= 11 mm D= 122 mm Nussbaum	384648	1	5
d= 18 mm h= 11 mm D= 122 mm Ahorn	384662	1	5
d= 18 mm h= 11 mm D= 122 mm Buche	384674	1	5
d= 18 mm h= 11 mm D= 122 mm Eiche	384686	1	5
d= 18 mm h= 11 mm D= 122 mm Nussbaum	384650	1	5
d= 22 mm h= 11 mm D= 122 mm Ahorn	384664	1	5
d= 22 mm h= 11 mm D= 122 mm Buche	384676	1	5
d= 22 mm h= 11 mm D= 122 mm Eiche	384688	1	5
d= 22 mm h= 11 mm D= 122 mm Nussbaum	384652	1	5







	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Kugelkettengarnituren, Messing verchromt** komplett mit 2 Ringen montiert				
	10 cm lang	Ø 3,2 mm	721660	1	50
	25 cm lang	Ø 3,2 mm	720724	50	1000
	30 cm lang	Ø 3,2 mm	720748	50	1000
	40 cm lang	Ø 3,2 mm	720809	1	50
	50 cm lang	Ø 3,2 mm	720816	50	500
	60 cm lang	Ø 3,2 mm	720847	1	50
	70 cm lang	Ø 3,2 mm	720861	1	50
	94 cm lang	Ø 3,2 mm	721677	1	50
	**Kugelkettengarnituren, Messing verchromt** komplett mit 2 Ringen montiert				
	25 cm lang	Ø 3,6 mm	615202	50	1000
	30 cm lang	Ø 3,6 mm	615203	50	1000
	40 cm lang	Ø 3,6 mm	615204	1	50
	50 cm lang	Ø 3,6 mm	615205	50	500
	60 cm lang	Ø 3,6 mm	615206	1	50
	70 cm lang	Ø 3,6 mm	615207	1	50
	90 cm lang	Ø 3,6 mm	615209	1	50
	**STEDO® Kugelkettengarnituren, Messing verchromt** komplett mit 2 Ringen montiert				
	25 cm lang	Ø 4,5 mm	720908	25	500
	30 cm lang	Ø 4,5 mm	720915	25	750
	50 cm lang	Ø 4,5 mm	720922	25	500
	60 cm lang	Ø 4,5 mm	720939	1	50
	70 cm lang	Ø 4,5 mm	720946	1	20
	80 cm lang	Ø 4,5 mm	720953	1	10
	**Kugelkettengarnituren, Messing verchromt** komplett mit 2 Ringen montiert				
	25 cm lang	Ø 4,5 mm	615252	25	750
	30 cm lang	Ø 4,5 mm	615253	25	750
	50 cm lang	Ø 4,5 mm	615255	25	500
	60 cm lang	Ø 4,5 mm	615256	1	25
	70 cm lang	Ø 4,5 mm	615257	1	25
	**Kugelkettengarnituren, Messing verchromt** komplett mit 1 Ring montiert				
	12,5 cm lang	Ø 3,6 mm	615201	1	50
	30 cm lang	Ø 3,2 mm	720779	1	50





	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Kugelkettengarnituren, Messing verchromt** mit 2 Schließen				
	25 cm lang	Ø 3,2 mm	720960	1	50
	30 cm lang	Ø 3,2 mm	720977	1	50
	50 cm lang	Ø 3,2 mm	720984	1	50
	60 cm lang	Ø 3,2 mm	720991	1	50
	70 cm lang	Ø 3,2 mm	721547	1	50
	**Schlüsselkette, Messing verchromt** mit Reparaturschließe				
	6 cm lang	Ø 2,4 mm	615146	1	50
	6 cm lang	Ø 3,2 mm	615176	1	50
	10 cm lang	Ø 3,6 mm	615210	1	50
	30 cm lang	Ø 3,2 mm	721837	1	50
	**Patentkettengarnituren 0,4 mm** Messing verchromt, mit 2 Ringen				
	25 cm lang		615302	1	50
	30 cm lang		615303	1	50
	40 cm lang		615304	1	50
	50 cm lang		615305	1	50
	60 cm lang		615306	1	50
	90 cm lang		615309	1	50
	**Patentkettengarnituren 0,5 mm** Messing verchromt, mit 2 Ringen				
	25 cm lang		615502	1	50
	30 cm lang		615503	1	50
	50 cm lang		615505	1	50
	60 cm lang		615506	1	50
	70 cm lang		615507	1	25
	**Patentkettengarnituren 0,4 mm** Messing verchromt, 90 cm lang				
	mit 2 S-Haken		615390	1	50
	**Schlangenkettengarnituren, Messing verchromt** mit 2 Ringen				
	30 cm lang	Ø 2,4 mm	615703	1	50
	50 cm lang	Ø 2,4 mm	615705	1	50






	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Kugelkette auf Rollen** Messing verchromt				
	à 25 m	Ø 3,2 mm	700542	1	24
	à 25 m	Ø 4,5 mm	700139	1	24
	**Kugelketten-Meterware** Messing verchromt auf Rollen				
	Kugelkette	Ø 2,4 mm	616524	50	1200
	Kugelkette	Ø 3,6 mm	616536	50	1200
	Kugelkette	Ø 4,5 mm	616545	25	600
	**STEDO® Patentkette auf Rollen** Messing verchromt				
	à 25 m	0,4 mm	700207	1	9
	à 25 m	0,5 mm	700368	1	25
	à 12,5 m	0,8 mm	700412	1	24
	**Patentketten-Meterware** Messing verchromt auf Rollen				
	Patentkette	0,3 mm	616203	50	300
	Patentkette	0,4 mm	616204	25	150
	Patentkette	0,5 mm	616205	25	600
	Patentkette	0,8 mm	616208	25	150
	Patentkette	1,2 mm	616212	15	90
	**STEDO® Klosettzüge komplett montiert**				
	mit Patentkette und weißem Griff		720076	10	100
	**Klosettzüge mit Patentkette** 0,4 mm - 94 cm lang				
	mit Kunststoffgriff weiß		616304	1	10
	**Klosettzugführungen** Messing verchromt				
	Rosette Ø 20 mm		616422	1	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO Kettenhalter komplett montiert** mit Standhahnring innen rund			
Kugelkette	30 cm	720243	1	50
Kugelkette	50 cm	720267	1	50
 	**STEDO Kettenhalter komplett montiert** mit Standhahnring innen eckig			
Kugelkette	30 cm	720281	1	50
Kugelkette	50 cm	720304	1	50
 	**Kettenhalter komplett montiert** mit Standhahnring innen eckig			
Kugelkette	30 cm	615103	50	500
Kugelkette	50 cm	615105	25	500
 	**STEDO Kettenhalter versenkbar** mit Gegengewicht für Einlochbatterien			
Kugelkette Ø 3,2 mm	40 cm	720502	1	50
 	**Kettenhalter versenkbar** mit Gegengewicht für Einlochbatterien			
Kugelkette Ø 3,6 mm	40 cm	616004	50	500






Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Kettenhalter versenkbar, komplett montiert** mit Gegengewicht für Standhahnloch mit Platte Ø 44 mm			
Kugelkette Ø 3,6 mm	40 cm	616054	5	50
 	**STEDO® Kettenhalter versenkbar, komplett montiert** mit Gegengewicht für Standhahnloch mit Platte Ø 40 mm			
Kugelkette Ø 3,2 mm	40 cm	720465	10	100
 	**Kettenhalter versenkbar, komplett montiert** mit Gegengewicht für Standhahnloch mit Platte Ø 20 mm			
Kugelkette Ø 3,6 mm	40 cm	616084	1	25
 	**STEDO® Kettenhalter, Messing verchromt** mit Deckrosette Ø 40 mm			
Kugelkette Ø 3,2 mm	30 cm	720427	1	25
Kugelkette Ø 3,2 mm	50 cm	720441	1	25
 	**Kettenhalter, Messing verchromt** mit Deckrosette Ø 40 mm			
Kugelkette Ø 3,6 mm	30 cm	616103	25	250




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
STEDO® Hahnlochdeckel, schwere Ausführung			
Messing verchromt			
D= 40 mm, Gewindestiftlänge L= 40 mm	300056	20	200
D= 40 mm, Gewindestiftlänge L= 70 mm	300131	20	200
D= 40 mm, Gewindestiftlänge L= 44 mm	300612	10	100
D= 44 mm, Gewindestiftlänge L= 70 mm	300629	1	20
			
STEDO® Hahnlochdeckel			
D= 48 mm, Gewindestiftlänge L= 70 mm			
Metallguss verchromt	300720	10	100
Metallguss weiss, RAL 9010	300816	1	10
			
STEDO® Hahnlochdeckel, Edelstahl poliert			
D= 40 mm, Gewindestiftlänge L= 40 mm	300001	25	250
D= 40 mm, Gewindestiftlänge L= 60 mm	300025	1	20
D= 40 mm, Gewindestiftlänge L= 40 mm, weiß	300247	1	10
D= 44 mm, Gewindestiftlänge L= 40 mm	300636	1	5
D= 52 mm, Gewindestiftlänge L= 40 mm	300032	1	5
D= 61 mm, Gewindestiftlänge L= 40 mm	300049	1	5
			
STEDO® Ringhalter, schwere Ausführung			
D= 40 mm, Gewindestiftlänge L= 45 mm			
Messing verchromt	300193	10	200
Edelstahl poliert	300186	1	30







	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Kettenhalter, Messing verchromt** mit Gewindestift M6 x 10 mm, Mutter und U-Scheibe				
	Kugelkette Ø 3,2 mm	25 cm	720144	1	50
	Kugelkette Ø 3,2 mm	30 cm	720151	1	50
	**Kettenhalter, Messing verchromt** mit Gewindestift M6 x 10 mm, Mutter und U-Scheibe				
	Kugelkette Ø 3,6 mm	25 cm	615042	1	50
	Kugelkette Ø 3,6 mm	30 cm	615043	1	50
	**STEDO® Kettenhalter, Messing verchromt** mit Holzschraube 4,5 x 50 mm				
	Kugelkette Ø 3,2 mm	30 cm	720083	1	50
	Kugelkette Ø 3,2 mm	50 cm	720106	1	50
	Kugelkette Ø 3,2 mm	70 cm	720119	1	50
	**Kettenhalter, Messing verchromt** mit Holzschraube Messing				
	Kugelkette Ø 3,6 mm	30 cm	615003	1	50
	Kugelkette Ø 3,6 mm	50 cm	615005	1	50
	Kugelkette Ø 3,6 mm	60 cm	615006	1	50
	**STEDO® Kettenhalter, Messing verchromt** mit Gewindestift 30 mm, Mutter und Unterlegscheibe				
	Kugelkette Ø 3,2 mm	30 cm	720359	1	50
	Kugelkette Ø 3,2 mm	50 cm	720403	1	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Kettenhalter, Messing verchromt** mit Gewindestift 30 mm, Mutter und Unterlegscheibe			
	Kugelkette Ø 3,6 mm	25 cm	615052	1	50
	Kugelkette Ø 3,6 mm	30 cm	615053	1	50
	Kugelkette Ø 3,6 mm	50 cm	615055	1	50
	**Kettenhalter, Messing verchromt** mit Gewindestiften 30 mm, Muttern und Unterlegscheiben			
	Kugelkette Ø 3,6 mm	30 cm	615083	1	25
	**STEDO Kettengarnitur mit Dreikantbügel,** Ventilstopfen, Kugelkette und Splentring 16 mm			
	Ventilstopfen 38,5 mm, Kugelkette 30 cm	Ø 3,2 mm	721288	10	100
	Ventilstopfen 38,5 mm, Kugelkette 50 cm	Ø 3,2 mm	721295	10	100
	Ventilstopfen 45,5 mm, Kugelkette 30 cm	Ø 3,2 mm	721301	10	200
	Ventilstopfen 45,5 mm, Kugelkette 50 cm	Ø 3,2 mm	721318	10	200

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Ventilstopfen, Standardausführung** schwarz, montiert mit Dreikantbügel			
	D= 29,5 mm, für verzinkte Badewannen	800051	50	500
	D= 32,0 mm für verzinkte Badewannen	800068	50	500
	D= 36,0 mm für verzinkte Badewannen	800075	50	500
	D= 38,5 mm für Waschbecken und Waschtische	800082	50	500
	D= 40,5 mm für Spülbecken	800099	50	500
	D= 43,5 mm für Waschtische und Badewannen	800105	30	300
	D= 45,5 mm für Edelstahl-Becken und Badewannen	800112	30	300
	D= 48,5 mm für Ausgüsse	800136	30	300
	D= 50,5 mm für Spülbecken	800143	30	300
	D= 53,5 mm für Spülbecken	800150	30	300
	D= 56,5 mm für Spülbecken	800167	20	200
	**Magnet-Ventilstopfen, schwarz** für Edelstahl-Becken und Stahlwannen			
	D= 40,5 mm mit Dreikantbügel	800230	30	300
	D= 45,5 mm mit Dreikantbügel	800235	30	300
	D= 45,5 mm mit großem Ring	800242	1	20
	**STEDO® Ventilstopfen mit Platte Edelstahl poliert** für Edelstahl-Becken und Stahlwannen			
	D= 45,5 mm mit Dreikantbügel	800259	1	30
	**STEDO® Ventilstopfen mit Platte Edelstahl poliert** für Edelstahl-Becken und Stahlwannen			
	D= 45,5 mm mit großem Ring	800266	1	20
	**STEDO® Magnet-Ventilstopfen mit Platte Edelstahl poliert** für Edelstahl-Becken und Stahlwannen			
	D= 45,5 mm mit Dreikantbügel	800273	1	30










	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Magnet-Ventilstopfen mit Platte Edelstahl poliert** für Edelstahl-Becken und Stahlwannen			
	D= 45,5 mm mit großem Ring	800280	1	20
	**STEDO® Universalstopfen** schwarz, montiert mit Dreikantbügel			
	D= 32,5 mm mit Dreikantbügel	810005	1	25
	D= 38,5 mm mit Dreikantbügel	810012	1	25
	D= 45,5 mm mit Dreikantbügel	810029	1	25
	**STEDO® Universalstopfen** schwarz, montiert mit Splentring			
	D= 32,5 mm mit großem Ring	810074	1	20
	D= 38,5 mm mit großem Ring	810081	1	20
	D= 45,5 mm mit großem Ring	810104	1	20

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **FRÄNK Überlaufverblendung „CAP“** ABS verchromt			
Ø 35 mm	431299	1	25
 **STEDO Haarfänger, Messing verchromt** passend für Waschbecken- und Spülenabläufe			
1¼" klein, D= 60 mm	440042	1	50
			
 **STEDO Abflusssiebe, heißwasserbeständig, Kunststoff** passend für Waschbecken- und Spülenabläufe			
1¼" klein, D= 60 mm, verchromt	440004	10	40
1¼" klein, D= 60 mm, weiß	440011	10	400
1½" groß, D= 70 mm, verchromt	440028	10	300
1½" groß, D= 70 mm, weiß	440035	25	250
 			




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Kettenhalter, Messing verchromt** mit Dreikantbügel montiert Kopf mit 2 Schlüsselflächen			
	und Stift M 6 x 10 mm	610073	1	50
	**STEDO Kettenhalter, Messing verchromt** mit Dreikantbügel montiert mit rundem Kopf			
	und Gewindestift M 5 x 10 mm	750097	10	100
	und Gewindestift M 5 x 30 mm	750196	10	100
	**STEDO Kettenhalter, Messing verchromt** mit Dreikantbügel montiert mit rundem Kopf			
	und Holzschraube 4,5 mm x 50 mm	750042	1	100
	**Dreikantbügel, Edelstahl poliert**			
	für Ventilstopfen	616700	100	1000
	**Flügelmuttern, Stahl verzinkt**			
	M 4	610547	100	4000
	M 5	610554	100	3000
	M 6	610561	100	3000
	M 8	610578	100	3000
	**Ringe, Messing verchromt**			
	Ø 16 mm	616616	100	1000
	Ø 20 mm	616620	100	600
	Ø 30 mm	616630	100	300
	**Sicherungsring Edelstahl 1.4016**			
	2,0 mm x 25 mm	616680	100	600
	2,0 mm x 30 mm	616671	100	600
	2,0 mm x 33 mm	616670	100	600
	2,0 mm x 35 mm	616730	100	600
	**STEDO Schließen, Messing verchromt**			
	für Kugelkette Ø 3,2 mm	750479	100	1000
	für Kugelkette Ø 4,5 mm	750486	100	1000

Installationstechnik

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Schließen, Edelstahl poliert**			
	für Kugelkette Ø 2,4 mm	616624	100	1000
	für Kugelkette Ø 3,6 mm	616636	100	1000
	für Kugelkette Ø 4,5 mm	616645	100	1500
 	**STEDO® Reparatur-Schließen, Messing verchromt**			
	für Kugelkette Ø 3,2 mm	750509	100	2500
	für Kugelkette Ø 4,5 mm	750516	100	1500
 	**Reparaturschließen, Edelstahl poliert**			
	für Kugelkette Ø 2,4 mm	616642	100	2500
	für Kugelkette Ø 3,6 mm	616663	100	1000
	für Kugelkette Ø 4,5 mm	616654	100	600
 	**STEDO® S-Haken** Länge 26 mm			
	Messing blank	750387	50	500
	Messing verchromt	750370	50	500
	Edelstahl poliert	616550	100	1000
 	**Standhahnringe lose, Messing verchromt**			
	Innen eckig	750141	1	100
 	**Standhahnringe lose, Messing verchromt**			
	Innen rund	750127	1	100
 	**Gegengewichte, lose**			
	25 g	616725	25	1000
	**STEDO® Klosettzuggriff, weiß**			
	mit S-Haken	750011	10	100
	ohne S-Haken	750004	10	100

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Schallschutzset für Wand-WC** incl. U-Scheiben, Bundhülsen und Abdeckkappen			
	420 x 390 x 4 mm 60 kg / m³	320467	1	30
	420 x 390 x 5 mm 40 kg / m³	320658	1	30
	420 x 390 x 5 mm 100 kg / m³	320473	1	10
	**FRÄNK Schallschutzset für Wand-WC** bestehend aus Schalldämmplatte, U-Scheiben, Bundhülsen, Abdeckkappen, Gewindeschläuchen			
	425 x 400 x 6 mm 70 kg / m³	320516	1	5
	**STEDO® Schallschutzset für Waschtisch** incl. U-Scheiben und Bundhülsen			
	550 x 190 x 4 mm 60 kg / m³	320486	1	30
	650 x 200 x 4 mm 60 kg / m³	320494	1	30
	750 x 200 x 4 mm 60 kg / m³	320506	1	30
	840 x 190 x 4 mm 60 kg / m³	320511	1	30
	**STEDO® Schallschutzset für Urinal** incl. U-Scheiben, Bundhülsen und Abdeckkappen			
	607 x 346 x 4 mm 65 kg / m³	320513	1	30
	NEU **STEDO® Schallschutzplatte, lose** für Wand-WC und Wand-Bidet			
	420 x 390 x 4 mm 60 kg / m³	320522	1	5
	420 x 390 x 5 mm 40 kg / m³	320529	1	5
	420 x 390 x 5 mm 100 kg / m³	320536	1	5
	NEU **STEDO® Schallschutzplatte, lose** für Waschtisch			
	550 x 190 x 4 mm 60 kg / m³	320493	1	10
	650 x 200 x 4 mm 60 kg / m³	320497	1	10
	750 x 200 x 4 mm 60 kg / m³	320503	1	10
	840 x 190 x 4 mm 60 kg / m³	320509	1	10

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **STEDO® Schallschutzplatte, lose** für Urinal			
	607 x 346 x 4 mm 65 kg / m³	320519	1	10
	**STEDO® Schallschutzset Bodenplatte** für Stand-WC			
	435 mm x 235 mm	320515	1	50
	**FRÄNK® Schallschutzstreifen in Rollen** 2 Streifen à 4500 x 36 x 3 mm			
	selbstklebend	320512	1	10
	**STEDO® Flex-Montageband für Sanitärkeramik** in Streifen 500 x 20 x 5 mm			
	selbstklebend	320450	20	1000
	**Ausgussreiniger Gummi rot** schwere Profiausführung			
	Ø 100 mm, mit Holzstiel verschraubt 23 cm	750100	10	400
	Ø 130 mm, mit Holzstiel verschraubt 46 cm	750130	10	200
	Ø 150 mm, mit Holzstiel verschraubt 46 cm	750150	10	200
	**STEDO® Ausgussreiniger, Gummi** mit Holzstiel			
	D = 115 mm, mit Holzstiel 35 cm	220606	20	800
	D = 140 mm, mit Holzstiel 35 cm	220620	15	600

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Holzstiele für Ausgussreiniger** 220606 + 220620			
	350 mm	220613	1	50
	700 mm	220615	1	1200
	**STEDO® Haushalts-Reinigungswelle**			
	3 Meter	310628	1	50
	**Heizkörperentlüfterschlüssel**			
	mit Wasserbehälter	450045	1	50
	**STEDO® Dichtungshanf, Zopf**			
	ca. 200 g	310673	10	400
	**STEDO® Dichtungsflachs im Spender**			
	40 g	310826	1	50
	80 g	311175	1	36
	**STEDO® Dichtungsflachs-Ersatzspulen**			
	40 g, zu Spender	310833	1	104
	80 g, zu Spender	310845	1	36

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® PTFE-Gewindedichtband**			
	FRp (Feingewinde) bis DN 10	310284	1	216
	GRp (Grobgewinde) ab DN 10 bis DN 50	310291	1	216
	**STEDO® neo-fermit®** Spezial-Gewinde-Dichtungspaste			
	150 g Tube	310697	1	15
	**STEDO® Dichtungsset, bestehend aus** neo fermit® Dichtungspaste 150 Gramm +			
	Dichtungsflachs im Spender 40 g	310713	1	15
	**STEDO® plastic-fermit®** Installations-Kitt			
	250 g Dose	310727	1	36
	500 g Dose	310734	1	24

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



STEDO® O-Ring Sortiment, NBR 70° Shore

Art-Nr.	Menge	Maße
914413	30	6,00 x 1,50 mm
914475	40	6,00 x 2,00 mm
914567	40	6,20 x 1,00 mm
914710	30	7,00 x 2,00 mm
914802	25	7,30 x 2,40 mm
914956	25	8,00 x 2,00 mm
915014	25	8,00 x 2,50 mm
915137	15	9,00 x 3,00 mm
915588	15	11,00 x 2,50 mm
915731	10	12,00 x 3,00 mm
916189	10	13,60 x 2,70 mm
916301	15	14,00 x 2,00 mm
916332	10	14,00 x 2,50 mm
917322	5	18,00 x 2,50 mm
917506	5	19,00 x 3,00 mm

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
verpackt in PP-Box, Gesamtinhalt 300 Stück	900001	1	120



STEDO® Dichtungssortiment, für Überwurfmuttern

Art-Nr.	Menge	Maße	
904780	100	Fiber-Ring	9 x 14 x 1,5 mm, ⅜"
904841	100	Fiber-Ring	10 x 18 x 1,5 mm, ½"
905718	100	Fiber-Ring	12 x 19 x 1,5 mm, ½"
904933	20	Fiber-Ring	15 x 24 x 2,5 mm, ¾"
904995	40	Fiber-Ring	17 x 24 x 2,0 mm, ¾"
903974	40	Gummi-Ring	8 x 18 x 3,5 mm, ½"
903913	30	Gummi-Ring	10 x 18 x 3,0 mm, ½"
930611	70	HD-Ring	9 x 15 x 2,0 mm, ⅜"
930602	50	HD-Ring	11 x 18 x 2,0 mm, ½"

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
verpackt in PP-Box, Gesamtinhalt 550 Stück	900003	1	120



STEDO® Hahnscheiben-Sortiment, Gummi schwarz

Art-Nr.	Menge	Maße
900010	10	11 x 3 x 4 mm, ⅛" + ¼"
900041	10	12 x 3 x 2,5 mm, ¼"
900072	10	13 x 4 x 4 mm, ¼" + ⅜"
900102	10	14 x 4 x 4 mm, ⅜"
900133	10	15 x 4 x 4 mm, ⅜" + ½"
900164	30	16 x 4 x 4 mm, ½"
900225	10	17 x 4 x 4 mm, ½"
900348	4	22 x 5 x 4 mm, ¾"
900409	4	24 x 5 x 4 mm, ¾"
900461	2	28 x 5 x 4 mm, 1"

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
verpackt in PP-Box, Gesamtinhalt 100 Stück	900005	1	10

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2



STEDO® Gummi-Verschraubungsdichtungen

Art-Nr.	Menge	Maße
902533	30	17 x 24 x 3,0 mm, ⅜" - ¼"
904186	20	19 x 27 x 3,0 mm, ⅜"
904216	70	21 x 30 x 3,0 mm, ½"
904247	50	24 x 34 x 3,0 mm, ½"
904278	20	27 x 38 x 3,0 mm, ¾"
904308	12	32 x 44 x 3,0 mm, 1"
904339	12	42 x 55 x 3,0 mm, 1 ¼"
904360	12	46 x 62 x 3,0 mm, 1 ½"
904391	12	60 x 78 x 3,0 mm, 2"
902113	30	12 x 23 x 3,0 mm, für WMA
902953	15	30 x 38 x 3,0 mm, 1 ¼"
903400	12	35 x 45 x 3,0 mm, 1 ½"

verpackt in PP-Box, Gesamtinhalt 295 Stück	900007	1	60



STEDO® HD-Verschraubungsdichtungs-Sortiment

Zulassungen: DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL

Art-Nr.	Menge	Maße(Innendurchmesser x Stärke)
930704	20	17 x 24 x 2,0 mm, ¼" + ⅜"klein
931274	20	19 x 27 x 2,0 mm, ⅜"
931304	15	21 x 30 x 2,0 mm, ½" klein
931335	30	24 x 34 x 2,0 mm, ½" groß
931366	15	27 x 38 x 2,0 mm, ¾"
931397	15	32 x 44 x 2,0 mm, 1"
931427	15	42 x 55 x 2,0 mm, 1¼"
931458	15	46 x 62 x 2,0 mm, 1½"
931489	15	60 x 78 x 2,0 mm, 2"

verpackt in PP-Box, Gesamtinhalt 160 Stück	900009	1	60



STEDO® Dichtungs-Sortiment

Art-Nr.	Menge	Maße	
903882	25	Gummi-Ring	9,5 x 14 x 3,5 mm
904001	25	Gummi-Ring	12 x 18 x 3,5 mm
903820	50	Gummi-Ring	14 x 22 x 2,0 mm
904032	5	Gummi-Ring	18 x 24 x 4,0 mm
903349	20	Gummi-Ring	22 x 28 x 2,0 mm
903370	20	Gummi-Ring	30 x 39 x 3,0 mm
903400	10	Gummi-Ring	35 x 45 x 3,0 mm
903431	5	Gummi-Ring	45 x 55 x 3,0 mm
904759	20	Fiber-Ring	8 x 14 x 1,5 mm, ⅜" breit
904841	20	Fiber-Ring	10 x 18 x 1,5 mm, ½" breit
904933	30	Fiber-Ring	15 x 24 x 2,5 mm, ¾" breit
906586	50	Fiber-Ring	17 x 21 x 1,5 mm
906678	50	Fiber-Ring	21 x 24 x 1,5 mm
906791	15	Fiber-Ring	26,5 x 32 x 1,5 mm
900041	10	Hahnscheibe	12 x 3 x 2,5 mm, ¼"
900072	25	Hahnscheibe	13 x 4 x 4 mm, ¼" + ⅜"
900102	15	Hahnscheibe	14 x 4 x 4 mm, ⅜"
900133	25	Hahnscheibe	15 x 4 x 4 mm, ⅜" + ½"
900164	25	Hahnscheibe	16 x 4 x 4 mm, ½"
900225	20	Hahnscheibe	17 x 4 x 4 mm, ½"
900256	10	Hahnscheibe	18 x 4 x 4 mm, ½"
900379	15	Hahnscheibe	23 x 5 x 4 mm, ¾"
907606	5	Keildichtung	32mm, 1 ¼"
907668	5	Keildichtung	40 mm, 1 ½"

verpackt in PP-Box, Gesamtinhalt 500 Stück	890229	1	3

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



STEDO® Dichtungs-Sortiment

Artikelbezeichnung				Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Art-Nr.	Menge		Maße			
903882	100	Gummi-Ring	9,5 x 14 x 3,5 mm			
904001	50	Gummi-Ring	12 x 18 x 3,5 mm			
903820	50	Gummi-Ring	14 x 22 x 2,0 mm			
933832	25	Gummi-Ring	18 x 24 x 3,5 mm			
903349	20	Gummi-Ring	22 x 28 x 2,0 mm			
903370	15	Gummi-Ring	30 x 39 x 3,0 mm			
903400	15	Gummi-Ring	35 x 45 x 3,0 mm			
903431	10	Gummi-Ring	45 x 55 x 3,0 mm			
904759	100	Fiber-Ring	8 x 14 x 1,5 mm, ⅜" breit			
904841	100	Fiber-Ring	10 x 18 x 1,5 mm, ½" breit			
904933	50	Fiber-Ring	15 x 24 x 2,5 mm, ¾" breit			
906647	50	Fiber-Ring	17 x 22 x 1,5 mm			
906708	50	Fiber-Ring	21 x 25 x 1,5 mm			
906791	25	Fiber-Ring	26,5 x 32 x 1,5 mm			
900072	50	Hahnscheibe	13 x 4 x 4 mm, ¼" + ⅜"			
900102	25	Hahnscheibe	14 x 4 x 4 mm, ⅜"			
900133	50	Hahnscheibe	15 x 4 x 4 mm, ⅜" + ½"			
900164	50	Hahnscheibe	16 x 4 x 4 mm, ½"			
900225	50	Hahnscheibe	17 x 4 x 4 mm, ½"			
900256	20	Hahnscheibe	18 x 4 x 4 mm, ½"			
900379	15	Hahnscheibe	23 x 5 x 4 mm, ¾"			
927765	20	PE-Ring	23 x 29,5 x 2,0 mm, ¾"			
927796	10	PE-Ring	30 x 38 x 2,0 mm, 1"			
912135	15	HD-Ring	19 x 27 x 2 mm, ⅜"			
912240	5	HD-Ring	21 x 30 x 2 mm, ½" klein			
912145	10	HD-Ring	24 x 34 x 2 mm, ½" groß			
912150	10	HD-Ring	27 x 38 x 2 mm, ¾"			
912155	10	HD-Ring	32 x 44 x 2 mm, 1"			
verpackt in PP-Box, Gesamtinhalt 1.000 Stück				890250	1	3



STEDO® Fiber- und PE-Ring Sortiment

Art-Nr.	Menge		Maße	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
901819	10	Gummi-Ring	9x14x1,5 mm, ⅜"			
904841	10	Fiber-Ring	10x18x1,5 mm, ½" breit			
904902	10	Fiber-Ring	12x18x1,5 mm, ½" schmal			
905718	10	Fiber-Ring	12x19x1,5 mm			
904995	30	Fiber-Ring	17x24x2,0 mm, ¾" schmal			
906555	5	Fiber-Ring	13x17x1,5 mm			
906586	25	Fiber-Ring	17x21x1,5 mm, ⅜" schmal			
906708	30	Fiber-Ring	21x25x1,5 mm			
906791	5	Fiber-Ring	26,5x32x1,5 mm, ¾" breit			
906432	5	Fiber-Ring	31x41x2,0 mm			
927765	5	PE-Ring	23x29,5x2,0 mm			
928007	5	PE-Ring	32x37x3,0 mm			
verpackt in PP-Box, Gesamtinhalt 150 Stück				900031	1	120

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2



STEDO® Dichtungssortiment zu Siphons

Art-Nr.	Menge		Maße
903042	6	Gummi-Ring	31 x 38 x 3,0 mm, 1 ¼"
907576	9	Keildichtung	25 mm, 1"
220880	21	Keildichtung	32 mm, 1 ¼"
101204	11	Dichtungen konisch	40 mm, 1 ½"
903523	8	Gummi-Ring	31 x 38 x 4,0 mm, 1 ¼"
902984	10	Gummi-Ring	30 x 39 x 2,0 mm, 1 ¼"
903370	20	Gummi-Ring	30 x 39 x 3,0 mm
903103	8	Gummi-Ring	35 x 44 x 2,0 mm, 1 ½"
903554	10	Gummi-Ring	38 x 44 x 3,0 mm, 1 ½"
100832	6	O-Ring	45 x 55 x 3,0 mm
904308	10	Gummi-Ring	32 x 44 x 3,0 mm, 1 ½"
101198	8	Gummi-Ring	35 x 45 x 3,0 mm, 1 ½"

verpackt in PP-Box, Gesamtinhalt 120 Stück	900037	1	120



STEDO® Fiberring-Sortiment

Art-Nr.	Menge	Maße
904759	5	8 x 14 x 1,5 mm, ⅜" breit
904810	5	10 x 14 x 1,5 mm, ⅜" schmal
904841	25	10 x 18 x 1,5 mm, ½" breit
904902	25	12 x 18 x 1,5 mm, ½" schmal
905657	3	12 x 18 x 3,0 mm
906555	3	13 x 17 x 1,5 mm
904933	21	15 x 24 x 2,5 mm, ¾" breit
906586	5	17 x 21 x 1,5 mm
906647	5	17 x 22 x 1,5 mm
904995	25	17 x 24 x 2,0 mm, ¾" schmal
906678	6	21 x 24 x 1,5 mm
906708	10	21 x 25 x 1,5 mm
905237	2	23 x 29 x 2,0 mm
906760	2	26,5 x 30 x 1,5 mm
906791	4	26,5 x 32 x 1,5 mm
905084	2	30 x 38 x 2,0 mm
906821	2	33,5 x 40 x 2,0 mm, 1"

im Polybeutel, Gesamtinhalt 150 Stück	890799	1	5



STEDO® Dichtungssortiment zur Hausinstallation

Art-Nr.	Menge		Maße
452410	5	Klemmringe Ms	⅜" x 10 mm
452610	2	Gleitringe Ms	⅜" 10 x 15 mm
452601	3	Gleitringe Ms	½" 13 x 18 mm
100795	3	Dichtung konisch	1 ¼" 32 mm
101204	3	Dichtung konisch	1 ½" 40 mm
907637	3	Keildichtung	1 ¼" - 32 mm
903200	5	Gummi-Ring	44 x 55 x 3,00mm
903943	5	Gummi-Ring	8 x 14 x 3,5 mm
903882	20	Gummi-Ring	9,5 x 14 x 3,5 mm
903912	3	Gummi-Ring	10 x 18 x 3,0 mm
904001	10	Gummi-Ring	12 x 18 x 3,5 mm
903790	3	Gummi-Ring	19 x 25 x 3,5 mm
903523	20	Gummi-Ring	31 x 38 x 4,0 mm
903554	10	Gummi-Ring	38 x 44 x 3,0 mm
903769	5	Gummi-Ring	16,5 x 20 x 2,0 mm
903349	5	Gummi-Ring	22 x 28 x 2,0 mm
903974	3	Gummi-Ring	8 x 18 x 3,5 mm
903820	10	Gummi-Ring	14 x 22 x 2,0 mm
903646	2	Gummi-Ring	55 x 65 x 3,0 mm

im Polybeutel, Gesamtinhalt 120 Stück	900008	1	30

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2



STEDO® Dichtungssortiment HD

Art-Nr.	Menge	Maße
930700	10	17 x 24 x 2,0 mm, ¼" - ⅜" klein
931274	10	19 x 27 x 2,0 mm, ⅜"
931304	25	21 x 30 x 2,0 mm, ½" kl.
931335	25	24 x 34 x 2,0 mm, ½" gr.
931366	20	27 x 38 x 2,0 mm, ¾"
931397	20	32 x 44 x 2,0 mm, 1"
931427	10	42 x 55 x 2,0 mm, 1 ¼"
931458	10	46 x 62 x 2,0 mm, 1 ½"
931489	10	60 x 78 x 2,0 mm, 2"

im Polybeutel, Gesamtinhalt 140 Stück	900026	1	30



STEDO® Sortiment Spülkastenscheiben

Art-Nr.	Menge	Maße
912525	4	63 x 23 x 3 mm, f. Geberit 10000
912587	2	63 x 32 x 3 mm, f.Geberit 20000/27000
912730	2	65 x 28,5 x 3 mm, f. Wisa 790-Dal
912822	2	69 x 23 x 3 mm, f. Wisa 200-250
912648	2	74 x 22 x 2 mm, f. Ideal-Standard
912709	2	64 x 24 x 4 mm, f. Mira
912853	2	62 x 31 x 2,2 mm, f.Abustar+Eisenberg
912914	2	58 x 20,5 x 3 mm, f. Jomo
913812	3	10 x 5,5 mm, Schwimmerstöpsel

verpackt in Mappe, Gesamtinhalt 21 Stück	890762	1	30



STEDO® Sortiment Sanitärdichtungen

Art-Nr.	Menge		Maße
900072	3	Hahnscheibe	13 x 4 x 4 mm, ¼" + ⅜"
900133	3	Hahnscheibe	15 x 4 x 4 mm, ⅜" + ½"
900164	3	Hahnscheibe	16 x 4 x 4 mm, ½"
900225	5	Hahnscheibe	17 x 4 x 4 mm, ½"
904841	6	Fiber-Ring	10 x 18 x 1,5 mm, ½" breit
904902	6	Fiber-Ring	12 x 18 x 1,5 mm, ½" schmal
904933	6	Fiber-Ring	15 x 24 x 2,5 mm, ¾" breit
906586	6	Fiber-Ring	17 x 21 x 1,5 mm
904995	6	Fiber-Ring	17 x 24 x 2,0 mm, ¾" schmal
906678	8	Fiber-Ring	21 x 24 x 1,5 mm
903943	5	Gummi-Ring	8 x 14 x 3,5 mm
903882	5	Gummi-Ring	9,5 x 14 x 3,5 mm
904001	5	Gummi-Ring	12 x 18 x 3,5 mm
903820	6	Gummi-Ring	14 x 22 x 2,0 mm
903370	2	Gummi-Ring	30 x 39 x 3,0 mm, 1 ¼"

verpackt in Mappe, Gesamtinhalt 75 Stück	890793	1	30



STEDO® Sortiment O-Ringe

Art-Nr.	Menge	Maße(Innendurchmesser x Stärke)
914475	8	6,00 x 2,00 mm
914710	8	7,00 x 2,00 mm
914864	8	7,65 x 1,78 mm
914956	8	8,00 x 2,00 mm
915014	8	8,00 x 2,50 mm
915137	4	9,00 x 3,00 mm
915588	6	11,00 x 2,50 mm
915700	6	12,00 x 2,00 mm
915731	6	12,00 x 3,00 mm
916189	12	13,60 x 2,70 mm
916301	6	14,00 x 2,00 mm
916332	12	14,00 x 2,50 mm
917322	4	18,00 x 2,50 mm
917506	4	19,00 x 3,00 mm

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
verpackt in Mappe, Gesamtinhalt 100 Stück	900030	1	30



STEDO® Sortiment Dichtungen

Art-Nr.	Menge		Maße
904759	2	Fiber-Ring	8 x 14 x 1,5 mm, ⅜" breit
904780	2	Fiber-Ring	9 x 14 x 1,5 mm, ⅜"
906555	2	Fiber-Ring	13 x 17 x 1,5 mm, ¼"
904841	2	Fiber-Ring	10 x 18 x 1,5 mm, ½" breit
905718	3	Fiber-Ring	12 x 19 x 1,5 mm
906586	2	Fiber-Ring	17 x 21 x 1,5 mm, ⅜" schmal
904964	2	Fiber-Ring	16 x 24 x 1,5 mm, ¾"
906708	2	Fiber-Ring	21 x 25 x 1,5 mm, ½"
906791	2	Fiber-Ring	26,5 x 32 x 1,5 mm, ¾" breit
900072	2	Hahnscheibe	13 x 4 x 4 mm, ¼" + ⅜"
900164	2	Hahnscheibe	16 x 4 x 4 mm, ½"
900225	2	Hahnscheibe	17 x 4 x 4 mm, ½"
900409	1	Hahnscheibe	24 x 5 x 4 mm, ¾"
900461	1	Hahnscheibe	28 x 5 x 4 mm, 1"
900706	2	Vollscheibe	13 x 5 mm, ¼" + ⅜"
900799	2	Vollscheibe	16 x 5 mm, ½"
900829	2	Vollscheibe	17 x 5 mm, ½"
915588	4	O-Ring	11,00 x 2,50 mm
916158	2	O-Ring	13,50 x 2,50 mm
917322	2	O-Ring	18,00 x 2,50 mm
919456	1	O-Ring	33,00 x 3,00 mm
930611	2	HD-Ring	9 x 15 x 2,0 mm ⅜"
930602	2	HD-Ring	11 x 18 x 2,0 mm, ½"
930765	2	HD-Ring	30 x 39 x 2,0 mm, 1 ¼"
930790	1	HD-Ring	35 x 44 x 2,0 mm, 1 ½"
903370	1	Gummi-Ring	30 x 39 x 3,0 mm, 1 ¼"
903400	1	Gummi-Ring	35 x 45 x 3,0 mm, 1 ½"
903523	1	Gummi-Ring	31 x 38 x 4,0 mm, 1 ¼"
903883	2	Gummi-Ring	9,5 x 14 x 3,5 mm
902144	1	Gummi-Ring	12 x 24 x 2,0 mm,
902359	2	Gummi-Ring	15 x 24 x 3,0 mm
902328	3	Gummi-Ring	15 x 21 x 2,0 mm, f. Mischdüse M22 x 1
452408	2	Klemmringe Ms	⅜" x 8 mm
452610	2	Gleitringe Ms	⅜" 10 x 15 mm
903790	2	Gummi-Ring	19 x 25 x 3,5 mm, f. Mischdüse M28 x 1

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
verpackt in Mappe, Gesamtinhalt 66 Stück	900033	1	30

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
STEDO® Industrie-O-Ring-Box,in 30 Abmessungen Menge Maße(Innendurchmesser x Stärke) 20 2,80 x 1,90mm 20 3,80 x 1,90mm 18 4,80 x 1,90mm 18 5,80 x 1,90mm 18 6,80 x 1,90mm 18 7,80 x 1,90mm 18 8,80 x 1,90mm 13 9,80 x 2,40mm 13 10,80 x 2,40mm 13 11,80 x 2,40mm 1 13,80 x 2,40mm 13 15,80 x 2,40mm 13 17,80 x 2,40mm 13 19,80 x 2,40mm 10 20,80 x 3,00mm 10 22,00 x 3,00mm 10 22,10 x 3,50mm 10 24,40 x 3,10mm 10 24,70 x 3,50mm 10 25,70 x 3,50mm 10 29,40 x3,10mm 10 29,70 x 3,50mm 10 31,70 x 3,50mm 10 33,70 x 3,50mm 10 34,40 x 3,10mm 10 35,70 x 3,50mm 10 39,40 x 3,10mm 10 39,70 x 3,50mm 11 44,40 x 3,10mm 11 47,70 x 3,50mm			
bestehend aus 382 Stück	320542	1	483

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
STEDO® Industrie-O-Ring-Box,in 32 Abmessungen			
Menge Maße(Innendurchmesser x Stärke)			
20 2,90 x 1,78mm			
20 4,47 x 1,78mm			
20 6,07 x 1,78mm			
20 7,65 x 1,78mm			
20 9,25 x 1,78mm			
20 12,42 x 1,78mm			
13 9,19 x 2,62mm			
13 10,77 x 2,62mm			
13 12,37 x 2,62mm			
13 13,95 x 2,62mm			
13 15,51 x 2,62mm			
13 17,12 x 2,62mm			
13 18,72 x 2,62mm			
13 20,29 x 2,62mm			
13 21,90 x 2,62mm			
10 18,64 x 3,53mm			
10 20,22 x 3,53mm			
10 21,82 x 3,53mm			
10 23,69 x 3,53mm			
10 25,00 x 3,53mm			
10 26,57 x 3,53mm			
10 28,17 x 3,53mm			
10 29,75 x 3,53mm			
10 31,34 x 3,53mm			
10 32,92 x 3,53mm			
10 34,52 x 3,53mm			
10 36,10 x 3,53mm			
10 37,70 x 3,53mm			
10 40,87 x 3,53mm			
10 44,05 x 3,53mm			
10 47,22 x 3,53mm			
10 50,40 x 3,53mm			
bestehend aus 407 Stück	320559	1	483
 **Getalgte Baumwollpackung in Dose**			
6 mm quadratisch, Länge 3.000 mm	900038	1	30
8 mm quadratisch, Länge 1.000 mm	900043	1	25
10 mm quadratisch, Länge 1.000 mm	900047	1	20
 **Dampf-Grafit-Packung in Dose**			
4 mm quadratisch, Länge 4.000 mm	900051	1	30
6 mm quadratisch, Länge 3.000 mm	900054	1	30
8 mm quadratisch, Länge 1.000 mm	900057	1	30
10 mm quadratisch, Länge 1.000 mm	900061	1	20

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **STEDO® Keildichtungen** für Siphon-Tauchrohre, schwarz weich			
	2 Stück 1 ¼" 32 mm	933293	10	100
	2 Stück 1 ½" 40 mm	933300	10	100
	NEU **STEDO® Fiber Dichtungen** für Überwurfmutter im Armaturenbereich			
	10 Stück ⅜" 8 mm x 14 mm x 1,5 mm	933307	10	200
	10 Stück ½" 10 mm x 18 mm x 1,5 mm	933314	10	200
	10 Stück ¾" 17 mm x 24 mm x 2 mm	933321	10	200
	10 Stück ¾" 15 mm x 24 mm x 2,5 mm	933328	10	200
	10 Stück 1" 22 mm x 29 mm x 2 mm	933335	10	200
	5 Stück 1 ¼" 30 mm x 38 mm x 2 mm	933342	10	100
	5 Stück 1 ½" 35 mm x 45 mm x 2 mm	933349	10	100
	2 Stück 2" 45 mm x 55 mm x 2 mm	933356	10	100
	NEU **STEDO® Fiber Dichtungen** für Hahnoberteile im Armaturenbereich			
	10 Stück ¼" 13 mm x 17 mm x 1 mm	933363	10	200
	10 Stück ⅜" 17 mm x 21 mm x 1,5 mm	933370	10	200
	10 Stück ½" 21 mm x 25 mm x 1,5 mm	933377	10	200
	10 Stück ¾" 26,5 mm x 32 mm x 1,5 mm	933384	10	200
	NEU **STEDO® HD-Ringe** für Überwurfmutter im Heizungsbereich			
	10 Stück ⅜" 9 mm x 14 mm x 2 mm	933391	10	200
	10 Stück ½" 11 mm x 18 mm x 2 mm	933398	10	200
	10 Stück 1" 23 mm x 30 mm x 2 mm	933405	10	200
	5 Stück 1 ¼" 30 mm x 39 mm x 2 mm	933412	10	100
	5 Stück 1 ½" 35 mm x 44 mm x 2 mm	933419	10	100
	5 Stück 2" 45 mm x 55 mm x 2 mm	933426	10	100



NEU **STEDO® HD-Ringe**
für Rohrverschraubung im Heizungsbereich

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
10 Stück ¼"	17 mm x 24 mm x 2 mm	933433	10	200
10 Stück ⅜"	19 mm x 27 mm x 2 mm	933440	10	200
10 Stück ½" - klein	21 mm x 30 mm x 2 mm	933447	10	200
5 Stück ½" - groß	24 mm x 34 mm x 2 mm	933454	10	100
5 Stück ¾"	27 mm x 38 mm x 2 mm	933461	10	100
5 Stück 1"	32 mm x 44 mm x 2 mm	933468	10	100
5 Stück 1 ¼"	42 mm x 55 mm x 2 mm	933475	10	100
5 Stück 1 ½"	46 mm x 62 mm x 2 mm	933482	10	100
2 Stück 2"	60 mm x 78 mm x 2 mm	933489	10	100



NEU **STEDO® HD-Ringe**
für Einrohrgaszähler-Verschraubungen

2 Stück DN 25	26 mm x 54 mm x 2 mm	933496	10	100



NEU **STEDO® HD-Ringe**
für Heizkörper, grafitiert

5 Stück	42 mm x 55 mm x 1,5 mm	933503	10	100



NEU **STEDO® Verschraubungsdichtungen DIN 30653**
für Rohrverschraubung im Heizungsbereich (Gas, Hochtemperatur), mit 1 Markierung

5 Stück ¼"	17 mm x 24 mm x 2 mm	933510	10	200
5 Stück ½"	21 mm x 30 mm x 2 mm	933517	10	200
5 Stück ½"	24 mm x 34 mm x 2 mm	933524	10	100
5 Stück ¾"	27 mm x 38 mm x 2 mm	933531	10	100
5 Stück 1"	32 mm x 44 mm x 2 mm	933538	10	100
2 Stück 1 ¼"	42 mm x 55 mm x 2 mm	933545	10	100
2 Stück 1 ½"	46 mm x 62 mm x 2 mm	933552	10	100
2 Stück 2"	60 mm x 78 mm x 2 mm	933559	10	100
5 Stück ¾"	25 mm x 34,5 mm x 2 mm	933566	10	200
5 Stück ¾"	23 mm x 30 mm x 3 mm	933573	10	200
5 Stück 1"	31 mm x 37,5 mm x 3 mm	933580	10	100
5 Stück 1 ¼"	39 mm x 49 mm x 3 mm	933587	10	100
5 Stück 1 ½"	46 mm x 55 mm x 3 mm	933594	10	100

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU	**STEDO® EPDM Dichtungen** für Rohrverschraubung im Trinkwasserbereich			
	10 Stück ¼"	17 mm x 24 mm x 2 mm	933601	10	200
	10 Stück ⅜"	19 mm x 27 mm x 2 mm	933608	10	200
	10 Stück ½" - klein	21 mm x 30 mm x 2 mm	933615	10	200
	10 Stück 1"	23 mm x 30 mm x 2 mm	933622	10	200
	5 Stück ½" - groß	24 mm x 34 mm x 2 mm	933629	10	100
	5 Stück ¾"	27 mm x 38 mm x 2 mm	933636	10	100
	5 Stück 1"	32 mm x 44 mm x 2 mm	933643	10	100
	5 Stück 1 ¼"	42 mm x 55 mm x 2 mm	933650	10	100
	5 Stück 1 ½"	46 mm x 62 mm x 2 mm	933657	10	100
	2 Stück 2"	60 mm x 78 mm x 2 mm	933664	10	100
	NEU	**STEDO® Gummi Dichtungen** für Überwurfmutter im Abwasserbereich			
	10 Stück ⅜"	9 mm x 14 mm x 1,5 mm	933671	10	200
	10 Stück ½"	12 mm x 18 mm x 2 mm	933678	10	200
	NEU	**STEDO® Gummi Dichtungen** für Überwurfmutter vom Waschmaschinenschlauch			
	10 Stück ¾"	12 mm x 24 mm x 2 mm	933685	10	200

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **STEDO® Gummi Dichtungen** für Überwurfmutter im Abwasserbereich				
	10 Stück ¾", einseitig selbstkl.	15 mm x 24 mm x 3 mm	933692	10	200
	10 Stück ¾"	16 mm x 24 mm x 2 mm	933699	10	200
	10 Stück 1"	23 mm x 30 mm x 2 mm	933706	10	200
	NEU **STEDO® Gummi Dichtungen** für Ablaufverschraubungen				
	5 Stück 1 ¼"	30 mm x 39 mm x 3 mm	933713	10	100
	5 Stück 1 ½"	35 mm x 45 mm x 3 mm	933720	10	100
	5 Stück 1 ¼"	30 mm x 39 mm x 2 mm	933727	10	100
	5 Stück 1 ½"	36 mm x 45 mm x 2 mm	933734	10	100
	NEU **STEDO® EPDM Dichtungen** für Überwurfmutter im Trinkwasserbereich				
	10 Stück ⅜"	9 mm x 14 mm x 1,5 mm	933741	10	200
	10 Stück ½"	11 mm x 18 mm x 1,5 mm	933748	10	200
	10 Stück ¾"	15 mm x 24 mm x 3 mm	933755	10	200
	10 Stück ¾"	16 mm x 24 mm x 2 mm	933762	10	200
	NEU **STEDO® EPDM Dichtungen** für Mischdüsen im Trinkwasserbereich				
	10 Stück M22	15 mm x 21 mm x 1,5 mm	933776	10	200
	10 Stück M24	15 mm x 21 mm x 2,5 mm	933783	10	200

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **STEDO® EPDM Lippendichtung** für Brauseschläuche				
	5 Stück	10 mm x 18 mm x 2 mm	933790	10	200
	NEU **STEDO® EPDM Quetschdichtungen** für Quetschverschraubung im Trinkwasserbereich				
	10 Stück ⅜" x 8	8 mm x 14 mm x 3,5 mm	933797	10	200
	10 Stück ⅜" x 10	9,5 mm x 14 mm x 3,5 mm	933804	10	200
	10 Stück ½" x 8	8 mm x 18 mm x 3 mm	933811	10	200
	10 Stück ½" x 10	10 mm x 18 mm x 3 mm	933818	10	200
	10 Stück ½" x 12	12 mm x 18 mm x 3,5 mm	933825	10	200
	10 Stück ¾" x 18	18 mm x 24 mm x 3,5 mm	933832	10	200
	NEU **STEDO® EPDM Hahnscheiben** für Hahnoberteile im Armaturenbereich				
	5 Stück ¼" + ⅜"	13 mm x 4 mm x 4 mm	933839	10	200
	5 Stück ⅜"	14 mm x 4 mm x 4 mm	933846	10	200
	5 Stück ⅜" + ½"	15 mm x 4 mm x 4 mm	933853	10	200
	5 Stück ½"	16 mm x 4 mm x 4 mm	933860	10	200
	5 Stück ½"	17 mm x 4 mm x 4 mm	933867	10	200
	5 Stück ¾"	23 mm x 5 mm x 4 mm	933874	10	200
	NEU **STEDO® PE Dichtungen** für Wassermesser-Verschraubungen				
	5 Stück ½"	17 mm x 24 mm x 2 mm	933888	10	200
	5 Stück ¾"	23 mm x 29,5 mm x 2 mm	933895	10	200
	5 Stück 1"	30 mm x 38 mm x 2 mm	933902	10	100

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **STEDO® Premium XP Dichtungen** für Rohrverschraubung im Heizungs-, Solar- und Dampfbereich				
	5 Stück ¼"	17 mm x 24 mm x 2 mm	933909	10	200
	5 Stück ⅜"	19 mm x 27 mm x 2 mm	933916	10	200
	5 Stück ½"	21 mm x 30 mm x 2 mm	933923	10	200
	5 Stück ¾"	27 mm x 38 mm x 2 mm	933930	10	100
	5 Stück 1"	32 mm x 44 mm x 2 mm	933937	10	100
	2 Stück 1 ¼"	42 mm x 55 mm x 2 mm	933944	10	100
	NEU **STEDO® Premium XP Dichtungen** für Überwurfmutter im Heizungs-, Solar- und Dampfbereich				
	10 Stück ⅜"	9 mm x 15 mm x 2 mm	933951	10	200
	10 Stück ½"	12 mm x 18 mm x 2 mm	933958	10	200
	5 Stück 1"	23 mm x 30 mm x 2 mm	933965	10	200
	NEU **STEDO® NBR O-Ringe** für Gardena® Steckkupplungen				
	10 Stück	11 mm x 2,5 mm	933972	10	200
	NEU **STEDO® NBR O-Ring - Sortiment** für Exzenterstopfen				
	4 Stück	32 mm x 3 mm	933979	10	200

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	NEU **STEDO® NBR O-Ring - Sortiment** für Hahnoberteile Menge Maße(Innendurchmesser x Stärke) 2 6,00 x 1,50 mm 2 6,00 x 2,00 mm 2 7,65 x 1,78 mm 2 8,00 x 2,50 mm 2 12,00 x 2,00 mm 2 18,00 x 2,00 mm			
	12 Stück	933986	10	200
	NEU **STEDO® NBR O-Ring - Sortiment** für Schwenkausläufe Menge Maße(Innendurchmesser x Stärke) 2 12,00 x 2,00 mm 2 12,00 x 3,00 mm 2 13,00 x 2,50 mm 2 13,60 x 2,70 mm 2 14,00 x 2,50 mm 2 18,00 x 2,50 mm			
	12 Stück	933993	10	200
	NEU **STEDO® Silikon Spülkastenscheibe** Silikon transparent			
	1 Stück für Geberit® 10000 23 mm x 63 mm x 3 mm	934000	10	100
	1 Stück für Geberit® 20000/27000 32 mm x 63 mm x 3 mm	934007	10	100
	1 Stück für Geberit® superflach 32 mm x 58 mm x 3 mm	934014	10	100
	1 Stück für Wisa® 790 + DAL® 28,5 mm x 65 mm x 3 mm	934021	10	100
	1 Stück für Jomo® 20,5 mm x 58 mm x 3 mm	934028	10	100
	1 Stück für Sanit® 31 mm x 62 mm x 3 mm	934035	10	100
	1 Stück für Mira® / Schwab® 24 mm x 64 mm x 4 mm	934042	10	100
	1 Stück für Pagette® 37 mm x 63 mm x 3 mm	934049	10	100
	1 Stück für TECE® 31 mm x 62 mm x 3 mm	934056	10	100
	1 Stück für Pagette® Ecotop® 23,5 mm x 60 mm x 3 mm	934063	10	100

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
NEU **STEDO® Dichtungen mit Schmutzfangsieb** für Überwurfmutter			
2 Stück ½"	934070	10	200
2 Stück ¾"	934077	10	200





Für Heizung geeignet

Für Wasser geeignet

Für Solar geeignet

Für Trinkwasser geeignet

Für Kälte geeignet (Minustemperatur)

Für Gas geeignet

Temperatur-bereich

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



STEDO® Spülkastenscheiben
Gummi 50° shore, schwarz, für

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Geberit® 10000	23 mm x 63 mm x 3 mm	912525	80	800
Geberit® 10000	23,5 mm x 65 mm x 3 mm	912556	20	400
Geberit® 20000 + 27000	32 mm x 63 mm x 3 mm	912587	25	500
Geberit® 25920 + 25925	32 mm x 58 mm x 3 mm	912617	25	500
Ideal Standard® klein	22 mm x 74 mm x 2 mm	912648	25	600
Ideal Standard® groß	32 mm x 80 mm x 2 mm	912679	50	500
SCHWAB®	24 mm x 64 mm x 4 mm	912709	25	500
WISA® ab Juli 1987	28,5 mm x 65 mm x 3 mm	912730	25	625
WISA®790 + DAL®	8,5 mm x 58 mm x 1 mm	912761	25	750
WISA®790 + DAL®	27 mm x 64 mm x 2 mm	912792	25	600
WISA® 200-250	23 mm x 69 mm x 3 mm	912822	25	500
ABU-STAR® + Sanit® Eisenberg	31 mm x 62 mm x 2,2 mm	912853	25	500
ABU-STAR® + Sanit® Eisenberg	31 mm x 64 mm x 2 mm	912884	50	500
JOMO®	20,5 mm x 58 mm x 3 mm	912914	25	250
Pagette®	37 mm x 63 mm x 3 mm	912945	25	250
Sphinx-Corsica®	49,5 mm x 85 mm x 3 mm	912976	50	250



STEDO® Düsseldorfer Spülkastenringe
PVC, grau

für 9-Liter-Kasten	28 mm	913003	25	250
für 12-Liter-Kasten	32 mm	913034	25	250



STEDO® Dichtungen
für Spülkasten

Kunststoff, für DAL® + ABU-STAR®	51 mm x 57 mm x 2 mm	913096	100	2000
Gummi, für GEBERIT®	50 mm x 56 mm x 6,5 mm	913065	50	750



STEDO® Membranen
Gummi, schwarz, für

OKA®-Schwimmer ab 1955	25,5 mm x 3 mm	913126	100	2000
Grohe-DAL®-Schwimmer	22,5 mm x 2 mm	913157	100	2000
Abustar®-Schwimmer	23 mm x 2,3 mm	913188	100	2000
JOMO®-Schwimmer, Nr.9-209	18 mm x 2,0 mm	913218	100	2000
JOMO®-Schwimmer, Nr.9-278	22 mm x 2,0 mm	913249	100	2000
JOMO®-Schwimmer, Nr.9-282	26 mm x 2,0 mm	913270	100	2000



STEDO® Membran-Dichtung
für WISA®, ABU®, Grohe DAL®

Hutmodell für Spülkasten-Füllventil		913300	25	250



STEDO® Moosgummi Dichtungen
für Duoblocks

59 mm x 92 mm x 8 mm		933100	100	4000
70 mm x 110 mm x 15 mm		933131	60	2400

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Schwimmerstöpsel** Gummi, schwarz			
	9 mm x 4,5 mm	913751	100	5000
	9 mm x 6 mm	913782	100	5000
	10 mm x 5,5 mm	913812	100	5000
	10 mm x 10 mm	913843	100	5000
	**STEDO® Fiber-Ringe, für Überwurfmuttern** und Ablaufverschraubungen Zulassungen: KTW, W270, WRAS, DGS/VS4			
⅜" breit	8 mm x 14 mm x 1,5 mm	904759	100	5000
⅜"	9 mm x 14 mm x 1,5 mm	904780	100	5000
⅜" schmal	10 mm x 14 mm x 1,5 mm	904810	100	1500
½" breit	10 mm x 18 mm x 1,5 mm	904841	100	5000
½"	11 mm x 18 mm x 1,5 mm	904872	100	10000
½" schmal	12 mm x 18 mm x 1,5 mm	904902	100	5000
¾" breit	15 mm x 24 mm x 2,5 mm	904933	100	3000
¾"	16 mm x 24 mm x 1,5 mm	904964	100	3000
¾" schmal	17 mm x 24 mm x 2,0 mm	904995	100	5000
1"	22 mm x 29 mm x 2,0 mm	905022	100	3000
1"	23 mm x 30 mm x 2,0 mm	905053	100	3000
1¼"	30 mm x 38 mm x 2,0 mm	905085	100	2500
1¼"	30 mm x 39 mm x 2,0 mm	905114	100	2500
1½"	35 mm x 44 mm x 2,0 mm	905145	100	2000
1½"	35 mm x 45 mm x 2,0 mm	905177	100	2000
2"	45 mm x 55 mm x 2,0 mm	905206	100	1000
	**STEDO® Fiber-Ringe, für Hahnoberteile** Zulassungen: KTW, W270, WRAS, DGS/VS4			
¼"	13 mm x 17 mm x 1,5 mm	906555	100	10000
⅜" schmal	17 mm x 21 mm x 1,5 mm	906586	100	10000
⅜"	17 mm x 21,5 mm x 1,5 mm	906616	100	10000
⅜" breit	17 mm x 22 mm x 1,5 mm	906647	100	5000
½" schmal	21 mm x 24 mm x 1,5 mm	906678	100	5000
½"	21 mm x 25 mm x 1,5 mm	906709	100	5000
½" breit	21 mm x 26 mm x 1,5 mm	906739	100	5000
¾" schmal	26,5 mm x 30 mm x 1,5 mm	906760	100	1000
¾" breit	26,5 mm x 32 mm x 1,5 mm	906792	50	2500
1"	33,5 mm x 40 mm x 2,0 mm	906821	50	2500
1¼"	42 mm x 51 mm x 2,0 mm	906852	50	500
1½"	49 mm x 58 mm x 2,0 mm	906883	25	750
2"	60 mm x 70 mm x 2,0 mm	906913	50	500

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



STEDO® Fiber-Ringe, für Hahnoberteile
KIWA Ausführung
Zulassungen: KTW, W270, WRAS, DGS/VS4

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
13 mm x 17 mm x 1,5 mm	906556	100	2000
17 mm x 21,5 mm x 1,5 mm	906617	100	5000
19 mm x 22,5 mm x 1,0 mm	906944	100	5000
20 mm x 24 mm x 1,0 mm	906975	100	10000
21 mm x 25 mm x 1,5 mm	906708	100	5000
23,5 mm x 29 mm x 1,0 mm	907002	100	2500
26,5 mm x 32 mm x 1,5 mm	906791	100	2000
29,5 mm x 36 mm x 1,0 mm	907033	100	2000
36 mm x 42 mm x 1,0 mm	907064	50	500
44,5 mm x 52 mm x 1,0 mm	907095	50	1000
54 mm x 63 mm x 1,5 mm	907125	25	750



STEDO® Fiber-Ringe, verschiedene Größen
Zulassungen: KTW, W270, WRAS, DGS/VS4

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
4 mm x 21 mm x 1,0 mm	905268	100	5000
5 mm x 9 mm x 1,0 mm	905299	100	1000
5,5 mm x 10 mm x 1,0 mm	905329	100	1000
5,5 mm x 8 mm x 1,0 mm	905350	100	1000
6 mm x 12 mm x 1,0 mm	905381	100	1000
6,5 mm x 9,5 mm x 1,0 mm	905411	100	1000
7 mm x 14 mm x 2,0 mm	905442	100	500
8,5 mm x 14,5 mm x 1,5 mm	905473	100	800
10 mm x 14,9 mm x 2,0 mm	905503	100	1500
10 mm x 15 mm x 1,5 mm	905534	100	4000
11 mm x 15 mm x 1,5 mm	905565	100	1500
12 mm x 16 mm x 1,5 mm	905596	100	500
12 mm x 17 mm x 1,5 mm	905626	100	500
12 mm x 18 mm x 3,0 mm	905657	100	5000
12 mm x 18,5 mm x 2,0 mm	905688	100	5000
12 mm x 19 mm x 1,5 mm	905718	100	8000
12 mm x 23 mm x 2,0 mm	905749	100	5000
13 mm x 18 mm x 1,5 mm	905770	100	5000
13 mm x 18,5 mm x 2,0 mm	905800	100	5000
13,3 mm x 17 mm x 1,0 mm	905831	100	500
14 mm x 18,5 mm x 1,5 mm	905862	100	300
14 mm x 20 mm x 2,0 mm	905893	100	4000
14,5 mm x 24 mm x 3,0 mm	905923	100	3000
für Mischdüsen M22x1 15 mm x 21 mm x 1,5 mm	905954	100	5000
15 mm x 24 mm x 1,5 mm	905985	100	3000
16 mm x 20 mm x 1,5 mm	906012	100	4000
16,5 mm x 21 mm x 1,0 mm	906043	100	5000
17 mm x 23 mm x 2,0 mm	906074	100	2000
18,5 mm x 21 mm x 1,0 mm	906135	100	5000
18 mm x 24 mm x 1,5 mm	906104	100	5000
20 mm x 30 mm x 2,0 mm	906166	100	5000
21 mm x 30 mm x 2,0 mm	906197	100	3000
22 mm x 28 mm x 2,0 mm	906227	25	200
23 mm x 28,5 mm x 0,5 mm	906258	25	200
23 mm x 29,5 mm x 0,5 mm	906289	100	300



STEDO® Fiber-Ringe, verschiedene Größen
Zulassungen: KTW, W270, WRAS, DGS/VS4

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	24 mm x 30 mm x 1,5 mm	906319	100	3000
	26 mm x 29 mm x 2,0 mm	906340	100	1000
	26 mm x 30 mm x 2,0 mm	906371	100	1000
	31 mm x 38 mm x 2,0 mm	906401	100	2500
	31 mm x 41 mm x 2,0 mm	906432	50	1300
	35 mm x 45 mm x 2,0 mm	905176	100	2000
	40 mm x 44 mm x 1,0 mm	906463	100	1000
für Drückerbälle	47,5 mm x 56 mm x 1,5 mm	906494	100	1500
für Drückerbälle	50 mm x 59 mm x 1,5 mm	906524	25	750



STEDO® Hahnscheiben
EPDM 85° shore, schwarz

1/8" + 1/4"	11 mm x 3 mm x 4 mm	900010	100	1000
1/4"	12 mm x 3 mm x 2,5 mm	900041	100	1000
1/4" + 3/8"	13 mm x 4 mm x 4 mm	900072	100	500
3/8"	14 mm x 4 mm x 4 mm	900102	100	500
3/8"+ 1/2"	15 mm x 4 mm x 4 mm	900133	100	800
1/2"	16 mm x 4 mm x 4 mm	900164	100	500
1/2"	17 mm x 4 mm x 4 mm	900225	100	500
1/2"	18 mm x 4 mm x 4 mm	900256	100	5000
1/2"	19 mm x 4,5 mm x 4 mm	900287	100	300
5/8"	20 mm x 5 mm x 4 mm	900317	100	4000
3/4"	22 mm x 5 mm x 4 mm	900348	100	500
3/4"	23 mm x 5 mm x 4 mm	900379	100	2000
3/4"	24 mm x 5 mm x 4 mm	900409	100	2000
	25 mm x 12 mm x 4 mm	900430	100	2000
1"	28 mm x 5 mm x 4 mm	900461	25	200
1 1/4"	36 mm x 5 mm x 4 mm	900492	25	150
1 1/2"	42 mm x 7 mm x 5 mm	900522	50	1300
2"	55 mm x 9 mm x 5 mm	900553	100	500
2 1/2"	69 mm x 10 mm x 6 mm	900584	25	150
3"	82 mm x 10 mm x 6 mm	900614	25	150

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



STEDO® Vollhahnscheiben, ohne Loch
EPDM 85° shore, schwarz

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
⅛" + ¼"	11 mm x 5 mm	900645	100	1000
¼"	12 mm x 5 mm	900676	100	1000
¼" + ⅜"	13 mm x 5 mm	900706	100	4000
⅜"	14 mm x 5 mm	900737	100	4000
⅜" + ½"	15 mm x 5 mm	900768	100	5000
½"	16 mm x 5 mm	900799	100	500
½"	17 mm x 5 mm	900829	100	500
½"	18 mm x 5 mm	900850	100	5000
⅝"	20 mm x 5 mm	900881	100	4000
¾"	22 mm x 5 mm	900911	100	5000
¾"	23 mm x 5 mm	900942	100	2000
¾"	24 mm x 5 mm	900973	100	2000
1"	28 mm x 5 mm	901000	25	200
1¼"	36 mm x 5 mm	901031	25	150
1½"	42 mm x 5 mm	901062	50	1300
2"	55 mm x 5 mm	901093	100	500
2 ½"	69 mm x 6 mm	901123	25	150
3"	82 mm x 6 mm	901154	25	150



STEDO® Wasserstandsringe
EPDM 60° shore

½"	12 mm x 18 mm x 10 mm	933162	100	5000



STEDO® Hahnscheiben
PTFE, weiß

¼" + ⅜"	13 mm x 4 mm x 4 mm	901277	100	5000
⅜"	14 mm x 4 mm x 4 mm	901307	100	500
⅜" + ½"	15 mm x 4 mm x 4 mm	901338	100	800
½"	16 mm x 4 mm x 4 mm	901369	100	500
½"	17 mm x 4 mm x 4 mm	901390	100	5000
½"	18 mm x 4 mm x 4 mm	901420	100	5000
⅝"	20 mm x 4 mm x 4 mm	901451	100	4000
¾"	23 mm x 4,5 mm x 4 mm	901482	100	5000
¾"	24 mm x 4 mm x 4 mm	901512	100	2000
1"	28 mm x 5 mm x 4 mm	901543	100	2500
1¼"	36 mm x 5 mm x 4 mm	901574	25	150
1½"	42 mm x 5 mm x 4 mm	901604	25	800
2"	55 mm x 9 mm x 4 mm	901635	100	500
2 ½"	69 mm x 10 mm x 4 mm	901666	25	150
3"	82 mm x 10 mm x 4 mm	901697	25	150

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® HD-Ringe, für Überwurfmuttern** Zulassungen: DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	¼"	6 mm x 10 mm x 1,0 mm	930555	100	1000
	⅜"	9 mm x 14 mm x 2,0 mm	930581	100	5000
	⅜"	9 mm x 15 mm x 2,0 mm	930611	100	5000
	½"	11 mm x 18 mm x 2,0 mm	930602	100	5000
	¾"	16 mm x 24 mm x 2,0 mm	930670	100	3000
	¾"	17 mm x 24 mm x 2,0 mm	930702	100	5000
	1"	23 mm x 30 mm x 2,0 mm	930733	100	2500
	1¼"	30 mm x 39 mm x 2,0 mm	930765	100	2000
	1½"	35 mm x 44 mm x 2,0 mm	930790	50	2000
	2"	45 mm x 55 mm x 2,0 mm	930826	100	1000
	**STEDO® HD-Ringe, für Ablaufverschraubungen** Zulassungen: DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	1¼"	30 mm x 38 mm x 2,0 mm	930888	100	2000
	1½"	35 mm x 45 mm x 2,0 mm	930918	100	1000
	2"	45 mm x 55 mm x 2,0 mm	930827	100	1000
	**STEDO® HD-Ringe, für Schlauchtüllen von Kunststoffsiphons** Zulassungen: DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	1"	24 mm x 30 mm x 2,0 mm	930951	100	5000
	**STEDO® HD-Ringe, für Manometerhähne** Zulassungen: DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	6 mm x 18 mm x 3,0 mm		930990	100	5000
	**STEDO® HD-Ringe,** für Wassermesserverschraubungen Zulassungen: DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	¼"	9 mm x 15 mm x 2,0 mm	930612	100	5000
	⅜"	11 mm x 18 mm x 2,0 mm	930603	100	5000
	½"	17 mm x 24 mm x 2,0 mm	930701	100	5000
	¾"	23 mm x 29 mm x 2,0 mm	931000	100	5000
	**STEDO® HD-Ringe,** für Heizkörperverschraubungen Zulassungen: DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	⅜"	13 mm x 20 mm x 2,0 mm	931151	100	5000
	½"	16 mm x 22 mm x 2,0 mm	931182	100	5000
	¾"	24 mm x 30 mm x 2,0 mm	930950	100	5000
	1"	28 mm x 38 mm x 2,0 mm	931212	100	3000
	1¼"	36 mm x 45 mm x 2,0 mm	931243	100	1000

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® HD-Ringe,** für Rohrverschraubungen Zulassungen: DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	¼" + ⅜"klein	17 mm x 24 mm x 2,0 mm	930704	100	5000
	⅜"	19 mm x 27 mm x 2,0 mm	931274	100	2500
	½" klein	21 mm x 30 mm x 2,0 mm	931304	100	2500
	½" groß	24 mm x 34 mm x 2,0 mm	931335	100	4000
	¾"	27 mm x 38 mm x 2,0 mm	931366	100	1000
	1"	32 mm x 44 mm x 2,0 mm	931397	100	2500
	1¼"	42 mm x 55 mm x 2,0 mm	931427	50	1000
	1½"	46 mm x 62 mm x 2,0 mm	931458	50	2500
	2"	60 mm x 78 mm x 2,0 mm	931489	50	500
	2 ½"	75 mm x 97 mm x 2,0 mm	931519	10	250
	3"	88 mm x 110 mm x 2,0 mm	931540	10	250
	3 ½"	100 mm x 120 mm x 2,0 mm	931571	10	250
	4"	120 mm x 148 mm x 2,0 mm	931601	10	250
	**STEDO® HD-Ringe, weitere Größen** DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	8 mm x 15 mm x 2,0 mm		931632	100	5000
	8,5 mm x 14,5 mm x 2,0 mm		931663	100	5000
	10 mm x 14 mm x 2,0 mm		931694	100	5000
	10 mm x 15 mm x 2,0 mm		931724	100	5000
	10 mm x 17 mm x 2,0 mm		931755	100	1000
	12 mm x 18 mm x 2,0 mm		931786	100	5000
	12 mm x 22 mm x 2,0 mm		931816	100	3000
	13 mm x 18 mm x 2,0 mm		931847	100	5000
	15 mm x 23 mm x 2,0 mm		931878	100	3000
	17 mm x 23 mm x 2,0 mm		931908	100	5000
	**STEDO® HD-Ringe, weitere Größen** DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	17 mm x 24 mm x 2,0 mm		930700	100	5000
	**STEDO® HD-Ringe, weitere Größen** DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL				
	17,2 mm x 23,6 mm x 2,0 mm		931939	100	5000
	17,5 mm x 22 mm x 2,0 mm		931960	100	5000
	19 mm x 22 mm x 2,0 mm		931991	100	3000
	19 mm x 30,5 mm x 2,0 mm		932028	50	2000
	22 mm x 30 mm x 2,0 mm		932059	100	5000
	23 mm x 34 mm x 2,0 mm		932080	100	2000
	25 mm x 30 mm x 2,0 mm		932110	100	5000
	25 mm x 32 mm x 2,0 mm		932141	100	5000
	26 mm x 54 mm x 2,0 mm		911535	50	1000
	29 mm x 37 mm x 2,0 mm		932172	50	2500
	32 mm x 39 mm x 2,0 mm		932202	100	1000
	35 mm x 50 mm x 2,0 mm		932233	100	1000



STEDO® HD-Ringe, weitere Größen
DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
37 mm x 44 mm x 2,0 mm		932264	100	2000
39 mm x 50,5 mm x 2,0 mm		932278	50	2500
40 mm x 55 mm x 2,0 mm		932295	100	1000
40 mm x 80 mm x 2,0 mm		908177	50	500
42 mm x 50 mm x 2,0 mm		932325	50	400
48 mm x 56 mm x 2,0 mm		932356	100	1500
52 mm x 72 mm x 2,0 mm		932387	50	1000
55 mm x 75 mm x 2,0 mm		932417	50	1000
75 mm x 110 mm x 2,0 mm		932448	50	250
76 mm x 88 mm x 2,0 mm		932479	50	600
88 mm x 100 mm x 2,0 mm		932509	10	250
115 mm x 135 mm x 2,0 mm		932530	50	300
124 mm x 160 mm x 2,0 mm		932561	25	200
129 mm x 166 mm x 2,0 mm		932592	1	140
132 mm x 162 mm x 2,0 mm		932622	1	50
175 mm x 195 mm x 2,0 mm		932653	1	25



Premium-Ringe
für Überwurfmuttern im Heizungs-, Solar- und Dampfbereich
Zulassungen: DVGW, KTW, WRAS, W277, VP401, GL, BAM, TA Luft, SVGW, EU 1935/2004

⅜"	9 mm x 15 mm x 2,0 mm	932680	100	5000
½"	12 mm x 18 mm x 2,0 mm	932682	100	5000
¾	17 mm x 24 mm x 2,0 mm	932684	100	5000
1"	23 mm x 30 mm x 2,0 mm	932752	100	2500
1 ¼"	30 mm x 38 mm x 2,0 mm	932686	100	2000
1 ½"	35 mm x 44 mm x 2,0 mm	932839	100	2500
	40 mm x 50 mm x 2,0 mm	932855	50	1000
2"	45 mm x 55 mm x 2,0 mm	932690	50	1000



Premium-Ringe
für Rohrverschraubungen im Heizungs-, Solar- und Dampfbereich
Zulassungen: DVGW, KTW, WRAS, W277, VP401, GL, BAM, TA Luft, SVGW, EU 1935/2004

¼" + ⅜"klein	17 mm x 24 mm x 2,0 mm	932685	100	5000
⅜"	19 mm x 27 mm x 2,0 mm	932714	100	2500
½" klein	21 mm x 30 mm x 2,0 mm	932745	100	2500
½" groß	24 mm x 34 mm x 2,0 mm	932776	100	4000
¾"	27 mm x 38 mm x 2,0 mm	932806	100	1000
1"	32 mm x 44 mm x 2,0 mm	932837	100	2500
1 ¼"	42 mm x 55 mm x 2,0 mm	932868	50	1000
1 ½"	46 mm x 62 mm x 2,0 mm	932899	50	2500
2"	60 mm x 78 mm x 2,0 mm	932929	50	500
2 ½"	75 mm x 97 mm x 2,0 mm	932950	10	250
3"	88 mm x 110 mm x 2,0 mm	932981	10	250
3 ½"	100 mm x 120 mm x 2,0 mm	933018	10	250
4"	120 mm x 148 mm x 2,0 mm	933049	10	250

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



STEDO® O-Ringe
NBR 70° shore

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
2,40 mm x 1,90 mm	913966	100	2500
2,90 mm x 1,78 mm	913997	100	2500
3,30 mm x 2,40 mm	914024	100	1000
3,68 mm x 1,78 mm	914055	100	2500
4,00 mm x 1,50 mm	914086	100	2500
4,00 mm x 2,00 mm	914116	100	2500
4,00 mm x 2,50 mm	914147	100	2500
4,30 mm x 2,40 mm	914178	100	2500
4,42 mm x 2,62 mm	914208	100	2500
4,47 mm x 1,78 mm	914239	100	2500
5,00 mm x 2,00 mm	914260	100	2500
5,28 mm x 1,78 mm	914291	100	2500
5,30 mm x 2,40 mm	914321	100	5000
5,50 mm x 3,00 mm	914352	100	5000
5,70 mm x 1,90 mm	914383	100	1500
6,00 mm x 1,50 mm	914413	100	2500
6,00 mm x 1,80 mm	914444	100	2500
6,00 mm x 2,00 mm	914475	100	2500
6,00 mm x 3,00 mm	914505	100	1000
6,07 mm x 1,78 mm	914536	100	2500
6,20 mm x 1,00 mm	914567	100	1000
6,30 mm x 2,40 mm	914598	100	5000
6,40 mm x 1,90 mm	914628	100	2500
6,75 mm x 1,75 mm	914659	100	2500
7,00 mm x 1,50 mm	914680	100	2500
7,00 mm x 2,00 mm	914710	100	1500
7,00 mm x 2,20 mm	914741	100	1500
7,10 mm x 1,60 mm	914772	100	2500
7,30 mm x 2,40 mm	914802	100	1500
7,59 mm x 2,62 mm	914833	100	5000
7,65 mm x 1,78 mm	914864	100	1500
7,80 mm x 2,00 mm	914895	100	5000
7,80 mm x 2,50 mm	914925	100	5000
8,00 mm x 2,00 mm	914956	100	2500
8,00 mm x 2,40 mm	914987	100	10000
8,00 mm x 2,50 mm	915014	100	5000
8,10 mm x 1,60 mm	915045	100	2500
8,30 mm x 2,40 mm	915076	100	1000
9,00 mm x 2,00 mm	915106	100	1000
9,00 mm x 3,00 mm	915137	100	1000
9,20 mm x 2,62 mm	915168	100	5000
9,25 mm x 1,78 mm	915199	100	10000
9,30 mm x 2,40 mm	915229	100	1000
10,00 mm x 1,50 mm	915250	100	2500
10,00 mm x 2,00 mm	915281	100	5000
10,00 mm x 3,00 mm	915311	100	1000
10,00 mm x 6,00 mm	915342	100	2500
10,30 mm x 2,40 mm	915373	100	5000
10,50 mm x 2,00 mm	915403	100	1000
10,50 mm x 2,70 mm	915434	100	5000



STEDO® O-Ringe
NBR 70° shore

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
10,78 mm x 2,62 mm	915465	100	1000
10,82 mm x 1,78 mm	915496	100	1000
11,00 mm x 1,50 mm	915526	100	1500
11,00 mm x 2,00 mm	915557	100	5000
11,00 mm x 2,50 mm	915588	100	1000
11,30 mm x 2,40 mm	915618	100	1000
11,91 mm x 2,62 mm	915649	100	1000
12,00 mm x 1,00 mm	915670	100	2500
12,00 mm x 2,00 mm	915700	100	5000
12,00 mm x 3,00 mm	915731	100	5000
12,00 mm x 3,50 mm	915762	100	5000
12,00 mm x 4,00 mm	915793	100	5000
12,10 mm x 1,70 mm	915823	100	1500
12,30 mm x 2,40 mm	915854	100	5000
12,37 mm x 2,62 mm	915885	100	3000
12,40 mm x 2,80 mm	915915	100	1000
12,42 mm x 1,78 mm	915946	100	1000
13,00 mm x 1,50 mm	915977	100	2500
13,00 mm x 2,50 mm	916004	100	5000
13,00 mm x 3,00 mm	916035	100	5000
13,00 mm x 4,00 mm	916066	100	5000
13,30 mm x 2,40 mm	916097	100	1000
13,40 mm x 2,70 mm	916127	100	5000
13,50 mm x 2,50 mm	916158	100	5000
13,60 mm x 2,70 mm	916189	100	5000
13,80 mm x 2,00 mm	916219	100	5000
13,94 mm x 2,62 mm	916240	100	5000
14,00 mm x 1,78 mm	916271	100	1000
14,00 mm x 2,00 mm	916301	100	5000
14,00 mm x 2,50 mm	916332	100	5000
14,00 mm x 3,00 mm	916363	100	5000
14,30 mm x 2,40 mm	916394	100	5000
14,50 mm x 2,40 mm	916424	100	5000
14,60 mm x 2,40 mm	916455	100	5000
15,00 mm x 1,50 mm	916486	100	5000
15,00 mm x 2,00 mm	916516	100	5000
15,00 mm x 2,50 mm	916547	100	5000
15,00 mm x 3,00 mm	916578	100	5000
15,00 mm x 3,50 mm	916608	100	2500
15,00 mm x 4,00 mm	916639	100	5000
15,00 mm x 6,00 mm	916660	100	1500
15,08 mm x 2,62 mm	916691	100	5000
15,30 mm x 2,40 mm	916721	100	5000
15,54 mm x 2,62 mm	916752	100	5000
15,60 mm x 1,78 mm	916783	100	1000
16,00 mm x 2,00 mm	916813	100	1000
16,00 mm x 2,50 mm	916844	100	5000
16,00 mm x 3,00 mm	916875	100	5000
16,00 mm x 3,50 mm	916905	100	5000
16,30 mm x 2,40 mm	916936	100	5000

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



STEDO® O-Ringe
NBR 70° shore

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
16,90 mm x 2,70 mm	916967	100	5000
17,00 mm x 1,50 mm	916998	100	5000
17,00 mm x 2,00 mm	917025	100	5000
17,00 mm x 2,50 mm	917056	100	5000
17,00 mm x 3,50 mm	917087	100	5000
17,17 mm x 1,78 mm	917117	100	5000
17,17 mm x 2,62 mm	917148	100	5000
17,30 mm x 2,40 mm	917179	100	5000
17,50 mm x 2,00 mm	917209	100	5000
18,00 mm x 1,15 mm	917230	100	5000
18,00 mm x 1,50 mm	917261	100	5000
18,00 mm x 2,00 mm	917292	100	5000
18,00 mm x 2,50 mm	917322	100	5000
18,00 mm x 3,00 mm	917353	100	5000
18,00 mm x 5,00 mm	917384	100	2500
18,64 mm x 3,53 mm	917414	100	2500
18,72 mm x 2,62 mm	917445	100	5000
18,77 mm x 1,78 mm	917476	100	5000
19,00 mm x 3,00 mm	917506	100	5000
19,10 mm x 1,60 mm	917537	100	5000
19,20 mm x 3,00 mm	917568	100	5000
20,00 mm x 1,00 mm	917599	100	3000
20,00 mm x 2,00 mm	917629	100	3000
20,00 mm x 2,50 mm	917650	100	3000
20,00 mm x 3,00 mm	917681	100	3000
20,00 mm x 5,00 mm	917711	100	1500
20,22 mm x 3,53 mm	917742	100	3000
20,29 mm x 2,62 mm	917773	100	3000
20,35 mm x 1,78 mm	917803	100	3000
20,63 mm x 2,62 mm	917834	100	3000
21,00 mm x 1,50 mm	917865	100	3000
21,00 mm x 2,00 mm	917896	100	3000
21,82 mm x 3,53 mm	917926	100	3000
21,89 mm x 2,62 mm	917957	100	3000
21,95 mm x 1,78 mm	917988	100	3000
22,00 mm x 2,00 mm	918015	100	3000
22,00 mm x 2,50 mm	918046	100	3000
22,00 mm x 3,00 mm	918077	100	5000
23,00 mm x 4,00 mm	918107	100	1500
23,40 mm x 3,53 mm	918138	100	3000
23,47 mm x 2,62 mm	918169	100	3000
23,52 mm x 1,78 mm	918190	100	3000
24,00 mm x 2,50 mm	918220	100	3000
24,00 mm x 3,00 mm	918251	100	3000
24,99 mm x 3,53 mm	918282	100	3000
25,00 mm x 1,60 mm	918312	100	3000
25,00 mm x 2,50 mm	918343	100	3000
25,00 mm x 3,00 mm	918374	100	3000
25,00 mm x 4,00 mm	918404	100	1500
25,07 mm x 2,62 mm	918435	100	3000



STEDO® O-Ringe
NBR 70° shore

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
25,20 mm x 3,00 mm	918466	100	3000
26,00 mm x 2,00 mm	918497	100	3000
26,20 mm x 3,00 mm	918527	100	3000
26,58 mm x 3,53 mm	918558	100	3000
26,64 mm x 2,62 mm	918589	100	3000
27,00 mm x 2,00 mm	918619	100	3000
27,00 mm x 2,50 mm	918640	100	5000
27,00 mm x 3,00 mm	918671	100	3000
28,00 mm x 1,50 mm	918701	100	3000
28,00 mm x 2,00 mm	918732	100	3000
28,00 mm x 2,50 mm	918763	100	3000
28,00 mm x 3,00 mm	918794	100	3000
28,00 mm x 4,00 mm	918824	100	1500
28,00 mm x 6,00 mm	918855	100	1000
28,17 mm x 3,53 mm	918886	100	2000
28,25 mm x 2,62 mm	918916	100	3000
29,00 mm x 3,00 mm	918947	100	3000
29,20 mm x 3,00 mm	918978	100	3000
29,75 mm x 3,53 mm	919005	100	1500
29,82 mm x 2,62 mm	919036	100	3000
30,00 mm x 2,50 mm	919067	100	3000
30,00 mm x 3,50 mm	919098	100	1500
30,00 mm x 4,00 mm	919128	100	1500
31,34 mm x 3,53 mm	919159	100	1500
31,42 mm x 2,62 mm	919180	100	3000
32,00 mm x 2,50 mm	919210	100	1500
32,00 mm x 3,00 mm	919241	100	1500
32,00 mm x 3,50 mm	919272	100	1500
32,00 mm x 4,00 mm	919302	100	1500
32,20 mm x 3,00 mm	919333	100	1500
32,92 mm x 3,53 mm	919364	100	1500
33,00 mm x 1,78 mm	919395	100	3000
33,00 mm x 2,62 mm	919425	100	3000
33,00 mm x 3,00 mm	919456	100	1500
33,00 mm x 3,50 mm	919487	100	1500
34,00 mm x 2,50 mm	919517	100	3000
34,00 mm x 3,00 mm	919548	100	1500
34,00 mm x 4,00 mm	919579	100	1500
34,10 mm x 3,60 mm	919609	100	1500
34,20 mm x 3,00 mm	919630	100	1500
34,52 mm x 3,53 mm	919661	100	1500
34,59 mm x 2,62 mm	919692	100	2000
35,00 mm x 2,00 mm	919722	100	3000
35,00 mm x 2,50 mm	919753	100	3000
35,00 mm x 4,00 mm	919784	100	1500
35,00 mm x 5,00 mm	919814	100	1000
36,10 mm x 3,53 mm	919845	100	1500
36,20 mm x 3,00 mm	919876	100	1500
37,00 mm x 2,50 mm	919906	100	2500
37,47 mm x 5,33 mm	919937	100	1000

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



STEDO® O-Ringe
NBR 70° shore

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
37,69 mm x 3,53 mm	919968	100	1500
38,00 mm x 3,50 mm	919999	100	1500
38,00 mm x 4,00 mm	920025	100	1500
39,00 mm x 3,00 mm	920056	100	1500
39,00 mm x 4,50 mm	920087	100	1000
39,34 mm x 2,62 mm	920117	100	1500
40,00 mm x 4,00 mm	920148	100	1000
40,00 mm x 5,00 mm	920179	100	1000
40,65 mm x 5,33 mm	920209	100	500
40,87 mm x 3,53 mm	920230	100	1000
42,00 mm x 3,00 mm	920261	100	2000
42,00 mm x 3,50 mm	920292	100	1000
42,00 mm x 4,00 mm	920322	100	1000
43,82 mm x 5,33 mm	920353	100	500
44,00 mm x 5,00 mm	920384	100	500
44,04 mm x 3,53 mm	920414	100	3000
45,00 mm x 3,00 mm	920445	100	2500
45,00 mm x 4,00 mm	920476	100	1000
45,00 mm x 5,00 mm	920506	100	500
45,69 mm x 2,62 mm	920537	100	2500
46,00 mm x 4,00 mm	920568	100	1000
47,00 mm x 5,33 mm	920599	100	500
47,22 mm x 3,53 mm	920629	100	1000
47,29 mm x 2,62 mm	920650	100	1000
47,63 mm x 3,53 mm	920681	100	1000
48,00 mm x 2,00 mm	920711	100	1000
48,00 mm x 3,00 mm	920742	100	1000
48,00 mm x 3,50 mm	920773	100	1000
48,00 mm x 4,00 mm	920803	100	1000
48,00 mm x 5,00 mm	920834	100	500
48,00 mm x 7,00 mm	920865	100	300
49,00 mm x 6,00 mm	920896	100	500
50,00 mm x 1,50 mm	920926	100	1000
50,00 mm x 3,00 mm	920957	100	1000
50,00 mm x 5,00 mm	920988	100	500
50,16 mm x 5,33 mm	921015	100	500
50,40 mm x 3,53 mm	921046	100	1000
50,47 mm x 2,62 mm	921077	100	1000
50,52 mm x 1,78 mm	921107	100	500
54,00 mm x 3,00 mm	921138	100	1500
58,00 mm x 5,00 mm	921169	25	150
60,00 mm x 2,00 mm	921190	25	750
60,00 mm x 5,00 mm	921220	25	750
62,00 mm x 2,50 mm	921251	25	750
63,00 mm x 2,50 mm	921282	100	1000
70,00 mm x 2,00 mm	921312	100	2500
74,00 mm x 3,00 mm	921343	50	1000
74,00 mm x 6,00 mm	921374	50	1000
75,00 mm x 4,00 mm	921404	50	800
80,00 mm x 3,00 mm	921435	50	500



STEDO® O-Ringe
NBR 70° shore

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
90,00 mm x 2,50 mm	921466	50	1500
90,00 mm x 8,00 mm	921497	50	400
100,00 mm x 10,00 mm	921527	50	400
105,00 mm x 5,50 mm	921558	50	300
107,54 mm x 3,53 mm	921589	50	1000
125,00 mm x 5,00 mm	921619	50	400
134,00 mm x 4,00 mm	921640	50	300
150,00 mm x 6,00 mm	921671	50	150
159,00 mm x 6,00 mm	921701	25	200
165,00 mm x 2,00 mm	921732	50	200
170,00 mm x 3,00 mm	921763	50	600
192,00 mm x 3,00 mm	921794	50	600
210,00 mm x 3,00 mm	921824	50	500
230,00 mm x 10,00 mm	921855	25	75
240,00 mm x 3,00 mm	921886	50	2000
240,00 mm x 4,00 mm	921916	50	500
240,67 mm x 5,33 mm	921947	50	500
310,00 mm x 3,00 mm	921978	20	360
360,00 mm x 6,00 mm	922005	25	750
360,00 mm x 8,00 mm	922036	25	750
510,00 mm x 5,00 mm	922067	10	100



STEDO® HD-Flanschdichtungen,
Maße nach EN 1514-1
Zulassungen:
DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
DN 10, PN 6	18 mm x 39 mm x 2,0 mm	908023	50	2500
DN 15, PN 6	22 mm x 44 mm x 2,0 mm	908054	50	1000
DN 20, PN 6	27 mm x 54 mm x 2,0 mm	908085	50	1000
DN 25, PN 6	34 mm x 64 mm x 2,0 mm	908115	50	1000
DN 32, PN 6	43 mm x 76 mm x 2,0 mm	908146	50	500
DN 40, PN 6	49 mm x 86 mm x 2,0 mm	908207	50	500
DN 50, PN 6	61 mm x 96 mm x 2,0 mm	908238	50	400
DN 65, PN 6	77 mm x 116 mm x 2,0 mm	908269	50	300
DN 80, PN 6	89 mm x 132 mm x 2,0 mm	908290	50	300
DN 100, PN 6	115 mm x 152 mm x 2,0 mm	908320	50	200
DN 125, PN 6	141 mm x 182 mm x 2,0 mm	908351	25	100
DN 150, PN 6	169 mm x 207 mm x 2,0 mm	908382	50	100
DN 175, PN 6	195 mm x 237 mm x 2,0 mm	908412	50	2000
DN 200, PN 6	220 mm x 262 mm x 2,0 mm	908443	20	480
DN 250, PN 6	273 mm x 317 mm x 2,0 mm	908474	20	360
DN 300, PN 6	324 mm x 373 mm x 2,0 mm	908504	25	750
DN 350, PN 6	356 mm x 423 mm x 2,0 mm	908535	10	100
DN 400, PN 6	407 mm x 473 mm x 2,0 mm	908566	10	100
DN 500, PN 6	508 mm x 578 mm x 2,0 mm	908597	10	100
DN 10, PN 10-40	18 mm x 46 mm x 2,0 mm	908627	50	2250
DN 15, PN 10-40	22 mm x 51 mm x 2,0 mm	908658	50	1000
DN 20, PN 10-40	27 mm x 61 mm x 2,0 mm	908689	50	500
DN 25, PN 10-40	34 mm x 71 mm x 2,0 mm	908719	50	1000
DN 32, PN 10-40	43 mm x 82 mm x 2,0 mm	908740	50	600



STEDO® HD-Flanschdichtungen,
Maße nach EN 1514-1
Zulassungen:
DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP-401, WRAS, W270, GL

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
DN 40, PN 10-40	49 mm x 92 mm x 2,0 mm	908771	50	500
DN 40, PN 10-40	49 mm x 92 mm x 3,0 mm	908801	50	400
DN 50, PN 10-40	61 mm x 107 mm x 2,0 mm	908832	50	400
DN 65, PN 10-40	77 mm x 127 mm x 2,0 mm	908863	50	250
DN 80, PN 10-40	89 mm x 142 mm x 2,0 mm	908894	25	250
DN 100, PN 10-16	115 mm x 162 mm x 2,0 mm	908924	25	200
DN 125, PN 10-16	141 mm x 192 mm x 2,0 mm	908955	25	100
DN 150, PN 10-16	169 mm x 218 mm x 2,0 mm	908986	25	75
DN 175, PN 10-16	195 mm x 248 mm x 2,0 mm	909013	10	70
DN 200, PN 10-16	220 mm x 273 mm x 2,0 mm	909044	20	480
DN 250, PN 10	273 mm x 328 mm x 2,0 mm	909075	15	900
DN 300, PN 10	324 mm x 378 mm x 2,0 mm	909105	15	900
DN 350, PN 10	356 mm x 438 mm x 2,0 mm	909136	10	100
DN 400, PN 10	407 mm x 489 mm x 2,0 mm	909167	10	100
DN 500, PN 10	508 mm x 594 mm x 2,0 mm	909198	10	100
DN 600, PN 10	610 mm x 695 mm x 3,0 mm	909228	10	100
DN 250, PN 16	273 mm x 329 mm x 2,0 mm	909259	15	900
DN 300, PN 16	324 mm x 384 mm x 2,0 mm	909280	15	900
DN 350, PN 16	356 mm x 444 mm x 2,0 mm	909310	10	100
DN 400, PN 16	407 mm x 495 mm x 2,0 mm	909341	10	100
DN 500, PN 16	508 mm x 617 mm x 2,0 mm	909372	10	100
DN 200, PN 25	220 mm x 284 mm x 2,0 mm	909402	20	480
DN 250, PN 25	273 mm x 340 mm x 2,0 mm	909433	15	900
DN 300, PN 25	324 mm x 400 mm x 2,0 mm	909464	15	900
DN 350, PN 25	356 mm x 457 mm x 2,0 mm	909495	10	100
DN 400, PN 25	407 mm x 514 mm x 2,0 mm	909525	10	100
DN 500, PN 25	508 mm x 624 mm x 2,0 mm	909556	10	100
DN 100, PN 40	115 mm x 168 mm x 2,0 mm	909587	10	100
DN 125, PN 40	141 mm x 194 mm x 2,0 mm	909617	25	100
DN 150, PN 40	169 mm x 224 mm x 2,0 mm	909648	25	75
DN 200, PN 40	220 mm x 290 mm x 2,0 mm	909679	20	480
DN 250, PN 40	273 mm x 352 mm x 2,0 mm	909709	15	900
DN 300, PN 40	324 mm x 417 mm x 2,0 mm	909730	15	900
DN 350, PN 40	356 mm x 474 mm x 2,0 mm	909761	10	100
DN 400, PN 40	407 mm x 546 mm x 2,0 mm	909792	10	100
DN 500, PN 40	508 mm x 628 mm x 2,0 mm	909822	10	100



STEDO® Flanschdichtungen Grafit,
Maße nach EN 1514-1
Zulassungen: BAM, DVGW, Firesafe, Germanischer Lloyd

DN 10, PN 6	18 mm x 39 mm x 2,0 mm	923088	100	2000
DN 15, PN 6	22 mm x 44 mm x 2,0 mm	923118	50	2000
DN 20, PN 6	27 mm x 54 mm x 2,0 mm	923149	100	1000
DN 25, PN 6	34 mm x 64 mm x 2,0 mm	923170	50	2500
DN 40, PN 6	43 mm x 76 mm x 2,0 mm	923200	50	500
DN 40, PN 6	49 mm x 86 mm x 2,0 mm	923231	10	250
DN 50, PN 6	61 mm x 96 mm x 2,0 mm	923262	10	250
DN 65, PN 6	77 mm x 116 mm x 2,0 mm	923293	10	250



STEDO® Flanschdichtungen Grafit,
Maße nach EN 1514-1
Zulassungen: BAM, DVGW, Firesafe, Germanischer Lloyd

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
DN 80, PN 6	89 mm x 132 mm x 2,0 mm	923323	10	250
DN 100, PN 6	115 mm x 152 mm x 2,0 mm	923354	25	200
DN 125, PN 6	141 mm x 182 mm x 2,0 mm	923385	1	25
DN 150, PN 6	169 mm x 207 mm x 2,0 mm	923415	1	25
DN 175, PN 6	195 mm x 237 mm x 2,0 mm	923446	1	50
DN 200, PN 6	220 mm x 262 mm x 2,0 mm	923477	1	50
DN 250, PN 6	273 mm x 317 mm x 2,0 mm	923507	1	50
DN 300, PN 6	324 mm x 373 mm x 2,0 mm	923538	15	900
DN 350, PN 6	368 mm x 423 mm x 2,0 mm	923949	10	100
DN 10, PN 10-40	18 mm x 46 mm x 2,0 mm	923569	50	2250
DN 15, PN 10-40	22 mm x 51 mm x 2,0 mm	923590	50	1000
DN 20, PN 10-40	27 mm x 61 mm x 2,0 mm	923620	50	500
DN 25, PN 10-40	34 mm x 71 mm x 2,0 mm	923651	50	1000
DN 32, PN 10-40	43 mm x 82 mm x 2,0 mm	923682	50	600
DN 40, PN 10-40	49 mm x 92 mm x 2,0 mm	923712	50	500
DN 50, PN 10-40	61 mm x 107 mm x 2,0 mm	923743	50	400
DN 65, PN 10-40	77 mm x 127 mm x 2,0 mm	923774	50	250
DN 80, PN 10-40	89 mm x 142 mm x 2,0 mm	923804	25	250
DN 100, PN 10-16	115 mm x 162 mm x 2,0 mm	923835	25	200
DN 125, PN 10-16	141 mm x 192 mm x 2,0 mm	923866	25	100
DN 150, PN 10-16	169 mm x 218 mm x 2,0 mm	923897	25	75
DN 175, PN 10-16	195 mm x 248 mm x 2,0 mm	923927	10	70
DN 200, PN 10-16	220 mm x 273 mm x 2,0 mm	923958	20	480
DN 100, PN 25-40	116 mm x 168 mm x 2,0 mm	923954	10	100
DN 125, PN 40	141 mm x 195 mm x 2,0 mm	923934	25	100
DN 200, PN 25	220 mm x 285 mm x 2,0 mm	923941	20	480
DN 250, PN 10	273 mm x 328 mm x 2,0 mm	923989	15	900
DN 300, PN 10	324 mm x 378 mm x 2,0 mm	924016	15	900



STEDO® Gummi Flanschdichtungen,
Maße nach EN 1514-1, mit 1 Einlage

DN 10, PN 6	18 mm x 39 mm x 3,0 mm	925334	50	2500
DN 15, PN 6	22 mm x 44 mm x 3,0 mm	925365	50	1000
DN 20, PN 6	27 mm x 54 mm x 3,0 mm	925396	50	1000
DN 25, PN 6	34 mm x 64 mm x 3,0 mm	925426	50	1000
DN 32, PN 6	43 mm x 76 mm x 3,0 mm	925457	50	500
DN 40, PN 6	49 mm x 86 mm x 3,0 mm	925488	50	500
DN 50, PN 6	61 mm x 96 mm x 3,0 mm	925518	50	400
DN 65, PN 6	77 mm x 116 mm x 3,0 mm	925549	50	300
DN 80, PN 6	89 mm x 132 mm x 3,0 mm	925570	50	300
DN 100, PN 6	115 mm x 152 mm x 3,0 mm	925600	50	200
DN 125, PN 6	141 mm x 182 mm x 3,0 mm	925631	25	100
DN 150, PN 6	169 mm x 207 mm x 3,0 mm	925662	50	100
DN 175, PN 6	195 mm x 237 mm x 3,0 mm	925693	50	2000
DN 200, PN 6	220 mm x 262 mm x 3,0 mm	925723	20	480
DN 250, PN 6	273 mm x 317 mm x 3,0 mm	925754	20	360
DN 300, PN 6	324 mm x 373 mm x 3,0 mm	925785	25	750



STEDO® Gummi Flanschdichtungen,
Maße nach EN 1514-1, mit 1 Einlage

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
DN 10, PN 10-40	18 mm x 46 mm x 3,0 mm	925907	50	2250
DN 15, PN 10-40	22 mm x 51 mm x 3,0 mm	925938	50	1000
DN 20, PN 10-40	27 mm x 61 mm x 3,0 mm	925969	50	500
DN 25, PN 10-40	34 mm x 71 mm x 3,0 mm	925990	50	1000
DN 32, PN 10-40	43 mm x 82 mm x 3,0 mm	926027	50	600
DN 40, PN 10-40	49 mm x 92 mm x 3,0 mm	926058	50	400
DN 50, PN 10-40	61 mm x 107 mm x 3,0 mm	926089	50	400
DN 65, PN 10-40	77 mm x 127 mm x 3,0 mm	926119	50	250
DN 80, PN 10-40	89 mm x 142 mm x 3,0 mm	926140	25	250
DN 100, PN 10-16	115 mm x 162 mm x 3,0 mm	926171	25	200
DN 125, PN 10-16	141 mm x 192 mm x 3,0 mm	926201	25	100
DN 150, PN 10-16	169 mm x 218 mm x 3,0 mm	926232	25	75
DN 175, PN 10-16	195 mm x 248 mm x 3,0 mm	926263	10	70
DN 200, PN 10-16	220 mm x 273 mm x 3,0 mm	926294	20	480
DN 250, PN 10	273 mm x 328 mm x 3,0 mm	926324	15	900
DN 300, PN 10	324 mm x 378 mm x 3,0 mm	926355	15	900
DN 350, PN 10	356 mm x 438 mm x 3,0 mm	926386	10	100
DN 400, PN 10	407 mm x 489 mm x 3,0 mm	926416	10	100
DN 500, PN 10	508 mm x 594 mm x 3,0 mm	926447	10	100



STEDO® NBR-Stahl Flanschdichtungen
für Trinkwasser, Gas und gängige Öle

DN 15, PN 10-40	22 mm x 51 mm x 4,0 mm	924641	50	1000
DN 20, PN 10-40	22 mm x 51 mm x 4,0 mm	924702	50	500
DN 25, PN 10-40	34 mm x 71 mm x 4,0 mm	924733	50	1000
DN 32, PN 10-40	43 mm x 82 mm x 4,0 mm	924764	50	600
DN 40, PN 10-40	49 mm x 92 mm x 4,0 mm	924795	50	400
DN 50, PN 10-40	61 mm x 107 mm x 4,0 mm	924825	50	400
DN 65, PN 10-40	77 mm x 127 mm x 4,0 mm	924856	50	250
DN 80, PN 10-40	89 mm x 142 mm x 4,0 mm	924887	25	250
DN 100, PN 10-16	115 mm x 162 mm x 5,0 mm	924917	25	200
DN 125, PN 10-16	115 mm x 162 mm x 5,0 mm	924948	25	100
DN 150, PN 10-16	169 mm x 218 mm x 5,0 mm	925006	25	75
DN 200, PN 10-16	220 mm x 273 mm x 6,0 mm	925068	20	480
DN 250, PN 10	273 mm x 328 mm x 6,0 mm	925129	15	900
DN 300, PN 10	325 mm x 378 mm x 6,0 mm	925181	15	900
DN 350, PN 10	368 mm x 438 mm x 7,0 mm	925211	10	100
DN 400, PN 10	420 mm x 490 mm x 7,0 mm	925273	10	100
DN 500, PN 10	520 mm x 595 mm x 7,0 mm	925303	10	100



STEDO® Teflon Flanschdichtungen
für Trinkwasser

DN 15, PN 10-40	22 mm x 51 mm x 2,0 mm	927567	50	1000
DN 40, PN 10-40	49 mm x 92 mm x 2,0 mm	927574	50	400
DN 50, PN 10-40	61 mm x 107 mm x 2,0 mm	927579	50	400
DN 65, PN 10-40	77 mm x 127 mm x 2,0 mm	927584	50	250
DN 80, PN 10-40	89 mm x 142 mm x 2,0 mm	927589	25	250
DN 10, PN 10-16	115 mm x 162 mm x 2,0 mm	927594	25	200



STEDO® Premium Flanschdichtungen,
Maße nach EN 1514-1
Zulassungen: DVGW, KTW, WRAS, W277,
VP401, GL, BAM, TA Luft, SVGW, EU 1935/2004

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
DN 10, PN 6	18 mm x 39 mm x 2,0 mm	910484	50	2500
DN 15, PN 6	22 mm x 44 mm x 2,0 mm	910514	50	1000
DN 20, PN 6	27 mm x 54 mm x 2,0 mm	910545	50	1800
DN 25, PN 6	34 mm x 64 mm x 2,0 mm	910576	50	1200
DN 32, PN 6	43 mm x 76 mm x 2,0 mm	910606	50	600
DN 40, PN 6	49 mm x 86 mm x 2,0 mm	910637	50	500
DN 50, PN 6	61 mm x 96 mm x 2,0 mm	910668	50	450
DN 65, PN 6	77 mm x 116 mm x 2,0 mm	910699	50	250
DN 80, PN 6	89 mm x 132 mm x 2,0 mm	910729	50	300
DN 100, PN 6	115 mm x 152 mm x 2,0 mm	910750	50	150
DN 125, PN 6	141 mm x 182 mm x 2,0 mm	910781	50	100
DN 150, PN 6	169 mm x 207 mm x 2,0 mm	910811	50	500
DN 175, PN 6	195 mm x 237 mm x 2,0 mm	910842	50	500
DN 200, PN 6	220 mm x 262 mm x 2,0 mm	910873	20	480
DN 250, PN 6	273 mm x 317 mm x 2,0 mm	910903	20	360
DN 300, PN 6	324 mm x 373 mm x 2,0 mm	910934	25	750
DN 10, PN 10-40	18 mm x 46 mm x 2,0 mm	910965	50	2250
DN 15, PN 10-40	22 mm x 51 mm x 2,0 mm	910996	50	2250
DN 20, PN 10-40	27 mm x 61 mm x 2,0 mm	911023	50	1000
DN 25, PN 10-40	34 mm x 71 mm x 2,0 mm	911054	50	800
DN 32, PN 10-40	43 mm x 82 mm x 2,0 mm	911085	50	600
DN 40, PN 10-40	49 mm x 92 mm x 2,0 mm	911115	50	450
DN 50, PN 10-40	61 mm x 107 mm x 2,0 mm	911146	50	300
DN 65, PN 10-40	77 mm x 127 mm x 2,0 mm	911177	50	200
DN 80, PN 10-40	89 mm x 142 mm x 2,0 mm	911207	50	250
DN 100, PN 10-16	115 mm x 162 mm x 2,0 mm	911238	50	100
DN 125, PN 10-16	141 mm x 192 mm x 2,0 mm	911269	50	100
DN 150, PN 10-16	169 mm x 218 mm x 2,0 mm	911290	50	500
DN 175, PN 10-16	195 mm x 248 mm x 2,0 mm	911320	50	500
DN 200, PN 10-16	220 mm x 273 mm x 2,0 mm	911351	20	480
DN 250, PN 10	273 mm x 328 mm x 2,0 mm	911382	15	900
DN 300, PN 10	324 mm x 378 mm x 2,0 mm	911412	15	900
DN 350, PN 10	356 mm x 438 mm x 2,0 mm	911443	10	100
DN 400, PN 10	407 mm x 489 mm x 2,0 mm	911474	10	100
DN 500, PN 10	508 mm x 594 mm x 2,0 mm	911504	10	100



NEU

STEDO® Gas-Flanschdichtung nach DIN 30653
Maße nach EN 1092,
mit DVGW, SVGW und BAM Zulassung,
mit 3 roten Farbmarkierungen

DN 15, PN 6	15 mm x 40 mm x 2 mm	912010	50	2500
DN 20, PN 6	20 mm x 50 mm x 2 mm	912015	50	2500
DN 25, PN 6	25 mm x 60mm x 2 mm	912020	50	2500
DN 32, PN 6	32 mm x 70 mm x 2 mm	912025	50	2500
DN 40, PN 6	40 mm x 80 mm x 2 mm	912030	50	2500
DN 50, PN 6	50 mm x 90 mm x 2 mm	912035	50	2000
DN 65, PN 6	65 mm x 110 mm x 2 mm	912040	50	2000
DN 80, PN 6	80 mm x 128 mm x 2 mm	912045	1	50
DN 100, PN 6	100 mm x 148 mm x 2 mm	912050	1	50



NEU

STEDO® Gas-Flanschdichtung nach DIN 30653
Maße nach EN 1514-1,
mit DVGW, SVGW und BAM Zulassung,
mit 3 roten Farbmarkierungen

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
DN 10, PN 10-40	18 mm x 45 mm x 2 mm	912055	50	2500
DN 15, PN 10-40	22 mm x 50 mm x 2 mm	912060	50	2500
DN 20, PN 10-40	28 mm x 60 mm x 2 mm	912065	50	2500
DN 25, PN 10-40	35 mm x 70 mm x 2 mm	912070	50	2500
DN 32, PN 10-40	43 mm x 82 mm x 2 mm	912175	50	2000
DN 40, PN 10-40	49 mm x 92 mm x 2 mm	912080	50	2000
DN 50, PN 10-40	61 mm x 107 mm x 2 mm	912085	50	2000
DN 60, PN 10-40	77 mm x 127 mm x 2 mm	912090	1	50
DN 80, PN 10-40	90 mm x 142 mm x 2 mm	912095	1	50
DN 100, PN 10-16	115 mm x 162 mm x 2 mm	912100	1	50
DN 125, PN 10-16	141 mm x 192 mm x 2 mm	912105	1	50
DN 150, PN 10-16	168 mm x 218 mm x 2 mm	912110	1	50
DN 175, PN 10-16	195 mm x 248 mm x 2 mm	912115	1	50
DN 200, PN 10-16	220 mm x 273 mm x 2 mm	912120	1	50
DN 250, PN 10	274 mm x 328 mm x 2 mm	912125	1	50



STEDO® Gasdruckregler- und Verschraubungsdichtung nach DIN 30653
Maße nach DIN 33822 & DIN 3258,
mit DVGW, SVGW und BAM Zulassung,
mit 1 roten Farbmarkierung

	13 mm x 20 mm x 2 mm	912128	100	5000
	16 mm x 23,5 mm x 2 mm	912133	50	2500
¼"	17 mm x 24 mm x 2 mm	912130	50	5000
⅜"	19 mm x 27 mm x 2 mm	912135	50	2500
	21 mm x 27 mm x 2 mm	912137	50	2500
	46 mm x 55 mm x 3 mm	912195	50	2500
½" klein	21 mm x 30 mm x 2 mm	912240	50	2500
	23 mm x 30 mm x 3 mm	912144	50	2500
½" groß	24 mm x 34 mm x 2 mm	912145	50	2500
	25 mm x 34,5 mm x 2 mm	912151	50	2500
¾"	27 mm x 38 mm x 2 mm	912150	50	1000
	31 mm x 41 mm x 2,5 mm	912158	50	2500
1"	32 mm x 44 mm x 2 mm	912155	50	2500
	33 mm x 61 mm x 2,5 mm	912159	50	2500
1 ¼"	30 mm x 39 mm x 2 mm	912360	50	2000
	39 mm x 49 mm x 3 mm	912169	50	2500
	41 mm x 76,5 mm x 2 mm	912186	50	2500
1 ¼"	42 mm x 55 mm x 2 mm	912165	50	1000
1 ½"	46 mm x 62 mm x 2 mm	912170	50	1000
	50 mm x 98 mm x 2 mm	912204	50	2500
	59 mm x 70 mm x 3 mm	912211	50	2500
2"	60 mm x 78 mm x 2 mm	912275	50	500
2 ½"	75 mm x 97 mm x 2 mm	912180	50	250
3"	88 mm x 110 mm x 2 mm	912185	50	250
3"	100 mm x 120 mm x 2 mm	912188	1	50
4"	120 mm x 148 mm x 2 mm	912190	1	50



STEDO® NBR-Dichtungen für Gasabsperrhähne
Zulassung: DVGW

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
3/8"	16 mm x 23,5 mm x 2,0 mm	922098	100	3000
1/2"	21 mm x 27 mm x 2,0 mm	922128	100	2500
3/4"	23 mm x 30 mm x 3,0 mm	922159	100	1000
3/4"	25 mm x 34,5 mm x 2,0 mm	922180	100	2000
1"	31 mm x 37,5 mm x 3,0 mm	922210	100	2000
1"	31 mm x 41 mm x 2,0 mm	922241	50	2000
1 1/4"	39 mm x 50,5 mm x 2,0 mm	922272	50	1000
1 1/4"	39,5 mm x 49 mm x 3,0 mm	922302	50	500
1 1/2"	45,5 mm x 55 mm x 3,0 mm	922333	25	1000
2"	58,5 mm x 70 mm x 3,0 mm	922364	50	500



STEDO® PE-Ringe
Zulassungen: KTW, W270

1/2", für Wassermesserverschraubungen	17 mm x 24 mm x 2,0 mm	927734	25	500
3/4", für Wassermesserverschraubungen	23 mm x 29,5 mm x 2,0 mm	927765	100	3000
1", für Wassermesserverschraubungen	30 mm x 38 mm x 2,0 mm	927796	100	3000
1 1/4", für Wassermesserverschraubungen	35 mm x 44 mm x 2,0 mm	927826	100	2000
1 1/2", für Wassermesserverschraubungen	44 mm x 55 mm x 2,0 mm	927857	25	750
2", für Wassermesserverschraubungen	60 mm x 70 mm x 2,0 mm	927888	100	5000
für Quetschdichtungen	48 mm x 56 mm x 2,0 mm	927918	25	750
für Quetschdichtungen	57 mm x 65 mm x 3,0 mm	927949	50	2500
für Quetschdichtungen	40 mm x 44,5 mm x 2,0 mm	927970	100	1000
für Quetschdichtungen	32 mm x 37 mm x 3,0 mm	928007	100	2500
für Quetschdichtungen	50 mm x 55 mm x 2,0 mm	928038	100	1500
für Quetschdichtungen	51 mm x 57 mm x 2,0 mm	928069	100	2000
für Quetschdichtungen	42 mm x 51 mm x 2,0 mm	928090	50	500



STEDO® Gummi-Ringe
diverse Größen

	6 mm x 20,8 mm x 2,0 mm	901727	100	4000
	6,5 mm x 30 mm x 2,0 mm	901758	100	2500
	9 mm x 14 mm x 2,0 mm	901819	100	5000
	10 mm x 14 mm x 2,0 mm	901840	100	3500
	10 mm x 18,5 mm x 1,0 mm	901871	100	5000
	10 mm x 19 mm x 4,0 mm	901901	100	5000
	10 mm x 28 mm x 1,0 mm	901932	100	2500
1/2"	11 mm x 18 mm x 1,5 mm	901963	100	5000
	11 mm x 24 mm x 2,5 mm	901994	100	3500
	12 mm x 18 mm x 2,0 mm	902021	100	5000
	12 mm x 19 mm x 2,0 mm	902026	100	5000
	12 mm x 18 mm x 3,0 mm	902052	100	5000
	12 mm x 18 mm x 7,0 mm	902083	100	2000
für Waschmaschinenanschluss	12 mm x 23 mm x 3,0 mm	902113	100	500
für Waschmaschinenanschluss	12 mm x 24 mm x 2,0 mm	902144	100	500
	13 mm x 23,5 mm x 2,0 mm	902175	100	500
	14 mm x 18,5 mm x 2,0 mm	902205	100	5000
	14 mm x 21 mm x 3,5 mm	902236	100	5000
	14 mm x 22 mm x 3,0 mm	902267	100	5000
	15 mm x 19 mm x 2,0 mm	902298	200	4000
	15 mm x 24 mm x 3,0 mm	902359	100	4000



STEDO® Gummi-Ringe
diverse Größen

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
einseitig selbstklebend	15 mm x 24 mm x 3,0 mm	902380	100	2500
	16 mm x 22 mm x 2,0 mm	902441	100	5000
¾"	16 mm x 24 mm x 2,0 mm	902472	100	3000
	17 mm x 23 mm x 2,0 mm	902502	100	4000
	17 mm x 24 mm x 2,0 mm	902514	100	3500
	17 mm x 24 mm x 3,0 mm	902533	100	3000
	17 mm x 26 mm x 3,0 mm	902564	100	5000
	18 mm x 23,5 mm x 2,0 mm	902595	100	5000
	18 mm x 29,5 mm x 2,0 mm	902625	100	5000
⅜"	19 mm x 27 mm x 3,0 mm	904186	100	2500
	20 mm x 30 mm x 2,0 mm	902656	100	5000
	21 mm x 30 mm x 2,0 mm	902687	100	5000
½"	21 mm x 30 mm x 3,0 mm	904216	100	2500
einseitig selbstklebend	21 mm x 30 mm x 3,0 mm	902717	100	2500
	23 mm x 29 mm x 2,0 mm	902748	100	5000
1"	23 mm x 30 mm x 2,0 mm	902779	100	5000
	23 mm x 29 mm x 2,5 mm	902809	100	5000
	24 mm x 30 mm x 4,0 mm	902830	100	2000
½"	24 mm x 34 mm x 3,0 mm	904247	100	2000
	24 mm x 37,5 mm x 2,0 mm	902861	100	2000
	26 mm x 45 mm x 3,0 mm	902892	50	1000
¾"	27 mm x 38 mm x 3,0 mm	904278	100	1000
	27 mm x 39 mm x 2,0 mm	902922	100	2000
mit Einlage	30 mm x 38 mm x 3,0 mm	902953	100	2500
	30 mm x 39 mm x 2,0 mm	902984	100	2000
EPDM für Heizungspumpen	30 mm x 44 mm x 2,0 mm	903011	100	2500
2"	31 mm x 38 mm x 3,0 mm	903042	100	2000
	32 mm x 44 mm x 2,0 mm	903073	100	2500
1", für Rohrverschraubungen	32 mm x 44 mm x 3,0 mm	904308	50	1500
1½"	35 mm x 44 mm x 2,0 mm	903103	100	2000
	35 mm x 45 mm x 2,0 mm	903134	100	2000
	36 mm x 44 mm x 3,0 mm	903165	100	1000
1¼", mit Einlage	42 mm x 55 mm x 3,0 mm	904339	100	1500
	44 mm x 55 mm x 3 mm	903200	100	2000
	42,5 mm x 54 mm x 3,0 mm	903196	100	2000
2"	45 mm x 55 mm x 2,0 mm	903226	100	1500
1½", mit Einlage	46 mm x 62 mm x 3,0 mm	904360	25	750
mit Einlage	55 mm x 65 mm x 3,0 mm	903646	10	250
	60 mm x 70 mm x 3,0 mm	903257	50	1000
2", mit Einlage	60 mm x 79 mm x 3,0 mm	904391	50	750
2 1/2", mit Einlage	75 mm x 97 mm x 3,0 mm	904421	10	250
	84 mm x 110 mm x 2,0 mm	903288	1000	40000



STEDO® Gummi-Ringe
für Ablaufverschraubungen







	22 mm x 28 mm x 2,0 mm	903349	100	3000
1¼"	30 mm x 39 mm x 3,0 mm	903370	100	2000
	35 mm x 45 mm x 3,0 mm	903400	100	2000
	45 mm x 55 mm x 3,0 mm	903431	100	1500






Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Gummi-Ringe** für Überwurfmuttern von Tauchrohren			
	30 mm x 35 mm x 4,5 mm	903462	100	3000
	31 mm x 36 mm x 4,5 mm	903493	100	3000
1¼"	31 mm x 38 mm x 4,0 mm	903523	100	1000
1½"	38 mm x 44 mm x 3,0 mm	903554	100	2000
	43,5 mm x 52 mm x 7 mm	903585	100	1500
	52 mm x 62 mm x 9 mm	903615	25	750
	**STEDO® Gummi-Ringe** für Mischdüsen			
M18x1	10 mm x 15 mm x 2,0 mm	903677	100	5000
M24x1	14 mm x 21 mm x 3,0 mm	903707	100	5000
M24x1	15 mm x 20,5 mm x 3,0 mm	903738	100	5000
M22x1	15 mm x 21 mm x 2,0 mm	902328	100	5000
M22x1	16,5 mm x 20 mm x 2,0 mm	903769	100	5000
M28x1	19 mm x 25 mm x 3,5 mm	903790	100	5000
	**STEDO® Gummi-Ringe** für Schlauchverschraubungen			
⅜"	8 mm x 18 mm x 2,0 mm	901789	100	5000
½"	14 mm x 22 mm x 2,0 mm	903820	100	5000
¾"	22 mm x 28 mm x 3,0 mm	903851	100	3000
1"	30 mm x 39 mm x 3,0 mm	903371	100	2000
	**STEDO® Gummi-Ringe** für Brauseschläuche			
⅜"	9,5 mm x 14 mm x 3,5 mm	903882	100	5000
½"	10 mm x 18 mm x 3,0 mm	903912	100	5000
	**STEDO® Gummi-Ringe** für Quetschverschraubungen und Überwurfmuttern			
⅜"	8 mm x 14 mm x 3,5 mm	903943	100	5000
⅜"	9,5 mm x 14 mm x 3,5 mm	903883	100	5000
½"	8 mm x 18 mm x 3,5 mm	903974	100	3500
½"	10 mm x 18 mm x 3,0 mm	903913	100	5000
½"	12 mm x 18 mm x 3,5 mm	904001	100	5000
¾"	18 mm x 24 mm x 3,5 mm	904032	100	3500
	**STEDO® Flachdichtungen, Gummi schwarz** zur Abdichtung von Ventilplatten im Ablaufloch			
1¼"	40 mm x 57 mm x 1 mm	907156	50	1000
1½"	47 mm x 68 mm x 1 mm	907187	25	150
2"	50 mm x 85 mm x 1 mm	907217	25	150
	42 mm x 62 mm x 1 mm	907248	25	150
1½"	45 mm x 70 mm x 1 mm	907279	25	150
	40 mm x 75 mm x 1 mm	907309	50	600

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
				
STEDO® Flachdichtungen, Gummi weiß				
½"	52 mm x 20 mm x 2 mm	907330	50	1800
¾"	62 mm x 25 mm x 2 mm	907361	25	750
1"	62 mm x 30 mm x 2 mm	907392	25	750
1¼"	62 mm x 42 mm x 2 mm	907422	25	750
				
STEDO® Flachdichtungen, Gummi schwarz				
1¼"	62 mm x 42 mm x 2 mm	907453	50	500
1½"	84 mm x 44 mm x 2 mm	907484	50	500
1½"	75 mm x 45 mm x 2 mm	907514	50	500
				
STEDO® Keildichtung, schwarz-weiss mit harter Oberkante				
1½"		907545	100	6000
				
STEDO® Keildichtungen, weich				
1", 25 mm, schwarz		907576	50	800
1¼", 32 mm, schwarz		907606	50	1000
1¼", 32 mm, grau mit Hals		907637	50	800
1½", 40 mm, schwarz		907668	50	1000
2", 50 mm, schwarz		907699	50	800
				
STEDO® Keildichtungen, hart				
1¼", 32 mm		907729	50	500
1½", 40 mm		907750	50	1000
				
STEDO® BL-Lippendichtringe, für HT- und KG-Rohre Gummi, schwarz				
DN40	39 mm x 6 mm	911689	20	400
DN50	49 mm x 6 mm	911719	20	200
DN70	74 mm x 6 mm	911740	100	4000
DN90	109 mm x 7 mm	911771	120	4800
DN100	109 mm x 7 mm	911801	100	4000
DN125	124 mm x 8 mm	911832	50	2000
DN150	159 mm x 9 mm	911863	68	2720
DN200	199 mm x 10 mm	911894	50	2000
				
HG-TEC® SML Außenring Übergang SML-Rohr auf GA-Muffe				
DN 50 A		910150	1	250
DN 70 A		910155	1	250
DN 100 A		910160	1	100
DN 125 A		910165	1	50
DN 150 A		910170	1	50
DN 200 A		910172	1	50





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**HG-TEC® SML Außenring** Übergang HT- Rohr auf GA-Muffe			
	DN 50 S	910175	1	250
	DN 70 S	910180	1	150
	DN 125 S	910185	1	40
	**HG-TEC® SML Innenring** Übergang SML-Rohr auf GA-Muffe			
	DN 50 I	910190	1	200
	DN 70 I	910195	1	150
	DN 100 I	910200	1	50
	DN 125 I	910205	1	50
	DN 150 I	910210	1	30
	DN 200 I	910212	1	30
	**HG-TEC® SML Innenring** Übergang HT-Rohr auf GA Muffe			
	DN 50 IS	910215	1	200
	DN 125 IS	910218	1	50
	**STEDO® Rollringe, für KA-Rohre** Gummi schwarz			
	DN40 39 mm x 6 mm	904544	20	300
	DN50 49 mm x 6 mm	904575	20	400
	DN70 74 mm x 6 mm	904605	20	200
	DN100 109 mm x 7 mm	904636	20	200
	DN125 125 mm x 8 mm	904667	10	100
	DN150 150 mm x 9 mm	904698	10	100
	DN200 199 mm x 10 mm	904728	1	40
	**STEDO® Konische Ventildichtungen, weiß**			
	1¼"	907965	25	250
	1½"	907996	1	800

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Schlauchverschraubung (Standard)** flach dichtend, Kunststoff verchromt			
	Schlauch ½", Überwurf ¾"	173301	25	500
 	**Schlauchverschraubung** flach dichtend, Messing verchromt			
	Schlauch ½", Überwurf M 22 x 1	173305	25	500
 	**Halbe Schlauchverschraubungen (2/3)** flach dichtend, Messing roh			
	Schlauch ⅜", Überwurf ½"	174138	25	750
	Schlauch ½", Überwurf ¾"	174112	25	500
	Schlauch ¾", Überwurf 1"	174134	8	160
	Schlauch 1", Überwurf 1¼"	174110	10	100
	Schlauch 1¼", Überwurf 1½"	174114	1	40
 	**Halbe Schlauchverschraubungen (2/3)** flach dichtend, Messing verchromt			
	Schlauch ⅜", Überwurf ½"	174238	25	750
	Schlauch ½", Überwurf ¾"	174212	20	600
	Schlauch ¾", Überwurf 1"	174234	10	200
 	**Schlauchverschraubungen, reduziert** flach dichtend, Messing roh			
	Schlauch ½", Überwurf ½"	174301	25	500
	Schlauch ½", Überwurf 1"	174303	25	250
	Schlauch ¾", Überwurf ¾"	174305	25	250
	Schlauch ⅜", Überwurf ¾"	174307	25	500
	Schlauch 1", Überwurf 1"	174310	15	150
 	**Schlauchverschraubungen, reduziert** flach dichtend, Messing verchromt			
	Schlauch ½", Überwurf ½"	174401	25	500
	Schlauch ½", Überwurf 1"	174403	25	250
	Schlauch ¾", Überwurf ¾"	174405	25	250





Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Ganze Schlauchverschraubungen (3/3)** 3-teilig, Messing roh		
Schlauch ½"	173912	25	250
Schlauch ¾"	173934	10	200
Schlauch 1"	173910	5	100
 	**Winkelschlauchverschraubungen** 2-teilig, flach dichtend, Messing roh		
Schlauch ⅜", Überwurf ¾"	174538	25	250
Schlauch ½", Überwurf ½"	174586	25	250
Schlauch ½", Überwurf ¾"	174512	25	250
Schlauch ¾", Überwurf 1"	174534	15	150
 	**Winkelschlauchverschraubungen** 2-teilig, flach dichtend, Messing verchromt		
Schlauch ⅜", Überwurf ¾"	174738	25	250
Schlauch ½", Überwurf ¾"	174712	25	250
Schlauch ¾", Überwurf 1"	174734	15	150
 	**Schlauchverbinder** Messing roh, massiv		
für Schlauch ⅜"	173810	25	1000
für Schlauch ½"	171210	25	750
für Schlauch ¾"	173410	10	400
für Schlauch 1"	170114	5	200
für Schlauch 1¼"	171410	6	120
 	**Schlauchverbinder als Set** Messing roh, massiv Schlauchschelle BB 9 mm		
für Schlauch ⅜"	173825	1	100
für Schlauch ½"	171225	1	100
für Schlauch ¾"	173425	1	100
für Schlauch 1"	170125	1	40
für Schlauch 1¼"	171425	1	40

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de







	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**T-Schlauchverbinder** Messing roh, massiv			
	für Schlauch ½"	174912	20	400
	für Schlauch ¾"	174934	10	200
 	**Klemmschalen Messing roh**			
	25 - 27 mm ¾"	172528	10	200
	31 - 34 mm 1"	173134	10	100
	38 - 41 mm 1¼"	173841	10	100

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Schlauchstück Messing roh einteilig** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	für Schlauch ⅜"	805038	10	200
	für Schlauch ½"	805012	10	100
	für Schlauch ¾"	805034	10	100
	für Schlauch 1"	805010	10	100
	für Schlauch 1¼"	805014	1	40
	für Schlauch 1½"	805021	1	40
 	**Schlauchstück Messing roh einteilig** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR Tülle 360° drehbar			
	für Schlauch ½"	805312	2	80
	für Schlauch ¾"	805334	1	10
	für Schlauch 1"	805310	1	10
 	**Gewindestück Messing roh mit IG** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	IG ⅜"	805638	10	200
	IG ½"	805612	10	200
	IG ¾"	805634	6	180
	IG 1"	805610	6	180
	IG 1¼"	805614	10	100
	IG 1½"	805621	3	150
 	**Gewindestück Messing roh mit AG** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	AG ⅜"	805738	10	200
	AG ½"	805712	10	200
	AG ¾"	805734	6	180
	AG 1"	805710	6	180
	AG 1¼"	805714	10	100
	AG 1½"	805721	3	150






☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Y-Stück Messing roh** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	2 AG ¾"	805930	1	40
				
	**Y-Stück Messing roh** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	2 Nockenweite 40 mm	805938	1	30
				
	**Saug- und Hochdruckkupplung MS roh** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	für Schlauch ½"	806112	5	50
	für Schlauch ¾"	806134	5	50
	für Schlauch 1"	806110	1	30
	für Schlauch 1¼"	806114	1	30
				
	**Saug- und Hochdruckkupplung MS roh** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	AG ¾"	806334	1	30
	AG 1"	806310	1	30
				

Installationstechnik



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Saug- und Hochdruckkupplung Kunststoff** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	für Schlauch ¾"	806534	1	30
	für Schlauch 1"	806510	1	30
				
	**Blindkupplung Messing roh** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	universal für alle Größen	807038	20	200
				
	**Ersatzdichtung** passend zu allen Schnellkupplungen			
	NBR	807138	50	1500
	NBR, KTW-A geprüft	807148	50	1500
				
	NEU **Ersatzdichtung,NBR, DVGW geprüft** passend zu allen Schnellkupplungen			
	NBR, KTW-A geprüft	807289	10	40
				
	**Ersatzdichtung** passend zu allen Saug- und Hochdruckkupplungen			
	NBR	807238	50	500
				
	**Haltering** passend zu allen Saug- und Hochdruckkupplungen			
	Messing roh	807338	1	100
				





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Hahnanschlussstück für Steckkupplungen** Messing roh, Dichtung aus NBR			
	IG ½"	803312	10	400
	IG ¾"	803334	5	200
	IG 1"	803301	5	200
	**Winkelhahnanschlussstück für Steckkupplungen** Messing roh, Dichtung aus NBR			
	IG ¾"	803434	10	200
	**Hahnanschlussstück mit Steckkupplung** Messing roh, Dichtung aus NBR			
	IG ¾"	803534	10	200
	**Geräteanschlussstück für Steckkupplungen** Messing roh, Dichtung aus NBR			
	AG ½"	803612	25	750
	AG ¾"	803634	10	400
	**Schlauchanschlussstück für Steckkupplungen** Messing roh, Dichtung aus NBR			
	für Schlauch ½"	803712	10	200
	für Schlauch ¾"	803734	5	150
	Schlauchanschlussstück mit Steckkupplung Messing roh, Dichtung aus NBR			
	für Schlauch ½"	803812	6	240
	für Schlauch ¾"	803834	6	120



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Schlauchanschlussstück mit Steckkupplung** Messing roh, Dichtung aus NBR, mit Wasserstopp		
	für Schlauch ½"	803912	6	240
	für Schlauch ¾"	803934	6	120
 	**Schlauchverbinder** Messing roh, Dichtung aus NBR		
	für Schlauch ½"	804212	10	200
	für Schlauch ¾"	804234	10	100
 	**Doppelstecker für Steckkupplungen** Messing roh		
	universal passend	804302	1	25
 	**Y-Verteilerstecker für Steckkupplungen** Messing roh		
	universal passend	804303	1	13






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Zweiwege-Verteilerstück, Messing roh** für Steckkupplungen			
	einzeln absperrbar durch Kugelhähne	804305	1	30
 	**Flachdichtungen NBR** passend zu Hahnanschlussstücken			
	für IG ½"	804601	1	500
	für IG ¾"	804603	1	500
	für IG 1"	804605	1	500
 	**O-Ring NBR**			
	passend zu Steckkupplungen	804607	100	1000
 	**Quetschringe (PA) für Steckkupplungen**			
	für Schlauch ½"	804609	50	2000
	für Schlauch ¾"	804611	50	1000




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Spritzdüse Messing roh Form „Siro"** mit drehbarem Kopf und Schlauchtülle			
	für Schlauch ½"	807312	1	40
	für Schlauch ¾"	807334	1	40
	für Schlauch 1"	807310	1	40
	**Spritzdüse Messing roh** leichte Ausführung, mit Tülle			
	für Schlauch 3/4"	807534	1	15
	**Spritzdüse Messing roh Form „Siro"** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	½"	806712	1	40
	¾"	806734	1	40
	1"	806710	1	40
	**Spritzdüse Messing roh schwere Ausführung** mit fester Schlauchtülle			
	für Schlauch ½"	807712	1	50
	für Schlauch ¾"	807734	1	72
	für Schlauch 1"	807710	1	50
	**Spritzdüse Messing roh schwere Ausführung** Nockenweite 40 mm, Dichtung aus NBR			
	½"	806912	1	60
	¾"	806934	1	60
	1"	806910	1	30




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Spritzdüse Messing roh mittlere Ausführung**			
	IG ¾"	807901	1	30
 	**Spritzdüse Messing roh mittlere Ausführung** für Steckkupplungen			
	½"	804401	1	20





		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Spritzdüse** schwere Ausführung, 6-fach verstellbar			
		IG ¾"	804400	1	10
		**Spritzdüse** schwere Ausführung, 6-fach verstellbar			
		für Schlauch ½"	804434	1	30
		**Spritzdüse** schwere Ausführung, 6-fach verstellbar			
		für Schnellverschluss Nockenweite 40 mm	804435	1	30
		**Spritzdüse** schwere Ausführung, 6-fach verstellbar			
		für Steckkupplungen	804436	1	30
		**Spritzdüse** Leichtmetall, stufenlos verstellbar			
		IG ¾"	804500	1	10





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






		Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
		**Spritzdüse** Leichtmetall, stufenlos verstellbar			
		für Schlauch ½"	804534	1	30
		**Spritzdüse** Leichtmetall, stufenlos verstellbar			
		für Schnellverschluss Nockenweite 40 mm	804535	1	30
		**Spritzdüse** Leichtmetall, stufenlos verstellbar			
		für Steckkupplungen	804536	1	30

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Garten-Bewässerungsspritze Leichtmetall** 600 mm, Absperrung mit Kugelhahn			
	für Schlauch ½"	804544	1	44
	für Schnellverschluss Nockenweite 40 mm	804545	1	44
	für Steckkupplungen	804546	1	44
 	**Teleskop-Bewässerungsregner Leichtmetall**			
	für Schlauch ½"	804644	1	44
	für Schnellverschluss Nockenweite 40 mm	804645	1	44
	für Steckkupplungen	804646	1	44
 	**Teleskop-Bewässerungsregner Leichtmetall**			
	für Schlauch ½"	804744	1	44
	für Schnellverschluss Nockenweite 40 mm	804745	1	44
	für Steckkupplungen	804746	1	44

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Bewässerungsregner Leichtmetall**			
	für Schlauch ½"	804844	2	80
	für Schnellverschluss Nockenweite 40 mm	804845	2	80
	für Steckkupplungen	804846	1	10
	Zweiwege-Verteilerstück, Messing vernickelt einzeln absperrbar durch Kugelhähne			
	IG ¾" auf 2 AG ¾"	808900	1	21
	IG 1" auf 2 AG 1"	808910	1	18
	**Dreiwege-Verteilerstück, Messing vernickelt** einzeln absperrbar durch Kugelhähne			
	IG ¾" auf 3 AG ¾"	808500	1	18
	IG 1" auf 3 AG 1"	808510	1	9
	IG ¾" auf 3 Schlauchanschlüsse ½"	808534	1	10
	IG ¾" auf 3 Nockenweite 40 mm	808535	1	10
	IG ¾" auf 3 Steckkupplungen	808536	1	10
	NEU **Zweiwege-Verteilerstück, Messing roh** einzeln absperrbar durch Kugelhähne			
	IG ¾" auf 2 AG ¾"	807000	1	30
	IG 1" auf 2 AG 1"	807045	1	21
				


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Zweiwege-Verteilerstück, Messing roh** einzeln absperrbar durch Kugelhähne			
	IG ¾" auf 2 Schlauchanschlüsse ½"	807034	1	30
 	**Zweiwege-Verteilerstück, Messing roh** einzeln absperrbar durch Kugelhähne			
	IG ¾" auf 2 Schnellverschlüsse Nockenweite 40 mm	807035	1	30
 	**Zweiwege-Verteilerstück, Messing roh** einzeln absperrbar durch Kugelhähne			
	3 x Schnellverschluss 40 mm	807032	1	10
 	**Zweiwege-Verteilerstück, Messing roh** einzeln absperrbar durch Kugelhähne			
	IG ¾" auf 2 Steckkupplungen	807036	1	30

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Zweiwegeverteiler, Messing roh** einzeln absperrbar			
	IG ¾" auf 2 Schlauchanschlüsse ½"	808034	1	30
 	**Zweiwegeverteiler, Messing roh** einzeln absperrbar			
	IG ¾" auf 2 Schnellverschlüsse Nockenweite 40 mm	808035	1	20
 	**Zweiwegeverteiler, Messing roh** einzeln absperrbar			
	IG ¾" auf 2 Steckkupplungen	808036	1	20
 	**STEDO Sechskant Schlauchtüllen** Messing roh			
	IG ⅜" für Schlauch ⅜"	683852	25	500
	IG ⅜" für Schlauch ½"	683869	25	500
	IG ½" für Schlauch ½"	683876	15	600
	IG ¾" für Schlauch ¾"	683883	5	200
	IG 1" für Schlauch 1"	683890	6	120

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Standrohrverschraubungen** flachdichtend, Messing roh			
AG ½" für Schlauch ½"	176101	1	20
AG ¾" für Schlauch ¾"	176103	1	6
AG 1" für Schlauch 1"	176105	1	5
AG 1¼" für Schlauch 1¼"	176107	1	5
  **Standrohrverschraubungen** flachdichtend, Messing roh			
IG ½" für Schlauch ½"	176201	1	20
IG ¾" für Schlauch ¾"	176203	1	6
IG 1" für Schlauch 1"	176205	1	5
IG 1¼" für Schlauch 1¼"	176207	1	5
  **Schlauchtüllen (Vaterteile)** mit Außengewinde, Messing roh			
AG ¾" für Schlauch ½"	173901	15	600
AG 1" für Schlauch ¾"	173903	10	200
AG 1¼" für Schlauch 1"	173905	5	200
  **Schlauchtüllen flachdichtend**			
AG ¾" für Schlauch ½"	173701	15	600
AG 1" für Schlauch ¾"	173703	10	200
AG 1" für Schlauch 1"	173705	5	200
  **Sauger Sechskant Schlauchtüllen** Messing roh			
AG ⅜" für Schlauch ¼"	178301	25	1000
AG ⅜" für Schlauch ⅜"	173801	25	1000
AG ½" für Schlauch ¼"	178303	25	500
AG ½" für Schlauch ⅜"	173802	15	600
AG ½" für Schlauch ½"	173803	15	600
AG ½" für Schlauch ¾"	173816	25	250
AG ¾" für Schlauch ½"	173804	10	300
AG ¾" für Schlauch ¾"	173805	25	250
AG 1" für Schlauch ¾"	173806	15	150
AG 1" für Schlauch 1"	173807	6	120
AG 1¼" für Schlauch 1"	173808	5	50
AG 1¼" für Schlauch 1¼"	173809	6	60
AG 1½" für Schlauch 1½"	173811	1	40
AG 2" für Schlauch 2"	173812	1	20
AG 2½" für Schlauch 2½"	173813	1	24
AG 3" für Schlauch 3"	173814	1	9
AG 4" für Schlauch 4"	173815	1	6


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2	






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
STEDO® Einbautüren, Standard Serie 82 Stahl verzinkt, weiß RAL 9016, Vierkantverschluss			
Breite = 150 mm x Höhe = 150 mm	861946	1	10
Breite = 150 mm x Höhe = 300 mm	860550	1	10
Breite = 200 mm x Höhe = 200 mm	863698	1	10
Breite = 200 mm x Höhe = 250 mm	863704	1	10
Breite = 200 mm x Höhe = 300 mm	863711	1	10
Breite = 200 mm x Höhe = 400 mm	860277	1	10
Breite = 250 mm x Höhe = 250 mm	863384	1	10
Breite = 250 mm x Höhe = 350 mm	861960	1	10
Breite = 300 mm x Höhe = 300 mm	863131	1	10
Breite = 300 mm x Höhe = 400 mm	863971	1	10
Breite = 400 mm x Höhe = 400 mm	863766	1	10
Breite = 400 mm x Höhe = 500 mm	863285	1	5
Breite = 400 mm x Höhe = 600 mm	864466	1	5
Breite = 500 mm x Höhe = 500 mm	863186	1	5





STEDO® lose Schlüssel für Steckschloss			
Serie 82	861663	1	20






STEDO® Einbautüren, Standard Stahl verzinkt, weiß RAL 9016, Schnappverschluss			
Breite = 200 mm x Höhe = 200 mm	863942	1	10
Breite = 300 mm x Höhe = 300 mm	863945	1	10
Breite = 400 mm x Höhe = 400 mm	863949	1	10
Breite = 500 mm x Höhe = 500 mm	863954	1	5
Breite = 600 mm x Höhe = 600 mm	863958	1	5

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






STEDO® Kunststoffrahmen, Serie 70
mit Magnethalterung und Trägerplatte, befliesbar

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Breite = 150 mm x Höhe = 150 mm	860802	1	10
Breite = 150 mm x Höhe = 300 mm	860840	1	10
Breite = 200 mm x Höhe = 200 mm	860857	1	10
Breite = 200 mm x Höhe = 250 mm	860864	1	10
Breite = 200 mm x Höhe = 400 mm	860871	1	10
Breite = 250 mm x Höhe = 250 mm	860888	1	10
Breite = 200 mm x Höhe = 300 mm	860925	1	10
Breite = 300 mm x Höhe = 300 mm	860956	1	10
Breite = 300 mm x Höhe = 350 mm	860963	1	5
Breite = 300 mm x Höhe = 400 mm	860970	1	5
Breite = 400 mm x Höhe = 400 mm	861014	1	10
Breite = 400 mm x Höhe = 500 mm	861038	1	5
Breite = 400 mm x Höhe = 600 mm	861045	1	5
Breite = 450 mm x Höhe = 450 mm	861052	1	5
Breite = 500 mm x Höhe = 500 mm	861076	1	5





Schlauchschellen W1
alle Bestandteile Stahl verzinkt
mit Sechskant, Bandbreite 9 mm


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
7 - 11 mm ¼"	851473	50	1500
8 - 12 mm ¼"	170812	50	1500
10 - 16 mm ¼" + ⅜"	171016	100	1000
12 - 20 mm ½"	171220	100	1000
16 - 25 mm ½" + ¾"	171625	30	900
16 - 27 mm ½" + ¾"	171627	25	750
20 - 32 mm ¾" + 1"	172032	50	500
23 - 35 mm ¾" + 1"	172335	50	500
25 - 40 mm 1¼" + 1½"	172540	40	400
30 - 45 mm 1¼" + 1½"	173045	25	250
32 - 50 mm 1½" + 2"	173250	25	250
40 - 60 mm 2" + 2 ½"	174060	20	200
50 - 70 mm 2 ½" + 3"	175070	15	150
60 - 80 mm	176080	15	150
70 - 90 mm	177090	10	100
80 - 100 mm	178010	10	100
90 - 110 mm	179011	10	100
100 - 120 mm	171012	10	100
110 - 130 mm	171113	1	100
120 - 140 mm	171214	1	50
130 - 150 mm	171315	1	50
140 - 160 mm	171416	1	50
150 - 170 mm	171517	1	25
160 - 180 mm	171618	1	25
170 - 190 mm	171719	1	30
180 - 200 mm	171820	1	25
190 - 210 mm	171921	1	20
200 - 220 mm	172022	1	50
205 - 240 mm	172024	1	25
210 - 230 mm	172123	1	25
220 - 240 mm	172224	1	40
230 - 250 mm	172325	1	25
235 - 270 mm	172327	1	25
240 - 260 mm	172426	1	10
250 - 270 mm	172527	1	25
260 - 280 mm	172628	1	30
270 - 290 mm	172729	1	15
280 - 300 mm	172830	1	30
290 - 310 mm	172931	1	20
300 - 320 mm	173032	1	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Schlauchschellen W1
alle Bestandteile Stahl verzinkt
mit Sechskant, Bandbreite 12 mm

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
10 - 16 mm	171610	25	750
12 - 20 mm ½" + ¾"	172012	20	800
16 - 25 mm ½" + ¾"	172516	20	600
20 - 32 mm ¾" + 1"	173220	40	400
25 - 40 mm 1¼" + 1½"	174025	25	250
32 - 50 mm 1½" + 2"	175032	25	250
40 - 60 mm 2" + 2 ½"	176040	20	200
50 - 70 mm 2 ½" + 3"	177050	15	150
60 - 80 mm	178060	10	150
70 - 90 mm	179070	10	150
80 - 100 mm	171080	1	100
90 - 110 mm	171190	1	100
100 - 120 mm	171211	1	80
110 - 130 mm	171311	1	80
120 - 140 mm	171412	1	70
130 - 150 mm	171513	1	60
140 - 160 mm	171614	1	50
150 - 170 mm	171715	1	30
160 - 180 mm	171816	1	25
170 - 190 mm	171917	1	25
180 - 200 mm	172018	1	25
190 - 210 mm	172119	1	20
200 - 220 mm	172220	1	20
210 - 230 mm	172321	1	20
220 - 240 mm	172422	1	20
230 - 250 mm	172523	1	15
240 - 260 mm	172624	1	10
250 - 270 mm	172725	1	10
260 - 280 mm	172826	1	10
270 - 290 mm	172927	1	10
280 - 300 mm	173028	1	10
290 - 310 mm	173129	1	10
300 - 320 mm	173230	1	10



Schlauchschellen W2
Band und Gehäuse aus Chromstahl
Schraube Stahl verzinkt
mit Sechskant, Bandbreite 9 mm


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
8 - 12 mm ¼"	190812	50	1500
10 - 16 mm ¼" + ⅜"	191016	100	1000
12 - 20 mm ½"	191220	100	1000
16 - 25 mm ½" + ¾"	191625	30	900
20 - 32 mm ¾" + 1"	192032	50	500
25 - 40 mm 1¼" + 1½"	192540	40	400
30 - 45 mm 2"	193045	25	250
32 - 50 mm 1½" + 2"	193250	25	250
40 - 60 mm 2" + 2 ½"	194060	20	200
50 - 70 mm 2 ½" + 3"	195070	15	150
60 - 80 mm	196080	15	150
70 - 90 mm	197090	10	100
80 - 100 mm	198010	10	100
90 - 110 mm	199011	10	100
100 - 120 mm	191012	10	100
110 - 130 mm	191113	1	100
120 - 140 mm	191214	1	50
130 - 150 mm	191315	1	50
140 - 160 mm	191416	1	50
150 - 170 mm	191517	1	25
160 - 180 mm	191618	1	25
170 - 190 mm	191719	1	30
180 - 200 mm	191820	1	25
190 - 210 mm	191921	1	20
200 - 220 mm	192022	1	50
210 - 230 mm	192123	1	25
220 - 240 mm	192224	1	40
230 - 250 mm	192325	1	25
240 - 260 mm	192426	1	10
250 - 270 mm	192527	1	25
260 - 280 mm	192628	1	30
270 - 290 mm	192729	1	15
280 - 300 mm	192830	1	30
290 - 310 mm	192931	1	20
300 - 320 mm	193032	1	50



Schlauchschellen W2
Band und Gehäuse aus Chromstahl
Schraube Stahl verzinkt
mit Sechskant, Bandbreite 12 mm

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
16 - 25 mm ½" + ¾"	192516	20	600
20 - 32 mm ¾" + 1"	193220	40	400
25 - 40 mm 1 ¼ + 1½"	194025	25	250
32 - 50 mm 1 ½ + 2"	195032	25	250
40 - 60 mm 2" + 2 ½"	196040	20	200
50 - 70 mm 2 ½" + 3"	197050	15	150
60 - 80 mm	198060	10	150
70 - 90 mm	199070	10	150
80 - 100 mm	191080	1	100
90 - 110 mm	191190	1	100
100 - 120 mm	191211	1	80
110 - 130 mm	191311	1	80
120 - 140 mm	191412	1	70
130 - 150 mm	191513	1	60
140 - 160 mm	191614	1	50
150 - 170 mm	191715	1	30
160 - 180 mm	191816	1	25
170 - 190 mm	191917	1	25
180 - 200 mm	192018	1	25
190 - 210 mm	192119	1	20
200 - 220 mm	192220	1	20
210 - 230 mm	192321	1	20
220 - 240 mm	192422	1	20
230 - 250 mm	192523	1	15
240 - 260 mm	192624	1	10
250 - 270 mm	192725	1	10
260 - 280 mm	192826	1	10
270 - 290 mm	192927	1	10
280 - 300 mm	193028	1	10
290 - 310 mm	193129	1	10
300 - 320 mm	193230	1	10





Schlauchschellen W4 (V2A)
alle Bestandteile Chrom-Nickel-Stahl
mit Sechskant, Bandbreite 9 mm

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
8 - 12 mm ¼"	170012	50	1500
10 - 16 mm ¼" + ⅜"	170016	100	1000
12 - 20 mm ½"	170020	100	1000
16 - 25 mm ½" + ¾"	170025	30	900
20 - 32 mm ¾" + 1"	170032	50	500
25 - 40 mm 1¼" + 1½"	170040	40	400
32 - 50 mm 1½" + 2"	170045	25	250
30 - 45 mm 2"	170050	25	250
40 - 60 mm 2" + 2 ½"	170060	20	200
50 - 70 mm 2 ½ + 3"	170070	15	150
60 - 80 mm	170080	15	150
70 - 90 mm	170090	10	100
80 - 100 mm	170010	10	100
90 - 110 mm	170011	10	100
100 - 120 mm	170120	10	100
110 - 130 mm	170130	1	100
120 - 140 mm	170140	1	50
130 - 150 mm	170150	1	50
140 - 160 mm	170160	1	50
150 - 170 mm	170170	1	25
160 - 180 mm	170180	1	25
170 - 190 mm	170190	1	30
180 - 200 mm	170200	1	25
190 - 210 mm	170210	1	20
200 - 220 mm	170220	1	50
210 - 230 mm	170230	1	25
220 - 240 mm	170240	1	40
230 - 250 mm	170250	1	25
240 - 260 mm	170260	1	10
250 - 270 mm	170270	1	25
260 - 280 mm	170280	1	30
270 - 290 mm	170290	1	15
280 - 300 mm	170300	1	30
290 - 310 mm	170310	1	20
300 - 320 mm	170320	1	50


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Schlauchschellen W4 (V2A)
alle Bestandteile Chrom-Nickel-Stahl
mit Sechskant, Bandbreite 12 mm

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
16 - 25 mm ½" + ¾"	172500	20	600
20 - 32 mm ¾" + 1"	173200	40	400
25 - 40 mm 1¼" + 1½"	174000	25	250
30 - 45 mm 2"	174500	25	250
32 - 50 mm 1½" + 2"	175000	25	250
40 - 60 mm 2" + 2 ½"	176000	20	200
50 - 70 mm 2 ½" + 3"	177000	15	150
60 - 80 mm	178000	10	150
70 - 90 mm	179000	10	150
80 - 100 mm	171000	1	100
90 - 110 mm	171100	1	100
100 - 120 mm	171200	1	80
110 - 130 mm	171300	1	80
120 - 140 mm	171400	1	70
130 - 150 mm	171500	1	60
140 - 160 mm	171600	1	50
150 - 170 mm	171700	1	30
160 - 180 mm	171800	1	25
170 - 190 mm	171900	1	25
180 - 200 mm	172000	1	25
190 - 210 mm	172100	1	20
200 - 220 mm	172200	1	20
210 - 230 mm	172300	1	20
220 - 240 mm	172400	1	20
230 - 250 mm	172505	1	15
240 - 260 mm	172600	1	10
250 - 270 mm	172700	1	10
260 - 280 mm	172800	1	10
270 - 290 mm	172900	1	10
280 - 300 mm	173000	1	10
290 - 310 mm	173100	1	10
300 - 320 mm	173205	1	10






Schlauchschellen W5 (V4A)
alle Bestandteile Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
mit Sechskant, Bandbreite 9 mm


Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
8 - 12 mm ¼"	170504	50	1500
10 - 16 mm ¼" + ⅜"	170510	100	1000
12 - 20 mm ½"	170515	100	1000
16 - 25 mm ½" + ¾"	170520	30	900
20 - 32 mm ¾" + 1"	170525	50	500
25 - 40 mm 1¼" + 1½"	170540	40	400
32 - 50 mm 1½" + 2"	170555	25	250
40 - 60 mm 2" + 2 ½"	170560	20	200
50 - 70 mm 2 ½" + 3"	170570	15	150
60 - 80 mm	170580	15	150
70 - 90 mm	170590	10	100
80 - 100 mm	170610	10	100
90 - 110 mm	170611	10	100
100 - 120 mm	170612	10	100
110 - 130 mm	170613	1	100
120 - 140 mm	170614	1	50
130 - 150 mm	170615	1	50
140 - 160 mm	170616	1	50
150 - 170 mm	170617	1	25
160 - 180 mm	170618	1	25
170 - 190 mm	170619	1	30
180 - 200 mm	170620	1	25
190 - 210 mm	170621	1	20
200 - 220 mm	170622	1	50
210 - 230 mm	170623	1	25
220 - 240 mm	170624	1	40
230 - 250 mm	170625	1	25
240 - 260 mm	170626	1	10
250 - 270 mm	170627	1	25
260 - 280 mm	170628	1	30
270 - 290 mm	170629	1	15
280 - 300 mm	170630	1	30
290 - 310 mm	170631	1	20
300 - 320 mm	170632	1	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de










Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Schlauchschellen W5 (V4A)			
alle Bestandteile Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl			
mit Sechskant, Bandbreite 12 mm			
16 - 25 mm ½" + ¾"	171004	20	600
20 - 32 mm ¾" + 1"	171010	40	400
25 - 40 mm 1¼" + 1½"	171015	25	250
32 - 50 mm 1½" + 2"	171020	25	250
40 - 60 mm 2" + 2 ½"	171025	20	200
50 - 70 mm 2 ½" + 3"	171030	15	150
60 - 80 mm	171040	10	150
70 - 90 mm	171055	10	150
80 - 100 mm	171060	1	100
90 - 110 mm	171065	1	100
100 - 120 mm	171070	1	80
110 - 130 mm	171075	1	80
120 - 140 mm	171085	1	70
130 - 150 mm	171090	1	60
140 - 160 mm	171095	1	50
150 - 170 mm	171104	1	30
160 - 180 mm	171110	1	25
170 - 190 mm	171115	1	25
180 - 200 mm	171120	1	25
190 - 210 mm	171125	1	20
200 - 220 mm	171130	1	20
210 - 230 mm	171135	1	20
220 - 240 mm	171140	1	20
230 - 250 mm	171145	1	15
240 - 260 mm	171150	1	10
250 - 270 mm	171155	1	10
260 - 280 mm	171160	1	10
270 - 290 mm	171165	1	10
280 - 300 mm	171170	1	10
290 - 310 mm	171175	1	10
300 - 320 mm	171180	1	10





Schlauchschellen Set, bestehend aus:			
Sortimentsbox mit 100 Stück			
W1 mit Sechskant, Bandbreite 9 mm	176700	1	5
W4 mit Sechskant, Bandbreite 9 mm	176705	1	5



Schlauchschellen Set, bestehend aus:			
Sortimentsbox mit 120 Stück			
W1 mit Sechskant, Bandbreite 12 mm	176900	1	5
W4 mit Sechskant, Bandbreite 12 mm	176905	1	5

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Endlosband für Schlauchschellen**			
	Band W2 9 mm / Länge 5 m	170500	1	90
	**Schloss vz**			
	zu Endlosband W2 9 mm	170550	25	50
	**Schraubendreher flexibel, Schlüsselweite 7 mm**			
	passend zu Schlauchschellen	177070	1	72
	**1-Ohr-Klemmen W1 verzinkt**			
	7-9 mm	212008	100	4000
	8-10 mm	212010	100	4000
	9-11 mm	212011	100	4000
	10-12 mm	212012	100	2000
	11-13 mm	212013	100	2000
	12-14 mm	212014	100	2000
	14-16 mm	212016	100	1000
	16-18 mm	212018	100	1000
	**1-Ohr-Klemmen W4 Edelstahl**			
	7-9 mm	214009	100	4000
	8-10 mm	214010	100	4000
	9-11 mm	214011	100	4000
	10-12 mm	214012	100	2000
	11-13 mm	214013	100	2000
	12-14 mm	214014	100	2000
	14-16 mm	214016	100	1000
	16-18 mm	214018	100	1000



☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**2-Ohr-Klemmen W1 verzinkt**			
	5-7 mm	216007	100	4000
	7-9 mm	216009	100	4000
	9-11 mm	216011	100	4000
	11-13 mm	216013	100	2000
	13-15 mm	216015	100	2000
	14-17 mm	216017	100	1000
	15-18 mm	216018	100	1000
	17-20 mm	216020	100	1000
	18-21 mm	216021	100	2000
	20-23 mm	216023	100	1000
	22-25 mm	216025	100	1000
	23-27 mm	216027	100	1000
	25-28 mm	216028	100	1000
	28-31 mm	216031	100	1000
	31-34 mm	216034	50	500
	34-37 mm	216037	50	500
	37-40 mm	216040	25	250
	40-43 mm	216043	25	250
	43-46 mm	210646	25	250
	**2-Ohr-Klemmen W4 Edelstahl**			
	5-7 mm	218008	100	4000
	7-9 mm	218009	100	4000
	9-11 mm	218011	100	4000
	11-13 mm	218013	100	4000
	13-15 mm	218015	100	2000
	14-17 mm	218017	100	1000
	15-18 mm	218018	100	2000
	17-20 mm	218020	100	2000
	18-21 mm	218021	100	2000
	20-23 mm	218023	100	1000
	22-25 mm	218025	100	1000

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Spiegelklammern 4-teilig** mit 2 Ober- und 2 Unterteilen, 4 Schrauben und 4 Dübel für Spiegel bis 10 kg			
	schwere Ausführung mit Korkauflage	240024	25	250
	**STEDO® Spiegelklammern 4-teilig** mit 2 Ober- und 2 Unterteilen, 4 Schrauben und 4 Dübel, schwere Ausführung für Spiegel bis 10 kg			
	Messing verchromt	240123	20	200
	Edelstahl poliert	240260	15	150
	**Spiegelklammern 4-teilig** mit 2 Ober- und 2 Unterteilen, 4 Schrauben und 4 Dübel, schwere Ausführung für Spiegel bis 10 kg			
	Messing verchromt, schwere Ausführung	494000	25	250
	**STEDO® Spiegelklammern 4-teilig** mit 2 Ober- und 2 Unterteilen, 4 Schrauben und 4 Dübel für Spiegel bis 10 kg			
	Edelstahl poliert	240321	25	250
	**STEDO® Spiegelklammern 4-teilig** mit 2 Ober- und 2 Unterteilen, 4 Schrauben und 4 Profi-Dübel für Spiegel bis 10 kg			
	Edelstahl poliert	240772	15	150
	**STEDO® Spiegelklammern 4-teilig** mit 2 Ober- und 2 Unterteilen, 4 Schrauben und 4 Dübel 6 Distanzscheiben für Spiegel bis 10 kg			
	Edelstahl poliert	240390	5	100
	Distanzscheiben als Fliesenausgleich			

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Spiegelklammer 4-teilig Standard** mit 2 Ober- und 2 Unterteilen, 4 Schrauben und 4 Dübel für Spiegel bis 10 kg			
	Edelstahl poliert	494050	25	250
	**STEDO® Spiegelklammern 4-teilig Exportausführung** mit 2 Ober- und 2 Unterteilen, 4 Schrauben für Spiegel bis 10 kg			
	Stahl vernickelt	240062	20	200
	**Spiegelklammern 4-teilig** mit 2 Ober- und Unterteilen, komplett mit Schrauben und Dübel, für Spiegel bis 10 kg			
	Kunststoff klar	494010	1	10
	**Spiegelklammer, diebstahlsicher** 4-teilig mit 2 Ober- und Unterteilen, komplett mit Schrauben und Dübel, für Spiegel bis 15 kg			
	Messing verchromt, schwere Ausführung	494080	1	5
	**Kippspiegelklammer 4-teilig** max. Neigung 30° Neigungswinkel nach Montage nicht änderbar komplett mit Schrauben und Dübel für Spiegel bis 15 kg			
	Messing verchromt	494120	1	50

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
			
FRÄNK Druckknopfspiegelbefestigung, unsichtbar je Spiegelblech zwei unterschiedliche Klebebänder mit hohen Anfangs-und Endklebekräften			
für Spiegel bis max 6 mm - 0,8 m²	491580	1	24
für Spiegel bis max 6 mm - 1,6 m²	491516	1	20
für Spiegel bis max 6 mm - 2,6 m²	491526	1	20
			
FRÄNK Spiegel Distanz Set 30 mm			
passend zu 491580, 491516, 491526	491880	1	10
			
Druckknopfspiegelbefestigung, unsichtbar			
für Spiegel bis max 6 mm - 0,8 m²	490008	1	20
für Spiegel bis max 6 mm - 1,6 m²	490016	1	20
für Spiegel bis max 6 mm - 2,6 m²	490026	1	20
			
FRÄNK Magnetspiegelbefestigung, unsichtbar je Spiegelblech zwei unterschiedliche Klebebänder mit hohen Anfangs-und Endklebekräften			
für Spiegel bis max 6 mm - 1,0 m²	492000	1	20
			
Magnetspiegelbefestigung, unsichtbar			
für Spiegel bis max 6 mm - 1,6 m²	491600	1	20

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO Spiegelklammer** 4-teilig, für Spiegel bis 15 kg			
	Kunststoff verchromt	240826	1	30
	**STEDO Spiegelschraube** Rosette Messing verchromt			
	Ø 20 mm 4,5 mm x 40 mm	491150	25	1000
	**STEDO Zierrosette, lose** Messing verchromt			
	Ø 20 mm	250283	10	500
	**Spiegel-Klebeband, doppelseitig** Nischeneinbau möglich			
	pro kg Spiegelgewicht ca. 35 cm Klebeband	491850	3	30

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
				
WC-Befestigung, BWC, Typ 210 Unterlegscheiben, Dübel, LIKO-Schrauben DIN 95 Messing				
Kappen weiß	5,5 x 50 mm	470032	1	20
Kappen verchromt	5,5 x 50 mm	470025	1	20
Kappen weiß	6,0 x 60 mm	410391	1	20
Kappen verchromt	6,0 x 60 mm	410353	1	20
Kappen weiß	6,0 x 70 mm	416700	200	8000
Kappen verchromt	6,0 x 70 mm	416735	1	20
Kappen gold, edelmessing	6,0 x 70 mm	416750	1	20
Kappen weiß + verchromt	6,0 x 70 mm	416745	1	20
Kappen weiß + manhattan + pergamon + vc	6,0 x 70 mm	416740	1	20
Kappen weiß	6,0 x 80 mm	410698	1	15
Kappen verchromt	6,0 x 80 mm	410643	1	15
Kappen weiß	6,0 x 90 mm	416900	1	15
Kappen weiß	6,0 x 100 mm	416100	1	15
Kappen farbig	6,0 x 100 mm	416110	1	15
				
STEDO® WC-Befestigung, WCL-F, Typ 210 Unterlegscheiben, Dübel, LIKO-Schrauben DIN 95 FE vz				
Kappen weiß	6,0 x 70 mm	470537	200	8000
Kappen verchromt	6,0 x 70 mm	470483	200	8000
				
Universal-Befestigung, UBL-D, Typ 210 Schraubenrosetten, Dübel, LIKO-Schrauben DIN 95 Messing				
2-fach	6,0 x 60 mm	410735	1	20
4-fach	6,0 x 60 mm	410742	1	20
				
Universal-Befestigung, UBL-M, Typ 210 Schraubenrosetten, Multidübel, LIKO-Schrauben DIN 95 Messing				
2-fach	6,0 x 60 mm	411649	1	20
4-fach	6,0 x 60 mm	411656	1	20
				
FRÄNK® WC-Befestigung, WCL-L, Typ 210 Unterlegscheiben, langen Schaftdübel, LIKO-Schrauben DIN 95 Messing				
Kappen weiß	6,0 x 100 mm	470278	1	20

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
				
FRÄNK WC-Befestigung, WCK, Typ 210 Unterlegscheiben, Dübel, LIKO-Schrauben DIN 7995 Messing				
Kappen weiß	6,0 x 60 mm	471077	1	20
Kappen verchromt	6,0 x 60 mm	471084	1	20
Kappen weiß	6,0 x 70 mm	471091	1	20
Kappen verchromt	6,0 x 70 mm	471107	1	20
Kappen weiß + verchromt	6,0 x 70 mm	426745	1	20
Kappen weiß	6,0 x 80 mm	471145	1	15
Kappen verchromt	6,0 x 80 mm	471152	1	15
Kappen weiß + verchromt	6,0 x 100 mm	480099	1	15
				
WC-Befestigung, WCK-M, Typ 210 Unterlegscheiben, Multidübel, LIKO-Schrauben DIN 7995 Messing				
Kappen weiß	6,0 x 80 mm	412173	1	20
Kappen verchromt	6,0 x 80 mm	412180	1	20
				
FRÄNK WC-Befestigung, WCK-L, Typ 210 Unterlegscheiben, langen Schaftdübel, LIKO-Schrauben DIN 7995 Messing				
Abdeckkappen weiß	6,0 x 100 mm	436010	1	15
				
WC-Befestigung, WCS, Typ 310 Unterlegscheiben, Dübel, Sechskant Holzschrauben Messing				
Kappen weiß	6,0 x 70 mm	436700	25	250
Kappen farbig	6,0 x 70 mm	436710	1	20
Kappen verchromt	6,0 x 70 mm	436735	1	20
Kappen gold, edelmessing	6,0 x 70 mm	436750	1	20
Kappen weiß + verchromt	6,0 x 70 mm	436745	1	20
Kappen weiß	6,0 x 85 mm	430215	1	15
Kappen verchromt	6,0 x 85 mm	430161	1	15
				
STEDO WC-Befestigung, WCS-F, Typ 310 Unterlegscheiben, Dübel, Sechskant Holzschrauben FE vz				
Kappen weiß	6,0 x 70 mm	480055	25	250
Kappen verchromt	6,0 x 70 mm	480000	25	250
Kappen weiß und verchromt	6,0 x 70 mm	480086	20	200
Kappen weiß und verchromt	6,0 x 85 mm	430162	15	150

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**WC-Befestigung, WCS-M, Typ 310** Unterlegscheiben, Multidübel, Sechskant Holzschrauben Messing				
	Kappen weiß	6,0 x 70 mm	431564	1	20
	Kappen verchromt	6,0 x 70 mm	431571	1	20
	Kappen weiß + verchromt	6,0 x 70 mm	431601	1	20
	Kappen weiß	6,0 x 85 mm	436748	15	150
	Kappen weiß	6,0 x 90 mm	436900	100	4000
	**WC-Befestigung, WCS-L, Typ 1** lange Schaftdübel, Sechskant Holzschrauben Messing				
	Kappen weiß	6,0 x 85 mm	436810	15	150
	Kappen verchromt	6,0 x 85 mm	438635	1	15
	Kappen weiß + verchromt	6,0 x 85 mm	436785	15	150
	**STEDO® WC-Befestigung, WCS-LF, Typ 1** lange Schaftdübel, Sechskant Holzschrauben FE vz				
	Kappen weiß	6,0 x 85 mm	480307	15	150
	Kappen verchromt	6,0 x 85 mm	480291	1	15
	Kappen weiß + verchromt	6,0 x 85 mm	480123	15	150
	**FRÄNK® WC-, Bidet- und Halbsäulenbefestigung,** Schrauben, Befestigungsmaterial, Bundhülsen, Dübel, Kappen				
	Winkel 44 x 44 mm	6,0 x 70 mm	435570	1	50
	Winkel 48 x 54 mm	8,0 x 70 mm	435580	75	2700
	**STEDO® Ablagenbefestigung, AB** Hutmuttern, Unterlegscheiben, Dübel				
	je 4 St. Stockschrauben	M6 x 70 mm	450324	1	50
	je 4 St. Stockschrauben	M6 x 90 mm	450409	1	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Waschtisch- / Urinal- / Schwerlast-Befestigung BB / BWB / SL, Typ 700
Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen, Dübel
Stockschrauben Stahl verzinkt

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
ohne Kappen	M10 x 60 mm	471060	1	200
ohne Kappen	M10 x 100 mm	471000	1	100
Kappen Ø 42 mm weiß	M10 x 100 mm	471001	1	50
Kappen Ø 42 mm verchromt	M10 x 100 mm	471002	1	50
ohne Kappen	M10 x 140 mm	471400	80	3200
Kappen Ø 42 mm weiß	M10 x 140 mm	471401	1	50
Kappen Ø 42 mm verchromt	M10 x 140 mm	471402	1	50
ohne Kappen	M10 x 160 mm	470140	1	50
ohne Kappen	M12 x 150 mm	450943	1	50
ohne Kappen	M12 x 160 mm	471600	1	50
ohne Kappen	M12 x 180 mm	471800	1	50
Kappen Ø 42 mm weiß	M12 x 180 mm	471801	1	40
Kappen Ø 42 mm verchromt	M12 x 180 mm	471802	1	40



STEDO® Waschtisch- / Urinal- / Schwerlast-Befestigung BB / BWB / SL, Typ 700
Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen, Dübel
Stockschrauben Stahl verzinkt

ohne Kappen	M10 x 100 mm	450041	100	4000
ohne Kappen	M10 x 120 mm	450089	100	4000
Kappen Ø 42 mm weiß	M10 x 120 mm	471121	1	50
Kappen Ø 42 mm verchromt	M10 x 120 mm	471123	1	50
ohne Kappen	M10 x 180 mm	450133	1	50
Kappen Ø 42 mm weiß	M10 x 180 mm	471010	1	50
Kappen Ø 42 mm verchromt	M10 x 180 mm	471035	1	50
ohne Kappen	M12 x 140 mm	450256	1	50



Waschtisch- / Urinal- / Schwerlast-Befestigung BB / BWB / SL, Typ 700
Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen exzentrisch,
Dübel, Stockschrauben Stahl verzinkt mit Torx, Bit T25

ohne Kappen	M10 x 140 mm	471450	1	80
Kappen Ø 42 mm weiß	M10 x 140 mm	471457	1	50
Kappen Ø 42 mm verchromt	M10 x 140 mm	471465	1	50





FRÄNK Waschtisch- / Urinal- / Schwerlast-Befestigung BB / BWB / SL, Typ 700
Muttern, Unterlegscheiben, Profi-Verknotungsdübel
Bundhülsen, Stockschrauben Stahl verzinkt

ohne Kappen	M10 x 140 mm	450852	100	4000
Kappen Ø 42 mm weiß	M10 x 140 mm	450867	1	50
Kappen Ø 42 mm verchromt	M10 x 140 mm	450874	1	50



	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**STEDO® Waschtisch- / Urinal- / Schwerlast-Befestigung BB / BWB / SL, Typ 700** Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen, Multidübel Stockschrauben Stahl verzinkt				
	ohne Kappen	M10 x 140 mm	450850	80	3200
	Kappen Ø 42 mm weiß	M10 x 140 mm	450855	1	50
	ohne Kappen	M10 x 180 mm	451178	1	50
	ohne Kappen	M12 x 120 mm	450249	1	50
	ohne Kappen	M12 x 140 mm	450942	1	50
	ohne Kappen	M12 x 180 mm	450966	1	50
	**Waschtisch- / Urinal- / Schwerlast-Befestigung BB BWB / SL, Typ 700** Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen, ToxTri® Dübel, Stockschrauben Stahl verzinkt				
	ohne Kappen	M10 x 100 mm	451019	1	100
	Kappen Ø 42 mm weiß	M10 x 100 mm	471021	1	100
	Kappen Ø 42 mm verchromt	M10 x 100 mm	471023	1	100
	ohne Kappen	M10 x 140 mm	471475	80	3200
	Kappen Ø 42 mm weiß	M10 x 140 mm	471483	1	50
	Kappen Ø 42 mm verchromt	M10 x 140 mm	471492	1	50
	**Urinal-Befestigung, UWA** Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen, Dübel Stockschrauben Stahl verzinkt				
	ohne Kappen	M8 x 110 mm	478100	1	100
	Kappen Ø 42 mm weiß	M8 x 110 mm	478101	1	70
	Kappen Ø 42 mm verchromt	M8 x 110 mm	478103	1	70
	Kappen Ø 42 mm weiß, verchromt	M8 x 110 mm	451253	1	50
	**STEDO® Urinal-Befestigung, UWA** Muttern, Unterlegscheiben, Dübel, Stockschrauben Stahl verzinkt				
	Kappen Ø 24 mm weiß	M8 x 110 mm	470232	1	100
	Kappen Ø 24 mm verchromt	M8 x 110 mm	470225	1	100
	**STEDO® Urinal-Befestigung, UWA** Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen, Dübel Stockschrauben Stahl verzinkt				
	ohne Kappen	M8 x 110 mm	450188	1	100
	Kappen Ø 42 mm weiß	M8 x 110 mm	450218	1	70
	Kappen Ø 42 mm verchromt	M8 x 110 mm	450201	1	70








☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Urinal-Befestigung, UWA-M** Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen, Multidübel Stockschrauben Stahl verzinkt				
	ohne Kappen	M8 x 100 mm	470706	1	100
	Kappen Ø 42 mm weiß	M8 x 100 mm	470713	1	70
	Kappen Ø 42 mm verchromt	M8 x 100 mm	470720	1	70
	**FRÄNK Urinal-Befestigung, UWA-M** Muttern, Unterlegscheiben, Schaftdübel, Stockschrauben Stahl verzinkt				
	Kappen Ø 24 mm weiß	M8 x 100 mm	470655	1	10
	Kappen Ø 24 mm verchromt	M8 x 100 mm	470721	1	100
	**Durchsteckmontagebefestigung, DSB** Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen,				
	Platte 40 x 40 mm	M8 x 140 mm	478106	1	50
	Platte 40 x 40 mm	M10 x 140 mm	474105	1	50
	**FRÄNK Waschtischbefestigung Federklappdübel BWB-F, Typ 710** Muttern, Bundhülsen, Gummistopfen				
	Bohrloch Ø 30 mm T: 90 mm	M10 x 180 mm	450999	1	50
	**FRÄNK Waschtischbefestigung Federklappdübel BWB-F, Typ 710** Muttern, Bundhülsen, Gummistopfen				
	Bohrloch Ø 30 mm T: 145 mm	M10 x 180 mm	450998	1	50






	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Laschen-Befestigung, WL, Typ 802** Unterlegscheiben, Dübel				
	Schrauben DIN 571 vz	8,0 x 60 mm	478060	1	50
	Schrauben DIN 571 vz	8,0 x 70 mm	478070	1	50
	Schrauben DIN 571 vz	10,0 x 70 mm	471070	1	50
	Schrauben DIN 571 vz	12,0 x 100 mm	471210	1	50
	**Laschen-Befestigung, WL, Typ 400** mit 4-fach U-Scheiben, Dübel				
	Schrauben DIN 571 vz	8,0 x 60 mm	460059	1	150
	**STEDO® Hakenbefestigung, HB** Holzschraubenhaken, Dübel				
	7,0 x 65 mm		460125	1	50
	10,0 x 95 mm		460231	1	50
	**STEDO® Waschtisch-Befestigung, BWB-HRD** Metallhohlraumdübel , Gewindestifte, Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen höhenregulierbar,				
	Dübel M 8 x 52 mm	M8 x 80 mm	478080	1	100
	Dübel M 8 x 52 mm	M8 x 100 mm	478010	1	50
	Dübel M 8 x 65 mm	M8 x 110 mm	450997	1	50
	**Waschtisch- / Urinal- / Schwerlast-Befestigung, SL-4** Muttern, Unterlegscheiben, Bundhülsen, Dübel Stockschrauben Stahl verzinkt				
	4-fach ohne Kappen	M10 x 100 mm	451017	1	50
	4-fach ohne Kappen	M10 x 120 mm	451050	1	50

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
				
Wandlaschen (Aufhängelaschen), AL				
K 1 roh, für Waschbecken	½"	611113	2	20
				
STEDO® Wandlaschen (Aufhängelaschen), WL				
K2 vz, für Urinale	⅜"	451093	2	26

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Kunststoff-Unterlegscheibe**			
	zu WC-Befestigungen	472300	100	3000
 	**Kunststoff-Unterlegscheibe**			
	zu WC-Befestigungen	472305	100	3000
 	**Kunststoff-Kappe zu WC-Befestigung**			
	Kappe weiß	472350	100	3000
	Kappe farbig	472351	1	100
	Kappe verchromt	472353	100	2000
	Kappe gold, edelmessing	472355	1	100
 	**STEDO® Kunststoff-Bundhülse** zu Waschtisch-Befestigung			
	8 mm	510189	20	200
	10 mm	510196	20	200
	12 mm	510202	20	200
 	**STEDO® Schraubenrosetten Niro poliert**			
	d= 3,0 , D= 20 mm	510004	100	1000
	d= 4,0 , D= 20 mm	510011	100	1000
	d= 5,0 , D= 20 mm	510028	100	1000
 	**FRÄNK® Kunststoff-Bundhülse excentrisch, höhenverstellbar** zu Waschtisch-Befestigung			
	8 mm	473645	20	200
	10 mm	473650	20	200
	12 mm	473655	20	200
 	**Kunststoff-Bundmutter** zu Waschtisch-Befestigung			
	M 8	473545	20	200
	M 10	473550	20	200
	M 12	473555	20	200

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**STEDO® Hutmuttern, Stahl verzinkt**			
	M 6	510356	50	2000
	M 8	510363	50	2000
	M 10	510370	50	1500
 	**Abdeckkappe zu Urinalbefestigungen**			
	Kappe Ø 24 mm weiß	472600	1	100
	Kappe Ø 24 mm verchromt	472800	1	100
 	**Abdeckkappe zu Waschtisch- und Urinalbefestigungen AKM 8**			
	Kappe Ø 42 mm weiß	473300	1	100
	Kappe Ø 42 mm farbig	473301	1	100
	Kappe Ø 42 mm verchromt	473302	100	400
	Kappe Ø 42 mm gold, edelmessing	473303	1	100
 	**Abdeckkappe zu Waschtisch- und Urinalbefestigungen AKM 10**			
	Kappe Ø 42 mm weiß	473500	1	100
	Kappe Ø 42 mm farbig	473501	1	100
	Kappe Ø 42 mm verchromt	473502	1	100
	Kappe Ø 42 mm gold, edelmessing	473503	1	100
 	**Abdeckkappe zu Waschtisch- und Urinalbefestigungen AKM 12**			
	Kappe Ø 42 mm weiß	475300	1	100
	Kappe Ø 42 mm farbig	475301	1	100
	Kappe Ø 42 mm verchromt	475302	1	100
	Kappe Ø 42 mm gold, edelmessing	475303	1	100
	**FRÄNK® Befestigungsset für Wand-WC** Kunststoff-Bundhülsen 12 mm Unterlegscheiben vz 13 x 24 mm Sechskantmuttern DIN 934 vz M 12			
	Kappen AKM 12 Ø 42 mm weiß	475325	1	8
	Kappen AKM 12 Ø 42 mm verchromt	475326	1	8






Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage
Anschlussgewinde M 8 / M 10


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Spannbereich 12 - 14 mm	M 8	571214	100	10000
Spannbereich 15 - 19 mm	M 8	571519	100	9600
Spannbereich 20 - 23 mm	M 8	572023	100	9600
Spannbereich 25 - 28 mm	M 8	572528	100	7200
Spannbereich 32 - 35 mm	M 8	573235	100	7200
Spannbereich 40 - 43 mm	M 8	574043	100	5000
Spannbereich 48 - 53 mm	M 8/M 10	574853	50	3600
Spannbereich 50 - 55 mm	M 8/M 10	575055	50	3600
Spannbereich 57 - 61 mm	M 8/M 10	575761	75	3000
Spannbereich 63 - 67 mm	M 8/M 10	576367	50	2000
Spannbereich 70 - 73 mm	M 8/M 10	577073	50	2000
Spannbereich 74 - 80 mm	M 8/M 10	577480	50	2000
Spannbereich 82 - 85 mm	M 8/M 10	578285	50	2000
Spannbereich 83 - 91 mm	M 8/M 10	578391	50	1500
Spannbereich 95 - 103 mm	M 8/M 10	579510	40	1600
Spannbereich 101 - 106 mm	M 8/M 10	570107	50	1500
Spannbereich 108 - 114 mm	M 8/M 10	570814	35	1400
Spannbereich 112 - 118 mm	M 8/M 10	571218	1	25
Spannbereich 123 - 128 mm	M 8/M 10	572328	1	25
Spannbereich 131 - 135 mm	M 8/M 10	573135	1	25
Spannbereich 137 - 142 mm	M 8/M 10	573742	1	25
Spannbereich 159 - 165 mm	M 8/M 10	575965	1	25
Spannbereich 193 - 200 mm	M 10	579306	1	25
Spannbereich 210 - 212 mm	M 10	572119	1	25
Spannbereich 216 - 220 mm	M 10	571620	1	25
Spannbereich 225 mm	M 10	572250	1	25
Spannbereich 250 mm	M 10	570250	1	25
Spannbereich 274 mm	M 10	570274	1	10
Spannbereich 315 mm	M 10	570315	1	25

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




Schraubrohrschellen ohne Einlage
Anschlussgewinde M 8 / M 10

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Spannbereich 16 - 19 mm	M 8	571916	100	8000
Spannbereich 20 - 23 mm	M 8	572320	100	8000
Spannbereich 25 - 28 mm	M 8	572925	100	8000
Spannbereich 32 - 35 mm	M 8	573632	100	4000
Spannbereich 40 - 43 mm	M 8	574440	100	4000
Spannbereich 48 - 53 mm	M 10	575348	100	4000
Spannbereich 50 - 56 mm	M 10	575550	100	4000
Spannbereich 56 - 58 mm	M 10	575856	100	4000
Spannbereich 57 - 61 mm	M 10	576157	100	4000
Spannbereich 63 - 67 mm	M 10	576763	100	4000
Spannbereich 74 - 80 mm	M 10	578174	50	2000
Spannbereich 81 - 83 mm	M 10	578381	50	2000
Spannbereich 83 - 91 mm	M 10	579183	50	2000
Spannbereich 95 - 103 mm	M 10	571095	50	2000
Spannbereich 108 - 114 mm	M 10	571508	50	2000
Spannbereich 123 - 128 mm	M 10	572823	25	1000
Spannbereich 131 - 135 mm	M 10	573531	25	1000
Spannbereich 137 - 142 mm	M 10	574237	25	1000
Spannbereich 159 - 165 mm	M 10	576559	25	1000




Doppelschellen vz, mit Bügel
und Schallschutzeinlage


15 mm		571415	100	4000
18 mm		571418	25	4200
22 mm		571422	25	3600
28 mm		571428	1	50
35 mm		571435	1	50
42 mm		571442	1	50






Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Lüftungsschellen mit Schallschutzeinlage Anschlussgewinde M 8 / M 10				
Spannbereich 63 mm	M 8/M 10	573063	50	2000
Spannbereich 80 mm	M 8/M 10	573080	50	2000
Spannbereich 90 mm	M 8/M 10	573090	50	2000
Spannbereich 100 mm	M 8/M 10	573100	35	1400
Spannbereich 115 mm	M 8/M 10	573115	25	1000
Spannbereich 125 mm	M 8/M 10	573125	50	2000
Spannbereich 140 mm	M 8/M 10	573140	25	1000
Spannbereich 150 mm	M 8/M 10	573150	25	1000
Spannbereich 160 mm	M 8/M 10	573160	25	1000
Spannbereich 180 mm	M 8/M 10	573180	25	1000
Spannbereich 200 mm	M 8/M 10	573200	10	400
Spannbereich 225 mm	M 8/M 10	573225	15	600
Spannbereich 250 mm	M 8/M 10	573250	10	400
Spannbereich 280 mm	M 8/M 10	573280	10	600
Spannbereich 300 mm	M 8/M 10	573300	10	600
Spannbereich 315 mm	M 8/M 10	573315	13	520
Spannbereich 355 mm	M 8/M 10	573355	20	560
Spannbereich 400 mm	M 8/M 10	573400	20	560





Einhand-Schraubrohrschellen mit Einlage Anschlussgewinde M 8 / M 10				
Spannbereich 12 - 16 mm	M 8/M 10	570015	100	10000
Spannbereich 15 - 19 mm	M 8/M 10	570018	100	9600
Spannbereich 20 - 23 mm	M 8/M 10	570022	100	8000
Spannbereich 26 - 30 mm	M 8/M 10	570028	100	6000
Spannbereich 31 - 36 mm	M 8/M 10	570035	100	7200
Spannbereich 40 - 43 mm	M 8/M 10	570042	100	5000
Spannbereich 48 - 53 mm	M 8/M 10	570048	50	5000
Spannbereich 50 - 55 mm	M 8/M 10	570050	50	4000
Spannbereich 57 - 61 mm	M 8/M 10	570057	50	2000
Spannbereich 60 - 64 mm	M 8/M 10	570062	50	2000
Spannbereich 74 - 80 mm	M 8/M 10	570074	50	2000
Spannbereich 82 - 86 mm	M 8/M 10	570083	50	1500
Spannbereich 87 - 92 mm	M 8/M 10	570087	50	1500
Spannbereich 108 - 114 mm	M 8/M 10	570180	50	1500



Gleitrohrschellen mit Schallschutzeinlage Anschlussgewinde M 8 / M 10				
Spannbereich 16 - 19 mm	M 8	575016	100	4000
Spannbereich 20 - 23 mm	M 8	575020	100	4000
Spannbereich 25 - 28 mm	M 8	575025	100	4000
Spannbereich 32 - 35 mm	M 8	575032	100	4000
Spannbereich 40 - 43 mm	M 8	575040	50	2000
Spannbereich 44 - 49 mm	M 8	575044	50	2000
Spannbereich 50 - 55 mm	M 8	575050	50	2000
Spannbereich 63 - 67 mm	M 8/M 10	575063	50	2000
Spannbereich 75 - 79 mm	M 8/M 10	575075	50	2000
Spannbereich 90 - 94 mm	M 8/M 10	575090	25	1000
Spannbereich 110 - 114 mm	M 8/M 10	575011	25	1000


Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
				
Einzelschellen vz mit Schallschutzeinlage				
15 mm		571524	30	300
18 mm		571824	25	250
22 mm		572224	25	250
28 mm		572824	1	200
35 mm		573524	1	100
42 mm		574224	1	100
				
Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage als Set mit Stockschraube und Dübel Anschlussgewinde M 8				
Spannbereich 12 - 16 mm	M 8	570051	100	4000
Spannbereich 15 - 19 mm	M 8	570081	100	4000
Spannbereich 20 - 23 mm	M 8	570021	100	4000
Spannbereich 26 - 30 mm	M 8	570082	100	4000
Spannbereich 31 - 36 mm	M 8	570053	100	4000
				
Einschlag-Stiftrohrschellen mit Einlage Stiftlänge 80 mm				
Spannbereich 15 - 19 mm		571915	100	9600
Spannbereich 17 - 23 mm		572317	100	9600
Spannbereich 25 - 28 mm		572825	100	8000
Spannbereich 32 - 35 mm		573532	100	4000
Spannbereich 40 - 43 mm		574340	100	6000
Spannbereich 44 - 49 mm		574944	50	4200
Spannbereich 50 - 56 mm		575650	50	3000
Spannbereich 74 - 80 mm		578074	25	1000
Spannbereich 108 - 114 mm		571408	25	1000






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Einschlag-Stiftrohrschellen ohne Einlage Stiftlänge 80 mm			
Spannbereich 15 - 19 mm	575100	100	4000
Spannbereich 21 - 23 mm	571200	100	4000
Spannbereich 26 - 28 mm	576200	100	4000
Spannbereich 32 - 35 mm	572300	100	4000
Spannbereich 40 mm	574000	100	4000
Spannbereich 40 - 43 mm	570400	100	4000
Spannbereich 48 - 56 mm	578400	100	4000
Spannbereich 50 mm	575000	100	4000
Spannbereich 57 - 63 mm	577500	50	2000
Spannbereich 67 - 72 mm	577000	50	2000
Spannbereich 99 - 105 mm	571100	25	1000





Oval-Schraubrohrschellen Stahl vz als Set mit Stockschraube und Dübel			
für Rohre DN 12	571205	4	80
für Rohre DN 16	571605	4	60
für Rohre DN 20	572005	4	52
für Rohre DN 25	572505	4	40






Einhand-Oval-Schraubrohrschellen Stahl vz als Set mit Stockschraube und Dübel			
für Rohre DN 16 + DN 20	572016	4	40


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2	






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Stockschrauben, Stahl verzinkt mit Torx-Antrieb* mit Sechskantschlüsselfläche			
M 6 x 50 mm	306050	100	1600
M 6 x 60 mm	306060	100	1600
M 6 x 70 mm	306070	100	1600
M 6 x 80 mm	306080	100	1600
M 6 x 90 mm	306090	100	1200
M 6 x 100 mm	306010	100	1200
M 6 x 120 mm	306012	100	1200
M 6 x 150 mm	306015	100	1000
M 8 x 50 mm*	308050	100	1600
M 8 x 60 mm*	308060	100	900
M 8 x 70 mm*	308070	100	1200
M 8 x 80 mm*	308080	100	900
M 8 x 100 mm*	308010	100	1000
M 8 x 110 mm*	308011	100	800
M 8 x 120 mm*	308012	100	900
M 8 x 140 mm*	308014	100	500
M 8 x 150 mm*	308015	100	500
M 8 x 160 mm*	308016	100	500
M 8 x 180 mm*	308018	100	500
M 8 x 200 mm*	308020	100	400
M 10 x 50 mm*	301050	100	1000
M 10 x 60 mm*	301060	100	1000
M 10 x 80 mm*	301080	100	800
M 10 x 100 mm*	301010	100	600
M 10 x 120 mm*	301012	100	500
M 10 x 140 mm*	301014	50	400
M 10 x 150 mm*	301015	50	300
M 10 x 160 mm*	301016	50	300
M 10 x 180 mm*	301018	50	300
M 10 x 200 mm	301020	50	250
M 10 x 250 mm	301025	50	200
M 10 x 300 mm	301003	50	150
M 12 x 100 mm	301210	50	500
M 12 x 120 mm	301212	50	500
M 12 x 140 mm	301214	25	300
M 12 x 150 mm	301215	50	200
M 12 x 160 mm	301216	50	200
M 12 x 180 mm	301218	25	100
M 12 x 200 mm	301220	50	200

* mit Torx-Antrieb




Stockschrauben, Stahl verzinkt mit Torx-Antrieb* mit Sechskantschlüsselfläche				
und Nylon-Flossendübel 10 x 50 mm	M 8 x 50 mm	300850	1	400
und Nylon-Flossendübel 10 x 50 mm	M 8 x 60 mm	300860	1	400
und Nylon-Flossendübel 10 x 50 mm	M 8 x 80 mm	300880	1	350
und Nylon-Flossendübel 10 x 50 mm	M 8 x 100 mm	300810	1	250
und Nylon-Flossendübel 10 x 50 mm	M 8 x 120 mm	300812	1	250
und Nylon-Flossendübel 10 x 50 mm	M 8 x 140 mm	300814	1	250


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Einschlagstockschrauben Stahl verzinkt** komplett mit Dübel vormontiert			
	M 8 x 80 mm	308008	50	500
	M 8 x 100 mm	308001	50	500
	M 8 x 120 mm	308021	50	500
	**Stockschrauben, Edelstahl 1.4301** mit Schlüsselfläche			
	M 8 x 50 mm	358050	100	1600
	M 8 x 60 mm	358060	100	1400
	M 8 x 80 mm	358080	100	1200
	M 8 x 100 mm	358010	100	1000
	M 8 x 120 mm	358012	100	800
	M 8 x 140 mm	358014	100	500
	M 8 x 160 mm	358016	100	500
	M 8 x 200 mm	358020	100	400
	M 10 x 60 mm	351060	100	1000
	M 10 x 80 mm	351080	100	800
	M 10 x 100 mm	351010	100	600
	M 10 x 120 mm	351012	100	500
	M 10 x 140 mm	351014	50	400
	M 10 x 160 mm	351016	50	300
	M 10 x 180 mm	351018	50	300
	**Schnelleindreher Stahl verzinkt** für Stockschrauben und Ansatzschrauben			
	M 6	300060	50	500
	M 8	300080	50	500
	M 10	300005	10	400
	M 12	300012	10	400






Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Montageschienen, Stahl verzinkt Rückwand durchgehend gelocht			
Profil 27/18 x 1.5 mm Länge 1000 mm	522710	10	1000
Profil 27/18 x 1.5 mm Länge 2000 mm	522720	10	550
Profil 27/18 x 1.5 mm Länge 5000 mm	522750	1	10
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 1000 mm	523010	10	700
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 2000 mm	523020	10	280
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 5000 mm	523050	1	10
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 1000 mm	523810	10	280
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 2000 mm	523820	10	200
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 5000 mm	523850	1	10











Schienenkonsolen, Stahl verzinkt Rückwand durchgehend gelocht			
Profil 27/18 x 1.5 mm Länge 200 mm	532720	10	1610
Profil 27/18 x 1.5 mm Länge 300 mm	532730	10	750
Profil 27/18 x 1.5 mm Länge 400 mm	532740	10	700
Profil 27/18 x 1.5 mm Länge 500 mm	532750	10	700
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 200 mm	533020	10	500
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 240 mm	533024	10	1000
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 300 mm	533030	10	700
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 320 mm	533032	10	900
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 400 mm	533040	10	700
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 500 mm	533050	10	600
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 680 mm	533068	10	300
Profil 28/30 x 2,0 mm Länge 800 mm	533080	10	300
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 200 mm	533820	10	900
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 280 mm	533828	10	560
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 300 mm	533830	10	600
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 360 mm	533836	10	600
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 400 mm	533840	10	400
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 440 mm	533844	10	400
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 480 mm	533848	10	560
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 500 mm	533850	10	400
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 520 mm	533852	10	400
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 540 mm	533854	10	400
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 600 mm	533860	10	300
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 680 mm	533868	10	120
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 700 mm	533870	10	300
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge 800 mm	533880	10	240
Profil 38/40 x 2,0 mm Länge1000 mm	533801	10	200

















Schienenbügel, Stahl verzinkt			
für Profil 28/30	540303	10	100
für Profil 38/40	548304	25	1875





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
				
Hammerkopfschrauben, Stahl verzinkt mit Muttern und U-Scheiben gepackt				
für Profil 27/18 + 28/30	M 8 x 20 mm	372080	100	1000
für Profil 27/18 + 28/30	M 8 x 30 mm	373080	30	900
für Profil 27/18 + 28/30	M 8 x 40 mm	374080	30	900
für Profil 27/18 + 28/30	M 8 x 80 mm	378080	50	500
für Profil 27/18 + 28/30	M 10 x 20 mm	372010	100	1000
für Profil 27/18 + 28/30	M 10 x 30 mm	373010	100	1000
für Profil 38/40	M 8 x 30 mm	383080	50	500
für Profil 38/40	M 8 x 50 mm	385080	100	300
für Profil 38/40	M 10 x 20 mm	382010	100	300
für Profil 38/40	M 10 x 30 mm	383010	100	1000
				
Schiebemuttern, Stahl verzinkt f. Profilschienen				
für Profil 27/18 + 28/30	M 8	378000	100	4000
für Profil 27/18 + 28/30	M 10	370100	100	4000
für Profil 38/40	M 8	378003	100	3000
für Profil 38/40	M 10	370103	100	2000
				
Schiebemuttern, Stahl verzinkt universal für alle Profile				
23 x 30 x 5 mm	M 8	378005	100	2000
23 x 30 x 5 mm	M 10	370105	100	1000
				
Halteklammern, Stahl verzinkt				
für Profil 27/18 + 28/30	M 8	372710	50	1000
für Profil 27/18 + 28/30	M 10	372720	50	1000
für Profil 38/40	M 8	373810	50	500
für Profil 38/40	M 10	373820	50	1000
				
Trägerklammern, Stahl verzinkt mit 6-kt. Schraube und Kontermutter zugelassen für Rohre bis DN 65				
Loch Ø 9 mm für M 8		540080	1	50
Loch Ø 11 mm für M 10		540010	1	50
Loch Ø 13 mm für M 12		540012	1	50
Loch Ø 17 mm für M 16		540016	1	50
				
Trägerklammern, Stahl verzinkt mit 6-kt. Schraube und Kontermutter zugelassen für Rohre bis DN 65 mit durchgehendem Gewinde				
M 8		540008	1	50
M 10		540001	1	50
M 12		540021	1	50
M 16		540061	1	50




Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Trägerkrallen, Stahl verzinkt** vormontiert			
für Profil 27/18 + 28/30	M 6	540830	15	150
für Profil 38/40	M 8	540840	10	100
für Profil 38/40	M 10	541040	10	100
 	**Schiebeschlitten, Stahl verzinkt**			
Schiebeweg 60 mm	M 8	540860	20	800
Schiebeweg 55 mm	M 10	541055	20	800
Schiebeweg 53 mm	M 12	541253	20	800
 	**Sattelflansche, Stahl verzinkt** Grundplatte 120 x 40 x 4 mm			
für Profil 27/18 + 28/30	längs	542701	30	1200
für Profil 27/18 + 28/30	quer	542703	50	2000
für Profil 38/40	längs	543801	25	1000
für Profil 38/40	quer	543803	25	1000
 	**Konsolengrundplatten, Stahl verzinkt** komplett mit Schrauben			
für Profil 27/18 + 28/30	längs	540127	50	2000
für Profil 27/18 + 28/30	quer	540327	50	2000
für Profil 38/40	längs	540138	50	2000
für Profil 38/40	quer	540338	50	2000
 	**Winkelkonsolen 90°, Stahl verzinkt** für Profil 38/40 mm			
207 mm x 165 mm x 4 mm		541654	10	720
200 mm x 200 mm x 4 mm		542004	10	600
200 mm x 200 mm x 6 mm		542006	10	360
 	**Montagewinkel, Stahl verzinkt** in Verbindung mit Montageschienen			
für Profil 27/18 + 28/30	90°	542790	5	150
für Profil 27/18 + 28/30	45°	542745	10	100
für Profil 38/40	90°	543890	10	100
für Profil 38/40	45°	543845	10	100





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Trapezhänger, Stahl verzinkt**			
Höhe 120 mm	M 8	548000	50	3600
Höhe 120 mm	M 10	541000	10	520
 	**Schutzkappen**			
für Profil 27/18		542718	50	500
für Profil 28/30		543030	25	500
für Profil 38/40		543940	25	250
 	**Dämmgummi für Schienenprofile** in Rollen zu 30 Meter			
für Profil 27/18 + 28/30		541827	1	20
für Profil 38/40		544038	1	20
 	**Schienenverbinder, Stahl verzinkt** komplett mit Schrauben			
für Profil 27/18 + 28/30		542740	8	80
für Profil 38/40		543840	5	50
 	**Befestigungsplatten, Stahl verzinkt**			
70 x 20 x 2,5 mm	M 8	540800	25	500
120 x 40 x 4 mm	M 8	540812	25	500
80 x 25 x 2,5 mm	M8/M10	548180	25	500
120 x 40 x 4 mm	M8/M10	548112	25	500
70 x 20 x 2,5 mm	M 10	540100	25	500
120 x 40 x 4 mm	M 10	540112	25	500
80 x 30 x 3 mm	M 12	541200	25	500
120 x 40 x 4 mm	M 12	541212	25	500
 	**Doppelhalter, Stahl verzinkt** Verstellbereich 65 - 110 mm			
M 8		546511	20	200



	Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Aufhängeösen Stahl verzinkt** geschlossen				
	M 6		371160	100	1000
	M 8		371180	100	1000
	M 10		371110	100	1000
	M 12		371112	100	1000
	**Doppelbügel mit Langlochöffnungen** Stahl verzinkt				
	Länge 60 mm - Höhe 30 mm		576230	40	400
	**Rundbügel DIN 3570, Stahl verzinkt**				
	M 8 x 23 mm		548030	20	800
	M 8 x 28 mm		548036	25	500
	M 8 x 35 mm		548044	25	500
	M 8 x 44 mm		548052	40	400
	M 8 x 49 mm		548057	20	200
	M 10 x 25 mm		541025	25	250
	M 10 x 30 mm		541030	20	200
	M 10 x 38 mm		541038	20	200
	M 10 x 46 mm		541046	20	200
	M 10 x 54 mm		541052	20	200
	M 12 x 64 mm		541264	10	100
	M 12 x 82 mm		541282	50	2000
	M 12 x 94 mm		541294	100	4000
	**Laschen, Stahl verzinkt** für Rundbügel				
	Lochabstand 30 mm / Länge 55 mm	M 8	540030	25	1000
	Lochabstand 36 mm / Länge 60 mm	M 8	540036	25	1000
	Lochabstand 44 mm / Länge 70 mm	M 8	540044	25	1000
	Lochabstand 52 mm / Länge 75 mm	M 8	540052	100	1000
	Lochabstand 57 mm / Länge 80 mm	M 8	540057	25	750
	Lochabstand 59 mm / Länge 85 mm	M 10	540059	25	1000
	Lochabstand 73 mm / Länge 100 mm	M 10	540073	30	300
	Lochabstand 89 mm / Länge 115 mm	M 10	540089	25	500
	**Doppelbefestigungsplatten, Stahl vz**				
	Länge 40 mm	M 8	548040	50	1000
	Länge 55 mm	M 8	548055	50	1500
	Länge 65 mm	M 8	548065	50	1000
	Länge 85 mm	M 8	548085	50	500
	Länge 105 mm	M 8	548105	50	500
	Länge 160 mm	M 8	548160	50	300
	Länge 200 mm	M 8	548200	50	300



☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de








Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Gewindestangen, Stahl verzinkt DIN 975**			
M 5 x 1000 mm	335010	100	7000
M 6 x 1000 mm	336010	100	3600
M 7 x 1000 mm	330710	100	3600
M 8 x 1000 mm	338010	50	3000
M 10 x 1000 mm	331010	25	2000
M 12 x 1000 mm	331210	25	1500
M 14 x 1000 mm	331410	25	800
M 16 x 1000 mm	331610	10	500
M 18 x 1000 mm	331810	10	480
M 20 x 1000 mm	332010	10	300
M 24 x 1000 mm	332410	10	300
M 8 x 2000 mm	338020	10	500
M 10 x 2000 mm	331020	10	500
 **Gewindestangen, Edelstahl 1.4301 DIN 975**			
M 5 x 1000 mm	356050	1	100
M 6 x 1000 mm	356060	1	100
M 8 x 1000 mm	356080	1	50
M 10 x 1000 mm	356010	1	25
M 12 x 1000 mm	356012	1	10
M 16 x 1000 mm	356016	1	10
M 20 x 1000 mm	356020	1	10
M 6 x 2000 mm	352060	1	20
 **Gewindestifte, Stahl verzinkt DIN 976**			
M 6 x 25 mm	346025	100	4000
M 6 x 40 mm	346040	100	4000
M 6 x 50 mm	346050	100	4000
M 6 x 60 mm	346060	100	3000
M 6 x 40 mm	346070	100	3000
M 6 x 80 mm	346080	100	3000
M 6 x 90 mm	346090	100	3000
M 6 x 100 mm	346010	100	2000
M 6 x 120 mm	346012	100	1000
M 8 x 25 mm	348025	100	4000
M 8 x 30 mm	348030	100	3000
M 8 x 40 mm	348040	100	3000
M 8 x 50 mm	348050	100	3000
M 8 x 60 mm	348060	100	2000
M 8 x 70 mm	348070	100	1000
M 8 x 80 mm	348080	100	2000
M 8 x 90 mm	348090	50	1500
M 8 x 100 mm	348010	50	1500
M 8 x 120 mm	348012	100	1000
M 10 x 25 mm	341025	100	2000
M 10 x 30 mm	341030	100	1000
M 10 x 35 mm	341035	100	2000
M 10 x 40 mm	341040	100	1000
M 10 x 50 mm	341050	100	1000






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Gewindestifte, Stahl verzinkt DIN 976**			
	M 10 x 55 mm	341055	100	2000
	M 10 x 60 mm	341060	50	1500
	M 10 x 70 mm	341070	50	500
	M 10 x 80 mm	341080	50	500
	M 10 x 90 mm	341090	100	1000
	M 10 x 100 mm	341010	50	500
	M 10 x 120 mm	341012	50	500
	M 12 x 25 mm	341225	100	1000
	M 12 x 30 mm	341230	100	1000
	M 12 x 35 mm	341235	100	1000
	M 12 x 40 mm	341240	100	1000
	M 12 x 45 mm	341245	100	1000
	M 12 x 50 mm	341250	100	1000
	M 12 x 60 mm	341260	100	1000
	M 12 x 70 mm	341270	100	1000
	M 12 x 80 mm	341280	100	1000
	M 12 x 90 mm	341290	50	500
	M 12 x 100 mm	341210	50	500
	M 12 x 140 mm	341214	50	500
	**Gewindestifte, Edelstahl 1.4301 DIN 976**			
	M 8 x 40 mm	351840	1	100
	M 8 x 50 mm	351850	1	100
	M 8 x 60 mm	351860	1	100
	M 8 x 80 mm	351880	1	100
	M 8 x 100 mm	351810	1	100
	M 10 x 40 mm	351140	1	100
	M 10 x 70 mm	351170	1	100
	M 10 x 80 mm	351180	1	100
	M 10 x 100 mm	351110	1	50
	M 12 x 140 mm	351121	1	50
	**Verlängerungs-Set, bestehend aus** 2 Gewindestiften, verzinkt M 12 x 140 mm 2 Gewindemuffen, verzinkt M 12 x 40 mm			
	zu Trageelementen für Wand-WC/Bidet	374012	1	10
	**Doppelnippel, Stahl verzinkt**			
	M 6	370060	100	200
	M 8	370080	100	4000

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Gewindemuffen, Stahl verzinkt** rund mit durchgehendem Gewinde			
	M 6 x 20 mm	366020	100	3000
	M 6 x 25 mm	366025	100	2000
	M 6 x 30 mm	366030	100	2000
	M 8 x 20 mm	368020	100	3000
	M 8 x 30 mm	368030	100	2000
	M 8 x 40 mm	368040	100	1000
	M 8 x 50 mm	368050	100	1000
	M 10 x 30 mm	361030	100	1000
	M 10 x 40 mm	361040	100	1000
	M 12 x 25 mm	361225	100	1000
	M 12 x 35 mm	361235	50	1000
	M 12 x 40 mm	361240	100	1000
	M 12 x 30 mm	361230	100	1000
	M 12 x 50 mm	361250	100	1000
	M 16 x 40 mm	361640	50	500
	M 16 x 45 mm	361645	50	500
	**Gewindemuffen, Edelstahl 1.4301** rund mit durchgehendem Gewinde			
	M 6 x 20 mm	352620	1	100
	M 6 x 30 mm	352630	1	100
	M 8 x 30 mm	352830	1	100
	M 10 x 30 mm	352130	1	100
	M 10 x 40 mm	352140	1	100
	M 12 x 40 mm	352124	1	100
	M 16 x 40 mm	354016	1	50
	M 16 x 50 mm	355061	1	40
	**Gewindemuffen reduziert, Stahl verzinkt**			
	M 8 reduziert auf M 6	366080	100	1000
	M 10 reduziert auf M 8	368010	50	500
	M 12 reduziert auf M 8	368012	50	500
	M 12 reduziert auf M 10	361012	100	1000
	M 16 reduziert auf M 12	361216	50	500
	**Gewindemuffen, Sechskant, Stahl verzinkt** mit durchgehendem Gewinde			
	M 6 x 20 mm	362060	100	3000
	M 6 x 30 mm	363060	100	1000
	M 8 x 20 mm	362080	100	3000
	M 8 x 30 mm	363080	100	1000
	M 8 x 40 mm	364080	100	1000
	M 8 x 50 mm	365080	100	1000
	M 10 x 30 mm	363010	100	1000
	M 10 x 40 mm	364010	100	1000
	M 12 x 40 mm	364012	50	500
	M 16 x 40 mm	364016	30	300
	M 16 x 50 mm	365016	25	250


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Gewindemuffen, Sechskant, Edelstahl 1.4301** mit durchgehendem Gewinde			
	M 6 x 30 mm	353630	1	100
	M 8 x 30 mm	353830	1	100
	M 10 x 30 mm	353130	1	100
	M 10 x 40 mm	353140	1	100
	M 12 x 40 mm	353124	1	50
 	**Sechskantholzschrauben DIN 571** (Schlüsselschrauben), Stahl verzinkt			
	6,0 x 30 mm	246030	100	1000
	6,0 x 40 mm	246040	100	2000
	6,0 x 50 mm	246050	100	2000
	6,0 x 60 mm	246060	100	1000
	6,0 x 70 mm	246070	100	1000
	6,0 x 80 mm	246080	100	1000
	6,0 x 90 mm	246090	100	1000
	6,0 x 100 mm	246010	100	1000
	7,0 x 40 mm	247040	100	1000
	7,0 x 50 mm	247050	100	1000
	7,0 x 60 mm	247060	100	1000
	7,0 x 70 mm	247070	100	1000
	8,0 x 25 mm	248025	100	1000
	8,0 x 30 mm	248030	100	1000
	8,0 x 40 mm	248040	100	1000
	8,0 x 50 mm	248050	100	1000
	8,0 x 55 mm	248055	100	1000
	8,0 x 60 mm	248060	100	1000
	8,0 x 65 mm	248065	100	1000
	8,0 x 70 mm	248070	100	1000
	8,0 x 80 mm	248080	100	1000
	8,0 x 90 mm	248090	100	1000
	8,0 x 100 mm	248010	100	1000
	8,0 x 120 mm	248012	100	1000
	10,0 x 50 mm	241050	50	500
	10,0 x 60 mm	241060	50	500
	10,0 x 70 mm	241070	50	500
	10,0 x 80 mm	241080	50	500
	10,0 x 90 mm	241090	50	500
	10,0 x 100 mm	241010	50	500
	10,0 x 120 mm	241012	50	500
	10,0 x 130 mm	241013	50	500
	10,0 x 140 mm	241014	50	500
	12,0 x 60 mm	241260	50	500
	12,0 x 80 mm	241280	50	500
	12,0 x 100 mm	241210	50	500

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**FRÄNK Sechskantholzschrauben Stahl verzinkt** (Schlüsselschrauben), mit fester U-Scheibe			
	8,0 x 50 mm	325008	100	1000
	8,0 x 60 mm	326008	100	1000
	8,0 x 70 mm	327008	100	1000
	8,0 x 80 mm	328008	50	500
	8,0 x 100 mm	321008	50	500
	**Langlochschrauben, Stahl verzinkt** mit Holzgewinde			
	6,0 x 50 mm	326050	100	1000
	8,0 x 50 mm	328050	50	500
	**Langlochschrauben, Stahl verzinkt** mit metrischem Gewinde			
	M 6 x 25 mm	326025	100	1000
	M 8 x 30 mm	328030	50	500
	**Augenschrauben, Stahl verzinkt** mit Holzgewinde			
	6,0 x 50 mm	325060	100	1000
	8,0 x 50 mm	325080	100	1000
	**Augenschrauben, Stahl verzinkt** mit metrischem Gewinde			
	M 6 x 40 mm	324060	100	2000
	M 8 x 25 mm	322580	100	2000
	M 8 x 45 mm	324580	100	1000
	**Parallelverbinder, Stahl verzinkt**			
	M 6	330060	100	2000
	M 8	330080	100	1000
	M 10	330010	100	1000
	**Ansatzschrauben, Stahl verzinkt**			
	M 6 x 30 mm	316030	100	2000
	M 6 x 35 mm	316035	100	2000
	M 6 x 50 mm	316050	100	3000
	M 6 x 80 mm	316080	100	2000
	M 8 x 50 mm	318050	100	2000
	M 8 x 80 mm	318080	100	2000
	M 8 x 100 mm	318010	100	1000
	M 8 x 120 mm	318012	100	1000

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Gasbetondübel**			
	6 x 32 mm	386000	100	4000
	8 x 38 mm	388038	100	2000
	8 x 60 mm	388060	50	10000
	10 x 60 mm	381000	50	1000
	**Einschlaganker, Stahl verzinkt**			
	M 6	380060	100	4000
	M 8	380080	100	2000
	M 10	380010	50	1000
	M 12	380012	50	500
	M 16	380016	25	250
	**Einschlagstifte, passend zu Einschlaganker**			
	M 6	380600	100	300
	M 8	380800	100	300
	M 10	380100	1	30
	M 12	380120	1	30
	**FRÄNK Kippdübel, Stahl verzinkt** mit Muttern und U-Scheiben			
	M 6 x 100 mm	380121	15	150
	M 8 x 100 mm	380122	15	150
	**Messing-Spreizdübel**			
	M 6	390060	100	4000
	M 8	390080	100	2000
	M 10	390010	100	1200
	M 12	390012	100	1000
	M 16	390016	100	1000


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung			Artikel Nr.	VPE1	VPE2
					
Nylon-Flossendübel					
Größe Ø mm	Länge mm	für Schrauben von - bis Ø mm			
5	25	2,5 - 3,5	470525	100	4000
6	30	4,0 - 4,5	470630	100	4000
8	40	4,5 - 6,0	470840	100	2000
10	50	6,0 - 8,0	471050	50	1000
12	60	8,0 - 10,0	471260	25	750
14	70	10,0 - 12,0	471470	50	500
16	80	12,0 - 14,0	471680	50	1000
20	100	16,0 - 18,0	472010	50	1000
					
Kunststoff-Flossendübel					
Größe Ø mm	Länge mm	für Schrauben von - bis Ø mm			
5	25	2,5 - 3,5	500128	100	4000
6	30	4,0 - 4,5	500135	100	4000
8	40	4,5 - 6,0	500142	100	2000
10	50	6,0 - 8,0	500005	50	1000
12	60	8,0 - 10,0	500029	50	500
14	70	10,0 - 12,0	500036	50	500
					
Universal Hohlraumdübel					
verdrehsicher dank 3 Längsflossen, durch Verknoten sicherer Sitz in Hohlräumen					
Größe Ø mm	Länge mm	für Schrauben von - bis Ø mm			
6	37	3,0 - 4,0	474006	100	4000
8	50	4,5 - 6,0	475008	100	1000
10	60	6,5 - 7,0	476010	50	500
12	70	7,5 - 10,0	477012	50	500
14	75	10,5 - 12,0	477514	50	500
					
Universal Hohlraumdübel, rot					
verdrehsicher dank 3 Längsflossen, durch Verknoten sicherer Sitz in Hohlräumen					
Größe Ø mm	Länge mm	für Schrauben von - bis Ø mm			
6	37	3,0 - 4,0	474106	100	4000
8	50	4,5 - 6,0	475108	100	1000
10	60	6,5 - 7,0	476110	50	500
12	70	7,5 - 10,0	477112	50	500
14	75	10,5 - 12,0	477614	50	500
					
FRÄNK Profi-Verknotungsdübel mit Kragen					
verdrehsicher dank 3 Längsflossen, durch Verknoten sicherer Sitz in Hohlräumen					
Größe Ø mm	Länge mm	für Schrauben von - bis Ø mm			
6	37	3,0 - 4,0	500364	50	2000
8	50	4,5 - 6,0	500371	50	2000
10	60	6,5 - 7,0	500389	50	1000
12	70	7,5 - 10,0	500531	50	500
14	75	10,5 - 12,0	500548	50	500




Sechskantmuttern, Stahl verzinkt
DIN 934 / ISO 4032

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
M 4	370400	100	1000
M 5	370500	100	1000
M 6	370600	100	6000
M 7	370700	100	4000
M 8	370800	100	200
M 10	371000	100	3000
M 12	371200	100	2000
M 14	371400	100	1000
M 16	371600	100	1000
M 20	372000	50	500




Sechskantmuttern, Edelstahl 1.4301
DIN 934 / ISO 4032

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
M 4	350400	100	2000
M 6	354600	100	4000
M 8	354800	100	2000
M 10	354100	100	2000
M 12	354120	100	1000
M 16	354160	50	1000
M 20	354200	50	500



Sechskantmuttern, Edelstahl 1.4401
DIN 934 / ISO 4032

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
M 12	351241	100	2000








Unterlegscheiben, Stahl verzinkt
DIN 125 / ISO 7089







Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
4,3 x 9 mm	M 4	370004	100	1000
5,3 x 10 mm	M 5	370005	100	1000
6,4 x 12 mm	M 6	370006	100	1000
7,4 x 14 mm	M 7	370007	100	1000
8,4 x 17 mm	M 8	370008	100	1000
10,5 x 21 mm	M 10	370010	100	800
13,0 x 24 mm	M 12	370012	100	3000
17,0 x 30 mm	M 16	370016	100	2000
21,0 x 36 mm	M 20	370020	100	1000


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Unterlegscheiben, Edelstahl 1.4301 DIN 125 / ISO 7089				
6,4 x 12 mm	M 6	355006	100	1000
8,4 x 17 mm	M 8	355008	100	1000
10,5 x 21 mm	M 10	355010	100	4000
13,0 x 24 mm	M 12	355012	100	2000
17,0 x 30 mm	M 16	355016	100	2000
21,0 x 36 mm	M 20	355020	100	1000
Kotflügelscheiben, Stahl verzinkt				
6,5 x 18 mm	M 6	376018	100	500
6,5 x 25 mm	M 6	376025	100	500
6,5 x 30 mm	M 6	376030	100	500
8,4 x 25 mm	M 8	378025	100	200
8,4 x 30 mm	M 8	378030	100	4000
8,4 x 40 mm	M 8	378040	100	200
10,5 x 25 mm	M 10	371025	100	200
10,5 x 30 mm	M 10	371030	100	200
10,5 x 34 mm	M 10	371034	100	4000
10,5 x 40 mm	M 10	371040	100	200
13,0 x 30 mm	M 12	371230	100	200
13,0 x 40 mm	M 12	371240	100	200
Reduzierstücke, Sechskant, Stahl verzinkt mit Innen- und Außengewinde				
Innen: M 8 / Außen: M 10		378010	100	2000
Innen: M 10 / Außen: M 8		371080	100	2000
Innen: M 10 / Außen: M 12		371012	100	2000
Innen: M 12 / Außen: M 8		371280	100	1000
Innen: M 12 / Außen: M 10		371210	100	1000
Reduzierstücke, Sechskant, Edelstahl 1.4301 mit Innen- und Außengewinde				
Innen: M 8 / Außen: M 10		538010	100	2000
Innen: M 10 / Außen: M 8		531080	100	2000




	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 	**Nagelschellen einfach, Stahl vz**			
	für Rohre 15 - 16 mm	570116	100	1000
	für Rohre 17 - 18 mm	571180	100	1000
	für Rohre 19 - 20 mm	570120	50	500
	für Rohre 21 - 22 mm	571220	50	500
	für Rohre 24 - 25 mm	570125	50	500
	für Rohre 27 - 28 mm	570128	100	1000
	für Rohre 31 - 32 mm	570132	100	400
	für Rohre 34 - 35 mm	571350	30	300
	für Rohre 39 - 40 mm	570140	25	250
 	**Nagelschellen doppelt, Stahl vz**			
	für Rohre 15 - 16 mm	570216	25	250
	für Rohre 17 - 18 mm	572180	25	500
	für Rohre 19 - 20 mm	570220	30	300
	für Rohre 21 - 22 mm	572220	25	250
	für Rohre 24 - 25 mm	570225	25	250
	für Rohre 27 - 28 mm	570228	25	250
	für Rohre 34 - 35 mm	572350	18	180
	für Rohre 39 - 40 mm	570240	25	250
 	**Fixpin, Stahl roh, für die schnelle Montage** direkt in den Rohbeton			
	4,0 x 14 mm	404014	100	8000
	4,0 x 18 mm	404018	100	8000
	4,0 x 22 mm	404022	100	8000
	4,0 x 35 mm	404035	100	8000
	4,0 x 40 mm	404040	100	8000
 	**Setzeisen**			
	passend zu Fixpin	404085	1	30
 	**Einschlagschraubdübel, Stahl verzinkt** mit Außengewinde			
	M 6 x 15 mm	382015	100	4000
	M 6 x 18 mm	382018	100	4000
	M 6 x 25 mm	382025	100	4000
	M 6 x 30 mm	382030	100	2000
	M 6 x 40 mm	382040	100	4000





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Einschlagstifte vz, mit metrischem Gewindekopf**			
M 8 x 100 mm	570810	100	1000
M 8 x 160 mm	570815	100	400
M 10 x 100 mm	571010	50	500
M 10 x 160 mm	571015	100	400
 **Setzeisen, Stahl verzinkt**			
passend zu Einschlagschraubdübel	404058	35	350
 **Lochband, Stahl verzinkt** in Rollen à 10 m			
12 mm	401310	10	2000
17 mm	401710	10	1200
25 mm	402510	10	720
 **Lochband, Edelstahl 1.4301** in Rollen à 10 m			
12 mm	404310	10	2000
17 mm	404710	10	1200
25 mm	404510	10	720
 **Lochband, kunststoffummantelt** in Rollen à 10 m			
14 mm	401410	10	1320
19 mm	401910	10	1020
27 mm	402710	10	560
 **Gewebemontageband, Reißfestigkeit 2500 N** in Rollen à 15 m, per Rolle			
15 mm	400125	46	1840





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Lochbandschrauben, Stahl verzinkt** komplett mit Muttern gepackt			
	M 4 x 16 mm	404016	100	4000
	M 5 x 16 mm	405016	100	4000
	M 6 x 16 mm	406016	100	4000
	M 6 x 20 mm	406020	100	4000
	M 8 x 20 mm	408020	100	2000
	M 8 x 25 mm	408025	100	2000
	M 8 x 30 mm	408030	100	1000
	**Rohrclipse einfach PP weiß, max. 45°C** mit Messinggewindebuchse M 6			
	6 mm	570106	100	3000
	8 mm	570108	100	1000
	10 mm	570110	100	1000
	12 mm	570112	100	1000
	15 mm	570115	100	1000
	18 mm	570118	50	500
	22 mm	570122	50	500
	28 mm	570129	40	400
	35 mm	570135	25	250
	**Rohrclipse doppelt PP weiß, max. 45°C** mit Messinggewindebuchse M 6			
	6 mm	570206	100	1000
	8 mm	570208	50	500
	10 mm	570210	100	1000
	12 mm	570212	100	1000
	15 mm	570215	100	1000
	18 mm	570218	50	1000
	22 mm	570222	30	300
	28 mm	570229	50	500
	35 mm	570235	50	500

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Bleirohrhaken, Eisen roh** mit geschmiedetem flachen Blatt			
	⅜"	400380	100	1000
	½"	400120	100	1000
	¾"	400340	100	1000
	1"	400100	100	1000
	1¼"	400114	100	600
	1½"	400112	100	600
	2"	400200	100	600
	**Bleirohrhaken, Eisen verzinkt** mit geschmiedetem flachen Blatt			
	⅜"	401380	100	1000
	½"	401120	100	1000
	¾"	401340	100	1000
	1"	401100	100	1000
	1¼"	401114	100	600
	1½"	401112	100	600
	2"	401200	100	600
	**Bleirohrhaken, Eisen chromatisiert** mit geschmiedetem flachen Blatt			
	⅜"	402380	100	1000
	½"	402120	100	1000
	¾"	402340	100	1000
	1"	402100	100	1000
	1¼"	402114	100	600
	1½"	402112	100	600
	2"	402200	100	600
	**Gasrohrhaken, Eisen roh**			
	⅜"	440380	100	1000
	½"	440120	100	1000
	¾"	440340	100	1000
	1"	440100	100	1000
	1¼"	440114	100	500
	1½"	440112	100	500
	2"	440200	100	600
	2½"	440212	100	500
	4"	440400	100	500

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Gasrohrhaken, Eisen verzinkt**			
3/8"	441380	100	1000
1/2"	441120	100	1000
3/4"	441340	100	1000
1"	441100	100	1000
1 1/4"	441114	100	500
1 1/2"	441112	100	500
2"	441200	100	600
2 1/2"	441212	100	500
4"	441400	100	500
 **Gasrohrhaken, Eisen chromatisiert**			
3/8"	442380	100	1000
1/2"	442120	100	1000
3/4"	442340	100	1000
1"	442100	100	1000
1 1/4"	442114	100	500
1 1/2"	442112	100	500
2"	442200	100	600
2 1/2"	442212	100	500
4"	442400	100	500
 **Rohrhaken einfach**			
6,0 x 70 mm	476070	50	500
8,0 x 75 mm	478075	50	3500
8,0 x 95 mm	478095	50	3000
8,0 x 110 mm	470811	50	1000
 **Rohrhaken doppelt**			
6,0 x 70 mm	470670	50	500
8,0 x 75 mm	470875	50	2000
8,0 x 95 mm	470895	50	1800

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
  **Erdungsbandschelle MS vn / Band bronze**			
für Rohr 17.5 - 48 mm / ⅜" - 1½"	408048	1	100
 **Nageldübel vz, mit Senkkopf** (Nagel + Dübel vormontiert)			
5,0 x 40 mm	475041	100	2000
5,0 x 50 mm	475051	100	2000
6,0 x 40 mm	476041	100	1000
6,0 x 50 mm	476051	100	2000
6,0 x 60 mm	476061	100	1000
6,0 x 80 mm	476081	100	1000
8,0 x 60 mm	478061	100	1000
8,0 x 80 mm	478081	100	1000
8,0 x 100 mm	478001	100	1000
8,0 x 120 mm	478011	100	1000
 **Nageldübel vz, mit metrischem Gewindekopf** (Nagel + Dübel vormontiert)			
M 6 x 40 mm	476040	100	2000
M 8 x 50 mm	478050	100	1000
 **Senkkopf-Bohrschrauben FE verzinkt** gehärtet, gleitbeschichtet, mit Torx-Antrieb Ø x Länge			
3,5 x 16 mm	395316	200	8000
4,2 x 16 mm	384215	200	8000
4,2 x 19 mm	384219	200	8000
4,2 x 25 mm	392425	100	4000
4,2 x 32 mm	392432	100	4000
4,2 x 38 mm	392438	100	4000






Holzschrauben Messing verchromt
Längsschlitz DIN 95

Ø x Länge	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
2,4 mm x 16 mm	202016	200	8000
2,4 mm x 20 mm	202020	200	8000
2,4 mm x 25 mm	202025	200	8000
2,4 mm x 30 mm	202030	200	8000
3,0 mm x 16 mm	203016	200	8000
3,0 mm x 20 mm	203020	200	8000
3,0 mm x 25 mm	203025	200	8000
3,0 mm x 30 mm	203030	200	8000
3,0 mm x 35 mm	203035	200	8000
3,0 mm x 40 mm	203040	200	8000
3,5 mm x 16 mm	203516	200	8000
3,5 mm x 20 mm	203520	200	8000
3,5 mm x 25 mm	203525	200	8000
3,5 mm x 30 mm	203530	200	8000
3,5 mm x 35 mm	203535	200	8000
3,5 mm x 40 mm	203540	200	8000
3,5 mm x 45 mm	203545	200	4000
4,0 mm x 20 mm	204020	200	8000
4,0 mm x 25 mm	204025	200	8000
4,0 mm x 30 mm	204030	200	8000
4,0 mm x 35 mm	204035	200	8000
4,0 mm x 40 mm	204040	200	4000
4,0 mm x 45 mm	204045	200	4000
4,0 mm x 50 mm	204050	200	4000
4,0 mm x 60 mm	204060	200	4000
4,0 mm x 70 mm	204070	200	2000
4,0 mm x 80 mm	204080	200	2000
4,5 mm x 25 mm	204525	200	8000
4,5 mm x 30 mm	204530	200	8000
4,5 mm x 35 mm	204535	200	4000
4,5 mm x 40 mm	204540	200	4000
4,5 mm x 45 mm	204545	200	4000
4,5 mm x 50 mm	204550	200	4000
4,5 mm x 60 mm	204560	200	2000
5,0 mm x 30 mm	205030	200	4000
5,0 mm x 35 mm	205035	200	4000
5,0 mm x 40 mm	205040	200	4000
5,0 mm x 45 mm	205045	200	4000
5,0 mm x 50 mm	205050	200	4000
5,0 mm x 60 mm	205060	200	4000
5,0 mm x 70 mm	205070	200	2000
5,0 mm x 80 mm	205080	200	2000
5,5 mm x 30 mm	205530	200	4000
5,5 mm x 40 mm	205540	200	4000
5,5 mm x 50 mm	205550	200	4000
5,5 mm x 60 mm	205560	100	2000
5,5 mm x 70 mm	205570	100	3000
6,0 mm x 40 mm	206040	200	4000

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






Holzschrauben Messing verchromt
Längsschlitz DIN 95

Ø x Länge	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
6,0 mm x 45 mm	206045	200	2000
6,0 mm x 50 mm	206050	200	4000
6,0 mm x 60 mm	206060	100	2000
6,0 mm x 70 mm	206070	100	1000
6,0 mm x 80 mm	206080	100	1000
6,0 mm x 90 mm	206090	100	1000
6,0 mm x 100 mm	206010	100	1000






Holzschrauben Messing verchromt
Kreuzschlitz DIN 7995

Ø x Länge	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
2,4 mm x 16 mm	222016	200	8000
2,4 mm x 20 mm	222020	200	8000
2,4 mm x 25 mm	222025	200	8000
2,4 mm x 30 mm	222030	200	8000
3,0 mm x 16 mm	223016	200	8000
3,0 mm x 20 mm	223020	200	8000
3,0 mm x 25 mm	223025	200	8000
3,0 mm x 30 mm	223030	200	8000
3,0 mm x 35 mm	223035	200	8000
3,0 mm x 40 mm	223040	200	8000
3,5 mm x 16 mm	223516	200	8000
3,5 mm x 20 mm	223520	200	8000
3,5 mm x 25 mm	223525	200	8000
3,5 mm x 30 mm	223530	200	8000
3,5 mm x 35 mm	223535	200	8000
3,5 mm x 40 mm	223540	200	8000
3,5 mm x 45 mm	223545	200	8000
3,5 mm x 50 mm	223550	200	4000
4,0 mm x 20 mm	224020	200	8000
4,0 mm x 25 mm	224025	200	8000
4,0 mm x 30 mm	224030	200	8000
4,0 mm x 35 mm	224035	200	4000
4,0 mm x 40 mm	224040	200	6000
4,0 mm x 45 mm	224045	200	4000
4,0 mm x 50 mm	224050	200	4000
4,0 mm x 60 mm	224060	200	4000
4,0 mm x 70 mm	224070	200	2000
4,0 mm x 80 mm	224080	200	2000






Holzschrauben Messing verchromt
Kreuzschlitz DIN 7995

Ø x Länge	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
4,5 mm x 25 mm	224525	200	8000
4,5 mm x 30 mm	224530	200	4000
4,5 mm x 35 mm	224535	200	8000
4,5 mm x 40 mm	224540	200	4000
4,5 mm x 45 mm	224545	200	4000
4,5 mm x 50 mm	224550	200	4000
4,5 mm x 60 mm	224560	200	2000
4,5 mm x 70 mm	224570	200	2000
5,0 mm x 30 mm	225030	200	8000
5,0 mm x 35 mm	225035	200	4000
5,0 mm x 40 mm	225040	200	4000
5,0 mm x 45 mm	225045	200	4000
5,0 mm x 50 mm	225050	200	4000
5,0 mm x 60 mm	225060	200	2000
5,0 mm x 70 mm	225070	200	2000
5,0 mm x 80 mm	225080	100	1000
5,5 mm x 40 mm	225540	200	2000
5,5 mm x 50 mm	225550	200	4000
5,5 mm x 60 mm	225560	200	2000
6,0 mm x 40 mm	226040	200	4000
6,0 mm x 50 mm	226050	200	2000
6,0 mm x 60 mm	226060	100	2000
6,0 mm x 70 mm	226070	100	1000
6,0 mm x 80 mm	226080	100	1000
6,0 mm x 90 mm	226090	100	1000
6,0 mm x 100 mm	226010	100	1000

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de






ABC®Spax Halbrundkopfschraube
mit Wellenschliff FE vz, gehärtet, gleitbeschichtet, mit Kreuzschlitz


Ø x Länge	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
4,0 mm x 25 mm	232540	1000	10000
4,0 mm x 30 mm	233040	1000	10000
4,0 mm x 35 mm	233540	1000	5000
4,0 mm x 40 mm	234040	500	5000
4,0 mm x 50 mm	235040	500	5000
4,5 mm x 35 mm	233545	500	5000
4,5 mm x 40 mm	234045	500	5000
5,0 mm x 35 mm	233550	500	5000
5,0 mm x 40 mm	234051	500	5000






ABC®Spax Senkkopfschraube
mit Wellenschliff FE gelb vz, gehärtet, gleitbeschichtet, mit Kreuzschlitz

Ø x Länge	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
3,0 mm x 30 mm	243030	200	2000
3,0 mm x 40 mm	243040	200	2000
3,5 mm x 40 mm	243540	200	2000
4,0 mm x 30 mm	244030	200	2000
4,0 mm x 35 mm	244035	200	2000
4,0 mm x 40 mm	244040	200	2000
4,0 mm x 50 mm	244050	200	2000
4,0 mm x 60 mm	244060	100	1000
4,5 mm x 45 mm	244545	200	2000
4,5 mm x 50 mm	244550	200	2000
5,0 mm x 30 mm	245030	200	2000
5,0 mm x 50 mm	245050	200	2000
5,0 mm x 60 mm	245060	100	1000
5,0 mm x 70 mm	245070	100	1000
6,0 mm x 50 mm	246051	100	1000
6,0 mm x 60 mm	246061	100	1000




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Maschinenschrauben DIN 601, Stahl roh			
M 8 x 16 mm	280816	200	2000
M 8 x 25 mm	280825	200	2000
M 8 x 120 mm	280812	200	2000
M 10 x 16 mm	281016	100	10000
M 10 x 25 mm	281025	100	10000
M 10 x 30 mm	281030	100	10000
M 10 x 35 mm	281035	100	10000
M 10 x 40 mm	281040	100	10000
M 10 x 45 mm	281045	100	8000
M 10 x 50 mm	281050	100	8000
M 10 x 55 mm	281055	100	8000
M 10 x 60 mm	281060	100	7000
M 10 x 70 mm	281070	100	7000
M 10 x 75 mm	281075	100	7000
M 10 x 80 mm	281080	100	7000
M 10 x 100 mm	281010	100	7000
M 12 x 35 mm	281235	100	15000
M 12 x 40 mm	281240	100	15000
M 12 x 45 mm	281245	100	12000
M 12 x 50 mm	281250	100	12000
M 12 x 55 mm	281255	100	12000
M 12 x 60 mm	281260	100	11500
M 12 x 65 mm	281265	50	10000
M 12 x 70 mm	281270	50	10000
M 12 x 80 mm	281280	50	7500
M 12 x 90 mm	281290	50	7000
M 12 x 100 mm	281210	50	7500
M 12 x 120 mm	281212	50	5000
M 16 x 35 mm	281635	50	8000
M 16 x 40 mm	281640	50	8000
M 16 x 45 mm	281645	50	7000
M 16 x 50 mm	281650	50	6500
M 16 x 55 mm	281655	50	6500
M 16 x 60 mm	281660	25	5000
M 16 x 65 mm	281665	25	5000
M 16 x 70 mm	281670	25	4000
M 16 x 75 mm	281675	25	4000
M 16 x 80 mm	281680	25	4000
M 16 x 85 mm	281685	25	4000
M 16 x 90 mm	281690	25	4000
M 16 x 95 mm	281695	25	4000
M 16 x 100 mm	281610	25	3750
M 16 x 110 mm	281611	25	3500
M 16 x 120 mm	281612	25	3000
M 16 x 130 mm	281613	25	3000
M 16 x 140 mm	281614	25	2500
M 16 x 160 mm	281616	25	2500
M 16 x 180 mm	281618	25	3000
M 20 x 45 mm	282045	25	3000
M 20 x 55 mm	282055	25	3000

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Maschinenschrauben DIN 601, Stahl roh			
M 20 x 70 mm	282070	25	2750
M 20 x 75 mm	282075	25	2500
M 20 x 80 mm	282080	25	2500
M 20 x 90 mm	282090	25	2000
M 20 x 120 mm	282012	25	2000
M 20 x 130 mm	282013	25	2000
M 20 x 140 mm	282014	25	1750
M 20 x 150 mm	282015	25	1750
M 20 x 180 mm	282018	25	1500
M 24 x 90 mm	282490	15	2000
M 24 x 100 mm	282410	20	2000
M 24 x 150 mm	282415	10	1000
M 27 x 70 mm	282770	10	1000
M 27 x 100 mm	282710	10	1000




Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Maschinenschrauben DIN 601, Stahl verzinkt			
M 6 x 20 mm	290620	200	2000
M 8 x 16 mm	290816	200	2000
M 8 x 20 mm	290820	200	2000
M 8 x 25 mm	290825	200	2000
M 8 x 30 mm	290830	200	28800
M 8 x 40 mm	290840	200	24000
M 8 x 80 mm	290880	200	20000
M 8 x 90 mm	290890	100	16000
M 10 x 20 mm	291020	100	10000
M 10 x 30 mm	291030	100	10000
M 10 x 35 mm	291035	100	10000
M 10 x 40 mm	291040	100	10000
M 10 x 45 mm	291045	100	8000
M 10 x 50 mm	291050	100	8000
M 10 x 55 mm	291055	100	8000
M 10 x 60 mm	291060	100	7000
M 10 x 65 mm	291065	100	7000
M 10 x 70 mm	291070	100	7000
M 10 x 80 mm	291080	100	7000
M 10 x 90 mm	291090	100	7000
M 10 x 100 mm	291010	100	7000
M 12 x 30 mm	291230	100	15000
M 12 x 35 mm	291235	100	15000
M 12 x 45 mm	291245	100	12000
M 12 x 50 mm	291250	100	12000
M 12 x 55 mm	291255	100	12000
M 12 x 60 mm	291260	100	11500
M 12 x 65 mm	291265	50	10000
M 12 x 70 mm	291270	50	10000
M 12 x 75 mm	291275	50	7500
M 12 x 80 mm	291280	50	7500
M 12 x 90 mm	291290	50	7000
M 12 x 100 mm	291210	50	7500
M 12 x 120 mm	291212	50	5000
M 16 x 30 mm	291630	50	8000
M 16 x 40 mm	291640	50	8000
M 16 x 45 mm	291645	50	7000
M 16 x 50 mm	291650	50	6500
M 16 x 55 mm	291655	50	6500
M 16 x 60 mm	291660	25	5000
M 16 x 65 mm	291665	25	5000
M 16 x 70 mm	291670	25	4000
M 16 x 75 mm	291675	25	4000
M 16 x 80 mm	291680	25	4000
M 16 x 90 mm	291690	25	4000
M 16 x 100 mm	291610	25	3750
M 16 x 110 mm	291611	25	3500
M 16 x 120 mm	291612	25	3000
M 16 x 130 mm	291613	25	3000
M 16 x 140 mm	291614	25	2500

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Maschinenschrauben DIN 601, Stahl verzinkt			
M 16 x 150 mm	291615	25	2500
M 16 x 160 mm	291616	25	2500
M 20 x 40 mm	292040	25	3000
M 20 x 50 mm	292050	25	3000
M 20 x 55 mm	292055	25	3000
M 20 x 70 mm	292070	25	2750
M 20 x 75 mm	292075	25	2500
M 20 x 80 mm	292080	25	2500
M 20 x 90 mm	292090	25	2000
M 20 x 100 mm	292010	25	2000
M 20 x 110 mm	292011	25	2000
M 20 x 120 mm	292012	25	2000
M 20 x 130 mm	292013	25	2000
M 20 x 140 mm	292014	25	2000
M 20 x 150 mm	292015	25	1750
M 20 x 160 mm	292016	25	1500
M 20 x 170 mm	292017	25	1500
M 20 x 180 mm	292018	25	1500
M 24 x 50 mm	292450	25	2000
M 24 x 55 mm	292455	25	2000
M 24 x 60 mm	292460	25	1500
M 24 x 75 mm	292475	20	2000
M 24 x 80 mm	292480	20	2000
M 24 x 90 mm	292490	15	2000
M 24 x 100 mm	292410	20	2000
M 24 x 150 mm	292415	10	1000



Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Maschinenschrauben DIN 931, Edelstahl V4A 1.4401			
M 12 x 50 mm	295021	1	25
M 16 x 55 mm	295561	1	25
M 16 x 60 mm	296061	25	5600
M 16 x 65 mm	296561	1	25
M 16 x 70 mm	297061	1	25
M 20 x 70 mm	297002	1	25
M 20 x 80 mm	298002	1	25

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
	**Spenglerschrauben Edelstahl, Ø 15 mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Torx			
	4,5 mm x 20 mm	262045	100	2000
	4,5 mm x 25 mm	262545	100	2000
	4,5 mm x 30 mm	263045	100	2000
	4,5 mm x 35 mm	263545	100	2000
	4,5 mm x 40 mm	264045	100	2000
	4,5 mm x 50 mm	265045	100	2000
	4,5 mm x 55 mm	265545	100	2000
	4,5 mm x 60 mm	266045	100	2000
	4,5 mm x 65 mm	266545	100	1000
	4,5 mm x 70 mm	267045	100	1000
	4,5 mm x 80 mm	268045	100	1000
	4,5 mm x 100 mm	261046	100	1000
	4,5 mm x 120 mm	261245	100	1000
	4,5 mm x 130 mm	261345	100	1000
	4,5 mm x 140 mm	261445	100	1000
	4,5 mm x 150 mm	261545	100	1000
	4,5 mm x 180 mm	261610	100	1000
	4,5 mm x 200 mm	261611	100	1000
	**Spenglerschrauben Edelstahl, Ø 15 mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Kreuzschlitz			
	4,5 mm x 20 mm	261501	100	2000
	4,5 mm x 25 mm	261502	100	2000
	4,5 mm x 30 mm	261503	100	2000
	4,5 mm x 35 mm	261504	100	2000
	4,5 mm x 40 mm	261505	100	2000
	4,5 mm x 45 mm	261506	100	2000
	4,5 mm x 50 mm	261507	100	2000
	4,5 mm x 55 mm	261508	100	2000
	4,5 mm x 60 mm	261509	100	2000
	4,5 mm x 65 mm	261510	100	1000
	4,5 mm x 70 mm	261511	100	1000
	4,5 mm x 80 mm	261512	100	1000
	4,5 mm x 100 mm	261513	100	1000
	4,5 mm x 120 mm	261514	100	1000
	4,5 mm x 130 mm	261515	100	1000
	4,5 mm x 140 mm	261516	100	1000
	4,5 mm x 150 mm	261517	100	1000
	4,5 mm x 180 mm	261608	100	1000
	4,5 mm x 200 mm	261609	100	1000
	**Platte Edelstahl** zu Spenglerschrauben			
	15 mm	260015	100	4000

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Spenglerschrauben Edelstahl verkupfert, Ø 15 mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Torx			
4,5 mm x 20 mm	272045	100	2000
4,5 mm x 25 mm	275254	100	2000
4,5 mm x 30 mm	273045	100	2000
4,5 mm x 35 mm	274045	100	2000
4,5 mm x 40 mm	273545	100	2000
4,5 mm x 45 mm	274546	100	2000
4,5 mm x 50 mm	275045	100	2000
4,5 mm x 55 mm	275545	100	2000
4,5 mm x 60 mm	276045	100	2000
4,5 mm x 65 mm	276545	100	1000
4,5 mm x 70 mm	277045	100	1000
4,5 mm x 80 mm	278045	100	1000
4,5 mm x 100 mm	271045	100	1000
4,5 mm x 120 mm	271245	100	1000
4,5 mm x 130 mm	271345	100	1000
4,5 mm x 140 mm	271445	100	1000
4,5 mm x 150 mm	271545	100	1000
4,5 mm x 180 mm	261614	100	1000
4,5 mm x 200 mm	261615	100	1000
 **Spenglerschrauben Edelstahl verkupfert, Ø 15 mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Kreuzschlitz			
4,5 mm x 20 mm	261518	100	2000
4,5 mm x 25 mm	261519	100	2000
4,5 mm x 30 mm	261520	100	2000
4,5 mm x 35 mm	261521	100	2000
4,5 mm x 40 mm	261522	100	2000
4,5 mm x 45 mm	261523	100	2000
4,5 mm x 50 mm	261524	100	2000
4,5 mm x 55 mm	261526	100	2000
4,5 mm x 60 mm	261527	100	2000
4,5 mm x 65 mm	261528	100	1000
4,5 mm x 70 mm	261529	100	1000
4,5 mm x 80 mm	261530	100	1000
4,5 mm x 100 mm	261531	100	1000
4,5 mm x 120 mm	261532	100	1000
4,5 mm x 130 mm	261533	100	1000
4,5 mm x 140 mm	261606	100	1000
4,5 mm x 150 mm	261535	100	1000
4,5 mm x 180 mm	261612	100	1000
4,5 mm x 200 mm	261613	100	1000
 **Platte Edelstahl verkupfert** zu Spenglerschrauben			
15 mm	270015	100	4000

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Spenglerschrauben Edelstahl, Ø 20 mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Torx			
4,5 mm x 20 mm	264520	100	2000
4,5 mm x 25 mm	264525	100	2000
4,5 mm x 30 mm	264530	100	2000
4,5 mm x 35 mm	264535	100	2000
4,5 mm x 40 mm	264540	100	2000
4,5 mm x 45 mm	264545	100	2000
4,5 mm x 50 mm	264550	100	2000
4,5 mm x 55 mm	264555	100	2000
4,5 mm x 60 mm	264560	100	2000
4,5 mm x 65 mm	264565	100	1000
4,5 mm x 70 mm	264570	100	1000
4,5 mm x 80 mm	264580	100	1000
4,5 mm x 100 mm	264510	100	1000
4,5 mm x 120 mm	264512	100	1000
4,5 mm x 130 mm	264513	100	1000
4,5 mm x 140 mm	264514	100	1000
4,5 mm x 150 mm	264515	100	1000
5,0 mm x 180 mm	265018	100	1000
5,0 mm x 200 mm	265020	100	1000
 **Spenglerschrauben Edelstahl, Ø 20 mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Kreuzschlitz			
4,5 mm x 20 mm	284520	100	2000
4,5 mm x 25 mm	284525	100	2000
4,5 mm x 30 mm	284530	100	2000
4,5 mm x 35 mm	284535	100	2000
4,5 mm x 40 mm	284540	100	2000
4,5 mm x 45 mm	284545	100	2000
4,5 mm x 50 mm	284550	100	2000
4,5 mm x 55 mm	284555	100	2000
4,5 mm x 60 mm	284560	100	2000
4,5 mm x 65 mm	284565	100	1000
4,5 mm x 70 mm	284570	100	1000
4,5 mm x 80 mm	284580	100	1000
4,5 mm x 100 mm	284510	100	1000
4,5 mm x 120 mm	284512	100	1000
4,5 mm x 130 mm	284513	100	1000
4,5 mm x 140 mm	284514	100	1000
4,5 mm x 150 mm	284515	100	1000
4,5 mm x 180 mm	264518	100	1000
4,5 mm x 200 mm	264519	100	1000
 **Platte Edelstahl** zu Spenglerschrauben			
20 mm	260020	100	4000




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
Spenglerschrauben Edelstahl verkupfert, Ø 20 mm 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Torx			
4,5 mm x 20 mm	274520	100	2000
4,5 mm x 25 mm	274525	100	2000
4,5 mm x 30 mm	274530	100	2000
4,5 mm x 35 mm	274535	100	2000
4,5 mm x 40 mm	274540	100	2000
4,5 mm x 45 mm	274545	100	2000
4,5 mm x 50 mm	274550	100	2000
4,5 mm x 55 mm	274555	100	2000
4,5 mm x 60 mm	274560	100	2000
4,5 mm x 65 mm	274565	100	1000
4,5 mm x 70 mm	274570	100	1000
4,5 mm x 80 mm	274580	100	1000
4,5 mm x 100 mm	274510	100	1000
4,5 mm x 120 mm	274512	100	1000
4,5 mm x 130 mm	274513	100	1000
4,5 mm x 140 mm	274514	100	1000
4,5 mm x 150 mm	274515	100	1000
5,0 mm x 180 mm	275018	100	1000
5,0 mm x 200 mm	275020	100	1000
Spenglerschrauben Edelstahl verkupfert, Ø 20 mm 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Kreuzschlitz			
4,5 mm x 20 mm	294520	100	2000
4,5 mm x 25 mm	294525	100	2000
4,5 mm x 30 mm	294530	100	2000
4,5 mm x 35 mm	294535	100	2000
4,5 mm x 40 mm	294540	100	2000
4,5 mm x 45 mm	294545	100	2000
4,5 mm x 50 mm	294550	100	2000
4,5 mm x 55 mm	294555	100	2000
4,5 mm x 60 mm	294560	100	2000
4,5 mm x 65 mm	294565	100	1000
4,5 mm x 70 mm	294570	100	1000
4,5 mm x 80 mm	294580	100	1000
4,5 mm x 120 mm	294512	100	1000
4,5 mm x 130 mm	294513	100	1000
4,5 mm x 140 mm	294514	100	1000
4,5 mm x 150 mm	294515	100	1000
4,5 mm x 180 mm	274518	100	1000
4,5 mm x 200 mm	274519	100	1000
Platte Edelstahl verkupfert zu Spenglerschrauben			
20 mm	270020	100	4000

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Spenglerschrauben Edelstahl, Ø 25mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Torx			
4,5 mm x 20 mm	261536	100	2000
4,5 mm x 25 mm	261537	100	2000
4,5 mm x 30 mm	261538	100	2000
4,5 mm x 35 mm	261539	100	2000
4,5 mm x 40 mm	261540	100	2000
4,5 mm x 45 mm	261541	100	2000
4,5 mm x 50 mm	261542	100	2000
4,5 mm x 55 mm	261543	100	2000
4,5 mm x 60 mm	261544	100	2000
4,5 mm x 65 mm	261607	100	1000
4,5 mm x 70 mm	261546	100	1000
4,5 mm x 80 mm	261547	100	1000
4,5 mm x 100 mm	261548	100	1000
4,5 mm x 120 mm	261549	100	1000
4,5 mm x 130 mm	261550	100	1000
4,5 mm x 140 mm	261551	100	1000
4,5 mm x 150 mm	261552	100	1000
4,5 mm x 180 mm	261616	100	1000
4,5 mm x 200 mm	261617	100	1000
 **Spenglerschrauben Edelstahl, Ø 25mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Kreuzschlitz			
4,5 mm x 20 mm	261553	100	2000
4,5 mm x 25 mm	261554	100	2000
4,5 mm x 30 mm	261555	100	2000
4,5 mm x 35 mm	261556	100	2000
4,5 mm x 40 mm	261557	100	2000
4,5 mm x 45 mm	261558	100	2000
4,5 mm x 50 mm	261559	100	2000
4,5 mm x 55 mm	261560	100	2000
4,5 mm x 60 mm	261561	100	2000
4,5 mm x 65 mm	261562	100	1000
4,5 mm x 70 mm	261563	100	1000
4,5 mm x 80 mm	261564	100	1000
4,5 mm x 100 mm	261565	100	1000
4,5 mm x 120 mm	261566	100	1000
4,5 mm x 130 mm	261567	100	1000
4,5 mm x 140 mm	261568	100	1000
4,5 mm x 150 mm	261569	100	1000
4,5 mm x 180 mm	261618	100	1000
4,5 mm x 200 mm	261619	100	1000
 **Platte Edelstahl** zu Spenglerschrauben			
25 mm	260025	100	4000

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	VPE1	VPE2
 **Spenglerschrauben Edelstahl verkupfert, Ø 25 mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Torx			
4,5 mm x 20 mm	261570	100	2000
4,5 mm x 25 mm	261571	100	2000
4,5 mm x 30 mm	261572	100	2000
4,5 mm x 35 mm	261573	100	2000
4,5 mm x 40 mm	261574	100	2000
4,5 mm x 45 mm	261575	100	2000
4,5 mm x 50 mm	261576	100	2000
4,5 mm x 55 mm	261578	100	2000
4,5 mm x 60 mm	261579	100	2000
4,5 mm x 65 mm	261580	100	1000
4,5 mm x 70 mm	261581	100	1000
4,5 mm x 80 mm	261582	100	1000
4,5 mm x 100 mm	261583	100	1000
4,5 mm x 120 mm	261584	100	1000
4,5 mm x 130 mm	261585	100	1000
4,5 mm x 140 mm	261586	100	1000
4,5 mm x 150 mm	261587	100	1000
4,5 mm x 180 mm	261620	100	1000
4,5 mm x 200 mm	261621	100	1000
 **Spenglerschrauben Edelstahl verkupfert, Ø 25 mm** 2-teilig, Dichtung EPDM, Schraube Kreuzschlitz			
4,5 mm x 20 mm	261588	100	2000
4,5 mm x 25 mm	261589	100	2000
4,5 mm x 30 mm	261590	100	2000
4,5 mm x 35 mm	261591	100	2000
4,5 mm x 40 mm	261592	100	2000
4,5 mm x 45 mm	261593	100	2000
4,5 mm x 50 mm	261594	100	2000
4,5 mm x 55 mm	261596	100	2000
4,5 mm x 60 mm	261597	100	2000
4,5 mm x 65 mm	261598	100	1000
4,5 mm x 70 mm	261599	100	1000
4,5 mm x 80 mm	261600	100	1000
4,5 mm x 100 mm	261601	100	1000
4,5 mm x 120 mm	261602	100	1000
4,5 mm x 130 mm	261603	100	1000
4,5 mm x 140 mm	261604	100	1000
4,5 mm x 150 mm	261605	100	1000
4,5 mm x 180 mm	261622	100	1000
4,5 mm x 200 mm	261623	100	1000
 **Platte Edelstahl verkupfert** zu Spenglerschrauben			
25 mm	270025	100	4000

Artikelbezeichnung		Artikel Nr.	VPE1	VPE2
				
Dachpappenstifte DIN 1160 per Kilo (Breitkopfstifte)				
Stahl verzinkt	2.8 x 25 mm	262825	2.5	500
Kupfer	2.8 x 25 mm	272825	2.5	500
				
Rinneisennägel DIN 1116 per Kilo				
Stahl verzinkt	4.2 x 65 mm	264265	2.5	500
Stahl verzinkt	4.2 x 90 mm	264290	5	500
Kupfer	4.2 x 65 mm	274265	2.5	500
Kupfer	4.2 x 90 mm	274290	5	500
				
Hauerböden aus				
Zink	Ø 35 mm	260132	100	2000
Kupfer	Ø 35 mm	250141	100	2000

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
1-Ohr-Klemmen	524
2-Griff-Armaturen	242–249
2-Ohr-Klemmen	525
Ab- und Überlaufgarnituren	65
ABC®Spax Halbrundkopfschrauben	571
ABC®Spax Senkkopfschrauben	571
Abdeckkappen	539
Abdeckkappen-Sets	539
Abdeckplatten	79
Abdeckrosette	178
Abflussbaustopfen	57
Abflusssiebe	448
Abfluss-Zwischenstücke	45, 62
Abgangsbögen	47, 48, 82, 83, 271
Abgangsbögen 90°	62
Abgangsrohr	84
Abgangsrohre 180°	49
Abgangsrohre 90°	49
Abgangsverbinder	410
Ablagen	102, 138
Ablagenbefestigungen	532–535
Ablaufbogen	49
Ablaufbögen	50, 52, 83
Ablaufbögen 45°	84
Ablaufgarnituren	18, 19, 20, 88–93
Ablaufschläuche	373, 374
Ablaufsets Design	24, 27
Ablaufventile	6–18, 51, 60–63
Ablaufverbindung	74
Ablaufwinkel	47
Absaugeformstücke	75, 76
absperrbare Anschlussverschraubungen	267
Acrylgriff-Oberteile	264
Adapter	794
Anbohrschellen	390
Ansatzschrauben	557
Anschlagpuffer	134
Anschlussschläuche	363–372
Anschluss-Set	412
Anschlusssets	403
Anschlussstutzen	411, 412
Anschlussventile	336–338
Anschlussverschraubungen	267, 268
Anschlusswinkel	269
AP-Duscharmaturen	231
AP-Geruchverschlüsse	78, 79
AP-Urinalspüler	232
Armaturen	228–232
Armaturenanschlüsse	266
Armaturenanschluss-Sets	332
Aufhängelaschen	537
Aufhängeösen	552
Aufputz-Geruchverschlüsse	43
Aufsatz-Brausearme	213
Aufsatzstücke	270
Aufsatzventile	335, 339
Augenschrauben	557
Ausgussreiniger	452
Ausläufe	254–256
Ausläufetüllen	52
Auslaufventile	249, 340–345
Außenringe	493, 494
Aussenverbinder	407
ausziehbare Ausläufe	256
Badebatterien	245, 246
Bademantelhaken	114
Badetuchhalter	102, 103, 114, 117, 123, 130, 131, 138, 166
Badewannenfüße	95
Batterie-Anschlussventile	338
Batterie-Aufsatzstücke	270
Batterieeinheiten	233
Batterien	233
Batterie-Wandscheiben	352
Baustopfen	382
Becher	151, 156
Becherhalter	139
Befestigungsplatten	551, 552
Befestigungsrosette	178
Befestigungssets	156, 157, 171, 173, 177, 178, 271, 539
Befestigungsstücke	51, 52
Berlin Gussradiatoren	642–717
Beschwerer	374
Betätigungsgriffe	94
Bewässerungsregner	508, 509
Bidet-Befestigungen	532
Bidet-Einhandmischer	235
Bidet-Flaschen Geruchverschlüsse	41
Bidet-Geruchverschlüsse	25
Bidet-Röhren Geruchverschlüsse	41, 42
Bleirohrhaken	565
Blind Kupplungen	500
Blindrosetten	431, 432
Blindstopfen	376
Blitzklemmen	400
BL-Lippendichtringe	493
Boden-Decke-Stangen	164
Bodenrohre	49
Boden-Wand-Stützgriffe	160
Bögen	171, 173, 177, 374
Bohrschrauben	567
Bördelrohre	44, 45, 62
Bördelrohre S-Form	45
Brausearme	213, 219–221
Brausebatterien	244, 245
Brause-Einhandmischer	236
Brausegarnituren	110, 180–193
Brausegestänge	211, 212
Brausehalter	164
Brauseköpfe	214–218
Brauseschläuche	195–198
Brausestangen	110, 180–194
Brauseverteiler	213
Brausevorhänge	178
Brausevorhangringe	178, 179
Brausevorhangstangen	169–176
Bügel	548
Bügelpapierhalter	96, 114, 116, 120, 137
Bürsten	154–156
Bürstengarnituren	98, 99, 116, 117, 120, 121, 126, 137
Bürstenhalter	162
Bürstenköpfe	154
Bürstenstiele	154
Climaster	760–791
Climaster Edelstahl	760–775
Climaster lackiert	776 -791
Climaster Stahl	776–791
Clipse	564
CW Ablaufgarnituren	90
CW Überlaufrosetten	95
CW Ventilsieb	94
Dachpappenstifte	582
Dackelfüße	266
Dämmgummis	551
Dampf Grafit	462
Deckenstützen	170, 175
Deckrosetten	135, 443
Design Schubrosetten	423, 427
Design-Ablaufventil	Nov-14
Design-Brauseverteiler	213
Design-Distanzstück	51
Design-Eckventile	326–330
Design-Filter-Eckventile	329
Design-Geruchverschlüsse	22–29
Design-Gewinderosetten	431
Design-Hahnrosetten	422
Design-Kombi-Eckventile	328
Design-Raumschafferbogen	49
Design-Raumspar-Geruchverschluss	26
Design-Schaftventile	14, 15
Design-Schubrosetten	53, 423
Design-Sets	24, 27
Design-Sifonrosetten	424
Design-Universalventil	7–11
Design-Wandanschluss-bögen	222–224
Design-Wandhalterungen	213
Dichtringklappen	58
Dichtungen	58, 59, 259, 471, 500, 503

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Dichtungen mit Schmutzfangsieb	470
Dichtungsflachs	453
Dichtungsflachs Im Spender	453
Dichtungshanf	453
Dichtungsmanschette	412
Dichtungssets	55, 58, 59, 454
Dichtungssortiment	457 -460
Dichtungssortimente	455
diebstahlsichere Spiegelklammern	527
Distanzstück	51
Distanzstücke	45
Doppelbadetuchhalter	123, 138
Doppelbefestigungsplatten	552
Doppelbügel	552
Doppelhaken	107, 113, 117, 121, 137
Doppelhalter	551
Doppelhandtuchhalter	113
Doppelmuffen	46, 385, 399
Doppelnippel	383, 554, 800
Doppelquetschen	348
Doppel-Scharnierrosetten	433–435
Doppelschellen	541
Doppelspülen Geruchverschlüsse	73, 74
Doppelstecker	502
Doppel-Ventil	334
Drehanschluss	227
Drehsitze	166
Dreikantbügel	449
Dreistern-Oberteile	263
Dreiwege-Verteilerstücke	509
Druckknopfspiegel-befestigungen	528
Druckspülrohre	396, 397
Druckspülrohr-verlängerungen	398, 399
Druckverschluss-Spülenventil	60
Dübel	558, 559
Durchflussbegrenzer	227
Durchsteckmontage-befestigungen	535
Duschhandläufe	163, 164
Duschhocker	166
Duschklappsitze	165
Duschkörbe	108
Duschspritzschutzhalter	167
Duschstopps	227
Duschvorhänge	167, 168
Duschvorhangringe	178, 179
Duschvorhangstangen	169–176
Duschwannenfüße	95
Düsseldorfer Spülkastenringe	471
DW Ablaufgarnituren	92
DW Fertigmontagesets	92
DW Rohmontagesets	92
Echtholzdoppelrosetten	437
Echtholz-Doppelrosetten	437
Echtholz-Einzelrosetten	437
Echtholzklapprosetten	436
Eckfixe	335
Eck-Gästehandtuchkörbe	150
Eckschwammkörbe	142–144, 148
Eckseifenkörbe	147
Eckventile	326–334
Eckventile-Sets	332
Edelstahl Haarsiebe	57
Edelstahl-Brauseköpfe	214, 215
Edelstahl-Haltegriffe	158
Edelstahl-Stockschrauben	547
Edelstahl-Universalventil	7
Edelstahl-Urnialsiebe	394
Edelstahl-Wandrohre	48
Einbauseifenspender	112
Einbausets	408
Einbautüren	514, 515
Einhand-Oval-Schraubrohrschellen	544
Einhand-Schraubrohrschellen	542
Einhebelmischer	234–238
Einlauf	269
Einlaufbögen	52
Einlochbatterien	242, 244
Einsatz	52
Einsätze	257, 258
Einschlaganker	558
Einschlagschraubdübel	562
Einschlagstifte	558, 563
Einschlag-Stiftrohrschellen	543, 544
Einschlagstockschrauben	546, 547
Einsteckstück	409
Einstellschrauben	55
Einzelschellen	543
Eisenrohrverschraubungen	807
Eisenrohr-Wandscheiben	384
Elektro-Innenoberteile	262
Elektro-Oberteile	265
Elektro-S-Ausläufe	256
Endlosbänder	524
Endstopfen	171
Entlüfterschlüssel	453
Entlüftungsventil	801
EPDM Dichtungen	465, 466
EPDM Hahnscheiben	467
EPDM Lippendichtung	467
EPDM Quetschdichtungen	467
Erdungsbandschelle	567
Ersatzbecher	151, 156
Ersatzbürsten	154–156
Ersatzbürstenköpfe	154
Ersatzbürstenstiele	154
Ersatzdichtungen	500
Ersatzgewichte	240
Ersatzgläser	152, 153, 156
Ersatz-Glasreiniger	152
Ersatzkartuschen	240
Ersatz-Mundspülgläser	151
Ersatz-Oberteile	233
Ersatzpapierbehälter	127
Ersatzrollen	153
Ersatzseifenschalen	151
Ersatzspender	151
Ersatzspulen	453
Ersatzteilsets	55
Euro WC-Spülrohr-verbinder	404, 405
Euro-Unitasmanschetten	405
Euro-WC-Verbinder	407
Excenterab- und Überlaufgarnituren	66
Excentergarnituren	18–20
Excenterstangen	54
Excenterstopfen	20, 21
Fangkorbeinsatz	52
Farbset	327
Federklappdübel-Befestigungen	535
Federzugkonsolen	136
Fensterbankträger	805, 806
Fernbedienungen	233
Fertigmontagesets	88, 89, 91, 92
Fiber Dichtung	463
Fiber- und PE-Ring Sortiment	457
Fiber-Ringe	472–474
Fixpins	562
Flachdichtungen	492, 493, 503
flache Brauseköpfe	214, 215
flache Dichtungen	58, 86
Flanschdichtungen	484–488
Flanschdichtungen Grafit	485, 486
Flaschen Geruchverschlüsse	37–41, 61, 74, 77
flexible Schläuche	356–369
Flex-Montagebänder	452
Flex-Schlauch	48
Fliesenrahmen	514, 515
Flossendübel	559
Flügelmuttern	449
Flüssigseifen-spender	106, 119, 122, 133
Fönhalter	111, 112
Friedhofarmaturen	232
Führungen	440
Führungsringe	57
Füllschläuche	376
Füße	95, 373
Gabelstücke	376
ganze Schlauch-verschraubungen	496
Garderobenhaken	132

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Garten-Bewässerungsspritzen	508
Gasbetondübel	558
Gas-Flanschdichtung nach DIN 30653	488, 489
Gasrohrhaken	565, 566
Gästehandtuchkörbe	149, 150
GA-Ventile	336
GDR + Verschraubungsdichtung nach DIN 30653	489
Gegengewichte	450
Gegenmuttern	382
Gelenkstücke	55, 225
gelochtes Universalventil	7
gerade Verschraubungen	348
Geräteanschlussstücke	501
Geräteuntertischventile	338, 339
Geruchverschlüsse	22–43, 67–79, 94
geschlitztes Universalventil	7
Gewebemontageband	563
Gewichte	240
Gewindedichtbänder	454
Gewindemuffen	555, 556
Gewinde-Nippel	413
Gewinderosetten	428–431
Gewindestangen	553–555
Gewindestifte	553, 554
Gewindestücke	388, 498
Glasablagen	102, 119, 123
Gläser	151–153, 156
Glashalter	104, 105, 118, 119, 122, 123, 133
Glasplattenträger	136
Glasreck	102
Glasreiniger	111, 152
Gleiter	226, 227
Gleitringe	353
Gleitrohrschellen	542
Grafit	462
Grafit-Flanschdichtungen	485, 486
Gummi Dichtungen	465, 466
Gummi-Flachdichtungen	492,493
Gummi-Flanschdichtungen	486, 487
Gummiringe	353
Gummi-Ringe	490 -492
Gummiverbinderrosetten	422
Gummi-Verschraubungs-dichtungs-Sortimente	456
Gussradiatoren Berlin	642–717
Gussradiatoren grundiert	642–665
Gussradiatoren Kopenhagen	668–673
Gussradiatoren lackiert	668–717
Gussradiatoren Oslo	676–679
Gussradiatoren Stockholm	682–693
Haarfänger	448
Haarsiebe	57, 86
Hahnanschlussstücke	501
Hahnblock	796
Hahnlochdeckel	443
Hahnlochrosetten	271
Hahnrosetten	416–422
Hahnscheiben	474, 475
Hahnscheiben-Sortimente	455
Hahnverlängerungen	377–380
Haken	107, 108, 113, 117, 121, 131,, 132, 137, 167
Hakenbefestigungen	536
Hakenleiste	167
Hakenleisten	108, 114, 121, 132
halbe Schlauch-verschraubungen	495
Halbrundkopfschrauben	571
Halbsäulen-Befestigungen	532
Haltegriffe	158
Halteklammern	549
Halteringe	86, 500
Hammerkopfschrauben	549
Handbrausen	199–210
Handläufe	163, 164
Handräder	347
Handrad-Ventiloberteile	347
Handtuchablagen	103
Handtuchhaken	131
Handtuchhalter	100, 101, 113, 114, 117, 121, 128, 129, 138,168
Handtuchringe	101, 113, 121, 131, 138
Hanf	453, 462
Haube	52
Haubengriff-Oberteile	264, 265
Hauerböden	582
Haushalts-Reinigungswelle	453
HD-Flanschdichtungen	484, 485
HD-Ringe	463, 464, 476–478
HD-Verschraubungs-dichtungs-Sortimente	456, 457
Heizkörper S-Anschlus	796
Heizkörperentlüfterschlüssel	453
Heizungsdichtung	800
Heizungskugelhähne	797, 798
Heizungsrosetten	432–437
Heizungsschläuche	376
Hektor	452
Herzbatterien-Rosetten	432
Hochdruck Kupplungen	499, 500
Hocker	166
Hohlschraube	87
Hohlwandverlängerungen	266
Holzschrauben	556, 557, 568, 569, 570
Holzstiele	453
HT-Nippel	412–414
HT-Sicken-Nippel	414
HU-Ausläufe	254, 255
Hutmuttern	539
Industrie-O-Ring-Box Sortimente	461, 462
Innenringe	494
Innenstützen	177
Kappen	388
KA-Rollringe	494
Kartuschen	240
Keildichtungen	463, 493
Keramik-Oberteil	265
Kettengarnituren	438–440
Kettenhalter	441, 442, 444, 445, 449
KFE-Ventil	796, 797
Kippdübel	558
Kippdübel-Befestigungen	535
Kippspiegelgarnituren	168
Kippspiegelklammern	527
Klammern	549
Klappgriffe	159, 160
Klapprosetten	432–436
Klappsitze	165
Klebebänder	529
Klemmgriffe	166
Klemmringe	353
Klemmschalen	497
Klosettzüge	440
Klosettzugführungen	440
Klosettzuggriffe	450
Knebelgriff-Oberteile	347
Kombi-Auslaufventile	344
Kombi-Eckventile	331–334
Kombi-Ventile	344
konische Dichtungen	58, 59
konische Quetsch-verschraubungen	352, 353
konische Ventildichtungen	494
Konsolen	802–804
Konsolengrundplatten	550
Konus-Wandhalter	223–225
Kopenhagen Gussradiatoren	668–673
Körbchen	87
Körbchenventile	64
Körbe	108, 109, 118, 122, 140–150
Korbkombinationen	109
Kotflügelscheiben	561
Krallen	550
Kreuzschlitz-Holzschrauben	569, 570
Kreuz-Stücke	387
Küchenbrauseschläuche	240
Küchengelenkbrause	259
Küchenhandbrausen	239
Kugel-Auslaufeventile	345
Kugel-Eckventile	331
Kugelhähne	797, 798

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Kugelketten	440
Kugelkettengarnituren	438, 439
Kugelkettenhalter	441, 442, 444, 445, 449
Kugelketten-Meterware	440
Kunststoff Haarsiebe	57
Kunststoff Tauchrohre	57
Kunststoff-Bundhülsen	538
Kunststoff-Bundmuttern	538
Kunststoff-Flossendübel	559
Kunststoff-Kappen	538
Kunststoff-Mischdüsen	258
Kunststoffrosette	803, 805
Kunststoff-Schubrosetten	53
Kunststoff-Unterlegscheiben	538
Kupferrohre	354, 355
Kupplungen	46, 499, 500
Langlochschrauben	557
Langnippel	380, 381
Längsschlitz-Holzschrauben	568, 569
Laschen	552
Laschen-Befestigungen	536
Leckwasser-Geruchverschlüsse	35
Leckwassertrichter	81
Leckwasser-Verstellrohre	46
Lippendichtringe	493
Lippendichtung	87
Lochband	563
Lochbandschrauben	564
Lüftungsschellen	542
Madenschrauben	157
Magnetspiegelbefestigungen	528
Magnet-Ventilstopfen	446, 447
Manometer	806
Manschetten	406, 412–414
Maschinenschrauben	572–575
matt schwarze Schlauchverblendung	327
matt weiß Schlauchverblendung	327
Membran-Dichtung	471
Membranen	471
Messing Haarsiebe	57
Messing mattschwarz	328
Messing-Spreizdübel	558
Meterware Kugelketten	440
Meterware Patentketten	440
Mischdüsen	257 -259
Mischdüseneinsätze	257, 258
Mischdüsen-Schlüssel	258, 259
Mischer	270
Montagebänder	452
Montageschienen	548
Montagewinkel	550
Moosgummi	471
MS-Holzschrauben	568–570
MS-Klemmschalen	497
Mület®-Trumpf®-WC-Abgangsverbinder	410
Mület®-Trumpf®-WC-Verbinder	404–407
Mület®-Urinal-Verbinder	408
Mület®-WC-Verbinder	405
Mundspülbecher	151
Mundspülgläser	151
Muttern	56, 382, 549, 560
Mutternset	56
MW Ablaufgarnituren	88
MW Betätigungsgriffe	94
MW Fertigmontagesets	88
MW Rohmontagesets	88
MW Stopfen	94
MWT Ablaufgarnituren	89
MWT Betätigungsgriffe	94
MWT Fertigmontagesets	89
MWT Rohmontagesets	89
MWT Stopfen	94
Nageldübel	567
Nagelschellen	562
NBR O-Ring–Sortiment	468, 469
NBR O-Ringe	468
NBR-Dichtungen	490
neo-fermit	454
Netzstecker	233
Netzteile	233
Niederdruck Batterien	242, 243, 247
Niederdruck Einhebelmischer	234, 237, 238
Niederdruck-Mischdüsen	257
Nippel	260, 261, 380, 381, 412–414
Nippelstange	801
Nirosta-Sieboberteile	53
Nirosta-Ventiloberteile	53, 87
Nostalgie-Oberteile	264
Nylon-Flossendübel	559
Oberteile	233, 262–265, 347
O-Ringe	58, 455, 479–484, 503
Oslo Gussradiatoren	676–679
Oval-Schraubrohrschellen	544
Panzerschläuche	363–369
Papierhalter	96, 116, 120, 124, 125, 127, 137, 161, 162,
Parallelverbinder	557
Patentketten	440
Patentketten-Kettengarnituren	439
Patentketten-Meterware	440
PE Dichtungen	467
PE-Ringe	490
Pexschläuche	360–362
Pimmänner	257
plastic-fermit	454
Platten zu Spenglerschrauben	576–581
PP Schubrosetten	85
Premium XP Dichtungen	468
Premium-Flanschdichtungen	488
Premium-Ringe	478
Probeentnahmeventile	339
Profi-Verknotungsdübel	559
PTFE-Gewindedichtbänder	454
Pumpenverschraubung	807
Pumpfixe	452
Pumpfix-Stiele	453
Quetschen	348
Quetschringe	503
Quetsch-T-Verschraubungen	350, 351
Quetschverschraubungen	348–353
Quetsch-Winkel-Verschraubungen	349
Radiatorverschraubung	795
Raffhaken	179
Rändelmutter	62
Rändelmuttern	56, 85
Rastbuchsen	265
Raumschafferbögen	49, 50, 82
Raumschaffer-Geruchverschlüsse	39
Raumspar Geruchverschlüsse	26, 36, 72, 73
Red-Doppelmuffen	385
Red-Doppelnippel	383
Red-Stücke	260, 261
Reduzierringe	85
Reduzierstück	84
Reduzierstücke	384, 561
reduzierte Schlauchverschraubungen	495
Reduzierverschraubungen	51
Red-Verlängerungen	384
Redverschraubungen	348
Reinigungswellen	453
Reparatur-Schließen	450
Reservepapierhalter	127
Reserverollenhalter	96, 97, 116, 161
Retroventil	792, 793
Revisionsrahmen	514, 515
Ringe	355
Ringhalter	135, 443
Rinneisennägel	582
Rohmontagesets	88–92
Rohrbelüfter	52, 85, 346
Rohrbögen	402
Rohrclipse	564
Röhren Geruch-verschlüsse	30–37, 61, 75–77
Rohrhaken	565, 566
Rohrschellen	540–544
Rohrschellensets	543
Rohrspanner	173, 177

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Rohrverschraubungen	512, 807
Rollen	153
Rollen Kugelkette	440
Rollringe	494
Rosetten	85, 416–432
Rückenstützen	161
Rückflussverhinderer	227, 351
Rückschlagventile	390
Rückstauverschlüsse	83
Rundbügel	552
Rundbügellaschen	552
Sanitär-Oberteile	251, 262–265
S-Anschlüsse	266, 267
Sattelflansche	550
Saug Kupplungen	499, 500
Sauger-Schlauchtüllen	511–512
S-Ausläufe	254–256
Schaftventil	60
Schaftventile	14–18
Schallschutzfüße	373
Schallschutzsets	451, 452
Schallschutzstreifen	452
Scharnierrosetten	432 437
Schiebemuttern	549
Schiebeschlitten	550
Schienen	548
Schienenbügel	548
Schienenkonsolen	548
Schienenverbinder	551
Schlangenkettengarnituren	439
Schlauch	48
Schlauchadapter	225
Schlauchanker	374
Schlauchanschlusssets	53, 79, 80
Schlauchanschlussstücke	501, 502
Schlauchhalter	225
Schlauchplatzsicherungen	374
Schlauchschellen	516–523
Schlauchschellen-Endlosbänder	524
Schlauchschellen-Schraubendreher	524
Schlauchstücke	498
Schlauchtüllen	511, 512
Schlauchverbinder	496, 497, 502
Schlauchverschraubungen	495, 496
Schließen	449, 450
Schlitzrohre	177
Schlüssel	258, 347, 801
Schlüsselketten	439
Schlüsselschrauben	556, 557
Schmutzfänger	391, 395
Schmutzfänger-Eckventile	334
Schmutzfilter-Rückschlagventile	390
Schnelleindreher	547
Schnellmontage-Gleiter	226
Schrägsitz-Rückschlagventile	390
Schrägsitz-Ventil	334
Schraubendreher	524
Schraubenrosetten	423, 538
Schraubrohrschellen	540–544
Schubrosetten	53, 85, 423–427
Schutzkappen	551
Schwallbrausen	218
Schwammkörbe	140–144
Schweizer Anschlussverschraubungen	267, 268
Schwenkventile	249
Schwerlast-Befestigungen	533, 534
Schwimmerdichtungen	471
Schwimmerstöpsel	472
Sechskant Schlauchtüllen	511
Sechskantholzschrauben	556, 557
Sechskantmuttern	560
Seelen	262
Seifenkörbe	108, 118, 122, 143–146,
Seifenschalen	103, 104, 117, 118, 122, 132, 139, 151, 163, 167, 227
Seifenspender	119, 122, 133
Seitenbrauseköpfe	218
Selbstschlussarmaturen	232
Selbstschluss-Waschtischarmaturen	230–232
Senkkopf-Bohrschrauben	567
Senkkopfschrauben	571
Sensor-Armaturen	228,229, 231, 232
Setzeisen	562, 563
S-Form Bördelrohre	45
S-Haken	450
Sicherheitsventil	806
Sicherungsring	449
Sicken-Nippel	414
Siebdichtungen	227
Siebe	57, 391–394, 448
Siebeinlaufventil	60
Sifon-Manschette	414
Sifon-Nippel	414
Sifonrosetten	424
Silikon Spülkastenscheibe	469
Silikonschläuche	356–359
Simplex-Schrauben	56
Siphonbögen	51
Siphone	22–43, 61, 67–79
SML Außenringe	493, 494
SML Innenringe	494
Solar-Rohrschellen	544
Spax Halbrundkopfschrauben	571
Spax Senkkopfschrauben	571
Spender	151
Spenglerschrauben	576–581
Spiegel Distanz Set	528
Spiegelklammern	526–529
Spiegel-Klebebänder	529
Spiegelschrauben	529
Spiralschläuche	84
Splentringe	449
Springringe	449
Spritzdüsen	504–507
Spritzen	508, 509
Spritzschutzhalter	167
Spülbögen	401, 402
Spulen	453
Spülen Geruchverschlüsse	67–71
Spülendurchführungen	351
Spülenventile	60–64
Spülenverstärkung	240
Spülkastenscheiben	471
Spülmaschinenschläuche	370–372
Spülrohrbänder	400
Spülrohrbögen	399, 400
Spülrohr-Doppelmuffen	399
Spülrohre	396–398
Spülrohrsets	403
Spülrohrverbinder	404–407
Spülrohr-verlängerungen	398, 399, 402
Spültisch-Einhandmischer	237, 238
Spültisch-Einlochbatterien	247
Spültisch-Wand-Einhandmischer	236
SSQ® Kupplungen	46
Stahlradiatoren	740–757
Stahlradiatoren gepulvert	720–737
Stahlradiatoren grundiert	740–757
Stahlradiatoren lackiert	720–737
Standard-Excenterstopfen	21
Standfuß	804
Standhahnringe	450
Standkonsole	804
Standrohre	52, 82, 93, 805
Standrohrventile	17, 60, 64
Standrohrverschraubungen	512
Stand-Schwenkventile	244
Standseifenkörbe	146
Standventile	235, 243, 244
Steckschlüssel	251, 347
Steckschlüssel-Oberteile	347
Stegrosetten	432
Steiler® SSQ® Kupplungen	46
Steiler®-Abfluss-Zwischenstücke	45, 62
Steiler®-Distanzstücke	45
Steiler®-Doppel-Ventile	334
Steine	395
Stiele	453
Stockholm Gussradiatoren	682–693
Stockschrauben	546, 547
Stopfen	20, 21, 86, 94, 376, 388, 446, 447, 793, 799–801

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Stopfenventile	6–14
Stöpsel	472
Stützgriffe	159
Tauchrohre	44, 45, 57, 62, 80, 81
Tauchrohrverlängerungen	51
Teleskop-Bewässerungsregner	508
Thermostatkopf	794
Thermostatventil	794, 795
Toilettenbürstengarnituren	98, 99, 116, 117, 120, 121, 126, 137
Trägerklammern	549
Trägerkrallen	550
Trapezhänger	551
Trichter	81
Trinkwasserschläuche	356–362
Trumpf®-WC-Abgangsverbinder	410
Trumpf®-WC-Verbinder	404–407
T-Stücke	51, 177, 338, 350, 376, 387
T-Verschraubung	350, 351
TW Ablaufgarnituren	91
TW Fertigmontagesets	91
TW Rohmontagesets	91
U-Ausläufe	255
Übergangsstücke	260, 261
Überlaufrosetten	95
Überlaufverblendung	448
Überwurfmutter	56, 271
Unitasmanschetten	405, 406
Universal Handtuch- und Badetuchhalter	114
Universal Hohlraumdübel	559
Universalablaufbögen	374
Universal-Anschlussventile	337
Universal-Befestigungen	530
Universal-Excenterstopfen	20
Universal-Haken	565, 566
Universalkörbe	108, 147, 149
Universalstopfen	54, 86, 447
Universalventile	6, 7
Unterbau-Handtuchhalter	129
Unterlegscheiben	538, 560, 561
Unterputzventile	250
Untertischventile	338, 339
UP-Geruchverschlüsse	78
UP-Oberteile	251
UP-Ventil-Rosetten	423
UP-Ventil-Verlängerungen	252
Urinal-Befestigungen	533–535
Urinal-Einbauset	408, 409
Urinalglocken-Rosetten	422
Urinal-Schmutzfänger	394, 395
Urinalsiebe	391–394
Urinalspüler	232
Urinal-Verbinder	407–409
Urinal-WC-Steine	395
Ventildichtungen	494
Ventile	14–19, 344
Ventiloberteile	53, 87, 347
Ventilsiebe	94
Ventilstopfen	54, 86, 446, 447
Ventilunterteile	53, 54
Verbinder	405–409
Verbinderrosetten	422
Verbindungsschlauch	48
Verbindungsstücke	171
Verblendungsset	327
verchromte Kupferrohre	354, 355
Verdrillsicherung	227
Verlängerungen	79, 252, 377–380, 398, 399
Verlängerungsrohre	46, 82, 85, 402
Verlängerungsschläuche	257
Verlängerungs-Sets	554
Verschlussrosetten	56
Verschraubungsdichtungen DIN 30653	464
Verstellrohre	44–46, 62, 80, 81
Verteiler	213
Verteilerstücke	375, 509–511
Vollhahnscheiben	475
Vormischer	270
Vorratsflaschen	112
VW Ablaufgarnituren	93
VW Ventilsieb	94
Wandanschlussbögen	111, 222, 223, 346
Wandeinbau-Geruchverschlüsse	42, 43
Wandhalter	210, 223–225, 802
Wandlaschen	537
Wandleuchten	111
Wandrohre	48, 62
Wandscheiben	352, 384
Wandschlauchhalter	376
Wand-Schwenkarmaturen	232
Wand-Schwenkventile	249
Wand-Selbstschlussarmaturen	232
Wand-Spültischbatterien	247–249
Wandstützgriffe	158
Wand-WC-Anschluss-Set	412
Wannendrehsitze	166
Wannen-Einhebelmischer	236
Wanneneinläufe	269
Wannengriffe	101, 102, 130
Wannenklemmgriffe	166
Wannenrandanschlusswinkel	269
Wannenrundläufe	165
Wannensets	182, 184–194
Wannenzulaufschläuche	370
Wäscheleine	134
Waschmaschinen-ablaufschläuche	373, 374
Waschmaschinenschläuche	370–372
Waschtischarmaturen	228–232
Waschtisch-Befestigungen	533–537
Waschtisch-Einhandmischer	234
Waschtisch-Einlochbatterien	242–244
Waschtisch-Stützgriffe	168
Wasser-Spar-Sets	210
Wasserstandsringe	475
Wasserzählerbügel	389
Wasserzähler-Verschraubungen	389
WC-Anschluss-Set	412
WC-Anschlussstutzen	411, 412
WC-Befestigungen	530–532
WC-Bürstenhalter	162
WC-Dichtungsmanschette	412
WC-Kappen	538
WC-Papierhalter	162
WC-Reserverollenhalter	161
WC-Rückenstützen	161
WC-Spülrohrverbinder	404–407
WC-Steine	395
WC-Stützgriffe	161
WC-Verbinder	404–407
Windeisen	801
Winkel	47, 84, 385, 386
Winkeldeckenstütze	173
Winkel-Euro-Unitasmanschetten	405
Winkelgriffe	159
Winkelhahnanschlussstücke	501
Winkelkonsolen	550
Winkel-Red-Verschraubungen	348
Winkelschlauch-verschraubungen	496
Winkel-Unitasmanschetten	406
Winkelverschraubungen	349
WKV-Rosetten-Sets	432
W-Nippel	414
Y-Stücke	375, 499
Y-Verteilerstecker	502
Zapfhahn-Anschlussventile	336, 337
Zapfventil	344
Zapfventile	340–344
Zick-Zack	452
Zierrosetten	529
Zöpfe	453
Zugknopf-Excentergarnituren	20
Zugknopf-Garnituren	54
Zugstangen	54
Zweiwegehähne	511
Zweiwege-Verteilerstücke	503, 509–511
Zwischenstücke	45, 62

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
100007	406
100010	740
100014	406
100016	6
100023	7
100030	7
100036	6
100044	7
100045	407
100047	15
100048	6
100054	15
100061	16
100069	406
100076	406
100078	20
100083	406
100084	406
100085	19
100086	20
100092	21
100104	20
100108	18
100109	740
100113	407
100115	15
100118	21
100120	404
100134	18
100137	404
100138	404
100139	30
100146	33
100151	404
100153	32
100159	33
100160	35
100164	31
100177	36
100178	36
100183	33
100184	37
100191	38
100207	40
100208	740
100212	407
100214	41
100220	41
100221	41
100225	36
100229	405
100233	36
100236	405
100237	405
100238	44
100243	405
100245	44
100250	405
100252	44
100269	44
100276	44
100283	44
100290	44
100298	404
100304	404
100306	48
100311	404
100313	48
100314	740
100320	48
100328	404
100335	404
100337	48
100341	48
100342	404
100344	48
100351	48
100359	405
100368	48
100375	48
100382	46
100387	16
100391	46
100398	46
100399	46
100400	16
100405	46
100412	45
100413	740
100417	20
100429	45
100431	21
100436	45
100443	62
100447	18
100450	45
100467	46
100468	45
100474	47
100481	47
100498	47
100504	47
100511	48
100522	740
100528	48
100535	48
100542	48
100559	49
100566	49
100573	49
100580	51
100597	53
100603	53
100609	44
100610	53
100622	44
100627	54
100628	740
100634	54
100637	45
100641	54
100647	56
100658	56
100665	56
100672	56
100683	56
100686	56
100689	59
100692	59
100696	56
100702	53
100712	59
100719	53
100724	79
100726	52
100727	740
100788	58
100790	58
100794	78
100795	58
100796	78
100801	58
100812	59
100818	58
100825	57
100827	59
100832	58
100838	59
100849	63
100850	740
100856	63
100862	63
100863	60
100870	65
100877	59
100887	65
100890	58
100894	78
100900	68
100911	58
100917	68
100924	70
100931	70
100948	71
100949	740
100955	73
100958	71
100962	77
100979	77
100986	76
100993	76
101005	416
101006	81
101010	416
101013	81
101015	416
101020	416
101025	416
101028	404
101030	416
101035	416
101037	83
101040	416
101044	87
101045	83
101050	416
101051	87
101062	740
101068	86
101075	86
101082	86
101099	86
101105	86
101112	86
101129	85
101136	85
101143	85
101150	80
101161	740
101167	79
101181	79
101198	86
101204	86
101205	416
101210	416
101211	88
101215	416
101220	416
101225	416
101228	89
101229	89
101230	416
101235	416
101240	416
101242	90
101250	416
101259	91
101266	92
101273	93
101274	740
101280	88
101297	91
101303	92
101305	37
101310	88
101311	89
101327	91
101355	61
101389	92
101395	91
101397	740
101440	6
101457	6
101464	6
101471	6
101488	6
101495	6
101501	20
101512	740
101518	20
101525	20
101532	20
101549	20
101556	20
101563	20
101587	18
101594	18
101600	18
101611	740
101617	18
101624	18
101631	18
101648	33
101655	33
101662	33
101679	33
101686	33
101693	33
101696	56
101709	33
101716	38
101717	740
101723	38
101724	79
101726	85
101730	38
101747	38
101754	38
101761	38
101778	41
101785	41
101792	41
101808	41
101815	41
101822	41
101839	44
101840	740
101846	44
101853	44
101855	94
101860	44
101877	44
101884	44
101891	90
101892	44
101899	45
101907	90
101912	45
101914	94
101921	94
101932	94
101936	94
101938	94
101952	95
101953	741
101955	94
101969	94
101974	94
101976	94
101983	93
101990	93
102003	82
102010	90
102013	74
102027	55
102034	57
102041	46
102065	54
102066	741
102096	54
102102	86
102157	145
102163	33
102164	145
102165	741
102171	145
102188	146
102195	147
102201	147
102218	148
102225	148
102232	396
102245	126
102249	396
102256	396
102263	396
102270	397
102281	741
102287	397
102294	399
102300	399
102306	44
102312	424
102317	399
102324	398
102331	398
102335	424
102341	424
102342	46
102347	78
102353	424
102355	42
102360	125
102366	79
102379	42
102382	43
102385	46
102387	741
102389	50
102393	58
102395	43
102406	424
102414	424
102416	50
102420	50
102423	58
102430	45
102433	50
102435	155
102437	52
102441	52
102442	60
102447	155
102451	58
102454	38
102459	52

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
102475	50
102478	6
102485	20
102492	18
102493	741
102508	41
102515	81
102519	18
102522	81
102528	83
102531	6
102533	20
102535	83
102539	85
102541	83
102546	44
102550	83
102553	49
102565	55
102573	55
102584	55
102585	55
102591	45
102605	18
102614	80
102615	741
102638	53
102643	53
102657	53
102669	60
102673	34
102683	72
102690	72
102706	72
102714	741
102724	79
102725	67
102738	68
102742	69
102744	55
102745	39
102755	73
102764	75
102765	75
102773	76
102775	51
102781	77
102782	51
102788	39
102789	40
102795	39
102799	50
102801	42
102803	50
102830	741
102855	73
102859	44
102867	423
102943	741
103017	124
103024	124
103031	125
103048	127
103049	741
103055	128
103062	128
103079	131
103086	153
103093	130
103109	130
103116	130
103123	130
103130	130
103147	130
103154	130
103161	131
103178	131
103179	741
103185	131
103192	132
103208	146
103210	54
103212	396
103215	54
103229	397
103236	397
103239	153
103253	54
103274	399
103278	741
103281	399
103369	399
103377	741
103385	399
103405	416
103410	416
103415	416
103420	416
103425	416
103430	416
103435	416
103438	44
103440	416
103445	44
103450	416
103452	44
103460	35
103468	174
103469	44
103475	174
103476	44
103482	174
103483	44
103490	44
103499	174
103505	174
103506	44
103507	40
103510	54
103512	174
103519	174
103521	55
103529	174
103533	174
103536	174
103543	174
103544	741
103550	174
103555	174
103560	174
103565	177
103567	174
103574	174
103581	174
103592	174
103598	175
103604	175
103606	48
103609	174
103611	175
103613	48
103615	174
103620	48
103622	174
103628	178
103629	45
103635	175
103636	178
103637	48
103641	48
103642	175
103643	741
103644	48
103647	178
103652	177
103655	49
103659	175
103664	174
103666	175
103673	175
103674	47
103677	174
103678	173
103680	177
103681	47
103698	47
103703	176
103704	47
103710	176
103727	176
103734	176
103738	49
103741	176
103753	49
103758	176
103759	49
103764	49
103765	176
103766	49
103772	176
103789	176
103790	741
103796	176
103802	176
103805	416
103810	416
103815	416
103819	176
103820	416
103822	49
103825	416
103826	176
103830	416
103833	176
103835	416
103840	416
103850	416
103857	176
103864	176
103871	176
103881	49
103888	176
103895	176
103896	741
103901	176
103918	176
103929	176
103963	178
103987	149
103994	55
104007	145
104014	145
104015	741
104021	145
104038	145
104045	145
104052	145
104069	145
104076	148
104083	148
104090	148
104106	148
104113	148
104114	741
104115	132
104120	148
104125	133
104137	148
104139	133
104141	133
104144	149
104151	149
104168	149
104175	149
104182	149
104199	149
104205	149
104212	396
104229	397
104236	397
104243	400
104247	400
104250	400
104267	400
104274	399
104279	399
104281	399
104298	150
104304	150
104311	147
104317	143
104328	149
104335	146
104337	143
104355	143
104369	399
104377	140
104385	399
104394	142
104403	127
104408	46
104417	141
104434	114
104438	144
104441	114
104452	144
104458	114
104465	51
104472	396
104479	144
104481	51
104489	396
104496	397
104502	399
104504	142
104517	124
104519	399
104523	142
104524	125
104526	399
104533	398
104540	398
104547	140
104557	396
104561	140
104564	396
104571	397
104580	38
104584	38
104585	141
104595	31
104599	141
104601	39
104611	88
104612	140
104628	89
104638	141
104650	742
104663	58
104664	142
104673	58
104680	88
104685	58
104729	89
104763	742
104767	46
104793	128
104805	126
104809	128
104812	126
104816	129
104821	126
104830	126
104849	126
104855	126
104861	134
104863	126
104870	126
104884	126
104885	47
104892	174
104909	742
104946	47
104953	47
104960	47
104977	47
104984	47
105022	742
105121	742
105124	398
105138	398
105142	398
105146	34
105155	398
105227	742
105315	398
105326	742
105349	19
105356	175
105363	175
105370	12
105394	15
105396	153
105400	174
105409	13
105417	396
105424	396
105425	742
105431	396
105445	44
105448	396
105452	44
105455	397
105462	397
105469	44
105476	44
105479	20
105480	16
105481	15
105482	14
105483	44
105484	14
105485	17
105486	124
105487	17
105490	44

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
105493	15	105981	398	106412	169	106810	41	107229	171	107478	51
105502	15	105990	402	106414	24	106811	77	107235	171	107480	16
105509	11	105992	742	106415	31	106813	170	107240	171	107484	8
105516	54	106015	7	106416	8	106835	170	107241	172	107489	82
105524	11	106018	176	106421	9	106838	41	107249	17	107491	8
105530	398	106025	176	106422	32	106842	170	107253	17	107495	82
105547	398	106049	130	106425	169	106845	41	107256	171	107497	16
105554	114	106055	7	106431	169	106859	170	107262	177	107503	17
105555	742	106063	176	106438	9	106866	170	107268	52	107505	82
105561	114	106070	177	106442	8	106872	37	107269	172	107510	17
105578	114	106077	173	106445	9	106873	170	107271	171	107514	82
105609	12	106085	14	106447	169	106874	48	107274	52	107525	12
105619	52	106087	398	106452	9	106884	71	107281	172	107527	17
105646	175	106088	742	106455	169	106885	170	107284	171	107534	14
105653	175	106094	177	106461	169	106890	743	107285	52	107539	12
105661	56	106109	23	106469	9	106891	170	107291	52	107541	14
105671	742	106122	23	106470	169	106907	170	107293	171	107552	743
105677	124	106124	409	106476	9	106916	170	107297	172	107554	48
105684	174	106148	74	106481	169	106922	170	107300	52	107557	48
105691	114	106155	75	106483	9	106955	171	107305	173	107558	14
105707	114	106162	75	106490	9	106989	743	107308	171	107562	48
105709	13	106177	28	106495	169	107005	170	107312	51	107565	54
105714	114	106179	76	106507	742	107008	396	107315	52	107572	24
105721	114	106186	76	106508	169	107011	170	107316	171	107596	57
105729	13	106193	6	106512	169	107013	14	107324	171	107638	47
105735	13	106194	742	106528	9	107015	397	107329	52	107644	14
105745	175	106205	7	106533	169	107024	170	107330	743	107651	743
105748	13	106209	129	106540	169	107029	14	107331	171	107652	11
105752	175	106216	129	106542	177	107031	14	107336	56	107658	14
105769	174	106223	129	106557	169	107033	14	107343	54	107663	16
105770	742	106230	176	106562	169	107043	170	107347	171	107675	29
105776	178	106247	86	106572	47	107044	16	107349	59	107681	16
105809	13	106252	44	106578	169	107055	170	107350	16	107688	28
105813	175	106269	44	106589	169	107060	400	107354	171	107691	16
105820	398	106283	22	106592	169	107064	170	107355	10	107701	29
105835	11	106288	153	106601	169	107071	170	107364	52	107750	743
105837	398	106293	742	106613	743	107077	51	107367	15	107768	154
105848	11	106331	8	106615	169	107084	399	107374	15	107800	19
105851	400	106339	13	106643	174	107085	19	107381	15	107809	12
105869	742	106341	30	106653	169	107089	170	107398	15	107818	17
105875	400	106346	13	106668	169	107091	399	107404	15	107823	17
105879	179	106348	31	106674	176	107095	170	107406	82	107824	22
105899	401	106353	34	106675	169	107108	743	107411	15	107842	11
105904	401	106355	32	106681	176	107121	177	107415	82	107849	743
105905	401	106358	8	106684	169	107145	157	107422	82	107878	20
105908	401	106360	13	106692	169	107152	157	107428	15	107891	12
105912	401	106366	17	106696	56	107154	16	107431	82	107931	17
105929	401	106372	17	106697	8	107155	49	107435	16	107944	17
105930	403	106374	8	106710	8	107163	49	107436	743	107948	743
105935	402	106376	9	106716	169	107169	157	107442	16	107954	174
105936	402	106377	12	106723	8	107172	49	107446	82	108029	26
105940	402	106384	8	106729	8	107176	157	107455	17	108036	26
105943	402	106385	17	106734	169	107183	157	107458	82	108043	26
105945	402	106391	8	106743	743	107190	157	107459	16	108044	743
105950	399	106396	9	106751	170	107202	171	107463	82	108050	26
105955	403	106398	17	106769	170	107206	58	107464	56	108055	41
105958	399	106402	742	106773	154	107207	743	107466	16	108067	26
105965	401	106403	8	106783	154	107208	172	107468	17	108074	26
105967	399	106405	169	106788	170	107215	171	107471	56	108081	26
105974	399	106407	47	106795	170	107216	58	107472	82	108098	21
105980	402	106409	8	106803	45	107224	172	107473	16	108104	21

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
108111	21	108642	11	109538	62	111265	43	111913	393	114123	181
108128	21	108647	18	109542	11	111266	745	111920	393	114129	191
108135	21	108649	328	109569	62	111302	67	111937	393	114130	181
108142	21	108654	326	109575	60	111305	84	111944	395	114136	193
108159	21	108656	326	109611	11	111319	67	111951	395	114143	193
108160	743	108661	23	109620	60	111320	84	111976	745	114150	189
108166	86	108665	326	109631	744	111335	84	111982	391	114167	189
108173	194	108673	326	109641	27	111340	69	111999	392	114174	190
108180	396	108674	23	109651	52	111350	84	112002	393	114181	190
108197	396	108678	330	109657	27	111357	69	112019	394	114209	186
108203	397	108684	326	109665	60	111365	745	112082	745	114212	183
108210	175	108686	743	109682	35	111366	84	112090	424	114228	185
108212	172	108688	330	109737	744	111380	84	112119	394	114233	185
108227	396	108733	12	109836	744	111388	70	112188	745	114259	210
108234	396	108735	329	109866	133	111395	70	112287	745	114260	746
108237	172	108785	18	109881	136	111404	84	112386	745	114266	210
108241	397	108788	329	109896	136	111421	84	112480	424	114273	209
108253	172	108821	217	109903	136	111425	70	112485	745	114279	204
108254	24	108851	328	109935	744	111432	70	112490	72	114280	210
108259	743	108854	326	110006	407	111463	71	112506	72	114359	746
108265	176	108886	326	110048	26	111464	745	112507	80	114389	209
108272	176	108890	175	110054	744	111494	71	112545	81	114402	209
108277	172	108899	327	110071	25	111500	80	112567	424	114434	204
108289	176	108905	12	110074	26	111510	424	112584	745	114442	203
108296	174	108909	10	110105	408	111517	80	112620	67	114452	216
108304	172	108912	327	110112	408	111531	84	112665	61	114457	204
108324	9	108935	10	110125	409	111548	83	112683	745	114458	210
108325	172	108937	218	110131	26	111554	84	112699	68	114461	202
108354	172	108953	328	110162	408	111563	745	112700	68	114462	207
108358	743	108969	326	110170	744	111565	424	112717	68	114465	201
108378	172	108975	218	110269	744	111570	424	112799	745	114469	216
108392	16	108982	327	110368	744	111576	84	112898	745	114474	207
108405	173	108995	327	110426	423	111579	82	112997	745	114477	201
108426	7	109026	25	110455	25	111580	424	113056	58	114483	203
108427	173	109028	25	110467	744	111596	85	113061	58	114486	208
108439	7	109030	26	110566	744	111609	82	113080	424	114489	746
108462	16	109031	49	110665	744	111616	45	113119	394	114491	202
108464	743	109149	37	110690	424	111630	85	113499	746	114497	203
108516	11	109156	61	110736	25	111661	85	113502	423	114501	217
108523	11	109160	35	110764	744	111678	80	113519	423	114503	202
108531	11	109194	38	110863	744	111679	745	113570	424	114511	207
108547	11	109200	61	110911	409	111685	80	113598	746	114512	204
108554	329	109207	40	110925	409	111692	80	113697	746	114518	217
108559	11	109211	744	110937	409	111708	80	113796	746	114524	222
108563	11	109215	21	110955	409	111715	80	113895	746	114525	217
108574	11	109309	60	110972	744	111722	80	113994	746	114527	201
108579	174	109310	744	111005	82	111778	745	114006	191	114532	218
108580	743	109316	60	111012	82	111791	73	114009	191	114533	222
108583	11	109330	62	111036	84	111792	36	114013	194	114535	208
108584	10	109337	60	111043	84	111807	74	114020	194	114549	218
108591	11	109341	62	111067	424	111814	74	114037	189	114556	58
108592	10	109347	62	111068	745	111821	85	114040	189	114563	216
108594	10	109354	62	111081	84	111838	391	114044	189	114575	215
108604	11	109385	62	111098	63	111845	391	114051	190	114587	424
108613	11	109392	62	111167	745	111852	391	114068	190	114595	746
108623	22	109411	22	111203	64	111869	392	114071	190	114600	217
108628	11	109419	26	111210	64	111876	392	114084	194	114624	220
108632	18	109423	744	111227	64	111877	745	114090	424	114631	220
108633	328	109453	62	111234	65	111883	392	114100	746	114647	223
108634	328	109526	24	111241	66	111890	392	114105	226	114648	220
108636	11	109532	744	111258	66	111906	393	114112	180	114651	220

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
114653	223
114655	220
114662	223
114674	223
114678	223
114684	223
114686	223
114693	223
114694	746
114705	222
114709	227
114712	222
114721	222
114728	218
114734	218
114736	222
114744	227
114747	222
114753	225
114754	216
114757	222
114761	227
114768	222
114775	222
114776	225
114782	207
114785	227
114789	223
114792	226
114793	746
114794	223
114802	222
114808	226
114811	222
114815	227
114816	225
114823	205
114827	224
114838	224
114841	223
114842	223
114846	192
114852	223
114853	224
114854	223
114856	225
114860	224
114862	224
114877	224
114884	224
114898	225
114908	227
114918	225
114921	191
114924	205
114928	227
114933	222
114938	194
114942	222
114945	189
114946	746
114952	190
114963	225
114976	189
114983	192
114990	346
114991	346
114994	346
114995	346
115003	242
115010	242
115027	242
115034	242
115052	746
115067	424
115085	424
115102	242
115119	242
115126	242
115133	193
115139	242
115151	746
115153	242
115157	189
115164	242
115171	242
115188	242
115201	244
115218	244
115225	244
115232	244
115250	746
115258	235
115265	235
115294	243
115300	244
115317	244
115324	244
115331	244
115349	746
115355	244
115362	244
115379	244
115386	244
115394	244
115447	247
115454	247
115455	747
115461	247
115478	247
115481	247
115539	247
115546	247
115553	247
115554	747
115560	247
115591	247
115607	247
115614	247
115621	247
115653	747
115702	248
115718	248
115722	248
115739	248
115744	249
115751	249
115762	747
115768	249
115775	249
115805	244
115812	244
115829	244
115836	244
115850	245
115861	747
115867	245
115874	245
115881	245
115904	245
115911	245
115928	245
115935	245
115942	246
115959	246
115960	747
115966	246
115973	246
116000	195
116017	195
116024	195
116031	195
116048	195
116055	195
116056	747
116062	195
116079	195
116086	195
116093	195
116109	195
116116	195
116123	195
116130	195
116147	195
116153	198
116154	198
116161	198
116168	198
116177	198
116178	198
116179	747
116181	198
116185	198
116192	198
116195	198
116208	197
116215	197
116222	197
116239	197
116246	197
116253	197
116260	197
116277	197
116278	747
116286	197
116291	197
116307	196
116314	196
116321	196
116338	196
116345	196
116352	196
116365	196
116376	196
116377	747
116387	196
116392	196
116401	196
116412	197
116413	195
116415	196
116420	195
116426	196
116427	197
116434	197
116435	196
116437	195
116441	196
116444	195
116445	197
116451	197
116454	196
116460	196
116467	197
116472	196
116476	747
116477	197
116487	196
116498	196
116518	226
116520	226
116522	226
116525	226
116527	197
116531	197
116544	195
116555	226
116558	195
116569	195
116572	195
116583	196
116592	747
116596	196
116598	226
116604	198
116612	198
116628	197
116631	197
116645	195
116657	195
116663	195
116676	195
116689	195
116691	747
116710	423
116775	210
116786	202
116790	747
116792	226
116794	226
116796	226
116798	226
116872	198
116884	198
116896	747
116897	198
116901	226
116905	198
116912	198
117008	747
117015	423
117027	423
117045	231
117069	231
117114	747
117151	232
117182	229
117199	229
117212	229
117213	747
117229	229
117236	232
117248	228
117256	228
117264	233
117276	233
117304	228
117316	228
117322	747
117421	747
117656	233
117663	233
117717	233
117823	233
117916	748
118004	230
118015	423
118022	748
118027	423
118028	231
118035	230
118059	232
118066	230
118121	748
118127	232
118220	748
118319	748
118325	270
118418	748
118517	748
118616	748
118706	423
118715	748
118814	748
118913	748
118956	233
118967	233
118974	233
118981	233
118994	233
119012	182
119015	423
119016	182
119026	748
119034	184
119036	184
119055	185
119058	185
119076	186
119079	186
119094	184
119097	184
119142	184
119146	184
119156	748
119162	185
119166	185
119204	184
119207	184
119272	748
119302	186
119372	182
119385	748
119469	183
119472	182
119484	748
119514	211
119541	212
119613	748
119722	748
119821	749
119920	749
120015	749
120114	749
120213	749
120296	412
120302	412
120322	749
120421	749
120520	749
120567	428
120619	749
120718	749
120817	749
120916	749
121022	749
121067	428
121128	749
121227	749
121326	749
121425	749
121510	428
121541	749
121545	266
121550	266
121560	266

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
121570	428	125355	751	127175	752	130257	413	135111	757	140234	221
121580	428	125454	751	127274	752	130264	413	135210	757	140241	217
121590	428	125553	751	127373	752	130271	413	135309	757	140258	216
121640	749	125662	751	127482	752	130273	238	135408	757	140265	216
121739	749	125761	751	127581	752	130288	413	135507	757	140272	218
122065	428	125860	751	127680	752	130303	238	135606	757	140289	213
122090	428	125959	751	127779	753	130304	754	136207	720	140296	213
122241	750	126009	372	127878	753	130341	238	136306	720	140425	213
122254	428	126016	372	127977	753	130403	754	136405	720	140433	722
122340	750	126023	372	128015	428	130419	236	136504	720	140494	220
122439	750	126030	372	128073	753	130426	236	136603	720	140542	722
122538	750	126085	372	128182	753	130512	754	136712	720	140562	220
122570	428	126092	372	128281	753	130611	754	136818	720	140631	221
122637	750	126108	372	128380	753	130710	754	136917	720	140642	221
122725	428	126115	372	128479	753	130809	754	137013	720	140648	722
122736	750	126125	428	128505	428	130862	240	137122	720	140655	221
122835	750	126160	372	128578	753	130875	239	137221	720	140661	269
122934	750	126177	372	128677	753	130884	240	137320	720	140678	221
123040	750	126184	372	128783	753	130891	240	137419	720	140688	221
123080	428	126191	372	128892	753	130892	239	137518	720	140692	269
123085	428	126207	372	128991	753	130908	754	137617	720	140708	269
123146	750	126214	372	129015	428	130914	239	137716	720	140713	181
123245	750	126221	372	129087	753	130937	239	137815	720	140722	269
123344	750	126238	372	129186	753	130951	239	137914	720	140734	181
123443	750	126245	372	129691	754	131004	755	138020	721	140745	180
123552	750	126252	372	129790	754	131103	755	138119	721	140752	180
123651	750	126306	373	129889	754	131212	755	138218	721	140754	722
123750	750	126313	373	129988	754	131311	755	138317	721	140805	219
123849	750	126320	373	130004	412	131410	755	138416	721	140812	219
123948	750	126337	373	130006	234	131509	755	138515	721	140824	219
124012	178	126339	374	130011	412	131608	755	138614	721	140836	219
124036	178	126344	374	130028	412	131707	755	138713	721	140844	219
124044	751	126405	373	130035	412	131806	755	138822	721	140851	219
124050	178	126412	373	130037	234	131905	755	138921	721	140853	722
124090	428	126429	373	130042	412	132011	755	139017	721	140869	219
124128	178	126436	373	130057	413	132110	755	139116	721	140872	219
124143	751	126443	373	130059	412	132209	755	139215	721	140881	221
124173	178	126449	373	130063	413	132308	755	139314	721	140886	219
124252	751	126450	374	130066	414	132407	755	139413	721	140894	221
124258	178	126458	373	130068	235	132912	756	139522	721	140903	221
124284	178	126461	752	130080	413	133008	756	139621	721	140944	193
124306	167	126462	373	130083	754	133107	756	139720	721	140953	219
124310	178	126467	374	130086	234	133206	756	139819	721	140962	722
124323	178	126475	373	130097	413	133305	756	139918	721	140967	219
124336	178	126520	373	130099	236	133404	756	140012	208	140968	193
124351	751	126574	752	130103	413	133503	756	140016	225	141003	214
124399	178	126673	752	130110	413	133612	756	140028	225	141012	214
124450	751	126705	428	130129	236	133711	756	140029	213	141024	214
124549	751	126710	428	130141	413	133810	756	140036	210	141038	214
124570	266	126725	428	130172	414	133909	756	140041	210	141047	214
124587	428	126732	374	130181	237	134005	756	140065	213	141056	214
124655	751	126748	374	130192	754	134104	756	140073	213	141065	722
124754	751	126757	374	130196	414	134203	757	140098	192	141069	214
124853	751	126763	374	130199	236	134312	757	140104	192	141071	214
124962	751	126774	374	130202	414	134411	757	140128	224	141085	214
125058	751	126782	752	130211	237	134510	757	140142	193	141096	214
125067	428	126881	752	130226	413	134609	757	140159	193	141104	214
125070	266	126948	374	130229	236	134708	757	140166	193	141115	214
125080	266	126980	752	130233	413	134807	757	140203	220	141128	214
125157	751	127015	428	130240	413	134906	757	140210	221	141133	214
125256	751	127076	752	130242	237	135012	757	140227	221	141146	214

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
141153	214
141162	214
141171	214
141187	214
141188	722
141195	214
141205	215
141216	215
141245	215
141253	215
141269	215
141282	215
141294	722
141295	215
141393	722
141502	722
141601	722
141700	722
141799	722
141898	722
141997	722
142093	722
142202	722
142301	723
142400	723
142499	723
142598	723
142697	723
142796	723
142895	723
142994	723
143100	723
143199	723
143304	723
143403	723
143512	723
143611	723
143710	723
143809	723
143908	723
144004	723
144103	723
144212	723
144707	724
144806	724
144905	724
145011	724
145117	724
145216	724
145273	53
145282	53
145293	53
145302	53
145311	427
145339	724
145438	724
145537	724
145636	724
145735	724
145834	724
145933	724
146039	724
146138	724
146237	724
146336	724
146435	724
146534	725
146633	725
146742	725
146841	725
146940	725
147036	725
147135	725
147234	725
147333	725
147442	725
147541	725
147640	725
147739	725
147838	725
147937	725
148033	725
148142	725
148241	725
148340	725
148439	725
148934	726
149040	726
149139	726
149238	726
149337	726
149436	726
149535	726
149634	726
149733	726
149842	726
149941	726
150010	432
150012	432
150015	432
150018	432
150020	432
150022	432
150027	432
150035	432
150043	432
150049	432
150067	726
150070	432
150166	726
150282	726
150381	726
150480	726
150579	726
150678	726
150777	727
150876	727
150975	727
151000	433
151065	434
151081	727
151085	434
151100	243
151117	243
151124	243
151131	243
151180	727
151200	433
151209	243
151216	243
151223	243
151230	243
151265	434
151279	727
151285	434
151385	727
151393	267
151407	267
151414	267
151421	267
151438	267
151452	271
151465	434
151476	271
151484	727
151488	271
151500	433
151534	355
151565	434
151568	355
151575	355
151582	355
151583	727
151585	434
151599	355
151600	433
151605	250
151612	250
151629	250
151636	250
151643	250
151650	250
151665	434
151674	250
151681	250
151685	434
151698	250
151699	727
151704	250
151711	250
151728	250
151753	252
151774	252
151786	252
151793	252
151795	252
151797	252
151800	433
151803	248
151804	727
151810	248
151827	248
151834	248
151865	434
151866	248
151872	248
151885	434
151889	248
151896	248
151904	246
151911	246
151920	727
151928	246
151935	246
151954	269
151978	269
151992	269
152000	433
152008	250
152015	250
152016	727
152022	250
152053	250
152060	250
152065	434
152077	250
152085	434
152107	250
152114	250
152121	250
152139	727
152200	433
152206	250
152213	250
152220	250
152238	727
152251	250
152265	434
152268	250
152275	250
152285	434
152305	250
152312	250
152329	250
152337	727
152436	727
152503	249
152510	249
152527	249
152534	249
152535	727
152602	246
152619	246
152626	246
152633	246
152634	727
152700	433
152703	248
152715	248
152723	248
152733	727
152736	248
152765	434
152785	434
153200	433
153259	728
153265	434
153285	434
153358	728
153400	433
153457	728
153465	434
153485	434
153556	728
153655	728
153754	728
153853	728
153962	728
154002	245
154019	245
154026	245
154033	245
154040	245
154057	245
154058	728
154064	245
154071	245
154157	728
154256	728
154300	433
154355	728
154365	434
154385	434
154454	728
154553	728
154662	728
154761	728
154860	728
154959	728
155055	729
155154	729
155253	729
155362	729
155461	729
155560	729
155659	729
155758	729
155857	729
155956	729
156062	729
156161	729
156260	729
156359	729
156458	729
156557	729
156656	729
156755	729
156854	729
156953	729
157455	730
157554	730
157653	730
157762	730
157861	730
157960	730
158056	730
158103	249
158117	249
158136	249
158152	249
158179	730
158278	730
158377	730
158476	730
158510	433
158512	433
158515	433
158516	433
158518	433
158520	433
158522	433
158527	433
158532	433
158534	433
158543	433
158575	730
158674	730
158773	730
158882	730
158981	730
159077	730
159176	730
159275	731
159374	731
159473	731
159582	731
159681	731
159780	731
159879	731
159978	731
160010	158
160072	158
160073	731
160133	158
160182	731
160195	158
160256	158
160281	731
160317	158
160348	158
160380	731
160409	158
160461	158
160479	731
160493	158
160508	166
160553	166
160585	731
160588	158
160614	158
160648	158
160669	158
160684	731
160704	158
160713	159
160768	159

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
160783	731
160812	159
160867	159
160892	731
160911	165
160966	163
160991	731
161001	435
161017	164
161022	435
161079	164
161094	731
161109	163
161147	163
161185	160
161193	731
161201	435
161215	434
161216	434
161218	434
161220	434
161222	434
161228	434
161239	160
161277	161
161369	161
161411	159
161415	433
161416	433
161418	433
161420	433
161421	159
161422	433
161428	433
161482	159
161501	435
161601	435
161721	732
161734	159
161801	435
161820	732
161821	160
161833	160
161894	160
161905	160
161919	732
161925	160
162001	435
162015	732
162052	162
162069	162
162106	162
162113	162
162114	732
162151	162
162168	162
162201	435
162213	732
162236	162
162243	162
162281	162
162298	162
162322	732
162335	161
162342	161
162410	161
162421	732
162441	161
162496	166
162519	166
162520	732
162564	162
162601	164
162619	732
162656	164
162687	164
162695	164
162724	168
162725	732
162793	167
162801	435
162809	167
162824	732
162847	163
162854	163
162892	167
162908	167
162923	732
162939	168
163004	168
163011	167
163028	168
163029	733
163042	167
163097	165
163103	165
163128	733
163141	165
163158	165
163196	161
163202	161
163227	733
163240	166
163257	166
163295	166
163301	166
163326	733
163349	167
163356	167
163394	168
163425	733
163501	435
163524	733
163622	168
163623	733
163732	733
163752	168
163831	733
163930	733
164026	733
164125	733
164201	435
164224	733
164323	733
164432	733
164901	435
164927	734
165023	734
165132	734
165231	734
165330	734
165429	734
165528	734
165627	734
165726	734
165825	734
165924	734
166030	734
166101	435
166129	734
166228	735
166327	735
166426	735
166525	735
166624	735
166723	735
166832	735
166931	735
167027	735
167126	735
167225	735
167324	735
167423	735
167532	735
167631	735
168123	736
168232	736
168331	736
168430	736
168529	736
168628	736
168727	736
168826	736
168925	736
169031	736
169130	736
169229	736
169328	736
169427	737
169526	737
169625	737
169724	737
169823	737
169932	737
170000	406
170010	520
170011	520
170012	520
170016	520
170017	406
170019	406
170020	520
170024	406
170025	520
170032	520
170040	520
170045	520
170048	404
170050	520
170051	737
170055	404
170057	404
170060	520
170062	404
170070	520
170080	520
170086	405
170090	520
170093	405
170095	405
170109	405
170114	496
170116	407
170120	520
170123	407
170125	496
170130	520
170140	520
170147	406
170150	520
170157	737
170160	520
170161	406
170162	406
170170	520
170178	406
170180	520
170190	520
170200	520
170210	520
170220	520
170230	520
170240	520
170250	520
170256	737
170260	520
170270	520
170280	520
170290	520
170300	520
170310	520
170320	520
170379	737
170478	737
170500	524
170504	522
170510	522
170515	522
170520	522
170525	522
170540	522
170550	524
170555	522
170560	522
170570	522
170580	522
170590	522
170601	737
170610	522
170611	522
170612	522
170613	522
170614	522
170615	522
170616	522
170617	522
170618	522
170619	522
170620	522
170621	522
170622	522
170623	522
170624	522
170625	522
170626	522
170627	522
170628	522
170629	522
170630	522
170631	522
170632	522
170713	737
170812	516
170822	737
170921	737
171000	521
171004	523
171010	523
171012	516
171015	523
171016	516
171020	523
171025	523
171030	523
171040	523
171055	523
171060	523
171065	523
171070	523
171075	523
171080	517
171085	523
171090	523
171095	523
171100	521
171104	523
171110	523
171113	516
171115	523
171120	523
171125	523
171130	523
171135	523
171140	523
171145	523
171147	642
171150	523
171155	523
171160	523
171165	523
171170	523
171175	523
171180	523
171190	517
171200	521
171210	496
171211	517
171214	516
171220	516
171225	496
171246	642
171300	521
171311	517
171315	516
171345	642
171400	521
171410	496
171412	517
171416	516
171425	496
171468	642
171500	521
171513	517
171517	516
171567	642
171600	521
171610	517
171614	517
171618	516
171625	516
171627	516
171666	642
171700	521
171715	517
171719	516
171765	642
171800	521
171816	517
171820	516
171864	642
171900	521
171917	517
171921	516
171963	642
172000	521
172012	517
172018	517
172022	516
172024	516
172032	516
172069	642
172100	521
172119	517
172123	516
172175	642
172200	521

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
172220	517
172224	516
172274	642
172300	521
172321	517
172325	516
172327	516
172335	516
172397	642
172400	521
172422	517
172426	516
172496	642
172500	521
172505	521
172516	517
172523	517
172527	516
172528	497
172540	516
172595	642
172600	521
172624	517
172628	516
172694	642
172700	521
172725	517
172729	516
172793	642
172800	521
172826	517
172830	516
172900	521
172902	642
172927	517
172931	516
173000	521
173001	642
173028	517
173032	516
173045	516
173100	521
173103	642
173129	517
173134	497
173200	521
173205	521
173219	643
173220	517
173230	517
173250	516
173301	495
173305	495
173325	643
173410	496
173425	496
173441	643
173540	643
173639	643
173701	512
173703	512
173705	512
173738	643
173801	512
173802	512
173803	512
173804	512
173805	512
173806	512
173807	512
173808	512
173809	512
173810	496
173811	512
173812	512
173813	512
173814	512
173815	512
173816	512
173825	496
173841	497
173861	643
173901	512
173903	512
173905	512
173910	496
173912	496
173934	496
173967	643
174000	521
174025	517
174060	516
174087	643
174110	495
174112	495
174114	495
174134	495
174138	495
174193	643
174212	495
174234	495
174238	495
174301	495
174302	643
174303	495
174305	495
174307	495
174310	495
174401	495
174403	495
174405	495
174407	643
174500	521
174512	496
174513	643
174534	496
174538	496
174586	496
174622	643
174712	496
174721	643
174734	496
174738	496
174820	643
174912	497
174926	643
174934	497
175000	521
175001	376
175002	376
175005	376
175009	370
175010	370
175016	370
175018	370
175023	370
175025	370
175030	370
175032	517
175035	371
175038	371
175039	643
175041	371
175044	371
175049	371
175070	516
175100	371
175117	371
175124	371
175127	371
175129	371
175131	371
175133	371
175145	644
175261	644
175360	644
175384	371
175391	371
175466	644
175502	376
175505	376
175565	644
175664	644
175763	644
175872	644
175971	644
176000	521
176015	373
176040	517
176074	644
176080	516
176101	512
176103	512
176105	512
176107	512
176173	644
176201	512
176203	512
176205	512
176207	512
176289	644
176388	644
176487	644
176586	644
176685	644
176700	523
176705	523
176801	644
176900	523
176905	523
176906	644
177000	521
177012	644
177050	517
177070	524
177090	516
177118	644
177217	645
177316	645
177415	645
177514	645
177613	645
177722	645
177821	645
177920	645
178000	521
178010	516
178016	645
178060	517
178115	645
178214	645
178301	512
178303	512
178313	645
178422	645
178521	645
178620	645
178719	645
178818	645
178917	645
179000	521
179011	516
179013	646
179070	517
179129	646
179228	646
179327	646
179426	646
179525	646
179624	646
179723	646
179832	646
179931	646
180009	408
180016	408
180030	408
180047	408
180050	646
180054	408
180078	408
180085	408
180108	408
180115	408
180122	408
180139	408
180146	408
180156	646
180160	408
180177	408
180184	408
180255	646
180354	646
180453	646
180576	646
180692	646
180791	646
180890	646
180989	646
181085	647
181184	647
181241	270
181243	270
181254	270
181300	647
181399	647
181498	647
181597	647
181696	647
181795	647
181894	647
181993	647
182099	647
182198	647
182297	647
182396	647
182495	647
182594	647
182693	647
182802	647
182901	648
183000	648
183096	648
183195	648
183294	648
183393	648
183502	648
183601	648
183700	648
183799	648
183898	648
183997	648
184093	648
184202	648
184307	648
184312	376
184334	376
184338	376
184412	376
184413	648
184434	376
184438	376
184522	648
184621	648
184720	648
184819	648
184918	649
185014	649
185113	649
185222	649
185321	649
185420	649
185501	112
185519	649
185618	649
185717	649
185814	112
185816	649
185827	112
185840	112
185915	649
186021	649
186120	649
186219	649
186318	649
186417	649
186516	649
186615	649
186700	131
186714	650
186813	650
186907	132
186909	132
186911	132
186922	650
187025	650
187028	400
187032	400
187124	650
187200	134
187201	134
187202	134
187223	650
187332	650
187431	650
187528	400
187530	650
187532	400
187629	650
187728	400
187732	400
187735	650
187834	650
187933	650
188039	650
188138	650
188237	650
188300	131
188305	131
188343	650
188452	650
188500	131
188505	131
188550	132
188551	650
188600	132
188650	650

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
188700	131
188705	131
188749	651
188848	651
188900	132
188905	132
188907	132
188909	132
188911	132
188954	651
189000	178
189010	179
189050	179
189060	651
189080	179
189090	179
189159	651
189258	651
189357	651
189456	651
189555	651
189654	651
189753	651
189862	651
189961	651
190008	410
190015	410
190022	410
190056	651
190155	651
190254	651
190353	651
190462	651
190561	652
190660	652
190759	652
190812	518
190858	652
190957	652
191012	518
191016	518
191053	652
191080	519
191113	518
191162	652
191190	519
191211	519
191214	518
191220	518
191261	652
191311	519
191315	518
191360	652
191412	519
191416	518
191459	652
191513	519
191517	518
191558	652
191614	519
191618	518
191625	518
191657	652
191715	519
191719	518
191756	652
191816	519
191820	518
191855	652
191917	519
191921	518
191954	652
192018	519
192022	518
192032	518
192067	652
192119	519
192123	518
192166	652
192220	519
192224	518
192282	652
192321	519
192325	518
192381	652
192422	519
192426	518
192480	652
192516	519
192523	519
192527	518
192540	518
192579	653
192624	519
192628	518
192678	653
192725	519
192729	518
192777	653
192826	519
192830	518
192876	653
192927	519
192931	518
192975	653
193028	519
193032	518
193045	518
193081	653
193129	519
193180	653
193220	519
193230	519
193250	518
193279	653
193378	653
193477	653
193576	653
193675	653
193774	653
193873	653
193982	653
194025	519
194060	518
194078	653
194177	653
194276	653
194375	654
194474	654
194573	654
194682	654
194781	654
194880	654
194979	654
195032	519
195070	518
195075	654
195174	654
195273	654
195382	654
195481	654
195580	654
195679	654
195778	654
195877	654
195976	654
196040	519
196080	518
196082	654
196181	654
196280	654
196379	655
196478	655
196577	655
196676	655
196775	655
196874	655
196973	655
197050	519
197079	655
197090	518
197178	655
197277	655
197376	655
197475	655
197574	655
197673	655
197782	655
197881	655
197980	655
198010	518
198060	519
198076	655
198175	656
198274	656
198373	656
198482	656
198581	656
198680	656
198779	656
198878	656
198977	656
199011	518
199070	519
199073	656
199182	656
199281	656
199380	656
199479	656
199578	656
199677	656
199776	656
199875	656
199974	656
200076	656
200175	657
200274	657
200373	657
200482	657
200581	657
200680	657
200779	657
200878	657
200977	657
201073	657
201182	657
201281	657
201380	657
201479	657
201578	657
201677	657
201776	657
201875	657
201974	658
202016	568
202020	568
202025	568
202030	568
202087	658
202186	658
202285	658
202384	658
202483	658
202592	658
202691	658
202790	658
202889	658
202988	658
203016	568
203020	568
203025	568
203030	568
203035	568
203040	568
203084	658
203183	658
203292	658
203391	658
203490	658
203516	568
203520	568
203525	568
203530	568
203535	568
203540	568
203545	568
203596	658
203695	658
203794	658
203893	658
204002	659
204020	568
204025	568
204030	568
204035	568
204040	568
204045	568
204050	568
204060	568
204070	568
204080	568
204104	659
204203	659
204312	659
204411	659
204517	659
204525	568
204530	568
204535	568
204540	568
204545	568
204550	568
204560	568
204623	659
204732	659
204831	659
204930	659
205026	659
205030	568
205035	568
205040	568
205045	568
205050	568
205060	568
205070	568
205080	568
205142	659
205241	659
205340	659
205439	659
205530	568
205538	659
205540	568
205550	568
205560	568
205570	568
205644	659
205743	659
205852	660
205951	660
206010	569
206040	568
206045	569
206050	569
206054	660
206060	569
206070	569
206080	569
206090	569
206153	660
206262	660
206361	660
206460	660
206559	660
206658	660
206757	660
206856	660
206955	660
207061	660
207160	660
207259	660
207358	661
207457	661
207556	661
207655	661
207754	661
207853	661
207962	661
208058	661
208157	661
208256	661
208355	661
208454	661
208553	661
208662	661
208761	661
208860	662
208959	662
209055	662
209154	662
209253	662
209362	662
209461	662
209560	662
209659	662
209758	662
209857	662
209956	662
210005	96
210068	662
210167	662
210234	96
210266	662
210318	96
210331	96
210344	96
210365	663
210425	97
210464	663
210487	96
210539	97
210547	96
210560	96
210563	663
210568	97
210573	96

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
210616	98
210625	98
210630	99
210644	99
210646	525
210658	98
210660	98
210672	98
210679	663
210685	154
210689	154
210690	155
210692	156
210701	99
210714	99
210715	156
210722	156
210738	97
210751	97
210764	97
210778	663
210800	96
210813	96
210826	96
210848	97
210852	99
210865	97
210876	155
210877	663
210878	97
210929	98
210938	98
210942	98
210943	99
210951	98
210955	98
210956	99
210957	99
210963	99
210964	98
210969	99
210976	663
210983	99
211082	663
211105	100
211132	100
211155	100
211181	663
211205	101
211248	101
211252	101
211264	101
211274	101
211280	663
211286	103
211295	102
211298	103
211301	102
211310	103
211324	110
211330	102
211337	110
211348	110
211409	663
211445	100
211458	100
211471	100
211477	102
211508	663
211514	102
211518	101
211531	101
211544	101
211561	101
211565	101
211574	101
211577	101
211578	101
211583	101
211587	101
211590	101
211591	101
211599	103
211600	101
211603	101
211607	663
211611	103
211612	103
211613	101
211623	103
211624	103
211625	103
211636	103
211637	103
211649	103
211706	663
211729	102
211805	663
211897	102
211904	664
211905	103
211952	103
212008	524
212009	107
212010	524
212011	524
212012	524
212013	524
212014	524
212016	524
212018	524
212024	664
212026	107
212048	107
212061	107
212115	107
212140	664
212142	110
212159	110
212166	110
212239	664
212322	107
212335	107
212337	108
212338	664
212339	107
212348	107
212352	107
212365	107
212374	107
212387	107
212400	107
212428	107
212437	664
212441	107
212454	107
212481	108
212504	108
212536	664
212634	108
212635	664
212650	108
212662	108
212676	108
212702	104
212726	104
212734	664
212738	104
212764	151
212778	151
212788	151
212794	108
212807	108
212817	108
212818	105
212820	108
212830	108
212832	105
212833	664
212843	108
212924	106
212942	664
212947	108
212948	106
212960	108
212973	108
212979	151
213006	106
213015	104
213028	104
213039	104
213041	104
213045	664
213052	104
213065	104
213131	105
213136	102
213143	105
213144	664
213145	105
213150	152
213157	105
213158	105
213171	105
213237	106
213242	102
213243	664
213250	106
213263	106
213266	153
213319	106
213332	106
213345	106
213352	664
213358	103
213372	104
213419	151
213426	151
213433	111
213451	152
213458	665
213464	108
213477	108
213482	109
213521	111
213539	112
213548	109
213564	665
213625	111
213671	103
213680	665
213684	103
213685	104
213697	103
213698	104
213711	104
213743	111
213746	111
213759	111
213764	152
213772	111
213777	152
213779	665
213790	152
213808	156
213852	112
213865	112
213877	112
213878	665
214003	113
214009	524
214010	524
214011	524
214012	524
214013	524
214014	524
214016	524
214018	524
214058	113
214126	113
214140	113
214157	113
214188	113
214232	113
214256	113
214263	113
214270	113
214287	113
214317	113
214430	113
215755	171
215778	171
215793	171
216007	525
216009	525
216011	525
216013	525
216015	525
216017	525
216018	525
216020	525
216021	525
216023	525
216025	525
216027	525
216028	525
216031	525
216034	525
216037	525
216040	525
216043	525
218008	525
218009	525
218011	525
218013	525
218015	525
218017	525
218018	525
218020	525
218021	525
218023	525
218025	525
220606	452
220613	453
220615	453
220620	452
222016	569
222020	569
222025	569
222030	569
223016	569
223020	569
223025	569
223030	569
223035	569
223040	569
223516	569
223520	569
223525	569
223530	569
223535	569
223540	569
223545	569
223550	569
224020	569
224025	569
224030	569
224035	569
224040	569
224045	569
224050	569
224060	569
224070	569
224080	569
224525	570
224530	570
224535	570
224540	570
224545	570
224550	570
224560	570
224570	570
225030	570
225035	570
225040	570
225045	570
225050	570
225060	570
225070	570
225080	570
225540	570
225550	570
225560	570
226010	570
226040	570
226050	570
226060	570
226070	570
226080	570
226090	570
232540	571
233040	571
233540	571
233545	571
233550	571
234040	571
234045	571
234051	571
235040	571
240024	526
240062	527
240123	526
240260	526
240321	526
240390	526
240772	526
240826	529
241010	556
241012	556
241013	556
241014	556
241050	556
241060	556
241070	556
241080	556
241090	556

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
241210	556
241260	556
241280	556
243030	571
243040	571
243540	571
244030	571
244035	571
244040	571
244050	571
244060	571
244307	17
244545	571
244550	571
244871	175
245030	571
245050	571
245060	571
245070	571
246010	556
246030	556
246040	556
246050	556
246051	571
246060	556
246061	571
246070	556
246080	556
246090	556
247040	556
247050	556
247060	556
247070	556
248010	556
248012	556
248025	556
248030	556
248040	556
248050	556
248055	556
248060	556
248065	556
248070	556
248080	556
248090	556
250141	582
250283	529
252081	85
252098	86
252173	87
253293	21
256632	668
256639	668
256646	668
256653	668
256670	668
256677	668
256684	668
256701	668
256707	668
256714	668
256731	668
256738	668
256745	668
256762	668
256769	668
256776	668
256783	668
256806	668
256813	669
256830	669
256837	669
256844	669
256861	669
256868	669
256892	670
256905	670
256922	670
256929	670
256936	670
256943	670
256960	670
256967	670
256974	670
256991	670
257011	670
257018	670
257025	670
257042	670
257049	670
257056	670
257063	670
257080	670
257087	671
257110	671
257117	671
257124	671
257141	671
257148	671
257172	672
257179	672
257186	672
257209	672
257216	672
257223	672
257240	672
257247	672
257254	672
257271	672
257278	672
257285	672
257308	672
257315	673
257332	673
257339	673
257346	673
257353	673
257370	673
257377	673
257384	673
257407	673
257414	673
257431	673
257445	676
257462	676
257469	676
257476	676
257483	676
257506	676
257513	676
257530	676
257537	676
257544	676
257561	676
257568	676
257575	676
257592	676
257605	676
257622	676
257629	676
257636	676
257643	677
257660	677
257667	677
257674	677
257691	677
257704	677
257728	678
257735	678
257752	678
257759	678
257766	678
257773	678
257790	678
257803	678
257820	678
257827	678
257834	678
257851	678
257858	678
257865	678
257882	679
257889	679
257912	679
257919	679
257926	679
257933	679
257950	679
257957	679
257964	679
257981	679
258008	682
258015	682
258032	682
258039	682
258046	682
258053	682
258070	682
258077	682
258084	682
258107	682
258114	682
258131	682
258138	682
258145	682
258162	682
258169	682
258176	682
258183	682
258206	683
258213	683
258230	683
258237	683
258244	683
258261	683
258275	684
258292	684
258305	684
258322	684
258329	684
258336	684
258343	684
258360	684
258367	684
258374	684
258391	684
258404	684
258421	684
258428	684
258435	684
258452	684
258459	684
258466	684
258473	685
258490	685
258503	685
258520	685
258527	685
258534	685
258558	686
258565	686
258582	686
258589	686
258612	686
258619	686
258626	686
258633	686
258650	686
258657	686
258664	686
258681	686
258688	686
258711	686
258718	686
258725	686
258742	686
258749	686
258756	687
258763	687
258780	687
258787	687
258810	687
258817	687
258841	688
258848	688
258855	688
258872	688
258879	688
258886	688
258909	688
258916	688
258923	688
258940	688
258947	688
258954	688
258971	688
258978	688
258985	688
259005	688
259022	688
259029	688
259036	689
259043	689
259060	689
259067	689
259074	689
259091	689
259121	690
259128	690
259135	690
259152	690
259159	690
259166	690
259173	690
259190	690
259203	690
259220	690
259227	690
259234	690
259251	690
259258	690
259265	690
259282	690
259289	690
259312	690
259319	691
259326	691
259333	691
259350	691
259357	691
259364	691
259388	692
259411	692
259418	692
259425	692
259442	692
259449	692
259456	692
259463	692
259480	692
259487	692
259510	692
259517	692
259524	692
259541	692
259548	692
259555	692
259572	692
259579	692
259586	693
259609	693
259616	693
259623	693
259640	693
259647	693
260015	576
260020	578
260025	580
260132	582
260192	116
260253	116
260410	116
260581	116
260593	116
260607	117
260611	117
260622	116
260638	116
260649	116
260652	117
260660	117
260735	117
260741	117
260765	117
260826	117
260831	118
260849	119
260857	119
260888	117
260918	117
261007	119
261038	118
261045	118
261046	576
261052	118
261069	118
261072	119
261124	117
261137	118
261245	576
261345	576
261445	576
261501	576
261502	576
261503	576
261504	576
261505	576
261506	576
261507	576
261508	576
261509	576
261510	576
261511	576
261512	576
261513	576
261514	576

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
261515	576
261516	576
261517	576
261518	577
261519	577
261520	577
261521	577
261522	577
261523	577
261524	577
261526	577
261527	577
261528	577
261529	577
261530	577
261531	577
261532	577
261533	577
261535	577
261536	580
261537	580
261538	580
261539	580
261540	580
261541	580
261542	580
261543	580
261544	580
261545	576
261546	580
261547	580
261548	580
261549	580
261550	580
261551	580
261552	580
261553	580
261554	580
261555	580
261556	580
261557	580
261558	580
261559	580
261560	580
261561	580
261562	580
261563	580
261564	580
261565	580
261566	580
261567	580
261568	580
261569	580
261570	581
261571	581
261572	581
261573	581
261574	581
261575	581
261576	581
261578	581
261579	581
261580	581
261581	581
261582	581
261583	581
261584	581
261585	581
261586	581
261587	581
261588	581
261589	581
261590	581
261591	581
261592	581
261593	581
261594	581
261596	581
261597	581
261598	581
261599	581
261600	581
261601	581
261602	581
261603	581
261604	581
261605	581
261606	577
261607	580
261608	576
261609	576
261610	576
261611	576
261612	577
261613	577
261614	577
261615	577
261616	580
261617	580
261618	580
261619	580
261620	581
261621	581
261622	581
261623	581
262045	576
262545	576
262825	582
263045	576
263545	576
264045	576
264265	582
264290	582
264510	578
264512	578
264513	578
264514	578
264515	578
264518	578
264519	578
264520	578
264525	578
264530	578
264535	578
264540	578
264545	578
264550	578
264555	578
264560	578
264565	578
264570	578
264580	578
265018	578
265020	578
265045	576
265463	175
265545	576
265826	156
266045	576
266545	576
267045	576
267740	176
267788	174
267801	174
268045	576
270003	130
270015	577
270020	579
270025	581
270027	130
270041	130
270129	130
270141	130
270163	130
270254	130
270272	130
270299	130
271045	577
271245	577
271345	577
271445	577
271545	577
272045	577
272825	582
273045	577
273545	577
274045	577
274265	582
274290	582
274510	579
274512	579
274513	579
274514	579
274515	579
274518	579
274519	579
274520	579
274525	579
274530	579
274535	579
274540	579
274545	579
274546	577
274550	579
274555	579
274560	579
274565	579
274570	579
274580	579
275018	579
275020	579
275045	577
275254	577
275545	577
276045	577
276545	577
277045	577
277336	157
278045	577
279465	151
280008	120
280255	120
280410	120
280619	120
280627	120
280634	121
280649	121
280658	120
280664	120
280678	120
280685	121
280692	121
280812	572
280816	572
280825	572
281010	572
281016	572
281025	572
281030	572
281035	572
281040	572
281045	572
281050	572
281055	572
281060	572
281070	572
281075	572
281080	572
281136	121
281210	572
281212	572
281235	572
281240	572
281241	121
281245	572
281250	572
281255	572
281260	572
281265	572
281270	572
281280	572
281289	123
281290	572
281333	123
281470	123
281610	572
281611	572
281612	572
281613	572
281614	572
281616	572
281618	572
281635	572
281640	572
281645	572
281650	572
281655	572
281660	572
281665	572
281670	572
281675	572
281680	572
281685	572
281690	572
281695	572
281722	123
281890	123
282012	573
282013	573
282014	573
282015	573
282018	573
282045	572
282055	572
282070	573
282075	573
282080	573
282090	573
282118	121
282330	121
282410	573
282415	573
282490	573
282705	122
282710	573
282714	122
282770	573
282811	123
282823	123
282927	122
283139	123
283351	122
283368	122
283467	122
284510	578
284512	578
284513	578
284514	578
284515	578
284520	578
284525	578
284530	578
284535	578
284540	578
284545	578
284550	578
284555	578
284560	578
284565	578
284570	578
284580	578
285814	156
290005	137
290234	137
290620	574
290658	137
290816	574
290820	574
290825	574
290830	574
290840	574
290880	574
290890	574
291010	574
291020	574
291030	574
291035	574
291040	574
291045	574
291050	574
291055	574
291060	574
291065	574
291070	574
291080	574
291090	574
291132	138
291210	574
291212	574
291230	574
291235	574
291245	574
291248	138
291250	574
291255	574
291260	574
291264	138
291265	574
291270	574
291275	574
291280	574
291290	574
291610	574
291611	574
291612	574
291613	574
291614	574
291615	575
291616	575
291630	574
291640	574
291645	574
291650	574
291655	574
291660	574
291665	574

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
291670	574
291675	574
291680	574
291690	574
291729	138
292009	137
292010	575
292011	575
292012	575
292013	575
292014	575
292015	575
292016	575
292017	575
292018	575
292040	575
292050	575
292055	575
292070	575
292075	575
292080	575
292090	575
292115	137
292410	575
292415	575
292450	575
292455	575
292460	575
292475	575
292480	575
292490	575
292702	139
292818	139
292834	151
292851	156
293136	138
293358	139
294512	579
294513	579
294514	579
294515	579
294520	579
294525	579
294530	579
294535	579
294540	579
294545	579
294550	579
294555	579
294560	579
294565	579
294570	579
294580	579
295021	575
295561	575
296061	575
296561	575
297002	575
297061	575
298002	575
300001	443
300005	547
300012	547
300025	443
300032	443
300049	443
300056	443
300060	547
300080	547
300131	443
300186	443
300193	443
300247	443
300612	443
300629	443
300636	443
300720	443
300810	546
300812	546
300814	546
300816	443
300850	546
300860	546
300880	546
301003	546
301010	546
301012	546
301014	546
301015	546
301016	546
301018	546
301020	546
301025	546
301050	546
301060	546
301080	546
301141	694
301210	546
301212	546
301214	546
301215	546
301216	546
301218	546
301220	546
301247	694
301346	694
301445	694
301544	694
301643	694
301752	694
301851	694
301950	694
302046	694
302145	694
302244	694
302343	694
302452	694
302551	694
302650	694
302749	694
302848	694
302947	694
303043	694
303152	695
303251	695
303350	695
303449	695
303548	695
303647	695
303746	695
303845	695
303944	695
304050	695
304149	695
304248	695
304347	695
304446	695
304545	695
304644	695
304743	695
304852	695
304951	696
305054	696
305153	696
305262	696
305361	696
305460	696
305559	696
305658	696
305757	696
305856	696
305955	696
306010	546
306012	546
306015	546
306050	546
306060	546
306061	696
306070	546
306080	546
306090	546
306160	696
306259	696
306358	696
306457	696
306556	696
306655	696
306754	696
306853	696
306962	697
307058	697
307157	697
307256	697
307355	697
307454	697
307553	697
307662	697
307761	697
307860	697
307959	697
308001	547
308008	547
308010	546
308011	546
308012	546
308014	546
308015	546
308016	546
308018	546
308020	546
308021	547
308050	546
308060	546
308070	546
308072	697
308080	546
308171	697
308270	697
308369	697
308468	697
308567	697
308666	697
308765	698
308864	698
308963	698
309069	698
309168	698
309267	698
309366	698
309465	698
309564	698
309663	698
309772	698
309871	698
309970	698
310065	698
310164	698
310263	698
310284	454
310291	454
310372	698
310471	698
310570	698
310628	453
310669	698
310673	453
310697	454
310713	454
310727	454
310734	454
310775	699
310826	453
310833	453
310845	453
310874	699
310973	699
311079	699
311175	453
311178	699
311277	699
311376	699
311475	699
311574	699
311673	699
311782	699
311881	699
311980	699
312076	699
312175	699
312274	699
312373	699
312482	699
312581	700
312680	700
312779	700
312878	700
312977	700
313073	700
313182	700
313281	700
313380	700
313479	700
313578	700
313677	700
313776	700
313875	700
313974	700
314080	700
314179	700
314278	700
314377	700
314476	700
314575	701
314674	701
314773	701
314882	701
314981	701
315077	701
315176	701
315275	701
315374	701
315473	701
315582	701
315681	701
315780	701
315879	701
315978	701
316030	557
316035	557
316050	557
316074	701
316080	557
316173	701
316282	701
316381	702
316480	702
316579	702
316678	702
316777	702
316876	702
316975	702
317081	702
317180	702
317279	702
317378	702
317477	702
317576	702
317675	702
317774	702
317873	702
317982	702
318010	557
318012	557
318050	557
318078	702
318080	557
318177	702
318276	702
318375	703
318474	703
318573	703
318682	703
318781	703
318880	703
318979	703
319075	703
319174	703
319273	703
319382	703
319481	703
319580	703
319679	703
319778	703
319877	703
319976	703
320081	703
320180	704
320279	704
320378	704
320450	452
320467	451
320473	451
320477	704
320486	451
320493	451
320494	451
320497	451
320503	451
320506	451
320509	451
320511	451
320512	452
320513	451
320515	452
320516	451
320519	452
320522	451
320529	451
320536	451
320542	461
320559	462
320576	704
320615	58
320658	451
320675	704
320774	704

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
320873	704
320982	704
321008	557
321078	704
321177	704
321276	704
321375	704
321474	704
321573	704
321682	704
321781	704
321880	704
321979	704
322075	704
322174	705
322273	705
322382	705
322481	705
322580	557
322587	705
322686	705
322785	705
322884	705
322983	705
323089	705
323188	705
323287	705
323386	705
323485	705
323584	705
323683	705
323792	705
323891	705
323990	706
324060	557
324086	706
324185	706
324284	706
324383	706
324492	706
324580	557
324591	706
324690	706
324789	706
324888	706
324987	706
325008	557
325060	557
325080	557
325083	706
325192	706
325291	706
325390	706
325489	706
325588	706
325687	706
325786	706
325885	706
325984	707
326008	557
326025	557
326050	557
326090	707
326189	707
326288	707
326387	707
326486	707
326585	707
326684	707
326783	707
326892	707
326991	707
327008	557
327087	707
327186	707
327285	707
327384	707
327483	707
327592	707
327691	707
327790	708
327889	708
327988	708
328008	557
328030	557
328050	557
328084	708
328183	708
328292	708
328391	708
328490	708
328589	708
328688	708
328787	708
328886	708
328985	708
329091	708
329190	708
329289	708
329388	708
329487	708
329586	708
329685	708
329784	709
329883	709
329992	709
330010	557
330060	557
330080	557
330094	709
330193	709
330302	709
330401	709
330500	709
330599	709
330698	709
330710	553
330797	709
330896	709
330995	709
331010	553
331020	553
331101	709
331200	709
331210	553
331299	709
331398	709
331410	553
331497	709
331596	710
331610	553
331695	710
331794	710
331810	553
331909	710
332005	710
332010	553
332104	710
332203	710
332312	710
332410	553
332411	710
332510	710
332609	710
332708	710
332807	710
332906	710
333012	710
333111	710
333210	710
333309	710
333408	710
333507	710
333606	711
333705	711
333804	711
333903	711
334009	711
334108	711
334207	711
334306	711
334405	711
334504	711
334603	711
334712	711
334811	711
334910	711
335006	711
335010	553
335105	711
335204	711
335303	711
335412	712
335511	712
335610	712
335709	712
335808	712
335907	712
336003	712
336010	553
336112	712
336211	712
336310	712
336409	712
336508	712
336607	712
336706	712
336805	713
336904	713
337010	713
337109	713
337208	713
337307	713
337406	713
337505	713
337604	713
337703	713
337812	713
337911	713
338007	713
338010	553
338020	553
338106	713
338205	713
338304	713
338403	714
338512	714
338611	714
338710	714
338809	714
338908	714
339004	714
339103	714
339212	714
339311	714
339410	714
339509	714
339608	714
339707	714
339806	714
339905	715
340010	715
340109	715
340208	715
340307	715
340406	715
340505	715
340604	715
340703	715
340812	715
340911	715
341007	715
341010	554
341012	554
341025	553
341030	553
341035	553
341040	553
341050	553
341055	554
341060	554
341070	554
341080	554
341090	554
341106	715
341205	715
341210	554
341214	554
341225	554
341230	554
341235	554
341240	554
341245	554
341250	554
341260	554
341270	554
341280	554
341290	554
341321	715
341420	716
341519	716
341618	716
341717	716
341816	716
341915	716
342021	716
342120	716
342219	716
342318	716
342417	716
342516	716
342615	716
342714	716
342813	716
342922	717
343018	717
343117	717
343216	717
343315	717
346010	553
346012	553
346025	553
346040	553
346050	553
346060	553
346070	553
346080	553
346090	553
348010	553
348012	553
348025	553
348030	553
348040	553
348050	553
348060	553
348070	553
348080	553
348090	553
350006	417
350075	417
350099	417
350167	417
350198	417
350266	417
350280	417
350303	417
350327	417
350396	417
350400	560
350471	417
350556	417
350624	417
350662	417
350730	417
350792	418
350822	418
350853	418
350938	418
351003	418
351010	547
351012	547
351014	547
351016	547
351018	547
351041	418
351060	547
351080	547
351089	418
351110	554
351121	554
351126	418
351140	554
351170	554
351180	554
351195	418
351232	418
351241	560
351263	418
351294	418
351362	419
351430	419
351454	419
351478	419
351492	419
351560	419
351584	419
351607	419
351621	419
351690	420
351768	420
351782	420
351805	420
351810	554
351829	420
351840	554
351850	554
351860	554
351880	554
351898	420
351911	420
351935	420
351966	420
352060	553
352124	555
352130	555
352140	555

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
352620	555
352630	555
352830	555
353124	556
353130	556
353140	556
353630	556
353830	556
354016	555
354100	560
354120	560
354160	560
354200	560
354600	560
354608	417
354800	560
355006	561
355008	561
355010	561
355012	561
355016	561
355020	561
355061	555
356010	553
356012	553
356016	553
356020	553
356050	553
356060	553
356080	553
358010	547
358012	547
358014	547
358016	547
358020	547
358050	547
358060	547
358080	547
361012	555
361030	555
361040	555
361216	555
361225	555
361230	555
361235	555
361240	555
361250	555
361640	555
361645	555
362060	555
362080	555
363010	555
363060	555
363080	555
364010	555
364012	555
364016	555
364080	555
365016	555
365080	555
366020	555
366025	555
366030	555
366080	555
368010	555
368012	555
368020	555
368030	555
368040	555
368050	555
370004	560
370005	560
370006	560
370007	560
370008	560
370010	560
370012	560
370016	560
370020	560
370060	554
370073	417
370080	554
370100	549
370103	549
370105	549
370141	417
370219	417
370288	417
370356	417
370400	560
370431	417
370448	417
370455	417
370462	418
370479	417
370500	560
370509	419
370516	419
370530	420
370561	420
370578	420
370585	420
370592	417
370600	560
370615	421
370622	421
370653	420
370677	417
370700	560
370721	419
370752	417
370800	560
370899	417
370967	417
370981	417
371000	560
371012	561
371025	561
371030	561
371032	417
371034	561
371040	561
371056	417
371080	561
371100	417
371110	552
371112	552
371160	552
371179	417
371180	552
371200	560
371210	561
371223	417
371230	561
371240	561
371247	421
371278	417
371280	561
371292	417
371390	421
371391	421
371400	560
371445	417
371452	417
371483	421
371506	418
371513	418
371520	418
371537	418
371544	418
371551	418
371568	418
371575	418
371582	418
371599	418
371600	560
371605	418
371612	418
371636	418
371643	418
371650	418
371674	418
371681	418
371698	418
371704	418
371711	418
371728	418
371735	418
371766	417
371780	418
371797	418
371803	418
371810	418
371827	418
371834	418
371841	418
371858	418
371865	418
371872	418
371889	418
371896	418
371919	418
371926	418
371933	419
371940	419
371957	419
371964	419
371971	419
371988	419
371995	419
372000	560
372008	419
372010	549
372015	419
372022	419
372039	419
372046	419
372053	419
372060	419
372077	419
372080	549
372091	419
372107	419
372114	419
372121	419
372145	419
372152	419
372169	419
372244	419
372251	419
372268	419
372275	419
372282	419
372299	419
372305	419
372329	419
372336	419
372343	419
372350	419
372381	419
372398	419
372435	419
372442	419
372459	420
372466	420
372473	420
372480	420
372497	420
372503	420
372510	420
372527	420
372534	420
372558	420
372565	420
372572	420
372589	420
372602	418
372671	417
372701	420
372710	549
372718	420
372720	549
372725	420
372732	420
372749	420
372756	420
372763	420
372787	420
372794	420
372800	420
372817	420
372893	420
372909	420
372916	420
372923	420
372930	420
372947	420
372954	420
372956	421
372961	420
372978	420
372985	420
372992	420
373010	549
373012	420
373029	421
373036	421
373043	421
373080	549
373111	421
373128	421
373180	421
373197	421
373265	421
373517	417
373524	417
373722	421
373746	419
373807	421
373810	549
373820	549
373838	421
373869	417
373951	421
374012	554
374019	421
374040	417
374057	417
374064	421
374080	549
375108	417
375160	421
375184	421
375214	421
375276	421
375277	421
375368	421
375399	421
375511	421
375512	421
375513	421
375514	421
375515	421
375516	421
375528	421
375542	421
375740	421
375743	421
375757	421
375771	421
375795	421
375796	421
375801	421
375818	421
375832	421
376018	561
376025	561
376030	561
377405	417
378000	549
378003	549
378005	549
378010	561
378025	561
378030	561
378040	561
378080	549
380003	434
380010	558
380012	558
380015	434
380016	558
380034	434
380058	434
380060	558
380072	434
380080	558
380096	434
380100	558
380119	434
380120	558
380121	558
380122	558
380133	434
380171	434
380218	434
380232	434
380256	433
380263	433
380270	433
380287	433
380294	433
380300	433
380317	433
380324	433
380348	433
380362	433
380379	433
380600	558
380800	558
381000	558
382010	549
382015	562
382018	562
382025	562
382030	562

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
382040	562
383010	549
383080	549
384001	435
384018	435
384024	435
384032	435
384075	435
384087	436
384094	436
384100	436
384117	436
384124	436
384131	436
384148	436
384155	436
384162	436
384179	435
384186	437
384193	437
384209	437
384215	567
384216	437
384219	567
384223	437
384230	437
384247	437
384254	437
384261	437
384377	435
384391	435
384618	437
384620	437
384622	437
384648	437
384650	437
384652	437
384654	437
384656	437
384658	437
384660	437
384662	437
384664	437
384666	437
384668	437
384670	437
384672	437
384674	437
384676	437
384678	437
384680	437
384682	437
384684	437
384686	437
384688	437
384690	437
384692	437
384694	437
384696	437
384698	437
384700	437
384708	437
384710	437
384712	437
385080	549
386000	558
388038	558
388060	558
390010	558
390012	558
390016	558
390060	558
390080	558
390507	432
390514	432
391108	435
391115	435
391119	435
391122	435
391139	435
391146	435
391153	436
391160	436
391177	436
391184	436
391191	436
391207	436
391214	436
391221	436
391238	436
391245	436
391252	436
391269	436
391276	436
391283	436
391290	436
391306	436
391313	436
391320	436
391337	436
391344	436
391351	436
391368	436
391375	436
391382	436
391399	436
391405	436
391412	436
391429	436
391436	436
391443	436
391450	435
392425	567
392432	567
392438	567
395316	567
400008	431
400077	431
400100	565
400112	565
400114	565
400120	565
400125	563
400145	431
400200	565
400213	431
400305	432
400336	432
400340	565
400367	432
400380	565
400381	431
400459	431
400466	431
400541	431
400572	431
400640	431
400718	431
400787	431
400855	431
400916	432
400954	431
401029	431
401100	565
401104	432
401111	431
401112	565
401114	565
401120	565
401180	431
401200	565
401272	431
401310	563
401340	565
401380	565
401410	563
401710	563
401910	563
402100	565
402112	565
402114	565
402120	565
402200	565
402340	565
402380	565
402510	563
402583	432
402644	432
402710	563
402804	432
402842	432
402859	431
402866	431
402873	431
402880	431
403054	432
404014	562
404016	564
404018	562
404022	562
404035	562
404040	562
404058	563
404085	562
404310	563
404510	563
404710	563
405016	564
406016	564
406020	564
408020	564
408025	564
408030	564
408048	567
410007	429
410076	429
410144	429
410212	429
410304	430
410353	530
410373	429
410391	530
410465	430
410526	430
410533	429
410618	429
410643	530
410687	429
410698	530
410735	530
410742	530
410755	429
410823	430
410826	430
410878	429
410977	429
411042	429
411196	429
411240	429
411649	530
411656	530
412173	531
412180	531
412254	429
412520	429
412636	429
412742	429
412858	429
412964	429
413077	429
413183	429
413299	429
413404	429
413510	429
413626	429
413732	429
413848	429
414173	429
414395	429
414500	429
414616	429
414722	429
414838	429
414999	429
415101	429
415217	429
415323	429
415439	429
415545	429
415651	429
415767	429
415873	429
415989	429
416085	430
416100	530
416108	430
416110	530
416115	430
416313	430
416429	430
416535	430
416641	430
416700	530
416735	530
416740	530
416745	530
416750	530
416757	430
416863	430
416900	530
416979	430
417082	430
417198	430
417303	430
417419	430
417525	430
417631	430
417747	430
417853	430
418164	429
418195	429
418232	429
418331	430
418348	429
418584	429
418591	429
418614	429
420068	425
420358	425
420426	425
420433	426
420440	426
420457	427
420464	426
420594	426
420617	425
420686	425
420754	425
420761	426
420808	427
420822	425
420891	425
420983	425
421003	427
421126	425
421263	426
421270	426
421294	425
421300	426
421504	336
421505	336
421651	331
421653	332
421661	332
421663	332
421800	351
421805	338
421807	338
421809	339
421818	335
421819	335
421821	338
421823	338
421824	334
421827	338
421829	338
421838	344
421842	344
421848	344
421851	333
421853	333
421855	336
421858	337
421861	333
421863	334
421875	337
421877	337
421918	335
421919	335
421951	333
421953	333
421961	333
421963	334
422107	340
422108	340
422117	341
422118	341
422170	341
422174	341
422180	341
422307	340
422308	340
422309	340
422317	340
422318	340
422407	342
422408	342
422417	342
422503	330
422504	331
422507	345
422508	345
422551	332
422561	332
422603	330
422604	331

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
422607	342
422617	343
422703	334
422818	339
422836	344
422856	343
422866	343
423069	425
423076	425
423106	425
423113	425
423120	425
423137	425
423144	425
423151	425
423168	425
423182	425
423205	425
423229	425
423311	425
423342	425
423359	425
423380	425
423427	425
423465	425
423502	425
423503	331
423504	331
423519	425
423526	425
423533	425
423540	425
423557	425
423564	425
423571	426
423588	426
423595	426
423601	426
423607	345
423608	345
423625	426
423632	426
423700	426
423717	426
423724	426
423731	426
423748	426
423755	426
423762	426
423779	426
423823	426
423830	426
423908	426
423915	426
423922	426
423939	426
423946	426
423953	426
423960	426
423977	426
423984	426
424004	426
424028	426
424103	426
424110	426
424127	426
424134	426
424141	426
424158	426
424165	426
424172	426
424189	426
424202	426
424226	426
424301	427
424318	427
424325	427
424332	427
424349	427
424356	427
424363	427
424370	427
424387	427
424400	427
424424	427
424503	330
424504	330
425207	345
425208	345
425209	345
425303	331
426053	425
426745	531
426992	426
427036	425
427050	426
427494	425
427555	425
427586	425
427616	425
427647	425
427678	425
427708	425
427739	425
427760	426
427975	425
427982	425
428002	427
428286	425
428323	425
429225	198
429242	198
429259	198
429803	240
430161	531
430162	531
430215	531
431299	448
431564	532
431571	532
431601	532
435570	532
435580	532
436010	531
436700	531
436710	531
436735	531
436745	531
436748	532
436750	531
436785	532
436810	532
436900	532
438635	532
440004	448
440011	448
440028	448
440035	448
440042	448
440100	565
440112	565
440114	565
440120	565
440196	432
440200	565
440212	565
440219	432
440288	422
440301	422
440325	422
440340	565
440349	422
440380	565
440387	422
440400	565
440405	422
440417	422
440424	432
440493	432
440561	432
440646	432
441009	266
441016	266
441027	266
441032	266
441045	266
441058	266
441062	266
441094	266
441100	566
441112	566
441114	566
441120	566
441131	266
441147	266
441154	266
441165	266
441173	267
441184	267
441196	267
441200	566
441207	267
441211	268
441212	566
441228	268
441237	268
441242	268
441255	268
441269	268
441272	268
441287	268
441294	267
441306	267
441312	267
441327	267
441334	267
441340	566
441349	267
441352	267
441368	267
441374	267
441380	566
441400	566
441610	87
441627	87
441919	432
441926	432
441933	432
441940	432
441964	432
441971	432
442015	432
442053	432
442100	566
442112	566
442114	566
442120	566
442200	566
442212	566
442340	566
442374	394
442380	566
442381	395
442400	566
442840	87
442860	87
450041	533
450043	347
450045	453
450089	533
450102	354
450103	354
450104	354
450105	354
450106	355
450107	355
450133	533
450141	347
450188	534
450201	534
450218	534
450249	534
450256	533
450312	263
450324	532
450338	263
450409	532
450809	355
450811	355
450812	262
450834	262
450850	534
450852	533
450855	534
450867	533
450874	533
450912	262
450934	262
450938	262
450942	534
450943	533
450966	534
450997	536
450998	535
450999	535
451001	348
451008	348
451009	355
451010	348
451011	355
451012	348
451014	348
451016	348
451017	536
451019	534
451021	348
451034	346
451050	536
451093	537
451101	348
451108	348
451110	348
451112	348
451114	348
451116	348
451121	348
451178	534
451208	349
451209	355
451210	349
451211	355
451212	349
451214	349
451216	349
451225	349
451234	347
451253	534
451408	350
451410	350
451412	350
451414	350
451416	350
451425	350
451508	348
451510	348
451518	223
451520	348
451601	349
451608	349
451610	349
451612	349
451614	349
451616	349
451634	374
451701	349
451708	349
451710	349
451712	349
451722	227
451725	227
451801	350
451810	352
451812	352
451821	350
451834	352
451910	351
452001	352
452008	352
452010	352
452012	352
452014	352
452016	352
452021	352
452080	352
452210	353
452301	348
452310	348
452320	348
452401	353
452408	353
452410	353
452414	353
452416	353
452421	353
452540	351
452601	353
452610	353
452612	334
452801	353
452810	353
453002	354
453003	354
453004	354
453005	354
453006	355
453007	355
453008	354
453012	263
453038	263
453512	262
453521	262
453534	262
453538	262
453583	262
453638	262
453653	265

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
453654	265
453655	265
453712	263
453721	263
453734	263
453738	263
453783	263
453812	263
453821	263
453834	263
453838	263
453883	263
454002	354
454003	354
454004	354
454005	354
454006	355
454007	355
454112	347
454134	347
454212	347
454214	347
454221	347
454234	347
454238	347
454243	347
454312	347
454334	347
454412	264
454438	264
454512	264
454538	264
454712	264
454721	264
454738	264
454783	264
454812	264
454821	264
454838	264
454883	264
454912	264
454925	265
454938	264
455002	354
455003	354
455004	354
455005	354
455006	355
455007	355
455008	354
455012	264
455038	264
455110	262
455112	262
455134	262
455205	271
455207	271
455209	271
455312	264
455412	264
455512	271
455712	264
455738	264
455812	264
455838	264
455912	262
456002	354
456003	354
456004	354
456005	354
456006	355
456007	355
456510	347
456512	347
456514	347
456520	347
456521	347
456534	347
456538	347
456721	264
456783	264
457003	354
457005	354
457008	354
457312	263
457334	263
457338	263
457512	382
457534	382
457712	382
457734	382
457812	382
457834	382
458002	354
458003	354
458004	354
458005	354
458006	355
458007	355
458012	262
458034	262
458205	57
458312	263
458334	263
458338	263
458512	382
458534	382
458712	382
458734	382
458812	382
458834	382
459012	262
459034	262
459038	262
459512	262
460059	536
460125	536
460231	536
460501	365
460502	365
460530	365
460550	365
460551	365
460580	365
460601	366
460602	366
460630	366
460650	366
460651	366
460670	366
460680	366
461501	365
461502	365
461530	365
461550	365
461551	365
461570	365
461580	365
462501	365
462502	365
462530	365
462550	365
462551	365
462580	365
464015	370
464020	370
464025	370
464030	370
464215	370
464225	370
464901	363
464902	363
464930	363
464950	363
464951	363
464970	363
464980	363
465001	363
465002	363
465030	363
465050	363
465051	363
465070	363
465080	363
465101	363
465102	363
465130	363
465150	363
465151	363
465170	363
465180	363
465201	363
465202	363
465230	363
465250	363
465251	363
465270	363
465280	363
465301	363
465302	363
465330	363
465340	363
465350	363
465351	363
465370	363
465380	363
465501	364
465502	364
465530	364
465550	364
465551	364
465570	364
465580	364
465601	364
465602	364
465630	364
465650	364
465651	364
465670	364
465680	364
465901	364
465902	364
465930	364
465950	364
465951	364
465970	364
465980	364
466001	364
466002	364
466030	364
466050	364
466051	364
466070	364
466080	364
466101	364
466102	364
466130	364
466150	364
466151	364
466170	364
466180	364
466201	364
466250	364
466350	364
466401	366
466402	366
466430	366
466450	366
466451	366
466470	366
466480	366
466501	366
466502	366
466530	366
466550	366
466551	366
466580	366
467560	370
469401	365
469402	365
469430	365
469450	365
469451	365
469470	365
469480	365
469501	366
469502	366
469530	366
469550	366
469551	366
469570	366
469580	366
470025	530
470032	530
470140	533
470225	534
470232	534
470278	530
470483	530
470525	559
470537	530
470630	559
470655	535
470670	566
470706	535
470713	535
470720	535
470721	535
470811	566
470840	559
470875	566
470895	566
471000	533
471001	533
471002	533
471010	533
471021	534
471023	534
471035	533
471050	559
471060	533
471070	536
471077	531
471084	531
471091	531
471107	531
471121	533
471123	533
471145	531
471152	531
471210	536
471260	559
471400	533
471401	533
471402	533
471450	533
471457	533
471465	533
471470	559
471475	534
471483	534
471492	534
471600	533
471680	559
471800	533
471801	533
471802	533
472010	559
472300	538
472305	538
472350	538
472351	538
472353	538
472355	538
472600	539
472800	539
473300	539
473301	539
473302	539
473303	539
473500	539
473501	539
473502	539
473503	539
473545	538
473550	538
473555	538
473645	538
473650	538
473655	538
474006	559
474105	535
474106	559
474412	265
474421	265
474512	265
474521	265
474612	265
474621	265
475008	559
475041	567
475051	567
475108	559
475300	539
475301	539
475302	539
475303	539
475325	539
475326	539
476010	559
476040	567
476041	567
476051	567
476061	567
476070	566
476081	567
476110	559
477012	559
477112	559
477514	559
477614	559
478001	567
478010	536
478011	567
478050	567
478060	536

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
478061	567
478070	536
478075	566
478080	536
478081	567
478095	566
478100	534
478101	534
478103	534
478106	535
480000	531
480055	531
480086	531
480099	531
480123	532
480291	532
480307	532
480601	369
480602	369
480630	369
480650	369
480651	369
480670	369
480680	369
481501	369
481502	369
481530	369
481550	369
481551	369
481570	369
481580	369
482501	369
482502	369
482530	369
482550	369
482551	369
482570	369
482580	369
484901	367
484902	367
484930	367
484950	367
484951	367
484970	367
484980	367
485001	367
485002	367
485030	367
485050	367
485051	367
485070	367
485080	367
485101	367
485102	367
485130	367
485150	367
485151	367
485170	367
485180	367
485201	367
485202	367
485230	367
485250	367
485251	367
485270	367
485280	367
485301	367
485302	367
485330	367
485350	367
485351	367
485370	367
485380	367
485501	368
485502	368
485530	368
485550	368
485551	368
485570	368
485580	368
485601	368
485602	368
485630	368
485650	368
485651	368
485670	368
485680	368
485901	368
485902	368
485930	368
485950	368
485951	368
485970	368
485980	368
486001	368
486002	368
486030	368
486050	368
486051	368
486070	368
486080	368
486101	368
486102	368
486130	368
486150	368
486151	368
486170	368
486180	368
486201	368
486250	368
486350	368
486401	369
486402	369
486430	369
486450	369
486451	369
486470	369
486480	369
489401	369
489402	369
489430	369
489450	369
489451	369
489470	369
489480	369
489501	369
489502	369
489530	369
489550	369
489551	369
489570	369
489580	369
490008	528
490016	528
490026	528
491015	423
491020	423
491150	529
491515	423
491516	528
491520	423
491526	528
491580	528
491600	528
491850	529
491880	528
492000	528
494000	526
494010	527
494050	527
494080	527
494120	527
494200	135
494201	135
494238	135
494250	135
494251	135
494252	135
494254	135
494255	135
494256	135
494258	135
500005	559
500029	559
500036	559
500128	559
500135	559
500142	559
500364	559
500371	559
500389	559
500531	559
500548	559
510004	538
510011	538
510028	538
510189	538
510196	538
510202	538
510291	760
510356	539
510363	539
510370	539
510390	760
510489	760
510588	760
510687	760
510786	760
510885	760
510984	760
511090	760
511189	760
511288	760
511387	760
511486	760
511585	760
511684	760
511783	760
512483	761
512592	761
512691	761
512790	761
512889	761
512988	761
513084	761
513183	761
513292	761
513391	761
513490	761
513589	761
513688	761
513787	761
513886	761
513985	761
514685	762
514784	762
514883	762
514992	762
515088	762
515187	762
515286	762
515385	762
515484	762
515583	762
515692	762
515791	762
515890	762
515989	762
516085	762
516184	762
516887	763
516986	763
517092	763
517191	763
517290	763
517389	763
517488	763
517587	763
517686	763
517785	763
517884	763
517983	763
518089	763
518188	763
518287	763
518386	763
519086	764
519185	764
519284	764
519383	764
519492	764
519591	764
519690	764
519789	764
519888	764
519987	764
520884	765
520983	765
521089	765
521188	765
521287	765
521386	765
521485	765
521584	765
522591	766
522690	766
522710	548
522720	548
522750	548
522796	766
522895	766
522994	766
523010	548
523020	548
523050	548
523100	766
523199	766
523298	766
523810	548
523820	548
523850	548
524295	767
524394	767
524493	767
524602	767
524701	767
524800	767
524899	767
525995	768
526101	768
526200	768
526299	768
526398	768
526497	768
526596	768
526695	768
526794	768
526893	768
527296	769
527395	769
527494	769
527593	769
527702	769
527801	769
527900	769
527999	769
528095	769
528194	769
528600	770
528699	770
528798	770
528897	770
528996	770
529102	770
529201	770
529300	770
529399	770
529498	770
529894	771
529993	771
530098	771
530197	771
530296	771
530395	771
530494	771
530593	771
530702	771
530801	771
531080	561
532720	548
532730	548
532740	548
532750	548
533020	548
533024	548
533030	548
533032	548
533040	548
533050	548
533068	548
533080	548
533801	548
533820	548
533828	548
533830	548
533836	548
533840	548
533844	548
533848	548
533850	548
533852	548
533854	548
533860	548
533868	548
533870	548
533880	548
538010	561
539039	772
539138	772
539237	772
539336	772
539435	772
539534	772
539633	772
539742	772
539841	773

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
539940	773
540001	549
540008	549
540010	549
540012	549
540016	549
540021	549
540030	552
540036	552
540044	552
540052	552
540057	552
540059	552
540061	549
540066	773
540073	552
540080	549
540089	552
540100	551
540112	551
540127	550
540138	550
540189	773
540288	773
540303	548
540327	550
540338	550
540387	773
540486	773
540585	773
540684	774
540783	774
540800	551
540812	551
540830	550
540840	550
540860	550
540905	774
541000	551
541011	774
541025	552
541030	552
541038	552
541040	550
541046	552
541052	552
541055	550
541124	774
541200	551
541212	551
541223	774
541253	550
541264	552
541282	552
541294	552
541332	774
541431	774
541530	775
541629	775
541654	550
541728	775
541827	551
541834	775
542004	550
542006	550
542701	550
542703	550
542718	551
542740	551
542745	550
542790	550
543030	551
543801	550
543803	550
543840	551
543845	550
543890	550
543940	551
544038	551
546511	551
548000	551
548030	552
548036	552
548040	552
548044	552
548052	552
548055	552
548057	552
548065	552
548085	552
548105	552
548112	551
548160	552
548180	551
548200	552
548304	548
551053	95
551710	251
551712	251
551734	251
551810	251
551812	251
551834	251
552053	95
552390	776
552397	776
552403	776
552420	776
552427	776
552434	776
552451	776
552458	776
552465	776
552482	776
552489	776
552496	776
552512	776
552519	776
552526	776
552533	776
554410	251
554412	251
554434	251
554510	251
554512	251
554534	251
554710	251
554712	251
554734	251
554810	251
554812	251
554834	251
554910	251
554912	251
554934	251
555010	251
555012	251
555034	251
556700	251
556710	251
556712	251
556734	251
558948	777
558955	777
558972	777
558979	777
558986	777
558993	777
559006	777
559013	777
559030	777
559037	777
559044	777
559061	777
559068	777
559075	777
559092	777
559099	777
560090	411
560135	411
560136	412
560140	411
560148	422
560250	411
560255	422
560270	412
560280	411
560290	411
560291	412
560312	422
560315	422
560318	422
560320	422
560845	412
564432	414
564512	414
564514	414
564632	414
564640	414
565032	414
565040	414
565550	778
565557	778
565564	778
565581	778
565588	778
565595	778
565611	778
565618	778
565625	778
565642	778
565649	778
565656	778
565663	778
565680	778
565687	778
565694	778
565732	414
565740	414
565750	414
570015	542
570018	542
570021	543
570022	542
570028	542
570035	542
570042	542
570048	542
570050	542
570051	543
570053	543
570057	542
570062	542
570074	542
570081	543
570082	543
570083	542
570087	542
570106	564
570107	540
570108	564
570110	564
570112	564
570115	564
570116	562
570118	564
570120	562
570122	564
570125	562
570128	562
570129	564
570132	562
570135	564
570140	562
570180	542
570206	564
570208	564
570210	564
570212	564
570215	564
570216	562
570218	564
570220	562
570222	564
570225	562
570228	562
570229	564
570235	564
570240	562
570250	540
570274	540
570315	540
570400	544
570810	563
570814	540
570815	563
571010	563
571015	563
571095	541
571100	544
571180	562
571200	544
571205	544
571214	540
571218	540
571220	562
571350	562
571408	543
571415	541
571418	541
571422	541
571428	541
571435	541
571442	541
571508	541
571519	540
571524	543
571605	544
571620	540
571824	543
571915	543
571916	541
572005	544
572016	544
572023	540
572119	540
572180	562
572220	562
572224	543
572250	540
572296	779
572300	544
572312	779
572317	543
572319	779
572320	541
572326	779
572328	540
572333	779
572350	562
572357	779
572364	779
572381	779
572388	779
572395	779
572411	779
572418	779
572425	779
572442	779
572449	779
572456	779
572505	544
572528	540
572823	541
572824	543
572825	543
572925	541
573063	542
573080	542
573090	542
573100	542
573115	542
573125	542
573135	540
573140	542
573150	542
573160	542
573180	542
573200	542
573225	542
573235	540
573250	542
573280	542
573300	542
573315	542
573355	542
573400	542
573524	543
573531	541
573532	543
573632	541
573742	540
574000	544
574043	540
574224	543
574237	541
574340	543
574440	541
574853	540
574944	543
575000	544
575011	542
575016	542
575020	542
575025	542
575032	542
575040	542
575044	542
575050	542
575055	540
575063	542
575075	542
575090	542
575100	544
575348	541
575550	541

☎ +49 (0) 202/69518-0 · +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
575650	543
575761	540
575856	541
575965	540
576157	541
576200	544
576230	552
576367	540
576559	541
576763	541
577000	544
577073	540
577480	540
577500	544
578074	543
578174	541
578285	540
578381	541
578391	540
578400	544
578902	780
578908	780
578915	780
578932	780
578939	780
578946	780
578953	780
578970	780
578977	780
578984	780
579183	541
579306	540
579510	540
580550	327
580567	327
581001	356
581015	356
581020	356
581030	356
581040	356
581050	356
581080	356
581130	356
581150	356
581230	356
581250	356
581401	356
581402	356
581415	356
581420	356
581430	356
581440	356
581450	356
581451	356
581480	356
581530	356
581550	356
581630	357
581650	357
581830	357
581850	357
582030	357
582201	357
582230	357
582250	357
582330	357
582350	357
582430	357
582440	357
582450	357
582530	357
582550	357
582601	358
582615	358
582620	358
582630	358
582640	358
582650	358
582660	358
582730	358
582750	358
582801	358
582830	358
582850	358
582860	358
583001	358
583030	358
583040	358
583050	358
583070	358
583080	358
583130	358
583150	358
583201	358
583215	358
583220	358
583230	358
583240	358
583250	358
583330	359
583340	359
583401	359
583410	358
583430	358
583440	358
583460	358
583470	358
583520	359
583603	359
583605	359
583630	359
583635	359
583650	359
583655	359
583730	358
583750	358
583803	359
583805	359
583830	359
583850	359
585220	781
585227	781
585234	781
585251	781
585258	781
585265	781
585282	781
585289	781
586350	359
591001	360
591015	360
591020	360
591030	360
591040	360
591050	360
591060	360
591080	360
591201	360
591230	360
591240	360
591250	360
591260	360
591401	360
591419	782
591426	782
591430	360
591433	782
591440	360
591450	360
591457	782
591464	782
591481	782
591488	782
591495	782
591601	360
591630	360
591640	360
591650	360
591830	360
591850	360
591901	361
591902	361
591915	361
591920	361
591930	361
591950	361
591951	361
591980	361
592030	361
592050	361
592201	361
592230	361
592250	361
592401	361
592430	361
592450	361
592601	362
592615	362
592630	362
592640	362
592650	362
592830	362
592850	362
592930	362
592950	362
593001	362
593030	362
593040	362
593050	362
593070	362
593603	362
593605	362
593630	362
593650	362
593803	362
593805	362
593830	362
593850	362
597633	783
597650	783
597657	783
597664	783
597681	783
597688	783
597695	783
600385	131
600538	131
602011	188
602017	188
602024	188
602035	187
602042	187
602052	187
602063	187
602065	187
602085	188
602093	188
602107	188
602114	188
602136	208
602150	206
602163	206
602175	206
602235	187
602242	187
602245	187
602254	187
602368	197
602374	197
602389	197
602396	197
602402	197
602412	197
602423	197
603114	199
603137	199
603154	200
603172	200
603846	784
603853	784
603870	784
603877	784
603884	784
603901	784
603907	784
603914	784
603931	784
603938	784
609749	785
609756	785
609763	785
609780	785
609787	785
609794	785
609810	785
609817	785
609824	785
609841	785
610073	449
610547	449
610554	449
610561	449
610578	449
611005	136
611007	136
611009	136
611100	57
611101	57
611113	537
611135	57
611140	57
611145	86
611150	86
611210	136
612510	86
612514	57
615003	444
615005	444
615006	444
615042	444
615043	444
615052	445
615053	445
615055	445
615083	445
615103	441
615105	441
615146	439
615176	439
615201	438
615202	438
615203	438
615204	438
615205	438
615206	438
615207	438
615209	438
615210	439
615252	438
615253	438
615255	438
615256	438
615257	438
615302	439
615303	439
615304	439
615305	439
615306	439
615309	439
615390	439
615502	439
615503	439
615505	439
615506	439
615507	439
615703	439
615705	439
615764	786
615781	786
615788	786
615795	786
615811	786
615818	786
615825	786
615842	786
615849	786
615856	786
616004	441
616054	442
616084	442
616103	442
616203	440
616204	440
616205	440
616208	440
616212	440
616304	440
616422	440
616524	440
616536	440
616545	440
616550	450
616616	449
616620	449
616624	450
616630	449
616636	450
616642	450
616645	450
616654	450
616663	450
616670	449
616671	449
616680	449
616700	449
616725	450
616730	449
620109	178
620154	178
621720	787
621727	787
621734	787
621751	787
621758	787
621765	787
621782	787

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
621789	787
621796	787
621812	787
627613	788
627630	788
627637	788
627644	788
627661	788
627668	788
627675	788
627692	788
630085	125
633164	789
633181	789
633188	789
633195	789
633211	789
633218	789
633225	789
633242	789
638718	790
638725	790
638742	790
638749	790
638756	790
638763	790
638780	790
638787	790
644269	791
644276	791
644283	791
644300	791
660148	422
660255	422
660312	422
660315	422
660318	422
660320	422
680248	797
680259	797
680260	798
680261	798
680262	798
680263	798
680264	797
680265	798
680266	798
680267	798
680271	797
680281	798
680282	798
680283	798
680284	798
680285	798
680286	798
680287	798
680639	383
681575	385
681582	385
681599	385
681605	385
681629	385
681636	385
681650	386
681667	386
681674	386
681681	386
681698	386
681704	386
681711	386
681728	386
682138	384
682145	384
682190	383
682206	383
682305	384
682336	384
682725	380
682732	380
682749	380
682756	380
682763	380
682764	380
682770	380
682787	380
682794	380
682800	380
682817	380
682824	380
682831	380
682848	380
682855	380
682862	380
682879	380
682886	380
682893	380
682909	380
682916	380
682923	380
682930	380
682947	380
682954	380
682961	380
682978	380
682985	380
682992	381
683005	381
683012	381
683029	381
683036	381
683037	381
683043	381
683050	381
683067	381
683074	381
683081	381
683098	381
683104	381
683111	381
683128	381
683135	381
683142	381
683159	381
683166	381
683173	381
683180	381
683197	381
683203	381
683210	381
683227	381
683234	381
683241	381
683258	381
683265	807
683266	807
683272	807
683273	807
683289	807
683290	807
683296	807
683297	807
683340	807
683357	807
683364	807
683371	807
683388	807
683425	382
683432	382
683449	382
683456	382
683463	382
683470	382
683494	382
683500	382
683512	382
683517	382
683524	382
683534	382
683578	382
683596	382
683614	382
683686	382
683852	511
683869	511
683876	511
683883	511
683890	511
686075	379
686082	379
686084	379
686792	377
686808	377
686921	379
686938	379
686945	379
686952	377
686969	377
686976	377
686983	377
686990	377
686992	377
687003	377
687005	377
687010	377
687011	377
687012	377
687013	377
687014	377
687015	377
687027	377
687034	377
687041	377
687058	377
687065	377
687067	377
687072	377
687075	377
687089	377
687090	377
687091	377
687092	377
687093	377
687096	377
687102	377
687119	377
687126	377
687133	377
687135	377
687140	377
687145	377
687157	377
687158	377
687159	377
687160	377
687161	377
687162	377
687171	377
687188	377
687195	377
687201	377
687209	377
687218	377
687221	377
687225	378
687234	378
687242	378
687247	379
687249	379
687253	378
687256	379
687263	379
687269	378
687270	379
687272	379
687274	379
687276	379
687277	378
687278	379
687279	379
687280	379
687281	379
687282	379
687283	379
687286	379
687295	379
687300	379
687304	379
687311	379
687312	379
687317	379
687318	379
687319	379
687320	379
687321	379
687322	379
687324	379
687326	379
687331	379
687335	379
687341	379
687348	379
687352	379
687355	379
687362	379
687365	379
687368	380
687374	380
687379	379
687382	380
687383	379
687386	379
687387	379
687388	379
687389	379
687390	379
687394	380
687405	380
687411	380
687560	379
687687	378
688659	797
688663	797
688675	797
688681	797
688695	797
688703	797
688711	797
688733	798
688742	798
688759	798
688767	798
688778	798
688784	798
688795	798
688806	798
688817	798
688824	798
688839	798
688856	798
688862	798
688874	798
688889	798
688895	798
700139	440
700207	440
700368	440
700412	440
700542	440
706342	799
706349	799
706356	799
706363	799
706380	799
706387	799
706394	799
706410	799
706417	799
706424	799
706441	800
706461	802
706472	799
706474	802
706479	799
706486	799
706487	802
706493	799
706500	803
706509	799
706513	803
706516	799
706523	799
706526	803
706539	804
706540	799
706547	799
706552	804
706554	799
706565	804
706577	804
706578	800
706585	800
706590	805
706602	800
706603	805
706608	796
706615	796
706616	805
706629	805
706632	797
706639	797
706642	805
706646	792
706653	792
706655	805
706668	806
706670	793
706677	793
706707	795
706714	795
706731	795
706738	795
706745	795
706747	797
706762	795
706769	795
706776	795

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
706800	795
706806	795
706813	795
706830	795
706837	795
706844	795
706861	795
706868	795
706875	795
706892	795
706899	795
706905	795
706929	796
706936	796
706943	801
706960	801
706967	801
706974	801
706998	796
707018	806
707025	806
707042	806
707056	807
707063	807
707080	807
707094	806
707110	806
707123	801
707125	794
707126	795
707144	801
707155	800
707162	793
707169	793
707172	801
707176	793
707180	794
707181	794
707193	794
707209	801
707216	801
707223	801
707247	801
707353	795
707370	795
707377	795
707384	795
707401	797
707407	797
720076	440
720083	444
720106	444
720119	444
720144	444
720151	444
720243	441
720267	441
720281	441
720304	441
720359	444
720403	444
720427	442
720441	442
720465	442
720502	441
720724	438
720748	438
720779	438
720809	438
720816	438
720847	438
720861	438
720908	438
720915	438
720922	438
720939	438
720946	438
720953	438
720960	439
720977	439
720984	439
720991	439
721288	445
721295	445
721301	445
721318	445
721547	439
721595	414
721611	414
721618	414
721660	438
721677	438
721837	439
731000	407
731001	407
733262	404
733380	405
735026	405
735190	407
735191	407
735192	407
735193	407
738100	407
738101	407
738102	407
738103	407
750004	450
750011	450
750042	449
750097	449
750100	452
750127	450
750130	452
750141	450
750150	452
750196	449
750260	406
750370	450
750387	450
750479	449
750486	449
750509	450
750516	450
755310	406
770002	30
770026	32
770095	38
770911	56
770927	56
771047	51
800022	257
800028	257
800051	446
800068	446
800075	446
800082	446
800099	446
800105	446
800112	446
800136	446
800143	446
800150	446
800167	446
800220	257
800227	258
800228	258
800230	446
800235	446
800242	446
800259	446
800266	446
800273	446
800280	447
801010	383
801012	383
801013	266
801014	383
801021	383
801022	257
801023	383
801034	383
801038	383
801065	266
801095	266
801110	383
801112	383
801134	383
801138	383
801210	383
801212	383
801213	383
801214	383
801220	383
801221	383
801230	257
801234	383
801238	383
801321	383
801334	383
801411	384
801412	384
801414	384
801421	384
801423	384
801424	384
801434	384
801438	384
801441	384
801443	384
801444	384
801512	384
801515	255
801520	255
801521	384
801525	255
801530	255
801534	384
801538	384
801543	384
801544	384
801611	384
801621	384
801623	384
801634	384
801641	384
801644	384
801721	384
801734	384
801801	259
801810	385
801812	385
801814	385
801821	385
801823	385
801834	385
801838	385
801841	385
801910	385
801912	385
801934	385
801938	385
802000	257
802001	254
802002	254
802003	254
802010	385
802011	254
802012	385
802013	385
802015	254
802020	254
802025	254
802030	254
802034	385
802038	385
802051	254
802052	254
802102	254
802103	254
802110	385
802112	385
802113	254
802115	254
802120	254
802125	254
802130	254
802131	254
802134	385
802151	254
802152	254
802201	257
802203	257
802207	258
802208	258
802210	386
802211	255
802212	386
802214	386
802215	255
802220	255
802221	386
802223	386
802225	255
802228	259
802229	259
802230	255
802234	386
802235	257
802236	255
802238	386
802240	255
802241	386
802245	255
802310	386
802312	386
802330	256
802334	386
802338	386
802341	386
802348	256
802360	256
802401	257
802403	257
802406	258
802407	258
802408	258
802410	386
802412	386
802414	386
802421	386
802429	259
802430	256
802434	386
802437	259
802438	386
802441	386
802461	258
802510	386
802512	386
802534	386
802538	386
802541	386
802601	387
802603	387
802605	387
802610	387
802612	387
802613	255
802614	387
802620	255
802621	387
802623	387
802625	255
802630	255
802634	387
802638	387
802710	387
802711	255
802712	387
802716	255
802720	255
802725	255
802730	255
802734	387
802738	387
802750	255
802801	257
802810	388
802812	388
802814	388
802816	256
802820	256
802821	388
802823	388
802825	255
802829	259
802830	256
802834	388
802838	388
802910	388
802912	388
802916	256
802920	256
802925	256
802930	256
802934	388
802935	256
802938	388
802940	256
802950	256
803010	388
803012	388
803014	388
803021	388
803022	257
803023	388
803034	388
803038	388
803041	388
803110	388
803112	388
803134	388
803138	388
803141	388
803230	257
803301	501

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
803312	501
803334	501
803434	501
803534	501
803612	501
803634	501
803712	501
803734	501
803801	259
803812	501
803834	501
803912	502
803934	502
804001	260
804002	260
804003	260
804007	260
804008	260
804011	260
804012	260
804014	260
804016	261
804017	261
804019	261
804020	261
804021	261
804022	261
804023	261
804024	261
804025	375
804026	261
804031	376
804032	375
804033	375
804034	375
804035	376
804036	375
804039	338
804055	375
804115	258
804212	502
804234	502
804302	502
804303	502
804305	503
804400	506
804401	505
804434	506
804435	506
804436	506
804500	506
804534	507
804535	507
804536	507
804544	508
804545	508
804546	508
804601	503
804603	503
804605	503
804607	503
804609	503
804610	387
804611	503
804612	387
804634	387
804638	387
804644	508
804645	508
804646	508
804710	387
804712	387
804734	387
804738	387
804744	508
804745	508
804746	508
804810	387
804812	387
804814	387
804821	387
804823	387
804834	387
804844	509
804845	509
804846	509
804910	388
804912	388
804914	388
804921	388
804923	388
804934	388
805001	390
805002	390
805003	390
805010	498
805012	498
805014	498
805021	498
805031	376
805034	498
805038	498
805310	498
805312	498
805334	498
805512	423
805518	227
805522	259
805523	227
805524	259
805527	227
805528	259
805538	423
805610	498
805612	498
805614	498
805621	498
805634	498
805638	498
805710	498
805712	498
805714	498
805721	498
805734	498
805738	498
805930	499
805938	499
806010	390
806012	390
806014	390
806021	390
806023	390
806034	390
806110	499
806112	499
806114	499
806134	499
806210	390
806212	390
806214	390
806221	390
806223	390
806234	390
806310	499
806334	499
806410	390
806412	390
806414	390
806421	390
806423	390
806434	390
806510	500
806534	500
806612	390
806615	390
806618	390
806622	390
806628	390
806710	504
806712	504
806734	504
806810	389
806834	389
806910	504
806912	504
806934	504
807000	509
807030	259
807032	510
807034	510
807035	510
807036	510
807038	500
807045	509
807112	389
807134	389
807138	500
807148	500
807210	389
807214	389
807234	389
807238	500
807289	500
807310	504
807312	504
807334	504
807338	500
807534	504
807710	504
807712	504
807734	504
807810	389
807814	389
807834	389
807901	505
808034	511
808035	511
808036	511
808110	389
808112	383
808114	389
808134	389
808141	389
808212	383
808312	383
808330	256
808348	256
808360	256
808412	383
808500	509
808510	509
808534	509
808535	509
808536	509
808900	509
808910	509
809110	389
809112	389
809114	389
809121	389
809134	389
809210	388
809212	388
809234	388
809241	388
810005	447
810012	447
810029	447
810074	447
810081	447
810104	447
820004	400
820028	400
820073	400
820097	400
820103	400
851473	516
860277	514
860550	514
860802	515
860840	515
860857	515
860864	515
860871	515
860888	515
860925	515
860956	515
860963	515
860970	515
861014	515
861038	515
861045	515
861052	515
861076	515
861663	514
861946	514
861960	514
863131	514
863186	514
863285	514
863384	514
863698	514
863704	514
863711	514
863766	514
863942	514
863945	514
863949	514
863954	514
863958	514
863971	514
864466	514
884013	28
884020	29
884044	13
884051	14
884064	13
884068	23
884075	14
884105	14
885041	329
887007	422
887014	422
887021	431
887038	431
887045	427
887052	424
887069	427
887076	422
887083	431
887090	427
887205	422
887212	422
887214	422
887229	422
887236	422
887243	422
887250	422
887267	422
887274	422
887281	422
887298	422
887304	427
887311	427
887328	427
887335	427
887342	427
887359	427
887366	427
887373	427
887380	427
887397	427
887403	431
887410	431
887427	431
887434	431
887441	431
887458	431
887465	431
887472	431
887478	431
887489	431
887496	431
887502	422
887519	422
887526	427
887533	427
887540	431
887557	431
887564	427
887574	427
887595	424
887601	423
887607	423
890229	456
890250	457
890762	459
890793	459
890799	458
900001	455
900003	455
900005	455
900007	456
900008	458
900009	456
900010	474
900026	459
900030	460
900031	457
900033	460
900037	458
900038	462
900041	474
900043	462
900047	462
900051	462
900054	462
900057	462
900061	462
900072	474
900102	474
900133	474
900164	474
900225	474
900256	474
900287	474

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
900317	474
900348	474
900379	474
900409	474
900430	474
900461	474
900492	474
900522	474
900553	474
900584	474
900614	474
900645	475
900676	475
900706	475
900737	475
900768	475
900799	475
900829	475
900850	475
900881	475
900911	475
900942	475
900973	475
901000	475
901031	475
901062	475
901093	475
901123	475
901154	475
901277	475
901307	475
901338	475
901369	475
901390	475
901420	475
901451	475
901482	475
901512	475
901543	475
901574	475
901604	475
901635	475
901666	475
901697	475
901727	490
901758	490
901789	492
901819	490
901840	490
901871	490
901901	490
901932	490
901963	490
901994	490
902021	490
902026	490
902052	490
902083	490
902113	490
902144	490
902175	490
902205	490
902236	490
902267	490
902298	490
902328	492
902359	490
902380	491
902441	491
902472	491
902502	491
902514	491
902533	491
902564	491
902595	491
902625	491
902656	491
902687	491
902717	491
902748	491
902779	491
902809	491
902830	491
902861	491
902892	491
902922	491
902953	491
902984	491
903011	491
903042	491
903073	491
903103	491
903134	491
903165	491
903196	491
903200	491
903226	491
903257	491
903288	491
903349	491
903370	491
903371	492
903400	491
903431	491
903462	492
903493	492
903523	492
903554	492
903585	492
903615	492
903646	491
903677	492
903707	492
903738	492
903769	492
903790	492
903820	492
903851	492
903882	492
903883	492
903912	492
903913	492
903943	492
903974	492
904001	492
904032	492
904186	491
904216	491
904247	491
904278	491
904308	491
904339	491
904360	491
904391	491
904421	491
904544	494
904575	494
904605	494
904636	494
904667	494
904698	494
904728	494
904759	472
904780	472
904810	472
904841	472
904872	472
904902	472
904933	472
904964	472
904995	472
905022	472
905053	472
905085	472
905114	472
905145	472
905176	474
905177	472
905206	472
905268	473
905299	473
905329	473
905350	473
905381	473
905411	473
905442	473
905473	473
905503	473
905534	473
905565	473
905596	473
905626	473
905657	473
905688	473
905718	473
905749	473
905770	473
905800	473
905831	473
905862	473
905893	473
905923	473
905954	473
905985	473
906012	473
906043	473
906074	473
906104	473
906135	473
906166	473
906197	473
906227	473
906258	473
906289	473
906319	474
906340	474
906371	474
906401	474
906432	474
906463	474
906494	474
906524	474
906555	472
906556	473
906586	472
906616	472
906617	473
906647	472
906678	472
906708	473
906709	472
906739	472
906760	472
906791	473
906792	472
906821	472
906852	472
906883	472
906913	472
906944	473
906975	473
907002	473
907033	473
907064	473
907095	473
907125	473
907156	492
907187	492
907217	492
907248	492
907279	492
907309	492
907330	493
907361	493
907392	493
907422	493
907453	493
907484	493
907514	493
907545	493
907576	493
907606	493
907637	493
907668	493
907699	493
907729	493
907750	493
907965	494
907996	494
908023	484
908054	484
908085	484
908115	484
908146	484
908177	478
908207	484
908238	484
908269	484
908290	484
908320	484
908351	484
908382	484
908412	484
908443	484
908474	484
908504	484
908535	484
908566	484
908597	484
908627	484
908658	484
908689	484
908719	484
908740	484
908771	485
908801	485
908832	485
908863	485
908894	485
908924	485
908955	485
908986	485
909013	485
909044	485
909075	485
909105	485
909136	485
909167	485
909198	485
909228	485
909259	485
909280	485
909310	485
909341	485
909372	485
909402	485
909433	485
909464	485
909495	485
909525	485
909556	485
909587	485
909617	485
909648	485
909679	485
909709	485
909730	485
909761	485
909792	485
909822	485
910150	493
910155	493
910160	493
910165	493
910170	493
910172	493
910175	494
910180	494
910185	494
910190	494
910195	494
910200	494
910205	494
910210	494
910212	494
910215	494
910218	494
910484	488
910514	488
910545	488
910576	488
910606	488
910637	488
910668	488
910699	488
910729	488
910750	488
910781	488
910811	488
910842	488
910873	488
910903	488
910934	488
910965	488
910996	488
911023	488
911054	488
911085	488
911115	488
911146	488
911177	488
911207	488
911238	488
911269	488
911290	488
911320	488
911351	488
911382	488
911412	488
911443	488
911474	488
911504	488
911535	477
911689	493
911719	493
911740	493

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
911771	493
911801	493
911832	493
911863	493
911894	493
912010	488
912015	488
912020	488
912025	488
912030	488
912035	488
912040	488
912045	488
912050	488
912055	489
912060	489
912065	489
912070	489
912080	489
912085	489
912090	489
912095	489
912100	489
912105	489
912110	489
912115	489
912120	489
912125	489
912128	489
912130	489
912133	489
912135	489
912137	489
912144	489
912145	489
912150	489
912151	489
912155	489
912158	489
912159	489
912165	489
912169	489
912170	489
912175	489
912180	489
912185	489
912186	489
912188	489
912190	489
912195	489
912204	489
912211	489
912240	489
912275	489
912360	489
912525	471
912556	471
912587	471
912617	471
912648	471
912679	471
912709	471
912730	471
912761	471
912792	471
912822	471
912853	471
912884	471
912914	471
912945	471
912976	471
913003	471
913034	471
913065	471
913096	471
913126	471
913157	471
913188	471
913218	471
913249	471
913270	471
913300	471
913751	472
913782	472
913812	472
913843	472
913966	479
913997	479
914024	479
914055	479
914086	479
914116	479
914147	479
914178	479
914208	479
914239	479
914260	479
914291	479
914321	479
914352	479
914383	479
914413	479
914444	479
914475	479
914505	479
914536	479
914567	479
914598	479
914628	479
914659	479
914680	479
914710	479
914741	479
914772	479
914802	479
914833	479
914864	479
914895	479
914925	479
914956	479
914987	479
915014	479
915045	479
915076	479
915106	479
915137	479
915168	479
915199	479
915229	479
915250	479
915281	479
915311	479
915342	479
915373	479
915403	479
915434	479
915465	480
915496	480
915526	480
915557	480
915588	480
915618	480
915649	480
915670	480
915700	480
915731	480
915762	480
915793	480
915823	480
915854	480
915885	480
915915	480
915946	480
915977	480
916004	480
916035	480
916066	480
916097	480
916127	480
916158	480
916189	480
916219	480
916240	480
916271	480
916301	480
916332	480
916363	480
916394	480
916424	480
916455	480
916486	480
916516	480
916547	480
916578	480
916608	480
916639	480
916660	480
916691	480
916721	480
916752	480
916783	480
916813	480
916844	480
916875	480
916905	480
916936	480
916967	481
916998	481
917025	481
917056	481
917087	481
917117	481
917148	481
917179	481
917209	481
917230	481
917261	481
917292	481
917322	481
917353	481
917384	481
917414	481
917445	481
917476	481
917506	481
917537	481
917568	481
917599	481
917629	481
917650	481
917681	481
917711	481
917742	481
917773	481
917803	481
917834	481
917865	481
917896	481
917926	481
917957	481
917988	481
918015	481
918046	481
918077	481
918107	481
918138	481
918169	481
918190	481
918220	481
918251	481
918282	481
918312	481
918343	481
918374	481
918404	481
918435	481
918466	482
918497	482
918527	482
918558	482
918589	482
918619	482
918640	482
918671	482
918701	482
918732	482
918763	482
918794	482
918824	482
918855	482
918886	482
918916	482
918947	482
918978	482
919005	482
919036	482
919067	482
919098	482
919128	482
919159	482
919180	482
919210	482
919241	482
919272	482
919302	482
919333	482
919364	482
919395	482
919425	482
919456	482
919487	482
919517	482
919548	482
919579	482
919609	482
919630	482
919661	482
919692	482
919722	482
919753	482
919784	482
919814	482
919845	482
919876	482
919906	482
919937	482
919968	483
919999	483
920025	483
920056	483
920087	483
920117	483
920148	483
920179	483
920209	483
920230	483
920261	483
920292	483
920322	483
920353	483
920384	483
920414	483
920445	483
920476	483
920506	483
920537	483
920568	483
920599	483
920629	483
920650	483
920681	483
920711	483
920742	483
920773	483
920803	483
920834	483
920865	483
920896	483
920926	483
920957	483
920988	483
921015	483
921046	483
921077	483
921107	483
921138	483
921169	483
921190	483
921220	483
921251	483
921282	483
921312	483
921343	483
921374	483
921404	483
921435	483
921466	484
921497	484
921527	484
921558	484
921589	484
921619	484
921640	484
921671	484
921701	484
921732	484
921763	484
921794	484
921824	484
921855	484
921886	484
921916	484
921947	484
921978	484
922005	484
922036	484
922067	484
922098	490
922128	490
922159	490
922180	490
922210	490
922241	490
922272	490
922302	490
922333	490

☎ +49 (0) 202/69518-0 · +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
922364	490
923088	485
923118	485
923149	485
923170	485
923200	485
923231	485
923262	485
923293	485
923323	486
923354	486
923385	486
923415	486
923446	486
923477	486
923507	486
923538	486
923569	486
923590	486
923620	486
923651	486
923682	486
923712	486
923743	486
923774	486
923804	486
923835	486
923866	486
923897	486
923927	486
923934	486
923941	486
923949	486
923954	486
923958	486
923989	486
924016	486
924641	487
924702	487
924733	487
924764	487
924795	487
924825	487
924856	487
924887	487
924917	487
924948	487
925006	487
925068	487
925129	487
925181	487
925211	487
925273	487
925303	487
925334	486
925365	486
925396	486
925426	486
925457	486
925488	486
925518	486
925549	486
925570	486
925600	486
925631	486
925662	486
925693	486
925723	486
925754	486
925785	486
925907	487
925938	487
925969	487
925990	487
926027	487
926058	487
926089	487
926119	487
926140	487
926171	487
926201	487
926232	487
926263	487
926294	487
926324	487
926355	487
926386	487
926416	487
926447	487
927567	487
927574	487
927579	487
927584	487
927589	487
927594	487
927734	490
927765	490
927796	490
927826	490
927857	490
927888	490
927918	490
927949	490
927970	490
928007	490
928038	490
928069	490
928090	490
930555	476
930581	476
930602	476
930603	476
930611	476
930612	476
930670	476
930700	477
930701	476
930702	476
930704	477
930733	476
930765	476
930790	476
930826	476
930827	476
930888	476
930918	476
930950	476
930951	476
930990	476
931000	476
931151	476
931182	476
931212	476
931243	476
931274	477
931304	477
931335	477
931366	477
931397	477
931427	477
931458	477
931489	477
931519	477
931540	477
931571	477
931601	477
931632	477
931663	477
931694	477
931724	477
931755	477
931786	477
931816	477
931847	477
931878	477
931908	477
931939	477
931960	477
931991	477
932028	477
932059	477
932080	477
932110	477
932141	477
932172	477
932202	477
932233	477
932264	478
932278	478
932295	478
932325	478
932356	478
932387	478
932417	478
932448	478
932479	478
932509	478
932530	478
932561	478
932592	478
932622	478
932653	478
932680	478
932682	478
932684	478
932685	478
932686	478
932690	478
932714	478
932745	478
932752	478
932776	478
932806	478
932837	478
932839	478
932855	478
932868	478
932899	478
932929	478
932950	478
932981	478
933018	478
933049	478
933100	471
933131	471
933162	475
933293	463
933300	463
933307	463
933314	463
933321	463
933328	463
933335	463
933342	463
933349	463
933356	463
933363	463
933370	463
933377	463
933384	463
933391	463
933398	463
933405	463
933412	463
933419	463
933426	463
933433	464
933440	464
933447	464
933454	464
933461	464
933468	464
933475	464
933482	464
933489	464
933496	464
933503	464
933510	464
933517	464
933524	464
933531	464
933538	464
933545	464
933552	464
933559	464
933566	464
933573	464
933580	464
933587	464
933594	464
933601	465
933608	465
933615	465
933622	465
933629	465
933636	465
933643	465
933650	465
933657	465
933664	465
933671	465
933678	465
933685	465
933692	466
933699	466
933706	466
933713	466
933720	466
933727	466
933734	466
933741	466
933748	466
933755	466
933762	466
933776	466
933783	466
933790	467
933797	467
933804	467
933811	467
933818	467
933825	467
933832	467
933839	467
933846	467
933853	467
933860	467
933867	467
933874	467
933888	467
933895	467
933902	467
933909	468
933916	468
933923	468
933930	468
933937	468
933944	468
933951	468
933958	468
933965	468
933972	468
933979	468
933986	469
933993	469
934000	469
934007	469
934014	469
934021	469
934028	469
934035	469
934042	469
934049	469
934056	469
934063	469
934070	470
934077	470

Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

1.1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB.

1.2. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

1.3. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden nicht anerkannt.

2. Preise, Versandkosten, Zahlung

2.1. Unsere Preise verstehen sich in Euro ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und zuzüglich vom Besteller zu tragender Mehrwertsteuer (soweit gesetzlich anfallend) in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe, zuzüglich etwaiger länderspezifischer Abgaben bei Lieferung in andere Länder, sowie zuzüglich Zoll und anderer Gebühren und öffentliche Abgaben für die Lieferung.

2.2. Ab einem Nettowarenwert von 1.500,- Euro aufwärts liefern wir frei Haus oder frei deutsche Grenze incl. Verpackung, ab einem Warenwert von 3000,- Euro aufwärts liefern wir frei Haus incl. Verpackung EU-Staaten.

2.3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, oder innerhalb 30 Tagen netto Kasse. Als Zahlungstag gilt der Tag, an dem wir über den Rechnungsbetrag verfügen können.

2.4. Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen mit 9 Prozentpunkte über dem bei Fälligkeit der Forderung jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.

2.5. Wechsel und Schecks werden jeweils nur erfüllungshalber hereingenommen. Der Tag der Einlösung gilt als Zahltag. Wir berechnen Diskontspesen vom Fälligkeitstag der Rechnung bis zum Verfallstag des Wechsels, sowie Wechselkosten. Zinsen und Kosten für die Diskontierung oder die Einziehung von Wechseln hat der Besteller zu tragen. Bei Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit eines Wechselverpflichteten, bzw. nachträglicher Kenntnisnahme davon, behalten wir uns vor, gegen Rückgabe der Wechsel Barzahlung zu verlangen. Gerät der Besteller mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen in Verzug oder gehen bei ihm Wechsel zu Protest, so sind wir berechtigt, von Verträgen soweit sie noch nicht erfüllt sind, zurückzutreten und für die weiteren Lieferungen Barzahlung zu verlangen. Des Weiteren sind wir berechtigt, alle umlaufenden Wechsel und Schecks sofort aus dem Verkehr zu ziehen.

2.6. Bei Bestellungen von uns unbekannten Bestellern sind wir berechtigt, vor Lieferung Sicherheitsleistung in angemessener Höhe zu verlangen. Gleiches gilt für den Fall, dass der Anlieferer einer zu bearbeitenden Sache nicht zugleich der Auftraggeber ist.

3. Gewährleistung

3.1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, solange uns die Möglichkeit zur persönlichen Besichtigung der beanstandeten Ware nicht eingeräumt wurde.

3.2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung unserer Ware bei der von dem Besteller angegebenen Lieferadresse. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 478 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) längere Fristen zwingend vorschreibt.

3.3. Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir Ersatzware liefern. Der Besteller erhält von uns auf seine Mängelrüge hin ein Rücksendeetikett für die kostenfreie Rücksendung der Ware. Wir behalten uns vor, vom Besteller die Erstattung dieser Kosten zu beanspruchen, sofern sich herausstellt, dass die Ware nicht mangelhaft ist und der Besteller dieses hätte erkennen können.

3.4. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung (Nachlieferung) innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung unberührt.

3.5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so gelten im Übrigen vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes die gesetzlichen Vorschriften.

3.6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transportkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

3.7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen uns gilt Satz 1 entsprechend.

4. Gefahrübergang

4.1. Mit Übergabe an den Transporteur geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.2. Sofern der Besteller die Ware an unserem Geschäftssitz abholt, geht die Gefahr mit Übergabe der Ware vor Ort auf den Besteller über.

4.3. Abholfertig gemeldete Ware muss binnen einer Woche abgeholt werden. Mit der entsprechenden Meldung wird die Abnahmeverpflichtung des Bestellers fällig. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstehenden Schäden zu verlangen, mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

5. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrechte/Zug-um-Zug-Leistung

5.1. Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Diese Beschränkung gilt nicht für Gegenforderungen aus demselben Vertragsverhältnis.

5.2. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

5.3. Für den Fall einer Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers erfüllen wir unsere Leistungen ausschließlich Zug-um-Zug.

6. Werkzeugklausel – Eigentum und Schutzrechte Dritter

Soweit Werkzeuge von uns angefertigt werden gilt folgendes:

Die Werkzeuge bleiben auch bei anteiliger Kostenübernahme durch den Besteller unser Eigentum. Sie werden von uns ausschließlich zur Fertigung von Produkten für den Besteller verwendet.

Der Besteller versichert, dass die von ihm bestellten Formen und Formteile frei von Schutzrechten Dritter sind. Er hat uns von Rechts- und insbes. Patentansprüchen Dritter, die aus einer schuldhaften Pflichtverletzung des Bestellers resultieren, freizuhalten.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

7.2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

7.3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

7.4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Bestellers uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

7.5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt

8. Haftung

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen. In den vorgenannten Fällen beschränkt sich unsere Haftung für leicht fahrlässig verursachte Sach- oder Vermögensschäden auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Gleiches gilt für Pflichterfüllungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den Beschränkungen unberührt.

9. Anwendbares Recht/ Erfüllungsort/Gerichtsstand

9.1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen.

9.2. Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen mit Ausnahme des Falles der Übernahme einer Bringschuld oder anderer vertraglicher Vereinbarung ist der Sitz unserer Gesellschaft.

9.3. Ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB aus diesem Vertrag ist der Sitz unserer Gesellschaft. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH 11.2024

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Geprüfte Sicherheit

Selbstverständlich entsprechen alle Produkte unseres Lieferprogramms den DIN-Prüfnormen und Güteschutzbestimmungen.



1906

Am 1. Juli 1906 gründete Adolf Schmidt die Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik und bezog mit einer Hand voll Mitarbeitern den Firmensitz in der Adlerstraße 9 in Wuppertal. Zu den ersten Produkten des Unternehmens gehörten Metallwaren aller Art, Holzschrauben, sowie Ketten und Beschläge.



1938

Im Jahr 1938 erfolgte der Umzug in das neu errichtete Betriebsgebäude Auf dem Scheidt 5 in Wuppertal Varresbeck.



1951

Nach dem Tod von Adolf Schmidt 1951 wurde die ursprünglich als Einzelgesellschaft gegründete Firma in eine offene Handelsgesellschaft umgewandelt und von seiner Ehefrau Marie und seinem Sohn Kurt sowie dessen Frau Hildegard weitergeführt. In den fünfziger Jahren profitierte das Unternehmen wie viele andere vom Wirtschaftswunder und konnte zwischenzeitlich bis zu sechzig Mitarbeiter beschäftigen.



1975

1975 übernahm der Enkel des Firmengründers, Hans Schmidt gemeinsam mit seiner Ehefrau Helma Schmidt die Leitung.



1989

Seit 1989 ist auch deren Sohn Stefan Schmidt im Unternehmen tätig. Gemeinsam mit seinem Vater Hans Schmidt leitet der Urenkel des Firmengründers seit 1999 das Wuppertaler Unternehmen.



1999

Noch vor dem Jahrtausendwechsel wurde der Familienbetrieb in eine GmbH umgewandelt.



2000

In der jüngsten Vergangenheit expandierte das Familienunternehmen zunehmend. Im Jahr 2000 übernahm die Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH die Firma Joseph Steiler® Armaturen GmbH aus Köln.

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

2001
2001 wurde das Lieferprogramm der Firma Weinreich & Vieler GmbH & Co. KG aus Iserlohn integriert.



2005
Im Dezember 2005 entschied sich das Unternehmen darüber hinaus zur Weiterführung der Sparte Sanitär der in Menden ansässigen Firma K & B Rohrverformung GmbH. Im selben Jahr machte das Familienunternehmen auch eine räumliche Veränderung durch und verlegte den Firmensitz, der seit 1938 auf dem Scheidt 5 in Wuppertal Varresbeck gelegen hatte, und bezog das neue Betriebsgelände in der Essener Straße 39.



2006
2006 feierte die Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH ihr hundertjähriges Bestehen und kann somit zu Recht als Wuppertaler Traditionsunternehmen bezeichnet werden.



2011
Im August 2011 Inbetriebnahme des zusätzlichen Hochregallagers in der Industriestraße 22 - 26 mit einer Kapazität von 5.000 Palettenplätzen.



2013
Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH und STEDO-Sanitär GmbH. Erweiterung der Betriebsstätte in der Industriestraße 22 – 26 und Umzug der Produktion von Dortmund nach Wuppertal.



2016
Die Firma Adolf Schmidt GmbH übernimmt die Firma HG-TEC GmbH und führt das Radiatoren und Heizkörpergeschäft unter dem etablierten Namen HG-TEC® weiter.



2017
Übernahme der Richard Frank GmbH, Künzelsau



Adolf Schmidt, Elberfeld

Telefon No. 1624 **Adlerstrasse 9**

Ketten
aus Messing und Eisen für die Beleuchtungs-, Installations- und Galanteriewaren-Branche.

S-Haken, Ringe.
Sämtliche Garnituren nach Angabe.
Spezialität: **Closetzüge.**

Gestanzte, gedrückte und geprägte Messingwaren.

Galvanische Anstalt.

P. P.

Ich beehre mich, Ihnen anbei meinen Catalog zu übersenden mit der ergebenen Bitte, denselben bei Vergebung Ihres Bedarfs recht häufig benutzen zu wollen.

Durch Zusammenstellung eines reichen Sortiments bin ich in der Lage, in weiterem Umfange Ihren Bedarf zu decken und hoffe ich, nunmehr des öfteren mit Ihren geschätzten Aufträgen beehrt zu werden, umsomehr, als die Preise durchweg alleräusserst kalkuliert sind und Ihnen Vorteile bieten dürften.

Die Preise verstehen sich freibleibend ab hier, bei selbstkostender Berechnung der Emballage, die nicht zurückgenommen wird

mit ..... % Rabatt.

Die Zahlungsbedingungen lauten: Ziel 3 Monat netto, oder bei Barzahlung innerhalb 30 Tagen mit 2 % Sconto.


Hoffend, recht bald für Sie beschäftigt zu werden, empfehle ich mich Ihnen

hochachtungsvoll

Adolf Schmidt.

FRIEDR. MÜLLER SÖHNE, ELBERFELD.

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



Glas-, Schwamm- und Seifenhalter.

Preise ohne Gläser und Schalen.

No. 8

No. 9

No. 10


No. 11

No. 12

No. 13

No. 14

No. 15



Handtuchhalter.

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4


No. 5

No. 6

No. 7

No. 8

No. 9




Messing-Hahnrosetten per 100 Stck.

Blechstärke in allen Sorten 0,5 mm

Außendurchmesser bei 3/8" = 65 mm
1/2" = 75 „
5/8" = 85 „

Größe	Höhe	poliert	vernickelt	verchromt
	mm	RM.	RM.	RM.
3/8"	5	4.20	4.90	9.00
	10	4.90	5.60	10.60
	15	7.70	9.10	15.10
	20	9.10	10.50	17.50
	25	9.80	11.20	19.20
	30	10.50	11.90	19.90
	35	11.20	12.60	20.—
	40	14.—	15.40	23.40
	50	16.80	18.90	27.90
1/2"	5	4.90	5.60	10.60
	10	5.60	6.30	12.30
	15	8.40	9.80	16.30
	20	9.80	11.20	18.70
	25	10.50	11.90	19.40
	30	11.20	12.60	20.10
	35	12.60	14.—	22.—
	40	15.40	17.50	25.50
	50	19.60	21.70	31.70
5/8"	5	7.—	8.05	15.05
	10	8.40	9.45	16.45
	15	12.60	14.—	21.—
	20	14.—	15.40	25.40
	25	15.40	17.50	27.50
	30	16.80	18.90	28.90
	35	19.60	21.70	31.70
	40	25.20	28.—	38.—
	50	33.60	37.10	50.10



Holzschrauben sind zu messen: Länge = Spitze bis einschliesslich Kopf
Stärke = Schaftdurchmesser dicht unter dem Kopf.

Grundpreise für flache **messingne** Holzschrauben

für das Gros in Pfennigen

Das Gros zu 144 Stück.

Länge in Millimetern	mm	1,85 – 2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5	5,4	5,8	6,2	6,6	7	7,4	7,8	8,2	8,6	9	9,5	10	10,5
5 bis 9		75	75	75	85	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 bis 14		65	70	75	85	100	120	140	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15		75	80	85	95	110	130	150	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20		—	90	95	110	125	145	165	185	205	230	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22		—	—	105	125	140	160	180	200	220	250	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25		—	—	115	140	155	175	195	215	235	270	300	340	380	420	470	—	—	—	—	—	—	—	—
28		—	—	—	155	170	190	210	230	250	280	310	350	390	430	480	530	—	—	—	—	—	—	—
32		—	—	—	170	185	205	225	245	265	295	325	370	410	450	500	550	610	—	—	—	—	—	—
40		—	—	—	—	210	235	255	275	295	325	360	395	435	480	530	580	640	700	760	820	900	1000	1100
45		—	—	—	—	—	270	290	310	330	365	410	455	500	550	600	660	730	800	870	940	1020	1120	1230
50		—	—	—	—	—	305	325	345	365	400	450	510	570	630	690	760	840	920	1000	1080	1170	1280	1400
60		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	630	710	790	870	960	1060	1160	1260	1360	1470	1610	1760
70		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	670	750	840	930	1030	1140	1260	1380	1500	1620	1750	1920	2100
80		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780	870	970	1080	1190	1320	1460	1600	1740	1880	2030	2230	2440
90		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	890	990	1100	1230	1350	1500	1660	1820	1980	2140	2310	2540	2780
100		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000	1110	1230	1370	1510	1680	1860	2040	2220	2400	2590	2850	3120
110		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1110	1230	1370	1520	1680	1860	2060	2260	2460	2660	2870	3160	3460
120		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1220	1350	1500	1670	1850	2040	2260	2480	2700	2920	3150	3470	3800
130		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1330	1470	1630	1810	2010	2220	2460	2700	2940	3180	3430	3780	4140
140		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1440	1590	1760	1960	2170	2400	2660	2920	3180	3440	3710	4090	4480
150		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1550	1710	1900	2110	2330	2580	2860	3140	3420	3700	3990	4400	4820

Messingne Holzschrauben unter 5 mm Länge kosten 1,05 Mk. netto das Gros.

Halbrunde Holzschrauben werden eine Nummer höher berechnet, als ihre wirkliche Stärke beträgt, solche bis zur Nr. 11 wie Nr. 14.


Linsenkopf-Holzschrauben werden zwei Nummern höher berechnet, als ihre wirkliche Stärke beträgt, solche bis zur Nr. 11 wie Nr. 13.

Die Zwischengrößen 15 mm, 45 mm, 55 mm, 65 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm werden wie die nächstfolgende in der Liste verzeichnete Länge berechnet.

Die Berechnung **aussergewöhnlich schwacher** oder **starker Holzschrauben**, für die kein Preis in der Liste angegeben ist, erfolgt in derselben Weise wie bei eisernen Holzschrauben.


Messing vernickelte Ventile

Brutto-Preise mit Rabatt gemäß
Einstufung des R. D. A. I.



Simplex-Sieb 2"


mit 1½ mm Platte per Stck. RM. 1.05
„ 2 „ „ „ „ „ 1.15
Dichtungen dazu „ „ „ 0.08




Simplex-Ventil 2" mit Stopfen

per Stück RM. 1.65


Dichtungen dazu per Stück RM. 0.08



Simplex - Waschbecken-Ventil 5/4"
(Universal-Ventil)
mit glattem Stutzen
per Stck. RM. 1.30




Simplex - Waschbecken-Ventil 5/4"
(Universal-Ventil)
mit Gewinde-Stutzen
per Stck. RM. 1.40



Waschbecken-Ventil


	3/4"	1"	5/4"
ohne Überlauf per Stck. RM.	1.55	1.70	2.05
mit Überlauf per Stck. RM.	1.65	1.80	2.10
ohne Verschraubg. weniger	0.25	0.30	0.40



Badewannen-Ablauf

5/4" mit gebogenem Ablauf
per Stck. RM. 2.10
5/4" mit geradem Ablauf
per Stck. RM. 1.75
1½" mit gebogenem Ablauf
per Stck. RM. 2.65
1½" mit geradem Ablauf
per Stck. RM. 2.10

Chrom-Zuschlag 20 %




Badewannen-Überlauf

per Stück RM. 1.05

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Brutto-Preise mit Rabatt gemäß Einstufung des R. D. A. J.



Schwermetall-Geruch-Verschlüsse 5/4"x 5/4"

mit festem oder verstellbarem Tauchrohr, mit Messing Ablaufrohr

vernickelt per Stück RM. 6.—
verchromt per Stück RM. 7.20



Messing Badewannen-Garnitur 1 1/2"

mit Verbindungs-Rohr in Leichtmetall, mit Gußeisen, innen emailliertem Geruch-Verschluß, mit Bogen-Verschraubung

Überlauf mit Einsteck-Rohr per Stück	vernickelt RM. 9.50	verchromt RM. 10.35
Überlauf mit Quetsch-Verschraubung per Stück	vernickelt RM. 9.75	verchromt RM. 10.60

Leichtmetall-Spülrohre



Für Spüler:

Dimension 27 × 29 mm*) Längenmaße 800 × 200 mm
gerade, unpoliert . . . . . RM. 1.20 per Stück netto
gerade, poliert . . . . . RM. 1.40 „ „ „
40 mm verkröpft, unpoliert . . . . RM. 1.30 „ „ „
40 mm verkröpft, poliert . . . . . RM. 1.50 „ „ „

*) Die Rohre werden auf Wunsch ohne Bördel auf 28 mm licht aufgeweitet (ohne Mehrpreis) für Spüler mit stärkeren Verschraubungstüllen passend.

für Spülkasten — für Spüler

Dimension 20 × 22 mm. Längenmaße 550 × 200 mm
gerade, unpoliert . . . . . RM. 1.10 per Stück netto
gerade, poliert . . . . . RM. 1.30 „ „ „

Für Spülkasten:

Dimension 29 × 31 mm. Längenmaße 1750 × 180 mm
mit losen Bogen. Verkröpfung 50 mm
Ausführung unpoliert . . . . . RM. 2.80 per Garnitur netto
Polierte Ausführung RM. 0.35 per Garnitur mehr netto

Die Preise verstehen sich bei Bestellungen von über RM. 100.— franko Empfangs-Station, ausschließlich Verpackung.

Lieferung bei rechtzeitiger Bestellung kurzfristig.



Nr. 1
Eiserne Sitzschraube
nickelplattiert
mit eis. Flügelmutt. per 100 Stck. RM. 3.20
mit Messing- „ „ 100 „ „ 4.—
dieselbe ganz Messing
vernickelt per 100 Stck. RM. 10.—
verdromt „ 100 „ „ 13.—
dieselbe aus Leichtmetall mit eis. Flügelmutter, poliert, per 100 Stck. RM. 8.—



Nr. 5
Sitzschraube
zum Untersdrauben
Eisen mit eis. Flügelmutter per 100 Stck. RM. 7.—
Eisen mit Mess- „ „ 100 „ „ 8.—
Ganz Messing . . . „ 100 „ „ 12.50

Nr. 43
Führung aus Leichtmetall pol.
70 mm Nutzlänge bis Mitte Loch
mit 20 mm Brust per 100 Stck. RM. 18.—
mit 30 mm „ „ 100 „ „ 28.—
dieselbe mit 100 mm Nutzl. bis Mitte Loch mit 30 mm Brust per 100 Stck. RM. 35.—



Nr. 200
Messing-Rohrbänder
vernickelt . . . . . per 100 Paar RM. 25.—
verdromt . . . . . „ 100 „ „ 41.—
dieselben Eis. verzinkt „ 100 „ „ 10.—
Gummibuffer . . . . . 100 Stck. „ 2.—






Verzinkte Klosettverbinder m. Blechflansche
mit verness. Muffer ohne G-Ring per 100 Stck. RM. 10.—
mit „ „ mit rund. „ per 100 „ „ 16.50
mit „ „ mit kon. „ per 100 „ „ 17.10
mit Messing- „ mehr . . . . . „ 1.50

Messing-Klosettsitz-Scharniere



Nr. 5
vern. p. 100 Paar RM. 25.—
verdr. 100 „ „ 20.—



Nr. 5a
für Doppelsitz
vern. p. 100 Paar RM. 43.—
verdr. 100 „ „ 51.60



Nr. 2
vern. p. 100 Paar RM. 38.—
verdr. 100 „ „ 45.60



Nr. 2a
für Doppelsitz
vern. p. 100 Paar RM. 65.—
verdr. 100 „ „ 78.—



Nr. 1
Messing-Beckenklammern
per 100 Stck. RM. 25.—



Nr. 2
Messing-Beckenklammern
per 100 Stck. RM. 20.—



Nr. 1
Mantelhaken
aus Leichtmetall poliert
per 100 Stck. RM. 15.—



Nr. 2
Hut- und Mantelhaken
aus Leichtmetall poliert
per 100 Stck. RM. 35.—



Glasplatten-Konsolen
aus Leichtmetall poliert
Ausladungen
12 13 14 15 cm
per Paar RM. 0.90 0.95 1.— 1.05
mit Messing-Marmorschraube 3/8" u. Muffer od. Messing-Stellschraube 0.10 mehr p. Paar




Messing-Marmorschrauben
8 × 32 mm vernickelt
per 100 Stck. RM. 4.—
verdromt
per 100 Stck. RM. 5.50
8 × 40 mm vernickelt
per 100 Stck. RM. 5.—
verdromt
per 100 Stck. RM. 6.50



Messing-Ventilstopfenhalter
vernickelt
per 100 Stck. RM. 8.—
verdromt
per 100 Stck. RM. 10.—

Messing-Patent-Ketten



Nr.	114	115	126	131	134	141	143	146½	147	148	152	160	162
Blechstärke mm	0.40	0.80	0.50	0.55	0.70	0.60	0.75	0.50	0.70	1.—	1.20	0.70	0.75
gelb per 100 m RM.	11.80	10.40	14.20	15.80	22.10	19.—	23.50	17.70	24.00	31.45	50.40	26.45	27.65
vern. „ 100 „ „	12.30	10.75	14.80	16.55	23.10	20.—	24.55	18.40	25.85	33.40	53.70	27.55	29.20

Verdrommungsaufschlag per 100 m RM. 15.— netto auf die Preise für gelbe Kette.

Messing-Spiegelschrauben



Nr. 2
mit 24 mm Spitzkopf
mit mess. Holzschraube 45 mm
vernickelt . . . per 100 Stück RM. 10.—
verdromt . . . . „ 100 „ „ 12.—



Nr. 3
mit 19 mm Spitzkopf
mit mess. Holzschraube 45 mm
vernickelt . . . per 100 Stück RM. 9.—
verdromt . . . . „ 100 „ „ 11.—



Nr. 2
Messing-Beckenschraube
mit mess. Holzschraube 50 mm
vernickelt . . . . per 100 Stück RM. 8.—
verdromt . . . . „ 100 „ „ 11.—





Messing-Spiegelklammer
mit Federzug
vernickelt . per 100 Garnituren RM. 60.—
verdromt „ 100 „ „ 72.—



Messing-Rosette, leicht
20 mm Durchmesser
vernickelt . . . per 100 Stück RM. 1.20
verdromt . . . „ 100 „ „ 2.50
24 mm Durchmesser
vernickelt . . . per 100 Stück RM. 2.—
verdromt . . . „ 100 „ „ 3.50


☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

METALLWARENFABRIK

HERMANN STENNER KG

D - 4600 DORTMUND-KLEY (GERMANY)


Anschrift: Postfach
Alter Hellweg 115-117
Telefon:
02 31 - 61 42 43
Telex:
08 22 73 17 sten
Postscheck
Dortmund 109 45–469
Bank-Konto 461 001 777
Stadtsparkasse Dortmund
Fracht u. Expreßgut Station
Dortmund-Bövinghausen 2134



Datum des Poststempels

Sehr geehrte Herren!
Seit Generationen produzieren wir für den sanitären Bereich eine breite Palette von Installationsartikeln.
Auf dem Sanitär-Sektor ist der Name **STEDO** zu einem Begriff geworden.

Heute möchten wir den neuen **EUROPA-GUMMI-VERBINDER** vorstellen:



Wirkungsweise:
Die 3 Lippen des Verbinders bilden bei der Montage 2 fest verschlossene Luftkammern; diese lassen sich weder durch Luft-, noch durch Wasserdruck wegdrücken.


Garantie:
Auf diesen, unseren neuen Europa-Gummiverbinder geben wir eine Dichtgarantie.


Bitte fordern Sie Muster oder Bezugsquellen-Nachweis von uns an.
Die Lieferung erfolgt nur über den Sanitär-Großhandel.


Mit freundlichen Grüßen
Ihr STEDO-Werk

193/74


Auf Postkarte kleben
GUTSCHEIN
für Muster
Europa-Gummiverbinder
für ..... Rohr-
durchmesser








☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de


Mit MÜLET-TRUMPF
installieren Sie Spülrohre in
5 SEKUNDEN
Mit MÜLET-TRUMPF
verbinden Sie Spülrohre von
27 - 34 mm Ø
Mit MÜLET-TRUMPF
nutzen Sie alle
VORTEILE
. . . darum, nehmen Sie
TRUMPF
VERBINDER
Verkauf über den SANITÄREN-GROSSHANDEL
MÜLET
A. MÜLLER · LETMATHE-OESTRICH


MÜLET
Sanitär-Gummi
und Sanitär-Zubehör
aus ISERLOHN ...
perfekt in der
Profilierung
und Qualität!


DBP 1 152 069
FIG. 1
FIG. 2
FIG. 3
FIG. 4

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH

Essener Straße 39 · 42327 Wuppertal
Tel.: 0202 69518-0 · Fax: 0202 69518-20
E-Mail: info@asw24.de · www.asw24.de

DE

KATALOG 90
HEIZUNG

1906 – 2025

gegründet 1906

Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH

Essener Straße 39 · 42327 Wuppertal
Telefon 0202 69518-0 · Telefax 0202 69518-20
E-mail info@asw24.de · Internet www.asw24.de
UST Ident-Nr.: DE812823080
ILN 40 42707 00000 2

Bankverbindungen:

Deutsche Bank AG 377 127 (BLZ 330 700 24)
IBAN: DE75 3307 0024 0037 7127 00 SWIFT-BIC DEUTDEDBWUP

Volksbank im Bergischen Land eG 2 576 700 (BLZ 340 600 94)
IBAN: DE23 3406 0094 0002 5767 00 SWIFT-BIC: VBRSDE33XXX

Stadtsparkasse Wuppertal 588 087 (BLZ 330 500 00)
IBAN: DE76 3305 0000 0000 5880 87 SWIFT-BIC: WUPSDE33

Commerzbank Wuppertal 2707 750 (BLZ 330 400 01)
IBAN: DE38 3304 0001 0270 7750 00 SWIFT-BIC: COBADEFFXXX

Lieferung erfolgt nur über den Fachgroßhandel.

Verpackungen werden entsorgt durch vertragliche Bindung an das Interseroh-Konzept.
Mitglieds-Nr. 82729, gültig für Interseroh Dienstleistungs GmbH und Interseroh Austria GmbH

Warengruppenverzeichnis

Bezeichnung	Warengruppe Seite
Ablaufarmaturen	
 Ablaufarmaturen für Waschbecken und Bidets	WG 10 6 – 59
Ablaufarmaturen für Spülen, Geräte und Urinale	WG 12 60 – 87
 Abläufe für Bade- und Duschwannen	WG 14 88 – 95
Badausstattung	
 Ausstattung Serie 8000	WG 31 96 – 115
 Ausstattung Serie 5000	WG 35 116 – 119
 Ausstattung Serie 2000	WG 37 120 – 123
 Ausstattung Serie 1000	WG 17 124 – 136
 Ausstattung Serie 700	WG 41 137 – 139
 Körbe	WG 15 140 – 150
 Ausstattung Ersatzteile	WG 39 151 – 157
 Stützgriffe, Klappgriffe, Zubehör	WG 42 158 – 168
 Brausevorhangstangen	WG 19 169 – 179
 Brausestangen, Handbrausen und Zubehör	WG 79 180 – 227
Zulauftechnik	
 Selbstschlussarmaturen	WG 77 228 – 233
 Einhebelmischer	WG 80 234 – 241
 Zulaufarmaturen	WG 81 242 – 253
 Zulaufarmaturen Einzelteile	WG 22 254 – 271
Zulauftechnik	
 Anschlussarmaturen	WG 18 326 – 339
 Auslaufventile	WG 20 340 – 347
Installationstechnik	
 Quetschverschraubungen und Zubehör	WG 26 348 – 353
 Kupferrohr verchromt	WG 24 354 – 355
 Flexible Schläuche	WG 28 356 – 369

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Bezeichnung	Warengruppe Seite
 Wasch- und Spülmaschinenschläuche	WG 32 370 – 374
 Messing-Fittings	WG 34 375 – 390
 Urinal-Schmutzfänger	WG 21 391 – 395
 Spülrohre	WG 16 396 – 403
 Spülrohr- und Abflussverbinder	WG 60 404 – 415
 Rosetten	WG 65 416 – 437
 Ketten und Zubehör	WG 75 438 – 450
 Dichtungen und Zubehör	WG 95 451 – 494
 Schlauchverschraubungen und Zubehör	WG 36 495 – 513
 Einbautüren	WG 55 514 – 515

Befestigungstechnik

 Schlauchschellen	WG 38 516 – 525
 Sanitäre Befestigungssets	WG 40 526 – 539
 Rohrschellen	WG 50 540 – 545
Stockschrauben	WG 48 546 – 547
 Montageschienen und Zubehör	WG 62 548 – 552
 Montagezubehör	WG 57 553 – 567
 Holzschrauben	WG 44 568 – 571
 Maschinenschrauben	WG 52 572 – 575
 Spenglereizubehör	WG 54 576 – 583

Heizung

 HG-TEC Gussradiatoren	WG 88 638 – 717
 HG-TEC Stahlradiatoren lackiert	WG 87 718 – 737
 HG-TEC Stahlradiatoren grundiert	WG 86 738 – 757
 HG-TEC Climaster	WG 90 758 – 791
 HG-TEC Zubehör Heizung	WG 91 792 – 807



Gussradiatoren

Gussradiatoren sind hochmoderne Heizkörper mit individuellem Design. Neue Techniken ermöglichen exakte Wandungsstärken und einen maximalen Wärmeübergang. HG-TEC-Gussradiatoren sind für Nieder- und Tieftemperaturheizungen optimiert und sind dennoch extrem robust und gegen äußere Einflüsse beständig.

Neben den technischen Vorteilen sind es aber vor allem architektonische und stilistische Gründe, die den Einsatz von diesen historischen Heizkörpern begründen.

Ob in modernen Lofts, in gründerzeitlichen Gebäuden, in sakralen Bauten bzw. mittelalterlichen Burgen/ Schlössern oder in optisch relevanten Objekten wie Museen, Villen oder Zoos / Freizeitparks, die Gussradiatoren erleben eine neue Renaissance und werden vermehrt bei der Planung von exklusiven Gebäuden eingesetzt.

Im Bereich des Denkmalschutzes achten immer mehr spezialisierte Architekten und Fachplaner auf die Authentizität von Ausrüstungsgegenständen in Gebäuden. Gussradiatoren sind mit ihrer über hundertjährigen deutschen Historie, selber zu zeitgeschichtlich relevanten Objekten geworden.

Neben den HG-TEC-DIN-Gussradiatoren, die als standardisierte Heizkörper in öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden, sind es vor allem die Nachbauten der originalen ersten Gussradiatorengenerationen, die im Fokus der Bauherren, Architekten, Planer und Entscheidungsträger stehen.

Diese HG-TEC-Nostalgiegussradiatoren werden in verschiedenen individuellen Baugrößen und Bauarten gegossen und sind den Originalen nachempfunden. Je nach Einsatzgebiet sind diese mit angegossenen Ornamenten verziert worden oder man hat die Auswahl zwischen der Montage auf ebenfalls angegossenen Standfüßen oder direkt als Wandmontageheizkörper.

In jedem Fall sprechen sowohl optische Gründe als auch Behaglichkeitsgründe, Authentizitätsgründe oder auch gebäudephysikalische Gründe für den Einsatz von Gussradiatoren.

Die gussradiatorenspezifischen technischen Vorteile, wie die extreme Robustheit gegen äußere Einflüsse wie z.B. Feuchtigkeit (Einsatz: Schwimmbäder, Zoos, Metzgereien usw.) oder mechanische Beanspruchungen (Einsatz: Asylbewerberheime, öffentliche Gebäude, Schulen, Verwahrzellen der Verfolgungsbehörden, Kasernen usw.) und die leichte Reinigung der Gliederbauweise (Einsatz: Krankenhäuser, Lebensmittelverarbeitungsbereiche, Allergikerwohnbereiche, Industriebereiche usw.) , sind einzigartige Vorteile. Genauso wie der exklusive Einsatz in Dampfheizungssystemen und die extrem lange Lebensdauer von bis zu 100 Jahren.

Registrierung
Nach DIN / EN 442
Reg.-Nr. 6 R 0548

DIN-Gussradiatoren


Typ Berlin


Die DIN Gussradiatoren Typ Berlin, sind die historischen Gussradiatoren, die durch deren Normung bis 1936 weitgehend baugleich sind und deshalb unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes am authentischsten sind. Die spezielle Bauart mit optimierter Gusswandungsstärke und einem für moderne Brennwert- und Niedertemperatursysteme hervorragend geeignetem Wasservolumenverhältnis, entspricht in jeder Weise einem energieeffizienten Heizkörper. Der von der Speichermasse des Grundwerkstoffes ausgehende Strahlungsanteil, vermittelt dem Benutzer ein gussspezifisch einmaliges Wärmeempfinden.





geschlossene Bauform






Technische Daten
Betriebstemperatur max. 110°C bei 6 bar
oder Dampf 133°C bei 2 bar
Betriebsdruck max. 6 bar, Prüfdruck 8 bar.
Nippelgewinde R 1¼"
Baulänge je Glied 60 mm


Grundierte Ausführung nach DIN 55900
Lackierte Ausführung, pulverbeschichtet RAL 9010 — andere Farben auf Anfrage

Bauhöhe in mm	Naben-abstand in mm	Bautiefe in mm	Baulänge je Glied in mm	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Heizfläche in m² je Glied	Wasserinhalte in Liter je Glied	Gewicht in kg je Glied
				75°/65°/ 20° ΔT = 50	55°/45°/ 20° ΔT = 30				
280	200	250	60	75	38	1,331	0,185	0,99	4,90
430	350	70	60	43	22	1,265	0,090	0,42	2,70
430	350	160	60	75	38	1,296	0,185	0,84	4,72
430	350	220	60	96	49	1,319	0,255	1,11	5,91
580	500	70	60	52	27	1,238	0,120	0,5	3,10
580	500	110	60	72	38	1,315	0,180	0,78	4,46
580	500	160	60	95	49	1,303	0,225	1,02	5,62
580	500	220	60	122	62	1,245	0,345	1,3	7,50
680	600	160	60	111	56	1,320	0,313	1,13	6,86
980	900	70	60	88	45	1,257	0,205	0,72	5,50
980	900	160	60	163	83	1,254	0,440	1,52	9,90
980	900	220	60	205	164	1,250	0,580	1,87	14,00



200 / 250 6 Säuler | 350 /70 2 Säuler | 350 / 160 4 Säuler | 350 / 220 5 Säuler | 500 / 70 2 Säuler | 500 / 110 3 Säuler | 500 / 160 4 Säuler | 500 / 220 5 Säuler | 600 / 160 4 Säuler | 900 / 70 2 Säuler | 900 / 160 4 Säuler | 900 / 220 5 Säuler

Gussradiator Berlin DIN 4703 200/250 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 280 mm, Bautiefe 250 mm, Nabenabstand 200 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt 75°/65°/20° ΔT = 50K	Wärmeleistung in Watt 55°/45°/20° ΔT = 30K	Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
1	171147	60	90	4,90	75	60	38	0,18	0,99	5,89
2	171246	120	150	9,80	150	120	76	0,37	1,98	11,78
3	171345	180	210	14,70	225	180	114	0,55	2,97	17,67
4	171468	240	270	19,60	300	240	152	0,74	3,96	23,56
5	171567	300	330	24,50	375	300	190	0,93	4,95	29,45
6	171666	360	390	29,40	450	360	228	1,11	5,94	35,34
7	171765	420	450	34,30	525	420	266	1,29	6,93	41,23
8	171864	480	510	39,20	600	480	304	1,48	7,92	47,12
9	171963	540	570	44,10	675	540	342	1,67	8,91	53,01
10	172069	600	630	49,00	750	600	380	1,85	9,90	58,90
11	172175	660	690	53,90	825	660	418	2,04	10,89	64,79
12	172274	720	750	58,80	900	720	456	2,22	11,88	70,68
13	172397	780	810	63,70	975	780	494	2,40	12,87	76,57
14	172496	840	870	68,60	1050	840	532	2,59	13,86	82,46
15	172595	900	930	73,50	1125	900	570	2,77	14,85	88,35
16	172694	960	990	78,40	1200	960	608	2,96	15,84	94,24
17	172793	1020	1050	83,30	1275	1020	646	3,15	16,83	100,13
18	172902	1080	1110	88,20	1350	1080	684	3,33	17,82	106,02
19	173001	1140	1170	93,10	1425	1140	722	3,52	18,81	111,91
20	173103	1200	1230	98,00	1500	1200	760	3,70	19,80	117,80

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 200/250 grundiert








DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 280 mm, Bautiefe 250 mm, Nabenabstand 200 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	173219	1260	1290	102,90	1575	1260	798	3,88	20,79	123,69
22	173325	1320	1350	107,80	1650	1320	836	4,07	21,78	129,58
23	173441	1380	1410	112,70	1725	1380	874	4,25	22,77	135,47
24	173540	1440	1470	117,60	1800	1440	912	4,44	23,76	141,36
25	173639	1500	1530	122,50	1875	1500	950	4,62	24,75	147,25
26	173738	1560	1590	127,40	1950	1560	988	4,81	25,74	153,14
27	173861	1620	1650	132,30	2025	1620	1026	5,00	26,73	159,03
28	173967	1680	1710	137,20	2100	1680	1064	5,18	27,72	164,92
29	174087	1740	1770	142,10	2175	1740	1102	5,37	28,71	170,81
30	174193	1800	1830	147,00	2250	1800	1140	5,55	29,70	176,70
31	174302	1860	1890	151,90	2325	1860	1178	5,74	30,69	182,59
32	174407	1920	1950	156,80	2400	1920	1216	5,92	31,68	188,48
33	174513	1980	2010	161,70	2475	1980	1254	6,10	32,67	194,37
34	174622	2040	2070	166,60	2550	2040	1292	6,29	33,66	200,26
35	174721	2100	2130	171,50	2625	2100	1330	6,47	34,65	206,15
36	174820	2160	2190	176,40	2700	2160	1368	6,66	35,64	212,04
37	174926	2220	2250	181,30	2775	2220	1406	6,84	36,63	217,93
38	175039	2280	2310	186,20	2850	2280	1444	7,03	37,62	223,82

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/70 grundiert




DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	175145	60	90	2,70	43	34	22	0,09	0,42	3,12
2	175261	120	150	5,40	86	68	44	0,18	0,84	6,24
3	175360	180	210	8,10	129	102	66	0,27	1,26	9,36
4	175466	240	270	10,80	172	136	88	0,36	1,68	12,48
5	175565	300	330	13,50	215	170	110	0,45	2,10	15,60
6	175664	360	390	16,20	258	204	132	0,54	2,52	18,72
7	175763	420	450	18,90	301	238	154	0,63	2,94	21,84
8	175872	480	510	21,60	344	272	176	0,72	3,36	24,96
9	175971	540	570	24,30	387	306	198	0,81	3,78	28,08
10	176074	600	630	27,00	430	340	220	0,90	4,20	31,20
11	176173	660	690	29,70	473	374	242	0,99	4,62	34,32
12	176289	720	750	32,40	516	408	264	1,08	5,04	37,44
13	176388	780	810	35,10	559	442	286	1,17	5,46	40,56
14	176487	840	870	37,80	602	476	308	1,26	5,88	43,68
15	176586	900	930	40,50	645	510	330	1,35	6,30	46,80
16	176685	960	990	43,20	688	544	352	1,44	6,72	49,92
17	176801	1020	1050	45,90	731	578	374	1,53	7,14	53,04
18	176906	1080	1110	48,60	774	612	396	1,62	7,56	56,16
19	177012	1140	1170	51,30	817	646	418	1,71	7,98	59,28
20	177118	1200	1230	54,00	860	680	440	1,80	8,40	62,40

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/70 grundiert







DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	177217	1260	1290	56,70	903	714	462	1,89	8,82	65,52
22	177316	1320	1350	59,40	946	748	484	1,98	9,24	68,64
23	177415	1380	1410	62,10	989	782	506	2,07	9,66	71,76
24	177514	1440	1470	64,80	1032	816	528	2,16	10,08	74,88
25	177613	1500	1530	67,50	1075	850	550	2,25	10,50	78,00
26	177722	1560	1590	70,20	1118	884	572	2,34	10,92	81,12
27	177821	1620	1650	72,90	1161	918	594	2,43	11,34	84,24
28	177920	1680	1710	75,60	1204	952	616	2,52	11,76	87,36
29	178016	1740	1770	78,30	1247	986	638	2,61	12,18	90,48
30	178115	1800	1830	81,00	1290	1020	660	2,70	12,60	93,60
31	178214	1860	1890	83,70	1333	1054	682	2,79	13,02	96,72
32	178313	1920	1950	86,40	1376	1088	704	2,88	13,44	99,84
33	178422	1980	2010	89,10	1419	1122	726	2,97	13,86	102,96
34	178521	2040	2070	91,80	1462	1156	748	3,06	14,28	106,08
35	178620	2100	2130	94,50	1505	1190	770	3,15	14,70	109,20
36	178719	2160	2190	97,20	1548	1224	792	3,24	15,12	112,32
37	178818	2220	2250	99,90	1591	1258	814	3,33	15,54	115,44
38	178917	2280	2310	102,60	1634	1292	836	3,42	15,96	118,56

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/160 grundiert








DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	179013	60	90	4,72	75	60	39	0,18	0,84	5,56
2	179129	120	150	9,44	150	120	78	0,37	1,68	11,12
3	179228	180	210	14,16	225	180	117	0,55	2,52	16,68
4	179327	240	270	18,88	300	240	156	0,74	3,36	22,24
5	179426	300	330	23,60	375	300	195	0,93	4,20	27,80
6	179525	360	390	28,32	450	360	234	1,11	5,04	33,36
7	179624	420	450	33,04	525	420	273	1,29	5,88	38,92
8	179723	480	510	37,76	600	480	312	1,48	6,72	44,48
9	179832	540	570	42,48	675	540	351	1,67	7,56	50,04
10	179931	600	630	47,20	750	600	390	1,85	8,40	55,60
11	180050	660	690	51,92	825	660	429	2,04	9,24	61,16
12	180156	720	750	56,64	900	720	468	2,22	10,08	66,72
13	180255	780	810	61,36	975	780	507	2,40	10,92	72,28
14	180354	840	870	66,08	1050	840	546	2,59	11,76	77,84
15	180453	900	930	70,80	1125	900	585	2,77	12,60	83,40
16	180576	960	990	75,52	1200	960	624	2,96	13,44	88,96
17	180692	1020	1050	80,24	1275	1020	663	3,15	14,28	94,52
18	180791	1080	1110	84,96	1350	1080	702	3,33	15,12	100,08
19	180890	1140	1170	89,68	1425	1140	741	3,52	15,96	105,64
20	180989	1200	1230	94,40	1500	1200	780	3,70	16,80	111,20

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/160 grundiert








DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	181085	1260	1290	99,12	1575	1260	819	3,88	17,64	116,76
22	181184	1320	1350	103,84	1650	1320	858	4,07	18,48	122,32
23	181300	1380	1410	108,56	1725	1380	897	4,25	19,32	127,88
24	181399	1440	1470	113,28	1800	1440	936	4,44	20,16	133,44
25	181498	1500	1530	118,00	1875	1500	975	4,62	21,00	139,00
26	181597	1560	1590	122,72	1950	1560	1014	4,81	21,84	144,56
27	181696	1620	1650	127,44	2025	1620	1053	5,00	22,68	150,12
28	181795	1680	1710	132,16	2100	1680	1092	5,18	23,52	155,68
29	181894	1740	1770	136,88	2175	1740	1131	5,37	24,36	161,24
30	181993	1800	1830	141,60	2250	1800	1170	5,55	25,20	166,80
31	182099	1860	1890	146,32	2325	1860	1209	5,74	26,04	172,36
32	182198	1920	1950	151,04	2400	1920	1248	5,92	26,88	177,92
33	182297	1980	2010	155,76	2475	1980	1287	6,10	27,72	183,48
34	182396	2040	2070	160,48	2550	2040	1326	6,29	28,56	189,04
35	182495	2100	2130	165,20	2625	2100	1365	6,47	29,40	194,60
36	182594	2160	2190	169,92	2700	2160	1404	6,66	30,24	200,16
37	182693	2220	2250	174,64	2775	2220	1443	6,84	31,08	205,72
38	182802	2280	2310	179,36	2850	2280	1482	7,03	31,92	211,28

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/220 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	182901	60	90	5,91	97	78	49	0,26	1,11	7,02
2	183000	120	150	11,82	194	156	98	0,51	2,22	14,04
3	183096	180	210	17,73	291	234	147	0,77	3,33	21,06
4	183195	240	270	23,64	388	312	196	1,02	4,44	28,08
5	183294	300	330	29,55	485	390	245	1,27	5,55	35,10
6	183393	360	390	35,46	582	468	294	1,53	6,66	42,12
7	183502	420	450	41,37	679	546	343	1,79	7,77	49,14
8	183601	480	510	47,28	776	624	392	2,04	8,88	56,16
9	183700	540	570	53,19	873	702	441	2,29	9,99	63,18
10	183799	600	630	59,10	970	780	490	2,55	11,10	70,20
11	183898	660	690	65,01	1067	858	539	2,81	12,21	77,22
12	183997	720	750	70,92	1164	936	588	3,06	13,32	84,24
13	184093	780	810	76,83	1261	1014	637	3,31	14,43	91,26
14	184202	840	870	82,74	1358	1092	686	3,57	15,54	98,28
15	184307	900	930	88,65	1455	1170	735	3,83	16,65	105,30
16	184413	960	990	94,56	1552	1248	784	4,08	17,76	112,32
17	184522	1020	1050	100,47	1649	1326	833	4,33	18,87	119,34
18	184621	1080	1110	106,38	1746	1404	882	4,59	19,98	126,36
19	184720	1140	1170	112,29	1843	1482	931	4,84	21,09	133,38
20	184819	1200	1230	118,20	1940	1560	980	5,10	22,20	140,40

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/220 grundiert




DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	184918	1260	1290	124,11	2037	1638	1029	5,36	23,31	147,42
22	185014	1320	1350	130,02	2134	1716	1078	5,61	24,42	154,44
23	185113	1380	1410	135,93	2231	1794	1127	5,87	25,53	161,46
24	185222	1440	1470	141,84	2328	1872	1176	6,12	26,64	168,48
25	185321	1500	1530	147,75	2425	1950	1225	6,38	27,75	175,50
26	185420	1560	1590	153,66	2522	2028	1274	6,63	28,86	182,52
27	185519	1620	1650	159,57	2619	2106	1323	6,88	29,97	189,54
28	185618	1680	1710	165,48	2716	2184	1372	7,14	31,08	196,56
29	185717	1740	1770	171,39	2813	2262	1421	7,40	32,19	203,58
30	185816	1800	1830	177,30	2910	2340	1470	7,65	33,30	210,60
31	185915	1860	1890	183,21	3007	2418	1519	7,91	34,41	217,62
32	186021	1920	1950	189,12	3104	2496	1568	8,16	35,52	224,64
33	186120	1980	2010	195,03	3201	2574	1617	8,42	36,63	231,66
34	186219	2040	2070	200,94	3298	2652	1666	8,67	37,74	238,68
35	186318	2100	2130	206,85	3395	2730	1715	8,93	38,85	245,70
36	186417	2160	2190	212,76	3492	2808	1764	9,18	39,96	252,72
37	186516	2220	2250	218,67	3589	2886	1813	9,44	41,07	259,74
38	186615	2280	2310	224,58	3686	2964	1862	9,69	42,18	266,76

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/70 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	186714	60	90	3,10	52	42	27	0,12	0,50	3,60
2	186813	120	150	6,20	104	84	54	0,24	1,00	7,20
3	186922	180	210	9,30	156	126	81	0,36	1,50	10,80
4	187025	240	270	12,40	208	168	108	0,48	2,00	14,40
5	187124	300	330	15,50	260	210	135	0,60	2,50	18,00
6	187223	360	390	18,60	312	252	162	0,72	3,00	21,60
7	187332	420	450	21,70	364	294	189	0,84	3,50	25,20
8	187431	480	510	24,80	416	336	216	0,96	4,00	28,80
9	187530	540	570	27,90	468	378	243	1,08	4,50	32,40
10	187629	600	630	31,00	520	420	270	1,20	5,00	36,00
11	187735	660	690	34,10	572	462	297	1,32	5,50	39,60
12	187834	720	750	37,20	624	504	324	1,44	6,00	43,20
13	187933	780	810	40,30	676	546	351	1,56	6,50	46,80
14	188039	840	870	43,40	728	588	378	1,68	7,00	50,40
15	188138	900	930	46,50	780	630	405	1,80	7,50	54,00
16	188237	960	990	49,60	832	672	432	1,92	8,00	57,60
17	188343	1020	1050	52,70	884	714	459	2,04	8,50	61,20
18	188452	1080	1110	55,80	936	756	486	2,16	9,00	64,80
19	188551	1140	1170	58,90	988	798	513	2,28	9,50	68,40
20	188650	1200	1230	62,00	1040	840	540	2,40	10,00	72,00

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/70 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	188749	1260	1290	65,10	1092	882	567	2,52	10,50	75,60
22	188848	1320	1350	68,20	1144	924	594	2,64	11,00	79,20
23	188954	1380	1410	71,30	1196	966	621	2,76	11,50	82,80
24	189060	1440	1470	74,40	1248	1008	648	2,88	12,00	86,40
25	189159	1500	1530	77,50	1300	1050	675	3,00	12,50	90,00
26	189258	1560	1590	80,60	1352	1092	702	3,12	13,00	93,60
27	189357	1620	1650	83,70	1404	1134	729	3,24	13,50	97,20
28	189456	1680	1710	86,80	1456	1176	756	3,36	14,00	100,80
29	189555	1740	1770	89,90	1508	1218	783	3,48	14,50	104,40
30	189654	1800	1830	93,00	1560	1260	810	3,60	15,00	108,00
31	189753	1860	1890	96,10	1612	1302	837	3,72	15,50	111,60
32	189862	1920	1950	99,20	1664	1344	864	3,84	16,00	115,20
33	189961	1980	2010	102,30	1716	1386	891	3,96	16,50	118,80
34	190056	2040	2070	105,40	1768	1428	918	4,08	17,00	122,40
35	190155	2100	2130	108,50	1820	1470	945	4,20	17,50	126,00
36	190254	2160	2190	111,60	1872	1512	972	4,32	18,00	129,60
37	190353	2220	2250	114,70	1924	1554	999	4,44	18,50	133,20
38	190462	2280	2310	117,80	1976	1596	1026	4,56	19,00	136,80

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/110 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	190561	60	90	4,46	72	58	37	0,18	0,78	5,24
2	190660	120	150	8,92	144	116	74	0,36	1,56	10,48
3	190759	180	210	13,38	216	174	111	0,54	2,34	15,72
4	190858	240	270	17,84	288	232	148	0,72	3,12	20,96
5	190957	300	330	22,30	360	290	185	0,90	3,90	26,20
6	191053	360	390	26,76	432	348	222	1,08	4,68	31,44
7	191162	420	450	31,22	504	406	259	1,26	5,46	36,68
8	191261	480	510	35,68	576	464	296	1,44	6,24	41,92
9	191360	540	570	40,14	648	522	333	1,62	7,02	47,16
10	191459	600	630	44,60	720	580	370	1,80	7,80	52,40
11	191558	660	690	49,06	792	638	407	1,98	8,58	57,64
12	191657	720	750	53,52	864	696	444	2,16	9,36	62,88
13	191756	780	810	57,98	936	754	481	2,34	10,14	68,12
14	191855	840	870	62,44	1008	812	518	2,52	10,92	73,36
15	191954	900	930	66,90	1080	870	555	2,70	11,70	78,60
16	192067	960	990	71,36	1152	928	592	2,88	12,48	83,84
17	192166	1020	1050	75,82	1224	986	629	3,06	13,26	89,08
18	192282	1080	1110	80,28	1296	1044	666	3,24	14,04	94,32
19	192381	1140	1170	84,74	1368	1102	703	3,42	14,82	99,56
20	192480	1200	1230	89,20	1440	1160	740	3,60	15,60	104,80

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/110 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	192579	1260	1290	93,66	1512	1218	777	3,78	16,38	110,04
22	192678	1320	1350	98,12	1584	1276	814	3,96	17,16	115,28
23	192777	1380	1410	102,58	1656	1334	851	4,14	17,94	120,52
24	192876	1440	1470	107,04	1728	1392	888	4,32	18,72	125,76
25	192975	1500	1530	111,50	1800	1450	925	4,50	19,50	131,00
26	193081	1560	1590	115,96	1872	1508	962	4,68	20,28	136,24
27	193180	1620	1650	120,42	1944	1566	999	4,86	21,06	141,48
28	193279	1680	1710	124,88	2016	1624	1036	5,04	21,84	146,72
29	193378	1740	1770	129,34	2088	1682	1073	5,22	22,62	151,96
30	193477	1800	1830	133,80	2160	1740	1110	5,40	23,40	157,20
31	193576	1860	1890	138,26	2232	1798	1147	5,58	24,18	162,44
32	193675	1920	1950	142,72	2304	1856	1184	5,76	24,96	167,68
33	193774	1980	2010	147,18	2376	1914	1221	5,94	25,74	172,92
34	193873	2040	2070	151,64	2448	1972	1258	6,12	26,52	178,16
35	193982	2100	2130	156,10	2520	2030	1295	6,30	27,30	183,40
36	194078	2160	2190	160,56	2592	2088	1332	6,48	28,08	188,64
37	194177	2220	2250	165,02	2664	2146	1369	6,66	28,86	193,88
38	194276	2280	2310	169,48	2736	2204	1406	6,84	29,64	199,12

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/160 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	194375	60	90	5,62	96	76	49	0,26	1,02	6,64
2	194474	120	150	11,24	192	152	98	0,51	2,04	13,28
3	194573	180	210	16,86	288	228	147	0,77	3,06	19,92
4	194682	240	270	22,48	384	304	196	1,02	4,08	26,56
5	194781	300	330	28,10	480	380	245	1,27	5,10	33,20
6	194880	360	390	33,72	576	456	294	1,53	6,12	39,84
7	194979	420	450	39,34	672	532	343	1,79	7,14	46,48
8	195075	480	510	44,96	768	608	392	2,04	8,16	53,12
9	195174	540	570	50,58	864	684	441	2,29	9,18	59,76
10	195273	600	630	56,20	960	760	490	2,55	10,20	66,40
11	195382	660	690	61,82	1056	836	539	2,81	11,22	73,04
12	195481	720	750	67,44	1152	912	588	3,06	12,24	79,68
13	195580	780	810	73,06	1248	988	637	3,31	13,26	86,32
14	195679	840	870	78,68	1344	1064	686	3,57	14,28	92,96
15	195778	900	930	84,30	1440	1140	735	3,83	15,30	99,60
16	195877	960	990	89,92	1536	1216	784	4,08	16,32	106,24
17	195976	1020	1050	95,54	1632	1292	833	4,33	17,34	112,88
18	196082	1080	1110	101,16	1728	1368	882	4,59	18,36	119,52
19	196181	1140	1170	106,78	1824	1444	931	4,84	19,38	126,16
20	196280	1200	1230	112,40	1920	1520	980	5,10	20,40	132,80

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/160 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	196379	1260	1290	118,02	2016	1596	1029	5,36	21,42	139,44
22	196478	1320	1350	123,64	2112	1672	1078	5,61	22,44	146,08
23	196577	1380	1410	129,26	2208	1748	1127	5,87	23,46	152,72
24	196676	1440	1470	134,88	2304	1824	1176	6,12	24,48	159,36
25	196775	1500	1530	140,50	2400	1900	1225	6,38	25,50	166,00
26	196874	1560	1590	146,12	2496	1976	1274	6,63	26,52	172,64
27	196973	1620	1650	151,74	2592	2052	1323	6,88	27,54	179,28
28	197079	1680	1710	157,36	2688	2128	1372	7,14	28,56	185,92
29	197178	1740	1770	162,98	2784	2204	1421	7,40	29,58	192,56
30	197277	1800	1830	168,60	2880	2280	1470	7,65	30,60	199,20
31	197376	1860	1890	174,22	2976	2356	1519	7,91	31,62	205,84
32	197475	1920	1950	179,84	3072	2432	1568	8,16	32,64	212,48
33	197574	1980	2010	185,46	3168	2508	1617	8,42	33,66	219,12
34	197673	2040	2070	191,08	3264	2584	1666	8,67	34,68	225,76
35	197782	2100	2130	196,70	3360	2660	1715	8,93	35,70	232,40
36	197881	2160	2190	202,32	3456	2736	1764	9,18	36,72	239,04
37	197980	2220	2250	207,94	3552	2812	1813	9,44	37,74	245,68
38	198076	2280	2310	213,56	3648	2888	1862	9,69	38,76	252,32

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/220 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	198175	60	90	7,50	122	98	62	0,34	1,30	8,80
2	198274	120	150	15,00	244	196	124	0,69	2,60	17,60
3	198373	180	210	22,50	366	294	186	1,03	3,90	26,40
4	198482	240	270	30,00	488	392	248	1,38	5,20	35,20
5	198581	300	330	37,50	610	490	310	1,72	6,50	44,00
6	198680	360	390	45,00	732	588	372	2,07	7,80	52,80
7	198779	420	450	52,50	854	686	434	2,42	9,10	61,60
8	198878	480	510	60,00	976	784	496	2,76	10,40	70,40
9	198977	540	570	67,50	1098	882	558	3,10	11,70	79,20
10	199073	600	630	75,00	1220	980	620	3,45	13,00	88,00
11	199182	660	690	82,50	1342	1078	682	3,79	14,30	96,80
12	199281	720	750	90,00	1464	1176	744	4,14	15,60	105,60
13	199380	780	810	97,50	1586	1274	806	4,48	16,90	114,40
14	199479	840	870	105,00	1708	1372	868	4,83	18,20	123,20
15	199578	900	930	112,50	1830	1470	930	5,17	19,50	132,00
16	199677	960	990	120,00	1952	1568	992	5,52	20,80	140,80
17	199776	1020	1050	127,50	2074	1666	1054	5,86	22,10	149,60
18	199875	1080	1110	135,00	2196	1764	1116	6,21	23,40	158,40
19	199974	1140	1170	142,50	2318	1862	1178	6,55	24,70	167,20
20	200076	1200	1230	150,00	2440	1960	1240	6,90	26,00	176,00

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/220 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	200175	1260	1290	157,50	2562	2058	1302	7,24	27,30	184,80
22	200274	1320	1350	165,00	2684	2156	1364	7,59	28,60	193,60
23	200373	1380	1410	172,50	2806	2254	1426	7,93	29,90	202,40
24	200482	1440	1470	180,00	2928	2352	1488	8,28	31,20	211,20
25	200581	1500	1530	187,50	3050	2450	1550	8,62	32,50	220,00
26	200680	1560	1590	195,00	3172	2548	1612	8,97	33,80	228,80
27	200779	1620	1650	202,50	3294	2646	1674	9,31	35,10	237,60
28	200878	1680	1710	210,00	3416	2744	1736	9,66	36,40	246,40
29	200977	1740	1770	217,50	3538	2842	1798	10,00	37,70	255,20
30	201073	1800	1830	225,00	3660	2940	1860	10,35	39,00	264,00
31	201182	1860	1890	232,50	3782	3038	1922	10,69	40,30	272,80
32	201281	1920	1950	240,00	3904	3136	1984	11,04	41,60	281,60
33	201380	1980	2010	247,50	4026	3234	2046	11,38	42,90	290,40
34	201479	2040	2070	255,00	4148	3332	2108	11,73	44,20	299,20
35	201578	2100	2130	262,50	4270	3430	2170	12,07	45,50	308,00
36	201677	2160	2190	270,00	4392	3528	2232	12,42	46,80	316,80
37	201776	2220	2250	277,50	4514	3626	2294	12,76	48,10	325,60
38	201875	2280	2310	285,00	4636	3724	2356	13,11	49,40	334,40

Gussradiator BerlinDIN 4703 600/160 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 680 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	201974	60	90	6,86	111	89	56	0,31	1,13	7,99
2	202087	120	150	13,72	222	178	112	0,63	2,26	15,98
3	202186	180	210	20,58	333	267	168	0,94	3,39	23,97
4	202285	240	270	27,44	444	356	224	1,25	4,52	31,96
5	202384	300	330	34,30	555	445	280	1,56	5,65	39,95
6	202483	360	390	41,16	666	534	336	1,88	6,78	47,94
7	202592	420	450	48,02	777	623	392	2,19	7,91	55,93
8	202691	480	510	54,88	888	712	448	2,50	9,04	63,92
9	202790	540	570	61,74	999	801	504	2,82	10,17	71,91
10	202889	600	630	68,60	1110	890	560	3,13	11,30	79,90
11	202988	660	690	75,46	1221	979	616	3,44	12,43	87,89
12	203084	720	750	82,32	1332	1068	672	3,76	13,56	95,88
13	203183	780	810	89,18	1443	1157	728	4,07	14,69	103,87
14	203292	840	870	96,04	1554	1246	784	4,38	15,82	111,86
15	203391	900	930	102,90	1665	1335	840	4,70	16,95	119,85
16	203490	960	990	109,76	1776	1424	896	5,01	18,08	127,84
17	203596	1020	1050	116,62	1887	1513	952	5,32	19,21	135,83
18	203695	1080	1110	123,48	1998	1602	1008	5,63	20,34	143,82
19	203794	1140	1170	130,34	2109	1691	1064	5,95	21,47	151,81
20	203893	1200	1230	137,20	2220	1780	1120	6,26	22,60	159,80

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator BerlinDIN 4703 600/160 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 680 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	204002	1260	1290	144,06	2331	1869	1176	6,57	23,73	167,79
22	204104	1320	1350	150,92	2442	1958	1232	6,89	24,86	175,78
23	204203	1380	1410	157,78	2553	2047	1288	7,20	25,99	183,77
24	204312	1440	1470	164,64	2664	2136	1344	7,51	27,12	191,76
25	204411	1500	1530	171,50	2775	2225	1400	7,83	28,25	199,75
26	204517	1560	1590	178,36	2886	2314	1456	8,14	29,38	207,74
27	204623	1620	1650	185,22	2997	2403	1512	8,45	30,51	215,73
28	204732	1680	1710	192,08	3108	2492	1568	8,76	31,64	223,72
29	204831	1740	1770	198,94	3219	2581	1624	9,08	32,77	231,71
30	204930	1800	1830	205,80	3330	2670	1680	9,39	33,90	239,70
31	205026	1860	1890	212,66	3441	2759	1736	9,70	35,03	247,69
32	205142	1920	1950	219,52	3552	2848	1792	10,02	36,16	255,68
33	205241	1980	2010	226,38	3663	2937	1848	10,33	37,29	263,67
34	205340	2040	2070	233,24	3774	3026	1904	10,64	38,42	271,66
35	205439	2100	2130	240,10	3885	3115	1960	10,96	39,55	279,65
36	205538	2160	2190	246,96	3996	3204	2016	11,27	40,68	287,64
37	205644	2220	2250	253,82	4107	3293	2072	11,58	41,81	295,63
38	205743	2280	2310	260,68	4218	3382	2128	11,89	42,94	303,62

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/70 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	205852	60	90	5,50	88	70	45	0,20	0,72	6,22
2	205951	120	150	11,00	176	140	90	0,41	1,44	12,44
3	206054	180	210	16,50	264	210	135	0,61	2,16	18,66
4	206153	240	270	22,00	352	280	180	0,82	2,88	24,88
5	206262	300	330	27,50	440	350	225	1,02	3,60	31,10
6	206361	360	390	33,00	528	420	270	1,23	4,32	37,32
7	206460	420	450	38,50	616	490	315	1,43	5,04	43,54
8	206559	480	510	44,00	704	560	360	1,64	5,76	49,76
9	206658	540	570	49,50	792	630	405	1,84	6,48	55,98
10	206757	600	630	55,00	880	700	450	2,05	7,20	62,20
11	206856	660	690	60,50	968	770	495	2,25	7,92	68,42
12	206955	720	750	66,00	1056	840	540	2,46	8,64	74,64
13	207061	780	810	71,50	1144	910	585	2,67	9,36	80,86
14	207160	840	870	77,00	1232	980	630	2,87	10,08	87,08
15	207259	900	930	82,50	1320	1050	675	3,07	10,80	93,30

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/70 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	207358	960	990	88,00	1408	1120	720	3,28	11,52	99,52
17	207457	1020	1050	93,50	1496	1190	765	3,48	12,24	105,74
18	207556	1080	1110	99,00	1584	1260	810	3,69	12,96	111,96
19	207655	1140	1170	104,50	1672	1330	855	3,89	13,68	118,18
20	207754	1200	1230	110,00	1760	1400	900	4,10	14,40	124,40
21	207853	1260	1290	115,50	1848	1470	945	4,30	15,12	130,62
22	207962	1320	1350	121,00	1936	1540	990	4,51	15,84	136,84
23	208058	1380	1410	126,50	2024	1610	1035	4,71	16,56	143,06
24	208157	1440	1470	132,00	2112	1680	1080	4,92	17,28	149,28
25	208256	1500	1530	137,50	2200	1750	1125	5,12	18,00	155,50
26	208355	1560	1590	143,00	2288	1820	1170	5,33	18,72	161,72
27	208454	1620	1650	148,50	2376	1890	1215	5,53	19,44	167,94
28	208553	1680	1710	154,00	2464	1960	1260	5,74	20,16	174,16
29	208662	1740	1770	159,50	2552	2030	1305	5,94	20,88	180,38
30	208761	1800	1830	165,00	2640	2100	1350	6,15	21,60	186,60

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/160 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	208860	60	90	9,90	163	130	83	0,44	1,52	11,42
2	208959	120	150	19,80	326	260	166	0,88	3,04	22,84
3	209055	180	210	29,70	489	390	249	1,32	4,56	34,26
4	209154	240	270	39,60	652	520	332	1,76	6,08	45,68
5	209253	300	330	49,50	815	650	415	2,20	7,60	57,10
6	209362	360	390	59,40	978	780	498	2,64	9,12	68,52
7	209461	420	450	69,30	1141	910	581	3,08	10,64	79,94
8	209560	480	510	79,20	1304	1040	664	3,52	12,16	91,36
9	209659	540	570	89,10	1467	1170	747	3,96	13,68	102,78
10	209758	600	630	99,00	1630	1300	830	4,40	15,20	114,20
11	209857	660	690	108,90	1793	1430	913	4,84	16,72	125,62
12	209956	720	750	118,80	1956	1560	996	5,28	18,24	137,04
13	210068	780	810	128,70	2119	1690	1079	5,72	19,76	148,46
14	210167	840	870	138,60	2282	1820	1162	6,16	21,28	159,88
15	210266	900	930	148,50	2445	1950	1245	6,60	22,80	171,30

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/160 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	210365	960	990	158,40	2608	2080	1328	7,04	24,32	182,72
17	210464	1020	1050	168,30	2771	2210	1411	7,48	25,84	194,14
18	210563	1080	1110	178,20	2934	2340	1494	7,92	27,36	205,56
19	210679	1140	1170	188,10	3097	2470	1577	8,36	28,88	216,98
20	210778	1200	1230	198,00	3260	2600	1660	8,80	30,40	228,40
21	210877	1260	1290	207,90	3423	2730	1743	9,24	31,92	239,82
22	210976	1320	1350	217,80	3586	2860	1826	9,68	33,44	251,24
23	211082	1380	1410	227,70	3749	2990	1909	10,12	34,96	262,66
24	211181	1440	1470	237,60	3912	3120	1992	10,56	36,48	274,08
25	211280	1500	1530	247,50	4075	3250	2075	11,00	38,00	285,50
26	211409	1560	1590	257,40	4238	3380	2158	11,44	39,52	296,92
27	211508	1620	1650	267,30	4401	3510	2241	11,88	41,04	308,34
28	211607	1680	1710	277,20	4564	3640	2324	12,32	42,56	319,76
29	211706	1740	1770	287,10	4727	3770	2407	12,76	44,08	331,18
30	211805	1800	1830	297,00	4890	3900	2490	13,20	45,60	342,60

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/220 grundiert






DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	211904	60	90	14,00	205	164	104	0,58	1,87	15,87
2	212024	120	150	28,00	410	328	208	1,16	3,74	31,74
3	212140	180	210	42,00	615	492	312	1,74	5,61	47,61
4	212239	240	270	56,00	820	656	416	2,32	7,48	63,48
5	212338	300	330	70,00	1025	820	520	2,90	9,35	79,35
6	212437	360	390	84,00	1230	984	624	3,48	11,22	95,22
7	212536	420	450	98,00	1435	1148	728	4,06	13,09	111,09
8	212635	480	510	112,00	1640	1312	832	4,64	14,96	126,96
9	212734	540	570	126,00	1845	1476	936	5,22	16,83	142,83
10	212833	600	630	140,00	2050	1640	1040	5,80	18,70	158,70
11	212942	660	690	154,00	2255	1804	1144	6,38	20,57	174,57
12	213045	720	750	168,00	2460	1968	1248	6,96	22,44	190,44
13	213144	780	810	182,00	2665	2132	1352	7,54	24,31	206,31
14	213243	840	870	196,00	2870	2296	1456	8,12	26,18	222,18
15	213352	900	930	210,00	3075	2460	1560	8,70	28,05	238,05

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/220 grundiert





DIN Gussradiator Typ Berlin grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	213458	960	990	224,00	3280	2624	1664	9,28	29,92	253,92
17	213564	1020	1050	238,00	3485	2788	1768	9,86	31,79	269,79
18	213680	1080	1110	252,00	3690	2952	1872	10,44	33,66	285,66
19	213779	1140	1170	266,00	3895	3116	1976	11,02	35,53	301,53
20	213878	1200	1230	280,00	4100	3280	2080	11,60	37,40	317,40


DIN-Gussradiatoren


Typ Kopenhagen

Der Typ Kopenhagen ist einer der beiden am meist verbreitesten Gussradiatorentypen in Deutschland. Durch die giesstechnisch aufwendige offene Bauart findet der Typ Kopenhagen besonderen Einsatz in historisch authentischen Gebäuden. Die Gussmodelle sind historische Originale. Damit ist dieser Typ einer der wichtigsten Gussradiatorentypen im Denkmalschutz. Weitere Anwendungsbereiche sind der Einsatz in öffentlichen Gebäuden, massiv gebauten gründerzeitlichen Gebäuden oder Sonderanwendungen.



offene Bauweise






Technische Daten
Betriebstemperatur max. 110°C bei 6 bar
oder Dampf 133°C bei 2 bar
Betriebsdruck max. 6 bar, Prüfdruck 8 bar.
Nippelgewinde R 1¼"
Baulänge je Glied 60 mm


Lieferung in jeder machbaren, gewünschten Blockgröße bis maximal 25 Glieder. Bei allen Blockgrößen bis 12 Gliedern, werden 2 Fußglieder montiert. Ab einer Blockgröße von 13 Gliedern, werden 3 bzw.4 Fußglieder montiert.
(auch ohne Fußglieder zur Wandmontage lieferbar).

Standardfarbe , RAL 7022 — andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Bauhöhe in mm	Naben-abstand in mm	Bautiefe in mm	Baulänge in mm	Wärmeleistung in Watt 75°/65°/ 20° ΔT = 50	Wärmeleistung in Watt 55°/45°/ 20° ΔT = 30	Wärme-Exponent N	Heizfläche in m² je Glied	Wasser-inhalte in Liter je Glied	Gewicht in kg je Glied
mit Fuß	660	500	180	76	105	67	1,25	0,28	2,18	12
ohne Fuß	600	500	180	76	105	67	1,25	0,256	21,8	10,94
mit Fuß	760	600	180	76	120	78	1,24	0,313	2,64	14
ohne Fuß	700	600	180	76	120	78	1,24	0,289	2,64	12,45
mit Fuß	955	795	180	76	148	94	1,25	0,402	3,35	16,61
ohne Fuß	895	795	180	76	148	94	1,25	0,388	3,35	16,61



Gussradiator Kopenhagen 500/180 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Kopenhagen. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL 7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 660 mm, Bautiefe 180 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	256632	76	106	12,00	105	84	84	0,28	2,18	13,12
3	256639	228	258	34,94	315	252	252	0,82	6,54	39,36
4	256646	304	334	45,88	420	336	336	1,07	8,72	52,48
5	256653	380	410	56,82	525	420	420	1,33	10,90	65,60
6	256670	456	486	67,76	630	504	504	1,58	13,08	78,72
7	256677	532	562	78,70	735	588	588	1,84	15,26	91,84
8	256684	608	638	89,64	840	672	672	2,10	17,44	104,96
9	256701	684	714	100,58	945	756	756	2,35	19,62	118,08
10	256707	760	790	111,52	1050	840	840	2,61	21,80	131,20
11	256714	836	866	122,46	1155	924	924	2,86	23,98	144,32
12	256731	912	942	133,40	1260	1008	1008	3,12	26,16	157,44
13	256738	988	1018	145,40	1365	1092	1092	3,40	28,34	170,56
14	256745	1064	1094	155,28	1470	1176	1176	3,63	30,52	183,68
15	256762	1140	1170	167,28	1575	1260	1260	3,91	32,70	196,80
16	256769	1216	1246	179,28	1680	1344	1344	4,19	34,88	209,92
17	256776	1292	1322	189,16	1785	1428	1428	4,42	37,06	223,04
18	256783	1368	1398	201,16	1890	1512	1512	4,70	39,24	236,16
19	256806	1444	1474	211,04	1995	1596	1596	4,94	41,42	249,28

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Kopenhagen 500/180 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Kopenhagen. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL 7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 660 mm, Bautiefe 180 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
20	256813	1520	1550	223,04	2100	1680	1680	5,22	43,60	262,40
21	256830	1596	1626	232,92	2205	1764	1764	5,45	45,78	275,52
22	256837	1672	1702	244,92	2310	1848	1848	5,73	47,96	288,64
23	256844	1748	1778	255,86	2415	1932	1932	5,98	50,14	301,76
24	256861	1824	1854	266,80	2520	2016	2016	6,24	52,32	314,88
25	256868	1900	1930	277,74	2625	2100	2100	5,38	54,50	328,00

Gussradiator Kopenhagen 600/180 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Kopenhagen. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL 7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 760 mm, Bautiefe 180 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	256892	76	106	14,00	120	97	97	0,31	2,64	16,64
3	256905	228	258	40,45	360	291	291	0,92	7,92	48,37
4	256922	304	334	52,90	480	388	388	1,20	10,56	63,46
5	256929	380	410	65,35	600	485	485	1,49	13,20	78,55
6	256936	456	486	77,80	720	582	582	1,78	15,84	93,64
7	256943	532	562	90,25	840	679	679	2,07	18,48	108,50
8	256960	608	638	102,70	960	776	776	2,36	21,12	123,82
9	256967	684	714	115,15	1080	873	873	2,65	23,76	138,91
10	256974	760	790	127,60	1200	970	970	2,94	26,40	154,00
11	256991	836	866	140,05	1320	1067	1067	3,23	29,04	169,09
12	257011	912	942	152,50	1440	1164	1164	3,52	31,68	184,18
13	257018	988	1018	166,50	1560	1261	1261	3,83	34,32	200,82
14	257025	1064	1094	177,40	1680	1358	1358	4,09	36,96	214,00
15	257042	1140	1170	191,40	1800	1455	1455	4,41	39,60	230,80
16	257049	1216	1246	205,40	1920	1552	1552	4,72	42,24	247,64
17	257056	1292	1322	216,30	2040	1649	1649	4,99	44,88	261,18
18	257063	1368	1398	230,30	2160	1746	1746	5,30	47,52	277,82
19	257080	1444	1474	241,20	2280	1843	1843	5,56	50,16	291,36

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Kopenhagen 600/180 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Kopenhagen. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL 7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 760 mm, Bautiefe 180 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
20	257087	1520	1550	255,20	2400	1940	1940	5,88	52,80	308,00
21	257110	1596	1626	266,10	2520	2037	2037	6,14	55,44	321,54
22	257117	1672	1702	280,10	2640	2134	2134	6,45	58,01	333,18
23	257124	1748	1778	292,55	2760	2231	2231	6,74	60,72	353,27
24	257141	1824	1854	305,00	2880	2328	2328	7,03	63,36	368,36
25	257148	1900	1930	317,45	3000	2425	2425	7,32	66,00	383,45

Gussradiator Kopenhagen 800/180 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Kopenhagen. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL 7022**Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 955 mm, Bautiefe 180 mm, Nabenabstand 795 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	257172	76	106	16,26	148	118	118	0,40	3,35	19,61
3	257179	228	258	47,78	444	354	354	1,19	10,05	58,28
4	257186	304	334	63,04	592	472	472	2,00	13,40	76,44
5	257209	380	410	78,30	740	590	590	2,80	16,75	95,05
6	257216	456	486	93,56	888	708	708	3,60	20,10	113,66
7	257223	532	562	108,82	1036	826	826	4,41	23,45	132,27
8	257240	608	638	124,08	1184	944	944	5,21	26,80	150,88
9	257247	684	714	139,34	1332	1062	1062	6,02	30,15	169,49
10	257254	760	790	154,60	1480	1180	1180	6,82	33,50	188,10
11	257271	836	866	169,86	1628	1298	1298	7,62	36,85	206,71
12	257278	912	942	185,12	1776	1416	1416	8,43	40,20	225,32
13	257285	988	1018	201,38	1924	1534	1534	5,09	43,55	244,93
14	257308	1064	1094	215,64	2072	1652	1652	5,46	46,90	262,54

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Kopenhagen 800/180 mit Fuß lackiert RAL 7022





Gussradiator Typ Kopenhagen. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL 7022**Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 955 mm, Bautiefe 180 mm, Nabenabstand 795 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
15	257315	1140	1170	231,90	2220	1770	1770	5,86	50,25	282,15
16	257332	1216	1246	249,20	2368	1888	1888	6,26	53,60	302,80
17	257339	1292	1322	262,42	2516	2006	2006	6,64	56,95	319,37
18	257346	1368	1398	279,72	2664	2124	2124	7,04	60,30	340,02
19	257353	1444	1474	292,94	2812	2242	2242	7,41	63,65	356,59
20	257370	1520	1550	310,24	2960	2360	2360	7,82	67,00	377,24
21	257377	1596	1626	323,46	3108	2478	2478	8,19	70,35	393,81
22	257384	1672	1702	340,76	3256	2596	2596	8,59	73,70	414,46
23	257407	1748	1778	356,02	3404	2714	2714	8,98	77,05	433,07
24	257414	1824	1854	371,28	3552	2832	2832	9,37	80,40	451,68
25	257431	1900	1930	386,54	3700	2950	2950	9,76	83,75	470,29

Gussradiatoren

Typ Oslo

Zwischen 1890 und 1935 wurde in Deutschland die erste Generation Gussheizkörper aufwendig in Einzelformen produziert. Diese auch heute noch im Sprachgebrauch „Oslokörper“ genannten Gussradiatoren wurden individuell und ungenormt von den Herstellwerken gestaltet. Besonders die Verzierungen durch aufgegossene Ornamente machten diese erste Generation zu historischen Kunstobjekten, die auch heute noch teilweise in Betrieb sind.


Der Typ Oslo wurde im Jahr 2015 nach Originalmodellen gestaltet. Sowohl die typische Bauform, als auch die aufwendige Verzierung entspricht den Gussradiatoren die Ende des 19. Jahrhunderts so in Deutschland gebaut wurden. Die heutige moderne Gießereitechnik ermöglicht jedoch eine energetisch optimale Konstruktion.


Der Typ Oslo wird vor allem von Fachplanern, Architekten oder Bauherren im Bereich des Denkmalschutzes eingesetzt. Aber auch historische Gebäude aus dem Mittelalter wirken authentischer mit gusseisernen Heizkörpern als mit weißen Platten- bzw. Röhrenheizkörpern.

Der Typ Oslo ist der unter dem Gesichtspunkt des Denkmalschutzes authentischste Heizkörper in Gebäuden bis zum Baujahr 1940



offene Bauweise






Technische Daten
Betriebstemperatur max. 110°C bei 6 bar
oder Dampf 133°C bei 2 bar
Betriebsdruck max. 6 bar, Prüfdruck 8 bar.
Nippelgewinde R 1¼"
Heizkörperanschluß 4 x ½" Innengewinde


Lieferung in jeder machbaren, gewünschten Blockgröße bis maximal 25 Glieder. Bei allen Blockgrößen bis 12 Gliedern, werden 2 Fußglieder montiert. Ab einer Blockgröße von 13 Gliedern, werden 3 bzw.4 Fußglieder montiert.
(auch ohne Fußglieder zur Wandmontage lieferbar).


Standardfarbe , RAL 7022 — andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Bauhöhe in mm	Naben-abstand in mm	Bautiefe in mm	Baulänge in mm	Wärmeleistung in Watt 75°/65°/ 20° ΔT = 50	Wärmeleistung in Watt 55°/45°/ 20° ΔT = 30	Wärme-Exponent N	Heizfläche in m² je Glied	Wasser-inhalte in Liter je Glied	Gewicht in kg je Glied
mit Fuß	768	600	225	76	144	75	1,24	0,38	3,05	13,65
ohne Fuß	713	600	225	76	144	75	1,24	0,369	3,05	12,33
mit Fuß	961	795	225	76	179	87	1,26	0,474	3,5	17,21
ohne Fuß	908	795	225	76	179	87	1,26	0,463	3,5	16,68



Gussradiator Oslo 600/220 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Oslo. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.


Bauhöhe 768 mm, Bautiefe 225 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	257445	76	106	13,65	144	116	75	0,38	3,05	16,70
3	257462	228	258	39,63	432	348	225	1,13	9,15	48,78
4	257469	304	334	51,96	576	464	300	1,50	12,20	64,16
5	257476	380	410	64,29	720	580	375	1,87	15,25	79,54
6	257483	456	486	76,62	864	696	450	2,24	18,30	94,92
7	257506	532	562	88,95	1008	812	525	2,61	21,35	110,30
8	257513	608	638	101,28	1152	928	600	2,97	24,40	125,68
9	257530	684	714	113,61	1296	1044	675	3,34	27,45	141,06
10	257537	760	790	125,94	1440	1160	750	3,71	30,50	156,44
11	257544	836	866	138,27	1584	1276	825	4,08	33,55	171,82
12	257561	912	942	150,60	1728	1392	900	4,45	36,60	187,20
13	257568	988	1018	164,25	1872	1508	975	4,83	39,65	203,90
14	257575	1064	1094	175,26	2016	1624	1050	5,19	42,70	217,96
15	257592	1140	1170	188,91	2160	1740	1125	5,57	45,75	234,66
16	257605	1216	1246	202,56	2304	1856	1200	5,95	48,80	251,36
17	257622	1292	1322	213,57	2448	1972	1275	6,31	51,85	265,42
18	257629	1368	1398	227,22	2592	2088	1350	6,69	54,90	282,12
19	257636	1444	1474	238,23	2736	2204	1425	7,04	57,95	296,18

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Oslo 600/220 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Oslo. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 768 mm, Bautiefe 225 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
20	257643	1520	1550	251,88	2880	2320	1500	7,42	61,00	312,88
21	257660	1596	1626	262,89	3024	2436	1575	7,78	64,05	326,94
22	257667	1672	1702	276,54	3168	2552	1650	8,16	67,10	343,64
23	257674	1748	1778	288,87	3312	2668	1725	8,53	70,15	359,02
24	257691	1824	1854	301,20	3456	2784	1800	8,90	73,20	374,40
25	257704	1900	1930	313,53	3600	2900	1875	9,27	76,25	389,78

Gussradiator Oslo 800/220 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Oslo. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 961 mm, Bautiefe 225 mm, Nabenabstand 795 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	257728	76	106	17,21	179	142	87	0,47	3,50	20,71
3	257735	228	258	51,10	537	284	261	1,41	10,50	61,60
4	257752	304	334	67,78	716	426	348	1,87	14,00	81,78
5	257759	380	410	84,46	895	568	435	2,34	17,50	101,96
6	257766	456	486	101,14	1074	710	522	2,80	21,00	122,14
7	257773	532	562	117,82	1253	852	609	3,26	24,50	142,32
8	257790	608	638	134,50	1432	994	696	3,73	28,00	162,50
9	257803	684	714	151,18	1611	1136	783	4,19	31,50	182,68
10	257820	760	790	167,86	1790	1278	870	4,65	35,00	202,86
11	257827	836	866	184,54	1969	1420	957	5,12	38,50	223,04
12	257834	912	942	201,22	2148	1562	1044	5,58	42,00	243,22
13	257851	988	1018	218,43	2327	1704	1131	5,75	45,50	263,93
14	257858	1064	1094	234,58	2506	1846	1218	6,14	49,00	283,58
15	257865	1140	1170	251,79	2685	1988	1305	6,62	52,50	304,29

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Oslo 800/220 mit Fuß lackiert RAL 7022





Gussradiator Typ Oslo. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 961 mm, Bautiefe 225 mm, Nabenabstand 795 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	257882	1216	1246	269,00	2864	2130	1392	7,09	56,00	325,00
17	257889	1292	1322	285,15	3043	2272	1479	7,48	59,50	344,65
18	257912	1368	1398	302,36	3222	2414	1566	7,96	63,00	365,36
19	257919	1444	1474	318,51	3401	2556	1653	8,82	66,50	385,01
20	257926	1520	1550	335,72	3580	2698	1740	8,82	70,00	405,72
21	257933	1596	1626	351,87	3759	2840	1827	9,22	73,50	425,37
22	257950	1672	1702	369,08	3938	2982	1914	9,69	77,00	446,08
23	257957	1748	1778	385,76	4117	3124	2001	10,12	80,50	466,26
24	257964	1824	1854	402,44	4296	3266	2088	10,56	84,00	486,44
25	257981	1900	1930	419,12	4475	3408	2175	10,99	87,50	506,62


Gussradiatoren


Typ Stockholm

Der Typ Stockholm ist ebenfalls ein Originalgussradiatorenmodell. Dieses Modell ist der in Deutschland beliebteste Sondergussradiator. Haupteinsatzgebiete dieses Modells sind vor allem Eingangsbereiche herrschaftlicher Gebäude oder offen sichtbare Bereiche von Burgen, Schlössern, Rathäusern, Kirchen, Lofts oder Museen.



offene Bauweise






Technische Daten
Betriebstemperatur max. 110°C bei 6 bar
oder Dampf 133°C bei 2 bar
Betriebsdruck max. 6 bar, Prüfdruck 8 bar.
Nippelgewinde R 1¼"
Baulänge je Glied 81 mm


Lieferung in jeder machbaren, gewünschten Blockgröße bis maximal 25 Glieder. Bei allen Blockgrößen bis 12 Gliedern, werden 2 Fußglieder montiert. Ab einer Blockgröße von 13 Gliedern, werden 3 bzw.4 Fußglieder montiert.
(auch ohne Fußglieder zur Wandmontage lieferbar).

Standardfarbe , RAL 7022 — andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Bauhöhe in mm	Naben-abstand in mm	Bautiefe in mm	Baulänge in mm	Wärmeleistung in Watt 75°/65°/ 20° ΔT = 50	Wärmeleistung in Watt 55°/45°/ 20° ΔT = 30	Wärme-Exponent N	Heizfläche in m² je Glied	Wasser-inhalte in Liter je Glied	Gewicht in kg je Glied
mit Fuß	658	500	144	60	90	47	1,23	0,22	0,95	5,76
ohne Fuß	598	500	144	60	86	54	1,23	0,21	0,95	5,4
mit Fuß	658	500	221	60	119	62	1,24	0,33	1,3	8,26
ohne Fuß	598	500	221	60	117	61	1,24	0,32	1,3	8,98
mit Fuß	760	600	144	60	105	53	1,25	0,255	1	6,74
ohne Fuß	700	600	144	60	101	51	1,25	0,245	1	6,36
mit Fuß	760	600	221	60	129	68	1,24	0,37	1,4	10,84
ohne Fuß	700	600	221	60	124	65	1,24	0,36	1,4	9,48
mit Fuß	958	800	144	60	126	66	1,24	0,33	1,2	8,7
ohne Fuß	898	800	144	60	121	63	1,24	0,32	1,2	7,96
mit Fuß	958	800	221	60	186	95	1,25	0,49	1,8	13,84
ohne Fuß	898	800	221	60	178	91	1,25	0,48	1,8	12,54



Gussradiator Stockholm 500/144 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022**Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 658 mm, Bautiefe 144 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	258008	60	90	5,76	90	73	47	0,22	0,95	6,71
3	258015	180	210	16,92	266	215	140	0,65	2,85	19,77
4	258032	240	270	22,32	352	284	185	0,86	3,80	26,12
5	258039	300	330	27,72	438	353	230	1,07	4,75	32,47
6	258046	360	390	33,12	524	423	275	1,28	5,70	38,82
7	258053	420	450	38,52	610	492	320	1,49	6,65	45,17
8	258070	480	510	43,92	696	561	365	1,70	7,60	51,52
9	258077	540	570	49,32	782	631	410	1,91	8,55	57,87
10	258084	600	630	54,72	868	700	455	2,12	9,50	64,22
11	258107	660	690	60,12	954	769	500	2,33	10,45	70,57
12	258114	720	750	65,52	1040	839	546	2,54	11,40	76,92
13	258131	780	810	71,28	1130	911	592	2,76	12,35	83,63
14	258138	840	870	76,32	1212	977	635	2,96	13,30	89,62
15	258145	900	930	82,08	1302	1050	683	3,18	14,25	96,33
16	258162	960	990	88,20	1392	1122	730	3,40	15,20	103,40
17	258169	1020	1050	92,88	1474	1189	773	3,60	16,15	109,03
18	258176	1080	1110	44,64	1564	1261	820	3,82	17,10	61,74
19	258183	1140	1170	103,68	1646	1327	863	4,02	18,05	121,73

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Stockholm 500/144 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022**Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 658 mm, Bautiefe 144 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
20	258206	1200	1230	109,44	1736	1400	911	4,24	19,00	128,44
21	258213	1260	1290	114,48	1818	1466	953	4,44	19,95	134,43
22	258230	1320	1350	120,24	1908	1539	1001	4,66	20,90	141,14
23	258237	1380	1410	125,64	1994	1608	1046	4,87	21,85	147,49
24	258244	1440	1470	131,04	2080	1677	1091	5,08	22,80	153,84
25	258261	1500	1530	136,44	2166	1747	1136	5,29	23,75	160,19

Gussradiator Stockholm 600/144 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022**Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 760 mm, Bautiefe 144 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	258275	60	90	6,74	105	84	54	0,26	1,00	7,74
3	258292	180	210	19,84	311	249	159	0,74	3,00	22,84
4	258305	240	270	26,20	412	330	211	0,98	4,00	30,20
5	258322	300	330	32,56	513	410	262	1,23	5,00	37,56
6	258329	360	390	38,92	614	491	314	1,47	6,00	44,92
7	258336	420	450	45,28	715	572	366	1,72	7,00	52,28
8	258343	480	510	51,64	816	653	418	1,96	8,00	59,64
9	258360	540	570	58,00	917	734	470	2,21	9,00	67,00
10	258367	600	630	64,36	1018	814	521	2,45	10,00	74,36
11	258374	660	690	70,72	1119	895	573	2,70	11,00	81,72
12	258391	720	750	77,08	1220	976	625	2,94	12,00	89,08
13	258404	780	810	83,82	1325	1060	678	3,22	13,00	96,82
14	258421	840	870	89,80	1422	1138	728	3,43	14,00	103,80
15	258428	900	930	96,54	1527	1222	782	3,71	15,00	111,54
16	258435	960	990	103,28	1632	1306	836	3,96	16,00	119,28
17	258452	1020	1050	109,26	1729	1383	885	4,20	17,00	126,26
18	258459	1080	1110	116,00	1834	1467	939	4,45	18,00	134,00
19	258466	1140	1170	121,98	1931	1545	989	4,69	19,00	140,98

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Stockholm 600/144 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022**Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 760 mm, Bautiefe 144 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
20	258473	1200	1230	128,72	2036	1629	1043	4,94	20,00	148,72
21	258490	1260	1290	134,70	2133	1706	1092	5,18	21,00	155,70
22	258503	1320	1350	141,44	2238	1790	1146	5,43	22,00	163,44
23	258520	1380	1410	147,80	2339	1871	1197	5,68	23,00	170,80
24	258527	1440	1470	154,16	2440	1952	1249	5,92	24,00	178,16
25	258534	1500	1530	160,52	2541	2033	1301	6,17	25,00	185,52

Gussradiator Stockholm 800/144 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 958 mm, Bautiefe 144 mm, Nabenabstand 800 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	258558	60	90	8,70	126	101	65	0,33	1,20	9,90
3	258565	180	210	25,36	373	298	191	0,98	3,60	28,96
4	258582	240	270	32,72	494	395	252	1,30	4,80	37,52
5	258589	300	330	40,08	615	492	315	1,62	6,00	46,08
6	258612	360	390	47,44	736	589	378	1,94	7,20	54,64
7	258619	420	450	54,80	857	686	439	2,26	8,40	63,20
8	258626	480	510	62,16	978	782	500	2,58	9,60	71,76
9	258633	540	570	69,52	1099	879	563	2,90	10,80	80,32
10	258650	600	630	76,88	1220	976	625	3,22	12,00	88,88
11	258657	660	690	84,24	1341	1073	687	3,54	13,20	97,44
12	258664	720	750	91,60	1462	1170	749	3,86	14,40	106,00
13	258681	780	810	105,70	1588	1270	813	3,80	15,60	121,30
14	258688	840	870	112,92	1704	1363	872	4,50	16,80	129,72
15	258711	900	930	121,62	1830	1464	937	4,83	18,00	139,62
16	258718	960	990	130,32	1956	1565	1002	5,16	19,20	149,52
17	258725	1020	1050	137,54	2072	1658	1061	5,47	20,40	157,94
18	258742	1080	1110	145,94	2198	1758	1125	5,80	21,60	167,54
19	258749	1140	1170	153,46	2314	1851	1185	6,11	22,80	176,26

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Stockholm 800/144 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 958 mm, Bautiefe 144 mm, Nabenabstand 800 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
20	258756	1200	1230	162,16	2440	1952	1249	6,44	24,00	186,16
21	258763	1260	1290	169,38	2556	2045	1309	6,75	25,20	194,58
22	258780	1320	1350	178,08	2682	2146	1373	7,08	26,40	204,48
23	258787	1380	1410	186,04	2803	2242	1435	7,40	27,60	213,64
24	258810	1440	1470	194,00	2924	2339	1497	7,72	28,80	222,80
25	258817	1500	1530	201,96	3045	2436	1559	8,04	30,00	231,96

Gussradiator Stockholm 500/221 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 658 mm, Bautiefe 221 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	258841	60	90	8,98	119	96	62	0,33	1,30	10,28
3	258848	180	210	26,22	357	288	187	0,98	3,90	30,12
4	258855	240	270	34,48	474	382	248	1,30	5,20	39,68
5	258872	300	330	42,74	591	477	310	1,62	6,50	49,24
6	258879	360	390	51,00	708	571	371	1,94	7,80	58,80
7	258886	420	450	59,26	825	665	432	2,26	9,10	68,36
8	258909	480	510	67,52	942	760	494	2,58	10,40	77,92
9	258916	540	570	75,78	1059	854	555	2,90	11,70	87,48
10	258923	600	630	84,04	1176	948	617	3,22	13,00	97,04
11	258940	660	690	92,30	1293	1043	678	3,54	14,30	106,60
12	258947	720	750	100,56	1410	1137	739	3,86	15,60	116,16
13	258954	780	810	109,54	1527	1231	801	3,80	16,90	126,44
14	258971	840	870	117,08	1642	1324	861	4,50	18,20	135,28
15	258978	900	930	126,06	1761	1420	924	4,83	19,50	145,56
16	258985	960	990	135,04	1880	1516	986	5,16	20,80	155,84
17	259005	1020	1050	142,58	1995	1609	1046	5,47	22,10	164,68
18	259022	1080	1110	151,56	2114	1705	1109	5,80	23,40	174,96
19	259029	1140	1170	159,10	2229	1796	1168	6,11	24,70	183,80

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Stockholm 500/221 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 658 mm, Bautiefe 221 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
20	259036	1200	1230	168,08	2348	1894	1232	6,44	26,00	194,08
21	259043	1260	1290	175,62	2463	1986	1292	6,75	27,30	202,92
22	259060	1320	1350	184,60	2582	2082	1354	7,08	28,60	213,20
23	259067	1380	1410	192,86	2699	2177	1416	7,40	29,90	222,76
24	259074	1440	1470	201,12	2816	2271	1477	7,72	31,20	232,32
25	259091	1500	1530	209,38	2933	2365	1538	8,04	32,50	241,88

Gussradiator Stockholm 600/221 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 760 mm, Bautiefe 221 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	259121	60	90	10,84	129	104	68	0,37	1,40	12,24
3	259128	180	210	31,16	382	308	200	1,10	4,20	35,36
4	259135	240	270	40,64	506	408	265	1,46	5,60	46,24
5	259152	300	330	50,12	630	508	330	1,82	7,00	57,12
6	259159	360	390	59,60	754	608	395	2,18	8,40	68,00
7	259166	420	450	69,08	878	708	460	2,54	9,80	78,88
8	259173	480	510	78,56	1002	808	525	2,90	11,20	89,76
9	259190	540	570	88,04	1126	908	591	3,26	12,60	100,64
10	259203	600	630	97,52	1250	1008	656	3,62	14,00	111,52
11	259220	660	690	107,00	1374	1108	721	3,98	15,40	122,40
12	259227	720	750	116,48	1498	1208	786	4,34	16,80	133,28
13	259234	780	810	127,32	1627	1312	853	4,34	18,20	145,52
14	259251	840	870	135,44	1746	1408	916	5,06	19,60	155,04
15	259258	900	930	146,28	1875	1512	983	5,43	21,00	167,28
16	259265	960	990	157,12	2004	1616	1051	5,80	22,40	179,52
17	259282	1020	1050	165,24	2123	1712	1113	6,15	23,80	189,04
18	259289	1080	1110	176,08	2252	1816	1181	6,52	25,20	201,28
19	259312	1140	1170	184,20	2371	1912	1243	6,87	26,60	210,80

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Stockholm 600/221 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 760 mm, Bautiefe 221 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
20	259319	1200	1230	195,04	2500	2016	1311	7,24	28,00	223,04
21	259326	1260	1290	203,16	2619	2112	1374	7,59	29,40	232,56
22	259333	1320	1350	214,00	2748	2216	1441	7,96	30,80	244,80
23	259350	1380	1410	223,48	2872	2316	1506	8,32	32,20	255,68
24	259357	1440	1470	232,92	2996	2416	1571	8,68	33,60	266,52
25	259364	1500	1530	242,44	3120	2516	1636	9,04	35,00	277,44

Gussradiator Stockholm 800/221 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 958 mm, Bautiefe 221 mm, Nabenabstand 800 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	259388	60	90	13,84	186	149	95	0,49	1,80	15,64
3	259411	180	210	40,22	550	440	282	1,46	5,40	45,62
4	259418	240	270	52,76	728	582	372	1,94	7,20	59,96
5	259425	300	330	65,30	906	724	463	2,42	9,00	74,30
6	259442	360	390	77,84	1084	867	555	2,90	10,80	88,64
7	259449	420	450	90,38	1262	1010	646	3,38	12,60	102,98
8	259456	480	510	102,92	1440	1152	737	3,86	14,40	117,32
9	259463	540	570	115,46	1618	1294	828	4,34	16,20	131,66
10	259480	600	630	128,00	1796	1437	920	4,82	18,00	146,00
11	259487	660	690	140,54	1974	1579	1011	5,30	19,80	160,34
12	259510	720	750	153,08	2152	1722	1103	5,78	21,60	174,68
13	259517	780	810	166,92	2338	1870	1197	6,27	23,40	190,32
14	259524	840	870	178,16	2508	2006	1284	6,74	25,20	203,36
15	259541	900	930	192,00	2694	2155	1379	7,23	27,00	219,00
16	259548	960	990	205,84	2880	2304	1475	7,72	28,80	234,64
17	259555	1020	1050	217,08	3050	2440	1562	8,19	30,60	247,68
18	259572	1080	1110	230,92	3236	2589	1657	8,68	32,40	263,32
19	259579	1140	1170	242,16	3406	2725	1744	9,15	34,20	276,36

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Stockholm 800/221 mit Fuß lackiert RAL 7022






Gussradiator Typ Stockholm. Ausführung mit Standfüßen für die stehende Montage auf dem Boden. Bei allen Blockgrößen montiert. **Standardfarbe RAL7022** Anschlußgröße mit Gewinde 1/2". Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Anschlußstopfen und Dichtungen im Lieferumfang enthalten.

Bauhöhe 958 mm, Bautiefe 221 mm, Nabenabstand 800 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
20	259586	1200	1230	256,00	3592	2874	1839	9,64	36,00	292,00
21	259609	1260	1290	267,24	3762	3010	1926	10,11	37,80	305,04
22	259616	1320	1350	281,08	3948	3158	2021	10,60	39,60	320,68
23	259623	1380	1410	293,62	4126	3301	2113	11,08	41,40	335,02
24	259640	1440	1470	306,16	4304	3443	2004	11,56	43,20	349,36
25	259647	1500	1530	318,70	4482	3586	2295	12,04	45,00	363,70

Gussradiator Berlin DIN 4703 200/250 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 280 mm, Bautiefe 250 mm, Nabenabstand 200 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	301141	60	90	4,90	75	60	38	0,18	0,99	5,89
2	301247	120	150	9,80	150	120	76	0,37	1,98	11,78
3	301346	180	210	14,70	225	180	114	0,55	2,97	17,67
4	301445	240	270	19,60	300	240	152	0,74	3,96	23,56
5	301544	300	330	24,50	375	300	190	0,93	4,95	29,45
6	301643	360	390	29,40	450	360	228	1,11	5,94	35,34
7	301752	420	450	34,30	525	420	266	1,29	6,93	41,23
8	301851	480	510	39,20	600	480	304	1,48	7,92	47,12
9	301950	540	570	44,10	675	540	342	1,67	8,91	53,01
10	302046	600	630	49,00	750	600	380	1,85	9,90	58,90
11	302145	660	690	53,90	825	660	418	2,04	10,89	64,79
12	302244	720	750	58,80	900	720	456	2,22	11,88	70,68
13	302343	780	810	63,70	975	780	494	2,40	12,87	76,57
14	302452	840	870	68,60	1050	840	532	2,59	13,86	82,46
15	302551	900	930	73,50	1125	900	570	2,77	14,85	88,35
16	302650	960	990	78,40	1200	960	608	2,96	15,84	94,24
17	302749	1020	1050	83,30	1275	1020	646	3,15	16,83	100,13
18	302848	1080	1110	88,20	1350	1080	684	3,33	17,82	106,02
19	302947	1140	1170	93,10	1425	1140	722	3,52	18,81	111,91
20	303043	1200	1230	98,00	1500	1200	760	3,70	19,80	117,80

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 200/250 lackiert RAL 9010








DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 280 mm, Bautiefe 250 mm, Nabenabstand 200 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	303152	1260	1290	102,90	1575	1260	798	3,88	20,79	123,69
22	303251	1320	1350	107,80	1650	1320	836	4,07	21,78	129,58
23	303350	1380	1410	112,70	1725	1380	874	4,25	22,77	135,47
24	303449	1440	1470	117,60	1800	1440	912	4,44	23,76	141,36
25	303548	1500	1530	122,50	1875	1500	950	4,62	24,75	147,25
26	303647	1560	1590	127,40	1950	1560	988	4,81	25,74	153,14
27	303746	1620	1650	132,30	2025	1620	1026	5,00	26,73	159,03
28	303845	1680	1710	137,20	2100	1680	1064	5,18	27,72	164,92
29	303944	1740	1770	142,10	2175	1740	1102	5,37	28,71	170,81
30	304050	1800	1830	147,00	2250	1800	1140	5,55	29,70	176,70
31	304149	1860	1890	151,90	2325	1860	1178	5,74	30,69	182,59
32	304248	1920	1950	156,80	2400	1920	1216	5,92	31,68	188,48
33	304347	1980	2010	161,70	2475	1980	1254	6,10	32,67	194,37
34	304446	2040	2070	166,60	2550	2040	1292	6,29	33,66	200,26
35	304545	2100	2130	171,50	2625	2100	1330	6,47	34,65	206,15
36	304644	2160	2190	176,40	2700	2160	1368	6,66	35,64	212,04
37	304743	2220	2250	181,30	2775	2220	1406	6,84	36,63	217,93
38	304852	2280	2310	186,20	2850	2280	1444	7,03	37,62	223,82

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/70 lackiert RAL 9010




DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	304951	60	90	2,70	43	34	22	0,09	0,42	3,12
2	305054	120	150	5,40	86	68	44	0,18	0,84	6,24
3	305153	180	210	8,10	129	102	66	0,27	1,26	9,36
4	305262	240	270	10,80	172	136	88	0,36	1,68	12,48
5	305361	300	330	13,50	215	170	110	0,45	2,10	15,60
6	305460	360	390	16,20	258	204	132	0,54	2,52	18,72
7	305559	420	450	18,90	301	238	154	0,63	2,94	21,84
8	305658	480	510	21,60	344	272	176	0,72	3,36	24,96
9	305757	540	570	24,30	387	306	198	0,81	3,78	28,08
10	305856	600	630	27,00	430	340	220	0,90	4,20	31,20
11	305955	660	690	29,70	473	374	242	0,99	4,62	34,32
12	306061	720	750	32,40	516	408	264	1,08	5,04	37,44
13	306160	780	810	35,10	559	442	286	1,17	5,46	40,56
14	306259	840	870	37,80	602	476	308	1,26	5,88	43,68
15	306358	900	930	40,50	645	510	330	1,35	6,30	46,80
16	306457	960	990	43,20	688	544	352	1,44	6,72	49,92
17	306556	1020	1050	45,90	731	578	374	1,53	7,14	53,04
18	306655	1080	1110	48,60	774	612	396	1,62	7,56	56,16
19	306754	1140	1170	51,30	817	646	418	1,71	7,98	59,28
20	306853	1200	1230	54,00	860	680	440	1,80	8,40	62,40

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/70 lackiert RAL 9010







DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	306962	1260	1290	56,70	903	714	462	1,89	8,82	65,52
22	307058	1320	1350	59,40	946	748	484	1,98	9,24	68,64
23	307157	1380	1410	62,10	989	782	506	2,07	9,66	71,76
24	307256	1440	1470	64,80	1032	816	528	2,16	10,08	74,88
25	307355	1500	1530	67,50	1075	850	550	2,25	10,50	78,00
26	307454	1560	1590	70,20	1118	884	572	2,34	10,92	81,12
27	307553	1620	1650	72,90	1161	918	594	2,43	11,34	84,24
28	307662	1680	1710	75,60	1204	952	616	2,52	11,76	87,36
29	307761	1740	1770	78,30	1247	986	638	2,61	12,18	90,48
30	307860	1800	1830	81,00	1290	1020	660	2,70	12,60	93,60
31	307959	1860	1890	83,70	1333	1054	682	2,79	13,02	96,72
32	308072	1920	1950	86,40	1376	1088	704	2,88	13,44	99,84
33	308171	1980	2010	89,10	1419	1122	726	2,97	13,86	102,96
34	308270	2040	2070	91,80	1462	1156	748	3,06	14,28	106,08
35	308369	2100	2130	94,50	1505	1190	770	3,15	14,70	109,20
36	308468	2160	2190	97,20	1548	1224	792	3,24	15,12	112,32
37	308567	2220	2250	99,90	1591	1258	814	3,33	15,54	115,44
38	308666	2280	2310	102,60	1634	1292	836	3,42	15,96	118,56

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/160 lackiert RAL 9010








DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	308765	60	90	4,72	75	60	39	0,18	0,84	5,56
2	308864	120	150	9,44	150	120	78	0,37	1,68	11,12
3	308963	180	210	14,16	225	180	117	0,55	2,52	16,68
4	309069	240	270	18,88	300	240	156	0,74	3,36	22,24
5	309168	300	330	23,60	375	300	195	0,93	4,20	27,80
6	309267	360	390	28,32	450	360	234	1,11	5,04	33,36
7	309366	420	450	33,04	525	420	273	1,29	5,88	38,92
8	309465	480	510	37,76	600	480	312	1,48	6,72	44,48
9	309564	540	570	42,48	675	540	351	1,67	7,56	50,04
10	309663	600	630	47,20	750	600	390	1,85	8,40	55,60
11	309772	660	690	51,92	825	660	429	2,04	9,24	61,16
12	309871	720	750	56,64	900	720	468	2,22	10,08	66,72
13	309970	780	810	61,36	975	780	507	2,40	10,92	72,28
14	310065	840	870	66,08	1050	840	546	2,59	11,76	77,84
15	310164	900	930	70,80	1125	900	585	2,77	12,60	83,40
16	310263	960	990	75,52	1200	960	624	2,96	13,44	88,96
17	310372	1020	1050	80,24	1275	1020	663	3,15	14,28	94,52
18	310471	1080	1110	84,96	1350	1080	702	3,33	15,12	100,08
19	310570	1140	1170	89,68	1425	1140	741	3,52	15,96	105,64
20	310669	1200	1230	94,40	1500	1200	780	3,70	16,80	111,20

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/160 lackiert RAL 9010








DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	310775	1260	1290	99,12	1575	1260	819	3,88	17,64	116,76
22	310874	1320	1350	103,84	1650	1320	858	4,07	18,48	122,32
23	310973	1380	1410	108,56	1725	1380	897	4,25	19,32	127,88
24	311079	1440	1470	113,28	1800	1440	936	4,44	20,16	133,44
25	311178	1500	1530	118,00	1875	1500	975	4,62	21,00	139,00
26	311277	1560	1590	122,72	1950	1560	1014	4,81	21,84	144,56
27	311376	1620	1650	127,44	2025	1620	1053	5,00	22,68	150,12
28	311475	1680	1710	132,16	2100	1680	1092	5,18	23,52	155,68
29	311574	1740	1770	136,88	2175	1740	1131	5,37	24,36	161,24
30	311673	1800	1830	141,60	2250	1800	1170	5,55	25,20	166,80
31	311782	1860	1890	146,32	2325	1860	1209	5,74	26,04	172,36
32	311881	1920	1950	151,04	2400	1920	1248	5,92	26,88	177,92
33	311980	1980	2010	155,76	2475	1980	1287	6,10	27,72	183,48
34	312076	2040	2070	160,48	2550	2040	1326	6,29	28,56	189,04
35	312175	2100	2130	165,20	2625	2100	1365	6,47	29,40	194,60
36	312274	2160	2190	169,92	2700	2160	1404	6,66	30,24	200,16
37	312373	2220	2250	174,64	2775	2220	1443	6,84	31,08	205,72
38	312482	2280	2310	179,36	2850	2280	1482	7,03	31,92	211,28

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/220 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	312581	60	90	5,91	97	78	49	0,26	1,11	7,02
2	312680	120	150	11,82	194	156	98	0,51	2,22	14,04
3	312779	180	210	17,73	291	234	147	0,77	3,33	21,06
4	312878	240	270	23,64	388	312	196	1,02	4,44	28,08
5	312977	300	330	29,55	485	390	245	1,27	5,55	35,10
6	313073	360	390	35,46	582	468	294	1,53	6,66	42,12
7	313182	420	450	41,37	679	546	343	1,79	7,77	49,14
8	313281	480	510	47,28	776	624	392	2,04	8,88	56,16
9	313380	540	570	53,19	873	702	441	2,29	9,99	63,18
10	313479	600	630	59,10	970	780	490	2,55	11,10	70,20
11	313578	660	690	65,01	1067	858	539	2,81	12,21	77,22
12	313677	720	750	70,92	1164	936	588	3,06	13,32	84,24
13	313776	780	810	76,83	1261	1014	637	3,31	14,43	91,26
14	313875	840	870	82,74	1358	1092	686	3,57	15,54	98,28
15	313974	900	930	88,65	1455	1170	735	3,83	16,65	105,30
16	314080	960	990	94,56	1552	1248	784	4,08	17,76	112,32
17	314179	1020	1050	100,47	1649	1326	833	4,33	18,87	119,34
18	314278	1080	1110	106,38	1746	1404	882	4,59	19,98	126,36
19	314377	1140	1170	112,29	1843	1482	931	4,84	21,09	133,38
20	314476	1200	1230	118,20	1940	1560	980	5,10	22,20	140,40

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 350/220 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 430 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	314575	1260	1290	124,11	2037	1638	1029	5,36	23,31	147,42
22	314674	1320	1350	130,02	2134	1716	1078	5,61	24,42	154,44
23	314773	1380	1410	135,93	2231	1794	1127	5,87	25,53	161,46
24	314882	1440	1470	141,84	2328	1872	1176	6,12	26,64	168,48
25	314981	1500	1530	147,75	2425	1950	1225	6,38	27,75	175,50
26	315077	1560	1590	153,66	2522	2028	1274	6,63	28,86	182,52
27	315176	1620	1650	159,57	2619	2106	1323	6,88	29,97	189,54
28	315275	1680	1710	165,48	2716	2184	1372	7,14	31,08	196,56
29	315374	1740	1770	171,39	2813	2262	1421	7,40	32,19	203,58
30	315473	1800	1830	177,30	2910	2340	1470	7,65	33,30	210,60
31	315582	1860	1890	183,21	3007	2418	1519	7,91	34,41	217,62
32	315681	1920	1950	189,12	3104	2496	1568	8,16	35,52	224,64
33	315780	1980	2010	195,03	3201	2574	1617	8,42	36,63	231,66
34	315879	2040	2070	200,94	3298	2652	1666	8,67	37,74	238,68
35	315978	2100	2130	206,85	3395	2730	1715	8,93	38,85	245,70
36	316074	2160	2190	212,76	3492	2808	1764	9,18	39,96	252,72
37	316173	2220	2250	218,67	3589	2886	1813	9,44	41,07	259,74
38	316282	2280	2310	224,58	3686	2964	1862	9,69	42,18	266,76

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/70 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	316381	60	90	3,10	52	42	27	0,12	0,50	3,60
2	316480	120	150	6,20	104	84	54	0,24	1,00	7,20
3	316579	180	210	9,30	156	126	81	0,36	1,50	10,80
4	316678	240	270	12,40	208	168	108	0,48	2,00	14,40
5	316777	300	330	15,50	260	210	135	0,60	2,50	18,00
6	316876	360	390	18,60	312	252	162	0,72	3,00	21,60
7	316975	420	450	21,70	364	294	189	0,84	3,50	25,20
8	317081	480	510	24,80	416	336	216	0,96	4,00	28,80
9	317180	540	570	27,90	468	378	243	1,08	4,50	32,40
10	317279	600	630	31,00	520	420	270	1,20	5,00	36,00
11	317378	660	690	34,10	572	462	297	1,32	5,50	39,60
12	317477	720	750	37,20	624	504	324	1,44	6,00	43,20
13	317576	780	810	40,30	676	546	351	1,56	6,50	46,80
14	317675	840	870	43,40	728	588	378	1,68	7,00	50,40
15	317774	900	930	46,50	780	630	405	1,80	7,50	54,00
16	317873	960	990	49,60	832	672	432	1,92	8,00	57,60
17	317982	1020	1050	52,70	884	714	459	2,04	8,50	61,20
18	318078	1080	1110	55,80	936	756	486	2,16	9,00	64,80
19	318177	1140	1170	58,90	988	798	513	2,28	9,50	68,40
20	318276	1200	1230	62,00	1040	840	540	2,40	10,00	72,00

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/70 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	318375	1260	1290	65,10	1092	882	567	2,52	10,50	75,60
22	318474	1320	1350	68,20	1144	924	594	2,64	11,00	79,20
23	318573	1380	1410	71,30	1196	966	621	2,76	11,50	82,80
24	318682	1440	1470	74,40	1248	1008	648	2,88	12,00	86,40
25	318781	1500	1530	77,50	1300	1050	675	3,00	12,50	90,00
26	318880	1560	1590	80,60	1352	1092	702	3,12	13,00	93,60
27	318979	1620	1650	83,70	1404	1134	729	3,24	13,50	97,20
28	319075	1680	1710	86,80	1456	1176	756	3,36	14,00	100,80
29	319174	1740	1770	89,90	1508	1218	783	3,48	14,50	104,40
30	319273	1800	1830	93,00	1560	1260	810	3,60	15,00	108,00
31	319382	1860	1890	96,10	1612	1302	837	3,72	15,50	111,60
32	319481	1920	1950	99,20	1664	1344	864	3,84	16,00	115,20
33	319580	1980	2010	102,30	1716	1386	891	3,96	16,50	118,80
34	319679	2040	2070	105,40	1768	1428	918	4,08	17,00	122,40
35	319778	2100	2130	108,50	1820	1470	945	4,20	17,50	126,00
36	319877	2160	2190	111,60	1872	1512	972	4,32	18,00	129,60
37	319976	2220	2250	114,70	1924	1554	999	4,44	18,50	133,20
38	320081	2280	2310	117,80	1976	1596	1026	4,56	19,00	136,80

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/110 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	320180	60	90	4,46	72	58	37	0,18	0,78	5,24
2	320279	120	150	8,92	144	116	74	0,36	1,56	10,48
3	320378	180	210	13,38	216	174	111	0,54	2,34	15,72
4	320477	240	270	17,84	288	232	148	0,72	3,12	20,96
5	320576	300	330	22,30	360	290	185	0,90	3,90	26,20
6	320675	360	390	26,76	432	348	222	1,08	4,68	31,44
7	320774	420	450	31,22	504	406	259	1,26	5,46	36,68
8	320873	480	510	35,68	576	464	296	1,44	6,24	41,92
9	320982	540	570	40,14	648	522	333	1,62	7,02	47,16
10	321078	600	630	44,60	720	580	370	1,80	7,80	52,40
11	321177	660	690	49,06	792	638	407	1,98	8,58	57,64
12	321276	720	750	53,52	864	696	444	2,16	9,36	62,88
13	321375	780	810	57,98	936	754	481	2,34	10,14	68,12
14	321474	840	870	62,44	1008	812	518	2,52	10,92	73,36
15	321573	900	930	66,90	1080	870	555	2,70	11,70	78,60
16	321682	960	990	71,36	1152	928	592	2,88	12,48	83,84
17	321781	1020	1050	75,82	1224	986	629	3,06	13,26	89,08
18	321880	1080	1110	80,28	1296	1044	666	3,24	14,04	94,32
19	321979	1140	1170	84,74	1368	1102	703	3,42	14,82	99,56
20	322075	1200	1230	89,20	1440	1160	740	3,60	15,60	104,80

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/110 lackiert RAL 9010







DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	322174	1260	1290	93,66	1512	1218	777	3,78	16,38	110,04
22	322273	1320	1350	98,12	1584	1276	814	3,96	17,16	115,28
23	322382	1380	1410	102,58	1656	1334	851	4,14	17,94	120,52
24	322481	1440	1470	107,04	1728	1392	888	4,32	18,72	125,76
25	322587	1500	1530	111,50	1800	1450	925	4,50	19,50	131,00
26	322686	1560	1590	115,96	1872	1508	962	4,68	20,28	136,24
27	322785	1620	1650	120,42	1944	1566	999	4,86	21,06	141,48
28	322884	1680	1710	124,88	2016	1624	1036	5,04	21,84	146,72
29	322983	1740	1770	129,34	2088	1682	1073	5,22	22,62	151,96
30	323089	1800	1830	133,80	2160	1740	1110	5,40	23,40	157,20
31	323188	1860	1890	138,26	2232	1798	1147	5,58	24,18	162,44
32	323287	1920	1950	142,72	2304	1856	1184	5,76	24,96	167,68
33	323386	1980	2010	147,18	2376	1914	1221	5,94	25,74	172,92
34	323485	2040	2070	151,64	2448	1972	1258	6,12	26,52	178,16
35	323584	2100	2130	156,10	2520	2030	1295	6,30	27,30	183,40
36	323683	2160	2190	160,56	2592	2088	1332	6,48	28,08	188,64
37	323792	2220	2250	165,02	2664	2146	1369	6,66	28,86	193,88
38	323891	2280	2310	169,48	2736	2204	1406	6,84	29,64	199,12

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/160 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	323990	60	90	5,62	96	76	49	0,26	1,02	6,64
2	324086	120	150	11,24	192	152	98	0,51	2,04	13,28
3	324185	180	210	16,86	288	228	147	0,77	3,06	19,92
4	324284	240	270	22,48	384	304	196	1,02	4,08	26,56
5	324383	300	330	28,10	480	380	245	1,27	5,10	33,20
6	324492	360	390	33,72	576	456	294	1,53	6,12	39,84
7	324591	420	450	39,34	672	532	343	1,79	7,14	46,48
8	324690	480	510	44,96	768	608	392	2,04	8,16	53,12
9	324789	540	570	50,58	864	684	441	2,29	9,18	59,76
10	324888	600	630	56,20	960	760	490	2,55	10,20	66,40
11	324987	660	690	61,82	1056	836	539	2,81	11,22	73,04
12	325083	720	750	67,44	1152	912	588	3,06	12,24	79,68
13	325192	780	810	73,06	1248	988	637	3,31	13,26	86,32
14	325291	840	870	78,68	1344	1064	686	3,57	14,28	92,96
15	325390	900	930	84,30	1440	1140	735	3,83	15,30	99,60
16	325489	960	990	89,92	1536	1216	784	4,08	16,32	106,24
17	325588	1020	1050	95,54	1632	1292	833	4,33	17,34	112,88
18	325687	1080	1110	101,16	1728	1368	882	4,59	18,36	119,52
19	325786	1140	1170	106,78	1824	1444	931	4,84	19,38	126,16
20	325885	1200	1230	112,40	1920	1520	980	5,10	20,40	132,80

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/160 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	325984	1260	1290	118,02	2016	1596	1029	5,36	21,42	139,44
22	326090	1320	1350	123,64	2112	1672	1078	5,61	22,44	146,08
23	326189	1380	1410	129,26	2208	1748	1127	5,87	23,46	152,72
24	326288	1440	1470	134,88	2304	1824	1176	6,12	24,48	159,36
25	326387	1500	1530	140,50	2400	1900	1225	6,38	25,50	166,00
26	326486	1560	1590	146,12	2496	1976	1274	6,63	26,52	172,64
27	326585	1620	1650	151,74	2592	2052	1323	6,88	27,54	179,28
28	326684	1680	1710	157,36	2688	2128	1372	7,14	28,56	185,92
29	326783	1740	1770	162,98	2784	2204	1421	7,40	29,58	192,56
30	326892	1800	1830	168,60	2880	2280	1470	7,65	30,60	199,20
31	326991	1860	1890	174,22	2976	2356	1519	7,91	31,62	205,84
32	327087	1920	1950	179,84	3072	2432	1568	8,16	32,64	212,48
33	327186	1980	2010	185,46	3168	2508	1617	8,42	33,66	219,12
34	327285	2040	2070	191,08	3264	2584	1666	8,67	34,68	225,76
35	327384	2100	2130	196,70	3360	2660	1715	8,93	35,70	232,40
36	327483	2160	2190	202,32	3456	2736	1764	9,18	36,72	239,04
37	327592	2220	2250	207,94	3552	2812	1813	9,44	37,74	245,68
38	327691	2280	2310	213,56	3648	2888	1862	9,69	38,76	252,32

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/220 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	327790	60	90	7,50	122	98	62	0,34	1,30	8,80
2	327889	120	150	15,00	244	196	124	0,69	2,60	17,60
3	327988	180	210	22,50	366	294	186	1,03	3,90	26,40
4	328084	240	270	30,00	488	392	248	1,38	5,20	35,20
5	328183	300	330	37,50	610	490	310	1,72	6,50	44,00
6	328292	360	390	45,00	732	588	372	2,07	7,80	52,80
7	328391	420	450	52,50	854	686	434	2,42	9,10	61,60
8	328490	480	510	60,00	976	784	496	2,76	10,40	70,40
9	328589	540	570	67,50	1098	882	558	3,10	11,70	79,20
10	328688	600	630	75,00	1220	980	620	3,45	13,00	88,00
11	328787	660	690	82,50	1342	1078	682	3,79	14,30	96,80
12	328886	720	750	90,00	1464	1176	744	4,14	15,60	105,60
13	328985	780	810	97,50	1586	1274	806	4,48	16,90	114,40
14	329091	840	870	105,00	1708	1372	868	4,83	18,20	123,20
15	329190	900	930	112,50	1830	1470	930	5,17	19,50	132,00
16	329289	960	990	120,00	1952	1568	992	5,52	20,80	140,80
17	329388	1020	1050	127,50	2074	1666	1054	5,86	22,10	149,60
18	329487	1080	1110	135,00	2196	1764	1116	6,21	23,40	158,40
19	329586	1140	1170	142,50	2318	1862	1178	6,55	24,70	167,20
20	329685	1200	1230	150,00	2440	1960	1240	6,90	26,00	176,00

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 500/220 lackiert RAL 9010







DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 580 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	329784	1260	1290	157,50	2562	2058	1302	7,24	27,30	184,80
22	329883	1320	1350	165,00	2684	2156	1364	7,59	28,60	193,60
23	329992	1380	1410	172,50	2806	2254	1426	7,93	29,90	202,40
24	330094	1440	1470	180,00	2928	2352	1488	8,28	31,20	211,20
25	330193	1500	1530	187,50	3050	2450	1550	8,62	32,50	220,00
26	330302	1560	1590	195,00	3172	2548	1612	8,97	33,80	228,80
27	330401	1620	1650	202,50	3294	2646	1674	9,31	35,10	237,60
28	330500	1680	1710	210,00	3416	2744	1736	9,66	36,40	246,40
29	330599	1740	1770	217,50	3538	2842	1798	10,00	37,70	255,20
30	330698	1800	1830	225,00	3660	2940	1860	10,35	39,00	264,00
31	330797	1860	1890	232,50	3782	3038	1922	10,69	40,30	272,80
32	330896	1920	1950	240,00	3904	3136	1984	11,04	41,60	281,60
33	330995	1980	2010	247,50	4026	3234	2046	11,38	42,90	290,40
34	331101	2040	2070	255,00	4148	3332	2108	11,73	44,20	299,20
35	331200	2100	2130	262,50	4270	3430	2170	12,07	45,50	308,00
36	331299	2160	2190	270,00	4392	3528	2232	12,42	46,80	316,80
37	331398	2220	2250	277,50	4514	3626	2294	12,76	48,10	325,60
38	331497	2280	2310	285,00	4636	3724	2356	13,11	49,40	334,40

Gussradiator Berlin DIN 4703 600/160 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 680 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	331596	60	90	6,86	111	89	56	0,31	1,13	7,99
2	331695	120	150	13,72	222	178	112	0,63	2,26	15,98
3	331794	180	210	20,58	333	267	168	0,94	3,39	23,97
4	331909	240	270	27,44	444	356	224	1,25	4,52	31,96
5	332005	300	330	34,30	555	445	280	1,56	5,65	39,95
6	332104	360	390	41,16	666	534	336	1,88	6,78	47,94
7	332203	420	450	48,02	777	623	392	2,19	7,91	55,93
8	332312	480	510	54,88	888	712	448	2,50	9,04	63,92
9	332411	540	570	61,74	999	801	504	2,82	10,17	71,91
10	332510	600	630	68,60	1110	890	560	3,13	11,30	79,90
11	332609	660	690	75,46	1221	979	616	3,44	12,43	87,89
12	332708	720	750	82,32	1332	1068	672	3,76	13,56	95,88
13	332807	780	810	89,18	1443	1157	728	4,07	14,69	103,87
14	332906	840	870	96,04	1554	1246	784	4,38	15,82	111,86
15	333012	900	930	102,90	1665	1335	840	4,70	16,95	119,85
16	333111	960	990	109,76	1776	1424	896	5,01	18,08	127,84
17	333210	1020	1050	116,62	1887	1513	952	5,32	19,21	135,83
18	333309	1080	1110	123,48	1998	1602	1008	5,63	20,34	143,82
19	333408	1140	1170	130,34	2109	1691	1064	5,95	21,47	151,81
20	333507	1200	1230	137,20	2220	1780	1120	6,26	22,60	159,80

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 600/160 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 680 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 600 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	333606	1260	1290	144,06	2331	1869	1176	6,57	23,73	167,79
22	333705	1320	1350	150,92	2442	1958	1232	6,89	24,86	175,78
23	333804	1380	1410	157,78	2553	2047	1288	7,20	25,99	183,77
24	333903	1440	1470	164,64	2664	2136	1344	7,51	27,12	191,76
25	334009	1500	1530	171,50	2775	2225	1400	7,83	28,25	199,75
26	334108	1560	1590	178,36	2886	2314	1456	8,14	29,38	207,74
27	334207	1620	1650	185,22	2997	2403	1512	8,45	30,51	215,73
28	334306	1680	1710	192,08	3108	2492	1568	8,76	31,64	223,72
29	334405	1740	1770	198,94	3219	2581	1624	9,08	32,77	231,71
30	334504	1800	1830	205,80	3330	2670	1680	9,39	33,90	239,70
31	334603	1860	1890	212,66	3441	2759	1736	9,70	35,03	247,69
32	334712	1920	1950	219,52	3552	2848	1792	10,02	36,16	255,68
33	334811	1980	2010	226,38	3663	2937	1848	10,33	37,29	263,67
34	334910	2040	2070	233,24	3774	3026	1904	10,64	38,42	271,66
35	335006	2100	2130	240,10	3885	3115	1960	10,96	39,55	279,65
36	335105	2160	2190	246,96	3996	3204	2016	11,27	40,68	287,64
37	335204	2220	2250	253,82	4107	3293	2072	11,58	41,81	295,63
38	335303	2280	2310	260,68	4218	3382	2128	11,89	42,94	303,62

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/70 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	335412	60	90	5,50	88	70	45	0,20	0,72	6,22
2	335511	120	150	11,00	176	140	90	0,41	1,44	12,44
3	335610	180	210	16,50	264	210	135	0,61	2,16	18,66
4	335709	240	270	22,00	352	280	180	0,82	2,88	24,88
5	335808	300	330	27,50	440	350	225	1,02	3,60	31,10
6	335907	360	390	33,00	528	420	270	1,23	4,32	37,32
7	336003	420	450	38,50	616	490	315	1,43	5,04	43,54
8	336112	480	510	44,00	704	560	360	1,64	5,76	49,76
9	336211	540	570	49,50	792	630	405	1,84	6,48	55,98
10	336310	600	630	55,00	880	700	450	2,05	7,20	62,20
11	336409	660	690	60,50	968	770	495	2,25	7,92	68,42
12	336508	720	750	66,00	1056	840	540	2,46	8,64	74,64
13	336607	780	810	71,50	1144	910	585	2,67	9,36	80,86
14	336706	840	870	77,00	1232	980	630	2,87	10,08	87,08

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/70 lackiert RAL 9010







DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 70 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
15	336805	900	930	82,50	1320	1050	675	3,07	10,80	93,30
16	336904	960	990	88,00	1408	1120	720	3,28	11,52	99,52
17	337010	1020	1050	93,50	1496	1190	765	3,48	12,24	105,74
18	337109	1080	1110	99,00	1584	1260	810	3,69	12,96	111,96
19	337208	1140	1170	104,50	1672	1330	855	3,89	13,68	118,18
20	337307	1200	1230	110,00	1760	1400	900	4,10	14,40	124,40
21	337406	1260	1290	115,50	1848	1470	945	4,30	15,12	130,62
22	337505	1320	1350	121,00	1936	1540	990	4,51	15,84	136,84
23	337604	1380	1410	126,50	2024	1610	1035	4,71	16,56	143,06
24	337703	1440	1470	132,00	2112	1680	1080	4,92	17,28	149,28
25	337812	1500	1530	137,50	2200	1750	1125	5,12	18,00	155,50
26	337911	1560	1590	143,00	2288	1820	1170	5,33	18,72	161,72
27	338007	1620	1650	148,50	2376	1890	1215	5,53	19,44	167,94
28	338106	1680	1710	154,00	2464	1960	1260	5,74	20,16	174,16
29	338205	1740	1770	159,50	2552	2030	1305	5,94	20,88	180,38
30	338304	1800	1830	165,00	2640	2100	1350	6,15	21,60	186,60

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/160 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	338403	60	90	9,90	163	130	83	0,44	1,52	11,42
2	338512	120	150	19,80	326	260	166	0,88	3,04	22,84
3	338611	180	210	29,70	489	390	249	1,32	4,56	34,26
4	338710	240	270	39,60	652	520	332	1,76	6,08	45,68
5	338809	300	330	49,50	815	650	415	2,20	7,60	57,10
6	338908	360	390	59,40	978	780	498	2,64	9,12	68,52
7	339004	420	450	69,30	1141	910	581	3,08	10,64	79,94
8	339103	480	510	79,20	1304	1040	664	3,52	12,16	91,36
9	339212	540	570	89,10	1467	1170	747	3,96	13,68	102,78
10	339311	600	630	99,00	1630	1300	830	4,40	15,20	114,20
11	339410	660	690	108,90	1793	1430	913	4,84	16,72	125,62
12	339509	720	750	118,80	1956	1560	996	5,28	18,24	137,04
13	339608	780	810	128,70	2119	1690	1079	5,72	19,76	148,46
14	339707	840	870	138,60	2282	1820	1162	6,16	21,28	159,88
15	339806	900	930	148,50	2445	1950	1245	6,60	22,80	171,30

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/160 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	339905	960	990	158,40	2608	2080	1328	7,04	24,32	182,72
17	340010	1020	1050	168,30	2771	2210	1411	7,48	25,84	194,14
18	340109	1080	1110	178,20	2934	2340	1494	7,92	27,36	205,56
19	340208	1140	1170	188,10	3097	2470	1577	8,36	28,88	216,98
20	340307	1200	1230	198,00	3260	2600	1660	8,80	30,40	228,40
21	340406	1260	1290	207,90	3423	2730	1743	9,24	31,92	239,82
22	340505	1320	1350	217,80	3586	2860	1826	9,68	33,44	251,24
23	340604	1380	1410	227,70	3749	2990	1909	10,12	34,96	262,66
24	340703	1440	1470	237,60	3912	3120	1992	10,56	36,48	274,08
25	340812	1500	1530	247,50	4075	3250	2075	11,00	38,00	285,50
26	340911	1560	1590	257,40	4238	3380	2158	11,44	39,52	296,92
27	341007	1620	1650	267,30	4401	3510	2241	11,88	41,04	308,34
28	341106	1680	1710	277,20	4564	3640	2324	12,32	42,56	319,76
29	341205	1740	1770	287,10	4727	3770	2407	12,76	44,08	331,18
30	341321	1800	1830	297,00	4890	3900	2490	13,20	45,60	342,60

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/220 lackiert RAL 9010






DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
1	341420	60	90	14,00	205	164	104	0,58	1,87	15,87
2	341519	120	150	28,00	410	328	208	1,16	3,74	31,74
3	341618	180	210	42,00	615	492	312	1,74	5,61	47,61
4	341717	240	270	56,00	820	656	416	2,32	7,48	63,48
5	341816	300	330	70,00	1025	820	520	2,90	9,35	79,35
6	341915	360	390	84,00	1230	984	624	3,48	11,22	95,22
7	342021	420	450	98,00	1435	1148	728	4,06	13,09	111,09
8	342120	480	510	112,00	1640	1312	832	4,64	14,96	126,96
9	342219	540	570	126,00	1845	1476	936	5,22	16,83	142,83
10	342318	600	630	140,00	2050	1640	1040	5,80	18,70	158,70
11	342417	660	690	154,00	2255	1804	1144	6,38	20,57	174,57
12	342516	720	750	168,00	2460	1968	1248	6,96	22,44	190,44
13	342615	780	810	182,00	2665	2132	1352	7,54	24,31	206,31
14	342714	840	870	196,00	2870	2296	1456	8,12	26,18	222,18
15	342813	900	930	210,00	3075	2460	1560	8,70	28,05	238,05

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiator Berlin DIN 4703 900/220 lackiert RAL 9010





DIN Gussradiator Typ Berlin nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Einzelgliederbauweise aus gegossenem Grauguss von mind. 2,5 mm Wandungsstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 980 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	342922	960	990	224,00	3280	2624	1664	9,28	29,92	253,92
17	343018	1020	1050	238,00	3485	2788	1768	9,86	31,79	269,79
18	343117	1080	1110	252,00	3690	2952	1872	10,44	33,66	285,66
19	343216	1140	1170	266,00	3895	3116	1976	11,02	35,53	301,53
20	343315	1200	1230	280,00	4100	3280	2080	11,60	37,40	317,40



Stahlradiatoren lackiert

Ca. 30 Millionen DIN-Stahlradiatoren werden in den nächsten Jahren getauscht.

Kein anderer Heizkörpertyp hat die Zeit des Wirtschaftswunders so geprägt wie der DIN-Stahlradiator. 1938 wurden diese das erste Mal in der DIN 4722 genormt und sind bis heute weitgehend bauartgleich.

Das Kerngeschäft der heutigen Stahlradiatorenproduktion besteht aus dem Austauschgeschäft. Die genormte Baugleichheit ermöglicht einen sehr einfachen Austausch unter Nutzung der vorhandenen Konsolen und Halterungen. Der ebenfalls genormte Leitungsabstand (Nabenabstand) und der damit verbundene Entfall der Leitungsänderung, sowie die genormte Wärmeleistung und der damit verbundene Entfall der Änderung / Neuauslegung der Wärmezählereinrichtung, sind Garant für einen einfachen Austausch der Heizkörper. Der Endkunde hat einen verschmutzungsfreien und zeitgleich günstigen Austausch und das ausführende Fachunternehmen hat eine planbare Montagezeit ohne unkalkulierbare Risiken.

Da HG-TEC DIN-Stahlradiatoren nur vom Fachgroßhandel an Fachhandwerker verkauft werden, ist hier die Vergleichbarkeit zu Billigimporten nicht gegeben und die professionelle Bearbeitung gewährleistet.


Für den Endkunden / Nutzer der HG-TEC DIN-Stahlradiatoren bietet sich vor allem der Vorteil der Hygiene. Im Gegensatz zu Konvektorheizflächen (z.B. Plattenheizkörpern mit Konvektorblechen) ist die glatte großflächige Radiatorfläche leicht zu reinigen und hat von vornherein keine Staubnester. Deshalb werden die Flächen primär von Allergikern bevorzugt.

Die komplett umspülte Heizfläche entwickelt eine angenehme Wärmestrahlung. Hierdurch wird nicht nur die Luft erhitzt (wie bei Konvektorflächen) sondern auch die Raumoberfläche und der menschliche Körper. Dies vermindert zum einen Schimmelbildung an kälteren Oberflächen zum anderen empfindet der menschliche Körper dies mit einem subjektiven Wärmegefühl.

Im Zeitalter des Retrodesigns werden DIN-Stahlradiatoren auch in Umbauten von Industrielofts, Altstadtgaststätten oder gründerzeitlichen Gebäuden und Villen eingesetzt. Hier kommen oftmals Sonderfarben oder individuelle Oberflächenbeschichtungen wie Rostbeschichtungen oder Hammerschlaglacke zum Einsatz. Im Gegensatz zu Plattenheizkörpern oder Röhrenheizkörpern ergeben sich so besonders authentische Retroeffekte.

HG-TEC DIN-Stahlradiatoren werden in Westeuropa hergestellt und in Deutschland finalisiert (pulverbeschichtet / lackierte Ausführung), geprüft, zertifiziert und von Wuppertal aus europaweit vertrieben.

Stahlradiator DIN 4703 200/250 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 300 mm, Bautiefe 250 mm, Nabenabstand 200 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	136207	150	180	4,57	186	147	93	0,48	3,23	7,80
4	136306	200	230	6,10	248	196	124	0,64	4,30	10,40
5	136405	250	280	7,62	310	245	155	0,80	5,38	13,00
6	136504	300	330	9,15	372	294	186	0,96	6,45	15,60
7	136603	350	380	10,67	434	343	217	1,12	7,53	18,20
8	136712	400	430	12,20	496	392	248	1,28	8,60	20,80
9	136818	450	480	13,72	558	441	279	1,44	9,68	23,40
10	136917	500	530	15,25	620	490	310	1,60	10,75	26,00
11	137013	550	580	16,77	682	539	341	1,76	11,83	28,60
12	137122	600	630	18,30	744	588	372	1,92	12,90	31,20
13	137221	650	680	19,82	806	637	403	2,08	13,98	33,80
14	137320	700	730	21,35	868	686	434	2,24	15,05	36,40
15	137419	750	780	22,88	930	735	465	2,40	16,13	39,00
16	137518	800	830	24,40	992	784	496	2,56	17,20	41,60
17	137617	850	880	25,92	1054	833	527	2,72	18,28	44,20
18	137716	900	930	27,45	1116	882	558	2,88	19,35	46,80
19	137815	950	980	28,97	1178	931	589	3,04	20,43	49,40
20	137914	1000	1030	30,50	1240	980	620	3,20	21,50	52,00

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 200/250 lackiert RAL 9010








DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 300 mm, Bautiefe 250 mm, Nabenabstand 200 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	138020	1050	1080	32,02	1302	1029	651	3,36	22,58	54,60
22	138119	1100	1130	33,55	1364	1078	682	3,52	23,65	57,20
23	138218	1150	1180	35,07	1426	1127	713	3,68	24,73	59,80
24	138317	1200	1230	36,60	1488	1176	744	3,84	25,80	62,40
25	138416	1250	1280	38,12	1550	1225	775	4,00	26,88	65,00
26	138515	1300	1330	39,65	1612	1274	806	4,16	27,95	67,60
27	138614	1350	1380	41,17	1674	1323	837	4,32	29,03	70,20
28	138713	1400	1430	42,70	1736	1372	868	4,48	30,10	72,80
29	138822	1450	1480	44,22	1798	1421	899	4,64	31,18	75,40
30	138921	1500	1530	45,75	1860	1470	930	4,80	32,25	78,00
31	139017	1550	1580	47,27	1922	1519	961	4,96	33,33	80,60
32	139116	1600	1630	48,80	1984	1568	992	5,12	34,40	83,20
33	139215	1650	1680	50,32	2046	1617	1023	5,28	35,48	85,80
34	139314	1700	1730	51,85	2108	1666	1054	5,44	36,55	88,40
35	139413	1750	1780	53,38	2170	1715	1085	5,60	37,63	91,00
36	139522	1800	1830	54,90	2232	1764	1116	5,76	38,70	93,60
37	139621	1850	1880	56,42	2294	1813	1147	5,92	39,78	96,20
38	139720	1900	1930	57,95	2356	1862	1178	6,08	40,85	98,80
39	139819	1950	1980	59,47	2418	1911	1209	6,24	41,93	101,40
40	139918	2000	2030	61,00	2480	1960	1240	6,40	43,00	104,00

Stahlradiator DIN 4703 350/160 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	140433	150	180	4,48	177	141	90	0,47	2,77	7,25
4	140542	200	230	5,97	236	188	120	0,62	3,69	9,66
5	140648	250	280	7,46	295	235	150	0,78	4,62	12,07
6	140754	300	330	8,95	354	282	180	0,93	5,54	14,49
7	140853	350	380	10,44	413	329	210	1,09	6,46	16,91
8	140962	400	430	11,94	472	376	240	1,24	7,38	19,32
9	141065	450	480	13,43	531	423	270	1,40	8,31	21,73
10	141188	500	530	14,92	590	470	300	1,55	9,23	24,15
11	141294	550	580	16,41	649	517	330	1,71	10,15	26,56
12	141393	600	630	17,90	708	564	360	1,86	11,08	28,98
13	141502	650	680	19,40	767	611	390	2,02	12,00	31,40
14	141601	700	730	20,89	826	658	420	2,17	12,92	33,81
15	141700	750	780	22,38	885	705	450	2,33	13,85	36,23
16	141799	800	830	23,87	944	752	480	2,48	14,77	38,64
17	141898	850	880	25,36	1003	799	510	2,64	15,69	41,05
18	141997	900	930	26,86	1062	846	540	2,79	16,61	43,47
19	142093	950	980	28,35	1121	893	570	2,95	17,54	45,88
20	142202	1000	1030	29,84	1180	940	600	3,10	18,46	48,30

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 350/160 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	142301	1050	1080	31,33	1239	987	630	3,26	19,38	50,72
22	142400	1100	1130	32,82	1298	1034	660	3,41	20,31	53,13
23	142499	1150	1180	34,32	1357	1081	690	3,57	21,23	55,55
24	142598	1200	1230	35,81	1416	1128	720	3,72	22,15	57,96
25	142697	1250	1280	37,30	1475	1175	750	3,88	23,08	60,38
26	142796	1300	1330	38,79	1534	1222	780	4,03	24,00	62,79
27	142895	1350	1380	40,28	1593	1269	810	4,19	24,92	65,20
28	142994	1400	1430	41,78	1652	1316	840	4,34	25,84	67,62
29	143100	1450	1480	43,27	1711	1363	870	4,50	26,77	70,03
30	143199	1500	1530	44,76	1770	1410	900	4,65	27,69	72,45
31	143304	1550	1580	46,25	1829	1457	930	4,81	28,61	74,87
32	143403	1600	1630	47,74	1888	1504	960	4,96	29,54	77,28
33	143512	1650	1680	49,24	1947	1551	990	5,12	30,46	79,69
34	143611	1700	1730	50,73	2006	1598	1020	5,27	31,38	82,11
35	143710	1750	1780	52,22	2065	1645	1050	5,43	32,31	84,53
36	143809	1800	1830	53,71	2124	1692	1080	5,58	33,23	86,94
37	143908	1850	1880	55,20	2183	1739	1110	5,74	34,15	89,36
38	144004	1900	1930	56,70	2242	1786	1140	5,89	35,07	91,77
39	144103	1950	1980	58,19	2301	1833	1170	6,05	36,00	94,19
40	144212	2000	2030	59,68	2360	1880	1200	6,20	36,92	96,60

Stahlradiator DIN 4703 350/220 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	144707	150	180	5,95	228	183	117	0,63	3,75	9,70
4	144806	200	230	7,93	304	244	156	0,84	5,00	12,93
5	144905	250	280	9,92	380	305	195	1,05	6,25	16,16
6	145011	300	330	11,90	456	366	234	1,26	7,50	19,40
7	145117	350	380	13,88	532	427	273	1,47	8,75	22,63
8	145216	400	430	15,86	608	488	312	1,68	10,00	25,86
9	145339	450	480	17,85	684	549	351	1,89	11,25	29,10
10	145438	500	530	19,83	760	610	390	2,10	12,50	32,33
11	145537	550	580	21,81	836	671	429	2,31	13,75	35,56
12	145636	600	630	23,80	912	732	468	2,52	15,00	38,80
13	145735	650	680	25,78	988	793	507	2,73	16,25	42,03
14	145834	700	730	27,76	1064	854	546	2,94	17,50	45,26
15	145933	750	780	29,75	1140	915	585	3,15	18,75	48,50
16	146039	800	830	31,73	1216	976	624	3,36	20,00	51,73
17	146138	850	880	33,71	1292	1037	663	3,57	21,25	54,96
18	146237	900	930	35,69	1368	1098	702	3,78	22,50	58,19
19	146336	950	980	37,68	1444	1159	741	3,99	23,75	61,43
20	146435	1000	1030	39,66	1520	1220	780	4,20	25,00	64,66

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 350/220 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	146534	1050	1080	41,64	1596	1281	819	4,41	26,25	67,89
22	146633	1100	1130	43,63	1672	1342	858	4,62	27,50	71,13
23	146742	1150	1180	45,61	1748	1403	897	4,83	28,75	74,36
24	146841	1200	1230	47,59	1824	1464	936	5,04	30,00	77,59
25	146940	1250	1280	49,58	1900	1525	975	5,25	31,25	80,83
26	147036	1300	1330	51,56	1976	1586	1014	5,46	32,50	84,06
27	147135	1350	1380	53,54	2052	1647	1053	5,67	33,75	87,29
28	147234	1400	1430	55,52	2128	1708	1092	5,88	35,00	90,52
29	147333	1450	1480	57,51	2204	1769	1131	6,09	36,25	93,76
30	147442	1500	1530	59,49	2280	1830	1170	6,30	37,50	96,99
31	147541	1550	1580	61,47	2356	1891	1209	6,51	38,75	100,22
32	147640	1600	1630	63,46	2432	1952	1248	6,72	40,00	103,46
33	147739	1650	1680	65,44	2508	2013	1287	6,93	41,25	106,69
34	147838	1700	1730	67,42	2584	2074	1326	7,14	42,50	109,92
35	147937	1750	1780	69,41	2660	2135	1365	7,35	43,75	113,16
36	148033	1800	1830	71,39	2736	2196	1404	7,56	45,00	116,39
37	148142	1850	1880	73,37	2812	2257	1443	7,77	46,25	119,62
38	148241	1900	1930	75,35	2888	2318	1482	7,98	47,50	122,85
39	148340	1950	1980	77,34	2964	2379	1521	8,19	48,75	126,09
40	148439	2000	2030	79,32	3040	2440	1560	8,40	50,00	129,32

Stahlradiator DIN 4703 500/110 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	148934	150	180	4,00	162	132	84	0,42	2,50	6,50
4	149040	200	230	5,33	216	176	112	0,56	3,33	8,66
5	149139	250	280	6,67	270	220	140	0,70	4,17	10,83
6	149238	300	330	8,00	324	264	168	0,84	5,00	13,00
7	149337	350	380	9,33	378	308	196	0,98	5,83	15,16
8	149436	400	430	10,66	432	352	224	1,12	6,66	17,33
9	149535	450	480	12,00	486	396	252	1,26	7,50	19,49
10	149634	500	530	13,33	540	440	280	1,40	8,33	21,66
11	149733	550	580	14,66	594	484	308	1,54	9,16	23,83
12	149842	600	630	16,00	648	528	336	1,68	10,00	25,99
13	149941	650	680	17,33	702	572	364	1,82	10,83	28,16
14	150067	700	730	18,66	756	616	392	1,96	11,66	30,32
15	150166	750	780	20,00	810	660	420	2,10	12,50	32,49
16	150282	800	830	21,33	864	704	448	2,24	13,33	34,66
17	150381	850	880	22,66	918	748	476	2,38	14,16	36,82
18	150480	900	930	23,99	972	792	504	2,52	14,99	38,99
19	150579	950	980	25,33	1026	836	532	2,66	15,83	41,15
20	150678	1000	1030	26,66	1080	880	560	2,80	16,66	43,32

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 500/110 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	150777	1050	1080	27,99	1134	924	588	2,94	17,49	45,49
22	150876	1100	1130	29,33	1188	968	616	3,08	18,33	47,65
23	150975	1150	1180	30,66	1242	1012	644	3,22	19,16	49,82
24	151081	1200	1230	31,99	1296	1056	672	3,36	19,99	51,98
25	151180	1250	1280	33,32	1350	1100	700	3,50	20,83	54,15
26	151279	1300	1330	34,66	1404	1144	728	3,64	21,66	56,32
27	151385	1350	1380	35,99	1458	1188	756	3,78	22,49	58,48
28	151484	1400	1430	37,32	1512	1232	784	3,92	23,32	60,65
29	151583	1450	1480	38,66	1566	1276	812	4,06	24,16	62,81
30	151699	1500	1530	39,99	1620	1320	840	4,20	24,99	64,98
31	151804	1550	1580	41,32	1674	1364	868	4,34	25,82	67,15
32	151920	1600	1630	42,66	1728	1408	896	4,48	26,66	69,31
33	152016	1650	1680	43,99	1782	1452	924	4,62	27,49	71,48
34	152139	1700	1730	45,32	1836	1496	952	4,76	28,32	73,64
35	152238	1750	1780	46,66	1890	1540	980	4,90	29,16	75,81
36	152337	1800	1830	47,99	1944	1584	1008	5,04	29,99	77,98
37	152436	1850	1880	49,32	1998	1628	1036	5,18	30,82	80,14
38	152535	1900	1930	50,65	2052	1672	1064	5,32	31,65	82,31
39	152634	1950	1980	51,99	2106	1716	1092	5,46	32,49	84,47
40	152733	2000	2030	53,32	2160	1760	1120	5,60	33,32	86,64

Stahlradiator DIN 4703 500/160 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	153259	150	180	5,68	219	177	114	0,62	3,47	9,15
4	153358	200	230	7,57	292	236	152	0,82	4,63	12,20
5	153457	250	280	9,46	365	295	190	1,03	5,79	15,25
6	153556	300	330	11,35	438	354	228	1,23	6,95	18,30
7	153655	350	380	13,24	511	413	266	1,44	8,11	21,35
8	153754	400	430	15,14	584	472	304	1,64	9,26	24,40
9	153853	450	480	17,03	657	531	342	1,85	10,42	27,45
10	153962	500	530	18,92	730	590	380	2,05	11,58	30,50
11	154058	550	580	20,81	803	649	418	2,26	12,74	33,55
12	154157	600	630	22,70	876	708	456	2,46	13,90	36,60
13	154256	650	680	24,60	949	767	494	2,67	15,05	39,65
14	154355	700	730	26,49	1022	826	532	2,87	16,21	42,70
15	154454	750	780	28,38	1095	885	570	3,08	17,37	45,75
16	154553	800	830	30,27	1168	944	608	3,28	18,53	48,80
17	154662	850	880	32,16	1241	1003	646	3,49	19,69	51,85
18	154761	900	930	34,06	1314	1062	684	3,69	20,84	54,90
19	154860	950	980	35,95	1387	1121	722	3,90	22,00	57,95
20	154959	1000	1030	37,84	1460	1180	760	4,10	23,16	61,00

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 500/160 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	155055	1050	1080	39,73	1533	1239	798	4,31	24,32	64,05
22	155154	1100	1130	41,62	1606	1298	836	4,51	25,48	67,10
23	155253	1150	1180	43,52	1679	1357	874	4,72	26,63	70,15
24	155362	1200	1230	45,41	1752	1416	912	4,92	27,79	73,20
25	155461	1250	1280	47,30	1825	1475	950	5,13	28,95	76,25
26	155560	1300	1330	49,19	1898	1534	988	5,33	30,11	79,30
27	155659	1350	1380	51,08	1971	1593	1026	5,54	31,27	82,35
28	155758	1400	1430	52,98	2044	1652	1064	5,74	32,42	85,40
29	155857	1450	1480	54,87	2117	1711	1102	5,95	33,58	88,45
30	155956	1500	1530	56,76	2190	1770	1140	6,15	34,74	91,50
31	156062	1550	1580	58,65	2263	1829	1178	6,36	35,90	94,55
32	156161	1600	1630	60,54	2336	1888	1216	6,56	37,06	97,60
33	156260	1650	1680	62,44	2409	1947	1254	6,77	38,21	100,65
34	156359	1700	1730	64,33	2482	2006	1292	6,97	39,37	103,70
35	156458	1750	1780	66,22	2555	2065	1330	7,18	40,53	106,75
36	156557	1800	1830	68,11	2628	2124	1368	7,38	41,69	109,80
37	156656	1850	1880	70,00	2701	2183	1406	7,59	42,85	112,85
38	156755	1900	1930	71,90	2774	2242	1444	7,79	44,00	115,90
39	156854	1950	1980	73,79	2847	2301	1482	8,00	45,16	118,95
40	156953	2000	2030	75,68	2920	2360	1520	8,20	46,32	122,00

Stahlradiator DIN 4703 500/220 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	157455	150	180	7,97	291	231	147	0,86	4,52	12,50
4	157554	200	230	10,63	388	308	196	1,14	6,03	16,66
5	157653	250	280	13,29	485	385	245	1,43	7,54	20,83
6	157762	300	330	15,95	582	462	294	1,71	9,05	25,00
7	157861	350	380	18,61	679	539	343	2,00	10,56	29,16
8	157960	400	430	21,26	776	616	392	2,28	12,06	33,33
9	158056	450	480	23,92	873	693	441	2,57	13,57	37,49
10	158179	500	530	26,58	970	770	490	2,85	15,08	41,66
11	158278	550	580	29,24	1067	847	539	3,14	16,59	45,83
12	158377	600	630	31,90	1164	924	588	3,42	18,10	49,99
13	158476	650	680	34,55	1261	1001	637	3,71	19,60	54,16
14	158575	700	730	37,21	1358	1078	686	3,99	21,11	58,32
15	158674	750	780	39,87	1455	1155	735	4,28	22,62	62,49
16	158773	800	830	42,53	1552	1232	784	4,56	24,13	66,66
17	158882	850	880	45,19	1649	1309	833	4,85	25,64	70,82
18	158981	900	930	47,84	1746	1386	882	5,13	27,14	74,99
19	159077	950	980	50,50	1843	1463	931	5,42	28,65	79,15
20	159176	1000	1030	53,16	1940	1540	980	5,70	30,16	83,32

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 500/220 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	159275	1050	1080	55,82	2037	1617	1029	5,99	31,67	87,49
22	159374	1100	1130	58,48	2134	1694	1078	6,27	33,18	91,65
23	159473	1150	1180	61,13	2231	1771	1127	6,56	34,68	95,82
24	159582	1200	1230	63,79	2328	1848	1176	6,84	36,19	99,98
25	159681	1250	1280	66,45	2425	1925	1225	7,13	37,70	104,15
26	159780	1300	1330	69,11	2522	2002	1274	7,41	39,21	108,32
27	159879	1350	1380	71,77	2619	2079	1323	7,70	40,72	112,48
28	159978	1400	1430	74,42	2716	2156	1372	7,98	42,22	116,65
29	160073	1450	1480	77,08	2813	2233	1421	8,27	43,73	120,81
30	160182	1500	1530	79,74	2910	2310	1470	8,55	45,24	124,98
31	160281	1550	1580	82,40	3007	2387	1519	8,84	46,75	129,15
32	160380	1600	1630	85,06	3104	2464	1568	9,12	48,26	133,31
33	160479	1650	1680	87,71	3201	2541	1617	9,41	49,76	137,48
34	160585	1700	1730	90,37	3298	2618	1666	9,69	51,27	141,64
35	160684	1750	1780	93,03	3395	2695	1715	9,98	52,78	145,81
36	160783	1800	1830	95,69	3492	2772	1764	10,26	54,29	149,98
37	160892	1850	1880	98,35	3589	2849	1813	10,55	55,80	154,14
38	160991	1900	1930	101,00	3686	2926	1862	10,83	57,30	158,31
39	161094	1950	1980	103,66	3783	3003	1911	11,12	58,81	162,47
40	161193	2000	2030	106,32	3880	3080	1960	11,40	60,32	166,64

Stahlradiator DIN 4703 900/110 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	161721	150	180	6,75	258	207	132	0,72	3,62	10,37
4	161820	200	230	9,00	344	276	176	0,96	4,83	13,83
5	161919	250	280	11,25	430	345	220	1,20	6,04	17,29
6	162015	300	330	13,50	516	414	264	1,44	7,25	20,75
7	162114	350	380	15,75	602	483	308	1,68	8,46	24,21
8	162213	400	430	18,00	688	552	352	1,92	9,66	27,66
9	162322	450	480	20,25	774	621	396	2,16	10,87	31,12
10	162421	500	530	22,50	860	690	440	2,40	12,08	34,58
11	162520	550	580	24,75	946	759	484	2,64	13,29	38,04
12	162619	600	630	27,00	1032	828	528	2,88	14,50	41,50
13	162725	650	680	29,25	1118	897	572	3,12	15,70	44,95
14	162824	700	730	31,50	1204	966	616	3,36	16,91	48,41
15	162923	750	780	33,75	1290	1035	660	3,60	18,12	51,87

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 900/110 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	163029	800	830	36,00	1376	1104	704	3,84	19,33	55,33
17	163128	850	880	38,25	1462	1173	748	4,08	20,54	58,79
18	163227	900	930	40,50	1548	1242	792	4,32	21,74	62,24
19	163326	950	980	42,75	1634	1311	836	4,56	22,95	65,70
20	163425	1000	1030	45,00	1720	1380	880	4,80	24,16	69,16
21	163524	1050	1080	47,25	1806	1449	924	5,04	25,37	72,62
22	163623	1100	1130	49,50	1892	1518	968	5,28	26,58	76,08
23	163732	1150	1180	51,75	1978	1587	1012	5,52	27,78	79,53
24	163831	1200	1230	54,00	2064	1656	1056	5,76	28,99	82,99
25	163930	1250	1280	56,25	2150	1725	1100	6,00	30,20	86,45
26	164026	1300	1330	58,50	2236	1794	1144	6,24	31,41	89,91
27	164125	1350	1380	60,75	2322	1863	1188	6,48	32,62	93,37
28	164224	1400	1430	63,00	2408	1932	1232	6,72	33,82	96,82
29	164323	1450	1480	65,25	2494	2001	1276	6,96	35,03	100,28
30	164432	1500	1530	67,50	2580	2070	1320	7,20	36,24	103,74

Stahlradiator DIN 4703 900/160 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.


Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	164927	150	180	9,82	345	276	174	1,04	5,23	15,05
4	165023	200	230	13,10	460	368	232	1,38	6,97	20,07
5	165132	250	280	16,38	575	460	290	1,73	8,71	25,09
6	165231	300	330	19,65	690	552	348	2,07	10,45	30,10
7	165330	350	380	22,93	805	644	406	2,42	12,19	35,12
8	165429	400	430	26,20	920	736	464	2,76	13,94	40,14
9	165528	450	480	29,47	1035	828	522	3,11	15,68	45,15
10	165627	500	530	32,75	1150	920	580	3,45	17,42	50,17
11	165726	550	580	36,02	1265	1012	638	3,80	19,16	55,19
12	165825	600	630	39,30	1380	1104	696	4,14	20,90	60,20
13	165924	650	680	42,57	1495	1196	754	4,49	22,65	65,22
14	166030	700	730	45,85	1610	1288	812	4,83	24,39	70,24
15	166129	750	780	49,12	1725	1380	870	5,18	26,13	75,25

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 900/160 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	166228	800	830	52,40	1840	1472	928	5,52	27,87	80,27
17	166327	850	880	55,67	1955	1564	986	5,87	29,61	85,29
18	166426	900	930	58,95	2070	1656	1044	6,21	31,36	90,31
19	166525	950	980	62,23	2185	1748	1102	6,56	33,10	95,32
20	166624	1000	1030	65,50	2300	1840	1160	6,90	34,84	100,34
21	166723	1050	1080	68,77	2415	1932	1218	7,25	36,58	105,36
22	166832	1100	1130	72,05	2530	2024	1276	7,59	38,32	110,37
23	166931	1150	1180	75,33	2645	2116	1334	7,94	40,07	115,39
24	167027	1200	1230	78,60	2760	2208	1392	8,28	41,81	120,41
25	167126	1250	1280	81,88	2875	2300	1450	8,63	43,55	125,42
26	167225	1300	1330	85,15	2990	2392	1508	8,97	45,29	130,44
27	167324	1350	1380	88,42	3105	2484	1566	9,32	47,03	135,46
28	167423	1400	1430	91,70	3220	2576	1624	9,66	48,78	140,48
29	167532	1450	1480	94,97	3335	2668	1682	10,01	50,52	145,49
30	167631	1500	1530	98,25	3450	2760	1740	10,35	52,26	150,51

Stahlradiator DIN 4703 900/220 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	168123	150	180	13,10	450	360	228	1,44	6,90	20,00
4	168232	200	230	17,47	600	480	304	1,92	9,20	26,67
5	168331	250	280	21,84	750	600	380	2,40	11,50	33,34
6	168430	300	330	26,20	900	720	456	2,88	13,80	40,00
7	168529	350	380	30,57	1050	840	532	3,36	16,10	46,67
8	168628	400	430	34,94	1200	960	608	3,84	18,40	53,34
9	168727	450	480	39,30	1350	1080	684	4,32	20,70	60,00
10	168826	500	530	43,67	1500	1200	760	4,80	23,00	66,67
11	168925	550	580	48,04	1650	1320	836	5,28	25,30	73,34
12	169031	600	630	52,40	1800	1440	912	5,76	27,60	80,00
13	169130	650	680	56,77	1950	1560	988	6,24	29,90	86,67
14	169229	700	730	61,14	2100	1680	1064	6,72	32,20	93,34
15	169328	750	780	65,50	2250	1800	1140	7,20	34,50	100,00

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 900/220 lackiert RAL 9010






DIN Stahlradiator nach DIN 4703 und EN 442. Pulverbeschichtete Ausführung weiß RAL 9010. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	169427	800	830	69,87	2400	1920	1216	7,68	36,80	106,67
17	169526	850	880	74,24	2550	2040	1292	8,16	39,10	113,34
18	169625	900	930	78,61	2700	2160	1368	8,64	41,40	120,01
19	169724	950	980	82,97	2850	2280	1444	9,12	43,70	126,67
20	169823	1000	1030	87,34	3000	2400	1520	9,60	46,00	133,34
21	169932	1050	1080	91,71	3150	2520	1596	10,08	48,30	140,01
22	170051	1100	1130	96,07	3300	2640	1672	10,56	50,60	146,67
23	170157	1150	1180	100,44	3450	2760	1748	11,04	52,90	153,34
24	170256	1200	1230	104,81	3600	2880	1824	11,52	55,20	160,01
25	170379	1250	1280	109,17	3750	3000	1900	12,00	57,50	166,67
26	170478	1300	1330	113,54	3900	3120	1976	12,48	59,80	173,34
27	170601	1350	1380	117,91	4050	3240	2052	12,96	62,10	180,01
28	170713	1400	1430	122,28	4200	3360	2128	13,44	64,40	186,68
29	170822	1450	1480	126,64	4350	3480	2204	13,92	66,70	193,34
30	170921	1500	1530	131,01	4500	3600	2280	14,40	69,00	200,01



Stahlradiatoren grundiert

Ca. 30 Millionen DIN-Stahlradiatoren werden in den nächsten Jahren getauscht.

Kein anderer Heizkörpertyp hat die Zeit des Wirtschaftswunders so geprägt wie der DIN-Stahlradiator. 1938 wurden diese das erste Mal in der DIN 4722 genormt und sind bis heute weitgehend bauartgleich.

Das Kerngeschäft der heutigen Stahlradiatorenproduktion besteht aus dem Austauschgeschäft. Die genormte Baugleichheit ermöglicht einen sehr einfachen Austausch unter Nutzung der vorhandenen Konsolen und Halterungen. Der ebenfalls genormte Leitungsabstand (Nabenabstand) und der damit verbundene Entfall der Leitungsänderung, sowie die genormte Wärmeleistung und der damit verbundene Entfall der Änderung / Neuauslegung der Wärmezählereinrichtung, sind Garant für einen einfachen Austausch der Heizkörper. Der Endkunde hat einen verschmutzungsfreien und zeitgleich günstigen Austausch und das ausführende Fachunternehmen hat eine planbare Montagezeit ohne unkalkulierbare Risiken.

Da HG-TEC DIN-Stahlradiatoren nur vom Fachgroßhandel an Fachhandwerker verkauft werden, ist hier die Vergleichbarkeit zu Billigimporten nicht gegeben und die professionelle Bearbeitung gewährleistet.


Für den Endkunden / Nutzer der HG-TEC DIN-Stahlradiatoren bietet sich vor allem der Vorteil der Hygiene. Im Gegensatz zu Konvektorheizflächen (z.B. Plattenheizkörpern mit Konvektorblechen) ist die glatte großflächige Radiatorfläche leicht zu reinigen und hat von vornherein keine Staubnester. Deshalb werden die Flächen primär von Allergikern bevorzugt.

Die komplett umspülte Heizfläche entwickelt eine angenehme Wärmestrahlung. Hierdurch wird nicht nur die Luft erhitzt (wie bei Konvektorflächen) sondern auch die Raumoberfläche und der menschliche Körper. Dies vermindert zum einen Schimmelbildung an kälteren Oberflächen zum anderen empfindet der menschliche Körper dies mit einem subjektiven Wärmegefühl.

Im Zeitalter des Retrodesigns werden DIN-Stahlradiatoren auch in Umbauten von Industrielofts, Altstadtgaststätten oder gründerzeitlichen Gebäuden und Villen eingesetzt. Hier kommen oftmals Sonderfarben oder individuelle Oberflächenbeschichtungen wie Rostbeschichtungen oder Hammerschlaglacke zum Einsatz. Im Gegensatz zu Plattenheizkörpern oder Röhrenheizkörpern ergeben sich so besonders authentische Retroeffekte.

HG-TEC DIN-Stahlradiatoren werden in Westeuropa hergestellt und in Deutschland finalisiert (pulverbeschichtet / lackierte Ausführung), geprüft, zertifiziert und von Wuppertal aus europaweit vertrieben.

Stahlradiator DIN 4703 200/250 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 300 mm, Bautiefe 250 mm, Nabenabstand 200 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	100010	150	180	4,57	186	147	1,236	0,48	3,23	7,80
4	100109	200	230	6,10	248	196	124	0,64	4,30	10,40
5	100208	250	280	7,62	310	245	155	0,80	5,38	13,00
6	100314	300	330	9,15	372	294	186	0,96	6,45	15,60
7	100413	350	380	10,67	434	343	217	1,12	7,53	18,20
8	100522	400	430	12,20	496	392	248	1,28	8,60	20,80
9	100628	450	480	13,72	558	441	279	1,44	9,68	23,40
10	100727	500	530	15,25	620	490	310	1,60	10,75	26,00
11	100850	550	580	16,77	682	539	341	1,76	11,83	28,60
12	100949	600	630	18,30	744	588	372	1,92	12,90	31,20
13	101062	650	680	19,82	806	637	403	2,08	13,98	33,80
14	101161	700	730	21,35	868	686	434	2,24	15,05	36,40
15	101274	750	780	22,88	930	735	465	2,40	16,13	39,00
16	101397	800	830	24,40	992	784	496	2,56	17,20	41,60
17	101512	850	880	25,92	1054	833	527	2,72	18,28	44,20
18	101611	900	930	27,45	1116	882	558	2,88	19,35	46,80
19	101717	950	980	28,97	1178	931	589	3,04	20,43	49,40
20	101840	1000	1030	30,50	1240	980	620	3,20	21,50	52,00

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 200/250 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 300 mm, Bautiefe 250 mm, Nabenabstand 200 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	101953	1050	1080	32,02	1302	1029	651	3,36	22,58	54,60
22	102066	1100	1130	33,55	1364	1078	682	3,52	23,65	57,20
23	102165	1150	1180	35,07	1426	1127	713	3,68	24,73	59,80
24	102281	1200	1230	36,60	1488	1176	744	3,84	25,80	62,40
25	102387	1250	1280	38,12	1550	1225	775	4,00	26,88	65,00
26	102493	1300	1330	39,65	1612	1274	806	4,16	27,95	67,60
27	102615	1350	1380	41,17	1674	1323	837	4,32	29,03	70,20
28	102714	1400	1430	42,70	1736	1372	868	4,48	30,10	72,80
29	102830	1450	1480	44,22	1798	1421	899	4,64	31,18	75,40
30	102943	1500	1530	45,75	1860	1470	930	4,80	32,25	78,00
31	103049	1550	1580	47,27	1922	1519	961	4,96	33,33	80,60
32	103179	1600	1630	48,80	1984	1568	992	5,12	34,40	83,20
33	103278	1650	1680	50,32	2046	1617	1023	5,28	35,48	85,80
34	103377	1700	1730	51,85	2108	1666	1054	5,44	36,55	88,40
35	103544	1750	1780	53,38	2170	1715	1085	5,60	37,63	91,00
36	103643	1800	1830	54,90	2232	1764	1116	5,76	38,70	93,60
37	103790	1850	1880	56,42	2294	1813	1147	5,92	39,78	96,20
38	103896	1900	1930	57,95	2356	1862	1178	6,08	40,85	98,80
39	104015	1950	1980	59,47	2418	1911	1209	6,24	41,93	101,40
40	104114	2000	2030	61,00	2480	1960	1240	6,40	43,00	104,00

Stahlradiator DIN 4703 350/160 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	104650	150	180	4,48	177	141	90	0,47	2,77	7,25
4	104763	200	230	5,97	236	188	120	0,62	3,69	9,66
5	104909	250	280	7,46	295	235	150	0,78	4,62	12,07
6	105022	300	330	8,95	354	282	180	0,93	5,54	14,49
7	105121	350	380	10,44	413	329	210	1,09	6,46	16,91
8	105227	400	430	11,94	472	376	240	1,24	7,38	19,32
9	105326	450	480	13,43	531	423	270	1,40	8,31	21,73
10	105425	500	530	14,92	590	470	300	1,55	9,23	24,15
11	105555	550	580	16,41	649	517	330	1,71	10,15	26,56
12	105671	600	630	17,90	708	564	360	1,86	11,08	28,98
13	105770	650	680	19,40	767	611	390	2,02	12,00	31,40
14	105869	700	730	20,89	826	658	420	2,17	12,92	33,81
15	105992	750	780	22,38	885	705	450	2,33	13,85	36,23
16	106088	800	830	23,87	944	752	480	2,48	14,77	38,64
17	106194	850	880	25,36	1003	799	510	2,64	15,69	41,05
18	106293	900	930	26,86	1062	846	540	2,79	16,61	43,47
19	106402	950	980	28,35	1121	893	570	2,95	17,54	45,88
20	106507	1000	1030	29,84	1180	940	600	3,10	18,46	48,30

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 350/160 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	106613	1050	1080	31,33	1239	987	630	3,26	19,38	50,72
22	106743	1100	1130	32,82	1298	1034	660	3,41	20,31	53,13
23	106890	1150	1180	34,32	1357	1081	690	3,57	21,23	55,55
24	106989	1200	1230	35,81	1416	1128	720	3,72	22,15	57,96
25	107108	1250	1280	37,30	1475	1175	750	3,88	23,08	60,38
26	107207	1300	1330	38,79	1534	1222	780	4,03	24,00	62,79
27	107330	1350	1380	40,28	1593	1269	810	4,19	24,92	65,20
28	107436	1400	1430	41,78	1652	1316	840	4,34	25,84	67,62
29	107552	1450	1480	43,27	1711	1363	870	4,50	26,77	70,03
30	107651	1500	1530	44,76	1770	1410	900	4,65	27,69	72,45
31	107750	1550	1580	46,25	1829	1457	930	4,81	28,61	74,87
32	107849	1600	1630	47,74	1888	1504	960	4,96	29,54	77,28
33	107948	1650	1680	49,24	1947	1551	990	5,12	30,46	79,69
34	108044	1700	1730	50,73	2006	1598	1020	5,27	31,38	82,11
35	108160	1750	1780	52,22	2065	1645	1050	5,43	32,31	84,53
36	108259	1800	1830	53,71	2124	1692	1080	5,58	33,23	86,94
37	108358	1850	1880	55,20	2183	1739	1110	5,74	34,15	89,36
38	108464	1900	1930	56,70	2242	1786	1140	5,89	35,07	91,77
39	108580	1950	1980	58,19	2301	1833	1170	6,05	36,00	94,19
40	108686	2000	2030	59,68	2360	1880	1200	6,20	36,92	96,60

Stahlradiator DIN 4703 350/220 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	109211	150	180	5,95	228	183	117	0,63	3,75	9,70
4	109310	200	230	7,93	304	244	156	0,84	5,00	12,93
5	109423	250	280	9,92	380	305	195	1,05	6,25	16,16
6	109532	300	330	11,90	456	366	234	1,26	7,50	19,40
7	109631	350	380	13,88	532	427	273	1,47	8,75	22,63
8	109737	400	430	15,86	608	488	312	1,68	10,00	25,86
9	109836	450	480	17,85	684	549	351	1,89	11,25	29,10
10	109935	500	530	19,83	760	610	390	2,10	12,50	32,33
11	110054	550	580	21,81	836	671	429	2,31	13,75	35,56
12	110170	600	630	23,80	912	732	468	2,52	15,00	38,80
13	110269	650	680	25,78	988	793	507	2,73	16,25	42,03
14	110368	700	730	27,76	1064	854	546	2,94	17,50	45,26
15	110467	750	780	29,75	1140	915	585	3,15	18,75	48,50
16	110566	800	830	31,73	1216	976	624	3,36	20,00	51,73
17	110665	850	880	33,71	1292	1037	663	3,57	21,25	54,96
18	110764	900	930	35,69	1368	1098	702	3,78	22,50	58,19
19	110863	950	980	37,68	1444	1159	741	3,99	23,75	61,43
20	110972	1000	1030	39,66	1520	1220	780	4,20	25,00	64,66

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 350/220 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 350 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	111068	1050	1080	41,64	1596	1281	819	4,41	26,25	67,89
22	111167	1100	1130	43,63	1672	1342	858	4,62	27,50	71,13
23	111266	1150	1180	45,61	1748	1403	897	4,83	28,75	74,36
24	111365	1200	1230	47,59	1824	1464	936	5,04	30,00	77,59
25	111464	1250	1280	49,58	1900	1525	975	5,25	31,25	80,83
26	111563	1300	1330	51,56	1976	1586	1014	5,46	32,50	84,06
27	111679	1350	1380	53,54	2052	1647	1053	5,67	33,75	87,29
28	111778	1400	1430	55,52	2128	1708	1092	5,88	35,00	90,52
29	111877	1450	1480	57,51	2204	1769	1131	6,09	36,25	93,76
30	111976	1500	1530	59,49	2280	1830	1170	6,30	37,50	96,99
31	112082	1550	1580	61,47	2356	1891	1209	6,51	38,75	100,22
32	112188	1600	1630	63,46	2432	1952	1248	6,72	40,00	103,46
33	112287	1650	1680	65,44	2508	2013	1287	6,93	41,25	106,69
34	112386	1700	1730	67,42	2584	2074	1326	7,14	42,50	109,92
35	112485	1750	1780	69,41	2660	2135	1365	7,35	43,75	113,16
36	112584	1800	1830	71,39	2736	2196	1404	7,56	45,00	116,39
37	112683	1850	1880	73,37	2812	2257	1443	7,77	46,25	119,62
38	112799	1900	1930	75,35	2888	2318	1482	7,98	47,50	122,85
39	112898	1950	1980	77,34	2964	2379	1521	8,19	48,75	126,09
40	112997	2000	2030	79,32	3040	2440	1560	8,40	50,00	129,32

Stahlradiator DIN 4703 500/110 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	113499	150	180	4,00	162	132	84	0,42	2,50	6,50
4	113598	200	230	5,33	216	176	112	0,56	3,33	8,66
5	113697	250	280	6,67	270	220	140	0,70	4,17	10,83
6	113796	300	330	8,00	324	264	168	0,84	5,00	13,00
7	113895	350	380	9,33	378	308	196	0,98	5,83	15,16
8	113994	400	430	10,66	432	352	224	1,12	6,66	17,33
9	114100	450	480	12,00	486	396	252	1,26	7,50	19,49
10	114260	500	530	13,33	540	440	280	1,40	8,33	21,66
11	114359	550	580	14,66	594	484	308	1,54	9,16	23,83
12	114489	600	630	16,00	648	528	336	1,68	10,00	25,99
13	114595	650	680	17,33	702	572	364	1,82	10,83	28,16
14	114694	700	730	18,66	756	616	392	1,96	11,66	30,32
15	114793	750	780	20,00	810	660	420	2,10	12,50	32,49
16	114946	800	830	21,33	864	704	448	2,24	13,33	34,66
17	115052	850	880	22,66	918	748	476	2,38	14,16	36,82
18	115151	900	930	23,99	972	792	504	2,52	14,99	38,99
19	115250	950	980	25,33	1026	836	532	2,66	15,83	41,15
20	115349	1000	1030	26,66	1080	880	560	2,80	16,66	43,32

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 500/110 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	115455	1050	1080	27,99	1134	924	588	2,94	17,49	45,49
22	115554	1100	1130	29,33	1188	968	616	3,08	18,33	47,65
23	115653	1150	1180	30,66	1242	1012	644	3,22	19,16	49,82
24	115762	1200	1230	31,99	1296	1056	672	3,36	19,99	51,98
25	115861	1250	1280	33,32	1350	1100	700	3,50	20,83	54,15
26	115960	1300	1330	34,66	1404	1144	728	3,64	21,66	56,32
27	116056	1350	1380	35,99	1458	1188	756	3,78	22,49	58,48
28	116179	1400	1430	37,32	1512	1232	784	3,92	23,32	60,65
29	116278	1450	1480	38,66	1566	1276	812	4,06	24,16	62,81
30	116377	1500	1530	39,99	1620	1320	840	4,20	24,99	64,98
31	116476	1550	1580	41,32	1674	1364	868	4,34	25,82	67,15
32	116592	1600	1630	42,66	1728	1408	896	4,48	26,66	69,31
33	116691	1650	1680	43,99	1782	1452	924	4,62	27,49	71,48
34	116790	1700	1730	45,32	1836	1496	952	4,76	28,32	73,64
35	116896	1750	1780	46,66	1890	1540	980	4,90	29,16	75,81
36	117008	1800	1830	47,99	1944	1584	1008	5,04	29,99	77,98
37	117114	1850	1880	49,32	1998	1628	1036	5,18	30,82	80,14
38	117213	1900	1930	50,65	2052	1672	1064	5,32	31,65	82,31
39	117322	1950	1980	51,99	2106	1716	1092	5,46	32,49	84,47
40	117421	2000	2030	53,32	2160	1760	1120	5,60	33,32	86,64

Stahlradiator DIN 4703 500/160 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	117916	150	180	5,68	219	177	1,28	0,62	3,47	9,15
4	118022	200	230	7,57	292	236	152	0,82	4,63	12,20
5	118121	250	280	9,46	365	295	190	1,03	5,79	15,25
6	118220	300	330	11,35	438	354	228	1,23	6,95	18,30
7	118319	350	380	13,24	511	413	266	1,44	8,11	21,35
8	118418	400	430	15,14	584	472	304	1,64	9,26	24,40
9	118517	450	480	17,03	657	531	342	1,85	10,42	27,45
10	118616	500	530	18,92	730	590	380	2,05	11,58	30,50
11	118715	550	580	20,81	803	649	418	2,26	12,74	33,55
12	118814	600	630	22,70	876	708	456	2,46	13,90	36,60
13	118913	650	680	24,60	949	767	494	2,67	15,05	39,65
14	119026	700	730	26,49	1022	826	532	2,87	16,21	42,70
15	119156	750	780	28,38	1095	885	570	3,08	17,37	45,75
16	119272	800	830	30,27	1168	944	608	3,28	18,53	48,80
17	119385	850	880	32,16	1241	1003	646	3,49	19,69	51,85
18	119484	900	930	34,06	1314	1062	684	3,69	20,84	54,90
19	119613	950	980	35,95	1387	1121	722	3,90	22,00	57,95
20	119722	1000	1030	37,84	1460	1180	760	4,10	23,16	61,00

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 500/160 grundiert







DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	119821	1050	1080	39,73	1533	1239	798	4,31	24,32	64,05
22	119920	1100	1130	41,62	1606	1298	836	4,51	25,48	67,10
23	120015	1150	1180	43,52	1679	1357	874	4,72	26,63	70,15
24	120114	1200	1230	45,41	1752	1416	912	4,92	27,79	73,20
25	120213	1250	1280	47,30	1825	1475	950	5,13	28,95	76,25
26	120322	1300	1330	49,19	1898	1534	988	5,33	30,11	79,30
27	120421	1350	1380	51,08	1971	1593	1026	5,54	31,27	82,35
28	120520	1400	1430	52,98	2044	1652	1064	5,74	32,42	85,40
29	120619	1450	1480	54,87	2117	1711	1102	5,95	33,58	88,45
30	120718	1500	1530	56,76	2190	1770	1140	6,15	34,74	91,50
31	120817	1550	1580	58,65	2263	1829	1178	6,36	35,90	94,55
32	120916	1600	1630	60,54	2336	1888	1216	6,56	37,06	97,60
33	121022	1650	1680	62,44	2409	1947	1254	6,77	38,21	100,65
34	121128	1700	1730	64,33	2482	2006	1292	6,97	39,37	103,70
35	121227	1750	1780	66,22	2555	2065	1330	7,18	40,53	106,75
36	121326	1800	1830	68,11	2628	2124	1368	7,38	41,69	109,80
37	121425	1850	1880	70,00	2701	2183	1406	7,59	42,85	112,85
38	121541	1900	1930	71,90	2774	2242	1444	7,79	44,00	115,90
39	121640	1950	1980	73,79	2847	2301	1482	8,00	45,16	118,95
40	121739	2000	2030	75,68	2920	2360	1520	8,20	46,32	122,00

Stahlradiator DIN 4703 500/220 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	122241	150	180	7,97	291	231	147	0,86	4,52	12,50
4	122340	200	230	10,63	388	308	196	1,14	6,03	16,66
5	122439	250	280	13,29	485	385	245	1,43	7,54	20,83
6	122538	300	330	15,95	582	462	294	1,71	9,05	25,00
7	122637	350	380	18,61	679	539	343	2,00	10,56	29,16
8	122736	400	430	21,26	776	616	392	2,28	12,06	33,33
9	122835	450	480	23,92	873	693	441	2,57	13,57	37,49
10	122934	500	530	26,58	970	770	490	2,85	15,08	41,66
11	123040	550	580	29,24	1067	847	539	3,14	16,59	45,83
12	123146	600	630	31,90	1164	924	588	3,42	18,10	49,99
13	123245	650	680	34,55	1261	1001	637	3,71	19,60	54,16
14	123344	700	730	37,21	1358	1078	686	3,99	21,11	58,32
15	123443	750	780	39,87	1455	1155	735	4,28	22,62	62,49
16	123552	800	830	42,53	1552	1232	784	4,56	24,13	66,66
17	123651	850	880	45,19	1649	1309	833	4,85	25,64	70,82
18	123750	900	930	47,84	1746	1386	882	5,13	27,14	74,99
19	123849	950	980	50,50	1843	1463	931	5,42	28,65	79,15
20	123948	1000	1030	53,16	1940	1540	980	5,70	30,16	83,32

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 500/220 grundiert







DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 21 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
21	124044	1050	1080	55,82	2037	1617	1029	5,99	31,67	87,49
22	124143	1100	1130	58,48	2134	1694	1078	6,27	33,18	91,65
23	124252	1150	1180	61,13	2231	1771	1127	6,56	34,68	95,82
24	124351	1200	1230	63,79	2328	1848	1176	6,84	36,19	99,98
25	124450	1250	1280	66,45	2425	1925	1225	7,13	37,70	104,15
26	124549	1300	1330	69,11	2522	2002	1274	7,41	39,21	108,32
27	124655	1350	1380	71,77	2619	2079	1323	7,70	40,72	112,48
28	124754	1400	1430	74,42	2716	2156	1372	7,98	42,22	116,65
29	124853	1450	1480	77,08	2813	2233	1421	8,27	43,73	120,81
30	124962	1500	1530	79,74	2910	2310	1470	8,55	45,24	124,98
31	125058	1550	1580	82,40	3007	2387	1519	8,84	46,75	129,15
32	125157	1600	1630	85,06	3104	2464	1568	9,12	48,26	133,31
33	125256	1650	1680	87,71	3201	2541	1617	9,41	49,76	137,48
34	125355	1700	1730	90,37	3298	2618	1666	9,69	51,27	141,64
35	125454	1750	1780	93,03	3395	2695	1715	9,98	52,78	145,81
36	125553	1800	1830	95,69	3492	2772	1764	10,26	54,29	149,98
37	125662	1850	1880	98,35	3589	2849	1813	10,55	55,80	154,14
38	125761	1900	1930	101,00	3686	2926	1862	10,83	57,30	158,31
39	125860	1950	1980	103,66	3783	3003	1911	11,12	58,81	162,47
40	125959	2000	2030	106,32	3880	3080	1960	11,40	60,32	166,64

Stahlradiator DIN 4703 900/110 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	126461	150	180	6,75	258	207	132	0,72	3,62	10,37
4	126574	200	230	9,00	344	276	176	0,96	4,83	13,83
5	126673	250	280	11,25	430	345	220	1,20	6,04	17,29
6	126782	300	330	13,50	516	414	264	1,44	7,25	20,75
7	126881	350	380	15,75	602	483	308	1,68	8,46	24,21
8	126980	400	430	18,00	688	552	352	1,92	9,66	27,66
9	127076	450	480	20,25	774	621	396	2,16	10,87	31,12
10	127175	500	530	22,50	860	690	440	2,40	12,08	34,58
11	127274	550	580	24,75	946	759	484	2,64	13,29	38,04
12	127373	600	630	27,00	1032	828	528	2,88	14,50	41,50
13	127482	650	680	29,25	1118	897	572	3,12	15,70	44,95
14	127581	700	730	31,50	1204	966	616	3,36	16,91	48,41
15	127680	750	780	33,75	1290	1035	660	3,60	18,12	51,87

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 900/110 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 110 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	127779	800	830	36,00	1376	1104	704	3,84	19,33	55,33
17	127878	850	880	38,25	1462	1173	748	4,08	20,54	58,79
18	127977	900	930	40,50	1548	1242	792	4,32	21,74	62,24
19	128073	950	980	42,75	1634	1311	836	4,56	22,95	65,70
20	128182	1000	1030	45,00	1720	1380	880	4,80	24,16	69,16
21	128281	1050	1080	47,25	1806	1449	924	5,04	25,37	72,62
22	128380	1100	1130	49,50	1892	1518	968	5,28	26,58	76,08
23	128479	1150	1180	51,75	1978	1587	1012	5,52	27,78	79,53
24	128578	1200	1230	54,00	2064	1656	1056	5,76	28,99	82,99
25	128677	1250	1280	56,25	2150	1725	1100	6,00	30,20	86,45
26	128783	1300	1330	58,50	2236	1794	1144	6,24	31,41	89,91
27	128892	1350	1380	60,75	2322	1863	1188	6,48	32,62	93,37
28	128991	1400	1430	63,00	2408	1932	1232	6,72	33,82	96,82
29	129087	1450	1480	65,25	2494	2001	1276	6,96	35,03	100,28
30	129186	1500	1530	67,50	2580	2070	1320	7,20	36,24	103,74

Stahlradiator DIN 4703 900/160 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	129691	150	180	9,82	345	276	174	1,04	5,23	15,05
4	129790	200	230	13,10	460	368	232	1,38	6,97	20,07
5	129889	250	280	16,38	575	460	290	1,73	8,71	25,09
6	129988	300	330	19,65	690	552	348	2,07	10,45	30,10
7	130083	350	380	22,93	805	644	406	2,42	12,19	35,12
8	130192	400	430	26,20	920	736	464	2,76	13,94	40,14
9	130304	450	480	29,47	1035	828	522	3,11	15,68	45,15
10	130403	500	530	32,75	1150	920	580	3,45	17,42	50,17
11	130512	550	580	36,02	1265	1012	638	3,80	19,16	55,19
12	130611	600	630	39,30	1380	1104	696	4,14	20,90	60,20
13	130710	650	680	42,57	1495	1196	754	4,49	22,65	65,22
14	130809	700	730	45,85	1610	1288	812	4,83	24,39	70,24
15	130908	750	780	49,12	1725	1380	870	5,18	26,13	75,25

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 900/160 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 160 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	131004	800	830	52,40	1840	1472	928	5,52	27,87	80,27
17	131103	850	880	55,67	1955	1564	986	5,87	29,61	85,29
18	131212	900	930	58,95	2070	1656	1044	6,21	31,36	90,31
19	131311	950	980	62,23	2185	1748	1102	6,56	33,10	95,32
20	131410	1000	1030	65,50	2300	1840	1160	6,90	34,84	100,34
21	131509	1050	1080	68,77	2415	1932	1218	7,25	36,58	105,36
22	131608	1100	1130	72,05	2530	2024	1276	7,59	38,32	110,37
23	131707	1150	1180	75,33	2645	2116	1334	7,94	40,07	115,39
24	131806	1200	1230	78,60	2760	2208	1392	8,28	41,81	120,41
25	131905	1250	1280	81,88	2875	2300	1450	8,63	43,55	125,42
26	132011	1300	1330	85,15	2990	2392	1508	8,97	45,29	130,44
27	132110	1350	1380	88,42	3105	2484	1566	9,32	47,03	135,46
28	132209	1400	1430	91,70	3220	2576	1624	9,66	48,78	140,48
29	132308	1450	1480	94,97	3335	2668	1682	10,01	50,52	145,49
30	132407	1500	1530	98,25	3450	2760	1740	10,35	52,26	150,51

Stahlradiator DIN 4703 900/220 grundiert






DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
3	132912	150	180	13,10	450	360	228	1,44	6,90	20,00
4	133008	200	230	17,47	600	480	304	1,92	9,20	26,67
5	133107	250	280	21,84	750	600	380	2,40	11,50	33,34
6	133206	300	330	26,20	900	720	456	2,88	13,80	40,00
7	133305	350	380	30,57	1050	840	532	3,36	16,10	46,67
8	133404	400	430	34,94	1200	960	608	3,84	18,40	53,34
9	133503	450	480	39,30	1350	1080	684	4,32	20,70	60,00
10	133612	500	530	43,67	1500	1200	760	4,80	23,00	66,67
11	133711	550	580	48,04	1650	1320	836	5,28	25,30	73,34
12	133810	600	630	52,40	1800	1440	912	5,76	27,60	80,00
13	133909	650	680	56,77	1950	1560	988	6,24	29,90	86,67
14	134005	700	730	61,14	2100	1680	1064	6,72	32,20	93,34
15	134104	750	780	65,50	2250	1800	1140	7,20	34,50	100,00

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Stahlradiator DIN 4703 900/220 grundiert





DIN Stahlradiator grundierte Ausführung nach DIN 4703 und EN 442. Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände. Anschlußgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großen Gewinden (3/8", 1/2", 3/4", 1"). Blockbauweise. Glieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechstärke. Druckstufe 6 bar. Werkseitige Druckprüfung mit 7,8 bar. Wärmeleistung nach EN 442. **Lieferung erfolgt ab 16 Gliedern in 2 Blöcken inklusive Verbindungsnippeln und Dichtungen. Blöcke müssen bauseitig unter Beachtung der Montageanweisung zusammengefügt werden.** Bauseitige Druckprüfung vor der Montage ist notwendig. Anschlußstopfen und Dichtungen bitte separat bestellen.

Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 220 mm, Nabenabstand 900 mm

Anzahl Glieder	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Baulänge ca. incl. Anschlüsse (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasser-inhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
					75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
16	134203	800	830	69,87	2400	1920	1216	7,68	36,80	106,67
17	134312	850	880	74,24	2550	2040	1292	8,16	39,10	113,34
18	134411	900	930	78,61	2700	2160	1368	8,64	41,40	120,01
19	134510	950	980	82,97	2850	2280	1444	9,12	43,70	126,67
20	134609	1000	1030	87,34	3000	2400	1520	9,60	46,00	133,34
21	134708	1050	1080	91,71	3150	2520	1596	10,08	48,30	140,01
22	134807	1100	1130	96,07	3300	2640	1672	10,56	50,60	146,67
23	134906	1150	1180	100,44	3450	2760	1748	11,04	52,90	153,34
24	135012	1200	1230	104,81	3600	2880	1824	11,52	55,20	160,01
25	135111	1250	1280	109,17	3750	3000	1900	12,00	57,50	166,67
26	135210	1300	1330	113,54	3900	3120	1976	12,48	59,80	173,34
27	135309	1350	1380	117,91	4050	3240	2052	12,96	62,10	180,01
28	135408	1400	1430	122,28	4200	3360	2128	13,44	64,40	186,68
29	135507	1450	1480	126,64	4350	3480	2204	13,92	66,70	193,34
30	135606	1500	1530	131,01	4500	3600	2280	14,40	69,00	200,01



Climaster

Das konstruktive Design des Climaster Röhrenheizkörpers vermindert nahezu vollständig und zuverlässig die Bildung von Staubnestern.

Milben und ähnliche Parasiten, die Staubnester als optimalen Nährboden nutzen, haben nur geringe Chancen. Auch die Reinigung lässt sich mit wenigen Handgriffen unproblematisch und schnell erledigen.

Das Design der Climaster-Serie ist auf eine moderne Architektur ausgerichtet. Die runde Bauart ist prädestiniert um unterschiedliche Farbgebungen zu nutzen. Ein Heizkörper ist somit nicht mehr nur ein funktionales Bauteil sondern selbst ein designerisches Element.

Die Kombination aus edlem Design und hochwertigen Materialien sowie einer speziellen Verfahrenstechnik, machen den Climaster zu einem besonders vielseitigen und hochwertigen Heizkörper.

Das Design des Doppelrohrprinzips ermöglicht einen hohen thermischen Auftrieb und einen nahezu perfekten Wärmeübergang (Kamineffekt). Ähnlich wie bei den HG-TEC-Radiatoren ist die gesamte Heizfläche vom Heizmedium berührt und ermöglicht somit eine angenehme und optimierte Wärmekonvektion ohne zusätzliche Konvektorenfläche als Auftriebsbeschleuniger.

Das positive Verhältnis des Strahlungsanteils der Röhren ist für die energiesparende Montage auf kalten Außenwänden geeignet. Die Heizkörper sind für den Einsatz in Niedrigenergieheizungsanlagen genauso geeignet wie für moderne Wärmepumpenanlagen und Brennwertsysteme.


Die hohe Lebensdauer, ein außergewöhnliches Design, in Verbindung mit einer Vielzahl von technischen Vorzügen, eröffnen dem Käufer nicht nur verschiedene Einsatzmöglichkeiten, sondern gewährleisten darüber hinaus ein Höchstmaß an Hygiene, Sicherheit und Funktionalität.


Climaster C1/C2, diese Serie steht für Innovation, Design, Fortschritt und einen wichtigen Beitrag im Bereich der Wellness.

Die Climaster- Serie erfüllt Konformitätskriterien der Arbeitssicherheit bei Heizkörpern für Schulen und Kindergärten, GS-SBK-02.

Das spezielle Design der sanften Rundungen des Climaster Systems, vermindert das Unfallrisiko bei unbeabsichtigtem Kontakt.

Climaster C1E 400 einreihig Edelstahl








Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 300 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	510291	285	6,00	236	188	120	0,57	1,16	7,52
5	510390	360	8,00	295	235	150	0,71	1,45	9,40
6	510489	435	10,00	354	282	180	0,85	1,74	11,28
7	510588	510	11,00	413	329	210	0,99	2,03	13,16
8	510687	585	13,00	472	376	240	1,14	2,32	15,04
9	510786	660	14,00	531	423	270	1,28	2,61	16,92
10	510885	735	16,00	590	470	300	1,42	2,90	18,80
11	510984	810	17,00	649	517	330	1,56	3,19	20,68
12	511090	885	19,00	708	564	360	1,70	3,48	22,56
13	511189	960	21,00	767	611	390	1,85	3,77	24,44
14	511288	1035	22,00	826	658	420	1,99	4,06	26,32
15	511387	1110	24,00	885	705	450	2,13	4,35	28,20
16	511486	1185	25,00	944	752	480	2,27	4,64	30,08
17	511585	1260	27,00	1003	799	510	2,41	4,93	31,96
18	511684	1335	29,00	1062	846	540	2,56	5,22	33,84
19	511783	1410	30,00	1121	893	570	2,70	5,51	35,72

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C1E 500 einreihig Edelstahl







Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 400 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	512483	285	8,00	288	232	148	0,70	1,40	9,20
5	512592	360	10,00	360	290	185	0,88	1,75	11,50
6	512691	435	12,00	432	348	222	1,06	2,10	13,80
7	512790	510	14,00	504	406	259	1,23	2,45	16,10
8	512889	585	16,00	576	464	296	1,41	2,80	18,40
9	512988	660	18,00	648	522	333	1,58	3,15	20,70
10	513084	735	20,00	720	580	370	1,76	3,50	23,00
11	513183	810	21,00	792	638	407	1,94	3,85	25,30
12	513292	885	23,00	864	696	444	2,11	4,20	27,60
13	513391	960	25,00	936	754	481	2,29	4,55	29,90
14	513490	1035	27,00	1008	812	518	2,46	4,90	32,20
15	513589	1110	29,00	1080	870	555	2,64	5,25	34,50
16	513688	1185	31,00	1152	928	592	2,82	5,60	36,80
17	513787	1260	33,00	1224	986	629	2,99	5,95	39,10
18	513886	1335	35,00	1296	1044	666	3,17	6,30	41,40
19	513985	1410	37,00	1368	1102	703	3,34	6,65	43,70

Climaster C1E 600 einreihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.


Hygieneheizkörper, Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	514685	285	9,00	336	268	174	0,84	1,68	11,08
5	514784	360	12,00	420	335	217	1,05	2,10	13,85
6	514883	435	14,00	504	402	261	1,26	2,52	16,62
7	514992	510	16,00	588	469	304	1,47	2,94	19,39
8	515088	585	19,00	672	536	348	1,68	3,36	22,16
9	515187	660	21,00	756	603	391	1,89	3,78	24,93
10	515286	735	24,00	840	670	435	2,10	4,20	27,70
11	515385	810	26,00	924	737	478	2,31	4,62	30,47
12	515484	885	28,00	1008	804	522	2,52	5,04	33,24
13	515583	960	31,00	1092	871	565	2,73	5,46	36,01
14	515692	1035	33,00	1176	938	609	2,94	5,88	38,78
15	515791	1110	35,00	1260	1005	652	3,15	6,30	41,55
16	515890	1185	38,00	1344	1072	696	3,36	6,72	44,32
17	515989	1260	40,00	1428	1139	739	3,57	7,14	47,09
18	516085	1335	42,00	1512	1206	783	3,78	7,56	49,86
19	516184	1410	45,00	1596	1273	826	3,99	7,98	52,63

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C1E 900 einreihig Edelstahl







Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 900 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 800 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	516887	285	14,00	480	384	248	1,24	2,40	15,92
5	516986	360	17,00	600	480	310	1,55	3,00	19,90
6	517092	435	20,00	720	576	372	1,87	3,60	23,88
7	517191	510	24,00	840	672	434	2,18	4,20	27,86
8	517290	585	27,00	960	768	496	2,49	4,80	31,84
9	517389	660	30,00	1080	864	558	2,80	5,40	35,82
10	517488	735	34,00	1200	960	620	3,11	6,00	39,80
11	517587	810	37,00	1320	1056	682	3,42	6,60	43,78
12	517686	885	41,00	1440	1152	744	3,73	7,20	47,76
13	517785	960	44,00	1560	1248	806	4,04	7,80	51,74
14	517884	1035	47,00	1680	1344	868	4,35	8,40	55,72
15	517983	1110	51,00	1800	1440	930	4,67	9,00	59,70
16	518089	1185	54,00	1920	1536	992	4,98	9,60	63,68
17	518188	1260	57,00	2040	1632	1054	5,29	10,20	67,66
18	518287	1335	61,00	2160	1728	1116	5,60	10,80	71,64
19	518386	1410	64,00	2280	1824	1178	5,91	11,40	75,62

Climaster C1E 1200 einreihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.


Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1200 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 1100 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	519086	285	18,00	612	492	318	1,65	3,16	20,96
5	519185	360	22,00	765	615	398	2,06	3,95	26,20
6	519284	435	27,00	918	738	478	2,48	4,74	31,44
7	519383	510	31,00	1071	861	557	2,89	5,53	36,68
8	519492	585	36,00	1224	984	637	3,30	6,32	41,92
9	519591	660	40,00	1377	1107	717	3,72	7,11	47,16
10	519690	735	45,00	1530	1230	797	4,13	7,90	52,40
11	519789	810	49,00	1683	1353	876	4,54	8,69	57,64
12	519888	885	53,00	1836	1476	956	4,96	9,48	62,88
13	519987	960	58,00	1989	1599	1036	5,37	10,27	68,12

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C1E 1600 einreihig Edelstahl







Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1600 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 1500 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	520884	285	24,00	780	624	408	2,19	4,16	27,68
5	520983	360	29,00	975	780	510	2,74	5,20	34,60
6	521089	435	35,00	1170	936	612	3,29	6,24	41,52
7	521188	510	41,00	1365	1092	714	3,84	7,28	48,44
8	521287	585	47,00	1560	1248	816	4,38	8,32	55,36
9	521386	660	53,00	1755	1404	918	4,93	9,36	62,28
10	521485	735	59,00	1950	1560	1020	5,48	10,40	69,20
11	521584	810	65,00	2145	1716	1122	6,03	11,44	76,12

Climaster C1E 1800 einreihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 1700 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	522591	285	26,00	880	704	452	2,46	4,68	31,08
5	522690	360	33,00	1100	880	565	3,08	5,85	38,85
6	522796	435	40,00	1320	1056	678	3,69	7,02	46,62
7	522895	510	46,00	1540	1232	791	4,30	8,19	54,39
8	522994	585	53,00	1760	1408	904	4,92	9,36	62,16
9	523100	660	59,00	1980	1584	1017	5,54	10,53	69,93
10	523199	735	66,00	2200	1760	1130	6,15	11,70	77,70
11	523298	810	73,00	2420	1936	1243	6,76	12,87	85,47

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C1E 2000 einreihig Edelstahl







Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 2000 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 1900 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	524295	285	30,00	964	772	496	2,73	5,20	35,20
5	524394	360	38,00	1205	965	620	3,42	6,50	44,00
6	524493	435	45,00	1446	1158	744	4,10	7,80	52,80
7	524602	510	53,00	1687	1351	868	4,78	9,10	61,60
8	524701	585	60,00	1928	1544	992	5,46	10,40	70,40
9	524800	660	68,00	2169	1737	1116	6,15	11,70	79,20
10	524899	735	75,00	2410	1930	1240	6,83	13,00	88,00

Climaster C2E 400 zweireihig Edelstahl








Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 300 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	525995	210	10,00	345	279	183	0,85	1,74	11,34
8	526101	285	13,00	460	372	244	1,14	2,32	15,12
10	526200	360	16,00	575	465	306	1,42	2,90	18,90
12	526299	435	19,00	690	558	367	1,70	3,48	22,68
14	526398	510	22,00	805	651	428	1,99	4,06	26,46
16	526497	585	26,00	920	744	489	2,27	4,64	30,24
18	526596	660	29,00	1035	837	550	2,56	5,22	34,02
20	526695	735	32,00	1150	930	612	2,84	5,80	37,80
22	526794	810	35,00	1265	1023	673	3,12	6,38	41,58
24	526893	885	38,00	1380	1116	734	3,41	6,96	45,36

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C2E 500 zweireihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 400 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	527296	210	12,00	432	341	222	1,06	2,10	13,80
8	527395	285	16,00	576	454	296	1,41	2,80	18,40
10	527494	360	20,00	720	568	370	1,76	3,50	23,00
12	527593	435	23,00	864	682	444	2,11	4,20	27,60
14	527702	510	27,00	1008	795	518	2,46	4,90	32,20
16	527801	585	31,00	1152	909	592	2,82	5,60	36,80
18	527900	660	35,00	1296	1022	666	3,17	6,30	41,40
20	527999	735	39,00	1440	1136	740	3,52	7,00	46,00
22	528095	810	43,00	1584	1250	814	3,87	7,70	50,60
24	528194	885	47,00	1728	1363	888	4,22	8,40	55,20

Climaster C2E 600 zweireihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.


Hygieneheizkörper, Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	528600	210	14,00	504	399	261	1,26	3,60	17,70
8	528699	285	19,00	672	532	348	1,68	4,80	23,60
10	528798	360	24,00	840	665	435	2,10	6,00	29,50
12	528897	435	28,00	1008	798	522	2,52	7,20	35,40
14	528996	510	33,00	1176	931	609	2,94	8,40	41,30
16	529102	585	38,00	1344	1064	696	3,36	9,60	47,20
18	529201	660	42,00	1512	1197	783	3,78	10,80	53,10
20	529300	735	47,00	1680	1330	870	4,20	12,00	59,00
22	529399	810	52,00	1848	1463	957	4,62	13,20	64,90
24	529498	885	56,00	2016	1596	1044	5,04	14,40	70,80

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C2E 900 zweireihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 900 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 800 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	529894	210	20,00	708	570	365	1,87	3,60	23,88
8	529993	285	27,00	944	760	487	2,49	4,80	31,84
10	530098	360	34,00	1180	950	609	3,11	6,00	39,80
12	530197	435	41,00	1415	1140	731	3,73	7,20	47,76
14	530296	510	47,00	1651	1330	853	4,35	8,40	55,72
16	530395	585	54,00	1887	1520	975	4,98	9,60	63,68
18	530494	660	61,00	2123	1710	1097	5,60	10,80	71,64
20	530593	735	68,00	2359	1900	1219	6,22	12,00	79,60
22	530702	810	74,00	2595	2090	1340	6,84	13,20	87,56
24	530801	885	81,00	2831	2280	1462	7,46	14,40	95,52

Climaster C2E 1200 zweireihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.


Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1200 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 1100 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	539039	210	27,00	910	732	474	2,48	4,74	31,44
8	539138	285	36,00	1214	976	632	3,30	6,32	41,92
10	539237	360	45,00	1517	1220	790	4,13	7,90	52,40
12	539336	435	53,00	1820	1464	948	4,96	9,48	62,88
14	539435	510	62,00	2124	1708	1106	5,78	11,06	73,36
16	539534	585	71,00	2427	1952	1264	6,61	12,64	83,84
18	539633	660	80,00	2731	2196	1422	7,43	14,22	94,32
20	539742	735	89,00	3034	2440	1580	8,26	15,80	104,80

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C2E 1600 zweireihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1600 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 1500 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	539841	210	35,00	1154	924	608	3,29	6,24	41,52
8	539940	285	47,00	1539	1232	810	4,38	8,32	55,36
10	540066	360	59,00	1924	1540	1013	5,48	10,40	69,20
12	540189	435	71,00	2308	1848	1216	6,58	12,48	83,04
14	540288	510	82,00	2693	2156	1418	7,67	14,56	96,88
16	540387	585	94,00	3078	2464	1621	8,77	16,64	110,72
18	540486	660	106,00	3462	2772	1824	9,86	18,72	124,56
20	540585	735	118,00	3847	3080	2027	10,96	20,80	138,40

Climaster C2E 1800 zweireihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 1700 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	540684	210	40,00	1311	1050	673	3,69	7,02	46,62
8	540783	285	53,00	1748	1400	898	4,92	9,36	62,16
10	540905	360	66,00	2186	1750	1122	6,15	11,70	77,70
12	541011	435	79,00	2623	2100	1347	7,38	14,04	93,24
14	541124	510	92,00	3060	2450	1571	8,61	16,38	108,78
16	541223	585	106,00	3497	2800	1796	9,84	18,72	124,32
18	541332	660	119,00	3934	3150	2020	11,07	21,06	139,86
20	541431	735	132,00	4371	3500	2245	12,30	23,40	155,40

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C2E 2000 zweireihig Edelstahl






Edelstahl - Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 2000 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 1900 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	541530	210	45,00	1438	1152	739	4,10	7,80	52,80
8	541629	285	60,00	1917	1536	986	5,46	10,40	70,40
10	541728	360	75,00	2397	1920	1233	6,83	13,00	88,00
12	541834	435	90,00	2876	2304	1479	8,20	15,60	105,60

Climaster C1 400 einreihig RAL 9016




Climaster-EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 300 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	552390	285	6,00	236	188	120	0,57	1,16	7,52
5	552397	360	8,00	295	235	150	0,71	1,45	9,40
6	552403	435	10,00	354	282	180	0,85	1,74	11,28
7	552420	510	11,00	413	329	210	0,99	2,03	13,16
8	552427	585	13,00	472	376	240	1,14	2,32	15,04
9	552434	660	14,00	531	423	270	1,28	2,61	16,92
10	552451	735	16,00	590	470	300	1,42	2,90	18,80
11	552458	810	17,00	649	517	330	1,56	3,19	20,68
12	552465	885	19,00	708	564	360	1,70	3,48	22,56
13	552482	960	21,00	767	611	390	1,85	3,77	24,44
14	552489	1035	22,00	826	658	420	1,99	4,06	26,32
15	552496	1110	24,00	885	705	450	2,13	4,35	28,20
16	552512	1185	25,00	944	752	480	2,27	4,64	30,08
17	552519	1260	27,00	1003	799	510	2,41	4,93	31,96
18	552526	1335	29,00	1062	846	540	2,56	5,22	33,84
19	552533	1410	30,00	1121	893	570	2,70	5,51	35,72

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C1 500 einreihig RAL 9016






Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 400 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	558948	285	8,00	288	232	148	0,70	1,40	9,20
5	558955	360	10,00	360	290	185	0,88	1,75	11,50
6	558972	435	12,00	432	348	222	1,06	2,10	13,80
7	558979	510	14,00	504	406	259	1,23	2,45	16,10
8	558986	585	16,00	576	464	296	1,41	2,80	18,40
9	558993	660	18,00	648	522	333	1,58	3,15	20,70
10	559006	735	20,00	720	580	370	1,76	3,50	23,00
11	559013	810	21,00	792	638	407	1,94	3,85	25,30
12	559030	885	23,00	864	696	444	2,11	4,20	27,60
13	559037	960	25,00	936	754	481	2,29	4,55	29,90
14	559044	1035	27,00	1008	812	518	2,46	4,90	32,20
15	559061	1110	29,00	1080	870	555	2,64	5,25	34,50
16	559068	1185	31,00	1152	928	592	2,82	5,60	36,80
17	559075	1260	33,00	1224	986	629	2,99	5,95	39,10
18	559092	1335	35,00	1296	1044	666	3,17	6,30	41,40
19	559099	1410	37,00	1368	1102	703	3,34	6,65	43,70

Climaster C1 600 einreihig RAL 9016






Climaster-EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.


Hygieneheizkörper, Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	565550	285	9,00	336	268	174	0,84	1,68	11,08
5	565557	360	12,00	420	335	217	1,05	2,10	13,85
6	565564	435	14,00	504	402	261	1,26	2,52	16,62
7	565581	510	16,00	588	469	304	1,47	2,94	19,39
8	565588	585	19,00	672	536	348	1,68	3,36	22,16
9	565595	660	21,00	756	603	391	1,89	3,78	24,93
10	565611	735	24,00	840	670	435	2,10	4,20	27,70
11	565618	810	26,00	924	737	478	2,31	4,62	30,47
12	565625	885	28,00	1008	804	522	2,52	5,04	33,24
13	565642	960	31,00	1092	871	565	2,73	5,46	36,01
14	565649	1035	33,00	1176	938	609	2,94	5,88	38,78
15	565656	1110	35,00	1260	1005	652	3,15	6,30	41,55
16	565663	1185	38,00	1344	1072	696	3,36	6,72	44,32
17	565680	1260	40,00	1428	1139	739	3,57	7,14	47,09
18	565687	1335	42,00	1512	1206	783	3,78	7,56	49,86
19	565694	1410	45,00	1596	1273	826	3,99	7,98	52,63

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C1 900 einreihig RAL 9016







Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 900 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 800 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	572296	285	14,00	480	384	248	1,24	2,40	15,92
5	572312	360	17,00	600	480	310	1,55	3,00	19,90
6	572319	435	20,00	720	576	372	1,87	3,60	23,88
7	572326	510	24,00	840	672	434	2,18	4,20	27,86
8	572333	585	27,00	960	768	496	2,49	4,80	31,84
9	572357	660	30,00	1080	864	558	2,80	5,40	35,82
10	572364	735	34,00	1200	960	620	3,11	6,00	39,80
11	572381	810	37,00	1320	1056	682	3,42	6,60	43,78
12	572388	885	41,00	1440	1152	744	3,73	7,20	47,76
13	572395	960	44,00	1560	1248	806	4,04	7,80	51,74
14	572411	1035	47,00	1680	1344	868	4,35	8,40	55,72
15	572418	1110	51,00	1800	1440	930	4,67	9,00	59,70
16	572425	1185	54,00	1920	1536	992	4,98	9,60	63,68
17	572442	1260	57,00	2040	1632	1054	5,29	10,20	67,66
18	572449	1335	61,00	2160	1728	1116	5,60	10,80	71,64
19	572456	1410	64,00	2280	1824	1178	5,91	11,40	75,62

Climaster C1 1200 einreihig RAL 9016






Climaster-EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1200 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 1100 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	578902	285	18,00	612	492	318	1,65	3,16	20,96
5	578908	360	22,00	765	615	398	2,06	3,95	26,20
6	578915	435	27,00	918	738	478	2,48	4,74	31,44
7	578932	510	31,00	1071	861	557	2,89	5,53	36,68
8	578939	585	36,00	1224	984	637	3,30	6,32	41,92
9	578946	660	40,00	1377	1107	717	3,72	7,11	47,16
10	578953	735	45,00	1530	1230	797	4,13	7,90	52,40
11	578970	810	49,00	1683	1353	876	4,54	8,69	57,64
12	578977	885	53,00	1836	1476	956	4,96	9,48	62,88
13	578984	960	58,00	1989	1599	1036	5,37	10,27	68,12

☎ +49 (0) 202/695 18-0 · 🖷 +49 (0) 202/695 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C1 1600 einreihig RAL 9016







Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1600 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 1500 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	585220	285	24,00	780	624	408	2,19	4,16	27,68
5	585227	360	29,00	975	780	510	2,74	5,20	34,60
6	585234	435	35,00	1170	936	612	3,29	6,24	41,52
7	585251	510	41,00	1365	1092	714	3,84	7,28	48,44
8	585258	585	47,00	1560	1248	816	4,38	8,32	55,36
9	585265	660	53,00	1755	1404	918	4,93	9,36	62,28
10	585282	735	59,00	1950	1560	1020	5,48	10,40	69,20
11	585289	810	65,00	2145	1716	1122	6,03	11,44	76,12

Climaster C1 1800 einreihig RAL 9016






Climaster-EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.


Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 1700 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	591419	285	26,00	880	704	452	2,46	4,68	31,08
5	591426	360	33,00	1100	880	565	3,08	5,85	38,85
6	591433	435	40,00	1320	1056	678	3,69	7,02	46,62
7	591457	510	46,00	1540	1232	791	4,30	8,19	54,39
8	591464	585	53,00	1760	1408	904	4,92	9,36	62,16
9	591481	660	59,00	1980	1584	1017	5,54	10,53	69,93
10	591488	735	66,00	2200	1760	1130	6,15	11,70	77,70
11	591495	810	73,00	2420	1936	1243	6,76	12,87	85,47

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C1 2000 einreihig RAL 9016







Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 2000 mm, Bautiefe 90 mm, Nabenabstand 1900 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
4	597633	285	30,00	964	772	496	2,73	5,20	35,20
5	597650	360	38,00	1205	965	620	3,42	6,50	44,00
6	597657	435	45,00	1446	1158	744	4,10	7,80	52,80
7	597664	510	53,00	1687	1351	868	4,78	9,10	61,60
8	597681	585	60,00	1928	1544	992	5,46	10,40	70,40
9	597688	660	68,00	2169	1737	1116	6,15	11,70	79,20
10	597695	735	75,00	2410	1930	1240	6,83	13,00	88,00

Climaster C2 400 zweireihig RAL 9016








Climaster-EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 300 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	603846	210	10,00	345	279	183	0,85	1,74	11,34
8	603853	285	13,00	460	372	244	1,14	2,32	15,12
10	603870	360	16,00	575	465	306	1,42	2,90	18,90
12	603877	435	19,00	690	558	367	1,70	3,48	22,68
14	603884	510	22,00	805	651	428	1,99	4,06	26,46
16	603901	585	26,00	920	744	489	2,27	4,64	30,24
18	603907	660	29,00	1035	837	550	2,56	5,22	34,02
20	603914	735	32,00	1150	930	612	2,84	5,80	37,80
22	603931	810	35,00	1265	1023	673	3,12	6,38	41,58
24	603938	885	38,00	1380	1116	734	3,41	6,96	45,36

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C2 500 zweireihig RAL 9016






Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 400 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	609749	210	12,00	432	341	222	1,06	2,10	13,80
8	609756	285	16,00	576	454	296	1,41	2,80	18,40
10	609763	360	20,00	720	568	370	1,76	3,50	23,00
12	609780	435	23,00	864	682	444	2,11	4,20	27,60
14	609787	510	27,00	1008	795	518	2,46	4,90	32,20
16	609794	585	31,00	1152	909	592	2,82	5,60	36,80
18	609810	660	35,00	1296	1022	666	3,17	6,30	41,40
20	609817	735	39,00	1440	1136	740	3,52	7,00	46,00
22	609824	810	43,00	1584	1250	814	3,87	7,70	50,60
24	609841	885	47,00	1728	1363	888	4,22	8,40	55,20

Climaster C2 600 zweireihig RAL 9016






Climaster-EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.


Hygieneheizkörper, Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 500 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	615764	210	14,00	504	399	261	1,26	3,60	17,70
8	615781	285	19,00	672	532	348	1,68	4,80	23,60
10	615788	360	24,00	840	665	435	2,10	6,00	29,50
12	615795	435	28,00	1008	798	522	2,52	7,20	35,40
14	615811	510	33,00	1176	931	609	2,94	8,40	41,30
16	615818	585	38,00	1344	1064	696	3,36	9,60	47,20
18	615825	660	42,00	1512	1197	783	3,78	10,80	53,10
20	615842	735	47,00	1680	1330	870	4,20	12,00	59,00
22	615849	810	52,00	1848	1463	957	4,62	13,20	64,90
24	615856	885	56,00	2016	1596	1044	5,04	14,40	70,80

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C2 900 zweireihig RAL 9016







Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 900 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 800 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	621720	210	20,00	708	570	365	1,87	3,60	23,88
8	621727	285	27,00	944	760	487	2,49	4,80	31,84
10	621734	360	34,00	1180	950	609	3,11	6,00	39,80
12	621751	435	41,00	1415	1140	731	3,73	7,20	47,76
14	621758	510	47,00	1651	1330	853	4,35	8,40	55,72
16	621765	585	54,00	1887	1520	975	4,98	9,60	63,68
18	621782	660	61,00	2123	1710	1097	5,60	10,80	71,64
20	621789	735	68,00	2359	1900	1219	6,22	12,00	79,60
22	621796	810	74,00	2595	2090	1340	6,84	13,20	87,56
24	621812	885	81,00	2831	2280	1462	7,46	14,40	95,52

Climaster C2 1200 zweireihig RAL 9016






Climaster-EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.


Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1200 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 1100 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	627613	210	27,00	910	732	474	2,48	4,74	31,44
8	627630	285	36,00	1214	976	632	3,30	6,32	41,92
10	627637	360	45,00	1517	1220	790	4,13	7,90	52,40
12	627644	435	53,00	1820	1464	948	4,96	9,48	62,88
14	627661	510	62,00	2124	1708	1106	5,78	11,06	73,36
16	627668	585	71,00	2427	1952	1264	6,61	12,64	83,84
18	627675	660	80,00	2731	2196	1422	7,43	14,22	94,32
20	627692	735	89,00	3034	2440	1580	8,26	15,80	104,80

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C2 1600 zweireihig RAL 9016







Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1600 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 1500 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	633164	210	35,00	1154	924	608	3,29	6,24	41,52
8	633181	285	47,00	1539	1232	810	4,38	8,32	55,36
10	633188	360	59,00	1924	1540	1013	5,48	10,40	69,20
12	633195	435	71,00	2308	1848	1216	6,58	12,48	83,04
14	633211	510	82,00	2693	2156	1418	7,67	14,56	96,88
16	633218	585	94,00	3078	2464	1621	8,77	16,64	110,72
18	633225	660	106,00	3462	2772	1824	9,86	18,72	124,56
20	633242	735	118,00	3847	3080	2027	10,96	20,80	138,40

Climaster C2 1800 zweireihig RAL 9016






Climaster-EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.


Hygieneheizkörper, Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 1700 mm

Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	638718	210	40,00	1311	1050	673	3,69	7,02	46,62
8	638725	285	53,00	1748	1400	898	4,92	9,36	62,16
10	638742	360	66,00	2186	1750	1122	6,15	11,70	77,70
12	638749	435	79,00	2623	2100	1347	7,38	14,04	93,24
14	638756	510	92,00	3060	2450	1571	8,61	16,38	108,78
16	638763	585	106,00	3497	2800	1796	9,84	18,72	124,32
18	638780	660	119,00	3934	3150	2020	11,07	21,06	139,86
20	638787	735	132,00	4371	3500	2245	12,30	23,40	155,40

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Climaster C2 2000 zweireihig RAL 9016














Climaster - EVO Hygieneheizkörper. Spezieller Rohr in Rohrheizkörper mit vertikaler Konvektorfläche. Allergikerfreundliche Reinigung. Eignung für Kindergärten und Schulen, sowie Einrichtungen mit speziellen Anforderungen der Unfallversicherer. Hochwertige Pulverbeschichtung. Heizkörper incl. Designabdeckungen und Wandkonsolen. Wärmeleistung nach EN 442. PN 10. Pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Andere RAL Farbtöne (außer RAL 9006) z.B. RAL 3003, RAL 1018, RAL 5005, RAL 7036, RAL 6029 werden mit 10% Farbmehrkosten beaufschlagt. Die Farbe RAL 9006 und HG-TEC Eisenglimmer werden mit 15% Farbmehrkosten beaufschlagt.

Hygieneheizkörper, Bauhöhe 2000 mm, Bautiefe 150 mm, Nabenabstand 1900 mm






Anzahl Rohre	Artikel-nummer	Baulänge (mm)	Gewicht in KG	Wärmeleistung in Watt		Wärme-Exponent N	Oberfläche QM	Wasserinhalt in Liter	Gewicht befüllt in KG
				75°/65°/20° ΔT = 50K	55°/45°/20° ΔT = 30K				
6	644269	210	45,00	1438	1152	739	4,10	7,80	52,80
8	644276	285	60,00	1917	1536	986	5,46	10,40	70,40
10	644283	360	75,00	2397	1920	1233	6,83	13,00	88,00
12	644300	435	90,00	2876	2304	1479	8,20	15,60	105,60





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
	**Retroventil-Set mit Hebelkopf**	
	1/2" Messing bronciert	706646
	**Retroventil-Set mit Thermostatkopf**	
	1/2" Messing bronciert	706653

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
	**Retroventil-Set mit Rundkopf**	
	1/2" Messing bronciert	706677
	1/2" Messing anthrazit	706670
		
		
		
	**Be- und Entlüftungsstopfen passend zu Retroventil**	
	1/2" Messing bronciert mit Rändel	707162
		
	**Be- und Entlüftungsstopfen passend zu Retroventil**	
	1/2" Messing bronciert	707169
		
	**Blindstopfen passend zu Retroventil**	
	1/2" Messing bronciert	707176
		





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
	**Thermostatkopf fest mit Fühler**	
	H 75, Anschlussgewinde M 30 x 1,5	707180
	**Thermostatkopf fest mit Fühler**	
	H 85, Anschlussgewinde M 30 x 1,5	707181
	**Adapterset Kunststoff 30 x 1,5**	
	auf Danfoss RAV-L, RAV-N	707193
	**Thermostatventil Eckform**	
	1/2" Messing vernickelt, mit Voreinstellung	707125





☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
 	**Thermostatventil Durchgangsform**	
	1/2" Messing vernickelt, mit Voreinstellung	707126
 	**Radiatorverschraubung Eckform**	
	3/8" Messing roh	707353
	1/2" Messing roh	707370
	3/4" Messing roh	707377
	3/8" Messing vernickelt	707384
	1/2" Messing vernickelt	706707
	3/4" Messing vernickelt	706714
 	**Radiatorverschraubung Durchgangsform**	
	3/8" Messing roh	706731
	1/2" Messing roh	706738
	3/4" Messing roh	706745
	3/8" Messing vernickelt	706762
	1/2" Messing vernickelt	706769
	3/4" Messing vernickelt	706776
 	**Radiatorverschraubung Eckform**	
	3/8" x 12 mm Messing roh	706800
	1/2" x 12 mm Messing roh	706806
	1/2" x 15 mm Messing roh	706813
	3/8" x 12 mm Messing vernickelt	706830
	1/2" x 12 mm Messing vernickelt	706837
	1/2" x 15 mm Messing vernickelt	706844
 	**Radiatorverschraubung Durchgangsform**	
	3/8" x 12 mm Messing roh	706861
	1/2" x 12 mm Messing roh	706868
	1/2" x 15 mm Messing roh	706875
	3/8" x 12 mm Messing vernickelt	706892
	1/2" x 12 mm Messing vernickelt	706899
	1/2" x 15 mm Messing vernickelt	706905

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
	**Zweirohr-Hahnblock Eckform**	
	1/2" Messing vernickelt	706929
	**Zweirohr-Hahnblock Durchgangsform**	
	1/2" Messing vernickelt	706936
	**Heizkörper S-Anschluss Messing vernickelt**	
	1/2" Anschluss / 3/4" ÜWM	706998
	**Kugel-KFE-Ventil selbstdichtend**	
	1/2" Messing roh	706608
	1/2" Messing vernickelt	706615






☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
 	**Kugel-KFE-Ventil selbstdichtend**	
	1/2" Messing vernickelt	706747
	**Kappe zu Kugel-KFE-Ventil**	
	3/4" Messing roh	706632
	3/4" Messing vernickelt	706639
	**Schlauchverschraubung zu KFE-Ventil**	
	3/4" Messing roh	707401
	3/4" Messing vernickelt	707407
 	**Kugelhahn Normal-Modell PN 25**	
	Baulänge 40 mm, IG ¼" x IG ¼"	680248
	Baulänge 40 mm, IG ⅜" x IG ⅜"	680259
	Baulänge 47 mm, IG ½" x IG ½"	680264
	Baulänge 53 mm, IG ¾" x IG ¾"	680271
	Baulänge 65 mm, IG 1" x IG 1"	688659
	Baulänge 77 mm, IG 1¼" x IG 1¼"	688663
	Baulänge 90 mm, IG 1½" x IG 1½"	688675
	Baulänge 105 mm, IG 2" x IG 2"	688681
	Baulänge 127 mm, IG 2 ½" x IG 2 ½"	688695
	Baulänge 145 mm, IG 3" x IG 3"	688703
	Baulänge 170 mm, IG 4" x IG 4"	688711

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
	**Kugelhahn Normal-Modell PN 25**	
	Baulänge 40 mm, IG ⅜" x AG ⅜"	680260
	Baulänge 47 mm, IG ½" x AG ½"	680261
	Baulänge 53 mm, IG ¾" x AG ¾"	680262
	Baulänge 65 mm, IG 1" x AG 1"	680263
	Baulänge 77 mm, IG 1¼" x AG 1¼"	680265
	Baulänge 90 mm, IG 1½" x AG 1½"	680266
	Baulänge 105 mm, IG 2" x AG 2"	680267
	**Kugelhahn Normal-Modell PN 25**	
	Baulänge 40 mm, IG ¼" x IG ¼"	688733
	Baulänge 40 mm, IG ⅜" x IG ⅜"	688742
	Baulänge 47 mm, IG ½" x IG ½"	688759
	Baulänge 54 mm, IG ¾" x IG ¾"	688767
	Baulänge 63 mm, IG 1" x IG 1"	688778
	Baulänge 77 mm, IG 1¼" x IG 1¼"	688784
	Baulänge 90 mm, IG 1½" x IG 1½"	688795
	Baulänge 105 mm, IG 2" x IG 2"	688806
	Baulänge 127 mm, IG 2 ½" x IG 2 ½"	688817
	Baulänge 145 mm, IG 3" x IG 3"	688824
	Baulänge 170 mm, IG 4" x IG 4"	688839
	**Kugelhahn Normal-Modell PN 25**	
	Baulänge 40 mm, IG ⅜" x AG ⅜"	680281
	Baulänge 47 mm, IG ½" x AG ½"	680282
	Baulänge 53 mm, IG ¾" x AG ¾"	680283
	Baulänge 65 mm, IG 1" x AG 1"	680284
	Baulänge 77 mm, IG 1¼" x AG 1¼"	680285
	Baulänge 90 mm, IG 1½" x AG 1½"	680286
	Baulänge 105 mm, IG 2" x AG 2"	680287
	**Kugelhahn Normal-Modell PN 25**	
	Baulänge 40 mm, IG ⅜" x IG ⅜"	688856
	Baulänge 47 mm, IG ½" x IG ½"	688862
	Baulänge 54 mm, IG ¾" x IG ¾"	688874
	Baulänge 63 mm, IG 1" x IG 1"	688889
	Baulänge 77 mm, IG 1¼" x IG 1¼"	688895




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
Blindstopfen Stahl roh	
11/4" rechts	706342
11/4" links	706349
Blindstopfen Stahl verzinkt RAL 9010	
11/4" rechts	706472
11/4" links	706479
Anschlußstopfen Stahl roh	
IG 3/8" rechts, AG 1 1/4" rechts	706356
IG 3/8"rechts , AG 1 1/4" links	706363
IG 1/2" rechts, AG 1 1/4" rechts	706380
IG 1/2" rechts, AG 1 1/4" links	706387
IG 3/4" rechts, AG 1 1/4" rechts	706394
IG 3/4" rechts, AG 1 1/4" links	706410
IG 1" rechts, AG 1 1/4" rechts	706417
IG 1" rechts, AG 1 1/4" links	706424
Anschlußstopfen Stahl verzinkt RAL 9010	
IG 3/8" rechts, AG 1 1/4" rechts	706486
IG 3/8" rechts, AG 1 1/4" links	706493
IG 1/2" rechts, AG 1 1/4" rechts	706509
IG 1/2" rechts, AG 1 1/4" links	706516
IG 3/4" rechts, AG 1 1/4" rechts	706523
IG 3/4" rechts, AG 1 1/4" links	706540
IG 1" rechts, AG 1 1/4" rechts	706547
IG 1" rechts, AG 1 1/4" links	706554



	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
	**Lüftungsstopfen Stahl verzinkt**	
	1 1/4" links	707155
	**Doppelnippel Stahl roh**	
	AG 1 1/4" links, AG 1 1/4" rechts	706441
	**Dichtungen zu Stopfen 1 1/4"**	
	55 x 42 x 1 mm weiß	706578
	**Dichtungen zu Stopfen 1 1/4"**	
	55 x 42 x 1,5 mm weiß	706585
	**Dichtungen zu Stopfen 1 1/4"**	
	55 x 42 x 1 mm grau	706602




☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
Blindstopfen Messing vernickelt	
1/2" mit O-Ring	706974
Anschlussstopfen MS vernickelt	
1/2" x 3/8" mit O-Ring	707123
Entlüftungsventil MS vernickelt	
1/8" mit Schlüsselbetätigung	707144
1/4" mit Schlüsselbetätigung	707172
Lüftungsstopfen mit Kunststoffkopf	
3/8" Messing vernickelt	706943
1/2" Messing vernickelt	706960
Schlüssel zu Lüftungsstopfen	
Metallguss vernickelt	706967
Nippelstange Stahl	
300 mm für Nippel 1 1/4"	707209
750 mm für Nippel 1 1/4"	707216
1250 mm für Nippel 1 1/4"	707223
Windeisen Stahl	
passend zu HG-TEC Nippelstangen	707247

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
 	**Mauerkonsole für Guß- und** Stahlradiatoren nach DIN	706461
 	**Wandhalter für Stahl- und** Gußradiatoren nach DIN, bis Bautiefe 70 (M8 x 160)	706474
 	**Wandhalter für Stahl- und** Gußradiatoren nach DIN, ab Bautiefen 70 (M8 x 135)	706487


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
	**Wandkonsolen-Set**	
	für Stahl- und Gußradiatoren nach DIN	706500
	**Hubkonsole 140- 240 mm weiß**	
	für Stahl- und Gußradiatoren nach DIN	706513
	**Kunststoffrosette weiß-glänzend**	
	passend zu Hubkonsole 706153	706526


	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
	**Bohrkonsole im Set**	
	für Stahl- und Gussradiatoren, 130 mm	706539
	für Stahl- und Gussradiatoren, 160 mm	706552
	Standfuß für Stahlradiator	
	Halbschale Stahl -verzinkt	706565
	**Standkonsole mit Schallschutz**	
	für Stahl- und Gußradiatoren ohne Standrohr	706577
		

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
Standrohre passend zu Standkonsole	
460 mm für Radiatoren mit einer Bauhöhe von 280mm / 300 mm	706629
610 mm für Radiatoren mit einer Bauhöhe von 430mm / 450 mm	706616
760 mm für Radiatoren mit einer Bauhöhe von 580 mm / 600 mm	706603
1160 mm für Radiatoren mit einer Bauhöhe von 980 mm / 1000 mm	706590








Kunststoffrosette weiß-glänzend	
Standkonsolen	706642







Fensterbankträger Stahl-verzinkt	
für Standkonsole 706577	706655





	Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
 	**Fensterbankträger Stahl-verzinkt**	
	für Stahl- und Gussradiatoren	706668
 	**Sicherheitsventil Messing roh**	
	2,5 bar 1/2" x 3/4"	707018
	6 bar 1/2" x 3/4"	707025
	8 bar 1/2" x 3/4"	707042
 	**Schnellentlüfter Messing vernickelt**	
	3/8" mit Absperrautomatik	707094
 	**Manometer 63 mm**	
	1/4" Anschluss hinten axial	707110

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.
  **Pumpenverschraubung Stahl schwarz**	
IG 3/4" Anschluss / 1 1/4" ÜWM	707056
IG 1" Anschluss / 1 1/2" ÜWM	707063
IG 1 1/4" Anschluss / 2" ÜWM	707080
  **Eisenrohrverschraubungen**	
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / AG ⅜"	683265
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / AG ½"	683272
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / AG ¾"	683289
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / AG 1"	683296
  **Winkel-Eisenrohrverschraubungen**	
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / AG ⅜"	683266
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / AG ½"	683273
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / AG ¾"	683290
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / AG 1"	683297
  **Eisenrohrverschraubungen**	
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / IG ¼"	683340
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / IG ⅜"	683357
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / IG ½"	683364
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / IG ¾"	683371
Messing CW617N roh, konisch dichtend, IG / IG 1"	683388

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
1-Ohr-Klemmen	524
2-Griff-Armaturen	242–249
2-Ohr-Klemmen	525
Ab- und Überlaufgarnituren	65
ABC®Spax Halbrundkopfschrauben	571
ABC®Spax Senkkopfschrauben	571
Abdeckkappen	539
Abdeckkappen-Sets	539
Abdeckplatten	79
Abdeckrosette	178
Abflussbaustopfen	57
Abflusssiebe	448
Abfluss-Zwischenstücke	45, 62
Abgangsbögen	47, 48, 82, 83, 271
Abgangsbögen 90°	62
Abgangsrohr	84
Abgangsrohre 180°	49
Abgangsrohre 90°	49
Abgangsverbinder	410
Ablagen	102, 138
Ablagenbefestigungen	532–535
Ablaufbogen	49
Ablaufbögen	50, 52, 83
Ablaufbögen 45°	84
Ablaufgarnituren	18, 19, 20, 88–93
Ablaufschläuche	373, 374
Ablaufsets Design	24, 27
Ablaufventile	6–18, 51, 60–63
Ablaufverbindung	74
Ablaufwinkel	47
Absaugeformstücke	75, 76
absperrbare Anschlussverschraubungen	267
Acrylgriff-Oberteile	264
Adapter	794
Anbohrschellen	390
Ansatzschrauben	557
Anschlagpuffer	134
Anschlussschläuche	363–372
Anschluss-Set	412
Anschlusssets	403
Anschlussstutzen	411, 412
Anschlussventile	336–338
Anschlussverschraubungen	267, 268
Anschlusswinkel	269
AP-Duscharmaturen	231
AP-Geruchverschlüsse	78, 79
AP-Urinalspüler	232
Armaturen	228–232
Armaturenanschlüsse	266
Armaturenanschluss-Sets	332
Aufhängelaschen	537
Aufhängeösen	552
Aufputz-Geruchverschlüsse	43
Aufsatz-Brausearme	213
Aufsatzstücke	270
Aufsatzventile	335, 339
Augenschrauben	557
Ausgussreiniger	452
Ausläufe	254–256
Ausläufetüllen	52
Auslaufventile	249, 340–345
Außenringe	493, 494
Aussenverbinder	407
ausziehbare Ausläufe	256
Badebatterien	245, 246
Bademantelhaken	114
Badetuchhalter	102, 103, 114, 117, 123, 130, 131, 138, 166
Badewannenfüße	95
Batterie-Anschlussventile	338
Batterie-Aufsatzstücke	270
Batterieeinheiten	233
Batterien	233
Batterie-Wandscheiben	352
Baustopfen	382
Becher	151, 156
Becherhalter	139
Befestigungsplatten	551, 552
Befestigungsrosette	178
Befestigungssets	156, 157, 171, 173, 177, 178, 271, 539
Befestigungsstücke	51, 52
Berlin Gussradiatoren	642–717
Beschwerer	374
Betätigungsgriffe	94
Bewässerungsregner	508, 509
Bidet-Befestigungen	532
Bidet-Einhandmischer	235
Bidet-Flaschen Geruchverschlüsse	41
Bidet-Geruchverschlüsse	25
Bidet-Röhren Geruchverschlüsse	41, 42
Bleirohrhaken	565
Blind Kupplungen	500
Blindrosetten	431, 432
Blindstopfen	376
Blitzklemmen	400
BL-Lippendichtringe	493
Boden-Decke-Stangen	164
Bodenrohre	49
Boden-Wand-Stützgriffe	160
Bögen	171, 173, 177, 374
Bohrschrauben	567
Bördelrohre	44, 45, 62
Bördelrohre S-Form	45
Brausearme	213, 219–221
Brausebatterien	244, 245
Brause-Einhandmischer	236
Brausegarnituren	110, 180–193
Brausegestänge	211, 212
Brausehalter	164
Brauseköpfe	214–218
Brauseschläuche	195–198
Brausestangen	110, 180–194
Brauseverteiler	213
Brausevorhänge	178
Brausevorhangringe	178, 179
Brausevorhangstangen	169–176
Bügel	548
Bügelpapierhalter	96, 114, 116, 120, 137
Bürsten	154–156
Bürstengarnituren	98, 99, 116, 117, 120, 121, 126, 137
Bürstenhalter	162
Bürstenköpfe	154
Bürstenstiele	154
Climaster	760–791
Climaster Edelstahl	760–775
Climaster lackiert	776 -791
Climaster Stahl	776–791
Clipse	564
CW Ablaufgarnituren	90
CW Überlaufrosetten	95
CW Ventilsieb	94
Dachpappenstifte	582
Dackelfüße	266
Dämmgummis	551
Dampf Grafit	462
Deckenstützen	170, 175
Deckrosetten	135, 443
Design Schubrosetten	423, 427
Design-Ablaufventil	Nov-14
Design-Brauseverteiler	213
Design-Distanzstück	51
Design-Eckventile	326–330
Design-Filter-Eckventile	329
Design-Geruchverschlüsse	22–29
Design-Gewinderosetten	431
Design-Hahnrosetten	422
Design-Kombi-Eckventile	328
Design-Raumschafferbogen	49
Design-Raumspar-Geruchverschluss	26
Design-Schaftventile	14, 15
Design-Schubrosetten	53, 423
Design-Sets	24, 27
Design-Sifonrosetten	424
Design-Universalventil	7–11
Design-Wandanschluss-bögen	222–224
Design-Wandhalterungen	213
Dichtringklappen	58
Dichtungen	58, 59, 259, 471, 500, 503

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Dichtungen mit Schmutzfangsieb	470
Dichtungsflachs	453
Dichtungsflachs Im Spender	453
Dichtungshanf	453
Dichtungsmanschette	412
Dichtungssets	55, 58, 59, 454
Dichtungssortiment	457 -460
Dichtungssortimente	455
diebstahlsichere Spiegelklammern	527
Distanzstück	51
Distanzstücke	45
Doppelbadetuchhalter	123, 138
Doppelbefestigungsplatten	552
Doppelbügel	552
Doppelhaken	107, 113, 117, 121, 137
Doppelhalter	551
Doppelhandtuchhalter	113
Doppelmuffen	46, 385, 399
Doppelnippel	383, 554, 800
Doppelquetschen	348
Doppel-Scharnierrosetten	433–435
Doppelschellen	541
Doppelspülen Geruchverschlüsse	73, 74
Doppelstecker	502
Doppel-Ventil	334
Drehanschluss	227
Drehsitze	166
Dreikantbügel	449
Dreistern-Oberteile	263
Dreiwege-Verteilerstücke	509
Druckknopfspiegel-befestigungen	528
Druckspülrohre	396, 397
Druckspülrohr-verlängerungen	398, 399
Druckverschluss-Spülenventil	60
Dübel	558, 559
Durchflussbegrenzer	227
Durchsteckmontage-befestigungen	535
Duschhandläufe	163, 164
Duschhocker	166
Duschklappsitze	165
Duschkörbe	108
Duschspritzschutzhalter	167
Duschstopps	227
Duschvorhänge	167, 168
Duschvorhangringe	178, 179
Duschvorhangstangen	169–176
Duschwannenfüße	95
Düsseldorfer Spülkastenringe	471
DW Ablaufgarnituren	92
DW Fertigmontagesets	92
DW Rohmontagesets	92
Echtholzdoppelrosetten	437
Echtholz-Doppelrosetten	437
Echtholz-Einzelrosetten	437
Echtholzklapprosetten	436
Eckfixe	335
Eck-Gästehandtuchkörbe	150
Eckschwammkörbe	142–144, 148
Eckseifenkörbe	147
Eckventile	326–334
Eckventile-Sets	332
Edelstahl Haarsiebe	57
Edelstahl-Brauseköpfe	214, 215
Edelstahl-Haltegriffe	158
Edelstahl-Stockschrauben	547
Edelstahl-Universalventil	7
Edelstahl-Urnialsiebe	394
Edelstahl-Wandrohre	48
Einbauseifenspender	112
Einbausets	408
Einbautüren	514, 515
Einhand-Oval-Schraubrohrschellen	544
Einhand-Schraubrohrschellen	542
Einhebelmischer	234–238
Einlauf	269
Einlaufbögen	52
Einlochbatterien	242, 244
Einsatz	52
Einsätze	257, 258
Einschlaganker	558
Einschlagschraubdübel	562
Einschlagstifte	558, 563
Einschlag-Stiftrohrschellen	543, 544
Einschlagstockschrauben	546, 547
Einsteckstück	409
Einstellschrauben	55
Einzelschellen	543
Eisenrohrverschraubungen	807
Eisenrohr-Wandscheiben	384
Elektro-Innenoberteile	262
Elektro-Oberteile	265
Elektro-S-Ausläufe	256
Endlosbänder	524
Endstopfen	171
Entlüfterschlüssel	453
Entlüftungsventil	801
EPDM Dichtungen	465, 466
EPDM Hahnscheiben	467
EPDM Lippendichtung	467
EPDM Quetschdichtungen	467
Erdungsbandschelle	567
Ersatzbecher	151, 156
Ersatzbürsten	154–156
Ersatzbürstenköpfe	154
Ersatzbürstenstiele	154
Ersatzdichtungen	500
Ersatzgewichte	240
Ersatzgläser	152, 153, 156
Ersatz-Glasreiniger	152
Ersatzkartuschen	240
Ersatz-Mundspülgläser	151
Ersatz-Oberteile	233
Ersatzpapierbehälter	127
Ersatzrollen	153
Ersatzseifenschalen	151
Ersatzspender	151
Ersatzspulen	453
Ersatzteilsets	55
Euro WC-Spülrohr-verbinder	404, 405
Euro-Unitasmanschetten	405
Euro-WC-Verbinder	407
Excenterab- und Überlaufgarnituren	66
Excentergarnituren	18–20
Excenterstangen	54
Excenterstopfen	20, 21
Fangkorbeinsatz	52
Farbset	327
Federklappdübel-Befestigungen	535
Federzugkonsolen	136
Fensterbankträger	805, 806
Fernbedienungen	233
Fertigmontagesets	88, 89, 91, 92
Fiber Dichtung	463
Fiber- und PE-Ring Sortiment	457
Fiber-Ringe	472–474
Fixpins	562
Flachdichtungen	492, 493, 503
flache Brauseköpfe	214, 215
flache Dichtungen	58, 86
Flanschdichtungen	484–488
Flanschdichtungen Grafit	485, 486
Flaschen Geruchverschlüsse	37–41, 61, 74, 77
flexible Schläuche	356–369
Flex-Montagebänder	452
Flex-Schlauch	48
Fliesenrahmen	514, 515
Flossendübel	559
Flügelmuttern	449
Flüssigseifen-spender	106, 119, 122, 133
Fönhalter	111, 112
Friedhofarmaturen	232
Führungen	440
Führungsringe	57
Füllschläuche	376
Füße	95, 373
Gabelstücke	376
ganze Schlauch-verschraubungen	496
Garderobenhaken	132

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Garten-Bewässerungsspritzen	508
Gasbetondübel	558
Gas-Flanschdichtung nach DIN 30653	488, 489
Gasrohrhaken	565, 566
Gästehandtuchkörbe	149, 150
GA-Ventile	336
GDR + Verschraubungsdichtung nach DIN 30653	489
Gegengewichte	450
Gegenmuttern	382
Gelenkstücke	55, 225
gelochtes Universalventil	7
gerade Verschraubungen	348
Geräteanschlussstücke	501
Geräteuntertischventile	338, 339
Geruchverschlüsse	22–43, 67–79, 94
geschlitztes Universalventil	7
Gewebemontageband	563
Gewichte	240
Gewindedichtbänder	454
Gewindemuffen	555, 556
Gewinde-Nippel	413
Gewinderosetten	428–431
Gewindestangen	553–555
Gewindestifte	553, 554
Gewindestücke	388, 498
Glasablagen	102, 119, 123
Gläser	151–153, 156
Glashalter	104, 105, 118, 119, 122, 123, 133
Glasplattenträger	136
Glasreck	102
Glasreiniger	111, 152
Gleiter	226, 227
Gleitringe	353
Gleitrohrschellen	542
Grafit	462
Grafit-Flanschdichtungen	485, 486
Gummi Dichtungen	465, 466
Gummi-Flachdichtungen	492,493
Gummi-Flanschdichtungen	486, 487
Gummiringe	353
Gummi-Ringe	490 -492
Gummiverbinderrosetten	422
Gummi-Verschraubungs-dichtungs-Sortimente	456
Gussradiatoren Berlin	642–717
Gussradiatoren grundiert	642–665
Gussradiatoren Kopenhagen	668–673
Gussradiatoren lackiert	668–717
Gussradiatoren Oslo	676–679
Gussradiatoren Stockholm	682–693
Haarfänger	448
Haarsiebe	57, 86
Hahnanschlussstücke	501
Hahnblock	796
Hahnlochdeckel	443
Hahnlochrosetten	271
Hahnrosetten	416–422
Hahnscheiben	474, 475
Hahnscheiben-Sortimente	455
Hahnverlängerungen	377–380
Haken	107, 108, 113, 117, 121, 131,, 132, 137, 167
Hakenbefestigungen	536
Hakenleiste	167
Hakenleisten	108, 114, 121, 132
halbe Schlauch-verschraubungen	495
Halbrundkopfschrauben	571
Halbsäulen-Befestigungen	532
Haltegriffe	158
Halteklammern	549
Halteringe	86, 500
Hammerkopfschrauben	549
Handbrausen	199–210
Handläufe	163, 164
Handräder	347
Handrad-Ventiloberteile	347
Handtuchablagen	103
Handtuchhaken	131
Handtuchhalter	100, 101, 113, 114, 117, 121, 128, 129, 138,168
Handtuchringe	101, 113, 121, 131, 138
Hanf	453, 462
Haube	52
Haubengriff-Oberteile	264, 265
Hauerböden	582
Haushalts-Reinigungswelle	453
HD-Flanschdichtungen	484, 485
HD-Ringe	463, 464, 476–478
HD-Verschraubungs-dichtungs-Sortimente	456, 457
Heizkörper S-Anschlus	796
Heizkörperentlüfterschlüssel	453
Heizungsdichtung	800
Heizungskugelhähne	797, 798
Heizungsrosetten	432–437
Heizungsschläuche	376
Hektor	452
Herzbatterien-Rosetten	432
Hochdruck Kupplungen	499, 500
Hocker	166
Hohlschraube	87
Hohlwandverlängerungen	266
Holzschrauben	556, 557, 568, 569, 570
Holzstiele	453
HT-Nippel	412–414
HT-Sicken-Nippel	414
HU-Ausläufe	254, 255
Hutmuttern	539
Industrie-O-Ring-Box Sortimente	461, 462
Innenringe	494
Innenstützen	177
Kappen	388
KA-Rollringe	494
Kartuschen	240
Keildichtungen	463, 493
Keramik-Oberteil	265
Kettengarnituren	438–440
Kettenhalter	441, 442, 444, 445, 449
KFE-Ventil	796, 797
Kippdübel	558
Kippdübel-Befestigungen	535
Kippspiegelgarnituren	168
Kippspiegelklammern	527
Klammern	549
Klappgriffe	159, 160
Klapprosetten	432–436
Klappsitze	165
Klebebänder	529
Klemmgriffe	166
Klemmringe	353
Klemmschalen	497
Klosettzüge	440
Klosettzugführungen	440
Klosettzuggriffe	450
Knebelgriff-Oberteile	347
Kombi-Auslaufventile	344
Kombi-Eckventile	331–334
Kombi-Ventile	344
konische Dichtungen	58, 59
konische Quetsch-verschraubungen	352, 353
konische Ventildichtungen	494
Konsolen	802–804
Konsolengrundplatten	550
Konus-Wandhalter	223–225
Kopenhagen Gussradiatoren	668–673
Körbchen	87
Körbchenventile	64
Körbe	108, 109, 118, 122, 140–150
Korbkombinationen	109
Kotflügelscheiben	561
Krallen	550
Kreuzschlitz-Holzschrauben	569, 570
Kreuz-Stücke	387
Küchenbrauseschläuche	240
Küchengelenkbrause	259
Küchenhandbrausen	239
Kugel-Auslaufeventile	345
Kugel-Eckventile	331
Kugelhähne	797, 798

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Kugelketten	440
Kugelkettengarnituren	438, 439
Kugelkettenhalter	441, 442, 444, 445, 449
Kugelketten-Meterware	440
Kunststoff Haarsiebe	57
Kunststoff Tauchrohre	57
Kunststoff-Bundhülsen	538
Kunststoff-Bundmuttern	538
Kunststoff-Flossendübel	559
Kunststoff-Kappen	538
Kunststoff-Mischdüsen	258
Kunststoffrosette	803, 805
Kunststoff-Schubrosetten	53
Kunststoff-Unterlegscheiben	538
Kupferrohre	354, 355
Kupplungen	46, 499, 500
Langlochschrauben	557
Langnippel	380, 381
Längsschlitz-Holzschrauben	568, 569
Laschen	552
Laschen-Befestigungen	536
Leckwasser-Geruchverschlüsse	35
Leckwassertrichter	81
Leckwasser-Verstellrohre	46
Lippendichtringe	493
Lippendichtung	87
Lochband	563
Lochbandschrauben	564
Lüftungsschellen	542
Madenschrauben	157
Magnetspiegelbefestigungen	528
Magnet-Ventilstopfen	446, 447
Manometer	806
Manschetten	406, 412–414
Maschinenschrauben	572–575
matt schwarze Schlauchverblendung	327
matt weiß Schlauchverblendung	327
Membran-Dichtung	471
Membranen	471
Messing Haarsiebe	57
Messing mattschwarz	328
Messing-Spreizdübel	558
Meterware Kugelketten	440
Meterware Patentketten	440
Mischdüsen	257 -259
Mischdüseneinsätze	257, 258
Mischdüsen-Schlüssel	258, 259
Mischer	270
Montagebänder	452
Montageschienen	548
Montagewinkel	550
Moosgummi	471
MS-Holzschrauben	568–570
MS-Klemmschalen	497
Mület®-Trumpf®-WC-Abgangsverbinder	410
Mület®-Trumpf®-WC-Verbinder	404–407
Mület®-Urinal-Verbinder	408
Mület®-WC-Verbinder	405
Mundspülbecher	151
Mundspülgläser	151
Muttern	56, 382, 549, 560
Mutternset	56
MW Ablaufgarnituren	88
MW Betätigungsgriffe	94
MW Fertigmontagesets	88
MW Rohmontagesets	88
MW Stopfen	94
MWT Ablaufgarnituren	89
MWT Betätigungsgriffe	94
MWT Fertigmontagesets	89
MWT Rohmontagesets	89
MWT Stopfen	94
Nageldübel	567
Nagelschellen	562
NBR O-Ring–Sortiment	468, 469
NBR O-Ringe	468
NBR-Dichtungen	490
neo-fermit	454
Netzstecker	233
Netzteile	233
Niederdruck Batterien	242, 243, 247
Niederdruck Einhebelmischer	234, 237, 238
Niederdruck-Mischdüsen	257
Nippel	260, 261, 380, 381, 412–414
Nippelstange	801
Nirosta-Sieboberteile	53
Nirosta-Ventiloberteile	53, 87
Nostalgie-Oberteile	264
Nylon-Flossendübel	559
Oberteile	233, 262–265, 347
O-Ringe	58, 455, 479–484, 503
Oslo Gussradiatoren	676–679
Oval-Schraubrohrschellen	544
Panzerschläuche	363–369
Papierhalter	96, 116, 120, 124, 125, 127, 137, 161, 162,
Parallelverbinder	557
Patentketten	440
Patentketten-Kettengarnituren	439
Patentketten-Meterware	440
PE Dichtungen	467
PE-Ringe	490
Pexschläuche	360–362
Pimmänner	257
plastic-fermit	454
Platten zu Spenglerschrauben	576–581
PP Schubrosetten	85
Premium XP Dichtungen	468
Premium-Flanschdichtungen	488
Premium-Ringe	478
Probeentnahmeventile	339
Profi-Verknotungsdübel	559
PTFE-Gewindedichtbänder	454
Pumpenverschraubung	807
Pumpfixe	452
Pumpfix-Stiele	453
Quetschen	348
Quetschringe	503
Quetsch-T-Verschraubungen	350, 351
Quetschverschraubungen	348–353
Quetsch-Winkel-Verschraubungen	349
Radiatorverschraubung	795
Raffhaken	179
Rändelmutter	62
Rändelmuttern	56, 85
Rastbuchsen	265
Raumschafferbögen	49, 50, 82
Raumschaffer-Geruchverschlüsse	39
Raumspar Geruchverschlüsse	26, 36, 72, 73
Red-Doppelmuffen	385
Red-Doppelnippel	383
Red-Stücke	260, 261
Reduzierringe	85
Reduzierstück	84
Reduzierstücke	384, 561
reduzierte Schlauchverschraubungen	495
Reduzierverschraubungen	51
Red-Verlängerungen	384
Redverschraubungen	348
Reinigungswellen	453
Reparatur-Schließen	450
Reservepapierhalter	127
Reserverollenhalter	96, 97, 116, 161
Retroventil	792, 793
Revisionsrahmen	514, 515
Ringe	355
Ringhalter	135, 443
Rinneisennägel	582
Rohmontagesets	88–92
Rohrbelüfter	52, 85, 346
Rohrbögen	402
Rohrclipse	564
Röhren Geruch-verschlüsse	30–37, 61, 75–77
Rohrhaken	565, 566
Rohrschellen	540–544
Rohrschellensets	543
Rohrspanner	173, 177

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Rohrverschraubungen	512, 807
Rollen	153
Rollen Kugelkette	440
Rollringe	494
Rosetten	85, 416–432
Rückenstützen	161
Rückflussverhinderer	227, 351
Rückschlagventile	390
Rückstauverschlüsse	83
Rundbügel	552
Rundbügellaschen	552
Sanitär-Oberteile	251, 262–265
S-Anschlüsse	266, 267
Sattelflansche	550
Saug Kupplungen	499, 500
Sauger-Schlauchtüllen	511–512
S-Ausläufe	254–256
Schaftventil	60
Schaftventile	14–18
Schallschutzfüße	373
Schallschutzsets	451, 452
Schallschutzstreifen	452
Scharnierrosetten	432 437
Schiebemuttern	549
Schiebeschlitten	550
Schienen	548
Schienenbügel	548
Schienenkonsolen	548
Schienenverbinder	551
Schlangenkettengarnituren	439
Schlauch	48
Schlauchadapter	225
Schlauchanker	374
Schlauchanschlusssets	53, 79, 80
Schlauchanschlussstücke	501, 502
Schlauchhalter	225
Schlauchplatzsicherungen	374
Schlauchschellen	516–523
Schlauchschellen-Endlosbänder	524
Schlauchschellen-Schraubendreher	524
Schlauchstücke	498
Schlauchtüllen	511, 512
Schlauchverbinder	496, 497, 502
Schlauchverschraubungen	495, 496
Schließen	449, 450
Schlitzrohre	177
Schlüssel	258, 347, 801
Schlüsselketten	439
Schlüsselschrauben	556, 557
Schmutzfänger	391, 395
Schmutzfänger-Eckventile	334
Schmutzfilter-Rückschlagventile	390
Schnelleindreher	547
Schnellmontage-Gleiter	226
Schrägsitz-Rückschlagventile	390
Schrägsitz-Ventil	334
Schraubendreher	524
Schraubenrosetten	423, 538
Schraubrohrschellen	540–544
Schubrosetten	53, 85, 423–427
Schutzkappen	551
Schwallbrausen	218
Schwammkörbe	140–144
Schweizer Anschlussverschraubungen	267, 268
Schwenkventile	249
Schwerlast-Befestigungen	533, 534
Schwimmerdichtungen	471
Schwimmerstöpsel	472
Sechskant Schlauchtüllen	511
Sechskantholzschrauben	556, 557
Sechskantmuttern	560
Seelen	262
Seifenkörbe	108, 118, 122, 143–146,
Seifenschalen	103, 104, 117, 118, 122, 132, 139, 151, 163, 167, 227
Seifenspender	119, 122, 133
Seitenbrauseköpfe	218
Selbstschlussarmaturen	232
Selbstschluss-Waschtischarmaturen	230–232
Senkkopf-Bohrschrauben	567
Senkkopfschrauben	571
Sensor-Armaturen	228,229, 231, 232
Setzeisen	562, 563
S-Form Bördelrohre	45
S-Haken	450
Sicherheitsventil	806
Sicherungsring	449
Sicken-Nippel	414
Siebdichtungen	227
Siebe	57, 391–394, 448
Siebeinlaufventil	60
Sifon-Manschette	414
Sifon-Nippel	414
Sifonrosetten	424
Silikon Spülkastenscheibe	469
Silikonschläuche	356–359
Simplex-Schrauben	56
Siphonbögen	51
Siphone	22–43, 61, 67–79
SML Außenringe	493, 494
SML Innenringe	494
Solar-Rohrschellen	544
Spax Halbrundkopfschrauben	571
Spax Senkkopfschrauben	571
Spender	151
Spenglerschrauben	576–581
Spiegel Distanz Set	528
Spiegelklammern	526–529
Spiegel-Klebebänder	529
Spiegelschrauben	529
Spiralschläuche	84
Splentringe	449
Springringe	449
Spritzdüsen	504–507
Spritzen	508, 509
Spritzschutzhalter	167
Spülbögen	401, 402
Spulen	453
Spülen Geruchverschlüsse	67–71
Spülendurchführungen	351
Spülenventile	60–64
Spülenverstärkung	240
Spülkastenscheiben	471
Spülmaschinenschläuche	370–372
Spülrohrbänder	400
Spülrohrbögen	399, 400
Spülrohr-Doppelmuffen	399
Spülrohre	396–398
Spülrohrsets	403
Spülrohrverbinder	404–407
Spülrohr-verlängerungen	398, 399, 402
Spültisch-Einhandmischer	237, 238
Spültisch-Einlochbatterien	247
Spültisch-Wand-Einhandmischer	236
SSQ® Kupplungen	46
Stahlradiatoren	740–757
Stahlradiatoren gepulvert	720–737
Stahlradiatoren grundiert	740–757
Stahlradiatoren lackiert	720–737
Standard-Excenterstopfen	21
Standfuß	804
Standhahnringe	450
Standkonsole	804
Standrohre	52, 82, 93, 805
Standrohrventile	17, 60, 64
Standrohrverschraubungen	512
Stand-Schwenkventile	244
Standseifenkörbe	146
Standventile	235, 243, 244
Steckschlüssel	251, 347
Steckschlüssel-Oberteile	347
Stegrosetten	432
Steiler® SSQ® Kupplungen	46
Steiler®-Abfluss-Zwischenstücke	45, 62
Steiler®-Distanzstücke	45
Steiler®-Doppel-Ventile	334
Steine	395
Stiele	453
Stockholm Gussradiatoren	682–693
Stockschrauben	546, 547
Stopfen	20, 21, 86, 94, 376, 388, 446, 447, 793, 799–801

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Stopfenventile	6–14
Stöpsel	472
Stützgriffe	159
Tauchrohre	44, 45, 57, 62, 80, 81
Tauchrohrverlängerungen	51
Teleskop-Bewässerungsregner	508
Thermostatkopf	794
Thermostatventil	794, 795
Toilettenbürstengarnituren	98, 99, 116, 117, 120, 121, 126, 137
Trägerklammern	549
Trägerkrallen	550
Trapezhänger	551
Trichter	81
Trinkwasserschläuche	356–362
Trumpf®-WC-Abgangsverbinder	410
Trumpf®-WC-Verbinder	404–407
T-Stücke	51, 177, 338, 350, 376, 387
T-Verschraubung	350, 351
TW Ablaufgarnituren	91
TW Fertigmontagesets	91
TW Rohmontagesets	91
U-Ausläufe	255
Übergangsstücke	260, 261
Überlaufrosetten	95
Überlaufverblendung	448
Überwurfmutter	56, 271
Unitasmanschetten	405, 406
Universal Handtuch- und Badetuchhalter	114
Universal Hohlraumdübel	559
Universalablaufbögen	374
Universal-Anschlussventile	337
Universal-Befestigungen	530
Universal-Excenterstopfen	20
Universal-Haken	565, 566
Universalkörbe	108, 147, 149
Universalstopfen	54, 86, 447
Universalventile	6, 7
Unterbau-Handtuchhalter	129
Unterlegscheiben	538, 560, 561
Unterputzventile	250
Untertischventile	338, 339
UP-Geruchverschlüsse	78
UP-Oberteile	251
UP-Ventil-Rosetten	423
UP-Ventil-Verlängerungen	252
Urinal-Befestigungen	533–535
Urinal-Einbauset	408, 409
Urinalglocken-Rosetten	422
Urinal-Schmutzfänger	394, 395
Urinalsiebe	391–394
Urinalspüler	232
Urinal-Verbinder	407–409
Urinal-WC-Steine	395
Ventildichtungen	494
Ventile	14–19, 344
Ventiloberteile	53, 87, 347
Ventilsiebe	94
Ventilstopfen	54, 86, 446, 447
Ventilunterteile	53, 54
Verbinder	405–409
Verbinderrosetten	422
Verbindungsschlauch	48
Verbindungsstücke	171
Verblendungsset	327
verchromte Kupferrohre	354, 355
Verdrillsicherung	227
Verlängerungen	79, 252, 377–380, 398, 399
Verlängerungsrohre	46, 82, 85, 402
Verlängerungsschläuche	257
Verlängerungs-Sets	554
Verschlussrosetten	56
Verschraubungsdichtungen DIN 30653	464
Verstellrohre	44–46, 62, 80, 81
Verteiler	213
Verteilerstücke	375, 509–511
Vollhahnscheiben	475
Vormischer	270
Vorratsflaschen	112
VW Ablaufgarnituren	93
VW Ventilsieb	94
Wandanschlussbögen	111, 222, 223, 346
Wandeinbau-Geruchverschlüsse	42, 43
Wandhalter	210, 223–225, 802
Wandlaschen	537
Wandleuchten	111
Wandrohre	48, 62
Wandscheiben	352, 384
Wandschlauchhalter	376
Wand-Schwenkarmaturen	232
Wand-Schwenkventile	249
Wand-Selbstschlussarmaturen	232
Wand-Spültischbatterien	247–249
Wandstützgriffe	158
Wand-WC-Anschluss-Set	412
Wannendrehsitze	166
Wannen-Einhebelmischer	236
Wanneneinläufe	269
Wannengriffe	101, 102, 130
Wannenklemmgriffe	166
Wannenrandanschlusswinkel	269
Wannenrundläufe	165
Wannensets	182, 184–194
Wannenzulaufschläuche	370
Wäscheleine	134
Waschmaschinen-ablaufschläuche	373, 374
Waschmaschinenschläuche	370–372
Waschtischarmaturen	228–232
Waschtisch-Befestigungen	533–537
Waschtisch-Einhandmischer	234
Waschtisch-Einlochbatterien	242–244
Waschtisch-Stützgriffe	168
Wasser-Spar-Sets	210
Wasserstandsringe	475
Wasserzählerbügel	389
Wasserzähler-Verschraubungen	389
WC-Anschluss-Set	412
WC-Anschlussstutzen	411, 412
WC-Befestigungen	530–532
WC-Bürstenhalter	162
WC-Dichtungsmanschette	412
WC-Kappen	538
WC-Papierhalter	162
WC-Reserverollenhalter	161
WC-Rückenstützen	161
WC-Spülrohrverbinder	404–407
WC-Steine	395
WC-Stützgriffe	161
WC-Verbinder	404–407
Windeisen	801
Winkel	47, 84, 385, 386
Winkeldeckenstütze	173
Winkel-Euro-Unitasmanschetten	405
Winkelgriffe	159
Winkelhahnanschlussstücke	501
Winkelkonsolen	550
Winkel-Red-Verschraubungen	348
Winkelschlauch-verschraubungen	496
Winkel-Unitasmanschetten	406
Winkelverschraubungen	349
WKV-Rosetten-Sets	432
W-Nippel	414
Y-Stücke	375, 499
Y-Verteilerstecker	502
Zapfhahn-Anschlussventile	336, 337
Zapfventil	344
Zapfventile	340–344
Zick-Zack	452
Zierrosetten	529
Zöpfe	453
Zugknopf-Excentergarnituren	20
Zugknopf-Garnituren	54
Zugstangen	54
Zweiwegehähne	511
Zweiwege-Verteilerstücke	503, 509–511
Zwischenstücke	45, 62

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
100007	406
100010	740
100014	406
100016	6
100023	7
100030	7
100036	6
100044	7
100045	407
100047	15
100048	6
100054	15
100061	16
100069	406
100076	406
100078	20
100083	406
100084	406
100085	19
100086	20
100092	21
100104	20
100108	18
100109	740
100113	407
100115	15
100118	21
100120	404
100134	18
100137	404
100138	404
100139	30
100146	33
100151	404
100153	32
100159	33
100160	35
100164	31
100177	36
100178	36
100183	33
100184	37
100191	38
100207	40
100208	740
100212	407
100214	41
100220	41
100221	41
100225	36
100229	405
100233	36
100236	405
100237	405
100238	44
100243	405
100245	44
100250	405
100252	44
100269	44
100276	44
100283	44
100290	44
100298	404
100304	404
100306	48
100311	404
100313	48
100314	740
100320	48
100328	404
100335	404
100337	48
100341	48
100342	404
100344	48
100351	48
100359	405
100368	48
100375	48
100382	46
100387	16
100391	46
100398	46
100399	46
100400	16
100405	46
100412	45
100413	740
100417	20
100429	45
100431	21
100436	45
100443	62
100447	18
100450	45
100467	46
100468	45
100474	47
100481	47
100498	47
100504	47
100511	48
100522	740
100528	48
100535	48
100542	48
100559	49
100566	49
100573	49
100580	51
100597	53
100603	53
100609	44
100610	53
100622	44
100627	54
100628	740
100634	54
100637	45
100641	54
100647	56
100658	56
100665	56
100672	56
100683	56
100686	56
100689	59
100692	59
100696	56
100702	53
100712	59
100719	53
100724	79
100726	52
100727	740
100788	58
100790	58
100794	78
100795	58
100796	78
100801	58
100812	59
100818	58
100825	57
100827	59
100832	58
100838	59
100849	63
100850	740
100856	63
100862	63
100863	60
100870	65
100877	59
100887	65
100890	58
100894	78
100900	68
100911	58
100917	68
100924	70
100931	70
100948	71
100949	740
100955	73
100958	71
100962	77
100979	77
100986	76
100993	76
101005	416
101006	81
101010	416
101013	81
101015	416
101020	416
101025	416
101028	404
101030	416
101035	416
101037	83
101040	416
101044	87
101045	83
101050	416
101051	87
101062	740
101068	86
101075	86
101082	86
101099	86
101105	86
101112	86
101129	85
101136	85
101143	85
101150	80
101161	740
101167	79
101181	79
101198	86
101204	86
101205	416
101210	416
101211	88
101215	416
101220	416
101225	416
101228	89
101229	89
101230	416
101235	416
101240	416
101242	90
101250	416
101259	91
101266	92
101273	93
101274	740
101280	88
101297	91
101303	92
101305	37
101310	88
101311	89
101327	91
101355	61
101389	92
101395	91
101397	740
101440	6
101457	6
101464	6
101471	6
101488	6
101495	6
101501	20
101512	740
101518	20
101525	20
101532	20
101549	20
101556	20
101563	20
101587	18
101594	18
101600	18
101611	740
101617	18
101624	18
101631	18
101648	33
101655	33
101662	33
101679	33
101686	33
101693	33
101696	56
101709	33
101716	38
101717	740
101723	38
101724	79
101726	85
101730	38
101747	38
101754	38
101761	38
101778	41
101785	41
101792	41
101808	41
101815	41
101822	41
101839	44
101840	740
101846	44
101853	44
101855	94
101860	44
101877	44
101884	44
101891	90
101892	44
101899	45
101907	90
101912	45
101914	94
101921	94
101932	94
101936	94
101938	94
101952	95
101953	741
101955	94
101969	94
101974	94
101976	94
101983	93
101990	93
102003	82
102010	90
102013	74
102027	55
102034	57
102041	46
102065	54
102066	741
102096	54
102102	86
102157	145
102163	33
102164	145
102165	741
102171	145
102188	146
102195	147
102201	147
102218	148
102225	148
102232	396
102245	126
102249	396
102256	396
102263	396
102270	397
102281	741
102287	397
102294	399
102300	399
102306	44
102312	424
102317	399
102324	398
102331	398
102335	424
102341	424
102342	46
102347	78
102353	424
102355	42
102360	125
102366	79
102379	42
102382	43
102385	46
102387	741
102389	50
102393	58
102395	43
102406	424
102414	424
102416	50
102420	50
102423	58
102430	45
102433	50
102435	155
102437	52
102441	52
102442	60
102447	155
102451	58
102454	38
102459	52

☎ +49 (0) 202/69518-0 · +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
102475	50
102478	6
102485	20
102492	18
102493	741
102508	41
102515	81
102519	18
102522	81
102528	83
102531	6
102533	20
102535	83
102539	85
102541	83
102546	44
102550	83
102553	49
102565	55
102573	55
102584	55
102585	55
102591	45
102605	18
102614	80
102615	741
102638	53
102643	53
102657	53
102669	60
102673	34
102683	72
102690	72
102706	72
102714	741
102724	79
102725	67
102738	68
102742	69
102744	55
102745	39
102755	73
102764	75
102765	75
102773	76
102775	51
102781	77
102782	51
102788	39
102789	40
102795	39
102799	50
102801	42
102803	50
102830	741
102855	73
102859	44
102867	423
102943	741
103017	124
103024	124
103031	125
103048	127
103049	741
103055	128
103062	128
103079	131
103086	153
103093	130
103109	130
103116	130
103123	130
103130	130
103147	130
103154	130
103161	131
103178	131
103179	741
103185	131
103192	132
103208	146
103210	54
103212	396
103215	54
103229	397
103236	397
103239	153
103253	54
103274	399
103278	741
103281	399
103369	399
103377	741
103385	399
103405	416
103410	416
103415	416
103420	416
103425	416
103430	416
103435	416
103438	44
103440	416
103445	44
103450	416
103452	44
103460	35
103468	174
103469	44
103475	174
103476	44
103482	174
103483	44
103490	44
103499	174
103505	174
103506	44
103507	40
103510	54
103512	174
103519	174
103521	55
103529	174
103533	174
103536	174
103543	174
103544	741
103550	174
103555	174
103560	174
103565	177
103567	174
103574	174
103581	174
103592	174
103598	175
103604	175
103606	48
103609	174
103611	175
103613	48
103615	174
103620	48
103622	174
103628	178
103629	45
103635	175
103636	178
103637	48
103641	48
103642	175
103643	741
103644	48
103647	178
103652	177
103655	49
103659	175
103664	174
103666	175
103673	175
103674	47
103677	174
103678	173
103680	177
103681	47
103698	47
103703	176
103704	47
103710	176
103727	176
103734	176
103738	49
103741	176
103753	49
103758	176
103759	49
103764	49
103765	176
103766	49
103772	176
103789	176
103790	741
103796	176
103802	176
103805	416
103810	416
103815	416
103819	176
103820	416
103822	49
103825	416
103826	176
103830	416
103833	176
103835	416
103840	416
103850	416
103857	176
103864	176
103871	176
103881	49
103888	176
103895	176
103896	741
103901	176
103918	176
103929	176
103963	178
103987	149
103994	55
104007	145
104014	145
104015	741
104021	145
104038	145
104045	145
104052	145
104069	145
104076	148
104083	148
104090	148
104106	148
104113	148
104114	741
104115	132
104120	148
104125	133
104137	148
104139	133
104141	133
104144	149
104151	149
104168	149
104175	149
104182	149
104199	149
104205	149
104212	396
104229	397
104236	397
104243	400
104247	400
104250	400
104267	400
104274	399
104279	399
104281	399
104298	150
104304	150
104311	147
104317	143
104328	149
104335	146
104337	143
104355	143
104369	399
104377	140
104385	399
104394	142
104403	127
104408	46
104417	141
104434	114
104438	144
104441	114
104452	144
104458	114
104465	51
104472	396
104479	144
104481	51
104489	396
104496	397
104502	399
104504	142
104517	124
104519	399
104523	142
104524	125
104526	399
104533	398
104540	398
104547	140
104557	396
104561	140
104564	396
104571	397
104580	38
104584	38
104585	141
104595	31
104599	141
104601	39
104611	88
104612	140
104628	89
104638	141
104650	742
104663	58
104664	142
104673	58
104680	88
104685	58
104729	89
104763	742
104767	46
104793	128
104805	126
104809	128
104812	126
104816	129
104821	126
104830	126
104849	126
104855	126
104861	134
104863	126
104870	126
104884	126
104885	47
104892	174
104909	742
104946	47
104953	47
104960	47
104977	47
104984	47
105022	742
105121	742
105124	398
105138	398
105142	398
105146	34
105155	398
105227	742
105315	398
105326	742
105349	19
105356	175
105363	175
105370	12
105394	15
105396	153
105400	174
105409	13
105417	396
105424	396
105425	742
105431	396
105445	44
105448	396
105452	44
105455	397
105462	397
105469	44
105476	44
105479	20
105480	16
105481	15
105482	14
105483	44
105484	14
105485	17
105486	124
105487	17
105490	44

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
105493	15
105502	15
105509	11
105516	54
105524	11
105530	398
105547	398
105554	114
105555	742
105561	114
105578	114
105609	12
105619	52
105646	175
105653	175
105661	56
105671	742
105677	124
105684	174
105691	114
105707	114
105709	13
105714	114
105721	114
105729	13
105735	13
105745	175
105748	13
105752	175
105769	174
105770	742
105776	178
105809	13
105813	175
105820	398
105835	11
105837	398
105848	11
105851	400
105869	742
105875	400
105879	179
105899	401
105904	401
105905	401
105908	401
105912	401
105929	401
105930	403
105935	402
105936	402
105940	402
105943	402
105945	402
105950	399
105955	403
105958	399
105965	401
105967	399
105974	399
105980	402
105981	398
105990	402
105992	742
106015	7
106018	176
106025	176
106049	130
106055	7
106063	176
106070	177
106077	173
106085	14
106087	398
106088	742
106094	177
106109	23
106122	23
106124	409
106148	74
106155	75
106162	75
106177	28
106179	76
106186	76
106193	6
106194	742
106205	7
106209	129
106216	129
106223	129
106230	176
106247	86
106252	44
106269	44
106283	22
106288	153
106293	742
106331	8
106339	13
106341	30
106346	13
106348	31
106353	34
106355	32
106358	8
106360	13
106366	17
106372	17
106374	8
106376	9
106377	12
106384	8
106385	17
106391	8
106396	9
106398	17
106402	742
106403	8
106405	169
106407	47
106409	8
106412	169
106414	24
106415	31
106416	8
106421	9
106422	32
106425	169
106431	169
106438	9
106442	8
106445	9
106447	169
106452	9
106455	169
106461	169
106469	9
106470	169
106476	9
106481	169
106483	9
106490	9
106495	169
106507	742
106508	169
106512	169
106528	9
106533	169
106540	169
106542	177
106557	169
106562	169
106572	47
106578	169
106589	169
106592	169
106601	169
106613	743
106615	169
106643	174
106653	169
106668	169
106674	176
106675	169
106681	176
106684	169
106692	169
106696	56
106697	8
106710	8
106716	169
106723	8
106729	8
106734	169
106743	743
106751	170
106769	170
106773	154
106783	154
106788	170
106795	170
106803	45
106810	41
106811	77
106813	170
106835	170
106838	41
106842	170
106845	41
106859	170
106866	170
106872	37
106873	170
106874	48
106884	71
106885	170
106890	743
106891	170
106907	170
106916	170
106922	170
106955	171
106989	743
107005	170
107008	396
107011	170
107013	14
107015	397
107024	170
107029	14
107031	14
107033	14
107043	170
107044	16
107055	170
107060	400
107064	170
107071	170
107077	51
107084	399
107085	19
107089	170
107091	399
107095	170
107108	743
107121	177
107145	157
107152	157
107154	16
107155	49
107163	49
107169	157
107172	49
107176	157
107183	157
107190	157
107202	171
107206	58
107207	743
107208	172
107215	171
107216	58
107224	172
107229	171
107235	171
107240	171
107241	172
107249	17
107253	17
107256	171
107262	177
107268	52
107269	172
107271	171
107274	52
107281	172
107284	171
107285	52
107291	52
107293	171
107297	172
107300	52
107305	173
107308	171
107312	51
107315	52
107316	171
107324	171
107329	52
107330	743
107331	171
107336	56
107343	54
107347	171
107349	59
107350	16
107354	171
107355	10
107364	52
107367	15
107374	15
107381	15
107398	15
107404	15
107406	82
107411	15
107415	82
107422	82
107428	15
107431	82
107435	16
107436	743
107442	16
107446	82
107455	17
107458	82
107459	16
107463	82
107464	56
107466	16
107468	17
107471	56
107472	82
107473	16
107478	51
107480	16
107484	8
107489	82
107491	8
107495	82
107497	16
107503	17
107505	82
107510	17
107514	82
107525	12
107527	17
107534	14
107539	12
107541	14
107552	743
107554	48
107557	48
107558	14
107562	48
107565	54
107572	24
107596	57
107638	47
107644	14
107651	743
107652	11
107658	14
107663	16
107675	29
107681	16
107688	28
107691	16
107701	29
107750	743
107768	154
107800	19
107809	12
107818	17
107823	17
107824	22
107842	11
107849	743
107878	20
107891	12
107931	17
107944	17
107948	743
107954	174
108029	26
108036	26
108043	26
108044	743
108050	26
108055	41
108067	26
108074	26
108081	26
108098	21
108104	21

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
108111	21	108642	11	109538	62	111265	43	111913	393	114123	181
108128	21	108647	18	109542	11	111266	745	111920	393	114129	191
108135	21	108649	328	109569	62	111302	67	111937	393	114130	181
108142	21	108654	326	109575	60	111305	84	111944	395	114136	193
108159	21	108656	326	109611	11	111319	67	111951	395	114143	193
108160	743	108661	23	109620	60	111320	84	111976	745	114150	189
108166	86	108665	326	109631	744	111335	84	111982	391	114167	189
108173	194	108673	326	109641	27	111340	69	111999	392	114174	190
108180	396	108674	23	109651	52	111350	84	112002	393	114181	190
108197	396	108678	330	109657	27	111357	69	112019	394	114209	186
108203	397	108684	326	109665	60	111365	745	112082	745	114212	183
108210	175	108686	743	109682	35	111366	84	112090	424	114228	185
108212	172	108688	330	109737	744	111380	84	112119	394	114233	185
108227	396	108733	12	109836	744	111388	70	112188	745	114259	210
108234	396	108735	329	109866	133	111395	70	112287	745	114260	746
108237	172	108785	18	109881	136	111404	84	112386	745	114266	210
108241	397	108788	329	109896	136	111421	84	112480	424	114273	209
108253	172	108821	217	109903	136	111425	70	112485	745	114279	204
108254	24	108851	328	109935	744	111432	70	112490	72	114280	210
108259	743	108854	326	110006	407	111463	71	112506	72	114359	746
108265	176	108886	326	110048	26	111464	745	112507	80	114389	209
108272	176	108890	175	110054	744	111494	71	112545	81	114402	209
108277	172	108899	327	110071	25	111500	80	112567	424	114434	204
108289	176	108905	12	110074	26	111510	424	112584	745	114442	203
108296	174	108909	10	110105	408	111517	80	112620	67	114452	216
108304	172	108912	327	110112	408	111531	84	112665	61	114457	204
108324	9	108935	10	110125	409	111548	83	112683	745	114458	210
108325	172	108937	218	110131	26	111554	84	112699	68	114461	202
108354	172	108953	328	110162	408	111563	745	112700	68	114462	207
108358	743	108969	326	110170	744	111565	424	112717	68	114465	201
108378	172	108975	218	110269	744	111570	424	112799	745	114469	216
108392	16	108982	327	110368	744	111576	84	112898	745	114474	207
108405	173	108995	327	110426	423	111579	82	112997	745	114477	201
108426	7	109026	25	110455	25	111580	424	113056	58	114483	203
108427	173	109028	25	110467	744	111596	85	113061	58	114486	208
108439	7	109030	26	110566	744	111609	82	113080	424	114489	746
108462	16	109031	49	110665	744	111616	45	113119	394	114491	202
108464	743	109149	37	110690	424	111630	85	113499	746	114497	203
108516	11	109156	61	110736	25	111661	85	113502	423	114501	217
108523	11	109160	35	110764	744	111678	80	113519	423	114503	202
108531	11	109194	38	110863	744	111679	745	113570	424	114511	207
108547	11	109200	61	110911	409	111685	80	113598	746	114512	204
108554	329	109207	40	110925	409	111692	80	113697	746	114518	217
108559	11	109211	744	110937	409	111708	80	113796	746	114524	222
108563	11	109215	21	110955	409	111715	80	113895	746	114525	217
108574	11	109309	60	110972	744	111722	80	113994	746	114527	201
108579	174	109310	744	111005	82	111778	745	114006	191	114532	218
108580	743	109316	60	111012	82	111791	73	114009	191	114533	222
108583	11	109330	62	111036	84	111792	36	114013	194	114535	208
108584	10	109337	60	111043	84	111807	74	114020	194	114549	218
108591	11	109341	62	111067	424	111814	74	114037	189	114556	58
108592	10	109347	62	111068	745	111821	85	114040	189	114563	216
108594	10	109354	62	111081	84	111838	391	114044	189	114575	215
108604	11	109385	62	111098	63	111845	391	114051	190	114587	424
108613	11	109392	62	111167	745	111852	391	114068	190	114595	746
108623	22	109411	22	111203	64	111869	392	114071	190	114600	217
108628	11	109419	26	111210	64	111876	392	114084	194	114624	220
108632	18	109423	744	111227	64	111877	745	114090	424	114631	220
108633	328	109453	62	111234	65	111883	392	114100	746	114647	223
108634	328	109526	24	111241	66	111890	392	114105	226	114648	220
108636	11	109532	744	111258	66	111906	393	114112	180	114651	220

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
114653	223	114952	190	115718	248	116278	747	116710	423	118956	233
114655	220	114963	225	115722	248	116286	197	116775	210	118967	233
114662	223	114976	189	115739	248	116291	197	116786	202	118974	233
114674	223	114983	192	115744	249	116307	196	116790	747	118981	233
114678	223	114990	346	115751	249	116314	196	116792	226	118994	233
114684	223	114991	346	115762	747	116321	196	116794	226	119012	182
114686	223	114994	346	115768	249	116338	196	116796	226	119015	423
114693	223	114995	346	115775	249	116345	196	116798	226	119016	182
114694	746	115003	242	115805	244	116352	196	116872	198	119026	748
114705	222	115010	242	115812	244	116365	196	116884	198	119034	184
114709	227	115027	242	115829	244	116376	196	116896	747	119036	184
114712	222	115034	242	115836	244	116377	747	116897	198	119055	185
114721	222	115052	746	115850	245	116387	196	116901	226	119058	185
114728	218	115067	424	115861	747	116392	196	116905	198	119076	186
114734	218	115085	424	115867	245	116401	196	116912	198	119079	186
114736	222	115102	242	115874	245	116412	197	117008	747	119094	184
114744	227	115119	242	115881	245	116413	195	117015	423	119097	184
114747	222	115126	242	115904	245	116415	196	117027	423	119142	184
114753	225	115133	193	115911	245	116420	195	117045	231	119146	184
114754	216	115139	242	115928	245	116426	196	117069	231	119156	748
114757	222	115151	746	115935	245	116427	197	117114	747	119162	185
114761	227	115153	242	115942	246	116434	197	117151	232	119166	185
114768	222	115157	189	115959	246	116435	196	117182	229	119204	184
114775	222	115164	242	115960	747	116437	195	117199	229	119207	184
114776	225	115171	242	115966	246	116441	196	117212	229	119272	748
114782	207	115188	242	115973	246	116444	195	117213	747	119302	186
114785	227	115201	244	116000	195	116445	197	117229	229	119372	182
114789	223	115218	244	116017	195	116451	197	117236	232	119385	748
114792	226	115225	244	116024	195	116454	196	117248	228	119469	183
114793	746	115232	244	116031	195	116460	196	117256	228	119472	182
114794	223	115250	746	116048	195	116467	197	117264	233	119484	748
114802	222	115258	235	116055	195	116472	196	117276	233	119514	211
114808	226	115265	235	116056	747	116476	747	117304	228	119541	212
114811	222	115294	243	116062	195	116477	197	117316	228	119613	748
114815	227	115300	244	116079	195	116487	196	117322	747	119722	748
114816	225	115317	244	116086	195	116498	196	117421	747	119821	749
114823	205	115324	244	116093	195	116518	226	117656	233	119920	749
114827	224	115331	244	116109	195	116520	226	117663	233	120015	749
114838	224	115349	746	116116	195	116522	226	117717	233	120114	749
114841	223	115355	244	116123	195	116525	226	117823	233	120213	749
114842	223	115362	244	116130	195	116527	197	117916	748	120296	412
114846	192	115379	244	116147	195	116531	197	118004	230	120302	412
114852	223	115386	244	116153	198	116544	195	118015	423	120322	749
114853	224	115394	244	116154	198	116555	226	118022	748	120421	749
114854	223	115447	247	116161	198	116558	195	118027	423	120520	749
114856	225	115454	247	116168	198	116569	195	118028	231	120567	428
114860	224	115455	747	116177	198	116572	195	118035	230	120619	749
114862	224	115461	247	116178	198	116583	196	118059	232	120718	749
114877	224	115478	247	116179	747	116592	747	118066	230	120817	749
114884	224	115481	247	116181	198	116596	196	118121	748	120916	749
114898	225	115539	247	116185	198	116598	226	118127	232	121022	749
114908	227	115546	247	116192	198	116604	198	118220	748	121067	428
114918	225	115553	247	116195	198	116612	198	118319	748	121128	749
114921	191	115554	747	116208	197	116628	197	118325	270	121227	749
114924	205	115560	247	116215	197	116631	197	118418	748	121326	749
114928	227	115591	247	116222	197	116645	195	118517	748	121425	749
114933	222	115607	247	116239	197	116657	195	118616	748	121510	428
114938	194	115614	247	116246	197	116663	195	118706	423	121541	749
114942	222	115621	247	116253	197	116676	195	118715	748	121545	266
114945	189	115653	747	116260	197	116689	195	118814	748	121550	266
114946	746	115702	248	116277	197	116691	747	118913	748	121560	266

☎ +49 (0) 202/69518-0 · +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
121570	428	125355	751	127175	752	130257	413	135111	757	140234	221
121580	428	125454	751	127274	752	130264	413	135210	757	140241	217
121590	428	125553	751	127373	752	130271	413	135309	757	140258	216
121640	749	125662	751	127482	752	130273	238	135408	757	140265	216
121739	749	125761	751	127581	752	130288	413	135507	757	140272	218
122065	428	125860	751	127680	752	130303	238	135606	757	140289	213
122090	428	125959	751	127779	753	130304	754	136207	720	140296	213
122241	750	126009	372	127878	753	130341	238	136306	720	140425	213
122254	428	126016	372	127977	753	130403	754	136405	720	140433	722
122340	750	126023	372	128015	428	130419	236	136504	720	140494	220
122439	750	126030	372	128073	753	130426	236	136603	720	140542	722
122538	750	126085	372	128182	753	130512	754	136712	720	140562	220
122570	428	126092	372	128281	753	130611	754	136818	720	140631	221
122637	750	126108	372	128380	753	130710	754	136917	720	140642	221
122725	428	126115	372	128479	753	130809	754	137013	720	140648	722
122736	750	126125	428	128505	428	130862	240	137122	720	140655	221
122835	750	126160	372	128578	753	130875	239	137221	720	140661	269
122934	750	126177	372	128677	753	130884	240	137320	720	140678	221
123040	750	126184	372	128783	753	130891	240	137419	720	140688	221
123080	428	126191	372	128892	753	130892	239	137518	720	140692	269
123085	428	126207	372	128991	753	130908	754	137617	720	140708	269
123146	750	126214	372	129015	428	130914	239	137716	720	140713	181
123245	750	126221	372	129087	753	130937	239	137815	720	140722	269
123344	750	126238	372	129186	753	130951	239	137914	720	140734	181
123443	750	126245	372	129691	754	131004	755	138020	721	140745	180
123552	750	126252	372	129790	754	131103	755	138119	721	140752	180
123651	750	126306	373	129889	754	131212	755	138218	721	140754	722
123750	750	126313	373	129988	754	131311	755	138317	721	140805	219
123849	750	126320	373	130004	412	131410	755	138416	721	140812	219
123948	750	126337	373	130006	234	131509	755	138515	721	140824	219
124012	178	126339	374	130011	412	131608	755	138614	721	140836	219
124036	178	126344	374	130028	412	131707	755	138713	721	140844	219
124044	751	126405	373	130035	412	131806	755	138822	721	140851	219
124050	178	126412	373	130037	234	131905	755	138921	721	140853	722
124090	428	126429	373	130042	412	132011	755	139017	721	140869	219
124128	178	126436	373	130057	413	132110	755	139116	721	140872	219
124143	751	126443	373	130059	412	132209	755	139215	721	140881	221
124173	178	126449	373	130063	413	132308	755	139314	721	140886	219
124252	751	126450	374	130066	414	132407	755	139413	721	140894	221
124258	178	126458	373	130068	235	132912	756	139522	721	140903	221
124284	178	126461	752	130080	413	133008	756	139621	721	140944	193
124306	167	126462	373	130083	754	133107	756	139720	721	140953	219
124310	178	126467	374	130086	234	133206	756	139819	721	140962	722
124323	178	126475	373	130097	413	133305	756	139918	721	140967	219
124336	178	126520	373	130099	236	133404	756	140012	208	140968	193
124351	751	126574	752	130103	413	133503	756	140016	225	141003	214
124399	178	126673	752	130110	413	133612	756	140028	225	141012	214
124450	751	126705	428	130129	236	133711	756	140029	213	141024	214
124549	751	126710	428	130141	413	133810	756	140036	210	141038	214
124570	266	126725	428	130172	414	133909	756	140041	210	141047	214
124587	428	126732	374	130181	237	134005	756	140065	213	141056	214
124655	751	126748	374	130192	754	134104	756	140073	213	141065	722
124754	751	126757	374	130196	414	134203	757	140098	192	141069	214
124853	751	126763	374	130199	236	134312	757	140104	192	141071	214
124962	751	126774	374	130202	414	134411	757	140128	224	141085	214
125058	751	126782	752	130211	237	134510	757	140142	193	141096	214
125067	428	126881	752	130226	413	134609	757	140159	193	141104	214
125070	266	126948	374	130229	236	134708	757	140166	193	141115	214
125080	266	126980	752	130233	413	134807	757	140203	220	141128	214
125157	751	127015	428	130240	413	134906	757	140210	221	141133	214
125256	751	127076	752	130242	237	135012	757	140227	221	141146	214

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
141153	214	146039	724	151100	243	151865	434	153200	433	158056	730
141162	214	146138	724	151117	243	151866	248	153259	728	158103	249
141171	214	146237	724	151124	243	151872	248	153265	434	158117	249
141187	214	146336	724	151131	243	151885	434	153285	434	158136	249
141188	722	146435	724	151180	727	151889	248	153358	728	158152	249
141195	214	146534	725	151200	433	151896	248	153400	433	158179	730
141205	215	146633	725	151209	243	151904	246	153457	728	158278	730
141216	215	146742	725	151216	243	151911	246	153465	434	158377	730
141245	215	146841	725	151223	243	151920	727	153485	434	158476	730
141253	215	146940	725	151230	243	151928	246	153556	728	158510	433
141269	215	147036	725	151265	434	151935	246	153655	728	158512	433
141282	215	147135	725	151279	727	151954	269	153754	728	158515	433
141294	722	147234	725	151285	434	151978	269	153853	728	158516	433
141295	215	147333	725	151385	727	151992	269	153962	728	158518	433
141393	722	147442	725	151393	267	152000	433	154002	245	158520	433
141502	722	147541	725	151407	267	152008	250	154019	245	158522	433
141601	722	147640	725	151414	267	152015	250	154026	245	158527	433
141700	722	147739	725	151421	267	152016	727	154033	245	158532	433
141799	722	147838	725	151438	267	152022	250	154040	245	158534	433
141898	722	147937	725	151452	271	152053	250	154057	245	158543	433
141997	722	148033	725	151465	434	152060	250	154058	728	158575	730
142093	722	148142	725	151476	271	152065	434	154064	245	158674	730
142202	722	148241	725	151484	727	152077	250	154071	245	158773	730
142301	723	148340	725	151488	271	152085	434	154157	728	158882	730
142400	723	148439	725	151500	433	152107	250	154256	728	158981	730
142499	723	148934	726	151534	355	152114	250	154300	433	159077	730
142598	723	149040	726	151565	434	152121	250	154355	728	159176	730
142697	723	149139	726	151568	355	152139	727	154365	434	159275	731
142796	723	149238	726	151575	355	152200	433	154385	434	159374	731
142895	723	149337	726	151582	355	152206	250	154454	728	159473	731
142994	723	149436	726	151583	727	152213	250	154553	728	159582	731
143100	723	149535	726	151585	434	152220	250	154662	728	159681	731
143199	723	149634	726	151599	355	152238	727	154761	728	159780	731
143304	723	149733	726	151600	433	152251	250	154860	728	159879	731
143403	723	149842	726	151605	250	152265	434	154959	728	159978	731
143512	723	149941	726	151612	250	152268	250	155055	729	160010	158
143611	723	150010	432	151629	250	152275	250	155154	729	160072	158
143710	723	150012	432	151636	250	152285	434	155253	729	160073	731
143809	723	150015	432	151643	250	152305	250	155362	729	160133	158
143908	723	150018	432	151650	250	152312	250	155461	729	160182	731
144004	723	150020	432	151665	434	152329	250	155560	729	160195	158
144103	723	150022	432	151674	250	152337	727	155659	729	160256	158
144212	723	150027	432	151681	250	152436	727	155758	729	160281	731
144707	724	150035	432	151685	434	152503	249	155857	729	160317	158
144806	724	150043	432	151698	250	152510	249	155956	729	160348	158
144905	724	150049	432	151699	727	152527	249	156062	729	160380	731
145011	724	150067	726	151704	250	152534	249	156161	729	160409	158
145117	724	150070	432	151711	250	152535	727	156260	729	160461	158
145216	724	150166	726	151728	250	152602	246	156359	729	160479	731
145273	53	150282	726	151753	252	152619	246	156458	729	160493	158
145282	53	150381	726	151774	252	152626	246	156557	729	160508	166
145293	53	150480	726	151786	252	152633	246	156656	729	160553	166
145302	53	150579	726	151793	252	152634	727	156755	729	160585	731
145311	427	150678	726	151795	252	152700	433	156854	729	160588	158
145339	724	150777	727	151797	252	152703	248	156953	729	160614	158
145438	724	150876	727	151800	433	152715	248	157455	730	160648	158
145537	724	150975	727	151803	248	152723	248	157554	730	160669	158
145636	724	151000	433	151804	727	152733	727	157653	730	160684	731
145735	724	151065	434	151810	248	152736	248	157762	730	160704	158
145834	724	151081	727	151827	248	152765	434	157861	730	160713	159
145933	724	151085	434	151834	248	152785	434	157960	730	160768	159

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
160783	731
160812	159
160867	159
160892	731
160911	165
160966	163
160991	731
161001	435
161017	164
161022	435
161079	164
161094	731
161109	163
161147	163
161185	160
161193	731
161201	435
161215	434
161216	434
161218	434
161220	434
161222	434
161228	434
161239	160
161277	161
161369	161
161411	159
161415	433
161416	433
161418	433
161420	433
161421	159
161422	433
161428	433
161482	159
161501	435
161601	435
161721	732
161734	159
161801	435
161820	732
161821	160
161833	160
161894	160
161905	160
161919	732
161925	160
162001	435
162015	732
162052	162
162069	162
162106	162
162113	162
162114	732
162151	162
162168	162
162201	435
162213	732
162236	162
162243	162
162281	162
162298	162
162322	732
162335	161
162342	161
162410	161
162421	732
162441	161
162496	166
162519	166
162520	732
162564	162
162601	164
162619	732
162656	164
162687	164
162695	164
162724	168
162725	732
162793	167
162801	435
162809	167
162824	732
162847	163
162854	163
162892	167
162908	167
162923	732
162939	168
163004	168
163011	167
163028	168
163029	733
163042	167
163097	165
163103	165
163128	733
163141	165
163158	165
163196	161
163202	161
163227	733
163240	166
163257	166
163295	166
163301	166
163326	733
163349	167
163356	167
163394	168
163425	733
163501	435
163524	733
163622	168
163623	733
163732	733
163752	168
163831	733
163930	733
164026	733
164125	733
164201	435
164224	733
164323	733
164432	733
164901	435
164927	734
165023	734
165132	734
165231	734
165330	734
165429	734
165528	734
165627	734
165726	734
165825	734
165924	734
166030	734
166101	435
166129	734
166228	735
166327	735
166426	735
166525	735
166624	735
166723	735
166832	735
166931	735
167027	735
167126	735
167225	735
167324	735
167423	735
167532	735
167631	735
168123	736
168232	736
168331	736
168430	736
168529	736
168628	736
168727	736
168826	736
168925	736
169031	736
169130	736
169229	736
169328	736
169427	737
169526	737
169625	737
169724	737
169823	737
169932	737
170000	406
170010	520
170011	520
170012	520
170016	520
170017	406
170019	406
170020	520
170024	406
170025	520
170032	520
170040	520
170045	520
170048	404
170050	520
170051	737
170055	404
170057	404
170060	520
170062	404
170070	520
170080	520
170086	405
170090	520
170093	405
170095	405
170109	405
170114	496
170116	407
170120	520
170123	407
170125	496
170130	520
170140	520
170147	406
170150	520
170157	737
170160	520
170161	406
170162	406
170170	520
170178	406
170180	520
170190	520
170200	520
170210	520
170220	520
170230	520
170240	520
170250	520
170256	737
170260	520
170270	520
170280	520
170290	520
170300	520
170310	520
170320	520
170379	737
170478	737
170500	524
170504	522
170510	522
170515	522
170520	522
170525	522
170540	522
170550	524
170555	522
170560	522
170570	522
170580	522
170590	522
170601	737
170610	522
170611	522
170612	522
170613	522
170614	522
170615	522
170616	522
170617	522
170618	522
170619	522
170620	522
170621	522
170622	522
170623	522
170624	522
170625	522
170626	522
170627	522
170628	522
170629	522
170630	522
170631	522
170632	522
170713	737
170812	516
170822	737
170921	737
171000	521
171004	523
171010	523
171012	516
171015	523
171016	516
171020	523
171025	523
171030	523
171040	523
171055	523
171060	523
171065	523
171070	523
171075	523
171080	517
171085	523
171090	523
171095	523
171100	521
171104	523
171110	523
171113	516
171115	523
171120	523
171125	523
171130	523
171135	523
171140	523
171145	523
171147	642
171150	523
171155	523
171160	523
171165	523
171170	523
171175	523
171180	523
171190	517
171200	521
171210	496
171211	517
171214	516
171220	516
171225	496
171246	642
171300	521
171311	517
171315	516
171345	642
171400	521
171410	496
171412	517
171416	516
171425	496
171468	642
171500	521
171513	517
171517	516
171567	642
171600	521
171610	517
171614	517
171618	516
171625	516
171627	516
171666	642
171700	521
171715	517
171719	516
171765	642
171800	521
171816	517
171820	516
171864	642
171900	521
171917	517
171921	516
171963	642
172000	521
172012	517
172018	517
172022	516
172024	516
172032	516
172069	642
172100	521
172119	517
172123	516
172175	642
172200	521

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
172220	517
172224	516
172274	642
172300	521
172321	517
172325	516
172327	516
172335	516
172397	642
172400	521
172422	517
172426	516
172496	642
172500	521
172505	521
172516	517
172523	517
172527	516
172528	497
172540	516
172595	642
172600	521
172624	517
172628	516
172694	642
172700	521
172725	517
172729	516
172793	642
172800	521
172826	517
172830	516
172900	521
172902	642
172927	517
172931	516
173000	521
173001	642
173028	517
173032	516
173045	516
173100	521
173103	642
173129	517
173134	497
173200	521
173205	521
173219	643
173220	517
173230	517
173250	516
173301	495
173305	495
173325	643
173410	496
173425	496
173441	643
173540	643
173639	643
173701	512
173703	512
173705	512
173738	643
173801	512
173802	512
173803	512
173804	512
173805	512
173806	512
173807	512
173808	512
173809	512
173810	496
173811	512
173812	512
173813	512
173814	512
173815	512
173816	512
173825	496
173841	497
173861	643
173901	512
173903	512
173905	512
173910	496
173912	496
173934	496
173967	643
174000	521
174025	517
174060	516
174087	643
174110	495
174112	495
174114	495
174134	495
174138	495
174193	643
174212	495
174234	495
174238	495
174301	495
174302	643
174303	495
174305	495
174307	495
174310	495
174401	495
174403	495
174405	495
174407	643
174500	521
174512	496
174513	643
174534	496
174538	496
174586	496
174622	643
174712	496
174721	643
174734	496
174738	496
174820	643
174912	497
174926	643
174934	497
175000	521
175001	376
175002	376
175005	376
175009	370
175010	370
175016	370
175018	370
175023	370
175025	370
175030	370
175032	517
175035	371
175038	371
175039	643
175041	371
175044	371
175049	371
175070	516
175100	371
175117	371
175124	371
175127	371
175129	371
175131	371
175133	371
175145	644
175261	644
175360	644
175384	371
175391	371
175466	644
175502	376
175505	376
175565	644
175664	644
175763	644
175872	644
175971	644
176000	521
176015	373
176040	517
176074	644
176080	516
176101	512
176103	512
176105	512
176107	512
176173	644
176201	512
176203	512
176205	512
176207	512
176289	644
176388	644
176487	644
176586	644
176685	644
176700	523
176705	523
176801	644
176900	523
176905	523
176906	644
177000	521
177012	644
177050	517
177070	524
177090	516
177118	644
177217	645
177316	645
177415	645
177514	645
177613	645
177722	645
177821	645
177920	645
178000	521
178010	516
178016	645
178060	517
178115	645
178214	645
178301	512
178303	512
178313	645
178422	645
178521	645
178620	645
178719	645
178818	645
178917	645
179000	521
179011	516
179013	646
179070	517
179129	646
179228	646
179327	646
179426	646
179525	646
179624	646
179723	646
179832	646
179931	646
180009	408
180016	408
180030	408
180047	408
180050	646
180054	408
180078	408
180085	408
180108	408
180115	408
180122	408
180139	408
180146	408
180156	646
180160	408
180177	408
180184	408
180255	646
180354	646
180453	646
180576	646
180692	646
180791	646
180890	646
180989	646
181085	647
181184	647
181241	270
181243	270
181254	270
181300	647
181399	647
181498	647
181597	647
181696	647
181795	647
181894	647
181993	647
182099	647
182198	647
182297	647
182396	647
182495	647
182594	647
182693	647
182802	647
182901	648
183000	648
183096	648
183195	648
183294	648
183393	648
183502	648
183601	648
183700	648
183799	648
183898	648
183997	648
184093	648
184202	648
184307	648
184312	376
184334	376
184338	376
184412	376
184413	648
184434	376
184438	376
184522	648
184621	648
184720	648
184819	648
184918	649
185014	649
185113	649
185222	649
185321	649
185420	649
185501	112
185519	649
185618	649
185717	649
185814	112
185816	649
185827	112
185840	112
185915	649
186021	649
186120	649
186219	649
186318	649
186417	649
186516	649
186615	649
186700	131
186714	650
186813	650
186907	132
186909	132
186911	132
186922	650
187025	650
187028	400
187032	400
187124	650
187200	134
187201	134
187202	134
187223	650
187332	650
187431	650
187528	400
187530	650
187532	400
187629	650
187728	400
187732	400
187735	650
187834	650
187933	650
188039	650
188138	650
188237	650
188300	131
188305	131
188343	650
188452	650
188500	131
188505	131
188550	132
188551	650
188600	132
188650	650

☎ +49 (0) 202/69518-0 · +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
188700	131
188705	131
188749	651
188848	651
188900	132
188905	132
188907	132
188909	132
188911	132
188954	651
189000	178
189010	179
189050	179
189060	651
189080	179
189090	179
189159	651
189258	651
189357	651
189456	651
189555	651
189654	651
189753	651
189862	651
189961	651
190008	410
190015	410
190022	410
190056	651
190155	651
190254	651
190353	651
190462	651
190561	652
190660	652
190759	652
190812	518
190858	652
190957	652
191012	518
191016	518
191053	652
191080	519
191113	518
191162	652
191190	519
191211	519
191214	518
191220	518
191261	652
191311	519
191315	518
191360	652
191412	519
191416	518
191459	652
191513	519
191517	518
191558	652
191614	519
191618	518
191625	518
191657	652
191715	519
191719	518
191756	652
191816	519
191820	518
191855	652
191917	519
191921	518
191954	652
192018	519
192022	518
192032	518
192067	652
192119	519
192123	518
192166	652
192220	519
192224	518
192282	652
192321	519
192325	518
192381	652
192422	519
192426	518
192480	652
192516	519
192523	519
192527	518
192540	518
192579	653
192624	519
192628	518
192678	653
192725	519
192729	518
192777	653
192826	519
192830	518
192876	653
192927	519
192931	518
192975	653
193028	519
193032	518
193045	518
193081	653
193129	519
193180	653
193220	519
193230	519
193250	518
193279	653
193378	653
193477	653
193576	653
193675	653
193774	653
193873	653
193982	653
194025	519
194060	518
194078	653
194177	653
194276	653
194375	654
194474	654
194573	654
194682	654
194781	654
194880	654
194979	654
195032	519
195070	518
195075	654
195174	654
195273	654
195382	654
195481	654
195580	654
195679	654
195778	654
195877	654
195976	654
196040	519
196080	518
196082	654
196181	654
196280	654
196379	655
196478	655
196577	655
196676	655
196775	655
196874	655
196973	655
197050	519
197079	655
197090	518
197178	655
197277	655
197376	655
197475	655
197574	655
197673	655
197782	655
197881	655
197980	655
198010	518
198060	519
198076	655
198175	656
198274	656
198373	656
198482	656
198581	656
198680	656
198779	656
198878	656
198977	656
199011	518
199070	519
199073	656
199182	656
199281	656
199380	656
199479	656
199578	656
199677	656
199776	656
199875	656
199974	656
200076	656
200175	657
200274	657
200373	657
200482	657
200581	657
200680	657
200779	657
200878	657
200977	657
201073	657
201182	657
201281	657
201380	657
201479	657
201578	657
201677	657
201776	657
201875	657
201974	658
202016	568
202020	568
202025	568
202030	568
202087	658
202186	658
202285	658
202384	658
202483	658
202592	658
202691	658
202790	658
202889	658
202988	658
203016	568
203020	568
203025	568
203030	568
203035	568
203040	568
203084	658
203183	658
203292	658
203391	658
203490	658
203516	568
203520	568
203525	568
203530	568
203535	568
203540	568
203545	568
203596	658
203695	658
203794	658
203893	658
204002	659
204020	568
204025	568
204030	568
204035	568
204040	568
204045	568
204050	568
204060	568
204070	568
204080	568
204104	659
204203	659
204312	659
204411	659
204517	659
204525	568
204530	568
204535	568
204540	568
204545	568
204550	568
204560	568
204623	659
204732	659
204831	659
204930	659
205026	659
205030	568
205035	568
205040	568
205045	568
205050	568
205060	568
205070	568
205080	568
205142	659
205241	659
205340	659
205439	659
205530	568
205538	659
205540	568
205550	568
205560	568
205570	568
205644	659
205743	659
205852	660
205951	660
206010	569
206040	568
206045	569
206050	569
206054	660
206060	569
206070	569
206080	569
206090	569
206153	660
206262	660
206361	660
206460	660
206559	660
206658	660
206757	660
206856	660
206955	660
207061	660
207160	660
207259	660
207358	661
207457	661
207556	661
207655	661
207754	661
207853	661
207962	661
208058	661
208157	661
208256	661
208355	661
208454	661
208553	661
208662	661
208761	661
208860	662
208959	662
209055	662
209154	662
209253	662
209362	662
209461	662
209560	662
209659	662
209758	662
209857	662
209956	662
210005	96
210068	662
210167	662
210234	96
210266	662
210318	96
210331	96
210344	96
210365	663
210425	97
210464	663
210487	96
210539	97
210547	96
210560	96
210563	663
210568	97
210573	96

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
210616	98
210625	98
210630	99
210644	99
210646	525
210658	98
210660	98
210672	98
210679	663
210685	154
210689	154
210690	155
210692	156
210701	99
210714	99
210715	156
210722	156
210738	97
210751	97
210764	97
210778	663
210800	96
210813	96
210826	96
210848	97
210852	99
210865	97
210876	155
210877	663
210878	97
210929	98
210938	98
210942	98
210943	99
210951	98
210955	98
210956	99
210957	99
210963	99
210964	98
210969	99
210976	663
210983	99
211082	663
211105	100
211132	100
211155	100
211181	663
211205	101
211248	101
211252	101
211264	101
211274	101
211280	663
211286	103
211295	102
211298	103
211301	102
211310	103
211324	110
211330	102
211337	110
211348	110
211409	663
211445	100
211458	100
211471	100
211477	102
211508	663
211514	102
211518	101
211531	101
211544	101
211561	101
211565	101
211574	101
211577	101
211578	101
211583	101
211587	101
211590	101
211591	101
211599	103
211600	101
211603	101
211607	663
211611	103
211612	103
211613	101
211623	103
211624	103
211625	103
211636	103
211637	103
211649	103
211706	663
211729	102
211805	663
211897	102
211904	664
211905	103
211952	103
212008	524
212009	107
212010	524
212011	524
212012	524
212013	524
212014	524
212016	524
212018	524
212024	664
212026	107
212048	107
212061	107
212115	107
212140	664
212142	110
212159	110
212166	110
212239	664
212322	107
212335	107
212337	108
212338	664
212339	107
212348	107
212352	107
212365	107
212374	107
212387	107
212400	107
212428	107
212437	664
212441	107
212454	107
212481	108
212504	108
212536	664
212634	108
212635	664
212650	108
212662	108
212676	108
212702	104
212726	104
212734	664
212738	104
212764	151
212778	151
212788	151
212794	108
212807	108
212817	108
212818	105
212820	108
212830	108
212832	105
212833	664
212843	108
212924	106
212942	664
212947	108
212948	106
212960	108
212973	108
212979	151
213006	106
213015	104
213028	104
213039	104
213041	104
213045	664
213052	104
213065	104
213131	105
213136	102
213143	105
213144	664
213145	105
213150	152
213157	105
213158	105
213171	105
213237	106
213242	102
213243	664
213250	106
213263	106
213266	153
213319	106
213332	106
213345	106
213352	664
213358	103
213372	104
213419	151
213426	151
213433	111
213451	152
213458	665
213464	108
213477	108
213482	109
213521	111
213539	112
213548	109
213564	665
213625	111
213671	103
213680	665
213684	103
213685	104
213697	103
213698	104
213711	104
213743	111
213746	111
213759	111
213764	152
213772	111
213777	152
213779	665
213790	152
213808	156
213852	112
213865	112
213877	112
213878	665
214003	113
214009	524
214010	524
214011	524
214012	524
214013	524
214014	524
214016	524
214018	524
214058	113
214126	113
214140	113
214157	113
214188	113
214232	113
214256	113
214263	113
214270	113
214287	113
214317	113
214430	113
215755	171
215778	171
215793	171
216007	525
216009	525
216011	525
216013	525
216015	525
216017	525
216018	525
216020	525
216021	525
216023	525
216025	525
216027	525
216028	525
216031	525
216034	525
216037	525
216040	525
216043	525
218008	525
218009	525
218011	525
218013	525
218015	525
218017	525
218018	525
218020	525
218021	525
218023	525
218025	525
220606	452
220613	453
220615	453
220620	452
222016	569
222020	569
222025	569
222030	569
223016	569
223020	569
223025	569
223030	569
223035	569
223040	569
223516	569
223520	569
223525	569
223530	569
223535	569
223540	569
223545	569
223550	569
224020	569
224025	569
224030	569
224035	569
224040	569
224045	569
224050	569
224060	569
224070	569
224080	569
224525	570
224530	570
224535	570
224540	570
224545	570
224550	570
224560	570
224570	570
225030	570
225035	570
225040	570
225045	570
225050	570
225060	570
225070	570
225080	570
225540	570
225550	570
225560	570
226010	570
226040	570
226050	570
226060	570
226070	570
226080	570
226090	570
232540	571
233040	571
233540	571
233545	571
233550	571
234040	571
234045	571
234051	571
235040	571
240024	526
240062	527
240123	526
240260	526
240321	526
240390	526
240772	526
240826	529
241010	556
241012	556
241013	556
241014	556
241050	556
241060	556
241070	556
241080	556
241090	556

☎ +49 (0) 202/69518-0 · +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
241210	556
241260	556
241280	556
243030	571
243040	571
243540	571
244030	571
244035	571
244040	571
244050	571
244060	571
244307	17
244545	571
244550	571
244871	175
245030	571
245050	571
245060	571
245070	571
246010	556
246030	556
246040	556
246050	556
246051	571
246060	556
246061	571
246070	556
246080	556
246090	556
247040	556
247050	556
247060	556
247070	556
248010	556
248012	556
248025	556
248030	556
248040	556
248050	556
248055	556
248060	556
248065	556
248070	556
248080	556
248090	556
250141	582
250283	529
252081	85
252098	86
252173	87
253293	21
256632	668
256639	668
256646	668
256653	668
256670	668
256677	668
256684	668
256701	668
256707	668
256714	668
256731	668
256738	668
256745	668
256762	668
256769	668
256776	668
256783	668
256806	668
256813	669
256830	669
256837	669
256844	669
256861	669
256868	669
256892	670
256905	670
256922	670
256929	670
256936	670
256943	670
256960	670
256967	670
256974	670
256991	670
257011	670
257018	670
257025	670
257042	670
257049	670
257056	670
257063	670
257080	670
257087	671
257110	671
257117	671
257124	671
257141	671
257148	671
257172	672
257179	672
257186	672
257209	672
257216	672
257223	672
257240	672
257247	672
257254	672
257271	672
257278	672
257285	672
257308	672
257315	673
257332	673
257339	673
257346	673
257353	673
257370	673
257377	673
257384	673
257407	673
257414	673
257431	673
257445	676
257462	676
257469	676
257476	676
257483	676
257506	676
257513	676
257530	676
257537	676
257544	676
257561	676
257568	676
257575	676
257592	676
257605	676
257622	676
257629	676
257636	676
257643	677
257660	677
257667	677
257674	677
257691	677
257704	677
257728	678
257735	678
257752	678
257759	678
257766	678
257773	678
257790	678
257803	678
257820	678
257827	678
257834	678
257851	678
257858	678
257865	678
257882	679
257889	679
257912	679
257919	679
257926	679
257933	679
257950	679
257957	679
257964	679
257981	679
258008	682
258015	682
258032	682
258039	682
258046	682
258053	682
258070	682
258077	682
258084	682
258107	682
258114	682
258131	682
258138	682
258145	682
258162	682
258169	682
258176	682
258183	682
258206	683
258213	683
258230	683
258237	683
258244	683
258261	683
258275	684
258292	684
258305	684
258322	684
258329	684
258336	684
258343	684
258360	684
258367	684
258374	684
258391	684
258404	684
258421	684
258428	684
258435	684
258452	684
258459	684
258466	684
258473	685
258490	685
258503	685
258520	685
258527	685
258534	685
258558	686
258565	686
258582	686
258589	686
258612	686
258619	686
258626	686
258633	686
258650	686
258657	686
258664	686
258681	686
258688	686
258711	686
258718	686
258725	686
258742	686
258749	686
258756	687
258763	687
258780	687
258787	687
258810	687
258817	687
258841	688
258848	688
258855	688
258872	688
258879	688
258886	688
258909	688
258916	688
258923	688
258940	688
258947	688
258954	688
258971	688
258978	688
258985	688
259005	688
259022	688
259029	688
259036	689
259043	689
259060	689
259067	689
259074	689
259091	689
259121	690
259128	690
259135	690
259152	690
259159	690
259166	690
259173	690
259190	690
259203	690
259220	690
259227	690
259234	690
259251	690
259258	690
259265	690
259282	690
259289	690
259312	690
259319	691
259326	691
259333	691
259350	691
259357	691
259364	691
259388	692
259411	692
259418	692
259425	692
259442	692
259449	692
259456	692
259463	692
259480	692
259487	692
259510	692
259517	692
259524	692
259541	692
259548	692
259555	692
259572	692
259579	692
259586	693
259609	693
259616	693
259623	693
259640	693
259647	693
260015	576
260020	578
260025	580
260132	582
260192	116
260253	116
260410	116
260581	116
260593	116
260607	117
260611	117
260622	116
260638	116
260649	116
260652	117
260660	117
260735	117
260741	117
260765	117
260826	117
260831	118
260849	119
260857	119
260888	117
260918	117
261007	119
261038	118
261045	118
261046	576
261052	118
261069	118
261072	119
261124	117
261137	118
261245	576
261345	576
261445	576
261501	576
261502	576
261503	576
261504	576
261505	576
261506	576
261507	576
261508	576
261509	576
261510	576
261511	576
261512	576
261513	576
261514	576

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
261515	576
261516	576
261517	576
261518	577
261519	577
261520	577
261521	577
261522	577
261523	577
261524	577
261526	577
261527	577
261528	577
261529	577
261530	577
261531	577
261532	577
261533	577
261535	577
261536	580
261537	580
261538	580
261539	580
261540	580
261541	580
261542	580
261543	580
261544	580
261545	576
261546	580
261547	580
261548	580
261549	580
261550	580
261551	580
261552	580
261553	580
261554	580
261555	580
261556	580
261557	580
261558	580
261559	580
261560	580
261561	580
261562	580
261563	580
261564	580
261565	580
261566	580
261567	580
261568	580
261569	580
261570	581
261571	581
261572	581
261573	581
261574	581
261575	581
261576	581
261578	581
261579	581
261580	581
261581	581
261582	581
261583	581
261584	581
261585	581
261586	581
261587	581
261588	581
261589	581
261590	581
261591	581
261592	581
261593	581
261594	581
261596	581
261597	581
261598	581
261599	581
261600	581
261601	581
261602	581
261603	581
261604	581
261605	581
261606	577
261607	580
261608	576
261609	576
261610	576
261611	576
261612	577
261613	577
261614	577
261615	577
261616	580
261617	580
261618	580
261619	580
261620	581
261621	581
261622	581
261623	581
262045	576
262545	576
262825	582
263045	576
263545	576
264045	576
264265	582
264290	582
264510	578
264512	578
264513	578
264514	578
264515	578
264518	578
264519	578
264520	578
264525	578
264530	578
264535	578
264540	578
264545	578
264550	578
264555	578
264560	578
264565	578
264570	578
264580	578
265018	578
265020	578
265045	576
265463	175
265545	576
265826	156
266045	576
266545	576
267045	576
267740	176
267788	174
267801	174
268045	576
270003	130
270015	577
270020	579
270025	581
270027	130
270041	130
270129	130
270141	130
270163	130
270254	130
270272	130
270299	130
271045	577
271245	577
271345	577
271445	577
271545	577
272045	577
272825	582
273045	577
273545	577
274045	577
274265	582
274290	582
274510	579
274512	579
274513	579
274514	579
274515	579
274518	579
274519	579
274520	579
274525	579
274530	579
274535	579
274540	579
274545	579
274546	577
274550	579
274555	579
274560	579
274565	579
274570	579
274580	579
275018	579
275020	579
275045	577
275254	577
275545	577
276045	577
276545	577
277045	577
277336	157
278045	577
279465	151
280008	120
280255	120
280410	120
280619	120
280627	120
280634	121
280649	121
280658	120
280664	120
280678	120
280685	121
280692	121
280812	572
280816	572
280825	572
281010	572
281016	572
281025	572
281030	572
281035	572
281040	572
281045	572
281050	572
281055	572
281060	572
281070	572
281075	572
281080	572
281136	121
281210	572
281212	572
281235	572
281240	572
281241	121
281245	572
281250	572
281255	572
281260	572
281265	572
281270	572
281280	572
281289	123
281290	572
281333	123
281470	123
281610	572
281611	572
281612	572
281613	572
281614	572
281616	572
281618	572
281635	572
281640	572
281645	572
281650	572
281655	572
281660	572
281665	572
281670	572
281675	572
281680	572
281685	572
281690	572
281695	572
281722	123
281890	123
282012	573
282013	573
282014	573
282015	573
282018	573
282045	572
282055	572
282070	573
282075	573
282080	573
282090	573
282118	121
282330	121
282410	573
282415	573
282490	573
282705	122
282710	573
282714	122
282770	573
282811	123
282823	123
282927	122
283139	123
283351	122
283368	122
283467	122
284510	578
284512	578
284513	578
284514	578
284515	578
284520	578
284525	578
284530	578
284535	578
284540	578
284545	578
284550	578
284555	578
284560	578
284565	578
284570	578
284580	578
285814	156
290005	137
290234	137
290620	574
290658	137
290816	574
290820	574
290825	574
290830	574
290840	574
290880	574
290890	574
291010	574
291020	574
291030	574
291035	574
291040	574
291045	574
291050	574
291055	574
291060	574
291065	574
291070	574
291080	574
291090	574
291132	138
291210	574
291212	574
291230	574
291235	574
291245	574
291248	138
291250	574
291255	574
291260	574
291264	138
291265	574
291270	574
291275	574
291280	574
291290	574
291610	574
291611	574
291612	574
291613	574
291614	574
291615	575
291616	575
291630	574
291640	574
291645	574
291650	574
291655	574
291660	574
291665	574

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
291670	574
291675	574
291680	574
291690	574
291729	138
292009	137
292010	575
292011	575
292012	575
292013	575
292014	575
292015	575
292016	575
292017	575
292018	575
292040	575
292050	575
292055	575
292070	575
292075	575
292080	575
292090	575
292115	137
292410	575
292415	575
292450	575
292455	575
292460	575
292475	575
292480	575
292490	575
292702	139
292818	139
292834	151
292851	156
293136	138
293358	139
294512	579
294513	579
294514	579
294515	579
294520	579
294525	579
294530	579
294535	579
294540	579
294545	579
294550	579
294555	579
294560	579
294565	579
294570	579
294580	579
295021	575
295561	575
296061	575
296561	575
297002	575
297061	575
298002	575
300001	443
300005	547
300012	547
300025	443
300032	443
300049	443
300056	443
300060	547
300080	547
300131	443
300186	443
300193	443
300247	443
300612	443
300629	443
300636	443
300720	443
300810	546
300812	546
300814	546
300816	443
300850	546
300860	546
300880	546
301003	546
301010	546
301012	546
301014	546
301015	546
301016	546
301018	546
301020	546
301025	546
301050	546
301060	546
301080	546
301141	694
301210	546
301212	546
301214	546
301215	546
301216	546
301218	546
301220	546
301247	694
301346	694
301445	694
301544	694
301643	694
301752	694
301851	694
301950	694
302046	694
302145	694
302244	694
302343	694
302452	694
302551	694
302650	694
302749	694
302848	694
302947	694
303043	694
303152	695
303251	695
303350	695
303449	695
303548	695
303647	695
303746	695
303845	695
303944	695
304050	695
304149	695
304248	695
304347	695
304446	695
304545	695
304644	695
304743	695
304852	695
304951	696
305054	696
305153	696
305262	696
305361	696
305460	696
305559	696
305658	696
305757	696
305856	696
305955	696
306010	546
306012	546
306015	546
306050	546
306060	546
306061	696
306070	546
306080	546
306090	546
306160	696
306259	696
306358	696
306457	696
306556	696
306655	696
306754	696
306853	696
306962	697
307058	697
307157	697
307256	697
307355	697
307454	697
307553	697
307662	697
307761	697
307860	697
307959	697
308001	547
308008	547
308010	546
308011	546
308012	546
308014	546
308015	546
308016	546
308018	546
308020	546
308021	547
308050	546
308060	546
308070	546
308072	697
308080	546
308171	697
308270	697
308369	697
308468	697
308567	697
308666	697
308765	698
308864	698
308963	698
309069	698
309168	698
309267	698
309366	698
309465	698
309564	698
309663	698
309772	698
309871	698
309970	698
310065	698
310164	698
310263	698
310284	454
310291	454
310372	698
310471	698
310570	698
310628	453
310669	698
310673	453
310697	454
310713	454
310727	454
310734	454
310775	699
310826	453
310833	453
310845	453
310874	699
310973	699
311079	699
311175	453
311178	699
311277	699
311376	699
311475	699
311574	699
311673	699
311782	699
311881	699
311980	699
312076	699
312175	699
312274	699
312373	699
312482	699
312581	700
312680	700
312779	700
312878	700
312977	700
313073	700
313182	700
313281	700
313380	700
313479	700
313578	700
313677	700
313776	700
313875	700
313974	700
314080	700
314179	700
314278	700
314377	700
314476	700
314575	701
314674	701
314773	701
314882	701
314981	701
315077	701
315176	701
315275	701
315374	701
315473	701
315582	701
315681	701
315780	701
315879	701
315978	701
316030	557
316035	557
316050	557
316074	701
316080	557
316173	701
316282	701
316381	702
316480	702
316579	702
316678	702
316777	702
316876	702
316975	702
317081	702
317180	702
317279	702
317378	702
317477	702
317576	702
317675	702
317774	702
317873	702
317982	702
318010	557
318012	557
318050	557
318078	702
318080	557
318177	702
318276	702
318375	703
318474	703
318573	703
318682	703
318781	703
318880	703
318979	703
319075	703
319174	703
319273	703
319382	703
319481	703
319580	703
319679	703
319778	703
319877	703
319976	703
320081	703
320180	704
320279	704
320378	704
320450	452
320467	451
320473	451
320477	704
320486	451
320493	451
320494	451
320497	451
320503	451
320506	451
320509	451
320511	451
320512	452
320513	451
320515	452
320516	451
320519	452
320522	451
320529	451
320536	451
320542	461
320559	462
320576	704
320615	58
320658	451
320675	704
320774	704

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
320873	704
320982	704
321008	557
321078	704
321177	704
321276	704
321375	704
321474	704
321573	704
321682	704
321781	704
321880	704
321979	704
322075	704
322174	705
322273	705
322382	705
322481	705
322580	557
322587	705
322686	705
322785	705
322884	705
322983	705
323089	705
323188	705
323287	705
323386	705
323485	705
323584	705
323683	705
323792	705
323891	705
323990	706
324060	557
324086	706
324185	706
324284	706
324383	706
324492	706
324580	557
324591	706
324690	706
324789	706
324888	706
324987	706
325008	557
325060	557
325080	557
325083	706
325192	706
325291	706
325390	706
325489	706
325588	706
325687	706
325786	706
325885	706
325984	707
326008	557
326025	557
326050	557
326090	707
326189	707
326288	707
326387	707
326486	707
326585	707
326684	707
326783	707
326892	707
326991	707
327008	557
327087	707
327186	707
327285	707
327384	707
327483	707
327592	707
327691	707
327790	708
327889	708
327988	708
328008	557
328030	557
328050	557
328084	708
328183	708
328292	708
328391	708
328490	708
328589	708
328688	708
328787	708
328886	708
328985	708
329091	708
329190	708
329289	708
329388	708
329487	708
329586	708
329685	708
329784	709
329883	709
329992	709
330010	557
330060	557
330080	557
330094	709
330193	709
330302	709
330401	709
330500	709
330599	709
330698	709
330710	553
330797	709
330896	709
330995	709
331010	553
331020	553
331101	709
331200	709
331210	553
331299	709
331398	709
331410	553
331497	709
331596	710
331610	553
331695	710
331794	710
331810	553
331909	710
332005	710
332010	553
332104	710
332203	710
332312	710
332410	553
332411	710
332510	710
332609	710
332708	710
332807	710
332906	710
333012	710
333111	710
333210	710
333309	710
333408	710
333507	710
333606	711
333705	711
333804	711
333903	711
334009	711
334108	711
334207	711
334306	711
334405	711
334504	711
334603	711
334712	711
334811	711
334910	711
335006	711
335010	553
335105	711
335204	711
335303	711
335412	712
335511	712
335610	712
335709	712
335808	712
335907	712
336003	712
336010	553
336112	712
336211	712
336310	712
336409	712
336508	712
336607	712
336706	712
336805	713
336904	713
337010	713
337109	713
337208	713
337307	713
337406	713
337505	713
337604	713
337703	713
337812	713
337911	713
338007	713
338010	553
338020	553
338106	713
338205	713
338304	713
338403	714
338512	714
338611	714
338710	714
338809	714
338908	714
339004	714
339103	714
339212	714
339311	714
339410	714
339509	714
339608	714
339707	714
339806	714
339905	715
340010	715
340109	715
340208	715
340307	715
340406	715
340505	715
340604	715
340703	715
340812	715
340911	715
341007	715
341010	554
341012	554
341025	553
341030	553
341035	553
341040	553
341050	553
341055	554
341060	554
341070	554
341080	554
341090	554
341106	715
341205	715
341210	554
341214	554
341225	554
341230	554
341235	554
341240	554
341245	554
341250	554
341260	554
341270	554
341280	554
341290	554
341321	715
341420	716
341519	716
341618	716
341717	716
341816	716
341915	716
342021	716
342120	716
342219	716
342318	716
342417	716
342516	716
342615	716
342714	716
342813	716
342922	717
343018	717
343117	717
343216	717
343315	717
346010	553
346012	553
346025	553
346040	553
346050	553
346060	553
346070	553
346080	553
346090	553
348010	553
348012	553
348025	553
348030	553
348040	553
348050	553
348060	553
348070	553
348080	553
348090	553
350006	417
350075	417
350099	417
350167	417
350198	417
350266	417
350280	417
350303	417
350327	417
350396	417
350400	560
350471	417
350556	417
350624	417
350662	417
350730	417
350792	418
350822	418
350853	418
350938	418
351003	418
351010	547
351012	547
351014	547
351016	547
351018	547
351041	418
351060	547
351080	547
351089	418
351110	554
351121	554
351126	418
351140	554
351170	554
351180	554
351195	418
351232	418
351241	560
351263	418
351294	418
351362	419
351430	419
351454	419
351478	419
351492	419
351560	419
351584	419
351607	419
351621	419
351690	420
351768	420
351782	420
351805	420
351810	554
351829	420
351840	554
351850	554
351860	554
351880	554
351898	420
351911	420
351935	420
351966	420
352060	553
352124	555
352130	555
352140	555

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
352620	555	366025	555	371056	417	371933	419	372749	420	375542	421
352630	555	366030	555	371080	561	371940	419	372756	420	375740	421
352830	555	366080	555	371100	417	371957	419	372763	420	375743	421
353124	556	368010	555	371110	552	371964	419	372787	420	375757	421
353130	556	368012	555	371112	552	371971	419	372794	420	375771	421
353140	556	368020	555	371160	552	371988	419	372800	420	375795	421
353630	556	368030	555	371179	417	371995	419	372817	420	375796	421
353830	556	368040	555	371180	552	372000	560	372893	420	375801	421
354016	555	368050	555	371200	560	372008	419	372909	420	375818	421
354100	560	370004	560	371210	561	372010	549	372916	420	375832	421
354120	560	370005	560	371223	417	372015	419	372923	420	376018	561
354160	560	370006	560	371230	561	372022	419	372930	420	376025	561
354200	560	370007	560	371240	561	372039	419	372947	420	376030	561
354600	560	370008	560	371247	421	372046	419	372954	420	377405	417
354608	417	370010	560	371278	417	372053	419	372956	421	378000	549
354800	560	370012	560	371280	561	372060	419	372961	420	378003	549
355006	561	370016	560	371292	417	372077	419	372978	420	378005	549
355008	561	370020	560	371390	421	372080	549	372985	420	378010	561
355010	561	370060	554	371391	421	372091	419	372992	420	378025	561
355012	561	370073	417	371400	560	372107	419	373010	549	378030	561
355016	561	370080	554	371445	417	372114	419	373012	420	378040	561
355020	561	370100	549	371452	417	372121	419	373029	421	378080	549
355061	555	370103	549	371483	421	372145	419	373036	421	380003	434
356010	553	370105	549	371506	418	372152	419	373043	421	380010	558
356012	553	370141	417	371513	418	372169	419	373080	549	380012	558
356016	553	370219	417	371520	418	372244	419	373111	421	380015	434
356020	553	370288	417	371537	418	372251	419	373128	421	380016	558
356050	553	370356	417	371544	418	372268	419	373180	421	380034	434
356060	553	370400	560	371551	418	372275	419	373197	421	380058	434
356080	553	370431	417	371568	418	372282	419	373265	421	380060	558
358010	547	370448	417	371575	418	372299	419	373517	417	380072	434
358012	547	370455	417	371582	418	372305	419	373524	417	380080	558
358014	547	370462	418	371599	418	372329	419	373722	421	380096	434
358016	547	370479	417	371600	560	372336	419	373746	419	380100	558
358020	547	370500	560	371605	418	372343	419	373807	421	380119	434
358050	547	370509	419	371612	418	372350	419	373810	549	380120	558
358060	547	370516	419	371636	418	372381	419	373820	549	380121	558
358080	547	370530	420	371643	418	372398	419	373838	421	380122	558
361012	555	370561	420	371650	418	372435	419	373869	417	380133	434
361030	555	370578	420	371674	418	372442	419	373951	421	380171	434
361040	555	370585	420	371681	418	372459	420	374012	554	380218	434
361216	555	370592	417	371698	418	372466	420	374019	421	380232	434
361225	555	370600	560	371704	418	372473	420	374040	417	380256	433
361230	555	370615	421	371711	418	372480	420	374057	417	380263	433
361235	555	370622	421	371728	418	372497	420	374064	421	380270	433
361240	555	370653	420	371735	418	372503	420	374080	549	380287	433
361250	555	370677	417	371766	417	372510	420	375108	417	380294	433
361640	555	370700	560	371780	418	372527	420	375160	421	380300	433
361645	555	370721	419	371797	418	372534	420	375184	421	380317	433
362060	555	370752	417	371803	418	372558	420	375214	421	380324	433
362080	555	370800	560	371810	418	372565	420	375276	421	380348	433
363010	555	370899	417	371827	418	372572	420	375277	421	380362	433
363060	555	370967	417	371834	418	372589	420	375368	421	380379	433
363080	555	370981	417	371841	418	372602	418	375399	421	380600	558
364010	555	371000	560	371858	418	372671	417	375511	421	380800	558
364012	555	371012	561	371865	418	372701	420	375512	421	381000	558
364016	555	371025	561	371872	418	372710	549	375513	421	382010	549
364080	555	371030	561	371889	418	372718	420	375514	421	382015	562
365016	555	371032	417	371896	418	372720	549	375515	421	382018	562
365080	555	371034	561	371919	418	372725	420	375516	421	382025	562
366020	555	371040	561	371926	418	372732	420	375528	421	382030	562

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
382040	562
383010	549
383080	549
384001	435
384018	435
384024	435
384032	435
384075	435
384087	436
384094	436
384100	436
384117	436
384124	436
384131	436
384148	436
384155	436
384162	436
384179	435
384186	437
384193	437
384209	437
384215	567
384216	437
384219	567
384223	437
384230	437
384247	437
384254	437
384261	437
384377	435
384391	435
384618	437
384620	437
384622	437
384648	437
384650	437
384652	437
384654	437
384656	437
384658	437
384660	437
384662	437
384664	437
384666	437
384668	437
384670	437
384672	437
384674	437
384676	437
384678	437
384680	437
384682	437
384684	437
384686	437
384688	437
384690	437
384692	437
384694	437
384696	437
384698	437
384700	437
384708	437
384710	437
384712	437
385080	549
386000	558
388038	558
388060	558
390010	558
390012	558
390016	558
390060	558
390080	558
390507	432
390514	432
391108	435
391115	435
391119	435
391122	435
391139	435
391146	435
391153	436
391160	436
391177	436
391184	436
391191	436
391207	436
391214	436
391221	436
391238	436
391245	436
391252	436
391269	436
391276	436
391283	436
391290	436
391306	436
391313	436
391320	436
391337	436
391344	436
391351	436
391368	436
391375	436
391382	436
391399	436
391405	436
391412	436
391429	436
391436	436
391443	436
391450	435
392425	567
392432	567
392438	567
395316	567
400008	431
400077	431
400100	565
400112	565
400114	565
400120	565
400125	563
400145	431
400200	565
400213	431
400305	432
400336	432
400340	565
400367	432
400380	565
400381	431
400459	431
400466	431
400541	431
400572	431
400640	431
400718	431
400787	431
400855	431
400916	432
400954	431
401029	431
401100	565
401104	432
401111	431
401112	565
401114	565
401120	565
401180	431
401200	565
401272	431
401310	563
401340	565
401380	565
401410	563
401710	563
401910	563
402100	565
402112	565
402114	565
402120	565
402200	565
402340	565
402380	565
402510	563
402583	432
402644	432
402710	563
402804	432
402842	432
402859	431
402866	431
402873	431
402880	431
403054	432
404014	562
404016	564
404018	562
404022	562
404035	562
404040	562
404058	563
404085	562
404310	563
404510	563
404710	563
405016	564
406016	564
406020	564
408020	564
408025	564
408030	564
408048	567
410007	429
410076	429
410144	429
410212	429
410304	430
410353	530
410373	429
410391	530
410465	430
410526	430
410533	429
410618	429
410643	530
410687	429
410698	530
410735	530
410742	530
410755	429
410823	430
410826	430
410878	429
410977	429
411042	429
411196	429
411240	429
411649	530
411656	530
412173	531
412180	531
412254	429
412520	429
412636	429
412742	429
412858	429
412964	429
413077	429
413183	429
413299	429
413404	429
413510	429
413626	429
413732	429
413848	429
414173	429
414395	429
414500	429
414616	429
414722	429
414838	429
414999	429
415101	429
415217	429
415323	429
415439	429
415545	429
415651	429
415767	429
415873	429
415989	429
416085	430
416100	530
416108	430
416110	530
416115	430
416313	430
416429	430
416535	430
416641	430
416700	530
416735	530
416740	530
416745	530
416750	530
416757	430
416863	430
416900	530
416979	430
417082	430
417198	430
417303	430
417419	430
417525	430
417631	430
417747	430
417853	430
418164	429
418195	429
418232	429
418331	430
418348	429
418584	429
418591	429
418614	429
420068	425
420358	425
420426	425
420433	426
420440	426
420457	427
420464	426
420594	426
420617	425
420686	425
420754	425
420761	426
420808	427
420822	425
420891	425
420983	425
421003	427
421126	425
421263	426
421270	426
421294	425
421300	426
421504	336
421505	336
421651	331
421653	332
421661	332
421663	332
421800	351
421805	338
421807	338
421809	339
421818	335
421819	335
421821	338
421823	338
421824	334
421827	338
421829	338
421838	344
421842	344
421848	344
421851	333
421853	333
421855	336
421858	337
421861	333
421863	334
421875	337
421877	337
421918	335
421919	335
421951	333
421953	333
421961	333
421963	334
422107	340
422108	340
422117	341
422118	341
422170	341
422174	341
422180	341
422307	340
422308	340
422309	340
422317	340
422318	340
422407	342
422408	342
422417	342
422503	330
422504	331
422507	345
422508	345
422551	332
422561	332
422603	330
422604	331

Artikel-Nr.	Seite
422607	342
422617	343
422703	334
422818	339
422836	344
422856	343
422866	343
423069	425
423076	425
423106	425
423113	425
423120	425
423137	425
423144	425
423151	425
423168	425
423182	425
423205	425
423229	425
423311	425
423342	425
423359	425
423380	425
423427	425
423465	425
423502	425
423503	331
423504	331
423519	425
423526	425
423533	425
423540	425
423557	425
423564	425
423571	426
423588	426
423595	426
423601	426
423607	345
423608	345
423625	426
423632	426
423700	426
423717	426
423724	426
423731	426
423748	426
423755	426
423762	426
423779	426
423823	426
423830	426
423908	426
423915	426
423922	426
423939	426
423946	426
423953	426
423960	426
423977	426
423984	426
424004	426
424028	426
424103	426
424110	426
424127	426
424134	426
424141	426
424158	426
424165	426
424172	426
424189	426
424202	426
424226	426
424301	427
424318	427
424325	427
424332	427
424349	427
424356	427
424363	427
424370	427
424387	427
424400	427
424424	427
424503	330
424504	330
425207	345
425208	345
425209	345
425303	331
426053	425
426745	531
426992	426
427036	425
427050	426
427494	425
427555	425
427586	425
427616	425
427647	425
427678	425
427708	425
427739	425
427760	426
427975	425
427982	425
428002	427
428286	425
428323	425
429225	198
429242	198
429259	198
429803	240
430161	531
430162	531
430215	531
431299	448
431564	532
431571	532
431601	532
435570	532
435580	532
436010	531
436700	531
436710	531
436735	531
436745	531
436748	532
436750	531
436785	532
436810	532
436900	532
438635	532
440004	448
440011	448
440028	448
440035	448
440042	448
440100	565
440112	565
440114	565
440120	565
440196	432
440200	565
440212	565
440219	432
440288	422
440301	422
440325	422
440340	565
440349	422
440380	565
440387	422
440400	565
440405	422
440417	422
440424	432
440493	432
440561	432
440646	432
441009	266
441016	266
441027	266
441032	266
441045	266
441058	266
441062	266
441094	266
441100	566
441112	566
441114	566
441120	566
441131	266
441147	266
441154	266
441165	266
441173	267
441184	267
441196	267
441200	566
441207	267
441211	268
441212	566
441228	268
441237	268
441242	268
441255	268
441269	268
441272	268
441287	268
441294	267
441306	267
441312	267
441327	267
441334	267
441340	566
441349	267
441352	267
441368	267
441374	267
441380	566
441400	566
441610	87
441627	87
441919	432
441926	432
441933	432
441940	432
441964	432
441971	432
442015	432
442053	432
442100	566
442112	566
442114	566
442120	566
442200	566
442212	566
442340	566
442374	394
442380	566
442381	395
442400	566
442840	87
442860	87
450041	533
450043	347
450045	453
450089	533
450102	354
450103	354
450104	354
450105	354
450106	355
450107	355
450133	533
450141	347
450188	534
450201	534
450218	534
450249	534
450256	533
450312	263
450324	532
450338	263
450409	532
450809	355
450811	355
450812	262
450834	262
450850	534
450852	533
450855	534
450867	533
450874	533
450912	262
450934	262
450938	262
450942	534
450943	533
450966	534
450997	536
450998	535
450999	535
451001	348
451008	348
451009	355
451010	348
451011	355
451012	348
451014	348
451016	348
451017	536
451019	534
451021	348
451034	346
451050	536
451093	537
451101	348
451108	348
451110	348
451112	348
451114	348
451116	348
451121	348
451178	534
451208	349
451209	355
451210	349
451211	355
451212	349
451214	349
451216	349
451225	349
451234	347
451253	534
451408	350
451410	350
451412	350
451414	350
451416	350
451425	350
451508	348
451510	348
451518	223
451520	348
451601	349
451608	349
451610	349
451612	349
451614	349
451616	349
451634	374
451701	349
451708	349
451710	349
451712	349
451722	227
451725	227
451801	350
451810	352
451812	352
451821	350
451834	352
451910	351
452001	352
452008	352
452010	352
452012	352
452014	352
452016	352
452021	352
452080	352
452210	353
452301	348
452310	348
452320	348
452401	353
452408	353
452410	353
452414	353
452416	353
452421	353
452540	351
452601	353
452610	353
452612	334
452801	353
452810	353
453002	354
453003	354
453004	354
453005	354
453006	355
453007	355
453008	354
453012	263
453038	263
453512	262
453521	262
453534	262
453538	262
453583	262
453638	262
453653	265

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
453654	265
453655	265
453712	263
453721	263
453734	263
453738	263
453783	263
453812	263
453821	263
453834	263
453838	263
453883	263
454002	354
454003	354
454004	354
454005	354
454006	355
454007	355
454112	347
454134	347
454212	347
454214	347
454221	347
454234	347
454238	347
454243	347
454312	347
454334	347
454412	264
454438	264
454512	264
454538	264
454712	264
454721	264
454738	264
454783	264
454812	264
454821	264
454838	264
454883	264
454912	264
454925	265
454938	264
455002	354
455003	354
455004	354
455005	354
455006	355
455007	355
455008	354
455012	264
455038	264
455110	262
455112	262
455134	262
455205	271
455207	271
455209	271
455312	264
455412	264
455512	271
455712	264
455738	264
455812	264
455838	264
455912	262
456002	354
456003	354
456004	354
456005	354
456006	355
456007	355
456510	347
456512	347
456514	347
456520	347
456521	347
456534	347
456538	347
456721	264
456783	264
457003	354
457005	354
457008	354
457312	263
457334	263
457338	263
457512	382
457534	382
457712	382
457734	382
457812	382
457834	382
458002	354
458003	354
458004	354
458005	354
458006	355
458007	355
458012	262
458034	262
458205	57
458312	263
458334	263
458338	263
458512	382
458534	382
458712	382
458734	382
458812	382
458834	382
459012	262
459034	262
459038	262
459512	262
460059	536
460125	536
460231	536
460501	365
460502	365
460530	365
460550	365
460551	365
460580	365
460601	366
460602	366
460630	366
460650	366
460651	366
460670	366
460680	366
461501	365
461502	365
461530	365
461550	365
461551	365
461570	365
461580	365
462501	365
462502	365
462530	365
462550	365
462551	365
462580	365
464015	370
464020	370
464025	370
464030	370
464215	370
464225	370
464901	363
464902	363
464930	363
464950	363
464951	363
464970	363
464980	363
465001	363
465002	363
465030	363
465050	363
465051	363
465070	363
465080	363
465101	363
465102	363
465130	363
465150	363
465151	363
465170	363
465180	363
465201	363
465202	363
465230	363
465250	363
465251	363
465270	363
465280	363
465301	363
465302	363
465330	363
465340	363
465350	363
465351	363
465370	363
465380	363
465501	364
465502	364
465530	364
465550	364
465551	364
465570	364
465580	364
465601	364
465602	364
465630	364
465650	364
465651	364
465670	364
465680	364
465901	364
465902	364
465930	364
465950	364
465951	364
465970	364
465980	364
466001	364
466002	364
466030	364
466050	364
466051	364
466070	364
466080	364
466101	364
466102	364
466130	364
466150	364
466151	364
466170	364
466180	364
466201	364
466250	364
466350	364
466401	366
466402	366
466430	366
466450	366
466451	366
466470	366
466480	366
466501	366
466502	366
466530	366
466550	366
466551	366
466580	366
467560	370
469401	365
469402	365
469430	365
469450	365
469451	365
469470	365
469480	365
469501	366
469502	366
469530	366
469550	366
469551	366
469570	366
469580	366
470025	530
470032	530
470140	533
470225	534
470232	534
470278	530
470483	530
470525	559
470537	530
470630	559
470655	535
470670	566
470706	535
470713	535
470720	535
470721	535
470811	566
470840	559
470875	566
470895	566
471000	533
471001	533
471002	533
471010	533
471021	534
471023	534
471035	533
471050	559
471060	533
471070	536
471077	531
471084	531
471091	531
471107	531
471121	533
471123	533
471145	531
471152	531
471210	536
471260	559
471400	533
471401	533
471402	533
471450	533
471457	533
471465	533
471470	559
471475	534
471483	534
471492	534
471600	533
471680	559
471800	533
471801	533
471802	533
472010	559
472300	538
472305	538
472350	538
472351	538
472353	538
472355	538
472600	539
472800	539
473300	539
473301	539
473302	539
473303	539
473500	539
473501	539
473502	539
473503	539
473545	538
473550	538
473555	538
473645	538
473650	538
473655	538
474006	559
474105	535
474106	559
474412	265
474421	265
474512	265
474521	265
474612	265
474621	265
475008	559
475041	567
475051	567
475108	559
475300	539
475301	539
475302	539
475303	539
475325	539
475326	539
476010	559
476040	567
476041	567
476051	567
476061	567
476070	566
476081	567
476110	559
477012	559
477112	559
477514	559
477614	559
478001	567
478010	536
478011	567
478050	567
478060	536

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
478061	567	485230	367	489451	369	510390	760	518287	763	527999	769
478070	536	485250	367	489470	369	510489	760	518386	763	528095	769
478075	566	485251	367	489480	369	510588	760	519086	764	528194	769
478080	536	485270	367	489501	369	510687	760	519185	764	528600	770
478081	567	485280	367	489502	369	510786	760	519284	764	528699	770
478095	566	485301	367	489530	369	510885	760	519383	764	528798	770
478100	534	485302	367	489550	369	510984	760	519492	764	528897	770
478101	534	485330	367	489551	369	511090	760	519591	764	528996	770
478103	534	485350	367	489570	369	511189	760	519690	764	529102	770
478106	535	485351	367	489580	369	511288	760	519789	764	529201	770
480000	531	485370	367	490008	528	511387	760	519888	764	529300	770
480055	531	485380	367	490016	528	511486	760	519987	764	529399	770
480086	531	485501	368	490026	528	511585	760	520884	765	529498	770
480099	531	485502	368	491015	423	511684	760	520983	765	529894	771
480123	532	485530	368	491020	423	511783	760	521089	765	529993	771
480291	532	485550	368	491150	529	512483	761	521188	765	530098	771
480307	532	485551	368	491515	423	512592	761	521287	765	530197	771
480601	369	485570	368	491516	528	512691	761	521386	765	530296	771
480602	369	485580	368	491520	423	512790	761	521485	765	530395	771
480630	369	485601	368	491526	528	512889	761	521584	765	530494	771
480650	369	485602	368	491580	528	512988	761	522591	766	530593	771
480651	369	485630	368	491600	528	513084	761	522690	766	530702	771
480670	369	485650	368	491850	529	513183	761	522710	548	530801	771
480680	369	485651	368	491880	528	513292	761	522720	548	531080	561
481501	369	485670	368	492000	528	513391	761	522750	548	532720	548
481502	369	485680	368	494000	526	513490	761	522796	766	532730	548
481530	369	485901	368	494010	527	513589	761	522895	766	532740	548
481550	369	485902	368	494050	527	513688	761	522994	766	532750	548
481551	369	485930	368	494080	527	513787	761	523010	548	533020	548
481570	369	485950	368	494120	527	513886	761	523020	548	533024	548
481580	369	485951	368	494200	135	513985	761	523050	548	533030	548
482501	369	485970	368	494201	135	514685	762	523100	766	533032	548
482502	369	485980	368	494238	135	514784	762	523199	766	533040	548
482530	369	486001	368	494250	135	514883	762	523298	766	533050	548
482550	369	486002	368	494251	135	514992	762	523810	548	533068	548
482551	369	486030	368	494252	135	515088	762	523820	548	533080	548
482570	369	486050	368	494254	135	515187	762	523850	548	533801	548
482580	369	486051	368	494255	135	515286	762	524295	767	533820	548
484901	367	486070	368	494256	135	515385	762	524394	767	533828	548
484902	367	486080	368	494258	135	515484	762	524493	767	533830	548
484930	367	486101	368	500005	559	515583	762	524602	767	533836	548
484950	367	486102	368	500029	559	515692	762	524701	767	533840	548
484951	367	486130	368	500036	559	515791	762	524800	767	533844	548
484970	367	486150	368	500128	559	515890	762	524899	767	533848	548
484980	367	486151	368	500135	559	515989	762	525995	768	533850	548
485001	367	486170	368	500142	559	516085	762	526101	768	533852	548
485002	367	486180	368	500364	559	516184	762	526200	768	533854	548
485030	367	486201	368	500371	559	516887	763	526299	768	533860	548
485050	367	486250	368	500389	559	516986	763	526398	768	533868	548
485051	367	486350	368	500531	559	517092	763	526497	768	533870	548
485070	367	486401	369	500548	559	517191	763	526596	768	533880	548
485080	367	486402	369	510004	538	517290	763	526695	768	538010	561
485101	367	486430	369	510011	538	517389	763	526794	768	539039	772
485102	367	486450	369	510028	538	517488	763	526893	768	539138	772
485130	367	486451	369	510189	538	517587	763	527296	769	539237	772
485150	367	486470	369	510196	538	517686	763	527395	769	539336	772
485151	367	486480	369	510202	538	517785	763	527494	769	539435	772
485170	367	489401	369	510291	760	517884	763	527593	769	539534	772
485180	367	489402	369	510356	539	517983	763	527702	769	539633	772
485201	367	489430	369	510363	539	518089	763	527801	769	539742	772
485202	367	489450	369	510370	539	518188	763	527900	769	539841	773

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
539940	773
540001	549
540008	549
540010	549
540012	549
540016	549
540021	549
540030	552
540036	552
540044	552
540052	552
540057	552
540059	552
540061	549
540066	773
540073	552
540080	549
540089	552
540100	551
540112	551
540127	550
540138	550
540189	773
540288	773
540303	548
540327	550
540338	550
540387	773
540486	773
540585	773
540684	774
540783	774
540800	551
540812	551
540830	550
540840	550
540860	550
540905	774
541000	551
541011	774
541025	552
541030	552
541038	552
541040	550
541046	552
541052	552
541055	550
541124	774
541200	551
541212	551
541223	774
541253	550
541264	552
541282	552
541294	552
541332	774
541431	774
541530	775
541629	775
541654	550
541728	775
541827	551
541834	775
542004	550
542006	550
542701	550
542703	550
542718	551
542740	551
542745	550
542790	550
543030	551
543801	550
543803	550
543840	551
543845	550
543890	550
543940	551
544038	551
546511	551
548000	551
548030	552
548036	552
548040	552
548044	552
548052	552
548055	552
548057	552
548065	552
548085	552
548105	552
548112	551
548160	552
548180	551
548200	552
548304	548
551053	95
551710	251
551712	251
551734	251
551810	251
551812	251
551834	251
552053	95
552390	776
552397	776
552403	776
552420	776
552427	776
552434	776
552451	776
552458	776
552465	776
552482	776
552489	776
552496	776
552512	776
552519	776
552526	776
552533	776
554410	251
554412	251
554434	251
554510	251
554512	251
554534	251
554710	251
554712	251
554734	251
554810	251
554812	251
554834	251
554910	251
554912	251
554934	251
555010	251
555012	251
555034	251
556700	251
556710	251
556712	251
556734	251
558948	777
558955	777
558972	777
558979	777
558986	777
558993	777
559006	777
559013	777
559030	777
559037	777
559044	777
559061	777
559068	777
559075	777
559092	777
559099	777
560090	411
560135	411
560136	412
560140	411
560148	422
560250	411
560255	422
560270	412
560280	411
560290	411
560291	412
560312	422
560315	422
560318	422
560320	422
560845	412
564432	414
564512	414
564514	414
564632	414
564640	414
565032	414
565040	414
565550	778
565557	778
565564	778
565581	778
565588	778
565595	778
565611	778
565618	778
565625	778
565642	778
565649	778
565656	778
565663	778
565680	778
565687	778
565694	778
565732	414
565740	414
565750	414
570015	542
570018	542
570021	543
570022	542
570028	542
570035	542
570042	542
570048	542
570050	542
570051	543
570053	543
570057	542
570062	542
570074	542
570081	543
570082	543
570083	542
570087	542
570106	564
570107	540
570108	564
570110	564
570112	564
570115	564
570116	562
570118	564
570120	562
570122	564
570125	562
570128	562
570129	564
570132	562
570135	564
570140	562
570180	542
570206	564
570208	564
570210	564
570212	564
570215	564
570216	562
570218	564
570220	562
570222	564
570225	562
570228	562
570229	564
570235	564
570240	562
570250	540
570274	540
570315	540
570400	544
570810	563
570814	540
570815	563
571010	563
571015	563
571095	541
571100	544
571180	562
571200	544
571205	544
571214	540
571218	540
571220	562
571350	562
571408	543
571415	541
571418	541
571422	541
571428	541
571435	541
571442	541
571508	541
571519	540
571524	543
571605	544
571620	540
571824	543
571915	543
571916	541
572005	544
572016	544
572023	540
572119	540
572180	562
572220	562
572224	543
572250	540
572296	779
572300	544
572312	779
572317	543
572319	779
572320	541
572326	779
572328	540
572333	779
572350	562
572357	779
572364	779
572381	779
572388	779
572395	779
572411	779
572418	779
572425	779
572442	779
572449	779
572456	779
572505	544
572528	540
572823	541
572824	543
572825	543
572925	541
573063	542
573080	542
573090	542
573100	542
573115	542
573125	542
573135	540
573140	542
573150	542
573160	542
573180	542
573200	542
573225	542
573235	540
573250	542
573280	542
573300	542
573315	542
573355	542
573400	542
573524	543
573531	541
573532	543
573632	541
573742	540
574000	544
574043	540
574224	543
574237	541
574340	543
574440	541
574853	540
574944	543
575000	544
575011	542
575016	542
575020	542
575025	542
575032	542
575040	542
575044	542
575050	542
575055	540
575063	542
575075	542
575090	542
575100	544
575348	541
575550	541

☎ +49 (0) 202/69518-0 · 🖷 +49 (0) 202/69518-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
575650	543
575761	540
575856	541
575965	540
576157	541
576200	544
576230	552
576367	540
576559	541
576763	541
577000	544
577073	540
577480	540
577500	544
578074	543
578174	541
578285	540
578381	541
578391	540
578400	544
578902	780
578908	780
578915	780
578932	780
578939	780
578946	780
578953	780
578970	780
578977	780
578984	780
579183	541
579306	540
579510	540
580550	327
580567	327
581001	356
581015	356
581020	356
581030	356
581040	356
581050	356
581080	356
581130	356
581150	356
581230	356
581250	356
581401	356
581402	356
581415	356
581420	356
581430	356
581440	356
581450	356
581451	356
581480	356
581530	356
581550	356
581630	357
581650	357
581830	357
581850	357
582030	357
582201	357
582230	357
582250	357
582330	357
582350	357
582430	357
582440	357
582450	357
582530	357
582550	357
582601	358
582615	358
582620	358
582630	358
582640	358
582650	358
582660	358
582730	358
582750	358
582801	358
582830	358
582850	358
582860	358
583001	358
583030	358
583040	358
583050	358
583070	358
583080	358
583130	358
583150	358
583201	358
583215	358
583220	358
583230	358
583240	358
583250	358
583330	359
583340	359
583401	359
583410	358
583430	358
583440	358
583460	358
583470	358
583520	359
583603	359
583605	359
583630	359
583635	359
583650	359
583655	359
583730	358
583750	358
583803	359
583805	359
583830	359
583850	359
585220	781
585227	781
585234	781
585251	781
585258	781
585265	781
585282	781
585289	781
586350	359
591001	360
591015	360
591020	360
591030	360
591040	360
591050	360
591060	360
591080	360
591201	360
591230	360
591240	360
591250	360
591260	360
591401	360
591419	782
591426	782
591430	360
591433	782
591440	360
591450	360
591457	782
591464	782
591481	782
591488	782
591495	782
591601	360
591630	360
591640	360
591650	360
591830	360
591850	360
591901	361
591902	361
591915	361
591920	361
591930	361
591950	361
591951	361
591980	361
592030	361
592050	361
592201	361
592230	361
592250	361
592401	361
592430	361
592450	361
592601	362
592615	362
592630	362
592640	362
592650	362
592830	362
592850	362
592930	362
592950	362
593001	362
593030	362
593040	362
593050	362
593070	362
593603	362
593605	362
593630	362
593650	362
593803	362
593805	362
593830	362
593850	362
597633	783
597650	783
597657	783
597664	783
597681	783
597688	783
597695	783
600385	131
600538	131
602011	188
602017	188
602024	188
602035	187
602042	187
602052	187
602063	187
602065	187
602085	188
602093	188
602107	188
602114	188
602136	208
602150	206
602163	206
602175	206
602235	187
602242	187
602245	187
602254	187
602368	197
602374	197
602389	197
602396	197
602402	197
602412	197
602423	197
603114	199
603137	199
603154	200
603172	200
603846	784
603853	784
603870	784
603877	784
603884	784
603901	784
603907	784
603914	784
603931	784
603938	784
609749	785
609756	785
609763	785
609780	785
609787	785
609794	785
609810	785
609817	785
609824	785
609841	785
610073	449
610547	449
610554	449
610561	449
610578	449
611005	136
611007	136
611009	136
611100	57
611101	57
611113	537
611135	57
611140	57
611145	86
611150	86
611210	136
612510	86
612514	57
615003	444
615005	444
615006	444
615042	444
615043	444
615052	445
615053	445
615055	445
615083	445
615103	441
615105	441
615146	439
615176	439
615201	438
615202	438
615203	438
615204	438
615205	438
615206	438
615207	438
615209	438
615210	439
615252	438
615253	438
615255	438
615256	438
615257	438
615302	439
615303	439
615304	439
615305	439
615306	439
615309	439
615390	439
615502	439
615503	439
615505	439
615506	439
615507	439
615703	439
615705	439
615764	786
615781	786
615788	786
615795	786
615811	786
615818	786
615825	786
615842	786
615849	786
615856	786
616004	441
616054	442
616084	442
616103	442
616203	440
616204	440
616205	440
616208	440
616212	440
616304	440
616422	440
616524	440
616536	440
616545	440
616550	450
616616	449
616620	449
616624	450
616630	449
616636	450
616642	450
616645	450
616654	450
616663	450
616670	449
616671	449
616680	449
616700	449
616725	450
616730	449
620109	178
620154	178
621720	787
621727	787
621734	787
621751	787
621758	787
621765	787
621782	787

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
621789	787	681629	385	683159	381	687010	377	687295	379	700368	440
621796	787	681636	385	683166	381	687011	377	687300	379	700412	440
621812	787	681650	386	683173	381	687012	377	687304	379	700542	440
627613	788	681667	386	683180	381	687013	377	687311	379	706342	799
627630	788	681674	386	683197	381	687014	377	687312	379	706349	799
627637	788	681681	386	683203	381	687015	377	687317	379	706356	799
627644	788	681698	386	683210	381	687027	377	687318	379	706363	799
627661	788	681704	386	683227	381	687034	377	687319	379	706380	799
627668	788	681711	386	683234	381	687041	377	687320	379	706387	799
627675	788	681728	386	683241	381	687058	377	687321	379	706394	799
627692	788	682138	384	683258	381	687065	377	687322	379	706410	799
630085	125	682145	384	683265	807	687067	377	687324	379	706417	799
633164	789	682190	383	683266	807	687072	377	687326	379	706424	799
633181	789	682206	383	683272	807	687075	377	687331	379	706441	800
633188	789	682305	384	683273	807	687089	377	687335	379	706461	802
633195	789	682336	384	683289	807	687090	377	687341	379	706472	799
633211	789	682725	380	683290	807	687091	377	687348	379	706474	802
633218	789	682732	380	683296	807	687092	377	687352	379	706479	799
633225	789	682749	380	683297	807	687093	377	687355	379	706486	799
633242	789	682756	380	683340	807	687096	377	687362	379	706487	802
638718	790	682763	380	683357	807	687102	377	687365	379	706493	799
638725	790	682764	380	683364	807	687119	377	687368	380	706500	803
638742	790	682770	380	683371	807	687126	377	687374	380	706509	799
638749	790	682787	380	683388	807	687133	377	687379	379	706513	803
638756	790	682794	380	683425	382	687135	377	687382	380	706516	799
638763	790	682800	380	683432	382	687140	377	687383	379	706523	799
638780	790	682817	380	683449	382	687145	377	687386	379	706526	803
638787	790	682824	380	683456	382	687157	377	687387	379	706539	804
644269	791	682831	380	683463	382	687158	377	687388	379	706540	799
644276	791	682848	380	683470	382	687159	377	687389	379	706547	799
644283	791	682855	380	683494	382	687160	377	687390	379	706552	804
644300	791	682862	380	683500	382	687161	377	687394	380	706554	799
660148	422	682879	380	683512	382	687162	377	687405	380	706565	804
660255	422	682886	380	683517	382	687171	377	687411	380	706577	804
660312	422	682893	380	683524	382	687188	377	687560	379	706578	800
660315	422	682909	380	683534	382	687195	377	687687	378	706585	800
660318	422	682916	380	683578	382	687201	377	688659	797	706590	805
660320	422	682923	380	683596	382	687209	377	688663	797	706602	800
680248	797	682930	380	683614	382	687218	377	688675	797	706603	805
680259	797	682947	380	683686	382	687221	377	688681	797	706608	796
680260	798	682954	380	683852	511	687225	378	688695	797	706615	796
680261	798	682961	380	683869	511	687234	378	688703	797	706616	805
680262	798	682978	380	683876	511	687242	378	688711	797	706629	805
680263	798	682985	380	683883	511	687247	379	688733	798	706632	797
680264	797	682992	381	683890	511	687249	379	688742	798	706639	797
680265	798	683005	381	686075	379	687253	378	688759	798	706642	805
680266	798	683012	381	686082	379	687256	379	688767	798	706646	792
680267	798	683029	381	686084	379	687263	379	688778	798	706653	792
680271	797	683036	381	686792	377	687269	378	688784	798	706655	805
680281	798	683037	381	686808	377	687270	379	688795	798	706668	806
680282	798	683043	381	686921	379	687272	379	688806	798	706670	793
680283	798	683050	381	686938	379	687274	379	688817	798	706677	793
680284	798	683067	381	686945	379	687276	379	688824	798	706707	795
680285	798	683074	381	686952	377	687277	378	688839	798	706714	795
680286	798	683081	381	686969	377	687278	379	688856	798	706731	795
680287	798	683098	381	686976	377	687279	379	688862	798	706738	795
680639	383	683104	381	686983	377	687280	379	688874	798	706745	795
681575	385	683111	381	686990	377	687281	379	688889	798	706747	797
681582	385	683128	381	686992	377	687282	379	688895	798	706762	795
681599	385	683135	381	687003	377	687283	379	700139	440	706769	795
681605	385	683142	381	687005	377	687286	379	700207	440	706776	795

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
706800	795
706806	795
706813	795
706830	795
706837	795
706844	795
706861	795
706868	795
706875	795
706892	795
706899	795
706905	795
706929	796
706936	796
706943	801
706960	801
706967	801
706974	801
706998	796
707018	806
707025	806
707042	806
707056	807
707063	807
707080	807
707094	806
707110	806
707123	801
707125	794
707126	795
707144	801
707155	800
707162	793
707169	793
707172	801
707176	793
707180	794
707181	794
707193	794
707209	801
707216	801
707223	801
707247	801
707353	795
707370	795
707377	795
707384	795
707401	797
707407	797
720076	440
720083	444
720106	444
720119	444
720144	444
720151	444
720243	441
720267	441
720281	441
720304	441
720359	444
720403	444
720427	442
720441	442
720465	442
720502	441
720724	438
720748	438
720779	438
720809	438
720816	438
720847	438
720861	438
720908	438
720915	438
720922	438
720939	438
720946	438
720953	438
720960	439
720977	439
720984	439
720991	439
721288	445
721295	445
721301	445
721318	445
721547	439
721595	414
721611	414
721618	414
721660	438
721677	438
721837	439
731000	407
731001	407
733262	404
733380	405
735026	405
735190	407
735191	407
735192	407
735193	407
738100	407
738101	407
738102	407
738103	407
750004	450
750011	450
750042	449
750097	449
750100	452
750127	450
750130	452
750141	450
750150	452
750196	449
750260	406
750370	450
750387	450
750479	449
750486	449
750509	450
750516	450
755310	406
770002	30
770026	32
770095	38
770911	56
770927	56
771047	51
800022	257
800028	257
800051	446
800068	446
800075	446
800082	446
800099	446
800105	446
800112	446
800136	446
800143	446
800150	446
800167	446
800220	257
800227	258
800228	258
800230	446
800235	446
800242	446
800259	446
800266	446
800273	446
800280	447
801010	383
801012	383
801013	266
801014	383
801021	383
801022	257
801023	383
801034	383
801038	383
801065	266
801095	266
801110	383
801112	383
801134	383
801138	383
801210	383
801212	383
801213	383
801214	383
801220	383
801221	383
801230	257
801234	383
801238	383
801321	383
801334	383
801411	384
801412	384
801414	384
801421	384
801423	384
801424	384
801434	384
801438	384
801441	384
801443	384
801444	384
801512	384
801515	255
801520	255
801521	384
801525	255
801530	255
801534	384
801538	384
801543	384
801544	384
801611	384
801621	384
801623	384
801634	384
801641	384
801644	384
801721	384
801734	384
801801	259
801810	385
801812	385
801814	385
801821	385
801823	385
801834	385
801838	385
801841	385
801910	385
801912	385
801934	385
801938	385
802000	257
802001	254
802002	254
802003	254
802010	385
802011	254
802012	385
802013	385
802015	254
802020	254
802025	254
802030	254
802034	385
802038	385
802051	254
802052	254
802102	254
802103	254
802110	385
802112	385
802113	254
802115	254
802120	254
802125	254
802130	254
802131	254
802134	385
802151	254
802152	254
802201	257
802203	257
802207	258
802208	258
802210	386
802211	255
802212	386
802214	386
802215	255
802220	255
802221	386
802223	386
802225	255
802228	259
802229	259
802230	255
802234	386
802235	257
802236	255
802238	386
802240	255
802241	386
802245	255
802310	386
802312	386
802330	256
802334	386
802338	386
802341	386
802348	256
802360	256
802401	257
802403	257
802406	258
802407	258
802408	258
802410	386
802412	386
802414	386
802421	386
802429	259
802430	256
802434	386
802437	259
802438	386
802441	386
802461	258
802510	386
802512	386
802534	386
802538	386
802541	386
802601	387
802603	387
802605	387
802610	387
802612	387
802613	255
802614	387
802620	255
802621	387
802623	387
802625	255
802630	255
802634	387
802638	387
802710	387
802711	255
802712	387
802716	255
802720	255
802725	255
802730	255
802734	387
802738	387
802750	255
802801	257
802810	388
802812	388
802814	388
802816	256
802820	256
802821	388
802823	388
802825	255
802829	259
802830	256
802834	388
802838	388
802910	388
802912	388
802916	256
802920	256
802925	256
802930	256
802934	388
802935	256
802938	388
802940	256
802950	256
803010	388
803012	388
803014	388
803021	388
803022	257
803023	388
803034	388
803038	388
803041	388
803110	388
803112	388
803134	388
803138	388
803141	388
803230	257
803301	501

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
803312	501
803334	501
803434	501
803534	501
803612	501
803634	501
803712	501
803734	501
803801	259
803812	501
803834	501
803912	502
803934	502
804001	260
804002	260
804003	260
804007	260
804008	260
804011	260
804012	260
804014	260
804016	261
804017	261
804019	261
804020	261
804021	261
804022	261
804023	261
804024	261
804025	375
804026	261
804031	376
804032	375
804033	375
804034	375
804035	376
804036	375
804039	338
804055	375
804115	258
804212	502
804234	502
804302	502
804303	502
804305	503
804400	506
804401	505
804434	506
804435	506
804436	506
804500	506
804534	507
804535	507
804536	507
804544	508
804545	508
804546	508
804601	503
804603	503
804605	503
804607	503
804609	503
804610	387
804611	503
804612	387
804634	387
804638	387
804644	508
804645	508
804646	508
804710	387
804712	387
804734	387
804738	387
804744	508
804745	508
804746	508
804810	387
804812	387
804814	387
804821	387
804823	387
804834	387
804844	509
804845	509
804846	509
804910	388
804912	388
804914	388
804921	388
804923	388
804934	388
805001	390
805002	390
805003	390
805010	498
805012	498
805014	498
805021	498
805031	376
805034	498
805038	498
805310	498
805312	498
805334	498
805512	423
805518	227
805522	259
805523	227
805524	259
805527	227
805528	259
805538	423
805610	498
805612	498
805614	498
805621	498
805634	498
805638	498
805710	498
805712	498
805714	498
805721	498
805734	498
805738	498
805930	499
805938	499
806010	390
806012	390
806014	390
806021	390
806023	390
806034	390
806110	499
806112	499
806114	499
806134	499
806210	390
806212	390
806214	390
806221	390
806223	390
806234	390
806310	499
806334	499
806410	390
806412	390
806414	390
806421	390
806423	390
806434	390
806510	500
806534	500
806612	390
806615	390
806618	390
806622	390
806628	390
806710	504
806712	504
806734	504
806810	389
806834	389
806910	504
806912	504
806934	504
807000	509
807030	259
807032	510
807034	510
807035	510
807036	510
807038	500
807045	509
807112	389
807134	389
807138	500
807148	500
807210	389
807214	389
807234	389
807238	500
807289	500
807310	504
807312	504
807334	504
807338	500
807534	504
807710	504
807712	504
807734	504
807810	389
807814	389
807834	389
807901	505
808034	511
808035	511
808036	511
808110	389
808112	383
808114	389
808134	389
808141	389
808212	383
808312	383
808330	256
808348	256
808360	256
808412	383
808500	509
808510	509
808534	509
808535	509
808536	509
808900	509
808910	509
809110	389
809112	389
809114	389
809121	389
809134	389
809210	388
809212	388
809234	388
809241	388
810005	447
810012	447
810029	447
810074	447
810081	447
810104	447
820004	400
820028	400
820073	400
820097	400
820103	400
851473	516
860277	514
860550	514
860802	515
860840	515
860857	515
860864	515
860871	515
860888	515
860925	515
860956	515
860963	515
860970	515
861014	515
861038	515
861045	515
861052	515
861076	515
861663	514
861946	514
861960	514
863131	514
863186	514
863285	514
863384	514
863698	514
863704	514
863711	514
863766	514
863942	514
863945	514
863949	514
863954	514
863958	514
863971	514
864466	514
884013	28
884020	29
884044	13
884051	14
884064	13
884068	23
884075	14
884105	14
885041	329
887007	422
887014	422
887021	431
887038	431
887045	427
887052	424
887069	427
887076	422
887083	431
887090	427
887205	422
887212	422
887214	422
887229	422
887236	422
887243	422
887250	422
887267	422
887274	422
887281	422
887298	422
887304	427
887311	427
887328	427
887335	427
887342	427
887359	427
887366	427
887373	427
887380	427
887397	427
887403	431
887410	431
887427	431
887434	431
887441	431
887458	431
887465	431
887472	431
887478	431
887489	431
887496	431
887502	422
887519	422
887526	427
887533	427
887540	431
887557	431
887564	427
887574	427
887595	424
887601	423
887607	423
890229	456
890250	457
890762	459
890793	459
890799	458
900001	455
900003	455
900005	455
900007	456
900008	458
900009	456
900010	474
900026	459
900030	460
900031	457
900033	460
900037	458
900038	462
900041	474
900043	462
900047	462
900051	462
900054	462
900057	462
900061	462
900072	474
900102	474
900133	474
900164	474
900225	474
900256	474
900287	474

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
900317	474	902205	490	903943	492	905985	473	907699	493	909709	485
900348	474	902236	490	903974	492	906012	473	907729	493	909730	485
900379	474	902267	490	904001	492	906043	473	907750	493	909761	485
900409	474	902298	490	904032	492	906074	473	907965	494	909792	485
900430	474	902328	492	904186	491	906104	473	907996	494	909822	485
900461	474	902359	490	904216	491	906135	473	908023	484	910150	493
900492	474	902380	491	904247	491	906166	473	908054	484	910155	493
900522	474	902441	491	904278	491	906197	473	908085	484	910160	493
900553	474	902472	491	904308	491	906227	473	908115	484	910165	493
900584	474	902502	491	904339	491	906258	473	908146	484	910170	493
900614	474	902514	491	904360	491	906289	473	908177	478	910172	493
900645	475	902533	491	904391	491	906319	474	908207	484	910175	494
900676	475	902564	491	904421	491	906340	474	908238	484	910180	494
900706	475	902595	491	904544	494	906371	474	908269	484	910185	494
900737	475	902625	491	904575	494	906401	474	908290	484	910190	494
900768	475	902656	491	904605	494	906432	474	908320	484	910195	494
900799	475	902687	491	904636	494	906463	474	908351	484	910200	494
900829	475	902717	491	904667	494	906494	474	908382	484	910205	494
900850	475	902748	491	904698	494	906524	474	908412	484	910210	494
900881	475	902779	491	904728	494	906555	472	908443	484	910212	494
900911	475	902809	491	904759	472	906556	473	908474	484	910215	494
900942	475	902830	491	904780	472	906586	472	908504	484	910218	494
900973	475	902861	491	904810	472	906616	472	908535	484	910484	488
901000	475	902892	491	904841	472	906617	473	908566	484	910514	488
901031	475	902922	491	904872	472	906647	472	908597	484	910545	488
901062	475	902953	491	904902	472	906678	472	908627	484	910576	488
901093	475	902984	491	904933	472	906708	473	908658	484	910606	488
901123	475	903011	491	904964	472	906709	472	908689	484	910637	488
901154	475	903042	491	904995	472	906739	472	908719	484	910668	488
901277	475	903073	491	905022	472	906760	472	908740	484	910699	488
901307	475	903103	491	905053	472	906791	473	908771	485	910729	488
901338	475	903134	491	905085	472	906792	472	908801	485	910750	488
901369	475	903165	491	905114	472	906821	472	908832	485	910781	488
901390	475	903196	491	905145	472	906852	472	908863	485	910811	488
901420	475	903200	491	905176	474	906883	472	908894	485	910842	488
901451	475	903226	491	905177	472	906913	472	908924	485	910873	488
901482	475	903257	491	905206	472	906944	473	908955	485	910903	488
901512	475	903288	491	905268	473	906975	473	908986	485	910934	488
901543	475	903349	491	905299	473	907002	473	909013	485	910965	488
901574	475	903370	491	905329	473	907033	473	909044	485	910996	488
901604	475	903371	492	905350	473	907064	473	909075	485	911023	488
901635	475	903400	491	905381	473	907095	473	909105	485	911054	488
901666	475	903431	491	905411	473	907125	473	909136	485	911085	488
901697	475	903462	492	905442	473	907156	492	909167	485	911115	488
901727	490	903493	492	905473	473	907187	492	909198	485	911146	488
901758	490	903523	492	905503	473	907217	492	909228	485	911177	488
901789	492	903554	492	905534	473	907248	492	909259	485	911207	488
901819	490	903585	492	905565	473	907279	492	909280	485	911238	488
901840	490	903615	492	905596	473	907309	492	909310	485	911269	488
901871	490	903646	491	905626	473	907330	493	909341	485	911290	488
901901	490	903677	492	905657	473	907361	493	909372	485	911320	488
901932	490	903707	492	905688	473	907392	493	909402	485	911351	488
901963	490	903738	492	905718	473	907422	493	909433	485	911382	488
901994	490	903769	492	905749	473	907453	493	909464	485	911412	488
902021	490	903790	492	905770	473	907484	493	909495	485	911443	488
902026	490	903820	492	905800	473	907514	493	909525	485	911474	488
902052	490	903851	492	905831	473	907545	493	909556	485	911504	488
902083	490	903882	492	905862	473	907576	493	909587	485	911535	477
902113	490	903883	492	905893	473	907606	493	909617	485	911689	493
902144	490	903912	492	905923	473	907637	493	909648	485	911719	493
902175	490	903913	492	905954	473	907668	493	909679	485	911740	493

Artikelnummernverzeichnis


Artikel-Nr.	Seite
911771	493
911801	493
911832	493
911863	493
911894	493
912010	488
912015	488
912020	488
912025	488
912030	488
912035	488
912040	488
912045	488
912050	488
912055	489
912060	489
912065	489
912070	489
912080	489
912085	489
912090	489
912095	489
912100	489
912105	489
912110	489
912115	489
912120	489
912125	489
912128	489
912130	489
912133	489
912135	489
912137	489
912144	489
912145	489
912150	489
912151	489
912155	489
912158	489
912159	489
912165	489
912169	489
912170	489
912175	489
912180	489
912185	489
912186	489
912188	489
912190	489
912195	489
912204	489
912211	489
912240	489
912275	489
912360	489
912525	471
912556	471
912587	471
912617	471
912648	471
912679	471
912709	471
912730	471
912761	471
912792	471
912822	471
912853	471
912884	471
912914	471
912945	471
912976	471
913003	471
913034	471
913065	471
913096	471
913126	471
913157	471
913188	471
913218	471
913249	471
913270	471
913300	471
913751	472
913782	472
913812	472
913843	472
913966	479
913997	479
914024	479
914055	479
914086	479
914116	479
914147	479
914178	479
914208	479
914239	479
914260	479
914291	479
914321	479
914352	479
914383	479
914413	479
914444	479
914475	479
914505	479
914536	479
914567	479
914598	479
914628	479
914659	479
914680	479
914710	479
914741	479
914772	479
914802	479
914833	479
914864	479
914895	479
914925	479
914956	479
914987	479
915014	479
915045	479
915076	479
915106	479
915137	479
915168	479
915199	479
915229	479
915250	479
915281	479
915311	479
915342	479
915373	479
915403	479
915434	479
915465	480
915496	480
915526	480
915557	480
915588	480
915618	480
915649	480
915670	480
915700	480
915731	480
915762	480
915793	480
915823	480
915854	480
915885	480
915915	480
915946	480
915977	480
916004	480
916035	480
916066	480
916097	480
916127	480
916158	480
916189	480
916219	480
916240	480
916271	480
916301	480
916332	480
916363	480
916394	480
916424	480
916455	480
916486	480
916516	480
916547	480
916578	480
916608	480
916639	480
916660	480
916691	480
916721	480
916752	480
916783	480
916813	480
916844	480
916875	480
916905	480
916936	480
916967	481
916998	481
917025	481
917056	481
917087	481
917117	481
917148	481
917179	481
917209	481
917230	481
917261	481
917292	481
917322	481
917353	481
917384	481
917414	481
917445	481
917476	481
917506	481
917537	481
917568	481
917599	481
917629	481
917650	481
917681	481
917711	481
917742	481
917773	481
917803	481
917834	481
917865	481
917896	481
917926	481
917957	481
917988	481
918015	481
918046	481
918077	481
918107	481
918138	481
918169	481
918190	481
918220	481
918251	481
918282	481
918312	481
918343	481
918374	481
918404	481
918435	481
918466	482
918497	482
918527	482
918558	482
918589	482
918619	482
918640	482
918671	482
918701	482
918732	482
918763	482
918794	482
918824	482
918855	482
918886	482
918916	482
918947	482
918978	482
919005	482
919036	482
919067	482
919098	482
919128	482
919159	482
919180	482
919210	482
919241	482
919272	482
919302	482
919333	482
919364	482
919395	482
919425	482
919456	482
919487	482
919517	482
919548	482
919579	482
919609	482
919630	482
919661	482
919692	482
919722	482
919753	482
919784	482
919814	482
919845	482
919876	482
919906	482
919937	482
919968	483
919999	483
920025	483
920056	483
920087	483
920117	483
920148	483
920179	483
920209	483
920230	483
920261	483
920292	483
920322	483
920353	483
920384	483
920414	483
920445	483
920476	483
920506	483
920537	483
920568	483
920599	483
920629	483
920650	483
920681	483
920711	483
920742	483
920773	483
920803	483
920834	483
920865	483
920896	483
920926	483
920957	483
920988	483
921015	483
921046	483
921077	483
921107	483
921138	483
921169	483
921190	483
921220	483
921251	483
921282	483
921312	483
921343	483
921374	483
921404	483
921435	483
921466	484
921497	484
921527	484
921558	484
921589	484
921619	484
921640	484
921671	484
921701	484
921732	484
921763	484
921794	484
921824	484
921855	484
921886	484
921916	484
921947	484
921978	484
922005	484
922036	484
922067	484
922098	490
922128	490
922159	490
922180	490
922210	490
922241	490
922272	490
922302	490
922333	490

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Artikel-Nr.	Seite
922364	490
923088	485
923118	485
923149	485
923170	485
923200	485
923231	485
923262	485
923293	485
923323	486
923354	486
923385	486
923415	486
923446	486
923477	486
923507	486
923538	486
923569	486
923590	486
923620	486
923651	486
923682	486
923712	486
923743	486
923774	486
923804	486
923835	486
923866	486
923897	486
923927	486
923934	486
923941	486
923949	486
923954	486
923958	486
923989	486
924016	486
924641	487
924702	487
924733	487
924764	487
924795	487
924825	487
924856	487
924887	487
924917	487
924948	487
925006	487
925068	487
925129	487
925181	487
925211	487
925273	487
925303	487
925334	486
925365	486
925396	486
925426	486
925457	486
925488	486
925518	486
925549	486
925570	486
925600	486
925631	486
925662	486
925693	486
925723	486
925754	486
925785	486
925907	487
925938	487
925969	487
925990	487
926027	487
926058	487
926089	487
926119	487
926140	487
926171	487
926201	487
926232	487
926263	487
926294	487
926324	487
926355	487
926386	487
926416	487
926447	487
927567	487
927574	487
927579	487
927584	487
927589	487
927594	487
927734	490
927765	490
927796	490
927826	490
927857	490
927888	490
927918	490
927949	490
927970	490
928007	490
928038	490
928069	490
928090	490
930555	476
930581	476
930602	476
930603	476
930611	476
930612	476
930670	476
930700	477
930701	476
930702	476
930704	477
930733	476
930765	476
930790	476
930826	476
930827	476
930888	476
930918	476
930950	476
930951	476
930990	476
931000	476
931151	476
931182	476
931212	476
931243	476
931274	477
931304	477
931335	477
931366	477
931397	477
931427	477
931458	477
931489	477
931519	477
931540	477
931571	477
931601	477
931632	477
931663	477
931694	477
931724	477
931755	477
931786	477
931816	477
931847	477
931878	477
931908	477
931939	477
931960	477
931991	477
932028	477
932059	477
932080	477
932110	477
932141	477
932172	477
932202	477
932233	477
932264	478
932278	478
932295	478
932325	478
932356	478
932387	478
932417	478
932448	478
932479	478
932509	478
932530	478
932561	478
932592	478
932622	478
932653	478
932680	478
932682	478
932684	478
932685	478
932686	478
932690	478
932714	478
932745	478
932752	478
932776	478
932806	478
932837	478
932839	478
932855	478
932868	478
932899	478
932929	478
932950	478
932981	478
933018	478
933049	478
933100	471
933131	471
933162	475
933293	463
933300	463
933307	463
933314	463
933321	463
933328	463
933335	463
933342	463
933349	463
933356	463
933363	463
933370	463
933377	463
933384	463
933391	463
933398	463
933405	463
933412	463
933419	463
933426	463
933433	464
933440	464
933447	464
933454	464
933461	464
933468	464
933475	464
933482	464
933489	464
933496	464
933503	464
933510	464
933517	464
933524	464
933531	464
933538	464
933545	464
933552	464
933559	464
933566	464
933573	464
933580	464
933587	464
933594	464
933601	465
933608	465
933615	465
933622	465
933629	465
933636	465
933643	465
933650	465
933657	465
933664	465
933671	465
933678	465
933685	465
933692	466
933699	466
933706	466
933713	466
933720	466
933727	466
933734	466
933741	466
933748	466
933755	466
933762	466
933776	466
933783	466
933790	467
933797	467
933804	467
933811	467
933818	467
933825	467
933832	467
933839	467
933846	467
933853	467
933860	467
933867	467
933874	467
933888	467
933895	467
933902	467
933909	468
933916	468
933923	468
933930	468
933937	468
933944	468
933951	468
933958	468
933965	468
933972	468
933979	468
933986	469
933993	469
934000	469
934007	469
934014	469
934021	469
934028	469
934035	469
934042	469
934049	469
934056	469
934063	469
934070	470
934077	470

Montageanweisung und Verarbeitungshinweise

für DIN-Stahlradiatoren, DIN-Gussradiatoren, Nostalgiegussradiatoren



1. Nippelwerkzeug und Zubehör



1. Wendeeisen
2. Nippelstange
3. Doppelnippel Links-/Rechtsgewinde 1 ¼“
4. Dichtung 1 ¼“
5. Reinigungsvlies
6. Maulschlüssel

Allgemeine Hinweise


HG-TEC DIN-Stahlradiatoren, DIN-Gussradiatoren und Nostalgiegussradiatoren eignen sich für den Einsatz in modernen Niedertemperaturheizsystemen. Die maximale Gliederzahl von Einzelradiatoren sind 60 Glieder. Betriebsdruck PN6. Die HG-TEC-Radiatoren werden *grundiert* ausgeliefert (Ausnahme: Pulverbeschichtete Ausführung) und müssen lackiert werden.

Weiterführende Informationen unter www.stahlradiatoren.de und www.gussradiatoren.info


☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Montageanweisung


1. Die Radiatorenblöcke auf eine ebene Auflagefläche legen, so daß sich Links- und Rechtsgewinde gegenüberliegen.
(Links- und Rechtsgewinde nicht verwechseln!)
(oben und unten nicht verwechseln!)




2. Die Dichtflächen von Öl-, Rost- und Lackresten bzw. Baustellenverschmutzung befreien (z.B. mit einem Reinigungsvlies oder einer Drahtbürste).
Kein Metall von den Dichtflächen abtragen (keine grobe Feile oder Winkelschleifer verwenden).




3. Achtung die Radiatoren-Gewinde haben einseitig Linksgewinde 1 ¼" und anderseitig Rechtsgewinde 1 ¼". Genauso haben die Anschlußstopfen beide Gewindearten.
Der Doppelnippel hat sowohl Linksgewinde als auch Rechtsgewinde.




4. Die Nippel etwa einen Gewindegang in die Gewinde des ersten Block einschrauben und je eine Radiatorendichtung auflegen. Die Dichtungen nicht zusätzlich einfetten (Fermit usw.).
Die Linksgewinde sind auf den Nippeln mit Kerben gekennzeichnet
(Links- und Rechtsgewinde nicht verwechseln!)




5. Nachdem der zweite Block an die Nippel herangezogen worden ist, wird die Nippelstange in den Heizkörper eingeführt, so dass der Steg der Stange in die Mitnehmer der Gewinde fasst.
(Vorher außen die Einstecktiefe am Radiator abmessen).
Durch gleichzeitiges Heranziehen des Gegenblocks und Drehen der Nippelstange (von Hand und ohne Wendeeisen) werden die Nippel in die ersten Gewindegänge des Gegenblocks gedreht. *(Achtung: Nippel nicht verkanten. Leichte Neigung der Gewinde beachten. Nicht mit Kraftaufwand arbeiten.).*




6. Die Blöcke durch wechselseitiges Drehen zusammenfügen und zuletzt mit dem Wendeeisen / Drehmomentschlüssel anziehen. (Ungleichmäßiges Einschrauben führt zu Undichtigkeiten).
Anzugsmoment ca. 300 Nm.



7. Die Anschlussstopfen werden zuletzt montiert. Hierzu die Nabenstirnflächen reinigen, die Anschlussstopfen mit einer Dichtung versehen und mit einem Rindschlüssel (maximal 800 mm Länge) eindrehen. (Nicht verkanten). Die Dichtung radial ausrichten, so dass der gesamte Dichtungsquerschnitt beim Endanzug wirksam werden kann. Anschließend die Stopfen anziehen.



8. Vor der Montage ans Heizungsnetz, müssen die Radiatoren einer Dichtheitsprüfung unterzogen und Gussradiatoren durchspült werden.



Transport und Lagerung

Die Heizkörper müssen senkrecht transportiert werden. Beim Abladen, beim Transport in den Bau und beim Absetzen dürfen Radiatoren nicht gegeneinander stoßen, weiterhin muss die Grundierung / Beschichtung gegen herabfallende Baumaterialien usw. geschützt werden. Es wird empfohlen bauseitig entstehende Oberflächenbeschädigungen bei der Angebotsbearbeitung zu beurteilen und berücksichtigen. Die Radiatoren müssen gegen Witterungseinflüsse gesichert werden. HG-TEC Radiatoren nur mit HG-TEC Anschlüssen und HG-TEC Dichtungen verwenden.

Toleranzen und Montage

Beim Nischeneinbau und bei Radiatoren über 1m Länge sollte eine Längenabweichung durch Nippeln und Toleranzen von plus / minus 1,5 % (EN 442-2) berücksichtigt werden. Durch die Fertigungsmethode bedingt (Einzelfertigung der Glieder) sind weitere Toleranzen in der DIN/EN festgelegt. Die Konsolen und Anschlüsse sollten deshalb erst nach dem Zusammenfügen der Heizkörper angelegt werden.

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Gussradiatorenspezifisches

Die Heizungsanlagen sind vor der Inbetriebnahme grundsätzlich zu spülen. Gussreste in stangenförmiger oder großer kugeliger Ausbildung sind Gussradiatoren spezifisch und Stand der Technik. Jeder HG-TEC Gussradiator durchläuft eine mehrfache Dichtheitsprüfung.

1. Gegossene Einzelglieder mit Luft unter Wasser.
2. Zusammengefügte 10er Blöcke mit Wasser bei ca. 8 bar Druck
3. Nach der Blockzusammenstellung / Grundierung mit 8 bar Luftdruck.
4. Bei der Chargenprüfung werden über den Richtlinien der ISO 9001 hinaus Einzelprüfungen von unabhängigen Kontrolleuren auf Dichtheit, Maßhaltigkeit, Grundierung und Gewindeparameter durchgeführt.

Diese Prüfungen gewähren ein höchstes Maß an Qualität der handwerklich gefertigten Gussradiatoren. Sollten durch Transport ins Gebäude, Handling beim Lackieren, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder bauseitige Bearbeitungen, Fehler oder Undichtigkeiten auftreten, sind diese durch die Verursacher zu beseitigen. Reparaturberechnungen von Werksfehlern sind nur nach vorheriger Rücksprache mit HG-TEC möglich.

Ungerechtfertigte Reklamationen und Kundendienstanforderungen werden im kompletten Umfang in Rechnung gestellt. Transportschäden sind sofort anzumelden und auf dem Lieferschein zu bemerken. Lackierte Radiatoren müssen beim Wareneingang auf Transportschäden kontrolliert werden und sofort reklamiert werden. Eine spätere Reklamation ist ausgeschlossen.

Stahlradiatorenspezifisches

Die Heizungsanlagen sind vor der Inbetriebnahme grundsätzlich zu spülen. Jeder HG-TEC Stahlradiatorblock durchläuft eine Dichtheitsprüfung nach EN 442 mit 8 bar Druck. Bei der Chargenprüfung werden über den Richtlinien der ISO 9001 hinaus Einzelprüfungen auf Dichtheit, Maßhaltigkeit, Grundierung und Gewindeparameter durchgeführt. Diese Prüfungen gewähren ein höchstes Maß an Qualität der Stahlradiatoren.

Sollten durch Transport ins Gebäude, Handling beim Lackieren, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder bauseitige Bearbeitungen, Fehler oder Undichtigkeiten auftreten, sind diese durch die Verursacher zu beseitigen. Reparaturberechnungen von Werksfehlern sind nur nach vorheriger Rücksprache mit HG-TEC möglich.

Ungerechtfertigte Reklamationen und Kundendienstanforderungen werden im kompletten Umfang in Rechnung gestellt. Transportschäden sind sofort anzumelden und auf dem Lieferschein zu bemerken. Lackierte Radiatoren müssen beim Wareneingang auf Transportschäden kontrolliert werden und sofort reklamiert werden. Eine spätere Reklamation ist ausgeschlossen.

Die Gewindeanker in den Radiatoren sind aus Kompatibilitätsgründen lose eingebaut.

Garantie

Unter Beachtung der Liefer- und Zahlungsbedingungen der Adolf Schmidt GmbH und bei ordnungsgemäßem Transport, Lagerung, Einsatz und Montage der HG-TEC Radiatoren, wird eine Garantie von 5 Jahren ab dem Versanddatum vom Lager HG-TEC GmbH gewährt.

HG-TEC GmbH

42327 Wuppertal
Telefon 0202 69518-0
Telefax 0202 69518-20
www.stahlradiatoren.de
www.gussradiatoren.info
Mail: info@hg-tec.de

Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

1.1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB.

1.2. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

1.3. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden nicht anerkannt.

2. Preise, Versandkosten, Zahlung

2.1. Unsere Preise verstehen sich in Euro ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und zuzüglich vom Besteller zu tragender Mehrwertsteuer (soweit gesetzlich anfallend) in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe, zuzüglich etwaiger länderspezifischer Abgaben bei Lieferung in andere Länder, sowie zuzüglich Zoll und anderer Gebühren und öffentliche Abgaben für die Lieferung.

2.2. Ab einem Nettowarenwert von 1.500,- Euro aufwärts liefern wir frei Haus oder frei deutsche Grenze incl. Verpackung, ab einem Warenwert von 3000,- Euro aufwärts liefern wir frei Haus incl. Verpackung EU-Staaten.

2.3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, oder innerhalb 30 Tagen netto Kasse. Als Zahlungstag gilt der Tag, an dem wir über den Rechnungsbetrag verfügen können.

2.4. Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen mit 9 Prozentpunkte über dem bei Fälligkeit der Forderung jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.

2.5. Wechsel und Schecks werden jeweils nur erfüllungshalber hereingenommen. Der Tag der Einlösung gilt als Zahltag. Wir berechnen Diskontspesen vom Fälligkeitstag der Rechnung bis zum Verfallstag des Wechsels, sowie Wechselkosten. Zinsen und Kosten für die Diskontierung oder die Einziehung von Wechseln hat der Besteller zu tragen. Bei Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit eines Wechselverpflichteten, bzw. nachträglicher Kenntnisnahme davon, behalten wir uns vor, gegen Rückgabe der Wechsel Barzahlung zu verlangen. Gerät der Besteller mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen in Verzug oder gehen bei ihm Wechsel zu Protest, so sind wir berechtigt, von Verträgen soweit sie noch nicht erfüllt sind, zurückzutreten und für die weiteren Lieferungen Barzahlung zu verlangen. Des Weiteren sind wir berechtigt, alle umlaufenden Wechsel und Schecks sofort aus dem Verkehr zu ziehen.

2.6. Bei Bestellungen von uns unbekannten Bestellern sind wir berechtigt, vor Lieferung Sicherheitsleistung in angemessener Höhe zu verlangen. Gleiches gilt für den Fall, dass der Anlieferer einer zu bearbeitenden Sache nicht zugleich der Auftraggeber ist.

3. Gewährleistung

3.1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, solange uns die Möglichkeit zur persönlichen Besichtigung der beanstandeten Ware nicht eingeräumt wurde.

3.2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung unserer Ware bei der von dem Besteller angegebenen Lieferadresse. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 478 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) längere Fristen zwingend vorschreibt.

3.3. Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir Ersatzware liefern. Der Besteller erhält von uns auf seine Mängelrüge hin ein Rücksendeetikett für die kostenfreie Rücksendung der Ware. Wir behalten uns vor, vom Besteller die Erstattung dieser Kosten zu beanspruchen, sofern sich herausstellt, dass die Ware nicht mangelhaft ist und der Besteller dieses hätte erkennen können.

3.4. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung (Nachlieferung) innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung unberührt.

3.5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so gelten im Übrigen vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes die gesetzlichen Vorschriften.

3.6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transportkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

3.7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen uns gilt Satz 1 entsprechend.

4. Gefahrübergang

4.1. Mit Übergabe an den Transporteur geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.2. Sofern der Besteller die Ware an unserem Geschäftssitz abholt, geht die Gefahr mit Übergabe der Ware vor Ort auf den Besteller über.

4.3. Abholfertig gemeldete Ware muss binnen einer Woche abgeholt werden. Mit der entsprechenden Meldung wird die Abnahmeverpflichtung des Bestellers fällig. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstehenden Schäden zu verlangen, mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

5. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrechte/Zug-um-Zug-Leistung

5.1. Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Diese Beschränkung gilt nicht für Gegenforderungen aus demselben Vertragsverhältnis.

5.2. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

5.3. Für den Fall einer Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers erfüllen wir unsere Leistungen ausschließlich Zug-um-Zug.

6. Werkzeugklausel – Eigentum und Schutzrechte Dritter

Soweit Werkzeuge von uns angefertigt werden gilt folgendes:

Die Werkzeuge bleiben auch bei anteiliger Kostenübernahme durch den Besteller unser Eigentum. Sie werden von uns ausschließlich zur Fertigung von Produkten für den Besteller verwendet.

Der Besteller versichert, dass die von ihm bestellten Formen und Formteile frei von Schutzrechten Dritter sind. Er hat uns von Rechts- und insbes. Patentansprüchen Dritter, die aus einer schuldhaften Pflichtverletzung des Bestellers resultieren, freizuhalten.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

7.2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

7.3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

7.4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Bestellers uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

7.5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt

8. Haftung

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen. In den vorgenannten Fällen beschränkt sich unsere Haftung für leicht fahrlässig verursachte Sach- oder Vermögensschäden auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Gleiches gilt für Pflichterfüllungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den Beschränkungen unberührt.

9. Anwendbares Recht/ Erfüllungsort/Gerichtsstand

9.1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen.

9.2. Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen mit Ausnahme des Falles der Übernahme einer Bringschuld oder anderer vertraglicher Vereinbarung ist der Sitz unserer Gesellschaft.

9.3. Ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB aus diesem Vertrag ist der Sitz unserer Gesellschaft. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Adolf Schmidt Metallwaren- und
Holzschraubenfabrik GmbH 11.2024

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de



HG-TEC

CE- Konformitätserklärung

CE-08

Bescheinigung der Konformität nach EN 442-1:1996/A1:2003 Radiatoren und Konvektoren Teil1: Technische Spezifikationen und Anforderungen.

Hersteller / Fertigungsstätte:
HG-TEC GmbH
Essener Straße 60
42327 Wuppertal

Produktbeschreibung:
Climaster- Röhrenheizkörper mit passiver vertikaler Thermal-Innenbelüftung aus Doppel-Präzisionsstahlrohren 60mm gemäß EN 442-1 5.1.5. Röhrenheizkörper für die Montage in die Warmwasserheizungsanlage gemäß den gültigen technischen Dokumentationen (CE - Begleitinformationsstand 07/2008) und Preislisten (CE -Begleitinformationsstand 07/2008).

Modelle:
Climaster C1
Bauhöhe: 250, 400, 500, 600, 900, 1200, 1600,1800, 2000mm
Baulängen 304mm – 2280mm

Climaster C2:
Bauhöhe: 250, 400, 500, 600, 900, 1200, 1600,1800, 2000mm
Baulänge: 228mm – 1140mm

Produktvorschriften:
EN442-1:1996/A1:2003 (Radiatoren und Konvektoren) und Anhang ZA.

Prüflaboratorium:
HLK- Stuttgart
Pfaffenwaldring
70569 Stuttgart
(Notifizierte Stel

Wuppertal, 29.0

Ort / Dat

DIN CERTCO

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH Essener Str. 39 42327 Wuppertal DEUTSCHLAND
Produkt	Raumheizkörper
Typ, Modell	Stahlradiator
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 442-1:2015-03 DIN EN 442-2:2015-03 Zertifizierungsprogramm Radiatoren und Konvektoren (2015-07)
Konformitätszeichen	DIN Geprüft
Registernummer	6R0303
Gültig bis	2029-06-30
Nutzungsrecht	

DAkkS

DIN CERTCO

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH Essener Str. 39 42327 Wuppertal DEUTSCHLAND
Produkt	Raumheizkörper
Typ, Modell	Gussradiator
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 442-1:2015-03 DIN EN 442-2:2015-03 Zertifizierungsprogramm Radiatoren und Konvektoren (2015-07)
Konformitätszeichen	DIN Geprüft
Registernummer	6R0548
Gültig bis	2025-05-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

DAkkS

2020-07-12
Robert Zorn M.Sc.
Geschäftsführer

DIN CERTCO

DIN

Universität Stuttgart

IGE
Institut für GebäudeEnergetik

1. Ausfertigung

Bescheinigung über das Erfüllen der Richtlinien zur Arbeitssicherheit von Heizkörpern für Schulen und Kindergärten

für die Firma

HG-TEC GmbH
Essener Straße 60
42327 Wuppertal

Die Heizkörper erfüllen die Richtlinien der Arbeitssicherheit bei Heizkörpern für Schulen und Kindergärten des Bundesverbandes der Unfallversicherungs-träger des öffentlichen Hand, GS-SKB-02 Ausgabe April 1989

Geprüft wurden die Modelle der Modellfamilie

Climaster C

Stuttgart, den 23. September 2008

Institut für GebäudeEnergetik Universität Stuttgart

Prof. Dr.-Ing. M. Schmidt

Geprüfte Sicherheit

Selbstverständlich entsprechen alle Produkte unseres Lieferprogramms den DIN-Prüfnormen und Güteschutzbestimmungen.



1906

Am 1. Juli 1906 gründete Adolf Schmidt die Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik und bezog mit einer Hand voll Mitarbeitern den Firmensitz in der Adlerstraße 9 in Wuppertal. Zu den ersten Produkten des Unternehmens gehörten Metallwaren aller Art, Holzschrauben, sowie Ketten und Beschläge.



1938

Im Jahr 1938 erfolgte der Umzug in das neu errichtete Betriebsgebäude Auf dem Scheidt 5 in Wuppertal Varresbeck.



1951

Nach dem Tod von Adolf Schmidt 1951 wurde die ursprünglich als Einzelgesellschaft gegründete Firma in eine offene Handelsgesellschaft umgewandelt und von seiner Ehefrau Marie und seinem Sohn Kurt sowie dessen Frau Hildegard weitergeführt. In den fünfziger Jahren profitierte das Unternehmen wie viele andere vom Wirtschaftswunder und konnte zwischenzeitlich bis zu sechzig Mitarbeiter beschäftigen.



1975

1975 übernahm der Enkel des Firmengründers, Hans Schmidt gemeinsam mit seiner Ehefrau Helma Schmidt die Leitung.



1989

Seit 1989 ist auch deren Sohn Stefan Schmidt im Unternehmen tätig. Gemeinsam mit seinem Vater Hans Schmidt leitet der Urenkel des Firmengründers seit 1999 das Wuppertaler Unternehmen.



1999

Noch vor dem Jahrtausendwechsel wurde der Familienbetrieb in eine GmbH umgewandelt.



2000

In der jüngsten Vergangenheit expandierte das Familienunternehmen zunehmend. Im Jahr 2000 übernahm die Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH die Firma Joseph Steiler® Armaturen GmbH aus Köln.

☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

2001
2001 wurde das Lieferprogramm der Firma Weinreich & Vieler GmbH & Co. KG aus Iserlohn integriert.




2005
Im Dezember 2005 entschied sich das Unternehmen darüber hinaus zur Weiterführung der Sparte Sanitär der in Menden ansässigen Firma K & B Rohrverformung GmbH. Im selben Jahr machte das Familienunternehmen auch eine räumliche Veränderung durch und verlegte den Firmensitz, der seit 1938 auf dem Scheidt 5 in Wuppertal Varresbeck gelegen hatte, und bezog das neue Betriebsgelände in der Essener Straße 39.



2006
2006 feierte die Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH ihr hundertjähriges Bestehen und kann somit zu Recht als Wuppertaler Traditionsunternehmen bezeichnet werden.



2011
Im August 2011 Inbetriebnahme des zusätzlichen Hochregallagers in der Industriestraße 22 - 26 mit einer Kapazität von 5.000 Palettenplätzen.



2013
Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH und STEDO-Sanitär GmbH. Erweiterung der Betriebsstätte in der Industriestraße 22 – 26 und Umzug der Produktion von Dortmund nach Wuppertal.



2016
Die Firma Adolf Schmidt GmbH übernimmt die Firma HG-TEC GmbH und führt das Radiatoren und Heizkörpergeschäft unter dem etablierten Namen HG-TEC® weiter.



2017
Übernahme der Richard Frank GmbH, Künzelsau



☎ +49 (0) 2 02/6 95 18-0 · 🖷 +49 (0) 2 02/6 95 18-20 · info@asw24.de · www.asw24.de · www.stedo.de

Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH

Essener Straße 39 · 42327 Wuppertal
Tel.: 0202 69518-0 · Fax: 0202 69518-20
E-Mail: info@asw24.de · www.asw24.de