

MODÜL B / MODULE B AB TİP İNCELEMESİ BELGESİ (GAR) EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) *EK-3 Madde 1*
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426 to ANNEX III. Paragraph 1 of

Belge No / Certificate No 2422-GAR-7268/03

PIN 2422DO726803

Başvuran / Applicant

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FİRUKÖY MAH. FİRUKÖY BULVARI NO:206
AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

Üretici / Manufacturer

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FİRUKÖY MAH. FİRUKÖY BULVARI NO:206
AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

Marka / Trademark

DAYGAS

Ürün / Product

SERAMİK PLAKALI RANDYANT ISITICI
CERAMIC PLATE RADIANT HEATER

Tip – Model / Type - Model

Modeller ektedir. / Models are attached.

Referans Standardlar

TS EN 419:2019

Normative References

Rapor No / Report Number

M7268-03

Veriliş Tarihi / Issue Date

12.04.2023

Geçerlilik Tarihi / Due Date 11.04.2033

Hedef Ülkeler Destination Countries	Basınç(mbar) Pressure(mbar)	Cihaz Kategorileri Appliance Categories(CAT)
TR, AT, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, HR, ES, BG, LU, MT	20:30/50	II ₂ H3B/P
CH, CY, CZ, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK	20:30/37-50/67	II ₂ H3+
NL, RO	25:30/50	II ₂ L3B/P
DE, PL, RO	20/25:30/50	II ₂ E3B/P / II ₂ ELL3B/P
FR, BE	20/25:30/50	II ₂ E+3+
LV	20	I ₂ H
IS	30	I ₃ B/P



Bakanlık Belge No
Ministry Certificate No
GAR-2422-2300277



Genel Müdür
Birgül GÜRBÜZ
INTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 00) <19.04.2023>

Ürün Açıklaması / Product description

Ticari amaçlı gaz yakıtlı Sıcak Hava Üreteci.

Commercial gas fired Hot Air Generator.

Tip Type

A1

Gaz valfi Gas valve

SİT SİGMA, HONEYWELL, SIEMENS

Teknik Veriler / Technical Data

Model	DSR 6/ DSR 6 LCD	DSR 9/ DSR 9 LCD / DSR 9 E	DSR 12/ DSR 12 LCD / DSR 12 E	DSR 15/ DSR 15 LCD / DSR 15 E
Anma ısı girişi Q_n , G20 KW <i>Nominal heat input (Max/Min)</i>	6/3.6	9/5.4	12/7.2	15/5.2
Toplam Harcama (V) G20, m ³ /h <i>Total consumption (Max/Min)</i>	0.64/0.384	0.95/0.57	1.27/0.762	1.43/0.55
Toplam Harcama (M) G30, kg/h <i>Total consumption (Max/Min)</i>	0.47/0.282	0.70/0.42	0.95/0.57	1.05/0.41
Havalandırma, m ³ /h <i>Ventilation</i>	17	26	34	42
Model	DSR 18/ DSR 18 LCD / DSR 18 E	DSR 20/ DSR 20 LCD/ DSR 20 E/ DSR 20 E SV	DSR 25/ DSR 25 LCD/ DSR 25 E/ DSR 25 E SV/ DSR 25ES	DSR 30 E/ DSR 30 E SV/ DSR 30 ES
Anma ısı girişi Q_n , G20 KW <i>Nominal heat input (Max/Min)</i>	18/10.8	20/7	25/15	30/18
Toplam Harcama (V) G20, m ³ /h <i>Total consumption (Max/Min)</i>	1.90/1.14	1.95/0.75	2,65/1.59	3,17/1.902
Toplam Harcama (M) G30, kg/h <i>Total consumption (Max/Min)</i>	1.41/0.846	1.44/0.55	1.96/1.176	2.35/1.41
Havalandırma, m ³ /h <i>Ventilation</i>	51	57	71	85
Model	DSR 35 E/ DSR 35 E SV/ DSR 35ES	DSR 40 E SV	DSR 45 E SV	DSR 50 E SV DSR 50 ES
Anma ısı girişi Q_n , G20 KW <i>Nominal heat input (Max/Min)</i>	35.5/21.3	40/24	45/27	48/28.8
Toplam Harcama (V) G20, m ³ /h <i>Total consumption (Max/Min)</i>	3.75/2.25	4.23/2.538	4.76/2.856	5.10/3.06
Toplam Harcama (M) G30, kg/h <i>Total consumption (Max/Min)</i>	2.79/1.674	3.14/1.884	3.53/2.118	3.77/2.262
Havalandırma, m ³ /h <i>Ventilation</i>	101	114	128	137
Model	DSR 56 E SV DSR 56 ES	DSR 36ES	DSR 38ES	DSR 40ES
Anma ısı girişi Q_n , G20 KW <i>Nominal heat input (Max/Min)</i>	56/33.6	35.5/21.3	38/13.3	38,5/13.5
Toplam Harcama (V) G20, m ³ /h <i>Total consumption (Max/Min)</i>	5.92/3.552	3.75/2.25	4.02/1.40	4.07/1.43
Toplam Harcama (M) G30, kg/h <i>Total consumption (Max/Min)</i>	4.40/2.64	2.79/1.686	2.98/1.04	3.02/1.06
Havalandırma, m ³ /h <i>Ventilation</i>	160	101	108	110

AB TİPE UYGUNLUK BEYANI EU DECLARATION OF CONFORMITY TO TYPE

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.2 AB Tipe Uygunluk Beyanı (Modül C2)
According to 2016/426/EU Gas Appliances Regulation Annex III.2 EU Declaration of Conformity to Type (Module C2)

Sertifika No. : GAR-2674-154502
Certificate No.

Sertifika Sahibi Adı ve Adresi : DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC. LTD. STİ.
Name and Address of Certificate Owner FIRUZKÖY MAH. FIRUZKÖY BULVARI BLV. NO: 206 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL

Üretici Adı ve Adresi : DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC. LTD. STİ.
Name and Address of Manufacturer FIRUZKÖY MAH. FIRUZKÖY BULVARI BLV. NO: 206 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL

Ticari Marka : DAYGAS
Trademark

Ürün Tanımı : GAZ YAKITLI SERAMİK PLAKALI RADYANT ISITICI
Product Description GAS FIRED CERAMIC PLATE RADIANT HEATER

Ürün Tipi/Modeli : A1/ DSR SERİSİ
Product Type/Model

Sertifika Dayanağı : 2422DO726803 no'lu AB TİP İnceleme Sertifikası ve Q-1545-02 no'lu Muayene raporu
Base of Certificate EU Type Examination Certificate with number 2422DO726803 and Inspection Report with number Q-1545-02

Onaylanmış Kuruluş numarası 2674 olan FQC STANDARD yukarıda bahsi geçen üreticinin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 09 Mart 2016 tarihli 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.2 Tipe Uygunluk Beyanı gerekliliklerini yerine getirdiğini onaylar. Bu AB sertifikası ile üretici, CE işareti ve 2674 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, sadece yukarıda belirtilen direktifin gerekliliklerine tam uygun olan ürünlerine ilâştirebilir.
The FQC STANDARD, Notified Body number 2674, hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined, that satisfies the requirements of Regulation 2016/426/EU of The European Parliament and of the council of 09 March 2016 relating to Appliances burning gaseous Fuels Annex III.2 Declaration of Conformity to Type. This EU Certificate, manufacturer shall affix CE mark with identification number 2674 exclusively to products that fulfill requirements of the directive.

Sertifika Yayın Tarihi : 01.04.2024
Certificate Issue Date

Sertifika Geçerlilik Tarihi : 31.03.2025
Certificate Expiry Date



Erdoğan YILDIRIM
Genel Müdür
General Manager

FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.



ÜRÜN MODELLERİ / PRODUCT MODELS

SERAMİK PLAKALI RADYANT ISITICI / CERAMIC PLATE RADIANT HEATER

TİP Product Type	MODEL Product Model	NOMİNAL GÜÇ (KW) NG Nom. Heat Input (KW)
A1	DSR PREMİUM 6	6/3,6 KW
	DSR PREMİUM 10	9/5,4 KW
	DSR PREMİUM 12	12/7,2 KW
	DSR PREMİUM 18	18/10,8 KW
	DSR PREMİUM 25	25/15 KW
	DSR LCD 6	6/3,6 KW
	DSR LCD 10	9/5,4 KW
	DSR LCD 12	12/7,2 KW
	DSR LCD 18	18/10,8 KW
	DSR LCD 25	25/15 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL 25	25/15 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL 30	30/18 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL 35	35,5/21,3 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL 40	40/24 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL 45	45/27 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL 50	48/28,8 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL 56	56/33,6 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL STANDYUM 25	25/15 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL STANDYUM 30	30/18 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL STANDYUM 35	35,5/21,3 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL STANDYUM 40	40/24 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL STANDYUM 45	45/27 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL STANDYUM 50	48/28,8 KW
	DSR ENDÜSTRİYEL STANDYUM 56	56/33,6 KW



MODÜL C2 / MODULE C2 AB TİPE UYGUNLUK BELGESİ (GAR) EU TYPE CONFORMITY CERTIFICATE (GAR) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) EK-3 Madde 2 Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426 to ANNEX III. Paragraph 2 of

Belge No / Certificate No 2422-GAR-7268/09

AB Tip Belge No. / 2422-GAR-7268/01(Rev.01)
EU Type Certificate No

Başvuran / Applicant

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**FİRUZKÖY MAH. FİRUZKÖY BULVARI NO:206
AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE**

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici / Manufacturer

**FİRUZKÖY MAH. FİRUZKÖY BULVARI NO:206
AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE**

Marka / Trademark

DAYGAS

Ürün / Product

SICAK HAVA ÜRETECİ / HOT AIR GENERATOR

**LODOS 16(16 kW), LODOS 20(20 kW), LODOS 25(25 kW),
LODOS 30(30 kW), LODOS 35(35 kW), LODOS 40(40 kW),
LODOS 45(45 kW), LODOS 50(50 kW), LODOS 55(55 kW),
LODOS 60(60 kW), LODOS 70(70 kW), LODOS 75(75 kW),
LODOS 80(80 kW), LODOS 85(85 kW), LODOS 90(90 kW),
LODOS 100(100 kW), LODOS 110(110 kW)**

Tip – Model / Type - Model

Hedef Ülkeler

Destination Countries

**TR, AT, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, GB, GR, IT, LT, NO, RO, SE,
SI, SK, HR, ES, BG, LU, MT, IE, PT, NL, PL, RO, FR, BE, LV, IS**

Rapor No / Report Number M7268-09

Rapor Tarihi / Report Date 01.03.2024

Geçerlilik Tarihi / Due Date 28.02.2025



Bakanlık Belge No
Ministry Certificate No
GAR-2422-2400208



MODÜL B / MODULE B AB TİP İNCELEMESİ BELGESİ (GAR) EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) *EK-3 Madde 1*
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426 *to ANNEX III. Paragraph 1 of*

Belge No / Certificate No 2422-GAR-7268/01(Rev.01)

PIN 2422DP726801

Başvuran / Applicant

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FİRUKÖY MAH. FİRUKÖY BULVARI NO:206
AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

Üretici / Manufacturer

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FİRUKÖY MAH. FİRUKÖY BULVARI NO:206
AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

Marka / Trademark

DAYGAS

Ürün / Product

SICAK HAVA ÜRETECİ / HOT AIR GENERATOR

Tip – Model / Type - Model

LODOS 16, LODOS 20, LODOS 25, LODOS 30, LODOS 35,
LODOS 40, LODOS 45, LODOS 50, LODOS 55, LODOS 60,
LODOS 70, LODOS 75, LODOS 80, LODOS 85, LODOS 90,
LODOS 100, LODOS 110, EUWIND 16, EUWIND 20, EUWIND 25,
EUWIND 30, EUWIND 35, EUWIND 40, EUWIND 45, EUWIND 50,
EUWIND 55, EUWIND 60, EUWIND 70, EUWIND 75, EUWIND 80,
EUWIND 85, EUWIND 90, EUWIND 100, EUWIND 110

Referans Standardlar

EN 17082:2019

Normative References

Rapor No / Report Number M7268-01

Rapor Tarihi / Report Date 13.02.2023

Geçerlilik Tarihi / Due Date 12.02.2033

Hedef Ülkeler Destination Countries	Basınç(mbar) Pressure(mbar)	Cihaz Kategorileri Appliance Categories(CAT)
TR, AT, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, HR, ES, BG, LU, MT CH, CY, CZ, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK	20:30/50	II ₂ H3B/P
NL, RO	20:30/37-50/67	II ₂ H3+
DE, PL, RO	25:30/50	II ₂ L3B/P
FR, BE	20/25:30/50	II ₂ E3B/P / II ₂ ELL3B/P
LV	20/25:30/50	II ₂ E+3+
IS	20	I ₂ H
	30	I ₃ B/P



Bakanlık Belge No
Ministry Certificate No
GAR-2422-2300134

Genel Müdür
Birgül GÜRBÜZ
INTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 01) <01.03.2024>

Bu belge, 21.02.2023 tarihinde yayımlanan 2422-GAR-7268/01 belgeyi iptal etmiş ve yerine geçmiştir.



Ürün Açıklaması / Product description

Ticari amaçlı gaz yakıtlı Sıcak Hava Üretici.

Commercial gas fired Hot Air Generator.

Tip Type	A2, A3, B12, B12AS, B12BS, B13, B13AS, B13BS, B14, B14AS, B14BS, B22, B23, B41, B41AS, B41BS, B42, B42AS, B42BS, B43, B43AS, B43BS, B53AS, B53BS, C11, C12, C13, C21, C31, C32, C33, C41, C62, C63	Gaz valfi Gas valve	SİT SİGMA, HONEYWELL, SIEMENS
----------	--	---------------------	-------------------------------

Teknik Veriler / Technical Data

Model	LODOS 16 EUWIND 16	LODOS 20 EUWIND 20	LODOS 25 EUWIND 25	LODOS 30 EUWIND 30	
Anma ısı girişi Q _n , G20 KW Nominal heat input (Max/Min)	16/9.6	20/12	25/15	30/18	
Toplam Harcama (V) G20, m ³ /h Total consumption (Max/Min)	1.52/0.912	1.90/1.14	2.38/1.428	2.85/1.71	
Toplam Harcama (M) G30, kg/h Total consumption (Max/Min)	1.12/0.672	1.41/0.846	1.76/1.056	2.11/1.266	
Havalandırma, m ³ /h Ventilation	46	57	71	86	
Model	LODOS 35 EUWIND 35	LODOS 40 EUWIND 40	LODOS 45 EUWIND 45	LODOS 50 EUWIND 50	
Anma ısı girişi Q _n , G20 KW Nominal heat input (Max/Min)	35/21	40/24	45/27	50/30	
Toplam Harcama (V) G20, m ³ /h Total consumption (Max/Min)	3.33/1.998	3.8/2.28	4.28/2.568	4.75/2.85	
Toplam Harcama (M) G30, kg/h Total consumption (Max/Min)	2.46/1.476	2.81/1.686	3.16/1.896	3.52/2.112	
Havalandırma, m ³ /h Ventilation	100	114	128	143	
Model	LODOS 55 EUWIND 55	LODOS 60 EUWIND 60	LODOS 70 EUWIND 70	LODOS 75 EUWIND 75	
Anma ısı girişi Q _n , G20 KW Nominal heat input (Max/Min)	55/33	60/36	70/42	75/45	
Toplam Harcama (V) G20, m ³ /h Total consumption (Max/Min)	5.23/3.138	5.70/3.42	6.65/3.99	7.13/4.278	
Toplam Harcama (M) G30, kg/h Total consumption (Max/Min)	3.87/2.322	4.22/2.532	4.92/2.952	5.27/3.162	
Havalandırma, m ³ /h Ventilation	157	171	200	214	
Model	LODOS 80 EUWIND 80	LODOS 85 EUWIND 85	LODOS 90 EUWIND 90	LODOS 100 EUWIND 100	LODOS 110 EUWIND 110
Anma ısı girişi Q _n , G20 KW Nominal heat input (Max/Min)	80/48	85/51	90/54	99/59.4	110/66
Toplam Harcama (V) G20, m ³ /h Total consumption (Max/Min)	7.55/4.53	8.43/5.058	9.38/5.628	10.81/6.186	11.28/6.768
Toplam Harcama (M) G30, kg/h Total consumption (Max/Min)	5.60/3.36	6.35/3.81	7.10/4.26	7.92/4.752	8.87/5.322
Havalandırma, m ³ /h Ventilation	228	243	257	283	314

MODÜL B / MODULE B AB TİP İNCELEMESİ BELGESİ (GAR) EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) EK-3 Madde 1
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426 to ANNEX III. Paragraph 1 of

Belge No / Certificate No 2422-GAR-7268/11

PIN 2422DP726811

Başvuran / Applicant

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:206 Avcılar / İstanbul / Türkiye

Üretici / Manufacturer

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:206 Avcılar / İstanbul / Türkiye

Marka / Trademark

DAYGAS

Ürün / Product

BORULU RADYANT ISITICI / TUBE TYPE RADIANT HEATER

Tip – Model /

RADIUM 15, RADIUM 20, RADIUM 30, RADIUM 35, RADIUM 40

Type - Model

RADIUM 45, RADIUM 50, RADIUM 55, RADIUM 60, RADIUM 71

Referans Direktif

TS EN 416:2019

Normative References

Hedef Ülkeler

TR, AT, CH, SZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK, DE, ES, GB, IE, PT, BG

Destination Countries

Rapor No / Report Number 1286 / 31.07.2024

Veriliş Tarihi / Issue Date 09.09.2024

Geçerlilik Tarihi / Due Date 08.09.2034



Bakanlık Belge No
Ministry Certificate No
GAR-2422-2400478

Genel Müdür
Birgül GÜRBÜZ
INTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 00) <11.09.2024>



Ürün Açıklaması / Product description

Ticari Amaçlı premiks brülörlü Boru tip radyant ısıtıcı.
Commercial Purposes Pipe type radiant heater with premix burner.

Tip Type

A3, B23

Gaz valfi Gas valve

SİT

Teknik Veriler / Technical Data

Model	RADIUM 15	RADIUM 20	RADIUM 30	RADIUM 35	RADIUM 40
Anma ısı girişi Q_n , KW Nominal heat input	15	20	30	35	40
Toplam Harcama (V), m ³ /h Total consumption	1.43	1.90	2.85	3.33	3.80
Gaz Giriş Basıncı-(NG), mbar Gas input pressure (NG)	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Toplam Harcama (M), kg/h Total consumption	1.05	1.41	2.11	2.46	2.81
Gaz Giriş Basıncı-(LPG), mbar Gas input pressure (LPG)	30-55	30-55	30-55	30-55	30-55
Havalandırma, m ³ /h Ventilation	43	57	85	100	114
Brülör Yanma Verimi, % Burner Combustion Efficiency	84-94	84-94	84-94	84-94	84-94
Işınım Faktörü, % Radiation Factor	60-68	60-68	60-68	60-68	60-68
Model	RADIUM 45	RADIUM 50	RADIUM 55	RADIUM 60	RADIUM 71
Anma ısı girişi Q_n , KW Nominal heat input	45	50	55	60	71
Toplam Harcama (V), m ³ /h Total consumption	4.28	4.75	5.23	5.70	6.75
Gaz Giriş Basıncı-(NG), mbar Gas input pressure (NG)	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Toplam Harcama (M), kg/h Total consumption	3.16	3.52	3.87	4.22	5.00
Gaz Giriş Basıncı-(LPG), mbar Gas input pressure (LPG)	30-55	30-55	30-55	30-55	30-55
Havalandırma, m ³ /h Ventilation	128	142	157	171	202
Brülör Yanma Verimi, % Burner Combustion Efficiency	84-94	84-94	84-94	84-94	84-94
Işınım Faktörü, % Radiation Factor	60-68	60-68	60-68	60-68	60-68

AB TİPE UYGUNLUK BEYANI EU DECLARATION OF CONFORMITY TO TYPE

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.2 AB Tipe Uygunluk Beyanı (Modül C2)
According to 2016/426/EU Gas Appliances Regulation Annex III.2 EU Declaration of Conformity to Type (Module C2)

Sertifika No. : GAR-2674-154501
Certificate No.

Sertifika Sahibi Adı ve Adresi : **DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.**
Name and Address of Certificate Owner **FIRUZKÖY MAH. FIRUZKÖY BULVARI BLV. NO: 206 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/ İSTANBUL**

Üretici Adı ve Adresi : **DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.**
Name and Address of Manufacturer **FIRUZKÖY MAH. FIRUZKÖY BULVARI BLV. NO: 206 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/ İSTANBUL**

Ticari Marka : **DAYGAS-EUGAS**
Trademark

Ürün Tanımı : **GAZ YAKITLI RADYANT ISITICI**
Product Description **GAS FUEL RADIANT HEATER**

Ürün Tipi/Modeli : **B13/ RADIUM-EULINE SERİSİ**
Product Type/Model

Sertifika Dayanağı : **2138CU175 no'lu AB TİP İnceleme Sertifikası ve Q-1545-01 no'lu Muayene raporu**
Base of Certificate **EU Type Examination Certificate with number 2138CU175 and Inspection Report with number Q-1545-01**

Onaylanmış Kuruluş numarası 2674 olan FQC STANDARD yukarıda bahsi geçen üreticinin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 09 Mart 2016 tarihli 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.2 Tipe Uygunluk Beyanı gerekliliklerini yerine getirdiğini onaylar. Bu AB sertifikası ile üretici, CE işareti ve 2674 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, sadece yukarıda belirtilen direktifin gerekliliklerine tam uygun olan ürünlerine ilâştirebilir.
The FQC STANDARD, Notified Body number 2674, hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined, that satisfies the requirements of Regulation 2016/426/EU of The European Parliament and of the council of 09 March 2016 relating to Appliances burning gaseous Fuels Annex III.2 Declaration of Conformity to Type. This EU Certificate, manufacturer shall affix CE mark with identification number 2674 exclusively to products that fulfill requirements of the directive.

Sertifika Yayın Tarihi : **01.04.2024**
Certificate Issue Date

Sertifika Geçerlilik Tarihi : **31.03.2025**
Certificate Expiry Date



Erdoğan YILDIRIM
Genel Müdür
General Manager

FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.



ÜRÜN MODELLERİ / PRODUCT MODELS

GAZ YAKITLI RADYANT ISITICI / GAS FUEL RADIANT HEATER

TİP Product Type	MODEL Product Model	NOMİNAL GÜÇ (KW) NG Nom. Heat Input (KW)	NOMİNAL GÜÇ (KW) LPG Nom. Heat Input (KW)	TÜKETİM (m³/h) Consumption NG(m³/h)	TÜKETİM (Kg/h) Consumption LPG(Kg/h)
B13	RADIUM 15	15	12,75	1,43	1,05
	RADIUM 20	20	17	1,90	1,41
	RADIUM 30	30	25,50	2,85	2,11
	RADIUM 35	35	29,75	3,33	2,46
	RADIUM 40	40	34,00	3,80	2,81
	RADIUM 45	45	38,25	4,28	3,16
	RADIUM 50	50	42,50	4,75	3,52
	RADIUM 55	55	46,75	5,23	3,87
	RADIUM 60	60	51,00	5,70	4,22
	RADIUM 71	71	60,35	6,75	4,99
	EULINE 15	15	12,75	1,43	1,05
	EULINE 20	20	17	1,90	1,41
	EULINE 30	30	25,50	2,85	2,11
	EULINE 35	35	29,75	3,33	2,46
	EULINE 40	40	34,00	3,80	2,81
	EULINE 45	45	38,25	4,28	3,16
	EULINE 50	50	42,50	4,75	3,52
	EULINE 55	55	46,75	5,23	3,87
	EULINE 60	60	51,00	5,70	4,22
	EULINE 71	71	60,35	6,75	4,99



UYGUNLUK ONAYI ATTESTATION OF COMPLIANCE

Reference No:
Referans Nu:

TRM-24-2880/02

Applicant:
Başvuru Sahibi:

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ.
FIRUZKÖY MAH. FIRUZKÖY BULVARI BLV. NO: 206 İÇ KAPI
NO: 1 AVCILAR/ İSTANBUL

Manufacturer:
Üretici:

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ.
FIRUZKÖY MAH. FIRUZKÖY BULVARI BLV. NO: 206 İÇ KAPI
NO: 1 AVCILAR/ İSTANBUL

Product:
Ürün:

Elektrikli Infrared Isıtıcı
Electric Infrared Heater

Type/Model:
Tip/Model:

SOLIS 1500 PLUS, SOLIS 2000 PLUS, SOLIS 3000 PLUS, SOLIS 4000 PLUS,
SOLIS 1500, SOLIS 2000, SOLIS 3000, SOLIS 4000, SOLIS 6000, SOLIS 8000,
SOLIS 12000, SOLIS 18000

Reference Directives(s)
Referans Yönetmelik(ler)

Low Voltage Directive (LVD) (2014/35/EU)
Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik
(2014/35/AB)
Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)
EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 60335-2-30:2009/A2:2022, EN 55014-1:2021,
EN 55014-2:2021

Reference Standard(s):
Referans Standart(lar)

Base of attestation:
Onay Dayanağı:

File of technical documentation, test reports Ref. No. TRM-23-2880/02,
TRM-23-2880/03, TRM-23-2880/04
Teknik Dökümantasyon, TRM-23-2880/02, TRM-23-2880/03, TRM-23-2880/04
numaralı test raporları

Issue Date:
Yayın Tarihi

15.01.2024

Expiry Date:
Geçerlilik Tarihi

14.01.2025

Integra96, has been determined by examining the documentation provided by the above-mentioned company regarding the product in accordance with the above-mentioned reference regulations and / or standards. Compliance of the product and documentation according to the regulation and standards is under the responsibility of the company. In case the product is subject to other relevant regulations and standards, a certificate is issued when the company fulfills the requirements of other regulations and standards. This certificate is given at the request of the company. This certificate does not eliminate the obligation of the manufacturer to issue a declaration.

Integra96, yukarıda bahsi geçen firmanın ürüne ilişkin sunduğu dökümantasyonu yukarıda belirtilen referans yönetmelik ve / veya standartlara göre incelenerek uygunluğu saptanmıştır. Yönetmeliğe ve standartlara göre ürünün ve dökümantasyonun uygunluğu firma sorumluluğundadır. Ürünün diğer ilgili yönetmelik ve standartlara tabi olması durumunda diğer yönetmelik ve standartların şartlarını da firma yerine getirdiğinde sertifika hazırlanır. Bu sertifika firmanın isteği üzerine verilmiştir. Bu sertifika üreticinin beyan düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.



Cihangir HURŞİTOĞLU
INTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 00) <15.01.2024>



AB UYGUNLUK BEYANI

DECLARATION OF CONFORMITY



İMALATÇININ ADI VE ADRESİ

Manufacturer's Name and Address

DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FIRUZKÖY MAH. FIRUZKÖY BULVARI NO:206 AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

Bu ürünlerin DAYGAS markalı ve bizim sorumluluğumuzda olduğunu beyan ediyoruz.

Declare these products under our sole responsibility and belong to DAYGAS brand.

Teknik Dosya Düzenleme Sorumlusu: Yücel Kaçar

Technical File Editing Responsible:

Ürün Tanımlaması

Product Description

Elektrikli infrared ısıtıcı

Ürün İsmi

Product Name

SOLIS

ANA MODELLER

Main Models

SOLIS 1500 PLUS, SOLIS 2000 PLUS, SOLIS 3000 PLUS, SOLIS 4000 PLUS, SOLIS 1500, SOLIS 2000, SOLIS 3000 SOLIS 4000, SOLIS 6000, SOLIS 8000, SOLIS 12000, SOLIS 18000

UYGULANAN DİREKTİF

Applied Directive

Low Voltage Directive (LVD) (2014/35/EU)

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)

Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)

UYGULANAN STANDARTLAR

Applied Standards

EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 60335-2-30/A2:2022, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021,

Tebliğ Tarihi ve Yeri

Date of Notification

Yetkili Kişi

Ad Soyad / İmza / Kaşe

Name and signature / Stamp of authorized person

DAYGAS DAYGAS ISI SIS. İNŞAAT
TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Firuzköy Mah. Firuzköy Blv. No:206 İç K.No:1 Avcılar / İST.
Avcılar Y.D. 2710796836 / Tel:0212 423 30 44
Tic.Sic.:944082 Mersis No:0271079683600010



DAYGAS ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FİRUKÖY MAH. FİRUKÖY BULVARI NO:206 AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

SOLIS 1500 PLUS, SOLIS 2000 PLUS, SOLIS 3000 PLUS, SOLIS 4000 PLUS, SOLIS 1500, SOLIS 2000, SOLIS 3000 SOLIS 4000, SOLIS 6000, SOLIS 8000, SOLIS 12000, SOLIS 18000 model numaralı ürünlerin tüm teknik özelliklerinin (örn: tasarım, özellikler, kritik komponentler) benzer olduğunu beyan ederiz.

We declared that the products are identical in the all technical respects (e.g: design, properties, critical components) SOLIS 1500 PLUS, SOLIS 2000 PLUS, SOLIS 3000 PLUS, SOLIS 4000 PLUS, SOLIS 1500, SOLIS 2000, SOLIS 3000 SOLIS 4000, SOLIS 6000, SOLIS 8000, SOLIS 12000, SOLIS 18000

Yetkili Kişi

Ad Soyad / İmza / Kaşe

Name and signature / Stamp of authorized person

DAYGAS DAYGAS ISI SİS. İNŞAAT
TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fırıköy Mah. Fırıköy Bulv. No:206 İç K.No:1 Avcılar / İST.
Avcılar V.D. 2710796836 Tel:0212 423 30 44
Tic.Sic.:944082 Mersis No:0271079683600010