




BREMBOFLEX®



2023

PRODUCT RANGE

GAMMA PRODOTTI

FLEXIBLE HOSES - SHUT OFF SHOWERS
TUBI FLESSIBILI - DOCCE SHUT OFF

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY



www.bremboflex.it

BREMBOFLEX SRL was founded in 1977 and started its activity in the production of fittings in brass and steel for the metalworking industry. The sanitary sector took on considerable importance from the very first years and production became specialized thanks to the high experience acquired in making components for flexible sanitary and industrial hoses, for gases and fuels.

The continuous updating of the machinery and production techniques, together with the use of top quality materials, have allowed high product quality standards to be reached and avant-garde systems for flexible hoses production to be set up. the Company adopted its current structure in 2001 and the new Headquartes was inaugurated in 2004, thus reaching a total covered surface area of 8000 sm divided into two production units.

BREMBOFLEX®

BREMBOFLEX SRL nasce nel 1977 e inizia la sua attività nella produzione di raccorderia e minuteria in ottone e in acciaio per l'industria metalmeccanica. Il settore sanitario assume fin dai primi anni una notevole importanza e la produzione si specializza, grazie alla notevole esperienza acquisita, nella realizzazione di componenti per tubi flessibili sanitari e industriali, per gas e carburanti.


L'aggiornamento continuo dei macchinari e delle tecniche produttive, unito all'utilizzo di materiali di alta qualità, hanno permesso il raggiungimento di elevati standard qualitativi di prodotto e la messa appunto di impianti all'avanguardia per la produzione di tubazioni flessibili. Nel 2001 l'azienda assume l'attuale assetto societario e nel 2004 è inaugurata la nuova Sede, raggiungendo la superficie totale coperta a 8.000 mq suddivisi in due unità produttive.

An efficient internal Quality Control checks the processes and the raw materials used to guarantee a high level of quality that remains constant in time. The checks are made in the internal Laboratory that is provided with all the equipment needed to check the individual components and the finished products. In 2005 our Company obtained ISO 9001 Certification for Quality Management System and, over the last few years, has obtained the principal European Product Certifications for flexible hoses.

BREMBOFLEX®

Un efficiente Controllo Qualità interno verifica i processi produttivi e le materie prime impiegate per garantire un livello qualitativo elevato e costante nel tempo. I controlli vengono effettuati presso il Laboratorio interno, che è dotato di tutte le attrezzature necessarie al controllo dei singoli componenti e dei prodotti finiti. Nel 2005 la nostra Società ha ottenuto la Certificazione ISO 9001 del proprio sistema di gestione della qualità e negli ultimi anni le principali certificazioni di prodotto europee.

MADE IN ITALY





FLEXIBLE BRAIDED CONNECTORS - Dn8 serie
TUBI FLESSIBILI TRECCIATI - serie Dn8



FLEXIBLE BRAIDED CONNECTORS
SUITABLE FOR ALL TYPES OF BATHROOM
AND KITCHEN TAPS AND TOILET CISTERNS.

TUBI FLESSIBILI IDONEI PER IL
COLLEGAMENTO DI TUTTI I TIPI DI
RUBINETTERIA PER BAGNO E CUCINA
E CASSETTE WC.

FEATURES CARATTERISTICHE		MATERIALS MATERIALI	
Outer diameter Diametro esterno	12 mm	Core Anima	EPDM
Inner diameter Diametro interno	8 mm	Braiding Treccia	AISI 304 stainless steel
Flow rate Portata	26 l/min	Crimping sleeves Bussole di serraggio	AISI 304 stainless steel
Bending radius Raggio di curvatura	> 30 mm	Fittings Raccordi	Nickel plated brass
Working pressure Pressione d'esercizio	10 bar	Washers Guarnizioni	EPDM
Working temperature Temperatura d'esercizio	0° + 90°C		

AVAILABLE END FITTINGS RACCORDI DISPONIBILI



F3/8 - F1/2



M3/8 - M1/2





M10x1 CORTO



M10x1 LUNGO



BIC 10



FLEXIBLE BRAIDED CONNECTORS - Dn10 serie
TUBI FLESSIBILI TRECCIATI - serie Dn10

FLEXIBLE BRAIDED CONNECTORS
SUITABLE FOR ALL TYPES OF BATHROOM
AND KITCHEN TAPS AND TOILET CISTERNS.

TUBI FLESSIBILI IDONEI PER IL
COLLEGAMENTO DI TUTTI I TIPI DI
RUBINETTERIA PER BAGNO E CUCINA
E CASSETTE WC.

FEATURES CARATTERISTICHE		MATERIALS MATERIALI	
Outer diameter Diametro esterno	13,5 mm	Core Anima	EPDM
Inner diameter Diametro interno	9,5 mm	Braiding Treccia	AISI 304 stainless steel
Flow rate Portata	35 l/min	Crimping sleeves Bussole di serraggio	AISI 304 stainless steel
Bending radius Raggio di curvatura	> 35 mm	Fittings Raccordi	Nickel plated brass
Working pressure Pressione d'esercizio	10 bar	Washers Guarnizioni	EPDM
Working temperature Temperatura d'esercizio	0° ÷ 90°C		

AVAILABLE END FITTINGS RACCORDI DISPONIBILI



F3/8 - F1/2 - F3/4



M3/8 - M1/2 - M3/4



BIC 10



FLEXIBLE BRAIDED CONNECTORS - Dn13 serie
TUBI FLESSIBILI TRECCIATI - serie Dn13



FLEXIBLE BRAIDED CONNECTORS
SUITABLE FOR WATER HEATERS
AND BOILERS.

TUBI FLESSIBILI IDONEI PER IL
COLLEGAMENTO DI SCALDABAGNI
E CALDAIE.

FEATURES CARATTERISTICHE		MATERIALS MATERIALI	
Outer diameter Diametro esterno	17 mm	Core Anima	EPDM
Inner diameter Diametro interno	13 mm	Braiding Treccia	AISI 304 stainless steel
Flow rate Portata	65 l/min	Crimping sleeves Bussole di serraggio	AISI 304 stainless steel
Bending radius Raggio di curvatura	> 45 mm	Fittings Raccordi	Nickel plated brass
Working pressure Pressione d'esercizio	10 bar	Washers Guarnizioni	EPDM
Working temperature Temperatura d'esercizio	0° ÷ 90°C		

AVAILABLE END FITTINGS RACCORDI DISPONIBILI



F1/2 - F3/4



M1/2 - M3/4



F1/2 - F3/4 90°



SHOWER HOSES

TUBI DOCCIA



BREMBOFLEX offers a range of shower hoses in PVC and in chromium plated brass and stainless steel.


PVC hoses are available in different versions and colors.

BREMBOFLEX offre una gamma di tubi flessibili per il collegamento delle docce, che comprende sia tubi in PVC che i tradizionali tubi in ottone e acciaio inox cromati.

I tubi in PVC sono disponibili in diverse versioni e colorazioni.

AVAILABLE END FITTINGS

RACCORDI DISPONIBILI


MADE IN ITALY**AVAILABLE HOSES**

TUBI DISPONIBILI



SILVER



BIFLEX



MATT BLACK



CHROME




WHITE



MATT WHITE

SHUT OFF HANDSHOWERS DOCCE SHUT OFF



BREMBOFLEX has been developing its own line of shut off showers for twenty years now, paying particular attention to the processing and selection of raw materials, to offer customers a guaranteed and high quality product.

BREMBOFLEX ha sviluppato ormai da oltre vent'anni una propria linea di docce shut off curando in modo particolare la produzione e la selezione delle materie prime, così da potere offrire alla clientela un prodotto garantito e di alta qualità.



VENEZIA

White PP shower with ABS holder,
120 cm flexible with brass fittings and fastens.
NO-TWIST VERSION AVAILABLE.

Doccia in PP bianco con supporto in ABS,
flessibile 120 cm con raccordi in ottone e kit fissaggio.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE NO-TWIST.



VENEZIA CROMATO

Chromium plated ABS shower with ABS holder,
120 cm flexible with brass fittings and fastens.
NO-TWIST VERSION AVAILABLE.

Doccia in ABS CROMATO con supporto,
flessibile 120 cm con raccordi in ottone e kit fissaggio.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE NO-TWIST.



CAPRI

White ABS shower with ABS holder,
120 cm flexible with brass fittings and fastens.
NO-TWIST VERSION AVAILABLE.

Doccia in ABS bianco con supporto,
flessibile 120 cm con raccordi in ottone e kit fissaggio.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE NO-TWIST.



FIRENZE

White ABS shower with chromium plated lever
and ring, ABS holder, 120 cm flexible with brass
fittings and fastens.
NO-TWIST VERSION AVAILABLE.

Doccia in ABS bianco con anello e leva cromati
supporto, flessibile 120 cm con raccordi in ottone
e kit fissaggio.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE NO-TWIST.

ACCESSORIES

ACCESSORI

DOCCE SHUT OFF



CAPRI holder white
Supporto CAPRI bianco



Rounded holder white
Supporto bombato bianco



White shut off hose
Flessibile shut off bianco



CAPRI holder chromium plated
Supporto CAPRI cromato



Rounded holder chromium plated
Supporto bombato cromato



Chrome shut off hose
Flessibile shut off cromo



WASHING MACHINE INLET HOSES

TUBI CARICO LAVATRICE

BREMBOFLEX manufactures washing machines flexible hoses with rubber core, stainless steel reinforcement braiding and brass fittings as well as PVC hoses with plastic fittings. Drain hoses are also available.

BREMBOFLEX produce tubi flessibili per macchine lavatrici sia nella versione con anima in gomma, treccia di rinforzo in acciaio inox e raccordi in ottone, così come nella versione con tubo in PVC e raccordi in materiale plastico.

Sono disponibili anche tubi in materiale plastico per scarico lavatrice.

WASHING MACHINE INLET PVC HOSES
 TUBI CARICO LAVATRICE IN PVC

FEATURES
CARATTERISTICHE

Working pressure Pressione d'esercizio	20 bar
Burst pressure Pressione di scoppio	> 60 bar
Working temperature Temperatura d'esercizio	25°C max

MATERIALS
MATERIALI

Hose Tubo	PVC
Nuts Dadi	PA66/glass fiber
Fittings Raccordi	PA66
Crimping sleeves Bussole di serraggio	Aluminum
Washers Guarnizioni	EPDM

AVAILABLE VERSIONS
 VERSIONI DISPONIBILI


F3/4 x F3/4



F3/4 x F3/4 w/elbow

WASHING MACHINE INLET BRAIDED HOSES TUBI CARICO LAVATRICE TRECCIATI

FEATURES CARATTERISTICHE

Working pressure Pressione d'esercizio	20 bar
Burst pressure Pressione di scoppio	> 100 bar
Working temperature Temperatura d'esercizio	0° ÷ 90°C

MATERIALS MATERIALI

Core Anima	EPDM
Braiding Treccia	AISI 304 stainless steel
Crimping sleeves Bussole di serraggio	AISI 304 stainless steel
Fittings Raccordi	Nickel plated brass
Washers Guarnizioni	EPDM

AVAILABLE VERSIONS VERSIONI DISPONIBILI



F3/4 x F3/4



F3/4 x F3/4 w/elbow



MADE IN ITALY



CORRUGATED DRAIN HOSE
19x24 WITH STRAIGHT RUBBER
COUPLINGS Ø19x22.

TUBO CORRUGATO SCARICO
LAVATRICE 19x24 CON MANICOTTI
IN GOMMA Ø19x22.




WALL HOLDER FOR DRAIN HOSE.
SUPPORTO PER TUBO SCARICO LAVATRICI.


A large, dynamic spray of water droplets is captured in mid-air, creating a dense, white, fan-like shape. The background is a lush green lawn, and a blurred green hedge is visible in the upper left. A solid red rectangular block is positioned in the top right corner of the image.

IRRIGATION HOSES


TUBI IRRIGAZIONE




STANDARD 3 LAYERS
STANDARD 3 STRATI



HEAVY DUTY 4 LAYERS
PESANTE 4 STRATI



NO TWIST 4 LAYERS
ANTI TORSIONE 4 STRATI




NO TWIST 6 LAYERS
ANTI TORSIONE 6 STRATI




CRISTALLO - NON-REINFORCED PVC HOSE
CRISTALLO - TUBO PVC SENZA RINFORZO



www.bremboflex.it


MADE IN ITALY



BREMBOFLEX S.R.L.

Via Tresolzio, 105 - 24030 Brembate di Sopra (BG) - ITALY
Tel +39.035.620238 - Fax +39.035.621842
info@bremboflex.it