

# INOX TERM

SCHORNSTEINE

GmbH  
Österreich

## Typ PT25

Edelstahlschornsteinsystem mit 25 mm Isolierung




# Technische Informationen

Pt25 ist ein universelles Metallschornsteinsystem mit hoher Leistung. Es wurde entwickelt, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen außergewöhnlichen technischen Eigenschaften, Sicherheit, Design und Wirtschaftlichkeit zu bieten. Das Pt25-System ist ein erfolgreiches Projekt, das gemäß der Norm EN1856-1 die maximale Betriebstemperatur (600 °C) und die Widerstandsfähigkeit gegen Rußverbrennung (1000 °C / 30 Minuten) mit dem minimal zulässigen Abstand zu brennbarem Material (50 mm) und der minimal zulässigen Isolierung (25 mm) verbindet. Auf diese Weise wurde eine Kombination aus maximaler Sicherheit, Platzersparnis und Kosteneffizienz erreicht.



## Klassifizierung von Metallschornsteinen gemäß EN 1856-1



<p>Modell 1 DN (100-300) - T600-N1-D-Vm-L50050-G(50)</p> <p>Modell 1 DN (350-450) - T600-N1-D-Vm-L50060-G(100)</p> <p>Modell 1 DN (500-700) - T600-N1-D-Vm-L50100-G(150)</p>	<p>Metallschornstein für Betriebstemperaturen bis zu 600 °C, arbeitet unter Unterdruck ohne Kondensation. Er ist widerstandsfähig gegen Rußverbrennung. Der Sicherheitsabstand zu brennbarem Material hängt vom Durchmesser gemäß der Klassifizierung 50-150 mm ab. Geeignet für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe.</p>
<p>Modell 2 DN (100-300) - T600-N1-W-Vm-L50050-O(50)</p> <p>Modell 2 DN (350-450) - T600-N1-W-Vm-L50060-O(100)</p> <p>Modell 2 DN (500-700) - T600-N1-W-Vm-L50100-O(150)</p>	<p>Metallschornstein für Betriebstemperaturen bis zu 600 °C, arbeitet unter Unterdruck ohne Kondensation. Er ist widerstandsfähig gegen Rußverbrennung. Der Sicherheitsabstand zu brennbarem Material hängt vom Durchmesser gemäß der Klassifizierung 50-150 mm ab. Geeignet für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe.</p>
<p>Modell 3 DN (100-500) - T200-P1-W-Vm-L50050-O(20)</p>	<p>Metallschornstein für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C, arbeitet unter Überdruck mit oder ohne Kondensation. Er ist nicht widerstandsfähig gegen Rußverbrennung. Sicherheitsabstand beträgt 20 mm. Geeignet für flüssige und gasförmige Brennstoffe.</p>
<p>Modell 4 DN (100-500) - T200-H2-W-Vm-L50050-O(20)</p>	<p>Metallschornstein für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C, arbeitet unter positivem Druck bis zu 5000 Pa mit oder ohne Kondensation. Er ist nicht widerstandsfähig gegen Rußverbrennung. Der Sicherheitsabstand beträgt 20 mm. Geeignet für flüssige und gasförmige Brennstoffe.</p>

## Verbindungssystem




image 1


Durch ständigen Kontakt mit unseren Kunden und ihren Vorschlägen wurde ein System von Spannbändern entwickelt, wobei stets an Design und Sicherheit gedacht wurde. Die Festigkeit des Befestigungselements kann manuell ohne zusätzliche Werkzeuge eingestellt werden, was die Montage angenehm und schnell macht. Durch das Anziehen des Spannbandes ist jede Verbindung gerade und dicht - es sind keine nachträglichen Korrekturen erforderlich.



image 2




## Statisches Spannband




Die normale Höhe von Schornsteinen über dem Dach beträgt 1,0-2,0 m. Manchmal reicht diese Höhe nicht aus, aufgrund der Höhe umgebender Objekte oder der erforderlichen Berechnung der Schornsteinhöhe. Um die Anforderungen an die Gesamthöhe des Schornsteins zu erfüllen und die Sicherheit des Schornsteinbaus zu gewährleisten, werden mit dem Pt25-System diese Probleme im Voraus gelöst.

Für jede freistehende Höhe ist die Lösung eine Halterung mit 2 ausfahrbaren Stangen, die den Schornstein stützen und sich auf der Dachstruktur abstützen (Kat.-Nr. Ptn50xx, 51xx, 53xx.)

Für freistehende Höhen bis zu 3,0 m verfügt das Pt25-System jedoch auch über statische Spannbänder, für die keine Stangen und keine zusätzlichen Arbeiten auf dem Dach erforderlich sind. Mit Hilfe von 3 Klemmen, tiefen Rinnen und größeren Breiten bietet das statische Spannband Sicherheit vor der Verformung des Schornsteins bis zu 3,0 m.




## Kombination von 2 Bogen mit gleichem Winkel von 90° und 60°



Innen diameter	Außen diameter	90°		60°	
		h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>	h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>
100	150	385	385	459	265
130	180	415	415	485	280
150	200	435	435	502	290
160	210	445	445	511	295
180	230	465	465	528	305
200	250	485	485	545	315
250	300	535	535	589	340
300	350	585	585	632	365


## Kombination von 2 Bogen mit dem gleichen Winkel von 45, 30 und 15°



Innendurchmesser	Außendurchmesser	45°		30°		15°	
		h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>	h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>	h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>
100	150	362	150	355	95	334	44
130	180	383	159	370	99	341	45
150	200	397	165	380	102	347	46
160	210	405	168	385	103	349	46
180	230	419	173	395	106	354	47
200	250	433	179	405	108	359	47
250	300	468	194	430	115	373	49
300	350	504	209	455	122	385	51




## Kombination ausT-element 90° und Bogen 90°



Innendurchmesser	Außendurchmesser	h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>
		100	150
130	180	182	372
150	200	192	392
160	210	197	402
180	230	207	422
200	250	217	442
250	300	242	492
300	350	267	542




## Kombination ausT-element 45° und Bogen 90°.



Innendurchmesser	Außendurchmesser	h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>
		100	150
130	180	353	353
150	200	377	377
160	210	389	389
180	230	413	413
200	250	437	437
250	300	497	497
300	350	558	558




### Kombination T-element 45° mit Bogen 45°



Innen Durchmesser	Außen Durchmesser		
		h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>
100	150	256	387
130	180	286	423
150	200	306	447
160	210	316	460
180	230	336	384
200	250	356	508
250	300	405	567
300	350	456	628


### Kombination Bogen 90° mit Bogen 45°



Innen Durchmesser	Außen Durchmesser		
		h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>
100	150	211	292
130	180	226	313
150	200	236	327
160	210	240	334
180	230	250	348
200	250	260	362
250	300	286	398
300	350	311	433



### Längenelemente



Durchmesser	Länge (mm)	60°		45°		30°		15°	
		h <sub>ef</sub>	b <sub>ef</sub>						
alle	250	100	173	141	141	173	100	193	52
alle	500	225	390	318	318	390	225	435	117
alle	625	288	498	407	407	498	288	555	149
alle	1000	475	823	672	672	823	475	918	246
alle	1250	600	1039	849	849	1039	600	1159	311



**Grundpaket Set A**

Hängender Schornstein mit Rußstopf und Wandhalterungen. Ohne Abdeckung und Abdichtung.

**Klassifikation**

T600-N1-D-Vm-L50050-G(50)  
T600-N1-W-Vm-L50050-O(50)

**Zusammensetzung der Verpackung**




**Schornsteinart PT25**

	Kat. Nr.	Teilname	Mg.
1	Ptr10xx	T-Element mit Rußstopf	1Stk.
2	Ptp16xx	Adapter weiblich	1Stk.
3	Ptd10xx	Längenelement L=1000mm	4Stk.
4	Ptn10xx	Wandhalterung unterstützend 2-15cm	3Stk.
5	Ptz11xx	Oberes Stutzenflach	1Stk.

**Qualität**

		Dicke	Material
	Innen	0,5mm	1.4404
	Außen	0,5mm	1.4301
	Isolierung	25mm	Keramikfaser

**Verpackung**



	Innen φ	Außer φ	Gesamtgewicht	a	b	h
	100	150	31,90kg	500	620	1100
	130	180	36,70kg	500	620	1100
	150	200	40,50kg	500	620	1100
	160	210	42,60kg	500	620	1100
	180	230	48,00kg	500	750	1100
	200	250	51,40kg	500	750	1100

**Preis**

Set A

	Innen φ	Außer φ	Preis GHP
1	100	150	493,-
2	130	180	550,-
3	150	200	605,-
4	160	210	631,-
5	180	230	662,-
6	200	250	761,-

	Längenelement 1m	Längenelement 0,5m	Wandhalterung	Abdeckung 10°-35°	Regenhaube	Regen und Windschutzhaube	Bogen 90°
	Ptd10xx	Ptd50xx	Ptn10xx	Pto11xx	Ptz50xx	Ptz20xx	Ptk90xx
Aufpreis für zusätzliche Elemente (GHP)	65,-	40,-	31,-	82,-	30,-	65,-	118,-
	67,-	42,-	32,-	86,-	32,-	67,-	120,-
	76,-	46,-	33,-	102,-	35,-	70,-	127,-
	80,-	50,-	35,-	102,-	37,-	72,-	140,-
	85,-	53,-	35,-	130,-	39,-	76,-	143,-
	103,-	64,-	39,-	130,-	44,-	86,-	165,-



## Grundpaket Set B

Hängender Schornstein mit Rußtopf und Wandhalterungen.  
Horizontaler Rauchabzug

### Klassifikation

T600-N1-D-Vm-L50050-G(50)

T600-N1-W-Vm-L50050-O(50)

### Zusammensetzung der Verpackung




## Schornstein Typ PT25

	Kat. Nr	Teilname	Mg.
1	Ptr10xx	T-Stück mit Rußtopf	1Stk.
2	Ptd10xx	Längenelement L=1000mm	2Stk.
3	Ptn10xx	Wandhalterung für 2-15cm	2Stk.
4	Ptk90xx	Bogen 90°	1Stk.
5	Ptz30xx	Endkappe für horizontalen Einbau	1Stk.

### Qualität

		Dicke	Material
	Innen	0,5mm	1.4404
	Außen	0,5mm	1.4301
	Isolierung	25mm	Keramikfaser

### Verpackung



	Innenφ	Außer φ	Gesamtgewicht	a	b	h
	100	150	20,80kg	500	620	1100
	130	180	26,30kg	500	620	1100
	150	200	29,40kg	500	620	1100
	160	210	29,70kg	500	620	1100
	180	230	33,50kg	500	620	1100
	200	250	35,90kg	500	620	1100

## Preis

### Set B

	Innenφ	Außer φ	Preis GHP
1	100	150	452,-
2	130	180	509,-
3	150	200	552,-
4	160	210	583,-
5	180	230	607,-
6	200	250	686,-

	Längen- element 1m	Längen- element 0,5m	Längen- element 0,25m	Wand- halterung	Abdeckung 10°-35°	Bogen 90°
Kat. Nr.	Ptd10xx	Ptd50xx	Ptd20xx	Ptn10xx	Pto11xx	Ptk90xx
Aufpreis für zusätzliche Elemente elements (GHP)	65,-	40,-	35,-	31,-	82,-	118,-
	67,-	42,-	36,-	32,-	86,-	120,-
	76,-	46,-	39,-	33,-	102,-	127,-
	80,-	50,-	40,-	35,-	102,-	140,-
	85,-	53,-	44,-	35,-	130,-	143,-
	103,-	64,-	53,-	39,-	130,-	165,-




**Grundpaket  
Set C**

Hängender Schornstein mit Rußtopf und tragenden  
Wandhalterungen.  
Mit Regen und Windhaube und mit Abdeckung

**Klassifikation**

T600-N1-D-Vm-L50050-G(50)  
T600-N1-W-Vm-L50050-O(50)

**Zusammensetzung  
der Verpackung**




**Schornstein Typ  
PT25**

	Kat. Nr	Teilname	Mg.
1	Ptr10xx	T-Stück mit Rußtopf	1Stk.
2	Ptd10xx	Längenelement L=1000mm	4Stk.
3	Ptn10xx	Wandhalterung für 2-15cm	2Stk.
4	Pto11xx	Abdeckung 10-35°	1Stk.
5	Ptz20xx	Regen und Windhaube	1Stk.

**Qualität**

		Dicke	Material
	Innen	0,5mm	1.4404
	Außen	0,5mm	1.4301
	Isolierung	25mm	Keramikfaser

**Verpackung**



	Innenφ	Außer φ	Gesamtgewicht	a	b	h
	100	150	32,00kg	500	620	1500
	130	180	38,40kg	500	620	1500
	150	200	42,50kg	500	620	1500
	160	210	44,20kg	500	620	1500
	180	230	49,40kg	500	750	1500
	200	250	52,90kg	500	750	1500

**Preis**

**Set C**

	Innenφ	Außer φ	Preis GHP
1	100	150	562,-
2	130	180	621,-
3	150	200	690,-
4	160	210	714,-
5	180	230	772,-
6	200	250	866,-

							
	Längen- element 1m	Längen- element 0,5m	Wandhalterung 5-10cm	Bogen 90°	Rosette 70mm konisch	Tellerrosette 0-40°	Adapter Weiblich
Kat. Nr..	Ptd10xx	Ptd50xx	Ptn10xx	Ptk90xx	Ptu10xx	Ptu30xx	Ptp16xx
<b>Aufpreis für zusätzliche Elemente elements (GHP)</b>	65,-	40,-	31,-	118,-	15,-	32,-	17,-
	67,-	42,-	32,-	120,-	15,-	34,-	18,-
	76,-	46,-	33,-	127,-	16,-	34,-	19,-
	80,-	50,-	35,-	140,-	16,-	34,-	19,-
	85,-	53,-	35,-	143,-	16,-	38,-	21,-
	103,-	64,-	39,-	165,-	18,-	42,-	23,-

Schornsteinbausätze



**Grundpaket Set D**

Schornsteinbausatz für Bodenständer oder Wandhalterung ohne Befestigungselemente, Längenelemente und Kappe

**Klassifikation**

T600-N1-D-Vm-L50050-G(50)  
T600-N1-W-Vm-L50050-O(50)

**Zusammensetzung der Verpackung**

1. 2. 3. 4. 5. 6.




**Schornstein Typ PT25**

	Kat. Nr	Teilname	Mg.
1	Pts30xx	Inspektion element mit Ablauf	1Stk.
2	Ptc10xx	Inspek.lan. mit Tür h <sub>ef</sub> =450mm	1Stk.
3	Ptr20xx	T-element 90° h <sub>ef</sub> =450mm	1Stk.
4	Ptp18xx	Adapter doppellagig weiblich	1Stk.
5	Ptu10xx	Rosette 70mm konisch abdichtbar	1Stk.
6	Ptz11xx	Flaches Endstück	1Stk.

**Qualität**

		Dicke	Material
	Innen	0,5mm	1.4404
	Außen	0,5mm	1.4301
	Isolierung	25mm	Keramikfaser

**Verpackung**



	Innenφ	Außer φ	Gesamtgewicht	a	b	h
	100	150	11,50kg	420	680	320
	130	180	13,80kg	420	680	320
	150	200	15,30kg	420	680	320
	160	210	15,80kg	520	680	370
	180	230	17,40kg	520	680	370
	200	250	19,00kg	520	680	370

**Preis**

**Set D**

	Innenφ	Außer φ	Preis GHP
1	100	150	375,-
2	130	180	382,-
3	150	200	405,-
4	160	210	422,-
5	180	230	463,-
6	200	250	512,-

	Kat. Nr..								
		Längen-element 1m	Längen-element 0,5m	Wandhalterung 5-10cm	Wandhalterung 10-20cm	Abdeckung 10-35°	Wand Stütze 500	Regenhaube	Regen und Windschutz
Aufpreis für zusätzliche Elemente elements (GHP)	Ptd10xx	Ptd50xx	Ptn20xx	Ptn21xx	Pto11xx	69,-	Ptn4050	Ptz50xx	Ptz20xx
	65,-	40,-	36,-	43,-	82,-			30,-	65,-
	67,-	42,-	38,-	46,-	86,-			32,-	67,-
	76,-	46,-	39,-	47,-	102,-			35,-	70,-
	80,-	50,-	40,-	47,-	102,-			37,-	72,-
	85,-	53,-	42,-	49,-	130,-			39,-	76,-
103,-	64,-	43,-	53,-	130,-	44,-	86,-			

Schornsteinbausätze




**Grundpaket Set E**

Hängender Schornstein für einen Direktanschluss ohne T-Element, der Verbinder ist verschiebbar - für eine einfache Demontage

**Klassifikation**

T600-N1-D-Vm-L50050-G(50)  
T600-N1-W-Vm-L50050-O(50)

**Zusammensetzung der Verpackung**




**Schornstein Typ PT25**

	Kat. Nr	Teilname	Mg.
1	Ptu40xx	Deckenverkleidung + Schiebeverkleinerer	1Stk.
2	Ptp10xx	Adapter SW-DW	1Stk.
3	Ptd10xx	Längenelement L=1000mm	3Stk.
4	Ptn30xx	Plattenhalterung	2Stk.
5	Pto11xx	Abdeckung 10-35°	1Stk.
6	Ptz20xx	Regen und Windhaube	1Stk.

**Qualität**

	Dicke	Material
Innen wall	0,5mm	1.4404
Äußere Wand	0,5mm	1.4301
Isolierung	25mm	Keramikfaser

**Verpackung**



	Innenφ	Außer φ	Gesamtgewicht a	b	h
	100	150	25,20kg	500	620
	130	180	31,10kg	500	620
	150	200	33,30kg	500	620
	160	210	34,80kg	500	620
	180	230	39,10kg	500	750
	200	250	40,90kg	500	750

**Preis**

**Set E**

	Innenφ	Außer φ	Preis GHP
1	100	150	487,-
2	130	180	509,-
3	150	200	564,-
4	160	210	583,-
5	180	230	646,-
6	200	250	723,-

	Längenelement 1m	Längenelement 1m	Wand Halterung	Bogen 30° 2Stck.	Wandrosette 70mm konisch	Tellerrosette 0-40°	Inspektion Länge
Kat. Nr..	Ptd10xx	Ptd50xx	Ptn10xx	Ptk30xx	Ptu10xx	Ptu30xx	Ptc10xx
Aufpreis für zusätzliche Elemente (GHP)	65,-	40,-	31,-	102,-	15,-	32,-	152,-
	67,-	42,-	32,-	106,-	15,-	34,-	153,-
	76,-	46,-	33,-	114,-	16,-	34,-	156,-
	80,-	50,-	35,-	124,-	16,-	34,-	159,-
	85,-	53,-	35,-	196,-	16,-	38,-	162,-
	103,-	64,-	39,-	204,-	18,-	42,-	183,-

Schornsteinbausätze



**Grundpaket Set F**

Hängender Schornstein mit einem Topf zum Auffangen von Ruß und 2 Krümmern 30° zur Umgehung des Daches.

**Klassifikation**

T600-N1-D-Vm-L50050-G(50)

T600-N1-W-Vm-L50050-O(50)

**Zusammensetzung der Verpackung**




**Schornstein Typ PT25**

	Kat. Nr	Teil-Name	Mg.
1	Ptr10xx	T-Stück mit Rußtopf	1Stk.
2	Ptu10xx	Wandrosette 70mm konisch	1Stk.
3	Ptn10xx	Wandhalterung - tragend 3-15	2Stk.
4	Ptk30xx	Bogen 30°	2Stk.
5	Ptd10xx	Längenelement L=1000mm	3Stk.
6	Ptd50xx	Längenelement L=500mm	1Stk.
7	Ptn31xx	Klammer setzen	1Stk.
8	Ptz20xx	Regen und Windhaube	1Stk.

**Qualität**

	Dicke	Material
Innen wall	0,5mm	1.4404
Äußere Wand	0,5mm	1.4301
Isolierung	25mm	Keramikfaser

**Verpackung**



	Innenφ	Außer φ	Gesamtgewicht	a	b	h
	100	150	30,60kg	420	680	1100
	130	180	38,40kg	420	680	1100
	150	200	41,60kg	420	680	1100
	160	210	44,10kg	520	680	1100
	180	230	49,00kg	520	680	1100
	200	250	51,80kg	520	680	1100

**Preis**

Set F

	Innenφ	Außer φ	Preis GHP
1	100	150	615,-
2	130	180	677,-
3	150	200	736,-
4	160	210	772,-
5	180	230	812,-
6	200	250	965,-

	Längenelement 1m	Längenelement 0,5m	Längenelement 0,25m	Wand Halterung	Abdeckung 10-35°
Kat. Nr.	Ptd10xx	Ptd50xx	Ptd20xx	Ptn10xx	Pto11xx
Aufpreis für zusätzliche Elemente (GHP)	65,-	40,-	35,-	31,-	82,-
	67,-	42,-	36,-	32,-	86,-
	76,-	46,-	39,-	33,-	102,-
	80,-	50,-	40,-	35,-	102,-
	85,-	53,-	44,-	35,-	130,-
	103,-	64,-	53,-	39,-	130,-

Erweiterung von Wandschornsteinen

Grundpaket  
**Set G**


Set zur Verlängerung von gemauerten Schornsteinen

Klassifikation

T600-N1-D-Vm-L50050-G(50)

T600-N1-W-Vm-L50050-O(50)

Grundlegende Teile von  
Wandschornsteinverlängerungen:



**Überleitung SW-DW troupele**


*Elemente zur Verankerung an Mauerschornsteinen In Bezug auf SW-DW mit Platte, Preis ist akzeptabel und es muss mit Beton mit Beton von etwa 5cm Dicke. Ein Beispiel wird gezeigt auf das Bild auf der linken Seite.*



**Befestigungssatz mit 2 Stangen**

*Im Gegensatz zu Drähten, für die man mindestens mindestens 3 Arme benötigt werden, können Stangen nur mit 2 Armen mit einem gegenseitigen Winkel von 70-120° (idealerweise 90°). Es wird verwendet, wenn der Schornstein oberhalb der letzten Befestigung mehr als 3 m überragt oder wenn die Befestigung unter dem Dach nicht zufriedenstellend ist.*

Vorschlag von Preis für einen Grundbausatz zur Erweiterung von Wandschornsteinen



	1.	2.	3.
	<b>Kat. Nr.</b>	<b>Artikelname</b>	<b>Mg.</b>
1	Ptp20xx	Adapter SW-DW mit Bodenplatte	1kom
2	Ptd10xx	Längenelement L=1000mm	1kom
3	Ptz11xx	Flaches Endstück	1kom

<b>Preis</b>			
Set G1			
	Innenφ	Außer φ	Preis GHP
1	100	150	123,-
2	130	180	130,-
3	150	200	143,-
4	160	210	150,-
5	180	230	158,-
6	200	250	182,-



	1.	2.	3.
	<b>Kat. Nr.</b>	<b>Artikelname</b>	<b>Mg.</b>
1	Ptp20xx	Adapter SW-DW mit Bodenplatte	1kom
2	Ptd50xx	Längenelement L=500mm	1kom
3	Ptz11xx	Flaches Endstück	1kom

<b>Preis</b>			
Set G2			
	Innenφ	Außer φ	Preis GHP
1	100	150	98,-
2	130	180	105,-
3	150	200	113,-
4	160	210	120,-
5	180	230	126,-
6	200	250	143,-




	1.	2.	3.
	<b>Kat. Nr.</b>	<b>Artikelname</b>	<b>Mg.</b>
1	Ptp20xx	Adapter SW-DW mit Bodenplatte	1kom
2	Ptc10xx	Inspektionslänge L=500mm	1kom
3	Ptz11xx	Flaches Endstück	1kom

<b>Preis</b>			
Set G3			
	Innenφ	Außer φ	Preis GHP
1	100	150	210,-
2	130	180	216,-
3	150	200	223,-
4	160	210	229,-
5	180	230	235,-
6	200	250	262,-

Aufpreis für zusätzliche Elemente(GHP)	Innenφ											
		Ptd10xx	Ptd50xx	Ptd20xx	Ptn30xx	Ptk30xx	Pto11xx	Ptz50xx	Ptz20xx	Ptn50xx	Ptn5230	Ptn5321
1	100	65,-	40,-	35,-	32,-	102,-	82,-	30,-	65,-	19,-	140,-	40,-
2	130	67,-	42,-	36,-	33,-	106,-	86,-	32,-	67,-	19,-		
3	150	76,-	46,-	39,-	34,-	114,-	102,-	35,-	70,-	20,-		
4	160	80,-	50,-	40,-	35,-	124,-	102,-	37,-	72,-	20,-		
5	180	85,-	53,-	44,-	38,-	196,-	130,-	39,-	76,-	20,-		
6	200	103,-	64,-	53,-	41,-	204,-	130,-	44,-	86,-	21,-		

Preis in €	Innendurchmesser der Innenwand mm	100	130	150	160	180	200	250	300
	Außendurchmesser der Außenwand mm	150	180	200	210	230	250	300	350
	Wandstärke der Innenwand mm	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

### Inspektionslängen und Bodenplatten

	<b>Inspektionslänge mit Tür</b> d=500mm hef=450mm	Kat. Nr.	Ptc1010	Ptc1013	Ptc1015	Ptc1016	Ptc1018	Ptc1020	Ptc1025	Ptc1030
		Preis	152,00	153,00	156,00	159,00	162,00	183,00	198,00	220,00
	<b>Kombi-T-Element, Inspektionslänge</b> d=500mm ef=450mm	Kat. Nr.	Pts2010	Pts2013	Pts2015	Pts2016	Pts2018	Pts2020		
		Preis	247,00	248,00	259,00	289,00	302,00	339,00		
	<b>Kombi-T-Element, Inspektionslänge</b> d=625mm hef=575mm	Kat. Nr.						Pts2120	Pts2125	Pts2130
		Preis						373,00	403,00	448,00
	<b>Bodenplatte mit Ablauf</b> Boden- und Wandinstallation d=100mm hef=50mm	Kat. Nr.	Pts3010	Pts3013	Pts3015	Pts3016	Pts3018	Pts3020	Pts3025	Pts3030
		Preis	40,00	42,00	44,00	45,00	48,00	50,00	69,00	85,00

### T-elements

	<b>T-element 90°</b> d=500mm hef=450mm	Kat. Nr.	Ptr2010	Ptr2013	Ptr2015	Ptr2016	Ptr2018	Ptr2020	Ptr2025	
		Preis	80,00	80,00	88,00	95,00	125,00	139,00	170,00	
	<b>T-element 90°</b> d=650mm hef=600mm	Kat. Nr.							Ptr2125	Ptr2130
		Preis							185,00	206,00
	<b>T-element 45°</b> d=500mm hef=450mm	Kat. Nr.	Ptr4010	Ptr4013	Ptr4015	Ptr4016	Ptr4018			
		Preis	105,00	105,00	115,00	150,00	153,00			
	<b>T-element 45°</b> d=650mm hef=600mm	Kat. Nr.						Ptr4120	Ptr4125	Ptr4130
		Preis						175,00	225,00	270,00




### T-Element mit Rußtopf



	<b>T-Element mit Rußtopf 90°</b> d=500mm hef=200mm	Kat. Nr.	Ptr1010	Ptr1013	Ptr1015	Ptr1016	Ptr1018	Ptr1020		
		Preis	93,00	136,00	148,00	150,00	159,00	170,00		
	<b>T-Element mit Rußtopf 90°</b> d=650mm hef=600mm	Kat. Nr.							Ptr1125	Ptr1130
		Preis							192,00	215,00
	<b>T-Element mit Rußtopf 45°</b> d=500mm hef=200mm	Kat. Nr.	Ptr3010	Ptr3013	Ptr3015	Ptr3016	Ptr3018			
		Preis	121,00	179,00	192,00	204,00	207,00			
	<b>T-Element mit Rußtopf 45°</b> d=650mm hef=600mm	Kat. Nr.						Ptr3120	Ptr3125	Ptr3130
		Preis						219,00	269,00	328,00
	<b>Rußtopf mit Ablauf</b> h=250mm	Kat. Nr.	Ptc1010	Ptc1013	Ptc1015	Ptc1016	Ptc1018	Ptc1020	Ptc1025	Ptc1030
		Preis	15,00	18,00	20,00	21,00	23,00	24,00	29,00	33,00




### Übergänge




	<b>Überleitung SW-DW</b> h=250mm	Kat. Nr.	Ptp1010	Ptp1013	Ptp1015	Ptp1016	Ptp1018	Ptp1020	Ptp1025	Ptp1030
		Preis	24,00	26,00	27,00	28,00	32,00	37,00	48,00	58,00
	<b>Überleitung SW-DW mit Bodenplatte</b> h=330mm	Kat. Nr.	Ptp2010	Ptp2013	Ptp2015	Ptp2016	Ptp2018	Ptp2020	Ptp2025	Ptp2030
		Preis	28,00	31,00	32,00	33,00	36,00	40,00	55,00	63,00
	<b>Überleitung SW-DW zu in Beton gegossen</b> h=330mm	Kat. Nr.	Ptp3010	Ptp3013	Ptp3015	Ptp3016	Ptp3018	Ptp3020	Ptp3025	Ptp3030
		Preis	25,00	27,00	28,00	29,00	33,00	38,00	49,00	59,00
	<b>Überleitung reduziert</b> reduziert bis zu 20mm h=330mm	Kat. Nr.	Ptp2110	Ptp2113	Ptp2115	Ptp2116	Ptp2118	Ptp2120	Ptp2125	Ptp2130
		Preis	28,00	31,00	32,00	33,00	36,00	40,00	55,00	63,00
	<b>Überleitung reduziert</b> reduziert bis zu 20mm h=330mm	Kat. Nr.	Ptp3110	Ptp3113	Ptp3115	Ptp3116	Ptp3118	Ptp3120	Ptp3125	Ptp3130
		Preis	25,00	27,00	28,00	29,00	33,00	38,00	49,00	59,00

Innendurchmesser der Innenwand mm	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
Außendurchmesser der Außenwand mm	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Wandstärke der Innenwand mm	<b>0,50</b>							

	Türtiefe Effektive Höhe Gesamthöhe Gewicht	b hef h m	mm mm mm kg	30 450 500 3,60	30 450 500 3,90	30 450 500 4,36	30 450 500 4,55	30 450 500 4,93	30 450 500 6,60	30 450 500 7,65	30 450 500 8,30
	Höhe der T-Verbindung Tiefe der T-Verbindung Effektive Höhe Gesamthöhe Gewicht	c a hef h m	mm mm mm mm kg	250 100 450 500 4,19	250 100 450 500 5,11	250 100 450 500 5,75	250 100 450 500 6,07	250 100 450 500 6,74	312 100 450/575 500/625 7,30/8,50	312 100 575 625 9,22	312 100 575 625 11,14
	Gesamthöhe Effektive Höhe Seite der Platte Gewicht	h hef f m	mm mm mm kg	140 90 200 1,40	140 90 230 1,80	140 90 250 2,10	140 90 260 2,40	140 90 280 2,60	140 90 300 2,90	140 90 350 3,70	140 90 400 4,70

	Höhe der T-Verbindung Tiefe der T-Verbindung Effektive Höhe Gesamthöhe Gewicht	c a hef h m	mm mm mm mm kg	250 100 450 500 3,29	250 100 450 500 4,18	250 100 450 500 4,79	250 100 450 500 5,10	250 100 450 500 5,74	312 100 450/575 500/625 6,39	312 100 575 625 8,08	312 100 575 625 9,86
	Höhe der T-Verbindung Tiefe der T-Verbindung Effektive Höhe Gesamthöhe Scherung Gewicht	b a hef h c m	mm mm mm mm mm kg	126 324 450 500 199 3,86	116 334 450 500 224 5,01	109 341 450 500 242 5,82	105 345 450 500 250 6,24	98 352 450 500 267 8,25	153 422 575 625 284 9,27	136 439 575 625 327 11,96	306 644 950 1000 370 19,15

	Höhe der T-Verbindung Höhe der T-Verbindung Effektive Höhe Gesamthöhe Gewicht	min. c b hef h m	mm mm mm mm kg	460 350 200 600 3,80	460 350 200 600 4,90	460 350 200 600 6,20	460 350 200 600 5,70	460 350 200 600 6,40	460/522 350/412 200/262 600/725 7,30	522 412 262 725 11,96	522 412 262 725 19,15
	Höhe der T-Verbindung Höhe der T-Verbindung Effektive Höhe Gesamthöhe Gewicht	min. c b hef h m	mm mm mm mm kg	460 350 200 600 4,88	460 350 200 600 6,28	460 350 200 600 7,25	460 350 200 600 7,76	460 350 200 600 9,93	460/522 350/412 200/262 600/725 11,11	522 412 262 725 14,22	522 412 262 725 21,82
	Effektive Höhe Gesamthöhe Gewicht	a h m	mm mm kg	200 160 1,02	200 160 1,27	200 160 1,43	200 160 1,52	200 160 1,68	200 160 1,84	200 160 2,26	200 160 2,67

	Gesamthöhe Außer Einsatzdurchmesser Tiefe der Einlage Gewicht	a b c m	mm mm mm kg	250 100 150 1,20	250 130 150 1,40	250 150 150 1,60	250 160 150 1,70	250 180 150 1,80	250 200 150 2,10	250 250 150 1,51	250 300 150 1,81
	Gesamthöhe Außer Einsatzdurchmesser Tiefe der Einlage Plattenbreite Gewicht	a b c d m	mm mm mm mm kg	330 95 230 270 1,80	330 125 230 300 2,20	330 145 230 320 2,31	330 155 230 330 2,70	330 175 230 350 3,00	330 195 230 370 3,09	330 245 230 420 3,90	330 295 230 470 4,84
	Gesamthöhe Außer Einsatzdurchmesser Einsatztiefe Zinkenlänge Gewicht	a b c d m	mm mm mm mm kg	330 95 230 60 1,30	330 125 230 60 1,40	330 145 230 60 1,50	330 155 230 60 1,60	330 175 230 60 1,70	330 195 230 60 1,90	330 245 230 60 1,5	330 295 230 60 1,5

Preis in €	Innendurchmesser der Innenwand mm	100	130	150	160	180	200	250	300
	Außendurchmesser der Außenwand mm	150	180	200	210	230	250	300	350
	Wandstärke der Innenwand mm	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

### Längenelemente



<b>Längenelement</b> d=1250mm hef=1200mm	Kat. Nr.							Ptd1225	Ptd1230
	Preis							170,00	208,00
<b>Längenelement</b> d=1000mm hef=950mm	Kat. Nr.	Ptd1010	Ptd1013	Ptd1015	Ptd1016	Ptd1018	Ptd1020	Ptd1025	Ptd1030
	Preis	65,00	67,00	76,00	80,00	85,00	103,00	132,00	159,00
<b>Längenelement</b> d=500mm hef=450mm	Kat. Nr.	Ptd5010	Ptd5013	Ptd5015	Ptd5016	Ptd5018	Ptd5020	Ptd5025	Ptd5030
	Preis	40,00	42,00	46,00	50,00	53,00	64,00	76,00	97,00
<b>Längenelement</b> d=250mm hef=200mm	Kat. Nr.	Ptd2010	Ptd2013	Ptd2015	Ptd2016	Ptd2018	Ptd2020	Ptd2025	Ptd2030
	Preis	35,00	36,00	39,00	40,00	44,00	53,00	65,00	76,00

### Längenelement - Schneidbar




<b>Längenelement Schneidbar 1250</b>	Kat. Nr.							Ptm1225	Ptm1230
	Preis							225,00	270,00
<b>Längenelement Schneidbar 1000</b>	Kat. Nr.	Ptm1010	Ptm1013	Ptm1015	Ptm1016	Ptm1018	Ptm1020	Ptm1025	Ptm1030
	Preis	86,00	86,00	98,00	105,00	111,00	135,00	171,00	208,00
<b>Längenelement Schneidbar 500</b>	Kat. Nr.	Ptm5010	Ptm5013	Ptm5015	Ptm5016	Ptm5018	Ptm5020	Ptm5025	Ptm5030
	Preis	48,00	48,00	54,00	58,00	60,00	72,00	87,00	112,00

### Längenelement Unterstützung



<b>Längenelement mit Trägerplatte</b> (Kombination mit Konsolenplatte)	Kat. Nr.	Ptm5010	Ptm5013	Ptm5015	Ptm5016	Ptm5018	Ptm5020	Ptm5025	Ptm5030
	Preis	46,00	52,00	56,00	58,00	64,00	70,00	84,00	92,00

### Anschlussadapter



<b>Adapter SW-DW für Ofenanschluss</b> Anschlussdurchmesser gleich dem Schornsteindurchmesser	Kat. Nr.	Ptp1510	Ptp1513	Ptp1515	Ptp1516	Ptp1518	Ptp1520	Ptp1525	Ptp1530
	Preis	17,00	18,00	19,00	19,00	21,00	23,00	25,00	28,00



<b>Adapter reduziert männlich SW-DW für Ofenanschluss</b> Anschlussdurchmesser gleich dem Schornsteindurchmesser	Kat. Nr.	Ptp1610	Ptp1613	Ptp1615	Ptp1616	Ptp1618	Ptp1620	Ptp1625	Ptp1630
	Preis	17,00	18,00	19,00	19,00	21,00	23,00	25,00	28,00




<b>Adapter reduziert weiblich SW-DW für Ofenanschluss</b> Durchmesser für Herdanschluss muss bei Bestellung angegeben werden	Kat. Nr.	Ptp1710	Ptp1713	Ptp1715	Ptp1716	Ptp1718	Ptp1720	Ptp1725	Ptp1730
	Preis	17,00	18,00	19,00	19,00	21,00	23,00	25,00	28,00



<b>Adapter doppellagig weiblich SW-DW passend zum abgeschnittenen Längenelement</b> Anschlussdurchmesser gleich dem Schornsteindurchmesser	Kat. Nr.	Ptp1810	Ptp1813	Ptp1815	Ptp1816	Ptp1818	Ptp1820	Ptp1825	Ptp1830
	Preis	58,00	60,00	66,00	70,00	75,00	83,00	105,00	123,00



<b>Doppelmuffe SD-M an CN1</b> Überleitung vom System SD-M auf Cn1 F-F Anschlussdurchmesser gleich dem Schornsteindurchmesser	Kat. Nr.	Ptp1910	Ptp1913	Ptp1915	Ptp1916	Ptp1918	Ptp1920	Ptp1925	Ptp1930
	Preis	17,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	20,00	21,00



<b>Doppelwandiger Hals 500mm</b>	Kat. Nr.	Ptf2010	Ptf2013	Ptf2015	Ptp2016	Ptp2018	Ptf2020	Ptf2025	Ptf2030
	Preis	25,00	27,00	28,00	29,00	30,00	32,00	35,00	39,00



<b>Längenelement SW Typ CN1 schneidbar 330mm</b>	Kat. Nr.	Cn1d3310	Cn1d3313	Cn1d3315	Cn1d3316	Cn1d3318	Cn1d3320	Cn1d3325	Cn1d3330
	Preis	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	19,00	21,00	23,00




<b>Längenelement SW Typ CN1 schneidbar 500mm</b>	Kat. Nr.	Cn1d5010	Cn1d5013	Cn1d5015	Cn1d5016	Cn1d5018	Cn1d5020	Cn1d5025	Cn1d5030
	Preis	17,00	20,00	21,00	21,00	22,00	23,00	26,00	29,00




<b>Längenelement SW Typ CN1 schneidbar 1000mm</b>	Kat. Nr.	Cn1d1010	Cn1d1013	Cn1d1015	Cn1d1016	Cn1d1018	Cn1d1020	Cn1d1025	Cn1d1030
	Preis	22,00	27,00	29,00	30,00	32,00	34,00	40,00	45,00

Innendurchmesser der Innenwand mm	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
Außendurchmesser der Außenwand mm	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Wandstärke der Innenwand mm	<b>0,50</b>							

	Effektive Höhe	hef	mm							1200	1200
	Gesamthöhe	h	mm							1250	1250
	Gewicht	m	kg							13,80	17,00
Effektive Höhe	hef	mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Gesamthöhe	h	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht	m	kg	4,80	6,40	6,80	7,10	8,30	8,60	11,10	13,80	13,80
Effektive Höhe	hef	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Gesamthöhe	h	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Gewicht	m	kg	2,50	3,60	3,40	4,10	4,50	4,60	6,10	7,00	7,00
Effektive Höhe	hef	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Gesamthöhe	h	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Gewicht	m	kg	1,40	2,00	2,50	2,00	2,00	2,40	3,20	3,80	3,80



	Effektive Höhe	h	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
	Gesamthöhe	hef	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Platte Seite	f	mm	230	260	280	290	310	330	380	430	430
Gewicht	f	kg	1,50	1,90	2,10	2,50	2,70	3,0	3,80	4,80	4,80



Preis in €	Innendurchmesser der Innenwand mm	100	130	150	160	180	200	250	300
	Außendurchmesser der Außenwand mm	150	180	200	210	230	250	300	350
	Wandstärke der Innenwand mm	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

## Elbows

	<b>Bogen 3-teilig 90°</b>	Kat. Nr.	Ptk9010	Ptk9013	Ptk9015	Ptk9016	Ptk9018	Ptk9020	Ptk9025	Ptk9030
		Preis	118,00	120,00	127,00	140,00	143,00	165,00	189,00	209,00
	<b>Bogen 90° mit Inspektionstür</b>	Kat. Nr.	Ptk9110	Ptk9113	Ptk9115	Ptk9116	Ptk9118	Ptk9120	Ptk9125	Ptk9130
		Preis	129,00	132,00	139,00	154,00	157,00	181,00	207,00	229,00
	<b>Bogen 3-teilig 60°</b>	Kat. Nr.	Ptk6010	Ptk6013	Ptk6015	Ptk6016	Ptk6018	Ptk6020	Ptk6025	Ptk6030
		Preis	56,00	58,00	63,00	70,00	74,00	97,00	112,00	119,00
	<b>Bogen 2-teilig 45°</b>	Kat. Nr.	Ptk4510	Ptk4513	Ptk4515	Ptk4516	Ptk4518	Ptk4520	Ptk4525	Ptk4530
		Preis	53,00	55,00	60,00	67,00	70,00	102,00	106,00	115,00
	<b>Bogen 2-teilig 30°</b>	Kat. Nr.	Ptk3010	Ptk3013	Ptk3015	Ptk3016	Ptk3018	Ptk3020	Ptk3025	Ptk3030
		Preis	51,00	53,00	57,00	62,00	67,00	98,00	102,00	109,00
	<b>Bogen 2-teilig 15°</b>	Kat. Nr.	Ptk1510	Ptk1513	Ptk1515	Ptk1516	Ptk1518	Ptk1520	Ptk1525	Ptk1530
		Preis	48,00	49,00	52,00	56,00	61,00	89,00	93,00	99,00

## Terminals

	<b>Flaches Endstück</b>	Kat. Nr.	Ptz1110	Ptz1113	Ptz1115	Ptz1116	Ptz1118	Ptz1120	Ptz1125	Ptz1130
		Preis	30,00	32,00	35,00	37,00	37,00	39,00	44,00	54,00
	<b>Konisches Endstück</b>	Kat. Nr.	Ptz1010	Ptz1013	Ptz1015	Ptz1016	Ptz1018	Ptz1020	Ptz1025	Ptz1030
		Preis	30,00	32,00	35,00	37,00	37,00	39,00	44,00	54,00
	<b>Regen und Windabweckung</b>	Kat. Nr.	Ptz2010	Ptz2013	Ptz2015	Ptz2016	Ptz2018	Ptz2020	Ptz2025	Ptz2030
		Preis	65,00	67,00	70,00	72,00	73,00	76,00	86,00	96,00
	<b>Endkappe für horizontalen Einbau</b> (erfordert Winkelstück 90°)	Kat. Nr.	Ptz3010	Ptz3013	Ptz3015	Ptz3016	Ptz3018	Ptz3020	Ptz3025	Ptz3030
		Preis	49,00	55,00	59,00	63,00	65,00	67,00	75,00	85,00

## Kappen (erfordert flachen oder konischen oberen Stummel)

	<b>Regenhaube</b>	Kat. Nr.	Ptz5010	Ptz5013	Ptz5015	Ptz5016	Ptz5018	Ptz5020	Ptz5025	Ptz5030
		Preis	30,00	32,00	35,00	37,00	37,00	39,00	44,00	54,00
	<b>Regenhaube mit Netz</b> (Schutz vor Vögeln und Funken)	Kat. Nr.	Ptz5110	Ptz5113	Ptz5115	Ptz5116	Ptz5118	Ptz5120	Ptz5125	Ptz5130
		Preis	33,00	35,00	38,00	40,00	40,00	44,00	49,00	60,00
	<b>Lamellenkappe</b> 2 Lamellen	Kat. Nr.	Ptz6010	Ptz6013	Ptz6015	Ptz6016	Ptz6018	Ptz6020	Ptz6025	Ptz6030
		Preis	49,00	55,00	59,00	63,00	65,00	67,00	75,00	85,00
	<b>Lamellenkappe</b> 3 Lamellen	Kat. Nr.	Ptz6110	Ptz6113	Ptz6115	Ptz6116	Ptz6118	Ptz6120	Ptz6125	Ptz6130
		Preis	65,00	67,00	70,00	72,00	73,00	76,00	86,00	96,00
	<b>Lamellenkappe</b> 2 Lamellen mit Netz (Schutz vor Vögeln und Funken)	Kat. Nr.	Ptz6210	Ptz6213	Ptz6215	Ptz6216	Ptz6218	Ptz6220	Ptz6225	Ptz6230
		Preis	54,00	59,00	64,00	68,00	70,00	72,00	79,00	89,00
	<b>Lamellenkappe</b> 3 Lamellen mit Netz (Schutz vor Vögeln und Funken)	Kat. Nr.	Ptz6310	Ptz6313	Ptz6315	Ptz6316	Ptz6318	Ptz6320	Ptz6325	Ptz6330
		Preis	69,00	72,00	74,00	76,00	77,00	80,00	89,00	101,00

Innendurchmesser der Innenwand mm	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
Außendurchmesser der Außenwand mm	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Wandstärke der Innenwand mm	<b>0,50</b>							

	PtK90xx	Effektive Breite	bef	mm	167	182	192	197	207	217	242	267
	PtK91xx	Effektive Höhe	hef	mm	217	232	242	247	257	267	292	317
	PtK60xx	Effektive Breite	bef	mm	111	118	123	126	131	136	148	161
		Effektive Höhe	hef	mm	242	255	264	268	277	285	307	329
	PtK45xx	Effektive Breite	bef	mm	57	62	65	66	69	72	79	87
		Effektive Höhe	hef	mm	188	199	206	210	217	224	241	259
	PtK30xx	Effektive Breite	bef	mm	35	37	38	39	40	42	45	48
		Effektive Höhe	hef	mm	181	188	193	196	201	206	218	231
	PtK15xx	Effektive Breite	bef	mm	16	16	16	17	17	17	18	19
		Effektive Höhe	hef	mm	168	172	174	175	178	181	187	194
		Effektive Breite	aef	mm	28	29	29	30	30	31	32	32
		Effektive Höhe	Hef	mm	166	170	172	174	176	179	185	192
		Gewicht	m	kg	1,30	1,50	1,80	1,90	2,10	2,20	2,70	3,20

	Gesamthöhe	h	mm	110	110	110	110	110	110	110	110
	Gewicht	m	kg	0,40	0,50	0,50	0,60	0,70	0,80	1,11	1,38
	Gesamthöhe	h	mm	180	180	180	180	180	180	180	180
	Gewicht	m	kg	0,60	0,80	1,00	1,00	1,10	1,20	1,80	2,18
	Gesamtgewicht	a	mm	250	280	300	310	330	350	400	450
	Gesamthöhe	h	mm	280	280	355	355	355	360	390	425
	Effektive Höhe	hef	mm	125	125	125	125	125	125	125	125
	Gewicht	m	kg	1,30	1,60	2,10	2,20	2,40	2,60	3,67	4,49
	Effektive Länge	a	mm	275	275	275	275	275	275	275	275
	Gewicht	m	kg	1,40	1,70	2,10	2,30	2,70	3,30	5,00	6,90

	Gesamthöhe	h	mm	120	150	170	180	200	220	270	320
	Gesamtbreite	a	mm	220	250	270	280	300	320	370	420
	Gewicht	m1	kg	0,30	0,30	0,30	0,40	0,50	0,50	0,70	0,80
	Gewicht mit Gitter	m2	kg	0,50	0,50	0,60	0,70	0,90	1,20	1,50	1,80
	Gesamthöhe	h1	mm	256	256	256	256	256	256	256	256
	Gesamthöhe	h2	mm	325	325	325	325	325	325	325	325
	Gesamtbreite	a	mm	220	250	270	280	300	320	370	420
	Gewicht (2 Lamellen)	m1	kg	0,70	0,90	0,90	0,90	1,00	1,10	1,30	1,50
	Gewicht (3 Lamellen)	m2	kg	0,90	1,10	1,10	1,10	1,20	1,40	1,60	1,90
	Gesamthöhe	h1	mm	256	256	256	256	256	256	256	256
	Gesamthöhe	h2	mm	325	325	325	325	325	325	325	325
	Gesamtbreite	a	mm	220	250	270	280	300	320	370	420
	Gewicht (2 Lamellen)	m1	kg	1,00	1,30	1,40	1,40	1,60	1,70	2,10	2,50
	Gewicht (3 Lamellen)	m2	kg	1,40	1,80	2,00	2,10	2,20	2,50	3,10	3,70

Preis in €	Innendurchmesser der Innenwand mm	100	130	150	160	180	200	250	300
	Außendurchmesser der Außenwand mm	150	180	200	210	230	250	300	350
	Wandstärke der Innenwand mm	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

### Abdeckungen

	<b>Abdeckung Edelstahl</b> Universal 10-35°	Kat. Nr.	Pto1110	Ptd1113	Pto1115	Pto1116	Ptd1118	Pto1120	Pto1125	Pto1130
	<b>Preis</b>	82,00	86,00	102,00	102,00	130,00	130,00	146,00	184,00	
	<b>Abdeckung Edelstahl</b> Für Dachwinkel 35°-45°	Kat. Nr.	Pto1210	Ptd1213	Pto1215	Pto1216	Ptd1218	Pto1220	Pto1225	Pto1230
	<b>Preis</b>	82,00	86,00	102,00	102,00	130,00	130,00	146,00	184,00	
	<b>Abdeckung Edelstahl</b> Kein Winkel (0°)	Kat. Nr.	Pto5010	Pto5013	Pto5015	Pto5016	Pto5018	Pto5020	Pto5025	Pto5030
	<b>Preis</b>	77,00	81,00	97,00	97,00	125,00	125,00	140,00	180,00	
	<b>Abdeckung Edelstahl- Blei</b> Universal 10-35°	Kat. Nr.	Pto9210	Pto9213	Pto9215	Pto9216	Pto9218	Pto9220	Pto9225	Pto9230
	<b>Preis</b>	222,00	230,00	237,00	250,00	255,00	297,00	313,00	565,00	
	<b>Abdeckung Edelstahl- Blei</b> Für Dachwinkel 35°-45°	Kat. Nr.	Pto9310	Pto9313	Pto9315	Pto9316	Pto9318	Pto9320	Pto9325	Pto9330
	<b>Preis</b>	222,00	230,00	237,00	250,00	255,00	297,00	313,00	565,00	
	<b>Sturmkragen konisch</b> verschließbar	Kat. Nr.	Pto9410	Pto9413	Pto9415	Pto9416	Pto9418	Pto9420	Pto9425	Pto9430
	<b>Preis</b>	18,00	19,00	20,00	21,00	24,00	29,00	30,00	30,00	

### Rosette

	<b>Wandrosette 70mm</b> konisch, verschließbar	Kat. Nr.	Ptu1010	Ptu1013	Ptu1015	Ptu1016	Ptu1018	Ptu1020	Ptu1025	Ptu1030
	<b>Preis</b>	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	17,00	20,00	26,00	
	<b>Wandrosette 110mm</b> konisch, verschließbar	Kat. Nr.	Ptu1110	Ptu1113	Ptu1115	Ptu1116	Ptu1118	Ptu1120	Ptu1125	Ptu1130
	<b>Preis</b>	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	18,00	21,00	27,00	
	<b>Teller-Rosette</b> 2-teilig 0-40°	Kat. Nr.	Ptu3010	Ptu3013	Ptu3015	Ptu3016	Ptu3018	Ptu3020	Ptu3025	Ptu3030
	<b>Preis</b>	32,00	34,00	34,00	34,00	38,00	42,00	47,00	55,00	
	<b>eller-Rosette</b> 2-teilig, belüftet 0-40°	Kat. Nr.	Ptu3110	Ptu3113	Ptu3115	Ptu3116	Ptu3118	Ptu3120	Ptu3125	Ptu3130
	<b>Preis</b>	32,00	34,00	34,00	34,00	38,00	42,00	47,00	55,00	
	<b>Abdeckung für die Decke</b> Verfügbare Farben: schwarz / weiß / rostfreier Stahl	Kat. Nr.	Ptu4010	Ptu4013	Ptu4015	Ptu4016	Ptu4018	Ptu4020	Ptu4025	Ptu4030
	<b>Preis</b>	45,00	51,00	57,00	57,00	66,00	75,00	90,00	105,00	

### Assoziiertes Zubehör

	<b>Bürste PVC</b> Für die Reinigung von Schornsteinen aus Edelstahl	Kat. Nr.	Ptx1011	Ptx1013	Ptx1014	Ptx1016	Ptx1018	Ptx1020		
	<b>Preis</b>	29,00	30,00	31,00	34,00	40,00	44,00			




	Material: Edelstahl	
	Beschreibung	Preis
<b>Schraube DIN571 Edelstahl A2 8mm</b> +Unterlegscheibe M8	Kat. Nr.	Ptx2808
	Preis	1,60
	φ8x80mm	Ptx2813
	Preis	2,40
φ8x130mm	Ptx2816	
	Preis	3,60
φ8x160mm	Ptx2820	
	Preis	6,60
φ8x200mm	Ptx2012	
	Preis	1,20



	Material: Edelstahl	
	Beschreibung	Preis
<b>Kabel für pvc-Bürste</b>	Kat. Nr.	Ptx1101
	Preis	17,00
	L=1,10m	Ptx1105
	Preis	29,00
	L=5,00m	Ptx1110
	Preis	47,00
L=10,00m	Ptx1115	
Preis	53,00	
L=15,00m	Ptx1120	
Preis	66,00	

	Material: Edelstahl	
	Beschreibung	Preis
<b>Bleiband 330x1000</b>	Kat. Nr.	Ptx3033
	Preis	150,-
330x1000 mm	Ptx3101	
	Preis	26,-

<b>Dübel Duopower 12x60</b> Ziegel + Gipsx + Beton	Kat. Nr.	Ptx2012
	Preis	1,20

Innendurchmesser der Innenwand mm	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
Außendurchmesser der Außenwand mm	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Wandstärke der Innenwand mm	<b>0,50</b>							

	Pto11xx	Effective Höhe	h	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
		a	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Pto12xx	Effective Höhe	h	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
		a	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Pto50xx	Effective Höhe	h	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
		a	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Pto92xx Pto93xx	Effective Höhe	h	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
		a	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		Gewicht Pto92xx	c	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
		Gewicht Pto93xx	m	kg	5,20	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	6,50	7,50
	Ptk15xx	Durchmesser	d	mm	193	223	243	253	273	293	343	393
		Höhe	h	mm	100	100	100	100	100	100	100	100
		Gewicht	m	kg	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60

	Ptu10xx Ptu11xx	Höhe (Ptu10)	h	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
		Abdeckung (Ptu10)	a	mm	240	270	290	300	320	340	390	440
		Gewicht (Ptu10)	b	mm	70	70	70	70	70	70	70	70
		(Ptu11)	m	kg	<b>0,15</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>
	Ptu30xx Ptu31xx	Abdeckung	a	mm	320	350	370	380	400	420	470	520
		Abdeckung	a	mm	110	110	110	110	110	110	110	
		Gewicht (Ptu11)	b	mm	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,45</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,70</b>
		Gewicht	m	kg	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50
	Ptu40xx	Durchmesser 1	d1	mm	200	230	250	260	280	300	-	-
		Durchmesser 2	d2	mm	300	330	350	360	380	400	-	-
		Höhe	h	mm	125	125	125	125	125	125	-	-
		Gewicht	m	kg	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	-	-

Preis in €	Innendurchmesser der Innenwand mm	100	130	150	160	180	200	250	300
	Außendurchmesser der Außenwand mm	150	180	200	210	230	250	300	350
	Wandstärke der Innenwand mm	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

### Befestigungselemente

	<b>Tragende Wandhalterung</b> Abstand 2-15 cm	Kat. Nr.	Ptn1010	Ptn1013	Ptn1015	Ptn1016	Ptn1018	Ptn1020	Ptn1025	Ptn1030
	<b>Preis</b>	31,00	32,00	33,00	35,00	35,00	39,00	40,00	47,00	
	<b>Tragende Wandhalterung</b> Abstand 15-25cm	Kat. Nr.	Ptn1110	Ptn1113	Ptn1115	Ptn1116	Ptn1118	Ptn1120	Ptn1125	Ptn11030
	<b>Preis</b>	42,00	44,00	46,00	49,00	54,00	58,00	65,00	70,00	
	<b>Tragende Wandhalterung</b> Abstand 25-35cm	Kat. Nr.	Ptn1210	Ptn1213	Ptn1215	Ptn1216	Ptn1218	Ptn1220	Ptn1225	Ptn1230
	<b>Preis</b>	46,00	49,00	51,00	56,00	59,00	64,00	69,00	75,00	
	<b>Bodenhalterung</b> Länge des U-Profiles 2x40 cm	Kat. Nr.	Ptn3010	Ptn3013	Ptn3015	Ptn3016	Ptn3018	Ptn3020	Ptn3025	Ptn3030
	<b>Preis</b>	32,00	33,00	34,00	35,00	38,00	41,00	41,00	43,00	
	<b>Wandhalterung</b> nicht tragend 5-10cm	Kat. Nr.	Ptn2010	Ptn2013	Ptn2015	Ptn2016	Ptn2018	Ptn2020	Ptn2025	Ptn2030
	<b>Preis</b>	36,00	38,00	39,00	40,00	42,00	43,00	46,00	63,00	
	<b>Wandhalterung</b> nicht tragend 10-20cm	Kat. Nr.	Ptn2110	Ptn2113	Ptn2115	Ptn2116	Ptn2118	Ptn2120	Ptn2125	Ptn2130
	<b>Preis</b>	43,00	46,00	47,00	47,00	49,00	53,00	59,00	73,00	
	<b>Wandhalterung</b> nicht tragend 20-35cm	Kat. Nr.	Ptn2210	Ptn2213	Ptn2215	Ptn2216	Ptn2218	Ptn2220	Ptn2225	Ptn2230
	<b>Preis</b>	45,00	47,00	48,00	49,00	50,00	54,00	63,00	75,00	
	<b>Wandhalterung</b> nicht tragend 35-50cm	Kat. Nr.	Ptn2310	Ptn2313	Ptn2315	Ptn2316	Ptn2318	Ptn2320	Ptn2325	Ptn2330
	<b>Preis</b>	51,00	53,00	55,00	56,00	58,00	61,00	71,00	91,00	
	<b>Plattenhalterung</b> 2x L-Profil 800mm	Kat. Nr.	Ptn3110	Ptn3113	Ptn3115	Ptn3116	Ptn3118	Ptn3120	Ptn3125	Ptn3130
	<b>Preis</b>	43,00	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	61,00	71,00	
	<b>Plattenhalterung</b> Mit Gelenk 2x L-Profil 800mm	Kat. Nr.	Ptn3210	Ptn3213	Ptn3215	Ptn3216	Ptn3218	Ptn3220	Ptn3225	Ptn3230
	<b>Preis</b>	47,00	51,00	55,00	55,00	57,00	59,00	65,00	74,00	
	<b>Halierung für Stahldrähte</b> (zur Befestigung mit 3 Drähten oder 2 Stangen)	Kat. Nr.	Ptn5010	Ptn5013	Ptn5015	Ptn5016	Ptn5018	Ptn5020	Ptn5025	Ptn5030
	<b>Preis</b>	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	21,00	24,00	26,00	
	<b>Spannband statisch</b> (Höhe 180mm)	Kat. Nr.	Ptn5510	Ptn5513	Ptn5515	Ptn5516	Ptn5518	Ptn5520	Ptn5525	Ptn5530
	<b>Preis</b>	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	
	<b>Spannband</b> (Höhe 60mm)	Kat. Nr.	Ptn5610	Ptn5613	Ptn5615	Ptn5616	Ptn5618	Ptn5620	Ptn5625	Ptn5630
	<b>Preis</b>	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	

### Befestigungselemente unabhängig vom Schornstein-Durchmesser

	<b>Ausziehbarer Stab, 2 Stück</b> Edelstahl für Stahldrähte	Material: Edelstahl		Material: Stahl			Material: Edelstahl		
		Beschreibung	Preis	Beschreibung	Preis		Beschreibung	Preis	
		Kat. Nr.	φ35x2,0m 2,50kg	Ptn5120 90,00	φ35x2,0m 2,50kg		Ptn5220 28,00	Kat. Nr.	L=330mm Ptn4313 75,00
		Preis	φ35x3,0m 3,80kg	Ptn5130 140,00	φ35x3,0m 3,80kg		Ptn5230 40,00	Preis	L=400mm Ptn4320 90,00
			φ42x4,0m 6,10kg	Ptn5140 220,00	φ42x4,0m 6,10kg		Ptn5240 60,00		L=500mm Ptn4330 115,00
	φ42x6,0m 9,10kg	Ptn5160 320,00	φ42x6,0m 9,10kg	Ptn5260 80,00		L=350mm Ptn4035 49,00			
	<b>Platte für ausziehbare Stäbe</b> für Blechabdeckung (2 Stück)	Kat. Nr.	Paar (links + rechts) 1,0kg	Ptn5311 30,00	Paar (links + rechts) 1,0kg	Ptn5312 20,00		L=500mm Ptn4050 69,00	
	<b>Platte für ausziehbare Stäbe</b> für Dachziegelabdeckung (2 Stück)	Preis	Paar (links + rechts) 1,2kg	Ptn5321 40,00	Paar (links + rechts) 1,2kg	Ptn5322 20,00		L=750mm Ptn4075 79,00	
	<b>Platte für ausziehbare Stäbe</b> für Dachboden und Fußleisten (2 Stück)		Paar (links + rechts) 1,0kg	Ptn5331 30,00	Paar (links + rechts) 1,0kg	Ptn5332 20,00		L=900mm Ptn4090 109,00	
								L=1200mm Ptn4012 139,00	

Innendurchmesser der Innenwand mm	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
Außendurchmesser der Außenwand mm	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Wandstärke der Innenwand mm	<b>0,50</b>							

	Ptn10xx	Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht	b h m	mm mm kg	175 97 0,80	205 99 0,90	223 101 1,00	233 101 1,00	253 103 1,00	275 104 1,10	325 110 1,15	375 113 2,07
	Ptn11xx	Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht	b h m	mm mm kg	175 120 0,98	205 122 1,12	223 124 1,21	233 127 1,26	253 128 1,36	273 129 1,46	323 133 1,72	373 136 3,01
	Ptn12xx	Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht	b h m	mm mm kg	175 143 1,40	205 145 1,56	223 147 1,67	233 148 1,73	253 149 1,84	273 150 1,96	323 151 2,26	373 152 3,87
	Ptn30xx	Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht	b h m	mm mm kg	1010 50 1,04	1040 50 1,05	1060 50 1,06	1070 50 1,07	1090 50 1,08	1110 50 1,08	1160 50 1,11	1210 50 1,70
	Ptn20xx	Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht	b h m	mm mm kg	175 54 0,60	203 54 0,70	223 54 0,80	233 54 0,80	253 54 0,80	273 54 0,90	323 54 1,10	373 54 1,20
	Ptn21xx	Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht	b h m	mm mm kg	175 54 0,80	203 54 0,80	223 54 0,90	233 54 0,90	253 54 1,00	273 54 1,00	323 54 1,30	373 54 1,40
	Ptn22xx	Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht	b h m	mm mm kg	175 54 0,90	203 54 1,00	223 54 1,10	233 54 1,10	253 54 1,10	273 54 1,20	323 54 1,40	373 54 1,60
	Ptn23xx	Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht	b h m	mm mm kg	175 54 1,10	203 54 1,10	223 54 1,20	233 54 1,20	253 54 1,30	273 54 1,40	323 54 1,60	373 54 1,80
	Ptn31xx Ptn32xx	Gesamtbreite L-Profil Länge Gewicht	b c m	mm mm kg	230 800 1,80	260 800 1,80	280 800 1,90	290 800 1,90	310 800 1,90	330 800 1,90	380 800 2,00	430 800 2,30
	Ptn50xx	Zinkenlänge Schlaufenbreite Gewicht	a b m	mm mm kg	50 40 0,30	50 40 0,40	50 40 0,40	50 40 0,40	50 40 0,50	50 40 0,50	50 40 0,60	50 40 0,70

	Ptn43xx	Gesamtlänge Gesamthöhe Gewicht	a h m	mm mm kg	155 370 2,10	125 370 2,10	100 370 2,10	90 370 2,10	75 370 2,10	55 370 2,10	- 370 2,10	- 370 2,10
	Ptn43xx	Gesamtlänge Gesamthöhe Gewicht	a h m	mm mm kg	225 440 2,80	195 440 2,80	170 440 2,80	160 440 2,80	145 440 2,80	125 440 2,80	75 440 2,80	25 440 2,80
	Ptn43xx	Gesamtlänge Gesamthöhe Gewicht	a h m	mm mm kg	325 540 4,10	295 540 4,10	270 540 4,10	260 540 4,10	245 540 4,10	225 540 4,10	175 540 4,10	125 540 4,10
	Ptn4035	max.distance total height weight	a h m	mm mm kg	175 215 1,10	145 215 1,10	120 215 1,10	110 215 1,10	95 215 1,10	75 215 1,10	25 215 1,10	- 215 1,10
	Ptn4050	Max.Entfernung Gesamthöhe Gewicht	a h m	mm mm kg	325 346 1,80	295 346 1,80	270 346 1,80	260 346 1,80	245 346 1,80	225 346 1,80	175 346 1,80	125 346 1,80
	Ptn4075	Max.Entfernung Gesamthöhe Gewicht	a h m	mm mm kg	575 422 2,50	545 422 2,50	520 422 2,50	510 422 2,50	495 422 2,50	475 422 2,50	425 422 2,50	375 422 2,50
	Ptn4090	Max.Entfernung Gesamthöhe Gewicht	a h m	mm mm kg	725 503 3,20	695 503 3,20	670 503 3,20	660 503 3,20	645 503 3,20	625 503 3,20	575 503 3,20	525 503 3,20
	Ptn4012	Max.Entfernung Gesamthöhe Gewicht	a h m	mm mm kg	1025 596 4,30	995 596 4,30	970 596 4,30	960 596 4,30	945 596 4,30	925 596 4,30	875 596 4,30	825 596 4,30



[www.inoxterm.com](http://www.inoxterm.com)

**INOXTERM GmbH**  
**Österreich**  
Rainergasse 1/2  
8750 Judenburg

+43 66 779 72 513  
[info@inoxterm.com](mailto:info@inoxterm.com)