

DE

AKTION
gültig bis 31.01.2026

BRINKO[®]
powered by **haupa**

Technische Ausstattung nach **ChemKlimaschutzV**

Wärmepumpen | Kältetechnik | Komplett-Paket | Ausstattung



brinko.de

... seit 1860 Kompetenz und Erfahrung

NEUE HERAUSFORDERUNGEN, NEUE MÖGLICHKEITEN

Kälte-Klima-Ausstattung von BRINKO

Mit der Vorgabe, den Umweltschutz zu verbessern, ist auch durch das Gebäudeenergiegesetz die Nachfrage nach neuen und nachhaltigen Geräten für Wärme- und Wasserversorgung im Wohnungsbau stark gestiegen.

Handwerksbetriebe, sowohl aus den Bereichen Heizung-Sanitär wie auch Elektrotechnik, können sich dieser neuen Herausforderung nicht verweigern um nicht den Anschluss zu verlieren.

Eine schon bewährte und praktikable Antwort sind **Wärmepumpen** und **Klimageräte**, die sowohl für das Kühlen als auch für das Erwärmen von Räumen genutzt werden können. Beide Systeme arbeiten mit einem Kühlkreislauf, der mit Kältemittel betrieben wird.

Diese „neue“ **Technik** erfordert von den Heizungs- und Sanitär-Fachleuten eine zusätzliche Qualifikation um die Errichtung, Reparatur und Wartung an diesen Geräten vornehmen zu dürfen.

Mitarbeiter der Handwerksbetriebe können mit dem

Sachkundenachweis Kategorie I gemäß DUV EU 2015/2067, ChemKlimaschutzV (Großer Kälteschein), oder mit dem Sachkundenachweis Kategorie II gemäß DUV EU 2015/2067, ChemKlimaschutzV (kleiner Kälteschein) diese geforderte Qualifikation erwerben.



NOTWENDIGE UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNG nach ChemKlimaschutzV

Zusätzlich zur Qualifikation der Mitarbeiter müssen sich die Handwerksbetriebe auch einer Unternehmenszertifizierung nach ChemKlimaschutzV unterziehen.

Diese Unternehmenszertifizierung beinhaltet verschiedene Vorgaben und Abfragen.

Eine der wichtigsten Vorgaben, die auch überprüft wird, ist eine Liste:

- * Bereitstellung von Geräten/Materialien, die in der Regel für Tätigkeiten der Kategorien erforderlich sind
- * Angabe der notwendigen Werkzeuge, die für die Kategorien erforderlich sind
- * Verfügbarkeit der ausreichenden Stückzahl für die jeweiligen Mitarbeiter

(* Auszug aus der „Zertifizierung von Unternehmen gemäß § 6 der Chemikalien-Klimaschutzverordnung“ Gewerbeaufsicht z. B. in Niedersachsen.)

In allen Bundesländern ist die Zertifizierung von Unternehmen, gemäß § 6 der Chemikalien-Klimaschutzverordnung, vorgeschrieben.

Je nach Bundesland werden die benötigten „Geräte und Materialien“, mehr oder weniger genau und mit den richtigen Bezeichnungen aufgeführt.


Die Firma BRINKO bietet mit ihren Partnern aus dem Großhandel eine Zusammenstellung der geforderten Werkzeuge, Geräte und speziellen Materialien an.

Diese enthält fast alle aufgeführten Produkte aus den Zertifizierungs-Anforderungen (Kältemittelflaschen, Recyclingflaschen für die Entsorgung, Stickstoffflaschen müssen bei zertifizierten Gas-Händlern erworben werden).

Das **BRINKO „Rundum Sorglos-Paket“** wird größtenteils in den neuen BRINKO-Boxen geliefert. Die Boxen können untereinander verblockt werden um so einen sicheren und leichten Transport in Fahrzeugen und zur Einsatzstelle zu ermöglichen.

Durch das BRINKO Komplett-Paket entfällt für den Handwerker die Interpretation der geforderten Produkte in der Zertifizierung, das Suchen und Ermitteln von Herstellern, die Unsicherheit ob die Produkte die nötige Qualität besitzen und den geforderten Anforderungen entsprechen.

Mit der BRINKO Kälte-Klima-Ausstattung sind Sie auf der sicheren Seite für die Zertifizierung und sofort einsatzbereit!



SETS – BOXEN – EINZELARTIKEL

Kälte-Klima-Ausstattung von BRINKO

Mit unseren Partner aus dem Fachhandel bieten wir 4 Sets an, für metrische oder zöllige Verrohrung, mit oder ohne Hartlöt-Anlage (falls diese schon vorhanden ist).

BRlcoolTec1 metrisch komplett (Art. Nr. 4901)

Alle für die Zertifizierung vorgeschriebenen, spezifischen Arbeitsmittel inklusive Hartlötgerät (Kältemittelflaschen, Entsorgungsflaschen und die dazugehörigen Anschlüsse sowie Stickstoffflaschen müssen bei zertifizierten Gaslieferanten geordert werden).

BRlcoolTec2 metrisch ohne Hartlötgerät (Art. Nr. 4902)

Alle für die Zertifizierung vorgeschriebenen, spezifischen Arbeitsmittel ohne Hartlötgerät (Kältemittelflaschen, Entsorgungsflaschen und die dazugehörigen Anschlüsse sowie Stickstoffflaschen müssen bei zertifizierten Gaslieferanten geordert werden).

BRlcoolTec3 zöllig komplett (Art. Nr. 4911)

Alle für die Zertifizierung vorgeschriebenen, spezifischen Arbeitsmittel inklusive Hartlötgerät (Kältemittelflaschen, Entsorgungsflaschen und die dazugehörigen Anschlüsse sowie Stickstoffflaschen müssen bei zertifizierten Gaslieferanten geordert werden).

BRlcoolTec4 zöllig ohne Hartlötgerät (Art. Nr. 4912)

Alle für die Zertifizierung vorgeschriebenen, spezifischen Arbeitsmittel ohne Hartlötgerät (Kältemittelflaschen, Entsorgungsflaschen und die dazugehörigen Anschlüsse sowie Stickstoffflaschen müssen bei zertifizierten Gaslieferanten geordert werden).

Falls sowohl metrische wie auch zöllige Verrohrungen verarbeitet werden, können die dafür notwendigen, spezifischen Produkte in Verbindung mit dem Erwerb eines der 4 Kälte-Klima-Sets zusätzlich mitbestellt werden.



Perfekt vorbereitet

BRIcoolTec-Sets

Wärmepumpen | Kältetechnik
Installation, Wartung und Service



BRINKO BRibox-GENERATION

Kälte-Klima-Ausstattung von BRINKO

Die neue **BRINKO BRibox-Generation** zeichnet sich durch große Robustheit bei geringem Gewicht aus. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass auch verschiedene Größen der **BRINKO Boxen untereinander verblockt werden** können und so einen sicheren und einfachen Transport in Fahrzeugen und zum Einsatzort gewährleisten.

In speziell angefertigten Schaumstoffeinlagen sind Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für die Verarbeitung von metrischen wie auch zölligen Verrohrungen übersichtlich angeordnet.

Das BRINKO BRibox-System ist kompatibel mit dem metaBOX-System.



BRINKO Boxen sind
**nicht miteinander
verblockt**
(stehen nur aufeinander)



BRINKO Boxen sind
miteinander verblockt
(stehen aufeinander und
sind fest verbunden)



BRibox-Generation

Robust | Leicht | Verblockt
Einfach und sicher im Transport

BRibox 63 XS

Außenmaße: 252 x 167 x 63 mm

BRibox 340 S

Außenmaße: 396 x 296 x 340 mm

BRibox 118 S

Außenmaße: 396 x 296 x 118 mm

BRibox 95 M

Außenmaße: 446 x 345 x 95 mm

BRibox 145 M


Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm

BRibox 280 L

Außenmaße: 496 x 296 x 280 mm

BRINKO Rollwagen RW

Außenmaße: 495 x 380 x 155 mm



Kälte-Klima-Set metrisch BRlcoolTec1

Art. Nr. 4901

metrisch komplett

Bestehend aus:

Werkzeug-Box WZB

Kältewerkzeug-Box metrisch KWM

Monteurhilfe-Box MHB

Kälteschlauch-Box KSB

Vakuum-Box VKU

Kältemittelwaage-Box KMW

Absauggeräte-Box ASG

Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA

Spezialmesstechnik-Box SMB

Sortier-Box SOB

Kleinteile-Box KTB

Reinigungstücher VPT

Expander-Set metrisch EXP-M

Hydraulisches Rohrbieger-Set metrisch HRB-M

Hartlöt-Set HLS

Tragegurt TG (3 Stück)

Rollwagen RW

Das BRINKO BRlbox-System ist kompatibel mit dem metaBOX-System.



Bis auf die, mit einem durchsichtigen Deckel versehenen Sortier-Boxen, haben alle Boxen, zur schnellen Identifizierung, an der Vorderseite ein Namens-Kürzel und zusätzlich ein Bild der Bestückung.

Kälte-Klima-Set metrisch ohne Hartlötén BRlcoolTec2

Art. Nr. 4902

metrisch ohne Hartlötén

Bestehend aus:

Werkzeug-Box WZB
Kältewerkzeug-Box metrisch KWM
Monteurhilfe-Box MHB
Kälteschlauch-Box KSB
Vakuum-Box VKU
Kältemittelwaage-Box KMW
Absauggeräte-Box ASG
Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA
Spezialmesstechnik-Box SMB
Sortier-Box SOB
Kleinteile-Box KTB
Reinigungstücher VPT
Expander-Set metrisch EXP-M
Hydraulisches Rohrbieger-Set metrisch HRB-M
Tragegurt TG (3 Stück)
Rollwagen RW

Das BRINKO BRlbox-System ist kompatibel mit dem metaBOX-System.

Bis auf die, mit einem durchsichtigen Deckel versehenen Sortier-Boxen, haben alle Boxen, zur schnellen Identifizierung, an der Vorderseite ein Namens-Kürzel und zusätzlich ein Bild der Bestückung.



Kälte-Klima-Set zöllig BRlcoolTec3

Art. Nr. 4911

zöllig komplett

Bestehend aus:

Werkzeug-Box WZB

Kältewerkzeug-Box zöllig KWZ

Monteurhilfe-Box MHB

Kälteschlauch-Box KSB

Vakuum-Box VKU

Kältemittelwaage-Box KMW

Absauggeräte-Box ASG

Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA

Spezialmesstechnik-Box SMB

Sortier-Box SOB

Kleinteile-Box KTB

Reinigungstücher VPT

Expander-Set zöllig EXP-Z

Hydraulisches Rohrbieger-Set zöllig HRB-Z

Hartlöt-Set HLS

Tragegurt TG (3 Stück)

Rollwagen RW

Das BRINKO BRlbox-System ist kompatibel mit dem metaBOX-System.



Bis auf die, mit einem durchsichtigen Deckel versehenen Sortier-Boxen, haben alle Boxen, zur schnellen Identifizierung, an der Vorderseite ein Namens-Kürzel und zusätzlich ein Bild der Bestückung.



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Telefon: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kälte-Klima-Set zöllig ohne Hartlöten BRlcoolTec4

Art. Nr. 4912

zöllig ohne Hartlöten

Bestehend aus:

Werkzeug-Box WZB
Kältewerkzeug-Box zöllig KWZ
Monteurhilfe-Box MHB
Kälteschlauch-Box KSB
Vakuum-Box VKU
Kältemittelwaage-Box KMW
Absauggeräte-Box ASG
Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA
Spezialmesstechnik-Box SMB
Sortier-Box SOB
Kleinteile-Box KTB
Reinigungstücher VPT
Expander-Set zöllig EXP-Z
Hydraulisches Rohrbieger-Set zöllig HRB-Z
Tragegurt TG (3 Stück)
Rollwagen RW

Das BRINKO BRlbox-System ist kompatibel mit dem metaBOX-System.

Bis auf die, mit einem durchsichtigen Deckel versehenen Sortier-Boxen, haben alle Boxen, zur schnellen Identifizierung, an der Vorderseite ein Namens-Kürzel und zusätzlich ein Bild der Bestückung.



Werkzeug-Box WZB

Art. Nr. 4625

12-teilig

Die **BRINKO Werkzeug-Box WZB** ist mit verschiedenen Aufnahmetaschen für Werkzeuge und Hilfsmittel aller Art ausgestattet. Durch die Anordnung der Aufnahmetaschen an Innenwänden und Deckel, ist die Bestückung mit einem Blick erfassbar und die Entnahme und das Zurückstecken der Werkzeuge mit nur einer Hand möglich (kein Anheben von Werkzeugplatten mit der zweiten Hand, wie in herkömmlichen Werkzeugkoffern). Weiterhin bietet der Innenbereich genug Platz, um weitere Produkte wie Dichtungsschachteln, Hanf und Kit, oder wie bei dieser Ausstattung Werkzeugsätze in Rolltaschen aufzunehmen. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIboxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

Die Werkzeug-Box WZB ist mit Werkzeugen und Hilfsmitteln bestückt, die speziell für Arbeiten an Wärmepumpen und Klimaanlage gebraucht werden. Basis-Werkzeug kann aus eigenen Beständen eingebracht werden oder ist natürlich bei BRINKO erhältlich.

12-teilig, bestehend aus:

- BRIbox 340 S (kompatibel mit dem metaBOX-System) mit Inneneinteilung für Werkzeug, Außenmaße: 396 x 296 x 340 mm
- Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing sowie Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 35 mm
- Mini-Rohrabschneider 3 - 16 mm
- Universal Schaltschrank-Schlüssel
- Wechselklingen-Set Vario Kreuz (PH), Schlitz, +/- mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Rollgabelschlüssel SW 9 - 19, SW 9 - 24, SW 10 - 29, verstellbarer Einmaulschlüssel aus Chrome-Vanadium-Stahl, geschmiedet, verchromt, Griff aus TPR, mit gelasierter Messskala
- Multi Clamp II Miniatur Stromzange AC/DC 600 V
- Kontrollspiegel mit Doppelkugelenk
- Tiefloch-Marker, integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen
- Duo-Marker Sanitär für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Messpunkten, Warm- und Kaltwasserleitungen, oder für Korrekturen



Abisolierzange Sensor spezial

Optional: automatische Abisolierzange zum Abisolieren von Kombileitungen zum Anschluss von Sensor-Aktor Verteilerboxen/Buskoppler

Die bei Wärmepumpen zu verbauenden Sensor/Busleitung brauchen eine fehlerfreie Abisolierung, um ausfallfrei übertragen zu können.



Art. Nr. 210729

Ø 4,4 - 7,0 mm



Der mittlere Bereich in der **Werkzeug-Box WZB** kann sehr gut zur individuellen Bestückung mit gängigen Hilfsmitteln für den täglichen Bedarf genutzt werden. (siehe Beispielbild rechts)



Bestückungsbeispiel – Nicht im Set enthalten!



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Telefon: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kältewerkzeug-Box zöllig KWZ

Art. Nr. 4670

zöllig

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Kältewerkzeug-Box zöllig KWZ** sind Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für die Verarbeitung von zölligen Verrohrungen übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIboxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

14-teilig, bestehend aus:

- BRIbox 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Kältewerkzeug-Schaumstoffeinlage 145 M und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Lammellenkam mit verschiedenen Teilungen zum Reinigen und Richten von Wärmetauschern
- Drehmoment-Gabelschlüssel-Set, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10 - 70 Nm
- Kälte-Klima-Ratsche, umschaltbar, 157 mm, 4 in 1
- Rohrbieger 3 in 1, 1/4" - 5/16" - 3/8" - 180 °
- Ratschen-Taumel-Bördelgerät mit Matrize, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- Entgratwerkzeug Softgrip für Kupfer- und Verbundrohre, mit Ersatzklinge
- Ventileinsatzschlüssel Ein- und Ausdrehen von Schrader und Slaverand/Presta Ventileinsätzen



Kältewerkzeug-Box metrisch KWM

Art. Nr. 4675

metrisch

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Kältewerkzeug-Box metrisch KWM** sind Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für die Verarbeitung von metrischen Verrohrungen übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIboxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

14-teilig, bestehend aus:

- BRIbox 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Kältewerkzeug-Schaumstoffeinlage 145 M und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Lammellenkam mit verschiedenen Teilungen zum Reinigen und Richten von Wärmetauschern
- Drehmoment-Gabelschlüssel-Set, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10 - 70 Nm
- Kälte-Klima-Ratsche, umschaltbar, 157 mm, 4 in 1
- Rohrbieger 3 in 1 metrisch 6, 8, 10 mm - 180 °
- Ratschen-Taumel-Bördelgerät mit Matrize, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm
- Entgratwerkzeug Softgrip für Kupfer- und Verbundrohre, mit Ersatzklinge
- Ventileinsatzschlüssel Ein- und Ausdrehen von Schrader und Slaverand/Presta Ventileinsätzen



Monteurhilfe-Box MHB

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Monteurhilfe-Box MHB** befindet sich eine digitale Monteurhilfe mit 4 Anschlüssen und Funk-Übertragung, in der alle gebräuchlichen Kältemittel-Daten vorinstalliert wurden, Druck-Aufnehmer und Temperatur-Zangen und ein Lecksuchgerät für Kältemittel, übersichtlich angeordnet.

6-teilig, bestehend aus:

- BRlbox 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Monteurhilfe-Schaumeinlage, und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Funk-Kältemittel-Monteurhilfe mit 4 Anschlüssen und Mikrometer-Messgerät
- Kältemittel-Lecksuchgerät mit beheizter Diode
- Job Link® System Sonden, Befüllungssatz (2x JL3PR + 2x JL3PC)



Kälteschlauch-Box KSB

Die in der **BRINKO Kälteschlauch-Box KSB** vorhandenen Qualitäts-Kältemittelschläuche mit Absperrungen besitzen eine 4-lagige Konstruktion und eine dreifache Ringwellung. Durch die farbigen Markierungsklipse können die Schläuche sicher identifiziert werden und bei einem Austausch wird nur ein Schlauch für alle möglichen Farben gebraucht. Die Kühlmittelschläuche werden in einer eigenen KS-Box ohne Deckel- oder Bodenschaum geliefert, da austretendes Kühlmittelöl sonst nicht einfach ausgewischt werden kann.

4-teilig, bestehend aus:

- BRlbox 118 S (kompatibel mit dem metaBOX-System) Außenmaße: 396 x 296 x 118 mm
- Druckschläuche-Set PLUS, 1/4" SAE, 1,5 m



Vakuum-Box VKU

In der Schaumstoffumrandung der **BRINKO Vakuum-Box VKU** befindet sich eine hochmoderne Vakuumpumpe mit 170 l/min Durchflussrate mit 15 µm Höchstvakuum. Das RunQuick™-Ölwechselsystem bietet spontane Ölwechsel in Sekundenschnelle und der Ölbehälter mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die Beurteilung des Öl- und Systemzustands. Ebenfalls in dieser VKU-Box enthalten sind ein größenoptimierter Hochdruckschlauch 3/8", Anschlüsse für schnelles Evakuieren sowie ein Druckminderer für Stickstoff-Flaschen.

5-teilig, bestehend aus:

- BRLbox 280 L (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Vakuumpumpe-Schaumstoffeinlage und Deckelschaum, Außenmaße: 496 x 296 x 280 mm
- Hochdruckschlauch groß 3/8" x 3/8", 1,5 m
- RunQuick™ 6CFM Vakuumpumpe
- 1 Liter Pumpenöl
- Druckminderer Stickstoff 30/40 bar PROCONTROL
- Adapter auf Schraderventil 1/4" SAE außen x 1/4" Gas innen



Kältemittelwaage-Box KMW

Die **BRINKO Kältemittelwaage-Box KMW** besitzt eine Kofferauskleidung aus Schaumstoff und druckfesten Kunststoffplatten die dafür sorgen, dass die Kältemittelwaage im Koffer verbleiben kann und Kältemittelflaschen einfach draufgestellt werden. Die ermittelten Werte können entweder über die drahtlose Fernbedienung oder per Funk übers Handy abgelesen werden.

3-teilig, bestehend aus:

- BRLbox 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Kältemittel-Waage-Schaumeinlage und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Drahtlose Kältemittelwaage, 114 kg (252 lbs), mit Fernbedienung



Absauggeräte-Box ASG

Das digitale Absauggerät in der **BRINKO Absauggeräte-Box ASG** besitzt einen Doppelzylinder-Kompressor, der mit niedrigerer Spannung startet und läuft, sowie die Flüssigkeitsverschleppung minimiert und die Dampfabsaugung maximiert. Eine Selbstspülung mit nur einem Drehknopf und eine lange Lebensdauer sowie die geringe Reibung durch Keramikzylinder machen dieses Gerät einzigartig.

2-teilig, bestehend aus:

- BRlbox 340 S (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Absauggerät-Schaumstoffeinlage und Deckelschaum, Außenmaße: 396 x 296 x 340 mm
- Digitales Absauggerät Spezial-Ausführung



Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA

Art. Nr. 4635

14-teilig

Die **BRINKO Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA** ist mit einem Deckel- und Bodenschaum ausgestattet und beinhaltet die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung mit speziellen Kälteschutzhandschuhen, die vor Kälte-Verbrennungen durch ausströmendes Kältemittel schützen.

Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIboxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

14-teilig, bestehend aus:

- BRIbox 118 S (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. PSA-Deckel- und Bodenschaum, Außenmaße: 396 x 296 x 118 mm
- Nitril Chemikalien-/Kälteschutzhandschuhe Chem, türkis, Gr. 10
- Feinstaubmaske Schutzart FFP2 EN149:2001, 10 Stück
- Bügelgehörschutz
- Schutzbrille/Sicherheitsbrille mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln



Spezialmesstechnik-Box SMB

In der **Spezialmesstechnik-Box SMB** sind die von den Zertifizierungsstellen vorgeschriebenen Messgeräte enthalten. In der vor Schäden schützenden Schaumstoffeinlage befindet sich ein Säuretest, um das in jedem Kältekreislauf vorhandene Klima-Öl auf Weiterverwendung zu testen und damit Schäden am Kompressor und anderen Bauteilen zu verhindern. Weiterhin enthalten ist ein Druckmessgerät auch für Differenzdruck, welches im mbar-Bereich messen kann. Ebenso mit dabei ist ein Tropfflaschen Mess-Set für die Bestimmung der Wasserhärte ist enthalten. Ein Dual-Temperatur-Messgerät mit zwei Messfühlern gehört genauso zur vorgeschriebenen Ausstattung, wie ein digitales Hygrometer zur Bestimmung von Temperaturen und damit verbundener Luftfeuchtigkeit. Viele dieser Messgeräte finden, auch außerhalb der Kältetechnik, Anwendungen in der Haustechnik.

6-teilig, bestehend aus:

- BRLbox 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Spezialmesstechnik-Schaumeinlage und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- SÄURETEST
Bestens geeignet, um einen eventuellen Säuregehalt im Kältemittel Ihrer Kälte- Klimaanlage festzustellen.
- Wasserhärtestestset CTK Härte Gesamt 0 – 150 mg/l
- DM-200 Druckmessgerät/Differenzdruckgerät
Messbereich +/- 0 – 199,99 mbar
- Dual Temperatur Messgerät, -50 bis 1300 C
- präziser Thermo-Hygrometer zur Messung von Temperatur und Luftfeuchte für viele Anwendungsgebiete (z.B. Wohnraumüberwachung, Klimatechnik, Druckereien, Lagerhallen, Museen)



Sortier-Box SOB

Die **BRINKO Sortier-Box SOB** besitzt einen durchsichtigen Deckel, um die Produkte, die in den innenliegenden Kleinteilebehältern sicher transportiert werden können, von außen zu sehen. In dieser Box haben wir, die auch in der Zertifizierungs-Liste aufgeführten Blei-Plomben, mit Plombendraht und Plombenzange untergebracht. Auch ein Einstechventil zum Entleeren von Wärmepumpen und Kälteanlagen, sowie ein Leckspray, welches auch Minusgrade übersteht, sind in dieser Box enthalten.

6-teilig, bestehend aus:

- BRLbox 95 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), Außenmaße: 446 x 345 x 95 mm
- Einstechventil für 6, 8, 10 mm Rohr
- Leckfinder bis -15 C 400 ml
- Plombenzange 150 mm, Ø 9 mm
- Plombendraht Länge 115 m, Drahtstärke Ø 0,5 x 0,3 mm
- Bleiplomben Ø 9 mm, ca. 500




Kleinteile-Box KTB

Die **BRINKO Kleinteile-Box KTB** gehört zur Ausstattung um noch zusätzliche Ventil-Anschlüsse, Flaschenanschlüsse und andere Hilfsmittel, die bei zertifizierten Gaslieferanten zu bekommen sind, unterzubringen.

leer, ohne Inhalt:

- BRLbox 63 XS (kompatibel mit dem metaBOX-System), Außenmaße: 252 x 167 x 63 mm



Expander-Set zöllig EXP-Z

Art. Nr. 720-30

zöllig

Mit dem Expander-Set zöllig können Kupferrohre mit Zollmaßen normgerecht aufgeweitet werden, um ein Kupferrohr mit gleichem Durchmesser einzustecken und mit einer Hartlötung zu verbinden.

9-teilig, bestehend aus:

- Expander 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8"
- Hand-Rohraufweiter für Kupferrohre



Expander-Set metrisch EXP-M


Art. Nr. 720-40

metrisch

Mit dem Expander-Set metrisch können Kupferrohre mit metrischen Maßen normgerecht aufgeweitet werden, um ein Kupferrohr mit gleichem Durchmesser einzustecken und mit einer Hartlötung zu verbinden.

9-teilig, bestehend aus:

- Expander 6, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 mm
- Hand-Rohraufweiter für Kupferrohre



Hydraulisches Rohrbiege-Set zöllig HRB-Z

Art. Nr. 637-30

zöllig

Das Hydraulische Rohrbiege-Set zöllig ermöglicht das einfache und leichtgängige Biegen von weichen, halbharten und ummantelten Kupfer- und Weichstahlrohren mit zölligen Außenmaßen. Damit werden Löt-Pressverbindungen, und damit mögliche Undichtigkeiten vermieden. Ein normgerechter Biegeradius wird mit diesem hydraulischen Rohrbiege-Set eingehalten.

- für weiche, halbharte und ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre $\varnothing 1/4'' - 7/8''$
- für Edelstahlrohre $\varnothing 1/4'' - 1/2''$
- für Verbundrohre $\varnothing 1/4'' - 7/8''$
- Biegungen bis 90° ; Biegeradius 4x Durchmesser

11-teilig, bestehend aus:

- Hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, $1/4''$, $5/16''$, $3/8''$, $1/2''$, $5/8''$, $3/4''$, $7/8''$, Gegenhalter



Hydraulisches Rohrbiege-Set metrisch HRB-M

Art. Nr. 637-40

metrisch

Das Hydraulische Rohrbiege-Set metrisch ermöglicht das einfache und leichtgängige Biegen von weichen, halbharten und ummantelten Kupfer- und Weichstahlrohren mit metrischen Außenmaßen. Damit werden Löt-Pressverbindungen und damit mögliche Undichtigkeiten vermieden. Ein normgerechter Biegeradius wird mit diesem hydraulischen Rohrbiege-Set eingehalten.

- für weiche, halbharte und ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre $\varnothing 10 - 22 \text{ mm}$
- für Edelstahlrohre $\varnothing 10 - 15 \text{ mm}$
- für Verbundrohre $\varnothing 12 - 22 \text{ mm}$
- Biegungen bis 90° ; Biegeradius 4x Durchmesser

9-teilig, bestehend aus:

- Hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm, Gegenhalter



Hartlöt-Set HLS

Art. Nr. 3851

10-teilig

Tragbares Hartlötgerät für Propan/Sauerstoff zum Hart- und Weichlöten

Ein kleines und damit gut transportierbares Hartlötgerät ist auch in der Zertifizierungsliste aufgeführt. Ausgestattet mit einer 2 Liter Sauerstoff- und 425 g Propanflasche, Rückschlagventile für Propan und Sauerstoff (durch die Unfallverhütungsvorschrift vorgeschrieben), Druckminderer, 3 m Doppelschlauch und einstellbarem Handgriff mit Brenner.

Dieses Hartlötgerät bietet alles, was für das Hartlöten und Ausglühen von Kupferrohr benötigt wird (falls schon vorhanden auf die Kälte-Klima-Sets ohne Hartlötanlage zurückgreifen).

Leistung bis 2850 °C

10-teilig, bestehend aus:

- Propan-Flasche
- Sauerstoff-Flasche
- Propan-Sauerstoff-Schlauch
- Tragegestell
- Handgriff
- Einsatz, Größe 2 – 4
- Sauerstoff-Druckminderventil
- Flüssiggas Mitteldruckregler
- Rückschlagventil Sauerstoff
- Rückschlagventil Propan



Reinigungstücher VPT

Art. Nr. 3630

50 Stück, 30 x 38 cm

Fusselfreie Putztücher sind ein Muss in der Kältetechnik, da selbst kleinste Verunreinigungen zu Ausfällen von Wärmepumpen und Klimageräten führen.

50 Stück, fusselfrei 30 x 38 cm



Tragegurt TG

Art. Nr. 6995

1 Stück

Die beigelegten 3 Tragegurte in den Komplettausstattungen können an allen BRINKO-Boxen sicher angebracht werden und ermöglichen den Transport über die Schulter.


Auch längeres Tragen ist, dank der guten Polsterung des Tragegurtes, kein Problem.



Tragegurt und Clipse extra



Clipse an beide Seiten der Boxen anbringen



Karabiner des Tragegurtes an den Clipsen befestigen



Box ist bereit zum Tragen mit dem Tragegurt

Rollwagen RW

Art. Nr. 6990

495 x 380 x 155

Auch an den sicheren und einfachen Transport zum Einsatzort haben wir bei BRINKO gedacht. Ein Rollwagen, auf dem alle BRINKO-Boxen auch als Boxenturm, verriegelt werden können und der mit 4 Schwerlastrollen ausgestattet ist, gehört zur Kälte-Klima-Ausstattung BRICoolTEC.


- Außenmaße: 495 x 380 x 155 mm

Der Rollwagen ist kompatibel mit dem metaBOX-System.





Zertifiziert bereit



„RUNDUM SORGLOS PAKET“
Kälte-Klima-Ausstattung von BRINKO

Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel

BRINKO[®]
powered by **haupa**

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Telefon: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.