

Von
n
s
F
E
r
t

Produkt-
katalog



MSS
MIKLOS STEEL STOVE

www.miklossteel.ro

Vom Fein spiret

Miklos Steel ist ein Hersteller von hochwertigen Stahlkesseln und Kaminen, der seit 2009 auf dem Markt ist. Das Unternehmen bemüht sich ständig Produkte mit dem besten Preis-Qualitäts-Verhältnis anzubieten.

Die Firma zeichnet sich durch familiäre Unternehmenskultur und Ambition aus, mit den neuesten Standards und Erwartungen Schritt zu halten, so dass die Produkte einer ständigen Verbesserung unterzogen werden.

Unsere Top-Prioritäten fokussieren sich auf die Qualität der Produkte, die Leistung des Teams und die Zufriedenheit der Kunden. Die jahrelange Erfahrung hat unserem Team eine professionelle Einstellung und Arbeitsmoral verliehen, wobei unser individuelles und kollektives Ziel darin besteht, etwas Bleibendes zu schaffen.

MSS
MIKLOS STEEL STOVE

www.miklossteel.ro

Miklós Csaba
manager-CEO



Gergely Mónika
technical manager



Márton István
purchasing manager



Mocanu Ioan Sebastian
distribution manager





FESTBRENNSTOFF-KAMINOFEN



DESIGNO 8 kW

Nennwärmeleistung: 8 kW
Nachladeintervall: 2 Std.
Wirkungsgrad: > 80%
Schornsteinanschluss: Ø150mm
Minimaler Schornsteinquerschnitt: 250 cm²
Minimale Schornsteinhöhe: 6 m
Abmessungen(HxBxT):
970 mm x 522 mm x 410 mm
Gewicht: 90 kg
Menge/Palette: 4 St.



Neue Ideen für Sie.





DESIGNO AIR 8 kW

Nennwärmeleistung: 8 kW

Nachladeintervall: 2 Std.

Wirkungsgrad: > 80%

Schornsteinanschluss: Ø150mm

Minimaler Schornsteinquerschnitt: 250 cm²

Minimale Schornsteinhöhe: 6 m

Abmessungen(HxBxT):

1120 mm X 522 mm X 410 mm

Gewicht: 90 kg

Menge/Palette: 4 St.





PELLETÖFEN & WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN



OFEN

10 kW
[pellet]

Nennwärmeleistung: 10 kW
Abmessungen(HxBxT) 1090x545x540 mm
Pelletbehälter: 21 kg
Gewicht: 110 kg
Außenluftanschluss: Ø 34 mm
Abgasstutzendurchmesser: Ø 80 mm
Brennstoffdurchsatz pro Stunde: 1,1 kg/h
Brenndauer: 14 h
Wirkungsgrad: >91%

Vorteile:

- *Schnelle Heizlösungen für Ihr Haus
- *Feuerfeste Glasscheibe (bis zu 700°C)
- *Smart Steuerung (mit Fernbedienung)
- *Ökologischer und optimaler Verbrennungsprozess
- *Forcierte Luftzirkulation mit einem eingebauten Ventilator
- *Pellet-Brenner und integrierter Pellet-Behälter
- *Modernes Design



WASSERFÜHRENDER- 25 kW KAMINOFEN

[pellet]

Nennwärmeleistung: 25 kW
Wärmeleistung im Hydraulikkreis 21,5kW
Abmessungen(HxBxT) 1190x620x580 mm
Gewicht: 190 kg
Außenluftanschluss: Ø 50 mm
Abgasstutzendurchmesser: Ø 80 mm
Pelletbehälter: 32 kg
Brennstoffdurchsatz pro Stunde: 3 kg/h
Brenndauer: 12 h
Wirkungsgrad: > 94%

Vorteile:

- *Feuerfeste Glasscheibe (bis zu 700°C)
- *Smart Steuerung (mit Fernbedienung)
- *Umwälzpumpe und Ausdehnungsgefäß enthalten
- *Ökologischer und optimaler Verbrennungsprozess
- *Modernes Design



Pelletöfen und Wasserführende-Kaminöfen bieten eine bequeme Heizlösung an. Es funktioniert mit Pellets, hat eine kompakte Größe und ist einfach zu installieren und zu bedienen. Das elegante Design, die Wärme und die lebendige Flammen machen es geeignet um jeden Raum zu heizen.



WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN MIT FESTBRENNSTOFF



AQUA PLUS 20kW

Nennwärmeleistung: 20kW
Wärmeleistung im Hydraulikkreis: 15kW
Breite: 530mm
Tiefe: 540mm
Höhe: 1250mm
Gewicht: 110 kg
Luftzugregler
STÄRKE DES FEUERRAUMS: 3/5MM
(Spezialstahl für Kessel)
Menge/Palette: 2 St.



AQUA PLUS 25kW

Nennwärmeleistung: 25kW
Wärmeleistung im Hydraulikkreis: 17kW
Breite: 550mm
Tiefe: 480mm
Höhe: 1370mm
Gewicht: 140 kg
Luftzugregler
STÄRKE DES FEUERRAUMS: 5MM
(Spezialstahl für Kessel)
Menge/Palette: 2 St.



AQUA PREMIUM 30kW

Nennwärmeleistung: 30,5kW
Wärmeleistung im Hydraulikkreis: 24kW
Breite: 535mm
Tiefe: 535mm
Höhe: 1260mm
Gewicht: 178 kg
Luftzugregler
STÄRKE DES FEUERRAUMS: 5MM
(Spezialstahl für Kessel)
Menge/Palette: 2 St.



FESTBRENNSTOFF-KAMINOFEN



ECONOMIC

7kW

Nennwärmeleistung: 7kW
Brennstoffdurchsatz: 2,6 kg/h
Nachladeintervall: 1,03 Std.
Wirkungsgrad: 76,10%
Schornsteinanschluss: Ø 120 mm
Minimaler Schornsteinquerschnitt: 205 cm²
Minimale Schornsteinhöhe: 6 m
Volumen des Feuerraums: 32L
Abmessungen des Feuerraums:
(BxTxH): 340x330x280 mm
Abmessungen(HxBxT): 410x405x855 mm
Gewicht: 42 kg
Menge/Palette: 6 St.



ECONOMIC

9kW

Nennwärmeleistung: 9kW
Brennstoffdurchsatz: 3,4 kg/h
Nachladeintervall: 1,03 Std.
Wirkungsgrad: 76,10%
Schornsteinanschluss: Ø 120 mm
Minimaler Schornsteinquerschnitt: 205 cm²
Minimale Schornsteinhöhe: 6 m
Volumen des Feuerraums: 40L
Abmessungen des Feuerraums:
(BxTxH): 375x330x410mm
Abmessungen(HxBxT): 445x405x855mm
Gewicht: 43 kg
Menge/Palette: 6 St.



Vom Feuert su n



FESTBRENNSTOFF-KAMINOFEN



ECONOMIC S 5kW

Nennwärmeleistung: 5kW
Brennstoffdurchsatz: 1,5 kg/h
Nachladeintervall: 1,5 Std.
Wirkungsgrad: 70%
Schornsteinanschluss: Ø 120 mm
Minimaler Schornsteinquerschnitt: 205 cm²
Minimale Schornsteinhöhe: 6 m
Volumen des Feuerraums: 27L
Abmessungen des Feuerraums:
(BxTxH): 350x270x292 mm
Abmessungen(HxBxT): 402x395x940 mm
Gewicht: 42 kg
Menge/Palette: 6 St.



ECONOMIC B 7kW

Nennwärmeleistung: 7kW
Brennstoffdurchsatz: 2,6 kg/h
Nachladeintervall: 1,5 Std.
Wirkungsgrad: >70%
Schornsteinanschluss: Ø 120 mm
Minimaler Schornsteinquerschnitt: 205 cm²
Minimale Schornsteinhöhe: 6 m
Volumen des Feuerraums: 34L
Abmessungen des Feuerraums (BxTxH):
420x290x310 mm
Abmessungen (BxTxH): 482x420x972 mm
Gewicht: 66 kg
Menge/Palette: 4 St.



wärme & komfort gerade für sie



ECONOMIC BS 9kW

Nennwärmeleistung: 9kW
Nachladeintervall: 1,03 Std.
Wirkungsgrad: 70%
Schornsteinanschluss: Ø 120 mm
Minimaler Schornsteinquerschnitt: 205 cm²
Minimale Schornsteinhöhe: 6 m
Abmessungen (BxTxH): 445x375x970 mm
Gewicht: 46 kg
Menge/Palette: 6 St.



**BEEINDRUCKENDES DESIGN
ZEITLOSE QUALITÄT!**

FESTBRENNSTOFFKESSEL



ECO 27kW [Festbrennstoff]

Nennwärmeleistung: 27kW
Brennstoff: Festbrennstoff (Briketts)
Abmessungen (HxBxT): 1470x480x540 mm
Wassermenge: 66L
Höchste Betriebstemperatur: 90°C
Wirkungsgrad: >80%

FEUERRAUM AUS 5 MM SPEZIALSTAHL FÜR KESSEL

Abmessungen des Feuerraums
(BxTxH) 500x380x400 mm
Schornsteinanschluss: Ø 150 mm
Luftzugregler und Thermomanometer
Hitzebeständige Farbe: 600°C
Gewicht: 215 kg
Gewährleistung: 24 Monaten

ECO 37kW [Festbrennstoff]

Nennwärmeleistung: 37kW
Brennstoff: Festbrennstoff (Briketts)
Abmessungen (HxBxT): 1470x530x590 mm
Wassermenge: 76L
Höchste Betriebstemperatur: 90°C
Wirkungsgrad: >80%

FEUERRAUM AUS 5 MM SPEZIALSTAHL FÜR KESSEL

Abmessungen des Feuerraums
(HxBxT): 500x430x450 mm
Schornsteinanschluss: Ø 150 mm
Luftzugregler und Thermomanometer
Hitzebeständige Farbe: 600°C
Gewicht: 272 kg
Gewährleistung: 24 Monaten

ECO 47kW [Festbrennstoff]

Nennwärmeleistung: 47kW
Brennstoff: Festbrennstoff (Briketts)
Abmessungen (HxBxT): 1470x580x660 mm
Wassermenge: 88L
Höchste Betriebstemperatur: 90°C
Wirkungsgrad: >80%

FEUERRAUM AUS 5 MM SPEZIALSTAHL FÜR KESSEL

Abmessungen des Feuerraums
(HxBxT): 500x480x520 mm
Schornsteinanschluss: Ø 150 mm
Luftzugregler und Thermomanometer
Hitzebeständige Farbe: 600°C
Gewicht: 330 kg
Gewährleistung: 24 Monaten

BADÖFFEN AUS STAHL



ECONOMIC FM

Wasserinhalt: 90L / 120L
Betriebsdruck: 3 bar
Höchste Wassertemperatur: 65° C
Wärmeleistung: 5,5kW / 7,5kW
Schornsteinanschluss: 120 mm
Wandstärke: 2,5 mm / 3 mm
Gewährleistung: 2 Jahre

BADEÖFEN MIT FEUERRAUM 70/90L



Badeöfen aus Edelstahl
mit Feuerkammer und
Gusseisentüren

Badeöfen aus Edelstahl
mit Feuerkammer und
Stahlblechtüren



FM / ECONOMIC FM

[Edelstahl - 70/90L]

Die Badeöfen sind mit einem Thermometer
und einem Sicherheitsventil ausgestattet.

Wasserinhalt: 70L / 90L

Betriebsdruck: 3 bar

Höchste Wassertemperatur: 65°C

Premium Badeöfen aus Edelstahl

5 Jahre Gewährleistung

Wärmeleistung: 4,5kW / 5,5kW

Schornsteinanschluss: 120 mm

Wandstärke: 2 mm

Gewährleistung: 5 Jahre

FM: Badeöfen aus Edelstahl mit Feuerkammer
und Gusseisentüren

Economic FM: Badeöfen aus Edelstahl mit
Feuerkammer und Stahlblechtüren
Menge/Palette: 6 St.



Badeöfen aus Stahl
mit Feuerraum und
Gusseisentüren

Badeöfen aus Stahl
mit Feuerraum und
Stahlblechtüren



FM / ECONOMIC FM

[Stahl - 70/90L]

Die Badeöfen sind mit einem Thermometer
und einem Sicherheitsventil ausgestattet.

Wasserinhalt: 70L / 90L

Betriebsdruck: 3 bar

Höchste Wassertemperatur: 65°C

Wärmeleistung: 4,5kW / 5,5kW

Schornsteinanschluss: 120 mm

Wandstärke: 2,5 mm

Gewährleistung: 2 Jahre

FM: Badeöfen mit Feuerkammer und
Gusseisentüren

Economic FM: Badeöfen mit Feuerkammer
und Stahlblechtüren
Menge/Palette: 6 St.

Die Badeöfen sind mit einem
Thermometer und einem
Sicherheitsventil ausgestattet.



BADEÖFEN AUS STAHL MIT ELEKTRISCHEM WIDERSTAND

ECONOMIC FM

Wasserinhalt: 90L / 120L
Betriebsdruck: 3 bar
Höchste Wassertemperatur: 65° C
Wärmeleistung: 5,5kW / 7,5kW
Schornsteinanschluss: 120 mm
Wandstärke: 2,5 mm / 3 mm
Elektrischer Widerstand 2kW
Gewährleistung: 2 Jahre

BADEÖFEN MIT FEUERRAUM 90L

mit elektrischem Widerstand



Badeöfen aus Edelstahl
mit elektrischem
Widerstand & Feuerraum
mit Gusseisentüren

FM / ECONOMIC FM

[Edelstahl - 90L]

Die Badeöfen sind mit einem Thermometer
und einem Sicherheitsventil ausgestattet
Wasserinhalt: 90L
Betriebsdruck: 3 bar
Höchste Wassertemperatur: 65°C
Wärmeleistung: 5,5kW
Schornsteinanschluss: 120 mm
Wandstärke: 2 mm

Elektrischer Widerstand 2kW

Gewährleistung: 5 Jahre

FM: Badeöfen aus Edelstahl mit elektrischem
Widerstand & Feuerraum mit Gusseisentüren

Economic FM: Badeöfen aus Edelstahl mit
elektrischem Widerstand & Feuerraum mit
Stahlblechtüren

Menge/Palette: 6 St.



Badeöfen aus Edelstahl
mit elektrischem Widerstand
& Feuerraum mit
Stahlblechtüren



Die Badeöfen sind mit einem
Thermometer und einem
Sicherheitsventil ausgestattet.

BADEÖFEN MIT FEUERRAUM 120L



120 L Badeöfen aus
Edelstahl mit Feuerraum
und Gusseisentüren



120 L Badeöfen aus
Edelstahl mit Feuerraum
und Stahlblechtüren

FM INOX 120L

Die Badeöfen sind mit einem Thermometer und einem Sicherheitsventil ausgestattet

Wasserinhalt: 120L

Betriebsdruck: 3 bar

Höchste Wassertemperatur: 65°C

Wärmeleistung: 7,5kW

Schornsteinanschluss: 120 mm

Wandstärke: 2 mm

Gewährleistung: 5 Jahre

*Badeöfen mit Feuerraum & Gusseisentüren

*Badeöfen mit Feuerraum & Stahlblechtüren

Menge/Palette: 6 St.



Badeöfen aus Stahl mit
Feuerraum und
Gusseisentüren



Badeöfen aus Stahl mit
Feuerraum und
Stahlblechtüren

FM 120L

[Stahl]

Die Badeöfen sind mit einem Thermometer und einem Sicherheitsventil ausgestattet

Wasserinhalt: 120L

Betriebsdruck: 3 bar

Höchste Wassertemperatur: 65°C

Wärmeleistung: 7,5kW

Schornsteinanschluss: 120 mm

Wandstärke: 3 mm

Gewährleistung: 2 Jahre

*Badeöfen mit Feuerraum & Gusseisentüren

*Badeöfen mit Feuerraum & Stahlblechtüren

Menge/Palette: 6 St.

Die Badeöfen sind mit einem
Thermometer und einem
Sicherheitsventil ausgestattet



INOX PREMIUM FM

Wasserinhalt: 90L / 120L
Betriebswasserdruck: 3 bar
Höchste Wassertemperatur: 65°C
Wärmeleistung: 5,5kW / 7,5kW
Schornsteinanschluss: 120 mm
Wandstärke: 2 mm
Gewährleistung: 5 Jahre



BADEÖFEN MIT FEUERRAUM 120L

mit elektrischem Widerstand



120 L Badeöfen aus
Edelstahl mit Feuerraum
und Gusseisentüren



FM INOX 120L

Die Badeöfen sind mit einem Thermometer
und einem Sicherheitsventil ausgestattet
Wasserinhalt: 120L

Betriebsdruck: 3 bar

Höchste Wassertemperatur: 65°C

Wärmeleistung: 7,5kW

Schornsteinanschluss: 120 mm

Wandstärke: 2 mm

Elektrischer Widerstand 2kW

Gewährleistung: 5 Jahre

*Badeöfen aus Edelstahl mit elektrischem
Widerstand & Feuerraum mit Gusseisentüren

*Badeöfen aus Edelstahl mit elektrischem
Widerstand & Feuerraum mit Stahlblechtüren

Menge/Palette: 6 St.



120 L Badeöfen aus
Edelstahl mit Feuerraum
und Stahlblechtüren



Die Badeöfen sind mit einem
Thermometer und einem
Sicherheitsventil ausgestattet.



BADEÖFEN AUS EDELSTAHL MIT ELEKTRISCHEM WIDERSTAND

EDELSTAHL PREMIUM FM

Wasserinhalt: 90L / 120L
Betriebsdruck: 3 bar
Höchste Wassertemperatur: 65°C
Wärmeleistung: 5,5kW / 7,5kW
Schornsteinanschluss: 120 mm
Wandstärke: 2 mm
Elektrischer Widerstand: 2kW
Gewährleistung: 5 Jahre





GARTENGRILLS & FEUERSCHALEN



FM PREMIUM PLUS GRILL

67X40cm (Grillrost und Deckel aus Gusseisen)

Hergestellt aus 2mm Stahlblech, der mit einer hitzebeständigen Schutzschicht überzogen ist. Es ist geeignet für das Grillen von Speisen (Fleisch, Fisch, Gemüse usw.) in offenen Räumen (im Freien). Aufgrund der Stärke des Stahlblechs können Sie Holz als Brennstoff verwenden, ohne dass es sich verbiegt oder verformt. Außerdem ist es einfach zu transportieren, da es tragbar ist.

Eigenschaften:

- Stärke des Stahlblechs: 2 mm
- Grillrost aus Gusseisen
- Deckel mit Thermometer
- Regulierung des Luftstroms
- Möglichkeit einen Kesselständer hinzuzufügen
- Höhenverstellung mit Kurbel
- Seitlicher Handgriff
- Abnehmbare Seitenablage
- Abnehmbare Beine
- 2 Räder für leichtes Manövrieren
- Zwischenboden für zusätzlichen Stauraum
- Brennstoffart: Festbrennstoff
- Kochfläche: 67cm x 40cm (LxB)
- Abmessung (BxTxH): 106 cm x 72 cm x 108 cm
- Verpackte Abmessung (LxTxH): 79cm x 54cm x 40cm
- Nettogewicht 47 kg



FM GRILL PPREMIUM MIT GUSSEISENGRILL & DECKEL

60X35cm

Hergestellt aus 3mm Stahlblech, der mit einer hitzebeständigen Schutzschicht überzogen ist. Es ist geeignet für das Grillen von Speisen (Fleisch, Fisch, Gemüse usw.) in offenen Räumen (im Freien). Aufgrund der Stärke des Stahlblechs können Sie Festbrennstoff als Brennstoff verwenden, ohne dass es sich verbiegt oder verformt.

Eigenschaften:

- Stärke des Stahlblechs: 3 mm
- Thermometer
- Luftzugregler
- Grillrost aus Gusseisen
- Auf 2 Ebenen verstellbar
- Abnehmbare Seitenablage
- Zwischenboden für zusätzlichen Stauraum
- 2 Räder für leichtes Manövrieren
- Möglichkeit einen Kesselständer hinzuzufügen
- Abnehmbare Beine
- Brennstoffart: Festbrennstoff
- Abmessungen - 45x70x97 cm (ohne Verpackung)
- Nettogewicht - 35 kg

Zusätzlich können Sie den Gusseisen-Kessel oder die Gusseisen-Scheibe verwenden.

NEUE IDEEN FÜR SIE.

FM GRILL PREMIUM R 67X40cm



Hergestellt aus 3mm Stahlblech, der mit einer hitzebeständigen Schutzschicht überzogen ist. Es ist geeignet für das Grillen von Speisen (Fleisch, Fisch, Gemüse usw.) in offenen Räumen (im Freien). Aufgrund der Stärke des Stahlblechs können Sie Festbrennstoff als Brennstoff verwenden, ohne dass es sich verbiegt oder verformt.

Eigenschaften:

- Stärke des Stahlblechs: 3 mm
- Verchromtes Grillrost, auf 3 Ebenen verstellbar
- Möglichkeit einen Kesselständer hinzuzufügen
- Abnehmbare Seitenablage
- Zwischenboden für zusätzlichen Stauraum
- Abnehmbare Beine
- Seitenablage und Kesselständer
- Brennstoffart: Festbrennstoff
- Abmessung: 67cm x 40cm (ohne Verpackung)
- Nettogewicht - 28.5 kg

FM GRILL PREMIUM 67X40cm



Hergestellt aus 3mm Stahlblech, der mit einer hitzebeständigen Schutzschicht überzogen ist. Es ist geeignet für das Grillen von Speisen (Fleisch, Fisch, Gemüse usw.) in offenen Räumen (im Freien). Aufgrund der Stärke des Stahlblechs können Sie Festbrennstoff als Brennstoff verwenden, ohne dass es sich verbiegt oder verformt.

Eigenschaften:

- Stärke des Stahlblechs: 3 mm
- Verchromtes Grillrost, Auf 3 Ebenen verstellbar
- Möglichkeit einen Kesselständer hinzuzufügen
- Abnehmbare Seitenablage
- Zwischenboden für zusätzlichen Stauraum
- Abnehmbare Beine
- Seitenablage und Kesselständer
- Brennstoffart: Festbrennstoff
- Abmessung: 67cm x 40cm (ohne Verpackung)
- Nettogewicht - 28.5 kg



GARTENGRILLS & FEUERSCHALEN



TRAGBARER GRILL FM PREMIUM 58X30cm

Hergestellt aus 2mm Stahlblech, der mit einer hitzebeständigen Schutzschicht überzogen ist. Es ist geeignet für das Grillen von Speisen (Fleisch, Fisch, Gemüse usw.) in offenen Räumen (im Freien). Aufgrund der Stärke des Stahlblechs können Sie Holz als Brennstoff verwenden, ohne dass es sich verbiegt oder verformt. Außerdem ist es einfach zu transportieren, da es tragbar ist.

Eigenschaften:

Stärke des Stahlblechs: 2 mm
Verchromtes Kochgitter
Abnehmbare Seitenablage aus Holz
Abnehmbare Beine
Brennstoffart: Festbrennstoff
Tragbar (Kofferform)
Abmessungen - 58x30 cm (ohne Verpackung)
Nettogewicht -11 kg



FM GRILL Economic 58x30cm; 67x40cm

Hergestellt aus 2mm Stahlblech, der mit einer hitzebeständigen Schutzschicht überzogen ist. Es ist geeignet für das Grillen von Speisen (Fleisch, Fisch, Gemüse usw.) in offenen Räumen (im Freien). Aufgrund der Stärke des Stahlblechs können Sie Holz als Brennstoff verwenden, ohne dass es sich verbiegt oder verformt. Außerdem ist es einfach zu transportieren, da es tragbar ist.

Eigenschaften:

Stärke des Stahlblechs: 2 mm
Verchromtes Kochgitter
Abnehmbare Seitenablage aus Holz
Abnehmbare Beine
Brennstoffart: Festbrennstoff
Tragbar (Kofferform)
Abmessungen - 58x30 cm (ohne Verpackung)
Nettogewicht -11 kg



FM GRILL PREMIUM R 134x40 cm

Hergestellt aus 3mm Stahlblech, der mit einer hitzebeständigen Schutzschicht überzogen ist. Es ist geeignet für das Grillen von Speisen (Fleisch, Fisch, Gemüse usw.) in offenen Räumen (im Freien). Aufgrund der Stärke des Stahlblechs können Sie Festbrennstoff als Brennstoff verwenden, ohne dass es sich verbiegt oder verformt.

Eigenschaften:

Stärke des Stahlblechs: 3 mm
Verchromtes Grillrost,
auf 3 Ebenen verstellbar Möglichkeit, einen
Kesselständer hinzuzufügen
Seitenablage aus Holz
Abnehmbare Beine,
Kesselständer und Seitenablage
Zwischenboden für zusätzlichen Stauraum
Räder für leichtes Manövrieren
Brennstoffart: Festbrennstoff
Abmessung: -134cm x 40cm (ohne Verpackung)
Nettogewicht - 50 kg

www.miklossteel.ro

GARTENGRILLS & FEUERSCHALEN


FEUERSCHALE MIT GRILLROST FM PREMIUM



Hergestellt aus 2mm Stahlblech, der mit einer hitzebeständigen Schutzschicht überzogen ist. Es ist geeignet für das Grillen von Speisen (Fleisch, Fisch, Gemüse usw.) in offenen Räumen (im Freien). Es hat einen doppelten Nutzen. Es ist ein tolles Dekorationsstück und schafft eine angenehme Atmosphäre auf der Terrasse oder im Garten.

Eigenschaften:

Stärke des Stahlblechs: 2 mm
Verchromtes Kochgitter, abnehmbar
Deckel und Ring aus rostfreiem Stahlgeflecht
Abnehmbare Beine
Brennstoffart: Festbrennstoff
Größe (mit Beinen und Deckel): 57 cm
Kochfläche: Ø 51 cm
Verpackte Abmessung (LxBxH): 65cm x 65cm x 20,5cm
Nettogewicht -18 kg



FM PREMIUM FEUERSCHALE DREIECKIG

Die Feuerschale ist für offenes Feuer im Freien oder auf der Terrasse geeignet, in völliger Sicherheit, auch zum Schutz der darunter liegende Oberfläche (wie z.B. Rasen oder Pflaster) Es ist ein tolles Dekorationsstück und schafft eine angenehme Atmosphäre auf der Terrasse oder im Garten.

Eigenschaften:

Stärke des Stahlblechs: 2 mm
4 zusammenhängende Teile, die den Grill bilden
Leicht zu montieren oder demontieren
Einfach zu transportieren und zu lagern, wenn es nicht benutzt wird
Brennstoffart: Festbrennstoff
Abmessungen - 65 cm x 20,5 cm (verpackt)
Nettogewicht - 19 kg



FM EINFACHER GRILL 58X30 cm

Hergestellt aus 1mm Stahlblech, der mit einer hitzebeständigen Schutzschicht überzogen ist. Es ist geeignet für das Grillen von Speisen (Fleisch, Fisch, Gemüse usw.) in offenen Räumen (im Freien). Perfekt für den Einsatz im Freien oder zu Hause (in offenen Räumen). Obwohl die Stärke des Stahlblechs nur 1 mm stark ist, bietet der runde Boden einen hohen Widerstand gegen das Verbiegen bei großer Hitze.

Eigenschaften:

Stärke des Stahlblechs: 1 mm
Verchromtes Kochgitter
Ausschnitte Seitengriffe
Abnehmbare Beine
Brennstoffart: Festbrennstoff
Abmessung: 58cm x 30cm (ohne Verpackung)
Abmessung wenn zusammengesetzt: 58,5x34x37cm (BxTxH)
Nettogewicht - 4,5 kg

ZUBEHÖR



**GUSSEISEN GRILLPFANNE
RUND BBQ
32CM; 45CM; 52CM**



**UNGARISCHER GUSSEISEN
GULASCHKESSEL
7,2L; 10,8L; 14,5L**




**GRILLPLATTE GUSSEISEN
60X35CM**



GRILLS




INSTALLATIONSPLAN - GESCHLOSSENER KREISLAUF



INSTALLATIONSPLAN - FM FESTBRENNSTOFFKESSEL

HERSTELLEREMPFEHLUNG



Vonin
s
e
j
e
r
t



MSS
MIKLOS STEEL STOVE

www.miklossteel.ro

**WÄRME & KOMFORT
GERADE FÜR SIE !**

UNSER AUFTRAG

Wir investieren ständig in modernste Technologien der Metallverarbeitung und Teamentwicklung, STRATEGIE, die unsere Produktivität steigert, was für unsere Kunden eine optimale Reaktionszeit auf Qualität der Aufträge und Produkte bedeutet.

Wir, Miklos Steel, Hersteller von Heizsystemen, Kaminöfen, Grills und Feuerschalen, spüren unsere Präsenz auf dem internen und externen Markt durch die Vielfalt und Qualität unserer Produkte. Unser Ziel ist es, durch die Qualität und den Wert, den wir unseren Kunden mit Hilfe unserer Produkte bieten, Marktführer zu werden.

MSS
MIKLOS STEEL STOVE

www.miklossteel.ro