

Craftsmanship
Excellent life



地址: 中国福建省厦门市同安区新民大道188号
联系电话: +86-592-5254499

Address: 188 Xinmin Avenue, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province, China
Contact number: 86-592-5254499

Website: www.xmyite.net

 Durable
 Secure
 Healthy

Company Profile

Fujian Yite Technology Co., Ltd., established in 2008, focuses on the R&D, production and sales of PVC hose, PEX pipe, metal hose and bathroom related high-end products. It has internationally advanced process patent technology, first-class design engineers and professional service team.

Since its establishment, Yite has always regarded exquisite craftsmanship and excellent quality as its life. Its founder, Mr. Chen, has personally led the research and development team for many years to build the company's core products, such as "bright silver tube", "silver powder tube", "PEX tube" and "metal coated tube", into world-class standard quality, and has successively obtained authoritative official certification in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, America, Europe and other regions, countries and internationally.

Yite is becoming a leader in the global hose industry. We are honored to maintain long-term friendly cooperation with many well-known brands. We always adhere to the product principle of "product quality is the life of the enterprise", keep in mind the mission of "creating unique value for customers, creating a happy life for employees, and creating a harmonious society for mankind", and look forward to working with you to build a better future and create surprises for human life at home.

中国福建艺特科技公司成立于2008年，专注聚焦于PVC软管、PEX管、金属软管及卫浴相关高端产品的研发、生产、销售，具有国际先进的工艺专利技术，一流的设计工程师和专业服务团队。

艺特自成立以来，始终把精湛工艺和卓越品质视为企业生命，创始人陈先生更是亲率研发团队历时多年，将公司核心产品“亮银管”“银粉管”“PEX管”“金属覆膜管”等打造成国际一流标准品质，并陆续获得中国大陆、港澳台、美洲、欧洲等地区、国家和国际的权威官方认证。

艺特正在成为全球软管行业的领跑者，我们很荣幸与多家知名品牌保持长期友好合作，我们始终秉持“产品品质即企业生命”的产品原则，牢记“为客户创造独特价值，为员工打造幸福生活，为人类缔造和谐社会”的使命，期待与您携手共建更美好的未来，共同为人类的居家生活创造惊喜。




YITE Technology

Our Factory

工厂环境



Focusing on
Research and Development



Development History 发展历程

Xiamen Yite Technology
Founded in 2008

2008

厦门艺特卫浴
有限公司成立

2012 moved to
Tongan Industrial Park,
the park area of 6000
square meters

2012

迁入同安产业园，
园区面积6000平方米

Completely independent
research and development
of Hansgrohe tube, once launched
harvest market praise

2016

完全自主研发
汉斯格雅管，一经推出
收获市场好评

Obtain 16 patents, multi-country
bathroom standard certification
Years of technology accumulation,
patent certification, striving to be
a scientific and technological
innovation enterprise

2017

获得16项专利，
多国卫浴标准认证
多年技术积累，专利认证，
争做科技创新型企业

Winning the Best
Collaboration Award
from SOLEX

2018

获得松霖科技
最佳配合奖

Passed ISO (9001)
authentication

2019

获得ISO9001质量
管理体系认证

The company renovation
Independent industrial park

2021

为搭建更好平台
公司改造
自主产业园区

The company moved into
the independent industrial park,
the park area of 28 acres,
laying the foundation for a broad future

2023

公司搬入自主产业园区，
园区面积28亩，
为广阔未来
打下基础








KTW-BWGL




AS4020



PRODUCTION RAW MATERIALS

原材料制造能力




我司有四条PVC造粒生产线和两条PEX造粒生产线，产线均使用国内先进的中央供料系统，日产能达到50吨，实现配方智能抓取，进一步巩固了粒料品质的稳定性。

我司的PVC粒料所做出的管类，先后获得了WRAS, ACS, watemarkAS4020等证书, PEX粒料做出的管类先后获得，ACS,WRAS,kiwa ,NSF,KTW-bwgl等证书。


Our company has four PVC granulation production lines and two PEX granulation production lines, all of which use advanced domestic central feeding systems. The daily output can reach 50 tons, achieving intelligent formula grasping and further consolidating the stability of granular material quality.

Our PVC pellets have obtained certificates such as WRAS, ACS, and WatemarkAS4020, while PEX pellets have obtained certificates such as ACS, WRAS, kiwa, NSF, and KTW bwgl.






从材料源头开始把控品质
保证产品最终的安全与健康



To ensure high quality of products
from the start



 Durable

 Secure

 Healthy

艺特产品 →

PRODUCT

DOUBLE-LOCK SHOWER HOSE

金属双扣管

304 Stainless steel chrome anti-twist double lock showerhose

304 防脱防缠绕电镀双扣淋浴管

直径 Dia.
14mm

水压 Water Pressure :
≤1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
25Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C




螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
SUS 304

颜色 Color :
可定制 OEM

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality


防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure



ENJOYMENT OF
FASHION
AND HARMONY

DOUBLE-LOCK SHOWER HOSE

金属双扣管




PRODUCT

YITE Technology



ANTI-TWIST STRUCTURE

防脱防缠绕接口



DOUBLE-LOCK SHOWER HOSE



金属双扣管

Color Customization 颜色定制

304 Stainless steel chrome anti-twist double lock showerhose
304 防脱防缠绕电镀双扣淋浴管 (覆膜管)

PRODUCT

YITE Technology



PVC SHOWER HOSE

PVC 淋浴管



PVC SHOWER HOSE

PVC 淋浴管




亮银

Bright silver



黑色哑光

Matte black



玫瑰金

Rose gold



金色

Gold

PRODUCT

YITE Technology



PVC anti-twist silver shiny shower hose
PVC 防缠绕亮银淋浴管

直径 Dia.
14.5mm

水压 Water Pressure :
≤1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality

夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread

颜色 Color :
可定制 OEM

防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure



PVC SHOWER HOSE

PVC 淋浴管



Black silver concave convex shower those
黑银凹凸淋浴管

直径 Dia.
14mm

水压 Water Pressure :
≤1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
25Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min


温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

颜色 Color :
可定制 OEM

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality



PRODUCT

YITE Technology



Black Silver foil shower hose
黑底银箔淋浴管

直径 Dia.
14mm

水压 Water Pressure :
≤1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
25Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

颜色 Color :
可定制 OEM

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality



PVC SHOWER HOSE

PVC 淋浴管



青古铜亮银

Bronze
Bright Silver



青古铜银粉

Bronze
Silver pink



亮铬亮银

Bright chrome
Bright Silver



磨砂黑

Matte black



PVC anti-twist shower hose (Bronze color)

PVC 防脱防缠绕青古铜银粉淋浴管

直径 Dia.
14.5mm

水压 Water Pressure :
≤ 1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤ 90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality

夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread

颜色 Color :
可定制 OEM

防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure

PVC SHOWER HOSE

PVC 淋浴管



PVC anti-twist silver shower hose

PVC 防脱防缠绕银粉淋浴管

PVC anti-twist shower hose (golden Brush color)

PVC 防脱防缠绕拉丝金亮银淋浴管



直径 Dia.
14.5mm

水压 Water Pressure :
≤1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality

夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread

颜色 Color :
可定制 OEM

防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure

PRODUCT

PVC Encrypted silver foil shower hose
PVC 防脱防缠绕加密银箔淋浴管

直径 Dia.
14.5mm

水压 Water Pressure :
≤1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality

夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread

颜色 Color :
可定制 OEM

防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure



PVC grey shower hose

PVC 防脱防缠绕灰网淋浴管

直径 Dia.
14.5mm

水压 Water Pressure :
≤1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality


夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread

颜色 Color :
可定制 OEM



PVC SHOWER HOSE

PVC 淋浴管



White matt shower hose
PVC 防脱防缠绕白色磨砂淋浴管

直径 Dia.
14.5mm

水压 Water Pressure :
≤1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality

夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread


颜色 Color :
可定制 OEM

防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure



PRODUCT

YITE Technology



White PVC shower hose (smooth surface)
PVC 防缠绕白色网管淋浴管

直径 Dia.
14.5mm

水压 Water Pressure :
≤1.5Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality

夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread

颜色 Color :
可定制 OEM

防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure



PVC SHOWER HOSE

PVC 淋浴管

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

防缠绕接口 Anti-Twist Structure:
黄铜材质 Brass(H57-3), 360° 旋转

外层套 Sleever:
304 不锈钢一体成型,
防止氧化裂开
Stainless steel integrated molding
Prevent oxidation and cracking

内层套 Sleever:
304 不锈钢一体成型,
防止氧化裂开
Stainless steel integrated molding
Prevent oxidation and cracking

优质 PVC 内管 Inner hose:
通过无毒性测试
专利配方, 可根据不同的温度条件进行调节
Passed non-toxic testing
Patented Formula
Can be adjusted according to different temperature conditions

PVC 外管身 Outer Hose :
3 层高密度管 + 尼龙网 + 黑色闪光金属粉末效果
3 layers high-density hose + Nylon Mesh + Black Sparkling Metal Powder Effect

PRODUCT

YITE Technology



Healthy
健康

Durable
耐用

Secure
安全

We insist on high standards of
workmanship and materials

工艺和材料, 始终坚持高标准

KITCHEN FAUCET PIPE

厨房龙头管

PRODUCT

YITE Technology



Kitchen Faucet hose
PVC黑色厨房龙头管

直径 Dia.
18mm

水压 Water Pressure :
≤3.0Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality

夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread

颜色 Color :
可定制 OEM

防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure



KITCHEN FAUCET PIPE

厨房龙头管



Kitchen Faucet hose
PVC黑色厨房龙头管

直径 Dia.
18mm

水压 Water Pressure :
≤3.0Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality

夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread

颜色 Color :
可定制 OEM

防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure



Kitchen Faucet hose
PVC黑色厨房龙头管

直径 Dia.
18mm

水压 Water Pressure :
≤3.0Mpa

爆破 Burst Pressure :
35Kg/min

拉力 Tension :
50Kg/min

温度 Temperature :
≤90° C

螺母 Nuts :
黄铜材质 Brass(H57-3)

外管身 Outer Hose :
PVC

内管 Inner Hose :
PVC 优质 High quality

夹层 Interlayer
尼龙线 Nylon thread

颜色 Color :
可定制 OEM

防脱防缠绕接口 Anti-Twist Structure



OTHER PRODUCT

其他产品



Bidet shattaf hose (spring-hose)

电话线管

长度 Length : 1200mm-1500mm

PRODUCT

YITE Technology




PEX corrugated hose

PEX 波纹管

OTHER PRODUCT

其他产品



PEX Single layer hose

PEX 单层管

Specifications can be customized


规格可定制

crosslinking degree

交联度 $\geq$ %65

PRODUCT

YITE Technology



PVC Single layer hose

PVC 单层管

Specifications can be customized

规格可定制



OTHER PRODUCT

其他产品



PERT hose
PE straw

PERT 管
PE 吸管

规格可定制
Specifications can be customized