





PIUSI S.p.A

46029, Suzzara (MN) ITALY T. +39 0376 534561 piusi@piusi.com www.piusi.com

**MADE IN ITALY** 

**NEUES MOBILES SET ZUM BETANKEN MIT AdBlue®** 

BEI PKWs UND NUTZFAHRZEUGEN

**MADE IN ITALY** 



I<sub>EDGARD</sub> piusi.com



## **EDGARD**

Aus der Erfahrung von PIUSI auf dem Gebiet der AdBlue®-Betankungssysteme ist EDGARD hervorgegangen: batteriebetriebener mobiler Wagen, der speziell zum Betanken von PKWs und Nutzfahrzeugen mit AdBlue® entwickelt wurde.

Dieses praktische und handliche Gefährt wurde eigens für Tankstellen entwickelt, die ein handliches und einfach zu bedienendes System für den garantierten AdBlue®-Verkauf auf Volumenbasis benötigen.

DER ADBLUE® BUTLER **IHRER TANKSTELLE FÜR DE GARANTIERT VOLUMETRISCHEN VERKAUF VON ADBLUE®!** 

dBlue

1 EDGARD

EDGARD von PIUSI ist einfach zu bedienen. sauber und leicht zu manövrieren. Das praktische und sichere Design verhindert das Umkippen der Kanister während des Betankungsvorgangs.

Da das System volumetrisch arbeitet, fallen keine zusätzlichen Kosten für die metrische Zertifizierung und keine wiederkehrenden Gebühren für Zulassung und Wartung an.





## SB325\_X CAR Die patentierte AdBlue®-Zapfpistole von PIUSI für eine

chere Abgabe ohne Austritte



## **SUZZARABLUE DC**

tige und leistungsstarke präzise, saubere und si- Gleichstrompumpe von nen: nur eine Taste

PIUSI: garantiert für alle Anwendungen oder ein Auskristallisieren. mit langer Lebensdau-

er.



## **STEUERTAFEL**

Die qualitativ hochwer- Die Edgard-Steuertafel ist intuitiv und einfach zu bediezur Aktivierung und Steuerung des Wagens.



- Keine Kosten im Zusammenhang mit der metrischen Zertifizierung
- · Keine wiederkehrenden Gebühren für Typgenehmigung und Wartung
- Schnelle Amortisation\*
- Handlich und praktisch
- Sauber und sicher: schnelles und einfaches Betanken ohne Austritte oder ein Auskristallisieren
- Akkubetrieb: bis zu 80 Tankvorgänge mit einer Ladung
- Kann individuell angepasst werden

\* 3 bis 6 Monate, abhängig von der Anzahl der verkauften Kanister pro Tag.

5-12

Ausgießer Ø l/min 19 mm
Speziell für PKWs

2mt Förderleitung mit Knickschutz

**Waschbares Anti-Tropf-System** 

2 | EDGARD

piusi.com piusi.com