




Macchi Rag. Fiorenzo
MADE IN ITALY



CATALOGO
14



Macchi Rag. Fiorenzo

MADE IN ITALY

La **Macchi Rag. Fiorenzo s.r.l.**, fondata dal Rag. Macchi si occupa della costruzione di morsetti batteria, cavi avviamento, trecce di massa e cablaggi dal 1957.

Qualità, affidabilità, competitività sono i traguardi che ci siamo prefissati da quando, nel 1997, abbiamo acquistato la società.

Negli anni abbiamo perfezionato la produzione e la distribuzione col desiderio di migliorarci per il futuro.

Oltre a ciò, ci stiamo sempre più impegnando a ricercare materiali ed attrezzature superiori a quelli che già utilizziamo per ottenere sempre più il massimo livello di qualità dei nostri prodotti.

Dal 2001 iniziamo la commercializzazione su vasta scala di Parti Auto L'azienda a conduzione familiare garantisce: **sicurezza nel prodotto, competenza professionale, affidabilità e soddisfazione per la clientela**, inoltre, si avvale della capace collaborazione del personale dipendente, che assicura all'azienda livelli elevati dal punto di vista tecnico e umano.

La nostra forza è quella di riuscire ad integrare le specifiche richieste di ogni cliente con le esigenze provenienti dai rispettivi mercati.

È con vero piacere che presentiamo il ns. nuovo catalogo ottenuto anche grazie alla fattiva e costante collaborazione dei nostri clienti e dei nostri collaboratori.

Nella speranza di aver creato questo catalogo come un valido strumento per operare al meglio, in termini di servizio ed immagine, presso la vostra e la nostra clientela, e nella speranza di consolidare con lei sempre più i nostri rapporti, le porgiamo i nostri migliori saluti.

Enrico Macchi

BATTERY CLAMPS



CODE	AH	+/-	MIN QTY
PIN25N	AH 25	—	500
PIN25R	AH 25	+	500

MORSETTO STACCABATTERIA

Universale

BATTERY DISCONNET TERMINAL

Universal



CODE	+/-	MIN QTY	WEIGHT
M350	+	10	0,98
M351	—	10	0,98



MORSETTO BATTERIA PORTAFUSIBILE


BATTERY TERMINAL FUSE HOLDER



CUBE OTO BOLT FUSE



CODE	MIN QTY	WEIGHT
M360	10	0,91



CODE	MIN QTY	WEIGHT
M370	10	1,40



CODE	MIN QTY	WEIGHT
M380	10	0,91



CODE	MIN QTY	WEIGHT
M390	10	1,40

SINGLE MEGA STARTER FUSE



CODE	MIN QTY	WEIGHT
M400	10	1,40



Macchi Rag. Fiorenzo s.r.l., established by Mr Macchi, has been producing battery terminals, starting cables, earth cords and harnesses since 1957. **Quality, reliability, competitiveness are the targets we have set ourselves since 1997 when we took over the company.** In all these years we have developed production and distribution and intend doing our best in the future. Moreover, we are always looking for new and better materials and equipment in order to obtain the highest quality level in our products. Our family-owned company guarantees:

Product safety, professional capability, reliability and customer satisfaction thanks to its competent staff that guarantees high levels from the technical and human point of view.

Our strength is being able to integrate the specific requirements of each customer with the needs coming from the respective markets. It is with real pleasure that we present our new catalogue produced also thanks to the constructive and constant collaboration of our customers and partners. We hope our new catalogue will be a valid tool for working with your customers and ours, in a better way concerning service and image, and with the hope of strengthening our business relationships with you, we send you our best regards.



Macchi Rag. Fiorenzo s.r.l., fondée par Monsieur Macchi produit des bornes de batterie, des cables de démarrage, des tresses de masse et des câblages depuis 1957. **Qualité, confiance sont les objectifs que nous nous sommes proposés depuis 1997, année de l'acquisition de l'entreprise.** Nous avons perfectionné la production et la distribution et nous voulons continuer à nous améliorer. En outre, nous recherchons toujours des matériaux et des équipements meilleurs que ceux déjà utilisés afin que nos produits atteignent la qualité d'excellence.

L'entreprise à conduction familiale garantit: **sécurité du produit, compétence professionnelle et confiance et satisfaction de la clientèle;** grâce à la collaboration de ses employés très capables, la maison a atteint un niveau technique et humain très élevé.

Notre force est celle de savoir faire correspondre les demandes des clients aux exigences du marché.

Nous avons le Plaisir de présenter notre nouveau catalogue, résultant de la collaboration avec nos clients et nos collaborateurs. Nous espérons que ce catalogue servira à fournir un service et une image des meilleurs tant pour nos clients que pour les vôtres et surtout, nous espérons pouvoir consolider les bons rapports de travail qui nous lient. Nous vous prions d'agréer nos salutations les plus distinguées.



Fa. Macchi Rag. Fiorenzo s.r.l., die von Herrn Macchi gegründet wurde, befasst sich seit 1957 mit der Herstellung von Batterieklemmen, Starthilfekabeln, Massebändern und Verkabelungen. **Qualität, Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit sind die Ziele, welche wir uns gesetzt haben, seitdem wir im Jahre 1997 die Firma übernommen haben.** Im Laufe der Jahre haben wir die Produktion und den Vertrieb ständig verbessert, mit dem Ziel, uns in Zukunft zu steigern. Darüber hinaus strengen wir uns immer mehr an, um noch bessere Materialien und Geräte zu finden, als jene, die wir bereits verwenden und einsetzen, um für unsere Produkte stets den höchsten Qualitätsstandard zu erreichen. Der familienbetrieb gewährleistet: **Sicherheit der Produkte, berufliche Fachkenntnisse, Zuverlässigkeit und Zufriedenheit für die Kundschaft.**

Außerdem stützt sich dieser auf die Mitarbeit unserer fähigen Angestellten, die der Firma ein technisch und menschlich hohes Niveau zusichern. Unsere Stärke liegt darin, es zu schaffen, die spezifischen Ansprüche eines jeden Kunden mit den von den jeweiligen Märkten herrührenden Bedürfnissen zu integrieren. Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog vorstellen zu können, der nicht zuletzt durch die tatkräftige und konstante Mitwirkung unserer Kunden und unserer Mitarbeiter zustande gekommen ist. Wir hoffen, dass dieser Katalog ein wirksames Instrument geworden ist, um im Sinne von Service und Image bei Ihrer und unserer Kundschaft besser tätig werden zu können. Wir hoffen auch, unser Verhältnis mit Ihnen immer mehr konsolidieren zu können und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Renato Macchi

MORSETTI BATTERIA

04

BATTERY TERMINALS

CAPOCORDA

15

LUGS

**CABLAGGI E
TRECCE DI MASSA**

18

WIRINGS AND MASS BRAIDS

PINZE BATTERIA

25

BATTERY CLAMPS

CAVI BATTERIA

32

BOOSTER CABLES

 **MADE IN ITALY** 

MORSETTI BATTERIA

BATTERY TERMINALS



 **MADE IN ITALY** 

VERSIONE BASE - BASIC VERSION

PIASTRINA IN METALLO
METAL PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M100TL	+	25
M101TL	-	25

PIASTRINA IN OTTONE
BRASS PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M100	+	25
M101	-	25

VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION

PIASTRINA IN METALLO
METAL PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M110TL	+	25
M111TL	-	25

PIASTRINA IN OTTONE
BRASS PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M110	+	25
M111	-	25

VERSIONE PESANTE - HEAVY DUTY VERSION

PIASTRINA IN OTTONE
BRASS PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M120	+	25
M121	-	25

FISSAGGIO CAVO A PIASTRINA FIXING OF CABLE BY MEANS OF A PLATE



VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION

PIASTRINA IN METALLO
METAL PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M140TL	+	25
M141TL	-	25

PIASTRINA IN OTTONE
BRASS PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M140	+	25
M141	-	25

VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION

PIASTRINA IN OTTONE
BRASS PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M190	+	25
M191	-	25

PIASTRINA IN OTTONE
BRASS PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M200	+	25
M201	-	25

VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION

PIASTRINA IN METALLO
METAL PLATE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	DIAMETRO - DIAMETER	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M150	+	Ø 6 mm	25
M151	-	Ø 6 mm	25



VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	DIAMETRO - DIAMETER	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M152	+	Ø 8 mm	25
M153	-	Ø 8 mm	25



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	DIAMETRO - DIAMETER	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M154	+	Ø 10 mm	25
M155	-	Ø 10 mm	25

VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	DIAMETRO - DIAMETER	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M156	+	Ø 12 mm	25
M157	-	Ø 12 mm	25

VERSIONE PESANTE - HEAVY DUTY VERSION



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	DIAMETRO - DIAMETER	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M210	+	Ø 8-10-8 mm	10



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	DIAMETRO - DIAMETER	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M220	+	Ø 8-12-8 mm	10

FISSAGGIO CAVO A CAPOCORDA

FIXING OF CABLE BY MEANS OF LUG



DADO AD ALETTA

PERNO IN OTTONE
BRASS PIN

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	PERNO PIN	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M170	+	13 mm	Ø 10 mm	25
M171	-	13 mm	Ø 8 mm	25

PERNO IN OTTONE
BRASS PIN

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	PERNO PIN	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M170PLZ	+	20 mm	Ø 10 mm	25
M171PLZ	-	20 mm	Ø 10 mm	25

DADO AD ALETTA

PERNO IN METALLO
METAL PIN

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	PERNO PIN	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M172	+	18 mm	Ø 8 mm	25
M173	-	18 mm	Ø 8 mm	25

PERNO IN METALLO
METAL PIN

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	PERNO PIN	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M174	+	18 mm	Ø 10 mm	25
M175	-	18 mm	Ø 10 mm	25

A DADO ESAGONALE



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	PERNO PIN	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M176	+	18 mm	Ø 8 mm	25
M177	-	18 mm	Ø 8 mm	25



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	PERNO PIN	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M178	+	18 mm	Ø 10 mm	25
M179	-	18 mm	Ø 10 mm	25

FISSAGGIO CAVO A CAPOCORDA FIXING OF CABLE BY MEANS OF LUG



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	PERNO PIN	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M270	+	18 mm	Ø 6+6+6 mm	10
M271	-	18 mm	Ø 6+6+6 mm	10

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	PERNO PIN	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M280	+	18 mm	Ø 6+8+6 mm	10
M281	-	18 mm	Ø 6+8+6 mm	10

MODIFICA FORD - FORD REVIEW



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	CONFEZIONE - PACKING
M160 KIT		10 coppie

CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	CONFEZIONE - PACKING
M160/1 KIT		10 coppie

TIPO A PRESSIONE - PRESSURE TYPE

FISSAGGIO A PIASTRINA
FIXING PLATE



FISSAGGIO GRAFFARE
PRESSURE FASTENING CLIP TYPE



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M300	+	5
M301	-	5

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M310	+	10-16 mm ²	5
M311	-	10-16 mm ²	5
M320	+	25-35 mm ²	5
M321	-	25-35 mm ²	5
M330	+	50-70 mm ²	5
M331	-	50-70 mm ²	5

TIPO CANOTTO FISSAGGIO A VITE

SCREW FASTENED TUBE TYPE



VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M182	+	Ø 16÷35 mm	25
M183	-	Ø 16÷35 mm	25



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M184	+	Ø 50 mm	25
M185	-	Ø 50 mm	25
M186	+	Ø 70 mm	25
M187	-	Ø 70 mm	25

MORSETTI BATTERIA TIPO CANOTTO FISSAGGIO A SALDARE

WELDING FASTENED TUBE TYPE

VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M180FCP	+	Ø 25 mm	25
M181FCP	-	Ø 25 mm	25
M182FCP	+	Ø 35 mm	25
M183FCP	-	Ø 35 mm	25



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M184FCP	+	Ø 50 mm	25
M185FCP	-	Ø 50 mm	25
M186FCP	+	Ø 70 mm	25
M187FCP	-	Ø 70 mm	25



VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M230	+	16÷35 mm ²	25
M231	-	16÷35 mm ²	25

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M240	+	50÷70 mm ²	25
M241	-	50÷70 mm ²	25

VERSIONE RINFORZATO - STRONG VERSION



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M250	+	16÷35 mm ²	25
M251	-	16÷35 mm ²	25

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M260	+	50÷70 mm ²	25
M261	-	50÷70 mm ²	25



Tutti i morsetti vengono forniti su richiesta nella versione zincata o stagnata aggiungendo dopo il codice la lettera **"Z"** per lo **zincato** o la lettera **"P"** per lo **stagnato**.



All terminals are supplied on request in zinc-coated or tin-coated versions adding in code the letter **"Z"** for **zinc-coated** and the letter **"P"** for **tin-coated**.

ADATTATORI DA POLO A VITE A POLO STANDARD

ADAPTER FROM SCREW POLE TO STANDARD POLE



DIAMETRO Ø 6 - DIAMETER Ø 6

ADATTATORI A GRANO
PIN ADAPTOR



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M60KIT	⊖ ⊕	Ø 6 mm	5

ADATTATORI A VITE
SCREW ADAPTOR



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M65KIT	⊖ ⊕	Ø 6 mm	5

DIAMETRO Ø 8 - DIAMETER Ø 8

ADATTATORI A GRANO
PIN ADAPTOR



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M70KIT	⊖ ⊕	Ø 8 mm	5

ADATTATORI A VITE
SCREW ADAPTOR



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M75KIT	⊖ ⊕	Ø 8 mm	5

DIAMETRO Ø 10 - DIAMETER Ø 10

ADATTATORI A GRANO
PIN ADAPTOR



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M78KIT	⊖ ⊕	Ø 10 mm	5

FISSAGGIO CAVO A PIASTRINA FIXING OF CABLE BY MEANS OF A PLATE



VERSIONE GIAPPONESE - JAPANESE VERSION



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M90TL	+	25
M91TL	-	25

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M90	+	25
M91	-	25

ADATTATORI DA POLO PICCOLO A STANDARD ADAPTOR FROM SMALL TO STANDARD TERMINAL

OTTONE - BRASS



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
M80KIT	- +	10



COPRIMORSETTO - TERMINAL COVERS

PER CANOTTO POSITIVO
FOR POSITIVE TERMINAL

CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
CP180N	⊖	100
CP180R	⊕	100

PER CANOTTO NEGATIVO
FOR NEGATIVE TERMINAL

CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
CP181N	⊖	100
CP181R	⊕	100

PER ALFA DIRITTO
FOR STRAIGHT TERMINAL

CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
CP140N	⊖	100
CP140R	⊕	100

STAFFA BATTERIA - BATTERY BRACKET

STAFFA BATTERIA
BATTERY BRACKET

CODICE - ITEM NO.	Q.TÀ MIN. - MIN. QTY
M340	10

CAPICORDA

LUGS



MADE IN ITALY


CAPOCORDA IN RAME ZINCATO

ZINC - COATED COPPER LUGS



RICOTTO STAGNATO DA GRAFFARE


CODICE ITEM NO.	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	Ø FORO mm	SEZ. MAX Ød mm	DIAM. Øc mm	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
CG 0605	6	5	3,6	5,3	PZ.1
CG 0606	6	6	3,6	6,4	PZ.1
CG 0608	6	8	3,6	8,4	PZ.1
CG 1005	10	5	4,6	5,3	PZ.1
CG 1006	10	6	4,6	6,4	PZ.1
CG 1008	10	8	4,6	8,4	PZ.1
CG 1010	10	10	4,6	10,5	PZ.1
CG 1605	16	5	5,8	5,3	PZ.1
CG 1606	16	6	5,8	6,4	PZ.1
CG 1608	16	8	5,8	8,4	PZ.1
CG 1610	16	10	5,8	10,5	PZ.1
CG 1612	16	12	5,8	13,2	PZ.1
CG 2506	25	6	7,0	6,4	PZ.1
CG 2508	25	8	7,0	8,4	PZ.1
CG 2510	25	10	7,0	10,5	PZ.1
CG 2512	25	12	7,0	13,2	PZ.1
CG 3506	35	6	8,9	6,4	PZ.1
CG 3508	35	8	8,9	8,4	PZ.1
CG 3510	35	10	8,9	10,5	PZ.1
CG 3512	35	12	8,9	13,2	PZ.1
CG 5006	50	6	10,0	6,4	PZ.1
CG 5008	50	8	10,0	8,4	PZ.1
CG 5010	50	10	10,0	10,5	PZ.1
CG 5012	50	12	10,0	13,2	PZ.1
CG 5014	50	14	10,0	15,0	PZ.1
CG 5016	50	16	10,0	17,0	PZ.1
CG 7008	70	8	11,3	8,4	PZ.1
CG 7010	70	10	11,3	10,5	PZ.1
CG 7012	70	12	11,3	13,2	PZ.1
CG 7014	70	14	11,3	15,0	PZ.1
CG 7016	70	16	11,3	17,0	PZ.1





RICOTTO STAGNATO DA GRAFFARE PIEGATI A 90°


CODICE ITEM NO.	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	Ø FORO mm	SEZ. MAX Ø d mm	DIAM. Ø c mm	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
CP 1008	10	8	4,6	8,4	PZ.1
CP 1608	16	8	5,8	8,4	PZ.1
CP 1610	16	10	5,8	10,5	PZ.1
CP 2510	25	10	7	10,5	PZ.1
CP 3510	35	10	8,9	10,5	PZ.1
CP 5010	50	10	10	10,5	PZ.1
CP 7010	70	10	11,3	10,5	PZ.1




CAPOCORDA DI POTENZA IN OTTONE NICHELATO
NICKEL PLATED BRASS POWER LUGS

FISSAGGIO CAVO A PIASTRINA

CODICE ITEM NO.	SEZ. MAX Ø d mm	DIAM. Ø c mm	DIM. a mm	DIM. b mm	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
CO 1006	10	6	15	32	PZ.1
CO 1608	16	8	15	35	PZ.1
CO 2508	25	8	18	41	PZ.1
CO 3510	35	10	21	48	PZ.1




CODICE ITEM NO.	SEZ. MAX Ø d mm	DIAM. Ø c mm	DIM. a mm	DIM. b mm	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
CO 5010	50	10	22	58	PZ.1
CO 7012	70	12	27	65	PZ.1
CO 9013	90	13	32	70	PZ.1



CABLAGGI E TRECCE DI MASSA

WIRINGS AND MASS BRAIDS




MADE IN ITALY

www.macchi-fiorenzo.com




CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	LUNGHEZZA A - LENGTH	mm²
20 16200	 	200 mm	16 mm²
20 16300	 	300 mm	16 mm²
20 25200	 	200 mm	25 mm²
20 25300	 	300 mm	25 mm²
20 35200	 	200 mm	35 mm²

CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	LUNGHEZZA A - LENGTH	mm²
20 35300	 	300 mm	35 mm²
20 50400	 	400 mm	50 mm²
20 50500	 	500 mm	50 mm²
20 70400	 	400 mm	70 mm²
20 70500	 	500 mm	70 mm²




CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO DIAMETER	mm²
24 16800		800 mm	Ø 8 mm	16 mm²
24 251000		1000 mm	Ø 8 mm	25 mm²

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO DIAMETER	mm²
24 351200		1200 mm	Ø 8 mm	35 mm²
24 501600		1600 mm	Ø 10 mm	50 mm²
24 702000		2000 mm	Ø 10 mm	70 mm²




CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO DIAMETER	mm²
26 16300		300 mm	Ø 8 mm	16 mm²
26 16400		400 mm	Ø 8 mm	16 mm²
26 25400		400 mm	Ø 8 mm	25 mm²

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO DIAMETER	mm²
26 35500		500 mm	Ø 8 mm	35 mm²
26 50500		500 mm	Ø 10 mm	50 mm²
26 70600		600 mm	Ø 10 mm	70 mm²




CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA A - LENGTH	DIAMETRO - DIAMETER	mm ²
30 10300	300 mm	Ø 8 mm	10 mm ²
30 16300	300 mm	Ø 8 mm	16 mm ²
30 16400	400 mm	Ø 8 mm	16 mm ²
30 25400	400 mm	Ø 8 mm	25 mm ²


CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA A - LENGTH	DIAMETRO - DIAMETER	mm ²
30 35400	400 mm	Ø 8 mm	35 mm ²
30 50500	500 mm	Ø 10 mm	50 mm ²
30 70500	500 mm	Ø 10 mm	70 mm ²



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	LUNGHEZZA A - LENGTH	LUNGHEZZA B - LENGTH	DIAMETRO - DIAMETER	mm ²
15 161000	⊖	1000 mm	600 mm	Ø 8 mm	16 mm ²
15 351000	⊖	1000 mm	600 mm	Ø 10 mm	35 mm ²




CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	LUNGHEZZA A - LENGTH	LUNGHEZZA B - LENGTH	DIAMETRO - DIAMETER	mm ²
16 16800	+	800 mm	600 mm	Ø 8 mm	16 mm ²
16 161200	+	1200 mm	600 mm	Ø 8 mm	16 mm ²
16 161600	+	1600 mm	600 mm	Ø 8 mm	16 mm ²
16 35800	+	800 mm	600 mm	Ø 10 mm	35 mm ²
16 351200	+	1200 mm	600 mm	Ø 10 mm	35 mm ²
16 351600	+	1600 mm	600 mm	Ø 10 mm	35 mm ²




CODICE ITEM NO.	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO CAPICORDA LUG DIAMETER	mm ²
TR 16150	150 mm	Ø 8 mm	16
TR 16200	200 mm	Ø 8 mm	16
TR 16250	250 mm	Ø 8 mm	16
TR 16300	300 mm	Ø 8 mm	16
TR 16350	350 mm	Ø 8 mm	16
TR 16400	400 mm	Ø 8 mm	16
TR 16450	450 mm	Ø 8 mm	16
TR 16500	500 mm	Ø 8 mm	16

CODICE ITEM NO.	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO CAPICORDA LUG DIAMETER	mm ²
TR 25200	200 mm	Ø 10 mm	25
TR 25250	250 mm	Ø 10 mm	25
TR 25300	300 mm	Ø 10 mm	25
TR 25350	350 mm	Ø 10 mm	25
TR 25400	400 mm	Ø 10 mm	25
TR 25450	450 mm	Ø 10 mm	25
TR 25500	500 mm	Ø 10 mm	25
TR 25600	600 mm	Ø 10 mm	25
TR 35400	400 mm	Ø 10 mm	35
TR 35500	500 mm	Ø 10 mm	35
TR 50400	400 mm	Ø 10 mm	50
TR 50500	500 mm	Ø 10 mm	50




CODICE ITEM NO.	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO CAPICORDA LUG DIAMETER	mm ²	CONFEZIONE PACKING
TRS 16150	150 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRS 16200	200 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRS 16250	250 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRS 16300	300 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRS 16350	350 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRS 16400	400 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRS 16450	450 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRS 16500	500 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi

CODICE ITEM NO.	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO CAPICORDA LUG DIAMETER	mm ²	CONFEZIONE PACKING
TRS 25200	200 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRS 25250	250 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRS 25300	300 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRS 25350	350 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRS 25400	400 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRS 25500	500 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRS 25600	600 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRS 35400	400 mm	Ø 10 mm	35	100 pezzi
TRS 35500	500 mm	Ø 10 mm	35	100 pezzi
TRS 50400	400 mm	Ø 10 mm	50	100 pezzi
TRS 50500	500 mm	Ø 10 mm	50	100 pezzi



CODICE ITEM NO.	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO CAPICORDA LUG DIAMETER	mm ²
TRS 16150 CE8	150 mm	Ø 8 mm	16
TRS 16200 CE8	200 mm	Ø 8 mm	16
TRS 16250 CE8	250 mm	Ø 8 mm	16
TRS 16300 CE8	300 mm	Ø 8 mm	16
TRS 16350 CE8	350 mm	Ø 8 mm	16
TRS 16400 CE8	400 mm	Ø 8 mm	16
TRS 16450 CE8	450 mm	Ø 8 mm	16
TRS 16500 CE8	500 mm	Ø 8 mm	16

CODICE ITEM NO.	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO CAPICORDA LUG DIAMETER	mm ²
TRS 25200 CE10	200 mm	Ø 10 mm	25
TRS 25250 CE10	250 mm	Ø 10 mm	25
TRS 25300 CE10	300 mm	Ø 10 mm	25
TRS 25350 CE10	350 mm	Ø 10 mm	25
TRS 25400 CE10	400 mm	Ø 10 mm	25
TRS 25500 CE10	500 mm	Ø 10 mm	25
TRS 35400 CE10	400 mm	Ø 10 mm	35
TRS 35500 CE10	500 mm	Ø 10 mm	35




CODICE ITEM NO.	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO CAPICORDA LUG DIAMETER	mm ²
TTS 25200 CE10	200 mm	Ø 10 mm	25
TTS 25250 CE10	250 mm	Ø 10 mm	25
TTS 25300 CE10	300 mm	Ø 10 mm	25
TTS 25350 CE10	350 mm	Ø 10 mm	25
TTS 25400 CE10	400 mm	Ø 10 mm	25
TTS 25500 CE10	500 mm	Ø 10 mm	25

CODICE ITEM NO.	LUNGHEZZA A LENGTH	DIAMETRO CAPICORDA LUG DIAMETER	mm ²
TTS 35400 CE10	400 mm	Ø 10 mm	35
TTS 35500 CE10	500 mm	Ø 10 mm	35


TRECCE DI MASSA CON MORSETTO

MASS BRAIDS WITH BATTERY TERMINAL



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	Ø CAPICORDA Ø LUG	mm²
TRM 16150	⊖	150 mm	Ø 8 mm	16
TRM 16200	⊖	200 mm	Ø 8 mm	16
TRM 16250	⊖	250 mm	Ø 8 mm	16
TRM 16300	⊖	300 mm	Ø 8 mm	16
TRM 16350	⊖	350 mm	Ø 8 mm	16
TRM 16400	⊖	400 mm	Ø 8 mm	16
TRM 16450	⊖	450 mm	Ø 8 mm	16
TRM 16500	⊖	500 mm	Ø 8 mm	16

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	Ø CAPICORDA Ø LUG	mm²
TRM 25200	⊖	200 mm	Ø 10 mm	25
TRM 25250	⊖	250 mm	Ø 10 mm	25
TRM 25300	⊖	300 mm	Ø 10 mm	25
TRM 25350	⊖	350 mm	Ø 10 mm	25
TRM 25400	⊖	400 mm	Ø 10 mm	25
TRM 25500	⊖	500 mm	Ø 10 mm	25
TRM 35400	⊖	400 mm	Ø 10 mm	35
TRM 35500	⊖	500 mm	Ø 10 mm	35
TRM 50400	⊖	400 mm	Ø 10 mm	50
TRM 50500	⊖	500 mm	Ø 10 mm	50




CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	Ø CAPICORDA Ø LUG	mm²	CONFEZIONE PACKING
TRMS 16150	⊖	150 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRMS 16200	⊖	200 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRMS 16250	⊖	250 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRMS 16300	⊖	300 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRMS 16350	⊖	350 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRMS 16400	⊖	400 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRMS 16450	⊖	450 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi
TRMS 16500	⊖	500 mm	Ø 8 mm	16	100 pezzi

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	Ø CAPICORDA Ø LUG	mm²	CONFEZIONE PACKING
TRMS 25200	⊖	200 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRMS 25250	⊖	250 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRMS 25300	⊖	300 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRMS 25350	⊖	350 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRMS 25400	⊖	400 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRMS 25500	⊖	500 mm	Ø 10 mm	25	100 pezzi
TRMS 35400	⊖	400 mm	Ø 10 mm	35	100 pezzi
TRMS 35500	⊖	500 mm	Ø 10 mm	35	100 pezzi
TRMS 50400	⊖	400 mm	Ø 10 mm	50	100 pezzi
TRMS 50500	⊖	500 mm	Ø 10 mm	50	100 pezzi


TRECCE DI MASSA CON MORSETTO

MASS BRAIDS WITH BATTERY TERMINAL



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	Ø CAPICORDA Ø LUG	mm²
TRMS 16150 CE8	⊖	150 mm	Ø 8 mm	16
TRMS 16200 CE8	⊖	200 mm	Ø 8 mm	16
TRMS 16250 CE8	⊖	250 mm	Ø 8 mm	16
TRMS 16300 CE8	⊖	300 mm	Ø 8 mm	16
TRMS 16350 CE8	⊖	350 mm	Ø 8 mm	16
TRMS 16400 CE8	⊖	400 mm	Ø 8 mm	16
TRMS 16450 CE8	⊖	450 mm	Ø 8 mm	16
TRMS 16500 CE8	⊖	500 mm	Ø 8 mm	16

CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	Ø CAPICORDA Ø LUG	mm²
TRMS 25200 CE10	⊖	200 mm	Ø 10 mm	25
TRMS 25250 CE10	⊖	250 mm	Ø 10 mm	25
TRMS 25300 CE10	⊖	300 mm	Ø 10 mm	25
TRMS 25350 CE10	⊖	350 mm	Ø 10 mm	25
TRMS 25400 CE10	⊖	400 mm	Ø 10 mm	25
TRMS 25500 CE10	⊖	500 mm	Ø 10 mm	25
TRMS 35400 CE10	⊖	400 mm	Ø 10 mm	35
TRMS 35500 CE10	⊖	500 mm	Ø 10 mm	35



CODICE ITEM NO.	POLARITÀ POLARITY	LUNGHEZZA A LENGTH	Ø CAPICORDA Ø LUG	mm²
TTMS 25200 CE10	⊖	200 mm	Ø 10 mm	25
TTMS 25250 CE10	⊖	250 mm	Ø 10 mm	25
TTMS 25300 CE10	⊖	300 mm	Ø 10 mm	25
TTMS 25350 CE10	⊖	350 mm	Ø 10 mm	25
TTMS 25400 CE10	⊖	400 mm	Ø 10 mm	25
TTMS 25500 CE10	⊖	500 mm	Ø 10 mm	25
TTMS 35400 CE10	⊖	400 mm	Ø 10 mm	35
TTMS 35500 CE10	⊖	500 mm	Ø 10 mm	35

PINZE BATTERIA

BATTERY CLAMPS



 **MADE IN ITALY** 

www.macchi-fiorenzo.com



PINZE IN METALLO - METAL BATTERY CLAMPS

25 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN25N	25 AH	-	500
PIN25R	25 AH	+	500

40 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN40N	40 AH	-	500
PIN40R	40 AH	+	500

50 amp

ATTACCO FASTON E ATTACCO A GRAFFARE
FASTON FIXING AND CRIMP FIXING



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN50ISN	50 AH	-	300
PIN50ISR	50 AH	+	300

90 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN90N	90 AH	-	200
PIN90R	90 AH	+	200

60 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN60N	60 AH	-	300
PIN60R	60 AH	+	300

120 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN120N	120 AH	-	150
PIN120R	120 AH	+	150



PINZE IN METALLO - METAL BATTERY CLAMPS

120 amp

● PINZA CON TRECCIA IN RAME - CLAMP WITH COPPER BRAID



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN120TN	120 AH	⊖	100
PIN120TR	120 AH	⊕	100

180 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN180N	180 AH	⊖	100
PIN180R	180 AH	⊕	100

350 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN350ISN	350 AH	⊖	50
PIN350ISR	350 AH	⊕	50

300 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN300N	300 AH	⊖	50
PIN300R	300 AH	⊕	50

450 amp

● PINZA CON TRECCIA IN RAME - CLAMP WITH COPPER BRAID



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN450N	450 AH	⊖	50
PIN450R	450 AH	⊕	50

280 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN280N	280 AH	⊖	100
PIN280R	280 AH	⊕	100



PINZE IN METALLO - METAL BATTERY CLAMPS

380 amp

● PINZA CON TRECCIA IN RAME - CLAMP WITH COPPER BRAID



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN380N	380 AH	⊖	100
PIN380R	380 AH	⊕	100

400 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN400N	400 AH	⊖	50
PIN400R	400 AH	⊕	50

200 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN200N	200 AH	⊖	50
PIN200R	200 AH	⊕	50

500 amp

● PINZA CON TRECCIA IN RAME - CLAMP WITH COPPER BRAID



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN500N	500 AH	⊖	50
PIN500R	500 AH	⊕	50



PINZE IN OTTONE - BRASS BATTERY CLAMPS

650 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1650N	650 AH	⊖	30
PIN1650R	650 AH	⊕	30

CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1650ISN	650 AH	⊖	30
PIN1650ISR	650 AH	⊕	30

800 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1800N	800 AH	⊖	15
PIN1800R	800 AH	⊕	15

CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1800ISN	800 AH	⊖	15
PIN1800ISR	800 AH	⊕	15

800 amp

● PINZA CON TRECCIA IN RAME - CLAMP WITH COPPER BRAID

● PINZA CON TRECCIA IN RAME - CLAMP WITH COPPER BRAID



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1800TN	800 AH	⊖	15
PIN1800TR	800 AH	⊕	15

CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1800ISTN	800 AH	⊖	15
PIN1800ISTR	800 AH	⊕	15

PINZE BATTERIA
BATTERY CLAMPS



PINZE IN OTTONE - BRASS BATTERY CLAMPS

500 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1200N	500 AH	⊖	30
PIN1200R	500 AH	⊕	30

700 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1400N	700 AH	⊖	20
PIN1400R	700 AH	⊕	20

1000 amp



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1500N	1000 AH	⊖	15
PIN1500R	1000 AH	⊕	15

PINZE IN RAME - COPPER BATTERY CLAMPS

1000 amp

● PINZA CON TRECCIA IN RAME - CLAMP WITH COPPER BRAID



CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1000N	1000 AH	⊖	50
PIN1000R	1000 AH	⊕	50

CODICE ITEM NO.	AH	POLARITÀ POLARITY	Q.TÀ MIN. MIN. QTY
PIN1000TN	1000 AH	⊖	50
PIN1000TR	1000 AH	⊕	50



CAPOCORDA - LUG



FERMACAVO - CABLE CLAMP



CODICE - ITEM NO.	POLARITÀ - POLARITY	PCS
FC 1000	 	min 1

CODICE ITEM NO.	DIMENSIONE (a x b) SIZES	DIAMETRO (c) DIAMETER	SEZIONE MAX (d) SECTION
CG 3508	17 x 38,5 mm	Ø 8,4 mm	Ø 8,9 mm
CG 5008	19 x 40,5 mm	Ø 8,4 mm	Ø 10 mm
CG 7008	21 x 46 mm	Ø 8,4 mm	Ø 11,3 mm

CAVI BATTERIA

BOOSTER CABLES



 **MADE IN ITALY** 

IMBALLI CAVI

BOOSTER CABLES PACKAGING

BUSTA STANDARD PER CAVI AVVIAMENTO

PLASTIC BAG



BORSA IN TNT PER CAVI AVVIAMENTO

BAG IN NON WOOVEN FABRIC



VALIGETTA PER CAVI AVVIAMENTO

PLASTIC BRIEFCASE



SCATOLA

CARDBOARD BOX





PINZE 120 amp - 120 amp CLAMPS



CCA - COPPER CLAD ALUMINIUM

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C10250120/CCA	2500 mm	120 AH	10 mm ²	CCA	STANDARD
C16250120/CCA	2500 mm	120 AH	16 mm ²	CCA	STANDARD
C16350120/CCA	3500 mm	120 AH	16 mm ²	CCA	STANDARD
C25250120/CCA	2500 mm	120 AH	25 mm ²	CCA	STANDARD
C25350120/CCA	3500 mm	120 AH	25 mm ²	CCA	STANDARD

CCA

RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C10250120	2500 mm	120 AH	10 mm ²	RAME	STANDARD
C16250120	2500 mm	120 AH	16 mm ²	RAME	STANDARD
C16350120	3500 mm	120 AH	16 mm ²	RAME	STANDARD
C25250120	2500 mm	120 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD
C25350120	3500 mm	120 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD

100%
RAME

PINZE 180 amp - 180 amp CLAMPS



CCA - COPPER CLAD ALUMINIUM

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C10250180/CCA	2500 mm	180 AH	10 mm ²	CCA	STANDARD
C16250180/CCA	2500 mm	180 AH	16 mm ²	CCA	STANDARD
C16350180/CCA	3500 mm	180 AH	16 mm ²	CCA	STANDARD
C25250180/CCA	2500 mm	180 AH	25 mm ²	CCA	STANDARD
C25350180/CCA	3500 mm	180 AH	25 mm ²	CCA	STANDARD



RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C10250180	2500 mm	180 AH	10 mm ²	RAME	STANDARD
C16250180	2500 mm	180 AH	16 mm ²	RAME	STANDARD
C16350180	3500 mm	180 AH	16 mm ²	RAME	STANDARD
C25250180	2500 mm	180 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD
C25350180	3500 mm	180 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD





PINZE 350 amp - 350 amp CLAMPS



CCA - COPPER CLAD ALUMINIUM

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C25250350IS/CCA	2500 mm	350 AH	25 mm ²	CCA	STANDARD
C25350350IS/CCA	3500 mm	350 AH	25 mm ²	CCA	STANDARD
C35350350IS/CCA	3500 mm	350 AH	35 mm ²	CCA	STANDARD

CCA

RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C25250350IS	2500 mm	350 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD
C25350350IS	3500 mm	350 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD
C35350350IS	3500 mm	350 AH	35 mm ²	RAME	STANDARD

100%
RAME

PINZE 360 amp - 360 amp CLAMPS

CONFORMI ALLA NORMATIVA **DIN 72593.04.94**
FOLLOWING **DIN 72593.04.94** NORMS



CCA - COPPER CLAD ALUMINIUM

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C16300360/CCABS	3000 mm	360 AH	16 mm ²	CCA	SACCHETTO TNT
C25350360/CCABS	3500 mm	360 AH	25 mm ²	CCA	SACCHETTO TNT
C35450360/CCABS	4500 mm	360 AH	35 mm ²	CCA	SACCHETTO TNT



RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C16300360/BS	3000 mm	360 AH	16 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C25350360/BS	3500 mm	360 AH	25 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C35450360/BS	4500 mm	360 AH	35 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT





PINZE 300 amp - 300 amp CLAMPS



RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C35350300	3500 mm	300 AH	35 mm ²	RAME	STANDARD
C35500300	5000 mm	300 AH	35 mm ²	RAME	STANDARD





PINZE 380 amp - 380 amp CLAMPS



RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C25250380	2500 mm	380 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD
C25350380	3500 mm	380 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD
C35250380	2500 mm	380 AH	35 mm ²	RAME	STANDARD
C35350380	3500 mm	380 AH	35 mm ²	RAME	STANDARD





PINZE 400 amp - 400 amp CLAMPS



CCA - COPPER CLAD ALUMINIUM

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C35250400/CCA	2500 mm	400 AH	35 mm ²	CCA	STANDARD
C35350400/CCABS	3500 mm	400 AH	35 mm ²	CCA	SACCHETTO TNT

CCA

RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C35250400	2500 mm	400 AH	35 mm ²	RAME	STANDARD
C35350400	3500 mm	400 AH	35 mm ²	RAME	STANDARD
C50250400	2500 mm	400 AH	50 mm ²	RAME	STANDARD
C50350400/BS	3500 mm	400 AH	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C50500400/BS	5000 mm	400 AH	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT

100%
RAME

PINZE 500 amp - 500 amp CLAMPS



CCA - COPPER CLAD ALUMINIUM

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C35350500/CCABS	3500 mm	500 AH	35 mm ²	CCA	SACCHETTO TNT
C35500500/CCABS	5000 mm	500 AH	35 mm ²	CCA	SACCHETTO TNT

CCA

RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C35350500	3500 mm	500 AH	35 mm ²	RAME	STANDARD
C35500500/BS	5000 mm	500 AH	35 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C50350500/BS	3500 mm	500 AH	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C50500500/BS	5000 mm	500 AH	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT

100%
RAME



PINZE 1000 amp - 1000 amp CLAMPS



CCA - COPPER CLAD ALUMINIUM

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C354001000/CCABS	4000 mm	1000 AH	35 mm ²	CCA	SACCHETTO TNT
C355001000/CCABS	5000 mm	1000 AH	35 mm ²	CCA	SACCHETTO TNT

CCA

RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C354001000/BS	4000 mm	1000 AH	35 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C355001000/BS	5000 mm	1000 AH	35 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C504001000/BS	4000 mm	1000 AH	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C505001000/BS	5000 mm	1000 AH	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C705001000/BS	5000 mm	1000 AH	70 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT


100%
RAME

PINZE IN OTTONE 800 amp - 800 amp BRASS CLAMPS



RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C353501800/BS	3500 mm	800 AH	35 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C355001800/BS	5000 mm	800 AH	35 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C503501800/BS	3500 mm	800 AH	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C505001800/BS	5000 mm	800 AH	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT



RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C353501800IS/BS	3500 mm	800 AH IS	35 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C355001800IS/BS	5000 mm	800 AH IS	35 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C503501800IS/BS	3500 mm	800 AH IS	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT
C505001800IS/BS	5000 mm	800 AH IS	50 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT





CON PROTEZIONE PER CENTRALINE ELETTRICHE
WITH PROTECTION FROM CURRENT PEAKS FOR SAFE ONBOARD ELECTRONIC



RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C16250360/E	2500 mm	360 AH	16 mm ²	RAME	STANDARD
C16300360/E	3000 mm	360 AH	16 mm ²	RAME	STANDARD
C25300360/E	3000 mm	360 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD
C25350360/E	3500 mm	360 AH	25 mm ²	RAME	STANDARD



RAME - COPPER

CODICE - ITEM NO.	LUNGHEZZA - LENGTH	PINZA - CLAMPS	mm ²	MATERIALE - MATERIAL	IMBALLO - PACKAGING
C35350400/E	3500 mm	400 AH	35 mm ²	RAME	STANDARD
C35500400/EBS	5000 mm	400 AH	35 mm ²	RAME	SACCHETTO TNT





CENTRALINA CENTRAL UNIT AGAINST CURRENT PEAKS

Electronic startsafe è adatto su ogni tipo di cavo avviamento.

Riduce e stabilizza il picco di tensione durante il processo della messa in moto del veicolo proteggendo così le centraline elettroniche.



This unit can be mounted on any kind of booster cables.

Reduces and stabilizes current preventing from peaks during engine start-up operations for the protecting of onboard electronic



Per trecce, cablaggi, cavi avviamento sono disponibili su richiesta, misure non presenti a catalogo. Inoltre eseguiamo cablaggi di potenza su disegno.



We can supply the earth cords, harness and starting cables in all sizes according to customer request even if not listed in the catalogue. We also carry out power cabling on design.



Für Bänder, Verkabelungen and Starthilfekabel sind auf Anfrage Abmessungen verfügbar, die nicht im Katalog vorhanden sind. Außerdem realisieren wir Leistungsverkabelungen nach Zeichnung.



Les tresses, les câblages, câbles de démarrage peuvent être produits dans toutes les tailles selon la demande du client, même s'ils ne sont pas dans le catalogue. En outre, nous exécutons des câblages de puissance selon les schémas du client.

NOTE





MACCHI RAG. FIORENZO s.r.l.

Via delle Vigne, 33A - 21040 Venegono Inferiore (VA) - Italy

Tel./Fax : +39 0331 86.53.83

info@macchi-fiorenzo.com

www.macchi-fiorenzo.com