



AG ABRASIVE & FOAM

CATALOGO DE PRODUCTOS AUTOMOCION

PRODUCT CATALOG

AUTOMOTIVE, DIY & WOOD INDUSTRIES



En más de 60 países...
In more than 60 countries...

A close-up photograph of a car's body panel, likely a door or fender, showing a white protective film that has been partially torn and peeled away. The exposed surface is a metallic, brushed metal finish. The background is dark and out of focus, showing parts of the car's interior or engine compartment.

Simplificamos tu trabajo
Simplifying your work

www.abrasivos-ag.es

“Servicio es nuestro compromiso
Innovación es nuestra meta
Eficacia es nuestro éxito”

*“Service is our commitment
Innovation is our goal
Efficacy is our success”*

SOBRE NOSOTROS *ABOUT US*



AG Abrasive & Foam, es una empresa Española fundada en el año 1997.

Somos líderes en productos abrasivos (lijas), protección y enmascarado para los sectores de Automoción, Madera y Pintura.

A principios del año 2000, fue tan grande y positiva la presencia en el mercado nacional, que nos ayudó a diversificarnos instalándonos como principal fabricante y transformador de diversos productos importantes del mercado internacional. En la actualidad, contamos con una planta de producción y tres de logística y almacenaje en Barcelona, España.

Tenemos presencia y desarrollo en los cinco continentes siendo fabricantes de conocidos e importantes productos comercializados como el Burlete Autoadhesivo, Plástico con Cinta, Cinta Levanta gomas, Papel con Cinta y transformadores en productos de abrasivo con espuma.

En los más de 25 años de experiencia, la empresa ha seguido implementando e innovando más productos y servicios paralelamente al desarrollo del mercado, presentando innovaciones que han provocado el cambio evolutivo y la mejora en la forma de trabajar de los clientes finales.

AG Abrasive & Foam, is a Spanish company founded in 1997.

We are leaders in sanding, masking and protection products for the Automotive, Wood, DIY and Painting industries.

At the beginning of 2000, the presence in the national market was positive and consolidated that it helped us to diversify, establishing ourselves as the main manufacturer and transformer of diverse and important products in the international market. Currently, we have a production plant and three logistics and warehouse facilities in Barcelona, Spain.

Today, we have presence and development in the five continents, being manufacturers of well-known and important commercialized products, such as Foam Masking Tape, Pre Taped Masking Film, Trim Masking Tape, Pre Taped Paper and transformers of foam abrasives.

In the more than 25 years of experience, the company has continued to implement and innovate with more products and services in parallel with the development of the market. Presenting innovations that have caused evolutionary change and improvement on the process of how end user works.



INDICE

INDEX

AUTOMOCIÓN
AUTOMOTIVE

FUSSION LINE

MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE
DIY, PAINT & WOOD INDUSTRIES







AUTOMOCIÓN AUTOMOTIVE

En la sección Automoción, encontrará todo tipo de productos de lijado, protección y enmascarado.

In the Automotive section, you will find all types of sanding, protection and masking products.



Esponja doble cara automoción *Automotive double sided pad*



La Esponja Flexible abrasiva de dos caras, es ideal para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su fórmula innovadora la cuál permite un mayor rendimiento dando paso a un perfecto acabado. La composición de minerales y su aplicación en el soporte de espuma consigue una durabilidad máxima del grano, ya que el mineral no se emboza y acaba cuando éste se desgasta por completo.

The automotive pad new system is coated both sides. Ideal to use on wet or dry. Its innovative formula achieves a better performance and a perfect finishing. It's mineral composition applied on the foam make the pad last longer because there is no clogging and the product finishing as the mineral dies.

Medida/ Size
120mm x 98mm
Grosor/ Thickness
13mm
Granulometría/ Grit range
1.Fina/ Fine: 320, 400, 500
2.Superfina/ Superfine: 600, 800, 1000
3.Microfina/ Microfine: 1000, 1200, 1500
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
100u/ 48u
Referencia/ Reference
● 1.EMF, EMF48
● 2.EVSF, EVSF48, EASF
● 3.EPMF, EPMF48

Esponja super flexible una cara *Flat pad one side coated*



La esponja super flexible abrasiva de una cara, es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su flexibilidad, la cual genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.

One side coated flat pads to use on wet or dry. It's flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.



Medida/ Size
140mm x 115mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Media/ Medium
2.Fina/ Fine
3.Superfina/ Superfine
4.Ultrafina/ Ultrafine
5.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition
A/O, S/C
Embalaje/ Packaging
100u
Referencia/ Reference
1.SFM
2.SFF
3.SFSF
4.SFUF
5.SFMF

Disco foam estándar *Standard foam disc*



Disco de espuma abrasivo con velcro y agujeros, el cuál no requiere de un soporte intermedio entre la máquina lijadora y el disco. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

Foam disc one side coated with velcro and holes that does not need any intermediate pad between the sanding machine and the disc. To use on wet or dry.



Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Fino/ Fine
2.Superfino/ Superfine
3.Microfino/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
50u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFF
2.DFSF
3.DFMF



Disco foam azul

Blue foam disc

La composición de los minerales NEW SYSTEM, y su aplicación en el soporte de espuma integrada, consigue una mayor durabilidad, compaginada con su perfecto acabado. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

It's NEW SYSTEM mineral composition applied on the foam make the pad last longer and achieves a perfect finishing. To use on wet or dry.



Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Fino/ Fine
2.Superfino/ Superfine
3.Microfino/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
50u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFFA
2.DFSFA
3.DFMFA



Disco foam extra

Extra foam disc

El DISCO FOAM EXTRA, da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula "New System" que tanto éxito está teniendo en las esponjas de doble cara.

Además de aumentar el rendimiento del Disco Foam convencional, el incremento en el grosor de la espuma consigue absorber la vibración y lograr un mejor acabado.

El diseño ya característico en AG ABRASIVE & FOAM diferenciando la granulometría por distintos colores, facilita al trabajador el uso del producto.

The DISCO FOAM EXTRA gives a turn to the sanding process because of the "New System" formula that it's already being a success on the double side pads.

Besides the higher performance against the conventional Disco Foam, the increment on foam's thickness helps to absorb vibrations and achieves a better finishing.

The well known design from AG ABRASIVE & FOAM applying different colors per grit makes easier its use.



Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
13mm
Granulometría/ Grit range
1.Fino/ Fine
2.Superfino/ Superfine
3.Microfino/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
20u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFFE
2.DFSFE
3.DFMFE

Disco azul de film

Blue film disc

Disco de lijar con velcro y doble capa de estearato para máquina rotorbita, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro and double layer of stearate for rotorbit machine, which has a film support that allows the disc to obtain great durability.



Diámetro/ Diameter
150mm
Granulometría/ Grit range
1.40, 60
2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
280, 320, 360, 400, 500, 600
800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
1.50u
2.100u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DA40, DA60
2.DA80, DA100, DA120, DA150, DA180, DA220, DA240, DA280, DA320, DA360, DA400, DA500, DA600, DA800, DA1000, DA1200, DA1500, DA2000

Disco rojo de film

Red film disc



Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro for rotorbital machine, which has a resistant film support which ensures that the disc obtains great durability.

Disco blanco de papel

White paper disc




Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con soporte de papel.

Sanding disc with velcro for rotorbital machine, which has paper support.

Plato universal 21 agujeros

Universal DA pad 21 holes



Plato de lija universal con adaptador y tornillos para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en el mercado.

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Interface 21 agujeros

Interface foam 21 holes



Espuma intermedia de 21 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 21 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter

150mm

Granulometría/ Grit range

1.40, 60

2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
280, 320, 360, 400, 500, 600
800, 1000, 1200, 1500, 2000

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1.50u

2.100u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DR40, DR60

2.DR80, DR100, DR120, DR150,
DR180, DR220, DR240, DR280,
DR320, DR360, DR400, DR500,
DR600, DR800, DR1000, DR1200,
DR1500, DR2000

Diámetro/ Diameter

150mm

Granulometría/ Grit range

1.40, 60

2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
280, 320, 360, 400, 500, 600
800, 1000, 1200, 1500

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1.50u

2.100u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DB40, DB60

2.DB80, DB100, DB120, DB150,
DB180, DB220, DB240, DB280,
DB320, DB360, DB400, DB500,
DB600, DB800, DB1000
DB1200, DB1500

Diámetro/ Diameter

150mm

Grosor/ Thickness

10mm

Embalaje/ Packaging

1u

Agujeros/ Holes

21

Referencia/ Reference

P01

Diámetro/ Diameter

150mm

Ancho/ Width

1.5mm

2.10mm

Embalaje/ Packaging

1.1u

2.10u

Agujeros/ Holes

21

Referencia/ Reference

1.IN5

2.IN



Plato universal multiagujeros

Multi hole universal DA pad

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
10mm
Embalaje/ Packaging
1u
Agujeros/ Holes
53
Referencia/ Reference
P53



Interface multiagujeros

Multi hole interface pad

Espuma intermedia de 53 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 53 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
10mm
Embalaje/ Packaging
1u
Agujeros/ Holes
53
Referencia/ Reference
IN53



Protector de plato para lijadora

Pad saver protector

El protector de plato para lijadora alarga la vida útil del plato. Actúa como capa de protección entre el plato y la lija, de modo que optimiza la adhesión del disco abrasivo al plato de soporte.

The velcro protector improves the durability of the pad. Acts as a protective layer between the plate and the sanding disc that way it optimizes the adhesion to the backing pad.

Diámetro/ Diameter
150mm
Embalaje/ Packaging
1u
Agujeros/ Holes
21
Referencia/ Reference
SP21



Disco abrafinish

Abrfinish disc

Producto para lijado en procesos de acabado y pulimentación, totalmente adaptable en superficies curvas y con cantos, evitando marcas. la flexibilidad del producto permite el paso del aire y del agua, permitiendo su empleo en seco y húmedo.

Sanding product in finishing processes, fully adaptable on curved surfaces and with edges, avoiding marks. The flexibility of the product allows the passage of air and water, allowing its use in dry and wet.

Diámetro/ Diameter
1.75mm
2.150mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.1000, 2000, 3000, 4000
2.500, 1000, 2000, 3000, 4000
Composición/ Composition
S/C
Embalaje/ Packaging
15u
Referencia/ Reference
1.AF100075, AF200075
AF300075, AF400075
2.AF500, AF1000, AF2000
AF3000, AF4000



Soft roll

Soft roll

Rollo de lija con soporte de papel y espuma, disponible con precorte o sin precorte.

Sandroll with paper and foam, available with pre-cut or without pre-cut.

Medida/ Size
115mm x 25m
Granulometría/ Grit range
1. Sin precortar/ <i>Not pre-cut</i> : Gold Flex: 120, 150, 180, 220 240, 280, 320, 400
2. Precortado/ <i>Precut</i> : Gold Flex: 220, 240, 280, 320 400, 500, 600, 800, 1000
Composición/ Composition
A/O, Estearato/Stearate
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1. S120, S150, S180, S220 S240, S280, S320, S400
2. S220P, S240P, S280P, S320P S400P, S500P, S600P, S800P, S1000P



Rollo de lija ACN

Yellow sanding roll ACN

Rollo de papel corindón para el lijado en superficies de metal, pintura y madera.
Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.

*Corundum paper roll for sanding on metal, paint and wood surfaces.
Suitable for manual application or with portable machines.*

Medida/ Size
1. 115mm x 5m 2. 115mm x 25m
Granulometría/ Grit range
1. 40, 60, 80, 100 120, 150, 180, 220, 240
2. 40, 60, 80, 100, 120, 150 180, 220, 240, 280, 320, 400
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1. ACN540, ACN560, ACN580, ACN5100, ACN5120, ACN5150, ACN5180, ACN5220, ACN5240
2. ACN2540, ACN2560, ACN2580, ACN25100, ACN25120, ACN25150 ACN25180, ACN25220, ACN25240, ACN25280, ACN25320, ACN25400



Hoja de lija al agua

Waterproof sheets

Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.

Abrasive and strong resin bond provide exceptional finishes. Its high-strength waterproof latex paper backing is flexible and remains environmentally stable, resisting curling in humid situations.

Medida/ Size
230mm x 280mm
Granulometría/ Grit range
80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 320, 400, 500, 600 800, 1000, 1500, 2000
Composición/ Composition
S/C & Latex
Embalaje/ Packaging
50u (Shrink wrapped)
Referencia/ Reference
HA80, HA100, HA120, HA150, HA180, HA220, HA240, HA320, HA400, HA500, HA600, HA800, HA1000, HA1500, HA2000



Rollos de fibra

Fiber rolls

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.



Hojas de fibra

Fiber sheets

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.



Burlete autoadhesivo estándar

Standard foam tape

El burlete de enmascarar, se aplica en las aperturas de las puertas. Una manera sencilla y avanzada de enmascarar y proteger el interior del vehículo rápidamente.

A diferencia de la protección con papel, destacamos la limpia retirada del adhesivo, cuyo objetivo es reducir los niveles de pintura en los bordes y el tiempo de trabajo.

The foam masking tape is applied on doors apertures. A simple way to mask the vehicle and protect the interior.

The difference by using paper masking products is the clean removal that reduces the levels of hard paint edges.



Burlete perfect foam "T"

Perfect foam "T"

Un producto avanzado y de óptima calidad en busca de un resultado totalmente profesional. La forma de "T" logra una perfecta colocación. Contiene adhesivo con un papel protector en lugar de pegamento en cola.

An advanced product for who is looking for a professional result. The "T" shape achieves a perfect placement and avoid hard paints. Adhesive instead of glue with a protective role.

Medida/ Size

- 1.120mm x10m
- 2.120mm x10m
- 3.120mm x10m
- 4.140mm x 6m

Granulometría/ Grit range

- 1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)
- 2.Negro/ Black: 600 (Very fine)
- 3.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)
- 4.Verde/ Green (General purpose)

Composición/ Composition

- 1.A/O
- 2.S/C
- 3.S/C
- 4.A/O

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

- 1.FR
- 2.FN
- 3.FG
- 4.FV

Medida/ Size

220mm x 180mm

Granulometría/ Grit range

- 1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)
- 2.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)

Composición/ Composition

- 1.Rojo/ Red: A/O
- 2.Gris/ Grey: S/C

Embalaje/ Packaging

10u

Referencia/ Reference

- 1.HFR
- 2.HFG

Medida/ Size

- 1.13mm x 50m
- 2.19mm x 35m

Embalaje/ Packaging

140u cajas por palet
140u boxes per pallet

Composición/ Composition

Espuma de poliuretano
Polyurethane foam

Referencia/ Reference

- 1.B13C
- 2.B19C

Medida/ Size

25m

Embalaje/ Packaging

300u cajas por palet
300u boxes per pallet

Composición/ Composition

Espuma de poliuretano
Polyurethane foam

Referencia/ Reference

PFC



Burlete triangular de aparejo

Triangle foam primer

Burlete de rápida colocación el cuál hermetiza fácilmente. Ausencia de bordes en el aparejo. No contiene ningún tipo de adhesivo ni pegamento, solo para el proceso de aparejar.

Easy placement foam tape, perfect sealing and absence of edges in the filler, only for primer process.

Medida/ Size
50m
Embalaje/ Packaging
120u cajas por palet 120u boxes per pallet
Composición/ Composition
Espuma de poliuretano Polyurethane foam
Referencia/ Reference
BTA



Plástico con cinta

Pre taped masking film

Rollo de plástico con cinta adhesiva. Ideal para cubrir el interior y exterior del vehículo. Producto profesional que se adhiere a la superficie gracias a la carga estática. El tratamiento corona evita que el químico y el polvo caigan y gracias al fácil corte lineal con las manos, facilita la manejabilidad en la aplicación. Disponible en cinta de 80°- 100°

Plastic roll with adhesive tape. Ideal for covering the interior and exterior of the vehicle. Professional product that adheres to the surface thanks to the static charge. The corona treatment prevents chemicals and dust from falling and thanks to the easy linear cut with the hands, it facilitates handling in the application. Available in 80°- 100° tape

Referencia/ Reference	
1.Cinta/ Tape 19mm:	
20m, 22.5m, 25m	
35cm	P193520, P1935, P193525
60cm	P196020, P1960, P196025
90cm	P199020, P1990, P199025
120cm	P1912020, P19120, P1912025
180cm	P1918020, P19180, P1918025
2.Cinta/ Tape 25mm:	
20m, 22.5m, 25m	
35cm	P253520, P2535, P253525
60cm	P256020, P2560, P256025
90cm	P259020, P2590, P259025
120cm	P2512020, P25120, P2512025
180cm	P2518020, P25180, P2518025
260cm	P2526020, P25260, P2526025
360cm	P25360

Embalaje/ Packaging
1.Cinta/ Tape 19mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 180cm, 20u
120cm, 20u
2.Cinta/ Tape 25mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 120cm, 20u
180cm, 20u 260cm, 12u
360cm, 16u
Composición/ Composition
Polietileno
Polyethylene
Medida/ Size

1.Cinta/ Tape 19mm:

Plástico: 35cm x 60cm x 90cm x 120cm x 180cm x } 20m, 22.5m, 25m

2.Cinta/ Tape 25mm:

Plástico: 35cm x 60cm x 90cm x 120cm x 180cm x 260cm x 360cm x 22.5m } 20m, 22.5m, 25m



Plástico protector de cabinas

Paint booth film protector

Plástico con cinta ideal para la protección del interior de la cabina. Las paredes quedarán protegidas gracias a la carga estática y el tratamiento corona del plástico, evitando partículas de polvo y pintura en suspensión.

Plastic with ideal tape for the protection of the interior of the cabin. The walls will be protected thanks to the static charge and the corona treatment of the plastic, avoiding dust particles and paint in suspension.

Medida/ Size
Cinta/ Tape: 36mm
Plastico/ Film: 240cm x 18m
Grosor/ Tiknes
35 micras
Embalaje/ Packaging
12u
Composición/ Composition
Polietileno
Polyethylene
Resistencia/ Resistance
120°
Referencia/ Reference
PPC



Film cubrecoche

Masking film

Rollo de plástico protector para proteger las partes del vehículo que no se trabajan, evitando el contacto con el polvo y químicos. Contiene tratamiento corona y carga estática.

Protective plastic roll to protect the parts of the vehicle that are not being worked on, avoiding contact with dust and chemicals. Contains corona treatment and static charge.

Medida/ Size
1.4m x 150m
2.4m x 300m
3.5m x 120m
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
Polietileno Polyethylene
Referencia/ Reference
1.CC150
2.CC300
3.CC120



Master Tape

Master Tape


Cinta de enmascarado total, diseñada con la intención de ahorrar tiempo y conseguir los mejores resultados gracias a su tecnología innovadora de protección y sellado simultáneo. Resistente en altas temperaturas, doble posicionamiento adhesivo y retirada rápida.

Master Tape permite ser seccionada manualmente tanto en dirección vertical como longitudinal.

Master Tape is a product designed with the purpose of saving time and achieving the best results with its innovative technology of simultaneous protecting and sealing.

This product offers the best performance with an optimal and professional finishing. The Master Tape is ideal for painting processes, providing a great resistance to high temperatures, with a double adhesive positioning and an automatic rolled that allows to work easily by giving a quick and effective application. Right after work is done, removing is extremely simple.

Medida/ Size
75mm x 20 m
Embalaje/ Packaging
1u
Resistencia/ Resistance
60 min - 100°
Referencia/ Reference
MT



Cinta levanta gomas con protección

Trim masking tape with protection

Cinta washi con precorte y papel protector en el adhesivo. Ideal para proteger la goma de los parabrisas y los cristales del automóvil, evitando el contacto con la pintura.

Trim masking tape washi with protective paper and pre-cut for rubber around the Windows.

Medida/ Size
50mm x 10m
Embalaje/ Packaging
1u
Resistencia/ Resistance
120°
Referencia/ Reference
CL



Cintas adhesiva automoción

Masking tape

Cinta adhesiva para automoción resistente 80° durante aproximadamente 1 hora. Ideal para trabajos de protección, enmascarado y sellado del vehículo.

80° resistant automotive adhesive tape for approximately 1 hour. Ideal for protection, masking and sealing of the vehicle.

Medida/ Size
1.18mm x 45m
2.24mm x 45m
3.30mm x 45m
4.36mm x 45m
5.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging
1.96u 3.60u 5.36u
2.72u 4.48u
Composición/ Composition
Papel Paper
Resistencia/ Resistance
80°
Referencia/ Reference
1.CC18 3.CC30 5.CC48
2.CC24 4.CC36

Cinta marrón

Brown masking tape



Cinta adhesiva para automoción resistente 80° durante aproximadamente 1 hora. Ideal para trabajos de protección, enmascarado y sellado del vehículo.

80° resistant automotive adhesive tape for approximately 1 hour. Ideal for protection, masking and sealing of the vehicle.

Medida/ Size	
1.18mm x 45m	3.36mm x 45m
2.24mm x 45m	4.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging	
1.96u	3.48u
2.72u	4.36u
Composición/ Composition	
Papel/ Paper	
Resistencia/ Resistance	
80°	
Referencia/ Reference	
1.CM18	3.CM36
2.CM24	4.CM48

Cinta verde

Green masking tape



Cinta de enmascarar de alto rendimiento, resistencia 100° - 60 minutos. calidad óptima para la industria de la automoción, resistente al agua.

High performance masking tape, resistance 100° - 60 minutes. optimum quality for the automotive industry, waterproof

Medida/ Size	
1.19mm x 45m	2.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging	
1.48u	2.20u
Composición/ Composition	
Papel Paper	
Resistencia/ Resistance	
100°	
Referencia/ Reference	
1.CV19	2.CV48

Cinta washi naranja

Washi tape



Cinta especial fina, empleada en pinturas de base agua. Recomendada en el proceso de barnizado y en molduras donde se precisa de un acabado perfecto.

Special fine tape, used in water-based paints. Recommended in process of varnishing and moldings where needs a perfect finish.

Medida/ Size	
1.18mm x 50m	2.24mm x 50m
3.36mm x 50m	4.48mm x 50m
Embalaje/ Packaging	
1.48u	2.72u
3.48u	4.36u
Composición/ Composition	
Papel Paper	
Resistencia/ Resistance	
60 min - 120°	
Referencia/ Reference	
1.CN19.	2.CN25.
3.CN36.	4.CN50.

Cinta de perfilar

Fine line tape



Cinta adhesiva por una cara especial para perfilar. Resistente a 150°, con espesor de 0,15 mm.

Adhesive tape one side special for profiling. 150° resistant, thickness of 0.15 mm

Medida/ Size	
1.3mm x 55m	3.9mm x 55m
2.6mm x 55m	4.12mm x 55m
5.19mm x 55m	
Embalaje/ Packaging	
1u	
Composición/ Composition	
PVC	
Resistencia/ Resistance	
150°	
Referencia/ Reference	
1.PA3	3.PA9
2.PA6	4.PA12
5.PA19	



Cinta doble cara estándar Double sided tape standard

Cinta doble cara con espuma de PE adhesiva con espesor de 1,0 mm.

Double sided PE tape with a thickness of 1.0 mm.



Cinta acrílica doble cara Double sided acrylic tape

Cinta acrílica adhesiva de doble cara con espesor de 0,8 mm.

Acrylic adhesive tape double sided with a thickness of 0.8 mm.



Cinta acrílica doble cara transparente Double sided acrylic transparent tape

Cinta acrílica adhesiva transparente de doble cara con espesor de 1,0 mm.

Acrylic adhesive transparent tape double sided with a thickness of 1.0 mm.



Cinta americana Cloth tape

Cinta de gran adherencia y resistencia en superficies irregulares. Disponible en negro y plata.

Tape with high adhesion and resistance on uneven surfaces. Available in black and silver.



Papel kraft 40g Masking paper kraft

Primera calidad y fibra larga 100%, 40g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

First quality, 100% long fiber, 40g the purpose is to protect from paint or coat, Single packed.

Papel kraft 32g eco line Masking paper eco line

Papel de 32g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

Paper of 32g the purpose is to protect from paint or coat. Single packed.

Medida/ Size	
1.6mm x 10m	4.19mm x 10m
2.9mm x 10m	5.25mm x 10m
3.12mm x 10m	
Embalaje/ Packaging	
1u	
Composición/ Composition	
PE	
Resistencia/ Resistance	
90°	
Referencia/ Reference	
1.DCV6	4.DCV19
2.DCV9	5.DCV25
3.DCV12	

Medida/ Size	
1.6mm x 10m	4.19mm x 10m
2.9mm x 10m	5.25mm x 10m
3.12mm x 10m	
Embalaje/ Packaging	
1u	
Composición/ Composition	
Espuma acrílica Acrylic foam	
Referencia/ Reference	
1.DCR6	3.DCR12
2.DCR9	4.DCR19
	5.DCR25

Medida/ Size	
1.6mm x 10m	4.19mm x 10m
2.9mm x 10m	5.25mm x 10m
3.12mm x 10m	
Embalaje/ Packaging	
1u	
Composición/ Composition	
Espuma acrílica Acrylic foam	
Resistencia/ Resistance	
120°	
Referencia/ Reference	
1.DCT6	4.DCT19
2.DCT9	5.DCT25
3.DCT12	

Medida/ Size	
50mm x 50m	
Embalaje/ Packaging	
18u	
Resistencia/ Resistance	
150°	
Referencia/ Reference	
1. Negra/ Black: AMN	
2. Gris/ Silver: AMG	

Medida/ Size	
1.45cm x 400y	
2.60cm x 400y	
3.90cm x 400y	
4.110cm x 400y	
5.120cm x 400y	
Embalaje/ Packaging	
1u	
Composición/ Composition	
Papel/ Paper 40g, 32g	

Referencia/ Reference	
40g: 1.PK45	32g: 1.PK.45
2.PK60	2.PK.60
3.PK90	3.PK.90
4.PK110	4.PK.110
5.PK120	5.PK.120






FUSSION LINE FUSSION LINE

En la sección Fussion Line, encontrará gran variedad de accesorios y equipamiento para el taller.

In the Fussion Line section, you will find a variety of accessories and equipment for the bodyshop.



Soporte de paragolpes doble cara *Bumper rack double side*

Carro con ruedas que soporta hasta 8 paragolpes.
Stand with wheels that supports up to 8 bumpers.

Medida/ Size
1200mm x 1200mm x 2150mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2504



Soporte de bobina con bolsa de plástico *floor stand wipes roll dispenser*

Soporte con ruedas para taller.
Bodyshop stand with wheels.

Medida/ Size
540mm x 720mm x 1030mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C3201



Soporte de pared para celulosa *Wall mounted wipes roll dispenser*

Soporte para colgar en la pared con capacidad del rollo hasta 40cm.
Stand to hang on the wall with a roll capacity of up to 40 cm.

Medida/ Size
515mm x 370mm x 265mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C3202



Soporte de pintado multifunción *Multifunction paint stand*

Soporte con ruedas multifuncional para taller.
Bodyshop multifunctional stand with wheels.

Medida/ Size
810mm x 810mm x 1350mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2502



Soporte para pintar paragolpes ajustable *Light duty folding bumper stand*

Producto ideal para pintar paragolpes, fácil doblado para almacenar cuando no está en uso.
Ideal product for painting bumpers, easily folded for storage when not in use.

Medida/ Size
590mm x 1050mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2501



Banco de trabajo resistente *Heavy duty portable work stand*

Soporte para pintar piezas del vehículo.

Support to paint vehicle parts.

Medida/ Size
1200mm x 1200mm x 2150mm
Resistencia/ Resistance
227kg/ 500lb
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C8901



Carro dispensador de rollo film *Plastic film masker*

Carro con ruedas para rollo film de enmascarar, puede usarse horizontal o verticalmente.

Stand with wheels for masking film roll, can be used horizontally or vertically.

Medida/ Size
1030mm x 410mm x 520mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C4701



Carro portarollos 3 medidas *Triple masker masking machine*

Carro con ruedas para rollos de papel de enmascarar.

Medida de rollos: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm

*Stand with wheels for rolls of masking paper.
Rolls sizes: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm*

Medida/ Size
1530mm x 1175mm x 300mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C7801



Carro portarollos deluxe 5 medidas *Deluxe masking machine 5 sizes*

Carro con ruedas para rollos de papel de enmascarar.

Medida de rollos: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm, 110cm, 120cm

*Stand with wheels for rolls of masking paper.
Rolls sizes: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm, 110cm, 120cm*

Medida/ Size
1345mm x 600mm x 1375mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C7803



Carro porta piezas de carrocería *Automotive parts car*

Carro con ruedas ideal para el almacenaje de piezas de vehículos.

Stand with wheels ideal for storing vehicle parts.

Medida/ Size
585mm x 895mm x 1800mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2505

Máquina para soldar plástico

Fussion plastic repair



Repara y refuerza piezas de carrocería, dispone de 3 intensidades de potencia y 3 ángulos de grabado. Incluye 100 unidades de grapas: RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46


Welding machine for plastic, fix and reinforces body parts, It has 3 intensities and 3 repair angles. It includes 100 units of these staples: RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

H9000



Grapas

Staples

Grapas para máquina soldadora. La aplicación de las grapas se lleva a cabo utilizando la máquina para soldar plástico.

Staples for welding machine. The application of these staples is carried out using the Fussion plastic repair.

Tipos/ Types

- 1.0,6mm
- 2.0,8mm
- 3.0,6mm
- 4.0,8mm
- 5.0,8mm
- 6.0,6mm

Embalaje/ Packaging

100u

Referencia/ Reference

- 1.RS16
- 2.RS18
- 3.RS26
- 4.RS28
- 5.RS38
- 6.RS46



Soporte magnético para pistola

Single magnetic spray gun holder

Soporte para taller con capacidad para una pistola.

Bodyshop stand with capacity for one gun.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G2525



Soporte magnético para 2 pistolas

Deluxe magnetic spray gun holder

Soporte para taller con capacidad para dos pistolas.

Bodyshop stand with capacity for two guns.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G3525



Pistola de aparejo 1,7 *Spray gun 1,7*

Pistola con tecnología HVLP, y con una boquilla de 1,7mm.

Gun with HVLP technology, and with a 1.3mm nozzle.

Capacidad/ Capacity

600ml

Presión/ Pressure

3 bar

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

AG7000



Kit limpieza de pistolas *Spray gun cleaning kit*

Herramientas para limpiar pistolas.

Tools kit to clean spray guns.

Embalaje/ Packaging

22 pcs

Referencia/ Reference

G4525



Pistola selladora manual *Manual caulking gun*

Pistola de aluminio.

Aluminum gun.

Peso/ Weight

670gr

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G8010



Aplicador de bicomponente *Dual mix applicator*

Pistola aplicadora de bicomponente para taller.

Mix applicator gun for bodyshop.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G5555



Pistola sopladora *Air blow gun*

Pistola de aire a presión ideal para usar en el taller.

Pressurized air gun ideal for use in the bodyshop.

Presión/ Pressure

3 - 5 bar

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

PS



Pistola antigravilla *Under coating gun*

Pistola antigravilla.

Under coating gun for bodyshop.

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

G5525



Garlopa con aspiración *Air sanding block*

Taco de lija con aspiración para tiras de garlopa.

Sanding block with vacuum system for the abrasive sheed.

Medida/ *size*

1.70mm x 198mm

2.70mm x 420mm

3.115mm x 230mm

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

1.S70198

2.S70420

3.S115230



Taco ergonómico con velcro *Sanding block with velcro*

Taco con velcro adaptable para lijar manualmente.

Block with velcro and adaptable for sanding manually.

Medida/ *size*

90mm x 150mm

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

S90150



Guía de lijado *Dry sanding control*

Contiene polvo para hacer visible las imperfecciones y mejorar el proceso de lijado, incluye almohadilla para facilitar su aplicación.

contains powder to make imperfections visible to improve the sanding process, includes a pad for an easier application.

Peso/ *Weight*

150g

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

S150G



Media máscara termoplástica *Professional Half piece masks*

Nuevo sistema de enganche/desenganche rápido y elásticos deslizantes, sin necesidad de quitar el arnés de la cabeza. Excelente compatibilidad con otros EPI, como gafas y cascos, 25% MAS LIGERA.

New system quick engage/disengage and sliding elastics, without the need to removing the head harness. Excellent compatibility with other EPI, like glasses and helmets, 25% LIGHTER.

Embalaje/ *Packaging*

1u

Temperatura/ *Temperature*

-10°C/ +50°C

Humedad/ *Humidity*

80% max

Referencia/ *Reference*

MFS10



Filtro de protección A2P3

Mask filter A2P3

Tienen características que los hacen muy eficientes, fáciles de usar y altamente seguros. Protegen contra gases, vapores y partículas tóxicas. La eficiencia del filtro es de 99,99%. La integridad del material filtrante está garantizada por una malla protectora.

They have characteristics that make them very efficient, easy to use and highly secure. Protect against gases, vapors and toxic particles.

The filter efficiency is 99.99%. The integrity of the filter material is guaranteed by a protective mesh.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

MS10



Media máscara con filtro

Half masks free maintenance

La media máscara combina la simplicidad de un producto desechable con el rango de protección de un dispositivo reutilizable. La máscara se sustituye simplemente cuando los filtros se han agotado. Garantiza un sellado óptimo sin ningún tipo de presión en la cara del usuario, el sistema de enganche/desenganche rápido y elásticos deslizantes, permiten quitar y bajar la media máscara sin quitar el arnés

This half mask combines simplicity of a disposable product with the range of protection of a reusable mask. The mask is simply replaced when the filters have run out. Guarantees an optimal seal without any kind of pressure on the user's face, the system quick hook/release and elastic sliders, allow the removal and lowering of the half mask without removing the headgear.

Embalaje/ Packaging

1u

Temperatura/ Temperature

-10°C/ +50°C

Humedad/ Humidity

80% max

Referencia/ Reference

MFS09



Máscara termoplástica

Fussion mask halfpiece

Reutilizable para la protección de gases y vapores.

Reusable thermoplastic mask to protect from gases and vapors.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

MFS07



Filtro para máscara

termoplástica

Thermoplastic mask filters

Reposición para máscara termoplástica.

Fussion mask halfpiece replacements.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

MS07



Gafas de seguridad Clear safety glasses

Cumple con las normativas EN166 y ANSI Z97.1

Meets the standards ok EN166 and ANSI Z97.1

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E8080



Kit de protección 5 en 1 Protection kit

1 Cubreasientos, 1 Alfombrilla, 1 Cubre volante
1 Cubre cambio marchas, 1 Cubre freno de mano

1 Seat cover, 1 Foot mat, 1 Hand brake cover, 1 Steering wheel cover, 1 gear shift cover

Embalaje/ Packaging

100u

Referencia/ Reference

K51



Guantes de nitrilo Nitrile gloves

1. Los guantes Amadex® Zeru Nitrilo sin polvo están equipados con la tecnología Low Sweat (baja sudoración), el guante se ajusta como una segunda piel.

2. Los guantes Amadex® Panther Nitrilo sin polvo de calidad Premium, están equipados con la tecnología Low Sweat (baja sudoración), este guante está especialmente diseñado para automoción, limpieza y mantenimiento industrial.

1. Amadex® Zeru Nitrile Powder Free Examination Gloves are equipped with Megine Low Sweat Technology, specially designed for medical examinations and procedures where requires great precision. This is a glove that dons like your second skin.

2. Amadex® Panther Nitrile Powder Free Examination Gloves are equipped with Megine Low Sweat Technology, specially designed for automotive, chemical, cleaning and maintenance industries with higher risk settings.

Embalaje/ Packaging

Caja/ Box: 10u

Talla/ Size

L, XL

Medida/ Measure

240mm

Peso/ Weight

1: 4,0gr **2:** 6,2gr

Material

Micro texturado/ Micro textured

Color/ Colour

1: Azul/ Blue

2: Negro/ Black

Referencia/ Reference

1: GNL, GNXL

2: GNBKLL, GBLKXL



Mono polytec navy Polytec coverall navy

El mono protege de la suciedad general que se produce al pulverizar y rociar pinturas. Impide la contaminación de la superficie pintada con polvo y pelusas.

The overall protects against the general staining that occurs when spraying paint. It prevents contamination of the painted surface with dust and lint.

Embalaje/ Packaging

1u

Talla/ Size

M, L, XL, XXL, XXXL

Material

Poliéster/ Polyester

Referencia/ Reference

MCOVEM, MCOVEL,
MCOVEXL, MCOVEXXL
MCOVEXXXL



Bata polytec navy

Polytec coat navy

La bata protege de la suciedad general que se produce al pulverizar y rociar pinturas. Impide la contaminación de la superficie pintada con polvo y pelusas.

The coat protects against the general staining that occurs when spraying paint. It prevents contamination of the painted surface with dust and lint.



Vaso de mezcla para pintura

Paint mixing cup

Vaso de plástico flexible para mezclar pintura.

Flexible plastic cup to mix paints.



Tapa para vaso de mezcla

Lids for mixing cups

tapa de plástico para vaso de mezcla.

plastic lid for mixing cup.



Kit preparación de pintura

Painting preparation kit

Producto profesional que busca maximizar el ahorro y minimizar el desperdicio en aplicaciones con químicos como solventes y pintura. Evita cualquier tipo de contacto con los químicos facilitando la aplicación y el almacenaje.

Product that seeks to maximize savings and minimize waste in applications with chemicals such as solvents and paint. Avoid any type of contact with chemicals, facilitating application and storage.



Tapa para kit de pintura

Paint kit lid

tapa de plástico para el kit preparacion de pintura.

Plastic lid for the painting preparation kit.

Embalaje/ Packaging

1u

Talla/ Size

M, L, XL, XXL, XXXL

Material

Poliéster/ Polyester

Referencia/ Reference

BATCOATM, BATCOATL
BATCOATXL, BATCOATXXL
BATCOATXXXL

Medida/ size

1.385cc
2.750cc
3.1400cc
4.2300cc

Embalaje/ Packaging

1.200u
2.200u
3.200u
4.100u

Referencia/ Reference

1.VM385FS
2.VM750FS
3.VM1400FS
4.VM2300FS

Medida/ size

1.385cc
2.750cc
3.1400cc
4.2300cc

Embalaje/ Packaging

200u

Referencia/ Reference

1.TV385FS
2.TV750FS
3.TV1400FS
4.TV2300FS

Contenido/ Contents

1 Vaso rígido/ Outer cup
1 Collar
50 Tapa superior/ Lids
50 Vaso flexible desechable/Inner cups
20 tapones/ Caps

Medidas/ sizes

Tapa/ Lids 125 micras: 180ml, 400ml, 800ml
Tapa/ Lids 125 y 190 micras: 400ml, 650ml

Referencia/ Reference

Kit: KPS, KPP, KPP190, KPM
KPM190, KPG

Medida/ size

Vaso/ Cup: 400, 650, 800 ml
125 , 190 Micras/ Microns

Embalaje/ Packaging

200u

Referencia/ Reference

TKS, TKP



Adaptadores de pistola *Gun adapters*

- 1.Devilbiss** GTI/Pro
- 2.Sagola** 4400/4500/4600
- 3.Sata Jet/** NR2000 / 400 / 500
- 4.Iwata** WS400 Supernova LS400

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

- 1.**ADP-DB
- 2.**ADP-SG
- 3.**ADP-ST
- 4.**ADP-IW



Cubilete 5l *5l paint pot*

Recipiente multiusos.

Multi-purpose container.

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

VM5000



Removedor de pintura desechable

Plastic paint stirrer

Varillas de plástico para todo tipo de pintura, consigue una rápida mezcla gracias a su diseño ondulado y sus agujeros.

Plastic rods for all types of paint, get a quick mix thanks to its wavy design and its holes.

Medida/ *size*

1.200mm

2.300mm

Embalaje/ *Packaging*

1.500u

2.300u

Referencia/ *Reference*

1.E3331

2.E332



Coladores de papel *Paint strainers*

Colador de papel desechable con malla de nylon.

Disposable paper strainer mesh nylon.

Medida/ *Size*

1.125 micras/ *microns*

2.190 micras/ *microns*

Embalaje/ *Packaging*

1.000u

Referencia/ *Reference*

1.CO125FS

2.CO190FS



Herramienta para disco quita adhesivos *Fussion eraser tool*

Herramienta para el uso del disco quita adhesivos.

Tool to apply the adhesive eraser pad.

Medida/ *size*

200mm

Presión/ *Pressure*

90 psi

Velocidad/ *Speed*

2600 RPM

Peso/ *Weight*


0,98kg (2,15lb)

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

P3001



Disco quita adhesivos Adhesive eraser pad

Disco de caucho especial para quitar los restos de adhesivos, selladores o molduras sin que la carrocería sea rayada.

Removal of pinstriping, stickers, adhesive tapes and glue from metal, glass and wood without damaging the Surface.

Grosor/ Thickness
15mm
Diámetro/ Diameter
85mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1.E3421
2.E3422



Jabón lavamanos industrial Fussion clean Industrial cleaning soap fussion clean

Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas, esmaltes y poliuretano, manos limpias, suaves y perfumadas.

Remove quick and deeply silicones, coatings, putty and polyurethane, clean, soft and perfumed hands.

Medida/ size
1.5L estándar
2.4L profesional
3.Dosificador/ Dispenser
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1.JL
2.JLP
3.DJLP



Kit de espátulas de plástico Plastic spreader set

Espátulas de plástico para la aplicación de masillas.

Plastic spreaders to apply putty.

Medida/ size
1.80mm x 111mm
2.100mm x 111mm
3.120mm x 111mm
Embalaje/ Packaging
3 espátulas
3 spreaders
Referencia/ Reference
E3030



Juego de espátulas metálicas Stainless steel scraper

Espátulas de metal para la aplicación de masillas.

Stainless steel spreaders to apply putty.

Medida/ size
1.50mm x 111mm
2.80mm x 111mm
3.100mm x 111mm
4.120mm x 111mm
Embalaje/ Packaging
4 espátulas
4 spreaders
Referencia/ Reference
E2020



Cuchilla corta plástico Masking film cutting blade

Ligera y fácil de usar.

Lightweight and easy to use.

Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
E4701



Bomba pulverizadora 1l 1l pump solvent bottle spray

Bomba con recipiente de plástico.

Plastic container pump.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E3511



Bote con pincel para muestras 60cc 60cc paint touch-up bottle

Recipiente para muestras de pintura.

Touch-up bottle for paint souple.

Embalaje/ Packaging

50u

Referencia/ Reference

E3212



Filtro de cabina paint stop 3" Paint stop filter 3"

Filtro de suelo especial para cabinas de pintura.

Special floor filter for paint booths.

Medida/ size

1.0,75m x 20m

2.1,00m x 20m

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1.FC075

2.FC100



Bobina de celulosa industrial Industrial wiper roll

Bobina de papel precortada.

Pre-cut paper wiper roll.

Peso/ Weight

1.3kg

2.3,5kg

Embalaje/ Packaging

2u

Referencia/ Reference

1.BCS - Standard

2.BCE - Extra



Paño desengrasante Leaves melblown wipes

Paño de polipropileno que cuenta con una elevada resistencia a la rotura con un excelente poder de absorción.

polypropylene cloth that has a high resistance to breakage with excellent absorption power.

Medida/ size

26cm x 24cm

Cantidad/ Quantity

260 hojas por rollo

260 sheets per roll

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

BCA



Bayeta atrapa polvo blanco White cotton tack rag

Compatible con todo tipo de pinturas

Compatible with all types of paints.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

ATPB



Bayeta atrapa polvo base agua

Waterbome non-woven tack cloth

Ideal para limpiar el polvo antes de pintar.


Ideal for cleaning dust before painting.

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

ATPAW



Bayeta microfibra

Microfiber cloth

Bayeta de microfibra para la eliminación de restos de suciedad o polvo.

Microfiber cloth for removing traces of dirt or dust.

Medida/ *size*

40cm x 40cm

Embalaje/ *Packaging*

5u

Referencia/ *Reference*

BAY001



AG ABRASIVE & FOAM

WAREHOUSE & OFFICES
ALMACEN Y OFICINAS

Polígono Industrial Batzacs c/ Batzacs, Nave 1 - 2
08185 Lliçà de Vall Barcelona, Spain



www.abrasivos-ag.es
Tel. +34 93 849 88 22
ag@abrasivos-ag.es