



ČESKÝ
VÝROBCA



DOPRAVA
ZADARMO*




EXPEDÍCIA
DO 24H



VERNOSTNÝ
BONUS

CENNÍK

2023 / 2024



WWW.FERDUS.SK
INFO@FERDUS.SK
+420 577 103 566

FERDUS

O nás...

NAJVÄČŠÍ ČESKÝ VÝROBCA MATERIÁLOV NA OPRAVU PNEUMATÍK

Spoločnosť Ferdus zaujíma významné miesto medzi európskymi výrobcami materiálov na opravy a montáž pneumatík. Nadväzuje na dlhú históriu gumárenskej výroby v Zlíne. Firma významne investuje do svojich výrobných zariadení, logistiky a komunikácie s klientmi. Ferdus je tak značkou výrobkov najvyššej kvality založenej na mnohoročnej tradícii a na odbornom vývoji a testovaní nových materiálov. Výrobky Ferdus uspokojujú už po mnoho rokov náročne požiadavky profesionálnych zákazníkov v mnohých krajinách Európy a Ázie.



Legenda cenníka:



Odporúčame



Novinka



Zľava



*Doprava zadarmo sa vzťahuje na produkty podľa podmienok na www.ferdus.cz/sk/sposob-dorucenia-a-platby
Všetky obrázky a fotografie slúžia len na informačné účely a môžu sa líšiť od vyobrazení. Všetky práva, zmeny a typografické chyby sú vyhradené. Aktuálne ceny v e-shope.

	GEOMETRIA PODVOZKOV	2
	ZDVIHÁKY	3-32
	PREZÚVANIE PNEU	33-55
	VYVAŽOVANIE KOLIES A ROVNANIE DISKOV	56-85
	KOMPRESORY A HUSTENIE	86-101
	UMÝVANIE A ČISTENIE	102-103
	OPRAVY PNEUMATÍK	104-112
	MONTÁŽNE PRÍPRAVKY	113-114
	OPRAVNÉ MATERIÁLY A ROZTOKY	115-125
	OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO	126-129
	UŤAHOVANIE / ODŤAHOVANIE	130-136
	BRÚSENIE A OFUKOVANIE	137-142
	DIELENSKÉ VYBAVENIE, NARADIE A NÁSTROJE	143-151
	DUŠE A PLÁŠTE	152-154
	VENTILY	155-166
	DISKOVÉ MATICE A SKRUTKY	167-168
	VYMEDZOVACIE KRÚŽKY	169-170
	AUTOCHÉMIA	171-173
	OCHRANNÉ POMÔCKY	174-175
	DOPLNKY PRE VODIČOV	176





GEOMETRIA



VIDEO

Kód	Voliteľné príslušenstvo	Cena
23.50	Kalibračný set pre geometriu A750/A730P	814,57
23.02	Aktualizácia databázy vozidiel	392,55

Geometria A750

Technické parametre:

Výška totemu	2920 mm
Šírka totemu	2880 mm
Vzdialenosť totemu od stredu točnic	1800 - 2800 mm
Minimálna šírka medzi stĺpmi zdviháka	2600 mm
El. pripojenie	230 V

Štandardné príslušenstvo:

pc + monitor	držiaky na uchytienie terčov
klávesnica + myš	držiak pedálu
4 terče	držiak volantu
2 točnice pre zdvihák	



Cena: 10.352,03

Kód: 23.03

www.ferdus.sk

ZDVIHÁKY

JEDNOSTĽPOVÉ



Zdvihák SF-M2500ES

Technické parametre:

Zámok	elektromagnetický
Typ zariadenia	mobilný
Výška stĺpa	2510 mm
Min. výška	125 mm
Max. zdvih	1850 mm
Nosnosť	2500 kg
Doba zdvihu	< 35 s
Doba spúšťania	< 30 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,2 kW

Cena: 3.683,59

Kód: 17.10

www.ferdus.sk

www.ferdus.sk







ZDVIHÁKY



DVOJSTĚPOVÉ



Zdvihák SF-B4000ES

Technické parametre:



Zámok	elektromagnetický
Prepojenie	dolné
Výška stĺpov	2824 mm
Min. výška	100 mm
Max. zdvih	1945 mm
Šírka prepojenia	3380 mm
Šírka medzi stĺpmi	2830 mm
Nosnosť	4000 kg
Doba zdvihu	< 50 s
Doba spúšťania	< 40 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,2 kW

Cena: 2.332,79

Kód: 17.08



ZDVIHÁKY




Zdvihák SF-C4000ES

Technické parametre:

Zámok	elektromagnetický
Prepojenie	horné
Výška stĺpov	3724 mm
Min. výška	100 mm
Max. zdvih	1945 mm
Šírka prepojenia	3380 mm
Šírka medzi stĺpmi	2830 mm
Nosnosť	4000 kg
Doba zdvihu	< 50 s
Doba spúšťania	< 40 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,2 kW

Cena: 2.578,39

Kód: 17.09




Zdvihák SF-B5500ES

Technické parametre:

Zámok	elektromagnetický
Prepojenie	dolné
Výška stĺpov	2815 mm
Min. výška	100 mm
Max. zdvih	1945 mm
Šírka prepojenia	3980 mm
Šírka medzi stĺpmi	3300 mm
Nosnosť	5500 kg
Doba zdvihu	< 55 s
Doba spúšťania	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	3 kW

Cena: 3.397,05

Kód: 17.13





Zdvihák ALPHA45

Technické parametre:

Zámok	elektromagnetický
Prepojenie	dolné
Výška stĺpov	2910 mm
Min. výška	100 mm
Max. zdvih	2003 mm
Šírka prepojenia	3410 mm
Šírka medzi stĺpmi	2765 mm
Nosnosť	4500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
Doba spúšťania	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	3 kW

Cena: 3.270,57

Kód: 17.23



Kód	Zdvihák BETA45 vrátane	Cena
17.26	- predĺženie stĺpov 600 mm	4.293,90
17.27	- predĺženie stĺpov 1200 mm	4.621,37

Zdvihák BETA45


Technické parametre:

Zámok	elektromagnetický
Prepojenie	horné
Výška stĺpov	4050 mm
Min. výška	115 mm
Max. zdvih	2062 mm
Šírka prepojenia	4040 mm
Šírka medzi stĺpmi	3285 mm
Nosnosť	4500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
Doba spúšťania	< 40 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	3 kW

Cena: 3.802,70

Kód: 17.24

ŠTVORSTÍPOVÉ



Zdvihák 4SF-5000B

Technické parametre:


Použitie	pre geometriu
Zámok	vzduchový
Výška stĺpov	2205 mm
Min. výška	220 mm
Max. zdvih	1750 mm
Šírka prepojenia	3495 mm
Šírka medzi stĺpmi	2850 mm
Dĺžka plošiny	5000 mm
Šírka plošiny	2x 480 mm
Nosnosť	5000 kg
Doba zdvihu	< 70 s
Doba spúšťania	< 40 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,2 kW

Cena: 4.911,58

Kód: 17.11




Novinka



NOŽNICOVÉ




VIDEO



Zdvihák KAPPA 500/WT52E


Technické parametre:

Použitie	pre geometriu
Zámok	vzduchový
Výška stĺpov	2220 mm
Min. výška	245 mm
Max. zdvih	1800 mm
Dĺžka plošiny	5000 mm
Šírka plošiny	2x 550 mm
Nosnosť	5000 kg
Doba zdvihu	50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,2 kW



Cena: 5.317,23


Kód: 17.31



Zdvihák GAMMA550/WT52

Technické parametre:

Umiestnenie	na podlahu
Použitie	pre geometriu vozidla
Min. výška	165 mm
Max. zdvih	2040 + 470 mm
Maximálna dĺžka plošiny	5208 mm
Šírka plošiny	2 x 715 mm
Nosnosť	5500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	3 kW





Cena: 12.153,09

Kód: 17.20



ZDVIHÁKY



Zapustený zdvihák GAMMA550/WT52




Technické parametre:

Umiestnenie	do podlahy
Použitie	pre geometriu vozidla
Min. výška	190 mm (v podlahe)
Max. zdvih	2040 + 470 mm
Maximálna dĺžka plošiny	5208 mm
Šírka plošiny	2 x 715 mm
Nosnosť	5500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	3 kW

Cena: 12.685,23

Kód: 17.25

ZDVIHÁKY



Zdvihák GAMMA550/WT46

Technické parametre:

Umiestnenie	na podlahu
Použitie	pre geometriu vozidla
Min. výška	165 mm
Max. zdvih	2040 + 470 mm
Maximálna dĺžka plošiny	4608 mm
Šírka plošiny	2 x 715 mm
Nosnosť	5500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	3 kW


Cena: 11.457,22

Kód: 17.28





ZDVIHÁKY



Zapustený zdvihák GAMMA550/WT46



Technické parametre:

Umiestnenie	do podlahy
Použitie	pre geometriu vozidla
Min. výška	190 mm (v podlahe)
Max. zdvih	2040 + 470 mm
Maximálna dĺžka plošiny	4608 mm
Šírka plošiny	2 x 715 mm
Nosnosť	5500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	3 kW

Cena: 11.821,53

Kód: 17.29

ZDVIHÁKY



Zapustený zdvihák SF-H4000

Technické parametre:

Umiestnenie	do podlahy
Použitie	pre geometriu vozidla
Min. výška	330 mm (v podlahe)
Max. zdvih	1850 + 420 mm
Maximálna dĺžka plošiny	4300 mm
Šírka plošiny	2 x 570 mm
Nosnosť	4000 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,2 kW



Cena: 6.671,72

Kód: 17.16





ZDVIHÁKY



Mobilný zdvihák SF-L3000

Technické parametre:

Umiestnenie	na podlahu
Min. výška	110 mm
Max. zdvih	980 mm
Maximálna dĺžka plošiny	1935 mm
Šírka plošiny	2 x 460 mm
Nosnosť	3000 kg
Doba zdvihu	20 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,2 kW



Cena: 2.455,59

Kód: 17.05

ZDVIHÁKY



Novinka



Zdvihák OMEGA320



Technické parametre:

Umiestnenie	na podlahu/ do podlahy
Min. výška	120 mm
Max. zdvih	1000 mm
Max. dĺžka plošiny	2040 mm
Šírka plošiny	2 x 520 mm
Nosnosť	3200 kg
Doba zdvihu	25 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,6 kW

Cena: 2.861,24

Kód: 17.30






Mobilný zdvihák SF-K2800V2

Technické parametre:

Umiestnenie	na podlahu
Min. výška	110 mm
Max. zdvih	1330 mm
Max. dĺžka plošiny	2630 mm
Šírka zdvíhacích ramien	915-1600 mm
Dĺžka zdvíhacích ramien	1555-2000 mm
Nosnosť	2800 kg
Doba zdvihu	30 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,2 kW

Cena: 2.005,32

Kód: 17.15



Zapustený zdvihák SF-E3500

Technické parametre:


Umiestnenie	do podlahy
Min. výška	330 mm (v podlahe)
Max. zdvih	1800 mm
Max. dĺžka plošiny	1750 mm
Šírka plošiny	2 x 555 mm
Nosnosť	3500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	2,2 kW

Cena: 3.519,85

Kód: 17.12



ZDVIHÁKY



Zdvihák SIGMA360



Technické parametry:

Umiestnenie	na podlahu
Min. výška	110 mm
Max. zdvih	1900 mm
Max. dĺžka plošiny	2200 mm
Šírka plošiny	2 x 628 mm
Nosnosť	3600 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	3 kW

Cena: 5.399,10

Kód: 17.21

ZDVIHÁKY



Zapustený zdvihák PI360

Technické parametre:

Umiestnenie	do podlahy
Min. výška	270 mm (v podlahe)
Max. zdvih	2020 mm
Max. dĺžka plošiny	2085 mm
Šírka plošiny	2 x 540 mm
Nosnosť	3600 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. pripojenie	400 V
Príkon motora	3 kW

Cena: 4.907,90

Kód: 17.22





ZDVIHÁKY



MOBILNÉ - PRENOSNÉ

Vzduchové - pneumatické



Vzduchový zdvihák S-2T2S

Nosnosť: 2 t
Rukoväť: 180 mm
Zdvih: 115 - 430 mm

380,27

10.145



Vzduchový zdvihák S-2T2L

Nosnosť: 2 t
Rukoväť: 1000 mm
Zdvih: 115 - 430 mm

384,36

10.146

Mechanické




Zdvihák automobilov 48"

Nosnosť: 2 t
Zdvih: 130 - 1060 mm
Hmotnosť: 13 kg

81,46

10.441



Zdvihák automobilov 60"

Nosnosť: 2 t
Zdvih: 130 - 1325 mm
Hmotnosť: 14,5 kg

85,55

10.442

Hydraulické - do 3,5 t



Zdvihák T815016L

Nosnosť: 1,5 t
Zdvih: 90 - 358 mm
Hmotnosť: 14,3 kg

167,79

10.139



Zdvihák T830023

Nosnosť: 3 t
Zdvih: 140 - 520 mm
Hmotnosť: 36,5 kg

147,32

10.178



ZDVIHÁKY



Hydraulické - nízko profilové



Nízko profilový zdvihák S-2T

Zdvih: 75 - 500 mm
Nosnosť: 2 t

212,44

10.294



Nízko profilový zdvihák S-2TK

Zdvih: 75 - 500 mm
Nosnosť: 2 t

245,19

10.296



Nízko profilový zdvihák S-2TEL

Zdvih: 75 - 530 mm
Nosnosť: 2 t

286,12

112.09



Nízko profilový zdvihák T83508

Zdvih: 98 - 535 mm
Nosnosť: 3 t

249,65

10.179



Nízko profilový zdvihák S-3T

Zdvih: 95 - 500 mm
Nosnosť: 3 t

257,47

10.295



Nízko profilový zdvihák S-3TK

Zdvih: 95 - 500 mm
Nosnosť: 3 t

294,31

10.297

Hydraulické - panenky



Kód	Hydraulická panenka	Hmotnosť (kg)	Nosnosť (t)	Zdvih (mm)	Cena
10.140	TL-3208	5,5	8	200 - 393	46,25
10.141	TL-3412	7,7	12	241 - 466	69,18
10.142	TL-3420	12	20	271 - 429	76,14
10.143	TL-3312	6,4	12	177 - 340	69,18
10.144	TL-3320	10	20	183 - 305	114,20





ZDVIHÁKY



Hydraulické vysokotonážne - (nákladné)

Do 30 t



Dvojpiestový pneumat. - hydraulický zdvihák S30-2ML

Zdvih: 150 - 409 mm
Nosnosť: 30 t / 15 t

805,98

110.94



Dvojpiestový pneumat. - hydraulický zdvihák S30-2P - prenosný

Zdvih: 150 - 409 mm
Nosnosť: 30 t / 15 t

1.035,20

112.07



Dvojpiestový pneumat. - hydraulický zdvihák S30-2EL

Zdvih: 150 - 409 mm
Nosnosť: 30 t / 15 t

805,98

110.95



Dvojpiestový pneumat. - hydraulický zdvihák S30-2E

Zdvih: 175 - 472 mm
Nosnosť: 30 t / 15 t

900,12

112.05



Dvojpiestový pneu. hydr. zdvihák S40-2EL

Zdvih: 150 - 409 mm
Nosnosť: 40 t / 20 t

981,99

110.96



Tropiestový pneu. hydr. zdvihák S40-3EL

Zdvih: 125 - 407 mm
Nosnosť: 40 t / 22 t / 10 t

896,03

112.08



Tropiestový pneu. hydr. zdvihák S40-3JQL

Zdvih: 125 - 404 mm
Nosnosť: 40 t / 20 t / 10 t

1.186,66

112.06



ZDVIHÁKY



ZDVIHÁKY A STOJANY MOTO



Zdvihák moto nožný

Nosnosť: 360 kg
Zdvih: 220 - 780mm

487,11

10.443



Nožný zdvihák motocyklov

Nosnosť: 450 kg
Zdvih: 110-400 mm

181,70

10.464




Moto stojan pre predná kolesá

Nosnosť: 100 kg

38,85

10.445



Moto stojan pre zadná kolesá

Nosnosť: 100 kg

44,62

10.446

DIELENSKÉ ŽERIAVY - ŽIRAIFY



Dielenské žeriavy	T31002X-GS	T32002-GS
Nosnosť (kg)	1000	2000
Hmotnosť (kg)	65	99
Vlastnosti	hydraulické, skladacie, mobilné	
Výška zdvihu (mm)	2040	2445
Výška zdviháku (mm)	1545	1580
Délka zdviháku (mm)	1510	1800
Max. výška pojazdu (mm)	200	200
Cena	282,03	367,99
Kód	110.88	110.89





ZDVIHÁKY



DRŽIAKY MOTOROV

Závesné - autohrazdy



Závesný držiak motora

Nosnosť: 680 kg
Hmotnosť: 5,2 kg

33,93

10.458



Závesný držiak motora - 150 cm

Nosnosť: 500 kg
Hmotnosť: 16 kg

121,53

10.460



Závesný držiak motora - 180 cm

Nosnosť: 500 kg
Hmotnosť: 17 kg

146,09

10.459

S otočnou hlavou



Držiak motorov 1000 LBS

Nosnosť: 454 kg
Prac. výška: 800 mm

110,11

110.90

Držiak motorov 1250 LBS

Nosnosť: 565 kg
Prac. výška: 930 mm

118,30

110.91



Držiak motorov 2000 LBS

Nosnosť: 907 kg
Prac. výška: 815 mm

187,88

10.267

Hydraulické podpery



Hydraulický zdvihák motorov - 0,5 t

Zdvih: 1200 - 1940 mm
Nosnosť: 500 kg
Hmotnosť: 25 kg

175,60

110.77

Hydraulický zdvihák 101 Jack - 0,5 t

Zdvih: 890 - 1795 mm
Nosnosť: 500 kg
Hmotnosť: 51 kg

515,35

110.79



ZDVIHÁKY



PODPERY A RAMPY



Kovová nájazdová rampa

Nosnosť: 2 t / pár
Hmotnosť: 7,9 kg/ks

47,85

10.463



Kód	Podpery - 2 ks	Hmotnosť (kg)	Výška (mm)	Cena
110.92	Jack stands -2 t	4,3	260 - 410	31,07
110.93	Jack stands -3 t	6,5	285 - 425	35,16
10.268	Jack stands -6 t	11	415 - 610	66,68

PRACOVNÉ STOLY



Pracovný stôl

Výška: 220-730 mm
Nosnosť: 136 kg
Pracovná plocha: 700 x 450 mm

304,91

10.447

Pracovný stôl

Výška: 270-760 mm
Nosnosť: 272 kg
Pracovná plocha: 810 x 510 mm

367,99

10.448



Pracovný stôl

Výška: 280-860 mm
Nosnosť: 453 kg
Pracovná plocha: 820 x 500 mm

446,17

10.449

Pracovný stôl

Výška: 360-1290 mm
Nosnosť: 362 kg
Pracovná plocha: 905 x 500 mm

609,91

10.450





ZDVIHÁKY



MANIPULAČNÉ ZDVIHÁKY A VOZÍKY PNEU



Pojazdný zdvihák automobilov 12"

Nosnosť: 680 kg
Hmotnosť: 21,5 kg

134,67

10.451



Montážny zdvihák Winntec - osobný

Nosnosť: 60 kg
Rozmery: 685 x 1800 mm

736,76

10.430



Montážny zdvihák nákladný

Nosnosť: 1500 kg
Max. zdvih: 770 mm

896,03

10.440



Manipulačný vozík na osobné pneu

Nosnosť: 120 kg
Priemer: 630 mm

38,44

111.18



Manipulačný vozík na nákladné pneu

Nosnosť: 150 kg
Priemer pneumatiky: 36 - 48"

93,74

111.22



Rudla - vozík na osobné pneu

Nosnosť: 60 kg
Šírka pneu max: 620 mm


134,67

111.23

PRÍSLUŠENSTVO KU ZDVIHÁKOM

Gumové podložky pre zdvihačky -
výplňové do plošín zdvihačkov

Kód	Rozmery (mm)	Cena
10.357	570 x 450 x 50	85,10
10.358	633 x 500 x 50	101,06
10.359	600 x 465 x 50	95,33
10.386	600 x 450 x 50	93,29
10.387	650 x 450 x 50	94,51
10.388	650 x 460 x 50	96,15
10.389	530 x 470 x 50	92,06



ZDVIHÁKY



Gumové podložky pre zdvihačky - hranaté

Kód	Rozmery (mm)	Cena
10.352	160 x 120 x 90	26,57


10.355	200 x 113 x 42	13,06
10.356	200 x 113 x 72	14,70

10.165	155 x 111 x 50	10,32
10.166	155 x 111 x 35	8,02

10.167	160 x 125 x 75	20,18
10.168	160 x 125 x 80	20,18
10.169	160 x 125 x 27	10,48

10.183	160 x 100 x 25	6,10
10.185	165 x 100 x 35	6,51
10.186	165 x 100 x 60	11,01
10.324	160 x 115 x 80	9,05

10.384	120 x 100 x 35, magnetická	26,16
--------	----------------------------	-------



Gumové podložky pre zdvihačky - okrúhle



Gumová podložka pre zdvihaček ø/výška (mm): 125/24 S integr. kovovým dnom	12,65
	10.345

Gumová podložka pre zdvihaček ø/výška (mm): 123/25	12,65
	10.346

Gumová podložka pre zdvihaček ø/výška (mm): 123/25 S kovovým dnom	15,92
	10.347



Gumová podložka pre zdvihaček ø/výška (mm): 120/32	15,51
	10.348

Gumová podložka pre zdvihaček ø/výška (mm): 126/24	15,92
	10.351

Gumová podložka pre zdvihaček ø/výška (mm): 65/31	6,22
	10.150





ZDVIHÁKY



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 79/28

7,04


10.151



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 120/16

8,02

10.152



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 100/20

7,61

10.153



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 108/18

7,65

10.154



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 122/18

9,37

10.155



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 112/30

9,66

10.156



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 123/33

9,99

10.157



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 125/34

9,91

10.158



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 140/25

10,11

10.159



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 140/25

10,11

10.160



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 137/29

10,40

10.161



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 129/35

12,57

10.162



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 160/30

12,44

10.163



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 110/35

13,47

10.164



Gumová podložka
pre zdvihák s límcem
ø/výška (mm): 125/23

5,57

10.310

ZDVIHÁKY



Gumová podložka
pre zdvihák s límcem
ø/výška (mm): 100/23

5,57

10.311



Gumová podložka
pre pre s límcem
ø/výška (mm): 120/26

5,57

10.312



Gumová podložka
pre zdvihák SAFE
ø/výška (mm): 116/30

4,46

17.65



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 143/26

5,57

10.313



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 140/30

5,57

10.314



Gumová podložka
pre pre s límcem
ø/výška (mm): 123/28

5,57

10.315



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 140/25

5,57

10.316



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 145/36

7,65

10.317



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 145/67

9,05

10.318



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 120/26

5,57

10.319



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 100/23

5,57

10.320



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 145/32

5,57

10.321



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 120/26

6,26

10.322



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 138/25

5,57

10.323



Gumová podložka
pre zdvihák
ø/výška (mm): 118/15

5,57

10.325



ZDVIHÁKY

PREZÚVANIE PNEU



Adaptéry pre zdvíhanie elektromobilov Tesla 3



Gumová podložka pre zdvihač

ø/výška (mm): 95/23

5,57

10.326

Adapt. pre zdvíhanie áut modelu Tesla 3 - stredný

Vhodné pre podložky s priemerom 120 - 140 mm

85,92

10.353

Adapt. pro zdvíhanie áut modelu Tesla 3 - väčší

Vhodné pre podložky s priemerom 140 - 160 mm

89,19

10.354

Gumové nájazdové rampy



Kód	Rozmery (mm)	Cena
10.327	1000 x 500 x 30	83,05
10.328	1000 x 500 x 40	104,75
10.329	1000 x 500 x 50	127,26

Podložka zdvihačov pre elektromobily



Gumová podložka zdvihača

Rozmer: 135 x 135 x 42 mm

29,02

10.309

Predĺženia a kryty zdvihačov



SET krytov (4 ks) ovládacích prvkov

Pre: SF-B5500ES

101,92

17.72

SET krytov (4 ks) ovládacích prvkov

Pre: SF-B4000ES

101,92

17.73



SET predĺžovacích segmentov (2 ks)

Pre: 2- stĺpové zdvihačky SF
Dĺžka: 1000 - 1370 mm

106,02

17.66



SET teleskopických ramien (2ks)

Pre: 2- stĺpové zdvihačky SF
Dĺžka: 795 - 1800 mm

367,99

17.62



Predĺžovací adaptér 70 mm (1 ks)

Pro: 2- stĺpové zdvihačky SF

10,60

17.67

VYZÚVAČKY

Osobné



Kód	Voliteľné príslušenstvo	Cena
16.152	Helper PL241	634,47

Vyzúvačka LC890U

Technické parametre:

Typ zariadenia	poloautomat
Šírka ráfika disku	3 - 13"
Priemer ráfika (vonk. upnutie)	10 - 22"
Priemer ráfika (vnút. upnutie)	12 - 25"
Max. priemer pneumatiky	1010 mm
Počet rýchlostí	jednorýchlostná
Pracovné otáčky stola	6,5 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Príkon	0,85 / 1,1 kW
El. pripojenie	230 V alebo 400 V

Kód	Varianty produktov	Cena
16.154	Vyzúvačka LC890U 230 V	1,428,57
16.155	SET LC890U 230 V + helper PL241	1.837,91
16.151	Vyzúvačka LC890U 400 V	1.428,57
16.153	SET LC890U 400 V + helper PL241	1.837,91





Kód	Voliteľné príslušenstvo	Cena
16.104	Helper AL320C	961,93
16.147	Helper AL390H	1,166,60

Vyzúvačka LC889N

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat
Šírka ráfika disku	3 - 13"
Priemer ráfika (vonk. upnutie)	6 - 26"
Priemer ráfika (vnút. upnutie)	8 - 28"
Max. priemer pneumatiky	1060 mm
Počet rýchlostí	dvojrýchlostná
Pracovné otáčky stola	6 a 12 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Príkon	0,85 / 1,1 kW
El. pripojenie	400 V

Kód	Varianty produktov	Cena
16.129	Vyzúvačka LC889N	2.410,97
16.100	SET LC889N +helper AL320C	2.984,03
16.148	SET LC889N +helper AL390H	3.188,70



Vyzúvačka LC889NV + helper AL390H

Technické parametre:



Typ zariadenia	superautomat
Šírka ráfika disku	3 - 13"
Priemer ráfika (vonk. upnutie)	6 - 26"
Priemer ráfika (vnút. upnutie)	8 - 28"
Max. priemer pneumatiky	1060 mm
Počet rýchlostí	dvojrýchlostná
Pracovné otáčky stola	6 a 12 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Príkon	0,85 / 1,1 kW
El. pripojenie	400 V

Cena: 3.843,63

Kód: 16.146



VIDEO

**Vyzúvačka LC897V****Technické parametre:**

Typ zariadenia	superautomat
Šírka ráfika disku	3 - 14"
Priemer ráfika (vonk. upnutie)	12 - 30"
Max. priemer pneumatiky	1100 mm
Počet rýchlostí	dvojrýchlostná
Pracovné otáčky stola	6,5 a 13 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Príkon	0,85 / 1,1 kW
El. pripojenie	400 V

Cena: 4.907,90**Kód: 16.156**


VIDEO



NOVINKA

Vyzúvačka 8650**Technické parametre:**

Typ zariadenia	superautomat
Max. šírka ráfika disku	15"
Priemer ráfika	12 - 30"
Max. priemer pneumatiky	1200 mm
Počet rýchlostí	plynule regulovateľná
Pracovné otáčky stola	plynule do 13 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Príkon	0,85 kW
El. pripojenie	230 V

**Cena: 8.182,56****Kód: 16.164**




PREZÚVANIE PNEU

Nákladné



VIDEO



Vyzúvačka LC585



Technické parametre:

Typ zariadenia	poloautomat
Priemer ráfika (vnút. upnutie)	16 - 22,5"
Max. priemer pneumatiky	1300 mm
Max. šírka pneumatiky	460 mm
Max. hmotnosť pneumatiky	1000 kg
Počet rýchlostí	jednorýchlostná
Tlak hydraulického oleja	130 bar
Ovládacie napätie	24 V
Príkon motora otáčania kolies / hydraulickej jednotky	1,8 / 1,5 kW
El. pripojenie	400 V

Cena: 3.475,24

Kód: 16.159

PREZÚVANIE PNEU



Vyzúvačka LC588S

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat
Priemer ráfika (vonk. upnutie)	14 - 26"
Max. priemer pneumatiky	1500 mm
Max. šírka pneumatiky	760 mm
Max. hmotnosť pneumatiky	1000 kg
Počet rýchlostí	jednorýchlostná
Tlak hydraulického oleja	130 - 150 bar
Ovládacie napätie	24 V
Príkon motora otáčania kolies / hydraulickej jednotky	1,8 / 1,5 kW
El. pripojenie	400 V

Cena: 5.849,37

Kód: 16.123








PREZÚVANIE PNEU



VIDEO



Vyzúvačka LC590D

Technické parametre:

Typ zariadenia	poloautomat
Priemer ráfika (vonk. upnutie)	14 - 56"
Max. priemer pneumatiky	2200 mm
Max. šírka pneumatiky	1100 mm
Max. hmotnosť pneumatiky	1500 kg
Počet rýchlostí	jednorýchlostná
Tlak hydraulického oleja	130 - 150 bar
Ovládacie napätie	24 V
Príkon motora otáčania kolies / hydraulickej jednotky	2,4 / 1,5 kW
El. pripojenie	400 V

Cena: 6.954,56



Kód: 16.160

www.ferdus.sk

PREZÚVANIE PNEU



VIDEO



Vyzúvačka LC590C

Technické parametre:

Typ zariadenia	superautomat
Priemer ráfika (vonk. upnutie)	14 - 56"
Max. priemer pneumatiky	2300 mm
Max. šírka pneumatiky	1100 mm
Max. hmotnosť pneumatiky	1000 kg
Počet rýchlostí	dvojrýchlostná
Tlak hydraulického oleja	130 - 150 bar
Ovládacie napätie	24 V
Príkon motora otáčania kolies / hydraulickej jednotky	2,4 / 1,5 kW
El. pripojenie	400 V

Cena: 8.837,49

Kód: 16.150

www.ferdus.sk





PREZÚVANIE PNEU



MOBILNÉ - NÁKLADNÉ



VIDEO


VYZÚVAČKY	LC589	MT26
Umiestnenie do	dodávka	nákladné vozidlo
Rozmery (mm)	1690 x 1140 x 1650	1800 x 1140 x 1900
Hmotnosť (kg)	510	739
Typ zariadenia	poloautomat	
Priemer ráfika (vonkajšie upnutie)	13 - 26"	
Max. priemer pneumatiky (mm)	1400	
Max. šírka pneumatiky (mm)	600	
Max. hmotnosť pneumatiky (kg)	1000	
Počet rýchlostí	jednorýchlostná	
Tlak hydraulického oleja (bar)	130 - 150	
Ovládacie napätie (V)	24	
Príkon motoru otáčanie kolies / hydraul.agregátu (kW)	1,1 / 1,1	
El. pripojenie (V)	400	
Cena	8.755,63	9.205,89
Kód	16.161	16.162



PREZÚVANIE PNEU



MOTO



Vyzúvačka M806B
MOTO

Technické parametre:

Typ zariadenia	poloautomat
Šírka ráfika disku	3 - 12"
Priemer ráfika (vonk. upn.)	6 - 24"
Max. priemer pneumatiky	960 mm
Počet rýchlostí	jednorýchlostná
Pracovné otáčky stolu	6,5 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Príkon	0,85 kW
El. pripojenie	400 V

Cena: 1.633,24

Kód: 16.145





PREZÚVANIE PNEU

Manuálne



Manuálna vyzúvačka TRSM-008
Priemer disku: 4-17"

179,70
16.163

**PRÍSLUŠENSTVO
K VYZÚVAČKÁM**



**Zdvíhacie zariadenie
pre vyzúvačky radu LC**
Pneumatické
Nosnosť: 60 kg

446,17
16.700



**Podložka
k vyzúvačkám radu LC**
Kovová s 5 otočnými valcami

122,39
16.701



**Ručný helper
pre DL-622**
Pre: nízko profilové
a Run - flat pneumatiky

35,61
16.02

Držiaky pätiiek



**Držiak pätky
so skrutkou**

34,75
16.75



**Držiak pätky pre
nákladné pneu**
Kov

81,46
16.718

Adaptéry MOTO



**Adaptér MOTO
pre stroje DL 4 ks**
Pre: vyzúvačky DL522

155,55
16.126



Kód	Adaptér MOTO (4ks)	Cena
16.750	LC870N/ LC890U	175,60
16.751	LC889N/NV	175,60

**Plastová čelúšť MOTO
adaptéra**
Pre: vyzúvačky LC889

4,63
16.911

PREZÚVANIE PNEU

Montážne hlavy



**Montážna hlava LC890U
s adaptérom**
- plastová

65,08
16.756



Montážna hlava LC890U
- plastová

36,80
16.755



Montážna hlava LC889N
- plastová

36,80
16.757



Montážna hlava LC889N s adaptérom
- plastová

65,08
16.758



MOTO montážna hlava LC889N
- kovová

49,08
16.730





PREZÚVANIE PNEU

Ochrana palca - rad DL



**Chránič palca
DL-1**
Plochý

1,31

16.54



**Chránič palca
DL-2**
Křídlový

1,84

16.55



**Chránič palca
DL-3**
Horizontálny

3,64

16.57



**Chránič palca
DL**
Kombinovaný

1,84

16.56



**Chránič palca DL522,
DL522WF, G522WF**
Křídlový

3,64

16.514



**Chránič palca
DL522WF**
Křídlový

3,64

16.510



**Chránič palca DL522,
DL522WF**
Křídlový

3,64

16.511


Ochrana palce - rad LC



Chránič palca LC-1
Plochý

1,47

16.86



Chránič palca LC-2
Křídlový

1,96

16.87



Chránič palca LC-3
Pre: vyzúvačky - nový rad LC

1,96

16.98



**Chránič palca
LC889NS**

1,96

16.886



**Chránič palca
LC889NV - ľavý**

1,39

16.894



**Chránič palca
LC889NV - pravý**

1,39

16.893

PREZÚVANIE PNEU

Ochrana čelustí



Ochrana čelustí G522C / WF
Pre: vyzúvačky G522C/WF

4,46

16.544



Ochrana čelustí DL522/622
Pre: vyzúvačky DL522/622

4,87

16.59



**Ochrana čelustí
pre LC - krátka**
Pre: vyzúvačky radu LC

5,53

16.880



**Ochrana čelustí
pre LC - dlhá**
Pre: vyzúvačky radu LC

5,53

16.88



**Ochrana čelustí
pre LC889N / NV**
Pre: vyzúvačky radu LC

3,48

16.901



**SET náhradných
chráničov čelustí LC590**
Pre: nákladnú vyzúvačku LC590

126,48

16.665



**SET hliníkových
chráničov čelustí LC588**
Pre: nákladnú vyzúvačku LC588

196,07

16.719



**SET ochranných
čelustí LC590C (4 ks)**
Pre: nákladnú vyzúvačku
LC590C

446,17

16.731





PREZÚVANIE PNEU

Oporné gumi/
Chrániče odrážača pätiiek



Oporná guma DL622
Rozmery: 380 x 200 mm
Pre: vyzúvačky DL622

28,24
16.82

Oporná guma DL522
Rozmery: 415 x 190 mm
Pre: vyzúvačky DL522

34,38
16.83

Oporná guma LC
Rozmery: 410 x 130 mm
Pre: vyzúvačky radu LC

28,24
16.85



Oporná guma LC-N
Rozmery: 410 x 130 mm
Pre: LC870N, LC887N

28,24
16.573

Oporná guma UNI
Rozmery: 400 x 128 mm
Pre: univerzálne použitie

28,24
16.92

**Chránič odrážača
pätiiek LC**
Pre: vyzúvačky radu LC

4,34
16.91



**Chránič odrážača
pätiiek DL / G - tenší**
Pre: vyzúvačky radu DL / G

19,20
16.551

**Chránič odrážača
pätiiek DL / G - pevnejší**
Pre: vyzúvačky radu DL / G

17,97
16.552

**Chránič odrážača
pätiiek - MOTO**
Pre: vyzúvačky M806B

12,24
16.949



PREZÚVANIE PNEU

Ostatné príslušenstvo/
Náhradné diely



**Spínač
jednorýchlostný**
pre: vyzúvačky DL a LC

56,90
16.94



**Spínač
dvojrýchlostný**
pre: vyzúvačky LC

73,27
16.97

**Náhradný manometer
pre regulátor tlaku
vzduchu**
pre: vyzúvačky LC

10,60
16.734



NOVINKA



**Rukoväť odrážača
pätiiek vyzúvačky**
pre: priemer tyče 14 mm

6,51
16.550



**Gumový doraz
odrážča pätiiek
DL522**

5,69
16.79



**Nástenný držiak
ráfikov TMH-004**
pre: plechové i alu disky

0,74
10.47

VRECIA NA PNEU



Kód	Ochranné vrecia	Materiál	Rozmery (mm)	Balenie (ks)	Cena
19.98	Vrecia na pneu - modré	PE	1000 x 1000	20	0,22
19.99	Vrecia na pneu - čierne	PE	1000 x 1000	20	0,21
20.00	Vrecia na pneu - transparentné	mikroten	700 x 1000 x Vrečko 2x125	100	0,29
20.99	Vrecia na pneu - čierne	PE	700 x 1000 x Vrečko 2x125	100	0,23





PREZÚVANIE PNEU

TLAKOVÉ DELÁ
+ príslušenstvo



NOVINKA



VIDEO

Bead Bazooka 3L2

Objem zásobníka: 3 l

Hmotnosť: 6 kg

Pre: ATV, motocykle, osobné a užitkové vozidlá

253,38

10.425

Bead Bazooka 10L2

Objem zásobníka: 10 l

Hmotnosť: 9,5 kg

Pre: motocykle, osobné, nákladné, užitkové a AGRO

335,24

10.427



NOVINKA



Sada pre opravu tlakových diel Bazooka

Pre: oprava piestu/ventilov

32,71

10.432

Držiak tlakového dela Bazooka

Pre: vyzúvačky LC

65,08

16.732



NOVINKA



Bead Bazooka 6L2

Objem zásobníka: 6 l

Hmotnosť: 7,2 kg

Pre: motocykle, osobné, užitkové a nákladné vozidlá

294,31

10.426



NOVINKA



PREZÚVANIE PNEU



EZ-5

Objem: 19 l

Hmotnosť: 13,5 kg

Pre: väčšie osobné pneu

200,16

10.136



EZ-5A (automatic)

Objem: 19 l

Hmotnosť: 13,5 kg

Pre: nákladné pneu

241,10

10.135



Gaither GB-5M 19L

Objem: 19 l

Hmotnosť: 12,6 kg

Pre: nákladné a problémové osobné pneu

269,75

10.180



Bead Booster 38L

Objem: 38 l

Hmotnosť: 10,5 kg

Pre: AGRO + EM pneu

511,26

10.147



NOVINKA



Nadstavec pre tlakové delá - otvor 1,5"

146,95

10.428



NOVINKA



Nadstavec pre tlakové delá - otvor 2"

146,95

10.429





PREZÚVANIE PNEU

MONTÁŽNE PÁKY

Cyklo

MOTO

Montážna páka VELO

Plastová

Dĺžka: 110 mm

0,11

11.139

MOTO 25 hladká - chrómovaná

Rozmery: 260 x 20 x 5 mm

2,42

111.92

MOTO 30 hladká - chrómovaná

Rozmery: 300 x 20 x 5 mm

2,46

111.93

MOTO 25 s profilom - chrómovaná

Rozmery: 250 x 20 x 5 mm

5,40

110.74

MOTO 30 s profilom - chrómovaná

Rozmery: 300 x 19 x 6 mm

4,05

111.82

MOTO 35 s profilom - chrómovaná

Rozmery: 345 x 25 x 9 mm

V plastovom púzdre

8,96

111.74

Auto/Dodávky

Kód	Montážna páka	Farba	Rozmery (mm)	Súčasti	Cena
110.51	50 s profilom	chróm	500 x 25 x 9	plastové púzdro	7,90
111.58	60 s profilom	chróm	600 x 30 x 11		10,23
110.52	50 s profilom	čierna	500 x 25 x 9	plastové púzdro	10,60
111.60	60 s profilom	čierna	600 x 30 x 11		8,15

111.39	50 s profilom, zahnutá	chróm	500 x 25 x 9	plastové púzdro	11,83
111.55	60 s profilom, zahnutá	chróm	600 x 25 x 9	plastové púzdro	8,15

111.37	50 hladká, zahnutá	chróm	500 x 25 x 9	plastové púzdro	10,60
111.38	60 hladká, zahnutá	chróm	600 x 25 x 9	plastové púzdro	8,96



PREZÚVANIE PNEU

Nákladné / AGRO



Nákladná montážna páka TD-55M

Dĺžka: 1050 mm

Hmotnosť: 2,8 kg

52,80

111.32

Montážna páka PHG-200A

Použitie: spolu s 111.26

Dĺžka: 1050 mm

60,99

111.25

Montážna páka PHG-200B

Použitie: spolu s 111.25

Dĺžka: 850 mm

56,90

111.26

Montážna páka - nákladná

Dĺžka: 960 mm

28,61

111.56

Montážna páka - 1130 obojstranná

Použitie: spolu s 10.149

36,43

10.148

Montážna páka - 90 jednostranná

Použitie: spolu s 10.148

33,77

10.149





PREZÚVANIE PNEU

Sady pák



SET nákladných pák HNK
Dĺžka: 390/405 mm

50,31
111.30



SET nákladných pák PHG-12320
Pre: disky do ø 22,5"

269,75
110.56



SET nákladných pák PHG-12320S
Pre: širokoprofil. disky

306,59
111.27



SET nákladných pák TD-32
Pre: širokoprofil. disky

355,71
10.104



Kladivá na pätky

Kladivo na pätky TW-308
Dĺžka: 1275 mm

77,36
110.57



Kladivo na pätky TD-40B
Dĺžka: 1210 mm

118,30
110.48

Stojany na páky a kladivá



Stojan na mont. páky TC-300
Pre: až 5 ks

273,84
111.33



Stojan na montáž. páky TC-400
Pre: až 5 ks

265,66
111.34

Príslušenstvo k montážnym pákam



Držiak pätky plášťa
Pre: nákladné disky

15,10
10.105



Chránič ráfikov
Pre: MOTO/osobné disky

2,99
10.134

PREZÚVANIE PNEU

ZRÁŽAČE PÄTIEK



VIDEO



Hydraulický zrážáč pätiiek
S pedálom
Hydraulická sila: 10 t
Pre: nákladné/AGRO/zemné/lesnícké stroje

736,39
10.422



Odtlačáč pätky pneumatiky Corgi DV120
Pre: AGRO a zemné stroje

896,44
10.424



NOVINKA



Pneumatický odtlačovač pätiiek
Pre: autobusy, traktory a nákladné pneu do priemeru ráfika 56"

629,96
10.423



Pneumatický odtlačovač pätiiek nákladných pneumatík BV04

286,12
10.420




Adaptér k držiaku pätky BV04
Pre: 10.420
Hmotnosť: 6 kg

142,86
10.421



VYVAŽOVAČKY

Osobné




Vyvažovačka CB910GB

Technické parametre:

Typ zariadenia	poloautomat
Max. priemer disku	10 - 24"
Max. šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	65 kg
Displej	LED
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	nie
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	nie
Rýchlosť otáčania kolesa	200 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	ručne
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 1.223,91

Kód: 16.105




Vyvažovačka CB66

Technické parametre:

Typ zariadenia	poloautomat
Priemer disku	10 - 28"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	LED
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	nie
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	nie
Rýchlosť otáčania kolesa	140 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	ručne
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 1.469,50

Kód: 16.112




Vyvažovačka CB67

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat 2D
Priemer disku	10 - 28"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	LED
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	nie
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	nie
Rýchlosť otáčania kolesa	140 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	litá kol.: automaticky šírka plech. kol: ručne
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 1.919,77

Kód: 16.113



Vyvažovačka CB68

Technické parametre:


Typ zariadenia	automat 3D
Priemer disku	10 - 28"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	LED
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	áno
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno
Rýchlosť otáčania kolesa	140 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	automaticky
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 2.206,30

Kód: 16.114



VIDEO




Vyvažovačka CB75

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat 2D
Priemer disku	10 - 28"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	LCD
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	nie
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno
Rýchlosť otáčania kolesa	140 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	litá kol.: automaticky šírka plech. kol.: ručne
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 2.329,10

Kód: 16.117




Vyvažovačka CB75S

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat 3D
Priemer disku	10 - 28"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	LCD
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	nie
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno
Rýchlosť otáčania kolesa	140 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	automaticky, šírka plech. kol.: sonarem
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 2.656,57

Kód: 16.170




Vyvažovačka CB76

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat 3D
Priemer disku	10 - 28"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	LCD
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	áno
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno
Rýchlosť otáčania kolesa	140 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	automaticky
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 3.352,44

Kód: 16.118



Vyvažovačka CB3010B

Technické parametre:

Typ zariadenia	poloautomat
Priemer disku	10 - 24"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	LED
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	nie
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno, 12 hod.
Rýchlosť otáčania kolesa	200 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	ručne
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 1.223,91


Kód: 16.157



VIDEO



VIDEO




Vyvažovačka CB3020B

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat 3D
Priemer disku	10 - 24"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	LCD
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	nie
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno
Rýchlosť otáčania kolesa	200 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	automaticky
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 1.837,90

Kód: 16.158



Vyvažovačka CB78

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat 3D
Priemer disku	10 - 28"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	dotykový LCD
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	áno
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno
Rýchlosť otáčania kolesa	140 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	automaticky
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 3.434,30

Kód: 16.141




Vyvažovačka CB78S

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat 3D
Priemer disku	10 - 28"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	dotykový LCD
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	áno
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno
Rýchlosť otáčania kolesa	140 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	automaticky, šírka plech. kol.: sonarom
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 4.130,17

Kód: 16.142




Vyvažovačka CB78P

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat 3D
Priemer disku	10 - 28"
Šírka kolesa	1,5 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	70 kg
Displej	dotykový LCD
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	áno
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno
Rýchlosť otáčania kolesa	140 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	automaticky, šírka plech. kol.: sonarom
Diagnostika tvaru kolesa	áno
El. pripojenie	230 V

Cena: 4.375,77

Kód: 16.143



Nákladné/osobné



Vyvažovačka CB46

Technické parametre:

Typ zariadenia	automat 2D
Priemer disku	8 - 35"
Šírka kolesa	2 - 20"
Max. hmotnosť kolesa	200 kg
Displej	LED
Zastavovanie kolesa v polohe nevývažku	áno
Laserový ukazovateľ polohy aplikácie závažia	áno
Rýchlosť otáčania kolesa	osobné: 120 ot./min nákladné: 80 ot./min
Zadávanie rozmerov kolesa	automaticky šírka plech. kol.: ručne
Diagnostika tvaru kolesa	nie
El. pripojenie	230 V

Cena: 4.171,10

Kód: 16.124

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYVAŽOVAČKY

Zdvihacie zariadenia



VIDEO



Zdvihacie zariadenie TB-J-09

Priemer kolesa: 400 - 1050 mm
Nosnosť zdviháka: 300 kg (pri 8 bar)

650,84

16.709



VIDEO



Zdvihacie zariadenie BJ-05

Priemer kolesa: 350 - 900 mm
Nosnosť zdviháka: 80 kg

437,58

16.733

Adaptéry



Adaptér MOTO CB910GB

Pre: hriadeľ ø 36 mm

367,99

16.109



Adaptér MOTO CB6x / CB7x

Pre: hriadeľ ø 40 mm

384,36

16.111




Adaptér pre disky bez stredového otvoru CB6x/CB7x

Pre: hriadeľ ø 40 mm

367,99

16.63





VYVAŽOVANIE KOLIES

Rýchlopínacie matice



Rýchlopínacia matica 36
Pre: hriadeľ ø 36 mm

49,08
16.68

Rýchlopínacia matica 38
Pre: hriadeľ ø 38 mm

60,99
16.513

Rýchlopínacia matica 40
Pre: hriadeľ ø 40 mm

49,08
16.74



Prítlačná miska pre rýchlopínaciu maticu
Pre: rýchlopínacie matice 16.68 a 16.74

8,96
16.93



Gumová manžeta k prítlačnej miske
Pre: prítlačná miska 16.93

12,65
16.96

VYVAŽOVANIE KOLIES

Strediace kužele MOTO



Malý strediaci kužeľ - MOTO
Vonkajší ø: 15 - 24 mm
Pre: hriadeľ s ø 14


6,51
16.760



Veľký strediaci kužeľ - MOTO
Vonkajší ø: 20 - 35 mm
Pre: hriadeľ s ø 14

12,24
16.759

36 mm



Strediaci kužeľ 36 vonkajší ø 42-65 mm
Pre: hriadeľ s ø 36 mm

30,66
16.761



Strediaci kužeľ 36 vonkajší ø 54-78 mm
Pre: hriadeľ s ø 36 mm

40,89
16.762



Strediaci kužeľ 36 vonkajší ø 74-108 mm
Pre: hriadeľ s ø 36 mm

49,08
16.763



Strediaci kužeľ 36 vonkajší ø 89-140 mm
Pre: hriadeľ s ø 36 mm

58,08
16.764

38 mm



Strediaci kužeľ 38 vonkajší ø 44,5-74,5 mm
Pre: hriadeľ s ø 38 mm

28,24
16.78



Strediaci kužeľ 38 vonkajší ø 70-102 mm
Pre: hriadeľ s ø 38 mm

38,48
16.780



Strediaci kužeľ 38 vonkajší ø 94-150 mm
Pre: hriadeľ s ø 38 mm

48,30
16.781





VYVAŽOVANIE KOLIES

40 mm



**Strediaci kužel 40
vonkajší ø 42-65 mm**
Pre: hriadel' s ø 40 mm

17,56
16.704



**Strediaci kužel 40
vonkajší ø 54-78 mm**
Pre: hriadel' s ø 40 mm

24,52
16.705



**Strediaci kužel 40
vonkajší ø 74-108 mm**
Pre: hriadel' s ø 40 mm

28,20
16.706



**Strediaci kužel 40
vonkajší ø 89-158 mm**
Pre: hriadel' s ø 40 mm

34,75
16.707



**Strediaci kužel CB 180
vonkajší ø 158- 180 mm**
Pre: hriadel' s ø 40 mm

118,30
16.127



**Rozširovací
prstenec CB**
Pre: strediaci kužel 16.127

144,09
16.128

Príslušenstvo **HAWEKA**



**Upínací kotúč
HAWEKA QUICKPLATE V**
5 - otvorový
Pre: hriadel' s ø 40 mm

1.346,70
26.104



**Rýchloupínacia
matica HAWEKA 40**
Pre: hriadel' s ø 40 mm

142,86
26.103



**Sada strediacich puzdier
HAWEKA**
Pre: hriadel' s ø 40 mm
Rozsah upínania: 54 - 78 mm

773,64
26.101

VYVAŽOVANIE KOLIES

Meradlá



**Merač vzdialenosti diskových
otvorov**
Materiál: plast
Pre: 4/5/6 - otvorové disky

8,15
10.24



Merač šírky ráfika
Materiál: plast

14,33
110.40



Merač šírky ráfika C-2
Materiál: kov

25,79
10.401

Kalibračné závažie



Kalibračné závažie 50 g
Materiál: olovo

0,68
16.526



Kalibračné závažie 100 g
Materiál: olovo

1,80
16.533





VYVAŽOVANIE KOLIES



VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIA

MOTO - naklepávacie na stred

Prevedenie: Oceľ - pozinkovaná

Kód	Závažie	Cena
142.23	MOTO Fe 10 g	0,65
142.24	MOTO Fe 20 g	1,31
142.25	MOTO Fe 30 g	1,84



MOTO - na výplet, kolesá so špicami

Prevedenie: Olovo - bez povrchovej úpravy

Kód	Závažie	Cena
142.07	MOTO Pb 10 g	0,17
142.08	MOTO Pb 15 g	0,24
142.09	MOTO Pb 20 g	0,31
142.10	MOTO Pb 25 g	0,38
142.11	MOTO Pb 30 g	0,45



Prevedenie: Olovo - lakované

Kód	Závažie	Cena
142.12	MOTO Pb 10 g - lak	0,16
142.13	MOTO Pb 15 g - lak	0,20
142.14	MOTO Pb 20 g - lak	0,27
142.15	MOTO Pb 25 g - lak	0,34
142.16	MOTO Pb 30 g - lak	0,41



Prevedenie: Olovo - chromované

Kód	Závažie	Cena
142.02	MOTO Pb 10 g - chróm	0,31
142.03	MOTO Pb 15 g - chróm	0,51
142.04	MOTO Pb 20 g - chróm	0,62
142.05	MOTO Pb 25 g - chróm	0,86
142.06	MOTO Pb 30 g - chróm	0,94



MOTO - samolepiace

Kód	Závažie	Skladba pásika (g)	Materiál	Výška (mm)	Balenie (ks)	Cena
143.01	Barreta 45 g - pozinkované	6x(5 + 2,5)	Pb	3,5	100	0,65
143.09	MOTO 45 g - čierny lak	6x(5 + 2,5)	Pb	7	25	1,23
143.10	MOTO 45 g - sivý lak	6x(5 + 2,5)	Pb	7	25	1,27
143.02	Barreta 50 g - čierny lak	7x5 + 6x2,5	Pb	7	100	1,15
143.04	Barreta 60 g - pozinkované	4x(10 + 5)	Pb	4,8	100	0,63
143.06	MOTO 60 g - sivý lak	12x5	Zn	4	20	0,98
143.07	MOTO 60 g - čierny lak	12x5	Zn	4	20	1,39



VYVAŽOVANIE KOLIES



AUTO/DODÁVKY - naklepávacie

Oceľové (plechové) disky

Prevedenie: zinok - sivý lak

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
130.01	ASTA 5 g	100	0,09
130.02	ASTA 10 g	100	0,13
130.03	ASTA 15 g	100	0,15
130.04	ASTA 20 g	100	0,20
130.05	ASTA 25 g	100	0,26
130.06	ASTA 30 g	100	0,33
130.07	ASTA 35 g	50	0,36
130.08	ASTA 40 g	50	0,45
130.09	ASTA 45 g	50	0,52
130.10	ASTA 50 g	50	0,61
130.11	ASTA 55 g	50	0,68
130.12	ASTA 60 g	50	0,75



Prevedenie: oceľ, pozinkovaná - sivý lak

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
13.01	FAST 5 g	100	0,04
13.02	FAST 10 g	100	0,07
13.03	FAST 15 g	100	0,11
13.04	FAST 20 g	100	0,14
13.05	FAST 25 g	100	0,18
13.06	FAST 30 g	100	0,21
13.07	FAST 35 g	50	0,25
13.08	FAST 40 g	50	0,29
13.09	FAST 45 g	50	0,32
13.10	FAST 50 g	50	0,36
13.11	FAST 55 g	50	0,39
13.12	FAST 60 g	50	0,43



Prevedenie: zinok - čierny lak

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
130.50	ASTA BLACK 5 g	100	0,07
130.51	ASTA BLACK 10 g	100	0,14
130.52	ASTA BLACK 15 g	100	0,20
130.53	ASTA BLACK 20 g	100	0,27
130.54	ASTA BLACK 25 g	100	0,34
130.55	ASTA BLACK 30 g	100	0,41
130.56	ASTA BLACK 35 g	50	0,48
130.57	ASTA BLACK 40 g	50	0,55
130.58	ASTA BLACK 45 g	50	0,61
130.59	ASTA BLACK 50 g	50	0,68
130.60	ASTA BLACK 55 g	50	0,75
130.61	ASTA BLACK 60 g	50	0,82





VYVAŽOVANIE KOLIES



Prevedenie: zinok - sivý lak

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
130.70	RU 7 - 5 g	100	0,12
130.71	RU 7 - 10 g	100	0,17
130.72	RU 7 - 15 g	100	0,22
130.73	RU 7 - 20 g	100	0,27
130.74	RU 7 - 25 g	100	0,33
130.75	RU 7 - 30 g	100	0,38
130.76	RU 7 - 35 g	50	0,49
130.77	RU 7 - 40 g	50	0,54
130.78	RU 7 - 45 g	50	0,59
130.79	RU 7 - 50 g	50	0,63
130.80	RU 7 - 55 g	50	0,80
130.81	RU 7 - 60 g	50	0,90



ALU (liate) disky

Prevedenie: ocel', pozinkovaná - sivý lak

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
130.30	FALU 5 g	100	0,04
130.31	FALU 10 g	100	0,07
130.32	FALU 15 g	100	0,11
130.33	FALU 20 g	100	0,14
130.34	FALU 25 g	100	0,18
130.35	FALU 30 g	100	0,21
130.36	FALU 35 g	50	0,25
130.37	FALU 40 g	50	0,29
130.38	FALU 45 g	50	0,32
130.39	FALU 50 g	50	0,36
130.40	FALU 55 g	50	0,39
130.41	FALU 60 g	50	0,43



Prevedenie: zinok - sivý lak

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
13.78	ALU 5 g	100	0,09
13.30	ALU 10 g	100	0,13
13.31	ALU 15 g	100	0,15
13.32	ALU 20 g	100	0,20
13.33	ALU 25 g	100	0,26
13.34	ALU 30 g	100	0,33
13.35	ALU 35 g	50	0,36
13.36	ALU 40 g	50	0,45
13.37	ALU 45 g	50	0,52
13.38	ALU 50 g	50	0,61
13.39	ALU 55 g	50	0,68
13.40	ALU 60 g	50	0,75



VYVAŽOVANIE KOLIES



AUTO/DODÁVKY - samolepiace

Pásiky - oceľové, pozinkované

Lepiaca páska - základná

Kód	Závažie	Hmotnosť (g)	Úprava	Výška (mm)	Balenie (ks)	Cena
13.81	Fe 12x2,5 - 100	30	pozinkované	2,5	150	0,25
13.80	Fe 12x2,5 - 300	30	sivý lak	2,5	150	0,27
13.87	FAH 5 - 100	60	pozinkované	4	100	0,26
13.84	FAH 5 - 300	60	sivý lak	4	100	0,30
13.90	FAH 5 - 300B	60	čierny lak	4	100	0,34
13.88	FAH 5+10 - 100	60	pozinkované	4	100	0,26
13.86	FAH 5+10 - 300	60	sivý lak	4	100	0,28
13.89	FAH 5+10 - 300B	60	čierny lak	4	100	0,34

Lepiaca páska - špeciálna

Kód	Závažie	Hmotnosť (g)	Úprava	Výška (mm)	Balenie (ks)	Cena
13.61	FAH 5 - 100	60	pozinkované	4	100	0,29
13.62	FAH 5 - 300	60	sivý lak	4	100	0,29
13.60	FAH 5+10 - 100	60	pozinkované	4	100	0,26
13.63	FAH 5+10 - 300	60	sivý lak	4	100	0,28

Lepiaca páska - Norton

Kód	Závažie	Hmotnosť (g)	Úprava	Výška (mm)	Balenie(ks)	Cena
13.50	FA-N 12x5 - 100	60	pozinkované	4	100	0,47
13.52	FA-N 12x5 - 300	60	sivý lak	4	100	0,41
13.51	FA-N 5+10 - 100	60	pozinkované	4	100	0,51
13.53	FA-N 5+10 - 300	60	sivý lak	4	100	0,39
13.54	FA-N 12x10 - 300	120	sivý lak	4	25	1,47



VYVAŽOVANIE KOLIES



Kusové - celistvé

Prevedenie: ocel' - sivý lak

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
33.03	FEC-PL 15 g	100	0,19
33.04	FEC-PL 20 g	100	0,27
33.05	FEC-PL 25 g	100	0,29
33.06	FEC-PL 30 g	100	0,31
33.07	FEC-PL 35 g	50	0,34
33.08	FEC-PL 40 g	50	0,39




Prevedenie: ocel' - pozinkovaná

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
34.03	FEC 15 g	100	0,15
34.04	FEC 20 g	100	0,19
34.05	FEC 25 g	100	0,24
34.06	FEC 30 g	100	0,28
34.07	FEC 35 g	50	0,36
34.08	FEC 40 g	50	0,37



Prevedenie: zinok - sivý lak

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
35.01	ZNC 5 g	100	0,11
35.02	ZNC 10 g	100	0,16
35.03	ZNC 15 g	100	0,23
35.04	ZNC 20 g	100	0,32
35.05	ZNC 25 g	100	0,40
35.06	ZNC 30 g	50	0,47
35.07	ZNC 35 g	50	0,55
35.08	ZNC 40 g	50	0,63
35.09	ZNC 45 g	50	0,71
35.10	ZNC 50 g	50	0,79
35.11	ZNC 55 g	50	0,87
35.12	ZNC 60 g	50	0,95



Návin na cievke

Kód	Cievka	Balenie (ks)	Úprava	Cena
13.82	FEROLL ZN 5 g	1200	pozinkované	33,93
13.92	FEROLL PL 5 g	1200	sivý lak	36,43



Kód	Kazeta	Balenie (ks)	Úprava	Cena
13.83	FEROLL ZN 5 g	1000	pozinkované	26,98
13.93	FEROLL PL 5 g	1000	sivý lak	34,34



VYVAŽOVANIE KOLIES



NÁKLADNÉ - naklepávacie

Lahké vozidlá

Prevedenie: olovo - pozinkované

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
140.00	TRUCK L - Pb 25 g	50	0,37
140.01	TRUCK L - Pb 50 g	50	0,70
140.02	TRUCK L - Pb 75 g	50	0,90
140.03	TRUCK L - Pb 100 g	25	1,06
140.04	TRUCK L - Pb 150 g	20	1,39
140.05	TRUCK L - Pb 200 g	10	1,76
140.06	TRUCK L - Pb 250 g	10	2,09
140.07	TRUCK L - Pb 300 g	10	2,37



Prevedenie: olovo - sivé (bez povrchovej úpravy)

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
145.01	TRUCK L 25 g - HQ	50	0,22
145.02	TRUCK L 50 g - HQ	50	0,41
145.03	TRUCK L 75 g - HQ	50	0,52
145.04	TRUCK L 100 g - HQ	25	0,63
145.05	TRUCK L 150 g - HQ	20	0,85
145.06	TRUCK L 200 g - HQ	10	1,02
145.07	TRUCK L 250 g - HQ	10	1,23
145.08	TRUCK L 300 g - HQ	10	1,43



Ťažké vozidlá

Prevedenie: olovo - pozinkované

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
141.01	TRUCK T - Pb 50 g	50	0,82
141.02	TRUCK T - Pb 75 g	50	0,90
141.03	TRUCK T - Pb 100 g	25	1,27
141.04	TRUCK T - Pb 150 g	20	1,80
141.05	TRUCK T - Pb 200 g	10	2,70
141.06	TRUCK T - Pb 250 g	10	3,07
141.07	TRUCK T - Pb 300 g	10	3,64



NÁKLADNÉ - samolepiace

Pásiky

Prevedenie: olovo

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Hmotnosť (g)	Úprava	Cena
144.01	TRUCK Pb 4 x 25 g - 100	50	100	-	0,86
144.02	TRUCK Pb 4 x 50 g - 100	25	200	-	2,01
144.03	TRUCK Pb 4 x 25 g - 300	20	100	sivý lak	1,35
144.04	TRUCK Pb 4 x 50 g - 300	25	200	sivý lak	2,46
144.05	TRUCK Pb 4 x 25 g - 100	25	100	-	1,72
144.06	TRUCK Pb 3 x 50 g - 100	25	150	-	2,42





VYVAŽOVANIE KOLIES



Kusové - celistvé

Prevedenie: olovo - sivý lak

Kód	Závažie	Balenie (ks)	Cena
36.01	TRUCK L - Pb 50 g	25	1,35
36.02	TRUCK L - Pb 75 g	25	1,76
36.03	TRUCK L - Pb 100 g	25	2,21
36.04	TRUCK L - Pb 150 g	10	3,15
36.05	TRUCK L - Pb 200 g	10	3,93



VYVAŽOVACÍ GRANULÁT

Kód	Granulát	Hmotnosť (g)	Cena
150.01	VG 4	113	2,78
150.02	VG 5	142	3,03
150.03	VG 6	170	3,40
150.04	VG 8	227	4,09
150.05	VG 10	282	5,03
150.06	VG 12	340	5,73
150.07	VG 14	397	6,71
150.08	VG 16	454	8,02



Kód	Granulát	Hmotnosť (g)	Cena
150.11	VG 3000	3000	41,55
150.12	VG 5000	5000	64,18



Príslušenstvo k vyvažovaciemu granulátu

Kód	Názov	Objem (ml)	Cena
150.20	Odmerka na VG	150	1,68
150.21	Odmerka na VG	350	1,88



Kód	Názov	Farba	Cena
150.22	Ventilová súprava pre VG	červená	0,24



VYVAŽOVANIE KOLIES



Kufre a zásobníky



Kufre so závažím PZ - veľký Rozmery: 450 x 320 x 80 mm Obsah: závažia ASTA, ALU, FAH 5 - 300 FAH 5+ 10 - 300	65,04 10.260
--	-------------------------------



Nástenný zásobník na závažie 4x6 Rozmery: 685 x 575 x 105 mm Obsah: len zásobník, bez závažia	135,04 13.100
--	--------------------------------



Kufre na závažie PZ - veľký Rozmery: 450 x 320 x 80 mm Obsah: len kufre, bez závažia	25,79 10.258
---	-------------------------------



Kufre na závažie PZ - malý Rozmery: 360 x 280 x 65 mm Obsah: len kufre, bez závažia	14,33 10.259
--	-------------------------------



Zásobník na samolepiace závažie Materiál: plast	0,78 13.97
---	-----------------------------





VYVAŽOVANIE KOLIES

NÁRADIE - PRÁCA SO ZÁVAŽÍM



Kliešte na závažie - rovné
Plastový kryt kladiva

11,83
10.21



Kliešte na závažie - tvarované
Plastový kryt kladiva

12,65
10.28



Kliešte na závažie - PROFI
Vysoko tvrdené (Cr-V)

18,38
10.19



Plastové dláto - 268 mm
Hladká rukoväť

3,23
10.41



Plastové dláto - 256 mm
Pevná tvarovaná rukoväť

3,60
10.242



Plastové dláto - 192 mm
Pevná tvarovaná rukoväť

4,05
10.196



Závažovacie koliesko
Pre: stlačenie samolepiaceho závažia

9,91
110.07



Gumový kotúč 86,5
Pre: odstraňovanie zvyškov samolepiacich závaží

9,78
110.73





Nástroj ke sňatiu poklic PL-1

0,49
10.42

VYVAŽOVANIE KOLIES

ROVNAČKY DISKOV



Rovnačka diskov K-mak BASIC 10-22"

Technické parametre:

Max. šírka disku	12"
Priemer disku	10 - 22"
Motor otáčania diskov	0,25 kW
Max. hlučnosť	70 dB
Pracovný tlak	0-150 bar
El. pripojenie	400 V
Hydraulické čerpadlo	manuálne
Sústružnícky support	voliteľné

Cena: 2.447,81

Kód: 16.19



VYVAŽOVANIE KOLIES

VYVAŽOVANIE KOLIES




Kód	Voliteľné príslušenstvo:	Cena
16.60	Sústružnícky support	896,44
16.138	SET pre upínanie diskov	208,35
16.139	Hlavica pre upínanie diskov	552,60



Rovnačka diskov K-mak DORUK 10-28"


Technické parametre:

Max. šírka disku	12"
Priemer disku	10 - 28"
Motor otáčania diskov	0,25 kW
Max. hlučnosť	70 dB
Pracovný tlak	0-150 bar
El. pripojenie	400 V
Hydraulické čerpadlo	poháňané el. motorom
Motor hydrauliky	0,37 kW
Sústružnícky support	voliteľné



Cena: 2.779,37


Kód: 16.13



Rovnačka diskov K-mak DORUK PRO 10-30"

Technické parametre:

Max. šírka disku	20"
Priemer disku	10 - 30"
Motor otáčania diskov	0,37 kW
Max. hlučnosť	70 dB
Pracovný tlak	0-150 bar
El. pripojenie	400 V
Hydraulické čerpadlo	poháňané el. motorom
Motor hydrauliky	0,37 kW
Sústružnícky support	áno, súčasťou



Cena: 6.058,13

Kód: 16.20



KOMPRESORY A HUSTENIE

KOMPRESORY
Stacionárne



Schneider SEMI PROFI 530-10-270D
Vzdušník: 270 l, 10 bar
1.510,44
18.65



Schneider UNM STS 660-10-90
Vzdušník: 90 l, 10 bar
2.234,96
18.54



Schneider UNM STS 660-10-270
Vzdušník: 270 l, 10 bar
2.271,80
18.56



Schneider UNM STL 660-10-270
Vzdušník: 270 l, 10 bar
2.410,97
18.55



Schneider UNM STL 780-15-270
Vzdušník: 270 l, 15 bar
3.614,41
18.59



Schneider UNM STL 660-10-500
Vzdušník: 500 l, 10 bar
2.975,44
18.57



Schneider UNM STL 1000-15-500
Vzdušník: 500 l, 15 bar
4.989,77
18.60

KOMPRESORY A HUSTENIE

Pojazdné
Rad UNI MASTER



Schneider UNM 210-8-25 W
Vzdušník: 24 l, 8 bar
302,91
18.58



Schneider UNM 410-10-50 W
Vzdušník: 50 l, 10 bar
1.019,24
18.52



Schneider UNM 510-10-90 D
Vzdušník: 90 l, 10 bar
1.404,01
18.53



Schneider SEMI PROFI 170-8-24
Vzdušník: 24 l, 8 bar
175,60
18.67



Schneider SEMI PROFI 190-10-50
Vzdušník: 50 l, 10 bar
212,85
18.68



Schneider SEMI PROFI 300-10-50 D
Vzdušník: 50 l, 10 bar
364,31
18.70



Schneider SEMI PROFI 300-10-50 W
Vzdušník: 50 l, 10 bar
376,59
18.61



Schneider SEMI PROFI 250-10-90
Vzdušník: 90 l, 10 bar
458,45
18.69



Schneider SEMI PROFI 350-10-90 W
Vzdušník: 90 l, 10 bar
630,37
18.71





KOMPRESORY A HUSTENIE



Schneider SEMI PROFI 600-10-90 D
Tlak: 10 bar
Objem vzdušníka: 90 l

1.137,95
18.74



Schneider SEMI PROFI 350-10-90 D
Vzdušník: 90 l, 10 bar

630,37
18.62



Schneider SEMI PROFI 500-10-90 D
Vzdušník: 90 l, 10 bar

884,16
18.64



Schneider SEMI PROFI 350-10-200 W
Vzdušník: 200 l, 10 bar

757,27
18.63



Schneider SEMI PROFI 350-10-200 D
Vzdušník: 200 l, 10 bar

757,27
18.72



Schneider SEMI PROFI 500-10-200 D
Tlak: 10 bar
Objem vzdušníka: 200 l

1.072,45
18.73



Schneider SEMI PROFI 600-10-200 D
Vzdušník: 200 l, 10 bar

1.264,84
18.66

Prenosné



Schneider CPM 210-10-3 W
Vzdušník: 2,5 l, 10 bar

446,17
18.50



Minikompressor BS 102-7 + brašna
Tlak: 10 bar
Napájanie: 12 V

40,52
18.24



Autokompresor ACR-001
Tlak: max.10 bar
Napájanie: 12 V

8,56
18.31



So spaľovacím motorom



NOVINKA

Kompresor BI engine AIR 17/90 12 ES Diesel

Technické parametre:

Palivo	nafta
Typ spúšťania	štartér
Objem vzdušníka	90 l
Príkon	12,6 kW
Výstupný objem vzduchu	765 l/min
Max. tlak	12 bar
Rozmery	1050x1000x1730 mm
Vhodné pre	mobilitné servisy

Cena: 15.223,09

Kód: 18.83



NOVINKA



Kompresor BI EngineAIR 10/270 14 ES Diesel

Palivo: nafta
Vzdušník: 270 l, 14 bar, 468 l/min

8.141,63

18.81



NOVINKA



Kompresor BI EngineAIR 11/270 14 ES Diesel

Palivo: nafta
Vzdušník: 270 l, 14 bar, 605 l/min

8.387,23

18.82

PNEU HUSTIČE

Bez certifikátu



VIDEO



Hustič DIGITAL

Merací rozsah: 0,5 - 12 bar
Vhodné aj pre TPMS
Pripojenie: 1/4"

139,13

10.391



Hustič pneu OMG 63

Dĺžka hadice: 0,8 m
Merací rozsah: 0 - 12 bar

41,71

110.26



Hustič OMG 63 - lak

Dĺžka hadice: 0,8 m
Merací rozsah: 0 - 12 bar

44,99

10.217



Hustič OMG 53 DG

Dĺžka hadice: 0,3 m
Merací rozsah: 0 - 10 bar

64,22

10.247



Hustič pneu STG-03

Dĺžka hadice: 0,3 m
Merací rozsah: 0 - 12 bar

15,51

10.06

Hustič pneu STG-03 - lak

Dĺžka hadice: 0,3 m
Merací rozsah: 0 - 12 bar

16,74

10.216



KOMPRESORY A HUSTENIE

S certifikátom



Hustič pneu OMG 73
Dĺžka hadice: 0,3 m
Merací rozsah: 0 - 10 bar

34,75
10.245



Hustič pneu OMG 83
Dĺžka hadice: 1 m
Merací rozsah: 0 - 10 bar

68,32
10.246



Hustič Eurodairu 2015
Dĺžka hadice: 1,5 m
Merací rozsah: 0,7 - 11 bar

78,14
10.12



Hustič Schneider RF-12-MG
Dĺžka hadice: 1,5 m
Merací rozsah: 0,7 - 12 bar

142,86
110.43



Hustič Schneider RF-12-MG
Dĺžka hadice: 2,5 m
Merací rozsah: 0,7 - 12 bar

155,14
10.236



Hustič pneu GAV-60 DT
Dĺžka hadice: 0,4 m
Merací rozsah: 0 - 10 bar

36,43
10.434



Hustič pneu GAV-60 GT
Dĺžka hadice: 0,55 m
Merací rozsah: 0 - 10 bar

65,08
10.433



Hustič pneu GAV-80 GT
Dĺžka hadice: 1 m
Merací rozsah: 0 - 12 bar

81,46
10.435

Prenosné



Prenosný hustič P80
Dĺžka hadice: 0,8 m
Max. tlak nádrže: 16 bar

294,31
10.137

Automatické - nákladné



Nástenný hustič HJ931BD
Dĺžka hadice: 10 m
Rozsah hustenia: 1-7 bar / 7-13 bar

327,06
10.286



Samonavijací bubon

Nástenný hustič HJ931BD-J - so samonavijacím bubnom
Dĺžka hadice: 10 m
Rozsah hustenia: 1-7 bar / 7-13 bar

408,92
10.287



Stojanový hustič HJ931BD-LX
Dĺžka hadice: 10 m
Rozsah hustenia: 1-7 bar / 7-13 bar

347,52
10.288



Samonavijací bubon

Stojanový hustič HJ931BD-JX - so samonavijacím bubnom
Dĺžka hadice: 10 m
Rozsah hustenia: 1-7 bar / 7-13 bar

449,86
10.289



KOMPRESORY A HUSTENIE



Výmenné časti-hustičov



Náhradný manometer - STG-03

Pre: hustiče STG-03
Merací rozsah: 0 - 12 bar

6,63

110.11



Náhradný manometer 304-AZ

Pre: hustiče STG-03
Merací rozsah: 0 - 4 bar

5,57

10.79



Náhradný manometer - OMG 63

Pre: hustiče OMG 63
Merací rozsah: 0 - 12 bar

12,24

10.403



Gumový kryt manometra

Pre: hustiče STG-03

1,27

110.58



Gumový kryt manometra

Pre: hustiče OMG 63

3,64

10.404



Gumový kryt manometra

Pre: hustiče Eurodainu 2015

3,64

10.415



Náhradná hadička BIG-010, 0,3 m

Pre: hustiče STG-03
Dĺžka: 0,3 m

4,01

110.10



Náhradná hadička Schneider, 2,5 m

Pre: hustiče Schneider
Dĺžka: 2,5 m

36,80

10.111



Náhradná hadička Eurodainu/Superdainu

Pre: hustiče Euro-/Superdainu
Dĺžka: 1,5 m

13,06

10.280

HUSTIACE KLIETKY



VIDEO



Kód	Hustiaca klietka	Max. tlak (bar)	Vnútorne rozmery (mm)	Vonkajšie rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena
10.400	K1	12	540x1160x1280	655x1300x1300	180	2.329,10
10.405	K2	12	730x1400x1450	850x1550x1500	200	2.697,50

MERAČE TLAKU V PNEU



Merač tlaku - ANALOG

Merací rozsah: 0,5 - 3,5 bar

0,61

10.46



Digitálny merač EZ-8855A

Merací rozsah: 0,15 - 7 bar

5,69

10.303



Digitálny merač AA car

Merací rozsah: 0,15 - 7 bar

6,10

10.304



VIDEO

Pneu merač DIGITAL

Merací rozsah: 0,2 - 7 bar

6,88

10.82



VIDEO

Merač tlaku LTG-014C

Merací rozsah: 0,2 - 12 bar

15,35

10.14



KOMPRESORY A HUSTENIE



VZDUCHOVÉ HADICE

Špirálové

Kód	Špirálové hadice	Dĺžka (m)	Max. tlak (bar)	Cena
10.89	PU 8/12 - 5	5	10	24,93
10.90	PU 8/12 - 7,5	7,5	10	30,54
10.91	PU 8/12 - 10	10	10	36,51
10.40	PU 8/12 - 15	15	10	51,13
111.40	PU 9,5/13,5 - 5	5	13	17,56
111.41	PU 9,5/13,5 - 7,5	7,5	13	21,24
111.42	PU 9,5/13,5 - 10	10	13	25,34
111.43	PU 9,5/13,5 - 15	15	13	34,34
111.44	PU 9,5/13,5 - 20	20	13	40,89



Rovné

Kód	Rovné hadice	Dĺžka (m)	Max. tlak (bar)	Cena
10.92	M 9/15 - 5	5	16	17,40
10.93	M 9/15 - 7,5	7,5	16	23,95
10.94	M 9/15 - 10	10	16	26,57
111.45	PVC 9,5/14,5 - 5	5	20	9,78
111.46	PVC 9,5/14,5 - 7,5	7,5	20	11,83
111.47	PVC 9,5/14,5 - 10	10	20	13,88
111.48	PVC 9,5/14,5 - 15	15	20	18,38
111.49	PVC 9,5/14,5 - 20	20	20	22,06
111.50	PVC 9,5/14,5 - bez rýchlospojok	metráž, max. 50 m/cievka	20	1,02 /m



Samonavijacie bubny



Samonavijací bubon s hadicou - 10 m	68,73
Max. tlak: 15 bar	25.48



Samonavijací bubon s hadicou - 11 m	75,69
Max. tlak: 15 bar	25.47



Samonavijací bubon s hadicou - 13 m	89,19
Max. tlak: 15 bar	25.49

HUSTIACE HADIČKY

Kód	Hadička	Prevedenie	Použitie	Dĺžka (mm)	Cena
11.51	VELO PW 1	nástrčná	cyklo	200	0,41
11.53	VELO PW 2	otočná hlava	cyklo	200	0,49
11.54	GALUS PH 5	pevná hlava	cyklo	200	0,51
11.52	PW 5	ihla	lopty	200	2,01
11.55	MOTO PW 4	otočná hlava	cyklo/moto/auto	200	0,49
11.121	MOTO PW 3	otoč. hlava +gulička	cyklo/moto/auto	200	1,43
11.89	AUTO PH 1 - 6mm	plast. koncovka	cyklo/moto/auto/truck	570	2,91
11.57	AUTO PH 2 - 8mm	plast. koncovka	cyklo/moto/auto/truck	570	2,91



KOMPRESORY A HUSTENIE



RÝCHLOSPOJKY

Zásuvky



Rýchlospojka GAV - AB/1 - 1/4"	16,33
Vonkajší závit: ø 1/4"	10.209



Rýchlospojka GAV - AB/A 1-1/4"	18,01
Vnútorý závit: ø 1/4"	10.210



Rýchlospojka GAV - AB/C 2-8	19,24
Stromček: ø 8 mm	10.211



Rýchlospojka GAV - AB/D 4-8/10 s pružinou	19,65
Priemer: 8/10 mm	10.212



Rýchlospojka ART 123 - 1/4"	4,67
Vonkajší závit: ø 1/4"	110.27



Rýchlospojka ART 122 - 1/4"	4,87
Vnútorý závit: ø 1/4"	110.29



Rýchlospojka ART 124 - 8 so stromčekom	4,67
Stromček: ø 8 mm	110.33



Rýchlospojka ART 124 - 10 so stromčekom	5,12
Stromček: ø 10 mm	111.53



Rýchlospojka 8/12 s pružinou	4,46
Priemer: 8/12 mm	110.00



Rýchlospojka 9,5/13,5 s pružinou	4,87
Priemer: 9,5/13,5 mm	111.51



Rýchlospojka ART 127 - 8/10 s pružinou	6,51
Priemer: 8/10 mm	110.31



Sada rýchlospojok MIDI (5 ks)	4,71
Priemer: 1/4"	10.76





KOMPRESORY A HUSTENIE

Zástrčky a vsuvky



Koncovka ART 120 - 1/4" s vonk. závitom
Vonkajší závit: ø 1/4"

0,98

110.28



Koncovka ART 121 - 1/4" s vnútr. závitom
Vnútorý závit: ø 1/4"

1,19

110.30



Koncovka ART 125-8 so stromčekom
Typ závit: stromček
Priemer: 8 mm

1,19

110.34



Koncovka ART 125-10 so stromčekom
Typ závit: stromček
Priemer: 10 mm

1,11

111.54



Koncovka 8/12 s pružinou
Priemer: 8/12 mm

2,01

110.01



Koncovka ART 126 - 8/10 s pružinou
Priemer: 8/10 mm

3,23

110.32



Vsuvka 9,5/13,5 s pružinou
Priemer: 9,5/13,5 mm

2,42

111.52



Spojka hadíc ART 160-8 - stromček
Stromček: ø 8 mm

0,74

110.35

HADICOVÉ SPONY



Deformačná spona W1 11-13
Priemer: 11 - 13 mm

0,25

110.20



Hadicová spona W1 12-20
Priemer: 12 - 20 mm

0,21

110.97



Hadicová spona W1 20-32
Priemer: 20 - 32 mm

0,26

110.98



Hadicová spona W1 32-50
Priemer: 32 - 50 mm

0,27

110.99

KOMPRESORY A HUSTENIE

HUSTIACE KONCOVKY

Koncovky 6 mm




ø 8 mm

ø 6 mm

Hustiaca koncovka PH
Priechodná

1,31

11.123



ø 8 mm

ø 6 mm

Hustiaca koncovka V-643
Priechodná

1,19

11.46



ø 8 mm

ø 6 mm

Hustiaca koncovka AC-03
Priechodná

2,33

11.191

ø 8 mm



ø 6 mm

Hustiaca koncovka 560T/6
Priechodná

2,70

10.213

ø 6 mm



ø 8 mm

Hustiaca koncovka NT-4
Priechodná

2,42

11.78

ø 8 mm



ø 6 mm

Hustiaca koncovka TCH-003
Nepriechodná

0,94

11.132

ø 8 mm



ø 6 mm

Hustiaca koncovka AC-304
Nepriechodná

5,28

11.192

Koncovky 8 mm



ø 8 mm

ø 8 mm

Hustiaca koncovka V-643
Nepriechodná


0,94

11.122





KOMPRESORY A HUSTENIE



Hustiaca koncovka 8mm
Priechodná

1,15
10.234



Hustiaca koncovka 560T/8
Priechodná

2,70
10.214



Hustiaca koncovka AC-113
Priechodná

2,54
11.400




Hustiaca koncovka LUX
Nepriechodná

2,82
11.160



Hustiaca koncovka Bridgeport
Priechodná

5,69
11.144



Hustiaca koncovka EM
Priechodná

0,77
11.145



Koncovka AC-302 - nákladná
Nepriechodná

3,64
11.179



Koncovka AC-303 - nákladná
Nepriechodná

2,82
11.190



Koncovka TCH-001 se závitom
Priechodná

1,76
11.34

KOMPRESORY A HUSTENIE

ŠRÓBENIE

Kód	T-šróbenie GAV - 1/4"	Dĺžka (mm)	Závit 1/4"	Cena
10.201	1251/2	44	A vnútorný B vnútorný C vnútorný	1,88
10.202	1252/2	44	A vonkajší B vnútorný C vnútorný	1,88
10.203	1253/2	44	A vnútorný B vnútorný C vonkajší	1,88
10.204	1256/2	44	A vonkajší B vonkajší C vonkajší	1,88



Kód	Y-šróbenie GAV - 1/4"	Dĺžka (mm)	Závit 1/4"	Cena
10.205	1260/2	44	A vonkajší B vnútorný C vnútorný	2,05



Poznámka: A - stredový závit, B+C - okrajové závity



Redukcia GAV 3/8" - 1/4"
Šesťhran: 17 mm

0,82
10.206



Redukcia GAV 1/4" - 3/8"
Šesťhran: 17 mm

1,06
10.207

ÚPRAVA VZDUCHU



Maznička 1/4"
Pre: pneumatické náradie, pred prívodnou hadicou

5,40
10.285

PLNENIE VODOU



Plnič vody
Pre: traktory

19,20
10.192



Vypúšťač vody s redukciov
Pre: traktory

16,74
10.191



Výveva
Pre: rýchle odsatie vzduchu z nákladných duší

27,47
10.195





UMÝVANIE A ČISTENIE

UMÝVAČKY KOLIES



Kód	Voliteľné príslušenstvo:	Cena
24.23	Zdvihák WL360 pre umývačky kolies	1.510,44

Osobné/Dodávky/SUV/Off-road

UMÝVAČKA WULKAN	200	300	300H	360P
Rozsah priemeru kolesa (mm)	560 - 800	560 - 800	560 - 800	560 - 800
Rozsah šírky kolesa (mm)	135 - 305	135 - 305	135 - 305	135 - 360
Max. hmot. kolesa (kg)	60	60	60	60
Objem vody (l)	150	300	300	300
Systém ohrevu vody	nie	nie	áno	nie
Pneumatická stabilizácia kolies	nie	nie	nie	áno
Rozmery (mm)	970 x 910 x 1360	1130 x 1210 x 1450	1130 x 1210 x 1450	1190 x 1210 x 1450
Cena	5.521,90	6.463,36	6.545,23	6.790,83
Kód	24.01	24.02	24.03	24.04

UMÝVAČKA WULKAN	360HP	4x4HP	F1 RACE	COMBO Q
Rozsah priemeru kolesa (mm)	560 - 800	560 - 850	560 - 800	560 - 850
Rozsah šírky kolesa (mm)	135 - 360	135 - 360	135 - 430	135 - 360
Max. hmot. kolesa (kg)	60	60	60	60
Objem vody (l)	300	300	300	300
Systém ohrevu vody	áno	áno	áno	áno
Pneumatická stabilizácia kolies	áno	áno	nie	áno
Rozmery (mm)	1190 x 1210 x 1450	1885 x 2080 x 1510	1260 x 1210 x 1450	1885 x 2080 x 1510 + Z
Cena	7.077,36	7.568,56	8.591,90	8.591,90
Kód	24.05	24.06	24.07	24.08



UMÝVANIE A ČISTENIE

Nákladné

UMÝVAČKA WULKAN	500 H	500 HP standard	500 HP special
Rozsah priemeru kolesa (mm)	740 - 1200	740 - 1200	740 - 1200
Rozsah šírky kolesa (mm)	240 - 430	240 - 490	240 - 490
Max. hmotnosť kolesa (kg)	150	150	150
Objem vody (l)	500	500	500
Systém ohrevu vody	áno	áno	áno
Pneumatická stabilizácia kolies	nie	nie	nie
Rozmery (mm)	2120 x 1950 x 1902 + Z*	2180 x 2510 x 1902 + Z*	2180 x 2510 x 1902 + Z*
Cena	11.375,36	12.644,29	15.959,89
Kód	24.09	24.10	24.11

*Poznámka: Z - pneumatický zdvihák

Príslušenstvo k umývačkám



Granulát WULKAN MIX Pre: myčky WULKAN Hmotnosť: 25 kg	265,66 24.20
---	-----------------


Umývacie stoly



Umývací stôl 75l Objem vane: 75 l Vybavenie: úložná policia	171,47 10.461
---	------------------



Pružina dverí umývačky kolies WULKAN	36,80 24.25
--------------------------------------	----------------



Gumová rohož Pre: umývačky WULKAN Rozmery: 500 x 1000 mm	43,39 24.22
--	----------------



Umývací stôl 150l Objem vane: 150 l Vybavenie: úložná policia	261,52 10.462
---	------------------



Gumový doraz veka umývačky kolies WULKAN	1,92 24.24
--	---------------



Umývací koncentrát WULKAN TURBO 10 l Pre: umývačky WULKAN	130,58 24.21
--	-----------------



Kefa s hadicou k umývaciemu stolu	9,37 10.465
-----------------------------------	----------------





OPRAVY PNEUMATÍK

SKÚŠOBNÉ VANE



Skúšobná vaňa PNEUBAD-1
Objem vody: 300 l
Max. šírka kolesa: 18"

1.264,84
10.402



Skúšobná vaňa - 20"
Max. šírka kolesa: 20"

2.083,50
10.123

ROZŤAHOVÁKY

Ručné



Rozťahovák pätiiek BL
70,16
10.270




Ručný rozťahovák pätiiek SD-2
200,16
110.47



Vybrusovací stolík
Rozmery: 560 x 360 x 230 mm
134,67
10.27

Pneumatické



Rozťahovák pätiiek
Pre: osobné pneu
Rozsah: 110 - 310 mm
106,02
10.78



Pneumatický rozťahovák
Pre: nákladné pneu
Šírka kolesa: 4-16"
855,51
111.28



Pneumatický rozťahovák
Pre: nákladné, agro pneu
Šírka kolesa: 4-18"
1.469,50
111.29

OPRAVY PNEUMATÍK

VULKANIZAČNÉ ZVIERKY



Vulkanizačná zvierka WULKAN 2000
Pre: všetky typy pneumatík

1.759,72
24.31



Vulkanizačná zvierka WULKAN 3000
Pre: všetky typy pneumatík

2.046,25
24.32



Vulkanizačná zvierka WULKAN 160P
Pre: všetky typy pneumatík
1.636,92
24.30



Vulkanizačná zvierka P-40
Pre: osobné pneu
1.219,81
10.119



Vulkanizačná zvierka TW-440S
Pre: radiálne plášte do š. 12R
609,91
10.101



Stojan pre vulkan. zvierky WULKAN 160P/2000/3000
175,60
24.33



Vrecko s Al drví TB-01
Pre: vyrovnávanie profilov
Rozmery: 180 x 130 mm
22,47
110.39



Nahrievacia doska pre špec. zmes
Max. teplota nahriatie: 105°C
159,64
10.274





OPRAVY PNEUMATÍK

PREREZÁVÁNIE PNEU

Prerezávačky dezénov



Prerezávačka RILLFIT SIX 1,6
Dĺžka kábla: 1,6 m

286,12

10.77



Prerezávačka RILLFIT SIX 2,9
Dĺžka kábla: 2,9 m

310,68

10.771



Vrátane: 10x prerezávací nôž
1x imbusový kľúč

Prerezávačka dezénu RS 88 TL
Dĺžka kábla: 2,5 m

327,06

10.60




Stojan na prerezávanie pneumatík
Použitie: nákladné vozidlá, autobusy

1.842

10.779


Prerezávacie nože

Kód	Zaoblené nože	Cena
10.61	R1	13,51
10.62	R2	13,51
10.63	R3	13,51
10.64	R4	13,51
10.65	R5	13,51



Typ noža (zaoblený)	R1	R2	R3	R4	R5
	10.61	10.62	10.63	10.64	10.65
A (mm)	3	5	6	8	10
B (mm)	7	7	10	12	12
C (mm)	5	8	15	16	18
D (mm)	21	21	23	25	24
Ks/balenie	20				

Kód	Uhlové nože	Cena
10.66	W1	13,51
10.67	W2	13,51
10.68	W3	13,51
10.69	W4	13,51
10.70	W5	13,51
10.71	W6	13,51



Typ noža (uhlový)	W1	W2	W3	W4	W5	W6
	10.66	10.67	10.68	10.69	10.70	10.71
A (mm)	3	5	7	9	11	23
B (mm)	7	7	10	12	12	12
C (mm)	5	6	10	12	15	28
D (mm)	21	21	22	24	23	24
Ks/balenie	20			10		

OPRAVY PNEUMATÍK

Náhradné diely



Náhradná rukoväť - RS 88 TL

32,71

10.17



Náhr. rukoväť s káblom 2,5 m
Pre: RS 88 TL

159,23

10.72



Náhradná rukoväť - RF6
Pre: Rillfit SIX

56,90

10.778



Náhr. rukoväť s káblom 1,9 m
Pre: Rillfit SIX

204,26

10.772



Meradlo nožov - RF6
Pre: určenie typu noža
k prerezávačke Rillfit SIX

6,10


10.782



Upínacie čeľuste - RF6
Pre: prerezávačky Rillfit SIX

93,74

10.773



SET 2 ks podložiek - RF6
Pre: prerezávačky Rillfit SIX

4,46


10.774



SET podložiek (2 ks) so skrutkou - RF6

29,02

10.775



Otočný prepínač - RF6

22,47

10.776



Hlavný vypínač - RF6
Pre: prerezávačky Rillfit SIX

3,89

10.777



OPRAVY PNEUMATÍK

ZNAČENIE PNEU

Napaľovačky na pneu



Napaľovačka čísel a písmen 1/2"

El. pripojenie: 230 V

Symboly: 0-9, A-Z

Rozmery symbolov: 10x16 mm

376, 18

111.19



Napaľovačka čísel a písmen 1"

El. pripojenie: 230 V

Symboly: 0-9, A-Z

Rozmery symbolov: 15x28 mm

405, 24

111.31

Príslušenstvo na značenie

Kód	Sada do napaľovačky	Obsah	Cena
111.13	Sada čísel 1"	čísllice 0-9	64,67
111.14	Sada čísel 1/2"	čísllice 0-9	55,26
111.15	Sada písmen 1"	písmená A-Z	171,92
111.16	Sada písmen 1/2"	písmená A-Z	141,22



NÁRADIE NA OPRAVU PNEUMATÍK

Pneumatické kladivo



VIDEO

Pneumatické kladivo AH-01

Pracovný tlak: 6 bar

Prívod vzduchu: 1/2"

48, 71

10.02



Náhradná pružina úderníka

Pre: pneumatické kladivo 10.02

3, 23

10.13



Náhradný úderník

Pre: pneumatické kladivo 10.02


8, 15

10.18


OPRAVY PNEUMATÍK

Čistiace ihly

Kód	Čistiaca ihla hladká	Cena
10.31	Čistiaca ihla - tvarovaná rukoväť	1, 15
10.302	Čistiaca ihla - rovná rukoväť	1, 23
110.70	Čistiaca ihla - pevná tvarovaná rukoväť	3, 48



Kód	Čistiaca ihla hrubá	Cena
110.69	Čistiaca ihla - tvarovaná rukoväť	3, 64
110.02	Čistiaca ihla BRT204 - kovová rukoväť	3, 32



Prevliekacie vidlice


Kód	Prevliekacie vidlice	Prevedenie	Typ opravy	Cena
10.30	OK - tvarovaná rukoväť	otvorená	oprava knôtov	1, 27
10.34	ON - tvarovaná rukoväť	zatvorená	oprava nitov	0, 90




10.301	OK - rovná rukoväť	otvorená	oprava knôtov	1, 35
--------	--------------------	----------	---------------	-------



110.68	PROFI - 75 mm pevná tvarovaná rukoväť	otvorená	oprava knôtov	3, 64
110.67	PROFI - 135 mm pevná tvarovaná rukoväť	otvorená	oprava knôtov	3, 89




110.03	MHT-004G, kovová rukoväť	otvorená	oprava knôtov	3, 11
110.18	BRT203 kovová rukoväť	zatvorená	oprava nitov	3, 64





OPRAVY PNEUMATÍK

		
Skrutkovač na perka - jednostranný Pre: ventilové vložky Dĺžka: 95 mm	Skrutkovač na perka - obojstranný Pre: ventilové vložky Dĺžka: 126 mm	Skrutkovač na perka - krátky Dĺžka: 137 mm
0,44 11.56	0,61 11.49	3,64 10.199
		
Skrutkovač na perka - dlhý Dĺžka: 214 mm		Merač dezénov Typ: analógový
3,89 10.200		0,77 10.58
		
Merač hĺbky dezénov TDG 03 Typ: analógový Pre: nákladné pneu	Digitálny merač dezénov Typ: digitálny Rozsah merania: 0-25,4 mm	Biela krieda Rozmery: 12 x 12 x 97 mm
7,37 10.22	12,24 10.108	0,06 10.53
		
Vosková krieda BRT - biela Rozmery: ø 13 x 115 mm	Vosková krieda BRT - žltá Rozmery: ø 13 x 115 mm	Fix strieborný - tenký hrot Rozmery: ø 12 x 135 mm
0,37 10.51	0,37 10.16	2,13 10.52
		
Fix EDDING - strieborný Rozmery: ø 15 x 140 mm	Fix EDDING - biely Rozmery: ø 15 x 140 mm	Fix EDDING - žltý Rozmery: ø 15 x 140 mm
4,99 10.244	4,99 10.54	4,99 10.80

MONTÁŽNE PRÍPRAVKY

MONTÁŽNE PRÍPRAVKY FERDUS

Montážne pasty

Kód	Tekutá pasta - biela	Objem (l)	Cena
10.10	MONTI 1	1	2,74
10.11	MONTI 3	3	7,08
10.37	MONTI 5	5	10,07



Kód	Tužšia pasta - modrá	Objem (l)	Cena
115.10	FERMONT BLUE 1	1	3,15
115.11	FERMONT BLUE 3	3	8,06
115.12	FERMONT BLUE 5	5	11,46



Kód	Tužšia pasta - červená	Objem (l)	Cena
115.13	FERMONT RED 1	1	3,32
115.14	FERMONT RED 3	3	8,56
115.15	FERMONT RED 5	5	11,99



Kód	Tesniaca pasta - čierna	Objem (l)	Cena
110.21	MONTI SEAL 1	1	4,01
110.22	MONTI SEAL 3	3	11,67
110.23	MONTI SEAL 5	5	14,45



Montážne gély

Kód	Gély	Objem (l)	Cena
115.31	SLIMGEL 0,25 - ružový	0,25	2,82
115.32	SLIMGEL 0,5 - ružový	0,5	4,05
10.29	PNEUGEL 1 - modrý	1	2,70
10.99	PNEUGEL 5 - modrý	5	9,78



Montážne vosky

Kód	Vosky	Objem (l)	Cena
115.06	PNEU WAX RED 3 - červený	3	13,88
115.05	PNEU WAX RED 5 - červený	5	15,51
115.04	PNEU WAX BLACK 5 - čierny	5	15,51



Mastenec

Kód	Prášok (mastenec) - biely	Obsah (kg)	Cena
10.38	MASTEK 0,25	0,25	1,43
10.23	MASTEK 0,5	0,5	1,80
10.43	MASTEK 2,5	2,5	6,51



MONTÁŽNE PRÍPRAVKY

Štartovacie súpravy pre pneuservis



Sada START osobná

Komplexné balenie zákl. spotrebného materiálu pre pneuservis
Obsah: 34 druhov položiek / 1117 ks

232,30

10.500

Sada START nákladná

Komplexné balenie zákl. spotrebného materiálu pre pneuservis
Obsah: 35 druhov položiek / 611 ks

434,42

10.501



NOVINKA



ŠTETCE



Štetec 15 -
s uzáverom
Dĺžka: 100 mm

1,76

10.09



Štetec 12 -
plochý
Dĺžka: 320 mm

1,84

10.08



Štetec 24 -
okrúhly
Dĺžka: 220 mm

1,56

10.272



Štetec 35 -
okrúhly
Dĺžka: 220 mm

1,47

10.273



Štetec 43 -
okrúhly
Dĺžka: 230 mm

2,01

10.298



Štetec 30 -
plast. okrúhly
Dĺžka: 230 mm

3,68

10.36



Štetec 45 -
zahnutý okrúhly
Dĺžka: 430 mm

6,10

110.08



Štetec 45
zahnutý okrúhly
Dĺžka: 390 mm

3,07

110.12

OPRAVNÉ MATERIÁLY

OPRAVNÉ SADY

Sady pre duše

CYKLO



VELO

Obsah: 1xD 4ml, 1xZS10,
2xZS1, 2xZS2, brúsny papier

1,02

5.11



VELO mini

Obsah: 1xD 4ml, 1xZS10,
1xZS1, 1xZS2, brúsny papier

0,86

5.12



SPURT

Obsah: 1xD 4ml, 1xZS9, 4xZS0,
brúsny papier

0,98

5.13



VELO+

Obsah: 1xD 4ml, 1xZS10,
2xZS1, 4xZS2, brúsny papier,
2x montážna páka

2,25

5.22



MOTO

Obsah: 1xD 4ml, 1xZS11,
2xZS3, 1xZS4, brúsny papier

1,43

5.02



AUTO

Obsah: 1xD 4ml, 1xZS11,
2xZS3, 1xZS5, brúsny papier

1,43

5.03

Sady pre plášte

CYKLO



BIKE tubeless

Obsah: 1xD 4ml, 1xUS11,
2xUS1, brúsny papier

1,23

5.14



BIKE speed

Obsah: 1xD 4ml,
1x prev. vidlica,
10xOK 100/10-3,5

6,10

5.10



MOTO tubeless

Obsah: 1xD 4ml, 1xUS6,
2xUS3, brúsny papier

1,68

5.15

OPRAVNÉ MATERIÁLY



MOTO speed
Obsah: 1xD 4ml,
1x prevliekacia vidlica,
10x OK 100/10 - 3,5

6,10
5.08



AUTO speed
Obsah: 1xD 4ml,
1x prev. vidlica, 5xOK100/5-6,
1x náhradná ihla 75 mm

6,59
5.06



Opravná sada BRTK-40 - osobná
Pre: osobné bezdušové pneu

3,89
8.27



Opravná sada MARUNI VK-03
Pre: osobné bezdušové pneu

13,88
8.67



Opravná sada MARUNI VK-02
Pre: osobné bezdušové pneu

20,84
8.63



Opravná sada BRTK-50 - nákladná
Pre: nákladné bezdušové pneu

6,10
8.28



Opravný set MARUNI PM-SET 01
Pre: bezdušové pneu osobných i nákladných pneu

29,02
8.68



Opravný set MARUNI L-10
Pre: bezdušové pneu osobných i nákladných pneu

57,27
8.69



Opravná sada - kufrík
Pre: bezdušové pneu osobných i nákladných pneu

20,43
8.80

OPRAVNÉ MATERIÁLY

DOJAZDOVÉ SADY



Dojazdová sada DUNLOP
Pre: núdzové opravy pneumatík

71,18
8.35



Náhradná náplň DUNLOP
Pre: sadu na dojazd

35,-
8.36



Náhradný kompresor DUNLOP - 12 V
Pre: sadu na dojazd

63,-
8.37

UTESŇOVAČE DEFEKTOV


Kód	Utesňovače defektov	Objem (l)	Cena
8.71	TLS Leak-Seal 0,5 l, s aplikátorom	0,5	10,72
8.73	TLS Leak-Seal 5 l	5	59,31
8.72	TLS Leak-Seal 10 l	10	97,38



ZÁPLATY NA DUŠE

Záplaty - okrúhle


Kód	Záplata	Priemer (mm)	Balenie (ks)	Cena
1.14	ZS 0	16	100	0,07
1.01	ZS 1	20	100	0,08
1.02	ZS 2	25	100	0,10
1.03	ZS mini	30	100	0,11
1.04	ZS 3	37	100	0,14
1.05	ZS 4	46	50	0,16
1.06	ZS 5	60	50	0,25
1.07	ZS 6	75	25	0,41
1.08	ZS 7	100	10	0,70
1.16	ZS 8	120	10	1,11



OPRAVNÉ MATERIÁLY

Záplaty - oválne


Kód	Záplata	Priemer (mm)	Balenie (ks)	Cena
1.15	ZS 9	32x16	50	0,11
1.09	ZS 10	50x25	50	0,12
1.10	ZS 11	75x35	50	0,20
1.11	ZS 12	100x50	25	0,41
1.17	ZS truck	125x63	10	0,58
1.12	ZS 13	150x75	10	0,70
1.13	ZS 14	180x85	10	1,11



OPRAVNÉ VLOŽKY PRE PLÁŠTE

Univerzálne opravné vložky US

Kód	Opravná vložka	Priemer (mm)	Balení (ks)	Cena
4.25	US 1	24	50	0,13
4.26	US 11	24x37	50	0,15
4.24	US 2	27	50	0,14
4.20	US 3	32	50	0,15
4.21	US 4	37	50	0,21
4.22	US 6	45	50	0,30
4.23	US 8	60	50	0,41
4.27	US 10 - truck	80	10	0,56



Radiálne plášte

Opravné vložky UR-PLUS - univerzálne

Kód	Opravná vložka	Rozmery (mm)	Balenie (ks)	Cena
2.61	UR 11 PLUS	55x75	20	0,82
2.62	UR 111 PLUS	60x90	20	1,11
2.63	UR 21 PLUS	70x120	10	1,68
2.64	UR 32 PLUS	80x125	10	2,42
2.65	UR 132 PLUS	90x145	10	3,15
2.66	UR 42 PLUS	95x175	5	4,13
2.67	UR 53 PLUS	105x200	5	5,69
2.68	UR 64 PLUS	130x260	5	7,78
2.69	UR 94 PLUS	135x335	3	10,93
2.70	UR 104 PLUS	180x400	2	22,10



Opravné vložky UR - univerzálne

Kód	Opravná vložka	Rozmery (mm)	Balenie (ks)	Cena
2.11	UR 11	55x75	20	0,74
2.31	UR 111	60x90	20	1,02
2.12	UR 21	70x120	10	1,47
2.13	UR 32	80x125	10	2,17
2.32	UR 132	90x145	10	2,82
2.14	UR 42	95x175	5	3,77
2.40	UR 52	115x125	5	4,38
2.15	UR 53	105x200	5	5,16
2.16	UR 64	130x260	5	7,04
2.17	UR 94	135x335	3	9,91
2.18	UR 104	180x400	2	20,71
2.35	UR 162 (tractor)	150x190	3	6,79
2.36	UR 173 (tractor)	180x230	2	13,63
2.37	UR 183 (tractor)	215x295	2	20,84
2.38	UR 193 (tractor)	245x340	2	27,38



Opravné vložky KR - opravy v boku

Kód	Opravná vložka	Rozmery (mm)	Balenie (ks)	Cena
2.33	KR 21	75x90	10	1,24
2.39	KR 31	90x105	10	1,52
2.22	KR 53	115x125	5	4,79
2.34	KR 153	125x145	5	5,98
2.23	KR 64	130x180	5	7,61
2.24	KR 104	180x230	3	11,17



Opravné vložky OR - opravy v behúni

Kód	Opravná vložka	Rozmery (mm)	Balenie (ks)	Cena
2.19	OR 62	85x220	10	4,54
2.20	OR 73	75x260	10	5,81
2.21	OR 83	75x330	10	6,79



OPRAVNÉ MATERIÁLY

OPRAVNÉ MATERIÁLY

Diagonálne plášte

Opravné vložky OD - opravy v boku

Kód	Opravná vložka	Rozmery (mm)	Balenie (ks)	Cena
4.39	OD 44	160X160	5	4,13
4.52	OD 144	195X195	5	6,14
4.40	OD 56	235X235	3	6,84
4.41	OD 66	295X295	3	11,79
4.42	OD 76	345X345	2	16,66
4.43	OD 106	395X395	2	24,89




Opravné vložky KD - opravy v behúni

Kód	Opravná vložka	Rozmery (mm)	Balenie (ks)	Cena
4.31	KD 02	ø 80	10	0,51
4.32	KD 12	100x100	10	1,43
4.33	KD 22	130x130	10	2,94
4.34	KD 44	160x160	5	4,-
4.51	KD 144	195X195	5	5,94
4.35	KD 56	235X235	3	6,63
4.36	KD 66	295X295	3	11,50
4.37	KD 76	345X345	2	16,46
4.38	KD 106	395X395	2	24,36



OPRAVNÉ KNÔTY

Kód	Knôty	Farba	Balenie (ks)	Cena
8.30	OK 100/10-3,5	hnedá	10	0,08
8.29	OK 100/10-3,5	čierna	10	0,11
8.22	OK 100/5-6	hnedá	5	0,14
8.15	OK 100/5-6	čierna	5	0,14
8.16	OK 200/5-6	čierna	5	0,22
8.21	OK 200/5-6	hnedá	5	0,23



Kód	Knôty	Farba	Balenie (ks)	Cena
8.17	OK 200/1-6	hnedá	30	0,63
8.18	OK 140/1-6	hnedá	30	0,47

Kód	Knôty	Farba	Balenie (ks)	Cena
8.20	OK 100/1-6	hnedá	50	0,32
8.19	OK 100/1-4	hnedá	60	0,36



OPRAVNÉ MATERIÁLY

Kód	Knôty	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena
8.66	MARUNI S-101	10	30	5	0,40



OPRAVNÉ STOPKY

Kód	Stopky	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena
8.60	MARUNI SM 7	7	85	30	0,67
8.61	MARUNI SM 10	10	97	20	0,99
8.62	MARUNI SM 15	15	100	10	1,35




Opravné nity ON

Kód	Nity	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena
8.02	ON 6	6/45	70	10	0,67
8.03	ON 8	8/50	80	10	0,77
8.06	ON 10	10/55	80	10	0,94
8.05	ON 12	12/90	100	10	2,42
8.04	ON 16	16/130x130	160	10	3,97



Opravné nity ON s drôťkom

Kód	Nity	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena
8.01	ON 4 s drôťkom	4/40	85	10	0,65
8.07	ON 6 s drôťkom	6/45	80	10	1,19
8.08	ON 8 s drôťkom	8/55	95	10	1,31
8.09	ON 10 s drôťkom	10/65	95	10	1,56
8.10	ON 12 s drôťkom	12/90	105	10	3,56






OPRAVNÉ MATERIÁLY

Opravné nity CONE

Kód	Nity	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena
8.31	CONE 4	4/35	70	10	0,84
8.32	CONE 6	6/45	70	10	0,88
8.33	CONE 8	8/50	75	10	0,93



Opravné nity MP / TP

Kód	Nity	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena
8.41	MP 4	4/36	80	24	0,83
8.42	MP 6	6/52	100	24	0,98
8.43	MP 9	9/53	100	24	1,40
8.44	MP 12	12/88x88	130	24	2,24
8.45	MP 14	14/100x100	140	24	4,09




Kód	Nity	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena
8.81	TP 7	7/50	70	24	0,90



VENTILOVÉ PODLOŽKY

PS - Ventilové podložky vystužené

Kód	Ventilová podložka	Priemer (mm)	Balenie (ks)	Cena
6.01	PS 1	45	10	0,41
6.02	PS 2	60	10	0,51
6.03	PS 3	90	10	0,68
6.04	PS 4	105	10	0,78
6.05	PS 5	120	10	0,90



VS - Podložky pre pätky ventilov

Kód	Ventilová podložka	Priemer (mm)	Balenie (ks)	Cena
7.01	VS 1	66	10	0,26
7.02	VS 2	72	10	0,31
7.03	VS 3	88	10	0,41
7.04	VS 4	120	10	0,68



OPRAVNÉ MATERIÁLY



OPRAVNÉ ROZTOKY

Vulkanizačné roztoky D



D 4 ml	0,31
Pre: vulkanizáciu nitov, knôtov, záplat a vložiek US za studena	9.32



D 4 ml - box	0,50
Pre: vulkanizáciu nitov, knôtov, záplat a vložiek US za studena	9.35



D 100 ml	1,83
Pre: vulkanizáciu nitov, knôtov, záplat a vložiek US za studena	9.33



D 250 ml + menší štetec	9,25
Pre: vulkanizáciu nitov, knôtov, záplat a vložiek US za studena	9.341



D 250 ml + väčší štetec	11,99
Pre: vulkanizáciu nitov, knôtov, záplat a vložiek US za studena	9.34



D 400 ml	7,70
Pre: vulkanizáciu nitov, knôtov, záplat a vložiek US za studena	9.11



D 800 ml	13,26
Pre: vulkanizáciu nitov, knôtov, záplat a vložiek US za studena	9.14

Vulkanizačné roztoky F



F 100 ml	2,42
Pre: vulkanizáciu za studena - opr. vložiek rad./diag. podložek PS/VS nitov	9.02



F 250 ml + menší štetec	11,67
Pre: vulkanizáciu za studena - opr. vložiek rad./diag. podložek PS/VS nitov	9.041





OPRAVNÉ MATERIÁLY



F 250 ml + väčší štetec
Pre: vulkanizáciu za studena
- opr. vložiek rad./diag.
podložek PS/VŠ nitov

15,15

9.04



F 400 ml
Pre: vulkanizáciu za studena
- opr. vložiek rad./diag.
podložek PS/VŠ nitov

9,86

9.12



F 800 ml
Pre: vulkanizáciu za studena
- opr. vložiek rad./diag.
podložek PS/VŠ nitov

16,95

9.13

Vulkanizačné roztoky T



T 250 ml + menší štetec
Pre: vulkanizáciu za tepla

8,39

9.161



T 250 ml + väčší štetec
Pre: vulkanizáciu za tepla

10,97

9.16



T 400 ml
Pre: vulkanizáciu za tepla

6,84

9.17



T 800 ml
Pre: vulkanizáciu za tepla

11,95

9.15

Čistiace roztoky A



As 400 ml - sprej
Pre: zdrsnenie a chem. čistenie
povrchu miesta defektu

10,60


9.10



A 400 ml
Pre: zdrsnenie a chem. čistenie
povrchu miesta defektu

6,30

9.19



A 800 ml
Pre: zdrsnenie a chem. čistenie
povrchu miesta defektu

10,11

9.23

OPRAVNÉ MATERIÁLY

Tesniace roztoky B



B 250 ml + menší štetec
Pre: utesňovanie hust. vzduchu
bezdušových pneu

11,26

9.221



B 250 ml + väčší štetec
Pre: utesňovanie hust. vzduchu
bezdušových pneu

14,61

9.22



B 400 ml
Pre: utesňovanie hust. vzduchu
bezdušových pneu

10,60

9.18



B 800 ml
Pre: utesňovanie hust. vzduchu
bezdušových pneu

16,05

9.21

Riedidlá



Riedidlo do roztokov R 800 ml
Pre: riedenie všetkých kaučukových roztokov
(D, F, T, B)

9,54

9.07

OPRAVNÉ ZMESI A SEPARAČNÉ FÓLIE

Kód	Fólia - 1 kg	Cena
10.04	Separáčna fólia odolná voči teplu	14,74



Kód	Opravná zmes - 1 kg	Hrúbka (mm)	Cena
9.08	CT 2 - 0,8	0,8	12,24
9.06	CT 2 - 1,3	1,3	12,24
9.05	CT 2 - 3	3	12,24





OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAJ OLEJA

Olejové výdajné súpravy



Olejová výdajná súprava 20-60 kg
Pojazdná, vozík 400x400 mm
408,92
25.39



Olejová výdajná súprava 180-200 kg
Pojazdná, vozík 600x600 mm
449,86
25.40



Olej. výdajná súprava s bubnom 180-200 kg
Pojazdná, vozík 600x600 mm
625,87
25.41



Olejová výdajná súprava - nástenná
367,99
25.42

Výdajné pištole



Výdajná pištoľ s digit. prietokomerom
Prietok: 1-30 l/min
Prac. tlak: 3-70 bar
163,32
25.45



Výdajná pištoľ s digit. prietokomerom
Prietok: 1-30 l/min
Prac. tlak: 3-70 bar
216,91
25.46

Olejové čerpadlá - pneumatické

Kód	Olejové čerpadlo	Priemer (mm)	Prietok (l/min)	Cena
25.30	1:1 - 740 mm	49	45	179,70
25.31	1:1 - 940 mm	49	45	182,97
25.33	3:1 - 740 mm	34	27	160,05
25.34	3:1 - 940 mm	34	27	163,32
25.36	5:1 - 740 mm	30	17	163,32
25.37	5:1 - 940 mm	30	17	166,60

Držiaky olejového čerpadla

Kód	Držiak olejového čerpadla	Priemer (mm)	Cena
25.32	1:1	49	11,42
25.35	3:1	34	11,42
25.38	5:1	30	11,42



OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

OLEJOVÉ JÍMKY, ODSÁVAČKY A PLNIČKY

Pojazdné



Olejová jímka HC-2181
Objem zásobníka: 76 l
Objem výpušť. vane: 16 l
245,19
25.26



Olejová jímka HC-2185
Objem zásobníka: 76 l
Objem výpušť. vane: 16 l
298,40
25.27



Olejová jímka HC-2197
Objem zásobníka: 76 l
Objem vane/valca: 16 l / 9 l
347,52
25.28



Olejová jímka HC-3298
Objem zásobníka: 80 l
Objem vane/valca: 20 l / 11 l
449,86
25.23



Olejová plnička HG-33026
Objem zásobníka: 30 l
Prietok: 10-18 l/min
183,79
25.24



Olejová odsávačka HC-2190
Objem zásobníka: 76 l
Objem valca: 9 l
327,06
25.25

Prenosné

Odsávačky a plničky - kombinované



Ručná plnička a odsávačka CJ-2180
Pohon: ručný
Objem: 350 ml
31,07
25.04



Kombinovaná odsávačka a plnička HD-806
Pohon: ručný
Objem: 6 l
187,88
10.250



Kombinovaná odsávačka a plnička HD-818
Pohon: ručný
Objem: 18 l
257,47
10.251

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odsávačky

Kód	Univerzálna odsávačka	Objem (l)	Pohon	Cena
10.252	OM-11060	6	ručný/pneu	110, 11
10.253	OM-11105	10,5	ručný/pneu	151, 04
10.254	OM-11198	18	ručný/pneu	200, 16



Kód	Univerzálna odsávačka	Objem (l)	Pohon	Cena
10.371	CA-157B	5	pneumatický	77, 73
10.372	CA-177B	7	pneumatický	81, 83
10.373	CA-11105B	10,5	pneumatický	102, 29
10.374	CA-198B	18	pneumatický	151, 41



Ručná odsávačka so zbernou nádobou 1 l - CJ - 2183	40,89
Pohon: ručný Objem: 1 l	25.05



Odsávačka UNI 9 l	81,46
Pohon: ručný Objem zásobníka: 9 l	10.229

Plničky a pumpy



Ručná plnička so zbernou nádobou 1 l	40,89
Pohon: ručný Objem: 1 l	25.06



Sifónová pumpa na prečerpávanie	33,93
Pohon: ručný Objem: 200 ml	25.07

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

MAZACIE LISY



Ručný mazací lis prítlačný - plastový	14,53
Objem: 250 cm ³ Dĺžka: 216 mm	27.02



Ručný mazací lis prítlačný - lakovaný	17,15
Objem: 150 cm ³ Dĺžka: 240 mm	27.03



Ručný mazací lis prítlačný - kov	18,54
Objem: 300 cm ³ Dĺžka: 250 mm	27.01

KLÚČE NA OLEJOVÉ FILTRE



Kľúč na olejové filtre AAT-001	4,46
Materiál: kov + plast. rukoväť	110.15



Kľúč na olejové filtre - kliešte	6,10
Pre: olej. filtre ø 60 - 90 mm	25.03



Set kľúčov na olejové filtre - 14 ks + adaptér na uťahov. 3/8" a 1/2"	24,52
Materiál: oceľ	25.02

PRÍSLUŠENSTVO K OLEJOVÉMU HOSPODÁRSTVU



Nádoba na olej - 15 l	15,92
Priemer: 450 mm Výška: 150 mm	25.01



Samonavijací bubon - 10 m	265,66
Pre: voda a ľahké oleje Prípojka: 3/8"	10.290



Samonavijací bubon - 15 m	306,59
Pre: voda a ľahké oleje Prípojka: 3/8"	10.291



UŤAHOVANIE A ODŤAHOVÁNIE

AKU UŤAHOVAČKY
+ PRÍSLUŠENSTVO



**AKU uťahovačka Tiger
BT-K-IW22BL - 1/2"**
Uťahovací moment: 175 Nm
Otáčky: 0-2800 ot./min

142,86

15.10



**AKU uťahovačka Tiger
BT-K-IW36 - 1/2"**
Uťahovací moment: 450 Nm
Otáčky: 0-2000 ot./min

151,04

15.12



**AKU uťahovačka Tiger
BT-H-IW8455 - 1/2"**
Uťahovací moment: 1000 Nm
Otáčky: 0-2400 ot./min

503,07

15.15



**AKU uťahovačka Tiger
BT-H-IW8456 - 3/4"**
Uťahovací moment: 1060 Nm
Otáčky: 0-2400 ot./min

503,07

15.16



**Li-ion 20V AKU
batéria - K - 2.0 Ah**
Pre: náradie radu K

48,71

15.20



**Nabíjačka batérií
Tiger K - 20 V**
Pre: náradie radu K

36,43

15.21



**Li-ion 20V AKU
batéria - H - 4.0 Ah**
Pre: náradie radu H

65,08

15.22



**Nabíjačka batérií
Tiger H - 20 V**
Pre: náradie radu H

37,66

15.23

UŤAHOVANIE A ODŤAHOVÁNIE

PNEUMATICKÉ UŤAHOVAČKY
A RÁČNE

1/2"



**Scorio - YU-RA12A -
1/2"**
Uťah. moment: 68 Nm
Otáčky: 160 ot./min

62,22

110.64



**Scorio YU-RA4002 -
1/2" - uhlová**
Uťah. moment: 500 Nm
Otáčky: 8000 ot./min

163,32

110.62



**Scorio YU-RA4002T -
1/2" uhl. bez rukoväte**
Uťah. moment: 500 Nm
Otáčky: 8000 ot./min

159,23

10.264



Slair - XX231 - 1/2"
Uťah. moment: 880 Nm
Otáčky: 7000 ot./min

71,59

10.249



**Scorio YU-0984T -
1/2"**
Uťah. moment: 570 Nm
Otáčky: 10000 ot./min

110,11

110.61



**Scorio YU-12898T -
1/2"**
Uťah. moment: 1356 Nm
Otáčky: 8300 ot./min

142,86

15.09



**Scorio YU-12891T -
1/2"**
Uťah. moment: 1350 Nm
Otáčky: 8300 ot./min

208,35

10.248



**Scorio YU-1285T -
1/2"**
Uťah. moment: 1200 Nm
Otáčky: 6500 ot./min

187,88

10.275



**Scorio YU-1285TH -
1/2"**
Uťah. moment: 1492 Nm
Otáčky: 5000 ot./min

253,38

10.276





UŤAHOVANIE A ODŤAHOVANIE



ZM 760 - 3/4"
Uťah. moment: 1600 Nm
Otáčky: 4600 ot./min
183,79
15.07



Scorpio YU-RA6001 - 3/4" - úhlová
Uťah. moment: 1000 Nm
Otáčky: 7500 ot./min
282,03
10.265



Scorpio YU-1985T 3/4"
Uťah. moment: 1492 Nm
Otáčky: 5000 ot./min
314,78
10.279

1" - nákladné



ZM 95L - 1"
Uťah. moment: 3800 Nm
Otáčky: 3300 ot./min
294,72
15.08



Scorpio YU-2583T6 - 1"
Uťah. moment: 2850 Nm
Otáčky: 4800 ot./min
736,39
110.63

Sady



Sada - Scorpio YU-1285TK2 - 1/2"
Uťah. moment: 1200 Nm
Otáčky: 6500 ot./min
216,54
10.277



Sada - Scorpio YU-1285THK2 - 1/2"
Uťah. moment: 1492 Nm
Otáčky: 5000 ot./min
310,68
10.278



Sada - Scorpio YU-1985TK - 3/4"
Uťah. moment: 1492 Nm
Otáčky: 5000 ot./min
400,74
10.281

UŤAHOVANIE A ODŤAHOVANIE

Príslušenstvo



Držiak na uťahovačku - 1" - mobilný
Pre: nákladné uťahovačky 1"
Hmotnosť: 35 kg
446,17
111.35

ODŤAHOVÁKY



Odťahovák - mobilná sada
Obsah: odťahovák + orechy: 27, 30 a 32
77,36
15.05

KRÍŽOVÉ KLÚČE



Klúč križový - profi
Klúče č.: 17, 19, 21, 23
7,25
10.35



Klúč križový - Ferdus
Prevedenie: protišmykové úchyty
Klúče č.: 17, 19, 21, 23
11,01
10.45



Klúč L-typ
Prevedenie: protišmyková rukoväť
Orechy: 17, 21
13,47
10.05





UŤAHOVANIE A ODŤAHOVANIE



ORECHY

1/2"

Kód	Orech 1/2"	Šesťhran (mm)	Výška (mm)	Cena
110.81	17x38	17	38	0,86
110.82	19x38	19	38	1,06
110.83	21x38	21	38	1,11



10.340	22x90	22	90	6,10
10.341	23x90	23	90	6,51
10.342	24x90	24	90	6,51



10.307	17x78	17	78	4,87
10.131	19x78	19	78	5,28
10.132	21x80	21	80	5,69
10.408	30x78	30	78	14,29



110.86	17 mm, plast	17	86	8,19
10.305	19 mm, plast	19	86	8,19
10.306	21 mm, plast	21	86	8,19
10.284	Sada orechov 1/2" - plast	17, 19, 21	86	21,24



1/2" - pre poškodené skrutky a matice

Kód	Orech 1/2"	Šesťhran (mm)	Výška (mm)	Cena
110.84	Tec-17	17	34	5,28
110.85	Tec-19	19	34	5,69
10.20	Tec-21	21	42	6,10



UŤAHOVANIE A ODŤAHOVANIE



3/4"

Kód	Orech 3/4"	Šesťhran (mm)	Výška (mm)	Cena
10.336	24x50 mm	24	50	7,33
10.337	27x53 mm	27	53	7,74
10.338	30x53 mm	30	53	8,80
10.339	32x56 mm	32	56	8,96
10.343	24x90 mm	24	90	12,24
10.330	27x90 mm	27	90	12,65
10.331	30x90 mm	30	90	14,29
10.332	32x90 mm	32	90	13,88
10.333	36x90 mm	36	90	15,10



1"

Kód	Orech 1"	Šesťhran (mm)	Výška (mm)	Cena
10.113	27x77 mm	27	77	4,87
10.114	29x78 mm	29	78	4,87
10.128	30x79 mm	30	79	4,87
10.115	32x77 mm	32	77	4,87
10.116	33x80 mm	33	80	4,87



10.344	24x90 mm	24	90	20,84
10.334	32x90 mm	32	90	20,84
10.335	33x90 mm	33	90	20,84



Redukcie

Kód	Redukcia	Vnútorň štvorhran	Vonkajší štvorhran	Cena
10.117	1" - 3/4"	1"	3/4"	6,10
10.118	3/4" - 1"	3/4"	1"	4,83
10.188	1/2" - 3/4"	1/2"	3/4"	3,64
10.189	3/4" - 1/2"	3/4"	1/2"	4,87





UŤAHOVANIE A ODŤAHOVANIE

MOMENTOVÉ KLÚČE A NADSTAVCE

Momentové klúče



Momentový klúč
1/2" - v kufríku

Krútiaci moment: 40-210 Nm

49,08

10.622



Momentový klúč
1/2" - HAZET

Krútiaci moment: 40-200 Nm

362,63

10.124

Momentové nadstavce

Kód	Momentový nadstavec	Farba	Cena
10.362	90 Nm	žltá	11,01
10.363	100 Nm	čierna	11,01
10.364	110 Nm	modrá	11,01
10.365	120 Nm	červená	11,01
10.366	135 Nm	sivá	11,01
10.367	150 Nm	oranžová	11,01
110.45	160 Nm	biela	11,01
10.368	176 Nm	hnedá	11,01
10.369	190 Nm	sv. modrá	11,01
10.375	203 Nm	zelená	11,01



Momentové nadstavce s otočnou rukoväťou

Kód	Momentový nadstavec - OR	Farba	Cena
10.376	90 Nm	žltá	24,15
10.377	100 Nm	čierna	24,15
10.378	110 Nm	tm. modrá	24,15
10.379	120 Nm	červená	24,15
10.380	135 Nm	sivá	24,15
10.381	150 Nm	oranžová	24,15
10.382	160 Nm	biela	24,15
10.383	190 Nm	sv. modrá	24,15



BRÚSENIE A OFUKOVANIE

AKU BRÚSKY



AKU uhlová brúska Tiger
BT-H-AG8500

Otáčky: 8000 ot./min

183,79

15.17



AKU priečna brúska Tiger
BT-H-DG8510

Otáčky: max 26000 ot./min

224,72

15.18

VZDUCHOVÉ BRÚSKY



Vzduchová brúska
Scorpio YU-DR2245KL

Otáčky: 2600 ot./min

56,90

10.282



Vzduchová brúska
TG 653

Otáčky: 2500 ot./min

52,80

10.39



Vzduchová brúska
TG 653B

Otáčky: 22000 ot./min

37,25

10.56



Ihlový oklepávač Scorpio YU-NS008

Rýchlosť: 3000 úderov/min

Dĺžka: 235 mm

Použitie: odstraňovanie hrdze, farby, starých naterov, ...

138,76

10.261



Odfukovacia hadica YU-S50

Pre: brúsky Scorpio ale aj uťahovačky Scorpio

Závit: 1/4"

7,78

10.283





BRÚSENIE A OFUKOVANIE

OFUKOVACIE PIŠTOLE A VYSÁVAČE NA OBRUS



**Ofukovacia pištoľ
PROFI GAV 5000-1**
Pracovný tlak: max. 16 bar
Závit: 1/4"

18,22

10.412



**Ofukovacia pištoľ
PROFI GAV 5000-5**
Pracovný tlak: max. 16 bar
Závit: 1/4"

18,22

10.413



**Ofukovacia pištoľ
PROFI GAV 5000-6**
Pracovný tlak: max. 16 bar
Závit: 1/4"

17,27

10.414



**Ofukovacia pištoľ SW
68, plastová**
Pracovný tlak: max. 8 bar

2,42

10.74



**Ofukovacia pištoľ
DG-10, kovová**
Pracovný tlak: max. 8 bar

3,11

10.73



**Ofukovacia pištoľ 50,
kovová**
Pracovný tlak: max. 12 bar

6,10

110.59



**Ofukovacia pištoľ 50
- lak, kovová**
Pracovný tlak: max. 12 bar

8,43

10.215



**Vysávač na obrus
BAT 003**
Materiál: plast

28,24

10.174



**Vysávač na obrus
BAT 003 B**
Materiál: kov

27,14

10.177

BRÚSENIE A OFUKOVANIE

REZNÉ A BRÚSNÉ KOTÚČE

Kód	Kotúče na kov	Priemer (mm)	Cena
12.51	Rezný kotúč 115 x 3 mm	115 (4,5")	2,13
12.53	Brúsny kotúč 115 x 6 mm	115 (4,5")	2,58
12.52	Rezný kotúč 125 x 3 mm	125 (5")	2,21
12.54	Brúsny kotúč 125 x 6 mm	125 (5")	4,05



Kód	Kotúče na nerez	Priemer (mm)	Cena
12.56	Rezný kotúč 115 x 1,6 mm	115 (4,5")	1,60
12.55	Rezný kotúč 115 x 1 mm	115 (4,5")	1,43
12.43	Rezný kotúč 125 x 1 mm	125 (5")	1,64
12.57	Rezný kotúč 125 x 1,6 mm	125 (5")	1,68



BRÚSNÉ NÁSTROJE

Nástroje na opravu prírázov
Tvrdokovové frézy

Kód	Tvrdokovová fréza	Tvar	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Cena
12.61	Tvrdokovová fréza 3T	valec	3	65	9,37
12.62	Tvrdokovová fréza 4T	valec	4	75	17,97
12.63	Tvrdokovová fréza 6T	valec	6	80	23,29
12.64	Tvrdokovová fréza 8T	valec	8	100	39,26
12.65	Tvrdokovová fréza 10T	valec	10	110	40,89
12.66	Tvrdokovová fréza 13T	valec	13	125	62,18
12.86	Tvrdokovová fréza 3x12/38	plameň	3	38	15,92
12.87	Tvrdokovová fréza 6x20/57	plameň	6	57	30,66
12.88	Tvrdokovová fréza 8x20/65	plameň	8	65	34,75
12.89	Tvrdokovová fréza 10x25/70	plameň	10	70	41,71
12.90	Tvrdokovová fréza 12x30/75	plameň	12	75	52,35
12.91	Tvrdokovová fréza 16x32/77	plameň	16	77	78,55



12.94	Tvrdokovová fréza 20x18/63	guľa	20	63	85,92
-------	----------------------------	------	----	----	-------



Brúsiace stopky na kordy

Kód	Brúsiaca stopka	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Cena
12.20	Brúsiaci kužel 10x16-3x40	10	16	3,23
12.21	Brúsiaci kužel 16x40-6x40	16	40	6,92
12.22	Brúsiaci kužel 20x32-6x40	20	32	4,26



12.23	Brúsiaci kotúč 25x6-6x40	25	6	2,42
12.24	Brúsiaci kotúč 40x10-6x40	40	10	3,64



12.25	Brúsiacia guľa 20-6x40	20	20	2,01
-------	------------------------	----	----	------





BRÚSENIE A OFUKOVANIE



Karbidové rašple

Kód	Karbidové rašple	Priemer	Hrúbosť	Cena
12.42	Valec 12/72 mm - 16	1/2"	16	13,88
12.14	Valec 12/72 mm - 24	1/2"	24	7,53
12.41	Valec 12/72 mm - 36	1/2"	36	12,24



12.67	Kužel - 16	1"	16	11,01
12.60	Kužel - 24	1"	24	10,19
12.59	Kužel - 36	1"	36	9,62
12.58	Kužel - 60	1"	60	9,37
12.71	Kužel - 16	3/4"	16	15,76
12.70	Kužel - 24	3/4"	24	14,12
12.69	Kužel - 36	3/4"	36	13,30
12.68	Kužel - 60	3/4"	60	12,48



12.72	Karbidová brúsna guľa	7/8"	36	13,06
-------	-----------------------	------	----	-------



Rotačné dláta


Kód	Rotačné dláto	Priemer (mm)	Cena
12.74	Rotačné dláto 1-1/4"	30	15,51
12.73	Rotačné dláto 1-1/4"	50	23,29

Nástroje na povrchové brúsenie pryže

Kód	Brúsiace kotúče	Výška (mm)	Priemer (mm)	Hrúbosť	Cena
12.13	52/13 mm - 14	13	52	14	23,70
12.12	52/13 mm - 24	13	52	24	21,65
12.11	52/13 mm - 36	13	52	36	20,43



12.16	50/6 mm - 16	6	50	16	14,29
12.15	50/6 mm - 24	6	50	24	14,70
12.10	50/6 mm - 36	6	50	36	12,08



BRÚSENIE A OFUKOVANIE



Brúsny kotúč 35/6,3 mm - 330
Priemer: 35 mm
Hrúbosť: 330

17,97

12,09



Brúsiaca guľa 40
Priemer: 40 mm
Stopka: ø 6 mm

13,06

12,33

Nástroje na povrchové brúsenie pryže



Brúsiaci lamela 60
Priemer: 60 mm
Výška: 30 mm

4,87

12,27



Brúsiaci unášač 75
Priemer: 75 mm
Výška: 30 mm

20,02

12,28



Brúsiaci pásik 75
Priemer: 75 mm
Výška: 30 mm

1,47

12,29

Brúsné hříbiky

Kód	Brúsné hříbiky	Výška (mm)	Priemer (mm)	Hrúbosť	Cena
12.08	55/25 - 16	25	55	16	21,65
12.07	55/25 - 24	25	55	24	19,61
12.06	55/25 - 36	25	55	36	17,97



12.19	65/13 - 16	13	65	16	9,78
12.18	65/13 - 24	13	65	24	10,60
12.17	65/13 - 36	13	65	36	8,96



12.32	65/15 - 24	15	65	24	10,19
-------	------------	----	----	----	-------



12.00	50/19 - 170	19	50	170	19,61
12.01	50/19 - 230	19	50	230	20,43
12.02	50/19 - 390	19	50	390	21,65



12.03	63/27 - 170	27	63	170	20,67
12.04	63/27 - 230	27	63	230	22,88
12.05	63/27 - 390	27	63	390	23,70





BRÚSENIE A OFUKOVANIE

Stopky k brúsnym nástrojom



Stopka 3/8"- 24x25

Priemer: 6 mm
Dĺžka: 60 mm
Závit: 25 mm

7,74

12.45



Stopka 3/8"-24 NV11

Priemer: 11 mm
Dĺžka: 48 mm
Závit: 15 mm

5,28

12.47



Stopka 3/8"- 24x10

Priemer: 6 mm
Dĺžka: 45 mm
Závit: 10 mm

6,92

12.46

Drôtené kotúče a kefy



Drôtený kotúč 75

Priemer stopky: 6 mm
Priemer kotúča: 75 mm

2,01

12.30



Drôtený kotúč 50

Priemer stopky: 6 mm
Priemer kotúča: 50 mm

3,64

12.40



Drôtený kotúč 100

Vnútny priemer: 20 mm
Priemer kotúča: 100 mm

4,05

12.31



Oceľová kefa K001

dvojradová - pre ALU
Hrúbka drôtu: 0,1 mm

0,90

12.37



Oceľová kefa K002

Pre: oceľové disky
Hrúbka drôtu: 0,3 mm

2,01

12.34




Sada 3 ks drôtených

kief - pre ALU
Hrúbka drôtu: 0,2 mm

4,01

12.36

BRUSIVO



Brúsiaca hubka

Pre: ALU disky
Rozmery: 120 x 97 x 12 mm

0,88

12.38



Brúsný kotúč 100

Výška: 20 mm
Priemer: 100 mm

11,22

12.26



DIELENSKÉ VYBAVENIE

DIELENSKÉ LISY

Hydraulické

Do 20 t



Kód	Dielenský lis - hydraulický	Posun hydr. piestu (mm)	Max. sila (t)	Zdvih (mm)	Pracovný rozsah	Cena
16.40	Dielenský lis 12T	-	12	135	0 - 710	204,26
16.42	Dielenský lis 20T s tlakomerom	-	20	153	0 - 1030	638,15
112.50	Dielenský lis SP-15HL	-	15	180	0 - 340	490,79
112.51	Dielenský lis SP-20H	-	20	220	0 - 850	859,19

Nad 20 t



Kód	Dielenský lis - hydraulický	Posun hydr. piestu (mm)	Max. sila (t)	Zdvih (mm)	Pracovný rozsah	Cena
16.09	Dielenský lis 30T s tlakomerom	-	30	113	0 - 1070	934,47
112.53	Dielenský lis SP-30H	-	30	220	0 - 850	973,80
112.54	Dielenský lis SP-30HM	200	30	220	0 - 850	1.022,92
112.56	Dielenský lis SP-50HM	200	50	220	0 - 780	1.677,86

Pneumaticko - hydraulické



Nožný pedál pre pneumatické ovládanie:



Kód	Dielenský lis - pneumaticko hydraulický	Posun hydr. piestu (mm)	Max. sila (t)	Zdvih (mm)	Pracovný rozsah	Cena
16.43	Dielenský lis 30T s tlakomerom	-	30	113	0 - 1070	937,37
112.52	Dielenský lis SP-20HAM	200	20	220	0 - 850	961,52
112.55	Dielenský lis SP-30HAM	200	30	220	0 - 850	1.227,59
112.57	Dielenský lis SP-50HAM	200	50	220	0 - 780	1.759,72





DIELENSKÉ VYBAVENIE



DRŽIAKY A STOJANY NA PNEU



Stojan na pneu typu A - reklamný
Pre: pneu do vel. 22"
Rozmery rekl. plochy: 250 x 650 mm
Rozmery stojana: 650 x 1101 x 400 mm

89,64

111.17

MONTÁŽNE LEHÁTKA A SEDADLÁ



Montážne sedadlo BSS 103
Nosnosť: 90 kg

28,20

10.173



Montážne ležadlo BSP 3
Nosnosť: 160 kg
Rozmery: 1020 x 485 x 125 mm
Vybavenie: LED svetlo

39,66

10.170



Montážne ležadlo BSM 5
Nosnosť: 140 kg
Možnosť úpravy na sedadlo
Rozmery: 970 x 410 x 115 mm

44,99

10.171



Montážne ležadlo BSM 6
Nosnosť: 140 kg
Rozmery: 1010 x 450 x 110 mm
Vybavenie: LED svetlo

55,26

10.172


Gumové viacúčelové podložky



Gumová viacúčelová podložka - rovná
Rozmery: 490 x 490 x 8 mm
Hmotnosť: 2,2 kg

6,92

10.349



Gumová viacúčelová podložka - puzzle
Rozmery: 478 x 478 x 8 mm
Hmotnosť: 2,2 kg

8,15

10.350



DIELENSKÉ VYBAVENIE



SERVISNÉ VOZÍKY



Servisný vozík STRC 2706
Počet zásuviek: 6

277,94

19.04



Servisný vozík STRC 2707
Počet zásuviek: 7

298,77

19.05



Servisný vozík EDGE STRC 3307
Počet zásuviek: 7

315,15

19.06



Servisný vozík STRC 2706 + náradie
Obsah: 180 ks (12 modulov)

736,81

19.96



Servisný vozík STRC 2707 + náradie
Obsah: 180 ks (12 modulov)

757,27

19.97




Servisný vozík EDGE STRC 3307 + náradie
Obsah: 180 ks (12 modulov)

777,74

19.95

SADY NÁRADIA

Sady v kufri



Sada ručného náradia Arko AK-130
Obsah sady: 130 ks
Hmotnosť: 6,85 kg

142,86

110.65



Sada ručného náradia Arko AK-177
Obsah sady: 177 ks
Hmotnosť: 11,45 kg

245,19

110.66





DIELENSKÉ VYBAVENIE

Sady GOLA

GOLA sada 1/4" - 52 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
52,80
11.272

GOLA sada 3/8" - 33 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
56,90
11.273

GOLA sada 3/8" - 33 ks
Pre: STRC 9/11
32,34
11.285



GOLA sada 1/2" - 25 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
69,18
11.274



GOLA sada 1/2" - 25 ks
Pre: STRC 9/11
44,62
11.286



Sada klúčov a kladivá - 4 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
24,52
11.280



Sada klúčov a kladivá - 4 ks
Pre: STRC 9/11
18,01
11.292



Sada očkových klúčov - 8 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
42,16
11.281




Sada očkových klúčov - 8 ks
Pre: STRC 9/11
28,24
11.293



Sada klúčov typu L - 8 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
52,80
11.283



Sada klúčov typu L - 8 ks
Pre: STRC 9/11
28,24
11.295




Sada očkoplochých klúčov - 16 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
44,62
11.282



Sada klieští - 4 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
24,15
11.275



Sada klieští - 4 ks
Pre: STRC 9/11
15,96
11.287



Sada klieští seger - 4 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
22,47
11.276

DIELENSKÉ VYBAVENIE

Sady sekáčov a vyrážačov



Sada sekáčov a vyrážačov 13 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
32,34
11.278

Sada sekáčov a vyrážačov 13 ks
Pre: STRC 9/11
20,06
11.290

Sady skrutkovačov



Sada skrutkovačov - 8 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
20,43
11.277

Sada skrutkovačov - 8 ks
Pre: STRC 9/11
11,87
11.289

Sada pilníkov 5 ks
Pre: STRC 2706/2707/3307
20,43
11.279

Náhradné moduly Pre vozíky: STRC 2706/2707/3307

Kód	Náhradné moduly (395x170x40 mm) k sade	Cena
11.401	11.272 - GOLA 1/4", 52 ks	6,51
11.402	11.273 - GOLA 3/8", 33 ks	6,51
11.403	11.274 - GOLA 1/2", 25 ks	6,51
11.404	11.275 - Kliešte, 4 ks	6,51
11.405	11.276 - Kliešte seger, 4 ks	6,51
11.406	11.277 - Skrutkovače, 8 ks	6,51
11.407	11.278 - Sekáče a vyrážače, 13 ks	6,51
11.408	11.279 - Pilníky, 5 ks	6,51
11.409	11.280 - Nastav. klúče a kladivo, 4 ks	6,51
11.410	11.281 - Očkové klúče, 8 ks	6,51
11.411	11.282 - Očkoploché klúče, 16 ks	6,51
11.412	11.283 - Klúče typu L, 8 ks	6,51



Pre vozíky: STRC 9/11

Kód	Náhradné moduly (405x195x35 mm) k sade	Cena
11.414	11.285 - GOLA 3/8", 33 ks	4,87
11.417	11.288 - Kliešte seger, 4 ks	4,87
11.419	11.290 - Sekáče a vyrážače, 13 ks	4,87
11.420	11.291 - Pilníky, 5 ks	4,87
11.421	11.292 - Nastav. klúče a kladivo, 4 ks	4,87
11.424	11.295 - Klúče typu L, 8 ks	4,87





DIELENSKÉ VYBAVENIE

AKU NÁRADIE



AKU skrutovák Tiger BT-K-IS22BL - 1/4"
Ufah. moment: 175 Nm
Otáčky: max. 2800 ot./min

138,76

15.11



AKU vŕtačka Tiger BT-K-D109 - 1/2"
Ufah. moment: 62 Nm
Otáčky: max. 1700 ot./min

134,67

15.13



AKU príklep. vŕtačka Tiger BT-H-BD8102 - 1/2"
Ufah. moment: 135 Nm
Otáčky: max. 1950 ot./min

265,66

15.14



Sada 32 bitov pre AKU skrutkovač
Dĺžka: 50 mm
Stopka: 1/4"

21,65

10.308

SVIETIDLÁ



AKU LED pracovné svietidlo Tiger BT-H-WL0040
Obsah: iba svietidlo

40,52

15.19



Svietidlo HL-8124
Počet LED: 30 + 6

17,68

10.237



Svietidlo HL-8130
Počet LED: 21 + 5

18,58

10.238



Svietidlo HL-8117
Počet LED: 28

16,13

10.239



Svietidlo HL-8129
Počet LED: 50 + 1

23,58

10.241



DIELENSKÉ VYBAVENIE

Magnetické nástroje



Teleskopický magnet
Rozmer: 165 - 835 mm
Magnet. sila: 3,6 kg

4,30

10.75



Sada magnetického náradia
Obsah: 1 x teleskop. magnet, 1x miska, 1x zrkadlo

9,78

10.98



Magnetický držiak náradia
Magnet. sila: až 15 kg

24,93

10.48



Magnetická miska - guľatá
Priemer: 152 mm

3,68

10.235



Magnetická miska - obdĺžnik
Rozmery: 138 x 238 mm

6,79

10.220



Magnetická miska - štvorec
Rozmery: 270 x 290 mm

8,15

10.97

Kód	Magnetická miska	Priemer (mm)	Cena
10.410	Magnetická miska sivá	150	5,69
10.411	Magnetická miska červená	150	5,69



Kód	Magnetická miska	Priemer (mm)	Cena
10.225	Magnetická miska 13,5 skladacia	135	3,60
10.224	Magnetická miska 22 skladacia	220	7,74



Kód	Magnetická lišta	Dĺžka (mm)	Cena
10.226	Magnetická lišta 330	330	9,37
10.227	Magnetická lišta 610	610	13,88





DIELENSKÉ VYBAVENIE

SERVIS BRŮD

Výmena brzdovej kvapaliny



CA-127B sada pre výmenu brzd. kvapaliny

65,45
10.370



OB-702A sada pre výmenu brzd. kvapaliny

81,46
10.255



Ručný plnič BK-UNI
Objem: 3 l

92,47
10.262



Ručný plniaci systém ATF
Objem: 3 l

101,47
10.263



ATF adaptér (8 ks) pre ručný plniaci systém CJ-TF1114

17,56
10.299



Náhradný adaptér pre ručný plnič CJ-213

13,06
10.409



Brzdová kvapalina HD 265 DOT4 500 ml

4,87
14.910



Brzdová kvapalina HD 205 DOT3 500 ml

4,46
14.909



Sťahovák brzdových piestov - 18 ks

20,43
10.269



BDC - merač hrúbky brzdových kotúčov

41,71
10.266



Tester kvality brzdovej kvapaliny OT-100

21,65
10.256



Tester kvality brzdovej kvapaliny OT-200

54,40
10.257

SŤAHOVÁKY

Sťahovák nábojov

Kód	Sťahovák nábojov	Priemer skrutky (mm)	Dĺžka závitu (mm)	Cena
10.221	Sťahovák nábojov - 100 mm	14	90	8,15
10.222	Sťahovák nábojov - 150 mm	16	135	11,83
10.223	Sťahovák nábojov - 200 mm	20	165	17,56



Sťahovák pružín



Sťahovák pružín 8500 N
Pre: ø pružiny 78-130/
105-182 mm

216,54
110.75



Sťahovák pružín 10000 N
Pre: ø pružiny max. 330 mm

216,54
110.76



Sťahovák pružín TFH100
Pre: ø pružiny max. 230 mm

609,91
110.50

Separátor guľových čapov



Separátor guľových čapov
Pro: demontáž čapov na spojovacích tiahľach

14,20
10.112

Montáž manžiet HK klíbov



Zariadenie pre montáž manžiet HK klíbov - pneumatické
Pre: montáž na poloosi náprav

114,20
10.390

Kód	Manžeta na HK klíby	Cena
10.406	Manžeta na HK klíby - UNI	11,01
10.407	Manžeta na HK klíby - UNI + montážny tuk	13,47





DUŠE A PLÁŠTE

PLÁŠTE

Cyklo

Kód	Plášť - Cyklo	Dezén	Použitie	Cena
20.63	12x2.0 M-1500	M-1500		5,94
20.64	20x2.0 M-1500	M-1500		7,74
20.65	26x1.75 TORO	TORO		8,96
20.66	26x1.95 M-1000	M-1000		10,03
20.67	26x2.10 - Cross Country	Cross Country		11,01



DUŠE

Kód	Duša - Cyklo	Ventil	Použitie	Cena
20.58	12x2.0 AV	AV		2,42
20.59	20x2.0 AV	AV		3,23
20.60	26x1.75 AV	AV		3,23
20.61	26x1.95 AV	AV		3,23
20.62	26x2.10 AV	AV		3,23



Moto

Kód	Duša - Moto	Ventil	Použitie	Cena
20.35	2.25/2.50-16 TR4	TR 4		3,64
20.36	2.25/2.50-17 TR4	TR 4		3,64
20.38	2.50/2.75/3.00-18 TR4	TR 4		4,05
20.51	2.75/3.00-10 V1.08.01	V1.08.01		3,23
20.15	2.75/3.00-14 TR4	TR 4		3,48
20.16	2.75/3.00-17 TR4	TR 4		3,64
20.40	2.75-21 TR4	TR 4		4,05
21.34	3.00/3.25-16 TR4	TR 4 (GP 1)		4,46
20.39	3.00/3.25-19 TR4	TR 4		5,28
20.37	3.25/3.50-17 TR4	TR 4		4,46
20.13	3.25/4.10-18 TR4	TR 4		5,28
20.45	3.50-10 V1.08.01	V1.08.01		3,64
20.14	3.50-16 TR4	TR 4		5,69
21.31	4.10/3.50-4 TR87	TR 87 (GP 1)		4,46
20.54	90/90-12 V1.08.01	V1.08.01		3,23
20.53	100/90-10 V1.08.01	V1.08.01		3,23



DUŠE A PLÁŠTE

Osobné auta

Kód	Duša - osobná	Ventil	Použitie	Cena
20.19	135/145/70-R13	TR13		7,94
20.28	145/155-R12 TR13	TR13		4,46
20.01	155/165-R13 TR13	TR13		7,53
20.02	155/165-R14 TR13	TR13		8,23
20.20	165/175/80-R13	TR13		5,94
20.29	175/185-R13 TR13	TR13		5,94
20.21	175/185-R14 TR13	TR13		8,92
20.03	175/185/70-R15 TR13	TR13 (GP5/11,5)		6,92
20.22	195/205-R15 TR13	TR13		11,22
20.06	205/215-R16 TR15	TR15 (GP5/16)		10,19
20.30	215/225-R15 TR13	TR13		9,37
21.32	7.00/7.50-16 TR13	TR13 (GP5/11,5)		13,01



TR 13



AGRO

Kód	Duša - AGRO	Ventil	Použitie	Cena
20.18	6.00/6.50-16 TR15	TR 15		11,42
20.17	6.50-16 V3.04.03	V3.04.03		11,42
21.01	11.2/12.4-24 TR218A	TR 218A		26,24
21.08	11.2/12.4-28 TR218A	TR 218A		24,52
21.02	12.4-24 TR218A	TR 218A		20,02
20.57	13.6/14.9-28 TR218A	TR 218A		38,85
20.55	14.00-24 V3.06.8	V3.06.8		42,94
21.03	14.9-24 TR218A	TR 218A		40,89
21.06	16.9-34 TR218A	TR 218A		53,58
21.07	16.9/18.34 TR218A	TR 218A		47,85



TR 15

TR 218A






DUŠE A PLÁŠTE

Nákladné auto

Kód	Duša - nákladná	Ventil	Použitie	Cena
20.31	5.00/5.50-16 TR15	TR 15		8, 15
20.32	6.00/6.50-16 TR75A	TR 75A		8, 96
20.07	7.00/7.50-R16 TR15	TR 15 (GP5/16)		12, 98
20.12	7.00/7.50-16 TR177A	TR 177A		12, 65
20.46	7.50-15 TR75A	TR 75A		9, 78
20.26	7.50-16 V3.04.3	V3.04.3		13, 06
20.47	8.15-15 TR75A	TR 75A		10, 19
20.49	8.25-15 TR75A	TR 75A		13, 47
20.33	8.25-16 TR77A	TR 77A		12, 65
20.08	8.25-20 TR175A	TR 175A		12, 24
20.113	8.25-R20 V3.02.10	V3.02.10		17, 15
20.50	9.00-16 TR77A	TR 77A		15, 51
20.27	9.00-20 V3.04.6	V3.04.6		17, 15
20.09	10.00-R20 TR78A	TR 78A		15, 92
20.10	11.00-R20 TR179A	TR 179A		19, 61
20.11	12.00-R20 TR179A	TR 179A		20, 43



Špeciálne

Kód	Duša - špeciálna	Ventil	Použitie	Cena
20.34	2.75/3.00/3.50-10 V1.08.01	V1.08.01		3, 64
21.30	4.00-8 TR13	TR 13		3, 64
20.41	16X4(4.00-8) JS2	JS 2		3, 64
20.43	5.00-8 JS2	JS 2		6, 10
20.44	5.00-8 TR 13	TR 13		6, 10
20.23	5.00-10 TR13	TR 13		6, 92
20.48	5.00-12 TR13	TR 13		4, 87
20.24	5.00-12 TR15	TR 15		7, 74
20.25	6.50-10 TR87	TR 87		6, 51
21.33	18x8.50/9.50-8 TR13	TR 13		7, 33



CYKLO



VELO ventil V-312
Balenie: 100 ks
Dĺžka: 30 mm

0,04

11.09



VELO ventil V-314
Balenie: 100 ks
Dĺžka: 26 mm

0,41

11.11



VELO ventil GP-04Ni
Balenie: 100 ks
Dĺžka: 24,5 mm

0,06

11.120

BEZDUŠOVÉ VENTILY

MOTO

Hliníkové

Kód	AL ventil - MOTO	ø otvoru v disku (mm)	Dĺžka (mm)	Cena
111.03	BL25 MS 8.3 - zlatý	8,3	25	1,80
111.04	BL25 MS 8.3 - modrý	8,3	25	2,46
111.05	BL25 MS 8.3 - čierny	8,3	25	2,42
111.06	BL25 MS 8.3 - červený	8,3	25	1,92
111.07	BL25 MS 8.3 - zelený	8,3	25	1,92
11.137	BL25 MS 8.3 - strieborný	8,3	25	2,42
11.163	MOTO 8.3 - zlatý	8,3	25	4,71
11.164	MOTO 8.3 - modrý	8,3	25	4,71
11.170	MOTO 8.3 - čierny	8,3	25	4,71
11.171	MOTO 8.3 - červený	8,3	25	4,71
111.84	MOTO 8.3 - zelený	8,3	25	4,71



Kód	AL ventil - MOTO	ø otvoru v disku (mm)	Dĺžka (mm)	Cena
111.08	BL25 MS 11.3 - zlatý	11,3	25	2,01
111.09	BL25 MS 11.3 - modrý	11,3	25	2,01
111.10	BL25 MS 11.3 - čierny	11,3	25	2,66
111.11	BL25 MS 11.3 - červený	11,3	25	2,66
111.12	BL25 MS 11.3 - zelený	11,3	25	2,01
11.133	BL25 MS 11.3 - strieb. mat	11,3	25	2,01
11.138	BL25 MS 11.3 - strieborný	11,3	25	2,01
11.165	MOTO 11.3 - zlatý	11,3	25	6,10
11.166	MOTO 11.3 - modrý	11,3	25	6,10
11.167	MOTO 11.3 - strieborný	11,3	25	6,10
11.168	MOTO 11.3 - čierny	11,3	25	6,10
11.169	MOTO 11.3 - červený	11,3	25	6,10
111.85	MOTO 11.3 - zelený	11,3	25	6,10



VENTILY



VENTILY

Skrutkovacie

Kód	Skrutkovací ventil -MOTO	ø otvoru v disku (mm)	Dĺžka (mm)	Úhel zahnutia	Cena
111.70	MOTO VS-8	11,3	38	-	1,14
111.71	MOTO VS-8-L	11,3	55	-	1,10
111.69	MOTO VS-8-45	11,3	62	45°	1,04
111.68	MOTO VS-8-90	11,3	62	90°	1,06



Ventil V1.10.1
ø otvoru v disku: 8,3 mm
Dĺžka: 34,5 mm

2,37
111.83

Prevliekacie s gumovou pätkou



Ventil TR 412 L scooter
ø otvoru v disku: 11,3 mm
Dĺžka: 32,5 mm

0,86
11.83

AUTO/DODÁVKA

Gumové

Kód	Bezdušový ventil - AUTO	ø otvoru v disku (mm)	Dĺžka (mm)	Použitie	Cena
11.93	TR 412	11,5	33		0,16
11.97	TR 413	11,5	42,5		0,14
11.88	TR 414	11,5	48,5		0,15
11.96	TR 418	11,5	61,5		0,24
11.95	TR 415	16	42,5		0,38
11.82	TR 425	16	61,5		0,57



Gumové s kovovým návlekom

Kód	Bezdušový ventil - AUTO	ø otvoru v disku (mm)	Dĺžka (mm)	Použitie	Cena
11.143	TR 412 - chróm	11,5	33		0,43
11.140	TR 413 - chróm	11,5	42,5		0,43
11.141	TR 414 - chróm	11,5	48,5		0,39
11.142	TR 418 - chróm	11,5	61,5		0,41
11.172	TR 414 - zlatý	11,5	48,5		0,28
11.173	TR 414 - modrý	11,5	48,5		0,28
11.174	TR 414 - červený	11,5	48,5		0,28
11.175	TR 414 - zelený	11,5	48,5		0,28



HP - High Pressure (pre vysoké tlaky: 0 - 14 bar)

Kód	Bezdušový ventil - AUTO High pressure	ø otvoru v disku (mm)	Dĺžka (mm)	Cena
112.01	TR 412 - HP	11,5	33	1,51
112.02	TR 413 - HP	11,5	42,5	1,51
112.03	TR 414 - HP	11,5	48,5	1,84
112.04	TR 418 - HP	11,5	61,5	1,84



Skrutkovacie ventily

Kód	Bezdušový ventil - AUTO	ø otvoru v disku (mm)	Dĺžka (mm)	Cena
111.78	V2.04.1 - strieborný	11,3	35,5	6,22
111.79	V2.04.1 - čierny	11,3	35,5	6,63



111.80	TR 2708 - strieborný	11,3	29	8,15
111.81	TR 2656 - čierny	11,3	29	8,15



11.99	TR 525 MS	11,5	42	1,39
111.96	TR 525 MS - čier. nikel	11,5	42	1,11
111.99	TR 525 MS - čierny	11,5	42	1,15
111.98	TR 525 AL	11,5	42	0,86
111.97	TR 525 AL - čierny	11,5	42	1,11



Ventil TR 523
ø otvoru v disku: 8,5
Dĺžka: 36 mm

0,81
11.154



Ventil TR 523 MS
ø otvoru v disku: 11,5
Dĺžka: 36 mm

0,73
11.155



Skryté ventily

Sada ventilov
4 ks + adaptér
ø otvoru v disku: 11,5
Dĺžka: 33 mm

8,15
11.147



Adaptér skrytého ventilu
Dĺžka: 45 mm

1,47
11.148

VENTILY



VENTILY

Nákladné

Kód	Bezdušový ven-til - NÁKLADNÝ	ø otvoru v disku (mm)	Dĺžka (mm)	Uhol zahnutia	Cena
11.26	V3-20-1 (V-520)	9,7	36	-	1,19
11.37	V3-20-5	9,7	25 + 40	27°	1,43
11.29	V3-20-4 (V-528)	9,7	25 + 60	27°	1,47
11.38	V3-20-6	9,7	25 + 85	27°	2,42



11.100	V3-12-1 - 14 mm	16	40	-	2,42
11.19	V3-12-1 Slewland	16	40	-	3,03
11.30	V3-13-1 Slewland	16	46,5 + 42,5	173°+ 153°	3,03
11.18	V3-16-1 Slewland	20,5	36 + 29	150°	2,37



111.73	TR575	16	29	-	1,64
11.28	TR501 (V-527)	16	38	-	1,64
111.72	TR573C	16	33 + 82	90°	2,87



Ventil V3-22-1
Priemer otvoru v disku: 9,7 mm
Dĺžka: 25 + 28 mm

1,72
11.117



Ventil TR - nákladný
Priemer otvoru v disku: 16 mm
Dĺžka: 100 mm

2,25
11.130



VENTILY



Agro ventily



Ventil TR 618 AGRO
ø otvoru v disku: 16 mm
Dĺžka: 50,5 mm

1,72
11.157




Ventil TR 618-G
ø otvoru v disku: 16 mm
Dĺžka: 56 mm

2,09
11.162

EM pneu

Kód	EM ventil	Závit	Dĺžka (mm)	Úhel zahnutí	Cena
111.64	TRJ 654-03	1/2" - 20 UNF	27 + 79	60°	6,02
111.65	TRJ 650-03	1/2" - 20 UNF	27 + 79	80°	6,55
111.66	TRJ 657-03	1/2" - 20 UNF	27 + 102	80°	6,51
111.67	TRJ 651-03	1/2" - 20 UNF	32 + 119	90°	7,49



EM ventil TR 670-03
ø otvoru v disku: 20,5 mm

6,71
111.61



Matica EM ventilu
ø otvoru v disku: 20,5 mm
Závit: 1/2" - 20 UNF

1,12
111.62



Redukcia EM ventilu
Dĺžka: 22,5 mm

1,19
11.128



Predĺženie ventilov
V-613 - pre EM
Dĺžka: 43 mm

1,43
11.40



Čiapočka EM ventilu VC6

0,51
11.135



Pérová vložka EM 7002
Dĺžka: 26 mm

0,41
11.136

Pre starší typ EM dušových ventilov



Gumová päťka EM ventilov
VG12, 83 mm
Závit: 1/2"-20 UNF

1,24
111.63





VENTILY

TPMS VENTILY



TPMS ventil - gumový
Materiál: pryž

0,82

113.01



TPMS ventil 1
- gumový
Materiál: pryž

0,90

113.00



TPMS ventil 2
- gumový
Materiál: pryž

0,82

113.09



TPMS ventil 1
Materiál: hliník

1,60

113.02



TPMS ventil 2
Materiál: hliník

1,72

113.03



TPMS ventil 3
Materiál: hliník

1,92

113.04



TPMS ventil 5
Materiál: hliník

1,92

113.05



TPMS ventil 6
Materiál: hliník

1,92

113.06



TPMS ventil 7
Materiál: hliník

1,92

113.07



TPMS ventil 8
Materiál: hliník

1,92

113.08

VENTILY

DUŠOVÉ VENTILY

Skrutkovacie



Dušový ventil V-517
MOTO
Dĺžka: 38 mm

1,60

11.101



Dušový ventil V-536
Použitie: priem.vozíky
Dĺžka: 36 mm, 1x zahnutý

1,02

11.32



Dušový ventil
pre priem. vozíky
Dĺžka: 110 mm, 1x zahnutý

1,39

11.129

Kód	Dušový ventil	Dĺžka (mm)	Použitie	Cena
11.25	SP4 - MOTO	33		1,02
11.27	SP5	42,5		1,88
11.102	SP6	56		4,05
11.75	SP7 - traktorový	48		2,21



Kód	Dušový ventil	Dĺžka (mm)	Zahnutie	Použitie	Cena
11.33	SW2-35 (V-542)	75	2x		2,54
11.104	SW2-73 (V-544)	130	2x		2,17
11.103	SW2-135	160	2x		3,36
11.35	SW3 (V-551)	130	3x		1,93

Pätkové




Kód	Pätkový ventil	Priemer pätky (mm)	Použitie	Kompletácia	Cena
11.36	TR4S	38			0,45
11.81	GP1 - MOTO	45			0,82
11.86	GP5 / 11,5	55		VS 1	0,48
11.90	GP5 / 16	55		VS 1	0,52
11.92	GP6 / 65	65		VS 2	1,76
11.94	GP6 / 80	80		VS 3	2,25
11.116	TR 220 A	80		VS 3	2,33
11.87	V-3-08-3 / 80	80		VS 3	0,94
11.84	V-3-08-3 / 105	105		VS 4	1,27
11.79	GP6 / 100	100		VS 4	1,96





VENTILY

Pätkové s podložkou VS



Kód	Ventil s podložkou	Priemer pätky (mm)	Použitie	Cena
7.10	GP1-S	55		1,80
7.11	GP5 / 11,5-S	66		2,21
7.12	GP5 / 16-S	66		2,13
7.13	GP6 / 65-S	72		4,95
7.17	GP6 / 80-S	88		5,40
7.18	TR 220A / 80-S	88		5,65
7.14	V-3-08-3 / 80-S	88		2,95
7.15	V-3-08-3 / 105-S	120		3,85
7.16	GP6 / 100-S	110		5,89

Kovové nadstavbové (Michelin)



Kód	Ventil nadstavbový	Dĺžka (mm)	Počet ohybov	Cena
11.98	V3-02-5	47,5	1	2,01
11.188	V3-02-9	99,5	1	2,05
11.69	V3-04-2	69	2	2,05
11.72	V3-04-5	113	2	1,76
11.91	V3-04-4	114	2	2,17
11.70	V3-06-4	98	3	1,31
11.73	V3-06-8	136,5	3	2,58
11.74	V3-06-18	138	3	2,13
11.71	V-5557	160	3	1,27

PREDĽŽENIE VENTILOV

Ohybné

Kód	Ohybné	Dĺžka (mm)	Prevedenie	Cena
11.176	FBE-01 - 125	125	opletené	1,92
11.425	FBE-04 - 175	175	opletené	2,25
11.177	FBE-02 - 250	250	opletené	2,74
11.178	FBE-03 - 350	350	opletené	2,42
11.105	PZ 110 - ohybné	110	pogumované	1,80
11.42	PZ 175 - ohybné	175	pogumované	1,39
11.43	PZ 210 - ohybné	210	pogumované	2,29
11.119	PZ 250 - ohybné	250	pogumované	2,17
11.118	PZ 350 - ohybné	350	pogumované	2,21
11.44	PZ 500 - ohybné	500	pogumované	3,44




VENTILY



Kovové

Kód	Predĺženie - kovové	Dĺžka (mm)	Cena
11.39	V-611	46	1,39
11.41	PZ 100	100	2,37
11.107	PZ 150	150	2,62



Kód	Predĺženie - kovové	Úhel zahnutia	Cena
11.127	Predĺženie 5644292-45	45°	1,39
11.199	Predĺženie 5644292-90	90°	1,11
11.146	Predĺženie 5644292-135	135°	1,39



Kód	Predĺženie - kovové	Úhel zahnutia	Cena
11.85	Predĺženie BVX	360°	4,09



Plastové

Kód	Predĺženie - plast	Dĺžka (mm)	Cena
11.111	PPL 100	100	0,30
11.108	PPL 150	150	0,65
11.109	PPL 170	170	0,86
11.110	PPL 180	180	0,94



Kód	Predĺženie - plast	Dĺžka (mm)	Cena
11.114	PPL 27	27	0,18



Držiaky predĺženia

Kód	Držiak predĺženia	Počet pružín	Cena
11.106	Držiak predĺženia - I	1	0,82
11.159	Držiak predĺženia - II	2	0,40
11.161	Držiak predĺženia - III	2	0,47



Kód	Držiak predĺženia	Dĺžka (mm)	Počet pružín	Cena
10.193	Držiak ventilu 37	37	1	6,92
10.194	Držiak ventilu 25	25	1	7,33





VENTILY

PRÍSLUŠENSTVO K VENTILOM

Výmenné časti ventilov CYKLO



Gumička k ventilu V-314

Balenie: 100 ks

0,05

11.12

Gum. hadička 100 mm

Pre: ventil V-312 VELO

Balenie: 100 ks

Dĺžka: 100 mm

0,08

11.15

Gum. hadička 25 mm

Pre: ventil V-312 VELO

Balenie: 100 ks

Dĺžka: 25 mm

0,12

11.156



Nadstavec ventilu GALUS

Redukcia
BIKE-GALUS

0,32

11.45



Redukcia ventilov

VELO/GALUS
- MOTO

0,70

11.480



Redukcia ventilov

VELO/GALUS
- MOTO

0,45

11.48



Redukcia ventilov

MOTO-VELO
Dĺžka: 14 mm

0,33

11.47



Ráfiková matica GP1R

Pre: ventil V-312, V-314,
GP-04Ni

0,03

11.08



Prevlečná matica GP1P

Pre: ventil V-312, V-314,
GP-04Ni

0,07

11.10



AUTO/MOTO

Vložka traktorového ventilu V4-02-1

Pre: traktory

0,54

11.76



Vložka traktorového ventilu TRCH1

Pre: traktory

0,46

11.77



Podložka dušového ventilu V-824

Priemer: 8 / 24 mm

0,06

11.80



Matice dušového ventilu

ø vnút. závitu: 7 mm
šesťhran (klúč): 12 mm

0,07

111.59

VENTILY

Kód	Pérová vložka	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena
11.149	Pérová vložka Wk 22	19	100	0,05
11.24	Pérová vložka Wk 2	19	100	0,06
11.22	Pérová vložka Wk 1	33	100	0,09
11.150	Pérová vložka Wk 11	33	100	0,09



Špeciálne CYKLO



Čiapočka ventilu GP-02

Balenie: 100 ks
Dĺžka: 10 mm

0,01

11.05



Čiapočka ventilu V-86 GALUS

Balenie: 100 ks
Dĺžka: 15 mm

0,04

11.06

AUTO/MOTO

Kód	Čiapočky - plastové	Farba	Balenie (ks)	Použitie	Cena
11.03	GP3a-03	čierna	100	auto/moto	0,02
11.16	GP3a-04	červená	100	auto/moto	0,02
11.152	GP3a-05	zelená	100	auto/moto	0,02
11.153	GP3a-06	modrá	100	auto/moto	0,02



Kód	Čiapočky - kovové	Farba	Materiál	Použitie	Cena
111.86	V9.04.3S	strieborná	hliník	auto/moto	1,15
111.87	V9.04.3R	červená	hliník	auto/moto	1,15
111.88	V9.04.3BL	čierna	hliník	auto/moto	1,15
111.89	V9.04.3G	zlatá	hliník	auto/moto	1,15
111.90	V9.04.3B	modrá	hliník	auto/moto	1,15
111.91	V9.04.3GR	zelená	hliník	auto/moto	1,15
11.112	V-52	strieborná	kov	auto/moto	0,12





VENTILY



Čiapočka ventilu GP3-04
Balenie: 100 ks
Materiál: meď + Ni

0,14
11.02



Čiapočka ventilu GP3-04
Balenie: 100 ks
Materiál: mosadz

0,12
111.02



Čiapočka ventilu CT chromovaná
Balenie: 100 ks
Materiál: chróm

0,11
11.151

Špeciálne



Čiapočka ventilu BLVC12B, niklová
Pre: auto / moto


0,61
11.00



Čiapočka ventilu N2
Pre: značenie pneu nahustené dusíkom

0,16
11.23

Sady



Súprava kovových čiapočiek s označením pozície kola - 4 ks

0,74
111.94



Sada ventilových čiapočiek - lebký (4 ks)
Pre: auto / moto

1,39
120.22



Sada 2 ks ventilových čiapočiek LED - 003
Pre: auto

2,70
120.20



Sada ventilových čiapočiek BTC 01 (4 ks)
S indikátorom tlaku
Pre: auto

4,91
11.189

DISKOVÉ MATICE A SKRUTKY

MATICE Typ-Podložka



M22 x 1,5 TATRA 148
Typ: otvorená
Kľúč: 27

1,46
11.63



M18 x 1,5 SAV
Typ: otvorená
Kľúč: 27

2,25
11.68



M20 x 2,5
Typ: otvorená
Kľúč: 27

1,38
11.65



M22 x 2
Typ: otvorená
Kľúč: 32

2,42
11.64



M22 x 1,5
Typ: otvorená
Kľúč: 32

1,73
11.125



M18 x 1,5 S otoč. podložkou
Typ: otvorená
Kľúč: 27

2,66
11.124



M22 x 1,5 S otoč. podložkou
Typ: otvorená
Kľúč: 32

3,15
11.126

Typ-guľa



M12 x 1,5 - ŠKODA 105
Typ: otvorená
Kľúč: 17

0,53
11.58



M14 x 1,5 - ŠKODA 1203
Typ: otvorená
Kľúč: 19

0,78
11.59



M18 x 1,5 - DESTA
Typ: otvorená
Kľúč: 24

2,01
11.60



M20 x 1,5 - PRAGA V35
Typ: otvorená
Kľúč: 27

2,05
11.62



M22 x 1,5 6S-KAROSA
Typ: otvorená
Kľúč: 27

1,72
11.61



M22 x 2P - LIAZ - pravá
Typ: otvorená
Kľúč: 32

1,55
11.66



M22 x 2L LIAZ - ľavá
Typ: otvorená
Kľúč: 32

2,82
11.67



M12 x 1,5 V35
Typ: zatvorená
Kľúč: 17

0,53
11.198



M14 x 1,5 V35
Typ: zatvorená
Kľúč: 17

0,61
11.193

Typ - Kužel



M12 x 1,25 V16
Typ: otvorená
Kľúč: 17

0,45
11.214



M12 x 1,25 V21
Typ: otvorená
Kľúč: 19

0,74
11.202



M12 x 1,5 V21
Typ: otvorená
Kľúč: 19

0,57
11.203



M12 x 1,5 V35
Typ: zatvorený
Kľúč: 17

0,58
11.186



M12 x 1,5 V35
Typ: zatvorená
Kľúč: 19

0,61
11.215

Skrutky guľa



M12 x 1,5 L28
Kľúč: 17

0,78
11.181



M14 x 1,5 L28
Kľúč: 17

2,01
11.183



M12 x 1,5 L29
Kľúč: 19

1,11
11.201





DISKOVÉ MATICE A SKRUTKY

Kužel'



M12 1,25 x L26
Kľúč: 17

1,96

11.180



M12 x 1,5 L28
Kľúč: 17

0,78

11.182



M14 x 1,5 L28
Kľúč: 17

1,84

11.184



M12 x 1,25 L22
Kľúč: 17

1,11

11.200



Plávajúce skrutky
pre zmenu rozstupu

M12 x 1,25 L31
Kľúč: 17

2,99

11.208



M12 x 1,5 L31
Kľúč: 17

2,21

11.209

BEZPEČNOSTNÉ SADY

Matice



Sada diskových matíc - kužel'

Obsah: 4 matice + 1 kľúč M12 X 1,5 V30

7,33

11.187



Sada diskových matíc - kužel'

Obsah: 4 matice + 1 kľúč M12 X 1,5 V36

10,60

11.204

Skrutky


Kód	Sada skrutiek	Typ	Kľúč	Cena
11.205	M12 x 1,25 L27	kužel'	17/19	11,01
11.206	M12 x 1,5 L27	kužel'	17/19	11,01
11.207	M14 x 1,5 L27	kužel'	17/19	15,51

Kód	Sada skrutiek	Typ	Kľúč	Cena
11.194	M12 x 1,25 L27	kužel'	17/19	8,56
11.210	M12 x 1,25 L27	kužel'	19	8,39
11.195	M12 x 1,5 L27	kužel'	17/19	8,56
11.185	M14 x 1,5 L27	kužel'	17/19	8,56

Kód	Sada skrutiek	Typ	Kľúč	Cena
11.196	M12 x 1,5 L28	guľa	17/19	8,56
11.212	M12 x 1,5 L28	guľa	19	8,10
11.197	M14 x 1,5 L30	guľa	17/19	8,56



VYMEDZOVACIE KRÚŽKY



Rozmery - vonkajší priemer	Cena
Do 76,9 mm (vrátane)	0,81
78,1 mm	0,90
79,1 až 79,5 mm (vrátane)	0,94
82,1 mm až 87,1 (vrátane)	1,02
106,1 mm a viac	2,01

vonkajší
priemer

vnútorný
priemer

vnútorný priemer
vonkajší priemer

Ø v mm	56,1	56,6	57,1	58,1	59,1	60,1	63,3	64,1	65,1	66,1	66,6	67,1
52,2			11.428			11.216						
54,1	11.433	11.434	11.263	11.435	11.429	11.217	11.223	11.388	11.436	11.437	11.438	11.230
56,1			11.445	11.446	11.447	11.218	11.224	11.448	11.449	11.450	11.451	11.231
56,6			11.459	11.460	11.461	11.219	11.225	11.265	11.462	11.463	11.394	11.232
57,1				11.468	11.469	11.220	11.226	11.266	11.470	11.471	11.395	11.233
58,1					11.479	11.221	11.227	11.267	11.481	11.482	11.396	11.234
58,6							11.228					11.235
59,1						11.222	11.229	11.268	11.488	11.489	11.397	11.236
59,6												
60,1							11.264	11.269	11.390	11.499	11.398	11.237
63,3									11.387	11.504	11.399	11.505
63,4												11.238
64,1									11.513	11.514	11.426	11.239
65,1										11.522	11.427	11.240
66,1												11.299



VYMEDZOVACIE KRÚŽKY												
Ø v mm	68,1	69,1	70,0	70,1	70,4	71,6	72,0	72,1	72,5	72,6	73,1	74,1
54,1	11.300	11.307		11.439	11.318	11.440	11.334	11.441		11.442	11.349	11.443
56,1	11.301	11.308	11.241	11.452	11.319	11.453	11.335	11.454		11.455	11.350	11.456
56,6	11.302	11.389	11.242	11.464	11.320	11.329	11.336	11.465		11.344	11.351	11.466
57,1	11.303	11.309	11.243	11.472	11.321	11.473	11.337	11.474		11.251	11.256	11.357
58,1	11.304	11.310	11.244	11.483	11.322	11.484	11.338	11.485		11.345	11.257	11.486
58,6										11.250		
59,1	11.305	11.490		11.314	11.491	11.492		11.493		11.494	11.495	11.496
59,6			11.245									
60,1	11.306	11.311	11.246	11.500	11.323	11.330	11.339			11.252	11.258	11.358
63,3	11.506	11.312		11.507	11.324	11.508	11.340	11.509		11.346	11.510	11.359
63,4			11.247								11.259	
64,1	11.515	11.391		11.315	11.325	11.331		11.516		11.253	11.352	11.517
65,1	11.523	11.524	11.248	11.525	11.326	11.526	11.341	11.527		11.347	11.260	11.360
66,1	11.532	11.533		11.316	11.392	11.332	11.342	11.534	11.430	11.431	11.535	11.536
66,6	11.542	11.313		11.317	11.327	11.333	11.343	11.543		11.254	11.261	11.361
67,1	11.550	11.551	11.249	11.552	11.328	11.393		11.553		11.255	11.354	11.362
70,1						11.563		11.564		11.565	11.566	11.363
70,3						11.572		11.573		11.574	11.355	11.575
70,6						11.582		11.583		11.584	11.585	11.586
71,1										11.592	11.593	11,594
71,6										11.348	11.356	11.596
72,6												11.364
Ø v mm	75,1	76,1	76,9	78,1	79,1	79,3	79,5	82,1	87,1	106,1	108,1	110,1
54,1	11.444	11.369										
56,1	11.457	11.458										
56,6	11.467	11.370										
57,1	11.365	11.371	11.475	11.476	11.477		11.478					
58,1	11.487	11.372										
58,6												
59,1	11.497	11.498										
59,6												
60,1	11.366	11.373	11.501		11.502		11.503	11.384				
63,3	11.262	11.374	11.511			11.432		11.512				
63,4												
64,1	11.367	11.375	11.518		11.519		11.520	11.521				
65,1	11.528	11.376	11.382	11.529			11.530	11.531				
66,1	11.368	11.377	11.537	11.538	11.539		11.540	11.541				
66,6	11.544	11.378	11.545	11.546	11.547		11.548	11.549				
67,1	11.554	11.379	11.555	11.556	11.557		11.558	11.559		11.560	11.561	11.562
70,1	11.567	11.568	11.569		11.570			11.571				
70,3	11.576	11.577	11.578	11.579			11.580	11.581				
70,6	11.587	11.588	11.589		11.590			11.591				
71,1		11.595										
71,6	11.597	11.598	11.599	11.600			11.601	11.385				
72,6	11.602	11.380	11.603	11.604	11.605		11.606	11.386				
74,1	11.607	11.381	11.383	11.608	11.609		11.610	11.611				
78,1									11.612			
106,1										11.613		11.614
108,1												11.615

AUTOCHÉMIA			
AUTOKOZMETIKA			
Čistenie interiéru			
Kód	Čistiace prostriedky pre interiéru	Objem (ml)	Cena
14.05	Penový aktívny čistič poťahov	400	3,81
14.21	Cockpit sprej - cool fresh	600	4,05
14.24	Čistič palubných dosiek - vanilka	600	4,18
14.25	Čistič palubných dosiek - jablko	400	4,18
14.01	Čistič palubných dosiek - citrón	400	5,28
Čistenie skiel a karosérie			
Kód	Prípravky na čistenie skla	Objem (ml)	Cena
14.94	Čistič skiel	750	2,33
14.95	Leštiaci šampón s voskom 2 v 1	1000	3,64
14.98	Odstraňovač hmyzu	750	4,46
14.30	Tekuté sťaháče	500	5,12
14.20	Oživovač plastov	400	4,87
Čistenie a ochrana kolies			
Kód	Čističe diskov a poklic	Objem (ml)	Cena
14.09	Čistič diskov kolies	500	3,07
14.27	Oživovač pneu	400	7,74
Kód	Odstraňovač zvyškov lepidla	Objem (ml)	Cena
9.24	Špeciálny čistič diskov S - 400 ml	400	3,68
9.25	Špeciálny čistič diskov S - 800 ml	800	5,77
Kód	Ochrana / farba na pneu	Objem (ml)	Cena
9.26	Tyre Black 1 l	1000	11,01
9.27	Tyre Black 5 l	5000	32,71
AUTOÚDRŽBA A TECHNICKÉ SPREJE			
Ochranné spreje			
Kód	Názov	Objem (ml)	Cena
14.14	Ochrana dutín	400	6,34
14.15	Ochranný zvärací sprej	400	5,69
14.28	Kontakt sprej	400	4,87
14.29	Ochranný vosk	400	7,86
14.33	Ochrana kabeláže	400	6,92
14.41	Sprej na klinové remene	400	7,57
14.59	Oprava zinku	400	7,98
14.62	Zinkový sprej	400	7,98
14.63	Zink-Alu sprej	400	7,74
14.64	Hliníkové mazivo	400	8,56
14.65	Antikorózna ochrana	400	7,57
14.17	Autolak - čierny lesk	400	7,74
14.60	Autolak - čierny mat	400	7,98
14.61	Lak na ráfiky - strieborný	400	7,98
14.66	Ochrana podvozku - kaučuk	400	7,98



AUTOCHÉMIA

Rozmrazovače

Kód	Rozmrazovače	Objem (ml)	Cena
14.80	Rozmrazovač skiel	750	3,07
14.81	Rozmrazovač - sprej	400	4,05
14.82	Rýchly štart	400	4,87



Čističe a odmašťovače

Kód	Čističe	Objem (ml)	Cena
14.02	Čistič brzd	400	4,22
14.06	Odstraňovač tmelov	400	6,51
14.07	Aktívny čistič	400	7,33
14.12	Odstraňovač etikiet a pásovk	400	7,16
14.08	Čistič karburátorov	400	6,51
14.31	Čistič klimatizácie	400	11,83



Univerzálne spreje



COBRA Multi spray 6 v 1	6,51
Objem: 400 ml	14.99

Lepidlá, tmely a tesnenia



Polyurethane 50 FC	6,22
Objem: 300 ml	14.67



Gasket sealant	10,03
Objem: 280 ml	14.47



Tecflex 510	7,57
Objem: 300 ml	14.50



Karosárský tmel	4,87
Objem: 310 ml	14.68



Samozvariteľná páska opravárenská	4,05
Rozmer: 19 mm x 5 m	14.53

AUTOCHÉMIA

MAZIVÁ A UVOĽŇOVAČE



Univerzálna vazelína	4,87
Objem: 310 ml	14.46



Pneumatický olej - Pneumat 22	4,87
Objem: 1000 ml	14.55

Kód	Maziva a uvoľňovače	Objem (ml)	Cena
14.03	Uvoľňovač skrutiek a hrdze	400	4,58
14.13	Uvoľňovač skrutiek - mrazivý efekt	400	6,34
14.52	Rezný olej	400	7,57
14.40	Reťazový olej	400	6,51
14.42	Silikónový sprej	400	4,46
14.43	Medené mazivo	400	7,57
14.44	Keramické mazivo	400	8,96
14.45	Biela vazelína - sprej	400	6,92
14.48	Teflónový sprej	400	6,63
14.49	Nestekavé mazivo	400	7,86
14.56	Olej v spreji WD-40 - 200 ml	200	4,71
14.54	Olej v spreji WD-40 - 400 ml	400	7,70



ZMESI DO OSTREKOVAČOV

Kód	Kvapaliny do ostrekovačov	Objem (l)	Cena
14.96	Letná zmes 3L	3	2,95
14.97	Letná zmes 5L	5	3,89
14.85	Nemrznúca kvapalina do -20°C 3 l	3	5,28
14.86	Nemrznúca kvapalina do -20°C 5 l	5	8,15
14.89	Nemrznúca kvapalina do -30°C 3 l	3	6,10
14.90	Nemrznúca kvapalina do -30°C 5 l	5	9,78
14.92	Nemrznúca kvapalina do -40°C 3 l	3	7,33
14.93	Nemrznúca kvapalina do -40°C 5 l	5	11,42





OCHRANNÉ POMÔCKY



PRACOVNÉ RUKAVICE

Kód	Rukavice	Veľkosť	Cena
114.16	NNBR34 - 8	8	0,81
114.17	NNBR34 - 9	9	0,81
114.18	NNBR34 - 10	10	0,81
114.19	NNBR34 - 11	11	0,81



Kód	Rukavice	Veľkosť	Cena
114.28	PATE - 10	10	2,37
114.29	PATE - 11	11	2,37



Kód	Rukavice	Veľkosť	Cena
114.24	BRUN - 10	10	5,08
114.25	BRUN - 11	11	5,08



Kód	Rukavice	Veľkosť	Cena
114.26	DORO - 10	10	2,42
114.27	DORO - 11	11	2,42



Pracovné rukavice TARO Veľkosť: 10	4,87
114.20	

RÚŠKY A RESPIRÁTORY



Jednorazová rúška Balenie: 50 ks	32,54
114.39	



Respirátor KN95 / FFP2 Balenie: 10 ks	24,11
114.40	

OCHRANNÉ OKULIARE



Kód	Pracovné okuliare	Farba	Cena
114.37	Visitor	čirá	1,84
114.38	CXS	čirá	3,72



OCHRANNÉ POMÔCKY



UTIERKY A STOJANY

Kód	Utierky	Počet vrstiev	Počet útržkov	Farba	Cena
114.50	Papír. utierky 25x26 cm	2	1040	biela	17,60
114.51	Papír. utierky 38x38 cm	3	1000	biela	32,34
114.52	Papír. utierky 36x36 cm	2	1000	modrá	36,43
114.53	Textil. utierky 30x34 cm	1	400	biela	48,71



Kód	Držiaky utierok	Rozmery (mm)	Cena
114.54	Držiak papierových utierok - stojan	50 x 43 x 83	44,62
114.55	Držiak na papierové utierky - nástenný	50 x 30 x 36	38,89



UMÝVACIE A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY



Solvina ORIGINAL Hmotnosť: 450 g	3,07
114.02	



Solvina SOLSAPON Hmotnosť: 500 g	2,66
114.03	



Solvina INDUSTRY Hmotnosť: 450 g	2,01
114.04	



Ochranný krém SOLVINA Objem: 100 ml	1,11
114.05	



MIO universal Hmotnosť: 600 g	2,95
114.01	



Solvina PROFÍ - mycí pasta Hmotnosť: 450 g	2,29
114.00	



Solvina PROFÍ - mydlo Hmotnosť: 450 g	2,42
114.07	



Solvina GÉL Hmotnosť: 5 kg	26,57
114.06	





DOPLNKY PRE VODIČOV



AUTOSTIERAČE



Kód	Stierač	Dĺžka (palce)	Dĺžka (mm)	Cena
22.10	NF-18	16"	410	2,82
22.11	NF-18	18"	450	2,91
22.12	NF-18	19"	480	2,99
22.13	NF-18	20"	510	3,07
22.14	NF-18	21"	530	3,15
22.15	NF-18	22"	550	3,23
22.17	NF-18	24"	610	3,40
22.19	NF-18	26"	660	3,60
22.21	NF-18	28"	710	3,81



VYPROŠŤOVACIE PÁSY



Vyslobodzovací pás 1,5 m Hmotnosť: 11 kg	73,27 10.175
--	-------------------------------



Vyslobodzovací pás 4,5 m Hmotnosť: 25 kg	321,53
	10.15



ZABEZPEČOVACIE KLÍNY

Gumové klíny Balenie: 2 ks	4,46
	10.456




Kovové klíny Balenie: 2 ks	6,92 10.455
--------------------------------------	------------------------------



Kovové klíny s gumovou podložkou Balenie: 2 ks	8, 15 10.454
--	-------------------------------





Klín pod nákladní automobily Hmotnosť: 5,7 kg	20,06 10.452
---	-------------------------------



FERDUS

NAVŠTÍVTE NÁS V PREDVÁDZACOM A ŠKOLIACOM CENTRE
EXPO



Spoločnosť FERDUS otvorila 1. marca 2020 nové školiace centrum EXPO s veľkorysou rozlohou takmer 400 m², kde si všetci záujemcovia môžu pozrieť najkomplexnejšiu zbierku moderného vybavení pre autoservisy a pneuservisy - desiatky strojov a množstvo ďalších menších exponátov s možnosťou vyskúšať si čokoľvek priamo na mieste.

Kde nás nájdete? V Chropyni u Kroměříže na adrese J. Fučíka 699 za predajňou Albert. Môžete prísť každý pracovný deň od 7:00 do 15:30, prípadne po dohode aj v inom čase. Stačí napísať e-mail na info@ferdus.sk alebo zavolať na číslo +420 577 103 566.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH



/ferduscz



/ferdus_cz



/ferduscz



/company/ferdus



/ferdus_cz