



EP095

WTYCZKA 2-POL. / PLUG 2-POL. / STECKER 2-POL.

zielona z nakrętką / green with nut / grüner Stecker mit Überwurfmutter



EP095.01

WTYCZKA 2-POL. / PLUG 2-POL. / STECKER 2-POL.

czarna z nakrętką / black with nut / schwarzer Stecker mit Überwurfmutter



EP095.02

WTYCZKA 2-POL. / PLUG 2-POL. / STECKER 2-POL.

zielona bez nakrętki / green without nut / grüner Stecker ohne Überwurfmutter



ES095

GNIAZDO 2-POL. / SOCKET 2-POL. / STECKDOSE 2-POL.



EC090-126

**SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. bez wtyczek, ELECTRICAL COIL 2-POL. without plugs
ELEKTROWENDEL 2-POL. ohne Steckern**

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	3,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC090-129

**SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. bez wtyczek, ELECTRICAL COIL 2-POL. without plugs
ELEKTROWENDEL 2-POL. ohne Steckern**

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,0 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC090-132

**SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. bez wtyczek, ELECTRICAL COIL 2-POL. without plugs
ELEKTROWENDEL 2-POL. ohne Steckern**

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,5m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC090-135

**SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. bez wtyczek, ELECTRICAL COIL 2-POL. without plugs
ELEKTROWENDEL 2-POL. ohne Steckern**

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	5,0 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-126

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. zielone wtyczki z nakrętką

ELECTRICAL COIL 2-POL. green plugs with nut

ELEKTROWENDEL 2-POL. mit grünen Steckern und Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	3,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-129

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. zielone wtyczki z nakrętką

ELECTRICAL COIL 2-POL. green plugs with nut

ELEKTROWENDEL 2-POL. mit grünen Steckern und Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,0 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-132

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. zielone wtyczki z nakrętką

ELECTRICAL COIL 2-POL. green plugs with nut

ELEKTROWENDEL 2-POL. mit grünen Steckern und Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-135

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. zielone wtyczki z nakrętką

ELECTRICAL COIL 2-POL. green plugs with nut

ELEKTROWENDEL 2-POL. mit grünen Steckern und Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	5,0 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-126.01

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. czarne wtyczki z nakrętką
ELECTRICAL COIL 2-POL. black plugs with nut
ELEKTROWENDEL 2-POL. mit schwarzen Steckern und Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	3,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-129.01

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. czarne wtyczki z nakrętką
ELECTRICAL COIL 2-POL. black plugs with nut
ELEKTROWENDEL 2-POL. mit schwarzen Steckern und Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,0 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-132.01

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. czarne wtyczki z nakrętką
ELECTRICAL COIL 2-POL. black plugs with nut
ELEKTROWENDEL 2-POL. mit schwarzen Steckern und Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,5m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-135.01

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. czarne wtyczki z nakrętką
ELECTRICAL COIL 2-POL. black plugs with nut
ELEKTROWENDEL 2-POL. mit schwarzen Steckern und Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	5,0 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-126.02

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. zielone wtyczki bez nakrętki

ELECTRICAL COIL 2-POL. green plugs without nut

ELEKTROWENDEL 2-POL. mit grünen Steckern ohne Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	3,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-129.02

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. zielone wtyczki bez nakrętki

ELECTRICAL COIL 2-POL. green plugs without nut

ELEKTROWENDEL 2-POL. mit grünen Steckern ohne Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,0 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-132.02

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. zielone wtyczki bez nakrętki

ELECTRICAL COIL 2-POL. green plugs without nut

ELEKTROWENDEL 2-POL. mit grünen Steckern ohne Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC095-135.02

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. zielone wtyczki bez nakrętki

ELECTRICAL COIL 2-POL. green plugs without nut

ELEKTROWENDEL 2-POL. mit grünen Steckern ohne Überwurfmutter

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	5,0 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EP106

WTYCZKA 2-POL. 35-50 mm² / PLUG 2-POL. 35-50 mm² / STECKER 2-POL. 35-50mm²

kontakty do lutowania / soldered contacts / Lötkontakte

EP101

WTYCZKA 2-POL. 35 mm² / PLUG 2-POL. 35 mm² / STECKER 2-POL. 35 mm²

kontakty do z wkrętem / screw contacts / Schraubkontakten

EP101-50mm²

WTYCZKA 2-POL. 50 mm² / PLUG 2-POL. 50 mm² / STECKER 2-POL. 50 mm²

kontakty do z wkrętem / screw contacts / Schraubkontakten

EP102

WTYCZKA 2-POL. 35 mm² / PLUG 2-POL. 35 mm² / STECKER 2-POL. 35 mm²

kontakty zaciskane / crimp contacts / Crimpkontakte

EP102-50mm²

WTYCZKA 2-POL. 50 mm² / PLUG 2-POL. 50 mm² / STECKER 2-POL. 50 mm²

kontakty zaciskane / crimp contacts / Crimpkontakte



ES 106

GNIAZDO 2-POL. 35-50 mm² / SOCKET 35-50 mm² / STECKDOSE 2-POL. 35-50mm²

kontakty do lutowania / soldered contacts / Lötkontakte

ES 101

GNIAZDO 2-POL. 35 mm² / SOCKET 35 mm² / STECKDOSE 2-POL. 35 mm²

kontakty do z wkrętem / screw contacts / Schraubkontakten

ES 101-50mm²

GNIAZDO 2-POL. 50 mm² / SOCKET 50 mm² / STECKDOSE 2-POL. 50 mm²

kontakty do z wkrętem / screw contacts / Schraubkontakten

ES 102

GNIAZDO 2-POL. 35 mm² / SOCKET 35 mm² / STECKDOSE 2-POL. 35 mm²

kontakty zaciskane / crimp contacts / Crimpkontakte

ES 102-50mm²

GNIAZDO 2-POL. 50 mm² / SOCKET 50 mm² / STECKDOSE 2-POL. 50 mm²

kontakty zaciskane / crimp contacts / Crimpkontakte



EK102-13000

KABEL ELEKTRYCZNY 2-POL. czarne wtyczki płaskie, ELECTRICAL CABLE 2-POL. black flat p
ELEKTROKABEL 2-POL. mit schwarzen flachen Steckern

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	3,0 m.	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EK102-14500

KABEL ELEKTRYCZNY 2-POL. czarne wtyczki płaskie, ELECTRICAL CABLE 2-POL. black flat p
ELEKTROKABEL 2-POL. mit schwarzen flachen Steckern

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,5 m.	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC106-126

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. czarne wtyczki płaskie, ELECTRICAL COIL 2-POL. black flat p
ELEKTROWENDEL 2-POL. mit schwarzen flachen Steckern

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	3,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC106-132

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL. czarne wtyczki płaskie, ELECTRICAL COIL 2-POL. black flat p
ELEKTROWENDEL 2-POL. mit schwarzen flachen Steckern

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EP502-50A

WTYCZKA 2-POL. szara 50 A / PLUG 2-POL. GREY 50 A / STECKER 2-POL. 50 A

EP502-175A

WTYCZKA 2-POL. szara 175 A / PLUG 2-POL. GREY 175 A / STECKER 2-POL. 175 A

EP502-320A

WTYCZKA 2-POL. szara 320 A / PLUG 2-POL. GREY 320 A / STECKER 2-POL. 320 A



EP502-175A-SBX

WTYCZKA 2-POL. szara 175A SBX / PLUG 2-POL. GREY 175A SBX / STECKER 2-POL. 175A SBX A



UCHWYT DO WTYCZKI 2-POL. / HANDLE FOR PLUG 2-POL. GREY /
HANDGRIPP FÜR 2-POL. STECKER GRAU



EK502-13000

KABEL 2x35 mm² 3,5M z wtyczkami 2-pol. 175A / CABLE 2x35 mm² 3,5m with 2-pol. plugs 175 A
KABEL 2x35 mm² 3,5M mit 2-POL. STECKERN 175A



EC502-129

E-WENDEL 2x35 mm² 3,5M z wtyczkami 2-pol. 175A /
ELECTRICAL COIL 2x35 mm² 3,5m with 2-pol. plugs 175 A /
ELEKTROWENDEL 2x35 mm² 3,5M mit 2-POL. STECKERN 175A



EP502-175A-SBX

GNIAZDO 2-POL. 35 mm² / SOCKET 35 mm² / STECKDOSE 2-POL. 35 mm²
kontakty zaciskane / crimp contacts / Crimpkontakte



EC502-175A-SBX-129

E-WENDEL 2x35 mm² 3,5M z wtyczkami 2-pol. 175A-SBX /
ELECTRICAL COIL 2x35 mm² 3,5m with 2-pol. plugs 175A-SBX /
ELEKTROWENDEL 2x35 mm² 3,5M mit 2-POL. STECKERN 175A-SBX



EP 252

WTYCZKA 2-POL. / PLUG 2-POL. / STECKER 2-POL.

kontakty zaciskane / crimp contacts / Crimpkontakte



ES 252

GNAZDO 2-POL. / SOCKET 2-POL. / STECKDOSE 2-POL.

kontakty zaciskane / crimp contacts / Crimpkontakte



EC252-126

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL., ELECTRICAL COIL 2-POL., ELEKTROWENDEL 2-POL.

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	3,5m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	



EC252-132

SPIRALA ELEKTRYCZNA 2-POL., ELECTRICAL COIL 2-POL., ELEKTROWENDEL 2-POL.

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2 x 35 mm ²	