

RUBINETTI COUPLERS ROBINETS

I

S

USA

D

Serie
HIGH QUALITY


pag 7

Serie
PRESTIGE


pag 8

Serie
E-LINE


pag 9

Serie
AIR SAFETY

new
product

pag 10

Serie
INSTANT AIR

new
product

pag 12

INNESTI RAPIDI QUICK COUPLINGS RACCORDS RAPID

I



pag 14

S



pag 15

USA



pag 16

D



pag 17

RACCORDERIA PER ARIA COMPRESSA AIR COMPRESSED CONNECTORS RACCORDS POUR AIR COMPRIMÉ

Serie
BRASS


pag 18

Serie **MIGNON**
SMALL


pag 21

Serie **GIGANTE**
GIANT


pag 24

ATTACCHI CON MOLLA
CONNECTIONS AND SPRING
RACCORDS AVEC RESSORT


pag 27

ATTACCHI E PORTAGOMMA
CONN. AND FITTINGS RUBBER HOSE
RACCORDS ET EMBOUT POUR TUYAU


pag 28

RACCORDI STAMPATI IN OT
FORGED BRASS FITTINGS
RACCORDS MATRICÉS EN OT


pag 32

RACCORDI STAMPATI E-LINE ZAMA
FORGET ZAMAK FITTINGS E-LINE
RACCORDS ZAMAK MATRICÉS E-LINE

new
product


pag 35

NIPPLES, RIDUZIONI, MANICOTTI, TAPPI
NIPPLES, RED., DOUBLE FEMALE, PLUGS
MAMELONS, RÉD., MANCHONS, BOUCHONS


pag 36

RUBINETTI DI LINEA A SPILLO
NEEDLE AIR LINE TAPS
ROBINETS TUYAUTERIE À POINTEAU


pag 38

RUBINETTI DI LINEA A SFERA
BALL AIR LINE TAPS
ROBINETS À BILLE


pag 39

VALVOLE
VALVES
VANNES


pag 40

Serie **AP**


pag 41

Serie **AM**


pag 47

Serie **C**


pag 51



100% MADE IN ITALY

RACCORDERIA
FITTINGS
RACCORDS



FITTINGS



Serie **HIGH QUALITY PRESTIGE E-LINE**

100% MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i> <i>Température de service</i>	-15°C +80°C	Portata a 6 bar <i>Flow rate at 6 bar</i> <i>Débit à 6 bar</i>	2000 l/min
Pressione max <i>Max pressure</i> <i>Pression max</i>	16 bar	Fluidi compatibili <i>Fluids</i> <i>Fluides compatibles</i>	aria compressa <i>compressed air</i> <i>air comprimé</i>
Filettatura: gas conica conforme ISO 7 <i>Threads: tapered gas in conformity with ISO 7</i> <i>Filetage: conique conforme ISO 7</i>		Filettatura: gas cilindrica conforme ISO 228 CL A <i>Threads: parallel gas in conformity with ISO 228 CL A</i> <i>Filetage cylindrique conforme ISO 228 CL A</i>	


Serie **HIGH QUALITY**



Serie **PRESTIGE**



Serie **E-LINE**



INTERCAMBIABILITÀ - INTERCHANGE - INTERCHANGEABILITÉ

I ITALIAN 	13 AM	AIGNEP serie 120 serie 190 serie 650			
D TEDESCO EUROPEAN 	D5	AIGNEP serie 160 serie 190 serie 660 serie 730	CEJN 320	FESTO KD - KS 6 KD - KS 4	RECTUS LEGRIS 25/26 1600 1625 TEMA 1600 CAMOZZI 5080 - 5180
S SWISS 	S5	AIGNEP serie 170 serie 190 serie 670	RECTUS/LEGRIS 14/22 PARKER 50	HANSEN 210	CEJN 300 ARO 210
USA USA 	U5	AIGNEP serie 120 serie 190 serie 620	RECTUS LEGRIS 23/24 PARKER 20/30	HANSTEN 3000	CEJN 310



RACCORDERIA
FITTINGS
RACCORDS

100% MADE IN ITALY

Serie **HIGH QUALITY**

RUBINETTO UNIVERSALE
UNIVERSAL COUPLER
ROBINET UNIVERSEL



VARIANTI OPTIONS

1907/2006
REACH


2011/65/CE
ROHS

**SILICON
FREE**

NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 15A1U


RUBINETTO UNIVERSALE PER INNESTO **I-D-S-USA** - MASCHIO
UNIVERSAL QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - MALE
ROBINET UNIVERSEL POUR RACCORD **I-D-S-USA** - MÂLE



A	B	C	D	CH
1/8	7	52-53	23	17
1/4	8	52-53	23	17
3/8	8	50-51	23	18
1/2	18	50-51	23	22

Mod. 15C1U


RUBINETTO UNIVERSALE PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE



A	B	C	D	CH
1/8	-	54-55	23	17
1/4	-	52-53	23	17
3/8	-	52-53	23	19
1/2	-	55-56	23	24

Mod. 141U


RUBINETTO UNIVERSALE PORTAGOMMA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL QUICK COUPLER HOSE ADAPTER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL POUR EMBOUT POUR RACCORD **I-D-S-USA**



A	B	C	D	CH
6	-	61-62	23	17
8	-	65-66	23	17
10	-	65-66	23	17
12	-	65-66	23	17

Mod. 14A1U


RUBINETTO UNIVERSALE PORTAGOMMA PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL QUICK COUPLER HOSE ADAPTER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL POUR EMBOUT POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE



A	B	C	D	CH
6x14	-	73-74	23	17
6x15	-	73-74	23	17
8x15	-	74-75	23	17
8x17	-	75-76	23	17
10x17	-	75-76	23	17
10x19	-	75-76	23	17

Mod. 38F1U

RUBINETTO UNIVERSALE PORTAMOLLA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL QUICK COUPLER SPRING HOLDER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL PORTE-RESSORT POUR RACCORD **I-D-S-USA**



A	B	C	D	CH
4x6	-	130-131	23	17
6x8	-	147-148	23	17
8x10	-	146-147	23	17
10x12	-	147-146	23	17
PU 5x8	-	146-147	23	17
PU 6,5x10	-	147-148	23	17
PU 8x12	-	146-147	23	17

Le quote possono variare di alcuni decimi / Dimensions may vary / Les dimensions peuvent varier

■ POLIURETANO - POLYURETHANE - POLYURÉTHANE



RACCORDERIA
FITTINGS
RACCORDS

100% MADE IN ITALY

Serie **PRESTIGE**

RUBINETTO UNIVERSALE UNIVERSAL COUPLER ROBINET UNIVERSEL

1907/2006
REACH


2011/65/CE
ROHS

**SILICON
FREE**

NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 15A2U


RUBINETTO UNIVERSALE PER INNESTO **I-D-S-USA** - MASCHIO
UNIVERSAL QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - MALE
ROBINET UNIVERSEL POUR RACCORD **I-D-S-USA** - MÂLE



A	B	C	D	CH
1/8	7	52-53	23	17
1/4	8	52-53	23	17
3/8	8	50-51	23	18
1/2	18	50-51	23	22

Mod. 15C2U


RUBINETTO UNIVERSALE PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE



A	B	C	D	CH
1/8	-	54-55	23	17
1/4	-	52-53	23	17
3/8	-	52-53	23	19
1/2	-	55-56	23	24

Mod. 142U


RUBINETTO UNIVERSALE PORTAGOMMA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL QUICK COUPLER HOSE ADAPTER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL POUR EMBOUT POUR RACCORD **I-D-S-USA**



A	B	C	D	CH
6	-	61-62	23	17
8	-	65-66	23	17
10	-	65-66	23	17
12	-	65-66	23	17

Mod. 14A2U


RUBINETTO UNIVERSALE PORTAGOMMA PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL QUICK COUPLER HOSE ADAPTER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL POUR EMBOUT POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE



A	B	C	D	CH
6x14	-	73-74	23	17
6x15	-	73-74	23	17
8x15	-	74-75	23	17
8x17	-	75-76	23	17
10x17	-	75-76	23	17
10x19	-	75-76	23	17

Mod. 38F2U

RUBINETTO UNIVERSALE PORTAMOLLA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL QUICK COUPLER SPRING HOLDER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL PORTE-RESSORT POUR RACCORD **I-D-S-USA**



A	B	C	D	CH
4x6	-	130-131	23	17
6x8	-	147-148	23	17
8x10	-	146-147	23	17
10x12	-	147-146	23	17
PU 5x8	-	146-147	23	17
PU 6,5x10	-	147-148	23	17
PU 8x12	-	146-147	23	17

Le quote possono variare di alcuni decimi / Dimensions may vary / Les dimensions peuvent varier

POLIURETANO - POLYURETHANE - POLYURÉTHANE



Serie **E-LINE**


**RUBINETTO UNIVERSALE
UNIVERSAL COUPLER
ROBINET UNIVERSEL**



NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 15A3U


RUBINETTO UNIVERSALE PER INNESTO **I-D-S-USA** - MASCHIO
UNIVERSAL QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - MALE
ROBINET UNIVERSEL POUR RACCORD **I-D-S-USA** - MÂLE



A	B	C	D	CH
1/8	7	52/53	23	17
1/4	8	52/53	23	17
3/8	8	50/51	23	18
1/2	18	50/51	23	22

Mod. 15C3U


RUBINETTO UNIVERSALE PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE



A	B	C	D	CH
1/8	-	54/55	23	17
1/4	-	52/53	23	17
3/8	-	52/53	23	19
1/2	-	55/56	23	24

Mod. 143U

RUBINETTO UNIVERSALE A RESCA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH REST FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL CANNELE POUR RACCORD **I-D-S-USA**



A	B	C	D	CH
6	-	61-62	23	17
8	-	65-66	23	17
10	-	65-66	23	17
12	-	65-66	23	17

Mod. 14A3U


RUBINETTO UNIVERSALE PORTAGOMMA PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL QUICK COUPLER HOSE ADAPTER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL POUR EMBOUT POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE



A	B	C	D	CH
6x14	-	73-74	23	17
6x15	-	73-74	23	17
8x15	-	74-75	23	17
8x17	-	75-76	23	17
10x17	-	75-76	23	17
10x19	-	75-76	23	17

Mod. 38F3U

RUBINETTO UNIVERSALE PORTAMOLLA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL QUICK COUPLER SPRING HOLDER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL PORTE-RESSORT POUR RACCORD **I-D-S-USA**



A	B	C	D	CH
4x6	-	130-131	23	17
6x8	-	147-148	23	17
8x10	-	146-147	23	17
10x12	-	147-146	23	17
PU 5x8	-	146-147	23	17
PU 6,5x10	-	147-148	23	17
PU 8x12	-	146-147	23	17




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i> <i>Température de service</i>	-15°C +80°C	Compatibilità fluido <i>Fluid</i> <i>Fluide</i>	aria compressa <i>compressed air</i> <i>air comprimé</i>
Pressione max <i>Max pressure</i> <i>Pression max</i>	25 bar	Materiali <i>Material</i> <i>Material</i>	ottone, acciaio inox, nylon <i>brass, stainless steel, nylon</i> <i>laiton, acier inox, nylon</i>




Serie **AIR SAFETY**



- 1.** Il flusso dell'aria è aperto e scorre.
The air flow is open and flowing.
Le flux d'air est ouvert et l'air passe.



- 2.** Il passaggio d'aria si arresta e si scarica tutta la pressione presente a valle.
The air flow stops and the pressure is discharged.
Le passage de l'air s'arrête et toute la pression en aval décharge.



- 3.** L'innesto di sgancio dal rubinetto.
The coupling is released from the connection.
Le raccord peut être enlevé.



Zero rischi nell'operazione di sgancio di colpire cose o persone.
No risk of striking things or people during the air discharge operation.
Aucun risque de heurter des objets ou des personnes, lors de l'opération de décharge d'air.



Zero sforzo nell'inserimento innesto ad alte pressioni.
No effort to insert the plug with high pressure.
Aucun effort pour insérer l'embout à une pression élevée.

Serie **AIR SAFETY**




RUBINETTO RAPIDO A SFERA UNIVERSALE CON SICUREZZA
UNIVERSAL SAFETY QUICK BALL COCKS
ROBINETS RAPIDES UNIVERSELS A SPHERE AVEC SÉCURITÉ




NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

GRAFICO FLUSSO D'ARIA
AIR FLOW CHART
GRAPHIQUE DÉBIT D'AIR



Mod. AIR SAFETY 1


RUBINETTO UNIVERSALE **CON SICUREZZA** PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL **SAFETY** QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL **AVEC SICURITE** POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE



A	B	C	D	CH
1/4	-	59, 60	30	20
3/8		59, 60	30	20

Mod. AIR SAFETY 2


RUBINETTO UNIVERSALE **CON SICUREZZA** PER INNESTO **I-D-S-USA** - MASCHIO
UNIVERSAL **SAFETY** QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - MALE
ROBINET UNIVERSEL **AVEC SICURITE** POUR RACCORD **I-D-S-USA** - MÂLE



A	B	C	D	CH
1/8	7	72	30	20
1/4	8	73	30	20
3/8	8	73-74	30	20
1/2	10	75	30	20

Mod. AIR SAFETY 3


RUBINETTO UNIVERSALE **CON SICUREZZA** PORTAGOMMA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL **SAFETY** QUICK COUPLER HOSE ADAPTER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL **AVEC SICURITE** POUR EMBOUT POUR RACCORD **I-D-S-USA**



A	B	C	D	CH
6	80-81	30	20	20
8	83-84	30	20	20
10	84-85	30	20	20
12	84	30	20	20

Mod. AIR SAFETY 4

RUBINETTO UNIVERSALE **CON SICUREZZA** PORTAMOLLA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL **SAFETY** QUICK COUPLER SPRING HOLDER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL **AVEC SICURITE** PORTE-RESSORT POUR RACCORD **I-D-S-USA**



A	B	C	D	CH
4x6	-	149-150	30	20
6x8	-	165-166	30	20
8x10	-	170-171	30	20
10x12	-	170-171	30	20
PU 5x8	-	165-166	30	20
PU 6,5x10	-	170-171	30	20
PU 8x12	-	170-171	30	20



Serie **INSTANT AIR**

100% MADE IN ITALY

I

D

S

USA

new
product

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temperatura di esercizio
Operating temperature
Température de service

-15°C +80°C

Portata a 6 bar
Flow rate at 6 bar
Debit à 6 bar

1800 l/min

Pressione max
Max pressure
Pression max

12 bar

Fluidi compatibili
Fluids
Fluides compatibles

aria compressa
compressed air
air comprimé

FITTINGS



La comodità di avere un forte getto d'aria sempre a portata di mano per pulire la zona lavorata senza l'utilizzo della pistola di soffiaggio.

The convenience of having a strong jet of air always at hand to clean the working area without using an air gun.

La commodité d'avoir un jet d'air fort toujours à portée de main pour nettoyer la zone de travail sans l'utilisation du pistolet à souffler.





RACCORDERIA
FITTINGS
RACCORDS

100% MADE IN ITALY



Serie **INSTANT AIR**

**RUBINETTO UNIVERSALE
UNIVERSAL COUPLER
ROBINET UNIVERSEL**



NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. I-AIR 1

RUBINETTO UNIVERSALE PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE



**Filetto
THREAD
FILETAGE**

1/8

1/4

3/8

1/2

Mod. I-AIR 2

RUBINETTO UNIVERSALE PORTAGOMMA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL QUICK COUPLER HOSE ADAPTER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL POUR EMBOUT POUR RACCORD **I-D-S-USA**



**Tubo
HOSE
TUYAU**

6

8

10

12

Mod. I-AIR 3

RUBINETTO UNIVERSALE PORTAGOMMA PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL QUICK COUPLER HOSE ADAPTER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL POUR EMBOUT POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE



**Tubo
HOSE
TUYAU**

6x14

6x15

7x16

8x15

8x17

10x17

10x19

Mod. I-AIR 4

RUBINETTO UNIVERSALE PORTAMOLLA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL QUICK COUPLER SPRING HOLDER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL PORTE-RESSORT POUR RACCORD **I-D-S-USA**



**Tubo
HOSE
TUYAU**

4x6

6x8

8x10

10x12

PU 5x8


PU 6,5x10

PU 8x12

■ POLIURETANO - POLYURETHANE - POLYURÉTHANE

INNESTI RAPIDI QUICK COUPLINGS RACCORDS RAPID

I



NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD
NORME DE REFERENCE

1907/2006
REACH


2011/65/CE
ROHS

**SILICON
FREE**

Filettatura: gas conica conforme ISO 7 - Threads: tapered gas in conformity with ISO 7 - Filetage: conique conforme ISO 7
Filettatura: gas cilindrica conforme ISO 228 CL A - Threads: parallel gas in conformity with ISO 228 CL A - Filetage cylindrique conforme ISO 228 CL A

Mod. 13AM

INNESTO MASCHIO ITALIANO PER RUBINETTO
MALE CONNECTION ITALIAN TYPE FOR QUICK COUPLER
EMBOUT MÂLE ITALIEN POUR ROBINET




A	B	C	D	CH
1/8	36	24	7	13
1/4	37,7	24	8,5	14
3/8	39	24	9,2	18
1/2	39	24	10	22

A richiesta disponibile in acciaio indurito
On request available in hardened steel
Disponible sur demande en acier trempé

Mod. 13AF


INNESTO FEMMINA ITALIANO PER RUBINETTO
FEMALE CONNECTION ITALIAN TYPE FOR QUICK COUPLER
EMBOUT FEMELLE ITALIEN POUR ROBINET



A	B	C	D	CH
1/8	29,5	23,5	9	13
1/4	37,7	24	11	15
3/8	39	24	11	19
1/2	39	24	11	23

Mod. 12


INNESTO CON RESCA ITALIANO PER RUBINETTO
REST CONNECTION ITALIAN TYPE FOR QUICK COUPLER
EMBOUT CANNELLÉ ITALIEN POUR ROBINET



A	B	C
6	45	19
8	45	19
10	45	19
12	45	19

Mod. 38E


INNESTO CON MOLLA ITALIANO PER TUBO SPIRALE
CONNECTION WITH SPRING ITALIAN TYPE FOR SPIRAL HOSE
EMBOUT AVEC RESSORT ITALIEN POUR TUYAU SPIRALÉ



A	B	C	D	CH
4x6	113	28	-	12
6x8	131	29	-	13
8x10	131	29	-	15
10x12	131	29	-	17

Mod. 12A

INNESTO PER RUBINETTO RAPIDO CON MASCHERINA PORTAGOMMA
COUPLING FOR QUICK COUPLER WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE
EMBOUT POUR ROBINET RAPIDE AVEC MANCHON TUYAU CAOUTCHOUC



A	B	C	D	CH
6x14	56	28,5	-	17
6x15	56	28,5	-	18
7x16	56	28,5	-	19
8x17	60	29,5	-	20
10x17	60	29,5	-	20
10x19	60	29,5	-	22

Mod. 13B

INNESTO PER RUBINETTO RAPIDO - ATTACCO A BAIONETTA
COUPLING FOR QUICK COUPLER - BAYONET CONNECTION
EMBOUT POUR ROBINET RAPIDE - RACCORD À BAÏONNETTE

