ALGEMA FIT-ZEL

Fahrzeugtransport professionell.

ALGEMA Blitzlader 2

Die beste Nutzlast seiner Klasse

Ausgezeichnet. Hochwertig. Attraktiv.

Die effizienten Fahrzeuge und Anhänger von ALGEMA FIT-ZEL bieten für alle Fälle das richtige Konzept.

Der Blitzlader 2 bietet Ihnen eine unschlagbare Nutzlast bis zu 3,3 Tonnen. Selbst die meisten Kleintransporter lassen sich mit dem Blitzlader 2 schnell und unkompliziert transportieren.
Unter zahlreichen Ausstattungsvarianten finden Sie mit Sicherheit den für Ihre Bedürfnisse passenden Blitzlader 2.

Die beste Nutzlast in seiner Klasse

Die gewichtsparende Leichtbauweise des ALGEMA Blitzlader 2 sorgt für ein optimales Nutzlastverhältnis. Dank des innovativen Aufbaus made by ALGEMA FIT-ZEL, steht Ihnen mit einem 6,3 t Fahrgestell eine Nutzlast von bis zu 3,3 t zur Verfügung.

Dadurch wird ein unschlagbares Eigengewicht-Nutzlastverhältnis erreicht, dies führt zu einem sehr niedrigen Treibstoffverbrauch und weniger Verschleiß. Und die Life Cycle Costs werden dadurch minimiert.t.

Liftachse – leicht und sparsam unterwegs

Mit dem optional zur Verfügung stehenden Liftachssystem wird bei Leerfahrten für zusätzlichen Fahrkomfort gesorgt. Neben dem hohen Federungskomfort ist durch den Einsatz der Liftachse, bei dem die hintere Achse nach oben geliftet wird, ein geringerer Verschleiß und verminderter Treibstoffverbrauch zu verzeichnen.

TECHNISCHE DATEN

Zul.-Gesamtgewicht	bis zu 6,3 t je nach Fahrgestell
Nutzlast	bis zu 3,3 t je nach Fahrgestell
Auffahrwinkel	10°
Ladelänge	5.500 mm
Ladebreite	2.090 mm
Ladehöhe	ca. 820 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte.
Zubehör/Sonderausstattung erhöhen das Leergewicht. Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.

Easy Load - Schnell hin und schnell wieder weg

Durch den einzigartigen Knickmechanismus und kurzen Ladeschienen, benötigt er sehr wenig Platz. Davon profitieren Sie vor allem beim Beladen in der Stadt und sonstigen engen Platzverhältnissen. Mit den automatisch ausfahrbaren Ladeschienen be- und entladen Sie Ihren Blitzlader 2 unvergleichbar schnell. Sie beladen problemlos ohne bücken, ohne schmutzige Hände, ohne Verletzungsgefahr, ohne körperlicher Anstrengung und für jeden leicht und allein zu bedienen.



Niedriger Auffahrwinkel

Dank des Knickmechanismus des Blitzlader 2 ist der Autotransporter nicht nur in wenigen Sekunden ladebereit, sondern verfügt auch über einen Auffahrwinkel von nur 10°. Mit den optionalen Auffahrkeilen können Sie diesen sogar auf 4,5° verringern. Mit dem ALGEMA Blitzlader 2 können Sie somit fast alle Fahrzeuge mühelos auffahren. Das Spektrum reicht vom tiefergelegten Sportwagen bis hin zu Kleintransportern.

- **BIS ZU 3,3 T NUTZLAST**
- **10° AUFFAHRWINKEL**
- **VOLLHYDRAULISCHER KNICK-MECHANISMUS**

Audi Service
mobil

DUAL USE - DOPPELKABINER

Viel Platz für das Fahrzeug und die Mitnahme von bis zu 6 Personen bietet Ihnen Variante des ALGEMA Blitzladers 2 mit Doppelkabine. In dieser Variante kann der Autotransporter als Pannenhilfsfahrzeug und Werkstattfahrzeug eingesetzt werden. Auch die Version mit Doppelkabine können Sie mit einer Ladelänge von 5.500 mm bestellen.

Einen gebrauchten ALGEMA Fahrzeugtransporter werden Sie schwer finden. Aus dem einfachen Grund: Wer ihn besitzt, gibt ihn nicht mehr her – allenfalls zu Preisen nahe dem Beschaffungswert.
Schließlich liefern wir Langzeitqualität, so dass ein Autotransporter aus dem Hause ALGEMA FIT-ZEL auch nach vielen Jahren nicht alt ist, sondern allenfalls klassisch.

Unerreichter Fahrkomfort

Die Luftfederung mit neuer automatischer Drucküberwachung sorgt für Pkw-ähnliche Fahreigenschaften, Wankstabilität und verhindert ein Aufschaukeln des beladenen Fahrzeugs. In Verbindung mit dem niedrigen Schwerpunkt und der geringen Ladeflächenhöhe von 800 mm wird die Straßenlage verbessert und ein optimales Fahrverhalten bei Kurvenfahrten ermöglicht. Alle Modelle des ALGEMA Blitzladers 2 sind serienmäßig mit ESP ausgestattet.



Wertige Anschaffung, günstig im Betrieb

Kleiner aber feiner. So lässt sich die wirtschaftliche Bilanz des Blitzladers 2 umschreiben, wenn Sie ihn mit Lkw-Aufbauten bei ähnlicher Nutzlast vergleichen. Schon in der Anschaffung ist der Blitzlader 2 günstiger als größere Fahrzeuge. Zudem profitieren Sie im täglichen Betrieb von den geringeren Kosten für Treibstoff, Reifenverschleiß, Steuern und Versicherung.

- **RAHMEN IN LEICHTBAUWEISE**
- **LIFTACHSE**
- **LANGE LADEFLÄCHE (BIS ZU 5,5 METER)**

MAN

DER ÜBERFAHRANHÄNGER

In Verbindung mit einem Überfahranhänger, wie dem FIT-ZEL Euro-Trans, wird aus dem Blitzlader 2 minutenschnell ein Roadtrain. Ohne abhängen des Anhänger, können problemlos zwei Fahrzeuge verladen und komfortabel transportiert werden. Durch den praktischen Selbstkippmechanismus des Anhängers und die Überfahrrampen können die Fahrzeuge beim Einsatz ohne abhängen des Anhängers aufgeladen werden. Der Überfahranhänger Euro-Trans ist dabei mit seiner Spurweite exakt auf die Ladeflächenbreite des Blitzlader 2 abgestimmt.

Elektro-Seilwinden

Sie sind extra stark, seitlich verschiebbar und haben eine Zugkraft von bis zu 3,5 t. Bei den angebotenen Elektro-Seilwinden kommen ausschließlich Seilwinden von namhaften Herstellern mit CE-Zertifizierung zum Einsatz.

Alle Tätigkeiten rund um das Be- und Entladen können von einer Person gesteuert und erledigt werden. Mit der Fernbedienung haben Sie von jeder Position aus Zugriff auf die Steuerung des Plateaus, der Ladeschienen, der Seilwinde, der Warnkonsole sowie der Arbeitsscheinwerfer.

Flach, flacher, Auffahrkeile

Mithilfe der optionalen 3-teiligen Auffahrkeile können Sie den niedrigen Auffahrwinkel des Algema Blitzladers bis auf 4,5° verringern. Somit ist beispielsweise auch der Transport von vielen tiefergelegten Sportwagen kein Problem.

Die optionalen Auffahrkeile passen perfekt in die Werkzeugbox.

Mehr Platz als in jeder Handtasche: Die Werkzeugboxen

Abschließbare Stauräume haben immer ihren Zweck. Für den Blitzlader 2 können zwei Stück in der Seitenverkleidung, links und rechts vor den Achsen, integriert werden. Die Maße der Werkzeugboxen sind 780 x 310 x 345 mm.

Damit Sie gut gesehen werden – die Umfeld-Beleuchtung

Damit Sie und das Fahrzeug immer gut gesehen werden, können links und rechts hinter den Achsen zwei LED-Scheinwerfer integriert werden. Bei Betätigung des Rückwärtsgangs machen sich diese als zusätzliche Rückfahrscheinwerfer nützlich.

Abhilfe für schmale Spurweiten – die drei Ladeschienen des Blitzladers

Auch für das Verladen von Fahrzeugen mit geringer Spurweite oder Anhänger bietet Ihnen der Algema Blitzlader die passende Lösung. Die beiden Ladeschienen werden durch die optional verfügbare Mittelrampe ergänzt. So kann der Ladeprozess schnell und ohne Gefahren vorgenommen werden. Die hochwertige aus Aluminium gefertigte Mittelrampe ist automatisch ausfahrbar und kann auch über die Fernbedienung gesteuert werden.

Achtung Einsatz – Die Warnkonsole

Gute Lichtverhältnisse gegen Sicherheit. Dies gilt beispielsweise auch für das Verladen von Fahrzeugen im Straßenraum. Für diese und andere Zwecke kann der Blitzlader 2 mit einer 1500 mm breiten Warnkonsole mit LED-Blinkmodulen, zwei leistungsstarken LED-Arbeitsscheinwrfer und einer Dreikammerrückleuchte ausgestattet werden. Die Montage der kompletten Warnkonsole erfolgt am großen Flyer oder Leuchtenträger.

Geschützt vor Wind, Wetter und neugierigen Blicken – die Planen- und Kofferaufbauten

Mit den Planen und Kofferaufbauten schützen Sie besonders wertvolles Transportgut vor neugierigen Blicken oder Witterungseinflüssen. Da die verschiedenen Aufbauten außen auf die Ladefläche aufgesetzt werden, bleiben sämtliche Komfortfunktionen für das Be- und Entladen sowie die Ladefläche des Fahrzeuges uneingeschränkt erhalten.

Alles für den Pannendienst- und das Abschleppen

Für den Einsatz im Pannendienst ist manches Zubehör von Vorteil. Mit dem Pannen- und Abschleppset können Sie Ihren Algema Blitzlader 2 um nützliche Extras ergänzen, die im Flyer integriert werden. Dazu gehören ein Kunststoffbehälter 35 Liter und Ölbindemittel-Behälter mit Halterung, Pylonen, Schaufel und Besen, ein Feuerlöscher und eine Kugelkopf-Anhängevorrichtung.

DIE BLITZLADER 2 BAUREIHE IM ÜBERBLICK

MERCEDES BENZ SPRINTER

Typ	Ges. Gew. [kg]	Eig. Gew. [kg]	Nutzlast ca. [kg]	Lademaß L x B [m]	Bereifung	Auffahr-winkel	Lade-höhe [m]	Planen-aufbau
EK HA Luft	6.300	3.010	3.290	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA HA Luft	6.300	3.140	3.160	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X

VOLKSWAGEN CRAFTER / MAN TGE

Typ	Ges. Gew. [kg]	Eig. Gew. [kg]	Nutzlast ca. [kg]	Lademaß L x B [m]	Bereifung	Auffahr-winkel	Lade-höhe [m]	Planen-aufbau
EK FA Luft	5.900	2.790	3.110	5,50 x 2,09	205/75 R-16C	10°	0,82	X
EK HA Luft	5.900	2.930	2.970	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA FA Luft	5.900	2.930	2.970	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA HA Luft	5.900	3.050	2.850	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X

FORD TRANSIT

Typ	Ges. Gew. [kg]	Eig. Gew. [kg]	Nutzlast ca. [kg]	Lademaß L x B [m]	Bereifung	Auffahr-winkel	Lade-höhe [m]	Planen-aufbau
EK HA Luft	5.900	2.630	3.270	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,86	X

OPEL MOVANO / RENAULT MASTER

Typ	Ges. Gew. [kg]	Eig. Gew. [kg]	Nutzlast ca. [kg]	Lademaß L x B [m]	Bereifung	Auffahr-winkel	Lade-höhe [m]	Planen-aufbau
EK FA Luft	5.600	2.860	2.740	5,50 x 2,09	225/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA FA Luft	5.600	2.950	2.650	5,50 x 2,09	225/65 R-16C	10°	0,82	X

Weitere Modelle und Sondermaße auf Anfrage gerne möglich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte. Zubehör erhöhen das Leergewicht. Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.

Maßstäbe für den effizienten Fahrzeugtransport gesetzt

Qualität aus Überzeugung - Made in Germany

Praxisorientierte und qualitativ hochwertige Lösungen für den Fahrzeugtransport – dafür steht der Name ALGEMA FIT-ZEL. Die über 35-jährige Erfahrung des Unternehmens zeigt sich in den qualitativ hochwertigen und innovativen Fahrzeugen und Anhänger, die sich europaweit unter den Marken Algema und FIT-ZEL Tag für Tag im Einsatz bewähren.

Autohäuser, Werkstätten, Lackierbetriebe, Pannendienste, Oldtimer-Liebhaber, Abschleppunternehmen und weitere Zielgruppen vertrauen auf die Fahrzeuge und Anhänger, die bei Eder nicht nur zusammengebaut, sondern auch erdacht, konzipiert und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Auf dieser Basis entstehen innovative Lösungsansätze wie die Liftachse bei Anhängern oder der Knickmechanismus des ALGEMA Blitzladers. Seit Jahrzehnten prägt ALGEMA FIT-ZEL somit auch die technische Entwicklung im europäischen Markt für Fahrzeugtransporter.

Made in Germany und made by Eder stehen gleichermaßen für den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens. Die Produktion der Anhänger und Transporter erfolgt bis heute am bayrischen Stammsitz der Eder GmbH in Tuntenhausen bei Rosenheim. In drei modernen Produktionshallen sorgt ein versiertes Mitarbeiterteam dafür, dass mehrere hunderte Fahrzeuge und Anhänger mit gleichbleibend hoher Qualität jährlich die Produktion verlassen.

Auf rund 4.000 Quadratmeter wurden dafür die Arbeitsabläufe an die Anforderungen einer modernen Fahrzeugproduktion angepasst. Explizit für die Produktion der Aluminiumteile wurde ein zweiter Standort im österreichischen Neuhofen an der Krems errichtet. Bezüglich Nutzlast, Bedienkomfort, Fahrverhalten, Funktionalität und Design setzen die Fahrzeuge und Anhänger der Marken Algema und Fit-Zel kontinuierlich Maßstäbe. Heute und auch in Zukunft.

Einen besonderen Stellenwert nehmen Fahrzeugtransporteure und Bergungsunternehmen ein. Die EDER GmbH ist Industriemitglied des VBA (Verband der Berge- und Abschleppunternehmen) und steht dem organisierten Abschleppgewerbe mit seinem gesamten Know How stets zur Verfügung. Der EDER GmbH wird durch das offizielle ISO-Zertifikat «Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008» höchste Qualität bescheinigt.



Der Außendienst von ALGEMA FIT-ZEL kommt gerne mit einem Fahrzeugtransporter oder Anhänger direkt zu Ihnen – Probefahrt inklusive!

Vorführung bei Ihnen **vor Ort**

ALGEMA FIT-ZEL

Fahrzeugtransport professionell.

Eder GmbH Fahrzeug- & Maschinenbau • Sindlhauser Straße 11 • D-83104 Tuntenhausen
Tel.: + 49 (0) 80 67 / 90 57 - 0 • E-Mail: info@algema-fitzel.com • Web: www.algema-fitzel.com