



FILTRI EURO 6

*DPF FILTERS
EURO 6*



DPF FILTERS
EURO 6



CATALYSTS
EURO 4-5



BUSES-TRUCKS
EURO 0123



SENSORS



LCV



REMAN FILTERS
EURO 6



BUSES CATALYSTS
EURO 5



FLEX PIPES

NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

FILTO DPF EURO 6

I filtri DPF Euro 6 sono componenti chiave dei sistemi di scarico per veicoli industriali Truck e Bus, in grado di eliminare le particelle di fuliggine ed altri inquinanti in modo efficiente, impedendone il rilascio nell'atmosfera.

I filtri DPF Euro 6 sono costituiti da una serie di elementi filtranti e componenti di supporto in grado di rimuovere le particelle inquinanti grazie a processi come la filtrazione meccanica e l'ossidazione catalitica. Sono in grado di garantire il massimo livello di efficienza e di ridurre al minimo le emissioni di gas nocivi.

XXL MARMITTE ITALIANE produce filtri DPF Euro 6 utilizzando materie prime made in Italy rispettando la qualità e gli standard europei come quelli originali, garantendo il massimo livello di sicurezza per l'ambiente. Tutti i filtri dpf euro 6 hanno una garanzia di due anni.

Sono progettati e costruiti seguendo le normative Euro 6 per la riduzione dei gas nocivi, migliorando la qualità dell'aria che si respira.

Grazie alla nostra esperienza ed all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia siamo in grado di offrire soluzioni personalizzate coprendo un circolante europeo del 90%.

DPF FILTERS EURO 6

DPF Euro 6 filters are the main components of the exhaust systems for industrial vehicles Euro 6 Trucks and Buses able to efficiently eliminate soot particles and other pollutants, preventing their release into the atmosphere.

DPF Euro 6 filters consist of a series of filter elements and support components that can remove polluting particles thanks to processes such as mechanical filtration and catalytic oxidation. They can ensure the highest level of efficiency and minimize harmful gas emissions.

XXL MARMITTE ITALIANE produces Euro 6 filters using Made in Italy raw materials respecting the European quality standards as the original ones and ensuring the highest level of safety for the environment. All DPF filters euro 6 have a 2 years warranty.

They are designed and built according to Euro 6 regulations aiming at reducing noxious gases and improving the quality of the air we breathe.

Thanks to our experience and the use of cutting-edge technologies we can offer customized solutions covering the 90% of the European car park.



QUALITY RANGE



APPLICAZIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand



CATALIZZATORI SCR EURO 5



CATALYSTS SCR EURO 5



CATALYSTS
EURO 4-5



DPF FILTERS
EURO 6



BUSES-TRUCKS
EURO 0123



SENSORS



LCV



REMAN FILTERS
EURO 6



BUSES CATALYSTS
EURO 5



FLEX PIPES

NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

● SCR CATALYSTS (Selective Catalytic Reduction) EURO 4/5

Nei veicoli pesanti e leggeri più recenti la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto, tipiche del motore turbodiesel passa attraverso il catalizzatore SCR continuo.

SCR è l'acronimo di "Selective Catalytic Reduction" riduzione selettiva catalitica, un dispositivo che scomponete gli ossidi di azoto presenti nei gas di scarico in azoto e acqua. La trasformazione nel catalizzatore SCR arriva fino all'80% degli ossidi di azoto presenti nei gas di scarico. Ormai si tratta di una tecnologia ben consolidata e che avrà un ruolo fondamentale nel futuro del trasporto Truck, Bus, LCV. La realizzazione dell'intero silenziatore catalitico e dei canning esterni è completamente in Acciaio Inox 304. Filtri interni in cordierite e pareti esterne impregnate di materiali preziosi.

Grazie alla tecnologia d'avanguardia ed alla collaborazione con il C.N.R. (Consiglio Nazionale Ricerche) abbiamo progettato e brevettato un nuovo filtro "Green Power".

Si tratta di un nuovo filtro che presenta celle con diametro maggiorato in grado di assicurare migliori performance al truck in termini di contropressione ed emissioni.

XXI MARMITTE ITALIANE realizza i suoi prodotti utilizzando materie prime made in Italy con una garanzia di 2 anni. Attualmente Copre un circolante europeo del 90%.

● EURO 4/5 SCR CATALYSTS (Selective Catalytic Reduction)

The reduction of nitrogen oxide emissions, typical of the turbodiesel engine in heavy duty and light vehicles is achieved through the SCR catalyst.

SCR is the acronym of "Selective Catalytic Reduction", a device that breaks down the oxides of nitrogen present in the exhaust gases in nitrogen and water. In the SCR catalyst this process reaches up to 80% of the nitrogen oxides found in the exhaust gases. It is currently a well-established technology and will play an important role in the future of transportation for Trucks, Buses and LCVs.

The whole catalytic silencer and the external cannings are completely made in 304 stainless steels while the internal filters are in cordierite and external walls impregnated with valuable materials.

Thanks to cutting-edge technology and the collaboration with the C.N.R. (the National Research Centre) we have designed and patented a new "Green Power" filter.

It is a new filter that has cells with enhanced diameter that can ensure better performance to the truck in terms of back pressure and emissions.

Xxi MARMITTE ITALIANE manufactures its products using Made in Italy raw materials with 2 years warranty. Currently it covers the 90% of European car park.



QUALITY RANGE



APPLICATIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand



TRUCKS EURO 0 1 2 3



BUSES-TRUCKS
EURO 0 1 2 3



DPF FILTERS
EURO 6



CATALYSTS
EURO 4 - 5



SENSORS



LCV



MANIFOLDS



REMAN FILTERS
EURO 6



BUSES CATALYSTS
EURO 5



FLEX PIPES

NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

BUS EURO 0 1 2 3

La linea impianti di scarico Bus Euro 0-1-2-3 è dedicata alla realizzazione di prodotti che vanno dai tubi flessibili, silenziatori ed accessori di montaggio. Tutti i prodotti sono costruiti per durare nel tempo: la garanzia della durata viene certificata dall'uso di materiali scelti made in Italy resistendo all'usura del tempo e dei chilometri che i mezzi pesanti percorrono tutti i giorni. XXL Marmitte italiane produce e copre un circolante europeo del 90%.

TRUCK EURO 0 1 2 3

La linea impianti di scarico Truck Euro 0-1-2-3 è dedicata alla realizzazione di prodotti che vanno dai tubi flessibili, silenziatori ed accessori di montaggio. Tutti i prodotti sono costruiti per durare nel tempo: la garanzia della durata viene certificata dall'uso di materiali scelti made in Italy resistendo all'usura del tempo e dei chilometri che i mezzi pesanti percorrono tutti i giorni. XXL Marmitte italiane produce e copre un circolante europeo del 90%.

EURO 0 1 2 3 BUSES

The Euro 0-1-2-3 exhaust systems buses line is employed in the production of products ranging from flexible pipes, silencers, and mounting accessories. All products are designed to last over time: the guarantee of durability is certified using specific Made in Italy materials which resist the wear of time and kilometers that heavy vehicles travel every day. XXL Marmitte Italiane produces and covers the 90% of the European car park.

EURO 0 1 2 3 TRUCKS

The Euro 0-1-2-3 exhaust systems trucks line is employed in the production of products ranging from flexible pipes, silencers, and mounting accessories. All products are designed to last over time: the guarantee of durability is certified using specific Made in Italy materials which resist the wear of time and kilometers that heavy vehicles travel every day. XXL Marmitte Italiane produces and covers the 90% of the European car park.



QUALITY RANGE



APPLICAZIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand



VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

LCVs



LCV



DPF FILTERS
EURO 6



CATALYSTS
EURO 4-5



BUSES-TRUCKS
EURO 0 1 2 3



SENSORS



MANIFOLDS



REMAN FILTERS
EURO 6



BUSES CATALYSTS
EURO 5



FLEX PIPES

NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

La linea impianti di scarico LCV è dedicata alla realizzazione di prodotti che vanno dai tubi flessibili, silenziatori e fap.

Tutti i prodotti sono costruiti per durare nel tempo: la garanzia della durata viene certificata dall'uso di materiali scelti made in Italy resistenti all'usura del tempo e dei chilometri che i mezzi pesanti percorrono tutti i giorni. XXL Marmitte Italiane produce e copre un circolante europeo del 90%.

LCVs (Light Commercial Vehicles)

The LCVs exhaust system line is employed in the production of products ranging from hoses, silencers, and dpf filters.

All products are designed to last over time: the guarantee of durability is certified using specific Made in Italy materials which resist the wear of time and kilometers that heavy vehicles travel every day. XXL Marmitte Italiane produces and covers the 90% of the European car park.



QUALITY RANGE



APPLICATIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand




COLLETTORI DI SCARICO IN GHISA

MANIFOLDS



MANIFOLDS



NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

COLLETTORI DI SCARICO IN GHISA

La linea dei collettori in ghisa offre una vastissima gamma di articoli riprodotti interamente in ghisa sferoidale SI-MO che conferisce al materiale un eccellente resistenza meccanica garantendo il corretto funzionamento del prodotto impiegato per i Truck, Veicoli Industriali ed Autobus.

Le ghise sferoidali, Si-Mo (Silicio e Molibdeno), sono usate per applicazioni ad alta temperatura (800 - 900 °C).

Collaboriamo con le migliori fonderie realizzando prodotti con i migliori materiali.

La precisione della costruzione e la perfetta intercambiabilità con l'OE consentono un montaggio rapido e sicuro.

Questa linea di produzione copre l'80% del circolante europeo.

XXL Marmitte Italiane garantisce:

- Alta qualità
- Sourcing rigoroso sulla materia prima
- Attrezzature d'ispezione avanzate

EXHAUST CAST IRON MANIFOLS

Cast iron manifolds line offers a wide range of articles reproduced entirely in SI-MO ductile cast irons that gives the material an excellent mechanical strength, ensuring the correct functioning of the product which is used to trucks, industrial vehicles, and buses.

Si-Mo (Silicon and Molybdenum) ductile irons are designed for high temperature applications (800 - 900 degrees).

We work with the best foundries to make products with the best materials. The precision of the construction and the perfect interchangeability with the OE allow quick and safe assembly.

This production line covers the 80% of the European car park. XXL Marmitte Italiane guarantees:

- High quality
- Strict sourcing of raw material
- Advanced inspection equipment



QUALITY RANGE



APPLICATIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand




REMAN - FILTRI EURO 6 RIGENERATI

*DPF EURO 6 REMAN
FILTERS*



REMAN FILTERS
EURO 6



NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

RIGENERAZIONE

La rigenerazione dei filtri DPF euro 6 di anno in anno diviene un servizio sempre più richiesto tra gli utilizzatori dei veicoli industriali.

Lo sviluppo del settore e il perfezionamento dei metodi di pulizia, sotto l'approvata esperienza del team GREEN ENERGY, fanno sì che il macchinario FSX per la rigenerazione dei filtri DPF prometta risultati certificati ed ecosostenibili.

Il servizio Reman di XXL garantisce:

- Abbattimento di tutti i residui di combustione(olio,cerina,ferrocene) contenuti nei gasoli di scarsa qualità e AdBlue scadenti.
- Ispezione delle celle per individuare crepe e stato di usura.
- Prova di compressione
- Processo chimico per non intaccare la struttura del coating.
- Rilascio del certificato di garanzia reman
- Controllo del peso prima e dopo il lavaggio per stabilire la quantità d'impurità rimossa.

Tutti i filtri Reman includono il Kit di Montaggio.

REMANUFACTURING

Year after year the Remanufacturing process of EURO 6 DPF filters has become an increasingly popular service among users of commercial vehicles.

The development of the sector and the improvement of cleaning methods, under the approved experience of the GREEN ENERGY team allow the FSX machinery, employed in the regeneration of DPF filters, to guarantee certified and eco-sustainable results.

The XXL Remanufacturing service ensures:

- Removal of all combustion residues (oil, cerine, ferrocene) contained in poor quality and cheap ad blue gas oils.
- Cell inspection to detect cracks and wear.
- Compression test
- Chemical process in order not to affect the structure of the coating.
- Issuance of the Reman guarantee certificate
- Check of the weight before and after the washing to determine the number of impurities removed.

All Reman filters include the Mounting Kit.



QUALITY RANGE



APPLICATIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand



CATALIZZATORI BUS EURO 5

*EURO 5 BUSES
CATALYSTS*



BUSES CATALYSTS
EURO 5



DPF FILTERS
EURO 6



CATALYSTS
EURO 4-5



BUSES-TRUCKS
EURO 0 1 2 3



SENSORS



LCV



MANIFOLDS



REMAN FILTERS
EURO 6



FLEX PIPES

NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

● CATALIZZATORE BUS EURO 5

Un catalizzatore per bus Euro 5 è un componente del sistema di scarico dei motori diesel installati sui bus conformi alla norma vigente Euro 5 sulle emissioni inquinanti.

Il suo scopo principale è ridurre le emissioni nocive prodotte dal motore durante il suo funzionamento. La realizzazione dell'intero silenziatore catalitico e dei canning esterni è completamente in acciaio Inox304. Filtro interno in cordierite sviluppato in collaborazione con il C.N.R. (Consiglio Nazionale Ricerche).

XXL MARMITTE ITALIANE realizza i suoi prodotti utilizzando materie prime made in Italy con una garanzia di 2 anni. Attualmente compre un circolante europeo del 90%.

● EURO 5 BUS CATALYST

Euro 5 bus catalyst is a component of the exhaust system of diesel engines mounted on buses, complying with the current Euro 5 emission standard.

Its main purpose is to reduce harmful emissions from the engine during its functioning. The whole catalytic silencer and the external cannings are completely in STAINLESS STEEL 304. The Internal filter, instead, is in cordierite and developed in collaboration with the C.N.R. (the National Research Centre).

XXL MARMITTE ITALIANE manufactures its products using Made in Italy raw materials with a guarantee of 2 years and currently covers the 90% of the European car park.



QUALITY RANGE



APPLICATIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand



TUBI FLESSIBILI

FLEX PIPES



FLEX PIPES



DPF FILTERS
EURO 6



CATALYSTS
EURO 4-5



BUSES-TRUCKS
EURO 0123



SENSORS



LCV



MANIFOLDS



REMAN FILTERS
EURO 6



BUSES CATALYSTS
EURO 5

NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

● TUBI FLESSIBILI

La funzionalità dei tubi flessibili è quella di assorbire le vibrazioni provenienti dal motore e dall'impianto di scarico. L'applicazione del tubo flessibile può essere di vario impiego: scarico fumi di generatori e motori stazionari, modifiche al sistema di scarico, installazione per curvature non uniformi. Possono avere dimensioni varie da un minimo di 30 mm ad un massimo di 150 mm. Realizzati sia in acciaio inox AISI 304 e Zinco, la XXL produce questi flessibili con doppio sistema di aggraffatura al fine di assicurare la massima tenuta e durata.

Sono caratterizzati da una buona flessibilità ed eccellente tenuta alla pressione. Installati tra il collettore di scarico del motore ed il catalizzatore i flessibili assorbono le vibrazioni, riducono l'espansione e la contrazione termica, prolungano la durata del sistema di scarico.

Tipi di flessibili:

- Circolare
- Poligonale
- Intrecciato
- Intrecciato con rinforzo interno
- Soffietto o Compensatore
- Compensatore con rete rinforzato


● FLEX PIPES

The functionality of flex pipes is to absorb vibrations coming from the engine and exhaust system. Their application can be of various uses: exhaust gas from generators and stationary motors, exhaust system adaptations, installation of particular bending. They can vary in size from a minimum of 30 mm to a maximum of 150 mm. Made of both AISI 304 and Zinc stainless steel, XXL produces these pipes with double crimping system to ensure maximum tightness and durability.

They are characterized by good flexibility and excellent pressure tightness. Installed between the engine exhaust manifold and the catalyst, these pipes absorb vibrations, reduce thermal expansion and contraction, prolong the life of the exhaust system.

Types of flex pipes:

- Circular
- Polygonal
- Woven
- Interlock
- Bellows
- Wire Meshed



QUALITY RANGE



APPLICATIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand



SENSORI NOX

Specialisti Sensori NOX per OEM ed Aftermarket

NOX SENSORS

NOX Sensor Specialist for OEM and Aftermarket



SENSORS



DPF FILTERS
EURO 6



CATALYSTS
EURO 4 - 5



BUSES - TRUCKS
EURO 0 1 2 3



LCV



MANIFOLDS



REMAN FILTERS
EURO 6



BUSES CATALYSTS
EURO 5



FLEX PIPES

NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI

+39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI

+39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

SENZORI NOX GREEN SENOX

Il principio di funzionamento del sensore NOX consiste nella lettura, a monte e a valle del catalizzatore, delle particelle di NOx contenute nei gas di scarico.

Il sensore NOx è composto da una sonda con testa NGK ed una centralina, collegati tra loro come unità tramite un cablaggio.

I sensori Green Senox sono:

- Testati nei nostri laboratori di ricerca e sviluppo
- Facili da installare
- Approvati dal C.N.R (Centro Nazionale Ricerche)
- Riducono le emissioni di gas
- Soddisfa le specifiche OEM
- Coperti da un anno di garanzia.

La gamma Green Senox si distingue dal mercato per le seguenti caratteristiche :

- Centralina made in Italy, costruita con strumenti all'avanguardia in collaborazione con il C.N.R.
- Sensore originale NGK
- Aggiornamento costante delle centraline con le case produttrici OE

Tutti questi elementi caratterizzano la linea Green Senox come Prodotto Originale.

NOX SENSORS GREEN SENOX

 The main functionality of the NOX sensors is the reading, upstream and downstream of the catalyst, of the NOx particles contained in the exhaust gases.

The NOx sensor consists of a probe with NGK head and a control unit, connected as a unit through a wiring.

Senox Green Sensors are:

- Tested in our research and development laboratories*
- Easy to install*
- Approved by C.N.R (the National Research Centre)*
- Reduce emissions of gases*
- Meets the OEM specifications*
- 1 year warranty.*

The Green Senox range stands out from the market for the following features:

- Control unit made in Italy, built with cutting-edge tools in collaboration with the C.N.R.*
- Original NGK sensor*
- Constant updating of control units with OE manufacturers*

All these elements make the Green Senox an Original Product.




QUALITY RANGE



APPLICATIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand



GREEN TEMPERATURE

SENSORI TEMPERATURA

TEMPERATURE SENSORS



SENSORS



DPF FILTERS
EURO 6



CATALYSTS
EURO 4-5



BUSES-TRUCKS
EURO 0 1 2 3



LCV



MANIFOLDS



REMAN FILTERS
EURO 6



BUSES CATALYSTS
EURO 5



FLEX PIPES

NAPLES OFFICE - sede legale
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

MILAN OFFICE
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

● SENSORI DI TEMPERATURA

Il sensore di temperatura dei gas di scarico è un elemento fondamentale dei veicoli moderni. La loro funzione è essenziale in quanto, installati in diversi punti dell'impianto di scarico e segnalando la temperatura alla centralina, consentono di controllare la rigenerazione del filtro antiparticolato riducendone le emissioni.

Il sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) è di solito collegato direttamente alla centralina motore (ECU).

I sensori di temperatura sono:

- Testati nei nostri laboratori di ricerca e sviluppo
- Facili da installare
- Approvati dal CNR (Centro Nazionale Ricerche)
- Riducono le emissioni di gas
- Coperti da un anno di garanzia

● TEMPERATURE SENSORS

The exhaust gas temperature sensor is a basic element of modern vehicles. Their function is essential as they are installed at different side of the exhaust system and signal the temperature to the control unit to monitor the regeneration of the particulate filter and reduce emissions.

The exhaust gas temperature sensor (EGTS) is usually connected directly to the engine control unit (ECU).

The temperature sensors are:

- Tested in our research and development laboratories
- Easy to install
- Approved by the CNR (the National Centre Research)
- Reduce emissions of gases
- 1 year warranty



QUALITY RANGE



APPLICATIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand



GREEN PRESSURE

SENSORI PRESSIONE

PRESSURE SENSORS



SENSORS



DPF FILTERS
EURO 6



CATALYSTS
EURO 4-5




BUSES-TRUCKS
EURO 0 1 2 3



LCV



REMAN FILTERS
EURO 6



BUSES CATALYSTS
EURO 5



FLEX PIPES

 **NAPLES OFFICE - sede legale**
Via delle Repubbliche Marinare n. 67
80147 - NAPOLI
 +39 0815621139

 **MILAN OFFICE**
Via Achille Bizzoni n. 2 - 20125 - MI
 +39 02671658048

 customercare@xxltruck.com
 commercialeitalia@xxltruck.com



www.xxltruck.com



ecommerce.xxltruck.com



ASSISTENZA TECNICA
+39 345 1686855

SENSEI DI PRESSIONE

Il sensore di pressione differenziale è un componente di vitale importanza essendo strettamente correlato al corretto funzionamento del filtro antiparticolato. Questo sensore misura infatti la pressione all'interno dello scarico, a monte e valle del FAP ,rilevando lo "stato di salute" del filtro antiparticolato. La differenza di pressione rilevata prima e dopo il passaggio dei gas di scarico attraverso il filtro (da cui il nome sensore di pressione differenziale) consente di misurare quanto il filtro antiparticolato è intasato.

I sensori di pressione sono:

- Testati nei nostri laboratori di ricerca e sviluppo
- Facili da installare
- Approvati dal C.N.R (Centro Nazionale Ricerche)
- Riducono le emissioni di gas
- Coperti da un anno di garanzia

PRESSURE SENSORS


Differential pressure sensors have an important role because they are closely related to the correct operation of the particulate filter. This sensor measures the pressure inside the exhaust -, upstream and downstream of the DPF, detecting the "state of health" of the particulate filter. The pressure difference detected before and after the exhaust gas passage through the filter (hence the name differential pressure sensor) allows to measure how much the particulate filter is clogged.

The pressure sensors are:

- Tested in our research and development laboratories
- Easy to install
- Approved by C.N.R (National Research Centre)
- Reduce emissions of gases
- 1 year warranty



QUALITY RANGE



APPLICATIONI
Application



REFERENZE
Reference



MARCHI
Brand