



PRODUCT CATALOGUE
PRODUKTKATALOG

vollchem.com

Looking for top-quality coatings and auto refinishing products, chosen by an extensive network of professionals all over the globe?

Sind Sie auf der Suche nach hochwertigen Lacken und Produkten für die Autoreparaturlackierung, die von einem umfangreichen Netzwerk von Fachleuten auf der ganzen Welt ausgewählt wurden?

Meet Entdecken Sie Vollchem.

A dynamic, reliable, and fast-growing brand that is trusted and approved by dozens of automotive paint specialists worldwide for its valuable knowledge, and unparalleled product quality.

We, at Vollchem, understand the growing needs of the ever-changing automotive sector and are committed to fully covering them, meeting the global challenges, and surpassing our clients' expectations.

We are hard workers, great thinkers, and passionate innovators, taking the lead not only through our range of products but also through our range of services, and after-sales support.

Ein dynamisches, zuverlässiges und schnell wachsendes Marke mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, dem Dutzende von Autolackierern auf der ganzen Welt aufgrund seines wertvollen Know-hows und seiner unvergleichlichen Produktqualität vertrauen und zustimmen.

Wir bei Vollchem verstehen die wachsenden Anforderungen des sich ständig wandelnden Automobilssektors und sind bestrebt, diese vollständig zu erfüllen, die globalen Herausforderungen zu meistern und die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.

Wir sind harte Arbeiter, großartige Denker und leidenschaftliche Innovatoren, die nicht nur durch unsere Produktpalette, sondern auch durch unser Dienstleistungsangebot und unseren Kundendienst neue Maßstäbe setzen.





We make sure to provide the industry with the most fascinating tools, offering products loved by auto repair professionals and body shops worldwide.

Wir stellen sicher, dass wir die Branche mit den faszinierendsten Werkzeugen versorgen und Produkte anbieten, die von Autoreparaturprofis und Karosseriewerkstätten auf der ganzen Welt geliebt werden.

**Automotive refinish starts and ends with us.
Autolackierung beginnt und endet bei uns.**

Our Values

Unsere Werte

QUALITY / QUALITÄT

Real expertise for excellent results. Our products keep their promise to make car bodies look greater than ever.

Echte Kompetenz für hervorragende Ergebnisse. Unsere Produkte halten, was sie versprechen: Sie lassen Karosserien besser aussehen als je zuvor.

INTEGRITY/ INTEGRITÄT

Keeping our customers happy is the fuel that keeps us going. We support our clients all the way, allowing them to drive their business performance and thrive.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist der Treibstoff, der uns am Laufen hält. Wir unterstützen unsere Kunden während des gesamten Prozesses, damit sie ihre Unternehmensleistung steigern und florieren können.

RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT


We are fast, reliable, and trustworthy. We deliver excellence, driven by our unique expertise, leading technologies, German knowledge, and craftsmanship.

Wir arbeiten schnell, zuverlässig und vertrauenswürdig. Wir liefern Spitzenleistungen, die auf unserem einzigartigen Know-how, führenden Technologien, deutschem Wissen und handwerklichem Können beruhen.

INNOVATION / INNOVATION

We have a flair for innovation and do our best to create industry trends instead of just following them. Taking the road less travelled, we real new destinations.

Wir haben ein Gespür für Innovationen und tun unser Bestes, um Branchentrends zu schaffen, anstatt ihnen nur zu folgen. Wir gehen gerne die Extrameile und erreichen so neue Ziele.




Our Mission

Unsere Mission

In the highly demanding world of automotive refinishing, where it all comes down to meticulousness, and attentiveness to clients' needs, we are on a special mission; to deliver optimum quality at the most competitive prices. We make each client feel unique and give them access not only to products but also to knowledge that will in turn allow them to master the art of auto refinish.

In der anspruchsvollen Welt der Autoreparaturlackierung, in der es vor allem auf Sorgfalt und Aufmerksamkeit für die Kunden ankommt, haben wir eine besondere Mission: optimale Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. Wir geben jedem Kunden das Gefühl, einzigartig zu sein, und verschaffen ihm nicht nur Zugang zu Produkten, sondern auch zu Wissen, das es ihm ermöglicht, die Kunst der Autoreparaturlackierung zu beherrschen.



Our Vision

Unsere Vision

We envision the next day of automotive refinish and look forward to setting the basis for a technologically advanced and at the same time more sustainable reality. Our aim is to facilitate the auto repair and car body industry, offering tools and allowing our partners to thrive through environmentally conscious solutions.

Wir stellen uns den nächsten Tag der Autoreparaturlackierung vor und freuen uns darauf, die Grundlage für eine technologisch fortschrittliche und gleichzeitig nachhaltigere Realität zu schaffen. Unser Ziel ist es, die Autoreparatur- und Karosseriebranche zu unterstützen, indem wir Werkzeuge anbieten und unseren Partnern ermöglichen, durch umweltbewusste Lösungen erfolgreich zu sein.

Facilities

Einrichtungen

Our products are designed and manufactured, using innovative technologies, according to the latest European standards. Stringent quality controls are applied throughout production, guaranteeing top performance and excellent coverage.

Unsere Produkte werden unter Verwendung innovativer Technologien nach den neuesten europäischen Normen entwickelt und hergestellt. Während des gesamten Produktionsprozesses werden strenge Qualitätskontrollen durchgeführt, die eine hohe Leistung und eine hervorragende Abdeckung garantieren.

Distribution Network

Vertriebsnetz

When it comes to distribution, at Vollchem we are moving onwards and upwards to fully cover our clients' needs. Scattered across three continents, our clientele enjoys excellent service, through an extensive and well-organized network. We are currently active in Europe, the Middle East, North Africa, and Asia, and keep going to reach new markets.

Was den Vertrieb angeht, so sind wir bei Vollchem auf dem Weg nach oben, um den Bedarf unserer Kunden vollständig zu decken. Unsere über drei Kontinente verstreute Kundschaft genießt einen ausgezeichneten Service, der durch ein umfangreiches und gut organisiertes Netzwerk gewährleistet wird. Wir sind derzeit in Europa, im Nahen Osten, in Nordafrika und in Asien tätig und versuchen, weitere Märkte zu erschließen.



Product Categories

Produktkategorien

We take pride in delivering cutting-edge tools to the automotive repair industry, ensuring professionals and body shops worldwide embrace our products. Our commitment to innovation has earned us the trust of auto repair experts, making us a preferred choice for those seeking quality and reliability in their equipment.

Wir sind stolz darauf, modernste Werkzeuge für die Kfz-Reparaturbranche zu liefern und sicherzustellen, dass unsere Produkte von Fachleuten und Karosseriewerkstätten weltweit angenommen werden. Unser Engagement für Innovation hat uns das Vertrauen von Kfz-Reparaturfachleuten eingebracht und macht uns zur bevorzugten Wahl für alle, die Qualität und Zuverlässigkeit bei ihrer Ausrüstung suchen.



UNDERBODY / UNTERBODENSCHUTZ	10
FILLERS / SPACHTELN	12
PRIMERS / GRUNDIERUNGEN	16
CLEARCOATS / KLARLACKE	20
HARDENERS / HÄRTER	22
THINNERS / VERDÜNNER	26
SEALANTS / DICHTMASSEN	27
VARIOUS / VERSCHIEDENES	27
SPRAYS / AEROSOLE	28



Our product series provides comprehensive protection and insulation for a vehicle's underbody and enclosed cavities, guarding against moisture, rust, and stone chips, while also offering sound-deadening properties and resistance to abrasions.

Unsere Produktserie bietet umfassenden Schutz und Isolierung für den Unterboden und die geschlossenen Hohlräume eines Fahrzeugs, schützt vor Feuchtigkeit, Rost und Steinschlag und bietet gleichzeitig schalldämpfende Eigenschaften und Abriebfestigkeit.



UNDERBODY UNTERBODENSCHUTZ



VOLLCHEM 9110

BITUMEN UNDERBODY PROTECTION / UNTERBODENSCHUTZ BITUMEN

9110 is a thixotropic bitumen-based underbody coating with excellent soundproofing properties and effective protection against corrosion, de-icing salt, and stone chips. It retains elasticity over a broad range of temperatures and cannot be overpainted.

9110 ist eine thixotrope Unterbodenbeschichtung auf Bitumenbasis mit hervorragenden schalldämmenden Eigenschaften und wirksamem Schutz vor Korrosion, Streusalz und Steinschlag. Es behält seine Elastizität über einen weiten Temperaturbereich und ist nicht überlackierbar.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS/CARTON EINHEIT/KARTON
149.110.02.01	Black / Schwarz	1Kg	6
149.110.02.03	Black / Schwarz	2.5Kg	3
149.110.02.05	Black / Schwarz	5Kg	3
149.110.02.11	Black / Schwarz	1L	6

SCAN
FOR MORE



VOLLCHEM 9120

STONE CHIP PROTECTION / KAROSSERIESCHUTZ

9120 is a synthetic rubber-based underbody coating that offers robust protection against stone chips and corrosion. It exhibits excellent adhesion on various substrates, including PVC, along with soundproofing properties. Additionally, it is over-paintable with all paint systems. This product is available in: Black, Grey, and White.

9120 ist eine Unterbodenbeschichtung auf synthetischer Kautschukbasis, die einen robusten Schutz gegen Steinschlag und Korrosion bietet. Es weist eine ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Substraten, einschließlich PVC, sowie schalldämmende Eigenschaften auf. Außerdem ist es mit allen Farbsystemen überlackierbar. Dieses Produkt ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Grau und Weiß.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.120.02.01	Black / Schwarz	1Kg	6	SCAN FOR MORE	
149.120.07.01	Grey / Grau	1Kg	6		
149.120.01.01	White / Weiß	1Kg	6		



VOLLCHEM 9130

TRUCK BEDLINER / 2K-STRUKTURBESCHICHTUNG

9130 is a specialized 2K textured coating designed to provide exceptional protection against various elements such as shocks, scratches, fuels, oils, water, and harsh weather conditions. It is particularly suited for surfaces like truck beds, SUVs and off-road vehicle bodies and rims, motorboats, access ramps, etc. Additionally, it offers excellent UV protection to prevent damage from sunlight and helps reduce noise levels.

9130 ist eine spezielle 2K-Strukturbeschichtung, die einen außergewöhnlichen Schutz gegen verschiedene Einflüsse wie Stöße, Kratzer, Kraftstoffe, Öle, Wasser und raue Wetterbedingungen bietet. Es eignet sich besonders für Oberflächen wie Lkw-Ladeflächen, SUV- und Geländewagenkarosserien und -felgen, Motorboote, Zufahrtsrampen usw. Außerdem bietet es einen ausgezeichneten UV-Schutz, um Schäden durch Sonnenlicht vorzubeugen, und trägt zur Verringerung des Lärmpegels bei.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.130.02.01	Black / Schwarz	0.6L	6	SCAN FOR MORE	
149.130.00.01	Tintable / Tönbar	0.6L	6		



VOLLCHEM 9170

CAVITY WAX/ HOHLRAUMWACHS

9170 a high-quality cavity wax with excellent anticorrosive properties and sound-deadening capabilities. Ideal for all closed vehicle parts and the external underbody, it penetrates easily, resists high temperatures, and provides long-term wax-based corrosion protection. Its strong metal adhesion and water-repellent qualities ensure optimal defence against corrosion, forming a durable, elastic layer that withstands various atmospheric conditions.

9170 ein hochwertiges Hohlraumwachs mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz und schalldämpfenden Eigenschaften. Es ist ideal für alle geschlossenen Fahrzeugteile und den äußeren Unterboden, dringt leicht ein, hält hohen Temperaturen stand und bietet langfristigen Korrosionsschutz auf Wachsbasis. Die starke Haftung auf metallischen Oberflächen und die wasserabweisenden Eigenschaften sorgen für einen optimalen Korrosionsschutz und bilden eine dauerhafte, elastische Schicht, die den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen standhält.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.170.00.01	Transparent	1L	6	SCAN FOR MORE	



Our fillers, based on polyester resins, provide easy filling, excellent sanding, and exceptional adhesion, ensuring top-notch results in automotive repair and bodywork.

Unsere auf Polyesterharzen basierenden Spachtelmassen lassen sich leicht auffüllen, lassen sich hervorragend schleifen und bieten eine außergewöhnliche Haftung, was erstklassige Ergebnisse bei der Auto-reparatur und Karosseriearbeiten gewährleistet.



FILLERS

SPACHTELN

VOLLCHEM 9210

MULTI FILLER / MULTI SPACHTEL

9210 is a 2K polyester-based filler appropriate for all metallic and wooden surfaces. Suitable for filling both small and large cavities. Mixing ratio (by volume): 3%.

9210 ist ein 2K-Spachtel auf Polyesterbasis, der für alle Metall- und Holzoberflächen geeignet ist. Geeignet zum Spachteln kleiner und großer Hohlräume. Mischungsverhältnis (nach Volumen): 3%.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.210.03.50	Beige	0.25Kg	24	SCAN FOR MORE	
149.210.03.01	Beige	0.9Kg	12		
149.210.03.12	Beige	1.8Kg	6		



VOLLCHEM 9220

UNIVERSAL FILLER / UNIVERSAL SPACHTEL

9220 is a 2K universal polyester filler that adheres to VOC standards and includes a peroxide activator. It is designed for application on various surfaces such as bare metal, aluminum, galvanized steel, glass fiber polyester, and numerous OEM finishes. The recommended mixing ratio (by volume) is 3%.

9220 ist ein 2K-Universal-Polyesterspachtel, der die VOC-Normen einhält und einen Peroxid-aktivator enthält. Es ist für die Anwendung auf verschiedenen Oberflächen wie blankem Metall, Aluminium, verzinktem Stahl, Glasfaserpolyester und zahlreichen OEM-Lackierungen konzipiert. Das empfohlene Mischungsverhältnis (nach Volumen) beträgt 3%.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.220.03.01	Beige	0.9Kg	12	SCAN FOR MORE	
149.220.03.12	Beige	1.8Kg	6		



VOLLCHEM 9230

MULTILIGHT FILLER / MULTILIGHT SPACHTEL

9230 is a 2K lightweight polyester filler that meets VOC standards, offering outstanding filling properties. It is designed for application on bare metal, glass fiber polyester, and wooden finishes. The product ensures superior spreading and results in a smooth, non-porous surface after sanding. The recommended mixing ratio (by volume) is 3%.

9230 ist ein leichter 2K-Polyesterspachtel, der die VOC-Normen erfüllt und hervorragende Fülleigenschaften bietet. Es ist für die Anwendung auf blankem Metall, Glasfaserpolyester und Holzoberflächen vorgesehen. Das Produkt lässt sich hervorragend verteilen und führt nach dem Schleifen zu einer glatten, porenfreien Oberfläche. Das empfohlene Mischungsverhältnis (nach Volumen) beträgt 3%.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.230.03.01	Beige	1L	6	SCAN FOR MORE	





VOLLCHEM 9240

FIBER FILLER / FASER SPACHTEL

9240 is a 2K fiberglass polyester filler designed for bridging gaps and filling cavities arising from corrosion in iron and steel, as well as for repairing wooden or fiber parts. It boasts excellent mechanical properties, providing an elastic and durable surface. The recommended mixing ratio (by volume) is 3%.

9240 ist ein 2K-Glasfaser-Polyesterspachtel zum Überbrücken von Spalten und Spachteln von Hohlräumen, die durch Korrosion in Eisen und Stahl entstehen, sowie zum Reparieren von Holz- oder Faserteilen. Es verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften und bietet eine elastische und dauerhafte Oberfläche. Das empfohlene Mischungsverhältnis (nach Volumen) beträgt 3%.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.240.06.50	Green / Grün	0.25Kg	24	SCAN FOR MORE	
149.240.06.01	Green / Grün	0.9Kg	12		
149.240.06.12	Green / Grün	1.8Kg	6		



VOLLCHEM 9245

LIGHT FIBER FILLER / LIGHT FASER SPACHTEL

9245 is a 2K light, fiberglass-reinforced polyester filler. Suitable for filling and repairing great irregularities and corrosion-damaged surfaces. Suitable on all metallic, wooden, and polyester surfaces. Easy applied and sanded with optimal adhesion and elasticity. Mixing ratio (by volume): 3%

9245 ist ein leichter, glasfaserverstärkter 2K-Polyesterspachtel. Geeignet zum Spachteln und Ausbessern großer Unebenheiten und korrosionsgeschädigter Oberflächen. Geeignet für alle Metall-, Holz- und Polyesterflächen. Leicht zu verarbeiten und zu schleifen, mit optimaler Haftung und Elastizität. Mischungsverhältnis (nach Volumen): 3%

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.245.06.01	Green / Grün	1L	6	SCAN FOR MORE	



VOLLCHEM 9250

FINE FILLER / FEINSPACHTEL

9250 is a 2K fine polyester filler suitable for repairing small uneven areas on surfaces. Applied in thin layers as a finishing coat to seal any pinholes or imperfections in the paintwork. Easy to sand and quick in drying. Mixing ratio (by volume): 3%

9250 ist ein 2K-Polyester-Feinspachtel, der sich zum Ausbessern kleiner Unebenheiten auf Oberflächen eignet. Wird in dünnen Schichten als Endbeschichtung aufgetragen, um kleine Löcher oder Unebenheiten im Lack zu versiegeln. Leicht zu schleifen und schnell trocknend. Mischungsverhältnis (nach Volumen): 3%

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.250.01.50	White / Weiß	0.25Kg	24	SCAN FOR MORE	
149.250.01.01	White / Weiß	0.9Kg	12		

VOLLCHEM 9252

PLASTIC FILLER / KUNSTSTOFFSPACHTEL

9252 is a 2K polyester filler with excellent adhesion on plastic surfaces. Due to the high content of resin, this filler has great adhesion and high elasticity on plastic bumpers except PE (Polyethylene). Short drying time and easy to sand. Mixing ratio (by volume): 3%

9252 ist ein 2K-Polyesterspachtel mit ausgezeichneter Haftung auf Kunststoffoberflächen. Aufgrund des hohen Harzanteils hat dieser Spachtel eine gute Haftung und hohe Elastizität auf Kunststoffstoßfängern außer PE (Polyethylen). Kurze Trocknungszeit und leicht zu schleifen. Mischungsverhältnis (nach Volumen): 3%

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON	
149.252.02.01	Black / Schwarz	0.9Kg	12	SCAN FOR MORE 



VOLLCHEM 9255

ALU FILLER / ALU SPACHTEL

9255 is a 2K polyester filler with aluminum powder and high filling properties. A low grade of shrinking, good elasticity and adhesion, good tolerance to temperature changes and resistance to mechanical vibrations are some of its characteristics. Easy to sand and dries quickly. Mixing ratio (by volume): 3%

9255 ist ein 2K-Polyesterspachtel mit Aluminiumpulver und hohen Fülleigenschaften. Ein geringer Schrumpfungsgrad, gute Elastizität und Haftung, gute Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen und Beständigkeit gegen mechanische Vibrationen sind einige seiner Eigenschaften. Leicht zu schleifen und schnell trocknend. Mischungsverhältnis (nach Volumen): 3%

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON	
149.255.08.50	Grey / Grau	0.25Kg	24	SCAN FOR MORE 
149.255.08.01	Grey / Grau	0.9Kg	12	
149.255.08.12	Grey / Grau	1.8Kg	6	



VOLLCHEM 9260

1K NC FILLER / 1K NC FÜLLER

9260 is a 1K fine putty based on nitrocellulose for filling small pinholes, scratches, stone chips and other minor defects in automotive finishes. Can be recoated with all types of 2K systems.


9260 ist ein 1K-Feinspachtel auf Nitrocellulosebasis zum Spachteln von kleinen Nadellöchern, Kratzern, Steinschlägen und anderen kleinen Defekten in Autolacken. Kann mit allen Arten von 2K-Systemen überlackiert werden.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON	
149.260.06.00	Green / Grün	0.15Kg	20	SCAN FOR MORE 



Primers for car body preparation, available in both 1K and 2K formulations. These filling and sealing products deliver exceptional adhesion properties, ensuring excellent results for subsequent topcoats. Elevate the quality of your automotive finishes with our reliable primer solutions.

Grundierungen für die Karosserievorbereitung, erhältlich in 1K- und 2K-Formulierungen. Diese Füll- und Versiegelungsprodukte bieten außergewöhnliche Haftungseigenschaften, die hervorragende Ergebnisse für nachfolgende Decklacke gewährleisten. Verbessern Sie die Qualität Ihrer Autolacke mit unseren zuverlässigen Grundierungslösungen.



PRIMERS

GRUNDIERUNGEN

VOLLCHEM 9310

2K HS PRIMER / 2K HS FÜLLER

9310 is a 2K HS acrylic high-build primer renowned for its excellent filling properties, rapid drying, and ease of sanding. It is well-suited for application on old paints, OEM panels, as well as alloy and galvanized surfaces. The recommended mixing ratio is 4:1, providing a high-quality solution for efficient and effective automotive priming.

This product is available in Black, grey, and white.

9310 ist eine 2K-HS-Acryl-Hochaufbau-Grundierung mit guter Nivellierung, die für ihre hervorragenden Fülleigenschaften, ihre schnelle Trocknung und ihre leichte Schleifbarkeit bekannt ist. Es eignet sich gut für die Anwendung auf alten Lacken, OEM-Panels sowie auf legierten und verzinkten Oberflächen. Das empfohlene Mischungsverhältnis beträgt 4:1 und bietet eine hochwertige Lösung für eine effiziente und effektive Fahrzeuggrundierung.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.310.02.01	Black / Schwarz	0.8L	6	SCAN FOR MORE	
149.310.07.01	Grey / Grau	0.8L	6		
149.310.01.01	White / Weiß	0.8L	6		
149.310.02.03	Black / Schwarz	2.5L	3		
149.310.07.03	Grey / Grau	2.5L	3		
149.310.01.03	White / Weiß	2.5L	3		



VOLLCHEM 9320

2K SANDING PRIMER / 2K GRUNDFÜLLER

9320 is a 2K HS acrylic primer. Can be applied as a filling primer or as a surfacer with perfect results. Fast in drying with good filling and covering properties. Very easy to sand, this primer is the ideal substrate for all paints. Suitable for old paints and unsanded OEM panels. Mixing ratio: 4:1. Available in Black, grey, and white.

9320 ist eine 2K-HS-Acryl-Grundierung. Kann als Füllgrundierung oder als Spachtelmasse mit perfekten Ergebnissen verwendet werden. Schnell trocknend mit guten Füll- und Abdeckeigenschaften. Diese Grundierung lässt sich sehr leicht schleifen und ist der ideale Untergrund für alle Anstriche. Geeignet für alte Lacke und ungeschliffene OEM-Paneele. Mischungsverhältnis: 4:1.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.320.02.01	Black / Schwarz	1L	6	SCAN FOR MORE	
149.320.07.01	Grey / Grau	1L	6		
149.320.01.01	White / Weiß	1L	6		
149.320.02.03	Black / Schwarz	2.5L	3		
149.320.07.03	Grey / Grau	2.5L	3		
149.320.01.03	White / Weiß	2.5L	3		



VOLLCHEM 9330

2K EPOXY PRIMER / 2K EPOXY FÜLLER

9330 is a chromate-free 2K epoxy primer with outstanding anticorrosive properties. It combines the properties of a filling primer and an adhesion promoter. Excellent adhesion to steel, alloy, zinc, stainless steel and GRP surfaces. Resistant to extreme weather conditions as well as to severe chemical and mechanical stresses. Mixing ratio: 4:1 with 9552 Epoxy Hardener.

9330 ist eine chromatfreie 2K-Epoxidgrundierung mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften. Es kombiniert die Eigenschaften einer Füllgrundierung mit denen eines Haftvermittlers. Hervorragende Haftung auf Stahl-, Legierungs-, Zink-, Edelstahl- und GRP-Oberflächen. Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen sowie gegen starke chemische und mechanische Beanspruchung.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.330.07.01	Grey / Grau	0.8L	6	SCAN FOR MORE	





VOLLCHEM 9350

2K WASH PRIMER / 2K AKTIV PRIMER

9350 is an acid-curing, chromate-free 2K primer suitable for aluminum, galvanized steel and zinc-coated surfaces. Provides high resistance to corrosion. Mixing ratio: 1:1 with 9550 Wash Primer hardener. Applied on thin layers and after drying can be overcoated with all 2K fillers and paint systems. Do not recoat with polyester-based systems.

9350 ist eine säurehärtende, chromatfreie 2K-Grundierung, die für Aluminium, verzinkten Stahl und verzinkte Oberflächen geeignet ist. Bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Mischungsverhältnis: 1:1 mit 9550 Wash Primer hardener. Wird in dünnen Schichten aufgetragen und kann nach dem Trocknen mit allen 2K-Spachtel- und Lacksystemen überlackiert werden. Nicht mit Systemen auf Polyesterbasis überlackierbar.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON	
149.350.03.01	Yellow / Gelb	0.8L	6	SCAN FOR MORE 



VOLLCHEM 9352

1K ETCH PRIMER / 1K ETCH PRIMER

9352 is an outstanding quick-drying primer that offers the corrosion protection and adhesion required for today's efficient processes across a broad range of surfaces, including steel, aluminum, and galvanized metals. Acting as a 1K adhesion enhancer and anti-corrosive primer, it is ideal for application on new panels using wet-on-wet techniques. It can be used with all types of paint systems and ensures exceptional adhesion and corrosion resistance for subsequent coatings.

9352 ist eine hervorragende, schnell trocknende Grundierung, die den Korrosionsschutz und die Haftung bietet, die für die heutigen effizienten Prozesse auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Stahl, Aluminium und verzinktem Metall, erforderlich sind. Es wirkt als 1K- Haftvermittler und Korrosionsschutzgrundierung und ist ideal für die Anwendung auf neuen Paneelen im Nass-in-Nass-Verfahren. Es kann mit allen Arten von Anstrichsystemen verwendet werden und gewährleistet eine außergewöhnliche Haftung und Korrosionsbeständigkeit für nachfolgende Beschichtungen.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON	
149.352.07.01	Grey / Grau	0.8L	6	SCAN FOR MORE 



VOLLCHEM 9355

1K PLASTIC PRIMER / 1K KUNSTSTOFFPRIMER

9355 is a 1K adhesion enhancer appropriate for nearly all plastic components within the automotive sector, excluding PE (Polyethylene). It comes ready to use, applied with a spray gun, and can be coated with any paint system after drying.

9355 ist ein 1K-Haftvermittler, der für fast alle Kunststoffteile in der Automobilindustrie geeignet ist. Gebrauchsfertig, wird mit einer Spritzpistole aufgetragen und kann nach dem Trocknen mit allen Lacksystemen überstrichen werden.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON	
149.355.00.01	Transparent	1L	6	SCAN FOR MORE 



Our line of polyurethane products is designed to elevate your finish with excellent gloss and levelling, accentuating the colour vibrancy. These clearcoats not only enhance the visual appeal but also provide robust protection against various weather and environmental conditions.

Unser Sortiment an Polyurethanprodukten wurde entwickelt, um Ihre Lackierung mit hervorragendem Glanz und Verlauf zu verbessern und die Farbbrillanz zu betonen. Diese Klarlacke verbessern nicht nur die Optik, sondern bieten auch einen robusten Schutz gegen verschiedene Wetter- und Umweltbedingungen.



CLEARCOATS **KLARLACKE**

VOLLCHEM 9410

UHS CLEARCOAT / UHS KLARLACK

9410 is a 2K scratch-resistant HS Clearcoat, boasting excellent flow properties and impressive UV resistance. Its application is effortless, yielding a high gloss finish. Versatile in use, it is suitable for spot, panel, and overall repairs. Achieve optimal results by mixing at a ratio of 2:1, choosing from 9511 slow, 9512 normal, or 9513 fast hardeners to accommodate various preferences, drying times, and application scenarios.

9410 ist ein kratzfester 2K-HS-Klarlack, der sich durch hervorragende Fließeigenschaften und beeindruckende UV-Beständigkeit auszeichnet. Es lässt sich mühelos auftragen und ergibt ein hochglänzendes Finish. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für Punkt-, Paneelen- und Gesamtrepaturen. Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie im Verhältnis 2:1 mischen und zwischen den Härtern 9511 langsam, 9512 normal oder 9513 schnell wählen, um verschiedenen Vorlieben, Trocknungszeiten und Anwendungsszenarien gerecht zu werden.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.410.00.01	Transparent	1L	6	SCAN FOR MORE	
149.410.00.05	Transparent	5L	4		



VOLLCHEM 9415

HS CLEARCOAT / HS KLARLACK

9415 a 2K scratch-resistant HS Clearcoat, stands out with excellent flow properties and UV resistance. Its application is exceptionally easy, and the fast-drying formula ensures efficient processes. Achieve optimal results by blending at a ratio of 2:1, choosing from 9511 slow, 9512 normal, or 9513 fast hardeners. This versatile clear coat is designed to deliver a durable finish, making it a reliable choice for a variety of applications.

9415, ein kratzfester 2K-HS-Klarlack, zeichnet sich durch hervorragende Fließeigenschaften und UV-Beständigkeit aus. Die Anwendung ist denkbar einfach, und die schnell trocknende Formel sorgt für effiziente Prozesse. Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit einem Mischungsverhältnis von 2:1, wobei Sie zwischen den Härtern 9511 langsam, 9512 normal und 9513 schnell wählen können. Dieser vielseitige Klarlack ist so konzipiert, dass er ein dauerhaftes Finish liefert, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.415.00.01	Transparent	1L	6	SCAN FOR MORE	
149.415.00.05	Transparent	5L	4		



VOLLCHEM 9420

UHS CLEARCOAT / UHS KLARLACK

9420 is a remarkable 2K UHS Clearcoat that complies with VOC standards for both partial and overall painting jobs. This premium clearcoat provides outstanding gloss and excellent flow, and works well with solvent and water-based paints. It boasts impressive durability and UV resistance, ensuring a lasting, top-quality finish. To achieve the best results, it is recommended to mix at a 2:1 ratio with either 9522 normal or 9523 fast hardeners, offering flexibility to meet various application preferences and timelines.

9420 ist ein bemerkenswerter 2K-UHS-Klarlack, der die VOC-Normen sowohl für Teil- als auch für Totallackierungen erfüllt. Dieser Premium-Klarlack bietet einen hervorragenden Glanz, einen ausgezeichneten Verlauf und lässt sich gut mit lösungsmittel- und wasserbasierten Lacken verarbeiten. Es zeichnet sich durch eine beeindruckende Langlebigkeit und UV-Beständigkeit aus und gewährleistet eine dauerhafte, hochwertige Oberfläche. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, im Verhältnis 2:1 entweder mit 9522 Normal- oder 9523 Schnellhärter zu mischen, was Flexibilität für verschiedene Anwendungspräferenzen und Zeitvorgaben bietet.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.420.00.01	Transparent	1L	6	SCAN FOR MORE	
149.420.00.05	Transparent	5L	4		



Premium isocyanate hardeners for primers and clearcoats of superior quality.

Hochwertige Isocyanathärter für Grundierungen und Klarlacke von höchster Qualität.



HARDENERS HÄRTER



VOLLCHEM 9511 UHS HARDENER SLOW / UHS HÄRTER LANG

9511 is a slow HS isocyanate hardener specifically designed for use with 9410 and 9415 clear coats. This specialized hardener contributes to the optimal curing and performance of these clearcoat formulations, ensuring a reliable and durable finish with the desired properties.

9511 ist ein langsamer HS-Isocyanathärter, der speziell für die Verwendung mit den Klarlacken 9410 und 9415 entwickelt wurde. Dieser spezielle Härter trägt zur optimalen Aushärtung und Leistung dieser Klarlackformulierungen bei und gewährleistet eine zuverlässige und dauerhafte Oberfläche mit den gewünschten Eigenschaften.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON	
149.511.00.00	Transparent	0.5L	6	SCAN FOR MORE 
149.511.00.03	Transparent	2.5L	4	

VOLLCHEM 9512

UHS HARDENER STANDARD / UHS HÄRTER STANDARD

9512 is a standard HS isocyanate hardener specifically designed for use with 9410 and 9415 clearcoats. This specialized hardener contributes to the optimal curing and performance of these clearcoat formulations, ensuring a reliable and durable finish with the desired properties.

9512 ist ein Standard-HS-Isocyanathärter, der speziell für die Verwendung mit den Klarlacken 9410 und 9415 entwickelt wurde. Dieser spezielle Härter trägt zur optimalen Aushärtung und Leistung dieser Klarlackformulierungen bei und gewährleistet eine zuverlässige und dauerhafte Oberfläche mit den gewünschten Eigenschaften.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.512.00.00	Transparent	0.5L	6	SCAN FOR MORE	
149.512.00.03	Transparent	2.5L	4		



VOLLCHEM 9513

UHS HARDENER FAST / UHS HÄRTER KURZ

9513 is a fast HS isocyanate hardener specifically designed for use with 9410 and 9415 clearcoats. This specialized hardener contributes to the optimal curing and performance of these clearcoat formulations, ensuring a reliable and durable finish with the desired properties.

9513 ist ein schneller HS-Isocyanathärter, der speziell für die Verwendung mit den Klarlacken 9410 und 9415 entwickelt wurde. Dieser spezielle Härter trägt zur optimalen Aushärtung und Leistung dieser Klarlackformulierungen bei und gewährleistet eine zuverlässige und dauerhafte Oberfläche mit den gewünschten Eigenschaften.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.513.00.00	Transparent	0.5L	6	SCAN FOR MORE	
149.513.00.03	Transparent	2.5L	4		



VOLLCHEM 9522

UHS HARDENER STANDARD / UHS HÄRTER STANDARD

9522 is a standard UHS isocyanate hardener specifically crafted for use with the 9420 clearcoat. This specifically formulated hardener ensures the proper curing and performance of the 9420 clearcoat, contributing to a high-quality finish with optimal attributes.

9522 ist ein Standard-UHS-Isocyanathärter, der speziell für die Verwendung mit dem Klarlack 9420 entwickelt wurde. Dieser speziell formulierte Härter gewährleistet die ordnungsgemäße Aushärtung und Leistung des 9420-Klarlacks und trägt zu einem hochwertigen Finish mit optimalen Eigenschaften bei.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.522.00.00	Transparent	0.5L	6	SCAN FOR MORE	
149.522.00.03	Transparent	2.5L	4		



VOLLCHEM 9523

UHS HARDENER FAST / UHS HÄRTER KURZ

9523 is a fast UHS isocyanate hardener specifically crafted for use with the 9420 clearcoat. This specifically formulated hardener ensures the proper curing and performance of the 9420 clearcoat, contributing to a high-quality finish with optimal attributes.

9523 ist ein schneller UHS-Isocyanathärter, der speziell für die Verwendung mit dem Klarlack 9420 entwickelt wurde. Dieser speziell formulierte Härter gewährleistet die ordnungsgemäße Aushärtung und Leistung des 9420-Klarlacks und trägt zu einem hochwertigen Finish mit optimalen Eigenschaften bei.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.523.00.00	Transparent	0.5L	6	SCAN FOR MORE	
149.523.00.03	Transparent	2.5L	4		





VOLLCHEM 9543

HARDENER FAST / HÄRTER KURZ

9543 is an isocyanate hardener exclusively designed for use with 2K Primers. It is available in a distinctive bright yellow colour, providing both a visual indicator and compatibility for precise and effective application with 2K acryl primer systems.

9543 ist ein Isocyanathärter, der ausschließlich für die Verwendung mit 2K-Grundierungen entwickelt wurde. Es ist in einer unverwechselbaren leuchtend gelben Farbe erhältlich, die sowohl einen visuellen Indikator als auch Kompatibilität für eine präzise und effektive Anwendung mit 2K-Acryl-Grundierungssystemen bietet.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.543.00.30	Transparent Yellow / Transparent Gelb	0.2L	6	SCAN FOR MORE	
149.543.00.20	Transparent Yellow / Transparent Gelb	0.25L	6		
149.543.00.01	Transparent Yellow / Transparent Gelb	0.625L	6		



VOLLCHEM 9550

WASH PRIMER HARDENER / AKTIV PRIMER HÄRTER

9550 is a special activator formulated for use with 9350 WASH PRIMER.

9550 ist ein spezieller Aktivator, der für die Verwendung mit 9350 WASH PRIMER entwickelt wurde.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.550.00.01	Transparent	0.8L	6	SCAN FOR MORE	



VOLLCHEM 9551

TRUCK BEDLINER HARDENER / 2K-STRUKTURBESCHICHTUNG HÄRTER

9551 is a special hardener formulated for use with 9130 TRUCK BEDLINER.

9551 ist ein spezieller Härter, der für die Verwendung mit 9130 TRUCK BEDLINER entwickelt wurde.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.551.00.30	Transparent	0.2L	6	SCAN FOR MORE	



VOLLCHEM 9552

EPOXY HARDENER / EPOXY HÄRTER

9552 is an epoxy hardener formulated for use with 9330 EPOXY PRIMER.

9552 ist ein Epoxidhärter, der zur Verwendung mit 9330 EPOXY PRIMER entwickelt wurde.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.552.00.30	Transparent	0.2L	6	SCAN FOR MORE	

Our acrylic thinners, specially formulated for the automotive finishing process, are tailored to effectively thin 2K acrylic primers and clearcoats. Engineered to maintain optimal viscosity, ensuring outstanding results for both primer and topcoat layers.

Unsere Acrylverdünner, die speziell für die Fahrzeuglackierung entwickelt wurden, sind auf die effektive Verdünnung von 2K-Acrylgrundierungen und Klarlacken zugeschnitten. Entwickelt, um eine optimale Viskosität aufrechtzuerhalten, was hervorragende Ergebnisse sowohl für die Grundierung als auch für die Decklackschicht gewährleistet.



THINNERS VERDÜNNER

VOLLCHEM 9612

ACRYL THINNER STANDARD / ACRYL VERDÜNNER STANDARD

9612 is a standard acrylic thinner specifically formulated for thinning 2K acrylic primers, as well as 2K acrylic topcoats and basecoats. This versatile thinner is designed to ensure proper viscosity and application consistency in various stages of the coating process.

9612 ist ein Standard-Acryl-Verdünner, der speziell für die Verdünnung von 2K-Acryl-Grundierungen sowie 2K-Acryl-Decklacken und -Basislacken entwickelt wurde. Dieser vielseitige Verdünner wurde entwickelt, um die richtige Viskosität und Applikationskonsistenz in verschiedenen Phasen des Beschichtungsprozesses zu gewährleisten.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.612.00.01	Transparent	1L	6	SCAN FOR MORE	
149.612.00.05	Transparent	5L	4		



VOLLCHEM 9651

DEGREASER / SILIKONENTFERNER

9651 is a versatile cleaner intended for cleaning and degreasing bare metal, existing finishes, primer-surfacers, and various other surfaces.

9651 ist ein vielseitiger Reiniger für die Reinigung und Entfettung von blankem Metall, bestehenden Lackierungen, Grundierungen und verschiedenen anderen Oberflächen.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.651.00.01	Transparent	1L	6	SCAN FOR MORE	



Our line of automotive sealants excels in adhering to a wide range of substrates across diverse temperatures, demonstrating exceptional bonding and sealing properties.

Unser Sortiment an Automobil-Dichtmassen zeichnet sich durch seine außergewöhnlichen Haft- und Dichtungseigenschaften aus und haftet auf einer Vielzahl von Substraten bei unterschiedlichen Temperaturen.

SEALANTS

DICHTMASSEN



VOLLCHEM 9160

BRUSHABLE SEAM SEALER / STREICHBARER NAHTVERSIEGLER

9160 is a rubber-based seam sealer, perfect for adhering to metallic surfaces and filling joints in car bodies. It's ideal for inner automobile parts not directly exposed to UV rays. Once dry, it can be painted over with any type of paint. This brushable, permanently elastic sealing compound, derived from synthetic rubber, boasts remarkable temperature resistance. It finds application in front and back aprons, joints, trim pieces, trunk and foot compartments, wheel cases, and more.

9160 ist ein Nahtabdichter auf Kautschukbasis, der sich perfekt für die Verklebung mit metallischen Oberflächen und das Spachteln von Fugen in Karosserien eignet. Es ist ideal für Teile im Innenraum, die nicht direkter UV-Strahlung ausgesetzt sind. Nach dem Trocknen kann sie mit jeder beliebigen Farbe überstrichen werden. Diese streichbare, dauerelastische Dichtungsmasse aus synthetischem Kautschuk zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Es findet Anwendung in Front- und Heckschürzen, Fugen, Verkleidungsteilen, Kofferraum- und Fußräumen, Radkästen und vielem mehr.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON	
149.160.03.01	Beige	1Kg	6	SCAN FOR MORE 
149.160.03.00	Beige	0.3L Cartridge / Patrone	12	

VARIOUS

VERSCHIEDENES

Discover our range of auxiliary products, perfect for achieving a professional result that stands out.

Entdecken Sie unser Angebot an Hilfsmitteln, die perfekt für ein professionelles Ergebnis sind, das sich abhebt.



VOLLCHEM 9750

REMOVER / ABBEIZER

9750 is a product designed to remove paint, finishes and coatings from all metallic and plastic surfaces. Applied with a brush or spatula.

9750 ist ein Produkt zur Entfernung von Farben, Lacken und Beschichtungen von allen Metall- und Kunststoffoberflächen. Aufzutragen mit Pinsel oder Spachtel.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON	
149.750.00.01	Transparent	1L	6	SCAN FOR MORE 

Ready-to-use products in spray cans that save time by eliminating the need for professional equipment during preparation.

Gebrauchsfertige Produkte in Sprühdosen, die Zeit sparen, da für die Zubereitung keine professionelle Ausrüstung erforderlich ist.



SPRAYS AEROSOLE

VOLLCHEM 9910 UNDERBODY / UNTERBODEN

9910 is a fast-drying protective coating made from synthetic rubber, designed to guard against stone chips, scratches, and corrosion. It offers outstanding sound insulation and retains flexibility. Compatible with various paint systems for additional coating layers. Available in Black, grey and white colour.

9910 ist eine schnell trocknende Schutzbeschichtung aus synthetischem Kautschuk, die vor Steinschlag, Kratzern und Korrosion schützt. Es bietet eine hervorragende Schalldämmung und behält seine Flexibilität. Kompatibel mit verschiedenen Lacksystemen für zusätzliche Lackschichten. Erhältlich in den Farben Schwarz, Grau und Weiß.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.910.02.00	Black / Schwarz	0,4L	6	SCAN FOR MORE	
149.910.07.00	Grey / Grau	0,4L	6		
149.910.01.00	White / Weiß	0,4L	6		



VOLLCHEM 9930 PLASTIC PRIMER / KUNSTSTOFFPRIMER

9930 is a 1K special adhesion promoter designed for use on all plastics, except PE.

9930 ist ein 1K-Spezial-Haftvermittler, der für alle Kunststoffe außer PE geeignet ist.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.930.00.00	Transparent	0,4L	6	SCAN FOR MORE	





VOLLCHEM 9931

1K ANTICORROSION PRIMER / 1K KORROSIONSSCHUTZPRIMER

9931 is a quick-drying anticorrosive primer suitable for use over metallic or wooden surfaces. Good resistance to mechanical, chemical, and other severe environmental conditions. Available in black, grey and white colour.

9931 ist eine schnell trocknende Korrosionsschutzgrundierung, die für Metall- und Holzoberflächen geeignet ist. Gute Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, chemische und andere schwierige Umweltbedingungen. Erhältlich in den Farben Schwarz, Grau und Weiß.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.931.02.00	Black / Schwarz	0.4L	6	SCAN FOR MORE	
149.931.07.00	Grey / Grau	0.4L	6		
149.931.01.00	White / Weiß	0.4L	6		



VOLLCHEM 9932

EPOXY PRIMER / EPOXY FÜLLER

9932 is a chromate-free Epoxy resin-based primer. Suitable as isolation/protection against humidity and corrosion. Applicable on sanded metal substrates, steel, aluminum and zinc surfaces. Fine atomization, quick drying, and excellent sanding properties.

9932 ist eine chromatfreie Grundierung auf Epoxidharzbasis. Geeignet als Isolierung/Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion. Anwendbar auf geschliffenen Metalluntergründen, Stahl, Aluminium und Zinkoberflächen. Feine Zerstäubung, schnelle Trocknung und hervorragende Schleifeigenschaften.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.932.07.00	Grey / Grau	0,4L	6	SCAN FOR MORE	



VOLLCHEM 9933

HIGH BUILD PRIMER / FÜLLPRIMER

9933 is a high-build primer with excellent adhesion over various surfaces as well as on OEM and fiberglass panels. Available in black, grey and white colours.

9933 ist eine Hochaufbau-Grundierung mit guter Nivellierung und ausgezeichneter Haftung auf verschiedenen Oberflächen sowie auf OEM- und Glasfaserplatten. Erhältlich in den Farben Schwarz, Grau und Weiß.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.933.02.00	Black / Schwarz	0.4L	6	SCAN FOR MORE	
149.933.07.00	Grey / Grau	0.4L	6		
149.933.01.00	White / Weiß	0.4L	6		



VOLLCHEM 9934

WASH PRIMER / AKTIV PRIMER

9934 is a special adhesion promoter for use on galvanized, stainless steel and aluminum surfaces. Can be overcoated with all 2K systems of primers and topcoats.

9934 ist ein spezieller Haftvermittler für den Einsatz auf verzinkten, rostfreien Stahl- und Aluminiumoberflächen. Kann mit allen 2K-Systemen von Grundierungen und Decklacken überlackiert werden.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.934.03.00	Transparent Yellow / Transparent Gelb	0.4L	6	SCAN FOR MORE	

VOLLCHEM 9940

ACRYL PAINT / ACRYL LACK

9940 is a quick-drying acrylic clearcoat with excellent gloss and coverage for decorative use.

9940 ist ein schnell trocknender Acryl-Klarlack mit ausgezeichnetem Glanz und Deckkraft für dekorative Zwecke.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.940.00.00	Transparent	0.4L	6	SCAN FOR MORE	



VOLLCHEM 9980

ACRYL PAINT / ACRYL LACK

9980 is a quick-drying acrylic paint with excellent coverage for automotive and decorative purposes. It is available in Black gloss, Semi-gloss, and Matte finishes.

9980 ist eine schnelltrocknende Acrylfarbe mit hervorragender Deckkraft für Automobil- und Dekorationszwecke. Sie ist in den Ausführungen Schwarz glänzend, Seidenmatt und Matt erhältlich.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.980.02.00	Black Gloss / Schwarz glänzend	0.4L	6	SCAN FOR MORE	
149.980.12.00	Black Semi / Schwarz Semi	0.4L	6		
149.980.22.00	Black Matt / Schwarz Matt	0.4L	6		



VOLLCHEM 9981

BUMPER PAINT / STOSSSTANGEN - SPRAY

9981 is a quick-drying acrylic paint designed for plastic parts, offering excellent coverage. It is suitable for direct application on all plastic surfaces, except for PE (Polyethylene). This paint is available in black and dark grey colours.

9981 ist eine schnelltrocknende Acrylfarbe für Kunststoffteile, die eine ausgezeichnete Deckkraft aufweist. Es ist für die direkte Anwendung auf allen Kunststoffoberflächen geeignet, außer auf PE (Polyethylen). Diese Farbe ist in den Farben Schwarz und Dunkelgrau erhältlich.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.981.02.00	Black / Schwarz	0.4L	6	SCAN FOR MORE	
149.981.07.00	Dark Grey / Dunkel Grau	0.4L	6		



VOLLCHEM 9982

BUMPER PAINT TEXTURE / STOSSSTANGEN - STRUKTUR SPRAY

9982 is a quick-drying acrylic textured paint formulated for plastic parts, providing excellent coverage. It is suitable for direct application on all plastic surfaces, except for PE (Polyethylene). This textured paint is available in black and grey colours.

9982 ist ein schnelltrocknender Acryl-Strukturlack, der für Kunststoffteile entwickelt wurde und eine ausgezeichnete Deckkraft aufweist. Es ist für die direkte Anwendung auf allen Kunststoffoberflächen geeignet, außer auf PE (Polyethylen). Dieser Strukturlack ist in den Farben Schwarz und Grau erhältlich.

PART NUMBER / ARTIKELNUMMER	COLOUR / FARBE	SIZE / GRÖSSE	UNITS / CARTON EINHEIT / KARTON		
149.982.02.00	Black Texture / Schwarze Textur	0.4L	6	SCAN FOR MORE	
149.982.07.00	Grey Texture / Graue Textur	0.4L	6		



CONTACT

KONTAKT

FRL-Chemie GmbH

**Theresienhöhe 28
80339 Munich
Germany**

**Telephone
+49 (0)89 2620-1297**

**Email
info@vollchem.com**

