

EINPARTS®

AUTOMOTIVE
Car accessories and lighting



www.einparts.eu

EINPARTS

DE

Die Marke EinParts Automotive ist die Antwort auf die Bedürfnisse des Marktes im Bereich Accessoires und Ersatzteile. Unsere Firma existiert seit 2007 und ihr Entstehen ist mit dem Erscheinen von der modernen LED- und Xenon-Beleuchtung verbunden. Seitdem verbessern wir die von EinParts angebotenen Produkte und erweitern unseres Angebot. Wir verfolgen ständig die neuen Trends in der Branche und setzen innovative Lösungen ein. Jedes Jahr vergrößern wir unsere Lagerkapazitäten und optimieren unsere Logistik. In 2019 werden wir eine neue Lagerhalle beziehen und ein Test Labor öffnen, in dem wir die neuen Produkte testen werden. Unser Produktangebot umfasst eine breite LED-Leuchtmittelpalette, Xenon-Leuchtmittel, traditionelle Halogen-Leuchtmittel, Einparkhilfesysteme, Scheibenwischerblätter, Gasfedern. Wir wollen, dass die EinParts Produkte nicht nur den höchsten Qualitätsstandards entsprechen, sondern auch, dass sie wettbewerbsfähige Preise haben und für die Fahrzeugnutzer erschwinglich sind. Die EinParts Produkte, mit Ausnahme der typischen Tuningprodukten, besitzen die nötigen Zulassungen. Sie sind aus den sorgfältig gewählten Teilen gebaut, was die Nutzungssicherheit bedeutet. Jedes Produkt trägt das EAN-Zeichen (das Europäische Warenzeichen). Die EinParts Produkte werden durch das Vertriebsnetz von unseren Geschäftspartnern in mehreren Ländern Europas und weltweit verkauft. Speziell für unsere Geschäftspartner haben wir das B2B Portal erstellt- die Einkäufe im Großhandel und der Kontakt mit uns sind dadurch einfacher geworden. Zu unseren Promotions- und Werbung gehört die Präsenz auf den größten Branchennessen. Bisher haben wir an den folgenden Messen teilgenommen: Automechanika Frankfurt, Promotec Bologna, Automechanika Birmingham. Schauen Sie das volle Sortiment von EinParts ein-bei Interesse stehen wir gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg

EN

The EinParts Automotive brand is a response to the needs of the automotive market in the field of car parts and accessories. Since our company was created in 2007 we have seen LED and Xenon technology are the future of automotive lighting. We also constantly improve our products, increase the range of our EinParts offer (including non-lightning goods) and follow new trends to bring to you the very best that the market has to offer. Every year the storage space is getting bigger and the logistic process reaches the best standards of goods flow between our business partners and the EinParts main warehouse situated in Central Europe (Poland). In the year 2019, our company gains a new warehouse as well as a new laboratory for testing our products. We offer the finest and widest variety of automotive parts and accessories, i.e.: innovating LED lighting, Xenon lighting, traditional Halogen lighting, parking systems, wiper blades or gas springs. We are trying to focus on exceeding the expectations of customers who want the highest quality goods at the best price in the quickest time. We strive to have great customer service. Where possible, we have gained homologation for our EinParts products, which makes them safe and legal to use in accordance with EU directives. In our offer also tuning parts for off-road and rally. EuropEAN: Article Number (EAN) codes on each product. Building a strong partnership with our Distributors Worldwide is our goal. To facilitate contact and help with the whole ordering process a b2b platform was created. Thinking about advertisement and widely understood promotion of our EinParts brand we take part in prestigious motor shows every year. So far you were able to meet us on some automotive fairs such as: Automechanika Frankfurt, Autopromotec Bologna, Automechanika Birmingham. We encourage you to familiarize yourself with the full offer of EinParts and companies interested in the distribution of our products to directly contact us. Looking forward to joint success in business.

PL

Marka EinParts Automotive jest odpowiedzią na potrzeby rynku motoryzacyjnego w zakresie akcesoriów doposażeniowych oraz części eksploatacyjnych. Początki naszej firmy sięgają 2007 roku i związane są z pojawieniem się nowoczesnego oświetlenia typu LED i ksenon. Od tego właśnie czasu stale udoskonalamy oferowane przez markę EinParts produkty, a także zwiększamy zakres asortymentu. Staramy się także stale podążać za nowymi trendami w branży motoryzacyjnej, wprowadzając innowacyjne rozwiązania do już oferowanych produktów. Każdego roku powiększamy przestrzeń magazynową oraz polepszamy systemy logistyczne. Wzbogaciśmy się o kolejny magazyn i nowe laboratorium do testowania produktów. Oferowane do sprzedaży produkty to m.in. szeroko pojęte oświetlenie LED, oświetlenie ksenonowe, tradycyjne oświetlenie halogenowe, systemy parkowania, pióra wycieraczek, siłowniki gazowe. Chcemy aby produkty marki EinParts spełniały najwyższe standardy jakości wykonania, a jednocześnie były konkurencyjne cenowo a co za tym idzie dostępne dla szerokiej rzeszy użytkowników pojazdów mechanicznych. Poza typowo tuningowym asortymentem, oferowane towary są homologowane, budowane w oparciu o starannie dobrane podzespoły i co za tym idzie bezpieczne w użytkowaniu. Na każdym produkcie znajdują się kody EAN:(Europejski Znak Towarowy). Sprzedaż akcesoriów i części motoryzacyjnych marki EinParts realizowana jest w kilkunastu krajach Europy i Afryki poprzez sieć naszych partnerów biznesowych. Specjalnie dla naszych Dystrybutorów, stworzony został portal b2b - służący do realizacji zamówień hurtowych i kontaktu z nami. Z myślą o promocji marki i reklamie asortymentu w ofercie, każdego roku bierzemy udział w prestiżowych międzynarodowych targach motoryzacyjnych. Do tej pory uczestniczyliśmy między innymi w takich targach jak: Automechanika Frankfurt, Promotec Bologna, Automechanika Birmingham. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą marki EinParts, a firmy zainteresowane dystrybucją do kontaktu z nami. Życzymy sukcesów w prowadzeniu biznesu.

CZ

Značka EinParts Automotive je odpověď na potřeby automobilového trhu, pokud jde o dovybavení příslušenstvím a spotřebními díly. Počátky naší společnosti sahají do roku 2007 a souvisí se vzhledem moderního LED a xenonového osvětlení. Od té doby neustále vylepšujeme produkty nabízené značkou EinParts a rozšiřujeme sortiment našeho sortimentu. Snažíme se také neustále sledovat nové trendy v automobilovém průmyslu a zavádět inovativní řešení již nabízených produktů. Každý rok rozšiřujeme naše skladové prostory a zlepšujeme logistické systémy. Přidali jsme další sklad a novou laborator pro testování produktů. Mezi produkty nabízené k prodeji patří: široce chápáné LED osvětlení, xenonové osvětlení, tradiční halogenové osvětlení, parkovací systémy, lišty stěračů, plynové pohony. Chceme, aby produkty EinParts splňovaly nejvyšší standardy zpracování a zároveň byly cenově konkurenceschopné a tudíž dostupné širokému spektru uživatelů motorových vozidel. Kromě typického tuningového sortimentu je nabízené zboží homologované, postavené na základě pečlivě vybraných komponentů a tudíž bezpečné pro použití. Každý produkt má EAN kódy: (European Trade Mark). Prodej příslušenství a automobilových dílů značky EinParts je realizován v několika zemích Evropy a Afriky prostřednictvím sítě našich obchodních partnerů. Speciálně pro naše distributory byl vytvořen b2b portál - slouží ke zpracování velkoobchodních objednávek a kontaktování nás. S cílem propagovat značku a propagovat nabízený sortiment se každoročně účastníme prestižních mezinárodních automobilových veletrhů. Doposud jsme se účastnili veletrhů jako: Automechanika Frankfurt, Promotec Bologna, Automechanika Birmingham. Doporučujeme, abyste se seznámili s celou nabídkou značky EinParts a společností, které mají zájem o distribuci, nás kontaktujte. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vedení vašeho podnikání.

ES

La marca EinParts Automotive es una respuesta a las necesidades del mercado automotriz en el campo de autopartes y accesorios. Desde que nuestra empresa se creó en 2007, hemos visto que las tecnologías LED y Xenón son el futuro de la iluminación automotriz. Mejoramos constantemente nuestros productos, aumentamos el alcance de nuestra oferta de productos EinParts (incluidos los productos que no son de iluminación) y seguimos nuevas tendencias para brindarles lo mejor que el mercado tiene para ofrecer. Cada año, el espacio de almacenamiento se hace más grande y el proceso logístico alcanza los mejores estándares de flujo de mercancías entre nuestros socios comerciales y el almacén principal de EinParts ubicado en Europa Central (Polonia). En el año 2019, nuestra empresa obtiene un nuevo almacén y un nuevo laboratorio para probar nuestros productos. Ofrecemos la mejor y más amplia variedad de piezas y accesorios para automóviles, es decir: iluminación LED innovadora, iluminación de xenón, iluminación halógena tradicional, sistemas de estacionamiento, escobillas de limpiaparabrisas o resortes de gas. Nos estamos centrando en superar las expectativas de los clientes que desean productos de la más alta calidad al mejor precio en el menor tiempo posible. Nos esforzamos por tener un excelente servicio al cliente. Siempre que sea posible, hemos obtenido la homologación de nuestros productos EinParts, lo que los hace seguros y legales de usar de acuerdo con las directivas de la UE. En nuestra oferta también productos para off-road y rally. EuropEAN: códigos de número de artículo (EAN) en cada producto. Construir una sólida relación con nuestros distribuidores en todo el mundo es nuestro objetivo. Para facilitar el contacto y ayudar con todo el proceso de pedido, se creó una plataforma b2b. Pensando en la publicidad y la promoción de nuestra marca EinParts, participamos en prestigiosas exhibiciones del sector automotriz cada año. Hasta ahora pudiste conocernos en algunas ferias automotrices como: Automechanika Frankfurt, Autopromotec Bologna, Automechanika Birmingham. Les invitamos a que se familiarice con la oferta de EinParts y las compañías interesadas en la distribución de nuestros productos, al contactarnos directamente. Deseando el éxito conjunto en negocios.

IT

La marca EinParts Automotive è una risposta alle esigenze del mercato automobilistico nel settore dei ricambi e degli accessori. Da quando la nostra azienda è stata creata nel 2007, abbiamo visto che le tecnologie LED e Xenon sono il futuro dell'illuminazione automobilistica. Miglioriamo costantemente i nostri prodotti, aumentiamo la nostra offerta di prodotti EinParts (compresi i prodotti non illuminazione) e seguiamo le nuove tendenze per offrirvi il meglio che il mercato ha da offrire. Ogni anno, lo spazio di immagazzinamento e diventa più ampio e il processo logistico raggiunge i migliori standard di flusso di merce tra i nostri partner commerciali e il principale magazzino EinParts situato nell'Europa centrale (Polonia). Nel 2019, la nostra azienda ottiene un nuovo magazzino e un nuovo laboratorio per testare i nostri prodotti. Offriamo la migliore e la più ampia varietà di ricambi ed accessori per auto, tra altri: illuminazione a LED innovativa, illuminazione allo xeno, illuminazione alogeno tradizionale, sistemi di parcheggio, spazzole tergicristallo e molle a gas. Ci stiamo concentrando sul superamento delle aspettative dei clienti che desiderano prodotti di altissima qualità al miglior prezzo nel minor tempo possibile. Ci sforziamo di avere un'eccellente servizio ai clienti. Ove possibile, abbiamo ottenuto l'omologazione dei nostri prodotti EinParts, il che li rende sicuri e legali da usare in conformità con le direttive della UE. Nella nostra offerta anche prodotti per fuoristrada e rally. EuropEAN: codici numero articolo (EAN) in ogni prodotto. Costruire un rapporto forte con i nostri distributori in tutto il mondo è il nostro obiettivo. Per facilitare il contatto e aiutare l'intero processo di ordinazione, è stata creata una piattaforma b2b. Pensando alla pubblicità e alla promozione della nostra marca EinParts, partecipiamo ogni anno a prestigiose fiere del settore automobilistico. Finora potresti incontrarci ad alcune fiere automobilistiche come: Automechanika Frankfurt, Autopromotec Bologna, Automechanika Birmingham. Ti invitiamo a familiarizzare con l'offerta di EinParts e le aziende interessate alla distribuzione dei nostri prodotti, contattandoci direttamente. In attesa di successo congiunto nel mondo degli affari.

RU

Марка EinParts Automotive отвечает на потребности рынка в области автомобильных аксессуаров и эксплуатационных запчастей. Наша фирма была основана в 2007 году и связано это с появлением нового освещения типа LED и Ксенон . С того времени и начались продажи под торговой маркой EinParts , а также расширение ассортимента . Стараемся постоянно следить за новыми технологиями автомобилестроения , реализовывать инновационные решения в готовую продукцию. С каждым годом мы увеличиваем складские запасы , а также улучшаем систему логистики. В 2019 году наша фирма открыла очередной оптовый склад и новую лабораторию для тестирования продуктов. Предлагаемая нами продукция это: инновационное LED освещение, ксеноновое освещение, традиционное галогеновое освещение, системы парковки, щетки стеклоочистителей, газовые амортизаторы. Стараемся чтобы продукты марки EinParts соответствовали наивысшим стандартам качества производства, в тоже время были конкурентноспособны по цене, тем самым были доступны для широкого круга использования во всех транспортных средствах. Помимо типично тюнингового ассортимента, остальные предлагаемые товары имеют сертификацию, а хорошо подобранные компоненты делают их безопасными в процессе эксплуатации. На каждом продукте имеются коды EAN: (EURO P ARTICLE NUMBER). Продажа автомобильных аксессуаров и запчастей марки EinParts реализована в нескольких странах Европы и Африки через сети наших деловых партнеров. Специально для наших дистрибьюторов был создан портал b2b – служащий для реализации заказов оптовых и контакта с нами. С целью рекламы марки и продвижения наших товаров, каждый год принимаем участие в престижных международных выставках автомобилестроения. До этого момента мы принимали участие в таких выставках как: Automechanika Frankfurt, Promotec Bologna, Automechanika Birmingham. Мы заинтересованы в узнаваемости всех продуктов марки EinParts, а фирмы заинтересованные в дистрибуции контакта с нами. Желаем успехов в ведении бизнеса.

EA

To emporikó sήμα EinParts Automotive ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας στον τομέα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων και αξεσουάρ. Δεδομένου ότι η εταιρεία μας δημιουργήθηκε το 2007 έχουμε δει πως η τεχνολογία Xenon και LED είναι το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Επίσης, βελτιώνουμε διαρκώς τα προϊόντα μας, αυξάνοντας το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων μας EinParts (συμπεριλαμβανομένων & άλλων προϊόντων εκτός από λάμπες φωτισμού) και ακολουθούμε τις νέες τάσεις για να σας φέρουμε ότι καλύτερο διαθέτει η αγορά. Κάθε χρόνο ο χώρος αποθήκευσης μας γίνεται ολοένα & μεγαλύτερος και η υλικοτεχνική υποδομή φτάνει στα ανώτερα πρότυπα ροής αγαθών ανάμεσα στην επιχείρησή μας, των συνεργατών μας & στην κύρια αποθήκη EinParts που βρίσκεται στην Κεντρική Ευρώπη (Πολωνία). Το έτος 2019 η εταιρεία μας αποκτάει νέα αποθήκη καθώς και νέο εργαστήριο δοκιμών προϊόντων. Προσφέρουμε την καλύτερη & ευρύτερη ποικιλία εξαρτημάτων αυτοκινήτων και αξεσουάρ, όπως: καινοτόμες λάμπες με LED, Xenon, κλασικές αλογόνου, συστήματα στάθμευσης, υαλοκαθαριστήρες & αερίου αμορτισέρ ανύψωσης καπό. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας που αναζητούν αγαθά υψηλότερης ποιότητας στην καλύτερη τιμή στον ταχύτερο χρόνο και την άριστη εξυπηρέτησή τους. Όλα τα προϊόντα της EinParts είναι πλήρως αναγνωρισμένα, ασφαλή & όπου είναι δυνατόν έχουμε αποκτήσει πιστοποιήσεις προς χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Προσφέρουμε επίσης tuning εξαρτήματα για off-road & rally. EuropEAN: Κωδικός αριθμού άρθρου (EAN) για κάθε προϊόν. Το χτίσιμό μας ισχυρής συνεργασίας με τους διανομείς μας παγκοσμίως είναι ο στόχος μας. Για να διευκολύνουμε αυτή την επαφή & να βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση - επεξεργασία των παραγγελιών δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα b2b. Σκεπτόμενοι τη διαφήμιση & την ευρέως διαδεδομένη προώθηση του σήματος EinParts, συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε αναγνωρισμένες εκθέσεις αυτοκινήτου. Μέχρι στιγμής ήσασταν σε θέση να μας συναντήσετε σε εκθέσεις αυτοκινήτων όπως: όπως Automechanika Frankfurt, Autopromotec Bologna, Automechanika Birmingham. Σας ενθαρρύνουμε να εξοικειωθείτε με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες του εμπορικού σήματος EinParts & των εταιρειών που ενδιαφέρονται για τη διανομή των προϊόντων μας & άμεση επικοινωνία μαζί μας. Ευελπιστούμε σε μια κοινή επιχειρηματική επιτυχία.

01 DRL + FOG / DZIENNE + PRZECIWMGIELNE 4
02 UNIVERSAL DRL LAMPS / UNIWERSALNE LAMPY DO JAZDY DZIENNEJ 10
03 LED LICENSE PLATE LAMPS / PODŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ LED 12
04 INTERIOR AND OUTDOOR LED LIGHTS / OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE LED 20
05 XENON BULBS AND CONVERSION SETS / ŻARNIKI XENON I ZESTAWY XENON 30
06 XENON CONVERSION SETS / ZESTAWY XENON 34
07 LED HEADLIGHTS BULBS / ŻARÓWKI LED DO REFLEKTORÓW GŁÓWNYCH 40
08 CAR LED PROJECTORS / PROJEKTORY SAMOCHODOWE LED 45
09 LED BULBS / DIODY LED - ŻARÓWKI 51
10 CCFL / SMD I / COTTON RINGS FOR BMW / RINGI DO BMW 64
11 LED MARKERS FOR BMW / MARKERY DO BMW LED 66
12 HALOGEN BULB SERIES / ŻARÓWKI HALOGENOWE 68
13 HALOGEN BULB KIT SERIES / ZESTAWY ŻARÓWEK HALOGENOWYCH 72
14 LED WORK LAMPS / LAMPY ROBOCZE LED 75
15 LED WARNING LAMPS / LAMPY OSTRZEGAWCZE LED 92
16 PARKING SENSOR AND CAMERAS / SYSTEMY COFANIA ORAZ KAMERY 95
17 DVR / REJESTRATORY DVR 108
18 BLIND SPOT / ASYSTENT MARTWEGO POLA 110
19 ACCESSORIES / AKCESORIA 112
20 CAR RADIO / MULTIMEDIA STATION / RADIA SAMOCHODOWE / STACJE MULTIMEDIALNE 126
21 REPAIR KITS / ZESTAWY NAPRAWCZE 134
22 AMBIENT LED LIGHT / AMBIENT LED 136

EN Model EinParts Duolight is a multi-function LED lights set with handles fitted to the original fittings of fog lamps in most popular cars (over 100). To produce the lamps we used the newest LED technology and superior-longlife CREE diodes. Duolight is a daytime running light and fog light - in one product. Daylight in this lamp is horseshoe shape of a wonderful-homogeneous light circle, fog light also using strong LED diodes. Make your car special, save energy and improve your safety.

DE DUOLIGHT: Das Einparts Duolight Modell ist mit einer an die originelle Nebel - Scheinwerferbefestigung passende Haltetrung ausgestattet (über 100 Automarken). Das ist eine einzigartige Lampe mit 2 Funktionen: Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer in einem Produkt. Tagfahrlicht als Leuchtring und Nebellicht nutzen LED - Technologie (hier verwendet man starke Marken-LEDs von Cree). EinParts - Produkte machen das Auto modern, sind energiesparend und erhöhen die Fahrsicherheit.

PL Model Einparts Duolight wyposażony jest w uchwyty dopasowane do oryginalnych mocowań lamp przeciwmgłowych w popularnych samochodach (ponad 100 modeli). Duolight to wyjątkowa lampa posiadająca dwie funkcje - światło do jazdy dziennej oraz przeciwmgielne w jednym. Światło DRL ma kształt jednolitego promienia świetlnego, natomiast światło przeciwmgielne również wykorzystuje technologię LED. Przy procesie produkcji zastosowano amerykańskie diody CREE LED. Lampy posiadają homologację drogową.

LT Einparts Duolight žibintai – tai multifunkciniai LED žibintai pritaikyti montavimui vietoj originalių priešrūkinių žibintų populiariausiems automobilių modeliams. Žibintų gamybai naudojamos naujausios LED technologijos ir ypatingai ilgu tarnavimo laiku pasižymintys CREE diodai. Tai priešrūkinis žibintas ir dienos šviesos žibintai viename. Paverskite savo automobilį išskirtiniu, taupykite energiją ir padidinkite savo saugumą kelyje.

CZ Model Duolight je vybaven uchycením přizpůsobeným k montáži místo originálních mlhových světel populárních aut (přes 100 modelů). Duolight je výjimečná lampa vybavena dvěma funkcemi - světlo pro denní svícení a zároveň mlhovka. Světlo pro denní svícení ve tvaru světelného prstence. Světlo mlhové - používá LED Cree - americké výkonné diody nejvyšší třídy. Výrobky Einparts zdůrazňují vzhled vozu, šetří energii a zvyšují bezpečnost.

SE Einparts Duolight-modellen är utrustad med handtag anpassade till de ursprungliga dimljusfästena på populära bilar (över 100 modeller). Duolight är en unik lampa med två funktioner - dagsljus och dimljus i ett. DRL-ljuset har formen av en likformig ljusstråle, medan dimljuset använder LED-teknik. De amerikanska CREE LED-dioderna användes i produktionsprocessen.

IT Il modello Einparts Duolight è provvisto di attacchi adatti al fissaggio originale dei fendinebbia per le auto più diffuse (oltre 100 modelli). Duolight è una lampada speciale, dotata di due funzioni: luce diurna e fendinebbia - tutto in un solo prodotto. La luce DRL ha una forma di un fascio luminoso uniforme e il fendinebbia usa anche la tecnologia a LED. Nel processo di produzione sono stati usati i diodi americani CREE LED.

RU Модель EinParts Duolight произведена в полном соответствии оригинальных креплений противотуманных фар популярных автомобилей (более 100 моделей). Duolight это превосходная фара с двумя функциями – дневные ходовые огни и противотуманная фара в одном. Дневные ходовые огни имеют эффект монохромного светового луча, а в противотуманном свете реализована технология LED. В процессе производства установлены американские диоды CREE LED.

EA Μοντέλο EinParts Duolight είναι ένα πολυφunktικό σετ LED που φέρει λαβές προσαρμοσμένες στα αρχικά εξαρτήματα φώτων ομίχλης για τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα (πάνω από 100). Για την παραγωγή των λαμπτήρων χρησιμοποιήσαμε την πιο πρόσφατη τεχνολογία LED και τις διόδους CREE ανώτατης διάρκειας ζωής. Το Duolight είναι ένα φως ημέρας και φως ομίχλης σε ένα προϊόν. Το φως της ημέρας σε αυτή τη λάμπα είναι σε σχήμα πετάλου ενός θαυμάσια ομοιογενούς κύκλου φωτός & το φως ομίχλης χρησιμοποιεί επίσης τις ισχυρές διόδους LED. Κάντε το αυτοκίνητό σας ξεχωριστό, εξοικονομήστε ενέργεια και βελτιώστε την ασφάλειά σας.

ES El modelo Einparts Duolight está equipado con unos enganches que se ajustan perfectamente al soporte original de la lámpara antiniebla en la mayoría de los coches (más de 100 modelos). Duolight es una lámpara especial que tiene dos funciones - luz diurna y antiniebla juntos. La luz DRL tiene la forma de un único rayo, en cambio la luz antiniebla también usa la tecnología LED. En el proceso de producción hemos utilizado los diodos americanos CREE LED. Las lámparas tienen homologación.

1

DUOLIGHT DAYLIGHT + FOGLIGHT

DUOLIGHT

DAYLIGHT + FOGLIGHT

- **większa jasność światła dziennego**
- **doskonale odprowadzenie ciepła**
- **trwała aluminiowa obudowa**
- **duża gama dopasowanych aut**
- **przedłużona żywotność diod**
- **nowoczesny design**
- **homologacja**

- **greater daylight brightness**
- **excellent heat dissipation**
- **durable aluminum housing**
- **wide range of matching cars**
- **extended diode life**
- **modern design**
- **homologation**



VER. 1 VER. 2 VER. 3

FOGLIGHT

FOGLIGHT

- **trwała aluminiowa obudowa**
- **doskonale rozprawadzenie ciepła**
- **różne kolory światła**
- **przedłużona żywotność diod**
- **nowoczesny wygląd**
- **homologacja**

- **durable aluminum housing**
- **excellent heat distribution**
- **different light colors**
- **extended diode life**
- **modern look**
- **homologation**



WHITE
FOGLIGHT YELLOW
FOGLIGHT

**DL01 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL01 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 636493 | 2 |

**DL02 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL02 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 636509 | 2 |

**DL03 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL03 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 637551 | 2 |

**DL04 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL04 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 637742 | 2 |

**DL05 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL05 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 638213 | 2 |

**DL06 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL06 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 638220 | 2 |

**DL07 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL07 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 636493 | 2 |

**DL08 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL08 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 638244 | 2 |

**DL09 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL09 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 638251 | 2 |

**DL10 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL10 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 638268 | 2 |

**DL11 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL11 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 638275 | 2 |

**DL12 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL12 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 105mm | tak / yes | 5 901958 638282 | 2 |

**DL13 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL13 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 105mm | tak / yes | 5 901958 639630 | 2 |

**DL14 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL14 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 95/105mm with screw | tak / yes | 5 901958 639647 | 2 |

**DL15 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL15 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 105mm | tak / yes | 5 901958 639654 | 2 |

**DL17 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL17 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 105mm | tak / yes | 5 902537 800108 | 2 |

**DL18 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL18 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 105mm | tak / yes | 5 902537 800113 | 2 |

**DL19 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL19 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 105mm | tak / yes | 5 902537 800120 | 2 |

**DL23 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL23 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 901958 636516 | 2 |

**DL27 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL27 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 70mm | tak / yes | 5 901958 636523 | 2 |

**DL28 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL28 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 802957 | 2 |

**DL29 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL29 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 105mm | tak / yes | 5 902537 802964 | 2 |

**DL30 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL30 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 120mm | tak / yes | 5 902537 802971 | 2 |

**DL31 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL31 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 105mm | tak / yes | 5 902537 804913 | 2 |

**DL32 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL32 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 120mm | tak / yes | 5 902537 804920 | 2 |

**DL33 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL33 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 120mm | tak / yes | 5 902537 804937 | 2 |

**DL35 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL35 | 12 | - | 12W/900lm | Ø 130mm | tak / yes | 5 902537 805491 | 2 |

**DL36 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL36 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 805538 | 2 |

**DL37 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL37 | 12 | 9,5W/900lm | 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 813960 | 2 |

**DL38 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL38 | 12 | 9,5W/900lm | 6000K 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 814370 | 2 |

**DL39 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL39 | 12 | 9,5W/900lm | 4300K 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 815407 | 2 |

**DL40 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL40 | 12 | 9,5W/900lm | 6000K 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 821347 | 2 |

**DL41 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL41 | 12 | 9,5W/900lm | 4300K 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 821354 | 2 |

**DL42 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL42 | 12 | 9,5W/900lm | 6000K 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 822870 | 2 |

**DL43 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL43 | 12 | 9,5W/900lm | 6000K 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 822887 | 2 |

**DL46 DRL+FOG**

| SKU | napięcie | dzienne / drl | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| DL46 | 12 | 9,5W/900lm | 6000K 10W/800lm | Ø 82mm | tak / yes | 5 902537 825789 | 2 |



FOGLIHTS

**FL03 FOG**

| SKU | napięcie | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|-------|----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| FL003 | 12 | 6000K 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 802957 | 2 |

**FL04 FOG**

| SKU | napięcie | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| FL04 | 12 | 6000K 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 825765 | 2 |

**FL05 FOG**

| SKU | napięcie | przeciwmgiełne / foglight | średnica / diameter | łatwy montaż / plug & play | EAN | sztuk |
|------|----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| FL05 | 12 | 4300K 10W/800lm | Ø 90mm | tak / yes | 5 902537 825772 | 2 |



EN EinParts universal LED daytime running lights can be mounted in almost every car age and model. Many shapes and sizes available. In the production process LEDs of OSRAM, CREE or EPISTAR brands were used.

DE Universelles LED-Tagfahrlicht, das in fast jedem Auto montiert werden kann. Das Angebot umfasst viele Formen und Größen. Im Produktionsprozess wurden LED-Dioden der Hersteller OSRAM, CREE und EPISTAR verwendet.

PL Uniwersalne światła LED do jazdy dziennej, które można zamontować w niemal każdym samochodzie. W ofercie wiele kształtów i rozmiarów. W procesie produkcji zastosowano diody LED markowych producentów OSRAM, CREE, EPISTAR. Lampy posiadają homologację drogową.

LT Universalūs EinParts dienos šviesos žibintai gali būti montuojami ant bet kokio amžiaus ir modelio automobilio. Didelė formų bei dydžių įvairovė. Šių universalių dienos šviesos žibintų gamybai yra naudojami itin kokybiški OSRAM, CREE bei EPISTAR LED komponentai.

CZ Univerzální světla denního svícení lze namontovat téměř ve všech autech. V nabídce máme široký výběr světel v různých velikostech i tvarech. V průběhu výroby byly použity LED diody značkových výrobců: OSRAM, CREE, EPISTAR.

SE EinParts universella LED-dagsljus kan monteras i nästan alla bilålder och modeller. Många former och storlekar finns tillgängliga. I produktionsprocessen användes LED-lampor av OSRAM-, CREE- eller EPISTAR-märken.

IT Le luci di marcia diurna a LED universali EinParts possono essere montate in quasi ogni età e modello di auto. Molte forme e dimensioni disponibili. Nel processo di produzione sono stati utilizzati LED di marchi OSRAM, CREE o EPISTAR.

RU Универсальные дневные ходовые огни LED, которые можно установить в любой автомобиль. В продаже имеется множество видов и размеров. В процессе производства используются диоды LED марок: OSRAM, CREE, EPISTAR.

EA EinParts universal LED τα φώτα ημέρας μπορούν να τοποθετηθούν σε σχεδόν κάθε ηλικίας και μοντέλο αυτοκινήτου. Πολλά διαθέσιμα σχήματα και μεγέθη. Στη διαδικασία παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν LEDs των εταιριών OSRAM, CREE ή EPISTAR.

ES Luces LED universales para conducción diurna, las cuales se pueden montar en casi todos los coches. En nuestra oferta hay muchas formas y tamaños. En la producción hemos utilizado diodos LED de marcas como OSRAM, CREE y EPISTAR. Las lámparas poseen homologación.

UNIVERSAL DRL LED LAMPS



UNIVERSAL DRL LED LAMPS

4020 DRL

| SKU | ilość lamp / number of lamps | W | jasność / brightness | wymiary / dimensions | EAN | marka diod / diode brand |
|------|------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 4020 | 10 | 10 W | 1000 lm | 23x24,5mm | 5 902537 811393 | OSRAM LED |

4020 SMOKE DRL

| SKU | ilość lamp / number of lamps | W | jasność / brightness | wymiary / dimensions | EAN | marka diod / diode brand |
|------|------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 4020 | 10 | 10 W | 1000 lm | 23x24,5mm | 5 902537 811416 | OSRAM LED |

4020 PLUS DRL

| SKU | ilość lamp / number of lamps | W | jasność / brightness | wymiary / dimensions | EAN | marka diod / diode brand |
|-----------|------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 4020 PLUS | 12 | 12 W | 1200 lm per lamp | 23x24,5mm | 5 902537 819573 | OSRAM LED |

4030 DRL

| SKU | ilość lamp / number of lamps | W | jasność / brightness | wymiary / dimensions | EAN | marka diod / diode brand |
|------|------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 4030 | 2 | 10 W | 1000 lm | 301x19x47mm | 5 902000 000002 | OSRAM LED |

403M DRL

| SKU | ilość lamp / number of lamps | W | jasność / brightness | wymiary / dimensions | EAN | marka diod / diode brand |
|------|------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 403M | 2 | 10 W | 1000 lm | 250x19x47mm | 5 902537 806351 | OSRAM LED |

4040 DRL

| SKU | ilość lamp / number of lamps | W | jasność / brightness | wymiary / dimensions | EAN | marka diod / diode brand |
|------|------------------------------|-----|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 4040 | 2 | 8 W | 800 lm | 125x24x33mm | 5 902537 811348 | OSRAM LED |

4060 DRL

| SKU | ilość lamp / number of lamps | W | jasność / brightness | wymiary / dimensions | EAN | marka diod / diode brand |
|------|------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 4060 | 2 | 12 W | 1200 lm | 165x18,5x36,5mm | 5 902537 811379 | OSRAM LED |

4090 DRL

| SKU | ilość lamp / number of lamps | W | jasność / brightness | wymiary / dimensions | EAN | marka diod / diode brand |
|------|------------------------------|-----|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 4090 | 2 | 8 W | 800 lm | 90x41mm | 5 902537 811362 | OSRAM LED |

4100 DRL

| SKU | ilość lamp / number of lamps | W | jasność / brightness | wymiary / dimensions | EAN | marka diod / diode brand |
|------|------------------------------|-----|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 4100 | 2 | 8 W | 800 lm | 90x41mm | 5 902537 811386 | OSRAM LED |



- większa jasność światła
- doskonałe odprowadzenie ciepła
- trwała aluminiowa obudowa
- uniwersalność
- przedłużona żywotność diod
- nowoczesny design
- homologacja
- *higher light brightness*
- *excellent heat dissipation*
- *durable aluminum housing*
- *universality*
- *extended diode life*
- *modern design*
- *homologation*

EN

Einparts LED license plate light dedicated is a complete set of halogen replacement lamps for retrofitting recognized car brands. They produce uniform and modern light, are energy - and money-saving (there is no need to replace burned-out bulbs), corrosion-resistant (waterproof plastic housing). Homologated (approved) with 24 months guarantee.

DE

Einparts LED-Kennzeichenbeleuchtung dedicated ist ein Komplettsatz von Halogen - Ersatzlampen zur Nachrüstung für anerkannte Automarken. Sie erzeugen einheitliches und modernes Licht, sind energie - und geldsparend (man muss die durchgebrannte Glühbirnen nicht mehr auswechseln) korrosionsfest (wasserdichtes Kunststoffgehäuse). Homologiert (zugelassen) mit 24 Monate Garantie.

PL

Lampki LED podświetlenia tablicy rejestracyjnej EinParts to kompletne zestawy zamienników halogenowych lampek do popularnych modeli aut. Powodują jednolite i nowoczesne podświetlenie tablicy rejestracyjnej, a z praktycznego punktu widzenia: oszczędzają energię i pieniądze (nie trzeba już więcej wymieniać przepalających się żarówek) oraz nie korodują (obudowa z tworzywa sztucznego). Posiadają homologację i gwarancję 24 miesiące.

LT

Einparts LED numerio apšvietimo žibintai, tai pakaitalas originaliems numerio apšvietimo žibintams. Šie LED žibintai skleidžia vienodą šviesos srautą, taupo energiją bei pinigų (neboreikia keisti lemputių), o dėl vientiso plastikinio korpuso pradingsta korozijos tikimybė. Produkcija ženklinata E ženklu, bei su 24 mėnesių garantija.

CZ

Osvětlení registrační značky EinParts - kompletní sady určené pro osvětlení SPZ. Montují se jako náhražky za klasické halogenové žárovky populárních aut. Poskytuje rovnoměrné osvětlení registrační značky a zároveň šetří peníze a energii (není třeba vyměňovat prasklé žárovky). Osvětlení nekoroduje (obal je z umělé hmoty), je plně homologované a má dvouletou záruku.

SE

EinParts LED registrerings skyltbelysning är kompletta bytespaket för halogenlampor för populära bilmodeller. De ger en enhetlig och modern registrerings skyltbelysning, och från en praktisk synvinkel: de sparar energi och pengar (inte längre behöver du ersätta brända lampor) och korroderar inte (plasthölje). De är godkända och garanti gäller i 24 månader.

IT

I set di lampade a LED Einparts sostituiscono le lampade alogene nell'illuminazione della targa nei più diffusi modelli di automobili. Consentono l'illuminazione omogenea e moderna della targa e dal punto di vista pratico risparmiano energia e soldi (non è più necessario sostituire le lampade bruciate) e non corrodono (custodia in plastica). Hanno l'omologazione e una garanzia di 24 mesi.

RU

Плафоны LED подсветки номерных знаков фирмы EinParts, это сертифицированные комплекты для замены штатных плафонов к популярным маркам автомобилей. Обеспечивают идеальную подсветку номерного знака, а так же практичность в использовании: экономит электроэнергию и деньги (не нужно больше будет менять перегоревшие лампочки) и не ржавеют (корпус из самозатухающего пластика). Имеют сертификацию и гарантию 24 месяца.

EA

Einparts LED λάμπες πινακίδων κυκλοφορίας είναι προϊόντα αντικατάστασης για τους συνήθεις λαμπτήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων. Προκαλούν ομογενή και σύγχρονο φωτισμό της πινακίδας και από πρακτικής απόψεως εξοικονομούν ενέργεια & χρήματα (καθώς δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη αντικατάστασης των καμένων λαμπτήρων) και είναι ανθεκτικό στη διάβρωση (αδιάβροχο πλαστικό περίβλημα). Πιστοποιημένο (εγκριμένο) με εγγύηση 24 μηνών.

ES

Los LED EinParts para alumbrar la matrícula del coche es un juego completo de sustitutos de las lámparas halógenas de los coches regulares. Provocan un alumbramiento unitario e innovador de la matrícula, y desde un punto de vista práctico: ahorra energía y dinero (no hará falta volver a cambiar las bombillas quemadas) y no hay corrosión (la estructura está hecha de plástico). Tienen homologación y una garantía de 24 meses.

LED LICENSE PLATE LAMPS

3

LED LICENSE PLATE LAMPS

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP02 | 73x33x12mm | SMD x 12 | 5 902537 816596 |
| EP03 | 76x28x24mm | SMD x 18 | 5 902537 816602 |
| EP06 | 73x32x30mm | SMD x 24 | 5 902537 816693 |
| EP08 | 70x36x43mm | SMD x 24 | 5 902537 816657 |
| EP09 | 73x34x12mm | SMD x 18 | 5 902537 816664 |
| EP11 | 46x55x39mm | SMD x 18 | 5 902537 816688 |
| EP12 | 68x33x51mm | SMD x 18 | 5 902537 816695 |
| EP13 | 69x34x23mm | SMD x 18 | 5 902537 816701 |
| EP14 | 70x39x43mm | SMD x 18 | 5 902537 816718 |
| EP15 | 96x55x43mm | SMD x 18 | 5 902537 816725 |
| EP18 | 70x33x19mm | SMD x 18 | 5 902537 816756 |
| EP19 | 73x36x15mm | SMD x 18 | 5 902537 816763 |
| EP20 | 56x37x48 mm | SMD x 18 | 5 902537 816770 |
| EP21 | 74x32x29mm | SMD x 24 | 5 902537 816787 |
| EP22 | 86x28x27mm | SMD x 18 | 5 902537 816794 |
| EP23 | 73x24x11mm | SMD x 18 | 5 902537 816800 |
| EP24 | 72x33x13mm | SMD x 18 | 5 902537 816817 |
| EP25 | 87x35x31mm | SMD x 18 | 5 902537 816824 |
| EP26 | 73x33x13mm | SMD x 18 | 5 902537 816831 |
| EP27 | 78x32x31mm | SMD x 18 | 5 902537 816848 |
| EP28 | 75x30x12mm | SMD x 18 | 5 902537 816855 |
| EP29 | 86x32x15mm | SMD x 18 | 5 902537 816862 |
| EP30 | 58x25x20mm | SMD x 18 | 5 902537 816879 |
| EP32 | 56x27x64mm | SMD x 18 | 5 901958 630538 |



EP33

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP33 | 105x28x12mm | SMD x 18 | 5 901958 631023 |



EP34

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP34 | 76x26x30mm | SMD x 18 | 5 901958 631030 |



EP75

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP75 | 82x31x47mm | SMD x 18 | 5 901958 637162 |



EP76

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP76 | 52x30x29mm | SMD x 18 | 5 901958 637179 |



EP35

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP35 | 74x32x29mm | SMD x 24 | 5 901958 631726 |



EP37

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP37 | 74x32x20mm | SMD x 18 | 5 901958 631740 |



EP77

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP77 | 73x36x21mm | SMD x 18 | 5 901958 637186 |



EP78

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP78 | 136x37x21mm | SMD x 18 | 5 901958 637193 |



EP38

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP38 | 70x36x43mm | SMD x 18 | 5 901958 631757 |



EP39

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP39 | 73x34x12mm | SMD x 18 | 5 901958 631764 |



EP79

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP79 | 91x36x24mm | SMD x 18 | 5 901958 637209 |



EP80

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP80 | 70x34x59mm | SMD x 18 | 5 901958 637216 |



EP40

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP40 | 83x31x47mm | SMD x 24 | 5 901958 631771 |



EP41

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP41 | 104x32x20mm | SMD x 18 | 5 901958 631788 |



EP81

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP81 | 76x29x18mm | SMD x 18 | 5 901958 637223 |



EP82

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP82 | 87x26x11mm | SMD x 18 | 5 901958 637230 |



EP44

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP44 | 103x36x29mm | SMD x 18 | 5 901958 635212 |



EP45

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP45 | 97x40x18mm | SMD x 18 | 5 901958 635236 |



EP83

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP83 | 77x38x15mm | SMD x 18 | 5 901958 637247 |



EP84

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP84 | 84x36x22mm | SMD x 18 | 5 901958 637254 |



EP46

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP46 | 112x32x20mm | SMD x 18 | 5 901958 635236 |



EP48

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP48 | 76x30x30mm | SMD x 18 | 5 901958 635250 |



EP85

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP85 | 73x22x20mm | SMD x 18 | 5 901958 637261 |



EP86

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP86 | 98x38x36mm | SMD x 18 | 5 901958 637278 |



EP49

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP49 | 78x26x12mm | SMD x 18 | 5 901958 635267 |



EP50

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP50 | 82x32x26mm | SMD x 18 | 5 901958 635274 |



EP87

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP87 | 82x31x19mm | SMD x 18 | 5 901958 637285 |



EP88

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP88 | 88x36x27mm | SMD x 18 | 5 901958 637292 |



EP51

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP51 | 82x33x17mm | SMD x 18 | 5 901958 635288 |



EP52

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP52 | 81x38x14mm | SMD x 18 | 5 901958 635298 |



EP89

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP89 | 96x35x26mm | SMD x 18 | 5 901958 637308 |



EP90

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP90 | 97x37x19mm | SMD x 18 | 5 901958 637315 |




EP53

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP53 | 77x39x21mm | SMD x 18 | 5 901958 635304 |



EP56

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP56 | 67x29x11mm | SMD x 18 | 5 901958 635342 |



EP91

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP91 | 109x36x41mm | SMD x 18 | 5 901958 637322 |



EP92

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP92 | 78x32x32mm | SMD x 18 | 5 901958 637339 |



EP69

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP69 | 36x41x42mm | SMD x 18 | 5 901958 636349 |



EP70

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP70 | 88x26x18mm | SMD x 18 | 5 901958 636462 |



EP93

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP93 | 103x36x29mm | SMD x 24 | 5 901958 637346 |



EP94

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP94 | 74x34x40mm | SMD x 18 | 5 901958 637353 |



EP71

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP71 | 68x28x12mm | SMD x 18 | 5 901958 636479 |



EP72

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP72 | 48x36x54mm | SMD x 18 | 5 901958 636646 |



EP95

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP95 | 73x33x53mm | SMD x 18 | 5 902537 800038 |



EP96

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP96 | 70x37x67mm | SMD x 18 | 5 902537 800045 |



EP73

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP73 | 58x25x23mm | SMD x 18 | 5 901958 636653 |



EP74

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP74 | 90x28x63mm | SMD x 18 | 5 901958 636660 |



EP97

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP97 | 110x34x41mm | SMD x 18 | 5 902537 800052 |



EP98

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP98 | 97x33x16mm | SMD x 18 | 5 902537 800069 |

EP990E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP990E | 103x36x29mm | SMD x 3 | 5 902537 800076 |

EP1010E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1010E | 74x32x29mm | SMD x 3 | 5 902537 801370 |

EP1030E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1030E | 78x32x31mm | SMD x 3 | 5 902537 802537 |

EP1050E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1050E | 78x47x22mm | SMD x 3 | 5 902537 802940 |

EP1070E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1070E | 70x22x11mm | SMD x 3 | 5 902537 803015 |

EP1090E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1090E | 107x33x35mm | SMD x 3 | 5 902537 803039 |

EP111

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP111 | 87x35x31mm | SMD x 18 | 5 902537 803916 |

EP113

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP113 | 72x31x12mm | SMD x 18 | 5 902537 803930 |

EP115

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP115 | 69x33x48mm | SMD x 18 | 5 902537 803954 |

EP117

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP117 | 86x60x12mm | SMD x 3 | 5 902537 806252 |

EP119

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP119 | 67x29x18mm | SMD x 18 | 5 902537 811904 |

EP121

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP121 | 81x37x41mm | SMD x 18 | 5 902537 818781 |

EP1000E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1000E | 73x32x20mm | SMD x 3 | 5 902537 800083 |

EP1020E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1020E | 74x32x29mm | SMD x 3 | 5 902537 802520 |

EP1040E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1040E | 76x32x24mm | SMD x 3 | 5 902537 802544 |

EP1060E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1060E | 77x23x18mm | SMD x 3 | 5 902537 803009 |

EP1080E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1080E | 78x30x17mm | SMD x 3 | 5 902537 803022 |

EP1100E

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP1100E | 107x33x38mm | SMD x 18 | 5 902537 803046 |

EP112

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP112 | 70x36x43mm | SMD x 24 | 5 902537 803923 |

EP114

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP114 | 72x31x12mm | SMD x 18 | 5 902537 803947 |

EP116

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP116 | 97x33x16mm | SMD x 18 | 5 902537 803978 |

EP118

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP118 | 83x38x56mm | SMD x 18 | 5 902537 806269 |

EP120

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP120 | 67x29x18mm | SMD x 3 | 5 902537 817272 |

EP122

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP122 | 76x26x30mm | SMD x 18 | 5 902537 818798 |

EP124

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP124 | 104x39x28mm | SMD x 18 | 5 902537 819948 |

EP128

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP128 | 100x38x24mm | SMD x 18 | 5 902537 819986 |

EP130

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP130 | 82x33x16mm | SMD x 18 | 5 902537 820008 |

EP132

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP132 | 67x31x43mm | SMD x 18 | 5 902537 820029 |

EP134

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP134 | 99x29x27mm | SMD x 18 | 5 902537 820043 |

EP136

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP136 | 93x28x18mm | SMD x 18 | 5 902537 820067 |

EP139

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP139 | 68x41x31mm | SMD x 4 | 5 902537 821842 |

EP141

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP141 | 63x33x38mm | SMD x 18 | 5 902537 825444 |

EP143

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP143 | 71x36x21mm | SMD x 18 | 5 902537 825468 |

EP145

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP145 | 55x36x60mm | SMD x 18 | 5 902537 825482 |

EP147

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP147 | 105x48x25mm | SMD x 18 | 5 902537 825505 |

EP149

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP149 | 92x34x20mm | SMD x 18 | 5 902537 825529 |

EP127

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP127 | 103x34x33mm | SMD x 3 | 5 902537 819979 |

EP129

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP129 | 134x43x20mm | SMD x 18 | 5 902537 819993 |

EP131

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP131 | 61x31x61mm | SMD x 18 | 5 902537 820012 |

EP133

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP133 | 70x38x23mm | SMD x 18 | 5 902537 820036 |

EP135

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP135 | 100x44x12mm | SMD x 18 | 5 902537 820050 |

EP137

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP137 | 73x32x32mm | SMD x 18 | 5 902537 820074 |

EP140

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP140 | 85x33x56mm | SMD x 18 | 5 902537 825420 |

EP142

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP142 | 55x27x65mm | SMD x 18 | 5 902537 825451 |

EP144

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP144 | 76x23x19mm | SMD x 18 | 5 902537 825475 |

EP146

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP146 | 110x43x42mm | SMD x 18 | 5 902537 825499 |

EP148

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP148 | 110x42x42mm | SMD x 18 | 5 902537 825512 |

EP150

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP150 | 75x34x25mm | SMD x 18 | 5 902537 825536 |

EP151

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP151 | 78x28x25mm | SMD x 18 | 5 902537 825543 |

EP152

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP152 | 85x30x22mm | SMD x 18 | 5 902537 825550 |

EP176

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP176 | 114x25x13mm | SMD x 24 | 5 902537 829930 |

EP177

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP177 | 77x27x24mm | SMD x 21 | 5 902537 829947 |

EP154

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP154 | 58x45x20mm | SMD x 18 | 5 902537 825581 |

EP155

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP155 | 75x33x32mm | SMD x 18 | 5 902537 825628 |

EP180

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP180 | 70x35x25mm | SMD x 15 | 5 902537 820067 |

EP181

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP181 | 75x35x18mm | SMD x 18 | 5 902537 829985 |

EP156

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP156 | 90x57x54mm | SMD x 18 | 5 902537 825635 |

EP157

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP157 | 75x33x32mm | SMD x 18 | 5 902537 825642 |

EP182

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP182 | 104x45x17mm | SMD x 18 | 5 902537 829992 |

EP184

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP184 | 86x35x57mm | SMD x 18 | 5 902537 831056 |

EP158

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP158 | 102x37x31mm | SMD x 18 | 5 902537 825659 |

EP159

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP159 | 99x33x23mm | SMD x 18 | 5 902537 825666 |

EP185

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP185 | 70x37x32mm | SMD x 18 | 5 902537 831063 |

EP187

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP187 | 81x39x32mm | SMD x 18 | 5 902537 831087 |

EP160

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP160 | 80x30x30mm | SMD x 18 | 5 902537 825673 |

EP161

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP161 | 134x43x21mm | SMD x 18 | 5 902537 825680 |

EP189

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP189 | 68x41x31mm | SMD x 4 | 5 902537 831391 |

EP190

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP190 | 74x32x11mm | SMD x 18 | 5 902537 842311 |

EP162

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP162 | 72x28x20mm | SMD x 18 | 5 902537 825697 |

EP163

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP163 | 82x27x8mm | SMD x 18 | 5 902537 825703 |

EP191

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP191 | 54x50x27mm | SMD x 18 | 5 902537 842328 |

EP192

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP192 | 73x24x11mm | SMD x 18 | 5 902537 842335 |

EP164

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP164 | 49x45x30mm | SMD x 18 | 5 902537 825734 |

EP165

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP165 | 87x37x20mm | SMD x 18 | 5 902537 825741 |

EP166

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP166 | 76x38x32mm | SMD x 18 | 5 902537 825758 |

EP167

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP167 | 69x13x48mm | SMD x 18 | 5 902537 829763 |

EP168

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP168 | 73x36x28mm | SMD x 18 | 5 902537 829770 |

EP169

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP169 | 67x28x30mm | SMD x 18 | 5 902537 829831 |

EP170

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP170 | 68x33x30mm | SMD x 12 | 5 902537 829855 |

EP171

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP171 | 67x33x51mm | SMD x 18 | 5 902537 829862 |

EP172

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP172 | 76x26x29mm | SMD x 18 | 5 902537 829879 |

EP173

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP173 | 38x43x49mm | SMD x 12 | 5 902537 829893 |

EP174

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP174 | 75x34x26mm | SMD x 18 | 5 902537 829909 |

EP175

| SKU | wymiary / dimensions | typ diody / LED type | EAN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| EP175 | 80x26x17mm | SMD x 18 | 5 902537 829923 |



- czyste, jasne światło
 - dopasowanie do oryginału
 - przedłużona żywotność diod
 - nowoczesny design
 - homologacja
-
- *clean, bright light*
 - *original match*
 - *extended diode life*
 - *modern design*
 - *homologation*

EN EinParts interior LED lamps are complete replacement sets for halogen lamps in popular car models. They give homogenous and modern cold white light in almost every car. From a practical point of view: they save energy and money (you do not need to exchange burned light bulbs anymore) and do not corrode (plastic housing). They are approved and with warranty - 24 months.

DE EinParts LED Innenbeleuchtung sind komplette Ersatz-Sets für Halogenlampen für beliebte Automodelle. Sie sorgen für eine einheitliche und moderne Innenbeleuchtung, und das aus praktischer Sicht: Sie sparen Energie und Geld (müssen nicht mehr durchgebrannte Glühlampen wechseln) und korrodieren nicht (Kunststoffgehäuse). Sie sind genehmigt und haben eine Garantie für 24 Monate.

PL Lampki LED oświetlenia wnętrza EinParts to kompletne zestawy zamienników halogenowych lampek do popularnych modeli aut. Powodują jednolite i nowoczesne oświetlenie wnętrza, a z praktycznego punktu widzenia: oszczędzają energię i pieniądze (nie trzeba już więcej wymieniać przepalających się żarówek) oraz nie korodują (obudowa z tworzywa sztucznego). Posiadają homologację i gwarancję 24 miesiące.

LT EinParts LED numerio apšvietimo žibintai yra pakaitalas originaliems halogeniniams numerio apšvietimo žibintams, montuojamiems populiariausiuose modeliuose. Šie žibintai išsiskiria vienodu šviesos srautu ir mažesniu energijos sunaudojimu. Dėka sandaraus plastikinio korpuso, jie yra atsparūs drėgmei. E žyma užtikrina legalų naudojimą kelyje, o ilgaamžiškumą garantuoja 24 mėn. gamintojo garantija.

CZ LED osvětlení interiéru se montují místo klasické žárovky populárních aut. Daleko větší efekt osvětlení, jehož nenahradí použití „obyčejných“ LED diod SMD. LED diody s čistě bílou barvou světla.

SE EinParts interiörbelysning LED-lampor är kompletta ersättningsseter för halogenlampor för populära bilmodeller. De ger en jämn och modern inredningsljus, och ur en praktisk synvinkel: de sparar energi och pengar (inte längre behöver du ersätta brända lampor) och korroderar inte (plasthölje). De är godkända och garanti gäller i 24 månader.

IT I set di lampade a LED Einparts sostituiscono le lampade alogene nell'illuminazione degli interni delle auto nei più diffusi modelli di automobili. Consentono l'illuminazione omogenea e moderna dell'interno e dal punto di vista pratico risparmiano energia e soldi (non è più necessario sostituire le lampade bruciate) e non corrodono (custodia in plastica). Hanno l'omologazione e una garanzia di 24 mesi.

RU Плафоны LED освещения интерьера EinParts это идеальные комплекты для замены ламп галогеновых для популярных моделей автомобилей. Обеспечивают идеальное освещение интерьера автомобиля, а с практической точки зрения: экономия энергии и средств (не нужно больше будет менять перегоревшие лампочки) и не ржавеют (корпус из самозатухающего пластика). Имеют сертификацию и гарантию 24 месяца.

EA Οι εσωτερικοί λαμπτήρες LED της EinParts είναι πλήρεις σετ αντικατάστασης λαμπτήρων αλογόνου σε δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων. Δίνουν ομοιόμορφο και μοντέρνο ψυχρό λευκό φως σε κάθε αυτοκίνητο. Από πρακτική άποψη: εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα (δεν χρειάζεται πλέον αντικατάσταση των καμένων λαμπών) και δεν διαβρώνονται (πλαστικό περίβλημα). Έχουν εγκριθεί και με εγγύηση 24 μήνες.

ES Los LED EinParts para alumbrar el interior del coche es un juego completo de sustitutos de las lámparas halógenas de los coches regulares. Provocan un alumbramiento unitario e innovador de la matrícula, y desde un punto de vista práctico: ahorra energía y dinero (no hará falta volver a cambiar las bombillas quemadas) y no hay corrosión (la estructura está hecha de plástico). Tienen homologación y una garantía de 24 meses.

INTERIOR AND OUTDOOR LED LIGHTS

4

INTERIOR LED LIGHTS



Oświetlenie wnętrza auta marki Einparts to nowy wymiar komfortu i stylu. Dzięki zaawansowanej technologii LED, zapewnia jasne i równomierne światło, które podkreśla elegancję Twojego pojazdu. Einparts – świeć z klasą na każdej trasie!

Einparts car interior lighting brings a new level of comfort and style. With advanced LED technology, it provides bright and even light that enhances your vehicle's elegance. Einparts – shine with class on every journey!

EXTERIOR LED LIGHTS



Oświetlenie zewnętrzne marki Einparts to gwarancja bezpieczeństwa i nowoczesnego designu. Wytrzymałe i energooszczędne światła LED sprawią, że Twoje auto będzie widoczne w każdych warunkach. Einparts – bądź widoczny, bądź bezpieczny!

Einparts exterior lighting ensures safety and modern design. Durable and energy-efficient LED lights make your car visible in all conditions. Einparts – be seen, be safe!

TURN LIGHT



Światła kierunkowskazów marki Einparts to synonim niezawodności i precyzji. Dzięki technologii LED zapewniają wyraźny sygnał i długą żywotność. Einparts – sygnalizuj z pewnością na każdej trasie!

Einparts turn signal lights are synonymous with reliability and precision. With LED technology, they provide clear signals and long-lasting performance. Einparts – signal with confidence on every journey!

DYNAMIC TURN LIGHT



Dynamiczne kierunkowskazy marki Einparts to nowoczesność i styl w jednym. Płynne, sekwencyjne światło LED przyciąga uwagę i zwiększa widoczność. Einparts – sygnalizuj w dynamiczny sposób!

Einparts dynamic turn signals combine modernity and style. Smooth, sequential LED lights draw attention and enhance visibility. Einparts – signal dynamically!

EP551

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP551 | 78x38x18mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631436 |

**EP552**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP552 | 69x25x17mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631450 |

**EP592**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP592 | 42x24x22mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639883 |

**EP593**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP593 | 65x36x18mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639890 |

**EP554**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP554 | 59x34x18mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631474 |

**EP555**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP555 | 50x22x18mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631481 |

**EP594**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP594 | 60x24x1mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639906 |

**EP595**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP595 | 92x43x8mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639913 |

**EP556**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP556 | 89x30x22mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631443 |

**EP557**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP557 | 53x23x25mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631498 |

**EP596**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP596 | 95x44x14mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639920 |

**EP597**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP597 | 67x30x20mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639937 |

**EP558**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP558 | 179x61x16mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631504 |

**EP559**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP559 | 112x31x13mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631511 |

**EP600**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|----------------------|---------|-----------------|
| EP600 | 84x28/20x27mm | COLOR PURE WHITE/RED | 12 | 5 901958 639968 |

**EP601**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP601 | 84x28/20x27mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639975 |

**EP560**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP560 | 87x27x17mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631528 |

**EP561**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP561 | 95x35x16mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 631535 |

**EP602**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|----------------------|---------|-----------------|
| EP602 | 84x28/20x27mm | COLOR PURE WHITE/RED | 12 | 5 901958 639982 |

**EP603**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP603 | 59x30x35mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 902537 803961 |

**EP563**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP563 | 84x28/20x27mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 633355 |

**EP569**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP569 | 59x38x32mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 636356 |

**EP605**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP605 | 110x42x27mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 902537 805514 |

**EP606**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP606 | 123x30/40x13 | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 902537 805521 |

**EP570**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP570 | 73x31x220mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 636622 |

**EP571**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP571 | 73x31x22mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 636639 |

**EP622**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP622 | 66x24x18mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639883 |

**EP623**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP623 | 65x34x18mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639890 |

**EP579**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP579 | 120x14x1mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 630675 |

**EP580**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP580 | 79x28x18mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 630798 |

**EP624**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP624 | 81x38x20mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639906 |

**EP625**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP625 | 71x39x24mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639913 |

**EP581**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP581 | 72x35x17mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 633294 |

**EP582**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP582 | 69x25x17mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639784 |

**EP626**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP626 | 63x23x26mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639920 |

**EP627**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP627 | 85x39x25mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639937 |

**EP583**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP583 | 70x25x15mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639791 |

**EP584**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP584 | 70x38x17mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639807 |

**EP628**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|----------------------|---------|-----------------|
| EP628 | 55x30x19mm | COLOR PURE WHITE/RED | 12 | 5 901958 639968 |

**EP629**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP629 | 81x39x24mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639975 |

**EP585**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP585 | 74x35x26mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639814 |

**EP586**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| EP586 | 53x29x21mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 5 901958 639821 |

**EP630**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|----------------------|---------|-----------------|
| EP630 | 57x30x22mm | COLOR PURE WHITE/RED | 12 | 5 901958 639982 |

**EP686**

| SKU |
|-----|
|-----|

EP689



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP689 | 35x18x22mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 019 581 63 988 3 |



EP691



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP691 | 54x30x22mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 019 581 63 990 6 |



EP693



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP693 | 69x25x17mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 019 581 63 992 0 |



EP690



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP690 | 45x25x22mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 019 581 63 989 0 |



EP692



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP692 | 64x25x17mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 019 581 63 991 3 |



EP694



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP694 | 70x25x22mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 019 581 63 993 7 |



EP632



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP632 | 185x30x37mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 911 4 |



EP634



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP634 | 65x30x38mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 913 8 |



EP636



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP636 | 68x31x34mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 915 2 |



EP641



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP641 | 133x35x34mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 920 6 |



EP643



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP643 | 96x25x50mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 922 0 |



EP646



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP646 | 89x32x33mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 925 1 |



EP648



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP648 | 74x38x51mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 927 5 |



EP651



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP651 | 80x36x32mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 930 5 |



EP653



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP653 | 75x31x32mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 932 9 |



EP655



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP655 | 64x30x30mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 934 3 |



EP657



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP657 | 71x37x35mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 936 7 |



EP660



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP660 | 65x39x30mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 939 8 |



EP633



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP633 | 35x35x37mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 912 1 |



EP635



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP635 | 65x28x38mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 914 5 |



EP640



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP640 | 94x32x21mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 919 0 |



EP642



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP642 | 112x25x39mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 921 3 |



EP645



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP645 | 64x31x41mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 924 4 |



EP647



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP647 | 64x30x41mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 926 8 |



EP650



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP650 | 105x47x34mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 929 9 |



EP652



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP652 | 75x31x32mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 931 2 |



EP654



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP654 | 64x30x30mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 933 6 |



EP656



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP656 | 71x37x35mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 935 0 |



EP658



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP658 | 107x42x36mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 937 4 |



EP662



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP662 | 65x39x30mm | COLOR AMBER | 12 | 9 025 371 82 941 1 |



LAMPKI PODŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNE LED / EXTERIOR LED LAMPS

EP579




| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP579 | 5x43x6mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 019 581 63 146 2 |



EP598



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP598 | 79x53/33x30mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 019 581 63 994 4 |



EP599



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP599 | 46x41x24mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 019 581 63 995 7 |



EP604



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|------------------|---------|--------------------|
| EP604 | 420x45x53mm | COLOR PURE WHITE | 12 | 9 025 371 80 547 7 |



KIERUNKOWSKAZY / TURN LIGHTS

EP564



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP564 | 131x32x29mm | COLOR AMBER | 12 | 9 019 581 63 336 2 |



EP565



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP565 | 131x32x29mm | COLOR AMBER | 12 | 9 019 581 63 337 9 |



EP566



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP566 | 131x32x29mm | COLOR AMBER | 12 | 9 019 581 63 338 6 |



EP567



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP567 | 131x32x29mm | COLOR AMBER | 12 | 9 019 581 63 103 0 |



EP568



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP568 | 131x32x29mm | COLOR AMBER | 12 | 9 019 581 63 172 6 |



EP576



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP576 | 200x36x17mm | COLOR AMBER | 12 | 9 019 581 63 771 1 |



EP577



| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| EP577 | 200x36x17mm | COLOR AMBER | 12 | 9 019 581 63 772 8 |



EP664

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP664 | 60x35x38mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829435 |

**EP666**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP666 | 87x40x40mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829459 |

**EP668**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP668 | 205x65x40mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829473 |

**EP670**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP670 | 60x33x33mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829497 |

**EP673**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP673 | 63x48x32mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829527 |

**EP676**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP676 | 64x30x31mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829558 |

**EP683**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP683 | 79x34x38mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829626 |

**EP665**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP665 | 87x40x40mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829442 |

EP667

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP667 | 185x50x44mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829466 |

EP669

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP669 | 200x53x41mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829480 |

EP672

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP672 | 63x48x32mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829510 |

EP675

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP675 | 64x30x31mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829541 |

EP681

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP681 | 66x30x40mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829602 |

EP696

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP696 | 110x50x19mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 831407 |

EP619

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP619 | 205x55x67mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 820098 |

EP637

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP637 | 68x31x34mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829169 |

EP644

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP644 | 96x26x50mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829237 |

EP659

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP659 | 107x42x36mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829381 |

EP663

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP663 | 65x39x30mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829428 |

EP674

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP674 | 63x48x32mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829534 |

EP678

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP678 | 73x34x38mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829572 |

EP680

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP680 | 85x26x50mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829596 |

EP621

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP621 | 250x67x60mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 820111 |

EP639

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP639 | 68x31x34mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829183 |

EP649

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP649 | 74x38x51mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829282 |

EP661

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP661 | 65x39x30mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829404 |

EP671

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP671 | 60x33x33mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829503 |

EP677

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP677 | 64x30x31mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829565 |

EP679

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP679 | 73x34x38mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829589 |

EP684

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP684 | 79x34x38mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 829633 |

**KIERUNKOWSKAZY DYNAMICZNE /
DYNAMIC TURN LIGHTS****EP610**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP610 | 280x44x33mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 813885 |

**EP612**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP612 | 250x40x45mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 818811 |

**EP614**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP614 | 225x65x50mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 818828 |

**EP616**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP616 | 110x35x40mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 818859 |

**EP611**

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP611 | 200x70x45mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 818804 |

EP613

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP613 | 200x60x35mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 818828 |

EP615

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP615 | 200x65x40mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 818842 |

EP617

| SKU | wym. / dimen. | color temp. | voltage | EAN |
|-------|---------------|-------------|---------|----------------|
| EP617 | 110x35x40mm | COLOR AMBER | 12 | 9 02537 818866 |

EN Homologated xenon bulbs for original xenon headlights: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. We offer 3 versions: STANDARD, +50% more light and LongLife. 4800K light bulbs.

DE Zugelassene Xenon-Brenner für Original-Xenon-Scheinwerfer: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. Wir bieten 3 Versionen an: STANDARD, +50% mehr Licht und LongLife. 4800K Glühbirnen.

PL Homologowane żarówki xenonowe do oryginalnych reflektorów xenon: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. W ofercie posiadamy 3 wersje: STANDARD, +50% więcej światła oraz LongLife. Żarówki o barwie światła 4800K.

LT Homologuotos ksenoninės lemputės originaliems ksenoniniams žibintams: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. Siūlome 3 versijas: STANDARD, +50% daugiau šviesos ir LongLife. 4800K lemputės.

CZ Homologované xenonové výbojky pro originální xenonové světlomety: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. Nabízíme 3 verze: STANDARD, se zvýšeným světelným výkonem +50% a s delší životností (long life). Barva světla - 4800K.

SE Homologerade xenonlampor för original xenonstrålkastare: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. Vi erbjuder 3 versioner: STANDARD, +50 % mer ljus och LongLife. 4800K glödlampor.

IT Lampadine allo xeno omologate per fari allo xeno originali: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. Offriamo 3 versioni: STANDARD, +50% di luce in più e LongLife. Lampadine 4800K.

RU Омологированные ксеноновые лампы для оригинальных ксеноновых фар: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. Мы предлагаем 3 версии: СТАНДАРТАЯ, +50% больше света и LongLife. Лампы 4800K.

EA Ομολογημένοι λαμπτήρες xenon για γνήσιους προβολείς xenon: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. Προσφέρουμε 3 εκδόσεις: STANDARD, +50% περισσότερο φως και LongLife. Λαμπτήρες 4800K.

ES Bombillas de xenón homologadas para faros de xenón originales: D1S, D2S, D3S, D4S, D5S, D1R, D2R. Ofrecemos 3 versiones: STANDARD,+50% más de luz y LongLife. Bombillas de 4800K.

XENON BULBS



| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|---|-----|----|---|-----------------|-------------|
| EPD1S E4 4800K 1 year | | | | | |
| EPD1S | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 802889 | 1 |
| EPD1S50 E4 4800K 2 year | | | | | |
| EPD1S50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804135 | 1 |
| EPD1SLL E4 4800K 3 year | | | | | |
| EPD1SLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804074 | 1 |
| EPD1R50 E8 4800K 2 year | | | | | |
| EPD1R50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804142 | 1 |
| EPD1RLL E8 4800K 3 year | | | | | |
| EPD1RLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804081 | 1 |
| EPD2S E4 4800K 1 year | | | | | |
| EPD2S | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 802896 | 1 |
| EPD2S50 E4 4800K 2 year | | | | | |
| EPD2S50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804111 | 1 |
| EPD2SLL E4 4800K 3 year | | | | | |
| EPD2SLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804050 | 1 |
| EPD2R E8 4800K 1 year | | | | | |
| EPD2R | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 802902 | 1 |
| EPD2R50 E8 4800K 2 year | | | | | |
| EPD2R50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804128 | 1 |
| EPD2RLL E8 4800K 3 year | | | | | |
| EPD2RLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804067 | 1 |
| EPD3S50 E4 4800K 2 year | | | | | |
| EPD3S50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804159 | 1 |
| EPD3SLL E4 4800K 3 year | | | | | |
| EPD3SLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804098 | 1 |
| EPD4S50 E4 4800K 2 year | | | | | |
| EPD4S50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804166 | 1 |
| EPD4SLL E4 4800K 3 year | | | | | |
| EPD4SLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 804104 | 1 |
| EPD5S E4 4800K 1 year | | | | | |
| EPD5S | 25W | 12 | yes/tak | 5 902537 817593 | 1 |



DUO EPD1S

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD1S | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821071 | 2 |

DUO EPD1S50

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD1S50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821088 | 2 |

DUO EPD1SLL

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD1SLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821095 | 2 |

DUO EPD1R50

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD1R50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821057 | 2 |

DUO EPD1RLL

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD1RLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821064 | 2 |

DUO EPD2S

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD2S | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821132 | 1 |

DUO EPD2S50

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD2S50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821149 | 2 |

DUO EPD2SLL

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD2SLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821156 | 2 |

DUO EPD2R

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD2R | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821101 | 2 |

DUO EPD2R50

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD2R50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821118 | 2 |

DUO EPD2RLL

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD2RLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821125 | 2 |

DUO EPD3S50

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD3S50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821163 | 2 |

DUO EPD3SLL

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD3SLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821170 | 2 |

DUO EPD4S50

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD4S50 | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821187 | 2 |

DUO EPD4SLL

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD4SLL | 35 | 85 | yes/tak | 5 902537 821194 | 2 |



EPD1S SIMPLE

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|--------------|-----|----|---|-----------------|-------------|
| EPD1S SIMPLE | 35W | 85 | yes/tak | 5 902537 860872 | 1 |



EPD2S SIMPLE

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|--------------|-----|----|---|-----------------|-------------|
| EPD2S SIMPLE | 35W | 85 | yes/tak | 5 902537 860889 | 1 |



EPD8S STANDARD

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------|-----|----|---|-----------------|-------------|
| EPD8S | 25W | 40 | yes/tak | 5 902537 860759 | 1 |



DUO EPD1R EXTREMO

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------------|-----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD1R EXTREMO | 35W | 85 | yes/tak | 5 902537 860773 | 2 |



DUO EPD1S EXTREMO

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------------|-----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD1S EXTREMO | 35W | 85 | yes/tak | 5 902537 860780 | 2 |



DUO EPD2R EXTREMO

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------------|-----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD2R EXTREMO | 35W | 85 | yes/tak | 5 902537 860797 | 2 |



DUO EPD2S EXTREMO

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------------|-----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD2S EXTREMO | 35W | 85 | yes/tak | 5 902537 860803 | 2 |



DUO EPD3S EXTREMO

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------------|-----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD3S EXTREMO | 35W | 85 | yes/tak | 5 902537 860810 | 2 |



DUO EPD4S EXTREMO

| SKU | W | V | homologation for public road use / homologacja na drogi publiczne | EAN | ilość / pcs |
|-------------------|-----|----|---|-----------------|-------------|
| DUO EPD4S EXTREMO | 35W | 85 | yes/tak | 5 902537 860827 | 2 |

EN

HID conversion kit allows you to easily convert your existing halogen headlight bulbs with Xenon lights. Such xenon set is also based on "plug & play" slim and compact design to ensure easy and simple installation on cars, motorcycles and motorbikes. HID headlights produce a whiter, brighter light than standard headlight bulbs, and our HID conversion kits are now available to be fitted to most cars using H1, H7, H11, HB3 (9005), HB4 (9006) headlight bulbs. Made to the highest possible standards, the quality of the components and the wiring is excellent, well above average HID kits. The xenon kits contain everything you need to upgrade your headlights to HID xenon. Bulb Types Available: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006), D2R, D2S. Most of them have metal base for easy and safe installation.

Xenon HID Bulbs are available in a variety of colours: 4300K - Warm White - 5000K - Pure White colour - 6000K - Cool White

DE

Mit dem HID Xenon Kit können Sie Ihre Halogenscheinwerferlampen problemlos in Xenonlichter umwandeln. Dieses Xenon-Kit basiert auf einem schlanken Design und einer kompakten Plug & Play-Konstruktion, die eine einfache Installation in Autos, Motorrädern und Rollern gewährleistet. Xenonlichter erzeugen weißeres, helleres und leistungsstärkeres Licht als Standardscheinwerferlampen. Unsere HID-Umrüstsätze sind jetzt für die meisten Fahrzeuge mit H1-, H7-, H11-, HB3- (9005) und HB4-Lampen (9006) erhältlich. Sie werden nach den höchstmöglichen Standards hergestellt, die Qualität der Komponenten und die Verkabelung sind so hoch wie möglich und liegen weit über dem Durchschnitt für HID-Kits. Die EINPARTS Xenon-Kits enthalten alles, was Sie zum Zusammenbau eines solchen Kits benötigen. Verfügbare Arten von Xenonlampen: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006), D2R, D2S. Die meisten haben eine Metallbasis für eine einfache Montage. Xenon / HID-Lampen sind in verschiedenen Farben erhältlich: 4300K - warmweiß, 5000K - reinweiß, 6000K - kaltweiß

PL

Zestaw xenonowy HID umożliwia łatwą konwersję istniejących halogenowych żarówek w reflektorach na światła ksenonowe. Taki zestaw ksenonowy jest oparty na smukłej i kompaktowej konstrukcji typu „plug & play”, co zapewnia łatwą i prostą instalację w samochodach, motocyklach i skuterach. Światła ksenonowe wytwarzają białe, jaśniejsze i mocniejsze światło niż standardowe żarówki reflektorów, a nasze zestawy do konwersji na HID są teraz dostępne dla większości samochodów z żarówkami H1, H7, H11, HB3 (9005), HB4 (9006). Wykonane zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami, jakość komponentów i okablowania jest najwyższa z możliwych, znacznie powyżej średniej w zestawach HID. Zestawy ksenonowe EINPARTS zawierają wszystko, czego potrzebujesz w celu zamontowania takiego zestawu. Dostępne typy palników xenon: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006), D2R, D2S. Większość z nich posiada metalową podstawę, ułatwiającą montaż. Palniki Xenon/HID są dostępne w różnych kolorach: 4300K - ciepły biały - 5000K - czysty biały - 6000K - zimny biały

LT

„HID Xenon“ rinkinys leidžia lengvai konvertuoti halogeninių žibintų lemputes į ksenonines. Šis ksenono rinkinys pagrįstas plonu dizainu ir kompaktiška „plug & play“ konstrukcija, užtikrinančia lengvą ir paprastą montavimą automobiliuose, motocikluose ir paspirtukuose. „Xenon“ žibintai gamina baltesnę, ryškesnę ir galingesnę šviesą nei standartinės priekinių žibintų lemputės, o mūsų HID konversijos rinkinius dabar galima įsigyti daugumai automobilių su H1, H7, H11, HB3 (9005), HB4 lemputėmis (9006). Jie gaminami pagal aukščiausius įmanomus standartus, komponentų ir laidų kokybė yra aukščiausia įmanoma, gerokai aukštesnė už HID rinkinių vidurkį. „EINPARTS“ ksenono rinkiniuose yra viskas, ko reikia norint surinkti tokį rinkinį. Galimi ksenoninių lempučių tipai: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006), D2R, D2S. Daugelis jų turi metalinį pagrindą, kad būtų lengva montuoti. „Xenon“ / HID lemputes galima rinktis iš skirtingų spalvų: 4300K - šilta balta, 5000K - gryna balta, 6000K - šalta balta

CZ

Sada Xenon HID umožňuje snadno přeměnit halogenové žárovky na xenonová světla. Tato xenonová sada je založena na štíhlém designu a kompaktní konstrukci „plug & play“, která zajišťuje snadnou a jednoduchou instalaci do automobilů, motocyklů a skútrů. Xenonová světla produkují bělejší, jasnější a výkonnější světlo než standardní žárovky světlometů a naše sady pro přestavbu HID jsou nyní k dispozici pro většinu automobilů s žárovkami H1, H7, H11, HB3 (9005), HB4 (9006). Jsou vyráběny podle nejvyšších možných standardů, kvalita komponentů a kabeláže je nejvyšší možná, výrazně nad průměrem u sad HID. Xenonové sady EINPARTS obsahují vše, co potřebujete k sestavení takové sady. Dostupné typy xenonových žárovek: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006), D2R, D2S. Většina z nich má kovovou základnu pro snadnou montáž. Xenon / HID žárovky jsou k dispozici v různých barvách: 4300K - teplá bílá, 5000K - čistě bílá, 6000K - studená bílá

SE

Med HID Xenon Kit kan du enkelt konvertera dina halogenlampor till xenonljus. Detta xenon-kit är baserat på en tunn design och kompakt „plug & play“-konstruktion, vilket garanterar enkel och enkel installation i bilar, motorcyklar och skotrar. Xenonlampor producerar vitare, ljusare och kraftfullare ljus än vanliga strålkastarlampor och våra HID-omvandlings-satser finns nu tillgängliga för de flesta bilar med H1, H7, H11, HB3 (9005), HB4-lampor (9006). De är tillverkade enligt högsta möjliga standard, kvaliteten på komponenterna och ledningarna är högst möjliga, långt över genomsnittet för HID-kit. EINPARTS xenonsatser innehåller allt du behöver för att montera ett sådant kit. Tillgängliga typer av xenonlampor: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006). De flesta har en metallbas för enkel montering. Xenon / HID-lampor finns i olika färger: 4300K - varmtvit, 5000K - renvit, 6000K - kallvit

IT

Il kit Xenon HID consente di convertire facilmente le lampadine dei fari alogeni in luci allo xeno. Questo kit allo xeno si basa su un design sottile e una costruzione „plug & play“ compatta, che garantisce un'installazione facile e semplice in auto, moto e scooter. Le luci allo xeno producono una luce più bianca, più brillante e più potente rispetto alle lampadine per fari standard e i nostri kit di conversione HID sono ora disponibili per la maggior parte delle auto con lampadine H1, H7, H11, HB3 (9005), HB4 (9006). Sono prodotti secondo i più alti standard possibili, la qualità dei componenti e del cablaggio è la più alta possibile, ben al di sopra della media dei kit HID. I kit allo xeno EINPARTS contengono tutto il necessario per assemblare un kit del genere. Tipi disponibili di lampadine allo xeno: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006), D2R, D2S. La maggior parte ha una base in metallo per un facile montaggio. Le lampadine Xenon / HID sono disponibili in diversi colori: 4300K - bianco caldo, 5000K - bianco puro, 6000K - bianco freddo

RU

Комплект HID Xenon Kit позволяет легко преобразовать галогенные лампы фар в ксеноновые. Этот ксеноновый комплект имеет тонкую конструкцию и компактную конструкцию «включай и работай», которая обеспечивает легкую и простую установку в автомобиле, мотоцикле и скутере. Ксеноновые фары производят более белый, яркий и мощный свет, чем стандартные лампы для фар, и наши комплекты для переоборудования HID теперь доступны для большинства автомобилей с лампами H1, H7, H11, HB3 (9005), HB4 (9006). Они производятся в соответствии с высочайшими стандартами, качество компонентов и проводки максимально возможное, что намного выше среднего для комплектов HID. Ксеноновые комплекты EINPARTS содержат все необходимое для сборки такого комплекта. Доступные типы ксеноновых ламп: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006), D2R, D2S. Большинство из них имеют металлическую основу для облегчения монтажа. Ксеноновые / HID-лампы доступны в разных цветах: 4300K - теплый белый, 5000K - чистый белый, 6000K - холодный белый.

EL

Το kit μετατροπής HID σας επιτρέπει να μετατρέψετε εύκολα τους υπάρχοντες λαμπτήρες προβολών αλογόνου με φώτα Xenon. Ένα τέτοιο set xenon βασίζεται επίσης στη λεπτή και συμπαγή σχεδίαση „plug & play“ για την εύκολη και απλή εγκατάσταση σε αυτοκίνητα και μοτοσικλές. Οι προβολείς HID παράγουν ένα πιο λευκό, φωτεινότερο φως από τους τυπικούς λαμπτήρες προβολών και τα kit μετατροπής HID είναι τώρα διαθέσιμα για τοποθέτηση στα περισσότερα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν λαμπτήρες προβολών H1, H7, H11, HB3 (9005), HB4 (9006). Κατασκευασμένο με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, η ποιότητα των εξαρτημάτων και της καλωδίωσης είναι εξαιρετική, πολύ πάνω από το μέσο όρο kit HID. Τα kit xenon περιέχουν όλα όσα χρειάζεστε για να αναβαθμίσετε τους προβολείς σας σε HID xenon. Διαθέσιμοι τύποι λαμπτήρων: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006), D2R, D2S και έχουν μεταλλική βάση για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Οι λαμπτήρες Xenon HID διατίθενται σε διάφορα χρώματα: 4300K - Ζεστό λευκό, 5000K - Καθαρό λευκό χρώμα, 6000K - Κρύο λευκό χρώμα

ES

El kit de xenón HID le permite convertir fácilmente sus bombillas halógenas de los faros delanteros en luces de xenón. Este kit de xenón se basa en un diseño delgado y una construcción compacta de tipo „plug & play“, que garantiza una instalación fácil y sencilla en automóviles, motocicletas y scooters. Las luces de xenón producen una luz más blanca, brillante y potente que las bombillas de los faros delanteros estándar y nuestros kits de conversión HID están disponibles ahora para la mayoría de los automóviles con bombillas H1, H7, H11, HB3 (9005), HB4 (9006). Están fabricados con los estándares más altos posibles, la calidad de los componentes y el cableado es la más alta posible, muy por encima del promedio de los kits HID. Los kits de xenón EINPARTS contienen todo lo necesario para montar dicho kit. Tipos disponibles de bombillas de xenón: H1, H7, H7R, H11, HB3 (9005), HB4 (9006), D2R, D2S. La mayoría tienen una base de metal para un fácil montaje. Las bombillas de xenón / HID están disponibles en diferentes colores: 4300K - blanco cálido, 5000K - blanco puro, 6000K - blanco frío



EPXK09/EPBA09 (2x) + ŽARNIK/BULB (2x)

| W | V | obudowa / housing | konstrukcja / construction | plug & play / łatwy montaż | complete kit / kompletny zestaw |
|---|--|--|--|--|--|
| 35 | 12 | aluminium | standard | yes/tak | tak / yes |
| XENON BALLAST / PRZETWORNICIA XENON EPBA09 | XENON KIT SLIM 35W EPXK09D2S | XENON KIT D2S 4800K SLIM 35W EPXK09D2S BULB | XENON KIT H1M 4300K SLIM 35W EPXK09H1M4 | XENON KIT H1M 5000K SLIM 35W EPXK09H1M5 | XENON KIT H1M 6000K SLIM 35W EPXK09H1M6 |
| 5 902537 820135 | 5 902537 821422 | 5 902537 821439 | 5 902537 820302 | 5 902537 820319 | 5 902537 820326 |
| XENON KIT H7M 4300K SLIM 35W EPXK09H7M4 | XENON KIT H7M 5000K SLIM 35W EPXK09H7M5 | XENON KIT H7M 6000K SLIM 35W EPXK09H7M6 | XENON KIT H7R 4300K SLIM 35W EPXK09H7R4 | XENON KIT H7R 6000K SLIM 35W EPXK09H7R6 | XENON KIT H11M 4300K SLIM 35W EPXK09H11M4 |
| 5 902537 820333 | 5 902537 820340 | 5 902537 820357 | 5 902537 820364 | 5 902537 820371 | 5 902537 820425 |
| XENON KIT H11M 6000K SLIM 35W EPXK09H11M6 | XENON KIT HB3M 4300K SLIM 35W EPXK09HB3M4 | XENON KIT HB3M 6000K SLIM 35W EPXK09HB3M6 | XENON KIT HB4M 4300K SLIM 35W EPXK09HB4M4 | XENON KIT HB4M 6000K SLIM 35W EPXK09HB4M6 | |
| 5 902537 820432 | 5 902537 820388 | 5 902537 820395 | 5 902537 820401 | 5 902537 820418 | |



EPXK10/EPBA10 (2x) + ŽARNIK/BULB (2x)

| W | V | obudowa / housing | konstrukcja / construction | plug & play / łatwy montaż | complete kit / kompletny zestaw |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 12 | aluminium | standard | yes/tak | tak / yes |
| XENON BALLAST / PRZETWORNICIA XENON EPBA10 5902537820142 | XENON KIT SLIM DC 35W EPXK10D2S | XENON KIT D2S 4800K SLIM DC 35W EPXK10D2S BULB | XENON KIT H1M 4300K SLIM DC 35W EPXK10H1M4 | XENON KIT H1M 5000K SLIM DC 35W EPXK10H1M5 | XENON KIT H1M 6000K SLIM DC 35W EPXK10H1M6 |
| 5 902537 820142 | 5 902537 821446 | 5 902537 821453 | 5 902537 820449 | 5 902537 820456 | 5 902537 820463 |
| XENON KIT H7M 4300K SLIM DC 35W EPXK10H7M4 | XENON KIT H7M 5000K SLIM DC 35W EPXK10H7M5 | XENON KIT H7M 6000K SLIM DC 35W EPXK10H7M6 | XENON KIT H7R 4300K SLIM DC 35W EPXK10H7R4 | XENON KIT H7R 6000K SLIM DC 35W EPXK10H7R6 | XENON KIT H11M 4300K SLIM DC 35W EPXK10H11M4 |
| 5 902537 820470 | 5 902537 820487 | 5 902537 820494 | 5 902537 820500 | 5 902537 820517 | 5 902537 820562 |
| XENON KIT H11M 6000K SLIM DC 35W EPXK10H11M6 | XENON KIT HB3M 4300K SLIM DC 35W EPXK10HB3M4 | XENON KIT HB3M 6000K SLIM DC 35W EPXK10HB3M6 | XENON KIT HB4M 4300K SLIM DC 35W EPXK10HB4M4 | XENON KIT HB4M 6000K SLIM DC 35W EPXK10HB4M6 | |
| 5 902537 820579 | 5 902537 820524 | 5 902537 820531 | 5 902537 820548 | 5 902537 820555 | |



EPXK11/EPBA11 (2x) + ŽARNIK/BULB (2x)

| W | V | obudowa / housing | konstrukcja / construction | plug & play / łatwy montaż | complete kit / kompletny zestaw |
|---|--|--|--|--|--|
| 35 | 12 | aluminium | slim/wąska | yes/tak | tak / yes |
| XENON BALLAST / PRZETWORNICIA XENON EPBA11 | XENON KIT SLIM QUICK START EPXK11D2S | XENON KIT D2S 4800K SLIM QUICK START EPXK11D2S BULB | XENON KIT H1M 4300K SLIM QUICK START EPXK11H1M4 | XENON KIT H1M 5000K SLIM QUICK START EPXK11H1M5 | XENON KIT H1M 6000K SLIM QUICK START EPXK11H1M6 |
| 5 902537 820159 | 5 902537 821460 | 5 902537 821477 | 5 902537 820586 | 5 902537 820593 | 5 902537 820609 |
| XENON KIT H7M 4300K SLIM QUICK START EPXK11H7M4 | XENON KIT H7M 5000K SLIM QUICK START EPXK11H7M5 | XENON KIT H7M 6000K SLIM QUICK START EPXK11H7M6 | XENON KIT H7R 4300K SLIM QUICK START EPXK11H7R4 | XENON KIT H7R 6000K SLIM QUICK START EPXK11H7R6 | XENON KIT H11M 4300K SLIM QUICK START EPXK11H11M4 |
| 5 902537 820616 | 5 902537 820623 | 5 902537 820630 | 5 902537 820647 | 5 902537 820654 | 5 902537 820708 |
| XENON KIT H7R 6000K SLIM QUICK START EPXK11H11M6 | XENON KIT HB3M 4300K SLIM QUICK START EPXK11HB3M4 | XENON KIT HB3M 6000K SLIM QUICK START EPXK11HB3M6 | XENON KIT HB4M 4300K SLIM QUICK START EPXK11HB4M4 | XENON KIT HB4M 6000K SLIM QUICK START EPXK11HB4M6 | |
| 5 902537 820715 | 5 902537 820661 | 5 902537 820678 | 5 902537 820685 | 5 902537 820692 | |

6 XENON CONVERSION SETS

EPXK12/EPBA12 (2x) + ŻARNIK/BULB (2x)


| W | V | obudowa / housing | konstrukcja / construction | plug & play / łatwy montaż | complete kit / kompletny zestaw |
|--|--|--|--|--|--|
| 35 | 12 | aluminium | slim/wąska | yes/tak | tak / yes |
| XENON BALLAST / PRZETWORNICA XENON EPBA12 | XENON KIT SLIM 55W EPXK12D2S | XENON KIT D2S 4800K SLIM 55W EPXK12D2S BULB | XENON KIT H1M 4300K SLIM 55W EPXK12H1M4 | XENON KIT H1M 5000K SLIM 55W EPXK12H1M5 | XENON KIT H1M 6000K SLIM 55W EPXK12H1M6 |
| | | | | | |
| XENON KIT H7M 4300K SLIM 55W EPXK12H7M4 | XENON KIT H7M 5000K SLIM 55W EPXK12H7M5 | XENON KIT H7M 6000K SLIM 55W EPXK12H7M6 | XENON KIT H7R 4300K SLIM 55W EPXK12H7R4 | XENON KIT H7R 6000K SLIM 55W EPXK12H7R6 | XENON KIT H11M 4300K SLIM 55W EPXK12H11M4 |
| | | | | | |
| XENON KIT H11M 6000K SLIM 55W EPXK12H11M6 | XENON KIT HB3M 4300K SLIM 55W EPXK12HB3M4 | XENON KIT HB3M 6000K SLIM 55W EPXK12HB3M6 | XENON KIT HB4M 4300K SLIM 55W EPXK12HB4M4 | XENON KIT HB4M 6000K SLIM 55W EPXK12HB4M6 | |
| | | | | | |



HID

HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMP SYSTEM

H1, H3, H3C, H7, H8, H9, H10, H11,
9005(HB3), 9006(HB4) TYPE



EVERY KIT INCLUDED:

2x BULBS
2x BALLAST
CABLES
SCREWS
MANUAL

ZESTAW ZAWIERA:

2x ŻARNIK
2x PRZETWORNICE
KABLE
ŚRUBY
INSTRUKCJE

PRZETWORNICE OEM / XENON BALLASTS (OEM)

EPH-D1 P1

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1 P1 | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1 P2

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1 P2 | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(A2)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(A2) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(A3)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(A3) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(A4)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(A4) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(A5)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(A5) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(A6)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(A6) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(H1)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(H1) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(H2)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(H2) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(H3)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(H3) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(H4)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(H4) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(H5)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(H5) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(H6)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(H6) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(H8)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(H8) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(M)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(M) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |

EPH-D1/3(M2)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----|-------------|
| EPH-D1/3(M2) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | | 1 |



TUNINGOWE ŻARNIKI XENON / TUNING XENON BULBS



EPH-D1/3(M3)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(M3) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831148 | 1 |



EPH-D1/3(M4)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(M4) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831155 | 1 |



EPH-D1/3(M6)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(M6) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831346 | 1 |



EPH-D1/3(N)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(N) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831247 | 1 |



EPH-D1/3(N2)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(N2) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831254 | 1 |



EPH-D1/3(O2)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(O2) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831339 | 1 |



EPH-D1/3(O3)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(O3) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831124 | 1 |



EPH-D1/3(V)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(V) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 901958 839715 | 1 |



EPH-D1/3(V2)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(V2) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831230 | 1 |



EPH-D1/3(V4)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D1/3(V4) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831384 | 1 |



EPH-D2/4(D)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|-------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D2/4(D) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831261 | 1 |



EPH-D2/4(DW)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D2/4(DW) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831285 | 1 |



EPH-D2/4(DY)

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|--------------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-D2/4(DY) | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831278 | 1 |



EPH-H3/A5

| SKU | W | V | temperatura pracy / working temperature | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|------|---|-----------------|-------------|
| EPH-H3/A5 | 35 | 9-16 | -40°C - 105°C | 5 902537 831308 | 1 |



**HIGH QUALITY
GAS AND GLASS
WYSOKIEJ JAKOŚCI
GAZ I SZKŁO**



**METAL
BASE
METALOWA
PODSTAWA**

H1M 4300K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H1M 4300K | 35 | tak / yes | 5 901958 836851 | 1 |

H1M 5000K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H1M 5000K | 35 | tak / yes | 5 902537 803992 | 1 |

H1M 6000K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H1M 6000K | 35 | tak / yes | 5 901958 836868 | 1 |

H7M 4300K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H7M 4300K | 35 | tak / yes | 5 901958 836882 | 1 |

H7M 5000K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H7M 5000K | 35 | tak / yes | 5 902537 803985 | 1 |

H7M 6000K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H7M 6000K | 35 | tak / yes | 5 901958 836875 | 1 |

H7R 4300K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H7R 4300K | 35 | tak / yes | 5 902537 804005 | 1 |

H7R 6000K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H7R 6000K | 35 | tak / yes | 5 902537 804012 | 1 |

H11M 4300K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|------------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H11M 4300K | 35 | tak / yes | 5 902537 819665 | 1 |

H11M 6000K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|------------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| H11M 6000K | 35 | tak / yes | 5 902537 819672 | 1 |

HB3 4300K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| HB3 4300K | 35 | tak / yes | 5 902537 819627 | 1 |

HB3 6000K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| HB3 6000K | 35 | tak / yes | 5 902537 819634 | 1 |

HB4 4300K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| HB4 4300K | 35 | tak / yes | 5 902537 819641 | 1 |

HB4 6000K

| SKU | W | do off road'u / for off road use | EAN | ilość / pcs |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------|-------------|
| HB4 6000K | 35 | tak / yes | 5 902537 819658 | 1 |

EN LED light sources for car headlights - low beam and high beam. The diodes used are of the highest quality - they allow for long and trouble-free use. Light color 4300K or 6000K.

DE LED-Lichtquellen für Autoscheinwerfer - Abblend- und Fernlicht. Die verwendeten Dioden sind von höchster Qualität - sie ermöglichen einen langen und störungsfreien Einsatz. Lichtfarbe 4300K oder 6000K.

PL Źródła światła LED do reflektorów głównych auta - mijania i drogowe. Zastosowane diody są najwyższej jakości - pozwalają na długie i bezproblemowe użytkowanie. Barwa światła 4300K lub 6000K.

LT LED šviesos šaltiniai automobilių žibintams – artimosios ir tolimosios. Naudojami diodai yra aukščiausios kokybės – jie leidžia ilgai ir be problemų naudoti. Šviesos spalva 4300K arba 6000K.

CZ LED světelné zdroje pro automobilové světlomety - potkávací a dálková světla. Použité diody jsou nejvyšší kvality - umožňují dlouhá a bezproblémová používání. Barva světla 4300K nebo 6000K.

SE LED-ljuskällor för bilstrålkastare - halvljus och helljus. Dioderna som används är av högsta kvalitet - de möjliggör lång och problemfri användning. Ljuskärg 4300K eller 6000K.

IT Sorgenti luminose a LED per fari auto - anabbaglianti e abbaglianti. I diodi utilizzati sono della massima qualità: consentono un uso lungo e senza problemi. Colore della luce 4300K o 6000K.

RU Светодиодные источники света для автомобильных фар - ближний и дальний свет. Используемые диоды самого высокого качества - они обеспечивают долгую и безотказную работу. Светлый цвет 4300K или 6000K.

EA Πηγές φωτός LED για προβολείς αυτοκινήτων - μεσαία και μεγάλη σκάλα. Οι διόδους που χρησιμοποιούνται είναι της υψηλότερης ποιότητας - επιτρέπουν τη μακρά και απρόσκοπτη χρήση. Ανοιχτό χρώμα 4300K ή 6000K.

ES Fuentes de luz LED para faros de automóviles: luz de cruce y luz de carretera. Los diodos utilizados son de la más alta calidad: permiten un uso prolongado y sin problemas. Color de luz 4300K o 6000K.

LED HEADLIGHTS BULBS



EPLH31

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH31 | H1 | 12 | 34 | 6000K | 5 902537 812802 | 2 |



EPLH35

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH35 | HB4 9006 | 12 | 34 | 6000K | 5 902537 812819 | 2 |



EPLH36

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH36 | H3 | 12 | 34 | 6000K | 5 902537 812826 | 2 |



EPLH37

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH37 | H11 | 12 | 34 | 6000K | 5 902537 812833 | 2 |



EPLH41

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH41 | HIR2 9012 | 12-24 | 30 | 6000K | 5 902537 814387 | 2 |



EPLH42

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH42 | H13 | 12-24 | 34 | 6000K | 5 902537 814394 | 2 |



EPLH43

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH43 | H16 5202 | 12-24 | 30 | 6000K | 5 902537 814400 | 2 |



EPLH44

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH44 | HB5 9007 | 12-24 | 30 | 6000K | 5 902537 814417 | 2 |



EPLH53

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH53 | H7 | 12 | 21 | 6000K | 5 902537 816374 | 2 |



EPLH53A

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|---------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH53A | H7 | 12 | 21 | 6000K | 5 902537 822825 | 2 |



EPLH54

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|------------|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH54 | H15 | 12 | 31/15(DRL) | 6000K | 5 902537 817197 | 2 |



EPLH56

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH56 | H1 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 819801 | 2 |



EPLH57

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH57 | H4 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 819818 | 2 |



EPLH58

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH58 | H7 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 819825 | 2 |



EPLH59

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH59 | H11 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 819832 | 2 |



EPLH60

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH60 | HB3 9003 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 819849 | 2 |



EPLH61

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH61 | HB4 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 819856 | 2 |



EPLH62

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH62 | H13 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 819863 | 2 |



EPLH63

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH63 | H16 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 819870 | 2 |



EPLH64

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH64 | HB5 | 12-24 | 34 | 6000K | 5 902537 819887 | 2 |



EPLH67

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH67 | HIR2 9012 | 12-24 | 34 | 6000K | 5 902537 812772 | 2 |



EPLH68

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH68 | H7 | 12 | 26 | 6000K | 5 902537 812789 | 2 |



EPLH69

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH69 | H1 | 12 | 16 | 6000K | 5 902537 812796 | 2 |



EPLH70

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH70 | H4 | 12 | 72 | 6000K | 5 902537 835184 | 2 |



EPLH71

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH71 | H7 | 12 | 16 | 6000K | 5 902537 835191 | 2 |



EPLH72

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH72 | H7 | 9-32 | 16 | 4300K | 5 902537 858237 | 2 |



EPLH73

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH73 | H4 | 12-24 | 34 | 4300K | 5 902537 858244 | 2 |



EPLH74

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH74 | H7 | 12-24 | 34 | 4300K | 5 902537 858251 | 2 |



EPLH75

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH75 | H11 | 12-24 | 34 | 4300K | 5 902537 858268 | 2 |



EPLH76

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH76 | HB3 9005 | 12-24 | 34 | 4300K | 5 902537 858275 | 2 |



EPLH77

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH77 | HB4 9006 | 12-24 | 30 | 4300K | 5 902537 858282 | 2 |



EPLH78

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH78 | H13 | 12-24 | 34 | 4300K | 5 902537 858299 | 2 |



EPLH79

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH79 | H16 5202 | 12-24 | 30 | 4300K | 5 902537 858306 | 2 |



EPLH80

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH80 | HB5 9007 | 12-24 | 30 | 4300K | 5 902537 858313 | 2 |



EPLH81

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH81 | H1 | 12-24 | 21 | 6000K | 5 902537 858565 | 2 |



EPLH82

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH82 | H4 | 12-24 | 21 | 6000K | 5 902537 858572 | 2 |



EPLH83

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH83 | H7 | 12-24 | 31/15(DRL) | 6000K | 5 902537 858589 | 2 |



EPLH84


| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH84 | HB3 | 12-24 | 34 | 6000K | 5 902537 858596 | 2 |



EPLH85

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH85 | HB4 | 12-24 | 34 | 6000K | 5 902537 858602 | 2 |


**BEZWENTYLATOROWY
SYSTEM CHŁODZENIA /
FANLESS COOLING
SYSTEM**



**PASYWNY SYSTEM CHŁODZENIA
TYPU OCTOPUS /
COOLING SYSTEM OCTOPUS TYPE**



**WENTYLATOROWY
SYSTEM CHŁODZENIA /
FAN COOLING SYSTEM**





EPLH86

NOWOŚĆ!

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH86 | H8 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 858619 | 2 |



EPLH87

NOWOŚĆ!

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH87 | H11 | 12-24 | - | 6000K | 5 902537 858626 | 2 |

XENON LED



EPLH55

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|-----------------|----|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH55 | D1S/D2S/D3S/D4S | 12 | 34 | 6000K | 5 902537 817203 | 2 |



EPLH65

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|-----------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH65 | D1S/D2S/D3S/D4S | 12-24 | 45 | 6000K | 5 902537 822900 | 2 |



EPLH90

NOWOŚĆ!

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH90 | HB4 | 12-24 | 45 | 6000K | 5 902537 860964 | 2 |



EPLH91

NOWOŚĆ!

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH91 | D2S | 12-24 | 45 | 6000K | 5 902537 860971 | 2 |



EPLH92

NOWOŚĆ!

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH92 | D3S | 12-24 | 45 | 6000K | 5 902537 860988 | 2 |



EPLH93

NOWOŚĆ!

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH93 | D4S | 12-24 | 45 | 6000K | 5 902537 860995 | 2 |



EPLH94

NOWOŚĆ!

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH94 | D5S | 12-24 | 45 | 6000K | 5 902537 861008 | 2 |



EPLH88

NOWOŚĆ!

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH88 | D1S | 12-24 | 40 | 6000K | 5 902537 858633 | 2 |



EPLH89

NOWOŚĆ!

| SKU | typ / type | V | W | kolor / color | EAN | ilość / pcs |
|--------|------------|-------|----|---------------|-----------------|-------------|
| EPLH89 | D3S | 12-24 | 40 | 6000K | 5 902537 858640 | 2 |

INTELLIGENTNA ŻARÓWKA LED / SMART LED BULB



EPLH66

ŻARÓWKI LED H7 SMART AI BT
CANBUS OBSŁUGIWANE PRZEZ
APLIKACJE W TELEFONIE
/ LED BULBS H7 SMART AI BT
CANBUS SUPPORTED BY THE
APPLICATIONS ON THE PHONE

| | |
|-----------------------|--|
| temp. barwowa / color | 3000-6500K |
| | 4x G-CR 7045 / per bulb / w żarówce |
| | opakowanie 2 szt. / box 2pcs |
| | napięcie pracy / operating voltage - 9-32V |
| | wersja z canbusem / Canbus Version |
| | EAN: 5902537827363 |



EN

The Car LED Projectors gives plenty bright. We're talking well-controlled, non-glaring light output for use on the road. These bi-LED projectors' advanced optics, curved cutoff shield, and an all used inside chipset create a properly distributed and wide beam pattern with a proper ECE style step in the middle. With a factory-installed clear lens, the cutoff like is nice and sharp. If you don't have the space or simply the patience to deal with all the necessary gear that powers HID-based systems, that's reason enough to look further into going all LED headlights.

DE

LED-Autoscheinwerfer sind größtenteils hell und verfügen über einen gut fokussierten und blendfreien Strahl für den Straßenverkehr. Die fortschrittliche Optik dieser Projektoren (insbesondere Bi-LED), die gebogene Lichtschnittabdeckung und der gesamte darin verwendete Chipsatz erzeugen einen breiten und korrekt verteilten Lichtstrahl. Mit einer werkseitig installierten klaren Linse ist der Lichtschnitt schön scharf. Wenn Sie nicht genügend Platz oder Geduld haben, um mit allen erforderlichen Geräten zu arbeiten, die beispielsweise HID-basierte Systeme (Xenon-Kit) antreiben, ist dies Grund genug, sich LED-Projektoren anzuschauen.

PL

Projektory samochodowe LED to przede wszystkim dużo światła, przy dobrze zogniskowanym, nieoślepiającym strumieniu światła do użytku na drodze. Zaawansowana optyka tych projektorów (zwłaszcza bi-LED), zakrzywiona osłona odcinająca światło i cały chipset zastosowany wewnątrz, tworzą odpowiednio rozłożoną i szeroką wiązkę świetlną. Z fabrycznie zamontowanym przezroczystym obiektywem, odcięcie światła jest ładne i ostre. Jeśli nie masz miejsca lub po prostu cierpliwości, aby poradzić sobie z całym niezbędnym sprzętem, który np. zasila systemy oparte na HID (zestaw xenon), jest to wystarczający powód aby przyjrzeć się projektorom LED.

LT

Šviesos diodų automobilių priekiniai žibintai dažniausiai yra ryškūs, su gerai sufokusuotu ir be akinimo spinduliu keliuose. Pažangi šių projektorių optika (ypač „bi-LED“), išlenktas šviesos pjūvimo gaubtas ir visas viduje naudojamas mikroschemų rinkinys sukuria platų ir teisingai paskirstytą šviesos spindulį. Gamykloje sumontuotas skaidrus objektyvas, šviesos pjūvis yra gražus ir ryškus. Jei neturite pakankamai vietos ar kantrybės dirbti su visa reikalinga įranga, kuri, pavyzdžiui, valdo HID pagrindu veikiančias sistemas (ksenono rinkinį), tai yra pakankama priežastis pažvelgti į LED projektorius.

CZ

LED světlomety do automobilů jsou většinou světlé, s dobře zaostřeným paprskem bez oslnění pro použití na silnici. Pokročilá optika těchto projektorů (zejména bi-LED), zakřivený kryt řezu světla a veškerá použitá čipová sada vytvářejí široký a správně rozložený paprsek světla. S čirým objektivem nainstalovaným z výroby je řez světla pěkný a ostrý. Pokud nemáte dostatek místa nebo trpělivost k tomu, abyste mohli pracovat se všemi potřebnými zařízeními, která například napájí systémy založené na HID (xenonová sada), je to dostatečný důvod podívat se na LED projektory.

SE

LED-bilstrålkastare är oftast ljusa, med en väl fokuserad och bländfri stråle för vägranvändning. Den avancerade optiken hos dessa projektorer (särskilt bi-LED), det böjda ljusskuddet och alla chipset som används inuti skapar en bred och korrekt distribuerad ljusstråle. Med en fabriksinstallerad klar lins är ljussnittet snyggt och skarpt. Om du inte har tillräckligt med utrymme eller tålamod för att hantera all nödvändig utrustning, som till exempel driver HID-baserade system (xenon-kit), är det tillräckligt för att ta en titt på LED-projektorer.

IT

I fari delle auto a LED sono per lo più luminosi, con un fascio ben focalizzato e privo di abbagliamento per l'uso su strada. L'ottica avanzata di questi proiettori (in particolare bi-LED), il coperchio curvo a taglio luminoso e tutto il chipset utilizzato all'interno creano un fascio di luce ampio e correttamente distribuito. Con una lente trasparente installata in fabbrica, il taglio della luce è piacevole e nitido. Se non hai abbastanza spazio o pazienza per operare con tutte le attrezzature necessarie, che, ad esempio, alimentano i sistemi HID (kit xenon), questo è un motivo sufficiente per dare un'occhiata ai proiettori a LED.

RU

Светодиодные автомобильные фары в основном яркие, с хорошо сфокусированным и неслепящим лучом для использования на дорогах. Усовершенствованная оптика этих проекторов (особенно bi-LED), изогнутая крышка отсекающего света и весь используемый внутри чипсет создают широкий и правильно распределенный луч света. С установленной на заводе прозрачной линзой световой разрез получается красивым и резким. Если вам не хватает места или терпения, чтобы работать со всем необходимым оборудованием, которое, например, питает HID-системы (ксеноновый комплект), этого достаточно, чтобы взглянуть на светодиодные проекторы.

EL

Οι προβολείς αυτοκινήτου LED φωτίζουν άφθονα με μια ελεγχόμενη, μη εκθαμβωτική έξοδο φωτός για χρήση στο δρόμο χωρίς να τυφλώνει τους οδηγούς του αντίθετου ρεύματος. Σ' αυτά τα προηγμένα οπτικά των προβολέων LED, η καμπύλη φωτεινότητας και όλα τα χρησιμοποιούμενα led δημιουργούν ένα σωστά κατανεμημένο φωτισμό με ένα κατάλληλο βήμα στη μέση. Με έναν καθαρό φακό εργοστασιακά εγκατεστημένο, το φως είναι ωραίο και έντονο. Εάν δεν έχετε το χώρο ή απλά την υπομονή να αντιμετωπίσετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που τροφοδοτούν συστήματα που βασίζονται σε HID XENON, αυτός είναι ο λόγος που είναι αρκετός για να εξετάσετε περαιτέρω τη μετάβαση του φωτισμού του αυτοκινήτου σας σε προβολείς LED.

ES

Los proyectores LED para el coche es sobre todo mucha luz, con un haz de luz bien enfocado y sin deslumbramiento para uso en carretera. La óptica avanzada de estos proyectores (especialmente bi-LED), la cubierta de corte de luz curva y todo el chipset utilizado en su interior crean un haz de luz amplio y correctamente distribuido. Con una lente transparente instalada de fábrica, el corte de luz es agradable y nitido. Si no tiene el espacio o paciencia suficiente para operar con todo el equipo necesario, el cual, por ejemplo alimenta los sistemas basados en HID (kit de xenón), es una razón suficiente para echar un vistazo a los proyectores LED.

8 CAR LED PROJECTORS



EPLL01 H4 BI-LED

| SKU | V | ∅ | kolor / color | W - LB | W - HB | LM - LB | LM - HB | EAN | ilość / pcs |
|--------|----|------|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| EPLL01 | 12 | 1,2" | 6000K | 35 | 45 | 3200 | 4200 | 5 902537 819894 | 2 |



EPLL03

| SKU | V | ∅ | kolor / color | W - LB | W - HB | LM - LB | LM - HB | EAN | ilość / pcs |
|--------|----|------|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| EPLL03 | 12 | 1,6" | 6000K | 5 | 28 | 600 | 3000 | 5 902537 819917 | 2 |



EPLL08

| SKU | V | ∅ | kolor / color | W - LB | W - HB | LM - LB | LM - HB | EAN | ilość / pcs |
|--------|----|----|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| EPLL08 | 12 | 3" | 6500K | 43 | 55 | 4200 | 5200 | 5 902537 822955 | 2 |



EPLL09

| SKU | V | ∅ | kolor / color | W - LB | W - HB | LM - LB | LM - HB | EAN | ilość / pcs |
|--------|----|----|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| EPLL09 | 12 | 3" | 5500 | 36 | 45 | 3500 | 4500 | 5 902537 822955 | 2 |



EPLL10

| SKU | V | ∅ | kolor / color | W - LB | W - HB | LM - LB | LM - HB | EAN | ilość / pcs |
|--------|----|----|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| EPLL10 | 12 | 3" | 5500 | 36 | 45 | 3500 | 4500 | 5 902537 822979 | 2 |



EPLL11

| SKU | V | ∅ | kolor / color | W - LB | W - HB | LM - LB | LM - HB | EAN | ilość / pcs |
|--------|----|------|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| EPLL11 | 12 | 2,5" | 5500 | 36 | 45 | 3500 | 4500 | 5 902537 826168 | 2 |



EPLL12

| SKU | V | ∅ | kolor / color | W - LB | W - HB | LM - LB | LM - HB | EAN | ilość / pcs |
|--------|----|----|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| EPLL12 | 12 | 3" | 5500 | 36 | 45 | 3500 | 4500 | 5 902537 826175 | 2 |



EPLL13

| SKU | V | ∅ | kolor / color | W - LB | W - HB | LM - LB | LM - HB | EAN | ilość / pcs |
|--------|----|----|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|-------------|
| EPLL13 | 12 | 3" | 5500 | 36 | 45 | 3500 | 4500 | 5 902537 856639 | 2 |

OSŁONY/MASKOWNICE SOCZEWEK / LENS COVERS



EPLC01

śr. wew. / inside diameter: 69mm
wymiar zew. / external dimension: 127mm
głębokość / depth dimension: 62mm
EAN: 5902537827226



EPLC02

śr. wew. / inside diameter: 61mm
wymiar zew. / external dimension: 99mm
głębokość / depth dimension: 25mm
EAN: 5902537827233



EPLC03

śr. wew. / inside diameter: 67mm
wymiar zew. / external dimension: 126mm
głębokość / depth dimension: 35mm
EAN: 5902537827240



EPLC04

śr. wew. / inside diameter: 61mm
wymiar zew. / external dimension: 93mm
głębokość / depth dimension: 20mm
EAN: 5902537827257



EPLC05

śr. wew. / inside diameter: 68mm
wymiar zew. / external dimension: 126mm
głębokość / depth dimension: 55mm
EAN: 5902537827264



EPLC06

śr. wew. / inside diameter: 68mm
wymiar zew. / external dimension: 127mm
głębokość / depth dimension: 54mm
EAN: 5902537827271



EPLC07

śr. wew. / inside diameter: 70mm
wymiar zew. / external dimension: 142mm
głębokość / depth dimension: 49mm
EAN: 5902537827288



EPLC08

śr. wew. / inside diameter: 67mm
wymiar zew. / external dimension: 120mm
głębokość / depth dimension: 45mm
EAN: 5902537827295



EPLC09

śr. wew. / inside diameter: 70mm
wymiar zew. / external dimension: 138mm
głębokość / depth dimension: 50mm
EAN: 5902537827301



EPLC10

śr. wew. / inside diameter: 68mm
wymiar zew. / external dimension: 129mm
głębokość / depth dimension: 48mm
EAN: 5902537827318



EPLC11

śr. wew. / inside diameter: 72mm
wymiar zew. / external dimension: 130mm
głębokość / depth dimension: 48mm
EAN: 5902537827325



EPLC12

śr. wew. / inside diameter: 70mm
wymiar zew. / external dimension: 122mm
głębokość / depth dimension: 61mm
EAN: 5902537827332



EPLC13

śr. wew. / inside diameter: 69mm
wymiar zew. / external dimension: 130mm
głębokość / depth dimension: 33mm
EAN: 5902537827349

**SPÓJRZ
NA NASZ
KANAL**



ADAPTERY DO ZAMIENNIKÓW LED / ADAPTERS FOR LED HEADLIGHTS KITS



EPAD01

LED
EAN: 5902537816381



EPAD02

LED
EAN: 5902537816398



EPAD03

LED
EAN: 5902537816404



EPAD04

LED
EAN: 5902537816411



EPAD05

LED
EAN: 5902537816428



EPAD06

LED
EAN: 5902537816435



EPAD07

LED
EAN: 5902537816442



EPAD08

LED
EAN: 5902537816459



ADAPTERY DO ZAMIENNIKÓW HID / ADAPTERS FOR HID HEADLIGHTS KITS



CERAMICZNE ZŁĄCZA / CERAMIC SOCKET ADAPTER



OSŁONY LAMP PRZEDNICH / HEAD LAMP DUST COVERS



**EPC10**Średnica/diameter: 70mm, głębokość/depth: 50mm
EAN: 5902537816671**EPC11**Średnica/diameter: 75mm, głębokość/depth: 60mm
EAN: 5902537816688**EPC12**Średnica/diameter: 75mm, głębokość/depth: 65mm
EAN: 5902537816695**EPC13**Średnica/diameter: 76mm, głębokość/depth: 63mm
EAN: 5902537816701**EPC14**Średnica/diameter: 80mm, głębokość/depth: 50mm
EAN: 5902537816718**EPC15**Średnica/diameter: 80mm, głębokość/depth: 45mm
EAN: 5902537816725**EPC16**Średnica/diameter: 83mm, głębokość/depth: 60mm
EAN: 5902537816732**EPC17**Średnica/diameter: 83mm, głębokość/depth: 70mm
EAN: 5902537816749**EPC18**Średnica/diameter: 83mm, głębokość/depth: 70mm
EAN: 5902537816756**EPC19**Średnica/diameter: 85mm, głębokość/depth: 60mm
EAN: 5902537816763**EPC20**Średnica/diameter: 90mm, głębokość/depth: 60mm
EAN: 5902537816770**EPC21**Średnica/diameter: 90mm, głębokość/depth: 70mm
EAN: 5902537816787**EPC22**Średnica/diameter: 95mm, głębokość/depth: 60mm
EAN: 5902537816794**EPC23**Średnica/diameter: 100mm, głębokość/depth: 60mm
EAN: 5902537816800**EPC24**Średnica/diameter: 105mm, głębokość/depth: 60mm
EAN: 5902537816817**EPC25**Średnica/diameter: 110mm, głębokość/depth: 65mm
EAN: 5902537816824**EPC26**Średnica/diameter: 60mm, głębokość/depth: 55mm
EAN: 5902537816831**EPC27**Średnica/diameter: 45mm, głębokość/depth: 45mm
EAN: 5902537816848**EPC28**Średnica otworu/ hole diameter: 70mm
EAN: 5902537816855**EPC29**Średnica otworu/ hole diameter: 80mm
EAN: 5902537816862**EPC30**Średnica otworu/ hole diameter: 85mm
EAN: 5902537816879**EN**

High quality LED bulbs to replace your halogen bulbs and to give your car much better-modern look. Many types and wide range of applications.

DE

Hochwertige LED-Dioden - Ersatz für Standard Glühlampen, die Ihrem Auto ein moderneres Aussehen verleihen. Sehr große Auswahl und breite Anwendung.

PL

Wysokiej jakości diody LED - zamienniki standardowych żarówek. Bardzo duży wybór i szerokie zastosowanie.

LT

Aukštos kokybės LED lemputės pakeis Jūsų automobilio halogenines lemputes ir suteiks Jūsų automobiliui daug geresnę išvaizdą. Daugybė lemputių tipų ir panaudojimo galimybių.

CZ

Kvalitní LED diody - náhrady standardních žárovek. Široký výběr a široké spektrum využití.

SE

LED-dioder av hög kvalitet - ersättning för standardlampor. Mycket stort urval och bred applikation.

IT

I diodi a LED di alta qualità - per la sostituzione di lampade standard. Un'ampia scelta e applicabilità.

RU

Высокого качества диоды LED - это заменители стандартных лампочек. Очень большой выбор и широкое применение

EL

Υψηλής ποιότητας λάμπες LED για να αντικαταστήσετε τους λαμπτήρες αλογόνου σας και να δώσετε στο αυτοκίνητό σας μια πολύ πιο μοντέρνα εμφάνιση. Πολλοί τύποι και ευρύ φάσμα εφαρμογών.

ES

LED de gran calidad, sustitutivo de bombillas regulares. Una gran variedad y aplicaciones.

**LED
BULBS**



EPL01

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|---------------|------------|-----------|-------------|-----------------|-----|
| EPL01 | 6000K | 12V | NIE/NO | COB SMD 70801 | W5W / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 901958 630651 | |

EPL02

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL02 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 5050 | 2 | C5/10W 32mm | 2 | SV8.5-8 | 5 901958 630668 |

EPL03

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|--------|---------|----------|------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL03 | 6000K | 12/24V | TAK/YES | SMD 5050 | 2 | C5/10W 36mm | 2 | SV8.5-8 | 5 901958 630647 |

EPL04

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL04 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 5050 | 3 | C5/10W 39mm | 2 | SV8.5-8 | 5 901958 630654 |

EPL05

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL05 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 5050 | 4 | C10W 42mm | 2 | SV8.5-8 | 5 901958 630661 |

EPL06

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL06 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 5050 | 3 | W5W/T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 901958 630328 |

EPL07

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL07 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 5630 | 6 | W5W / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 901958 630650 |

EPL24

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL24 | 6000K | 12V | TAK/YES | CREE XB D | 10 | PSX26W | 2 | PG18.5D-1 | 5 901958 637964 |

EPL25

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL25 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 27 | W5W / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 901958 638091 |

EPL26

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL26 | 6000K | 12/24V | TAK/YES | SMD 4014 | 24 | W5W / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 901958 638107 |

EPL27

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL27 | 6000K | 12/24V | TAK/YES | SMD 4014 | 15 | W5W / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 901958 638114 |

EPL28

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL28 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 4014 | 30 | P21W | 2 | BA15S | 5 901958 637971 |

EPL29

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL29 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 4014 | 30 | W21/5W | 2 | BA15S | 5 901958 637988 |

EPL30

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL30 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XP-E | 1 | C10W 31mm | 2 | SV8.5-8 | 5 901958 637995 |

EPL31

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL31 | 6000K | 12V | TAK/YES | CREE XB-D | 1 | C10W 36mm | 2 | SV8.5-8 | 5 901958 638008 |

EPL32

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL32 | 6000K | 12V | TAK/YES | CREE XP-E | 1 | C10W 39mm | 2 | SV8.5-8 | 5 901958 638015 |

EPL33

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL33 | 6000K | 12V | TAK/YES | CREE XP-E | 1 | C10W 42mm | 2 | SV8.5-8 | 5 901958 638022 |

EPL34

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL34 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XB-D | 6 | W21W | 2 | W3X16D | 5 901958 638039 |

EPL35

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| EPL35 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XT-E | 10 | PW24W | 2 | WP3.3x14.53 | 5 901958 638046 |

EPL36

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL36 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 5050 | 3 | W5W / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 901958 638053 |

EPL37

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL37 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XT-E | 10 | P21W | 2 | BA15S | 5 901958 638060 |

EPL40

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|----------|------------|------------|-------------|--------|-----------------|
| EPL40 | 6000K | 12V | NIE/NO | COB | 5 | PSQ4WHP24W | 2 | PG20-7 | 5 902537 800090 |

EPL44

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL44 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XB-D | 9 | H11 | 2 | PGJ19-1/2 | 5 902537 800458 |

EPL45

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL45 | 6000K | 12V | NIE/NO | COB | 9 | H8 | 2 | PGJ19-1 | 5 902537 800465 |

EPL46

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|--------|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL46 | 6000K | 9V-16V | NIE/NO | SMD 4014 | 5 | P21/SW | 2 | BA15d | 5 902537 800472 |

EPL48

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL48 | 6000K | 12/24V | TAK/YES | SMD 4014 | 10 | C5W 31mm | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 801394 |

EPL49

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL49 | 6000K | 12/24V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C10W 36mm | 2 | SV8.5-8 | 5 902537 801400 |

EPL50

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL50 | 6000K | 12/24V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C10W 39mm | 2 | SV8.5-8 | 5 902537 801417 |

EPL51

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL51 | 6000K | 12/24V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C10W 42mm | 2 | SV8.5-8 | 5 902537 801424 |

EPL52

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL52 | 3000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 24 | W5W | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 802490 |

EPL53

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL53 | 3000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C10W 36mm | 2 | SV8.5-8 | 5 902537 802506 |

EPL54

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL54 | 3000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C10W 39mm | 2 | SV8.5-8 | 5 902537 802513 |

EPL74

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL74 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XT-E | 6 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 803268 |

EPL75

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL75 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XT-E | 16 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 803275 |

EPL79

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL79 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XT-E | 6 | P21/SW | 2 | BA15d | 5 902537 803312 |

EPL80

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL80 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XT-E | 10 | P21/SW | 2 | BA15d | 5 902537 803329 |

EPL81

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL81 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XT-E | 16 | P21/SW | 2 | BA15d | 5 902537 803336 |





EPL89

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL89 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XT-E | 16 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 803411 | |



EPL90

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL90 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 3014 | 48 | W21/5W | 2 | W3X16D | 5 902537 803428 | |



EPL94

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|-------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL94 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE XT-E | 16 | P21/5W | 2 | W3x16q | 5 902537 803466 | |



EPL105

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----|
| EPL105 | 6000K | 12V | TAK/YES | T10 | 6 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 803596 | |



EPL112

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|------------------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----|
| EPL112 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 5630+CREE 10 | | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 803664 | |



EPL117

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----|
| EPL117 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2835 | 6 | C10W 31mm | 1 | SV8,5-8 | 5 902537 803718 | |



EPL118

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----|
| EPL118 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2835 | 6 | C10W 36mm | 1 | SV8,5-8 | 5 902537 803718 | |



EPL119

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----|
| EPL119 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2835 | 6 | C10W 39mm | 1 | SV8,5-8 | 5 902537 803732 | |



EPL120

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----|
| EPL120 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2835 | 6 | C10W 42mm | 1 | SV8,5-8 | 5 902537 803749 | |



EPL128

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----|
| EPL128 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 3014 | 57 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 805071 | |



EPL144

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----|
| EPL144 | 6000K | 12/24V | TAK/YES | SMD 4014 | 30 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 805279 | |



EPL146

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----|
| EPL146 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3030 | 8 | H6W | 2 | BA9s | 5 902537 812550 | |



EPL147

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----|
| EPL147 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3014 | 54 | H6W | 2 | BA9s | 5 902537 812567 | |



EPL148

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----|
| EPL148 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W16W | 2 | W2,1x9,5d | 5 902537 812574 | |



EPL149

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----|
| EPL149 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 812581 | |



EPL150

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL150 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | P21/5W | 2 | BA15sd | 5 902537 812598 | |



EPL151

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL151 | 1700 - 1800K <small>(POMARAŃCZOWY/AMBER)</small> | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | PY21W | 2 | BAU15S | 5 902537 812604 | |



EPL152

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL152 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 812611 | |



EPL153

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL153 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W21/5W | 2 | W3x16q | 5 902537 812628 | |



EPL154

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----|
| EPL154 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | H8 | 2 | PGJ19-1 | 5 902537 812635 | |



EPL155

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----|
| EPL155 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | H11 | 2 | PGJ19-2 | 5 902537 812642 | |



EPL156

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----|
| EPL156 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | HB3/9003 | 2 | P20ds | 5 902537 812659 | |



EPL157

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----|
| EPL157 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | H84 | 2 | P22d | 5 902537 812666 | |



EPL158

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----|
| EPL158 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 135 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 812727 | |



EPL159

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----|
| EPL159 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 135 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 812734 | |



EPL160

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL160 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 135 | PY21W | 2 | BAU15S | 5 902537 812741 | |



EPL161

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL161 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 812758 | |



EPL162

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL162 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 812765 | |



EPL163

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL163 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21/5W | 2 | W3x16q | 5 902537 813113 | |



EPL164

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL164 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21/5W | 2 | W3x16q | 5 902537 813120 | |



EPL165

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----|
| EPL165 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 135 | P21/5W | 2 | BA15sd | 5 902537 813137 | |



EPL166

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|--|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|-----|
| EPL166 | DUAL COLOR <small>(WHITE/AMBER)</small> | 12V | TAK/YES | SMD 5730 | 22 | P27W/7W | 2 | W2,5x16q | 5 902537 813175 | |



EPL172

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|-----|
| EPL172 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W21W | 2 | W2,5X16Q | 5 902537 813663 | |



EPL173

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----|
| EPL173 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 8 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 813670 | |



EPL174

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----|
| EPL174 | 6000K | 12V | TAK/YES | T10 | 8 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 813687 | |



EPL175

| SKU | kolor / color | V |
|-----|---------------|---|
|-----|---------------|---|



EPL179

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL179 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | P21/SW | 2 | BAY15d | 5 902537 813731 |



EPL180

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL180 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 813748 |



EPL181

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------|
| EPL181 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W21/SW | 2 | W3x16q Wersja/Versio | 5 902537 813748 |



EPL184

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL184 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W21/SW | 2 | W3x16q | 5 902537 813892 |



EPL185

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------|
| EPL185 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W21/SW | 2 | W3x16q Wersja/Versio | 5 902537 813908 |



EPL186

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL186 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 813915 |



EPL187

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL187 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W16W | 2 | W2,1x9,5d | 5 902537 813922 |



EPL188

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|------------------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL188 | 1700 - 1800K | 12V | NIE/NO | CREE LED XB-D 10 | | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 813977 |



EPL189

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL189 | DUAL COLOR | 12V | NIE/NO | SMD 3030 | 16 | P21/SW | 2 | BAY15d | 5 902537 813984 |



EPL192

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL192 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 3014 | 54 | H21W | 2 | BAY9s | 5 902537 814011 |



EPL193

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL193 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3030 | 12 | WSW | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 814028 |



EPL194

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL194 | 5000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 6 | C5/10W 31mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814448 |



EPL195

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL195 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 6 | C5/10W 36mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814455 |



EPL196

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL196 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 6 | C5/10W 39mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814462 |



EPL197

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL197 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 6 | C5/10W 42mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814479 |



EPL198

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL198 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 18 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 814486 |



EPL199

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL199 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3030 PHILIPS 5 | | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 814493 |



EPL200

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL200 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 2835 | 5 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 814509 |



EPL201

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL201 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3030 | 9 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 814516 |



EPL202

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL202 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 13 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 814523 |



EPL203

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL203 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 15 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 814530 |



EPL204

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL204 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C5/10W 31mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814547 |



EPL205

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL205 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C5/10W 36mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814554 |



EPL206

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL206 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C10W 39mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814561 |



EPL207

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL207 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 20 | C5/10W 42mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814578 |



EPL208

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL208 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 4014 | 18 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 814585 |



EPL209

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL209 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 4014 | 18 | P21/SW | 2 | BAY15d | 5 902537 814592 |



EPL211

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL211 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 3014 | 18 | W21/SW | 2 | W3X16D | 5 902537 814622 |



EPL212

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL212 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3014 | 38 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 814622 |



EPL213

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL213 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3014 | 6 | WSW / T10 | 2 | W2,1X9,5d | 5 902537 814639 |



EPL214

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL214 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 7020 | 4 | C5/10W 31mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814646 |



EPL215

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL215 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 7020 | 6 | C5/10W 36mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814653 |



EPL216

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL216 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 7020 | 6 | C5/10W 39mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 815032 |



EPL217

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| EPL217 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 7020 | 8 | C5/10W 42mm 2 | | SV8.5-8 | 5 902537 814660 |



EPL218

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL218 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 7020 | 21 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 814677 |



EPL219

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL219 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 7020 | 21 | P21/SW | 2 | BAY15d | 5 902537 814684 |



EPL223

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL223 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 5630 | 9 | H3 | 2 | PK22s | 5 902537 815353 |



EPL224

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| EPL224 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 2323 | 10 | PW24W | 2 | WP3.3x14.53 | 5 902537 815360 |



EPL225

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL225 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3030 | 12 | H6W | 2 | BAX9s | 5 902537 815377 |



EPL227

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL227 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 5630 | 8 | PSX26W | 2 | PG18.5D-3 | 5 902537 815391 |



EPL229

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|------------------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL229 | 1700 - 1800K | 12V | NIE/NO | CREE LED XB-D 10 | | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 815995 |



EPL231

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL231 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 3030 | 27 | PSX26W | 2 | PG18.5D-3 | 5 902537 816015 |



EPL232

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL232 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 3030 | 27 | PSX26W | 2 | PG18,5d-1 | 5 902537 816022 |



EPL233

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL233 | 6000K | 12V | NIE/NO | 360° COB | 1 | PSX26W | 2 | PG18.5D-3 | 5 902537 816039 |



EPL234

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL234 | 6000K | 12V | NIE/NO | 360° COB | 1 | PSX26W | 2 | PG18,5d-1 | 5 902537 816046 |



EPL235

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL235 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3030 | 15 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 816053 |



EPL236

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL236 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 135 | PY21W | 2 | BAU15S | 5 902537 816060 |



EPL249

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL249 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | W16W | 2 | W2,1x9,5d | 5 902537 816244 |



EPL250

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL250 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 816251 |



EPL251

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL251 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 816268 |



EPL252

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL252 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 816275 |



EPL253

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL253 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | P21/5W | 2 | BAY15d | 5 902537 816282 |



EPL254

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL254 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | P21/5W | 2 | BAY15d | 5 902537 816299 |



EPL255

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|-------------------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL255 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 AMBER 66 | | PY21W | 2 | BAU15S | 5 902537 816306 |



EPL256

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL256 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21/5W | 2 | W3x16q | 5 902537 816312 |



EPL257

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------|
| EPL257 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21/5W | 2 | W3x16q Wersja/Versio | 5 902537 816329 |



EPL258

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL258 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21/5W | 2 | W3x16q | 5 902537 816336 |



EPL259

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL259 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 816343 |



EPL260

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL260 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 816350 |



EPL261

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL261 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 816367 |



EPL262

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL262 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 3030 | 14 | H3 | 2 | PK22s | 5 902537 816374 |



EPL263

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL263 | DUAL COLOR | 12V | NIE/NO | SMD 3030 | 16 | W21/5W | 2 | W3x16q | 5 902537 816947 |



EPL264

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL264 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2835 | 15 | W16W | 2 | SV8.5-8 | 5 902537 816954 |



EPL265

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL265 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 3030 | 14 | H27W | 2 | PGJ13 | 5 902537 817173 |



EPL266

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL266 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 3020 | 30 | P21/4W | 2 | BA215d | 5 902537 817180 |



EPL267

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL267 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 1860 | 6 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 817210 |



EPL268

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL268 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 1860 | 6 | PY21W | 2 | BAU15S | 5 902537 817227 |



EPL269

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|------------------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL269 | 6000K | 12V | NIE/NO | CREE LED XB-D 10 | | BA20D | 2 | BA20d | 5 902537 818750 |



EPL270

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|------------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL270 | 6000K | 12V | NIE/NO | 3 SMD 3030 | 3 | T5 | 2 | G9 | 5 902537 821491 |



EPL271

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL271 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD 3528 | 3 | T5/R5 | 2 | G9 | 5 902537 817227 |



EPL272

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL272 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 24 | T4W | 2 | BA9S | 5 902537 821828 |



EPL273

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL273 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 15 | T4W | 2 | BA9S | 5 902537 821835 |



EPL274

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type |
|-----|---------------|---|--------|----------|------------|-----------|
|-----|---------------|---|--------|----------|------------|-----------|



EPL276

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL276 | 1000 - 1500K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 12 | W5W | 2 | W2,1x9,5d | 5 902537 825895 |



EPL277

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL277 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 825901 |



EPL278

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL278 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | PY21W | 2 | BAU15S | 5 902537 825918 |



EPL279

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| EPL279 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | P27W | 2 | W2,5X16Q | 5 902537 825925 |



EPL280

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| EPL280 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | P27W | 2 | W2,5X16Q | 5 902537 825932 |



EPL281

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL281 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 825956 |



EPL282

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL282 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 66 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 825949 |



EPL283

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL283 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 54 | W21/SW | 2 | W3x16q | 5 902537 826182 |



EPL284

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL284 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 54 | W21W | 2 | W3x16D | 5 902537 826199 |



EPL285

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL285 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 54 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 826206 |



EPL286

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL286 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 54 | P21/SW | 2 | BAY15d | 5 902537 826212 |



EPL287

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL287 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 54 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 826229 |



EPL288

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL288 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 54 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 826236 |



EPL289

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL289 | 1700 - 1800K | 12V | TAK/YES | SMD 2016 | 54 | PY21W | 2 | BAU15S | 5 902537 826243 |



EPL290

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL290 | 1000 - 1500K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 826368 |



EPL291

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL291 | 1700 - 1800K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | PY21W | 2 | BAU15S | 5 902537 826373 |



EPL292

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| EPL292 | 6000K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | P21W | 2 | BA15S | 5 902537 826380 |



EPL293

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL293 | 1000 - 1500K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | P21/SW | 2 | BAY15d | 5 902537 826397 |



EPL294

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL294 | 6000K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | p21/SW | 2 | BAY15d | 5 902537 826403 |



EPL295

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL295 | 1000 - 1500K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 826410 |



EPL296

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL296 | 1700 - 1800K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 826427 |



EPL297

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL297 | 6000K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | W21W | 2 | W3X16D | 5 902537 826434 |



EPL298

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL298 | 1000 - 1500K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | W21/SW | 2 | W3x16q | 5 902537 826441 |



EPL299

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| EPL299 | 6000K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | W21/SW | 2 | W3x16q | 5 902537 826458 |



EPL300

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| EPL300 | 1700 - 1800K | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 24 | P27W | 2 | W2,5X16Q | 5 902537 826465 |



EPL301

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| EPL301 | DUAL COLOR | 9V-16V | TAK/YES | SMD 3030 | 28 | P27W | 2 | W2,5X16Q | 5 902537 826472 |



EPL302

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL302 | 6000K | 12-24V | TAK/YES | SMD | 12 | C5W 36mm | 2 | SV8,5-8 | 5 902537 829732 |



EPL303

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL303 | 6000K | 12-24V | TAK/YES | SMD | 12 | C5W 39mm | 2 | SV8,5-8 | 5 902537 829749 |



EPL304

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL304 | 6000K | 12-24V | TAK/YES | SMD | 12 | C5W 42mm | 2 | SV8,5-8 | 5 902537 829756 |



EPL305

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL305 | 5000K | 12-24V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C5W 31mm | 2 | SV8,5-8 | 5 902537 833357 |



EPL306

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL306 | 5000K | 12-24V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C5W 36mm | 2 | SV8,5-8 | 5 902537 833364 |



EPL307

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL307 | 5000K | 12-24V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C5W 39mm | 2 | SV8,5-8 | 5 902537 833371 |



EPL308

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL308 | 5000K | 12-24V | TAK/YES | SMD 4014 | 12 | C5W 42mm | 2 | SV8,5-8 | 5 902537 833388 |



EPL309

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL309 | 5000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 15 | W5W | 2 | W2,1x9,5d | 5 902537 833395 |



EPL310

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| EPL310 | 6000K | 12V | NIE/NO | SMD COB | 1 | W5W | 2 | W2,1x9,5d | 5 902537 833401 |




EPL311

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | ilość / pcs | bases | EAN |
|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| EPL311 | 6000K | 12V | TAK/YES | SMD 4014 | 2 | C3W 28mm | 2 | SV8,5-8 | 5 902537 835115 |



EPL312

ELIMINATOR BŁĘDU / WARNING CANCELLERS FOR LED BULBS



EPRES01

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-------------|--------|---|---|----------|-------------|-----------------|
| EPRES01 | W21/SW 7443 | W3x16q | - | - | 9V - 16V | 2 | 5 902537 800489 |

EPRES02

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|--------|---|---|----------|-------------|-----------------|
| EPRES02 | W21W 7440 | W3X16D | - | - | 9V - 16V | 2 | 5 902537 800496 |

EPRES03

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|---|---|----------|-------------|-----------------|
| EPRES03 | P21W 1156 | BA15S | - | - | 9V - 16V | 2 | 5 902537 800502 |

EPRES04

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-------------|--------|---|---|----------|-------------|-----------------|
| EPRES04 | W21/SW 1157 | BAV15d | - | - | 9V - 16V | 2 | 5 902537 800519 |

EPRES05

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-----------|---|---|----------|-------------|-----------------|
| EPRES05 | W5WT10 | W2,1x9,5d | - | - | 9V - 16V | 2 | 5 902537 800286 |

EPRES06

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|----------------|---|---|----------|-------------|-----------------|
| EPRES06 | BA95 | B9s->W2,1x9,5d | - | - | 9V - 16V | 2 | 5 902537 803565 |

EPRES07

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|---|---|----------|-------------|-----------------|
| EPRES07 | A* | B* | - | - | 9V - 16V | 1 | 5 902537 803572 |

EPRES10

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES10 | B* | B* | 6 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 805286 |

EPRES11

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES11 | B* | B* | 8 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 805286 |

EPRES12

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES12 | B* | B* | 4 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 805309 |

EPRES13

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES13 | B* | B* | 25 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 805316 |

EPRES14

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES14 | B* | B* | 25 Ω (OHM) | 25W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 805323 |

EPRES15

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES15 | B* | B* | 50 Ω (OHM) | 25W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 805330 |

EPRES16

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|------------|------|----------|-------------|-----------------|
| EPRES16 | B* | B* | 15 Ω (OHM) | 100W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 805347 |

EPRES17

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES17 | B* | B* | 10 Ω (OHM) | 25W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 814424 |

EPRES18

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES18 | B* | B* | 12 Ω (OHM) | 25W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 814431 |

EPRES19

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES19 | B* | B* | 3 Ω (OHM) | 50W | 9V - 12V | 1 | 5 902537 818767 |

EPRES20

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES20 | B* | B* | 2 Ω (OHM) | 50W | 9V - 10V | 1 | 5 902537 818774 |



EPRES21

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|---------------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES21 | H4 | P43t | 2 x 6 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 820913 |

EPRES22

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES22 | H7 | PX26d | 6 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 820920 |

EPRES23

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|---------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES23 | H11 | PGJ19-2 | 6 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 820937 |

EPRES24

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES24 | P21W 1156 | BA15S | 6 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 820944 |

EPRES25

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------|--------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES25 | W21W 7440 | W3x16d | 6 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 820951 |

EPRES26

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-------------|--------|---------------|---------|----------|-------------|-----------------|
| EPRES26 | P21/SW 1157 | BAV15d | 2 x 6 Ω (OHM) | 2 x 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 820968 |

EPRES27

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-------------|--------|---------------|---------|----------|-------------|-----------------|
| EPRES27 | W21/SW 7443 | W3x16q | 2 x 6 Ω (OHM) | 2 x 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 820968 |

EPRES28

| SKU | bulb type | bases | Ω | W | V | ilość / pcs | EAN |
|---------|-----------------|--------------------|-----------|-----|----------|-------------|-----------------|
| EPRES28 | HB5 9007 / HIR2 | P29t-PX29t / Px22D | 6 Ω (OHM) | 50W | 9V - 16V | 1 | 5 902537 820982 |

KIERUNKOWSKAZY + DZienne / TURN SIGNAL + DRL

EN Daytime Running Light + Turn Indicator Light 2in1 LED. Will refresh your car look and you do not need any additional elements - installation in the original bulb place.

PL Kierunkowskazy z funkcją światła do jazdy dziennej LED. Odświeżają wygląd samochodu jednocześnie nie wymagają dodatkowych elementów, ponieważ montowane są w miejsce oryginalnych żarówek kierunkowskazów.

ES Intermitentes con función de luz diurna LED. Actualizan la apariencia del automóvil y no requieren ningún elemento adicional, porque se instalan en lugar de las bombillas de los intermitentes originales.



EPL138FC

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | W | lm | degrees | mm | relay | EAN |
|----------|---------------|-----|---------|---------------|------------|--------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|
| EPL138FC | DUAL COLOR | 12V | TAK/YES | CREE SMD 5730 | 12 | BAU15S PY21W | 60W (2x30W) | 1500 (2x 750lm) | 360 | 73x35mm | Włącz/Wyłącz ON/OFF | 5 902537 819771 |

EPL138GC

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | W | lm | degrees | mm | relay | EAN |
|----------|---------------|-----|---------|---------------|------------|------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|
| EPL138GC | DUAL COLOR | 12V | TAK/YES | CREE SMD 5730 | 12 | BA15S P21W | 60W (2x30W) | 1500 (2x 750lm) | 360 | 73x35mm | Włącz/Wyłącz ON/OFF | 5 902537 819788 |

EPL138HC

| SKU | kolor / color | V | canbus | LED type | ilość diod | bulb type | W | lm | degrees | mm | relay | EAN |
|----------|---------------|-----|---------|---------------|------------|-----------|-------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|
| EPL138HC | DUAL COLOR | 12V | TAK/YES | CREE SMD 5730 | 12 | 7440 W21W | 60W (2x30W) | 1500 (2x 750lm) | 360 | 73x35mm | Włącz/Wyłącz ON/OFF | 5 902537 819795 |

EN

Gas rings CCFL or LED SMD distinguish your car and will give it a modern and unique look. The colour of the light: cold white.

DE

CCFL Lichtringe weiß oder SMD-Dioden zeichnen Ihr Auto aus und geben ihm einen einzigartigen modernen Look. Lichtfarbe – kaltweiß.

PL

Ringi gazowe CCFL, diodowe SMD, Cotton lub Crystal wyróżnią Twoje auto i nadadzą mu nowoczesny, wyjątkowy wygląd. Barwa światła – zimny biały.

LT

Dujiniai CCFL arba LED SMD žiedai suteiks Jūsų automobiliui išskritinumo. Šviesos spalva – šaltai balta.

CZ

Plynové kroužky CCFL nebo diodové SMD zvýrazní exteriér Vašeho vozu a zdůrazní jeho moderní, výjimečný vzhled. Barva světla - studená bílá.

SE

CCFL eller SMD Angel Eyes kommer att skilja din bil och ge den ett modernt, unikt utseende. Ljuskfärg - kall vit.

IT

Gli anelli di gas CCFL o di diodo SMD distingueranno la tua auto e le daranno un aspetto moderno ed eccezionale. Il colore della luce: bianco freddo.

RU

Ангельские глазки газоразрядные CCFL или диодные SMD выделяет Ваш автомобиль и придаёт ему оригинальный, неповторимый вид. Цвет свечения – зимняя белизна.


EL

Δαχτυλίδια CCFL ή το LED SMD θα διακρίνουν το αυτοκίνητό σας προσφέροντας μια μοντέρνα και μοναδική εμφάνιση. Το χρώμα του φωτός: ψυχρό λευκό.

ES

Los ojos de ángel de gas CCFL o de diodos SMD harán que tu coche destaque y diseño moderno y único. Tonalidad de luz, blanco frío.

10 CCFL SMD COTTON RINGS FOR BMW



CCFL RINGS
technologia gazowa
gas technology

- EPR01 EAN: 5901958631078
- EPR02 EAN: 5901958631047
- EPR03 EAN: 5901958631061
- EPR04 EAN: 5901958631054
- EPR05 EAN: 5901958631085
- EPR24 EAN: 5902537815254



SMD RINGS I GENERATION
60-90 LED szt./pcs 3528 SMD
na ring / per ring

- EPR10 EAN: 5901958631160
- EPR11 EAN: 5901958631139
- EPR12 EAN: 5901958631153
- EPR13 EAN: 5901958631146
- EPR17 EAN: 5902537815179



COTTON RINGS
60-90 LED szt./pcs 3528 SMD
na ring / per ring

- EPR18 EAN: 5902537815186
- EPR19 EAN: 5902537815209
- EPR20 EAN: 5902537815216
- EPR21 EAN: 5902537815223
- EPR22 EAN: 5902537815230
- EPR23 EAN: 5902537815247
- EPR26 EAN: 5902537815490



CRYSTAL RINGS
60-90 LEDs szt./pcs 3528 SMD
na ring / per ring

- EPR25 EAN: 5902537815261



CCFL RINGS



SMD RINGS



COTTON RINGS



CRYSTAL RINGS

EN LED markers are lighting products designed to highlight the original yellow BMW rings in the headlights and make them white. Perfectly harmonised with xenon light, the car looks more modern.

DE LED Marker - Leuchtmittel zur Beleuchtung originaler BMW - Ringe in den BMW Scheinwerfern passend für Modelle mit Xenon Licht, geben dem Auto einen modernen Look.

PL Markery LED to produkty oświetleniowe, służące do podświetlenia na biało oryginalnych ringów w reflektorach BMW. Idealnie komponują się z oświetleniem xenon, sprawiając, że auto zyskuje nowoczesny wygląd.

LT LED gabaritinės lemputės BMW automobiliams skirtos pakeisti originalią geltoną BMW žiedų spalvą į baltą. Idealiai suderinta su xenon žibintais.

CZ LED markery slouží k osvětlení originálně montovaných kroužků BMW bílým světlem. Dokonale ladí s xenonovými žárovkami a díky nim auto získává moderní vzhled.

SE LED-markörer är belysningsprodukter som används för att belysa original BMW Angel Eyes i vitt. De passar perfekt med xenonbelysning, vilket gör bilen modern.

IT I marcatori a LED sono prodotti di illuminazione progettati per evidenziare in bianco gli anelli originali dei fari della BMW. Si compongono perfettamente con le luci allo xenon e danno alla macchina un aspetto moderno.

RU LED маркеры это продукты освещения, служащие для подсветки оригинальных ангельских глазок в оптике BMW. Идеально сочетаются с ксеноновым освещением, придаёт автомобилю оригинальный и неповторимый внешний вид.

EA Προϊόντα φωτισμού που έχουν σχεδιαστεί για να αναδεικνύουν τους αυθεντικούς κίτρινους προβολείς BMW και να τους κάνουν λευκό. Ιδανικά εναρμονισμένο με το φως xenon, το αυτοκίνητο φαίνεται πιο μοντέρνο.

ES Marker LED es un producto de iluminación, sirve para alumbrar en blanco los ojos de ángel originales en los faros de los BMW. Combinan perfectamente con la iluminación xenón, haciendo que el coche se vea más moderno.

LED MARKERS FOR BMW



EPM05 2x 80W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM05 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 901958 637933 |



EPM06 2x 80W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM09 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 901958 637940 |



EPM07 2x 120W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM09 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 901958 637957 |



EPM08 2x 80W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM09 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 802599 |



EPM09 2x 80W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM09 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 802605 |



EPM10 2x 80W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM10 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 802612 |



EPM11 2x 80W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM11 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 802629 |



EPM12 2x 120W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM12 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 803756 |



EPM13 2x 120W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM13 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 803787 |



EPM17 2x 10W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM09 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 815278 |



EPM18 2x 40W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM09 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 802605 |



EPM19 2x 180W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM09 | 12 | pure white/yellow/blue | tak/yes | 2 | OSRAM LED | 5 902537 815902 |



EPM20 2x 80W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM20 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 815926 |



EPM21 2x 40W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM21 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 815933 |



EPM22 2x 20W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM22 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 815940 |



EPM23 2x 120W

| SKU | V | color temp. | plug&play | ilość/pcs | LED brand | EAN |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| EPM23 | 12 | 6000K | tak/yes | 2 | CREE LED | 5 902537 816961 |

EN

Most popular fully homologated halogen bulbs. High quality and sensible price to make them special for every car user.

DE

Die beliebtesten homologierten hochwertigen Halogenlampen zu einem erschwinglichen Preis

PL

Najpopularniejsze, homologowane żarówki halogenowe wysokiej jakości i w przystępnej cenie dla każdego użytkownika samochodu.

LT

Pačios populiariausios lemputės su homologacija. Aukšta kokybė ir žema kaina kiekvienam automobiliui.

CZ

Nejoblíbenější homologované halogenové žárovky vysoké kvality za dostupnou cenu.

SE

De mest populära, homologerade halogenlampor av högkvalitet och överkomligt pris för alla bilanvändare.

IT

Le più diffuse lampade alogene omologate di alta qualità a prezzo accessibile per ogni utente di auto.

RU

Наипопулярнейшие, сертифицированные галогеновые лампочки высокого качества по доступной цене для всех владельцев автомобилей.

EA

Οι πιο δημοφιλείς πλήρως αναγνωρισμένοι λαμπτήρες αλογόνου. Υψηλή ποιότητα και λογική τιμή για κάθε χρήστη αυτοκινήτου.

ES

Las bombillas halógenas homologadas más populares de gran calidad y con un precio asequible para todo el mundo.

12

HALOGEN BULB SERIES



EPB01

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB01 | H1 | 12V | 55W | 5 901958 637360 |



EPB02

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|--------|-----------------|
| EPB02 | H4 | 12V | 60/55W | 5 901958 637377 |



EPB03

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB03 | H7 | 12V | 55W | 5 901958 637384 |



EPB04

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB04 | HB3/9003 | 12V | 60W | 5 901958 637568 |



EPB05

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB05 | HB4 | 12V | 51W | 5 901958 637575 |



EPB06

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB06 | H11 | 12V | 55W | 5 901958 637582 |



EPB13

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|-----------|-----|----|-----------------|
| EPB13 | BA15S R5W | 12V | 5W | 5 901958 637599 |



EPB14

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|------------|-----|-----|-----------------|
| EPB14 | BA15S R10W | 12V | 10W | 5 901958 637605 |



EPB15

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|------------|-----|-----|-----------------|
| EPB15 | BA15S P21W | 12V | 21W | 5 901958 637612 |



EPB16

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|-------------|-----|-----|-----------------|
| EPB16 | BA15S PY21W | 12V | 21W | 5 901958 637629 |



EPB17

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|--------------|-----|-----|-----------------|
| EPB17 | BA15S P12/5W | 12V | 21W | 5 901958 637629 |



EPB19

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|----|-----------------|
| EPB19 | BA9S T4W | 12V | 4W | 5 901958 637643 |



EPB20

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|----|-----------------|
| EPB20 | C5W 32mm | 12V | 5W | 5 901958 637650 |



EPB21

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|----|-----------------|
| EPB21 | C5W 36mm | 12V | 5W | 5 901958 637667 |



EPB22

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|-----------|-----|-----|-----------------|
| EPB22 | C10W 42mm | 12V | 10W | 5 901958 637674 |



EPB32

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB32 | H8 | 12V | 35W | 5 901958 637643 |



EPB33

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|--------|-----------------|
| EPB33 | BA20D | 12V | 30/35W | 5 901958 637650 |

EPB34

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-------|-----------------|
| EPB34 | P21/4W | 12V | 21/4W | 5 901958 637667 |

EPB35

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB35 | W21W | 12V | 21W | 5 901958 637674 |

EPB36

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-------|-----------------|
| EPB36 | W21/5W | 12V | 21/5W | 5 901958 637643 |

EPB37

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|----|-----------------|
| EPB37 | W3W | 12V | 3W | 5 901958 637650 |

EPB38

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|----|-----------------|
| EPB38 | WY5W | 12V | 5W | 5 901958 637667 |

EPB39

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB39 | W16W | 12V | 16W | 5 901958 637674 |

EPB48

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB48 | H3 | 12V | 55W | 5 902537 803909 |

EPB50

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB50 | H1 | 24V | 70W | 5 902537 818576 |

EPB51

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|--------|-----------------|
| EPB51 | H4 | 24V | 75/70W | 5 902537 818583 |

EPB52

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB52 | H7 | 24V | 70W | 5 902537 818590 |

EPB53

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB53 | H1 | 12V | 55W | 5 902537 820791 |

EPB54

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|--------|-----------------|
| EPB54 | H4 | 12V | 60/55W | 5 902537 820807 |

EPB55

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB55 | H7 | 12V | 55W | 5 902537 820814 |

EPB56

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB56 | H11 | 12V | 55W | 5 902537 820821 |

EPB57

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB57 | HB4 9006 | 12V | 55W | 5 902537 820838 |

EPB58

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|---------------------------|-----|----|-----------------|
| EPB58 | WSW CLEAR SKY BLUE EFFECT | 12V | 5W | 5 902537 820845 |

EPB59

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|------------|-----|-----|-----------------|
| EPB59 | H1, P14,5s | 12V | 55W | 5 902537 820852 |

EPB60

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|--------|-----------------|
| EPB60 | H4, P43t | 12V | 60/55W | 5 902537 820869 |

EPB61

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|-----------|-----|-----|-----------------|
| EPB61 | H7, PX26D | 12V | 55W | 5 902537 820876 |

EPB62

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|-------------|-----|-----|-----------------|
| EPB62 | H8, PGJ19-1 | 12V | 35W | 5 902537 820883 |

EPB63

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|--------------|-----|-----|-----------------|
| EPB63 | H11, PGJ19-2 | 12V | 55W | 5 902537 820890 |

EPB64

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|-----------|-----|-----|-----------------|
| EPB64 | HB4, 9006 | 12V | 51W | 5 902537 820906 |

EPB65

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB65 | W21W | 12V | 21W | 5 902537 821033 |

EPB66

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-------|-----------------|
| EPB66 | W21/5W | 12V | 21/5W | 5 902537 821040 |

EPB67

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|------------|-----|-----|-----------------|
| EPB67 | H1, P14,5s | 12V | 55W | 5 902537 858329 |

EPB68

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|------------|-----|--------|-----------------|
| EPB68 | H1, P14,5s | 12V | 55/60W | 5 902537 858336 |

EPB69

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|-----------|-----|-----|-----------------|
| EPB69 | H7, PX26D | 12V | 55W | 5 902537 858343 |

EPB71

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|------------|-----|-----|-----------------|
| EPB71 | H1, P14,5s | 12V | 55W | 5 902537 858367 |

EPB76

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB76 | H4, P43t | 12V | 35W | 5 902537 858411 |

EPB77

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|-----------|------|-----|-----------------|
| EPB77 | H7, PX26D | 9-16 | 55W | 5 902537 858428 |

EPB79

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|------|-----|-----------------|
| EPB79 | H11 | 9-16 | 55W | 5 902537 858442 |

EPB83

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB83 | HIR2 | 12V | 55W | 5 902537 858527 |

EPB84

| SKU | typ/type | V | W | EAN |
|-------|----------|-----|-----|-----------------|
| EPB84 | HIR2 | 12V | 55W | 5 902537 858534 |



EN Top quality homologated halogen bulb sets with decent price. Highly recommended especially sets: up to +50% more light and up to +130% more light.

DE Sets von homologierten hochwertigen Halogenlampen zu einem erschwinglichen Preis. Zusätzlich bieten wir Versionen + 50% und + 130% an.

PL Zestawy homologowanych żarówek halogenowych wysokiej jakości i w przystępnej cenie. Dodatkowo oferujemy wersje +50% i +130%.

LT Aukščiausios kokybės halogeninių lempučių komplektai už puikią kainą. Ypač rekomenduojame komplektus: iki +50% daugiau šviesos ir iki +130% daugiau šviesos.

CZ Sady homologovaných, halogenových žárovek vysoké kvality za dostupnou cenu. Dodatečně nabízíme zákazníkům varianty +50% a +130%.

SE Uppsätningar med homologerade halogenlampor av hög kvalitet till ett överkomligt pris. Dessutom erbjuder vi +50% och +130% versioner.

IT I kit di lampade alogene omologate di alta qualità a prezzo accessibile. Inoltre, in offerta abbiamo versioni +50% e + 130%.

RU Комплекты сертифицированных галогеновых лампочек высокого качества по доступной цене. Дополнительно предлагаем версии: +50% и +130%.

EA Η κορυφαία ποιότητα αναγνωρισμένου λαμπτήρα αλογόνου συναντά με αξιοπρεπή τιμή. Συνιστάται ιδιαίτερα ο συνδυασμός: μέχρι + 50% περισσότερο φως και έως + 130% περισσότερο φως.

ES Kits de bombillas halógenas homologadas de buena calidad y con un precio asequible. Además ofrecemos versiones +50% y +130%.

13

HALOGEN BULB KIT SERIES



EPB08K

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| elementy zestawu / set elements | H4 |
| | H4 P43t 60/55W 12V |
| | P21W 12V |
| | P21/5W 12V |
| | R5W 12V |
| | W5W 12V |
| | bezpiecznik / fuses 5A 10A 15A |
| EAN | EAN: 5901958637445 |



EPB09K

| | |
|--|--------------------------------|
| | H7 |
| | H7 PX26d 55W 12V |
| | P2 1W 12V |
| | P21/5W 12V |
| | R5W 12V |
| | W5W 12V |
| | bezpiecznik / fuses 5A 10A 15A |
| | EAN: 5901958637452 |

+50%



EPB10K

| | |
|--------------------|--------------------|
| typ / type | H1 |
| napięcie / voltage | 12V |
| moc / power | 55W |
| cechy / features | XENON EFFECT |
| EAN | EAN: 5901958637407 |

+50%



EPB11K

| | |
|--|--------------------|
| | H4 |
| | 12V |
| | 60/55W |
| | XENON EFFECT |
| | EAN: 5901958637414 |

+50%



EPB12K

| | |
|--------------------|--------------------|
| typ / type | H47 |
| napięcie / voltage | 12V |
| moc / power | 55W |
| cechy / features | XENON EFFECT |
| EAN | EAN: 5901958637421 |

+50%



EPB23K

| | |
|--|--------------------|
| | H8 |
| | 12V |
| | 35W |
| | XENON EFFECT |
| | EAN: 5902537802636 |

+50%



EPB24K

| | |
|--|--------------------|
| | H11 |
| | 12V |
| | 55W |
| | XENON EFFECT |
| | EAN: 5902537802643 |

+50%



EPB25K

| | |
|--|--------------------|
| | HB4 |
| | 12V |
| | 51W |
| | XENON EFFECT |
| | EAN: 5902537802650 |

LONG LIFE



EPB26K

| | |
|--------------------|--------------------|
| typ / type | H1 |
| napięcie / voltage | 12V |
| moc / power | 55W |
| cechy / features | LONG LIFE |
| EAN | EAN: 5902537802667 |

LONG LIFE



EPB27K

| | |
|--|--------------------|
| | H4 |
| | 12V |
| | 60/55W |
| | LONG LIFE |
| | EAN: 5902537802674 |

LONG LIFE



EPB28K

| | |
|--|--------------------|
| | H7 |
| | 12V |
| | 55W |
| | LONG LIFE |
| | EAN: 5902537802681 |



EPB40K

| | |
|--|--------------------|
| | W5W T10 |
| | 12V |
| | 5W |
| | 2x W5W 12V |
| | EAN: 5902537802810 |



EPB41K

| | |
|--------------------|-----------------------|
| typ / type | W5W |
| napięcie / voltage | 12V |
| kolor / color | pomarańczowy / orange |
| moc / power | 2x W5W 12V |
| EAN | EAN: 5902537802834 |



EPB42K

| | |
|--|--------------------|
| | W5W T10 |
| | 12V |
| | chrom / chrome |
| | 2x W5W 12V |
| | EAN: 5902537802827 |



EPB43K

| | |
|--|--------------------------------------|
| | P21W BA15S |
| | 12V |
| | chrom / chrome / pomarańczowy/orange |
| | 21W |
| | EAN: 5902537802841 |



EPB44K

| | |
|--|--------------------------------------|
| | PY21W BA15S |
| | 12V |
| | chrom / chrome / pomarańczowy/orange |
| | 21W |
| | EAN: 5902537802841 |

+130%



EPB45K

| | |
|--------------------|--------------------|
| typ / type | H1 |
| napięcie / voltage | 12V |
| moc / power | 55W |
| cechy / features | MAX BRIGHT |
| EAN | EAN: 5902537803879 |

+130%



EPB46K

| | |
|--|--------------------|
| | H4 |
| | 12V |
| | 60/55W |
| | MAX BRIGHT |
| | EAN: 5902537803886 |

+130%



EPB47K

| | |
|--|--------------------|
| | H7 |
| | 12V |
| | 55W |
| | MAX BRIGHT |
| | EAN: 5902537803893 |

+130%



EPB49K

| | |
|--|--------------------|
| | H11 |
| | 12V |
| | 55W |
| | MAX BRIGHT |
| | EAN: 5902537806856 |

**W NASZEJ OFERCIE MAMY
TAKŻE SZEROKI ASORTYMENT
ŻARÓWEK HALOGENOWYCH
MAREK **BOSCH** I **PHILIPS**
/ OUR OFFER ALSO INCLUDES
A WIDE RANGE OF HALOGEN
BULBS FROM **BOSCH**
AND **PHILIPS**.**




- EN** LED Work Lamps & Light Bars to increase visibility when working in extreme or tough outdoor conditions. EinParts work lamps are: EMC homologated, IP67 certified, based on CREE/EPISTAR or PHILIPS LEDs, 4D or 5D lens used, work voltage 9-32V. The lamps are very popular in agricultural and construction industries or off-road vehicles.
- DE** LED Arbeitslampen - ideal zur Verbesserung der Sicht unter extremen Bedingungen und überall dort, wo intensives / starkes Licht benötigt wird. EinParts Lampen haben EMC-Zulassung, Dichtheit IP67, Dioden: CREE, EPISTAR, PHILIPS. 4D / 5D Objektive, Betriebsbereich 12V / 24V. Sie können in Autos, LKW sowie landwirtschaftlichen oder Baumaschinen verwendet werden.
- PL** Lampy robocze LED - idealne do poprawy widoczności w ekstremalnych warunkach i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest intensywne/mocne światło. Lampy EinParts posiadają homologację EMC, klasę szczelności IP67, diody: CREE, EPISTAR, PHILIPS. Soczewki 4D/5D, zakres pracy 12V/24V. Można je stosować zarówno w samochodach osobowy, ciężarowych jak i maszynach rolniczych lub budowlanych.
- LT** LED darbiniai žibintai - pagerinti apšvietimą dirbant ekstremaliomis sąlygomis. EinParts darbiniai žibintai: EMC homologacija, IP67 sertifikatas, gamybai naudojami CREE/EPISTAR ar PHILIPS LED komponentai, 4D arba 5D stiklo lęšiai, veikiantys 9-32V intervale. Šie žibintai labai populiarūs žemės ūkio, statybų sektoriuje ar bekelės transporto priemonėse.
- CZ** Pracovní LED světla mají homologaci EMC, splňují stupeň krytí IP67, v průběhu výroby byly použity LED diody: CREE, EPISTAR, PHILIPS. S čočkami 4D/5D, rozsah napětí: 12/24V. Určená pro použití jak v osobních vozech, TAK/YES i v dodávkách, nákladních vozech a zemědělských a stavebních strojích.
- SE** LED-arbetslampor - perfekt för att förbättra synligheten under extrema förhållanden och där ett intensivt / starkt ljus behövs. EinParts-lampor har EMC-godkännande, IP67-skyddsklass, dioder: CREE, EPISTAR, PHILIPS. 4D / 5D-objektiv, driftsområde 12V / 24V. De kan användas i bilar, lastbilar samt jordbruks- eller byggmaskiner.
- IT** Le lampade da lavoro a LED - ideali per migliorare la visibilità nelle condizioni estreme e laddove è necessaria una luce intensa. Le lampade Einparts hanno l'omologazione EMC, classe di protezione IP67, diodi: CREE, EPISTAR, PHILIPS. Lenti 4D/5D, potenza 12V/24V. Possono essere usate sia nelle automobili e nei camion che nelle macchine agricole o per edilizia.
- RU** Рабочие лампы LED - идеальны для улучшения видимости в экстремальных условиях и везде там, где нужен интенсивный и сильный свет. Лампы EinParts имеют сертификат EMC, класс прочности IP67, диоды: CREE, EPISTAR, PHILIPS. Источники света 4D/5D, рабочее напряжение 12V/24V. Можно их устанавливать на легковые автомобили, грузовые, сельхозтехнику и строительную спецтехнику.
- EA** Λαμπτήρες εργασίας με LED - φωτεινές ράβδοι, αυξάνουν την ορατότητα όταν εργάζεστε σε ακραίες ή σκληρές εξωτερικές συνθήκες. Οι λαμπτήρες εργασίας EinParts έχουν έγκριση EMC, πιστοποίηση IP67, με LED CREE / EPISTAR ή PHILIPS, φακοί 4D ή 5D, εύρος 9-32V. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα, φορτηγά καθώς σε αγροτικές και κατασκευαστικές βιομηχανίες ή εκτός δρόμου οχήματα.
- ES** Los focos de trabajo LED, son ideales para mejorar la visibilidad en condiciones extremas y todos esos sitios donde se necesita una luz fuerte e intensa. Las lámparas EinParts tienen la homologación EMC, una clase de hermeticidad IP67, diodos: CREE, EPISTAR, PHILIPS. Lentes 4D/5D, voltaje 12V/24V. También se les puede utilizar en coches particulares, camiones y o máquinas agrarias y construcción.

14 LED WORK LAMPS

| | SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|--|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
|  | EPWL01 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | Prosty | Off-road | 60° | 2025 LM | 116 mm | 128 mm | 48 mm | 27 W | 9 | pudełko/box | 5 901958 637803 |
|  | EPWL02 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | Prosty | Off-road | 30° | 2025 LM | 116 mm | 128 mm | 48 mm | 27 W | 9 | pudełko/box | 5 901958 637810 |
|  | EPWL03 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | Prosty | Off-road | 60° | 2025 LM | 110 mm | 128 mm | 46 mm | 27 W | 9 | pudełko/box | 5 901958 637827 |
|  | EPWL04 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | Prosty | Off-road | 30° | 2025 LM | 110 mm | 128 mm | 46 mm | 27 W | 9 | pudełko/box | 5 901958 637834 |
|  | EPWL05 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 1350 LM | 160 mm | 46 mm | 56 mm | 18 W | 6 | pudełko/box | 5 901958 637841 |
|  | EPWL06 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 3600 LM | 96 mm | 80 mm | 65 mm | 18 W | 6 | pudełko/box | 5 901958 637858 |
|  | EPWL17 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 1350 LM | 115 mm | 125 mm | 35 mm | 18 W | 6 | pudełko/box | 5 901958 634031 |
|  | EPWL85 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 8600 LM | 135 mm | 127 mm | 130 mm | 90 W | 9 | pudełko/box | 5 902537 801196 |
|  | EPWL86 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 8600 LM | 135 mm | 127 mm | 130 mm | 90 W | 9 | pudełko/box | 5 902537 801202 |
|  | EPWL87 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 2700 LM | 112 mm | 61 mm | 57 mm | 20 W | 2 | pudełko/box | 5 902537 801219 |
|  | EPWL95 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 1350 LM | 111 mm | 61 mm | 57 mm | 18 W | 6 | pudełko/box | 5 902537 801295 |
|  | EPWL96 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 1350 LM | 111 mm | 61 mm | 57 mm | 18 W | 6 | pudełko/box | 5 902537 801301 |
|  | EPWL101 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 6750 LM | 520 mm | 290 mm | 510 mm | 50 W | 10 | pudełko/box | 5 902000 000020 |
|  | EPWL102 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 2430 LM | 160 mm | 46 mm | 56 mm | 18 W | 6 | pudełko/box | 5 902537 804302 |
|  | EPWL105 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 3645 LM | 116 mm | 128 mm | 48 mm | 27 W | 9 | pudełko/box | 5 902537 804333 |
|  | EPWL106 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 3645 LM | 116 mm | 128 mm | 48 mm | 27 W | 9 | pudełko/box | 5 902537 804340 |
|  | EPWL109 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 3645 LM | 110 mm | 128 mm | 48 mm | 27 W | 9 | pudełko/box | 5 902537 804371 |
|  | EPWL110 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 3645 LM | 110 mm | 128 mm | 48 mm | 27 W | 9 | pudełko/box | 5 902537 804388 |
|  | EPWL113 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 6885 LM | 177 mm | 155 mm | 86 mm | 51 W | 17 | pudełko/box | 5 902537 804418 |
|  | EPWL114 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 6885 LM | 177 mm | 155 mm | 86 mm | 51 W | 17 | pudełko/box | 5 902537 804425 |

| Model | SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
|  EPWL115 | EPWL115 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 6885 LM | 177 mm | 155 mm | 86 mm | 51 W | 17 | pudełko/box | 5 902537 804432 |
|  EPWL116 | EPWL116 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 6885 LM | 177 mm | 155 mm | 86 mm | 51 W | 17 | pudełko/box | 5 902537 804449 |
|  EPWL122 | EPWL122 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 6480 LM | 108 mm | 108 mm | 68 mm | 48 W | 16 | pudełko/box | 5 902537 804500 |
|  EPWL125 | EPWL125 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° lub 60° combo | 24975 LM | 228 mm | 228 mm | 98 mm | 185 W | 37 | pudełko/box | 5 902537 804531 |
|  EPWL126 | EPWL126 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° lub 60° | 24975 LM | 228 mm | 228 mm | 98 mm | 185 W | 37 | pudełko/box | 5 902537 804548 |
|  EPWL127 | EPWL127 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° lub 60° | 30375 LM | 228 mm | 228 mm | 98 mm | 225 W | 45 | pudełko/box | 5 902537 804555 |
|  EPWL128 | EPWL128 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° lub 60° | 30375 LM | 228 mm | 228 mm | 98 mm | 225 W | 45 | pudełko/box | 5 902537 804562 |
|  EPWL129 | EPWL129 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° lub 60° | 8100 LM | 116 mm | 128 mm | 150 mm | 60 W | 6 | pudełko/box | 5 902537 804579 |
|  EPWL137 | EPWL137 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 46800 LM | 910 mm | 80 mm | 65 mm | 390 W | 78 | pudełko/box | 5 902537 804661 |
|  EPWL142 | EPWL142 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 38880 LM | 1252 mm | 80 mm | 68 mm | 288 W | 96 | pudełko/box | 5 902537 804713 |
|  EPWL143 | EPWL143 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 4860 LM | 165 mm | 80 mm | 68 mm | 36 W | 12 | pudełko/box | 5 902537 804722 |
|  EPWL145 | EPWL145 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 16200 LM | 538 mm | 80 mm | 69 mm | 120 W | 40 | pudełko/box | 5 902537 804746 |
|  EPWL146 | EPWL146 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 24300 LM | 793 mm | 80 mm | 89 mm | 180 W | 60 | pudełko/box | 5 902537 804753 |
|  EPWL147 | EPWL147 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 32400 LM | 1050 mm | 80 mm | 69 mm | 240 W | 80 | pudełko/box | 5 902537 804760 |
|  EPWL148 | EPWL148 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 38880 LM | 1252 mm | 80 mm | 69 mm | 288 W | 96 | pudełko/box | 5 902537 804777 |
|  EPWL149 | EPWL149 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 40500 LM | 1305 mm | 80 mm | 69 mm | 300 W | 100 | pudełko/box | 5 902537 804784 |
|  EPWL150 | EPWL150 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 600 LM | 225 mm | 23 mm | 35 mm | 10 W | 10 | pudełko/box | 5 902537 804791 |
|  EPWL151 | EPWL151 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 1200 LM | 440 mm | 23 mm | 35 mm | 20 W | 20 | pudełko/box | 5 902537 804807 |
|  EPWL152 | EPWL152 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 1800 LM | 640 mm | 23 mm | 35 mm | 30 W | 30 | pudełko/box | 5 902537 804814 |
| EPWL153 | EPWL153 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 2400 LM | 840 mm | 23 mm | 35 mm | 40 W | 40 | pudełko/box | 5 902537 804821 |

| Model | SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|--|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
|  EPWL154 | EPWL154 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 3000 LM | 1040 mm | 23 mm | 35 mm | 50 W | 50 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 0 4 8 3 8 |
|  EPWL155 | EPWL155 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 30° | 3600 LM | 1240 mm | 23 mm | 35 mm | 60 W | 60 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 0 4 8 4 8 |
|  EPWL157 | EPWL157 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 7200 LM | 165 mm | 80 mm | 65 mm | 60 W | 12 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 2 4 9 8 |
|  EPWL158 | EPWL158 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 14400 LM | 300 mm | 65 mm | 81 mm | 120 W | 24 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 2 4 7 8 |
|  EPWL159 | EPWL159 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 4860 LM | 165 mm | 65 mm | 81 mm | 36 W | 12 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 2 4 6 8 |
|  EPWL160 | EPWL160 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | 60° | 3600 LM | 99 mm | 65 mm | 81 mm | 30 W | 6 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 2 4 1 3 |
|  EPWL161 | EPWL161 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 7200 LM | 166 mm | 65 mm | 81 mm | 60 W | 12 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 2 4 2 0 |
|  EPWL162 | EPWL162 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 10800 LM | 240 mm | 65 mm | 81 mm | 90 W | 18 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 2 3 6 |
|  EPWL163 | EPWL163 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 14400 LM | 303 mm | 65 mm | 81 mm | 120 W | 24 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 2 4 3 |
|  EPWL164 | EPWL164 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 18000 LM | 370 mm | 65 mm | 81 mm | 150 W | 30 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 2 5 0 |
|  EPWL165 | EPWL165 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 21600 LM | 440 mm | 65 mm | 81 mm | 180 W | 36 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 2 6 7 |
|  EPWL166 | EPWL166 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 25200 LM | 508 mm | 65 mm | 81 mm | 210 W | 42 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 2 7 4 |
|  EPWL167 | EPWL167 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 28800 LM | 574 mm | 65 mm | 81 mm | 240 W | 48 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 2 8 1 |
|  EPWL168 | EPWL168 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 32400 LM | 642 mm | 65 mm | 81 mm | 270 W | 54 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 2 9 8 |
|  EPWL169 | EPWL169 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 36000 LM | 712 mm | 65 mm | 81 mm | 300 W | 60 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 3 0 4 |
|  EPWL170 | EPWL170 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 39600 LM | 778 mm | 65 mm | 81 mm | 330 W | 66 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 3 1 1 |
|  EPWL171 | EPWL171 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 43200 LM | 846 mm | 65 mm | 81 mm | 360 W | 72 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 3 2 8 |
|  EPWL172 | EPWL172 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 46800 LM | 916 mm | 65 mm | 81 mm | 390 W | 78 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 3 3 5 |
|  EPWL173 | EPWL173 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 50400 LM | 986 mm | 65 mm | 81 mm | 420 W | 84 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 3 4 2 |
|  EPWL174 | EPWL174 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | R10 | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | Off-road | COMBO 30° / 60° | 57600 LM | 1126 mm | 65 mm | 81 mm | 480 W | 96 | pudełko/box | 5 9 0 2 5 3 3 7 8 1 3 3 5 9 |

LAMPY LED Z HOMOLOGACJĄ DROGOWĄ

LED LAMPS WITH PUBLIC ROAD USE APPROVALS

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|--|------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
|  EPWLD01 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | - | COMBO 30° / 60° | 27000 LM | 580 mm | 63 mm | 85 mm | 200 W | 20 | pudełko/box | 5 902537 816978 |
|  EPWLD02 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | 30° | 6750 LM | 317 mm | 55 mm | 76 mm | 50 W | 20 | pudełko/box | 5 902537 816985 | |
|  EPWLD03 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30° / 60° | 21600 LM | 460 mm | 63 mm | 85 mm | 160 W | 16 | pudełko/box | 5 902537 818484 | |
|  EPWLD04 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30° / 60° | 21600 LM | 561 mm | 81 mm | 83 mm | 160 W | 16 | pudełko/box | 5 902537 819061 | |
|  EPWLD05 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 11340 Lm | 510 mm | 39 mm | 70 mm | 84 W | 28 CREE | pudełko/box | 5 902537 825796 | |
|  EPWLD06 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 11340 Lm | 510 mm | 39 mm | 70 mm | 84 W | 28 CREE | pudełko/box | 5 902537 825802 | |
|  EPWLD07 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 11340 Lm | 510 mm | 39 mm | 74 mm | 84 W | 28 CREE | pudełko/box | 5 902537 825819 | |
|  EPWLD08 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 6885 Lm | 217 mm | 175 mm | 66 mm | 51 W | 17 CREE | pudełko/box | 5 902537 825826 | |
|  EPWLD09 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | APPROVAL FOR ROAD USING | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 8100 Lm | 274 mm | 228 mm | 76 mm | 60 W | 20 CREE | pudełko/box | 5 902537 825833 | |
|  EPWLD10 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | APPROVAL FOR ROAD USING | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 7560 Lm | 350 mm | 40 mm | 65 mm | 56 W | 8 CREE | pudełko/box | 5 902537 825840 | |
|  EPWLD11 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | APPROVAL FOR ROAD USING | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 20400 Lm | 240 mm | 260 mm | 85 mm | 170 W | 34 CREE | pudełko/box | 5 902537 826014 | |
|  EPWLD12 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | APPROVAL FOR ROAD USING | TAK/YES | TAK/YES | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 9600 Lm | 195 mm | 185 mm | 75 mm | 80 W | 16 CREE | pudełko/box | 5 902537 826021 | |
|  EPWLD13 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 7200 Lm | 200 mm | 68 mm | 70 mm | 60 W | 12 CREE | pudełko/box | 5 902537 826038 | |
|  EPWLD14 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 20400 Lm | 355 mm | 68 mm | 70 mm | 120 W | 34 CREE | pudełko/box | 5 902537 826045 | |
|  EPWLD15 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 24000 Lm | 565 mm | 68 mm | 70 mm | 200 W | 16 CREE | pudełko/box | 5 902537 826052 | |
|  EPWLD16 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 3500 Lm | 175 mm | 53 mm | 41 mm | 30 W | 12 CREE | pudełko/box | 5 902537 826069 | |
|  EPWLD17 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 5400 Lm | 245 mm | 53 mm | 41 mm | 45 W | 34 CREE | pudełko/box | 5 902537 826076 | |
|  EPWLD18 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | COMBO 30°/60° | 12600 Lm | 525 mm | 53 mm | 41 mm | 105 W | 16 CREE | pudełko/box | 5 902537 826083 | |
|  EPWLD19 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | 30° | 16200 Lm | 565 mm | 80 mm | 85 mm | 120 W | 40+4 | pudełko/box | 5 902537 826335 | |
|  EPWLD20 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | 60° | 2430 Lm | 230 mm | 45 mm | 53 mm | 18 W | 16 | pudełko/box | 5 902537 826342 | |



EPWLD21

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD21 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | COMBO 30°/60° | - | 83 mm | 38 mm | 102 mm | 12 W | 4 | pudełko/box | 5 902537 862296 |



EPWLD22

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD22 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | COMBO 30°/60° | - | 105 mm | 40 mm | 126 mm | 27 W | 9 | pudełko/box | 5 902537 862302 |



EPWLD23

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD23 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | COMBO 30°/60° | - | 107 mm | 57 mm | 126 mm | 48 W | 16 | pudełko/box | 5 902537 862319 |



EPWLD24

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD24 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | - | - | 220 mm | 85 mm | 225 mm | - | - | pudełko/box | 5 902537 862326 |



EPWLD25

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD25 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | COMBO 30°/60° | - | 190 mm | 70 mm | 140 mm | 140 W | 16 CREE | pudełko/box | 5 902537 862333 |



EPWLD26

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD26 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | - | - | 73 mm | 35 mm | 90 mm | - | - | pudełko/box | 5 902537 862340 |



EPWLD27

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD27 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | - | - | 175 mm | 27 mm | 55 mm | - | - | pudełko/box | 5 902537 862357 |



EPWLD28

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD28 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | - | 15500 lm | 519 mm | 47 mm | 61 mm | - | - | pudełko/box | 5 902537 863156 |



EPWLD29

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD29 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | 35° | 14000 lm | 514 mm | 54 mm | 62 mm | - | - | pudełko/box | 5 902537 863163 |



EPWLD30

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD30 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | 35° | 14000 lm | 516 mm | 58 mm | 81 mm | - | - | pudełko/box | 5 902537 863170 |



EPWLD31

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD31 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | - | 16200 | 522 mm | 58 mm | 53 mm | - | - | pudełko/box | 5 902537 863187 |



EPWLD32

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD32 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | 30° | 12000 lm | 175 mm | 27 mm | 55 mm | - | - | pudełko/box | 5 902537 863194 |



EPWLD33

NOWOŚĆ!

| SKU | temp. b. / color temp. | V | temp. pracy / operating temp. | homologacja / approval | wodoodporność / waterproof | kompatybilność elektromag. / EMC | trudność instalacji / difficulty level | przeznaczenie / purpose | kąt świecenia / beam angle | jasność / brightness | długość / length | szerokość / width | głębokość / depth | moc maksymalna | ilość diod / light source | opakowanie / package | EAN |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| EPWLD33 | 6000K | 9V - 32V | -40°C ~ +50°C | tak / yes | tak / yes | tak / yes | prosty/easy | | - | 10000 lm | 247 mm | 141 mm | 92 mm | - | - | pudełko/box | 5 902537 863200 |

EPWLR01



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR01 | 1->1 | SPEC. ->H8 | 2 | 20 CM | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃ. / FEM. -> ŻEŃ. / FEM. nie / no | - | - | 5 902537 813793 |

EPWLR02



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR02 | 1->2 | SPEC. ->H8 | 2 | 20 CM | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃ. / FEM. -> ŻEŃ. / FEM. nie / no | - | - | 5 902537 813809 |

EPWLR03



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR03 | 1->3 | SPEC. ->H8 | 2 | 20 CM | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃ. / FEM. -> ŻEŃ. / FEM. nie / no | - | - | 5 902537 813816 |

EPWLR04



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR04 | 1->4 | SPEC. ->H8 | 2 | 20 CM | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃ. / FEM. -> ŻEŃ. / FEM. nie / no | - | - | 5 902537 813823 |

EPWLR05



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR05 | 1->5 | SPEC. ->H8 | 2 | 20 CM | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃ. / FEM. -> ŻEŃ. / FEM. nie / no | - | - | 5 902537 813830 |

EPWLR06



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| EPWLR06 | A* | SPEC. | 2 | 300 CM | 9V - 36V | tak / yes | MĘSKI / MALE | 2 POZ. / 2 WAY | 2 | tak / yes 5 902537 813847 |

EPWLR07



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| EPWLR07 | A* | SPEC. | 2 | 550 CM | 9V - 36V | tak / yes | MĘSKI / MALE | 2 POZ. / 2 WAY | 1 | tak / yes 5 902537 813854 |

EPWLR08



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR08 | CONN. | H8 | 2 | - | 9V - 36V | tak / yes | MĘSKI / MALE | - | - | 5 902537 813861 |

EPWLR09



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR09 | CONN. | H8 | 2 | - | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃSKI / FEMALE | - | - | 5 902537 813878 |

EPWLR10



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| EPWLR10 | A* | DEUTSCH | 2 | 300 CM | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃSKI / FEMALE | 2 POZ. / 2 WAY | 1 | tak / yes 5 902537 825987 |

EPWLR11



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| EPWLR11 | A* | DEUTSCH | 3 | 300 CM | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃSKI / FEMALE | 3 POZ. / 3 WAY | 1 | tak / yes 5 902537 825994 |

EPWLR12



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| EPWLR12 | A* | DEUTSCH | 2 | 550 CM | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃSKI / FEMALE | 2 POZ. / 2 WAY | 1 | tak / yes 5 902537 826007 |

EPWLR13



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR13 | CONN. | DEUTSCH | 3 | - | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃSKI / FEMALE | - | - | 5 902537 826120 |

EPWLR14



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR14 | CONN. | DEUTSCH | 3 | - | 9V - 36V | tak / yes | MĘSKI / MALE | - | - | 5 902537 826137 |

EPWLR15



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR15 | CONN. | DEUTSCH | 4 | - | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃSKI / FEMALE | - | - | 5 902537 826144 |

EPWLR16



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR16 | CONN. | DEUTSCH | 4 | - | 9V - 36V | tak / yes | MĘSKI / MALE | - | - | 5 902537 826151 |

EPWLR17



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR17 | CONN. | DEUTSCH | 2 | - | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃSKI / FEMALE | - | - | 5 902537 829640 |

EPWLR18



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR18 | CONN. | DEUTSCH | 2 | - | 9V - 36V | tak / yes | MĘSKI / MALE | - | - | 5 902537 829657 |

EPWLR19



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| EPWLR19 | A* | DEUTSCH | 2 | 200 CM | 9V - 36V | tak / yes | ŻEŃSKI / FEMALE | 2 POZ. / 2 WAY | 1 | tak / yes 5 902537 835139 |

EPWLR20



| SKU | typ type | złącze connector | ilość pinów no. of pins | dł. przewodu V cable length | wodoszczelność waterproof | rodzaj złącza connector type | przełącznik switch | liczba przekaźników number of relays | bezpiecznik fuse | EAN |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| EPWLR20 | 1->1 | DEUTSCH->H8 | 2 | - | 9V - 36V | tak / yes | MĘSKI / MALE -> ŻEŃSKI / FEMALE | -- | - | 5 902537 835146 |

EN

LED Work Lamps & Light Bars to increase visibility when working in extreme or tough outdoor conditions. EinParts work lamps are: EMC homologated, IP67 certified, based on CREE/EPISTAR or PHILIPS LEDs, 4D or 5D lens used, work voltage 9-32V. The lamps are very popular in agricultural and construction industries or off-road vehicles.

DE

LED Arbeitslampen - ideal zur Verbesserung der Sicht unter extremen Bedingungen und überall dort, wo intensives / starkes Licht benötigt wird. EinParts Lampen haben EMC-Zulassung, Dichtheit IP67, Dioden: CREE, EPISTAR, PHILIPS. 4D / 5D Objektive, Betriebsbereich 12V / 24V. Sie können in Autos, LKW sowie landwirtschaftlichen oder Baumaschinen verwendet werden.

PL

Lampy robocze LED - idealne do poprawy widoczności w ekstremalnych warunkach i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest intensywne/mocne światło. Lampy EinParts posiadają homologację EMC, klasę szczelności IP67, diody: CREE, EPISTAR, PHILIPS. Soczewki 4D/5D, zakres pracy 12V/24V. Można je stosować zarówno w samochodach osobowy, ciężarowych jak i maszynach rolniczych lub budowlanych.

LT

LED darbiniai žibintai - pagerinti apšvietimą dirbant ekstremaliomis sąlygomis. EinParts darbiniai žibintai: EMC homologacija, IP67 sertifikatas, gamybai naudojami CREE/EPISTAR ar PHILIPS LED komponentai, 4D arba 5D stiklo lęšiai, veikiantys 9-32V intervale. Šie žibintai labai populiarūs žemės ūkio, statybų sektoriuje ar bekelės transporto priemonėse.

CZ

Pracovní LED světlá mají homologaci EMC, splňují stupeň krytí IP67, v průběhu výroby byly použity LED diody: CREE, EPISTAR, PHILIPS. S čočkami 4D/5D, rozsah napětí: 12/24V. Určena pro použití jak v osobních vozech, TAK/YES i v dodávkách, nákladních vozech a zemědělských a stavebních strojích.

SE

LED-arbetslampor - perfekt för att förbättra synligheten under extrema förhållanden och där ett intensivt / starkt ljus behövs. EinParts-lampor har EMC-godkännande, IP67-skyddsklass, dioder: CREE, EPISTAR, PHILIPS. 4D / 5D-objektiv, driftsområde 12V / 24V. De kan användas i bilar, lastbilar samt jordbruks- eller byggmaskiner.

IT

Le lampade da lavoro a LED - ideali per migliorare la visibilità nelle condizioni estreme e laddove è necessaria una luce intensa. Le lampade Einparts hanno l'omologazione EMC, classe di protezione IP67, diodi: CREE, EPISTAR, PHILIPS. Lenti 4D/5D, potenza 12V/24V. Possono essere usate sia nelle automobili e nei camion che nelle macchine agricole o per edilizia.

RU

Рабочие лампы LED - идеальны для улучшения видимости в экстремальных условиях и везде там, где нужен интенсивный и сильный свет. Лампы EinParts имеют сертификат EMC, класс прочности IP67, диоды: CREE, EPISTAR, PHILIPS. Источники света 4D/5D, рабочее напряжение 12V/24V. Можно их устанавливать на легковые автомобили, грузовые, сельхозтехнику и строительную спецтехнику.

EA

Λαμπτήρες εργασίας με LED - φωτεινές ράβδοι, αυξάνουν την ορατότητα όταν εργάζεστε σε ακραίες ή σκληρές εξωτερικές συνθήκες. Οι λαμπτήρες εργασίας EinParts έχουν έγκριση EMC, πιστοποίηση IP67, με LED CREE / EPISTAR ή PHILIPS, φακοί 4D ή 5D, εύρος 9-32V. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα, φορτηγά καθώς σε αγροτικές και κατασκευαστικές βιομηχανίες ή εκτός δρόμου οχήματα.

ES

Los focos de trabajo LED, son ideales para mejorar la visibilidad en condiciones extremas y todos esos sitios donde se necesita una luz fuerte e intensa. Las lámparas EinParts tienen la homologación EMC, una clase de hermeticidad IP67, diodos: CREE, EPISTARS, PHILIPS. Lentes 4D/5D, voltaje 12V/24V. También se les puede utilizar en coches particulares, camiones y o máquinas agrarias y construcción.

15 LED WARNING LAMPS



EPBL01

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | EAN |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------------|
| EPBL01 | 12-24V | 54W | 3 | tak / yes | 5 902537 847088 |



EPBL02

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | EAN |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------------|
| EPBL02 | 12-24V | 54W | 3 | tak / yes | 5 902537 847095 |



EPBL03

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | EAN |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------------|
| EPBL03 | 12-24V | 54W | 3 | tak / yes | 5 902537 847101 |



EPBL04

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | EAN |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------------|
| EPBL04 | 12-24V | 54W | 3 | tak / yes | 5 902537 847118 |



EPBL05

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | długość / length | EAN |
|--------|--------|------|---|-----------|------------------|-----------------|
| EPBL05 | 12-24V | 396W | 51 | tak / yes | 968 mm | 5 902537 847125 |



EPBL06

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | długość / length | EAN |
|--------|--------|------|---|-----------|------------------|-----------------|
| EPBL06 | 12-24V | 456W | 51 | tak / yes | 1168 mm | 5 902537 847132 |



EPBL07

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | długość / length | EAN |
|--------|--------|------|---|-----------|------------------|-----------------|
| EPBL07 | 12-24V | 540W | 51 | tak / yes | 1368 mm | 5 902537 847149 |



EPBL08

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | długość / length | EAN |
|--------|--------|------|---|-----------|------------------|-----------------|
| EPBL08 | 12-24V | 612W | 51 | tak / yes | 1568 mm | 5 902537 847156 |



EPBL09

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | długość / length | EAN |
|--------|--------|------|---|-----------|------------------|-----------------|
| EPBL09 | 12-24V | 684W | 51 | tak / yes | 1768 mm | 5 902537 847163 |



EPBL10

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | EAN |
|--------|--------|----|---|-----------|-----------------|
| EPBL10 | 12-24V | 9W | 15 | tak / yes | 5 902537 847170 |



EPBL11

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | EAN |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------------|
| EPBL11 | 12-24V | 12W | 15 | tak / yes | 5 902537 847187 |



EPBL12

| SKU | V | W | ilość układów świateł / lighting combinations | plug&play | EAN |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------------|
| EPBL12 | 12-24V | 18W | 15 | tak / yes | 5 902537 847194 |

NOWOŚĆ *premium box*



EPLH95
6000K LED PREMIUM SET H1 + W5W
5902537863026

EPLH96
6000K LED PREMIUM SET H4 + W5W
5902537863033

EPLH97
6000K LED PREMIUM SET H7 + W5W
5902537863040

EPLH98
000K LED PREMIUM SET H11 + W5W
5902537863057

EPLH99
6000K LED PREMIUM SET HB3 + W5W
5902537863064

EPLH100
6000K LED PREMIUM SET HB4 + W5W
5902537863071

EPLH101
6000K LED PREMIUM SET HIR2 + W5W
5902537863088



EN

Einparts parking sensors sets are designed to alert the driver to obstacles, especially in situations involving the parking of your car. EinParts parking system helps to prevent dangerous and costly collisions. The kits are available in many versions (with the buzzer, the display or monitor and camera) so you can find the one most suitable for your car. Rear camera supports the driver in terms of visibility when performing various manoeuvres. EinParts cameras cooperate with monitors having plug cinch/RCA type. All EinParts sets have EAN:code.

DE

Mit Einparts Parksensoren Nachrüstungssatz lassen sich die in der Nähe des Autos liegende Hindernisse einfacher umfahren (vor allem in den Parkensituationen). Mit der Anwendung von EinParts Parksensoren kannst du stressige Situationen und oft wertvolle Schäden vermeiden. Nachrüstungssatz sind in vielen Versionen zugänglich (nur mit dem Buzzer, mit dem Anzeigedisplay, oder mit dem Bildschirm und Kamera), jeder findet was für sich. Rückfahrkameras unterstützen den Fahrer indem sie bessere Übersicht beim Parken und Rangieren bieten. Sie funktionieren mit Bildschirmen mit Chinch-Stecker. Alle Einparkhilfen von Einparts sind mit einer EAN-Nummer versehen.

PL

Czujniki parkowania Einparts pomagają omijać przeszkody znajdujące się w pobliżu samochodu. Dzięki zastosowaniu czujników parkowania EinParts możesz uniknąć stresujących i często kosztownych sytuacji. Zestawy występują w wielu wersjach (z samym buzzerem, z wyświetlaczem lub z monitorem i kamerą). Kamery cofania zwiększają zakres widoczności, podczas wykonywania autem manewrów. Współpracują z monitorami z wtyczką typu cinch. Kamery cofania wspierają kierowcę w zakresie widoczności, podczas wykonywania autem manewrów. Współpracują z monitorami z wtyczką typu cinch. Wszystkie nasze zestawy oznaczone są kodem EAN.

LT

Einparts parkavimo sistemos sukurtos įspėti vairuotoją apie kliūtis, ypačiai parkuojantis. Parkavimo sistemos komplektai yra keletos versijų (su garso signalu, su ekranu, ar su ekranu ir galinio vaizdo kamera), todėl jūs galite išsirinkti labiausiai tinkančią. Galinio vaizdo kamera padeda vairuotojui atlikinėjant įvairius manevers. Einparts galinio vaizdo kameros suderinamos su visais ekranais turinčiais RCA jungtį.

CZ

Parkovací senzory Einparts - sady umožňující snadno se vyhnout překážkám, které se nacházejí poblíž auta (zejména při parkování). Díky použití parkovacích senzorů Einparts se vyhnete stresovým situacím i nákladným opravám. Sady jsou dostupné v několika verzích (s buzzerem, s displejem a kamerou), každý si pak najde něco pro sebe. Couvací kamery pomáhají řidičům při orientaci a při parkovacím manévru. Spolupracují s displeji a konektory cinch. Všechny naše senzory jsou označeny EAN kódem.

SE

Einparts parkeringssensorer hjälper dig att undvika hinder i närheten av din bil. Tack vare EinParts parkeringssensorer kan du undvika stressiga och ofta kostsamma situationer. Uppsättningarna är tillgängliga i många versioner (med bara summer, med skärmen eller med bildskärmen och kameran). Backkamerasytem stödjer föraren när det gäller synlighet, samtidigt som manövrering sker. De samarbetar med bildskärmar med en RCA-konTAK/YEST. Alla våra uppsättningar är märkta med EAN-koden.

IT

I sensori di parcheggio Einparts consentono di evitare gli ostacoli in prossimità dell'auto. Grazie all'utilizzo dei sensori di parcheggio Einparts si possono evitare delle situazioni stressanti e spesso molto cari. I set sono disponibili in diverse versioni (con il buzzer, con il display o con lo schermo e la telecamera). La telecamera di retromarcia aumenta il campo di visibilità durante le manovre con l'auto. Collaborano con i display con la presa tipo cinch. Le telecamere di retromarcia supportano l'autista in termini di visibilità, durante le manovre con l'auto. Collaborano con i display con la presa tipo cinch. Tutti i nostri set sono contrassegnati con il codice EAN.

RU

Датчики парковки EinParts помогают обнаружить преграды находящиеся вблизи автомобиля. Благодаря установке парктроников EinParts можете избежать неприятных, иногда дорогостоящих ситуаций. Комплекты выпускаются в множестве версий (с бужером, с дисплеем или монитором и камерой). Камеры парковки увеличивают поле видимости во время выполнения манёвров. Подключаются к мониторам с разъёмами типа RSA. Все наши комплекты обозначены кодом EAN.

EL

Τα σετ αισθητήρων στάθμευσης Einparts έχουν σχεδιαστεί για να προειδοποιούν τον οδηγό σε εμπόδια, ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν τη στάθμευση του αυτοκινήτου σας. Το σύστημα στάθμευσης EinParts συμβάλλει στην αποφυγή επικίνδυνων και δαπανηρών συγκρούσεων. Τα κιτ είναι διαθέσιμα σε πολλές εκδόσεις (με το βουβητή, την οθόνη ή την οθόνη και την κάμερα), ώστε να μπορείτε να βρείτε το πιο κατάλληλο για το αυτοκίνητό σας. Η πίσω κάμερα βοηθάει τον οδηγό παρέχοντας καλύτερη ορατότητα κατά τη στάθμευση & κατά την εκτέλεση διαφόρων ελιγμών. Οι κάμερες EinParts συνεργάζονται με οθόνες που διαθέτουν τύπου cinch / RCA. Όλα τα βοηθήματα στάθμευσης EinParts έχουν EAN:κωδικό.

ES

Los sensores de aparcamiento EinParts ayudan a esquivar los obstáculos que están alrededor del coche. Gracias a la utilización de los sensores EinParts puedes evitar situaciones estresantes y muchas veces, caras. Hay muchas versiones (solo con un buzzer [señal con sonido], con una pantalla, o con una pantalla y cámara). Las cámaras aumentan la visibilidad durante la maniobra de marcha atrás. Trabaja con pantallas con entrada de tipo cinch. Todos nuestros kits están marcados con un código EAN.

16

PARKING SENSORS AND CAMERAS/ SYSTEMY COFANIA ORAZ KAMERY



EPP001

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------|
| EPP001 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 628 x 586 | 150 ° | nie / no | nie / no | PAL / NTSC | Ø25mm | tak / yes | 10 diod IR / 10 IR diodes - night vision | 5902537804272 |

EPP002

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | czestotliwość frequency | zasieg range | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP002 | 9V - 16V | - | RCA | 2.4 GHz | do 5m / up to 5m | - | - | - | - | - | - | 5902537804227 |

EPP005

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP005 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 648 x 488 | 140 ° | tak / yes | nie / no | PAL / NTSC | średnica/ hole diameter 18,5mm | tak / yes | ruchomy obiektyw / movable lens | 5902537817555 |

EPP009

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------|
| EPP009 | 9V - 16V | 500 cm | RCA | 628 x 586 | 135 ° | tak / yes | nie / no | PAL / NTSC | 250 x 20mm | tak / yes | 8 diod IR / 8 IR diodes - night vision | 5902537804258 |

EPP013

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP013 | 9V - 16V | 500 cm | RCA | 628 x 586 | 170 ° | tak / yes | nie / no | PAL | 545 x 140 | tak / yes | 4 diody LED / 4 LED diodes – night vision | 5901958631016 |

EPP014

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| EPP014 | 9V - 16V | - | 2 x RCA | 480 x 272 | - | - | - | PAL / NTSC | ekran / screen 108 mm x 62 mm | - | całkowite / total 126 mm x 83 mm x 12 mm | 5902537817579 |

EPP015

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP015 | 9V - 16V | - | 2 x RCA | 800 x 480 | - | - | - | PAL / NTSC | ekran / screen 153 x 85 mm | - | całkowite / total 193 mm x 135 mm x 20 mm | 5902537817586 |

EPP016

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP016 | 9V - 16V | 500 cm | RCA | 648 x 488 | 120 ° | tak / yes | nie / no | PAL / NTSC | 35x32x26 | tak / yes | - | 5902537813045 |

EPP017

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP017 | 9V - 16V | 500 cm | RCA | 960 x 574 | 170 ° | tak / yes | tak / yes | PAL / NTSC | 23x23x26 | tak / yes | obraz w nocy / starlight night vision | 5902537817562 |

EPP018

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------|
| EPP018 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 720 x 576 | 140 ° | tak - skrajnie / yes - moving | nie / no | PAL / NTSC | 32x22x23 | tak / yes | 18 diod IR / 18 IR diodes - night vision | 5902537813069 |

EPP019

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------|
| EPP019 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 648 x 488 | 140 ° | nie / no | nie / no | PAL / NTSC | 69x49x57 | tak / yes | 18 diod IR / 18 IR diodes - night vision | 5902537813076 |

EPP025

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP025 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 648 x 488 | 150 ° | tak / yes | nie / no | PAL / NTSC | 66x32x25 | tak / yes | 2 diody LED, 2 czujniki / 2 LED diodes, 2 sensors | 5902537813106 |



EPP030

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------|
| EPP030 | 9V - 36V | - | 2 x RCA | ekran/screen 840 x 480 kamera / camera 510 x 582 | 120 ° | nie / no | nie / no | PAL / NTSC | 69x49x57 | tak / yes | 18 DIOD IR, do 25m / 18 IR DIODES, up to 25m | 5902537816077 |



EPP033

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP033 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 628 x 586 | 150 ° | tak / yes | nie / no | PAL | 545x140 | tak / yes | 2 diody LED, 2 czujniki / 2 LED diodes, 2 sensors | 5902537818743 |



EPP038

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP038 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 640 x 480 | 170 ° | tak / yes | tak / yes | PAL / NTSC | - | tak / yes | - | 5902537831414 |



EPP039

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP039 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 640 x 480 | 170 ° | tak / yes | tak / yes | PAL / NTSC | - | tak / yes | - | 5902537831421 |



EPP040

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP040 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 640 x 480 | 120 ° | tak / yes | nie / no | PAL / NTSC | - | tak / yes | - | 5902537831438 |



EPP050

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP050 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 640 x 480 | 170 ° | tak / yes | tak / yes | PAL / NTSC | - | tak / yes | - | 5902537831445 |



EPP051

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP051 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 1280 x 960 | 170 ° | tak / yes | tak / yes | PAL / NTSC | - | tak / yes | - | 5902537831452 |



EPP052

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP052 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 12890 x 960 | 170 ° | tak / yes | tak / yes | PAL / NTSC | - | tak / yes | - | 5902537831469 |



EPP053

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP053 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 648 x 488 | 170 ° | tak / yes | tak / yes | PAL / NTSC | - | tak / yes | - | 5902537831476 |



EPP054

| SKU | V | dlugość przewodu cable length | złącze connector | rozdzielczość resolution | kąt widzenia viewing angle | linie pomocnicze guidelines | tryb lustrzany mirror mode | modulacja modulation | wymiary dimensions | wodoszczelność waterproof | dotatkowe funkcje additional features | EAN |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EPP054 | 9V - 16V | 500 CM | RCA | 640 x 480 | 170 ° | tak / yes | tak / yes | PAL / NTSC | - | tak / yes | - | 5902537831483 |



BUZZER
4 SENSORS REAR
BUZZER BEEP

EPP5300/5900
4 SENSORS REAR
LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN
ROOF MOUNT

EPP5400
4 SENSORS REAR
LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN

EPP5600
4 SENSORS REAR
WIRELESS CONNECTION
LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN



EPP5700
4 Sensors*
4,3 inch LCD Screen
Resolution 480x272
Open / Close display
2 measuring scales on LCD

Buzzer integrated with screen
Camera:
View angle 170 degrees
Resolution 648x488
Modulation NTSC or PAL

EPP5800
WIRELESS CONNECTION
4 SENSORS REAR
SLIM LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN

EPP6700
4 SENSORS* REAR
SLIM LED SCREEN WITH BACKLIGHT
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN

EPP6600
4 SENSORS* REAR
SLIM LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN

| Model | Color | EAN |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| STANDARD 4x | BUZZER No. 3 | EAN: 5902537822603 |
| | BUZZER No. 4 | EAN: 5902537822610 |
| | BUZZER No. 6 | EAN: 5902537834903 |
| | BUZZER No. 9 | EAN: 5902537822573 |
| | BUZZER No. 13 | EAN: 5902537834910 |
| | BUZZER No. 20 | EAN: 5902537817395 |
| | BUZZER No. 21 | EAN: 5902537834927 |
| | BUZZER No. 22 | EAN: 5902537822580 |
| | BUZZER No. 25 | EAN: 5902537822559 |
| | BUZZER No. 31 | EAN: 5902537834934 |
| | BUZZER No. 33 | EAN: 5902537817388 |
| | BUZZER No. 45 | EAN: 5902537817364 |
| | BUZZER No. 47 | EAN: 5902537822542 |
| | BUZZER No. 50 | EAN: 5902537822566 |
| | BUZZER No. 52 | EAN: 5902537817401 |
| BUZZER No. 56 | EAN: 5902537817371 | |
| BUZZER No. 58 | EAN: 5902537822597 | |
| BUZZER No. 64 | EAN: 5902537834941 | |
| EPP5300/5900 4x | EPP5300 No. 3 | EAN: 5902537823006 |
| | EPP5300 No. 4 | EAN: 5902537823013 |
| | EPP5300 No. 6 | EAN: 5902537823006 |
| | EPP5300 No. 9 | EAN: 5902537823020 |
| | EPP5300 No. 13 | EAN: 5902537834569 |
| | EPP5300 No. 20 | EAN: 5902537822993 |
| | EPP5300 No. 21 | EAN: 5902537834576 |
| | EPP5300 No. 22 | EAN: 5902537823037 |
| | EPP5300 No. 25 | EAN: 5902537823044 |
| | EPP5300 No. 31 | EAN: 5902537834583 |
| | EPP5300 No. 33 | EAN: 5902537822986 |
| | EPP5300 No. 45 | EAN: 5902537822719 |
| | EPP5300 No. 47 | EAN: 5902537823051 |
| | EPP5300 No. 50 | EAN: 5902537823068 |
| | EPP5400 4x | EPP5400 No. 3 |
| EPP5400 No. 4 | | EAN: 5902537822450 |
| EPP5400 No. 6 | | EAN: 5902537834354 |
| EPP5400 No. 9 | | EAN: 5902537822412 |
| EPP5400 No. 13 | | EAN: 5902537834361 |
| EPP5400 No. 20 | | EAN: 5902537817449 |
| EPP5400 No. 21 | | EAN: 5902537834378 |
| EPP5400 No. 22 | | EAN: 5902537822429 |
| EPP5400 No. 25 | | EAN: 5902537822399 |
| EPP5400 No. 31 | | EAN: 5902537834385 |
| EPP5400 No. 33 | | EAN: 5902537817432 |
| EPP5400 No. 45 | | EAN: 5902537817425 |
| EPP5400 No. 47 | | EAN: 5902537822382 |
| EPP5400 No. 50 | | EAN: 5902537822405 |
| EPP5600 4x | | EPP5600 No. 3 |
| | EPP5600 No. 4 | EAN: 5902537822450 |
| | EPP5600 No. 6 | EAN: 5902537834354 |
| | EPP5600 No. 9 | EAN: 5902537822412 |
| | EPP5600 No. 13 | EAN: 5902537834361 |
| | EPP5600 No. 20 | EAN: 5902537817449 |
| | EPP5600 No. 21 | EAN: 5902537834378 |
| | EPP5600 No. 22 | EAN: 5902537822429 |
| | EPP5600 No. 25 | EAN: 5902537822399 |
| | EPP5600 No. 31 | EAN: 5902537834385 |
| | EPP5600 No. 33 | EAN: 5902537817432 |
| | EPP5600 No. 45 | EAN: 5902537817425 |
| | EPP5600 No. 47 | EAN: 5902537822382 |
| | EPP5600 No. 50 | EAN: 5902537822405 |
| | EPP5700 4x | EPP5700 No. 3 |
| EPP5700 No. 4 | | EAN: 5902537823280 |
| EPP5700 No. 6 | | EAN: 5902537834453 |
| EPP5700 No. 9 | | EAN: 5902537823297 |
| EPP5700 No. 13 | | EAN: 5902537834460 |
| EPP5700 No. 20 | | EAN: 5902537812994 |
| EPP5700 No. 21 | | EAN: 5902537834477 |
| EPP5700 No. 22 | | EAN: 5902537823303 |
| EPP5700 No. 25 | | EAN: 5902537823310 |
| EPP5700 No. 31 | | EAN: 5902537834484 |
| EPP5700 No. 33 | | EAN: 5902537813007 |
| EPP5700 No. 45 | | EAN: 5902537813014 |
| EPP5700 No. 47 | | EAN: 5902537823327 |
| EPP5700 No. 50 | | EAN: 5902537823334 |
| EPP5800 4x | | EPP5800 No. 3 |
| | EPP5800 No. 4 | EAN: 5902537822689 |
| | EPP5800 No. 6 | EAN: 5902537834507 |
| | EPP5800 No. 9 | EAN: 5902537822658 |
| | EPP5800 No. 13 | EAN: 5902537834514 |
| | EPP5800 No. 20 | EAN: 5902537819740 |
| | EPP5800 No. 21 | EAN: 5902537834521 |
| | EPP5800 No. 22 | EAN: 5902537822665 |
| | EPP5800 No. 25 | EAN: 5902537822634 |
| | EPP5800 No. 31 | EAN: 5902537834538 |
| | EPP5800 No. 33 | EAN: 5902537819733 |
| | EPP5800 No. 45 | EAN: 5902537819764 |
| | EPP5800 No. 47 | EAN: 5902537822627 |
| | EPP5800 No. 50 | EAN: 5902537822641 |
| | EPP6700 4x | EPP6700 No. 3 |
| EPP6700 No. 4 | | EAN: 5902537845480 |
| EPP6700 No. 6 | | EAN: 5902537845510 |
| EPP6700 No. 9 | | EAN: 5902537845459 |
| EPP6700 No. 13 | | EAN: 5902537845466 |
| EPP6700 No. 20 | | EAN: 5902537845404 |
| EPP6700 No. 21 | | EAN: 5902537845497 |
| EPP6700 No. 22 | | EAN: 5902537845442 |
| EPP6700 No. 25 | | EAN: 5902537845411 |
| EPP6700 No. 31 | | EAN: 5902537845503 |
| EPP6700 No. 33 | | EAN: 5902537845374 |
| EPP6700 No. 45 | | EAN: 5902537845381 |
| EPP6700 No. 47 | | EAN: 5902537845428 |
| EPP6700 No. 50 | | EAN: 5902537845435 |
| EPP6600 4x | | EPP6600 No. 3 |
| | EPP6600 No. 4 | EAN: 5902537822535 |
| | EPP6600 No. 6 | EAN: 5902537834606 |
| | EPP6600 No. 9 | EAN: 5902537822498 |
| | EPP6600 No. 13 | EAN: 5902537834613 |
| | EPP6600 No. 20 | EAN: 5901958630842 |
| | EPP6600 No. 21 | EAN: 5902537834620 |
| | EPP6600 No. 22 | EAN: 5902537822504 |
| | EPP6600 No. 25 | EAN: 5902537822474 |
| | EPP6600 No. 31 | EAN: 5902537834637 |
| | EPP6600 No. 33 | EAN: 5901958630828 |
| | EPP6600 No. 45 | EAN: 5901958630705 |
| | EPP6600 No. 47 | EAN: 5902537822467 |
| | EPP6600 No. 50 | EAN: 5902537822481 |
| | OEM 4x | BUZZER OEM BLACK |
| BUZZER OEM WHITE | | EAN: 5902537818651 |
| BUZZER OEM SILVER | | EAN: 5902537818644 |
| EPP5300 OEM BLACK | | EAN: 5902537823082 |
| EPP5300 OEM WHITE | | EAN: 5902537823099 |
| EPP5300 OEM SILVER | | EAN: 5902537823105 |
| EPP5400 OEM BLACK | | EAN: 5902537823181 |
| EPP5400 OEM WHITE | | EAN: 5902537823198 |
| EPP5400 OEM SILVER | | EAN: 5902537823204 |
| EPP5600 OEM BLACK | | EAN: 5902537825017 |
| EPP5600 OEM WHITE | | EAN: 5902537825024 |
| EPP5600 OEM SILVER | | EAN: 5902537825031 |
| EPP5700 OEM BLACK | | EAN: 5902537823358 |
| EPP5700 OEM WHITE | | EAN: 5902537823365 |
| EPP5700 OEM SILVER | | EAN: 5902537823372 |
| 16,5 4x | BUZZER 16,5 BLACK | EAN: 5902537822597 |
| | BUZZER 16,5 WHITE | EAN: 5902537822788 |
| | BUZZER 16,5 SILVER | EAN: 5902537822771 |
| | EPP5300 16,5 BLACK | EAN: 5902537823112 |
| | EPP5300 16,5 WHITE | EAN: 5902537823129 |
| | EPP5300 16,5 SILVER | EAN: 5902537823136 |
| | EPP5400 16,5 BLACK | EAN: 5902537823211 |
| | EPP5400 16,5 WHITE | EAN: 5902537823228 |
| | EPP5400 16,5 SILVER | EAN: 5902537823235 |
| | EPP5600 16,5 BLACK | EAN: 5902537825048 |
| | EPP5600 16,5 WHITE | EAN: 5902537825055 |
| | EPP5600 16,5 SILVER | EAN: 5902537825062 |
| | EPP5700 16,5 BLACK | EAN: 5902537823389 |
| | EPP5700 16,5 WHITE | EAN: 5902537823396 |
| | EPP5700 16,5 SILVER | EAN: 5902537823402 |
| 18,5 4x | BUZZER 18,5 BLACK | EAN: 5902537822733 |
| | BUZZER 18,5 WHITE | EAN: 5902537822757 |
| | BUZZER 18,5 SILVER | EAN: 5902537822740 |
| | EPP5300 18,5 BLACK | EAN: 5902537823143 |
| | EPP5300 18,5 WHITE | EAN: 5902537823150 |
| | EPP5300 18,5 SILVER | EAN: 5902537823167 |
| | EPP5400 18,5 BLACK | EAN: 5902537823242 |
| | EPP5400 18,5 WHITE | EAN: 5902537823259 |
| | EPP5400 18,5 SILVER | EAN: 5902537822801 |
| | EPP5600 18,5 BLACK | EAN: 5902537825079 |
| | EPP5600 18,5 WHITE | EAN: 5902537825086 |
| | EPP5600 18,5 SILVER | EAN: 5902537825093 |
| | EPP5700 18,5 BLACK | EAN: 5902537823419 |
| | EPP5700 18,5 WHITE | EAN: 5902537823426 |
| | EPP5700 18,5 SILVER | EAN: 5902537823433 |
| TRUCK 4x | BUZZER TRUCK BLACK | EAN: 5902537822795 |
| | EPP5300 TRUCK BLACK | EAN: 5902537823174 |
| | EPP5400 TRUCK BLACK | EAN: 5902537822801 |
| | EPP5600 TRUCK BLACK | EAN: 5902537825109 |
| | EPP5700 TRUCK BLACK | EAN: 5902537823440 |
| | EPP5800 TRUCK BLACK | EAN: 5902537823518 |
| | EPP6700 TRUCK BLACK | EAN: 5902537845619 |
| | EPP6600 TRUCK BLACK | EAN: 5902537822818 |
| | BUZZER 18,5 BLACK | EAN: 5902537845588 |
| | BUZZER 18,5 WHITE | EAN: 5902537845602 |
| | BUZZER 18,5 SILVER | EAN: 5902537845596 |
| | EPP5300 18,5 BLACK | EAN: 5902537845589 |
| | EPP5300 18,5 WHITE | EAN: 5902537845602 |
| | EPP5300 18,5 SILVER | EAN: 5902537845596 |
| | EPP5600 18,5 BLACK | EAN: 5902537845558 |
| EPP5600 18,5 WHITE | EAN: 5902537845572 | |
| EPP5600 18,5 SILVER | EAN: 5902537845565 | |
| EPP6600 18,5 BLACK | EAN: 5902537823556 | |
| EPP6600 18,5 WHITE | EAN: 5902537823563 | |
| EPP6600 18,5 SILVER | EAN: 5902537823570 | |



VOLUME CONTROL REGULACJA GŁOŚNOŚCI



DISCONNECTABLE PARKING SENSORS ROZKRĘCANE SENSOORY



SOUND SIGNAL SYGNAŁY DZWIĘKOWE



DISCONNECTABLE BUZZER/DISPLAY ODŁĄCZANY BUZZER/EKRAN



E-MARK APPROVAL ON CONTROL BOX E-MARK / HOMOLOGACJA



BUZZER 8S

8 SENSORS REAR AND FRONT
BUZZER BEEP



EPP8100

8 SENSORS REAR AND FRONT
LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN



EPP8300

8 SENSORS REAR
WIRELESS CONNECTION
LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN



EPP8900

8 SENSORS REAR AND FRONT
LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN
ROOF MOUNT



EPP8400

WIRELESS CONNECTION
8 SENSORS REAR AND FRONT
SLIM LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN



EPP8500

8 SENSORS REAR AND FRONT
SLIM LED SCREEN WITH BACKLIGHT
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN



EPP8200

8 SENSORS REAR AND FRONT
SLIM LED SCREEN
2 MEASURING SCALES
BUZZER INTEGRATED WITH SCREEN



STANDARD
8x

BUZZER 8S No. 3
BUZZER 8S No. 4
BUZZER 8S No. 6
BUZZER 8S No. 9
BUZZER 8S No. 13
BUZZER 8S No. 20
BUZZER 8S No. 21
BUZZER 8S No. 22
BUZZER 8S No. 25
BUZZER 8S No. 31
BUZZER 8S No. 33
BUZZER 8S No. 45
BUZZER 8S No. 47
BUZZER 8S No. 50
BUZZER 8S No. 52
BUZZER 8S No. 56
BUZZER 8S No. 58
BUZZER 8S No. 64

EAN: 5902537823587
EAN: 5902537823594
EAN: 5902537834958
EAN: 5902537823600
EAN: 5902537834965
EAN: 5902537825123
EAN: 5902537834972
EAN: 5902537823617
EAN: 5902537823624
EAN: 5902537834989
EAN: 5902537825130
EAN: 5902537825147
EAN: 5902537823631
EAN: 5902537823648
EAN: 5902537825116
EAN: 5902537825154
EAN: 5902537823655
EAN: 5902537834996

EPP8100 No. 3
EPP8100 No. 4
EPP8100 No. 6
EPP8100 No. 9
EPP8100 No. 13
EPP8100 No. 20
EPP8100 No. 21
EPP8100 No. 22
EPP8100 No. 25
EPP8100 No. 31
EPP8100 No. 33
EPP8100 No. 47
EPP8100 No. 50
EPP8100 No. 52
EPP8100 No. 56
EPP8100 No. 58
EPP8100 No. 64

EAN: 5902537823990
EAN: 5902537824003
EAN: 5902537834651
EAN: 5902537824010
EAN: 5902537834668
EAN: 5902537817494
EAN: 5902537834675
EAN: 5902537824027
EAN: 5902537824034
EAN: 5902537834682
EAN: 5902537817463
EAN: 5902537824041
EAN: 5902537815445
EAN: 5902537824058
EAN: 5902537815438
EAN: 5902537817524
EAN: 5902537824065
EAN: 5902537834699

EPP8300 No. 3
EPP8300 No. 4
EPP8300 No. 6
EPP8300 No. 9
EPP8300 No. 13
EPP8300 No. 20
EPP8300 No. 21
EPP8300 No. 22
EPP8300 No. 25
EPP8300 No. 31
EPP8300 No. 33
EPP8300 No. 45
EPP8300 No. 47
EPP8300 No. 50
EPP8300 No. 52
EPP8300 No. 56
EPP8300 No. 58
EPP8300 No. 64

EAN: 5902537824737
EAN: 5902537824744
EAN: 5902537834750
EAN: 5902537824751
EAN: 5902537834767
EAN: 5902537817517
EAN: 5902537834774
EAN: 5902537824768
EAN: 5902537824775
EAN: 5902537834781
EAN: 5902537817487
EAN: 5902537815483
EAN: 5902537824782
EAN: 5902537824799
EAN: 5902537815478
EAN: 5902537817548
EAN: 5902537824805
EAN: 5902537834798

EPP8900 No. 3
EPP8900 No. 4
EPP8900 No. 6
EPP8900 No. 9
EPP8900 No. 13
EPP8900 No. 20
EPP8900 No. 21
EPP8900 No. 22
EPP8900 No. 25
EPP8900 No. 31
EPP8900 No. 33
EPP8900 No. 45
EPP8900 No. 47
EPP8900 No. 50
EPP8900 No. 52
EPP8900 No. 56
EPP8900 No. 58
EPP8900 No. 64

EAN: 5902537823815
EAN: 5902537823822
EAN: 5902537834859
EAN: 5902537823839
EAN: 5902537834866
EAN: 5902537823808
EAN: 5902537834873
EAN: 5902537823846
EAN: 5902537823853
EAN: 5902537834880
EAN: 5902537823792
EAN: 5902537823785
EAN: 5902537823860
EAN: 5902537823877
EAN: 5902537823761
EAN: 5902537823778
EAN: 5902537823884
EAN: 5902537834897

EPP8400 No. 3
EPP8400 No. 4
EPP8400 No. 6
EPP8400 No. 9
EPP8400 No. 13
EPP8400 No. 20
EPP8400 No. 21
EPP8400 No. 22
EPP8400 No. 25
EPP8400 No. 31
EPP8400 No. 33
EPP8400 No. 45
EPP8400 No. 47
EPP8400 No. 50
EPP8400 No. 52
EPP8400 No. 56
EPP8400 No. 58
EPP8400 No. 64

EAN: 5902537824409
EAN: 5902537824416
EAN: 5902537834804
EAN: 5902537824423
EAN: 5902537834811
EAN: 5902537824393
EAN: 5902537834828
EAN: 5902537824430
EAN: 5902537824447
EAN: 5902537834835
EAN: 5902537824386
EAN: 5902537817319
EAN: 5902537824454
EAN: 5902537824461
EAN: 5902537817302
EAN: 5902537824379
EAN: 5902537824478
EAN: 5902537834842



EPP8500 No. 3
EPP8500 No. 4
EPP8500 No. 6
EPP8500 No. 9
EPP8500 No. 13
EPP8500 No. 20
EPP8500 No. 21
EPP8500 No. 22
EPP8500 No. 25
EPP8500 No. 31
EPP8500 No. 33
EPP8500 No. 45
EPP8500 No. 47
EPP8500 No. 50
EPP8500 No. 52
EPP8500 No. 56
EPP8500 No. 58
EPP8500 No. 64

EAN: 5902537856943
EAN: 5902537856974
EAN: 5902537857032
EAN: 5902537857056
EAN: 5902537856899
EAN: 5902537856905
EAN: 5902537856912
EAN: 5902537856929
EAN: 5902537856936
EAN: 5902537856950
EAN: 5902537856967
EAN: 5902537856981
EAN: 5902537856998
EAN: 5902537857001
EAN: 5902537856882
EAN: 5902537857018
EAN: 5902537857025
EAN: 5902537857049



EPP8200 No. 3
EPP8200 No. 4
EPP8200 No. 6
EPP8200 No. 9
EPP8200 No. 13
EPP8200 No. 20
EPP8200 No. 21
EPP8200 No. 22
EPP8200 No. 25
EPP8200 No. 31
EPP8200 No. 33
EPP8200 No. 47
EPP8200 No. 45
EPP8200 No. 50
EPP8200 No. 52
EPP8200 No. 56
EPP8200 No. 58
EPP8200 No. 64

EAN: 5902537824584
EAN: 5902537824591
EAN: 5902537834705
EAN: 5902537824607
EAN: 5902537834712
EAN: 5902537817500
EAN: 5902537834729
EAN: 5902537824614
EAN: 5902537824621
EAN: 5902537834736
EAN: 5902537817470
EAN: 5902537824638
EAN: 5902537815469
EAN: 5902537824645
EAN: 5902537815452
EAN: 5902537817531
EAN: 5902537824652
EAN: 5902537834743

OEM
8x

BUZZER 8S OEM BLACK
BUZZER 8S OEM WHITE
BUZZER 8S OEM SILVER

EAN: 5902537823662
EAN: 5902537823679
EAN: 5902537823686

EPP8100 OEM BLACK
EPP8100 OEM WHITE
EPP8100 OEM SILVER

EAN: 5902537818668
EAN: 5902537818682
EAN: 5902537818675

EPP8300 OEM BLACK
EPP8300 OEM WHITE
EPP8300 OEM SILVER

EAN: 5902537818699
EAN: 5902537818712
EAN: 5902537818705

EPP8900 OEM BLACK
EPP8900 OEM WHITE
EPP8900 OEM SILVER

EAN: 5902537823891
EAN: 5902537823907
EAN: 5902537823914

EPP8400 OEM BLACK
EPP8400 OEM WHITE
EPP8400 OEM SILVER

EAN: 5902537824485
EAN: 5902537824492
EAN: 5902537824508

E-MARK EMC logo.

EPP8500 OEM BLACK
EPP8500 OEM WHITE
EPP8500 OEM SILVER

EAN: 5902537857087
EAN: 5902537857094
EAN: 5902537857063

E-MARK EMC logo.

EPP8200 OEM BLACK
EPP8200 OEM WHITE
EPP8200 OEM SILVER

EAN: 5902537818606
EAN: 5902537818620
EAN: 5902537818613

16,5
8x

BUZZER 8S 16,5 BLACK
BUZZER 8S 16,5 WHITE
BUZZER 8S 16,5 SILVER

EAN: 5902537823693
EAN: 5902537823709
EAN: 5902537823716

EPP8100 16,5 BLACK
EPP8100 16,5 WHITE
EPP8100 16,5 SILVER

EAN: 5902537824072
EAN: 5902537824089
EAN: 5902537824096

EPP8300 16,5 BLACK
EPP8300 16,5 WHITE
EPP8300 16,5 SILVER

EAN: 5902537824812
EAN: 5902537824829
EAN: 5902537824836

EPP8900 16,5 BLACK
EPP8900 16,5 WHITE
EPP8900 16,5 SILVER

EAN: 5902537823921
EAN: 5902537823938
EAN: 5902537823945

EPP8400 16,5 BLACK
EPP8400 16,5 WHITE
EPP8400 16,5 SILVER

EAN: 5902537824515
EAN: 5902537824522
EAN: 5902537824539

E-MARK EMC logo.

EPP8500 16,5 BLACK
EPP8500 16,5 WHITE
EPP8500 16,5 SILVER

EAN: 5902537845541
EAN: 5902537845787
EAN: 5902537845534

E-MARK EMC logo.

EPP8200 16,5 BLACK
EPP8200 16,5 WHITE
EPP8200 16,5 SILVER

EAN: 5902537824669
EAN: 5902537824676
EAN: 5902537824683

18,5
8x

BUZZER 8S 18,5 BLACK
BUZZER 8S 18,5 WHITE
BUZZER 8S 18,5 SILVER

EAN: 5902537823723
EAN: 5902537823730
EAN: 5902537823747

EPP8100 18,5 BLACK
EPP8100 18,5 WHITE
EPP8100 18,5 SILVER

EAN: 5902537824102
EAN: 5902537824119
EAN: 5902537824126

EPP8300 18,5 BLACK
EPP8300 18,5 WHITE
EPP8300 18,5 SILVER

EAN: 5902537824843
EAN: 5902537824850
EAN: 5902537824867

EPP8900 18,5 BLACK
EPP8900 18,5 WHITE
EPP8900 18,5 SILVER

EAN: 5902537823952
EAN: 5902537823969
EAN: 5902537823976

EPP8400 18,5 BLACK
EPP8400 18,5 WHITE
EPP8400 18,5 SILVER

EAN: 5902537824546
EAN: 5902537824553
EAN: 5902537824560

E-MARK EMC logo.

EPP8500 18,5 BLACK
EPP8500 18,5 WHITE
EPP8500 18,5 SILVER

EAN: 5902537854840
EAN: 5902537856639
EAN: 5902537854857

E-MARK EMC logo.

EPP8200 18,5 BLACK
EPP8200 18,5 WHITE
EPP8200 18,5 SILVER

EAN: 5902537824690
EAN: 5902537824706
EAN: 5902537824713

TRUCK
8x

BUZZER 8S TRUCK BLACK

EAN: 5902537823754

EPP8100 TRUCK BLACK

EAN: 5902537824133

EPP8300 TRUCK BLACK

EAN: 5902537824874

EPP8900 TRUCK BLACK

EAN: 5902537823983

EPP8400 TRUCK BLACK

EAN: 5902537824577

E-MARK EMC logo.

EPP8500 TRUCK BLACK

EAN: 5902537857070

E-MARK EMC logo.

EPP8200 TRUCK BLACK

EAN: 5902537824720

NOWOŚĆ *simple line*



■ EPPBUZZERS NO. 45

4 SENSORS
BUZZER BEEP

5902537860858



■ EPPBUZZERS NO. 52

4 SENSORS
BUZZER BEEP

5902537860841



■ EPPBUZZERS NO. 56

4 SENSORS
BUZZER BEEP

5902537860865

SENSORY OE / OE SENSORS



Czujniki Parkowania PDC - Zaawansowane systemy wspomagające parkowanie, które zapewniają bezpieczne i precyzyjne manewrowanie pojazdem. Czujniki są kompatybilne z oryginalnymi systemami parkowania stosowanymi w samochodach. Oferujemy różnorodne modele, kompatybilne z wieloma markami i modelami pojazdów, zapewniając łatwy montaż w oryginalne miejsca montażowe. Dodatkowo, czujniki te można lakierować, co nie wpływa na ich dokładność i efektywność wykrywania przeszkód. Dzięki temu mogą idealnie komponować się z wyglądem Twojego samochodu, zachowując przy tym pełną funkcjonalność.

PDC Parking Sensors - Advanced parking assistance systems that ensure safe and precise vehicle maneuvering. The sensors are compatible with original parking systems used in vehicles. We offer a variety of models, compatible with many brands and vehicle models, ensuring easy installation in original mounting locations. Additionally, these sensors can be painted without affecting their accuracy and efficiency in obstacle detection. This allows them to blend seamlessly with the appearance of your vehicle while maintaining full functionality.

PDC Sensoren - Fortschrittliche Einparkhilfesysteme, die ein sicheres und präzises Manövrieren des Fahrzeugs ermöglichen. Die Sensoren sind mit den originalen Einparksystemen in Fahrzeugen kompatibel. Wir bieten verschiedene Modelle an, die mit vielen Marken und Fahrzeugmodellen kompatibel sind und eine einfache Montage an den originalen Befestigungsorten gewährleisten. Zusätzlich können diese Sensoren lackiert werden, was ihre Genauigkeit und Effizienz bei der Hinderniserkennung nicht beeinträchtigt. So können sie sich perfekt in das Aussehen Ihres Fahrzeugs einfügen und dabei ihre volle Funktionalität beibehalten.

Wheel speed sensor – ABS

An anti-lock braking system (ABS) is a vehicle safety system that allows the wheels of a car to maintain tractive contact with the road surface while braking, preventing the wheels from locking up (ceasing rotation) and avoiding uncontrolled skidding. It is an automated system that uses the principles of cadence braking. Cadence braking is a skill practiced by skilful or professional drivers in vehicles without or prior to ABS technology. The ABS system does this at much faster rate and with better control than many drivers could manage. ABS generally offers improved vehicle control and decreases stopping distances on dry and slippery surfaces. However, on loose gravel, ice or snow covered surfaces, ABS can increase braking distance, although still improving vehicle steering control.



Czujnik prędkości koła – ABS

System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) to system bezpieczeństwa pojazdu, który podczas hamowania pozwala na utrzymanie trakcyjnego kontaktu kół samochodu z nawierzchnią drogi, zapobiegając blokowaniu się kół (zaprzesaniu obrotu) i unikaniu niekontrolowanego poślizgu. Jest to zautomatyzowany system wykorzystujący zasady hamowania kadencją. Hamowanie kadencją to umiejętność ćwiczona przez zręcznych lub zawodowych kierowców w pojazdach bez lub przed technologią ABS. System ABS robi to w znacznie szybszym tempie i z lepszą kontrolą niż wielu kierowców mogłoby to zrobić. ABS ogólnie zapewnia lepszą kontrolę nad pojazdem i skraca drogę hamowania na suchej i śliskiej nawierzchni. Jednak na luźnych nawierzchniach żwirowych, oblodzonych lub pokrytych śniegiem ABS może wydłużyć drogę hamowania, chociaż nadal poprawia kontrolę nad pojazdem.

Throttle position sensor – TPS

A throttle position sensor (TPS) is used to monitor the throttle valve position in internal combustion engines. TPS is usually located on the throttle valve spindle so it can directly monitor its position.

The TPS sensor is a potentiometer, providing a variable resistance depending on the position of the throttle valve (and hence throttle position sensor).



Czujnik położenia przepustnicy – TPS

Czujnik położenia przepustnicy (TPS) służy do monitorowania położenia przepustnicy w silnikach spalinowych. TPS jest zwykle umieszczony na trzpieniu przepustnicy, dzięki czemu może bezpośrednio monitorować swoje położenie.

Czujnik TPS jest potencjometrem zapewniającym zmienną rezystancję w zależności od położenia przepustnicy (a co za tym idzie czujnika położenia przepustnicy).

Knock sensor

The knock sensor monitors the combustion process in the engine. Its signal helps the engine control to prevent knocking combustion and therefore protect the motor/engine control. On this page we will provide you with various information, including how a defective knock sensor becomes noticeable, the causes that may lead to its failure, and how it can be tested in the workshop.



Czujnik stuków

Czujnik spalania stukowego monitoruje proces spalania w silniku. Jego sygnał pomaga w sterowaniu silnikiem, aby zapobiec spalaniu stukowemu, a tym samym chronić sterowanie silnikiem/silnikiem. Nasi przedstawiciele udzielą Państwu różnych informacji, m.in. w jaki sposób wadliwy czujnik spalania stukowego staje się zauważalny, jakie są przyczyny jego awarii oraz jak można go przetestować w warsztacie.

Manifold absolute pressure sensor – MAP

The manifold absolute pressure sensor (MAP sensor) is one of the sensors used in an internal combustion engine's electronic control system.

Engines that use a MAP sensor typically have fuel injected. The manifold absolute pressure sensor provides instantaneous manifold pressure information to the engine's electronic control unit (ECU). The data are used to calculate air density and determine the engine's air mass flow rate, which in turn determines the required fuel metering for optimum combustion (see stoichiometry) and influence the advance or retard of ignition timing. A fuel-injected engine may alternatively use a mass airflow sensor (MAF sensor) to detect the intake airflow. A typical naturally aspirated engine configuration employs one or the other, whereas forced induction engines typically use both; a MAF sensor on the Cold Air Intake leading to the turbo and a MAP sensor on the intake tract post-turbo before the throttle body on the intake manifold.



Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze – MAP

Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze (czujnik MAP) jest jednym z czujników stosowanych w elektronicznym układzie sterowania silnika spalinowego.

Silniki korzystające z czujnika MAP mają zazwyczaj wtryskiwane paliwo. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dostarcza natychmiastowe informacje o ciśnieniu w kolektorze do elektronicznej jednostki sterującej silnika (ECU). Dane są wykorzystywane do obliczania gęstości powietrza i określenia natężenia przepływu powietrza w silniku, które z kolei określa wymagane dozowanie paliwa dla optymalnego spalania (patrz stechiometria) i wpływem paliwa może alternatywnie wykorzystywać czujnik masyowego przepływu powietrza (czujnik MAF) do wykrywania przepływu powietrza dolotowego. Typowa konfiguracja silnika wolnossącego wykorzystuje jedno lub drugie, podczas gdy silniki z wymuszonym doładowaniem zazwyczaj wykorzystują oba; czujnik MAF na wlocie zimnego powietrza prowadzący do turbosprężarki oraz czujnik MAP na przewodzie dolotowym za turbodoładaniem przed korpusem przepustnicy w kolektorze dolotowym.

Mass air flow meter sensor – MAF

Mass Air Flow Sensor, is more commonly known as a MAF sensor, air meter or sometimes simply MAF. While it might have many names, it's responsible for one very important job: measuring the amount of air entering the engine. Then the ECU or PCM uses this information to calculate the correct amount of fuel needed for an optimal air-fuel ratio. Of course, without this information the ECU will not be able to accurately control fuel injection, resulting in an engine that will either idle roughly or worse case, not at all. Since a number of other parts i.e. faulty spark plugs, wires, injectors, etc. may mirror these symptoms, MAF sensor failure can be difficult to diagnose. However, with some expert advice from OE manufacture Einparts, you'll know what causes it, what to look out for, and crucially, how to replace it when it fails.



Masowy przepływomierz powietrza

Masowy przepływomierz powietrza, jest bardziej znany jako czujnik MAF, miernik powietrza lub czasami po prostu MAF. Choć może mieć wiele nazw, odpowiada tylko za jedno, ale wciąż bardzo ważne zadanie: mierzenie ilości powietrza dostającego się do silnika. ECU lub PCM następnie wykorzystuje te informacje do obliczenia prawidłowej ilości paliwa potrzebnej do uzyskania optymalnego stosunku mieszanki powietrza do paliwa. Oczywiście bez tych informacji ECU nie będzie w stanie dokładnie sterować wtryskiem paliwa, co skutkuje tym, że silnik albo będzie pracował na biegu jałowym, albo, co gorsza, wcale. Ponieważ wiele innych części, tj. uszkodzone świece zapłonowe, przewody, wtryskiwacze itp. może odzwierciedlać te objawy, awaria czujnika MAF może być trudna do zdiagnozowania. Jednak dzięki poradom ekspertów od producenta Einparts dowiesz się, co ją powoduje, na co zwracać uwagę i, co najważniejsze, jak wymienić czujnik, gdy ulegnie awarii.

Crankshaft position sensor – CKP

CKP is the sensor, without operation of the fuel injection system is impossible. Defects in CKP inevitably lead to engine failure and the car will stop. Crankshaft position sensor (CKP) is an electromagnetic sensor by the help of which the fuel injection system makes synchronization of the fuel injectors operation and the ignition system. CKP sensor sends signal for the speed and the position of the crankshaft to the onboard controller. This signal is a series of repetitive electrical voltage impulses, generated by the sensor when the crankshaft is rotating. Based on these impulses, the onboard controller controls the fuel injectors and the ignition system.



Czujnik położenia wału korbowego – CKP

CKP to czujnik, bez którego działanie układu wtrysku paliwa jest niemożliwe. Defekty w CKP nieuchronnie prowadzą do awarii silnika i zatrzymania samochodu. Czujnik położenia wału korbowego (CKP) jest czujnikiem elektromagnetycznym za pomocą którego układ wtrysku paliwa synchronizuje pracę wtryskiwaczy paliwa z układem zapłonowym. Czujnik CKP wysyła sygnał prędkości i położenia wału korbowego do sterownika pokładowego. Sygnał ten to seria powtarzających się impulsów napięcia elektrycznego, generowanych przez czujnik, gdy obraca się wał korbowy. Na podstawie tych impulsów sterownik pokładowy steruje wtryskiwaczami paliwa i układem zapłonowym.

Camshaft position sensor – CMP

Camshaft position sensor is also called cylinder identification sensor or phase detector. In consecutive fuel injection systems, ECU must determine which cylinder is going to be fire next. This information is provided from the cylinder identification sensor. During the engine rotation the sensor sends a signal to the onboard controller whenever the first cylinder is at the top dead center (TDC). In this way, the duration of the injection of pulses is estimated.



Czujnik położenia wałka rozrządu – CMP

Czujnik położenia wałka rozrządu nazywany jest również czujnikiem identyfikacji cylindra lub detektorem fazy. W kolejnych układach wtrysku paliwa ECU musi określić, który cylinder ma zostać odpalony jako następny. Ta informacja pochodzi z czujnika identyfikacji butli. Podczas obrotów silnika czujnik wysyła sygnał do sterownika pokładowego, gdy pierwszy cylinder znajduje się w górnym martwym punkcie (TDC). W ten sposób szacowany jest czas trwania wstrzykiwania impulsów.

Parking Sensors

Parking sensor is the modern system, based on the ultrasonic wave technology, which support vehicle handling. Parking sensors control rear and front zones during parking, warning the driver about all obstacles with the 5 cm precision. Sets of the parking sensors consist of ultrasonic sensors (3-8 pcs), central block, buzzer and display, which can be installed in private cars, trucks and vans. The rule of working parking sensors is based on the method of measuring the return time of the ultrasonic wave echo emitted by the sensor. Sensors work simultaneously as transmitters and receivers of waves emitted by sensors and reflex from obstacles. The distance from the obstacle is measured based on the ground of the return time of the reflex wave to the sensor.



Czujniki parkowania

Czujnik parkowania to nowoczesny system oparty na technologii fali ultradźwiękowej, który wspiera obsługę pojazdu. Czujniki parkowania kontrolują tylną i przednią strefę podczas parkowania, ostrzegając kierowcę o wszystkich przeszkodach z dokładnością do 5 cm. Zestawy czujników parkowania składają się z czujników ultradźwiękowych (3-8 szt.), bloku centralnego, brzęczyka i wyświetlacza, który można zamontować w samochodach osobowych, ciężarowych i dostawczych. Zasada działania czujników parkowania opiera się na metodzie pomiaru czasu powrotu echa fali ultradźwiękowej emitowanej przez czujnik. Czujniki pracują jednocześnie jako nadajniki oraz odbiorniki fal emitowanych przez czujniki i odbitych od przeszkód. Odległość od przeszkody jest mierzona na podstawie czasu powrotu fali refleksyjnej do czujnika.



DVR

EN Einparts driving recorders (DVR) are of the highest quality. It is not only an interesting gadget but also a very practical device. The recordings can be used as evidence for the police in the event of a collision.

PL Rejestratory jazdy Einparts Automotive cechują się najwyższą jakością wykonania. To nie tylko ciekawy gadżet, lecz także bardzo praktyczne urządzenie, z którego nagranie może stanowić dowód dla policji w przypadku kolizji.

ES Los registradores de conducción Einparts son de la más alta calidad. No es solo un objeto interesante, sino también un dispositivo muy práctico, cuya grabación puede servir como prueba para la policía en el caso de colisión.



EPDVR04



| |
|---|
| ekran dotykowy 7 cali / 7 inch touch TFT LCD Screen |
| rozdzielczość / resolution Full HD 1080P |
| czujnik uderzenia / G-Sensor |
| automatyczne nagrywanie / car start recording |
| nagrywanie w pętli / cycle recording |
| wielojęzyczność / multi language OSD |
| dodatkowa kamera tylna / additional reverse camera HD |
| nagrywanie dwukierunkowe / two way recording |
| EAN: 5902537815421 |



EPDVR05



| |
|---|
| ekran dotykowy 9,6 cala / 9,6 inch touch TFT LCD Screen |
| rozdzielczość / resolution Full HD 1080P |
| czujnik uderzenia / G-Sensor |
| automatyczne nagrywanie / car start recording |
| nagrywanie w pętli / cycle recording |
| wielojęzyczność / multi language OSD |
| dodatkowa kamera tylna / additional reverse camera HD |
| nagrywanie dwukierunkowe / two way recording |
| EAN: 5902537821484 |

EN Blind spot assistant is a system known from higher-class cars. It allows you to detect obstacles in the so-called blind spot (the place is invisible in the side and rear mirrors).


PL Asystent martwego pola, to system znany z samochodów klasy wyższej. Pozwala na wykrycie przeszkód w tzw. martwym polu, czyli obszarze który jest niewidoczny w lusterkach bocznych i tylnym.

ES El asistente de ángulo muerto es un sistema conocido de los automóviles de clase superior. Te permite detectar obstáculos en el llamado punto ciego, es decir, el área que no es visible en los espejos laterales y retrovisores.



18

BLIND SPOT DETECTION



EPBS02 - microwave

| |
|--|
| 2 BSA czujniki / sensor |
| 2 lampki ostrzegawcze / warning lights |
| wskaźnik dźwiękowy / Buzzer |
| napięcie pracy / operating voltage 12V-16V |
| BSA odległość detekcji 25m na stronie / detection distance – 25m per side |
| detekcja w kącie 80 stopni / Detecting angle 80 degrees |
| szybki czas reakcji / Rapid reaction time |
| czas reakcji / Detection reaction time <100ms |
| odporny na zakłócenia / Strong anti-interference capability |
| EAN: 5902537813229 |



EPBS03 - ultrasonic

| |
|--|
| 4 BSA czujniki / sensor |
| wyświetlacz / screen |
| wskaźnik dźwiękowy / Buzzer |
| napięcie pracy / operating voltage 12V-16V |
| BSA odległość detekcji 3m na stronie / detection distance – 3m per side |
| detekcja w kącie 80 stopni / Detecting angle 80 degrees |
| szybki czas reakcji / Rapid reaction time |
| czas reakcji / Detection reaction time <100ms |
| odporny na zakłócenia / Strong anti-interference capability |
| EAN: 5902537835153 |



EN Car accessories - Additional car equipment that can be useful to every driver in everyday use. We offer useful solutions that increase both driving comfort and vehicle use. Car accessories are a practical convenience, especially for people who spend many hours behind the wheel.

DE Autozubehör - Zusätzliche Autoausstattung, die jedem Autofahrer im Alltag nützlich sein kann. Wir bieten sinnvolle Lösungen, die sowohl den Fahrkomfort als auch die Fahrzeugnutzung steigern. Autozubehör ist eine praktische Annehmlichkeit, insbesondere für Menschen, die viele Stunden hinter dem Steuer verbringen.

PL Akcesoria samochodowe - Dodatkowe wyposażenie samochodu, które może przydać się każdemu kierowcy w codziennej eksploatacji. W ofercie posiadamy przydatne rozwiązania, które podwyższają zarówno komfort jazdy, jak i użytkowanie pojazdu. Akcesoria do samochodu są praktycznym udogodnieniem zwłaszcza dla osób, które spędzają wiele godzin za kierownicą.

LT Automobilių priedai - Papildoma automobilio įranga, kuri gali būti naudinga kiekvienam vairuotojui kasdieniniame naudojime. Siūlome naudingų sprendimų, kurie padidina ir vairavimo komfortą, ir transporto priemonės naudojimą. Automobilių aksesuarai - praktiškas patogumas, ypač daug valandų prie vairo praleidžiantiems žmonėms.

CZ Autodoplňky - Doplňková výbava vozu, která se může hodit každému řidiči při každodenním používání. Nabízíme užitečná řešení, která zvyšují jak jízdní komfort, tak používání vozidla. Autodoplňky jsou praktickou možností zejména pro lidi, kteří tráví za volantem mnoho hodin.

SE Biltilbehör - Ytterligare bilutrustning som kan vara användbar för varje förare i vardagen. Vi erbjuder användbara lösningar som ökar både körkomforten och fordonsanvändningen. Biltilbehör är en praktisk bekvämlighet, särskilt för personer som tillbringar många timmar bakom ratten.

IT Accessori per auto - Equipaggiamento aggiuntivo per auto che può essere utile a tutti i conducenti nell'uso quotidiano. Offriamo soluzioni utili che aumentano sia il comfort di guida che l'utilizzo del veicolo. Gli accessori per auto sono una comodità pratica, soprattutto per le persone che trascorrono molte ore al volante.

RU Автомобильные аксессуары - Дополнительное автомобильное оборудование, которое может пригодиться каждому водителю в повседневном использовании. Мы предлагаем полезные решения, которые повышают как комфорт вождения, так и использование автомобиля. Автомобильные аксессуары - это практичное удобство, особенно для людей, проводящих много часов за рулем.

EL Αξεσουάρ αυτοκινήτου - Πρόσθετος εξοπλισμός αυτοκινήτου που μπορεί να είναι χρήσιμος σε κάθε οδηγό στην καθημερινή χρήση. Προσφέρουμε χρήσιμες λύσεις που αυξάνουν τόσο την οδηγική άνεση όσο και τη χρήση του οχήματος. Τα αξεσουάρ αυτοκινήτου είναι μια πρακτική ευκολία, ειδικά για άτομα που περνούν πολλές ώρες πίσω από το τιμόνι.

ES Accesorios para automóviles: equipo adicional para automóviles que puede ser útil para todos los conductores en el uso diario. Ofrecemos soluciones útiles que aumentan tanto el confort de conducción como el uso del vehículo. Los accesorios para automóviles son una comodidad práctica, especialmente para las personas que pasan muchas horas al volante.

ACCESSORIES

19



EPACC002
magnetyczny / white magnetic
uchwyt telefonu / phone holder
EAN: 5901958639777



EPACC003
szybkie ładowanie / fast charger
2X USB QUICK CHARGE 3.0 (2x3A)
EAN: 5901958639777



EPACC004
kabel / cable USB ⇒ USB-C
1m płaski kabel / flat cable
bez plątania / tangle free
do 3 razy szybsze ładowanie / up
to 3x faster charging
EAN: 5902537814301



EPACC005
kabel / cable USB ⇒ MICRO-USB
1m płaski kabel / flat cable
bez plątania / tangle free
do 3 razy szybsze ładowanie / up to
3x faster charging
EAN: 5902537814318



EPACC006
cable USB ⇒ LIGHTING
1m płaski kabel / flat cable
bez plątania / tangle free
do 3 razy szybsze ładowanie / up to 3x
faster charging
EAN: 5902537814325



EPACC010
ładowarka samochodowa /
car charger
2X 2.4V USB CHARGE
EAN: 5902537817814



EPACC011
ładowarka bezprzewodowa /
wireless charger
10W
montaż w wywietrzniku / air vent clip
EAN: 5902537818514



EPACC012
ładowarka bezprzewodowa /
wireless charger
10W
montaż na szybie / windscreen mount
EAN: 5902537818521



EPACC013
szybka ładowarka PD + QUICK
CHARGE 3.0 / fast charger PD +
QUICK CHARGE 3.0
EAN: 5902537826250



EPACC014
szybka ładowarka PD / fast
charger PD
EAN: 5902537826267



EPACC015
szybka ładowarka PD + QUICK
CHARGE 3.0 / fast charger PD +
QUICK CHARGE 3.0
EAN: 5902537826274



EPACC016
przewód do szybkiego ładowania pd
DO 60W / PD FAST CHARGING CABLE
UP TO 60W
EAN: 5902537826281



EPACC017
uchwyt magnetyczny do telefonu -
kratka nawiewu / magnetic phone
holder - airflow grille
EAN: 5902537827462



EPACC018
uchwyt do telefonu - kratka nawiewu
czarno-szary / phone holder - airflow grille
black and gray
EAN: 5902537827479



EPACC019
uchwyt do telefonu
z przysawką / phone holder
EAN: 5902537827486



EPACC020
uchwyt magnetyczny do telefonu
z przysawką / magnetic holder for
phone with suction cup
EAN: 5902537827493



EPACC022
rękawica do mycia z mikrofibry / microfi-
ber washing glove
EAN: 5902537827516



EPACC023
3 x ściereka z mikrofibry 30x40 cm / 3
x microfiber cloth 30x40 cm
EAN: 5902537827523



EPCUS01
ŁADOWARKA W GNIAZDO ZAPALNICZKI /
CAR SOCKET CHARGER 2 X USB 2.1A 12V-24V
EAN: 5902537859067

ODKURZACZ SAMOCHODOWY / CAR VACUUM CLEANER



EPVC01

dane techniczne / specifications:
zasilanie / power supply: 12V
moc / power: 120W
przepływ powietrza / air flow: 30 lpm
maksymalne ciśnienie / maximum pressure: 150 psi
cylinder / cylinder: 30mm
zasilanie: wtyczka do gniazda zapalniczki 12V DC
/ power supply: 12V DC cigarette lighter plug
filtr hepa wielokrotnego użytku / reusable hepa filter
długość kabla zasilającego / power cord length: 420 cm
wymiary / dimensions: 39 x 11,5 x 12,5 cm

EAN: 5902537827561
EPVC01-F - FILTR HEPA

KABLE ROZRUCHOWE / BOOSTER CABLES



EPBC1000A

długość przewodów / cable length: 900 cm
Wytrzymałość na nateżenie prądu / current strength: 1000A
Kolor: 1 przewód czerwony (+), 1 przewód czarny (-/masa) / color: 1 red wire (+), 1 black wire (- / ground)
EAN: 5902537827554



EPBC600A

długość przewodów / cable length: 450 cm
wytrzymałość na nateżenie prądu / current strength: 600A
kolor: 1 przewód czerwony (+), 1 przewód czarny (-/masa) / color: 1 red wire (+), 1 black wire (- / ground)
EAN: 5902537827530



EPBC400A

długość przewodów / cable length: 450 cm
wytrzymałość na nateżenie prądu / current strength: 400A
kolor: 1 przewód czerwony (+), 1 przewód czarny (-/masa) / color: 1 red wire (+), 1 black wire (- / ground)
EAN: 5902537827547

ELEMENTY ODBLASKOWE / REFLECTIVE ELEMENTS



EPSV01

materiał / fabric: 120g 100% polyester
kolor/color: żółty/yellow
homologacja drogowa / road approval size: XL
tape: high light with en20471
EAN: 5902537831834



EPWT01

trójkąt ostrzegawczy z homologacją drogową
warning triangle with road approval
EAN: 5902537827585

ZACISKI DO AKUMULATORA / BATTERY CLAMPS



EPBC01

2szt. zacisków do akumulatora
2pcs car battery terminal
EAN: 5902537831872



EPWW

uniwersalne / universal 30x21x28mm
dwa spryskiwacze / two washer nozzles - fog zestaw montażowy / mounting kit (metal washers and nuts)
EAN: 5901958631924

SPRYSKIWACZE MGŁOWE / WINDSHIELD

ETUI NA KLUCZYK SAMOCHODOWY / CAR KEY CASE



EPRS01

pokrowiec na kluczyki samochodowe z systemem keyless go / smart key.
etui wykonane w wielowarstwowej technologii, w przypadku uszkodzenia 1 z warstw, etui nadal będzie spełniać swoją rolę. / car key cover with keyless go / smart key system.
the case is made in multi-layer technology, in the event of damage to one of the layers, the case will still fulfill its role.
EAN: 5902537825857



EPRS02

pokrowiec na kluczyki samochodowe z systemem keyless go / smart key.
etui wykonane w wielowarstwowej technologii, w przypadku uszkodzenia 1 z warstw, etui nadal będzie spełniać swoją rolę. / car key cover with keyless go / smart key system.
the case is made in multi-layer technology, in the event of damage to one of the layers, the case will still fulfill its role.
EAN: 5902537833203



EPRS03

pudełko na kluczyki samochodowe z systemem keyless go / smart key.
etui wykonane w wielowarstwowej technologii, w przypadku uszkodzenia 1 z warstw, pudełko nadal będzie spełniać swoją rolę. / car key box with keyless go / smart key system.
the case is made in multi-layer technology, in the event of damage to one of the layers, the box will still fulfill its role.
EAN: 5902537833210

BEZPIECZNIKI SAMOCHODOWE - ZESTAWY / CAR FUSES - SETS



EPFUSE01

CFE-03 - MICRO
EAN: 5902537831667
10X5A, 10X7.5A, 20X10A, 10X15A, 10X20A, 10X25A, 10X30A



EPFUSE02

CFE-03 - MINI
EAN: 5902537831674
10X5A, 10X7.5A, 20X10A, 10X15A, 10X20A, 10X25A, 10X30A



EPFUSE03

CFE-03 - MEDIUM
EAN: 5902537831681
10X5A, 10X7.5A, 20X10A, 10X15A, 10X20A, 10X25A, 10X30A



EPFUSE04

CFE-001 - MICRO
EAN: 5902537831698
20X5A, 20X10A, 20X15A, 20X20A, 20X25A, 20X30A



EPFUSE05

CFE-001 - MINI
EAN: 5902537831704
20X5A, 20X10A, 20X15A, 20X20A, 20X25A, 20X30A



EPFUSE06

CFE-001 - MEDIUM
EAN: 5902537831711
20X5A, 20X10A, 20X15A, 20X20A, 20X25A, 20X30A



EPFUSE07

CFE-002 - MICRO
EAN: 5902537831728
2X10A, 2X15A, 2X20A, 2X25A, 2X30A



EPFUSE08

CFE-002 - MINI
EAN: 5902537831735
2X10A, 2X15A, 2X20A, 2X25A, 2X30A



EPFUSE09

CFE-002 - MEDIUM
EAN: 5902537831742
2X10A, 2X15A, 2X20A, 2X25A, 2X30A

ZŁĄCZA I KONEKTORY KABLOWE / CABLE CONNECTORS



EPACC047

IZOLOWANE KONEKTORY - 678 ELEMENTÓW / INSULATED CONNECTORS - 678 ELEMENTS
EAN: 5902537859500



EPACC048

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE Z CYNĄ 100 SZT / HEAT SHRINK SLEEVES WITH TIN - 100 PCS
EAN: 5902537859517



EPACC044

GNIAZDO KOSTKA ZŁĄCZE W5W / W5W SOCKET CONNECTOR
EAN: 5902537859074

POKROWCE NA KLUCZYKI / COVERS FOR KEYS

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|
| EPKC01 BLACK VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831902 | EPKC20 BLACK CHEVROLET OPEL VAUXHALL 5902537832091 | EPKC39 RED OPEL 5902537832282 | EPKC58 BLUE HYUNDAI KIA 5902537832473 | EPKC77 BLUE OPEL 5902537832664 | EPKC96 GRAY TOYOTA 5902537832855 | EPKC115 PURPLE BMW 5902537833043 |
| EPKC02 BLACK VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831919 | EPKC21 RED CHEVROLET OPEL VAUXHALL 5902537832107 | EPKC40 BLUE OPEL 5902537832299 | EPKC59 GRAY HYUNDAI KIA 5902537832480 | EPKC78 GRAY OPEL 5902537832671 | EPKC97 PURPLE TOYOTA 5902537832862 | EPKC116 NEON GREEN BMW 5902537833050 |
| EPKC03 RED VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831926 | EPKC22 BLUE CHEVROLET OPEL VAUXHALL 5902537832114 | EPKC41 GRAY OPEL 5902537832305 | EPKC60 PURPLE HYUNDAI KIA 5902537832497 | EPKC79 PURPLE OPEL 5902537832688 | EPKC98 NEON GREEN TOYOTA 5902537832879 | EPKC117 LIGHT BLUE BMW 5902537833067 |
| EPKC04 BLUE VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831933 | EPKC23 GRAY CHEVROLET OPEL VAUXHALL 5902537832121 | EPKC42 PURPLE OPEL 5902537832312 | EPKC61 NEON GREEN HYUNDAI KIA 5902537832503 | EPKC80 NEON GREEN OPEL 5902537832695 | EPKC99 LIGHT BLUE TOYOTA 5902537832886 | EPKC118 PINK BMW 5902537833074 |
| EPKC05 GRAY VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831940 | EPKC24 PURPLE CHEVROLET OPEL VAUXHALL 5902537832138 | EPKC43 NEON GREEN OPEL 5902537832329 | EPKC62 LIGHT BLUE HYUNDAI KIA 5902537832510 | EPKC81 LIGHT BLUE OPEL 5902537832701 | EPKC100 PINK TOYOTA 5902537832893 | EPKC119 YELLOW BMW 5902537833081 |
| EPKC06 PURPLE VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831957 | EPKC25 NEON GREEN CHEVROLET OPEL VAUXHALL 5902537832145 | EPKC44 LIGHT BLUE OPEL 5902537832336 | EPKC63 PINK HYUNDAI KIA 5902537832527 | EPKC82 PINK OPEL 5902537832718 | EPKC101 YELLOW TOYOTA 5902537832909 | EPKC120 BLACK CITROEN PEUGEOT 5902537833098 |
| EPKC07 NEON GREEN VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831964 | EPKC26 LIGHT BLUE CHEVROLET OPEL VAUXHALL 5902537832152 | EPKC45 PINK OPEL 5902537832343 | EPKC64 YELLOW HYUNDAI KIA 5902537832534 | EPKC83 YELLOW HYUNDAI KIA 5902537832725 | EPKC102 BLACK AUDI 5902537832916 | EPKC121 RED CITROEN PEUGEOT 5902537833104 |
| EPKC08 LIGHT BLUE VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831971 | EPKC27 PINK CHEVROLET OPEL VAUXHALL 5902537832169 | EPKC46 YELLOW OPEL 5902537832350 | EPKC65 BLACK SEAT SKODA VOLKSWAGEN 5902537832541 | EPKC84 BLACK FORD 5902537832732 | EPKC103 RED AUDI 5902537832923 | EPKC122 BLUE CITROEN PEUGEOT 5902537833111 |
| EPKC09 PINK VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831988 | EPKC28 YELLOW CHEVROLET OPEL VAUXHALL 5902537832176 | EPKC47 BLACK CITROEN PEUGEOT TOYOTA 5902537832367 | EPKC66 RED SEAT SKODA VOLKSWAGEN 5902537832558 | EPKC85 RED FORD 5902537832749 | EPKC104 BLUE AUDI 5902537832930 | EPKC123 GRAY CITROEN PEUGEOT 5902537833128 |
| EPKC10 YELLOW VOLKSWAGEN SKODA SEAT 5902537831995 | EPKC29 BLACK FIAT OPEL SUZUKI 5902537832183 | EPKC48 RED CITROEN PEUGEOT TOYOTA 5902537832374 | EPKC67 BLUE SEAT SKODA VOLKSWAGEN 5902537832565 | EPKC86 BLUE FORD 5902537832756 | EPKC105 GRAY AUDI 5902537832947 | EPKC124 PURPLE CITROEN PEUGEOT 5902537833135 |
| EPKC11 BLACK FORD 5902537832008 | EPKC30 RED FIAT OPEL SUZUKI 5902537832190 | EPKC49 BLUE CITROEN PEUGEOT TOYOTA 5902537832381 | EPKC68 GRAY SEAT SKODA VOLKSWAGEN 5902537832572 | EPKC87 GRAY FORD 5902537832763 | EPKC106 PURPLE AUDI 5902537832954 | EPKC125 NEON GREEN CITROEN PEUGEOT 5902537833142 |
| EPKC12 RED FORD 5902537832015 | EPKC31 BLUE FIAT OPEL SUZUKI 5902537832206 | EPKC50 GRAY CITROEN PEUGEOT TOYOTA 5902537832398 | EPKC69 PURPLE SEAT SKODA VOLKSWAGEN 5902537832589 | EPKC88 PURPLE FORD 5902537832770 | EPKC107 NEON GREEN AUDI 5902537832961 | EPKC126 LIGHT BLUE CITROEN PEUGEOT 5902537833159 |
| EPKC13 BLUE FORD 5902537832022 | EPKC32 GRAY FIAT OPEL SUZUKI 5902537832213 | EPKC51 PURPLE CITROEN PEUGEOT TOYOTA 5902537832404 | EPKC70 NEON GREEN SEAT SKODA VOLKSWAGEN 5902537832596 | EPKC89 NEON GREEN FORD 5902537832787 | EPKC108 LIGHT BLUE AUDI 5902537832978 | EPKC127 PINK CITROEN PEUGEOT 5902537833166 |
| EPKC14 GRAY FORD 5902537832039 | EPKC33 PURPLE FIAT OPEL SUZUKI 5902537832220 | EPKC52 NEON GREEN CITROEN PEUGEOT TOYOTA 5902537832411 | EPKC71 LIGHT BLUE SEAT SKODA VOLKSWAGEN 5902537832602 | EPKC90 LIGHT BLUE FORD 5902537832794 | EPKC109 PINK AUDI 5902537832985 | EPKC128 YELLOW CITROEN PEUGEOT 5902537833173 |
| EPKC15 PURPLE FORD 5902537832046 | EPKC34 NEON GREEN FIAT OPEL SUZUKI 5902537832237 | EPKC53 LIGHT BLUE CITROEN PEUGEOT TOYOTA 5902537832428 | EPKC72 PINK SEAT SKODA VOLKSWAGEN 5902537832619 | EPKC91 PINK FORD 5902537832800 | EPKC110 YELLOW AUDI 5902537832992 | EPKC129 BLACK BMW 590253783318 |
| EPKC16 NEON GREEN FORD 5902537832053 | EPKC35 LIGHT BLUE FIAT OPEL SUZUKI 5902537832244 | EPKC54 PINK CITROEN PEUGEOT TOYOTA 5902537832435 | EPKC73 YELLOW SEAT SKODA VOLKSWAGEN 5902537832626 | EPKC92 YELLOW FORD 5902537832817 | EPKC111 BLACK BMW 5902537833005 | |
| EPKC17 LIGHT BLUE FORD 5902537832060 | EPKC36 PINK FIAT OPEL SUZUKI 5902537832251 | EPKC55 YELLOW CITROEN PEUGEOT TOYOTA 5902537832442 | EPKC74 BLACK SKODA VOLKSWAGEN 5902537832633 | EPKC93 BLACK TOYOTA 5902537832824 | EPKC112 RED BMW 5902537833012 | |
| EPKC18 PINK FORD 5902537832077 | EPKC37 YELLOW FIAT OPEL SUZUKI 5902537832268 | EPKC56 BLACK HYUNDAI KIA 5902537832459 | EPKC75 BLACK OPEL 5902537832640 | EPKC94 RED TOYOTA 5902537832831 | EPKC113 BLUE BMW 5902537833029 | |
| EPKC19 YELLOW FORD 5902537832084 | EPKC38 BLACK OPEL 5902537832275 | EPKC57 RED HYUNDAI KIA 5902537832466 | EPKC76 RED OPEL 5902537832657 | EPKC95 BLUE TOYOTA 5902537832848 | EPKC114 GRAY BMW 5902537833036 | |



AIR COMPRESSOR / KOMPRESORY



**LAMPKA LED
LED FLASH LIGHT**



**WYŚWIETLACZ
LED DISPLAY**



**WYMIENNE DYSZE
REPLACEABLE
AIR NOZZLES**

EPAP01

| |
|-------------------------|
| kompresor / compressor |
| napiecie / voltage 12 V |
| moc / power: up to 60W |
| EAN: 5902537822894 |



EPAP02

| |
|-------------------------|
| kompresor / compressor |
| napiecie / voltage 12 V |
| moc / power: up to 100W |
| EAN: 5902537859005 |



EPAP03

| |
|-------------------------|
| kompresor / compressor |
| napiecie / voltage 12 V |
| moc / power: up to 180W |
| EAN: 5902537859012 |



EPAP04

| |
|-------------------------|
| kompresor / compressor |
| napiecie / voltage 12 V |
| moc / power: up to 100W |
| EAN: 5902537859029 |



EPAP05

| |
|-------------------------|
| kompresor / compressor |
| napiecie / voltage 12 V |
| moc / power: up to 100W |
| EAN: 5902537859036 |



EPAP06

| |
|-------------------------|
| kompresor / compressor |
| napiecie / voltage 12 V |
| moc / power: up to 100W |
| EAN: 5902537859043 |



EPAP07

| |
|---|
| ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON Z KOMPRESOREM / TIRE REPAIR KIT |
| napiecie / voltage 12 V |
| moc / power: up to 120W |
| EAN: 5902537859289 |

LAMPY INSPEKCYJNE / LED INSPECTION LAMP



EPILO1

lampa inspekcyjna / led inspection lamp
osram led
450lm
ipx4
18 led 3,6 w
funkcja / function : power bank
5700-6000k
EAN: 5902537813601



EPILO3

2w1 - uniwersalna / 2-in-1 led universaltorch
24+3 supermocne diody / super strong led's
3 AAA baterie / Battery excluded
odporny na uderzenia i chlapanie / splash and shockproof
odporny na upadek do 1m / 1 meter drop proof
odporny na warunki atmosferyczne / Weather proof
EAN: 5902537813625



EPILO5

lampa inspekcyjna z UV / LED inspection lamp UV
240lm - światło robocze / worklight
1szt/pc 3W dioda COB / COB led
1szt/pc żarówka UV / UV led bulb
IP54
EAN: 5902537813786

MOCOWANIE ŁADUNKU / LOAD FASTENING



EPACC034

GUMA / ELASTIC STRAPS 100CM
EAN: 5902537831841



EPACC035

GUMA / ELASTIC STRAPS 200CM
EAN: 5902537831858



EPACC036

GUMA / ELASTIC STRAPS 60CM
EAN: 5902537831865



EPACC038

PODWOJNA SIATKA GUMA DO BAGAŻNIKA SAMOCHODOWEGO / CAR TRUNK NET DOUBLE
EAN: 5902537856806



EPACC039

SIATKA GUMA DO BAGAŻNIKA SAMOCHODOWEGO / CAR TRUNK NET
EAN: 5902537856813



EPACC042

SIATKA BAGAŻOWA 24 X 50 / NET POCKET 24 X 50
EAN: 5902537858503

ANTENY / ANTENNAS



EPCA01

ANTENA SAMOCHODOWA / CAR ANTENNA
40 CM
EAN: 5902537859623



EPCA02

ANTENA SAMOCHODOWA / CAR ANTENNA
45 CM
EAN: 5902537859630



EPCA03

ANTENA SAMOCHODOWA / CAR ANTENNA
41 CM z kablem / with cable
EAN: 5902537859647



EPCA04

ATRAPA ANTENY SAMOCHODOWEJ PŁETWA REKINA / SHARK FIN CAR ANTENNA DUMMY
EAN: 5902537859654



EPCA05

ANTENA SAMOCHODOWA / CAR ANTENNA
24 CM
EAN: 5902537859661



EPCA06

ANTENA SAMOCHODOWA / CAR ANTENNA
9 CM
EAN: 5902537859678

POCHŁANIACZE WILGOCI / REUSABLE DEHUMIDIFER



EPRD01

POCHŁANIACZ WILGOCI / OSUSZACZ WIELOKROTNEGO UŻYTKU
MOISTURE ABSORBER / REUSABLE
DEHUMIDIFIER 360G
EAN: 5902537859111



EPRD02

POCHŁANIACZ WILGOCI / OSUSZACZ WIELOKROTNEGO UŻYTKU
MOISTURE ABSORBER / REUSABLE
DEHUMIDIFIER 420G
EAN: 5902537859128



EPRD03

POCHŁANIACZ WILGOCI / OSUSZACZ WIELOKROTNEGO UŻYTKU
MOISTURE ABSORBER / REUSABLE
DEHUMIDIFIER 500G
EAN: 5902537859135



EPRD04

POCHŁANIACZ WILGOCI DO REFLEKTORÓW / OSUSZACZ WIELOKROTNEGO UŻYTKU
MOISTURE ABSORBER / REUSABLE
DEHUMIDIFIER 50G
EAN: 5902537862364

NAKŁADKI NA ŚRUBY / SCREW CAPS



EPACC049

NAKŁADKI NA ŚRUBY 17MM - CHROM
LUG NUT COVERS 17MM - CHROME
EAN: 5902537859524



EPACC050

NAKŁADKI NA ŚRUBY 17MM - CZARNE
LUG NUT COVERS 17MM - BLACK
EAN: 5902537859531

MATY / POKROWCE / MATS / COVERS



EPACC041
MATA DLA ZWIERZAKA / PET COVER
EAN: 5902537858497



EPACC043
OSŁONA SZYBY PRZEDNIEJ 156 X 90 / WINDSHIELD COVER 156 X 90
EAN: 5902537858510

POMPKI DO PŁYNÓW / LIQUID PUMPS



EPACC045
RECZNA POMPA DO PŁYNÓW / MANUAL FLUID PUMP
EAN: 5902537859081



EPACC046
POMPA ZANURZENIOWA / SUBMERSIBLE PUMP 12/230V 12L/MIN
EAN: 5902537859531

PROSTOWNIKI / CAR CHARGERS



EPCBC03
PROSTOWNIK 12/24V 15A Z FUNKCJĄ NAPRAWY 8 ETAPÓW ŁADOWANIA / BATTERY CHARGER 12/24V 15A WITH REPAIR FUNCTION AND 8-STAGE CHARGING PROCESS
EAN: 5902537859685



EPCBC02
PROSTOWNIK / ŁADOWARKA AKUMULATOROWA 8A 12/24V Z FUNKCJĄ NAPRAWY AKUMULATORA / 8A 12/24V BATTERY CHARGER WITH BATTERY REPAIR FUNCTION
EAN: 5902537859173

TESTERY / TESTERS



EPACC051
TESTER ISKRY ŚWIECY ZAPŁONOWEJ / SPARK PLUG TESTER
EAN: 5902537859562



EPACC052
TESTER ISKRY ŚWIECY ZAPŁONOWEJ / SPARK PLUG TESTER
EAN: 5902537859579



EPACC053
TESTER MIERNIKI GĘSTOŚCI ELEKTROLITU AREOMETR / DENSITY TESTER ELECTROLYTE HYDROMETER
EAN: 5902537859586

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE / SNOW CHAINS



EPACC054
TESTER NAPIĘCIA PROBÓWKA 6-24V / ELECTRICAL TESTER 6-24V
EAN: 5902537859593



EPACC055
TESTER NAPIĘCIA PROBÓWKA / ELECTRICAL TESTER 12-220V
EAN: 5902537859609



EPACC056
TESTER NAPIĘCIA PROBÓWKA / ELECTRICAL TESTER 6-24V
EAN: 5902537859616

UCHWYTY NA NAPOJE / DRINK HOLDERS



EPACC021
organizator samochodowy / uchwyt na napoje / car organizer / drink holder
EAN: 5902537827509



EPACC062
UCHWYT NA NAPOJE + 2 X USB STRONA PASAŻERA / DRINK HOLDER + 2 X USB PASSENGER SIDE
EAN: 5902537860940



EPACC063
UCHWYT NA NAPOJE + 2 X USB STRONA KIEROWCY / DRINK HOLDER + 2 X USB DRIVER SIDE
EAN: 5902537860957

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KNS50 | 5,60-13 | 5,90-13 | 6,00-13 | 16,00-13 | 16,00-13 | 1,65-13 | 17,00-13 |
| KNS60 | 6,40-13 | 17,00-13 | 17,0-13 | 17,575-13 | 17,500-13 | 17,5-13 | 18,570-13 |
| KNS70 | 18,075-13 | 19,070-13 | 20,065-13 | 18,000-13 | 21,060-13 | 6,50-14 | 17,575-14 |
| KNS80 | 18,000-13 | 18,5-14 | 20,570-13 | 17,500-14 | 17,5-14 | 18,075-14 | 18,000-14 |
| KNS90 | 19,5-14 | 19,575-14 | 20,570-14 | 21,565-14 | 22,560-14 | 1,80-15 | 6,00-15 |
| KNS100 | 20,575-14 | 20,580-14 | 20,5-14 | 21,570-14 | 21,575-14 | 21,500-14 | 24,000-14 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KNS110 | 22,570-14 | 21,580-14 | 22,565-15 | 23,560-15 | 21,565-16 | 22,560-16 | 23,555-16 |
| KNS120 | 21,580-14 | 21,5-14 | 20,580-15 | 21,575-15 | 22,570-15 | 23,560-16 | 23,550-16 |
| KNS130 | 21,575-15 | 21,580-15 | 22,575-15 | 23,570-15 | 24,560-15 | 25,560-15 | 8,878-15 |
| KNS50 | 5,60-13 | 5,90-13 | 6,00-13 | 16,00-13 | 16,00-13 | 1,65-13 | 17,00-13 |
| KNS60 | 6,40-13 | 17,00-13 | 17,0-13 | 17,575-13 | 17,500-13 | 17,5-13 | 18,570-13 |
| KNS70 | 18,075-13 | 19,070-13 | 20,065-13 | 18,000-13 | 21,060-13 | 6,50-14 | 17,575-14 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KN80 | 18,500-13 | 18,5-14 | 20,570-13 | 17,500-14 | 17,5-14 | 18,075-14 | 18,000-14 |
| KN90 | 19,5-14 | 19,575-14 | 20,570-14 | 21,565-14 | 22,560-14 | 1,80-15 | 6,00-15 |
| KN100 | 20,575-14 | 20,580-14 | 20,5-14 | 21,570-14 | 21,575-14 | 21,500-14 | 24,000-14 |
| KN110 | 22,570-14 | 21,580-14 | 22,565-15 | 23,560-15 | 21,565-16 | 22,560-16 | 23,555-16 |
| KN120 | 21,580-14 | 21,5-14 | 20,580-15 | 21,575-15 | 22,570-15 | 23,560-16 | 23,550-16 |
| KN130 | 21,575-15 | 21,580-15 | 22,575-15 | 23,570-15 | 24,560-15 | 25,560-15 | 8,878-15 |

POKROWCE NA KOŁA / CAR WHEEL COVERS



EPCWC01
POKROWCE NA KOŁA SAMOCHODOWE 13-18" 4 SZT / CAR WHEEL COVER 13-18" 4 PCS
EAN: 5902537862920



EPCWC02
POKROWCE NA KOŁA SAMOCHODOWE 19-23" 4 SZT / CAR WHEEL COVER 19-23" 4 PCS
EAN: 5902537862937



EPCWC03
POKROWCE NA KOŁA SAMOCHODOWE 17-23" 1 SZT / CAR WHEEL COVER 17-23" 1 PCS
EAN: 5902537862944


ZESTAWY DO DEMONTAŻU TAPICERKI / TRIM REMOVAL TOOL KIT



EPACC024
Ściągacze/otwieraki do demontażu tapicerki pullers / openers for removing the upholstery
EAN: 5902537827608



EPT01
ŚCIĄGACZ DO SPINEK TAPICERKI / UPHOLSTERY CLIP REMOVER
EAN: 5902537862999



EPT02
SZCZYPCE Z LINKĄ DO OPASEK ZACISKOWYCH / FLEXIBLE HOSE CLAMP PILLERS
EAN: 5902537863002



EPT03
ZESTAW WYPROFILOWANYCH HAKÓW - 9 SZT / PROFILED HOOK SET - 9 PIECES
EAN: 5902537863019



EPACC057
ZESTAW NARZĘDZI ŚCIĄGACZY DO DEMONTAŻU TAPICERKI 11 - ELEMENTÓW / TRIM REMOVAL TOOL KIT - 11 PCS
EAN: 5902537860896



EPACC058
ZESTAW NARZĘDZI ŚCIĄGACZY DO DEMONTAŻU TAPICERKI - 19 ELEMENTÓW / TRIM REMOVAL TOOL KIT - 19 PCS
EAN: 5902537860902



EPACC059
ZESTAW NARZĘDZI ŚCIĄGACZY DO DEMONTAŻU TAPICERKI - 25 ELEMENTÓW / TRIM REMOVAL TOOL KIT - 25 PCS
EAN: 5902537860919



EPACC060
ZESTAW NARZĘDZI ŚCIĄGACZY DO DEMONTAŻU TAPICERKI - 38 ELEMENTÓW / TRIM REMOVAL TOOL KIT - 38 PCS
EAN: 5902537860926



EPACC061
ZESTAW NARZĘDZI ŚCIĄGACZY DO DEMONTAŻU TAPICERKI - 40 ELEMENTÓW / TRIM REMOVAL TOOL KIT - 40 PCS
EAN: 5902537860933

LINKI HOLOWNICZE / TOW ROPES



EPTR07
LINKA HOLOWNICZA DMC DO 5T 4,5M / TOW ROPE 5T 4,5M
EAN: 5903317557548



EPTR08
LINKA HOLOWNICZA PLECIONA Z HAKAMI 3T 4M / BRAIDED TOW ROPE WITH HOOKS 3T 4M
EAN: 5902537859159

FOLIE DO PRZYCIEMNIANIA SZYB / CAR WINDOW TINTING FILM



EPPF01
FOLIA DO PRZYCIEMNIANIA SZYB 95% / CAR WINDOW PROTECTION FILM 95%
EAN: 5902537857506



EPPF02
FOLIA DO PRZYCIEMNIANIA SZYB 85% / CAR WINDOW PROTECTION FILM 85%
EAN: 5902537856752



EPPF03
FOLIA DO PRZYCIEMNIANIA SZYB 65% / CAR WINDOW PROTECTION FILM 65%
EAN: 5902537856769



EPPF04
FOLIA DO PRZYCIEMNIANIA SZYB 50% / CAR WINDOW PROTECTION FILM 50%
EAN: 5902537856776

TRAPY/NAJAZDY OFFROAD / OFF-ROAD TRACTION BOARDS / RECOVERY TRACKS



EPRT01
TRAPY / NAJAZDY 106,5 X 31 X 6CM - 2 SZT / OFF-ROAD TRACTION BOARDS / RECOVERY TRACKS 106,5 X 31 X 6CM - 2 PCS
EAN: 5902537863392



EPRT02
TRAPY / NAJAZDY 106,5 X 31 X 6CM - 2 SZT / OFF-ROAD TRACTION BOARDS / RECOVERY TRACKS 106,5 X 31 X 6CM - 2 PCS
EAN: 5902537863408




EPRT03
TRAPY / NAJAZDY 57 X 31 X 5 CM - 2 SZT / OFF-ROAD TRACTION BOARDS / RECOVERY TRACKS 57 X 31 X 5 CM - 2 PCS
EAN: 5902537863415



EPRT04
TRAPY / NAJAZDY 57 X 31 X 5 CM - 2 SZT / OFF-ROAD TRACTION BOARDS / RECOVERY TRACKS 57 X 31 X 5 CM - 2 PCS
EAN: 5902537863422



EPRT05
TRAPY / NAJAZDY 108 X 31 X 6,5CM - 2 SZT / USER OFF-ROAD TRACTION BOARDS / RECOVERY TRACKS 108 X 31 X 6,5CM - 2 PCS
EAN: 5902537863439



EPRT06
TRAPY / NAJAZDY 108 X 31 X 6,5CM - 2 SZT / OFF-ROAD TRACTION BOARDS / RECOVERY TRACKS 108 X 31 X 6,5CM - 2 PCS
EAN: 5902537863446

BAGAŻNIKI DACHOWE / ROOF RACKS



EPRR01
BAGAŻNIK DACHOWY BAZOWY 120CM / ROOF RACK 120CM
EAN: 5902537862982



LODÓWKI SAMOCHODOWE / COOLER BOXES



EPPF01
FOLIA DO PRZYCIEMNIANIA SZYB 95% / CAR WINDOW PROTECTION FILM 95%
EAN: 5902537857506



EPPF02
FOLIA DO PRZYCIEMNIANIA SZYB 85% / CAR WINDOW PROTECTION FILM 85%
EAN: 5902537856752



EPPF03
FOLIA DO PRZYCIEMNIANIA SZYB 65% / CAR WINDOW PROTECTION FILM 65%
EAN: 5902537856769



EPPF04
FOLIA DO PRZYCIEMNIANIA SZYB 50% / CAR WINDOW PROTECTION FILM 50%
EAN: 5902537856776



EPACC040
TORBA TERMICZNA 15L / THERMO BAG 15L
EAN: 5902537858480



EPFB01
LODÓWKA TERMIELEKTRYCZNA 24L FRIO BOX EINPARTS / FRIO BOX THERMOELECTRIC COOLER BOX 24L
EAN: 5902537863095

KLIPSY SAMOCHODOWE / CAR CLIPS

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| EPCRC01 SPINKI SAMOCHODOWE 232 SZT Z NARZĘDZIAMI / CAR RETAINER CLIPS 229 PCS WITH TOOLS EAN: 5902537856646 | EPCRC02 SPINKI SAMOCHODOWE 625 SZT Z NARZĘDZIAMI / CAR RETAINER CLIPS 625 PCS WITH TOOLS EAN: 5902537856653 | EPCRC03 SPINKI SAMOCHODOWE 100 SZT / CAR RETAINER CLIPS 100 PCS EAN: 5902537856660 | EPCRC04 SPINKI SAMOCHODOWE 240 SZT / CAR RETAINER CLIPS 240 PCS EAN: 5902537856677 | EPCRC05 SPINKI SAMOCHODOWE 415 SZT / CAR RETAINER CLIPS 415 PCS EAN: 5902537856684 | EPCRC37 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862678 | EPCRC38 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862685 | EPCRC39 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862692 | EPCRC40 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862708 | EPCRC41 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862715 |
| | | | | | | | | | |
| EPCRC06 SPINKI SAMOCHODOWE 500 SZT / CAR RETAINER CLIPS 500 PCS EAN: 5902537856691 | EPCRC08 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862388 | EPCRC09 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862395 | EPCRC10 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862401 | EPCRC11 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862418 | EPCRC42 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862722 | EPCRC43 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862739 | EPCRC44 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862746 | EPCRC45 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862753 | EPCRC46 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862760 |
| | | | | | | | | | |
| EPCRC12 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862425 | EPCRC13 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862432 | EPCRC14 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862449 | EPCRC15 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862456 | EPCRC16 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862463 | EPCRC47 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862777 | EPCRC48 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862784 | EPCRC49 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862791 | EPCRC50 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862807 | EPCRC51 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862814 |
| | | | | | | | | | |
| EPCRC17 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862470 | EPCRC18 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862487 | EPCRC19 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862494 | EPCRC20 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862500 | EPCRC21 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862517 | EPCRC52 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862821 | EPCRC53 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862838 | EPCRC54 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862845 | EPCRC55 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862852 | EPCRC56 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862869 |
| | | | | | | | | | |
| EPCRC22 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862524 | EPCRC23 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862531 | EPCRC24 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862548 | EPCRC25 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862555 | EPCRC26 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862562 | EPCRC57 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862876 | EPCRC58 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862883 | EPCRC59 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862890 | EPCRC60 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862906 | EPCRC61 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862913 |
| | | | | | <h2>USZCZELKI O-RING / O-RING SEALS</h2> | | | | |
| EPCRC27 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862579 | EPCRC28 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862586 | EPCRC29 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862593 | EPCRC30 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862609 | EPCRC31 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862616 | | | | | |
| | | | | | EPSEAL01 UNIWERSALNE USZCZELKI TYPU O-RING - 270 SZT / UNIVERSAL O-RING SEALS - 270 PCS EAN: 5902537862951 | EPSEAL02 UNIWERSALNE USZCZELKI TYPU O-RING - 225 SZT / UNIVERSAL O-RING SEALS - 225 PCS EAN: 5902537862968 | EPSEAL03 UNIWERSALNE USZCZELKI TYPU O-RING - 751 SZT / UNIVERSAL O-RING SEALS - 751 PCS EAN: 5902537862975 | | |
| EPCRC32 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862623 | EPCRC33 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862630 | EPCRC34 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862647 | EPCRC35 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862654 | EPCRC36 SPINKI SAMOCHODOWE 10 SZT / CAR RETAINER CLIPS 10 PCS EAN: 5902537862661 | | | | | |

USZCZELKI O-RING / O-RING SEALS



EPSEAL01
 UNIWERSALNE USZCZELKI TYPU O-RING - 270 SZT / UNIVERSAL O-RING SEALS - 270 PCS
 EAN: 5902537862951

EPSEAL02
 UNIWERSALNE USZCZELKI TYPU O-RING - 225 SZT / UNIVERSAL O-RING SEALS - 225 PCS
 EAN: 5902537862968

EPSEAL03
 UNIWERSALNE USZCZELKI TYPU O-RING - 751 SZT / UNIVERSAL O-RING SEALS - 751 PCS
 EAN: 5902537862975

EN Car radios and multimedia stations - Driving a car can be a real pleasure, especially if you are listening to your favorite music. We offer standard 1 DIN / 2 DIN car radios as well as technologically advanced multimedia stations equipped with android, bluetooth, WIFI, GPS and many other useful functions.

DE Autoradios und Multimediastationen - Autofahren kann ein wahres Vergnügen sein, besonders wenn Sie Ihre Lieblingsmusik hören. Wir bieten Standard 1 DIN / 2 DIN Autoradios sowie technologisch fortschrittliche Multimediastationen, die mit Android, Bluetooth, WIFI, GPS und vielen anderen nützlichen Funktionen ausgestattet sind.

PL Radia samochodowe i stacje multimedialne - Jazda samochodem może sprawiać wyjątkową przyjemność, szczególnie, jeśli w tle słuchasz ulubionej muzyki. W ofercie posiadamy standardowe radia samochodowe 1 DIN / 2 DIN jak również zaawansowane technologicznie stacje multimedialne wyposażone w system android, bluetooth, WIFI, GPS i wiele innych przydatnych funkcji.

LT Automobilių radijas ir multimedijos stotis – vairuoti automobili gali būti tikras malonumas, ypač jei fone klausotės mėgstamos muzikos. Siūlome standartinius 1 DIN / 2 DIN automagnetolas, taip pat technologiškai pažangias multimedijos stotis su android, bluetooth, WIFI, GPS ir daugybe kitų naudingų funkcijų.

CZ Autorádia a multimediální stanice – Řízení auta může být opravdovým potěšením, zvláště pokud na pozadí posloucháte svou oblíbenou hudbu. Nabízíme standardní 1 DIN / 2 DIN autorádia i technologicky vyspělé multimediální stanice vybavené androidem, bluetooth, WIFI, GPS a mnoha dalšími užitečnými funkcemi.

SE Bilradioapparater och multimediestationer - Att köra bil kan vara ett sant nöje, speciellt om du lyssnar på din favoritmusik i bakgrunden. Vi erbjuder standard 1 DIN / 2 DIN bilradioapparater samt tekniskt avancerade multimediestationer utrustade med android, bluetooth, WIFI, GPS och många andra användbara funktioner.

IT Autoradio e postazioni multimediali - Guidare un'auto può essere un vero piacere, soprattutto se si ascolta la propria musica preferita in sottofondo. Proponiamo autoradio standard 1 DIN / 2 DIN oltre a postazioni multimediali tecnologicamente avanzate dotate di android, bluetooth, WIFI, GPS e tante altre utili funzioni.

RU Автомобильные радиоприемники и мультимедийные станции. Вождение автомобиля может доставить истинное удовольствие, особенно если вы слушаете любимую музыку в фоновом режиме. Мы предлагаем стандартные автомагнитолы 1 DIN / 2 DIN, а также технологически продвинутые мультимедийные станции, оснащенные Android, Bluetooth, WIFI, GPS и многими другими полезными функциями.

EL Ραδιόφωνα αυτοκινήτου και σταθμοί πολυμέσων - Η οδήγηση αυτοκινήτου μπορεί να είναι πραγματική απόλαυση, ειδικά αν ακούτε την αγαπημένη σας μουσική στο παρασκήνιο. Προσφέρουμε τυπικά ραδιόφωνα αυτοκινήτου 1 DIN / 2 DIN καθώς και τεχνολογικά προηγμένους σταθμούς πολυμέσων εξοπλισμένους με android, bluetooth, WIFI, GPS και πολλές άλλες χρήσιμες λειτουργίες.

ES Radios y estaciones multimedia - Conducir un auto puede ser un verdadero placer, especialmente si estás escuchando tu música favorita. Ofrecemos radios estándar 1 DIN / 2 DIN así como estaciones multimedia tecnológicamente avanzadas equipadas con android, bluetooth, WIFI, GPS y muchas otras funciones útiles.

CAR RADIO MULTIMEDIA STATION

20



EPCROS RED/BLUE



| | |
|---|---------------------------------------|
| napięcie pracy/working voltage | 9V - 16V |
| temperatura pracy/working temperature | -40°C ~ +50°C |
| szerokość/width | 57 mm |
| głębokość/depth | 112 mm |
| długość/length | 188 mm |
| kolor/color | czarny (no. 52)/black (no. 52) |
| łączenie/connection | złącze ISO/ISO connector |
| ładowarka/charger | usb (3,1a) |
| obsługiwanie karty pamięci/memory card support | tak/yes |
| bluetooth/bluetooth | funkcja hands free/hand free function |
| mikrofon/microphone | nie/no |
| odporność na wstrząsy/shock resistance | tak/yes |
| nawigacja/navigation | nie/no |
| internet/internet | nie/no |
| zakres częstotliwości/frequency range | 87,5Mhz - 108Mhz |
| wejście/entry | usb aux |
| kamera/camera | nie/no |
| poziom trudności instalacji/installation difficulty level | prosty/simple |
| opakowanie/packaging | pudełko/box |
| EAN: 5902537818323 | |



EPCR12



| | |
|---|---|
| procesor/processor | Allwinner T3L 4-Rdzeniowy Cortex A7 1.6 GHz |
| procesor graficzny/graphics processor | Mali-400MP2 |
| rozdzielczość ekranu/screen resolution | HD 1280 x 720px |
| rozmiar ekranu/screen size | 7 cali/inch |
| system operacyjny/operating system | Android 10 API=29 |
| bluetooth/bluetooth | 4.0 |
| nawigacja/navigation | GPS + Beidou |
| internet/internet | WIFI+4G Dongle |
| zakres częstotliwości 4g/4g frequency range | nie/no |
| wbudowana pamięć ROM/built-in ROM | 16 GB |
| pamięć operacyjna RAM/RAM memory | 2 GB |
| dsp/dsp | nie/no |
| equalizer/equalizer | 13 PASM |
| wyjścia audio/audio outputs | 2xRCA+1xSubwoofer 2.1 Channel Output |
| android auto i carplay/android auto and carplay | nie/no |
| podzielony obraz/split image | tak/yes (PiP) |
| wyjście USB/USB output | tak/yes 3xUSB |
| kamera AHD/AHD camera | tak/yes |
| tuner radia IC/IC radio tuner | SI4745 FM/AM/RDS/RBDS |
| odbiór sygnałów rds/reception of rds signals | tak/yes |
| wyjście a/v/a/v out | tak/yes |
| wzmacniacz/amplifier | YD7388 |
| obsługiwane akcesoria/supported accessories | DVR USB, TPMS, OBD |
| EAN | 5902537842281 |



EPCR11



| | |
|---|---|
| procesor/processor | Allwinner T3L 4-Rdzeniowy Cortex A7 1.6 GHz |
| procesor graficzny/graphics processor | Mali-400MP2 |
| rozdzielczość ekranu/screen resolution | HD 1024 x 600px |
| rozmiar ekranu/screen size | 7 cali/inch |
| system operacyjny/operating system | Android 10 API=29 |
| bluetooth/bluetooth | 4.0 |
| nawigacja/navigation | GPS + Beidou |
| internet/internet | WIFI+4G Dongle |
| zakres częstotliwości 4G/4G frequency range | nie/no |
| wbudowana pamięć ROM/built-in ROM | 16 GB |
| pamięć operacyjna RAM/RAM memory | 1 GB |
| dsp/dsp | nie/no |
| equalizer/equalizer | 13 PASM |
| wyjścia audio/audio outputs | 2xRCA+1xSubwoofer 2.1 Channel Output |
| android auto i carplay/android auto and carplay | nie/no |
| podzielony obraz/split image | tak/yes (PIP) |
| wyjście USB/USB output | tak/yes 3xUSB |
| kamera AHD/AHD camera | tak/yes |
| tuner radia IC/IC radio tuner | QM8035 FM/RDS/RBDS |
| odbiór sygnałów rds/reception of rds signals | tak/yes |
| wyjście a/v/a/v out | tak/yes |
| wzmacniacz/amplifier | YD7388 |
| obsługiwane akcesoria/supported accessories | DVR USB, TPMS, OBD |
| EAN | 5902537842274 |



EPCR13



| | |
|---|--|
| procesor/processor | 8-Rdzeniowy 1.8 GHz |
| procesor graficzny/graphics processor | Mali-G52 |
| rozdzielczość ekranu/screen resolution | HD 1280 x 720px |
| rozmiar ekranu/screen size | 7 cali/inch |
| system operacyjny/operating system | Android 10 API=29 |
| bluetooth/bluetooth | 4.0 |
| nawigacja/navigation | GPS + Beidou + GOLNASS |
| internet/internet | WIFI+4G LTE |
| zakres częstotliwości 4G/4G frequency range | GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900, WCDMA(B1, B2, B5, B8) TDSCDMA: BAND 34, BAND 39, TDD-LTE: BAND 34, BAND 38, BAND 39, BAND 41N, FDD-LTE: BAND 1, BAND 2, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, E: BAND20, BAND 28A |
| wbudowana pamięć ROM/built-in ROM | 64 GB |
| pamięć operacyjna RAM/RAM memory | 4 GB |
| dsp/dsp | ROHM BU32107 |
| equalizer/equalizer | 48 PASM |
| wyjścia audio/audio outputs | 4xRCA+ 1xSubwoofer 4.1 Channel Output |
| android auto i carplay/android auto and carplay | tak/yes |
| podzielony obraz/split image | tak/yes (PiP) |
| wyjście USB/USB output | tak/yes 3xUSB |
| kamera AHD/AHD camera | tak/yes |
| tuner radia IC/IC radio tuner | ST7708 FM/AM/RDS |
| odbiór sygnałów RDS/reception of RDS signals | tak/yes |
| wyjście A/V/A/V out | tak/yes |
| wzmacniacz/amplifier | ST7851 |
| obsługiwane akcesoria/supported accessories | DVR USB, TPMS, OBD |
| EAN | 5902537842298 |

RAMKI DO MONTAŽU RADIA

FRAMES FOR MOUNTING THE RADIO



EPCR-FRAME01

EAN: 5902537828735



EPCR-FRAME02

EAN: 5902537828742



EPCR-FRAME03

EAN: 5902537828759



EPCR-FRAME04

EAN: 5902537828766




EPCR-FRAME05

EAN: 5902537828773



EPCR-FRAME38

EAN: 5902537843509



EPCR-FRAME39

EAN: 5902537843516



EPCR-FRAME39

EAN: 5902537843523



EPCR-FRAME41

EAN: 5902537843530



EPCR-FRAME42

EAN: 5902537843547



EPCR-FRAME06

EAN: 5902537828780



EPCR-FRAME07

EAN: 5902537828797



EPCR-FRAME08

EAN: 5902537828803



EPCR-FRAME09

EAN: 5902537828810



EPCR-FRAME10

EAN: 5902537828827



EPCR-FRAME43

EAN: 5902537843554



EPCR-FRAME44

EAN: 5902537843561



EPCR-FRAME45

EAN: 5902537843578



EPCR-FRAME46

EAN: 5902537843585



EPCR-FRAME47

EAN: 5902537843592



EPCR-FRAME11

EAN: 5902537828834



EPCR-FRAME12

EAN: 5902537828841



EPCR-FRAME13

EAN: 5902537828858



EPCR-FRAME14

EAN: 5902537828865



EPCR-FRAME15

EAN: 5902537828872



EPCR-FRAME48

EAN: 5902537843608



EPCR-FRAME49

EAN: 5902537843615



EPCR-FRAME50

EAN: 5902537843622



EPCR-FRAME52

EAN: 5902537843646



EPCR-FRAME53

EAN: 5902537843653



EPCR-FRAME16

EAN: 5902537828889



EPCR-FRAME17

EAN: 5902537828896



EPCR-FRAME18

EAN: 5902537828902



EPCR-FRAME19

EAN: 5902537828919



EPCR-FRAME20

EAN: 5902537828926



EPCR-FRAME54

EAN: 5902537843660



EPCR-FRAME55

EAN: 5902537843677



EPCR-FRAME56

EAN: 5902537843684



EPCR-FRAME57

EAN: 5902537843691



EPCR-FRAME58

EAN: 5902537843707



EPCR-FRAME21

EAN: 5902537828933



EPCR-FRAME22

EAN: 5902537828940



EPCR-FRAME23

EAN: 5902537828957



EPCR-FRAME26

EAN: 5902537828988



EPCR-FRAME27

EAN: 5902537828995



EPCR-FRAME59

EAN: 5902537843714



EPCR-FRAME60

EAN: 5902537843721



EPCR-FRAME61

EAN: 5902537843738



EPCR-FRAME63

EAN: 5902537843752



EPCR-FRAME64

EAN: 5902537843769



EPCR-FRAME28

EAN: 5902537829008



EPCR-FRAME29

EAN: 5902537829015



EPCR-FRAME30

EAN: 5902537829022



EPCR-FRAME31

EAN: 5902537829039



EPCR-FRAME32

EAN: 5902537829046



EPCR-FRAME66

EAN: 5902537843783



EPCR-FRAME67

EAN: 5902537843790



EPCR-FRAME68

EAN: 5902537843806



EPCR-FRAME69

EAN: 5902537843813



EPCR-FRAME70

EAN: 5902537843820



EPCR-FRAME33

EAN: 5902537829053



EPCR-FRAME34

EAN: 5902537843462



EPCR-FRAME35

EAN: 5902537843479



EPCR-FRAME36

EAN: 5902537843486



EPCR-FRAME37

EAN: 5902537843493



EPCR-FRAME71

EAN: 5902537843837



EPCR-FRAME72

EAN: 5902537843844



EPCR-FRAME73

EAN: 5902537843851



EPCR-FRAME74

EAN: 5902537843868



EPCR-FRAME75

EAN: 5902537843875

KOSTKI I ADAPTERY/RADIO ADAPTERS

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| EPCR-FRAME76 EAN: 5902537843882 | EPCR-FRAME77 EAN: 5902537843899 | EPCR-FRAME79 EAN: 5902537843912 | EPCR-FRAME80 EAN: 5902537843929 | EPCR-FRAME81 EAN: 5902537843936 |
|  |  |  |  |  |
| EPCR-FRAME82 EAN: 5902537843943 | EPCR-FRAME83 EAN: 5902537843950 | EPCR-FRAME84 EAN: 5902537843967 | EPCR-FRAME85 EAN: 5902537843974 | EPCR-FRAME86 EAN: 5902537843981 |
|  |  |  |  |  |
| EPCR-FRAME87 EAN: 5902537843998 | EPCR-FRAME88 EAN: 5902537844001 | EPCR-FRAME89 EAN: 5902537844018 | EPCR-FRAME90 EAN: 5902537844025 | EPCR-FRAME91 EAN: 5902537844032 |
|  |  |  |  |  |
| EPCR-FRAME92 EAN: 5902537844049 | EPCR-FRAME93 EAN: 5902537844056 | EPCR-FRAME94 EAN: 5902537844063 | EPCR-FRAME95 EAN: 5902537844070 | EPCR-FRAME96 EAN: 5902537844087 |
|  |  |  |  |  |
| EPCR-FRAME97 EAN: 5902537844094 | EPCR-FRAME98 EAN: 5902537844100 | EPCR-FRAME99 EAN: 5902537844117 | EPCR-FRAME100 EAN: 5902537844124 | EPCR-FRAME101 EAN: 5902537844131 |
|  |  |  |  |  |
| EPCR-FRAME102 EAN: 5902537844148 | EPCR-FRAME103 EAN: 5902537844155 | EPCR-FRAME104 EAN: 5902537844162 | EPCR-FRAME105 EAN: 5902537844179 | EPCR-FRAME106 EAN: 5902537844186 |
|  |  |  |  |  |
| EPCR-FRAME109 EAN: 5902537844216 | EPCR-FRAME110 EAN: 5902537844223 | EPCR-FRAME111 EAN: 5902537844230 | EPCR-FRAME112 EAN: 5902537844247 | EPCR-FRAME113 EAN: 5902537844254 |
|  |  |  |  |  |
| EPCR-FRAME114 EAN: 5902537844261 | EPCR-FRAME115 EAN: 5902537844278 | EPCR-FRAME116 EAN: 5902537844285 | EPCR-FRAME117 EAN: 5902537844292 | EPCR-FRAME118 EAN: 5902537844308 |
|  | | | | |
| EPCR-FRAME119 EAN: 5902537844315 | | | | |

- EPCR-ACC01**
BMW SERIA 1 (E87) 2005-
BMW SERIA 3 (E46 E90) 01/2001-
BMW SERIA 5 (E39 E60 E61) 07/2000-
BMW SERIA 6 (E63 E64)
BMW SERIA 7 (F01 F02)
BMW X1 (E84)
BMW X6 (E71)
BMW X3 AFTER 05/2001
BMW X5 AFTER 05/2001
BMW Z4 AFTER 05/2001
BMW Z8 AFTER 05/2001
BMW MINI AFTER 05/2003
ROVER AFTER 2001
LAND ROVER DEFENDER 2.04/2001
LAND ROVER RANGE ROVER 2002-2006
5902537828964
- EPCR-ACC02**
AUDI AFTER 2002
SEAT AFTER 2002
SKODA AFTER 2002
VOLKSWAGEN AFTER 2002
BMW AFTER 2001
FORD AFTER 2011
5902537828971
- EPCR-ACC03**
UNIVERSAL
5902537844322
- EPCR-ACC04**
UNIVERSAL
5902537844339
- EPCR-ACC05**
BMW AFTER 1983
LAND ROVER AFTER 2001
ROVER AFTER 1999
MINI AFTER 2000
5902537844346
- EPCR-ACC06**
BMW 1977 - 2001
LAND ROVER 2001 - 2004
ROVER AFTER 1999
5902537844353
- EPCR-ACC07**
BMW AFTER 2001
LAND ROVER DEFENDER 2.2001-
RANGE ROVER 2002 - 2006
ROVER AFTER 2001
5902537844360
- EPCR-ACC09**
CITROEN 2003
PEUGEOT
5902537844384
- EPCR-ACC10**
CITROEN C2 2003 -
CITROEN C3 2003 -
CITROEN C4 2004 -
CITROEN C5 2004 -
PEUGEOT
5902537844391
- EPCR-ACC11**
CHEVROLET 2006 - 2011
PEUGEOT 2007 -
5902537844407
- EPCR-ACC12**
CHEVROLET 2006 - 2011
SAAB 9-5 1998 -
5902537844414
- EPCR-ACC13**
CHEVROLET 2009 -
PEUGEOT 2009 -
5902537844421
- EPCR-ACC14**
CHEVROLET 2011 -
CHEVROLET CRUZE 2009 -
OPEL ASTRA 2009 -
OPEL INSIGNIA 2009 -
OPEL MERIVA 2010 -
5902537844438
- EPCR-ACC15**
HONDA 1999 - 2001
DODGE 1978 - 2001
JEEP 1984 - 2001
5902537844445
- EPCR-ACC16**
CHRYSLER 1979 - 2001
DODGE 1978 - 2001
JEEP 1984 - 2001
5902537844452
- EPCR-ACC17**
CHRYSLER 2001 -
JEEP 2002 -
5902537844469
- EPCR-ACC18**
CHRYSLER 2001 -
JEEP 2002 -
5902537844476
- EPCR-ACC19**
CHRYSLER 2007 -
DODGE 2008 -
JEEP WRANGLER 2007 -
5902537844483
- EPCR-ACC20**
FORD 1985 - 2005
JAGUAR 1987 - 2001
LINCOLN 1986 - 2002
MERCURY 1986 - 2001
5902537844490
- EPCR-ACC21**
FORD 1985 - 2005
5902537844506
- EPCR-ACC22**
FORD FUSION 2002 - 2005
FORD FIESTA 2003 - 2005
LAND ROVER FREELANDER 2005 -
5902537844513
- EPCR-ACC23**
FORD FUSION 2002 - 2005
FORD FIESTA 2003 - 2005
LAND ROVER FREELANDER 2005 -
5902537844520
- EPCR-ACC24**
FORD 2003 -
5902537844537
- EPCR-ACC25**
FORD FOCUS 2005 -
FORD FIESTA 2005 -
FORD FUSION 2005 -
FORD MONDEO 2003 -
FORD C - MAX 2003 -
FORD TRANSIT 2006 -
FORD KUGA 2008 -
5902537844544
- EPCR-ACC26**
FORD 2011 -
LAND ROVER 2011 -
5902537844551
- EPCR-ACC27**
FORD FOCUS 2011 -
FORD FIESTA 2010 -
FORD C - MAX 2010 -
5902537844568
- EPCR-ACC28**
HONDA 1988 - 1998
5902537844575
- EPCR-ACC29**
HONDA 1995 - 1998
5902537844582
- EPCR-ACC30**
HONDA 1999 -
ACURA 1999 -
SUZUKI 2001 -
FIAT SEDICI 2006 -
NISSAN PIXO 2009 -
OPEL AGILA B 2008 -
5902537844599
- EPCR-ACC31**
HONDA 1999 -
ACURA 1999 -
SUZUKI 2001 -
5902537844605
- EPCR-ACC32**
HONDA 2006 -
MITSUBISHI 2007 -
PEUGEOT (4007) 2007 -
CITROEN C - CROSSER 2007 -
5902537844612
- EPCR-ACC33**
HONDA 2006 -
MITSUBISHI OUTLANDER XL 2007 -
PEUGEOT 4007 2007 -
CITROEN C - CROSSER 2007 -
5902537844629
- EPCR-ACC34**
HONDA 2008 -
5902537844636
- EPCR-ACC35**
HONDA 2008 -
5902537844643
- EPCR-ACC36**
HYUNDAI 1998 -
KIA 1994 -
5902537844650
- EPCR-ACC37**
HYUNDAI 1999 - 2005
KIA 1999 - 2005
5902537844667
- EPCR-ACC38**
HYUNDAI 2004 -
KIA 2004 -
5902537844674
- EPCR-ACC39**
HYUNDAI 2005 -
KIA 2005 -
5902537844681
- EPCR-ACC40**
HYUNDAI 2009 -
KIA 2010 -
5902537844698
- EPCR-ACC41**
HYUNDAI 2009 -
KIA 2010 -
5902537844704
- EPCR-ACC42**
MAZDA 1987 - 2001
5902537844711
- EPCR-ACC43**
MAZDA 1987 - 2001
5902537844728
- EPCR-ACC44**
MAZDA 2001 -
5902537844735
- EPCR-ACC45**
MAZDA 2001 -
5902537844742
- EPCR-ACC46**
MERCEDES - BENZ 2004 -
OPEL 2003 -
5902537844759
- EPCR-ACC47**
MERCEDES - BENZ 2004 -
OPEL 2003 -
5902537844766
- EPCR-ACC48**
MITSUBISHI 1995 -
5902537844773
- EPCR-ACC49**
MITSUBISHI 1996 - 2006
5902537844780
- EPCR-ACC50**
MITSUBISHI 2007 -
ONLY ACCEPTABLE FOR NEW 20 -
PIN PLUG
WITHOUT NAVIGATION
NOT FOR ROCKFORD FOSGATE
AMPLIFIER
5902537844797
- EPCR-ACC51**
MITSUBISHI 2007 -
5902537844803
- EPCR-ACC52**
NISSAN 1999 -
5902537844810
- EPCR-ACC53**
NISSAN ALMERA 2000 - 2005
SKODA 2013 -
SEAT 2013 - (SELECT MODELS)
5902537844827
- EPCR-ACC54**
NISSAN 2003 -
5902537844834
- EPCR-ACC55**
NISSAN ALMERA 2003 - 2006
NISSAN MICRA 2004 -
NISSAN MURANO 2004 -
NISSAN 350 Z 2004 -
NISSAN PATROL 2006 -
NISSAN X - TRAIL 2005 -
NISSAN PATHFINDER 2007 -
5902537844841
- EPCR-ACC56**
NISSAN 2006 -
SUBARU 2007 -
OPEL MOVANO 2014 -
5902537844858
- EPCR-ACC57**
NISSAN 2007 -
SUBARU IMPREZA 2007 -
5902537844865
- EPCR-ACC58**
RENAULT 2009 -
ALL MODELS WITH QUADLOCK
CONNECTION ONLY
5902537844872
- EPCR-ACC59**
RENAULT FLUENCE 2010 -
RENAULT MEGANE III 2008 -
RENAULT SCENIC 2009 -
RENAULT GRAND SCENIC 2009 -
5902537844889
- EPCR-ACC60**
RENAULT 2012 -
DACIA 2012 -
LADA XRAY 2015 -
LADA LARGUS 2012 -
5902537844896
- EPCR-ACC61**
RENAULT 2012 -
DACIA 2012 -
LADA XRAY 2015 -
LADA LARGUS 2012 -
5902537844902
- EPCR-ACC62**
TOYOTA 1984 -
LEXUS 1991 -
DAIHATSU 1985 -
5902537844919
- EPCR-ACC63**
TOYOTA 2009 -
SUBARU 2012 -
5902537844926
- EPCR-ACC64**
VOLKSWAGEN 2002 -
AUDI - SKODA - SEAT ALL
MODELS WITH QUADLOCK
CONNECTION
5902537844933
- EPCR-ACC65**
VOLKSWAGEN GOLF, PASSAT,
TOUAREG, TOURAN 2002 -; AUDI
SKODA
SEAT ALL MODELS WITH
QUADLOCK
5902537844940
- EPCR-ACC66**
VOLKSWAGEN 2013 -
AUDI 2015 -
SKODA 2013 -
SEAT 2013 - (SELECT MODELS)
5902537844957
- EPCR-ACC67**
VOLKSWAGEN 2015 - WITH
QUADLOCK PQ -> MQB
SKODA 2015 - WITH QUADLOCK
PQ -> MQB
5902537844964
- EPCR-ACC68**
VOLVO 1993 -
5902537844971
- EPCR-ACC69**
VOLVO 1990 - 2001 (SELECT
MODELS)
5902537844988
- EPCR-ACC70**
VOLVO 1998 -
5902537844995
- EPCR-ACC71**
VOLVO 1998 - 2010 (SELECT
MODELS)
5902537845008
- EPCR-ACC72**
VOLVO 2002 -
5902537845015
- EPCR-ACC73**
VOLVO 2004 - (SELECT MODELS)
5902537845022
- EPCR-ACC74**
UNIVERSAL
5902537845039
- EPCR-ACC75**
UNIVERSAL
5902537845046
- EPCR-ACC76**
UNIVERSAL
5902537845053
- EPCR-ACC77**
UNIVERSAL
5902537845060
- EPCR-ACC78**
UNIVERSAL
5902537845077
- EPCR-ACC80**
AUDI
MERCEDES
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN 2002 -
BMW 2001 -
KIA CEED 2009 -
OPEL 2004 -
CITROEN
PEUGEOT
RENAULT 2008 -
5902537845091
- EPCR-ACC81**
AUDI
MERCEDES
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN 2002 -
BMW 2001 -
KIA CEED 2009 -
OPEL 2004 -
CITROEN
PEUGEOT
RENAULT 2008 -
5902537845107
- EPCR-ACC83**
AUDI
MERCEDES
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN 2002 -
BMW 2001 -
KIA CEED 2009 -
OPEL 2004 -
CITROEN
PEUGEOT
RENAULT 2008 -
5902537845121
- EPCR-ACC85**
AUDI
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN 2002 -
BMW 2001 -
FORD 2011 -
5902537845145
- EPCR-ACC86**
CHRYSLER 2001 -
CHEVROLET 2006 -
FORD MUSTANG 2007 -
HUMMER H3 2003 -
5902537845152
- EPCR-ACC87**
HONDA 2005 -
ACURA 2005 -
MAZDA 2009 -
SUZUKI 2011 -
5902537845169
- EPCR-ACC89**
HONDA 2010 -
ACURA 2010 -
5902537845183
- EPCR-ACC90**
HONDA 2010 -
ACURA 2010 -
5902537845190
- EPCR-ACC91**
HYUNDAI 2008 -
KIA 2008 -
5902537845206
- EPCR-ACC92**
HYUNDAI 2008 -
KIA 2008 -
5902537845213
- EPCR-ACC95**
NISSAN 2007 -
5902537845244
- EPCR-ACC96**
NISSAN 2007 -
5902537845251
- EPCR-ACC97**
TOYOTA 2009 -
SUBARU 2012 -
5902537845268
- EPCR-ACC98**
TOYOTA 2009 -
SUBARU 2012 -
5902537845275
- EPCR-ACC99**
VOLVO 1998 -
5902537845282



ZESTAWY DO INSTALACJI RADIA / KITS FOR RADIO INSTALLATION



EPCR-ITK01

profesjonalny zestaw ściągaczy/otwieraków/dźwigni do tapicerki, kołków i klipsów.

w zestawie:

- dźwignia podwójnie wygięta: 232x20 mm z wycięciem
- dźwignia podwójnie wygięta: 196x22 mm z wycięciem
- łyżka: 140x20mm
- dźwignia z obustronnie tępym zakończeniem: 167x21mm
- haki u do wyjmowania radia: 120x46 mm
- klucze do wyjmowania radia: 62x32 mm
- metalowe klucze: 92x36 mm
- wyjmaki: 70x80 mm

professional set of pullers / openers / levers for upholstery, dowels and clips.

included:

- double curved lever: 232 x 20 mm with a cutout
- double curved lever: 196 x 22 mm with a cutout
- bucket: 140x20mm
- lever with blunt ending on both sides: 167x21mm
- u hooks for removing the radio: 120 x 46 mm
- radio removal keys: 62x32 mm
- metal keys: 92 x 36 mm
- extractors: 70x80 mm

EAN: 5902537829060



EPCR-ITK03

profesjonalny zestaw ściągaczy/otwieraków/dźwigni do tapicerki, kołków i klipsów.

w zestawie:

- dźwignia podwójnie wygięta: 177x22 mm z wycięciem
- dźwignia z obustronnie tępym zakończeniem, jednostronnie wygięta: 150x40mm
- dźwignia z obustronnie tępym zakończeniem, jednostronnie wygięta: 197x22mm
- dźwignia z obustronnie tępym zakończeniem: 186x45mm
- klucze do wyjmowania radia: 61x25 mm
- klucze do wyjmowania radia: 93x36 mm
- haki u do wyjmowania radia: 104x39 mm

professional set of pullers / openers / levers for upholstery, dowels and clips.

included:

- double bent lever: 177 x 22 mm with a cutout
- lever with blunt ending on both sides, bent on one side: 150x40mm
- lever with blunt ending on both sides, bent on one side: 197x22mm
- lever with blunt ending on both sides: 186x45mm
- radio removal keys: 61x25 mm
- radio removal keys: 93x36 mm
- u hooks for removing the radio: 104x39 mm

EAN: 5902537829084



EPCR-ITK02

profesjonalny zestaw ściągaczy/otwieraków/dźwigni do tapicerki, kołków i klipsów.

w zestawie:

- dźwignia z obustronnie tępym zakończeniem: 204x24mm
- dźwignia z obustronnie tępym zakończeniem: 204x17mm
- dźwignia dwustronna z tępym/ostrym zakończeniem: 203x23mm
- dźwignia wygięta: 200x35 mm z wycięciem
- dźwignia z wycięciem: 203x27 mm
- łyżka z wycięciem: 213x35mm

professional set of pullers / openers / levers for upholstery, dowels and clips.

included:

- lever with blunt ending on both sides: 204x24mm
- lever with blunt ending on both sides: 204x17mm
- double-sided lever with blunt / sharp point: 203x23mm
- lever bent: 200x35 mm with a cutout
- lever with cutout: 203x27 mm
- spoon with cutout: 213x35mm

EAN: 5902537829077

TRANSMITERY / TRANSMITTERS



EPBR01

bezprzewodowy odbiornik/ transponder dźwięku bluetooth z adapterem AUX i złączem USB / wireless bluetooth audio receiver / transmitter with AUX adapter and USB connector

adapter bluetooth audio doskonale sprawdzi się jako samochodowy zestaw głośnomówiący, a wbudowany mikrofon hd z podwójną redukcją szumów zapewni doskonałą jakość rozmów.

the bluetooth audio adapter will be perfect as a hands-free car kit, and the built-in hd microphone with double noise reduction will ensure excellent call quality.

EAN: 5902537826359



EPBTT01

transmitter fm BT PD QC 3.0 AUX to świetne połączenie zestawu głośnomówiącego bluetooth z transponderem fm oraz szybkimi ładowarkami PD i QC. **the FM BT PD QC 3.0 aux transmitter** is a great combination of a bluetooth hands-free set with an fm transmitter and fast PD and QC chargers.

parametry:

- bluetooth: bluetooth 5.1
- kompatybilność z asystentem google / siri
- napięcie pracy/ working voltage: 12-24v
- całkowita moc ładowarek/ total power of chargers: 38w
- częstotliwość transmisji/ transmission frequency: 87,5-108,0 mhz
- zasięg transmisji fm/ fm transmission range: do/up to 5m
- zasięg bluetooth/ bluetooth range: do/up to 10m
- napięcie wyjściowe złącze QC 3.0/ output voltage QC 3.0 connector: (dc3.6-6.5v/3a, 6.5-9v/2a, 9-12v/1.5a)
- napięcie wyjściowe złącze PD/ output voltage PD connector: (dc 5v/3a, 9v/2.2a, 12v/1.5a) (obsługuje szybkie ładowanie pd stosowane w najnowszych iphonach/supports pd fast charging used in the latest iphones))
- mikrofon hd/ hd microphone

EAN: 5902537827578

EN Repair kits - An inexpensive solution that allows you to carry out self-repair and remove various types of faults in the car without the need to visit the service center. Thanks to these repair kits, we are able to remove the fault in a few minutes without experience and skills. These kits can be carried with you in the car and be prepared for any situation.

DE Reparatursätze - Eine kostengünstige Lösung, mit der Sie Selbstreparaturen durchführen und verschiedene Arten von Fehlern am Auto beheben können, ohne das Servicecenter aufsuchen zu müssen. Dank dieser Reparatursätze sind wir ohne Erfahrung und Geschick in der Lage, den Fehler in wenigen Minuten zu beheben. Diese Kits können im Auto mitgeführt werden und sind für jede Situation gerüstet.

PL Zestawy naprawcze - Niedrogie rozwiązanie pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej naprawy i usunięcia różnego rodzaju usterek w samochodzie bez konieczności wizyty w serwisie. Dzięki tym zestawom naprawczym jesteśmy w stanie bez doświadczenia i umiejętności usunąć usterkę w kilka minut. Zestawy te można wozić ze sobą w samochodzie i być przygotowanym na każdą sytuację.

LT Remonto komplektai - Nebrangus sprendimas savarankiškai pataisyti ir pašalinti įvairių tipų automobilio gedimus, nereikia lankytis servise. Šių remonto rinkinių dėka mes galime pašalinti gedimą per kelias minutes be patirties ir įgūdžių. Šiuos rinkinius galima nešiotis su savimi automobilyje ir pasiruošti bet kokiai situacijai.

CZ Opravné sady - Levné řešení pro svépomocnou opravu a odstranění různých typů závad na voze bez nutnosti návštěvy servisu. Díky těmto opravným sadám jsme schopni bez zkušeností a dovedností závadu odstranit během pár minut. Tyto sady můžete vozit s sebou v autě a být připraveni na každou situaci.

SE Reparationssatser - En billig lösning som gör att du kan utföra självreparation och ta bort olika typer av fel i bilen utan att behöva besöka servicecentret. Tack vare dessa reparationssatser kan vi åtgärda felet på några minuter utan erfarenhet och kompetens. Dessa kit kan bäras med dig i bilen och vara förberedda för alla situationer.

IT Kit di riparazione - Una soluzione economica per l'autoriparazione e la rimozione di vari tipi di guasti nell'auto senza la necessità di visitare il centro di assistenza. Grazie a questi kit di riparazione, siamo in grado di rimuovere il guasto in pochi minuti senza esperienza e competenze. Questi kit possono essere portati con te in macchina ed essere preparati per qualsiasi situazione.

RU Ремкомплекты - Недорогое решение для самостоятельного ремонта и устранения разного рода неисправностей в автомобиле без необходимости посещения сервисного центра. Благодаря этим ремкомплектам мы можем устранить неисправность за несколько минут без опыта и навыков. Эти комплекты можно возить с собой в машине и быть готовыми к любой ситуации.

EA Kit επισκευής - Μια φθηνή λύση για αυτοεπισκευή και αφαίρεση διαφόρων τύπων βλαβών στο αυτοκίνητο χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε το κέντρο σέρβις. Χάρη σε αυτά τα kit επισκευής, είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τη βλάβη σε λίγα λεπτά χωρίς εμπειρία και δεξιότητες. Αυτά τα kit μπορούν να μεταφερθούν μαζί σας στο αυτοκίνητο και να είστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε κατάσταση.

ES Kits de reparación: una solución económica que le permite realizar la reparación por su cuenta y eliminar varios tipos de defectos en el automóvil sin la necesidad de visitar el servicio del coche. Gracias a estos kits de reparación, podemos eliminar el defecto en unos minutos sin experiencia ni habilidades. Estos kits se pueden llevar contigo en el coche y estar preparado para cualquier situación.

21

REPAIR KITS



EPDIYHL
zestaw do regeneracji lamp headlamp restoration kit:
2 x p800 sanding discs
2 x p1200 sanding discs
2 x p2000 sanding discs
1 x sponge disc orange
2 x 40gm polish paste
2 x 3.0ml protect liquid
1 x mask tape (300*2cm)
1 x backer pad m10 thread
1 x adapter
1 x sponge disc white
EAN: 5902537818491

EPDIYWS
zestaw do naprawy szyb windshield repair kit:
1 x repair resin
3 x adhesive seal
1 x pedestal
5 x curing film
1 x instruction
1 x razor blade
1 x injector with spring clip
1 x cleaning cloth
1 x push pin
2 x black o-ring
EAN: 5902537818507

EPDIYWSP
profesjonalny zestaw do naprawy szyb windshield repair kit:
1 x repair resin
3 x adhesive seal
1 x pedestal
5 x curing film
1 x instruction
1 x razor blade
1 x injector with spring clip
1 x cleaning cloth
1 x push pin
2 x black o-ring
1 x uv lamp
EAN: 5902537819597

EPDIYDR
zestaw naprawczy podgrzewania szyby rear window defogger repair kit:
1 x silver repair compound 2.0 ml
1 x cotton swab
1 x masking tape
1 x alcohol prep pad
1 x scraper
1 x cleaning cloth
1 x instruction manual
EAN: 5902537821378

EPDIYWR
zestaw naprawczy do felg aluminiowych alloy wheel repair kit:
1 x 6ml repair glue
1 x silver paint 5ml
2 x gloves
2 x cleaner
1 x sanding file
1 x spatula
2 x cotton swabs
1 x instruction manual
1 x instruction manual
EAN: 5902537821361



EPA01
spoiwo do lamp 7mm x 7mm x 6m / bond for lamps 7mm x 7mm x 6m
EAN: 5902537829718



EPA02
spoiwo do lamp 5mm x 6mm x 7m / bond for lamp 5mm x 6mm x 7m
EAN: 5902537829725



EPA03
spoiwo do lamp 7mm x 7mm x 2m / bond for lamp 7mm x 7mm x 2m
EAN: 5902537835160



EPHSP01
szczypce do rozklejania lamp / reflektorów / pliers for unlocking lamps / headlamps
EAN: 5902537835108



EPDIYIW
niewidzialna wycieraczka / invisible wiper
1 x RAIN ACT 100ML
EAN: 5902537821385



EPDIYIW
zestaw niewidzialna wycieraczka invisible wiper blade :
1 x rain act 250ml
1 x windows screen washer concentrate
1 x application sponge
EAN: 5902537821392



EPDIYWSC
zestaw do samodzielnej naprawy szyb / a kit for self-repair of windshields
EAN: 5902537825864



EPDIYSR
preparat do usuwania rys / preparation for removing scratches
EAN: 5902537822924



EPDIYNCC
półłoka ceramiczna NANO 10H / NANO 10H ceramic coating
EAN: 5902537822931



EPDIYHLP
profesjonalny zestaw do renowacji reflektorów / professional kit for renovating headlamps
EAN: 5902537833449



EPHSL01
płyn do rozklejania lamp / lamps deploying liquid: 20ml
EAN: 5902537833241



EPHSL02
płyn do rozklejania lamp / lamps deploying liquid: 250ml
EAN: 5902537833258



EPHSL03
płyn do rozklejania lamp / lamps deploying liquid: 500ml
EAN: 5902537833265



EPDIYHLPL
profesjonalny płyn do renowacji reflektorów / professional headlamp restoration liquid
600ml/800g
EAN: 5902537856738

EN Ambient LED is right now one of the hottest topics in vehicle interior design. Create a unique look and ambience in your cabin that will make you feel like home and relaxing while driving.

DE Ambient LED ist derzeit eines der heißesten Themen im Fahrzeuginnenausbau. Kreieren Sie ein einzigartiges Aussehen und Ambiente in Ihrer Kabine, damit Sie sich während der Fahrt wie zu Hause fühlen und entspannen können.

PL Ambient LED to obecnie jeden z najgorętszych tematów w aranżacji wnętrza pojazdów. Stwórz niepowtarzalny wygląd i atmosferę w kabinie, dzięki której poczujesz się jak w domu i zrelaksujesz się podczas jazdy.

LT Aplinkos šviesos diodas šiuo metu yra viena iš karščiausių transporto priemonių interjero dizaino temomis. Sukurkite unikalų išvaizdą ir atmosferą savo salone, kuri leis jums jaustis kaip namuose ir atsipalaiduoti važiuojant.

CZ Ambient LED je nyní jedním z nejžhavějších témat v designu interiéru vozidla. Vytvořte jedinečný vzhled a atmosféru ve vnitřku Vašeho auta, která vám pomůže při jízdě domů a relaxaci.

SE Ambient LED är just nu ett av de hetaste ämnena inom fordonsinredning. Skapa en unik look och atmosfär i din stuga som får dig att känna dig som hemma och koppla av under körning.

IT Ambient LED è ora uno degli argomenti più caldi nella progettazione di interni di veicoli. Crea un look unico e l'atmosfera nella tua cabina che ti farà sentire a casa e rilassarti mentre guidi.

RU Световоды LED на сегодняшний день пожалуй самая изумительная подсветка интерьера автомобиля. Создай неповторимый вид и атмосферу в салоне автомобиля, благодаря чему будешь чувствовать себя как дома и расслабишься во время езды.

EA Το Ambient LED είναι πλέον ένα από τα πιο καυτά θέματα στο σχεδιασμό του εσωτερικού του οχήματος. Δημιουργήστε μια μοναδική εμφάνιση και ατμόσφαιρα στην καμπίνα σας που θα σας κάνει να νιώσετε σαν στο σπίτι και να χαλαρώσετε κατά την οδήγηση.

ES Ambient LED son uno de los temas más populares en la decoración interior de los coches. Crea un atmósfera y una apariencia dentro del coche, gracias al cual te sentirás como en casa y te relajés durante la conducción.

AMBIENT LED LIGHT

22

WHITE



EPAL1M

EPAL1M AMBER - 5902537814790
 EPAL1M BLUE - 5902537814752
 EPAL1M GREEN - 5902537814783
 EPAL1M ORANGE - 5902537814813
 EPAL1M PURPLE - 5902537814806
 EPAL1M RED - 5902537814769
 EPAL1M WHITE - 5902537814776

EPAL1M AMBER 24V - 5902537833463
 EPAL1M BLUE 24V - 5902537833470
 EPAL1M GREEN 24V - 5902537833487
 EPAL1M ORANGE 24V - 5902537833494
 EPAL1M PURPLE 24V - 5902537833500
 EPAL1M RED 24V - 5902537833517
 EPAL1M WHITE 24V - 5902537833524

AMBER



EPAL2M

EPAL2M AMBER - 5902537814868
 EPAL2M BLUE - 5902537814820
 EPAL2M GREEN - 5902537814851
 EPAL2M ORANGE - 5902537814882
 EPAL2M PURPLE - 5902537814875
 EPAL2M RED - 5902537814837
 EPAL2M WHITE - 5902537814844

EPAL2M AMBER 24V - 5902537833531
 EPAL2M BLUE 24V - 5902537833548
 EPAL2M GREEN 24V - 5902537833555
 EPAL2M ORANGE 24V - 5902537833562
 EPAL2M PURPLE 24V - 5902537833579
 EPAL2M RED 24V - 5902537833586
 EPAL2M WHITE 24V - 5902537833593

RED



EPAL3M

EPAL3M AMBER - 5902537814936
 EPAL3M BLUE - 5902537814899
 EPAL3M GREEN - 5902537814929
 EPAL3M ORANGE - 5902537814950
 EPAL3M PURPLE - 5902537814943
 EPAL3M RED - 5902537814905
 EPAL3M WHITE - 5902537814912

EPAL3M AMBER 24V - 5902537833609
 EPAL3M BLUE 24V - 5902537833616
 EPAL3M GREEN 24V - 5902537833623
 EPAL3M ORANGE 24V - 5902537833630
 EPAL3M PURPLE 24V - 5902537833647
 EPAL3M RED 24V - 5902537833654
 EPAL3M WHITE 24V - 5902537833661

BLUE



EPAL5M

EPAL5M AMBER - 5902537815001
 EPAL5M BLUE - 5902537814967
 EPAL5M GREEN - 5902537814998
 EPAL5M ORANGE - 5902537815025
 EPAL5M PURPLE - 5902537815018
 EPAL5M RED - 5902537814974
 EPAL5M WHITE - 5902537814981

EPAL5M AMBER 24V - 5902537833678
 EPAL5M BLUE 24V - 5902537833685
 EPAL5M GREEN 24V - 5902537833692
 EPAL5M ORANGE 24V - 5902537833708
 EPAL5M PURPLE 24V - 5902537833715
 EPAL5M RED 24V - 5902537833722
 EPAL5M WHITE 24V - 5902537833739

ORANGE



GREEN



EPALR01

rozgałęźnik na 2 światłowodów/ connector
 2 driver by one for ambient led
 EAN: 5902537814721



EPALR02

rozgałęźnik na 3 światłowodów/ connector
 3 driver by one for ambient led
 EAN: 5902537814738



EPALR03

rozgałęźnik na 4 światłowodów/ connector
 4 driver by one for ambient led
 EAN: 5902537814721



EPALRGB


zmieniający kolor przez sterowanie w aplikacji/wireless app steering
 changable colors
 6M
 EAN: 5902537822917



CARS



TRACTORS




MOTORHOMES




FOOD TRUCKS



BUSES



BOATS



SKYLIGHTS

and more

NOWY KATALOG NEW CATALOG



NOWY KATALOG NEW CATALOG

CAR
TRUCK
BUS
VEHICLES



EINPARTS
AUTOMOTIVE
PREMIUM AUTOMOTIVE LIGHTING AND ACCESSORIES



WIPER BLADES
WYCIERACZKI SAMOCHODOWE
LIMPIAPARABRISAS
TORKARBLAD
STĚRAČE
SCHEIBENWISCHERN
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ
VALYTUVO ŠEMENYS
SPAZZOLE TERGICRISTALLO
ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

**o katalogi
dedykowane grupom
asortymentowym
zapytaj doradcy
ask your advisor
about catalogs dedicated
to assortment groups**

Szanowni Państwo,
witamy w programie

SKLEPÓW PATRONACKICH EINPARTS AUTOMOTIVE!

Dzięki współpracy z nami możecie nie tylko zwiększyć swój asortyment, ale także doposażyć się w dedykowane dla naszych Partnerów akcesoria i gadżety. Specjalna pula gratisów, oraz możliwość personalizacji niektórych elementów reklamowych (np. banerów), daje możliwość lepszej identyfikacji Waszego sklepu na lokalnym rynku.

W ramach naszej współpracy wyposażymy Cię m.in. w:

- regał wystawowy Einparts (180x45x35cm)
- stojak na wycieraczki (130x70x35cm)
- stojak na ladę (40x30x15cm)
- koszulki i polary z logo marki EinParts Automotive
- baner na budynek lub płot (możliwość wykonania plandeki o dowolnym wymiarze!)

Dodatkowo możemy podarować zestaw gadżetów dla Twoich pracowników i klientów:

- kubki, długopisy, czapki i inne!

O szczegóły pytaj handlowców!



stojak na wycieraczki
130x70x35cm
lub 150x60x37cm

stand produktowy
160x50x40cm

stojak na ladę
40x30x15cm

EINPARTS[®]
AUTOMOTIVE

DATA DISTRIBUTOR
VERTREIBER
DANE DYSTRYBUTORA
ÚDAJE DISTRIBUTORA

b2b.einparts.eu