




Ball type A



Ball type B



Ball type C



Ball type V





Firma HAK-POL S. Imiola została założona w 1991 r. Specjalizujemy się w produkcji zaczepów kulowych (haków holowniczych) do ponad 500 modeli samochodów osobowych i dostawczych.

Wykonywane są one z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, tj. wycinarek laserowych, zrobotyzowanych stanowisk do spawania, prasy krawędziowej sterowanych numerycznie CNC.

Dla zapewnienia odpowiedniej powłoki malarskiej zaczepy czyszczone są w komorze śrutowniczej, fosforanowane, a następnie malowane farbą proszkową poliestrową na zautomatyzowanej linii malarskiej.

Firma HAK-POL posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN - EN ISO 9001:2015-10 w zakresie PROJEKTOWANIE PRODUKCJA I SPRZEDAŻ HAKÓW HOLOWNICZYCH. USŁUGI CIĘCIA LASEROWEGO.

Nasze produkty posiadają niezbędne unijne homologacje e20 i E20. Dodatkowo posiadamy certyfikat EAC potwierdzający zgodność produktu z normami i standardami jakości i bezpieczeństwa obowiązującymi na rynkach Państw należących do Unii Celnej, czyli Rosji, Kazachstanu i Białorusi. W celu uzyskania homologacji nasze zaczepy kulowe badane są w laboratorium Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Laboratorium to jest instytucją upoważnioną przez Ministerstwo Infrastruktury do przeprowadzania badań homologacyjnych.

W ramach zawartej umowy nad zgodnością produkcji kontrolę sprawuje Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie.

Nasze wyroby znajdują odbiorców w kilkudziesięciu krajach na 3 kontynentach.



Imiola HAK-POL was established in 1991. We specialize in manufacturing towbars for over five hundred models of passenger cars and delivery vans.

To ensure both high quality and precision of our products the elements needed for tow bars are made with the use of modern CNC (Computer Numerically Controlled) machines such as laser cutting machines, robotic welding stands and punching press.

To ensure the best possible protection for our tow bars they are cleaned in the blast cleaning chamber and phosphor final coated before receiving their final coat of polymer powder paint on an automated coating line.

HAK-POL company has implemented and uses a management system satisfying the requirements of: PN - EN ISO 9001:2015-10 – the scope of certification: DESIGN, MANUFACTURE AND SALE OF TOW BARS AND LASER CUTTING SERVICES.

The quality of our products is confirmed by the e20 and E20 EU approvals. Additionally, we possess an EAC certificate that confirms that the product is compliant with quality and safety standards that are binding on the markets of the Customs Union Member States, i.e. Russia, Kazakhstan and Belarus.

In order to obtain homologations our tow bars are tested by the Automotive Industry Institute (PIMOT) laboratory. The PIMOT laboratory is the institution authorized by the Ministry of Infrastructure to provide and grant such certifications.

Under the agreement, the Automotive Industry Institute (PIMOT) in Warsaw keeps control over our production.

Our products find customers in several dozen countries on 3 continents.



Die Firma IMIOLA HAK-POL wurde 1991 gegründet. Wir spezialisieren uns auf die Produktion von Kugelkupplungen (Anhängerkupplungen) für mehr als 500 Modelle von Pkw und Lieferwagen.

Die Kupplungen werden unter Anwendung der modernsten Technologien hergestellt, d.h. mit Laserschneidmaschinen, Roboterschweißstationen und einer CNC-gesteuerten Abkantpresse.

Zur Sicherstellung der richtigen Farbbeschichtung werden die Kupplungen in einer Kugelstrahlkammer gereinigt, phosphatiert und anschließend mit Polyesterpulverfarbe beschichtet auf einer automatisierten Beschichtungsline.

Wir, die Firma HAK-POL sind durch das Qualitätsmanagementsystem PN - EN ISO 9001: 2015-10 Standard im Geschäftsbereich Design, Produktion und Verkauf von Anhängerkupplungen sowie für Leistungen aus dem Bereich des Laserschneidens zertifiziert.

Unsere Produkte haben die notwendigen EU-Genehmigungen e20 und E20. Außerdem verfügen wir über das EAC Zertifikat. Es bescheinigt die Übereinstimmung des Produktes mit Normen und Standards für Qualität und Sicherheit, die auf den Märkten der zur Zollunion gehörenden Länder, d.h. Russland, Kasachstan und Weißrussland, gelten.

Um die Genehmigungen zu erhalten, werden unsere Kugelkupplungen im Labor von PIMOT (Institut für Kraftfahrzeugindustrie) überprüft. Das Labor ist durch das Ministerium für Infrastruktur zur Durchführung der Genehmigungsprüfungen berechtigt.

Im Rahmen des geschlossenen Vertrages wird die Übereinstimmung der Produktion durch das Institut für Kraftfahrzeugindustrie überwacht. Unsere Produkte finden Kunden in mehreren Dutzend Ländern auf 3 Kontinenten.

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
ALFA ROMEO										
GIULIA (4D)	05/2016-	AR/004			100	1700	9,50	M		P
		AR/A04			100	1700	9,50	M		
STELVIO (SUV) (excl. 2.9 V6 GME BI-TURBO QUADRIFOGLIO)	11/2016-	AR/005			120	2400	11,80	M		P
		AR/A05			120	2400	11,80	M		
AUDI										
80 (B-4) excl. CABRIO	11/91-95	A/004			75	1865	9,90			
A1 (excl. S1, Quattro)	07/10-10/18	Z/025	E20		85	1415	7,50	M		
		Z/A25	E20		85	1415	7,50	M		
A3	09/96-04/03	W/018	E20		75	1650	9,06			
A3 (excl. Sportback, RS3, S3)	05/03-04/12	W/028	e20		75	1850	9,20	M		
A3 (Cabrio, Limusine) (incl.S-line) (excl. Sportback)	05/12-11/19	Z/016	E20		100	1800	9,50	M		
		Z/A16			100	1800	9,50	M		
A4 B5 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4)	11/94-10/00	A/010	e20		75	1800	9,47			
A4 B5 avant (incl. Quattro) (excl. S4, RS4)	01/96-08/01	A/010	e20		75	1800	9,47			
A4 B6 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4)	11/00-09/04	A/011	e20		80	2000	10,71	M		
		A/A11	e20		75	1800	9,47	M		
A4 B6 avant (incl. Quattro) (excl. S4, RS4)	09/01-09/04	A/011	e20		80	2000	10,71	M		
		A/A11	e20		75	1800	9,47	M		
A4 B7 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4)	10/04 - 03/07	A/011	e20		80	2000	10,71	M		
		A/A11	e20		75	1800	9,47	M		
A4 B7 avant (incl. Quattro) (excl. S4, RS4)	10/04 - 03/08	A/011	e20		80	2000	10,71	M		
		A/A11	e20		75	1800	9,47	M		
A4 B8 saloon (excl. S-line, S4)	11/07-09/15	A/014	e20		90	2100	10,90	M		
		A/A14	e20		90	2100	10,90	M		
A4 B8 avant (excl. S-line, S4)	04/08 - 09/15	A/014	e20		90	2100	10,90	M		
		A/A14	e20		90	2100	10,90	M		
A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron)	10/15-	A/023	E20		95	2100	11,00	M		
		A/A23	E20		95	2100	11,00	M		
A4 B9 avant (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron)	10/15-	A/023	E20		95	2100	11,00	M		
		A/A23	E20		95	2100	11,00	M		
A5 coupe; sportback (excl. S-line, S5)	06/07-05/16	A/014	e20		90	2100	10,90	M		
		A/A14	e20		90	2100	10,90	M		
A5 F5 coupe; sportback (incl.Quattro)(excl. G-tron)	06/16-	A/023	E20		95	2100	11,00	M		
		A/A23	E20		95	2100	11,00	M		
A6 C5 saloon (incl. Quattro) (excl. RS6)	06/98-03/05	A/008	e20		85	2055	10,90		-	
A6 C5 avant (incl. Quattro) (excl. RS6)	04/97 - 04/04	A/008	e20		85	2055	10,90		-	
A6 C6 saloon (incl. Quattro) (excl. RS6, Air suspension)	05/04 - 03/11	A/012	e20		85	2100	10,90	M		
		A/A12	e20		85	2100	10,90	M		

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
A6 C6 avant (incl. Quattro) (excl. RS6, Air suspension)	03/05 - 08/11	A/012	e20		85	2100	10,90	M		
		A/A12	e20		85	2100	10,90	M		
A6 C7 saloon (incl. Quattro, S-line) (excl. RS6)	04/11-06/18	A/019	E20		100	2500	12,60	M		
		A/A19	E20		100	2500	12,60	M		
A6 C7 avant (incl. Quattro, S-Line) (excl. RS6)	09/11-04/18	A/019	E20		100	2500	12,60	M		
		A/A19	E20		100	2500	12,60	M		
A6 C8 saloon (incl. Quattro, MHEV, S-Line, Smart opener system)	06/2018-	A/026			135	2100	11,50	M		P
		A/A26			135	2100	11,50	M		
A6 C8 avant (incl. Quattro, MHEV, S-Line, Smart opener system)	06/2018-	A/026			135	2100	11,50	M		P
		A/A26			135	2100	11,50	M		
A7 Sportback (incl. Quattro, S-line) (excl.RS7)	09/10-03/18	A/019	E20		100	2500	12,60	M		
		A/A19	E20		100	2500	12,60	M		
A8 saloon (incl.Quattro, Long)	03/10-10/17	A/022	E20		100	2300	12,60	M		
		A/A22	E20		100	2110	12,00	M		
Q2 (incl.S-line)	09/16-	Z/016	E20		100	1800	9,50	M		
		Z/A16			100	1800	9,50	M		
Q3 (incl. S-line) (excl. RS, Quattro)	10/11-11/18	W/033	e20		100	2500	12,00	M		
		W/A33	E20		100	2500	12,00	M		
Q3 (F3B) (incl. Adblue)	07/18-	A/025	E20		120	2500	12,60	M		
		A/A25	E20		120	2500	12,60	M		
Q5 8R (excl. SQ5)	09/08 -12/16	A/016	e20		100	2400	11,88	M		
		A/A16	E20		100	2400	11,88	M		
Q5 (FY) (excl. SQ5)	01/17-	A/021	E20		100	2400	12,70	M		
		A/A21	E20		100	2400	12,70	M		
Q7 (4L) (excl. panorama sunroof)	01/06-06/15	A/015	E20		140	3500	16,40	M		
		A/A15	E20		140	3500	16,40	M		
Q7 (4MB)	07/15-	A/017	E20		140	3500	16,40	M		
		A/A17	E20		140	3500	16,40	M		
BMW										
1 -SERIES (E81)(E87)	09/04-08/11	B/010	e20		75	1900	10,00	M	-	
		B/A10	E20		75	1900	10,00	M	-	
1 - SERIES (F20/F21) (excl. M1, M135i, M140i, M240i)	09/11-06/19	B/021	E20		100	1944	10,00	M	-	
		B/A21	E20		100	1944	10,00	M	-	
2 -SERIES (F22) Coupe (incl. M-Pakiet)	07/14-	B/021	E20		100	1944	10,00	M	-	
		B/A21	E20		100	1944	10,00	M	-	
2 -SERIES (F45) Active Tourer (excl. 225xe)	03/14-	B/021	E20		100	1944	10,00	M	-	
		B/A21	E20		100	1944	10,00	M	-	
2 -SERIES (F46) Grand Tourer	03/15-	B/021	E20		100	1944	10,00	M	-	
		B/A21	E20		100	1944	10,00	M	-	
3 - SERIES E36 estate (excl. M3, M-Pakiet)	01/95-08/99	B/001	e20		80	1800	9,30			
3 - SERIES E36 saloon (excl. M3, M-Pakiet)	09/90-12/97	B/001	e20		80	1800	9,30			

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
3-SERIES E36 Coupe (excl. M3, M-Pakiet)	03/92-04/99	B/001	e20		80	1800	9,30			
3 - SERIES E36 compact (excl. M3, m-Pakiet))	05/94-07/01	B/012	E20		75	1600	8,20			
3 - SERIES E46 saloon (excl. M3, M-Pakiet, 3.0xd 150kw)	01/98-01/05	B/007	e20		75	1800	9,51	M		
3 - SERIES E46 compact (excl. M3, M-Pakiet, 3.0xd 150kw)	07/01-02/05	B/007	e20		75	1800	9,51	M		
3 - SERIES E46 coupe (excl. M3, M-Pakiet, 3.0xd 150kw)	04/99-07/06	B/007	e20		75	1800	9,51	M		
3 - SERIES E46 estate (excl. M-Pakiet, 3.0xd 150kw)	10/99-08/05	B/011	e20		75	1865	9,69	M	-	
3 - SERIES E90 saloon (excl. 335i/335d, M3)	02/05-02/12	B/010	e20		75	1900	10,00	M	-	
		B/A10	E20		75	1900	10,00	M	-	
3 - SERIES E91 estate (excl. 335i/335d, M3)	09/05-08/12	B/010	e20		75	1900	10,00	M	-	
		B/A10	E20		75	1900	10,00	M	-	
3 - SERIES F30 saloon (excl. M3, Active Hybrid)	03/12-10/18	B/021	E20		100	1944	10,00	M	-	
		B/A21	E20		100	1944	10,00	M	-	
3 - SERIES F31 estate (excl. M3, Active Hybrid)	09/12-06/18	B/021	E20		100	1944	10,00	M	-	
		B/A21	E20		100	1944	10,00	M	-	
3 - SERIES F34 Gran Turismo	13-	B/028	E20		85	1950	10,50	M	-	
		B/A28	E20		85	1950	10,50	M	-	
3 - SERIES G20 saloon	11/18-	B/031	E20		100	2000	10,50	M	-	
		B/A31	E20		100	2000	10,50	M	-	
3 - SERIES G21 estate	07/19-	B/031	E20		100	2000	10,50	M	-	
		B/A31	E20		100	2000	10,50	M	-	
4 - SERIES F32 coupe (excl. M4)	09/13-	B/021	E20		75	1944	10,00	M	-	
		B/A21	E20		75	1944	10,00	M	-	
4 - SERIES F33 cabrio (excl. M4)	03/14-	B/021	E20		75	1944	10,00	M	-	
		B/A21	E20		75	1944	10,00	M	-	
4 - SERIES F36 grand coupe (excl. M4)	06/14-	B/021	E20		75	1944	10,00	M	-	
		B/A21	E20		75	1944	10,00	M	-	
5 - SERIES E39 saloon (excl. M-Pakiet bumper)	12/95-10/03	B/004	e20		90	2100	10,30			
5 - SERIES E39 estate (excl. M-Pakiet bumper)	03/97-05/04	B/005	e20		90	1800	10,65			
5 - SERIES E60 saloon (excl. M5, M-Pakiet)	07/03-02/10	B/008	e20		90	2000	11,40	M	-	
		B/A08	E20		90	2000	11,40	M	-	
5 - SERIES E61 estate (excl. M5, M-Pakiet)	06/04-08/10	B/008	e20		90	2000	11,40	M	-	
		B/A08	E20		90	2000	11,40	M	-	
5 - SERIES F10 saloon (excl. M5, Active Hybrid)	03/10-02/17	B/020	E20		100	2200	11,80	M	-	
		B/A20	E20		100	2200	11,80	M	-	
5 - SERIES F11 estate (excl. M5, Active Hybrid)	09/10-05/17	B/020	E20		100	2200	11,80	M	-	
		B/A20	E20		100	2200	11,80	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
5 – SERIES G30 saloon (excl. M5)	09/16-	B/023	E20		100	2200	11,80	M		
		B/A23	E20		100	2200	11,80	M		
5 – SERIES G31 estate (excl. M5)	03/17-	B/023	E20		100	2200	11,80	M		
		B/A23	E20		100	2200	11,80	M		
6 – SERIES G32 GT excl. M6	06/17-	B/023	E20		100	2200	11,80	M		
		B/A23	E20		100	2200	11,80	M		
7- SERIES F01 saloon	11/08-02/15	B/029	E20		100	2300	12,15	M		
		B/A29	E20		100	2300	12,15	M		
X1 E84 (excl. M-Pakiet)	11/09-09/15	B/016	e20		85	2000	10,85	M	-	
X1 F48	07/15-06/22	B/024			85	2000	10,40	M		
		B/A24			85	2000	10,40	M		
X1 (U11) (incl. Mild hybrid, M-Pakiet)	07/22-	B/032	E20		80	2025	11,60	M		
		B/A32	E20		80	2025	11,60	M		
iX1 (U11) (incl. M-Pakiet)	08/22-	B/032	E20		80	1200	8.03	M		
		B/A32	E20		80	1200	8.03	M		
X2 F39 (incl. M-Pakiet)	01/18-	B/027	E20		130	2500	12,00	M		
		B/A27	E20		130	2500	12,00	M		
X3 E83 (excl. M-Pakiet)	01/04-10/10	B/009	e20		80	2000	10,85	M	-	
		B/A09	E20		80	2000	10,49	M		
X3 F25 (incl. M-Pakiet) (excl. X3M)	11/10-10/17	B/017	E20		100	2400	12,11	M		
		B/A17	E20		100	2400	12,11	M		
X4 F26 (excl. X4M)	07/14-03/18	B/017	E20		100	2400	12,11	M		
		B/A17	E20		100	2400	12,11	M		
X4 G02 (incl. M-Pakiet, X-Line)	04/18-	B/030	E20		120	2500	12,60	M		
		B/A30	E20		120	2500	12,60	M		
X5 E53 (excl. M-Pakiet)	06/00-02/07	B/A13	e20		120	3500	13,50	M	-	
X5 E70 (incl. M-Pakiet)	03/07-10/13	B/014	E20		150	3500	16,53	M		
		B/A14	E20		150	3500	16,53	M		
X5 (F15/F85) (incl. M-Pakiet)	11/13-07/18	B/014	E20		150	3500	16,53	M		
		B/A14	E20		150	3500	16,53	M		
X5 G05 (incl. M-Pakiet)	08/18-	B/026	E20		200	3500	16,40	M	-	
		B/A26	E20		140	3500	16,40	M	-	
X6 E71	01/08-10/14	B/018	E20		140	3500	16,00	M		
		B/A18	E20		140	3500	16,00	M		
X6 (F16/F86) (incl. M-Pakiet)	11/14-07/19	B/014	E20		150	3500	16,53	M		
		B/A14	E20		150	3500	16,53	M		
X6 (G06/F96) (incl. M-Pakiet)	08/19-	B/026	E20		200	3500	16,40	M	-	
		B/A26	E20		140	3500	16,40	M	-	
X7 G07	03/19-	B/026	E20		200	3500	16,40	M	-	
		B/A26	E20		140	3500	16,40	M	-	
CHEVROLET										
AVEO htb. 3/5D	04/08-06/11	CH/010	e20		50	1200	6,60			

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
AVEO htb.	03/11-	CH/014	E20		44	1100	6,62	M	-	
CAPTIVA (C100) (C140)	06/06-	CH/009	e20		80	2000	11,00	M		
		CH/A09			80	2000	11,00	M		
CRUZE saloon (J300)	05/09-	CH/012	E20		75	1800	9,60	M		
CRUZE htb. (J305)	12/10-	CH/012	E20		75	1800	9,60	M		
EQUINOX	18-	CH/103	E20		75	1600	8,91	M	-	
EXPRESS / GMC SAVANA 2WD (23705, 23406, 23405)	97-	CH/100	E20		180	3800	18,88		-	
LACETTI estate	04-10	CH/005			75	1240	7,20		-	
LACETTI 5 doors	03-10	CH/004			75	1200	7,00		-	
LACETTI saloon	05-10	CH/008			75	1300	7,00		-	
ORLANDO	11-	CH/011	E20		75	1600	9,90	M	-	
SILVERADO DC	14-	CH/101	E20		140	3500	20,50	M	-	
TRAILBLAZER	13-	CH/015			75	1700	10,30	M	-	
TRAILBLAZER ACTIV	21-	CH/105	E20		75	453	3,62	M	-	
TRAX	13-	O/044	E20		75	1500	8,75	M		
TRAVERSE	17-	CH/104	E20		110	2268	12,40	M	-	
CHRYSLER										
VOYAGER (excl. Stow'n Go)	05/01-01/08	CH/003	e20		80	1600	9,90			
GRAND VOYAGER (excl. Stow'n Go)	05/01-01/08	CH/003	e20		80	1600	9,90			
GRAND VOYAGER (incl. Stow'n Go)	02/08-	CH/025	E20		140	2025	11,53	M	-	
		CH/A25	E20		140	2025	11,53	M	-	
GRAND VOYAGER LWB (incl. Stown'n Go)	05-02/08	CH/022	e20		80	1800	10,70	M		
PACIFICA	01/03-11/07	CH/024	e20		80	1800	11,00		-	
PACIFICA	16-	CH/026	E20		90	1800	10,63	M		
		CH/A26	E20		90	1800	10,63	M		
CITROEN										
BERLINGO (incl. MPV)	11/96-04/08	C/012	E20		70	1100	7,00		-	
BERLINGO II (L1=4380mm)	05/08-03/18	C/029	E20		80	1600	8,69	M	-	
		C/A29	E20		80	1600	8,69	M	-	
BERLINGO II (L2=4628mm)	05/08-05/18	C/036	E20		65	1600	8,69	M	-	
		C/A36			65	1600	8,69	M	-	
BERLINGO III (K9) (L1=4403)	03/18-	C/029	E20		80	1600	8,69	M	-	
		C/A29	E20		80	1600	8,69	M	-	
BERLINGO III XL (L2=4753)	06/18-	C/045	E20		75	1600	9,43	M	-	
		C/A45	E20		75	1600	9,43	M	-	
C-CROSSER	02/07-08/12	Y/024	e20		100	2000	11,00	M		
		Y/A24	E20		100	2000	11,00	M		
C-ELYSSE	01/13-	C/040	E20		55	1010	6,41	M	-	
C-3 I htb.	02/02-12/09	C/016	E20		50	1100	6,10	M od 2005	-	
C-3 II htb.	10-09/16	C/031	E20		54	1250	7,00	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval CE	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
C-3 II PICASSO	02/09-09/17	C/032	E20		61	1200	7,20	M		
C-3 III htb.	07/16-	P/040	E20		55	1300	7,20	M	-	
		P/A40	E20		55	1300	7,20	M	-	
C-3 AIRCROSS	06/17-	C/043	E20		55	825	5,35	M		
		C/A43	E20		55	825	5,35	M		
C-4 AIRCROSS	03/12-	Y/028	E20		70	1500	8,96	M	-	
		Y/A28	E20		70	1500	8,17	M	-	
C-4 I htb.	10/04-10/10	C/020	e20		66	1500	8,05	M		
C-4 II htb.	11/10-	C/033	E20		66	1500	8,05	M		
C-4 CACTUS	09/14-	C/043	E20		55	825	5,35	M	-	
		C/A43	E20		55	825	5,35	M	-	
C-4 PICASSO	10/06-05/13	C/035	E20		75	1800	9,71	M	-	
		C/A35			75	1800	9,71	M	-	
C-4 II PICASSO	06/13-03/18	C/039	E20		70	1750	9,56	M		
		C/A39			70	1750	9,56	M		
C-4 GRAND PICASSO I	10/06-05/13	C/035	E20		75	1800	9,71	M	-	
		C/A35			75	1800	9,71	M	-	
C-4 GRAND PICASSO II	09/13-03/18	C/039	E20		70	1750	9,56	M	-	
		C/A39			70	1750	9,56	M		
C-4 GRAND SPACETOUIER	03/18-	C/039	E20		70	1750	9,56	M	-	
		C/A39			70	1750	9,56	M		
C-4 III	01/21-	C/A48	E20		75	1750	9,00	M		
C-5 I htb. (DC)	04/01-09/04	C/017	e20		75	1700	9,32		-	
C-5 I estate (DE)	00-12/04	C/021	e20		85	1600	10,20		-	
C-5 I htb. (RC)	10/04-03/08	C/022	e20		75	1600	9,17	M		
C-5 II saloon (RD)	04/08-	C/037	E20		80	1900	10,40	M	-	
		C/A37			80	1900	10,40	M	-	
C-5 II estate (RW) (excl. 2.2 HDI/3.0 HDI)	05/08-05/17	C/038	E20		80	1900	10,40	M	-	
		C/A38			80	1900	10,40	M	-	
C-5 AIRCROSS (excl. Hybrid)	11/18-	P/044	E20		100	2000	10,10	M		
		P/A44	E20		100	2000	10,10	M		
C-5 AIRCROSS Hybrid	04/20-	P/049	E20		80	1300	8,25	M		
		P/A49	E20		80	1300	8,25	M		
C8	09/02-07/14	F/020	e20		80	1900	10,20	M od 2005		
DS 3 3D (excl. Racing model)	02/10-	C/031	E20		54	1250	7,00	M		
DS 4 5D	04/11-	C/033	E20		66	1500	8,05	M	-	
DS 5 5D (excl. Hybrid)	02/12-	C/046			75	1540	8,80	M		
		C/A46	E20		75	1540	8,80	M		
EVASION	06/94-08/02	P/016	e20		80	1800	9,70			
JUMPER	05/94-12/02	C/005	e20		110	2200	12,49		-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
JUMPER	01/03-06/06	C/005	e20		110	2200	12,49		-	
JUMPER II, III BUS, BOX (L1,L2,L3 excl. L4)	07/06-	C/018	E20		150	3500	17,17	M		
JUMPER II, III pick up (L1, L2, L3, excl. L4)	04/06-	C/025	e20		120	3100	15,09	M	-	
JUMPER II, III BUS BOX (L4)	04/06-	C/030	e20		120	3100	16,13	M		
JUMPER II, III pick up (L1, L2, L3) (extended load-carrying body)	08/06-	C/047	E20		100	3500	17,17	M	-	
JUMPY I	09/94-01/07	P/016	e20		80	1800	9,70			
JUMPY II	02/07-04/16	F/023	e20		80	2000	11,93	M	-	
		F/A23			80	2000	11,93	M	-	
JUMPY III	05/16-	C/042	E20		100	2500	13,60	M	-	
		C/A42	E20		100	2500	13,60	M	-	
NEMO	11/07-	F/027	e20		60	1100	6,83	M		
XSARA htb.	04/97-03/05	C/013	e20		70	1300	7,21		-	
XSARA estate	01/98-08/05	C/015	e20		70	1300	7,30		-	
XSARA PICASSO	12/99-06	C/014	e20		80	1300	7,56		-	
DAEWOO										
LANOS saloon	03/97-01/04	D/005	e20		50	1100	6,40		-	
DACIA										
DOKKER (incl. Stepway)	01/13-	G/006	E20		75	1400	7,50		-	
DUSTER I 2/4WD (excl. Adblue)	04/10-12/17	G/005	E20		75	1500	9,00	M		
DUSTER II 2/4WD (excl. Adblue)	01/18-	G/005	E20		75	1500	9,00	M		
LODGY (incl. Stepway)	06/12-	G/007	E20		75	1400	8,08	M	-	
LOGAN I saloon	09/04-12/12	G/002	e20		75	1100	6,40		-	
LOGAN II saloon	01/13-10/20	G/008	E20		75	1100	6,47	M	-	
LOGAN III saloon	11/20-	G/012	E20		75	1100	6,80	M	-	
		G/A12	E20		75	1100	6,80	M	-	
LOGAN MCV/express/pick-up/ estate	01/07-06/13	G/003	e20		75	1300	7,80		-	
LOGAN MCV II/estate (excl. Stepway)	07/13-	G/010	E20		75	1596	8,00	M	-	
SANDERO I	02/08-12/12	G/004	E20		75	1355	7,30		-	
SANDERO II htb. (incl. Stepway) (incl. factory-fitted LPG installation)	01/13-09/20	G/009	E20		75	1100	6,47	M		
SANDERO III	10/20-	G/013	E20		80	1300	7,30	M		
		G/A13	E20		80	1300	7,30	M		
DODGE										
DURANGO	12/10-	J/029	E20		175	3500	15,70	M	-	
NITRO	06/07-12/11	J/050	E20		140	3500	14,37			
RAM 1500 DT	01/19-	AM/107	E20		350	3500	22,50	M	-	
RAM 1500 DS.	01/19-	AM/108	E20		350	3500	22,50	M	-	
RAM 1500 TRX 4WD	08/20-	AM/112	E20		200	5000	20,20	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
FIAT										
500X (incl. City Look, 4x4, Off Road Look)	07/14-	J/072	E20		100	1535	8,70	M		
		J/A72	E20		100	1535	8,70	M		
ALBEA	01/02-	F/021	e20		70	1300	6,90			
BRAVO II htb.	04/07-12/14	F/024	e20		75	1400	7,90	M	-	
		F/A24			75	1400	7,90	M		
DOBLO I MPV, Cargo (119,223) (excl. CNG)	01/01-11/09	F/003	e20		90	1300	7,58	M		
DOBLO II (263) (BOX,VAN, Maxi) (excl. CNG)	12/09-05/22	F/031	e20		65	1620	9,79	M		
		F/A31			65	1620	9,79	M		
DOBLO III L1	06/22-	C/029	E20		80	1600	8,69	M	-	
		C/A29	E20		80	1600	8,69	M	-	
DOBLO III XL	06/22-	C/045	E20		75	1600	9,43	M	-	
		C/A45	E20		75	1600	9,43	M	-	
DUCATO II	04/94-12/02	C/005	e20		110	2200	12,49		-	
DUCATO II	01/03-06/06	C/005	e20		110	2200	12,49		-	
DUCATO III BUS, BOX (L1, L2, L3 excl. L4)	07/06-	C/018	E20		150	3500	17,17	M		
DUCATO III BUS, BOX L4	04/06-	C/030	e20		120	3100	16,13	M		
DUCATO III pick up (L1, L2, L3 excl. L4)	04/06-	C/025	e20		120	3100	15,09	M	-	
DUCATO III pick up (L1, L2, L3) (extended load-carrying body)	08/06-	C/047	E20		100	3500	17,17	M	-	
FIORINO	11/07-	F/027	e20		60	1100	6,83	M		
FREEMONT	09/11-	F/033			80	1800	9,60	M		
IDEA van	01/04-	F/037			60	1200	7,20	M		
LINEA saloon	12/06-	F/025	e20		75	1200	7,30	M		
PANDA II htb. (excl. 4x4)	09/03-02/12	F/022	e20		60	900	6,33	M	-	
PANDA III 2WD (excl. 4x4. Trekking, City Cross)	02/12-	F/032	E20		70	1000	6,10	M	-	
PUNTO I	11/93-08/99	F/006	e20		70	1300	6,80		-	
PUNTO II	09/99-09/05	F/013	E20		60	1200	6,73		-	
PUNTO 2012 htb.	08/11-	F/029	E20		75	1300	7,10	M		
		F/A29	E20		75	1300	7,10	M		
PUNTO EVO (excl. Abarth)	10/09-07/11	F/029	E20		75	1300	7,10	M		
		F/A29	E20		75	1300	7,10	M		
GRANDE PUNTO (excl. Abarth)	03/06-07/11	F/029	E20		75	1300	7,10	M		
		F/A29	E20		75	1300	7,10	M		
SCUDO I	02/96-01/07	P/016	e20		80	1800	9,70			
SCUDO II	02/07-05/16	F/023	e20		80	2000	11,93	M		
		F/A23			80	2000	11,93	M		
SEICENTO	98-03	F/012	e20		28	400	3,46		-	
SEDICI	04/06-10/14	F/026	e20		75	1250	7,30	M	-	
		F/A26			75	1250	7,30	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
SIENA	96-02	F/011	e20		50	1300	6,97			
TALENTO (L1,L2)	06/16-	R/066	E20		100	2100	12,21	M	-	
TIPO 5D	06/16-	F/035	E20		100	1500	8,17	M		
		F/A35	E20		100	1500	8,17	M		
TIPO estate	01/17-	F/036	E20		90	1500	9,00	M		
		F/A36	E20		90	1500	9,00	M		
ULYSSE I	94-01	P/016	e20		80	1800	9,70			
ULYSSE II	02-06/11	F/020	e20		80	1900	10,20	M od 2005		
QUBO	11/07-	F/027	e20		60	1100	6,83	M		
FORD										
B-MAX (JK)	10/12-10/17	E/052	E20		65	900	6,00	M	-	
		E/A52	E20		65	900	6,00	M	-	
C-MAX	01/04-06/10	E/037	e20		75	1500	8,50	M		
		E/A37			75	1500	8,50	M		
C-MAX II	07/10-	E/037	e20		75	1500	8,50	M		
		E/A37			75	1500	8,50	M		
ECOSPORT II	01/18-	E/066	E20		85	1200	7,50	M	-	
		E/A66	E20		85	1200	7,50	M	-	
EDGE (incl. USA SUV)	08/15-	E/058	E20		120	2350	12,00	M	-	
		E/A58	E20		120	2350	12,00	M	-	
ESCAPE (USA)	01/13-	E/051	E20		105	2100	10,55	M	-	
		E/A51	E20		105	2100	10,55	M	-	
ESCORT estate/ORION	08/90-00	E/005			50	1200	7,00		-	
EXPLORER	01/11-12/15	E/060			130	2400	12,70	M	-	
EXPLORER	01/21-	E/069	E20		130	2400	12,10	M		
FIESTA htb. (MK6)	05/02-08/08	E/032	E20		50	900	5,61			
FIESTA htb. (MK7) (excl. ST, Sport, Titanium, ECONetic)	09/08-06/17	E/046	E20		50	900	5,70	M	-	
FIESTA VII (Mk8) (excl. ST-Line)	01/17-	E/064			65	1100	6,80	M	-	
		E/A64			65	1100	6,80	M	-	
FOCUS I htb (excl. RS bumper)	10/98-10/04	E/023	E20		70	1400	7,80		-	
FOCUS saloon I	98-04	E/024	E20		75	1600	8,03		-	
FOCUS I estate (excl. RS bumper)	02/99-01/05	E/025	e20		75	1400	7,40			
FOCUS II htb. (incl. CC) (excl. RS, ST)	09/04-02/11	E/037	e20		75	1500	8,50			
		E/A37			75	1500	8,50			
FOCUS II saloon	04/05-02/11	E/044	E20		75	1500	8,50		-	
FOCUS II estate (excl. ECONetic, ST Sport)	08/04-06/12	E/036	e20		75	1500	8,50		-	
FOCUS III htb. (excl. SR, RS)	06/11-03/18	E/048	E20		90	1865	10,10	M		
FOCUS III estate	06/11-03/18	E/047	E20		75	1500	10,00	M		
FOCUS IV htb. (excl. ST, Active)	04/18-	E/063	E20		100	2100	10,31	M		
		E/A63	E20		100	2100	10,31	M		

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
FOCUS IV estate (excl. System smart opener, Vignale, ST3, Active, ST-line)	09/18-	E/068	E20		100	2000	10,10	M		
		E/A68	E20		100	2000	10,10	M		
FUSION	09/02-01/12	E/034	e20		50	1050	6,50		-	
GALAXY (WGR)	06/96-05/00	E/010	E20		85	2100	11,20		-	
GALAXY (WGR)	05/00-06/06	E/030	e20		100	2100	12,50		-	
GALAXY (WM,WA6)	07/06-06/15	E/038	e20		100	2640	12,50	M	-	
		E/A38	E20		100	2640	12,50	M		
GALAXY (CK)	05/15-	E/056	E20		90	2287	12,10	M		
		E/A56	E20		90	2287	12,10	M		
KUGA I	05/08-12/12	E/042	e20		100	2100	10,50	M		
		E/A42	E20		100	2100	10,50	M	-	
KUGA II	03/13-06/19	E/051	E20		105	2100	10,55	M		
		E/A51	E20		105	2100	10,55	M		
KUGA III (DFK) (incl. Mild Hybrid, Plug-in Hybrid)	07/19-	E/070	E20		100	2170	11,00	M		
		E/A70	E20		100	2170	11,00	M		
MONDEO II estate (excl. ST200, ST220,RS)	05/93-09/00	E/028	E20		75	2000	11,00		-	
MONDEO III estate (excl. ST200, ST220, RS)	10/00-12/06	E/028	E20		75	2000	11,00			
MONDEO III saloon (excl. ST220, Titatnium, Platinum, Ghia)	10/00-12/06	E/033	e20		80	1800	11,00			
MONDEO III htb. (excl. ST220, Titatnium, Platinum, Ghia)	10/00-12/06	E/033	e20		80	1800	11,00			
MONDEO IV estate	03/07-09/14	E/041	e20		80	2120	11,60	M		
		E/A41	E20		80	2120	11,60	M		
MONDEO IV saloon	03/07-09/14	E/041	e20		80	2120	11,60	M	-	
		E/A41	E20		80	2120	11,60	M	-	
MONDEO IV htb.	03/07-09/14	E/041	e20		80	2120	11,60	M	-	
		E/A41	E20		80	2120	11,60	M	-	
MONDEO V estate (excl. hybrid drive, Vignale)	09/14-	E/057	E20		100	2532	11,90	M		
		E/A57	E20		100	2532	11,90	M		
MONDEO V saloon (excl. hybrid drive, Vignale)	09/14-	E/057	E20		100	2532	11,90	M		
		E/A57	E20		100	2532	11,90	M		
MONDEO V htb. (excl. hybrid drive, Vignale)	09/14-	E/057	E20		100	2532	11,90	M		
		E/A57	E20		100	2532	11,90	M		
MAVERICK SUV	06/93-04/01	N/021	e20		100	2600	12,75		-	
RANGER Pick up (2/4 WD)	04/97-12/11	E/043	e20		115	3000	15,01		-	
RANGER Pick up (TKE) (excl. pipe)	01/12-	E/050	E20		225	3500	17,20	M	-	
S MAX (excl. Expression, Individual, Titanium S)	05/06-12/14	E/038	e20		100	2640	12,50	M		
		E/A38	E20		100	2640	12,50	M		
S-MAX	01/15-	E/056	E20		90	2287	12,10	M		
		E/A56	E20		90	2287	12,10	M		
TRANSIT	01/86-04/00	E/026	E20		75	2000	12,50		-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
TRANSIT (excl. CNG, 2,6 107KW, ECONetic)	05/00-08/14	E/027	E20		112	2800	15,33		-	
TRANSIT VAN (excl. Turneo)	05/14-	E/054	E20		140	3500	19,80	M		
TRANSIT VAN, with footboard	05/00-08/14	E/040			112	2800	15,33		-	
TRANSIT CONNECT I	01/03-12/13	E/055	E20		75	1250	8,10		-	
TRANSIT CONNECT II	01/14-	E/053			75	1250	8,30	M	-	
TRANSIT CUSTOM	01/13-	E/049	E20		115	2800	14,91	M	-	
TRANSIT COURIER	02/14-	E/067	E20		75	1200	7,10	M	-	
		E/A67	E20		75	1200	7,10	M	-	
TOURNEO CONNECT I	01/03-12/13	E/055	E20		75	1250	8,10		-	
TOURNEO CONNECT II	01/14-01/22	E/053			75	1250	8,30	M	-	
TOURNEO CONNECT III	01/22-	W/056	E20		119	1620	9,80	M	-	
		W/A56	E20		119	1620	9,80	M	-	
TOURNEO CUSTOM	01/13-	E/049	E20		115	2800	14,91	M	-	
TOURNEO COURIER	02/14-	E/067	E20		75	1200	7,10	M	-	
		E/A67	E20		75	1200	7,10	M	-	
HONDA										
ACCORD VI (CG, CH)	10/98-01/03	H/008	e20		60	1500	8,32			
ACCORD VII saloon (excl. Type S)	12/02-07/08	H/010	e20		75	1500	8,35			
ACCORD VII estate	12/02-07/08	H/011	e20		75	1500	8,51			
ACCORD SEDAN, TOURER	08-	H/022			75	1700	9,41	M		
CIVIC 4D	04/06-08/11	H/025			75	1700	8,80			
CIVIC 4D	12-05/17	H/026			75	1700	8,80	M		
CIVIC 4D	06/17-	H/030			100	1500	9,65	M		
		H/A30			100	1500	9,65	M		
CIVIC 5D	01/06-12/11	H/029	E20		75	1700	8,80	M		
		H/A29	E20		75	1700	8,80	M		
CIVIC 5D	01/12-14	H/027			75	1500	8,32			
CIVIC 5D HB excl. TYPE R	01/17-	H/031			100	1500	8,50	M		
		H/A31			100	1500	8,50	M		
CRV I	06/97-02/02	H/012	E20		70	1500	8,00		-	
CRV II	09/01-07/07	H/013	e20		100	1500	8,65			
CRV III	01/07-09/12	H/015	e20		100	2000	10,43			
CRV IV	11/12-08/18	H/023	E20		100	2000	10,39	M		
CRV V (incl. Hybrid)	10/18-	H/032	E20		100	2005	10,95	M		
		H/A32	E20		100	2005	10,95	M		
HR-V II (excl. Sport)	11/14-	H/028	E20		70	1400	7,85	M		
		H/A28	E20		70	1400	7,85	M		
JAZZ 5D, van	01/15-	H/034			75	1100	6,60	M		
		H/A34			75	1100	6,60	M		
HYUNDAI										
ACCENT III saloon	06/06-01/11	J/030	E20		50	1400	7,50		-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval CE	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
ACCENT III htb.	06/06-01/11	J/030	E20		50	1400	7,50		-	
BAYON	03/21-	J/086			85	1400	7,60	M		P
		J/A86			85	1400	7,60	M		
ELANTRA	02/16-	J/081	E20		115	1500	8,30	M		
		J/A81	E20		115	1500	8,30	M		
GETZ htb.	11/05-03/09	J/031	e20		50	1100	7,10			
H-1/H300 Van, Minibus	02/08-	J/052	E20		100	2300	13,52		-	
H350 (3435, 3670)	01/16-	J/064			150	3500	17,17	M	-	
i 10 I htb.	01/08-10/13	J/036	E20		30	700	5,25	M		
i 20	06/09-08/14	J/040			50	1200	7,06		-	
i 20	01/14-09/20	J/063			75	1200	6,98	M		
i 20 (excl. N-Line)	10/20-	J/086			85	1400	7,60	M		P
		J/A86			85	1400	7,60	M		
i 30 I htb.	09/07-02/12	K/021	e20		75	1500	8,30		-	
i 30 I estate	03/08-07/10	J/035	E20		75	1500	8,60			
i 30 II htb. (incl. Coupe)	01/12-12/16	J/047	E20		80	1500	8,30	M		
i30 3/5D	01/17-	J/068	E20		80	1500	8,40	M		
		J/A68	E20		80	1500	8,40	M		
i30 Fastback	18-	J/066			85	1627	8,70	M		P
		J/A66			85	1627	8,70	M		
i 30 II estate	06/12-05/17	K/044	E20		75	1500	8,70	M		
i 40 saloon (excl. Adblue)	04/11-09/18	J/041	E20		80	1800	9,92	M		
i 40 estate (excl. Adblue)	03/12-09/18	J/041	E20		80	1800	9,92	M		
i 40 saloon (incl. AdBlue)	10/18-	J/082			85	1800	9,91	M		P
		J/A82			85	1800	9,91	M		
ix 20 (JC)	11/10-01/19	J/042	E20		75	1300	7,43	M		
ix 35	08/10-12/15	J/038	e20		80	2200	10,14	M		
		J/A38			80	2200	10,14	M		
IONIQ 5	21-	J/085	E20		110	1700	10,00	M		
		J/A85	E20		110	1700	10,00	M		
IONIQ 6	10/22-	J/A89			120	1800	10,50	M		P
KONA	17-	J/065	E20		80	1250	7,41	M	-	
		J/A65	E20		80	1250	7,41	M	-	
SANTA FE I	02/01-12/05	J/018	e20		90	2300	11,52		-	
SANTA FE II	03/06-08/12	J/020	e20		90	2850	16,30			
SANTA FE III	09/12-06/18	J/051	E20		100	2500	12,60	M	-	
SANTA FE IV (TM, TMA) (incl. Hybrid, Ad-blue)	08/20-	J/084	E20		159	2550	13,00	M		
		J/A84	E20		159	2550	13,00	M		
SOLARIS	05/11-	J/061			75	1585	6,70	M	-	
TUCSON I	08/04-03/10	K/020	e20		80	2000	10,30			
TUCSON II	09/15-07/18	K/062	E20		100	2200	10,90	M	-	
		K/A62	E20		100	2200	10,90	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
TUCSON (excl. Adblue, N-line, GT line)	08/18-10/20	J/069	E20		100	2200	11,00	M	-	
		J/A69	E20		100	2200	11,00	M	-	
TUCSON (incl. Hybrid)	11/20-	J/083	E20		120	2300	11,20	M	-	
		J/A83	E20		120	2300	11,20	M	-	
ISUZU										
D-MAX	06/12-09/20	I/020	E20		140	3500	15,97	M	-	
D-MAX	10/20-	I/022	E20		140	3500	17,17	M	-	
IVECO										
DAILY UNIWERS.	01/82-04/99	I/004	E20		250	3500	22,50		-	
DAILY UNIWERS.	05/99-06/14	I/004	E20		250	3500	22,50	M od 2005	-	
DAILY VI 35S	07/14-	I/006	E20		150	3500	23,00	M	-	
DAILY VI 50	14-	I/007	E20		200	3500	20,52	M	-	
DAILY VI 35C Pick-up (double tyres)	07/14-	I/008			150	3500	23,00	M	-	P
DAILY VI (60 cm extended load-carrying body)	07/14-	I/009	E20		150	3500	20,56	M	-	
JEEP										
CHEROKEE (KJ)	09/01-12/07	J/026	e20		140	3500	14,40		-	
CHEROKEE (KK)	01/08-06/14	J/050	E20		140	3500	14,37			
CHEROKEE (KL) (excl. Trailhawk)	07/14-08/19	J/071	E20		150	2500	12,40	M		
CHEROKEE (KL)	09/19-	J/071	E20		150	2500	12,40	M		
		J/A71			150	2500	12,40	M		
GRAND CHEROKEE II	03/99-05/05	J/025	e20		140	3500	14,40			
GRAND CHEROKEE III	06/05-05/11	J/027	e20		140	3500	15,16			
GRAND CHEROKEE IV (excl. SRT8)	04/11-21	J/029	E20		175	3500	15,70	M	-	
GRAND CHEROKEE L V (incl. Plug-in Hybrid)	05/21-	J/075			150	2800	14,60	M		P
		J/A75			150	2800	14,60	M		
COMMANDER	05/06-05/11	J/027	e20		140	3500	15,16			
COMPASS (MK) (excl. Rallye)	08/06-03/11	J/070	E20		105	2000	10,11	M		
COMPASS II (MP)	01/17-	J/072	E20		100	1535	8,70	M		
		J/A72	E20		100	1535	8,70	M		
PATRIOT	02/07-03/11	J/070	E20		105	2000	10,11			
RENEGADE (excl. Trailhawk)	09/14-	J/072	E20		100	1535	8,70	M		
		J/A72	E20		100	1535	8,70	M		
WRANGLER	04/07-10/17	J/028	e20		350	3500	15,30	M	-	
WRANGLER IV (JL)	08/18-	J/073	E20		140	3500	15,30	M	-	
		J/A73	E20		140	3500	15,30	M	-	
KIA										
CARNIVAL I	01/00-12/05	K/008	e20		80	2000	8,66			
CARNIVAL II	07/06-01/16	K/048			85	2000	11,90	M	-	
CEE'D htb	01/07-12/12	K/021	e20		75	1500	8,30	M	-	
CEE'D I estate	09/07-08/12	K/023	e20		75	1600	8,85	M	-	
CEE'D II htb. (excl. GT, GT-Line)	06/12-06/18	K/043	E20		80	1500	8,30	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval CE	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
CEE'D II sw (excl. GT, GT-Line)	09/12-	K/044	E20		75	1500	8,70	M	-	
CEE'D III 5D	18-	K/069	E20		85	1600	8,72	M		
		K/A69	E20		85	1600	8,72	M		
CEE'D SW (estate)	18-	K/071			75	1500	8,41	M		P
		K/A71			75	1500	8,41	M		
EV6 (A/R, EARTH, GT-LINE) (excl. GT)	08/21-	K/074	E20		120	1800	10,60	M	-	
		K/A74	E20		120	1800	10,60	M	-	
MAGENTIS	01-06	K/024			75	1700	10,00			
MAGENTIS	06-10	K/025			80	1700	9,10			
NIRO	09/16-05/19	K/066	E20		100	1300	7,62	M		
		K/A66	E20		100	1300	7,62	M		
NIRO (incl. HEV, PHEV)	04/22-	K/076			100	1350	8,20	M		P
		K/A76			100	1350	8,20	M		
OPTIMA saloon (excl. Hybrid)	04/12-01/15	K/047			85	1800	9,90	M		
OPTIMA saloon	01/16-	K/063			85	1800	9,90	M		
OPTIMA estate	01/16-	K/063			85	1800	9,90	M		
PRO CEE'D I	02/09-05/12	K/021	e20		75	1500	8,30	M	-	
PRO CEE'D II (excl. GT)	06/12-06/18	K/043	E20		80	1500	8,30	M	-	
RIO III 4D	12-	K/068			75	1200	7,87	M	-	
SOUL 5D (AM)	12/11-02/14	K/046			75	1400	7,99		-	
SOUL 5D (DS)	03/14-	K/064			75	1400	7,99	M	-	
SORENTO I (JC)	09/02-07/06	K/014	e20		120	2800	13,22			
SORENTO I (JC)	07/06-10/09	K/022	e20		140	3500	14,95			
SORENTO II (XM)	11/09-10/12	K/028	e20		100	2500	12,30	M		
SORENTO II (XM)	11/12-01/15	J/051	E20		100	2500	12,60	M		
SORENTO III (UM) (excl. Adblue)	01/15-08/20	K/045	E20		100	2500	12,60	M		
SORENTO MQ4, MY (incl. Hybrid)	09/20-	K/073	E20		100	2500	13,00	M	-	
		K/A73	E20		100	2500	13,00	M	-	
SPORTAGE II (JE,KM)	01/05-08/10	K/020	e20		80	2000	10,30			
SPORTAGE III (SL)	08/10-08/15	J/038	e20		80	2200	10,14	M	-	
		J/A38			80	2200	10,14	M	-	
SPORTAGE IV	09/15-07/18	K/062	E20		100	2200	10,90	M	-	
		K/A62	E20		100	2200	10,90	M	-	
SPORTAGE IV (excl. Adblue)	07/18-08/21	J/069	E20		100	2200	11,00	M	-	
		J/A69	E20		100	2200	11,00	M	-	
SPORTAGE V (incl. Hybrid)	09/21-	J/083	E20		120	2300	11,20	M	-	
		J/A83	E20		120	2300	11,20	M	-	
STONIC	09/17-	K/067	E20		75	1110	6,60	M		
		K/A67	E20		75	1110	6,60	M		
X-CEED	09/19-	K/072	E20		100	1600	8,60	M		
		K/A72	E20		100	1600	8,60	M		

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
LANCIA										
ZETA	05/95-08/02	P/016	e20		80	1800	9,70			
PHEDRA	09/02-11/10	F/020	e20		80	1900	10,20			
LAND ROVER										
DEFENDER	01/98-	L/034	E20		150	3500	17,17		-	
DISCOVERY SPORT	15-	L/033			150	2500	12,85	M		P
DISCOVERY V (type L462)	09/16-	L/035			195	3500	16,60	M		P
EVOQUE	06/11-02/19	L/032	E20		150	1800	10,00	M	-	
		L/A32	E20		150	1800	10,00	M	-	
FREELANDER MK I	03/98-10/06	L/010	e20		140	2000	10,00		-	
FREELANDER MK II	10/06-10/14	L/031	e20		150	2300	11,08	M		
RANGE ROVER SPORT	22-	L/036			200	3500	17,20	M	-	P
		L/A36			200	3500	17,20	M	-	
LADA										
NIVA	01/76-	L/104	E20		50	1500	7,70		-	
GAZ SOBOL VAN	01/07-	L/011	e20		75	1200	8,48		-	
GAZ SOBOL pick-up	01/07-	L/110	e20		75	1200	8,48		-	
LEXUS										
NX	22-	T/080			114	1500	9,40	M		P
		T/A80			114	1500	9,40	M		
LEXUS RX300, 350, 400	05/03-03/09	T/033	e20		100	2400	11,80			
LEXUS RX350,RX450H	09-	T/044			85	2100	11,86			
MAN										
TGE furgon	11/16-	W/049	E20		150	3500	17,17	M	-	
MAZDA										
B2500 Pick-up 2WD/4WD	07/99-11/06	E/043	e20		115	3000	15,01		-	
BT 50 II Pick-up (excl. Pipe by bumper)	01/12-	E/050	E20		225	3500	17,20	M	-	
2 (DJ)	01/15-	X/033	E20		70	1230	7,00	M		
		X/A33	E20		70	1230	7,00	M		
3 htb. (BK) (excl. MPS 2,3l)	10/03-12/09	X/010	e20		75	1765	8,71		-	
3 saloon (BK) (excl. sport appearance pack)	10/03-12/09	X/010	e20		75	1765	8,71		-	
3 saloon	09-06/13	X/021			75	1800	9,31		-	
3 htb. (BL)	01/09-12/14	X/010	e20		75	1765	8,71		-	
3 saloon	01/19-	X/034	E20		80	1860	9,37	M	-	
		X/A34	E20		80	1860	9,37	M	-	
3 htb.	01/19-	X/035			80	1860	9,37	M	-	P
		X/A35			80	1860	9,37	M	-	
5 I (CR19)	02/05-09/10	X/019	e20		75	1600	9,30	M		
5 II (CW)	01/11-	X/019	e20		75	1600	9,30	M		
6 htb. saloon (GG) (excl. MPS 2,3l)	01/03-01/08	X/011	e20		75	1800	8,95			
6 estate (GY)	01/03-01/08	X/013	e20		75	1800	8,95			

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
6 II saloon (GH)	03/08-01/13	X/018	e20		100	1600	10,01			
6 II estate (GH)	05/08-01/13	X/018	e20		100	1600	10,01			
6 II htb. (GH)	03/08-01/13	X/018	e20		100	1600	10,01			
6 saloon (GJ, GL)	02/13-	X/025	E20		75	1800	10,10	M		
		X/A25	E20		75	1800	10,10	M		
6 estate (GJ, GL)	02/13-	X/025	E20		75	1800	10,10	M		
		X/A25	E20		75	1800	10,10	M		
CX-3 (DK)	01/15-	X/030	E20		75	1800	8,88	M		
		X/A30	E20		75	1800	8,88	M		
CX-30	01/19-	X/036	E20		95	1583	8,80	M		
		X/A36	E20		95	1583	8,80	M		
CX-5 I (KE,GH)	11/11-01/17	X/023	E20		88	2300	10,83	M	-	
CX-5 II (KF) (excl. Adblue)	02/17-	X/031	E20		100	2100	10,40	M	-	
		X/A31	E20		100	2100	10,40	M	-	
CX-7 (ER)	07-12	X/020	e20		75	1700	10,00	M		
CX-9	07-	X/A22			85	1900	11,30	M	-	
MPV. LW	04-09	X/014	E20		85	2000	10,80		-	
PREMACY VAN, 5 doors	11/99-06/05	X/016	e20		75	1600	8,40			
MERCEDES										
124 saloon (W124)	01/85-06/95	M/002	e20		75	1900	10,00		-	
124 estate(S124)	01/86-06/96	M/002	e20		75	1900	10,00		-	
124 coupe (C124)	01/85-06/95	M/002	e20		75	1900	10,00		-	
124 cabrio(A124)	01/85-06/95	M/002	e20		75	1900	10,00		-	
A-CLASS (W168) (excl. A210 evo)	07/97-08/05	M/017	e20		50	1000	6,11		-	
A-CLASS (W169)	10/04-08/12	M/025	e20		70	1500	8,65	M		
		M/A25	E20		70	1500	8,65	M		
A-CLASS (W176) (excl. AMG,Urban-Line, Style Line)	09/12-06/15	M/046	E20		100	1600	9,35	M		
B-CLASS (W245)	06/05-10/11	M/025	e20		70	1500	8,65	M		
		M/A25	e20		70	1500	8,65	M		
B-CLASS (W246) (excl. AMG,Urban-Line, Style-Line)	11/11-	M/046	E20		100	1600	9,35	M	-	
C-CLASS (W202) (excl. AMG, 430)	06/93-05/00	M/011	e20		75	1700	8,72	M	-	
C-CLASS (S202) (excl. AMG, 430)	06/96-03/01	M/011	e20		75	1700	8,72		-	
C-CLASS (W203) (excl. AMG)	06/00-02/07	M/032	e20		75	1700	10,00	M	-	
		M/A32	e20		75	1700	10,00	M	-	
C-CLASS (S203) (excl. AMG)	04/01-08/07	M/032	e20		75	1700	10,00	M	-	
		M/A32	e20		75	1700	10,00	M	-	
C-CLASS (W204) (excl. AMG)	03/07-02/14	M/034	e20		100	2300	10,20	M		
		M/A34	E20		100	1800	10,20	M		

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval CE	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
C-CLASS (S204) (excl. AMG)	03/07-05/14	M/034	e20		100	2300	10,20	M		
		M/A34	E20		100	1800	10,20	M		
C-CLASS (W205) (excl. AMG)	12/13-02/21	M/047	E20		75	1900	10,22	M	-	
		M/A47	E20		75	1900	10,22	M	-	
C-CLASS (W206) (excl. AMG)	03/21-	M/060	E20		100	2100	11,00	M		
		M/A60	E20		100	2100	11,00	M		
C-CLASS (S206) (excl. AMG)	03/21-	M/060	E20		100	2100	11,00	M		
		M/A60	E20		100	2100	11,00	M		
CITAN (4321mm, 4705mm) (excl. Adblue)	10/12-04/13	R/042	e20		75	1350	7,62	M	-	
CLA (C117) (excl. AMG)	04/13-03/19	M/049	E20		100	1800	9,52	M	-	
		M/A49	E20		100	1800	9,52	M	-	
CLA (C118)	19-	M/057	E20		120	2100	10,70	M		
		M/A57	E20		120	2100	10,70	M		
E-CLASS (W210) (excl. AMG)	06/95-03/03	M/019	e20		100	2100	11,50		-	
E-CLASS (S210) estate (excl. AMG)	05/96-02/03	M/023	e20		85	2100	11,02		-	
E-CLASS (W211) (excl. AMG)	03/02-03/09	M/027	e20		75	2200	10,70	M	-	
		M/A27	E20		75	2200	10,70	M	-	
E-CLASS (S211) (excl. AMG)	03/03-10/09	M/041	E20		130	2100	11,40	M	-	
		M/A41	E20		130	2100	11,40	M	-	
E-CLASS (W212) (excl. AMG)	01/09-12/16	M/048	E20		88	2200	11,39	M	-	
		M/A48	E20		88	2200	11,39	M	-	
E-CLASS (S212) (excl. AMG)	09/09-12/16	M/044	E20		88	2100	11,64	M	-	
		M/A44	E20		88	2100	11,64	M	-	
E-CLASS(W213) (excl. AMG)	16-	M/056	E20		84	2434	11,95	M		
		M/A56	E20		84	2434	11,95	M		
GL (X164)	12/05-10/12	M/042	E20		135	3500	16,54	M	-	
		M/A42			135	3500	16,54	M	-	
GL (X166)(excl. AMG)	11/12-10/15	M/042	E20		135	3500	16,54	M	-	
		M/A42			135	3500	16,54	M	-	
GLA (X156) (excl. AMG)	03/14-02/19	M/049	E20		100	1800	9,52	M	-	
		M/A49	E20		100	1800	9,52	M	-	
GLC (X253) (incl. AMG, Coupe)	09/15-03/19	M/A53	E20		100	2730	13,32	M		
GLC (X253) (incl. AMG, Coupe)	03/19-06/22	M/A59	E20		100	2730	13,32	M		
GLE Coupe (c292) (incl. AMG) (excl. 6.3 AMG)	07/15-	M/043	E20		135	3500	16,54	M		
		M/A43	E20		135	3500	16,54	M		
GLE (W167)	10/18-	M/054			140	3500	16,55	M		P
		M/A54			140	3500	16,55	M		
GLK (X204) (excl. Sport pakiet)	07/09-19/15	M/045	E20		100	2400	12,01	M	-	
		M/A45	E20		100	2400	12,01	M	-	
GLS (X166)(excl. AMG)	11/15-04/19	M/042	E20		135	3500	16,54	M	-	
		M/A42			135	3500	16,54	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
ML (W164) (excl. AMG)	07/05-10/11	M/043	E20		135	3500	16,54	M	-	
		M/A43	E20		135	3500	16,54	M	-	
S-CLASS (W222) (incl. AMG line)	01/14-	M/055	E20		110	2200	12,00	M		
		M/A55	E20		110	2200	12,00	M		
SPRINTER BOX, BUS (WB. 3,55/4,025m)	02/95-06	M/007	e20		120	2800	15,85		-	
SPRINTER BOX, BUS (WB. 3,55/4,025m) with footboard	02/95-05/06	M/012	e20		120	2800	16,05		-	
SPRINTER pick up (single tyres)	02/95-05/06	M/015	e20		100	2800	15,26		-	
SPRINTER BOX, BUS (WB. 3665/4,325) (single and double tyres)	06/06-05/18	M/021	e20		140	3500	20,20	M	-	
SPRINTER pick up (5T)(double tyres)	04/06-05/18	M/024	e20		140	3500	20,20	M	-	
SPRINTER BOX, BUS (3,665/4,325m) (single tyres) with footboard	04/06-05/18	M/031	e20		100	2800	15,24	M	-	
SPRINTER pick up (3,665/4,325m) (single tyres)	06/06-05/18	M/021	e20		140	3500	20,20	M	-	
SPRINTER BOX, BUS (WB. 3,665/3,924/4,325m) (single/double tyres) (FWD/RWD) (without footboard)	05/18-	M/058	E20		150	3500	20,30	M	-	
SPRINTER BOX, BUS (3,665/4,325m) (single/double tyres) (RWD) with footboard	06/18-	M/031	e20		100	2800	15,24	M	-	
VANEO (W414)	02/02-07/05	M/026	e20		50	1200	7,40	M	-	
VIANO (excl. X-clusive, PDC)	08/03-08/14	M/020	e20		100	2500	13,25	M		
VITO (excl. PDC)	02/96-07/03	M/008	E20		75	2000	11,70			
VITO II (excl. X-clusive, PDC)	09/03-08/14	M/020	e20		100	2500	13,25	M		
VITO III (W447)	05/14-	M/050	E20		100	2500	13,77	M		
		M/A50	E20		100	2500	13,77	M		
X-CLASS pick-up (excl.King Cab)	09/17-	N/054	E20		140	3519	16,83	M	-	
MG										
HS (PHEV)	20-	MG/001	E20		90	1500	9,30	M		
		MG/A01	E20		90	1500	9,30	M		
MARVEL	12/21-	MG/002			85	1000	7,00	M	-	P
		MG/A02			85	1000	7,00	M	-	
MITSUBISHI										
ASX	10 -	Y/028	E20		70	1500	8,96		-	
		Y/A28	E20		70	1500	8,17		-	
CARISMA htb. (DA)	08/95-06/06	Y/001	e20		75	1500	7,91		-	
CARISMA saloon (DA)	08/95-06/06	Y/001	e20		75	1500	7,91		-	
L-200 pick-up 4WD, single cab, double cab, club cab (short version)	05/06-12/15	Y/011	e20		115	2700	14,10		-	
L-200 pick-up 4WD, single cab, double cab, club cab (long version)	10/09-	Y/025			115	2700	14,10		-	
LANCER 4 doors	04-08	Y/014			75	1500	7,20		-	
OUTLANDER I (CU)	04/03-03/07	Y/021	e20		75	1500	8,66		-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	type of coupling 	vertical load 	max. towing weight 	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
OUTLANDER II (CW)	04/07-09/12	Y/024	e20		100	2000	11,00	M		
		Y/A24	E20		100	2000	11,00	M		
OUTLANDER III (GG/GF)	09/12-07/21	Y/029	E20		100	2000	11,00	M	-	
		Y/A29	E20		100	2000	11,00	M	-	
OUTLANDER IV	08/21-	Y/035	E20		100	2000	11,00	M		
		Y/A35	E20		100	2000	11,00	M		
PAJERO III (5doors) V70	05/00-12/06	Y/013	E20		120	3000	15,20		-	
PAJERO IV (5doors) (V80, V90)	02/07-	Y/026	E20		135	3300	15,81		-	
PAJERO SPORT (K90)	11/98-06/08	Y/015	E20		100	2800	13,60		-	
SPACE STAR	98-06	Y/008			75	1400	7,63			
TRITON	01/20-	Y/036	E20		160	3500	16,25	M	-	
NISSAN										
ALMERA II htb. (N16)	03/00-12/06	N/014	E20		75	1600	8,09			
ALMERA TINO (V10)	08/00-12/06	N/027	e20		75	1650	8,40			
INTERSTAR (BUS,BOX,Pick-up) (excl. dual tyres, maxi)	05/02-03/10	R/009	e20		100	2300	13,62		-	
JUKE I (excl. 4WD, Nismo)	10/10-08/19	N/052			75	1500	8,50	M		
JUKE II (F16)	09/19-	N/057	E20		75	1680	8,70	M		
		N/A57	E20		75	1680	8,70	M		
MICRA htb. (K12)	02/03-12/10	N/031	e20		75	1300	6,78			
MURANO I (Z50)	03/05-07/08	N/035	e20		80	1535	9,18			
MURANO (Z 51)	08/08-	N/039			100	1585	10,90			
NAVARRA NP300 (footboard bumper, double cab) (D40)	12/04-12/15	N/025	e20		120	3000	14,50		-	
NAVARA (D23)	07/14-	N/054	E20		140	3519	16,83		-	
NAVARA (D40)	11/15-	N/054	E20		140	3519	16,83		-	
NV300 (L1,L2)	09/16-	R/066	E20		100	2100	12,21		-	
NV400	07/10-	R/051	E20		100	2500	14,31	M	-	
NV400 L2, L3, L4 Maxi, VAN, single/double wheels, FWD/RWD, with step, without step	03/10-12/21	R/074	E20		120	3000	15,85	M	-	
QASHQAI (J10, NJ10) (incl. 7 seats)	11/06-04/14	N/032	e20		75	1600	8,50			
		N/A32	E20		75	1600	8,50			
QASHQAI (J11) (incl. 7 seats)	04/14-10/18	N/032	e20		75	1600	8,50	M	-	
		N/A32	E20		75	1600	8,50	M	-	
QASHQAI (J11) facelifting (incl. Adblue)	11/18-03/21	N/056	E20		120	2000	10,20	M		
		N/A56	E20		120	2000	10,20	M		
QASHQAI III (J12)	04/21-	N/058	E20		120	2100	10,40	M	-	
		N/A58	E20		120	2100	10,40	M	-	
PATROL Y61	01/98-09/04	N/023	e20		140	3500	16,30		-	
PATROL Y61	10/04-09/09	N/023	e20		140	3500	16,30		-	
PICK-UP D22 4WD	01/02-	N/017	e20		110	3000	13,00		-	
PRIMASTAR	09/02-08/14	R/024	e20		80	2000	11,70		-	
PRIMERA estate (W11)	04/98-03/02	N/018	e20		75	1700	9,00			

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
PRIMERA P11 saloon	09/99-02/02	N/016			75	1700	8,40			
PRIMERA P11 htb.	09/99-02/02	N/016			75	1700	8,40			
PRIMERA saloon (P12)	03/02-07/07	N/024	e20		75	1500	9,40			
PRIMERA estate (W12)	09/01-05/07	N/034	e20		75	1850	9,40			
TERRANO II (R20) (excl. pick up)	02/93-02/05	N/021	e20		100	2600	12,75		-	
X-TRAIL (T30)	03/03-12/07	N/022	e20		100	2300	11,20			
X-TRAIL (T31) (excl. Parktronic)	03/07-06/14	N/036	e20		100	2200	10,60			
X-TRAIL (T32) (excl. Adblue)	07/14-07/17	N/053	E20		110	2200	11,10	M	-	
		N/A53	E20		110	2200	11,10	M	-	
X-TRAIL (T32)	06/17-08/22	R/069	E20		100	2000	10,50	M		
		R/A69	E20		100	2000	10,50	M		
X-TRAIL (T33)	09/22-	N/059			144	2288	11,80	M		P
		N/A59			144	2288	11,80	M		
OPEL										
ASTRA F htb.	09/91-12/01	O/003	e20		75	1500	8,10			
ASTRA F saloon	09/91-12/02	O/004	E20		75	1500	8,10		-	
ASTRA G saloon	03/98-12/09	O/007	E20		75	1500	8,50		-	
ASTRA G htb.	03/98-12/09	O/007	E20		75	1500	8,50		-	
ASTRA G estate	03/98-12/09	O/008	E20		75	1500	8,50		-	
ASTRA H htb. (incl.GTC) (excl.OPC, CNG)	03/04-01/14	O/030	e20		75	1650	8,97	M	-	
		O/A30			75	1650	8,97	M	-	
ASTRA III H estate	09/04-12/14	O/031	e20		75	1650	8,97	M	-	
		O/A31			75	1650	8,97	M	-	
ASTRA J htb.	09/09-05/15	O/039	E20		75	1500	9,60	M		
		O/A39	E20		75	1500	8,29	M		
ASTRA J estate SPORTS TOURER (excl. OPC-LINE)	10/10-10/15	O/040	E20		75	1800	9,60	M	-	
		O/A40	E20		75	1800	9,60	M	-	
ASTRA K htb.	06/15-	O/047	E20		75	1920	10,00	M		
		O/A47	E20		75	1920	10,00	M		
ASTRA K estate Sport Turier	11/15-	O/046	E20		75	2100	10,00	M	-	
		O/A46	E20		75	2100	10,00	M	-	
CORSA B htb.	03/93-09/00	O/010	e20		50	1100	5,90			
CORSA C htb.	10/00-08/06	O/024	e20		50	1200	7,10			
CORSA D htb. (excl. OPC, GSI)	09/06-11/14	O/033	e20		55	1350	7,66	M		
CORSA E htb. (excl. OPC, GSI)	12/14-06/19	O/033	e20		55	1350	7,66	M		
CORSA F	19-	O/A50	E20		80	1300	7,50	M		
COMBO C (excl. CNG)	09/01-12/11	O/023	e20		50	1200	7,49			
COMBO D (excl. CNG)	02/12-06/18	F/031	e20		65	1620	9,79	M		
COMBO E (L1 - 4403)	03/18-	C/029	E20		80	1600	8,69	M	-	
		C/A29	E20		80	1600	8,69	M	-	
COMBO E (L2 - 4753)	06/18-	C/045	E20		78	1600	9,43	M	-	
		C/A45	e20		75	1600	9,43	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	type of coupling 	vertical load 	max. towing weight 	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
FRONTERA	10/98-01/06	O/036	E20		112	2800	12,90		-	
GRANDLAND X (excl. hybrid, cng, lpg)	06/17-	P/044	E20		100	2000	10,10	M		
		P/A44	E20		100	2000	10,10	M		
GRANDLAND X Plugin Hybrid	06/19-	P/049	E20		80	1300	8,25	M		
		P/A49	E20		80	1300	8,25	M		
INSIGNIA saloon (excl. OPC)	07/08-05/17	O/038	e20		85	2000	11,00	M		
		O/A38	e20		85	2000	11,00	M		
INSIGNIA htb. (excl. OPC)	07/08-05/17	O/038	e20		85	2000	11,00	M		
		O/A38	e20		85	2000	11,00	M		
INSIGNIA estate Sport Tourer (excl. OPC)	07/08-05/17	O/038	e20		85	2000	11,00	M		
		O/A38	e20		85	2000	11,00	M		
INSIGNIA Grand Sport (excl. OPC, GSI)	06/17-	O/045	E20		90	2200	11,10	M		
		O/A45	E20		90	2200	11,10	M		
INSIGNIA kombi SW	06/17-	O/049	E20		90	2334	11,60	M		
		O/A49	E20		90	2334	11,60	M		
MERIVA (excl. OPC)	04/03-04/10	O/035	E20		60	1360	7,60	M od 2005		
MERIVA B (excl. 1,3 CDTi Eco Flex 70KW)	06/10-03/17	O/041	E20		75	1500	8,96	M		
		O/A41	E20		75	1500	8,96	M		
MOKKA (excl. OPC)	11/12-	O/044	E20		75	1500	8,75	M		
		O/A44			75	1500	8,75	M		
MOVANO furgon, minibus (excl. double tyres, maxi)	01/98-03/10	R/009	e20		100	2300	13,62		-	
MOVANO van (FWD)	04/10-	R/046	e20		100	3000	14,31	M	-	
MOVANO van (RWD)	07/10-	R/051	E20		100	2500	14,31	M	-	
MOVANO L2, L3, L4 Maxi, VAN, single/double wheels, FWD/RWD, with step, without step	03/10-12/21	R/074	E20		120	3000	15,85	M	-	
MOVANO pick-up (incl. double tyres)	08/10-	R/052	e20		100	2500	14,31	M	-	
OMEGA A saloon	09/86-03/94	O/028	e20		75	2100	10,90		-	
OMEGA B saloon	03/94-07/03	O/028	e20		75	2100	10,90		-	
SINTRA	01/96-12/00	O/029	e20		75	1820	10,80		-	
VECTRA B saloon	10/95-06/02	O/018	e20		75	1700	9,30		-	
VECTRA B estate	11/96-06/03	O/018	e20		75	1700	9,30		-	
VECTRA B htb.	10/95-06/02	O/018	e20		75	1700	9,30		-	
VECTRA C saloon	06/02-08/08	O/026	e20		80	1950	10,72	M	-	
		O/A26			80	1950	10,72	M	-	
VECTRA C htb.	06/02-08/08	O/026	e20		80	1950	10,72	M	-	
		O/A26			80	1950	10,72	M	-	
VECTRA C estate	12/02-08/08	O/027	e20		85	2000	10,72	M	-	
		O/A27	E20		85	2000	10,72	M		
ZAFIRAA	04/99-06/05	O/019	e20		75	1600	8,91		-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
ZAFIRA B	07/05-12/11	O/034	e20		75	1650	9,60	M		
		O/A34			75	1650	9,60	M		
ZAFIRA C Tourer (excl. CNG)	01/12-	O/042	E20		75	1500	9,90	M		
VIVARO	01-07/14	R/024	e20		80	2000	11,70		-	
VIVARO (L1,L2)	06/14-	R/066	E20		100	2100	12,21	M	-	
PEUGEOT										
206 (excl. Sport XS, GTI, Quicksilver)	10/98-03/03	P/003	e20		50	1100	6,39			
206	04/03-12/09	P/023	e20		50	1100	6,39		-	
206 +	01/09-12/12	P/023	e20		50	1100	6,39		-	
206 estate	06/02-12/06	P/022	e20		50	1100	6,30		-	
207 htb.	06/06-06/12	P/031	e20		50	1150	6,70	M		
		P/A31			50	1150	6,70	M		
207 estate (excl. Outdoor, RC)	06/07-06/13	P/034	e20		50	1150	6,88	M		
		P/A34			50	1150	6,88	M		
208 htb.	04/12-05/19	P/040	E20		55	1300	7,20	M	-	
		P/A40	E20		55	1300	7,20	M	-	
208 htb.	19-	O/A50	E20		80	1300	7,50	M		
307 htb.	05/01-09/07	P/021	E20		60	1500	8,06	M od 2005	-	
307 estate	12/01-03/08	P/024	e20		70	1700	9,10	M od 2005	-	
308 htb. (excl. GTI, sport bumper)	10/07-08/13	P/021	E20		60	1500	8,06	M	-	
308 estate	03/08-02/14	P/035	E20		77	1700	9,48	M	-	
308 htb. (excl. GTI, GT-Line, sport bumper)	09/13-	C/039	E20		70	1750	9,56	M	-	
308 estate (excl. GTI, GT-Line, sport bumper)	03/14-	C/039	E20		70	1750	9,56	M	-	
406 saloon	09/95-03/04	P/010	E20		75	1700	8,60		-	
406 estate	12/96-05/04	P/014	E20		75	1700	8,65		-	
407 saloon	04/04-06/08	P/032	e20		75	1600	9,55	M	-	
407 estate	06/04-02/11	P/033	e20		65	1600	9,19	M	-	
508 saloon (excl. GT)	03/11-08/18	P/039	E20		80	2250	10,80	M		
		P/A39	E20		80	2250	10,80	M		
508 estate (excl. GT, RHX. 2.2l Hdi)	03/11-08/18	P/038	E20		75	1900	10,19	M	-	
		P/A38	E20		75	1900	10,19	M		
508 II liftback (incl. Adblue)	19-	P/048	E20		100	2000	10,30	M		
		P/A48	E20		100	2000	10,30	M		
508 II SW estate	19-	P/047	E20		90	2000	10,50	M		
		P/A47	E20		90	2000	10,50	M		
1007	10/05-01/10	C/016	E20		50	1100	6,10		-	
2008	04/13-07/19	P/043	E20		60	1300	7,24	M	-	
		P/A43	E20		60	1300	7,24	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval CE	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
3008 (excl. Hybrid)	06/09-04/16	P/036	E20		75	1600	9,20	M	-	
		P/A36			75	1600	9,20	M	-	
3008 II (excl. Hybrid)	05/16-	P/044	E20		100	2000	10,10	M		
		P/A44	E20		100	2000	10,10	M		
3008 II Hybrid	10/19-	P/049	E20		80	1300	8,25	M		
		P/A49	E20		80	1300	8,25	M		
4007	09/07-08/12	Y/024	e20		100	2000	11,00			
		Y/A24	E20		100	2000	11,00			
4008	12-	Y/028	E20		70	1500	8,96		-	
		Y/A28	E20		70	1500	8,17		-	
5008	10/09 - 04/17	P/037	E20		100	1700	9,70	M	-	
		P/A37	E20		100	1700	9,70	M	-	
5008 II (excl. version with spare wheel)	05/17-	P/045	E20		100	2000	10,10	M		
		P/A45	E20		100	2000	10,10	M		
806	06/94-08/02	P/016	e20		80	1800	9,70			
807	09/02-06/11	F/020	e20		80	1900	10,20	M		
EXPERT I	12/94-12/06	P/016	e20		80	1800	9,70			
EXPERT II	02/07-01/16	F/023	e20		80	2000	11,93	M		
		F/A23			80	2000	11,93	M		
EXPERT III	01/16-	C/042	E20		100	2500	13,60	M	-	
		C/A42	E20		100	2500	13,60	M	-	
BIPPER	02/08-	F/027	e20		60	1100	6,83	M		
BOXER	05/94-06/06	C/005	e20		110	2200	12,49		-	
BOXER III VAN (L1, L2, L3)	07/06-	C/018	E20		150	3500	17,17	M		
BOXER III VAN (L4)	04/06-	C/030	e20		120	3100	16,13	M		
BOXER III Pick-up (L1, L2, L3)	04/06-	C/025	e20		120	3100	15,09	M	-	
BOXER III Pick-up (L1, L2, L3) (extended load-carrying body)	08/06-	C/047	E20		100	3500	17,17	M	-	
PARTNER I	11/96-04/08	C/012	E20		70	1100	7,00		-	
PARTNER II (L1 - 4380)	04/08-02/18	C/029	E20		80	1600	8,69	M	-	
		C/A29	E20		80	1600	8,69	M	-	
PARTNER II (L2 - 4680)	05/08-05/18	C/036	E20		65	1600	8,69	M	-	
		C/A36			65	1600	8,69	M	-	
PARTNER III (L1 - 4403)	03/18-	C/029	E20		80	1600	8,69	M	-	
		C/A29	E20		80	1600	8,69	M	-	
PARTNER III (L2 - 4753)	06/18-	C/045	E20		75	1600	9,43	M	-	
		C/A45	E20		75	1600	9,43	M	-	
RIFTER (L1 - 4403)	03/18-	C/029	E20		80	1600	8,69	M	-	
		C/A29	E20		80	1600	8,69	M	-	
RIFTER (L2 - 4753)	06/18-	C/045	E20		75	1600	9,43	M	-	
		C/A45	E20		75	1600	9,43	M	-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	type of coupling 	vertical load 	max. towing weight 	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
RENAULT										
ALASKAN Pick-up	10/16-	N/054	E20		140	3519	16,83	M	-	
ARKANA	21-	R/077	E20		75	1650	8,80	M		
		R/A77	E20		75	1650	8,80	M		
CAPTUR	05/13-12/19	R/057	E20		75	1200	7,20	M	-	
CAPTUR II	01/20-	R/076	E20		106	1500	9,10	M		
		R/A76	E20		106	1500	9,10	M		
CLIO II (excl. Sport V6)	03/98-12/04	R/016	e20		75	1200	6,67		-	
CLIO III htb. (excl. 1.6l 16V 94kW)	09/05-12/12	R/033	e20		75	1200	7,00			
CLIO III Grandtour estate	02/08-02/13	R/047	E20		75	1200	7,69		-	
CLIO IV htb. (excl. RS, GT, GT-Line)	11/12-05/19	R/054	E20		75	1200	7,06	M		
CLIO IV Grandtour estate (excl. GT)	03/13-	R/055	E20		75	1200	7,69	M	-	
CLIO V	19-	R/075	E20		80	1300	7,00	M		
		R/A75	E20		80	1300	7,00	M		
ESPACE J66/JE	96-10/02	R/019	E20		85	1900	10,61			
ESPACE	10/02-03/15	R/034	E20		80	2000	11,29		-	
		R/A34			80	2000	11,29		-	
ESPACE	04/15-	R/061	E20		80	2000	10,84	M	-	
GRAND ESPACE J66/JE	11/96-10/02	R/019	E20		85	2000	10,61		-	
GRAND ESPACE	10/02-03/15	R/035	e20		80	2000	11,29			
		R/A35			80	2000	11,29			
FLUENCE	11/09-	R/058	E20		75	1300	7,50	M		
KADJAR (excl. Adblue)	06/15-	R/059	E20		75	2000	12,81	M	-	
KANGOO (excl. Maxi)	01/97-02/08	R/006	e20		75	1350	7,73		-	
KANGOO II (excl. Adblue)	03/08-	R/042	e20		75	1350	7,62	M	-	
KOLEOS	09/08-02/17	R/041	E20		100	2000	10,50		-	
		R/A41	E20		100	2000	10,50		-	
KOLEOS II (incl. Adblue)	03/17-	R/069	E20		100	2000	10,50	M		
		R/A69	E20		100	2000	10,50	M		
LAGUNA I htb.	11/93-12/00	R/007	e20		75	1650	9,76		-	
LAGUNA I estate	08/95-08/00	R/008	e20		75	1850	9,30		-	
LAGUNA II htb.	03/01-08/07	R/020	e20		75	1600	8,50		-	
LAGUNA II estate	03/01-08/07	R/018	e20		75	1500	8,50		-	
LAGUNA III htb. (excl. GT)	10/07-09/15	R/043	e20		75	1500	8,80	M	-	
		R/A43			75	1500	8,80	M	-	
LAGUNA III estate (excl. GT)	10/07-09/15	R/037	e20		75	1500	9,76	M	-	
		R/A37			75	1500	9,76	M	-	
LATITUDE	10/10-	R/060	E20		75	1500	8,75	M	-	
		R/A60	E20		75	1500	8,75	M	-	
MASTER van, pick-up (excl. double tyres, maxi)	01/98-03/10	R/009	e20		100	2300	13,62		-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
MASTER van (FWD)	04/10-	R/046	e20		100	3000	14,31	M	-	
MASTER van (RWD)	07/10-	R/051	E20		100	2500	14,31	M	-	
MASTER L2, L3, L4 Maxi, VAN, single/double wheels, FWD/RWD, with step, without step	03/10-	R/074	E20		120	3000	15,85	M	-	
MASTER pick-up (FWD, RWD, single tyres)	08/10-	R/052	e20		100	2500	14,31	M	-	
MEGANE I htb.	04/99-10/02	R/031	E20		75	1350	6,20		-	
MEGANE I htb.	01/96-03/99	R/010	E20		75	1350	7,39		-	
MEGANE II saloon	09/03-06/09	R/028	e20		75	1350	7,73		-	
MEGANE II estate	09/03-06/09	R/028	e20		75	1350	7,73		-	
MEGANE II htb. (excl. Sport)	11/02-10/08	R/030	e20		75	1350	7,56			
MEGANE III estate	11/08-08/15	R/048	E20		75	1500	8,41	M	-	
		R/045	e20		75	1300	7,44	M	-	
MEGANE III htb. (excl. RS, GT, GT-Line)	03/09-01/16	R/A45			75	1300	7,44	M	-	
MEGANE IV grand coupe (4D)	10/16-	R/068	E20		85	2145	10,10	M	-	
		R/A68	E20		85	2145	10,10	M	-	
MEGANE IV estate Grandtour	09/16-	R/070	E20		80	2145	10,10	M		
		R/A70	E20		80	2145	10,10	M		
MEGANE IV (5D)	02/16-	R/071			75	2170	10,00	M		
		R/A71			75	2170	10,00	M		
SCENIC II (excl. Crossroad, 4WD)	07/03-04/09	R/029	e20		75	1350	8,02			
		R/A29			75	1350	8,02			
GRAND SCENIC II (excl. Crossroad, 4WD)	07/03-04/09	R/029	e20		75	1350	8,02			
		R/A29			75	1350	8,02			
SCENIC III	07/09-08/16	R/049	E20		75	1400	8,24	M		
		R/A49			75	1400	8,24	M		
GRAND SCENIC III	04/09-08/16	R/050	E20		75	1400	8,24	M		
		R/A50			75	1400	8,24	M		
SCENIC IV	01/17-	R/064	E20		75	1948	10,50	M		
		R/A64	E20		75	1948	10,50	M		
GRAND SCENIC IV	01/17-	R/064	E20		75	1948	10,50	M		
		R/A64	E20		75	1948	10,50	M		
TALISMAN saloon	01/15-	R/062	E20		80	2000	10,10	M		
		R/A62	E20		80	2000	10,10	M		
TALISMAN estate	01/16-	R/063	E20		80	2000	10,10	M		
		R/A63	E20		80	2000	10,10	M		
THALIA	01/99-07/08	R/026	e20		75	1150	6,70		-	
THALIA	08/08-	R/026	e20		75	1150	6,70		-	
TRAFIC	07/01-08/14	R/024	e20		80	2000	11,70		-	
TRAFIC	09/14-	R/066	E20		100	2100	12,21	M	-	
SEAT										
ALTEA	05/04-	S/013	e20		75	1600	8,91	M		
ALTEA XL	11/06-	S/013	e20		75	1600	8,91	M		

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval CE	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
ARONA HB	07/17-	S/018	E20		55	1200	7,10	M	-	
		S/A18	E20		55	1210	7,10	M	-	
ALHAMBRA	12/95-04/00	E/010	E20		85	2100	11,20		-	
ALHAMBRA	05/00-09/10	E/030	e20		100	2100	12,50		-	
ALHAMBRA	07/10-06/12	W/038	E20		100	2500	12,50	M		
CORDOBA (CLX, GLX, GTI, SX)	02/96-12/02	S/002	E20		50	1200	6,70			
CORDOBA VARIO estate	10/99-12/02	S/002	E20		50	1200	6,70			
CORDOBA saloon	01/03-11/09	S/011	e20		50	1200	6,96			
EXEO; EXEO ST	09-13	S/014			80	2000	10,71	M	-	
		S/A14			80	2000	10,71	M	-	
IBIZA	09/99-04/02	S/002	E20		50	1200	6,70			
IBIZA (excl. FR, Cupra)	05/02-08/08	W/022	E20		50	1200	6,90			
IBIZA estate	06/10-	S/015	E20		75	1200	6,95	M	-	
		S/A15			75	1200	6,95	M	-	
IBIZA htb. (excl. Cupra)	09/08-05/17	S/015	E20		75	1200	6,95	M	-	
		S/A15			75	1200	6,95	M	-	
IBIZA (excl. GTI, CNG)	01/17-	S/017	E20		75	1200	6,92	M	-	
		S/A17	E20		75	1200	6,92	M	-	
LEON I	11/99-08/05	W/018	E20		75	1650	9,06			
LEON II	09/05-10/12	S/013	e20		75	1600	8,91	M		
		S/A13			75	1600	8,91	M		
LEON III htb. (incl. SC, FR)	11/12-02/20	Z/016	E20		100	1800	9,50	M		
LEON III estate (incl. FR, X-Perience)	10/13-02/20	Z/016	E20		100	1800	9,50	M		
LEON IV htb.	04/20-	Z/016	E20		100	1800	9,50	M		
MII	12/11-	Z/019	E20		50	850	5,15	M		
		Z/A19	E20		50	850	5,15	M		
TARRACO	07/17-	Z/023	E20		140	2500	12,62	M		
		Z/A23	E20		140	2500	12,62	M		
TOLEDO STELLA	04/99-05	S/009			75	1600	8,70			
TOLEDO	01/05-12/09	S/013	e20		75	1600	8,91	M		
		S/A13			75	1600	8,91	M		
TOLEDO IV htb. (excl. Scoutline)	03/13-	Z/017	E20		75	1500	8,00	M		
TOLEDO IV saloon	03/13-	Z/018	E20		75	1500	8,00	M		
SKODA										
CITIGO	12/11-	Z/019	E20		50	850	5,15	M		
		Z/A19	E20		50	850	5,15	M		
ENYAQ iV (5AC, 5AZ)	10/20-	Z/034	E20		85	1500	9,60	M		
		Z/034	E20		85	1500	9,60	M		
FABIA I htb. (excl. RS)	12/99-03/07	Z/006	E20		50	1200	6,50			
FABIA I saloon (excl. RS)	07/01-12/07	Z/007	E20		50	1200	7,00			
FABIA I estate (excl. RS)	11/00-12/07	Z/007	E20		50	1200	7,00			

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval CE	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
FABIA II estate (excl. RS)	10/07-10/14	Z/025	E20		85	1415	7,50	M ₋₁₀		
		Z/A25	E20		85	1415	7,50	M ₋₁₀		
FABIA II htb. (excl. RS)	04/07-10/14	Z/025	E20		85	1415	7,50	M ₋₁₀		
		Z/A25	E20		85	1415	7,50	M ₋₁₀		
FABIA III htb	11/14-10/18	Z/025	E20		85	1415	7,50	M		
		Z/A25	E20		85	1415	7,50	M		
FABIA III estate	11/14-10/18	Z/025	E20		85	1415	7,50	M		
		Z/A25	E20		85	1415	7,50	M		
FABIA III estate (facelift)	08/18-	Z/026	E20		85	1415	7,50	M		
		Z/A26	E20		85	1415	7,50	M		
FABIA IV htb.	06/21-	Z/033	E20		75	1200	7,20	M		
		Z/A33	E20		75	1200	7,20	M		
KAMIQ	08/19-	Z/032	E20		90	1500	8,30	M		
		Z/A32	E20		90	1500	8,30	M		
KAROQ	07/17-	Z/024	E20		90	2000	10,80	M		
		Z/A24	E20		90	2000	10,80	M		
KODIAQ (excl. Scout, RS)	10/16-	Z/023	E20		140	2500	12,62	M		
		Z/A23	E20		140	2500	12,62	M		
OCTAVIA htb.	12/96-12/10	Z/005	E20		75	1650	8,91			
OCTAVIA estate	98-10	Z/005	E20		75	1650	8,91			
OCTAVIA II htb.	06/04-01/13	Z/011	e20		75	1700	9,30	M		
		Z/A11	e20		75	1700	9,30	M		
OCTAVIA II estate	01/05-01/13	Z/011	e20		75	1700	9,30	M		
		Z/A11	e20		75	1700	9,30	M		
OCTAVIA III htb. (incl. RS)	02/13-12/19	Z/016	E20		100	1800	9,50	M		
		Z/A16			100	1800	9,50	M		
OCTAVIA III estate (incl. RS, Scout)	02/13-12/19	Z/016	E20		100	1800	9,50	M		
		Z/A16			100	1800	9,50	M		
OCTAVIA IV (NX3)	01/2020-	Z/035	E20		100	2072	10,40	M		
		Z/A35	E20		100	2072	10,40	M		
OCTAVIA IV estate (NX5)	11/2019-	Z/035	E20		100	2072	10,40	M		
		Z/A35	E20		100	2072	10,40	M		
RAPID liftback (excl. Scoutline)	07/12-	Z/017	E20		75	1500	8,00	M		
RAPID SPACEBACK (incl. Scoutline)	10/13-	Z/018	E20		75	1500	8,00	M		
RAPID saloon	10/12-	Z/018	E20		75	1500	8,00	M		
ROOMSTER	09/06-05/15	Z/012	e20		60	1200	6,73	M		
SCALA	18-	Z/031	E20		100	1850	9,14	M		
		Z/A31	E20		100	1850	9,14	M		
SUPERB I	03/02-08/08	W/012	e20		85	2000	10,20		-	
SUPERB II	09/08-05/15	Z/013	e20		75	1800	9,58	M		
		Z/A13			75	1800	9,86	M		

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
SUPERB II estate	01/10-05/15	Z/013	e20		75	1800	9,58	M		
		Z/A13			75	1800	9,86	M		
SUPERB III (excl. 4x4)	05/15-	W/041	E20		100	2235	11,50	M		
SUPERB III estate (excl. 4x4)	05/15-	W/041	E20		100	2235	11,50	M		
YETI	11/09-12/13	Z/015	E20		80	2000	10,00	M		
YETI	04/14-	Z/020	E20		80	2000	10,00	M		
SSANG YONG										
KORANDO (CW) (incl. AdBlue, 4WD)	17-	S/074	E20		120	2100	11,6	M	-	
		S/A74	E20		120	2100	11,6	M	-	
MUSO GRAND	06/19-	S/075			215	3680	17,6	M	-	P
REXTON (excl. Parking sensors)	07/06-01/17	S/051	E20		140	2300	15,14		-	
REXTON	17-	S/073			140	3500	15,85	M		P
SUBARU										
FORESTER (SF, SG)	09/97-03/08	U/001	e20		75	2000	10,00		-	
FORESTER (SH)	04/08-02/13	U/005	e20		80	2000	10,00			
		U/A05			80	2000	10,00			
FORESTER (SJ)	03/13-03/18	U/007	E20		80	2150	10,10	M		
FORESTER (SK)	04/18-	U/011	E20		100	2100	10,50	M		
		U/A11	E20		100	2100	10,50	M		
LEGACY OUTBACK	09/09-02/15	U/006	E20		82	2000	10,05			
		U/A06	E20		82	2000	10,05			
OUTBACK	03/15-08/20	U/009	E20		90	2000	10,52	M		
		U/A09	E20		90	2000	10,52	M		
OUTBACK	09/20-	U/012	E20		125	2100	10,80	M		
		U/A12	E20		125	2100	10,80	M		
SOLTERRA	12/21-	T/082	E20		80	913	6,60	M		P
		T/A82	E20		80	913	6,60	M		
TRIBECA	09/06-01/14	U/003	e20		80	2000	11,10	M	-	
		U/A03	E20		80	2000	11,10	M	-	
XV II	04/17-	U/010	E20		100	1940	9,82	M	-	
		U/A10	E20		100	1940	9,82	M	-	
SUZUKI										
GRAND VITARA	03/98-09/05	V/027	e20		75	1850	9,80		-	
GRAND VITARA 5d	10/05-05/15	V/026	e20		85	2000	10,50			
JIMNY IV	10/18-	V/053			90	1500	7,40	M	-	P
		V/A53			90	1500	7,40	M	-	
KIZASHI 4D	10-14	V/052			75	1700	9,30			
SWIFT 3, 5 doors	89-98	V/029			50	1000	5,45		-	
SX4 (APV) 2WD, 4WD (RW)	06/06-12/15	F/026	e20		75	1250	7,30	M	-	
		F/A26			75	1250	7,30	M	-	
SX4 S-cross (AK)	13-	V/032			75	1500	8,30	M		
VITARA	15-	V/050			75	1500	8,44	M		

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	type of coupling 	vertical load 	max. towing weight 	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
TOYOTA										
AURIS htb. (excl. 2.2 HDI)	10/06-09/12	T/035	e20		60	1600	8,60		-	
AURIS htb. (excl. Hybrid)	10/12-	T/069	E20		75	1600	8,80	M		
AURIS estate (excl. Hybrid)	06/13-12/18	T/060	E20		75	1300	8,60	M	-	
		T/A60	E20		75	1723	8,84	M	-	
AVENSIS liftback (T22)	11/97-02/03	T/001	E20		75	1550	8,17			
AVENSIS saloon (T22)	11/97-02/03	T/001	E20		75	1550	8,17			
AVENSIS liftb. saloon	01/03-11/08	T/023	e20		75	1400	8,61		-	
AVENSIS saloon	01/03-11/08	T/023	e20		75	1400	8,61		-	
AVENSIS estate	04/03-11/08	T/024	e20		75	1400	8,61		-	
AVENSIS VERSO	04/02-03/09	T/025	e20		75	1750	9,70			
AVENSIS saloon	01/09-	T/036	e20		75	1800	10,70	M	-	
		T/A36			75	1800	10,70	M	-	
AVENSIS estate	01/09-	T/037	e20		75	1800	10,70	M	-	
		T/A37			75	1800	10,70	M	-	
BZ4X	12/21-	T/082	E20		80	913	6,60	M		
		T/A82	E20		80	913	6,60	M		
C-HR (incl. Hybrid)	10/16-	T/070	E20		80	1638	8,70	M	-	
		T/A70	E20		80	1638	8,70	M	-	
COROLLA saloon (E10)	05/92-06/97	T/007	E20		75	1400	7,32		-	
COROLLA saloon (E11)	07/97-06/02	T/007	E20		75	1400	7,32		-	
COROLLA liftback (E11)	07/97-06/02	T/007	E20		75	1400	7,32		-	
COROLLA estate (E12)	01/02-12/07	T/019	e20		55	1350	7,91		-	
COROLLA htb. (E12)	01/02-02/07	T/021	e20		50	1350	7,91		-	
COROLLA Verso (E12)	12/01-05/04	T/031	e20		55	1400	8,21			
COROLLA saloon (E15)	10/06-05/13	T/045	E20		60	1800	8,60			
COROLLA Verso (R1)	04/04-03/09	T/032	e20		60	1450	8,61			
COROLLA saloon (E18)	06/13-	T/061	E20		60	1300	8,60	M		
COROLLA htb. (incl. Hybrid)	01/19-	T/070	E20		80	1638	8,70	M	-	
		T/A70	E20		80	1638	8,70	M	-	
COROLLA saloon (incl. Hybrid)	01/19-	T/071	E20		80	1980	9,41	M		
		T/A71	E20		80	1980	9,41	M		
COROLLA Touring Sports (incl. Hybrid)	01/19-	T/071	E20		80	1980	9,41	M		
		T/A71	E20		80	1980	9,41	M		
COROLLA Cross (G1)	03/21-	T/071	E20		80	1980	9,41	M		
		T/A71	E20		80	1980	9,41	M		
HIGHLANDER	11-	T/050			120	2200	12,25	M	-	
HIGHLANDER	14-21	T/057			120	2200	12,25	M	-	
HIGHLANDER	21-	T/078	E20		80	2000	11,90	M		
		T/A78	E20		80	2000	11,90	M		
HILUX 4x4, tyres R15	10/05-07/10	T/030	e20		120	2800	13,80		-	
HILUX	08/10-	T/046			120	2800	13,80		-	


 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
HILUX REVO	01/15-	T/103	E20		140	3535	16,50	M		
LANDCRUISER J90	04/96-12/02	T/016	E20		130	2800	13,73		-	
LANDCRUISER 5d J12	01/03-10/09	T/028	e20		130	2800	16,30			
LANDCRUISER 5d J12	01/03-10/09	T/104	E20		130	3500	16,50			
LANDCRUISER 3d/5d J15	11/09-	T/028	e20		130	2800	16,30	M		
LANDCRUISER J200	03/08-	T/039	E20		140	3500	17,40	M		
		T/A39			140	3500	17,40	M		
PROACE	03/16-	C/042	E20		100	2500	13,60	M	-	
		C/A42	E20		100	2500	13,60	M	-	
PROACE Verso	03/16-	C/042	E20		100	2500	13,60	M	-	
		C/A42	E20		100	2500	13,60	M	-	
PROACE CITY (L1)	05/19-	C/029	E20		80	1600	8,69	M	-	
		C/A29	E20		80	1600	8,69	M	-	
PROACE CITY (L2)	05/19-	C/045	E20		75	1600	9,43	M	-	
		C/A45	E20		75	1600	9,43	M	-	
RAV-4 (excl. USA version)	01/05-04/10	T/027	e20		90	2050	10,41		-	
RAV-4 5 doors, 4x4, tyres 15/70, R16	00-05	T/026	e20		75	1745	8,80		-	
RAV-4 (incl. Hybrid)	02/13-10/18	T/041	E20		80	2000	10,90	M		
RAV-4	11/18-	T/072	E20		80	2000	10,90	M		
		T/A72	E20		80	2000	10,90	M		
SIENNA	12/09-	T/040	E20		75	1800	11,00	M		
TUNDRA	08-	T/076	E20		150	3500	17,17		-	
VERSO	04/09-	T/042	E20		55	1300	8,10	M		
VERSO S	03/11-	T/043	E20		50	900	5,84	M		
YARIS htb. (C,E) 3/5 doors	04/99-12/05	T/022	e20		50	900	5,37		-	
YARIS	05-	T/038			50	1000	6,30	M		
YARIS	06/20-	T/A81			60	1000	6,10	M		P
YARIS Verso	01/00-09/05	T/034	e20		50	900	5,37		-	
YARIS CROSS	07/21-	T/079	E20		95	1500	8,00	M		
		T/A79	E20		95	1500	8,00	M		
VOLKSWAGEN										
AMAROK	08/10-	W/035			120	2800	14,30	M		
BORA estate (excl. 4motion)	05/99-05/05	W/009	E20		75	1600	8,91			
BORA saloon	10/98-05/05	W/018	E20		75	1650	9,06			
GOLF IV	08/97-10/03	W/018	E20		75	1650	9,06			
GOLF IV estate	12/98-12/06	W/009	E20		75	1600	8,91			
GOLF V (excl. Cross)	12/03-02/08	W/028	e20		75	1850	9,20	M		
GOLF V PLUS (excl. Cross)	02/05-05/14	W/028	e20		75	1850	9,20	M		
GOLF V estate	05/07-06/09	W/030	e20		75	1742	9,20	M		
GOLF VI estate	07/09-13	W/030	e20		75	1742	9,20	M		
GOLF VI	09/08-08/12	W/028	e20		75	1850	9,20	M		

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval CE	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
GOLF VII (incl. GTI) (excl. R-line, E-Golf, GTE Hybrid)	09/12-06/19	Z/016	E20		100	1800	9,50	M		
		Z/A16			100	1800	9,50	M		
GOLF VII Sportsvan (incl. GTI)	06/14-	Z/016	E20		100	1800	9,50	M		
		Z/A16			100	1800	9,50	M		
GOLF VIII (CD1)	07/2019 -	Z/035	E20		100	2072	10,40	M		
		Z/A35	E20		100	2072	10,40	M		
GOLF VIII estate (CG5)	08/2020-	Z/035	E20		100	2072	10,40	M		
		Z/A35	E20		100	2072	10,40	M		
JETTA	06/05-01/11	W/030	e20		75	1742	9,20	M		
JETTA (excl. Hybrid)	01/11-	W/037	E20		75	1800	9,30	M	-	
CADDY (incl. Maxi) (excl. CNG, 4WD)	02/04-08/20	W/027	e20		80	1650	9,40	M	-	
		W/A27			80	1650	9,40	M	-	
CADDY	09/20-	W/056	E20		119	1620	9,80	M	-	
		W/A56	E20		119	1620	9,80	M	-	
CRAFTER 3665/4325 VAN (single/double tyres)	04/06-12/16	M/021	e20		140	3500	20,20	M	-	
CRAFTER 5T, 3665/4350 pick-up (double tyres)	04/06-	M/024	e20		140	3500	20,20	M	-	
CRAFTER 3,25/3,65/4,32 VAN with footboard (single tyres)	04/06-12/16	M/031	e20		100	2800	15,24	M	-	
CRAFTER 3T; 3,5T;4,6T pick-up (single tyres)	04/06-	M/021	e20		140	3500	20,20	M	-	
CRAFTER II VAN (excl. integrated step in the bumper) (single tyres)	11/16-	W/049	E20		150	3500	17,17	M	-	
CRAFTER II VAN (incl. integrated step in the bumper) (single tyres)	09/16-	W/055	E20		150	3500	20,55	M	-	
CRAFTER II 3640/4490 pick-up, (single tyres)	11/16-	W050	E20		140	3500	17,17	M	-	
CRAFTER II (single/double tyres)	02/17-	W/052			150	3500	17,50	M	-	
LT 28-35 3,55 m, 4,025 m	12/95-05/06	M/007	e20		120	2800	15,85		-	
LT 28-35 3,55m/4,025m with footboard	12/95-05/06	M/012	e20		120	2800	16,05		-	
LT 28-35 pick-up, (single tyres)	12/95-05/06	M/015	e20		100	2800	15,26		-	
PASSAT B-5 saloon (excl.4Motion)	10/96-02/05	W/012	e20		85	2000	10,20		-	
PASSAT B-5 estate	05/97-08/05	W/012	e20		85	2000	10,20		-	
PASSAT B-6 saloon	03/05-09/10	W/026	e20		85	2000	10,20	M		
		W/A26	e20		85	2000	10,20	M		
PASSAT B-6 estate	03/05-10/10	W/026	e20		85	2000	10,20	M		
		W/A26	e20		85	2000	10,20	M		
PASSAT B-7 saloon	10/10-12/14	W/036	E20		90	2200	11,30	M		
PASSAT B-7 estate	10/10-12/14	W/036	E20		90	2200	11,30	M		
PASSAT B-8 saloon	08/14-	W/041	E20		100	2235	11,50	M		
		W/A41			100	2235	11,50	M		
PASSAT B-8 estate (incl. Alltrack)	11/14-	W/041	E20		100	2235	11,50	M		
		W/A41			100	2235	11,50	M		
POLO CLASSIC saloon	10/95-09/03	S/002	E20		50	1200	6,70			


 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
POLO estate	04/97-09/01	S/002	E20		50	1200	6,70			
POLO htb. (6N)	10/94-01/02	W/021	e20		50	1200	6,73			
POLO htb. (9N) (excl. FUN)	11/01-11/09	W/022	E20		50	1200	6,90			
POLO htb. (6R) (excl. BlueMotion, GT, GTI, WCR)	04/09-10/17	W/034	E20		85	1350	7,50	M		
POLO VI htb. (excl. GTI, CNG)	06/17-	S/017	E20		75	1200	6,92	M	-	
		S/A17	E20		75	1200	6,92	M	-	
SHARAN (excl. Parktronic)	06/95-04/00	E/010	E20		85	2100	11,20		-	
SHARAN	05/00-09/10	E/030	e20		100	2100	12,50		-	
SHARAN	07/10-06/12	W/038	E20		100	2500	12,50	M		
SHARAN 5D VAN	06/12-	W/046			100	2500	12,50	M	-	
		W/A46			100	2500	12,50	M	-	
T-4 Furgon	09/90-01/96	W/016	E20		100	2600	13,40		-	
T-5 Pick-up	04/03-06/15	W/029	e20		100	2500	14,40	09>	-	
T-5	01/03-06/15	W/023	e20		120	2800	14,18	09>	-	
T-6 Pick-up	07/15-	W/029	e20		100	2500	14,40	M	-	
T-6	07/15-	W/023	e20		120	2800	14,18	M	-	
T-7 Multivan	06/21-	W/057	E20		140	2000	12,00	M	-	
		W/A57	E20		140	2000	12,00	M	-	
T-CROSS	04/19-	S/017	E20		75	1200	6,92	M	-	
		S/A17	E20		75	1200	6,92	M	-	
T-ROC	18-	W/047	E20		100	2000	10,30	M		
		W/A47	E20		100	2000	10,30	M		
TOURAN	03/03-08/15	W/025	e20		75	1825	9,90	M		
		W/A25			75	1825	9,90	M		
TOURAN (excl. R-line)	05/15-	W/043	E20		80	1800	9,92	M		
		W/A43			80	1800	9,92	M		
TOUAREG I	10/02-03/10	W/031	e20		140	3500	16,40	M		
		W/A31	E20		140	3500	16,40	M		
TOUAREG II (excl. R-Line)	04/10-09/14	W/031	e20		140	3500	16,40	M		
		W/A31	E20		140	3500	16,40	M		
TOUAREG III	11/17-	W/051	E20		140	3500	16,40	M		
		W/A51	E20		140	3500	16,40	M		
TIGUAN (excl. R-Line)	09/07-01/16	W/033	e20		100	2500	12,00	M		
		W/A33	e20		100	2500	12,00	M		
TIGUAN	01/16-	Z/023	E20		140	2500	12,62	M		
		Z/A23	E20		140	2500	12,62	M		
UP !	12/11-	Z/019	E20		50	850	5,15	M		
		Z/A19	E20		50	850	5,15	M		
VOLVO										
S 40	07/95-08/03	V/004	e20		75	1500	8,50		-	
V 40	07/95-02/04	V/004	e20		75	1500	8,50		-	

 BRAND & MODEL	building year 	CAT NO.	type of approval 	 type of coupling	 vertical load	 max. towing weight	D-Value (kN)	electr. module	 bumper cut	
S40	01/04-	V/014	e20		75	1600	8,91	M		
		V/A14			75	1600	8,91	M		
V 40 htb. Cross country	10/12-	V/038	E20		75	1500	8,67	M	-	
		V/A38	E20		75	1500	8,67	M	-	
V50	04/04-02/12	V/016	e20		75	1600	8,91	M		
		V/A16			75	1600	8,91	M		
S60	11/00-05/10	V/036			85	1600	9,10	M		
S 60 (excl. T6, Polestar, R-Design, Crosscountry)	06/10-01/18	V/033	E20		90	1950	10,80	M		
V 60 (excl. T6, Polestar, R-Design, Cross country)	11/10-01/18	V/033	E20		90	1950	10,80	M		
S70	97-02/00	V/007			75	1800	10,00	M	-	
V 70	97-02/00	V/007			75	1800	10,00	M	-	
V70	03/00-08/07	V/009	e20		75	2000	10,30	M	-	
V70	09/07-04/16	V/015	e20		90	2100	11,00	M		
		V/A15			90	2100	11,00	M		
S80	05/98-12/05	V/011	e20		90	2000	12,20	M		
S80	01/06-	V/018	E20		90	2100	11,00	M		
		V/A18			90	2100	11,00	M		
S90 (excl. Cross Country, R-Design)	03/16-	V/041	E20		140	2500	12,55	M		
		V/A41	E20		110	2055	11,30	M		
V90 (incl. 4WD) (excl. Cross Country, R-Design)	03/16-	V/041	E20		140	2500	12,55	M		
		V/A41	E20		110	2055	11,30	M		
XC 40	10/17-	V/037	E20		110	2157	10,80	M		
		V/A37	E20		110	2157	10,80	M		
XC 60	11/08-12/16	V/017	e20		90	2100	10,99	M		
		V/A17			90	2100	10,99	M		
XC 60	17-	V/035	E20		140	2400	12,40	M		
		V/A35	E20		140	2400	12,40	M		
XC 70	10/07-	V/020	E20		90	2100	10,99	M		
		V/A20			90	2100	10,99	M		
XC90	01/03-12/14	V/012	e20		75	2250	10,30	M		
		V/A12			75	2200	10,30	M		
XC90	05/15-	V/034	E20		140	2700	13,40	M		
		V/A34	E20		140	2700	13,40	M		
USA TOWBALL										
USA TOWBALL		AM/101	E20		150	3500	18,50			
USA TOWBALL		AM/102	E20		200	3500	22,50			
USA TOWBALL		AM/103	E20		100	2000	12,49			
TOWBALL		SM/200	E20		112	3500	19,80			
USA TOWBALL		SM/203	E20		200	3500	17,17			


ACCESSORIES	TYPE	BRUTTO PRICES PLN
Ball		65,00
Ball		80,00
Standard wiring kits 1,75 m	W175	15,00
Standard wiring kits 2,20 m	W220	16,00
Module UniKIT - 1L	UniKit - 1L	220,00
Module UniKIT - 2G	UniKIT - 2G	240,00
Module UniKIT - 3G	UniKIT - 3G	280,00




Type AM-101



Type AM-103



Type SM-200



Type SM-203

NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.