


CHAMALEON

 **QUALITÉ ALLEMANDE**

Soyez intelligent, soyez efficace

EFFICIENT LINE



AVANTAGES

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Réduisez les coûts de main d'œuvre des réparations
Effectuez plus de tâches de réparation avec le même nombre d'employés
Génère plus de bénéfices en offrant un service express

MEILLEUR SERVICE

Augmente la satisfaction du client grâce à un temps de réparation plus court
Offre la possibilité d'un retour de la voiture le jour même
Meilleurs résultats grâce à des solutions modernes, rapides et de haute qualité

ENVIRONNEMENT

Économise les ressources en main d'œuvre et les matériaux nécessaires
Économise de l'énergie grâce à son temps de réparation et de séchage réduit

APPRÊT UV

NOUVEAU PRODUIT



- Apprêt à séchage UV de haute qualité pour des finitions rapides et économiques
- Parfaitement adapté aux retouches partiels de voitures et aux réparations ponctuelles
- Peut être poncé après seulement 3 minutes d'irradiation avec une lampe LED UV-A 400 W, une lampe à vapeur de mercure ou 4 à 5 minutes d'exposition directe au soleil.
- Très bonne adhérence sur supports en acier, fer, aluminium et galvanisés
- Offre une adhésion directe sur les substrats plastiques suivants : PU, ABS, PVC, PC et PS
- Prêt à l'emploi – ne nécessite aucune activation ni mélange
- Très facile à poncer

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt UV	gris	400 ml	26033	6

APPRÊT DE REMPLISSAGE EXPRESS

NOUVEAU PRODUIT



- Séchage rapide
- Excellente protection contre la corrosion
- Très bonnes propriétés de remplissage
- Surcouchable avec tous les systèmes courants de couches de finition 1K et 2K à base d'eau et de solvants
- Convient pour les réparations ponctuelles ou comme mastic à haut pouvoir garnissant

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt de remplissage express	gris	500 ml	26043	6

552 MASTIC DE FINITION RAPIDE

NOUVEAU ARTICLE



- Le mastic de finition rapide change de couleur du vert au beige pendant la phase de durcissement
- Ponçable après seulement 15 - 20 min. à 20°C
- Applicable directement sur le fer, l'acier, l'aluminium, les substrats galvanisés, le GRP et le bois
- Donne une surface lisse, brillante et fermée

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Mastic de finition rapide	vert	1000 ml	15525	6
Mastic de finition rapide	vert	3000 ml	15527	4

499 APPRÊT SÉCHAGE EXPRESS

NOUVEAU ARTICLE



- Séchage extrêmement rapide
- Excellente adhésion sur les métaux nus
- Couverture parfaite
- Peut être poncé après seulement 10 minutes avec un séchage forcé ou 60 minutes à 20 °C

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt séchage express	gris	1 l	14991	6
Apprêt séchage express	noir	1 l	14992	6
Apprêt séchage express	blanc	1 l	14993	6
Durcisseur 299		250 ml	12993	12

180 VERNIS HS FAST & PERFECT



- Séchage très rapide
- Peut être poli après 15 minutes (si séché à 60 °C)
- Excellente résistance contre les conditions environnementales et les intempéries
- Offre une brillance durable

Nom	Emballage	Article	Emballage
Vernis HS Fast & Perfect	1 l	11805	6
Vernis HS Fast & Perfect	5 l	11808	4
Durcisseur 280	0,5 l	12804	6
Durcisseur 280	2,5 l	12807	4

189 VERNIS UHS SÉCHAGE À L'AIR



- Vernis transparent UHS séchage extrêmement rapide
- Pas de chauffage nécessaire
- Sèche en seulement 40 minutes à 20 °C
- Optimisé pour systèmes bi-composant en phase aqueuse et solvant

Nom	Emballage	Article	Emballage
Vernis UHS séchage à l'air	5 l	11898	4
Durcisseur 289	0,5 l	12894	Sur demande
Durcisseur 289	2,5 l	12897	4

BLACK LINE

2K SPRAY VERNIS PREMIUM

NOUVEAU PRODUIT



- Parfaitement adapté à la réparation de taches et de mise en peinture rapide d'éléments de carrosserie
- Mélangé avec le durcisseur dans le pot
- Le volume de 500 ml a un durcisseur plus lent et est optimisé pour les réparations plus importantes comme les petites portes ou les petites ailes
- Fourni un revêtement anti-griffure avec une excellente brillance
- Protège contre la rouille, les intempéries et les UV
- Séchage rapide;
- Facile à poncer

Nom	Packing	Article	Emballage
Spray vernis 2K premium	200 ml	11012	6
Spray vernis 2K premium	500 ml	11013	6

PRÉ-REMPLISSAGE PREMIUM

NOUVEAU PRODUIT



- Pre-fill premium est un bidon pré-rempli de gaz propulseur et de solvant (300 ml) qui peut être rempli avec des peintures de base à base de solvant 1K (100 ml) à l'aide d'un équipement spécial. Idéal pour les réparations ponctuelles ou la remise à neuf de pièces
- Application simple et rapide
- Excellente atomisation
- Mélange léger
- Buse professionnelle réglable

Nom	Packing	Article	Emballage
Pré-remplissage premium	300 ml+100 ml	25005	6

2K VERNIS PHARE VOITURE

NOUVEAU PRODUIT




- Restauration des phares au niveau professionnel.
- Très haute résistance aux produits chimiques.
- Excellente protection contre les UV.
- Scelle et protège la surface plastique contre les intempéries et le jaunissement.
- Extrêmement résistant à l'abrasion et aux rayures

Nom	Packing	Article	Emballage
Vernis phare voiture	200 ml	11014	6

BLACK LINE

555 MASTIC SOUPLE ET LÉGER

Particules de remplissage de base / Particules de remplissage légères



FORMULE



- Finition lisse et sans pores
- Ne sature pas le papier de ponçage
- Finition très lisse grâce à ses particules micro-remplissage
- Peut être poncé après seulement 20 minutes
- Efficace, rapide et temps de séchage court
- Grande élasticité
- Excellentes propriétés d'adhérence
- Couleur: ocre clair

Nom	Emballage	Article	Emballage
Mastic souple et léger	0,5 l	15554	12
Mastic souple et léger	1 l	15555	6

533 MASTIC LÉGER FIBRE DE VERRE



ÉCONOMISE DU TEMPS



- Pèse presque la moitié du poids d'un mastic ordinaire, et cela aide à éviter le poids extra sur les pièces réparées
- Grâce à ses particules de remplissage uniques, il ne crée pas de pores
- Il est facile à poncer, présente une grande élasticité et d'excellentes propriétés d'adhérence sur différents matériaux
- Peut être poncé à zéro très facilement
- Pas besoin d'application de mastic fin supplémentaire, peut être recouvert directement par un Apprêt de remplissage
- Couleur: vert clair

Nom	Emballage	Article	Emballage
Mastic léger fibre de verre	0,5 l	15334	12
Mastic léger fibre de verre	1 l	15335	6

466 APPRÊT TOUT-EN-UN 4:1



- Mouillé sur mouillé
- Directement sur le métal
- Comme apprêt de ponçage
- Comme apprêt plastique (souple)

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt tout-en-un 4:1	gris	1 l	14664	6
Durcisseur	-	0,25 l	12663	12

177 UHS VERNIS TRANSPARENT



- Vernis transparent 2K ultra solide avec une excellente brillance
- Consommation économique appliqué seulement en 1,5 couches
- Basé sur la technologie de refusion
- Offre une protection exceptionnelle avec une résistance aux micro-rayures (par exemple lors des lavages de voitures) et aux produits chimiques
- Recommandé pour une peinture complète ou partielle de haute qualité

Nom	Emballage	Article	Emballage
Vernis transparent UHS	1 l	11775	6
Vernis transparent UHS	5 l	11778	4
Durcisseur UHS	0,5 l	12774	6
Durcisseur UHS	2,5 l	12777	4
Durcisseur UHS rapide	0,5 l	12784	6
Durcisseur UHS rapide	2,5 l	12787	4

178 UHS VERNIS TRANSPARENT (POUR LES HAUTES TEMPÉRATURES)



- Vernis transparent 2k ultra solide avec une excellente brillance optimisée pour des températures supérieures à 25 °C/77 °F
- Consommation économique appliqué seulement en 1,5 couches
- Basé sur la technologie de refusion
- Offre une protection exceptionnelle avec une résistance aux micro-rayures (par exemple lors des lavages de voitures) et aux produits chimiques
- Recommandé pour une peinture complète ou partielle de haute qualité

Nom	Emballage	Article	Emballage
UHS vernis transparent	5 l	11788	4
UHS Durcisseur	2,5 l	12777	4

501 MASTIC UNIVERSEL GRAINS MOYENS



- Utilisé comme matériau de base pour le remplissage des irrégularités de surface
- Possède un haut degré d'adhésion pour différents matériaux
- Ne laisse pas de pores
- Ne sature pas le matériel abrasif lors du ponçage
- Préserve ses propriétés durant sa vie utile.
- Couleur: gris clair

Nom	Emballage (y compris durcisseur)	Article	Emballage
Mastic universel grains moyens	0,250 kg	15012	12
Mastic universel grains moyens	0,512 kg	15014	12
Mastic universel grains moyens	1 kg	15015	12
Mastic universel grains moyens	1,850 kg	15016	6
Mastic universel grains moyens	4,100 kg	15019	2

502 MASTIC DE FINITION GRAINS FINS



- Mastic à base de résines polyester non saturées remplies avec une nouvelle combinaison enduit-pigment micro-fin
- Utilisé pour la correction de petits défauts de tous types de surfaces, petits creux, pores et marques de ponçage
- Possède un haut degré d'adhésion pour différents matériaux
- Produit une surface très lisse
- Facile à appliquer
- Haute élasticité
- Couleur: blanche

Nom	Emballage (y compris durcisseur)	Article	Emballage
Mastic de finition grains fins	0,250 kg	15022	12
Mastic de finition grains fins	0,512 kg	15024	12
Mastic de finition grains fins	1 kg	15025	12
Mastic de finition grains fins	1,850 kg	15026	6

508 SET DE RÉPARATION



- Le set contient des résines polyester élastiques, non saturées, un durcisseur et un tissu en fibre de verre
- Utilisé pour remplir les trous causés par l'érosion ou des dommages mécaniques, pour fixer et renforcer les pièces et les surfaces métalliques et en plastique
- Possède un haut degré d'adhésion pour différents matériaux
- Une fois durci, peut être poncé et revêtu avec un mastic polyester
- Peut s'appliquer sur un feuillette de polyester, sur du bois, sur un Apprêt acrylique 2k, sur des Apprêts époxy et sur des revêtements d'anciennes laques
- Couleur: miel

Nom	Emballage	Article	Emballage
Set de réparation	0,250 kg	15080	6

509 RÉSINE POLYESTER



- Résine polyester non saturée réactive, qui peut être appliquée sur presque n'importe quelle surface, spécialement en combinaison avec un tissu en fibre de verre. Utilisé pour remplir les trous les plus grands, les perforations causées par la corrosion et autres zones endommagées
- Possède un haut degré d'adhésion pour différents matériaux
- Peut être appliqué très facilement sur métaux, bois et ciment
- Grande élasticité
- Couleur: miel

Nom	Emballage (y compris durcisseur)	Article	Emballage
Résine polyester	1 kg	15095	6

503 MASTIC FIBRE DE VERRE



- Utilisé pour le nivellement de creux et la réparation de surfaces de carrosseries exposées à la corrosion et pour la restauration de forme géométrique des pièces de support voiture
- Présente un haut degré d'adhésion sur différents matériaux
- Peut être utilisé pour la réparation de grande zone endommagées en une seule étape
- Grande élasticité
- Couleur: verte

Nom	Emballage (y compris durcisseur)	Article	Emballage
Mastic fibre de verre	0,250 kg	15032	12
Mastic fibre de verre	0,512 kg	15034	12
Mastic fibre de verre	1 kg	15035	12
Mastic fibre de verre	1,850 kg	15036	6
Mastic fibre de verre	4,100 kg	15039	2

504 MASTIC ALUMINIUM



- Mastic à base de résines polyester non saturées avec différents minéraux de remplissage respectueux de l'environnement et pigments aluminium
- Utilisé pour le remplissage d'irrégularités sur petites et grandes surfaces de la carrosserie. Possède un haut degré d'adhésion pour différents matériaux
- Présente une très bonne durabilité mécanique
- Grande élasticité
- Couleur: grise

Nom	Emballage (y compris durcisseur)	Article	Emballage
Mastic aluminium	0,250 kg	15042	12
Mastic aluminium	0,512 kg	15044	12
Mastic aluminium	1 kg	15045	12
Mastic aluminium	1,850 kg	15046	6
Mastic aluminium	4,100 kg	15049	2

510 MASTIC NC



- Mastic fin 1k
- Bonne adhérence sur fer, acier et anciens revêtements durs et poncés
- Très facile à poncer
- Couleur: beige clair

Nom	Emballage	Article	Emballage
Mastic NC	0,250 kg	15100	12
Mastic NC	1 kg	15101	sur demande

417 MASTIC PULVÉRISABLE



- Mastic polyester bi-composant de haute qualité
- Pour l'acier, le PVC, le bois ou les anciennes peintures poncées.
- Particulièrement adapté pour le remplissage de marques de ponçage profondes ainsi que pour les travaux de pré-réparation grossières en un seul processus de remplissage
- Pas d'affaïssement du mastic
- Couleur: beige

Nom	Emballage (y compris durcisseur)	Article	Emballage
Mastic pulvérisable	1 l	14175	6

505 MASTIC SUPER SOUPLE



- Mastic à base de résines polyester non saturées avec enduits micro-fin qui permet la création d'une surface très lisse et régulière
- Utilisé pour le remplissage de petites irrégularités
- Possède un haut degré d'adhésion pour différents matériaux
- Parfait pour le remplissage de grandes surfaces avec imperfections
- Haute élasticité
- Couleur: ocre

Nom	Emballage (y compris durcisseur)	Article	Emballage
Mastic super souple	0,250 kg	15052	12
Mastic super souple	0,512 kg	15054	12
Mastic super souple	1 kg	15055	12
Mastic super souple	1,850 kg	15056	6
Mastic super souple	4,100 kg	15059	2
Mastic super souple	30 kg	15058	sur demande

507 MASTIC POUR PLASTIQUE



- Utilisé pour les pièces en plastique de la carrosserie pour remplir les griffures et les petits défauts
- Possède un haut degré d'adhésion pour différents matériaux
- Convient à tout type de plastique - polypropylène, polyuréthane, acrylonitrile, styrène-butadiène, polyamides, chlorure de polyvinyle
- Produit une surface très lisse
- Couleur: noir

Nom	Emballage (y compris durcisseur)	Article	Emballage
Mastic pour plastiques	0,250 kg	15072	12
Mastic pour plastiques	0,512 kg	15074	12
Mastic pour plastiques	1 kg	15075	12

511 MASTIC GARNISSANT



- Manipulation rapide et très bonne adhérence sur différentes surfaces.
- Excellentes propriétés de remplissage.
- Facile à poncer même après une longue période.
- Résistant aux acides et aux bases faibles, aux propulseurs, aux solvants, à l'eau et au dégivrage
- Couleur: gris

Nom	Emballage	Article	Emballage
Mastic garnissant	1,85 kg	15116	6
Mastic garnissant	4 kg	15119	2

575 MASTIC DOUX ET PARFAIT POUR LA CARROSSERIE

NOUVEAU ARTICLE



- Léger en polyester 2k auto nivelant.
- Surface très lisse
- Sans pores
- Adhérence sur fer, acier, aluminium, substrats galvanisés, GRP et bois
- Pas d'affaïssement du mastic
- Couleur: vert

Nom	Emballage	Article	Emballage
Mastic doux et parfait pour la carrosserie	1 l	15755	6
Mastic doux et parfait pour la carrosserie	3 l	15757	4

514 MASTIC MÉTALLIQUE HAUTE TEMPÉRATURE



- Mastic 2K avec charges d'aluminium
- Excellente résistance à haute température sans perte d'adhérence : - env. 30 minutes à 220 °C
- Peut être appliqué directement sur le fer, l'acier et l'aluminium
- Peut également être utilisé pour combler les cordons de soudure, une excellente alternative à l'étamage

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Mastic métallique haute température	gris foncé	1,400 kg	15146	6

534 MASTIC FIBRE DE CARBONE



- Mastic de carrosserie en fibre de verre à 2 composants renforcé de fibre de carbone
- Peut être poncé après seulement 25 - 30 min. à 20°C
- Peut être appliqué directement sur le fer, l'acier, l'aluminium, les substrats galvanisés, le PRV et le bois
- Parfaitement adapté pour combler les fissures, les petits espaces et les perforations dues à la corrosion

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Mastic fibre de carbone	noir	1 kg	15345	12

488 2K APPRÊT DE REMPLISSAGE ACRYLIQUE OPTIMAL HS 5:1



- Un Apprêt de remplissage 2K facile à poncer avec d'excellentes propriétés d'adhérence et grand pouvoir de remplissage
- Fournit une bonne protection anti-corrosion
- La réparation de taches peut être réalisée sans remplissage ni reconstruction des arêtes
- On peut ajouter 15-20% de diluant, ou 30-40% pour utiliser "wet on wet"
- Facile à poncer, même après une longue période
- Bonne adhérence

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	gris	0,5 l	14885	sur demande
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	noir	0,5 l	14886	sur demande
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	gris	1 l	14881	6
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	noir	1 l	14882	6
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	rouge	1 l	14883	6
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	blanc	1 l	14884	6
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	gris	2,5 l	14889	sur demande
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	noir	2,5 l	14880	sur demande
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	gris	5 l	14889	2
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	noir	5 l	14888	2
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5:1	blanc	5 l	14887	2
Durcisseur	-	0,1 l/0,5	12881/12883	sur demande
Durcisseur	-	0,2 l/1 l	12884/12885	12/6

444 2K APPRÊT 4:1



- Enduit HS 2K haut remplissage
- Ponçage rapide
- Excellente adhérence
- Bonne protection contre la corrosion

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt 4:1	gris	0,5 l	14441	6
Apprêt 4:1	noir	0,5 l	14442	6
Apprêt 4:1	blanc	0,5 l	14443	6
Apprêt 4:1	gris	3,6 l	14444	2
Apprêt 4:1	noir	3,6 l	14445	2
Apprêt 4:1	blanc	3,6 l	14446	2
Durcisseur	-	0,2 l	12884	12
Durcisseur	-	0,9 l	12886	6

404 2K APPRÊT NETTOYAGE 2:1



- Un Apprêt 2K sans chromate, durcissant à l'acide spécialement conçu pour les surfaces en aluminium
- Utilisé pour fournir une protection active contre la corrosion et excellente adhérence sur l'acier
- Résistant contre les acides et les bases faibles, propulseurs, solvants, eau et sels de dégel
- Facile à poncer, même après une longue période
- Séchage rapide qui permet un travail rapide

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt nettoyage 2:1	jaune-vert	1 l	14045	6
Durcisseur		0,5 l	12044	6

409 1K APPRÊT PLASTIQUE



- Apprêt mono-composant pour presque toutes les pièces synthétiques utilisées dans une voiture : ABS, Feuilleté EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR soft, PVC
- Excellente adhérence sur toutes les pièces en plastique intérieures et extérieures
- Peut être repeint avec des peintures acryliques et des couches de finition
- Séchage rapide qui permet un travail rapide
- Bonne adhérence

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt plastique	transparent-argent	0,5 l	14094	6
Apprêt plastique	transparent-argent	1 l	14095	6

410 1K APPRÊT DE REMPLISSAGE EN PLASTIQUE



- Apprêt plastique à séchage rapide
- Excellentes propriétés de remplissage pour une utilisation sur les plastique PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC et GRP
- Recouvrable avec des couches de finition 1K et 2K

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt de remplissage en plastique	gris clair	1 l	14105	6

422 1K APPRÊT RAPIDE



- Apprêt synthétique nitro 1K
- Recouvrement avec revêtements en phase aqueuse non recommandé
- Séchage rapide qui permet un travail rapide
- Possède de très bonnes propriétés de ponçage
- Excellente couverture

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt rapide	gris	1 l	14225	6
Apprêt rapide	gris	3 l	14227	4

455 2K APPRÊT ÉPOXY 2:1



- Apprêt à base de résine époxy haut en solide 2K avec pigments anti-corrosion non toxiques
- Utilisé pour fournir une protection active contre la corrosion et excellente adhérence sur l'acier
- Résistant contre les acides et les bases faibles, propulseurs, solvants, eau et sels de dégel
- Facile à poncer, même après une longue période
- Séchage rapide qui permet un travail rapide: peut être repeint après 45 minutes

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt époxy 2:1	gris clair	1 l	14554	6
Durcisseur	gris clair	0,5 l	12554	6

467 2K APPRÊT HUMIDE SUR HUMIDE (SANS PONÇAGE) 5:1



- Peut être recouvert après seulement 15 minutes de temps de séchage à 20°C
- Fournit une adhérence universelle
- Applicable directement sur l'acier, le fer, l'aluminium et les substrats galvanisés ainsi que sur les plastiques couramment utilisés dans l'industrie automobile (par exemple PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PUR, PVC, GRP)

Name	Colour	Packing	Article	Package
Apprêt humide sur humide	gris clair	1 l	14671	6
Durcisseur		0,2 l	12884	12

411 APPRÊT ISOLATEUR

NOUVEAU PRODUIT



- Apprêt spécial qui protège les anciennes peintures sensibles aux solvants (par exemple, les revêtements thermoplastiques, les revêtements à base de résines alkydes, etc.) contre le soulèvement ou le ressage lors de l'application de systèmes de revêtement à base de solvants

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt isolateur	jaune ocre	1 l	14115	6

155 VERNIS TRANSPARENT HS



- Le vernis transparent HS est une peinture transparente acrylique avec des propriétés de résistance aux griffures et une protection contre les UV
- Peut être appliquée sans ajout de diluant
- Excellente durabilité contre toutes les circonstances environnementales et climatiques
- Résistance mécanique, imperméable
- Résistance au jaunissement
- Apporte une brillance parfaite
- Facile à poncer

Nom	Emballage	Article	Emballage
Vernis transparent HS	0,5 l	11554	6
Vernis transparent HS	1 l	11555	6
Vernis transparent HS	5 l	11558	4
Durcisseur UNI lent	0,5 l/2,5 l	12214/12217	sur demande/4
Durcisseur HS Standard	0,5 l/2,5 l	12224/12227	6/4
Durcisseur UNI rapide	0,5 l/2,5 l	12354/12357	6/4
Durcisseur UNI Standard	0,25/0,5 l/2,5 l	12503/12504/12507	12/6/4

166 VERNIS TRANSPARENT FAIBLE COV



- Vernis transparent acrylique haut en solide bi-composant avec contenu faible en COV
- Possède une excellente durabilité face à toutes les influences climatiques, chimiques et mécaniques
- Haute brillance et débit optimal pour des applications transparentes sur base de peintures en phase aqueuse et solvantée
- Résultats exceptionnels avec une brillance parfaite
- Appliquée en une couche et demi
- Facile à poncer

Nom	Emballage	Article	Emballage
Vernis transparent faible COV	1 l	11665	6
Vernis transparent faible COV	5 l	11668	4
Durcisseur HS faible COV	0,5 l	12264	6
Durcisseur HS faible COV	2,5 l	12267	4
Durcisseur rapide faible COV	0,5 l	12274	sur demande
Durcisseur rapide faible COV	2,5 l	12277	sur demande
Durcisseur rapide lent COV	2,5 l	12287	sur demande

133 VERNIS TRANSPARENT MS



- Le vernis transparent MS est une peinture transparente acrylique résistante aux griffures avec une protection contre les UV
- Donne une brillance parfaite et une couleur profonde à la surface
- Excellente durabilité contre toutes les circonstances environnementales et climatiques
- Peut être appliquée avec jusqu'à 5% de diluant
- Résistance au jaunissement
- Facile à poncer

Nom	Emballage	Article	Emballage
Vernis transparent MS	1 l	11335	6
Vernis transparent MS	5 l	11338	4
Durcisseur UNI lent	0,5 l/2,5 l	12214/12217	sur demande/4
Durcisseur UNI rapide	0,5 l/2,5 l	12354/12357	6/4
Durcisseur UNI Standard	0,25/0,5 l/2,5 l	12503/12504/12507	12/6/4

122 VERNIS TRANSPARENT MAT



- Finition mate anti-jaunissement
- Pour séchage à l'air et forcé
- Apporte une finition mate lisse et durable
- Pas d'augmentation de la brillance avec le temps
- Peut être utilisé sur presque tous les revêtements de base
- Présente un degré de brillance de 15-20% à un angle de 60°

Nom	Emballage	Article	Emballage
Vernis transparent mat	1 l	11225	6
Durcisseur UNI lent	0,5 l	12214	sur demande
Durcisseur HS Standard	0,5 l	12224	6
Durcisseur UNI rapide	0,5 l	12354	6
Durcisseur UNI Standard	0,5 l	12504	6

250 221 235 DURCISSEUR STANDARD/LENT/RAPIDE



- Standard/Lent/Rapide
- Pour revêtement transparent 133 MS et 155 HS
- Pour les apprêts acryliques 444 et 488

Nom	Emballage	Article	Emballage
Durcisseur UNI standard	0,25 l	12503	12
Durcisseur UNI standard	0,5 l	12504	6
Durcisseur UNI standard	2,5 l	12507	4
Durcisseur UNI lent	0,5 l	12214	sur demande
Durcisseur UNI lent	2,5 l	12217	4
Durcisseur UNI rapide	0,5 l	12354	6
Durcisseur UNI rapide	2,5 l	12357	4

DILUANTS / DÉGRAISSANTS / ADDITIFS

322 DILUANT UNIVERSEL



- Un diluant universel pour presque tous les produits acryliques 2K
- Utilisé pour la dilution de peintures et de laques pour obtenir la viscosité désirée
- Garantit une application optimale et des conditions de séchages parfaites avec une viscosité optimale

Nom	Emballage	Article	Emballage
Diluant universel	1 l	13225	6
Diluant universel	5 l	13228	4

323 DILUANT UNIVERSEL LENT



- Un diluant universel pour presque tous les produits acryliques 2K
- Utilisé pour la dilution de peintures et de laques pour obtenir la viscosité désirée
- Garantit une application optimale et des conditions de séchages parfaites avec une viscosité optimale

Nom	Emballage	Article	Emballage
Diluant universel lent	1 l	13235	6
Diluant universel lent	5 l	13238	4

340 DILUANT SPECIAL RACCORD



- Crée une transition lisse entre deux couches de peinture neuve et ancienne
- Excellent pour la réparation de taches, en mélangeant les bords visibles
- Donne une grande brillance aux laques sur les zones de transition
- Peut être utilisé juste après application de laque

Nom	Emballage	Article	Emballage
Diluant special raccord	1 l	13405	6
Diluant special raccord	5 l	13408	4

360 ELASTIFIANT



- Améliore l'élasticité des revêtements acryliques 2K
- Empêche le revêtement de se fissurer lorsque les pièces de voiture en plastique sont déformées
- N'a aucune influence sur la couleur
- Facile à utiliser en ajoutant simplement 10 à 50 % au revêtement 2K prêt à l'emploi

Nom	Emballage	Article	Emballage
Elastifiant	250 ml	13601	12

361 ADDITIF ANTI-SILICONE



- L'additif anti-silicone évite les yeux de poisson
- Améliore l'écoulement lors du revêtement de surfaces avec des résidus mineurs de silicone, de polissage, de cire et de graisse
- Convient aux peintures à base de résines synthétiques

Nom	Emballage	Article	Emballage
Additif anti-silicone	250 ml	13611	12

CONVERTISSEUR DE PEINTURE 2K EN 1K

NOUVEAU PRODUIT



- Un agent de nettoyage et dégraissage pour toutes les surfaces métalliques et en plastique
- Retire la graisse, le silicone, les huiles et le téflon
- Apporte une adhérence optimale pour les revêtements appliqués
- Évite la formation de cratères de silicone durant la mise en peinture

Nom	Emballage	Article	Emballage
Diluant antisilicone	1 l	13507	6
Diluant antisilicone	5 l	13508	4

- Conçu pour les peintures automobiles
- Transforme les peintures acryliques 2K MS et -HS en peintures acryliques 1K
- Avec l'ajout de ce convertisseur, aucun durcisseur n'est nécessaire
- Les peintures transformées conviennent parfaitement pour être utilisées dans des aérosols pré-remplis
- Transparent et ne change pas la couleur de la peinture

Nom	Emballage	Article	Emballage
Convertisseur de peinture 2K en 1K	1 l	13602	6



PEINTURE PRÊTE A L'EMPLOI COULEURS

REVÊTEMENTS DE BASE



- Peinture de base
- Manipulation simple
- Bonne couverture
- Grand taux de propagation
- Application en une seule couche
- Coïncidence de couleur optimale

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Revêtement de base	noir	1 l	51001	6
Revêtement de base	argent	1 l	51098	6
Revêtement de base	blanc	1 l	51003	6
Revêtement de base	noir	3 l	51011	4
Revêtement de base	sur demande	1 l/3 l	51XXX	6/4

2K REVÊTEMENT DE FINITION



- Peinture acrylique 2K AC
- Excellente durabilité
- Grand pouvoir de couverture
- Coïncidence de couleur originale
- Application facile
- Qualité MS
- Toutes les plus grandes marques de voitures sont dans le système

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
2K Durcisseur pour revêtement de finition	-	0,4 l	12600	6
Revêtement	sur demande	0,8 l	51XXX	6

BC RESINE



- Couche de base à deux couches à base de solvant
- Convient à tous les systèmes de mélange de résine
- Résistant aux intempéries

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
BC Resine	transparent	1 l	51001	6



AVANTAGES

HAUTE QUALITÉ

Les nouveaux produits de polissage LASER ont été développés pour le marché professionnel de la retouche automobile et représentent une nouvelle norme en matière de technique de polissage.

Grâce à la technologie unique des particules auto-affûtées, nos produits de polissage ne perdront jamais leur tranchant.

FACILE À UTILISER

La gamme de produits LASER comprend un produit facile à utiliser pour tous les travaux de polissage, un excellent produit anti hologramme et même un produit de protection dédié.

Nous avons réussi à combiner la facilité d'utilisation avec des qualités d'efficacité et de gain de temps, sans rien perdre de nos exigences de haute qualité.

SUPREME CUT

EXTRÊMEMENT RAPIDE ET EFFICACE



- Liquide de lustrage haute performance
- Lustrage exceptionnelle et extrême
- Caractéristiques supérieures de haute brillance
- Élimine même les imperfections de peinture les plus profondes et les plus graves en quelques secondes

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Supreme cut	blanc	0.5 kg	49931	10
Supreme cut	blanc	1 kg	49932	8

COUPE PARFAITE

TOUT EN UN COMPOSANT



- Un composant de polissage facile à utiliser «tout en un»
- Conserve son arête tranchante grâce à la TECHNOLOGIE DE PARTICULE AUTO-AIGUISANTE
- Élimine les marques de ponçage de jusqu'à P1500
- Peut être utilisé sur de grandes surfaces
- Adapté pour tous les types de peintures modernes
- Utilisé aussi bien pour l'étape de coupe que pour l'étape de finition en changeant simplement le coussinet de ponçage
- Ne contient pas de silicone ni de cire, polis au lieu de remplir les trous

Nom	Emballage	Article	Emballage
Coupe parfaite	500 g	49911	12
Coupe parfaite	1 kg	49901	6

ULTIMATE FINISH

ANTI HOLOGRAMME/TOURBILLON



- Produit anti brume
- Élimination durable de la brume, des tourbillons et des hologrammes sur la peinture foncée
- Les grains extrêmement fins garantissent une élimination fiable des plus petites imperfections de peinture et des micro-rayures

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Ultimate finish	gris	0.5 kg	49933	10

BRILLANCE

PARFAITE



- Le produit parfait pour lustrer toute tache de peinture de voiture
- Apporte une brillance rapide et durable
- Formera une couche durable et imperméable qui apporte une excellente protection tout en permettant à la peinture fraîche de respirer
- Bonne capacité de remplissage, aide à retirer les hologrammes pour une finition parfaite

Nom	Emballage	Article	Emballage
Brillance parfaite	500 ml	49903	12

PUISSANCE DE COUPE



- Application facile
- Il est possible d'éliminer les marques de ponçage avec une maille de jusqu'à P 1000
- Optimisé pour être utilisé avec coussinet en laine

Nom	Emballage	Article	Emballage
Puissance de coupe	1 kg	49930	12

SOINS DE VOITURE LIGNE

Chamäleon car care products for professional cleaning after car body repair.

The car care line products are completely silicone free and can be used in the repair workshop without restrictions or concerns.

SHAMPOING DE LAVAGE DE VOITURE SUPER CONCENTRÉ



- Élimine les taches difficiles
- A un parfum d'orange agréable
- Jusqu'à 30 lavages

Nom	Emballage	Article	Emballage
Shampoing de lavage de voiture super concentré	1000 ml	49711	12

NETTOYANT POUR TABLEAU DE BORD

NOUVEAU PRODUIT



- Sans silicone
- Excellentes propriétés nettoyantes
- Brillance durable
- Antistatique
- Repousse la saleté

Nom	Parfum	Emballage	Article	Emballage
Nettoyant pour tableau de bord	vanille	500 ml	49753	6
Nettoyant pour tableau de bord	citron	500 ml	49754	6

CIRE DE BRILLANCE



- Cire de brillance triple action "humide"
- Redonne l'éclat naturel
- Protège contre les UV nocifs
- Peut être utilisé sur toutes sortes de vernis transparents

Nom	Emballage	Article	Emballage
Cire de brillance	650 ml	49762	12

NETTOYANT ET RÉNOVATEUR CUIR

NOUVEAU PRODUIT



- Rénove et nettoie le cuir et les cuirs artificiels
- Réduit l'adhérence de la saleté
- Facile à utiliser
- Contient de la vaseline
- Ne contient pas de silicone

Nom	Emballage	Article	Emballage
Nettoyant et rénovateur cuir	500 ml	49752	6

NETTOYANT POUR JANTES SUPER PUISSANT



- Élimine la saleté de tous les types de jantes
- Rapide et efficace
- Indication de changement de couleur: la couleur rouge signifie prêt

Nom	Emballage	Article	Emballage
Nettoyant pour jantes	650 ml	49721	12

NETTOYANT PLASTIQUE



- Solution en une étape pour garder les plastiques en état parfait
- Laisse un parfum agréable
- Formule sans rinçage
- Sans silicone

Nom	Emballage	Article	Emballage
Nettoyant plastique	650 ml	49741	12

DÉSODORISANT POUR CLIMATISATION

NOUVEAU PRODUIT



- Élimine efficacement les mauvaises odeurs dans le système de climatisation
- Diffuse un parfum frais de lavande ou de citron

Nom	Parfum	Emballage	Article	Emballage
Désodorisant pour climatisation	lavande	150 ml	49712	12
Désodorisant pour climatisation	citron	150 ml	49713	12

NETTOYANT MOUSSANT POUR LES VITRES



- Offre une brillance sans traces
- Parfait pour les surfaces verticales
- Réduit l'accumulation de vapeur

Nom	Emballage	Article	Emballage
Nettoyant moussant pour les vitres	650 ml	49731	12

NETTOYANT POUR TISSUS D'AMEUBLEMENT SUPER PUISSANT



- Super puissant
- Élimine la saleté des parties les plus profondes des tissus
- Peut être utilisé comme détachant
- Sans silicone

Nom	Emballage	Article	Emballage
Nettoyant pour tissus d'ameublement	650 ml	49751	12

NETTOYANT POUR INSECTES

NOUVEAU PRODUIT



- Élimine rapidement et facilement les insectes et les débris organiques (fientes d'oiseaux) sur les carrosseries, les vitres, les pare-chocs, les phares, les casques et les capots
- Peut être utilisé sur les surfaces en métal, en verre et en plastique, ainsi que sur les peintures

Nom	Emballage	Article	Emballage
Nettoyant pour insectes	650 ml	49733	12

BRILLANCE DES PNEUS



- Protège et rajeunit le caoutchouc
- L'émulsion de silicone assure une protection longue durée
- Aide à garder une bonne apparence de la surface le plus longtemps.
- 1 bidon protège environ 40 pneus

Nom	Emballage	Article	Emballage
Brillance des pneus	650 ml	49732	12

ANTI-GRAVILLON



- Assure en permanence une surface particulièrement douce même dans des épaisseurs de film élevées
- Excellente résistance aux éclats de pierre
- Très bon pouvoir adhésif
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Elastiques en permanence même avec de grandes variations de température
- Recouvrable après seulement 1-2 heures de séchage à 20°C

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Anti-gravillon	blanc	1 kg	37257	12
Anti-gravillon	gris	1 kg	37256	12
Anti-gravillon	noir	1 kg	37255	12
Anti-gravillon	noir	1,8 kg	37251	6

711 BITUME APPLICABLE AU PINCEAU

NOUVEAU PRODUIT



- Revêtement de fond à base de bitume
- Spécialement conçu pour application au pinceau
- Fournit une excellente barrière de protection
- Facile à appliquer
- Résistant à l'eau, à la saumure, aux acides et produits alcalins

Nom	Emballage	Article	Emballage
Bitume applicable au pinceau	1 kg	37111	6

403 PEINTURE PARE-CHOC



- Revêtement anti-gravier hautement élastique
- Utilisé pour la protection des pièces qui souffrent les effets chimiques et mécaniques
- Pour la restauration de la structure d'origine des pare-chocs
- Séchage rapide qui permet un travail rapide
- Facile à appliquer
- Excellente couverture
- Disponible en deux couleurs: noir et gris

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Peinture pare-choc	noir	0,5 l	14037	3
Peinture pare-choc	gris	0,5 l	14038	3
Peinture pare-choc	gris	1 l	14035	6
Peinture pare-choc	gris	1 l	14036	6

ANTI-GRAVILLON À BASE D'EAU



- Diluable à l'eau et respecte l'environnement
- Peinture de protection
- Propriétés d'absorption acoustique
- Prêt à l'emploi

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Anti-gravillon à base d'eau	noir	1 kg	37245	12
Anti-gravillon à base d'eau	gris	1 kg	37246	12

741 GUARD 2K REVÊTEMENT STRUCTUREL POUR PICK-UP



- Système de peinture acrylique polyuréthane 2K très résistant
- Excellente adhérence
- Bonne protection contre la corrosion, les taches, la rouille et les dommages mécaniques
- Réduction du bruit et des vibrations
- Applicable sur de nombreux types de surfaces
- Peinture très résistante contre les griffures

Nom	Emballage	Article	Emballage
Guard 2K Revêtement structurel pour pick-up	0,75 l	37415	12
Guard 2K Revêtement structurel pour pick-up TINTABLE	0,75 l	37416	12
Durcisseur	0,25 l	12415	12

SCÉLLANT ET ANTI-ROUILLE



- Convertit l'humidité présente dans les couches de rouille en dioxyde de carbone
- Excellente capacité de pénétration également dans les couches de rouille épaisses
- Stoppe également la corrosion du zinc
- Peut être repeint avec des Apprêts 1K ou 2K ou enduits

Nom	Emballage	Article	Emballage
Scellant et anti-rouille	100 ml	39010	6

ANTIROUILLE POUR CORPS CREUX



- Excellente prévention de la corrosion
- Excellente adhérence
- À base de cires spéciales
- Excellente qualité de pénétration

Nom	Couleur	Packing	Article	Emballage
Antirouille pour corps creux	brun transparent	1 l	37815	12

773 COLLE POLYURETHANE VITRES ET PARE-BRISE



- Utilisé pour l'installation de pare-brises, fenêtres latérales et arrière et le (re) scellage des unités de phare
- Résistant aux fortes pressions dynamiques, à l'oxydation et aux intempéries
- Excellente absorption des vibrations et propriété d'isolation du bruit
- Possède une grande élasticité
- Résistant à l'usure

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Adhésif	noir	310 ml	37731	12

765 SCÉLLANT PU BROSSABLE



- Excellente adhérence
- Applicable au pinceau
- Souplesse permanente
- Recouvrable avec les systèmes de peinture 1K et 2K
- Bonne stabilité verticale
- Résistant à l'eau, aux huiles, aux acides faibles et aux bases

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Scellant PU brossable	gris	1 kg	37650	6

751 COLLE POLYURETHANE JOINTS

**752
753**



- Peut être utilisé pour attacher des pièces légères telles que des couvercles, joints, garnitures, réflecteurs, etc.
- Utilisé pour remplir les joints de soudure des éléments de carrosserie.
- Possède des propriétés très adhésives sur surfaces non traitées. Peut être repeint au spray avec tous les systèmes de laques
- Possède une grande élasticité
- Ne craque pas
- Disponible en quatre couleurs: blanc, noir et gris

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Colle polyurethane joints	blanc	310 ml	37531	12
Colle polyurethane joints	gris	310 ml	37521	12
Colle polyurethane joints	noir	310 ml	37511	12

APPRÊT POUR 773 COLLE POLYURETHANE VITRES ET PARE-BRISE



- Primer for 773 adhesive for windscreens
- Specifically designed for the ceramic band on vehicle glass
- Ensures the complete protection of the adhesive by creating a barrier against harmful UV rays which can lead to the degradation of the adhesive
- Improves sealant adhesion on glass, ceramic coated glass and on different plastic and metal materials

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt pour 773 Colle polyurethane vitres et pare-brise	noir	30 ml	38721	12

001 PEINTURE ACRYLIQUE NOIR MAT/ 002 ARGENT RAL 9006



- La peinture acrylique 1K est conçue pour la réparation de taches ou pour compléter la remise en peinture de machinerie et de véhicules
- Peinture avec propriétés de résistance aux griffures et avec protection contre les UV
- Séchage rapide
- Peut être appliqué électrostatiquement

Nom	Emballage	Article	Emballage
Peinture acrylique noir mat	1 l	50010	6
Argent RAL 9006	1 l	50020	6

1K APPRÊT NETTOYAGE

NOUVEAU ARTICLE



- Excellente adhérence sur les métaux
- Soudable
- Séchage rapide
- Pigments de protection anti-rouille active qui garantissent la meilleure protection anti-rouille

Nom	Emballage	Article	Emballage
1K Apprêt nettoyage	400 ml	26022	6

1K APPRÊT ÉPOXY



- Excellente adhérence et protection anti-corrosion pour l'acier galvanisé, aluminium et fibre de verre
- Application arrosée sur mouillé possible
- Séchage rapide
- Bonne fluidité
- Application simple et rapide
- Bonne isolation contre l'humidité

Nom	Emballage	Article	Emballage
1K Apprêt époxy	400 ml	26032	6

APPRÊT



- Utilisé pour la réparation de qualité de toches
- Garantit une adhérence forte sur métaux et plastiques
- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Traitement facile
- Résultats professionnels

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt	gris	500 ml	26004	6
Apprêt	noir	500 ml	26002	6
Apprêt	blanc	500 ml	26003	6
Apprêt	rouge	500 ml	26005	6

APPRÊT MULTI-REPLISSAGE



- Pour toutes les surfaces métalliques et les plastiques conventionnels
- Enduit et apprêt en même temps
- Temps de séchage court
- Très bonne protection contre la corrosion
- Excellente adhérence
- Recouvrir avec des peintures à base d'eau et de solvants ainsi que des couches de finition 1K et 2K

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt multi-remplissage	gris	400 ml	26141	6

2K EPOXY PRIMER

NOUVEAU PRODUIT



- Excellent adhesion and corrosion protection for steel, galvanized steel and aluminium
- Good insulation against moisture
- Very good flow, wet-on-wet application possible
- Fast drying time
- Easy to sand - wet or dry
- Solvent resistant
- Once dry, can be overcoated with polyester products
- Can be overpainted with water- and solvent based paints and 1K and 2K topcoats

Name	Colour	Packing	Article	Package
2K Epoxy primer	beige	200 ml	14013	6

2K SPRAY APPRÊT SURFACEUR PREMIUM



- Utilisé sur surfaces en acier, acier galvanisé et aluminium
- Protège contre la rouille
- Mélangé avec le durcisseur dans le pot
- Bonnes propriétés d'adhérence
- Ponçage à sec et en humide facile
- Résistant aux solvants

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
2K Spray primaire surfaceur aérosol premium	gris	200 ml	14012	6

SURFACEUR COUCHE ÉPAISSE



- Utilisé pour le nivellement de rayures superficielles et irrégularités mineures sur surfaces poncées
- Excellentes propriétés de remplissage et de couverture
- Application arrosée sur mouillé possible
- Bonne adhérence sur toutes les surfaces métalliques
- Viscosité très souple
- Grand pouvoir de couverture

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Surfaceur couche épaisse	gris	400 ml	26040	6
Surfaceur couche épaisse	noir	400 ml	26041	6
Surfaceur couche épaisse	blanc	400 ml	26042	6

APPRÊT ALUMINIUM



- Apprêt à séchage rapide
- Excellentes propriétés de remplissage
- Pour une utilisation sur des surfaces en aluminium et en fer, en tôle galvanisée, en cuivre et en laiton
- Recouvrable avec des couches de finition 1K et 2K

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt aluminium	gris	400 ml	26724	6

APPRÊT PLASTIQUE



- Apprêt de haute qualité, séchage rapide pour les surfaces traitées et non traitées de différents types de plastique
- Très bonne adhérence sur toutes les pièces en plastique telles que les pare-chocs, les pièces automobiles et caches rétroviseurs
- Peut être repeint au spray avec tous les systèmes de laques
- Excellente adhérence
- Séchage rapide

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt plastique	transparent	400 ml	26014	6

APPRÊT DE REMPLISSAGE EN PLASTIQUE



- Apprêt plastique à séchage rapide
- Excellentes propriétés de remplissage
- Pour une utilisation sur les plastiques PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GRP
- Recouvrable avec des finitions 1K et 2K.

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt de remplissage en plastique	gris clair	400 ml	26015	6

APPRÊT ISOLATEUR



- Séchage rapide
- Bonne adhérence
- Facile à appliquer
- Améliore l'adhérence de la couche de finition

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Apprêt isolateur	beige	400 ml	26723	6

SPRAY ZINC-ALU



- Peut être recouvert avec les laques acrylique, nitro-combi et synthétiques à séchage à l'air
- Bonne fluidité
- Protection contre la rouille
- Résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C
- Résistant aux changements de températures

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Spray Zinc-alu	gris	400 ml	26722	6

SPRAY ZINC



- Protection corrosion cathodique pour tous les métaux blancs
- Résistant aux demandes les plus exigeantes contre la corrosion
- Résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C
- Idéal pour toutes les constructions métalliques extérieures qui présentent un risque de rouille et de corrosion

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Spray zinc	gris	400 ml	26711	6

SPRAY RÉSISTANT À LA CHALEUR 650 °C



- Laque haute qualité pour les surfaces traitées et non traitées qui font face à de très hautes températures
- Résistant au pétrole, aux produits chimiques et aux intempéries
- Excellente adhérence
- Résistance aux températures de jusqu'à 650 °C
- Grand pouvoir de couverture
- Séchage rapide

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Spray résistant à la chaleur	noir	400 ml	26601	6
Spray résistant à la chaleur	argent	400 ml	26602	6

SPRAY PEINTURE CUIR

NOUVEAU ARTICLE



- Pour cuir réel et artificiel (vinyle)
- Résistant à l'abrasion et élastique
- Excellente adhérence
- Séchage rapide
- Application simple et sûre

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Spray peinture cuir	noir	400 ml	26801	6
Spray peinture cuir	beige	400 ml	26808	6
Spray peinture cuir	gris	400 ml	26809	6

PEINTURE POUR TISSUS ET TAPIS



- Couche acrylique de haute qualité
- Application simple par pulvérisation
- Restauration facile des taches usées sur les tapis de voiture en textile, les moquettes et les toits de cabriolet
- Masque les taches et les taches usées

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Peinture pour tissus et tapis	noir	400 ml	26802	6

PEINTURE MOTEUR



- Peinture spéciale à base de silicone résistante à la chaleur pour la décoration et la protection des moteurs
- Très bonne adhérence
- Protège contre l'humidité et la saleté
- Convient également à toutes les autres surfaces exposées à la chaleur

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Peinture moteur	noir	400 ml	26603	6
Peinture moteur	gris	400 ml	26606	6

SPRAY PEINTURE STRUCTURÉE

NOUVEAU ARTICLE



- Reproduction structurelle de pièces en plastique endommagées
- Application simple et rapide
- Adapté pour les pièces de voitures en plastique extérieures, par exemple: cadres de porte, rétroviseurs, pièces automobiles et pare-chocs, ainsi qu'intérieures, par exemple: tableau de bord, console centrale, cadres de porte et garnitures

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Spray peinture structurée	noir	500 ml	26340	6
Spray peinture structurée	gris clair	500 ml	26343	6
Spray peinture structurée fine	noir	400 ml	26344	6

PEINTURE POUR ÉTRIER DE FREIN

NOUVEAU ARTICLE



- Qualité acrylique de haute qualité
- Séchage rapide
- Brillant durable
- Résistant aux intempéries
- Surface dure, bonne élasticité
- Excellente adhérence
- Résistant à la température : jusqu'à 80°C
- Très bonne couverture

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Peinture pour étrier de frein	rouge	400 ml	26611	6
Peinture pour étrier de frein	jaune	400 ml	26612	6

PEINTURE POUR PLASTIQUE ET PARE-CHOC



- Peinture de haute qualité, séchage rapide pour les surfaces traitées et non traitées de différents types de plastique
- Appliqué directement sur le plastique sans impression grâce à ses additifs spéciaux
- Résistance aux griffures et aux chocs
- Couleur et brillance durables
- Excellente couverture

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Peinture pour plastique et pare-chocs	gris	400 ml	26314	6
Peinture pour plastique et pare-chocs	noir	400 ml	26334	6

SPRAY ANTI-GRAVILLON PREMIUM



- Qualité premium
- Excellente couverture
- Structure extra forte, surface en dessous de la carrosserie
- Peut être repeint au spray avec tous les systèmes de laques
- Très bonne adhérence
- Résistant aux acides faibles, bases et sels

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Spray anti-gravillon premium	blanc	500 ml	38015	6
Spray anti-gravillon premium	gris	500 ml	38025	6
Spray anti-gravillon premium	noir	500 ml	38035	6

SPRAY ANTI-GRAVILLON



- Utilisé pour la protection de rebords, portes, passage de roue et autres éléments de la carrosserie
- Protège contre les vibrations, le sable, les graviers, l'humidité et le sel
- Forme une couche élastique
- Facile à appliquer
- Contient des additifs anti-corrosion
- Possède des qualités isolantes du bruit

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Spray anti-gravillon	blanc	500 ml	37014	6
Spray anti-gravillon	gris	500 ml	37024	6
Spray anti-gravillon	noir	500 ml	37034	6

AÉROSOL EFFET CHROME

NOUVEAU ARTICLE



- Peinture émail métallisée à base de résines spéciales et de pigments non feuilletants
- Donne une brillance supplémentaire pour la décoration de surfaces et d'objets pour un aspect chromé similaire
- Séchage rapide, bon pouvoir couvrant et bonne adhérence
- Sans pigments de métaux lourds

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Aérosol Effet chrome	chrome argenté	400 ml	26725	6
Aérosol Effet Or	chrome or	400 ml	26726	6

PEINTURE TRANSPARENTE POUR VERRE ET PLASTIQUE



- Qualité synthétique de haute qualité
- Transparent; la structure du sol reste visible après revêtement
- Résistant aux intempéries
- Brillant durable
- Très bonne tenue des couleurs (résistant à la lumière, non jaunissant)
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux chocs

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Peinture transparente pour verre et plastique	noir	400 ml	26351	6
Peinture transparente pour verre et plastique	rouge	400 ml	26350	6

SPRAY ACRYLIQUE



- Utilisé pour la réparation de qualité de taches
- Garantit une adhérence forte sur métaux et plastiques
- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Traitement facile
- Résultats professionnels

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Peinture de roues	argent	500 ml	26104	6
Aérosol acrylique	noir mat	500 ml	26204	6
Aérosol acrylique	noir brillant	500 ml	26214	6
Aérosol acrylique	blanc brillant	500 ml	26414	6
Aérosol acrylique	noir semi-brillant	500 ml	26205	6
Aérosol acrylique	blanc mat	500 ml	26206	6
Vernis transparent	mat	500 ml	26406	6
Vernis transparent	transparent	500 ml	26404	6

SPRAY APPRÊT CONVERTISSEUR DE ROUILLE



- La rouille est neutralisée et chimiquement convertie
- Les métaux ferreux deviennent noirs
- Combat la corrosion
- Adapté pour le traitement efficace et la prévention de la rouille
- Offre une protection à long terme contre la corrosion et agit comme Apprêt en une seule opération

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Spray Apprêt convertisseur de rouille	transparent	400 ml	26060	6

CIRE POUR CORPS CREUX



- Protection à long terme
- Facile à utiliser grâce à sa buse étendue
- Excellente adhérence
- Bonne couverture
- Résistant à la saumure, aux acides et bases faibles

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Cire pour corps creux	blanc transparent	500 ml	26740	6

SPRAY BITUME



- Matériau de protection de très haute qualité pour le dessous des véhicules.
- Reste flexible
- Excellente adhérence
- Résistant aux acides faibles, bases et intempéries
- Excellente prévention anti-rouille
- Absorbe le bruit

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Spray bitume	noir	500 ml	37100	6

REVÊTEMENT GUIDE DE CONTRÔLE



- Noir haute qualité pour ponçage
- Facile à utiliser
- Séchage rapide

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Revêtement guide de contrôle	noir	500 ml	26051	6

AIR CON CLEANER PROFESSIONAL

NOUVEAU PRODUIT



- Nettoyant mousse efficace
- Améliore le fonctionnement de la climatisation
- Odeur agréable
- Évite les dysfonctionnements

Nom	Emballage	Article	Emballage
Air con cleaner professional	500 ml	49743	12

AÉROSOL COLLE DE CONTACT



- Colle de contact transparente à base de caoutchouc synthétique
- Convient pour le collage vertical et horizontal de diverses surfaces
- Peut être utilisé dans la finition automobile, les réparations domestiques, la restauration de meubles et les arts appliqués
- Facile et rapide à appliquer
- Le débit de pulvérisation peut être contrôlé avec une valve réglable
- Jet de pulvérisation env. 10cm de large

Nom	Emballage	Article	Emballage
Aérosol colle de contact	500 ml	26803	6

DÉCAPANT POUR PEINTURE



- Spray très efficace pour éliminer les anciennes couches de peinture
- Élimine même les couches de peinture les plus difficiles
- Très facile à utiliser
- Colle sur des surfaces verticales grâce à sa consistance gel
- Fonctionne sur du bois, pierre, métaux, briques, verres, béton et asphalte, par exemple

Nom	Emballage	Article	Emballage
Décapant pour peinture	400 ml	26730	6

DISSOLVANT DE SILICONE



- Une application simple qui permet de gagner du temps
- Élimine en profondeur le silicone, la graisse, l'huile, la cire, la saleté, le goudron, les résidus de colle, etc.
- Solvant doux, non agressif
- Améliore l'adhérence des revêtements ultérieurs
- Un gain de temps considérable
- Fonction de dessalement

Nom	Emballage	Article	Emballage
Dissolvant de silicone	500 ml	26070	6

SPRAY DILUANT SPECIAL RACCORD



- Mélange de solvants de haute qualité pour le nivellement de la transition de réparations de taches
- Permet une transition souple entre les couches d'ancienne et de nouvelle laque
- Résultat visible instantanément
- Spray à jet dirigé
- Spray fin

Nom	Emballage	Article	Emballage
Spray diluant special raccord	400 ml	26504	6

MASTIC PULVERISABLE



- Haute qualité, séchage rapide pour le remplissage de petites irrégularités sur surfaces métalliques et en aluminium traitées et non traitées
- Facile à poncer, aussi bien en humide qu'à sec (grains à partir de 400)
- Excellentes propriétés de remplissage
- Prévention de la corrosion
- Grand pouvoir de couverture
- Séchage rapide

Nom	Couleur	Emballage	Article	Emballage
Mastic pulvérisable	beige-jaune	400 ml	26701	6

PRÉ-REMPLISSAGE STANDARD



- Le spray contient une combinaison de gaz comprimé (175 ml) et de solvants (100 ml) pour le remplissage ultérieur
- Peut être rempli avec jusqu'à 100 ml de presque tous les produits à base de solvant (peinture, apprêt, vernis) en utilisant un équipement spécial.
- Idéal pour les réparations ponctuelles ou la peinture de carrosserie
- Excellente pulvérisation

Nom	Emballage	Article	Emballage
Pré-remplissage standard	275 ml + 100 ml	25001	6

SPRAY PRÉ-REPLI CONVERTISSEUR DE PEINTURE 2K EN 1K

NOUVEAU PRODUIT



- Le convertisseur convertit la couche de finition 2K ou la couche de finition HS en une couche à séchage physique 1K
- Haut pouvoir couvrant
- Application simple et rapide. Excellente atomisation
- Mélange léger

Nom	Emballage	Article	Emballage
Spray pré-rempli convertisseur de peinture 2K en 1K	300 ml	25004	6

COMBINAISON ANTI-STATIQUE PREMIUM



- Anti statique
- Lavable
- Réajustable
- Tissu longue durée de vie
- Sans silicone
- Tissu 55 gsm
- Couleur: noire et gris clair

LONGUE VIE ANTI-STATIQUE

Nom	Tailles	Article	Emballage
Combinaison anti-statique premium	M	80024	10
Combinaison anti-statique premium	L	80025	10
Combinaison anti-statique premium	XL	80026	10

COMBINAISON



- Anti-statique
- Non pelucheux
- Sans silicone
- Lavable
- 100% Polyester
- Tissu 55 gsm
- Couleur: grise

Nom	Tailles	Article	Emballage
Combinaison	S	80011	10
Combinaison	M	80012	10
Combinaison	L	80013	10
Combinaison	XL	80014	10
Combinaison	XXL	80015	10

PANTALONS DE TRAVAIL



- Sangles élastiques
- Taille ajustable
- Haute résistance mécanique
- 70% coton, 30% polyester
- Lavable
- Durable
- Couleur: noir

Nom	Tailles	Article	Emballage
Pantalons de travail	S	85020	1
Pantalons de travail	M	85021	1
Pantalons de travail	M grand	85022	1
Pantalons de travail	L	85023	1
Pantalons de travail	L grand	85024	1
Pantalons de travail	XL	85025	1

GANTS NITRILE SUPER PRISE



- Grâce à sa structure de grip innovante, les gants ont une excellente accroche sur les surfaces humides et huileuses
- Gants en nitrile sans poudre pour la prévention de l'irritation de la peau
- Augmente la résistance au solvant
- Extrêmement flexible, adaptation parfaite et excellent confort

Nom	Tailles	Article	Emballage
Gants nitrile super prise	M	48901	80
Gants nitrile super prise	L	48902	80
Gants nitrile super prise	XL	48903	80

GANTS NITRILE FORTE PRISE



- Grâce à la structure en diamant, les gants ont une excellente adhérence sur les surfaces humides et huileuses
- Extra épais et adapté aux charges lourdes
- Sans poudre ni silicone pour une protection contre les irritations cutanées
- Résistant aux solvants
- Extrêmement solide, flexible, ajustement parfait et excellent confort

Nom	Tailles	Article	Emballage
Gants nitrile forte prise	L	48905	50
Gants nitrile forte prise	XL	48906	50

NETTOYANT ULTRA-FORT POUR MAINS



- Nettoyant haut de gamme
- Élimine même les peintures 2k, les huiles lourdes, la graisse et autres substances difficiles à enlever
- Possède des propriétés de nettoyage élevées grâce aux particules abrasives les plus fines
- Adoucit et protège la peau des mains
- Consistance crémeuse
- Testé dermatologiquement
- Parfum agréable
- La pompe pour 3L est disponible

Nom	Emballage	Article	Emballage
Nettoyant ultra-fort pour mains	250 ml	48601	12
Nettoyant ultra-fort pour mains	3.0 L	48603	6
La pompe pour 3L	-	500223	4

TISSU ATTRAPE POUSSIÈRE



- Retire la poussière des surfaces poncées
- Ne sèche jamais, grâce à sa combinaison unique de résine et huile
- Sa forme spéciale de goufre réduite permet aux particules de poussière de pénétrer profondément dans le tissu

Nom	Tailles	Article	Emballage
Tissu attrape poussière	0,20 x 0,55 m - 0,90 x 0,95 m	48011	100 pcs

LINGETTES POLYPROPYLÈNE



- Utilisée pour le nettoyage de carrosserie
- Absorbe rapidement l'eau, les huiles et autres liquides techniques
- Résistant à l'usure
- Résistant aux solvants

Nom	Tailles	Article	Emballage
Lingettes polypropylène	32 x 40 cm	48030	10 x 50
Rouleau Bluetex	27 x 40 cm	48040	1 rouleau - 500 lingettes

LINGETTES ABSORBANTES



- Prévu pour le nettoyage de surface de carrosserie avant la mise en peinture
- Donne des propriétés anti-statiques à la surface traitée

Nom	Tailles	Article	Emballage
Lingettes absorbantes	42 x 75 cm	48010	24 x 10

SET COUTEAU À ENDUIT



- Fabriqué en acier inoxydable
- Nettoyage facile
- Ensemble de 4 dimensions différentes
- Emballage adapté à la vente

Nom	Tailles	Article	Dimension produit	Emballage
Set couteau enduit	1 x 50 mm 1 x 80 mm 1 x 100 mm 1 x 120 mm	48700	Longueur - 18 cm Largeur - 13 cm Hauteur - 1 cm	200 pcs

FILTRE CONE EN MAILLE



- Utilisé pour la filtration de laque et matériaux de peinture, y compris en phase aqueuse, avant leur application
- Taille de la maille 190/125 µm

Nom	Emballage	Article	Emballage
Filtre cone en maille 190 µm	4 x 250 pcs	48400	1000
Filtre cone en maille 125 µm	4 x 250 pcs	48410	1000

RÉCIPIENTS À MÉLANGE



- Récipients à mélange jetables pour tout type de peinture et laques (y compris peintures en phase aqueuse)
- Récipient transparent qui permet un mélange exact
- Recyclable
- Respectueux de l'environnement
- Récipients à mélange empilables
- Disponible avec couvercle adapté

Nom	Article	Emballage
Récipients à mélange 385 ml/unité	48610/48611	200/200
Récipients à mélange 750 ml/unité	48620/48622	200/200
Récipients à mélange 1400 ml/unité	48630/48633	200/200
Récipients à mélange 2300 ml/unité	48640/48644	100/100

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE



- Conçu pour la fixation de garnitures intérieures et extérieures et autres pièces légères de décoration
- Peut être utilisé sur des surfaces telles que du métal, du bois, du verre et différents plastiques
- Structure en mousse pour compenser les irrégularités de la surface
- Résistance aux températures de jusqu'à 100 °C
- Chaque rouleau est emballé séparément dans un sachet en plastique transparent

Nom	Tailles	Article	Emballage
Ruban adhésif double face	6 mm x 5 m	48310	50
Ruban adhésif double face	9 mm x 5 m	48320	50
Ruban adhésif double face	12 mm x 5 m	48330	50


ROULEAU EN MOUSSE



- Utilisé pour remplir les espaces dans les véhicules, tels que les portes, capots, coffres, etc.
- Ce produit aide à diminuer les taches de peinture et améliore la qualité du travail en sécurisant les fermetures des portes
- Peut également aider à éliminer les arêtes tranchantes des peintures pour voiture

Nom	Tailles	Article	Emballage
Rouleau en mousse	19 mm x 20 m	48351	50

RUBAN OPAQUE



- Possède une adhérence parfaite et durable
- Retrait sécurisé de l'ancien revêtement et peinture supplémentaire
- Résistant à la chaleur 60°C, 90°C en 60 minutes
- Produit en rouleaux de 50 mètres
- Qualité améliorée

Nom	Couleur	Résistant à la chaleur	Tailles	Article	Emballage
Ruban opaque	beige	60 °C	18 mm x 50 m	48112	48
Ruban opaque	beige	60 °C	24 mm x 50 m	48122	36
Ruban opaque	beige	60 °C	36 mm x 50 m	48142	24
Ruban opaque	beige	60 °C	48 mm x 50 m	48152	24
Ruban opaque	marron	90 °C	18 mm x 50 m	48212	48
Ruban opaque	marron	90 °C	24 mm x 50 m	48222	36
Ruban opaque	marron	90 °C	36 mm x 50 m	48242	24
Ruban opaque	marron	90 °C	48 mm x 50 m	48252	24

RUBAN BLEU FIN



- Ruban adhésif fin avec une grande résistance à la température et excellente adhérence sur une large variété de surfaces
- Peut résister à des températures de jusqu'à 150 °C durant au moins une heure
- Facile à utiliser sur les contours et les lignes courbes sans perdre d'adhérence
- Ne laisse pas de trace en le retirant

Nom	Tailles	Article	Emballage
Ruban bleu fin	3 mm x 33 m	48360	20
Ruban bleu fin	6 mm x 33 m	48361	20

DISQUE POUR RETIRER ADHÉSIF



- Disque synthétique adapté pour éliminer les traces et résidus de ruban adhésif et ruban double face
- N'endommage pas la surface
- Économise du temps
- Vitesse idéale 3000 à 4000 rpm

Nom	Article	Emballage
Disque pour retirer ruban	48370	24
Asse pour disque	48371	24

CONSOmmABLES

FILM MASQUANT



- Transparent
- Résistant à l'usage
- Protège contre les peintures, la poussière et l'humidité
- Ne laisse pas de trace en le retirant

Nom	Tailles	Article	Emballage
Film masquant	4 x 5 = 20 m ²	48777	40
Film masquant XL	4 x 7 = 28 m ²	48787	30

ROULEAU FILM MASQUANT



- Complètement électrostatique
- Résistant à l'usage
- Ne laisse pas de trace en le retirant
- Transparent
- Épaisseur 9-10 µm

Nom	Tailles	Article	Emballage
Rouleau Film masquant	4 x 150 m	48790	1
Rouleau Film masquant	5 x 120 m	48791	1

DISQUES POLISSAGE GAUFRÉS



- Pour polissage mécanique et meule
- Adapté pour pâtes de polissage à grains grossiers

Nom	Couleur	Tailles	Article	Emballage
Disque polissage doux	noir	150 x 25	49400	50
Disque polissage dur et gaufré	orange	150 x 25	49410	50

DISQUES POLISSAGE PREMIUM



- Nouvelle qualité « premium »
- Pour le polissage mécanique et l'affûtage
- Convient pour une utilisation avec des pâtes à polir à gros grains
- Mousse extra-résistante

Nom	Couleur	Tailles	Article	Emballage
Disque polissage premium, souple	noir	150 x 25	49981	50
Disque polissage premium, dur	orange	150 x 25	49971	50
Disque polissage premium, très dur	blanc	150 x 25	49961	50

PLAQUE POUR DISQUE



- Disque pour polissage professionnel et réutilisable pour polisseur rotatif
- Conçu pour être utilisé avec disques velcro de polissage et lustre
- Couche velcro résistante incrustée pour retirer facilement le disque
- Filet M14 standard pour toutes les machines de polissage communes

Nom	Tailles	Article	Emballage
Plaque pour disque standard M14	150	49821	50

DISQUES POLISSAGE

NOUVEAU ARTICLES



- Éponge polissage pour utilisation mécanique de composants de coupe et de polissage
- Disponible en trois grades de dureté: souple, dur et très dur

Nom	Couleur	Tailles (mm)	Article	Emballage
Disques polir doux velcro	noir	83 x 25	49301	50
Disques polir durs velcro	orange	83 x 25	49311	50
Disques polir très durs velcro	blanc	83 x 25	49321	50
Disques polir souple 910 velcro	noir	150 x 50	49100	50
Disques polir dur 911 velcro	orange	150 x 50	49110	50
Disques polir très dur 912 velcro	blanc	150 x 50	49120	50
Disques polir souple 920 plaque pour disques M14	noir	150 x 50	49200	50
Disques polir dur 921 plaque pour disques M14	orange	150 x 50	49210	50
Disques polir très dur 922 plaque pour disques M14	blanc	150 x 50	49220	50
Disques polir souple velcro	noir	150 x 25	49300	50
Disques polir dur velcro	orange	150 x 25	49310	50
Disques polir très dur velcro	blanc	150 x 25	49320	50

ABRASIVE LINE

EPONGE ABRASIF



- Double face, légères, et éponges flexibles
- Fabriqué à partir de matériaux résistants et durables
- S'adapte facilement aux contours de la surface
- Infroissable, non craquelant
- Peut être utilisé humide et sec
- Rincer et réutiliser

Nom	Tailles (mm)	Couleur	Article	L'abrasivité	Emballage
Eponge abrasif, fin	119 x 98	marron	48051	P400	1 boîte - 50 pcs
Eponge abrasif, superfin	119 x 98	vert	48052	P800	1 boîte - 50 pcs
Eponge abrasif, microfin	119 x 98	pourpre	48053	P1500	1 boîte - 50 pcs

DISQUE POWER CERAMIC

15 TROUS

NOUVEAU PRODUIT



- Power ceramic est un abrasif premium haut de gamme destinée à un ponçage multisupports
- Combinée à des grains céramiques de forme innovante et d'oxyde d'aluminium sur un support papier flexible
- Ces caractéristiques lui donne une résistance durable, une capacité à repousser la poussière et un pouvoir de coupe extraordinaire
- Les disques power ceramic offre une très belle qualité de finition sur le support

Nom	Tailles	L'abrasivité	Article	Emballage
Disque power ceramic	ø 150 mm	P60	47001	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P80	47002	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P100	47003	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P120	47004	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P150	47005	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P180	47006	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P220	47007	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P240	47008	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P320	47009	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P400	47010	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P500	47011	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P600	47012	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P800	47013	50 pcs
Disque power ceramic	ø 150 mm	P1000	47014	50 pcs

ROULEAU ABRASIF SUR MOUSSE

NOUVEAU PRODUIT



- Avec son support souple, cet abrasif a été conçu pour le ponçage à la main des surfaces irrégulières et profilées et des zones difficiles d'accès
- Idéal pour le secteur automobile
- Le procédé spécial de revêtement au stéarate empêche l'encrassement et permet le ponçage à sec
- Taille prédécoupée

Nom	Tailles (taille prédécoupée)	L'abrasivité	Article	Emballage
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P150	47040	1 rouleau
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P180	47041	1 rouleau
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P220	47042	1 rouleau
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P240	47043	1 rouleau
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P320	47044	1 rouleau
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P400	47045	1 rouleau
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P500	47046	1 rouleau
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P600	47047	1 rouleau
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P800	47048	1 rouleau
Rouleau abrasif sur mousse	115 mm x 25 m	P1000	47049	1 rouleau

Le logo **Chamäleon** a été introduit en 1965 à Schwerte pour la première fois. Depuis lors, des produits mastic de haute qualité ont été produits sous le renommé logo noir et jaune. À l'époque, les mastics de Chamäleon étaient principalement fabriqués pour le marché germanophone et respectaient les normes de qualité les plus strictes, sur lesquelles les professionnels pouvaient compter.

En 2002, il a été décidé d'agrandir la gamme de produits de mastics et de commencer à se concentrer sur le marché international. Pour cela, la marque Chamäleon a été sous-traitée à une entreprise séparée avec une gestion qualifiée. Tous les produits de mastics ont continué à être produits à Schwerte, afin que l'entreprise puisse se concentrer sur les marchés étrangers avec l'excellente qualité « Fabriqué en Allemagne ». Heidelberg, situé sur le triangle Rhin-Reckar, a été choisie comme siège principal de la nouvelle entreprise, grâce à son infrastructure et ses conditions idéales pour les nouvelles stratégies d'expansion.

Chamäleon GmbH est parvenue à atteindre ses objectifs et a été capable de s'établir sur le marché international avec une large gamme de produits de retouche automobile. La clef du succès de cette jeune entreprise est de pouvoir offrir la qualité « Fabriqué en Allemagne » à des prix très compétitifs et d'offrir le meilleur niveau de service à la clientèle.

Au début de 2013, Chamäleon a reçu le certificat ISO 9001:20078 de TÜV Thüringen et la nouvelle norme ISO 9001:2015 en 2019. C'est une preuve de notre engagement continu envers la qualité et la satisfaction du client. Tout cela fait du logo noir et jaune de Heidelberg l'une des marques leader dans de nombreux pays aujourd'hui.

Nous serons heureux de continuer notre histoire avec vous, en tant que nouveau partenaire commercial.

CHAMÄLEON GMBH

RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A

69115 HEIDELBERG, GERMANY

TEL.: +49-(0)6221/520440

FAX: +49-(0)6221/520449

E-MAIL: INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

CHAMAELEON-PRODUKTION.DE



ChamaeleonGmbH



Chamaeleon_gmbh



Chamäleon GmbH

