




PRODUKT KATALOG

PRODUCT CATALOG



28 +

LÄNDER
COUNTRIES

in denen FERTAN Produkte verkauft werden.
where FERTAN products are sold.

40 +

JAHRE
YEARS

Erfahrung im Bereich Korrosionsschutz.
Experience in providing Rust Solutions.

15 +

LANDESVERTRETUNGEN
PARTNERS

Exklusive Vertriebspartner der FERTAN Marke in
mehr als 15 Ländern.
Exclusive Distributors of FERTAN Products in
15+ countries.

1500 +

HÄNDLER
DISTRIBUTORS

vertreiben die FERTAN Produkte in mehr als 28
Ländern auf 4 Kontinenten.
Help us reach customers across
28+ countries on 4 continents.

10 +

MILLIONEN
MILLION

zufriedene Kunden vertrauen auf
die Marke FERTAN.
Customers who have trusted FERTAN for Rust Solutions.

4.6 / 5*

KUNDENREZENSIONEN
RATING

2841 Kundenbewertungen auf
Amazon.de.
From 2841 Customer Reviews on Amazon.de.
*02/2024



MADE IN GERMANY
MINIMUM EFFORT. MAXIMUM RESULT.



Index

Entrostung / Derusting

Fertan Rostkonverter Fertan Rust converter	4
FeDOX Entroster Konzentrat FeDOX Derusting concentrate	5
FeDOGEL Entrostungsgel FeDOGEL Rust remover gel	5
Multiöl Multioil	5
Rust-Off Hochleistungs- Rostlöser Rust-Off High Quality Rust Remover	5

Tankbeschichtung / Tank coating

Tapox 2 - K Epoxy Beschichtung Tapox 2 - K Epoxy coating	6
Tank-Innen-Beschichtung und Reinigungsset Tank-Inside-Sealing and Cleaning Set	6
2-K Metal Kit	6

Epoxy Grundierung & Beschichtung / Primer

Ferpox 1 - K Epoxy Primer	7
Ferpox 1 - K Spraydose Ferpox 1 - Aerosol	7
MM30 Spraydose MM30 spray can	7

Unterbodenschutz / Underbody protection

PREWAX Vorbehandlungs-Wachs Spray Pre-treatment wax spray	8
UBS 240 Unterboden Schutzwachs Spray Underbody Protection Wax	8
Karosserie- und Steinschlagschutz Bodywork protector and stonechip protection	9
Karosserie- und Steinschlagschutz AQUA Bodywork protector and stonechip protection AQUA	9

Hohlraumschutz / Cavity protection

Hohlraum Schutzwachs Cavity protection wax	10
Korrosionsschutz-Fett Corrosion preventative grease	10

Konservierung / Conservation

Konservierungswachs Conservation wax	11
Wachs- und Fettentferner / Wax & Grease remover	11

Ölbindemittel / Oil binding agent

Quickclean	11
------------	----

FERTAN Green Line

Steinschlagschutz wasserbasiert	12
Unterbodenschutzwachs	12
Hohlraumschutzwachs	12
Rust Protector	12

Sets / Kits

Unterbodenschutz-Set Underbody protection kit	13
Hohlraumschutz-Set Cavity protection kit	13
Bremsen Kit Brake Rotor Kit	13
Tanksanierungs- Set Tank resoration kit	13

Fahrzeugreinigung / Car care

Felgenreiniger Wheel Cleaner	14
Autoshampoo	14
Motorreiniger Engine Cleaner	14
Cockpit Reiniger Interior Detailer	14
Flugrost-Entferner Iron Remover	14
Insektenentferner Insect Remover	15
Glasreiniger Nano Glas cleaner Nano	15
Polster-Schaum-Reiniger Foam Cleaner	15

Farrad & Motorrad / Bike & Motorcycle

Motorradreiniger Motorcycle Cleaner	15
Fahrradreiniger Bike Cleaner	15
Kettenpflege-Öl Chain oil	16
Montagepaste Friction paste	16

Spezial Reiniger / Special Cleaner

Werkstatt Reiniger Alkaline Cleaner	17
Wachs- und Fettentferner / Wax & Grease remover	17
Spezial Reiniger intensiv	17
Tank Reiniger Tank cleaner	17
Aluminium & Edelstahl Reiniger	17

Verarbeitungswerkzeuge & Sandstrahlpistolen / Application tools and Sand blastig guns

Sandstrahlpistolen Sandblasting gun	18
Sprühkopf Spray head	18
Werkstatt-Drucksprüher Workshop-pressure sprayer	18
Hohlraumschutz Pistolen Cavity-/inside box guns	18
Reifenfüller Tyre Inflator VS	18
Hohlraum-Druckbecher Cavity pressure Gun	19
Dekor Pistolen Final finish gun	19
Lackier-Pistolen Paint guns	19
Grundier- und Füller Pistole Primer- and filler spray gun	19
Sprühpistole Spray gun	20
Ausblas-Pistolen Air dust guns	20
Reifenfüller VS Tyre inflator VS	20
Druckluft Spiralschlauch Air hose wire spiral	20
Sprühgerät Spray apparatus	20

Winter-Artikel / Winter items

Original Sesam Wintersortiment Winter assortment	21
Sesam Winter-Display Winter assortment	21
Sesam Graphitol	21
Sesam Schloss-Öl / Frost-Öl Lock oil / Frost oil	21
Sesam Glycerin-Stift Glycerine stick	21
Sesam Vaseline-Stift Vaseline stick	21
Sesam Hirschtalg-Stift Deer tallow stick	21

Handreiniger / Hand Cleaner

Washolin	22
Hansalin	22
Wandhalter	22
Manuclean	22
Star	22



FERTAN®

Rostkonverter 30 ml

High Tech Rostkonverter mit Pinsel zur einfachen Anwendung.

VPE: 24 Stück
im Display

FERTAN®

Rust converter 30 ml

High-tech advanced rust converter. Brush included for quick and easy application. Price effective solution for small scale applications.

PU: 24 items in
display

Item No. / Art.-Nr.

20001	German / Deutsch
20002	French / Französisch
20003	Dutch / Niederländisch
20004	English / Englisch
20010	Polish / Polen



FERTAN®

Rostkonverter 1 l

1-Liter Normflasche; passt vom Gewinde an alle handelsüblichen Unterbodenschutz- und Hohlraum-Pistolen. Handpistole mit passendem Adapter und Sonde, siehe Art. Nr.: 8015001.

VPE: 6 Stück

FERTAN®

Rust converter 1 l

Standard 1 Liter rust converter bottle, is the bestseller. All commonly available underbody protection and cavity injection guns can be fitted on the bottle. Exclusive spray head are also available, ref. page 16, item no. 8015004

PU: 6 items



FERTAN®

Rostkonverter 250 ml

Sprühflasche und Pinsel zur praxisgerechten Anwendung.

VPE: 12 Stück
im Blister

FERTAN®

Rust converter 250 ml

Popular among household DIYers. The 250 ml bottle is inclusive of spray head and brush for extensive variety of applications.

PU: 12 items in
blister pack

Item No. / Art.-Nr.

22001	German / Deutsch
22004	English / Englisch
22005	Italian / Italienisch



FERTAN®

Rostkonverter 5 l

Der handliche 5 Liter Behälter für den Werkstatt- und Industrieinsatz. Für ca. 60 m²

VPE: 4 Stück

FERTAN®

Rust converter 5 l

Perfect for heavy usage. The 5 Liter rust converter is sought after product by workshops and industrial scale use. 5 Liters can help derust surface area of up to 60m²

PU: 4 items

Item No. / Art.-Nr.

22830	Deutsch / Englisch
22802	German / English
22802	French / Französisch
22803	Dutch / Niederländisch
22805	Italian / Italienisch



FERTAN®

Rostkonverter 250 ml

Sprühflasche in Einzelverpackung zum Stellen und Hängen an Euro-Haken.

VPE: 18 Stück
im Einzelkarton

FERTAN®

Rust converter 250 ml

A spray bottle, comes in box package with Euro hooks, suitable for display.

PU: 18 items in
single carton

Item No. / Art.-Nr.

22201	German / Deutsch
22202	French / Französisch
22203	Dutch / Niederländisch
22204	English / Englisch



FERTAN®

Rostkonverter 50 l

50 Liter Kunststofffass mit Auslaufhahn für den Industrieinsatz. Gewicht 60 kg.

VPE: 1 Stück
Palette 6 Stück

FERTAN®

Rust converter 50 l

A 50 Liter container barrel weighing 60 Kg. Suitable for medium scale application. Popular among autobody shops.

PU: 1 item /
pallet: 6 items

Item No. / Art.-Nr.

23030	Deutsch / Englisch
	German / English



Item No. / Art.-Nr.
23630 Deutsch / Englisch
German / English

Tipp: Wenn Sie die FeDOX Lösung bis ca. 60°C erwärmen, beschleunigt dies den chemischen Prozess der Entrostung.

FeDOX Entroster Konzentrat 1 l Flasche

FeDOX ist ein speziell zur Entrostung von Tankinnenflächen und zur Entrostung von Stahlteilen entwickeltes Produkt und ermöglicht eine vollständige Ablösung der Oxidschicht, sodass die Tankinnenflächen und die Stahlteile absolut blank sind. Das Produkt wird in 10%iger Konzentration in Wasser angesetzt. Bei Anwendung in Ultraschall Anlagen ist die Konzentration auf 20% zu erhöhen.

VPE: 6 Stück

FeDOX Derusting concentrate 1 l bottle

A specially developed product for derusting the inner surfaces of tanks and for derusting steel parts. It completely removes the oxide layer exposing bare shiny metal. The solution can be diluted till 1:10, without losing efficiency. Ultrasonic bath: Use ratio of 1:4

PU: 6 items



Item No. / Art.-Nr.
23730 Deutsch / Englisch
German / English

FeDOX Entroster Konzentrat 5 l Kanister

FeDOX ist ein speziell zur Entrostung von Tankinnenflächen und zur Entrostung von Stahlteilen entwickeltes Produkt und ermöglicht eine vollständige Ablösung der Oxidschicht, sodass die Tankinnenflächen und die Stahlteile absolut blank sind. Das Produkt wird in 10%iger Konzentration in Wasser angesetzt. Bei Anwendung in Ultraschall Anlagen ist die Konzentration auf 20% zu erhöhen.

FeDOX Derusting concentrate 5 l canister

FeDOX is a product developed specially for derusting the inner surfaces of tanks and for derusting steel parts, and it makes possible a complete removal of the oxide layer, so that the inner surfaces of the tank and the steel parts are completely shiny. The product is added to water in a 10% solution. When using in ultrasonic locations the concentration should be raised to 20%.



Art.-Nr. / Item No.
750 ml Weitzhals
23530 Deutsch / Englisch
VPE / PU: 6

5.000 ml Kanister / Canister
23330 Deutsch / Englisch
VPE / PU: 1

FeDOGEL Entrostungsgel 750 ml

FeDOGEL ist ein Gel zum Entfernen von Rost und Korrosion von eisenhaltigem Stahl. Der Gel-Film in ca. 3-5 mm Stärke aufgetragen löst die Korrosion auch von senkrechten Flächen.

VPE: 6 Stück

FeDOGEL Rust remover gel 750 ml

A rust remover in form of gel, suitable for vertical and hard to reach surfaces of iron and steel. The rust can be easily removed by applying 3-5 mm film on the rusted surface.

PU: 6 items



Item No. / Art.-Nr.
85030 Deutsch / Englisch
German / English

Multiöl

Multifunktionell einsetzbares Spray zur Reinigung und Pflege von Metallteilen und Kunststoffen, zum Schmieren von Metallverbindungen und als Korrosionsschutz an metallischen Oberflächen. Verhindert das Vereisen von Schließzylindern und verdrängt Feuchtigkeit an elektronischen Bauteilen.

Löst festsitzende Verschraubungen.

VPE: 12 Stück

Multioil

Multifunctional spray for cleaning and care of metal parts and plastics, for lubrication and corrosion protection of metallic surfaces. Prevents ice-locked cylinders and displaces moisture on electronic components too. Loose effectively corroded screws etc.

PU: 12 items



Item No. / Art.-Nr.
26130 Deutsch / Englisch
German / English

Rust-Off Hochleistungs-Rostlöser

FERTAN Rostlöser Spray mit extremer Kriechwirkung. Dringt tief ein, bekämpft hartnäckigen Rost und löst verrostete Schrauben und Verbindungen. Verhindert das Vereisen von Schließzylindern und verdrängt Feuchtigkeit an elektronischen Bauteilen.

VPE: 12 Stück

Rust-Off High Quality Rust Remover

FERTAN Rust Remover Spray: With extreme creeping action, it penetrates deeply, effectively combating stubborn rust and loosening rusted screws and connections. Ideal for lubrication and corrosion protection of metallic surfaces. Prevents ice-locked cylinders and displaces moisture on electronic components.

PU: 12 items



TAPOX 2 - K

2-K Epoxy Beschichtung

Mit Härter, für alle modernen Kraftstoffe geeignet (E 10)

Art.Nr.
24030 Deutsch/Englisch

- 160 ml Dose TX-10 (Härter für TAPOX)
- 285 ml Dose TAPOX

VPE: 6 Stück

TAPOX 2 - K

2-K Epoxy coating

With Hardener, useful for all modern fuels (ethanol)

Item No.
24030 German / English

- 160 ml tin TX-10 (Hardener for TAPOX)
- 285 ml tin TAPOX

PU: 6 items

TAPOX 2 - K

2-K Epoxy Beschichtung

Mit Härter, für alle modernen Kraftstoffe geeignet (E 10)

Art.Nr.
24330 Deutsch/Englisch

- 320 ml Dose TX-10 (Härter für TAPOX)
- 570 ml Dose TAPOX

VPE: 6 Stück

TAPOX 2 - K

2-K Epoxy coating

With Hardener, useful for all modern fuels (ethanol)

Item No.
24330 German / English

- 320 ml tin TX-10 (Hardener for TAPOX)
- 570 ml tin TAPOX

PU: 6 items

Speziell entwickelte Epoxy-Beschichtung für Tanks

Resistent gegen alle Kraftstoffe, Laugen und viele Säuren. TAPOX findet Anwendung zur Innen-Beschichtung von Tanks wie: Kraftstofftanks aus Stahl und Aluminium, Erdöl-bzw. Heizöl-Tanks, Ballast-Tanks von Schiffen, Wasser- Tanks (nicht für Trinkwasser) usw. TAPOX kann auch verwendet werden zur Beschichtung stark belasteter Betonböden ; Industrie.

Lieferung erfolgt immer mit entsprechend benötigter Menge an Härter TX 10!

Tankvolumen: Die kleine Tapox-Beschichtung oder das kleine Tanksanierungsset sind für ein Tankvolumen von 22-40 l Inhalt ausgelegt. Die große Tankbeschichtung oder das große Tanksanierungsset ist für ein Tankvolumen bis ca. 80 l ausgelegt. Genauere Angaben sind aufgrund von Konstruktion (Verschachtelungen des Tanks, Schwallbleche etc.) des Tanks schwer zu treffen.

Specially engineered for application on variety of tanks like, fuel tanks made of aluminium and steal for vehicles, ships and water tanks.

Also widely used in the industry for coating concrete floor that are subjected to lot of wear.

The Tapox comes in a container of the size large enough to mix the TX-10 hardener. The TX-10 is of the same quantity required to harden the Tapox.

Tank volumes: The small Tapox coating or the small tank restoration set is designed for tank volumes of 22-40 l. The large tank coating or the large tank restoration set is designed for tank volumes up to approx. 80 l. Exact specifications are difficult to make due to the construction (nesting of the tank, baffles, etc.) of the tank.



Tank-Innen-Beschichtung und Reinigungsset

Für Kraftstoff Tanks mit ca. 20 - 40 Liter Volumen, je nach Bauform.

- Art.Nr.**
24501 Deutsch
- Tankreiniger (Entfetter) 1 l
 - FERTAN Rostkonverter 250 ml
 - 2-K Beschichtung TAPOX 445 ml
 - 2-K Metallkit 56 g

Art.Nr.
24401 Deutsch

- Tankreiniger (Entfetter) 1 l
- FERTAN Rostkonverter 1 l
- 2-K Beschichtung TAPOX 890 ml
- 2-K Metallkit 56 g

Tank-Inside-Sealing and Cleaning Set

For metal Fuel tanks with Volume about 20 - 40 liters, according to the construction.

Item No.
24504 English

- Tank cleaner (degreaser) 1 l
- FERTAN Rust converter 250 ml
- 2-K protection TAPOX 445 ml
- 2-K Metallkit 56 g

Item No.
24404 English

- Tank cleaner (degreaser) 1 l
- FERTAN Rust converter 1 l
- 2-K protection TAPOX 890 ml
- 2-K Metallkit 56 g



2-K Metal Kit 56 g

Art.Nr.
23930 Deutsch / Englisch

Zur schnellen Reparatur an:

- Ausgerissenen Gewinden
- Pumpen und Gehäusen
- Tanks und Behältern
- Hartkunststoff und Stein

Item No.
English

For quick repairs of:

- Torn threads
- Pumps and housing
- Tanks and containers
- Hard plastic and brick



Art.-Nr.
24601 800ml Dose
24701 2l Eimer

Deutsch
Deutsch

Item No.
24604 800ml tin
24704 2l bucket

English
English

FerpoX 1 - K

Epoxy Primer Basalt Grau

Extrem widerstandsfähiger 1-K Epoxy Primer für starkbeanspruchte Metalle und Karosserieteile. Temperaturbeständig von -40° bis +250°C. Blei- und chromatfrei. Überlackierbar mit nahezu allen 1-K und 2-K - Lacken. Spritz- und streichbar. Farbe: Basaltgrau RAL 7012.

VPE: 6 Stück

FerpoX 1 - K

Epoxy Primer Basalt Grey

The lead and chromate free, 1-K FerpoX Epoxy Primer is exceptionally durable on surfaces that are subjected to heavy wear. It can withstand temperature changes from -40°C to 250°C. It can be either sprayed or applied using brush. It can be over painted with any type of 1K and 2K paints.

Colour: Basalt Grey RAL 7012

PU: 6 items



Art.-Nr.
26401 800 ml Dose
26530 2l Eimer

Deutsch
Deutsch

Art.-Nr.
26420 800ml Tin
26530 2l bucket

English
English

FerpoX 1 - K

Epoxy Primer Schwarz

Extrem widerstandsfähiger 1-K Epoxy Primer für starkbeanspruchte Metalle und Karosserieteile. Temperaturbeständig von -40° bis +250°C. Blei- und chromatfrei. Überlackierbar mit nahezu allen 1-K und 2-K - Lacken. Spritz- und streichbar. Farbe: Schwarz RAL 9005.

VPE: 6 Stück

FerpoX 1 - K

Epoxy Primer Black

The lead and chromate free, 1-K FerpoX Epoxy Primer is exceptionally durable on surfaces that are subjected to heavy wear. It can withstand temperature changes from -40°C to 250°C. It can be either sprayed or applied using brush. It can be over painted with any type of 1K and 2K paints.

Colour: Black RAL 9005.

PU: 6 items



Item No. / Art.-Nr.
24830

Deutsch / English

FerpoX 1 - K

400 ml Spraydose grau

Für optimalen Schichtauftrag auch bei kleineren Reparaturstellen.

VPE: 12 Stück

FerpoX 1 - K

400 ml spray can grey

The ready to use, aerosol can provides an optimum thickness to protect the surface from wear. It is ideal for small scale application.

PU: 12 items



Item No. / Art.-Nr.
26330

Deutsch / English

FerpoX 1 - K

400 ml Spraydose schwarz

Für optimalen Schichtauftrag auch bei kleineren Reparaturstellen.

VPE: 6 Stück

FerpoX 1 - K

400 ml spray can black

The ready to use, aerosol can provides an optimum thickness to protect the surface from wear. It is ideal for small scale application.

PU: 6 items



Zink- Alu Spray - MM30

Spraydose 400 ml

Multifunktionale Metall-Beschichtung. Aktiver kathodischer Langzeitschutz bestehend aus einer Aluminium-Zink Verbindung. Fest haftende, überlackierbare Beschichtung beständig bis 150 °C - auch als Schweißgrundeinsetzbar. Entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 1461. Fahrzeug- u. Karosseriebau, Bremsscheiben- u. Trommeln, Heizungs-Lüftungsbau, Stahl, Aluminium. Hohe Beständigkeit im Salznebel. Überlackierbar mit 1-2 K Lacken

VPE: 12 Stück

Zinc-Aluminium Spray - MM30

Spray 400 ml

Multi Metal Coating is based on a unique Aluminium-Zinc formula and acts as active cathode for long-term protection. It provides perfect adhesion to the underlying surface and is over paintable with any commercial 1 or 2 part lacquers and paints. Correspond to DIN EN ISO 1461. Useful at car body, disc break and drum, steel frames, heating systems, industrial use. High resistance in salt fog.

PU: 12 items

Item No. / Art.-Nr.
26030

German / English
Deutsch / English

Unterbodenschutz Underbody protection



Art.-Nr.
26201 Deutsch

Item No.
26204 English

PREWAX Vorbehandlungs-Wachs 500 ml Spraydose mit Sonde

Extrem kriechfähiges, nahtdurchdringendes Vorbehandlungswachs für Schweißnähte und Überlappungen in Hohlräumen, Falzen und Unterböden.

VPE: 12 Stück

PREWAX
Pre-treatment wax
500 ml spray with probe
With extremely low viscosity, PREWAX is a precisely engineered for seam penetrating pretreatment of welded seam, overlapping joints of box section, folds and underbodies.

PU: 12 items



Art.-Nr.
27201 Deutsch

Item No.
27204 English

UBS 240 Unterboden Schutzwachs Spray*
Transparent / Bernstein, 500 ml
Sehr widerstandsfähiges zähelastisches Wachs mit optimalen Abriebwerten. Dauerhafter Schutz gegen Steinerschlag, Wasser und Korrosion. Einfach zu verarbeiten. Premiumqualität.

VPE: 12 Stück

UBS 240 Underbody Protection Wax*
500 ml Spray, Transparent/ amber coloured. The premium, Underbody protection wax is a extremely tough and elastic wax with optimal resistance. The wax provides a long-lasting protection against stone chipping and corrosion on underbodies. The UBS240 Spray, is easy to use and gives professional results.

PU: 12 items



Art.-Nr.
1 l für Sprühpistolen
27401 Deutsch

Item No.
1 l for sprayguns
27404 English

UBS 240 Unterboden Schutzwachs*
Transparent / Bernstein, Sehr widerstandsfähiges zähelastisches Wachs mit optimalen Abriebwerten. Dauerhafter Schutz gegen Steinerschlag, Wasser und Korrosion. Einfach zu verarbeiten. Premiumqualität.

VPE: 6 Stück

UBS 240 underbody Protection Wax*
1 Liter for Spray Guns. Transparent/ amber coloured. The premium, Underbody protection wax is a extremely tough and elastic wax with optimal resistance. The wax provides a long-lasting protection against stone chipping and corrosion on underbodies. The UBS240, is easy to use and gives professional results.

PU: 6 items



UBS 240 underbody Protection Wax*
5 Liter Canister. Transparent/ amber coloured. The premium, Underbody protection wax is a extremely tough and elastic wax with optimal resistance. The wax provides a long-lasting protection against stone chipping and corrosion on underbodies. The UBS240, is easy to use and gives professional results.

Item No.
5 l canister
27630 English / German

PU: 4 items

barrel 200 l (Not shown)
27830 English / German

PU: 2 items

UBS 240 Unterboden Schutzwachs*
Transparent / Bernstein, Sehr widerstandsfähiges zähelastisches Wachs mit optimalen Abriebwerten. Dauerhafter Schutz gegen Steinerschlag, Wasser und Korrosion. Einfach zu verarbeiten. Premiumqualität.

Art.-Nr.
5 l Kanister
27630 Deutsch / English

VPE: 4 Stück

Faß 200 Liter (Ohne Abbildung)
27830 Deutsch / English

VPE: 2 Stück

Unterbodenschutz Underbody protection



Karosserie- und Steinschlagschutz, grau

Art.-Nr.
500 ml Spraydose
25101 Deutsch

VPE: 6 Stück

1 l Normdose
25201 Deutsch

VPE: 6 Stück



Bodywork protector and stonechip protection, grey

Item No.
500 ml Spray can
25104 English

PU: 6 items

1 l standard can
25204 English

PU: 6 items

* Karosserie- und Steinschlagschutz mit komplexierenden Harzverbindungen, optimale Haftung an Karosserie-Flächen und überlackierbar.

*Bodywork protector and stonechip protection with complex resinbased formulae, optimum adhesion to body surfaces and overpaintable.



Karosserie- und Steinschlagschutz, schwarz

Art.-Nr.
500 ml Spraydose
25301 Deutsch

VPE: 6 Stück

1 l Normdose
25401 Deutsch

VPE: 6 Stück



Bodywork protector and stonechip protection, black

Item No.
500 ml Spray can
25304 English

PU: 6 items

1 l standard can
25404 English

PU: 6 items

* Karosserie- und Steinschlagschutz mit komplexierenden Harzverbindungen, optimale Haftung an Karosserie-Flächen und überlackierbar.

*Bodywork protector and stonechip protection with complex resinbased formulae, optimum adhesion to body surfaces and overpaintable.

Ölbindemittel

Quickclean Oil binding agent of the latest generation

Extremely cost-effective through its ability to be used in very small quantities. The product absorbs 2.5 times its own weight. No water is absorbed. Oil and chemicals are separated from the water by Quickclean. Optimum effectiveness even on wet surfaces, etc.. Because very small quantities are used the clean-up costs are very small too.

Item No.
3 litre DiY bag
30004 English

PU: 12 items

20 Liter Sack
31004 English

PU: 1 item

Quickclean Öl-Bindemittel der neuesten Generation

Äusserst kostensparend, durch geringe Bedarfsmengen. Das Produkt nimmt das 2,5-fache des Eigengewichtes auf. Dabei wird kein Wasser aufgenommen. Öl, Chemie wird durch das Produkt im Wasser getrennt. Optimaler Einsatz auch auf Wasserflächen usw. Durch die sehr geringe Bedarfsmenge entstehen auch nur sehr geringe Entsorgungskosten.

Art.-Nr.
3 Liter SB-Beutel
30001 Deutsch

VPE: 12 Stück

20 Liter Sack
31001 Deutsch

VPE: 1 Stück

Hohlraumschutz Cavity protection



Art.-Nr.
500 ml Spraydose
28201 Deutsch

Item No.
500 ml spray bottle
28204 English

Hohlraumschutz-Wachs

Mit 360° Düse und 60 cm Sonde
Sondendurchmesser nur 4,2 mm. Sehr
hochwertiges Wachs mit Harzkompo-
nenten zur optimalen Beschichtung
von Hohlräumen, auch nach der Ent-
rostung mit FERTAN. Beste Kriech-
eigenschaften, dabei dünnflüssig ohne
auszulaufen; bleibt dauerhaft
elastisch.

VPE: 12 Stück

Cavity protection wax

Developed to meet the high standards
of the automotive industry. Cavity wax
is perfect for preserving cavities of the
vehicle. Very high quality wax with
resin elements for optimal coating of
body cavities, particularly after derus-
ting with FERTAN.

PU: 12 items



Art.-Nr.
1 l Normdose
28401 Deutsch

Item No.
1 l standard can
28404 English

Hohlraumschutz-Wachs

Sehr hochwertiges Wachs mit
Harzkomponenten zur optimalen
Beschichtung von Karosserie-Hohl-
räumen, auch nach der Entrostung mit
FERTAN. Beste Kriecheigenschaften,
dabei dünnflüssig ohne auszulaufen;
bleibt dauerhaft elastisch. Passt an
jede handelsübliche Hohlraum- Unter-
bodenschutz- Pistole.

VPE: 6 Stück

Cavity protection wax

Developed to meet the high standards
of automotive industry. Fits on all avai-
lable underbody protection and cavity
injection guns. Cavity wax is perfect for
preserving cavities of the vehicle. Very
high quality wax with resin elements
for optimal coating of body cavities,
particularly after derusting with
FERTAN.

PU: 6 items



Art.-Nr.
5 l Kanister
28630 German / English

200 L barrel
28830 German / English

Item No.
5 l canister
28630 German / English

Hohlraumschutz-Wachs

Sehr hochwertiges Wachs mit
Harzkomponenten zur optimalen
Beschichtung von Karosserie-Hohl-
räumen, auch nach der Entrostung mit
FERTAN. Beste Kriecheigenschaften,
dabei dünnflüssig ohne auszulaufen;
bleibt dauerhaft elastisch.

VPE: 4 Stück

Cavity protection wax

Developed to meet the high standards
of automotive industry. Fits on all avai-
lable underbody protection and cavity
injection guns. Cavity wax is perfect for
preserving cavities of the vehicle. Very
high quality wax with resin elements
for optimal coating of body cavities,
particularly after derusting with
FERTAN.

PU: 4 items



Korrosionsschutz-Fett

FERTAN Korrosionsschutzfett ist ein spezielles
Schutzfett für Fahrzeuge und Maschinen.
Die positiven Eigenschaften des Fettes sind Ver-
arbeitung bei Raumtemperatur ca. 20°C, enormer
Kriechfähigkeit und hoher Auslauftemperatur. Das
bedeutet, dass das Fett ohne zusätzliche Erwär-
mung verarbeitet werden kann, sowohl als Spray
mit besonderer 360° Sonde, wie auch in größeren
Gebinden zur Verarbeitung mittels Hohlraum
Druckbecher Pistole und Sonden. Dabei dringt das
Fett durch dessen enorme Kriechfähigkeit auch
problemlos in Falze, Überlappungen und Blech-
doppelungen mehrere Zentimeter ein und haftet
dort dauerhaft zum Schutz dieser Bauteile. Gleich-
zeitig ist sichergestellt, dass das Fett bei höheren
Temperaturen nicht aus Öffnungen der Karosserie
austritt, nicht zu Verschmutzungen führt und somit
dauerhaft in der Karosserie verbleibt.
Durch die enorme Elastizität, kann selbst bei
Verwindungen der Karosserie im Fahrbetrieb, ein
dauerhafter Schutz gewährleistet werden. Seine
Verträglichkeit mit anderen Schutzmaterialien,
wie Steinschlag- oder Unterboden- und Hohlraum
- Schutzwachsen ist in nahezu allen Fällen gewähr-
leistet. FERTAN Korrosionsschutz Fett eignet sich
optimal für Restaurierungen, Wiederaufbau von
historischen Fahrzeugen, aber auch für Alltagsfahr-
zeuge zur Nachbearbeitung des Karosserieschut-
zes. Ebenso für landwirtschaftliche Maschinen,
Baumaschinen usw. Auch mit anderen Schutz-
materialien ist das Produkt sehr gut verträglich. In
Zweifelsfällen helfen Ihnen unsere Techniker mit
Antworten, bei Angabe des vorher verwendeten
Schutzmaterials.



Corrosion preventative grease

FERTAN corrosion protection grease is a special
protective grease for vehicles and machines.
The positive properties of the grease are proces-
sing at room temperature approx. 20 C, enormous
creep ability, and high run-out temperature. This
means that the grease can be processed without
additional heating, both as a spray with a special
360° probe, as well as in larger containers for
processing using a cavity pressure cup gun and
probes. Due to its enormous creep ability, the grea-
se easily penetrates several centimeters into folds,
overlaps, and sheet metal doublings and adheres
there permanently to protect these components.
At the same time, it is ensured that the grease does
not escape from openings in the bodywork at high
temperatures, does not cause contamination, and
thus remains permanently in the bodywork.
Due to its enormous elasticity, permanent
protection can be guaranteed even when the
body is twisted during driving. Its compatibility
with other protective materials, such as stone
chip or underbody and cavity protection waxes is
guaranteed in almost all cases. FERTAN Corrosion
Protection Grease is ideally suited for restorations,
reconstruction of historic vehicles, but also for
everyday vehicles for the finishing of the bodywork
protection. Also for agricultural machinery,
construction machinery, etc. The product is also
very compatible with other protective materials.
In case of doubt, our technicians will help you with
answers, indicating the previously used
protective material.



Art.-Nr. / Item No.
500 ml Spraydose / spray can
28130 Deutsch / Englisch
VPE 12 Stück

1000 ml Normdose / can
28330 Deutsch / Englisch
VPE 6 Stück

10 l Eimer / barrel
28530 Deutsch / Englisch
VPE 1 Eimer

200 L Faß / drum

Art.-Nr.
500 ml Spraydose
29130 DE / EN
VPE 12

750 ml Normdose
29330 DE / EN
VPE 6

10 l Eimer
29530 DE / EN

200 L Faß

Item No.
500 ml Spray can
29130 DE / EN
PU 12

750 ml Can
29330 DE / EN
PU 6

10 l Barrel
29530 DE / EN

200 L Drum

Konservierungswachs

FERTAN Konservierungswachs ist ein sehr universelles und dünn-schichtiges Schutzwachs, welches nach Aushärtung, ca. 60 Minuten bei 20° C, nicht klebrig ist. Es ist eine lösemittelhaltige Wachsdispersion und wird zur Konservierung von verschiedensten Bauteilen, bis hin zu vollständigen Karosserien, aber auch gereinigten Motoren, Getrieben, Aluminium-, Edelstahlteilen, lackierten Flächen usw. genutzt wird. Auch zum temporären Schutz einer vorhandenen Patina ist es sehr gut geeignet.

Conservation wax

FERTAN Conservation Wax is a very universal and thin-layer protective wax, which is not sticky after curing, approx. 60 minutes at 20° C. It is a solvent-based wax dispersion. It is a solvent-based wax dispersion and is used for the preservation of a wide variety of components, up to complete car bodies, but also cleaned engines, transmissions, aluminum / stainless steel parts, painted surfaces, etc.. It is also very suitable for temporary protection of an existing patina.



Art.-Nr.
1000ml Flasche / bottle
25730 Deutsch / Englisch

VPE: 6 Stück



Item-Nr.
400 ml Sprühflasche / Spray can
25504 Englisch
25501 Deutsch

VPE: 6 Stück

Protewax

Protewax ist eine schnelltrocknende, wetterfeste Lösung für hervorragenden Korrosionsschutz. Als 1-K Spezialbeschichtung und Grundierung in Einem, eignet er sich perfekt für Neuanstriche und Fahrzeug Restaurierungen innen und außen. Von Zink und Eisen bis Beton und Mauerwerk, Protewax bietet außergewöhnliche Haftung und sorgt für dauerhaften Korrosionsschutz.

Protewax

Protewax is a fast drying, weather resistant solution offering outstanding corrosion protection. As a one-component special coating and primer, its perfect for new paint jobs and restorations on a wide range of surfaces, both indoors and outdoors. From Zinc and iron to concrete and masonry. Protewax provides exceptional adhesion and ensures long-lasting corrosion protection.



Wachs- & Fettentferner

Universell einsetzbar um Oberflächen von Fett, Öl und Wachs zu befreien. Die Verträglichkeit mit Decklacken, Anbauteilen und anderen Materialien ist für jeden Anwendungsfall gesondert zu überprüfen.

Art.-Nr.
500 ml Spraydose
29930 Deutsch / Englisch

Zusatz für den Hochdruckreiniger und Liquid Variante auf Anfrage erhältlich.

VPE: 12 Stück

Wax- & Grease Remover

Universally applicable to remove grease, oil and wax from surfaces. The compatibility with top coats, parts and other materials must be checked separately for each application.

Item-Nr.
500 ml Spray can
29930 Deutsch / Englisch

Additive for the high-pressure cleaner and liquid variant available on request.

PU: 12 items

Steinschlagschutz Stone Chip Protection



Steinschlagschutz wasserbasiert

Steinschlagschutz auf Wasserbasis, frei von Aromaten und Lösemitteln. Sie bietet eine schwarzgraue, matte, elastische Oberfläche mit hoher Wasserfestigkeit und Tiefentemperaturflexibilität. Diese Beschichtung erfüllt die anspruchsvollen Steinschlagprüfstandards nach DIN EN ISO 20567-1 und die Korrosionsschutzklasse C4 bei geeigneter Anwendung auf lackierten Oberflächen. Ideal für Unterbodenflächen, Steinschlagschutz bei verschiedenen Fahrzeugen, empfohlen für Metalle, Legierungen und lackierte Oberflächen. Für optimale Haftung und Korrosionsschutz auf kritischen Substraten wird eine Grundierung mit Green Line Langzeitkorrosionsschutz transparent empfohlen.

Art.-Nr.
61101 Deutsch

VE: 6 Stück

Unterbodenschutzwachs Underbody Protection Wax



Unterbodenschutzwachs schwarz

Unterbodenschutzwachs schwarz basiert auf einem lösemittelfreien oxidativ trocknenden System und bietet optimalen Korrosionsschutz für den Unterbodenbereich von Karosserien. Dieser Korrosionsschutz ist durch eine sehr gute Haftung bei sehr tiefen, sowie auch bei hohen Temperaturen auf den metallischen Oberflächen gegeben. Das Produkt bildet eine schwarze, elastische und grifffeste Beschichtung. Zur Filmvernetzung ist eine erhöhte Temperatur nicht notwendig. Die Verträglichkeit mit Decklacken, Anbauteilen und anderen Materialien ist für jeden Anwendungsfall zu überprüfen.

Art.-Nr.
60401 Deutsch

VE: 6 Stück



Unterbodenschutzwachs beige

Unterbodenschutzwachs schwarz basiert auf einem lösemittelfreien oxidativ trocknenden System und bietet optimalen Korrosionsschutz für den Unterbodenbereich von Karosserien. Dieser Korrosionsschutz ist durch eine sehr gute Haftung bei sehr tiefen, sowie auch bei hohen Temperaturen auf den metallischen Oberflächen gegeben. Das Produkt bildet eine schwarze, elastische und grifffeste Beschichtung. Zur Filmvernetzung ist eine erhöhte Temperatur nicht notwendig. Die Verträglichkeit mit Decklacken Anbauteilen und anderen Materialien ist für jeden Anwendungsfall zu überprüfen.

VE: 6 Stück

Hohlraumschutzwachs Cavity Protection Wax



Hohlraumschutzwachs beige

Bei dem FERTAN Hohlraumschutzwachs handelt es sich um ein lösemittelfreies und 100%-iges Produkt, welches optimalen Korrosionsschutz für korrosionsgefährdete Bereiche in Karosserien bietet. Dieser Langzeitkorrosionsschutz ist durch eine sehr gute Penetration, sowie durch eine hervorragende Haftung der Hohlraumkonservierung auf der metallischen Oberfläche gegeben.

Art.-Nr.
60701 Deutsch

VE: 6 Stück



Hohlraumschutzwachs beige Spray

Bei dem FERTAN Hohlraumschutzwachs handelt es sich um ein lösemittelfreies und 100%-iges Produkt, welches optimalen Korrosionsschutz für korrosionsgefährdete Bereiche in Karosserien bietet. Dieser Langzeitkorrosionsschutz ist durch eine sehr gute Penetration, sowie durch eine hervorragende Haftung der Hohlraumkonservierung auf der metallischen Oberfläche gegeben.

Art.-Nr.
61001 Deutsch

VE: 12 Stück

Hohlraumschutzwachs Cavity Protection Wax



Rust Protector

Wasserbasierter Korrosionsschutzlack

Unser Rust Protektor bietet exzellenten Langzeitkorrosionsschutz für Ihr Fahrzeug, ideal für umfassende Flächenbeschichtungen wie den Unterbodenschutz. Diese hochwertige Formel dient zugleich als effektive Lack- und Grundierungsbasis, die eine schnelle Trocknung und problemlose Überlackierbarkeit gewährleistet. Zudem bietet der Rust Protektor einen robusten Steinschlagschutz gemäß DIN EN ISO 20567-1, Klasse B, um Ihr Fahrzeug auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig zu schützen. Vertrauen Sie auf Rust Protektor, um die Langlebigkeit und den Wert Ihres Fahrzeugs zu erhalten.

Art. Nr.
61401 Deutsch

VE: 6 Stück



Underbody Protection-Set

Underbody protection wax is a extremely tough and elastic wax with optimal resistance. The wax provides a long-lasting protection against stone chipping and corrosion on underbodies. The UBS 240 is easy to use and gives professional results. Specially developed for underbody and cavity protection. Paired is specially developed spray gun. Suitable for all standard 1 liter bottles. Specially developed for underbody and cavity protection. Suitable for all standard 1 liter bottles. Comes with standard short nozzle and 60cm probe with 360° nozzle.

Item No.
27904 English

Unterbodenschutz-Set

Transparent / Bernstein, Sehr widerstandsfähiges zähelastisches Wachs mit optimalen Abriebwerten. Dauerhafter Schutz gegen Steinschlag, Wasser und Korrosion. Einfach zu verarbeiten. Premiumqualität. Druckluftpistole zum Verarbeiten von Unterbodenschutz- und Hohlraum-schutzversiegelungen. Geeignet ist diese für alle handelsüblichen 1 Liter Dosen und Kartuschen mit Schraubverschluß. Die Pistole wird mit einer Standard Kurzdüse und einer 60cm langen, flexiblen Sonde mit 360° Düse ausgeliefert. Somit kann die Pistole sowohl für die Verarbeitung von Unterbodenschutzprodukten wie auch zur Applikation von Hohlraumversiegelungen verwendet werden.

Art.-Nr.
27901 Deutsch



Cavity Protection Set

Developed to meet the high standards of automotive industry. Cavity wax is perfect for preserving cavities of the vehicle. Paired with the cavity wax is specially developed spray gun. Suitable for all standard 1 liter bottles. Specially developed for underbody and cavity protection. Suitable for all standard 1 liter bottles. Comes with standard short nozzle and 60cm probe with 360° nozzle.

Item No.
28904 English

Hohlraumschutz-Set

Sehr hochwertiges Wachs mit Harzkomponenten zur optimalen Beschichtung von Hohlräumen, auch nach der Entrostung mit FERTAN. Beste Kriecheigenschaften, dabei dünnflüssig ohne auszulaufen; bleibt dauerhaft elastisch. Druckluftpistole zum Verarbeiten von Unterbodenschutz- und Hohlraum-schutzversiegelungen. Geeignet ist diese für alle handelsüblichen 1 Liter Dosen und Kartuschen mit Schraubverschluß. Die Pistole wird mit einer Standard Kurzdüse und einer 60cm langen, flexiblen Sonde mit 360° Düse ausgeliefert. Somit kann die Pistole sowohl für die Verarbeitung von Unterbodenschutzprodukten wie auch zur Applikation von Hohlraumversiegelungen verwendet werden.

Art.-Nr.
28901 Deutsch



Art.-Nr.
23430 Deutsch

Item No.
23430 English

Bremsen-Kit

Produkt-Zusammenstellung zur Entrostung und Beschichtung von Bremsscheiben, Bremsstromeln sowie Bremszylinder.

Inhalt:
(ausreichend für ca. 1 Fahrzeug oder 4 Bremsanlagen)

- FeDOGEL (zur Entrostung)
- Pinsel
- Schwamm
- MM30 (temp. Beschichtung bis 300 °C; Farbe: Silber)

Brake-Kit

Product assembly for quick de-rusting of brake discs, brake drums and calipers

Content:
(Sufficient for 1 vehicle or 4 brake systems)

- 500 ml FeDOGEL GEL for de-rusting
- Brush
- Sponge
- 400 ml spray can MM 30 Multi Metal coating (temp. resistant up to 300 deg. C; Colour silver)

Tank-Inside-Sealing and Cleaning Set

Item No.
24504 English
For metal Fuel tanks with Volume about 20 - 40 liters, according to the construction.

- Tank cleaner (degreaser) 1 l
- FERTAN Rust converter 250 ml
- 2-K protection TAPOX 445 ml
- 2-K Metallkit 56 g

Item No.
24404 English
For metal Fuel tanks with Volume about 80 liters, according to the construction.

- Tank cleaner (degreaser) 1 l
- FERTAN Rust converter 1 l
- 2-K protection TAPOX 890 ml
- 2-K Metallkit 56 g

Tank-Innen-Beschichtung und Reinigungsset

Art.Nr.
24501 Deutsch
Für Kraftstoff Tanks mit ca. 20 - 40 Liter Volumen, je nach Bauform.

- Tankreiniger (Entfetter) 1 l
- FERTAN Rostkonverter 250 ml
- 2-K Beschichtung TAPOX 445 ml
- 2-K Metallkit 56 g

Art.Nr.
24401 Deutsch
Für Kraftstoff Tanks mit ca. 80 Liter Volumen, je nach Bauform.

- Tankreiniger (Entfetter) 1 l
- FERTAN Rostkonverter 1 l
- 2-K Beschichtung TAPOX 890 ml
- 2-K Metallkit 56 g



Fahrzeugreinigung Car cleaning



Felgenreiniger mit Wirkindikator

Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen. Verfärbt sich rötlich nach dem er seine ganze Reinigungskraft erzielt hat.

Wheel Cleaner

For all steel and alloy rims + painted, chrome-plated, polished and matte rims. Discolors reddish after it has achieved its full cleaning power.

Art.-Nr. / Item No.

750 ml Sprühflasche / Trigger
70401 Deutsch
70404 English
VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
70530 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Motorreiniger

Mit dem Fertan Motorreiniger lassen sich hartnäckige Verschmutzungen sowie Verkrustungen leicht wieder entfernen. Der Motorreiniger entfernt zwar zuverlässig den vorhandenen Schmutz im Motorraum, greift dabei durch die einzigartige Zusammensetzung des Reinigers keinerlei Schläuche und Halterungen an.

Engine Cleaner

With the Fertan engine cleaner, stubborn dirt and incrustations can be easily removed. Although the engine cleaner reliably removes the existing dirt in the engine compartment, it does not attack any hoses and brackets due to the unique composition of the cleaner.

Art.-Nr. / Item No.

750 ml Sprühflasche / Trigger
71301 Deutsch
71304 English
VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
71430 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Felgenreiniger Spezial mit Rückglanzeffekt

Der FERTAN Felgenreiniger mit Rückglanzeffekt ist speziell für verchromte und hochglanzpolierte Felgen entwickelt worden. Durch die speziellen Additive wird ein langanhaltender Rückglanzeffekt erzielt und verleiht den Felgen neuen Glanz.

Rim cleaner special with Polishing Effect

FERTAN Rim Cleaner with polishing effect has been specially developed for chrome-plated and highly polished rims. Due to the special additives, a long-lasting gloss effect is achieved and gives the rims a new shine.

Art.-Nr. / Item No.

750 ml Sprühflasche / Trigger
70301 Deutsch
70304 English
VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
71230 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Cockpitreiniger

Porentiefe Innenraum-Reinigung mit Frischduft für einen seidenmatten Glanzeffekt.

Interior Detailer

Pore-deep interior cleaning with fresh fragrance for a silky gloss effect.

Art.-Nr. / Item No.

750 ml Sprühflasche / Trigger
71601 Deutsch
71604 English
VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
71730 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Wash & Wax Autoshampoo + Wachs

Das Autoshampoo FERTAN WASH & WAX reinigt und pflegt Ihr Fahrzeug besonders effektiv. Die Wachs-Additive sorgen dafür, dass der Fahrzeuglack während des Waschens gleichzeitig geschützt wird und verleiht ihm neuen Glanz.

Wash & Wax Car Shampoo + Wax

The car shampoo FERTAN WASH & WAX cleans and maintains your vehicle particularly effectively. The wax additives ensure that the vehicle paint is simultaneously protected during washing and gives it a new shine.

Art.-Nr. / Item No.

1000 ml Flasche / Bottle
inkl. Messbecher
71030 Deutsch / English

VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
71130 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Flugrost- Entferner

Mit dem Flugrostentferner können Sie Flugrost von lackierten, oder aber auch von polierten Oberflächen entfernen. Der Flugrostentferner erledigt den Entrostungsprozess von selbst, weshalb keine Eingriffe nötig sind. Verfärbt sich rötlich nach dem er seine ganze Reinigungskraft erzielt hat.

Iron remover

Effectively and gently removes flash rust from painted and polished surfaces. Spray the cleaner onto the relevant areas. The cleaning is complete as soon as you see a change in colour. Then rinse the area with sufficient water. Discolors reddish after it has achieved its full cleaning power.

Art.-Nr. / Item No.

750 ml Sprühflasche / Trigger
70601 Deutsch
70604 English
VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
70730 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Insektenentferner

Der FERTAN Insektenentferner ist speziell für die Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen geeignet. Dabei werden selbst hartnäckige und angetrocknete Verschmutzungen entfernt.

Insect Remover

FERTAN Insect Remover is especially suitable for removing insect residues from glass, paint, chrome and plastic surfaces. Even stubborn and dried-on dirt is removed. Perfectly suitable for use before any car wash. The insect remover can be perfectly used to remove adhesive residues from e.g. stickers.

Art.-Nr. / Item No.

750 ml Sprühflasche / Trigger
72030 Deutsch / English
VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
72130 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Silikon-Entferner

Oberflächen-Reinigung von Silikonrückständen vor jeder FERTAN Behandlung, jeder Lackvorbereitung, jeder Klebeverbindung usw.

Silicon remover

Surface cleaning of silicone residues before any FERTAN treatment, paint preparation, adhesive bonding, etc.

Art.-Nr. / Item No.

250 ml
77601 Deutsch
77604 English
VPE / PU: 12

1 l
77730 Deutsch / English
VPE / PU: 6

5 l
77830 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Glasreiniger Nano

Der FERTAN Glasreiniger reinigt streifenfrei Spiegel, Auto- und Fensterscheiben. Es werden selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Fett, Nikotin und Rückstände von Insekten entfernt. Die speziellen Nano Additive wirken antistatisch, vermindern die Schmutzbildung und erleichtern die spätere Reinigung.

Glas Cleaner Nano

FERTAN Glass Cleaner cleans mirrors, car and window panes without streaks. Even stubborn dirt such as grease, nicotine and residues of insects are removed. The special nano additives have an antistatic effect, reduce the formation of dirt and facilitate subsequent cleaning.

Art.-Nr. / Item No.

750 ml Sprühflasche / Trigger
71801 Deutsch
71804 English
VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
71930 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Motorradreiniger

Der extrem kraftvolle Reiniger mit Aktiv-Formel entfernt gründlich und materialschonend selbst hartnäckigste Verschmutzungen am gesamten Motorrad. Bei regelmäßiger Anwendung schützt er das Material. Säurefrei und verträglich mit allen Materialien wie z.B. Carbon- und Kunststoffoberflächen, Aluminium, Mattlacke etc.

Motorcycle Cleaner

The extremely powerful cleaner with active formula thoroughly and gently removes even the most stubborn dirt on the entire motorbike. With regular use, it protects the material. Acid-free and compatible with all materials such as carbon & plastic surfaces, aluminum, matt lacquers, etc.

Art.-Nr. / Item No.

750 ml Sprühflasche / Trigger
72430 Deutsch / English
VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
72530 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Fahrradreiniger

Der extrem kraftvolle Reiniger mit Aktiv-Formel entfernt gründlich und materialschonend selbst hartnäckigste Verschmutzungen am gesamten Fahrrad. Bei regelmäßiger Anwendung schützt er das Material. Säurefrei und verträglich mit allen Materialien wie z.B. Carbon- & Kunststoffoberflächen, Aluminium, Mattlacke etc.

Bike Cleaner

The extremely powerful cleaner with active formula thoroughly and gently removes even the most stubborn dirt on the entire bike. With regular use, it protects the material. Acid-free and compatible with all materials such as carbon & plastic surfaces, aluminum, matt lacquers, etc.

Art.-Nr. / Item No.

750 ml Sprühflasche / Trigger
72230 Deutsch / English
VPE / PU: 12

5.000 ml Kanister / Canister
72330 Deutsch / English
VPE / PU: 4



Kettenpflege-Öl

Extremer Leichtlauf der gesamten Antriebsteile. Durch K1 Chainoil wird die Reibung zwischen Kette und Ritzel deutlich reduziert, was zu einer Minderung des Kraftaufwandes und zu einem sehr ruhigen Laufverhalten führt.

Zusätzlich bietet es Korrosions- und sehr guten Verschleißschutz. Durch die besondere Formel gelangt das Öl perfekt an alle Stellen der Kette ohne dabei abzutropfen. Selbst intensive Regenfahrten übersteht dieses Öl problemlos und bietet langanhaltende perfekte Schmierung.

Chainoil

This extremely light running chain oil ensures maximum drive train efficiency. It stands out due to extreme durability, awesome smoothness and ultimate quietness.

It reduces the friction between chain and sprocket so the cyclist can really feel the strain reduction. Due to the formula it is very easy to apply and do not run off. Additionally it is a corrosion protective and reduces chain wear.

Art.-Nr.

50 ml Flasche
22401 Deutsch
VE: 12 Stück

Item No.

50 ml bottle
22404 English
PU: 12 items



Montagepaste

Für Sattelstütze, Vorbau, Lenkerbügel, Lenkerhörnchen, Innenlagerschalen, Pedale, Kurbeln, Schraubgewinde.

Geeignet für die Montage aller schlüssigen Verbindungen zwischen Carbon, Alu, und Stahl, bei denen absoluter Schutz gegen Verdrehen und Lösen, sowie gegen Korrosion erforderlich ist.

Friction paste

Easy Fix is the best way to eliminate unwanted creaks, prevent slippage and prevent corrosion of carbon fiber or aluminum components. It avoids having to clamp down on delicate bolts by increasing the friction between parts and creating a better hold.

Suitable for all connections between carbon, steel and alloy (i.e. seat post, stem, pedals, crank).

Art.-Nr.

50 g Tube
60501 Deutsch
VPE: 15 Stück

Item No.

50 g tube
60504 English
PU: 15 items

Spezial Reiniger



Werkstatt Reiniger Konzentrat

Wässriges, alkalisches Reiniger- Konzentrat für die universelle Reinigung im Werkstatt- und Maschinenbereich. Besonders hartnäckige Öl- und Fettverschmutzungen werden mühelos entfernt. Sowohl bei Böden, Werkzeugen als auch bei der Reinigung von Maschinen aller Art geeignet.

- Phosphatfrei
- Schnellnetzend
- Geeignet für Sprüh- & Hochdruckgeräte

Die in der Zubereitung enthaltenen Tenside, entsprechen den Vorschriften bezüglich der biologischen Abbaubarkeit wie in der Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004 gefordert.

ALKALINE CLEANER CONCENTRATE

FERTAN Workshop Cleaner Concentrate is an aqueous, alkaline cleaner concentrate for universal cleaning in the workshop and machine area. Particularly stubborn oil and grease stains are removed effortlessly. Suitable for floors, tools as well as for cleaning machines of all kinds. Essential advantages:

- Phosphate-free
- Fast wetting
- Suitable for spray and high-pressure equipment

The surfactants contained in the preparation, comply with the regulations regarding biodegradability as required by the Detergents Regulation (EC) No. 648/2004.

Art.-Nr. / Item No.

Art.-Nr.
5.000 ml Kanister
76630 Deutsch / English



Wachs & Fett Entferner

Bei dem FERTAN Wachs- & Fettentferner handelt es sich um einen universellen Reiniger für Konservierungswachse, Fette und Öle. Die Verträglichkeit mit Decklacken, Anbauteilen und anderen Materialien ist für jeden Anwendungsfall gesondert zu überprüfen.

Wax & Grease Remover

FERTAN Wax- & Grease Remover is a universal cleaner for preservative waxes, greases, and oils used in and around the automobile industry. Compatibility with top coats, and other materials must be checked separately for each application.

Art.-Nr. / Item No.

Art.-Nr.
500 ml Sprühdose / Spray
can
29930 Deutsch / English

Zusatz für den Hochdruckreiniger und Liquid Variante auf Anfrage erhältlich.

Additive for the high-pressure cleaner and liquid variant available on request.



Spezial Reiniger Intensiv

Entfernt mühelos Rückstände von Klebebändern, Farbflecken und viele weitere Verschmutzungen. Der Spezial Reiniger kann auf vielen verschiedenen Untergründen eingesetzt werden, wie bspw. Metall, Holz, Stein, PVC und Kunststoff.

Art.-Nr.
1 l
79001 Deutsch
VE: 6 Stück



Aluminium- und Edelstahl Reiniger

Spezialreiniger für Aluminium, Edelstahl und verzinkte Oberflächen. Stoppt Aluminium-Oxidation sofort! Oberfläche wird porentief gereinigt, ohne diese physikalisch zu verändern.

Aluminum and stainless steel cleaner

Special cleaner for aluminum, stainless steel and galvanized surfaces. Stops aluminum oxidation immediately! Surface is cleaned deep into the pores without physically changing them.

Art.-Nr. / Item No.:

750 ml Sprühflasche
70101 Deutsch
70104 English

5.000 ml Kanister
70230 Deutsch / English



Tankreiniger

Das FERTAN Tankreiniger Konzentrat ist speziell zur Vorreinigung von Benzin- und Dieseltanks entwickelt worden. Der Reiniger löst selbst starke Ablagerungen im Tank.

Tank Cleaner

FERTAN Tank Cleaner Concentrate has been specially developed for the pre-cleaning of gasoline and diesel tanks. The cleaner dissolves even heavy deposits in the tank.

Art.-Nr. / Item No.:
500 ml Flasche
90130 Deutsch / English
VPE: 12 Stück

Verarbeitungswerkzeuge und Sandstrahlpistolen

Application tools and Sand blasting guns



Sandstrahl Pistole

Sandstrahl Pistole in Metall mit 1.000 ml Aluminium Becher und spezieller Strahldüse. Luftverbrauch ca. 200 – 400 Lit/Min. Empf. Druck: 4,5 bar (70 PSI). Max. Druck: 10 bar (150 PSI)

VPE: 1 Stück

Sandblasting gun

Sandblasting gun in metal with 1.000 ml aluminum cup and high effective air nozzle. Air usage approx.: 200 – 400 Lit /min. Rated pressure: 4,5 bar (70 PSI). Max pressure: 10 bar (150 PSI)

PU: 1 item

Art.-Nr.
8017001 Deutsch

Item No.
8017004 English



Reifenfüller VS

Reifenfüller mit Ventilstecker in Metallausführung. Ø 60 mm Manometer mit Gummi-prallschutz. Anzeige von 0 – 15 bar (0 – 220 PSI) (0 – 100 lPa) (0 – 1500 kPa). Empf. Druck: 6 bar (90 PSI). Max. Druck: 10 bar (150 PSI).

VPE: 1 Stück

Tyre inflator VS

Tyre inflator with valve connector in metal. Ø 60 mm diameter gauge and anti-shock protection. Gauge 0 – 15 bar (0 – 220 PSI) (0 – 1500 kPa). Rated pressure: 6 bar (90 PSI). Max. pressure: 10 bar (150 PSI).

PU: 1 item

Art.-Nr.
8019001 Deutsch

Item No.
8016004 English



Sprühkopf für 1 Liter Normdosen

mit Adapter E42 und 60 cm Sonde mit 360° Düse. Sonde nur Ø 4,2 mm für spezielle Anwendungen

VPE: 1 Stück

Spray head for 1 litre standard canisters

with E42 adapter and 60 cm probe with 360° nozzle. Nozzle outlet only Ø 4.2 mm for special applications

PU: 1 item

Art.-Nr.
8015001 Deutsch

Item No.
8015004 English



Werkstatt-Drucksprüher

Inhalt 1.250 ml mit Skalierung kpl. in Kunststoff auch für alkalische Reiniger. Auch zum Überkopf sprühen.

VPE: 1 Stück

Workshop-pressure sprayer

Contents 1.250 ml with scaling Plastic coupling, also for alkaline cleaners. Also for uphand spray

PU: 1 item

Art.-Nr.
8016001 Deutsch

Item No.
8016004 English



Unterbodenschutz Hohlraumschutz Pistole

Großes Steigrohr für Wachse komplett in Metall. Mit Hohlraumsonde 600 mm und 360° Düse.

VPE: 1 Stück

Underbodyprotection-Cavity-/inside box gun

Large intake hole for wax, metal coupling. With cavityprobe 600 mm and 360° jet.

PU: 1 item

Art.-Nr.
8011501 Deutsch

Item No.
8011504 English



Hohlraum-Druckbecher-Pistole

Absolutes Profigerät mit Zubehör in Metall. Grundierdüse 1,4, Unterbodenschutz- Düse, Sonde 750 mm mit 360° Düse. Sonde 1050 mm mit 360° Doppelfächerdüse, Reinigungsset, Schnellkupplung zum Sondenwechsel. Weitere Sonden und Düsen als Zubehör lieferbar.

Cavity pressure gun

Absolutely professional set-up with metal accessories. Undercoat nozzle 1.4 mm, underbody protection nozzle, 750 mm probe with 360° nozzle. 1050 mm probe with 360° split nozzle, cleaning set, quick-release coupling for changing probes. Further probes and nozzles available as accessories.

Art.-Nr.
8011001 Deutsch

VPE: 1 Stück

Item No.
8011004 English

PU: 1 item

Pistolen Lackier-, Grundier- und Sprühpistolen

Guns Paint, primer and spray



Art.-Nr.
8012401 Deutsch

VPE: 1 Stück

Item No.
8012404 English

PU: 1 item

Dekor Pistole

Ø 0,5 mm

Besondere Dekorpistole zur optimalen Lackierung kleiner Stellen, ideal für Spot Repair, sowie für NANO und wasserbasierende Lacke. Perfekte Ausrichtung auf das Objekt durch seitlich angebrachten Farbbecher. Düse Ø 0,5 mm - Düsensatz in Edelstahl. Becherinhalt 125 ml in Aluminium.

Final finish gun

Ø 0,5 mm

Very special finishing gun, perfect useful for small parts, spot repair and for NANO and water based paint. With laterally mounted paint cup for optimized application. Jet Ø 0,5 mm - Nozzle set in stainless steel - paint cup 125 ml aluminium.



Art.-Nr.
8012001 Deutsch

VPE: 1 Stück

Item No.
8012004 English

PU: 1 item

Dekor Pistole

„Professionell“

Ø 0,8 mm

Hochwertige Ausführung mit Rund- und Breitstrahl. Individuell einstellbar, galvanisierter Metallkörper für Langlebigkeit und einfache Reinigung. Düsennadel und -sitz in Edelstahl, sehr handliche Ausführung mit 125 ml Becher für Dekor- und Beilackierungen, Düse mit Ø 0,5 und Ø 1,0 mm lieferbar. Für wasserbasierende und Nano-Lacke geeignet.

Final finish gun

„Professionell“

Ø 0,8 mm

Very professional finishing gun with nozzle 0,8 mm and 125 ml cup. Also available nozzles in 0,5 and 1,0 mm for round and flat pattern Nozzle and jet in stainless steel. Useful for waterbased and NANO paint systems.



Art.-Nr.
8013001 Deutsch

Item No.
8012004 English

Sprühpistole

1000 einstellbar

Mit 250 mm verstellbarer Lanze und Regelung für Luftmenge. Plattierter Pistolenkörper für Fahrzeug- und Objektreinigung. Becher 1.000 ml in Aluminium. Empf. Druck: 5 – 6 bar (90 PSI), max. Druck: 10 bar (150 PSI)

VPE: 1 Stück

Spray gun

1000 adjustable

With 250 mm adjustable spray lance and adjustable pressure. Platinated metal for carbody and object cleaning. Cup 1.000 ml aluminum. Rated pressure: 5 – 6 bar (90 PSI) Max. pressure: 10 bar (150 PSI)

PU: 1 item

Druckluftpistolen und Zubehör Air pressure guns and equipment



Ausblas-Pistole Kurze Ausführung

Art.-Nr.
8010001 Deutsch

VPE: 1 Stück

Air dust gun Short version

Item No.
8010004 English

PU: 1 item



Ausblas-Pistole Lange Ausführung

Art.-Nr.
8010101 Deutsch

VPE: 1 Stück

Air dust gun Long version

Item No.
8010104 English

PU: 1 item



Ausblas-Pistole

mit 4 verschiedenen Düsen zum schnellen Wechseln

- Runddüse
- Fächerdüse
- Kurze Düse
- Lange Düse
- 1/4" Luftanschluss

Art.-Nr.
8010201 Deutsch

VPE: 1 Stück

Air dust gun

with 4 different nozzles

- Round nozzle
- Fan nozzle
- Short nozzle
- Long nozzle
- 1/4" air inlet

Item No.
8010204 English

PU: 1 item



Druckluft Spiralschlauch

Für alle handelsüblichen Druckluftpistolen und Kompressoren. Anschlüsse 1/4" Schnellkupplung und Stecktülle. Innendurchmesser: 5 mm, Außendurchmesser: 8 mm, Material: Polyethylene PE.

VPE: 1 Stück

Air hose wire spiral

For all usual in the trade air pressure guns and compressors. Connectors 1/4" quick coupling and socket. Inside diameter: 5 mm, outside diameter: 8 mm, Polyethylene PE

PU: 1 item

Art.-Nr.
Länge 5 m 8050101 Deutsch
Länge 10 m 8050201 Deutsch
Länge 15 m 8050301 Deutsch
Länge 25 m 8050401 Deutsch

Item No.
Length 5 m 8050104 English
Length 10 m 8050204 English
Length 15 m 8050304 English



Sprühgerät

Zum Selbstbefüllen, Becherinnenseite lackiert, Inhalt 700 ml kpl. mit 2 Sprühköpfen (Strahl + Kegel). Luftbefüllung auch mittels Handpumpe. Betriebsdruck: 5 bar, max. Druck: 10 bar. Nicht für alkalische Reiniger

Art.-Nr.
8014001 Deutsch

VPE: 1 Stück

Spray apparatus

Self-filling. Enamelled cup interior. Contents 700 ml. Coupling with 2 spray heads (narrow spread and cone), air filling also by means of hand pump. Working pressure: 5 bar, maximum pressure: 10 bar. Not for alkaline cleaners

Item No.
8014004 English

PU: 1 item

Ersatzsprühkopf 5-teilig

Art.-Nr.
8514012 Deutsch

VPE: 1 Stück

5-part replacement spray head

Item No.
8514012 English

PU: 1 item



Original Sesam Winter assortment

Typ A

- 24 deer tallow sticks
- 24 Vaseline sticks
- 16 glycerine sticks
- 27 rust and lock oils
- 18 graphite oils
- 8 universal oils

Item No.

9043501 English

Typ B

- 32 deer tallow sticks
- 16 Vaseline sticks
- 16 glycerine sticks
- 27 rust and lock oils
- 18 graphite oils
- 9 universal oils

Item No.

9043502 English

Original Sesam Wintersortiment

Typ A

- 24 Hirschtalgstifte
- 24 Vaselinestifte
- 16 Glycerinstifte
- 27 Schloß-/Frost-Öle
- 18 Graphit-Öle
- 8 Uni-Öle

Art.-Nr.

9043501 Deutsch

Typ B

- 32 Hirschtalgstifte
- 16 Vaselinestifte
- 16 Glycerinstifte
- 27 Schloß-/Frost-Öle
- 18 Graphit-Öle
- 9 Uni-Öle

Art.-Nr.

9043502 Deutsch



VPE: 24 Stück im Display

Art.-Nr.

9020324 Deutsch

Item No.

9020324 English

Sesam Schloss-Öl / Frost-Öl

Inhalt: 50 ml, Löst zugefrorene Schlösser schnell und zuverlässig auf, weiteres Einfrieren wird nachhaltig verhindert. Doppelte Wirkung; Schloß wird dauerhaft geölt. Flasche mit spezieller, dünner Metaldüse.

PU: 24 items in display

Sesam Lock oil / Frost oil

Contents: 50 ml, Frees frozen locks quickly and reliably; further freezing is subsequently inhibited. Double effect: lock is lubricated permanently. Bottle with special, thin nozzle.



VPE: 24 Stück

Art.-Nr.

9011324 Deutsch

Item No.

8012104 English

Sesam Vaseline-Stift

Inhalt: 25 g, Technisch bewährtes Produkt für Gummileisten. Geruchsneutral und nicht giftig. Verhindert Verkleben und Festfrieren von Gummidichtungen. Überzeugt durch besondere Geschmeidigkeit. Verarbeitungstemperatur: 5 – 25° C.

Sesam Vaseline stick

Contents: 25 g, Technically proven product for rubber mouldings. Odour-free and non-toxic. Prevents sticking and freezing of rubber seals. Especially effective because of its softness. Working temperature: 5 – 25° C



VPE: 24 Stück

Art.-Nr.

9010324 Deutsch

Item No.

9010324 English

Sesam Hirschtalg-Stift

Hirschtalg ist ein bewährtes Naturprodukt, geruchsneutral und absolut ungiftig. Verhindert Verkleben und Festfrieren von Tür- und Fenstergummi. Beugt Verwitterung vor und macht alte Gummileisten wieder funktionsfähig. Verarbeitungstemperatur: 15 – 25° C.

Sesam Deer tallow stick

Deer tallow is a proven natural product, odour-free and completely non-toxic. It prevents sticking and freezing of door and window rubbers. It stops weathering and makes old rubber mouldings serviceable again. Working temperature: 15 – 25° C.



VPE: 24 Stück im Display

Art.-Nr.

9021324 Deutsch

Item No.

9021324 English

Sesam Graphitol

Inhalt: 50 ml, mit spezieller Metall-düse. Der Schnell-Löser für Schlösser. Löst und reinigt verschmutzte und fest sitzende Schlösser und schmiert dauerhaft. Wenn alles versagt: Graphitol hilft!

Sesam Graphitol

Contents: 50 ml, With special metal nozzle. The quick-unsticker for locks! Frees and cleans dirty and stuck locks and permanently lubricates them. When everything fails, Graphitol helps!



VPE: 24 Stück im Display

Art.-Nr.

9012324 Deutsch

Item No.

9012324 English

Sesam Glycerin-Stift

Inhalt: 50 ml, Schutzmittel für Gummileisten, silikonhaltig. Flüssiges Produkt, auch bei Frost anwendbar. Verhindert Verkleben und Festfrieren von Gummidichtungen- und Leisten. Einfache Anwendung mittels Spezial-schwamm.

Sesam Glycerine stick

Contents: 50 ml, Preservative for rubber mouldings, contains silicon. Liquid product, also usable in frosty weather. Prevents sticking and freezing of rubber seals and mouldings. Simple application by means of a special sponge.



Art.-Nr.
 10 Liter Eimer
 53001 Deutsch

VPE: 1 Stück

WASCHOLIN

Handwaschpaste

Konzentrierte, alkalifreie und sandfreie Handwaschpaste mit Hautschutz. Entfernt Öl, Fett, Farbe, Druckfarbe, Bitumen, usw. Die verschmutzten Hände mit etwas Wascholin einreiben bis der Schmutz gelöst ist. Etwas Wasser zugeben und nochmals gründlich waschen und abspülen.

WASCHOLIN

Hand cleaner

Concentrated, alkaline-free and sand-free hand washing paste with skin protector. Removes oil, grease, paint, printing ink, bitumen, etc. Simply rub into soiled hands until the dirt is dissolved. Add some water and then thoroughly wash and rinse again.



Art.-Nr.
 500 ml Spender
 52011 Deutsch
 10 Liter Kanister
 52021 Deutsch

MANUCLEAN

Handwaschcreme

Reinigungscreme auf Basis natürlicher Rohstoffe für schonende und pflegende Hautreinigung. Hochkonzentriertes und qualitativ hochwertiges Produkt, pH-neutral, für leichte Verschmutzungen. Über Spender zu dosieren, z.B. für Büropersonal.

MANUCLEAN

Hand cleaner

Cleaning cream with base of natural raw materials for sparing and gentle skin cleaning. Highly concentrated and high quality product, pH neutral, for light soiling. Distributed by dispenser, e.g. for office personnel.



Art.-Nr.
 3 Liter Eimer
 50051 Deutsch

VPE: 6 Stück

HANSALIN

Handreiniger

Handreinigungscreme mit Hautschutz und Lanolin. Entfernt mühelos und schonend Öl, Fett, Teer, Farbe, Druckfarbe, Bitumen sogar Kettenfett und Kleber usw.

HANSALIN

Hand cleaner

Contains gentle natural oils and soothing lanolins. Water-insoluble, fragrance-free cleansing components integrated in the oil-in-water emulsion ensure gentle removal of the soiling. There is no direct contact between the dirt-removing substances and the skin. The surfactants are biodegradable and fulfil the requirements of the OECD screening test.



VPE: 12 Stück

STAR

Handreiniger

Konzentrierter, alkalifreier Handreiniger mit Doppelwirkung. Entfernt mühelos und schonend Öl, Fett, Teer, Farbe, Druckfarbe, Bitumen usw. Die verschmutzten Hände mit etwas FERTAN-Star einreiben bis der Schmutz gelöst ist. Etwas Wasser zugeben und nochmals gründlich waschen.

Art.-Nr.
 250 ml Tube
 51011 Deutsch

3 Liter Eimer
 51021 Deutsch

10 Liter Eimer
 51031 Deutsch



VPE: 6 Stück

STAR

Hand cleaner

Concentrated, alkaline-free hand cleaner with double effect. Easily and sparingly removes oil, grease, tar, paint, printing ink, bitumen, etc. Rub dirty hands with some FERTAN-Star until the dirt is dissolved. Add some water and thoroughly wash again.



Wandhalter mit

Spender

(ohne Inhalt),
 mit Dübeln und Schrauben.

Art.-Nr.

Für 1 x 3 Liter
 40002 Deutsch



VPE: 1 Stück

Item No.
 250 ml tube
 51011 German

3 litre bucket
 51021 German

10 litre bucket
 51031 German




Our Mission

Our mission is to develop and bring to market high-quality solutions designed to prevent, reduce or eliminate corrosion on projects of all sizes. From classic car restoration to major industrial undertakings, we work closely with our customers to ensure that every job gets done right.



Our Vision

We envision that FERTAN will become the most trusted source of corrosion control products worldwide; that our innovative solutions will continue to raise the bar for excellence; and that our emphasis on exceptional service will result in long-term, loyal relationships.



Our Values

Commitment – We maintain a steadfast commitment to exceeding industry standards of excellence and to maintaining strong relationships with our customers. Our products are specifically developed with customer needs in mind, and our innovation team continually works to bring new and more advanced products to the market.

Dependability – Our products are effective, dependable and can be trusted to provide maximum solutions for all projects related to corrosion. We have gained the trust and loyalty of customers and industry leaders worldwide.

Communication – We believe that communication is key component building strong relationships with our customers and industry leaders. We are accessible by both phone and email with extended hours to accommodate the different time zones of our international market. We also offer our customers advice when they need specific guidance.

Affordability – Our products are reasonably priced so that we can fulfill the needs of a wide range of customers including those with limited resources.

Integrity – The work that we do every day is supported by the pillars of honesty, trust, transparency, and fairness.

Accountability – We hold ourselves accountable to our customers, to the industry, and to ourselves as professionals.




Follow us



@FERTAN_GMBH

- TECH-TALKS
- WEBINARE
- PRODUKT-NEWS



FERTAN® GmbH Deutschland
Saar-Lor-Lux-Straße 14 - 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681 / 7 10 46 - Telefax: 0681 / 7 10 48
www.fertan.de - E-Mail: verkauf@fertan.de

