

2023

CATALOGO
CATALOGUE



ARREDAMENTO TECNICO

TECHNICAL FURNITURE

GESTIONE OLI

OIL EQUIPMENT

SCAFFALI PORTAGOMME

TIRES SHELVING

STEELWORK

ITALIAN TECHNICAL FURNITURE

BENVENUTI
WELCOME

**PROGETTA IL TUO SPAZIO DI LAVORO E
CREA LA SOLUZIONE PIÙ GIUSTA PER TE**
DESIGN YOUR WORKSPACE AND CREATE
THE RIGHT SOLUTION FOR YOU

WWW.STEELWORKITALIA.IT

CHI SIAMO

Steelwork progetta e realizza arredamento tecnico industriale per soddisfare le esigenze del professionista che ama l'ordine e la praticità nella propria postazione di lavoro.

Oltre ad una gamma moduli specifici con cui è possibile comporre decine di composizioni, il punto di forza di Steelwork è dato dalla personalizzazione pressochè infinita delle proprie soluzioni grazie ad uno studio "metro su metro" effettuato per ogni cliente che intenda rinnovare l'arredamento tecnico della propria attività.

WHO WE ARE

Steelwork designs and manufactures industrial technical furniture to meet the needs of the professional who likes order and practicality in their workstation.

In addition to a range of specific modules with which it is possible to compose dozens of compositions, Steelwork's strength lies in the almost infinite customization of its solutions thanks to a "meter by meter" study carried out for each customer who intends to renew the technical furniture of their business.

FATTO IN ITALIA PER VOI
MADE IN ITALY FOR YOU





Il design e la qualità della gamma prodotti Steelwork sono interamente **made in Italy**. Curiamo ogni aspetto produttivo, dalla progettazione alla realizzazione industriale, fornendo agli utilizzatori arredamenti tecnici in grado di durare nel tempo.

The design and quality of the Steelwork product range are entirely **made in Italy**. We take care of every production aspect, from design to industrial production, providing users technical furnishings capable of lasting over time.

Tutto inizia da un'idea, che si trasforma in una chiacchierata, a cui segue un progetto tecnico che via via si definisce fino a compiersi e a concludersi con un sorriso.
"È così che l'avevo immaginato!"

It all starts with an idea, which turns into a chat, which is followed by a technical project that gradually becomes defined until it is accomplished and ends with a smile.
"That's how I imagined it!"





cerniere di chiusura con regolazione dell'inclinazione
locking hinges with tilt adjustment



portata cassetti 40 kg con guide su cuscinetti e pattino in Teflon
drawer capacity 40 kg with guides on bearings and Teflon skid



piedini in gomma con registro per pavimenti sconnessi
rubber feet with register for uneven floors



lamiera 10/10 con colorazione grigio scuro RAL7016
10/10 sheet metal with RAL7035 dark gray coloring



piano da 40 mm di spessore, in legno di faggio o in metallo
40 mm thick top made of beech wood or steel



CASSETTIERA

DRAWER UNIT

9 CASSETTI

9 DRAWERS

8 cassetti H. 100 + 1 cassetto H. 250 (mm)

8 drawers H. 100 + 1 drawer H. 250 (mm)

serratura di sicurezza

safety lock

paratia di fondo



bottom bulkhead

maniglia con profilo in alluminio

aluminium profile handle

piedini in gomma regolabili

adjustable rubber feet



COD	mm
292004	675
292005	845



CASSETTIERA

DRAWER UNIT

6 CASSETTI

6 DRAWERS

3 cassetti H. 100 + 3 cassetto H. 200 (mm)

3 drawers H. 100 + 3 drawer H. 200 (mm)

serratura di sicurezza

safety lock

paratia di fondo



bottom bulkhead

maniglia con profilo in alluminio

aluminium profile handle

pedini in gomma regolabili

adjustable rubber feet



COD	mm
292014	675
292015	845



ARMADIETTO


CABINET

ANTA BATTENTE

HINGED DOOR

due ripiani in dotazione
two shelves provided

WWW.STEELWORKITALIA.IT



due ripiani in dotazione

two shelves provided

maniglia con profilo in alluminio


aluminium profile handle

chiavistello di chiusura

safety lock

piedini in gomma regolabili

adjustable rubber feet



COD	mm
292024	675
292025	845



CARRELLO

TROLLEY

7 CASSETTI

7 DRAWERS

con guide di inserimento
with insertion guide

WWW.STEELWORKITALIA.IT

cassetto di servizio

service drawer

maniglie

handles

maniglia con profilo in alluminio


aluminium profile handle

guide di inserimento


sliding guide

ruote anteriori con freno

front lockable castors



COD	mm
292075	845



ARMADIO

CABINET

ANTA SINGOLA
SINGLE DOOR

con pannello forato
with perforated panel

WWW.STEELWORKITALIA.IT

maniglia con profilo in alluminio

aluminium profile handle

tre ripiani in dotazione

three shelves provided

5 cerniere di fissaggio

5 fixing hinges

chiavistello di chiusura


safety lock

pannello forato interno

internal perforated panel

porta a destra o a sinistra

right or left hand door



1.940 mm

610 mm

600 mm



COD	mm
292094	610



ARMADIO

CABINET

ANTA DOPPIA

DOUBLE DOOR

con pannello forato
with perforated panel

WWW.STEELWORKITALIA.IT

maniglia con profilo in alluminio

aluminium profile handle

tre ripiani in dotazione

three shelves provided

5 cerniere di fissaggio


5 fixing hinges

chiavistello di chiusura


safety lock

pannello forato interno

internal perforated panel



COD	mm
292095	1.100



MODULO ECO

ECO MODULE

DOPPIO CESTINO

DOUBLE WASTEBIN

con blocco del sacchetto interno
with internal bag block

WWW.STEELWORKITALIA.IT

maniglia con profilo in alluminio


aluminium profile handle

piastra bloccaggio sacchetto

bag locking plate

sacchi fino a 70 Lt


bags up to 70 Lt



COD	mm
292055	845

BANCO DA LAVORO

WORK BENCH



ripiani interni in metallo

internal metal shelves


fondo di chiusura

bottom of closure

piedi in gomma regolabili

adjustable rubber feet

COD	PIANI INTERNI INTERNAL SHELVES
292046	in metallo / metal





piano superiore in legno

wooden worktop



piano superiore in metallo

metal worktop

spessore 40 mm

thickness 40 mm

?

**realizziamo piane anche
con misure fuori standard o
con copertura in gomma**

we also make worktop with
non-standard sizes or with
rubber cover

FAGGIO BEECH COD	ACCIAIO STEEL COD	mm ↔	COMPOSIZIONE COMPOSITION mm
290015	290025	675	x
290016	290020	845	x
290030	290031	1275	x
290017	290021	1350	675 + 675
290034	290037	1520	675 + 845
290018	290022	1690	845 + 845
290024	290029	1950	1275 + 675
290032	290035	2025	675 + 675 + 675
290062	290086	2120	1275 + 845
290019	290023	2195	675 + 675 + 845
290033	290036	2365	675 + 845 + 845

MODULO PRATICO

PRACTICAL MODULE




alloggiamento per saracinesca
shutter housing

pannello forato interno
internal perforated panel

chiusura di sicurezza con chiave
security lock with key

Supporti per il fissaggio inclusi. Minuteria esclusa.
Fixing brackets included. Smallware not included.

COD	mm
292114	675
292115	845
292116	1.275



BOX PENSILE WALL CABINET




pistoncini di sollevamento
gas struts

maniglia in alluminio
aluminium profile handle



chiusura di sicurezza
safety lock

Supporti per il fissaggio inclusi. Minuteria esclusa.
Fixing brackets included. Smallware not included.



COD	mm
292033	600
292034	675
292035	845
292036	1.275

MODULO PER ANGOLO

CORNER MODULE




Modulo per unire ad angolo due banconi o due cassettiere senza perdere spazio di lavoro

Module for joining two counters or two drawer units without losing work space

COD	mm
290210	600

PANNELLI FORATI

PERFORATED PANELS



più fori, più possibilità
more holes, more possibilities

Possibilità di fissaggio a muro. Per fissaggio alla struttura necessarie aste posteriori

Possibility of fixing to the wall. Rear rods required for attachment to the structure

COD	mm
292103	600
292104	675
292105	845

CARRELLINO 3 RIPIANI 3 SHELF TROLLEY

COD	mm
290053	800



La struttura, interamente saldata e quindi senza bullonerie, è progettata per inserirsi sotto al bancone, così da diventare un tutt'uno con l'arredamento.

The structure, which is fully welded and therefore boltless, is designed to fit under the counter so that it becomes one with the furniture.



ACCESSORI

ACCESSORIES

CANALINE CAVI ANGOLARI


CORNER CHANNELS



COD	mm	mm	mm
292134	675	150	150
292135	845	150	150
292136	1275	150	150

CANALINE PIATTE

FLAT CHANNELS



COD	mm	mm	mm
290039	1275	130	50
290049	600x600*	130	50
290051	845	130	50
290052	675	130	50

ASTE POSTERIORI

VERTICAL SUPPORTS



COD	mm	mm	mm
290013	60	2000	30
290014	30	2000	30
290043	30	1050	30
290044	60	1050	30

ALZATE

RISERS



COD	mm	mm	mm
292144	675	130	30
292145	845	130	30
292146	1275	130	30
292149	600x600*	130	30

KIT PENSILE HANGING KIT



COD	mm	mm
292125	600	600

Mensole e pannello forato per installazione ad angolo
shelves and perforated panel for corner installation

COD	mm	mm
292126	600	600

KIT PRATICO PRACTICE KIT



AVVOLGICAVO CABLE REEL



COD	Aria / air	
	mt	Ø mm
290808075	12	8

Elettricità / electricity 220V


COD	mt	Watt max
290811200	10	2000

ARROTOLATORE HOSE REEL



ESEMPI DI COMPOSIZIONE

EXAMPLES OF COMPOSITION



E se sopra mettessi
degli armadietti?
What if I put wall
cabinets?

ripiano in gomma a richiesta
rubber worktop on request

Composizione lunghezza 2.250 mm con piano in acciaio, rastrelliere superiori complete di saracinesche, armadietto inferiore, carrello estraibile e cassettera a sei cassetti.

Composition length 2.250 mm with steel top, upper racks complete with shutters, lower cabinet, pull-out cart and six-drawer chest.

possibilità di inserire luci superiori

possibility of inserting upper lights



Preferisci una cassetiera?

Do you prefer a cabinet
with drawers?

postazione da lavoro seduta

seated workstation

Composizione lunghezza 3.550 mm con piano in legno, rastrelliere superiori complete di saracinesche, armadietto inferiore, carrello estraibile e bancone porta oggetti con ripiani in legno.

Composition length 3.550 mm with wooden top, upper racks complete with shutters, lower cabinet, pull-out cart and storage counter with wooden shelves.

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

EXAMPLES OF COMPOSITION



**Composizione
lunghezza 1.960
mm con piano in
acciaio da 1.350
mm, due
rastrelliere
superiori, due
armadietti pensili,
armadietto e
cassettiera 6
cassetti inferiore e
mobile alto anta
singola laterale.**

Composition length
1.960 mm with 1.350
mm steel top, two
upper racks, two
hanging cabinets,
lower 6 drawers
cabinet and drawer
chest and side single
door tall cabinet.




Composizione lunghezza 2.025 mm con piano in legno, armadietto centrale, due cassettiere 6 cassetti e canalina passacavi triangolare.

Composition length 2.025 mm with wooden top, middle cabinet, two 6-drawer cabinets, and triangular cable channel.

Composizione lunghezza 2.365 mm con piano in lamiera, due armadietti e cassettiera 6 cassetti inferiori.

Composition length 2.365 mm with steel top, lower 6-drawer cabinet and tow drawers chest.



MODULO OLIO

OIL MODULE

2 0 3 UTENZE

2 OR 3 USERS

arrotolatori non in dotazione
reels not supplied

WWW.STEELWORKITALIA.IT





due o tre utenze
two or three users

carrello arrotolatori estraibile
removable trolley reels

sgocciolatoio
oil drip tray

piedini in gomma regolabili
adjustable rubber feet



COD	mm	utenze users
292064	675	2
292065	845	3

GESTIONE FLUIDI

LUBRICANTS EQUIPMENT

RACKOIL

DRUMS CONTAINER




personalizzazione
con marchio o logo
customization
with brand or logo

due fusti da 208 Lt
two 208 Lt drums




COD	mm
290098	1.300





**personalizzazione
con marchio o logo**
customization
with brand or logo

12 taniche da 20 litri
12 20-liter canisters



2160 mm

1150 mm

650 mm


COD	mm
290099	1.150

GESTIONE FLUIDI

LUBRICANTS EQUIPMENT

CONTENITORE PORTAFUSTI

DRUMS CONTAINER



da 1 a 4 fusti

from 1 to 4 drums

grigliato zincato
galvanized grating

adatto allo spostamento con transpallet
suitable for moving with a pallet truck

COD	mm ↔	mm ↑↓	mm ↗↘	capacità capacity	fusti drums
295310	860	430	850	210 Lt	1
295311	1300	330	850	210 Lt	2
295312	1300	330	1250	280 Lt	4

STEELWORK

PORTAFUSTI CARRELLATO WHEELED DRUM RACK


1030 mm
al manico

1030 mm
to handle

710 mm

505 mm

1300 mm



COD	capacità capacity	fusti drums
295313	210 Lt	2


ITALIAN TECHNICAL FURNITURE

GESTIONE FLUIDI

LUBRICANTS EQUIPMENT

ARMADIO STOCCAGGIO OLIO

OIL STORAGE CABINET



adatto per ATF

suitable for ATF

distanziali porta taniche

canister holder spacers

tasche porta libretti

booklet pockets

piastra porta fusti interna 2x60 Lt


internal drum holder plate 2x 60Lt



personalizzabile
customizable

COD	mm
290410	1.100

1.940 mm



1.100 mm

600 mm

CISTERNA OLIO ESAUSTO EXHAUST OIL TANK



1 coperchio a ribalta
flap lid

2 cestello scolante
draining basket

3 apertura scarico liquido
liquid drain opening

4 indicatore livello liquido
liquid level indicator

5 contenitore liquido esausto
exhaust fluid container

6 contenitore di sicurezza
safety container

7 spia perdite
leakage indicator

COD	capacità capacity	Ø mm ↔	H mm ↑↓
295300	290 Lt	820	1080
295301	500 Lt	960	1240
295302	1100 Lt	1350	1270



SCAFFALATURE

SHELVING



PER PNEUMATICI
FOR TIRES

struttura modulare progettabile
modular designable structure

WWW.STEELWORKITALIA.IT



STEELWORK



ITALIAN TECHNICAL FURNITURE

SCAFFALATURE PORTAGOMME

TIRES SHELVING

Un sistema intelligente per stoccare in tutta sicurezza pneumatici di varie dimensioni. I correnti porta gomme sono in tubo tondo Ø42 mm per un appoggio ed uno scorrimento ideale del pneumatico. Il tubo all'estremità viene saldato a due connettori a doppio incastro (longitudinale e trasversale) che danno alla scaffalatura una grande portata e rigidità.

Questa struttura è ideale per progettare e realizzare impianti personalizzabili e su misura, sismoresistenti a grandi altezze o multipiano o serviti da commissionatori.


An intelligent system for safely storing tires of various sizes. The beams tire holders are made of Ø42 mm round tube for ideal support and sliding of the tire. The tube at the end is welded to two double interlocking connectors (longitudinal and transverse) that give the rack great load-bearing capacity and rigidity.

This structure is ideal for designing and constructing customizable and customized facilities, seismic-resistant at great heights or multi-story or served by order pickers.


COMPOSIZIONI / COMPOSITION



SINGOLA
SINGLE



DOPPIA
DOUBLE



MULTIPLA
MULTIPLE




moduli aggiuntivi

additional modules

modulo base

basic module




MODULO BASE

composto da 2 fiancate zincate complete di piedini, correnti portagomme Ø 42mm verniciati di grigio chiaro (RAL7035) con campata da 1500/2000 mm, complete di ganci di fissaggio.

BASIC MODULE

composed of 2 galvanized sides complete with feet, beams Ø 42mm tire holders painted light gray (RAL7035) with 1500/2000mm span, complete with fixing hooks.



MODULO AGGIUNTIVO

composto da 1 fiancata zincata completa di piedino, correnti portagomme Ø 42mm verniciati di grigio chiaro (RAL7035) con campata da 1500/2000 mm, complete di ganci di fissaggio.

ADDITIONAL MODULE

composed of 1 galvanized side panel complete with feet, beams Ø 42mm tire holder currents painted light gray (RAL7035) with 1500/2000 mm span, complete with fixing hooks.

SCAFFALATURE PORTAGOMME

TIRES SHELVING

3 RIPIANI, H = 2.245 MM

3 SHELVES, H = 2.245 MM

4 RIPIANI, H = 2.745 MM

4 SHELVES, H = 2.745 MM

MODULO BASE / BASIC MODULE

COD	mm ↔	mm ↗
291001	1620	505
291002	2120	505

MODULO BASE / BASIC MODULE



COD	mm ↔	mm ↗
291003	1620	505
291004	2120	505

MODULO AGGIUNTIVO / ADDITIONAL MODULE

COD	mm ↔	mm ↗
291020	1560	505
291021	2060	505

MODULO AGGIUNTIVO / ADDITIONAL MODULE

COD	mm ↔	mm ↗
291022	1560	505
291023	2060	505



STEELWORK

5 RIPIANI, H = 3.495 MM
5 SHELVES, H = 3.495 MM

Profili del montante, del traverso e della diagonale sono a sezione chiusa per una robustezza ottimale


Mullion, transom and diagonal profiles have a closed section for optimal strength feet with fixing holes

MODULO BASE / BASIC MODULE

COD	mm ↔	mm ↗↘
291005	1620	505
291006	2120	505

MODULO AGGIUNTIVO / ADDITIONAL MODULE

COD	mm ↔	mm ↗↘
291024	1560	505
291025	2060	505



piedini con fori di fissaggio

feet with fixing holes


ITALIAN TECHNICAL FURNITURE

SCAFFALATURE PORTAGOMME

TIRES SHELVING

6 RIPIANI, H = 4.495 MM

6 SHELVES, H = 4.495 MM



MODULO BASE / BASIC MODULE

COD	mm ↔	mm ↗
291007	1620	505
291008	2120	505

MODULO AGGIUNTIVO / ADDITIONAL MODULE

COD	mm ↔	mm ↗
291026	1560	505
291027	2060	505



**su richiesta colori personalizzati
RAL K7 delle correnti**

custom colors on request
RAL K7 for beams




**NON HAI TROVATO
QUELLO CHE CERCAVI?
LO PROGETTIAMO SU
MISURA PER TE!**

**CAN'T FIND WHAT YOU'RE
LOOKING FOR?
WE DESIGN IT!**



**Chiacchierata per
immaginare il proprio
nuovo luogo di lavoro**

Chat about envisioning
your new workplace



**Fase di progettazione, le
idee prendono forma.**

Design phase, ideas take shape.



**Aggiunte, modifiche o
nuove idee, fino ad arrivare
a ciò che si desiderava.**

Additions, changes or new
ideas, until you arrive at what
you wanted.



**I prodotti Steelwork
arrivano pre assemblati in
modo da ridurre al minimo
le operazioni di montaggio.**

Steelwork products arrive
pre-assembled so that assembly
is kept to a minimum.



WWW.STEELWORKITALIA.IT



Steelwork è un marchio di GEA srl
Zona Ind. Vallone 34/D
52044 Cortona (AR) Italy
info@geautomotive.it
+39 0575 603239