

CATÁLOGO NERTOR


Descubre toda la gama de Maquinaria




NERTOR 

www.nertor.com


GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS



**Escobillas
limpiaparabrisas**




Iluminación




Herramientas




Maquinaria



Accesorios




Elevallunas




**Cerraduras
de puerta**




Interruptores




Anillos airbag




**Kits cojinete
de rueda**




**Muelles
neumáticos**




**Resortes
eléctricos**



**Juntas
Homocinéticas**



Filtros




Correas




**Pastillas
de freno**

Descárguese todos los catálogos de nuestra gama en www.nertor.com

Download all the catalogs in our range at www.nertor.com | Téléchargez tous les catalogues de notre gamme sur www.nertor.com
Baixe todos os catálogos de nossa linha em www.nertor.com | Scarica tutti i cataloghi della nostra gamma su www.nertor.com



NUESTRAS INSTALACIONES



NERTOR

KRONEHL® 



Índice

	PÁG.
ELEVADORES DE 2 COLUMNAS 2 POST LIFTS PONTS ÉLÉVATEURS 2 COLONNES ELEVADOR 2 COLUNAS PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE	6
Elevador de 2 columnas automático 4T KSH Machinery Workshop	6
Elevador de 2 columnas semi-automático 4,2T KSH Machinery	7
Elevador de 2 columnas automático 4,2T KSH Machinery	8
Elevador de 2 columnas automático 4,2T puente superior KSH Machinery	9
ELEVADORES DE TIJERA SCISSOR LIFTS PONTS CISEAUX ELEVADORES DE TESOURA PONTE SOLLEVATORE	10
Elevador de tijera 3,5T de superficie KSH Machinery	10
Elevador de tijera 3,5T empotrado KSH Machinery	11
DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS TYRE CHANGERS DÉMONTE-PNEUS DESMONTADORES DE PNEUS SMONTAGOMME	12
Desmontadora de neumáticos semi-automática con brazo de ayuda	12
Desmontadora de neumáticos automática	13
EQUILIBRADORAS DE RUEDAS WHEEL BALANCERS ÉQUILIBREURS DE ROUES CALIBRADOR DE RODAS EQUILIBRATRICI	14
Equilibradora de ruedas electrónica	14
Equilibradora de ruedas automática	15
ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES EN OPTION ACESSÓRIOS OPCIONAIS ACCESSORI OPZIONALI	16
Kits monofásicos (1PH) elevadores	16
Brazo de ayuda desmontadora de neumáticos automática	16
Kit para motocicleta para desmontadoras de neumáticos	16
Kit para motocicleta para equilibradoras de rueda	16
Kit para llantas ciegas para equilibradoras de rueda	16
RECAMBIOS SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARTI DI RICAMBIO	17
Recambio elevador 2 columnas ref. 1701.2400007 y 1701.2400008	17
Recambio elevador 2 columnas ref. 1701.2400001, 1701.2400002, 1701.2400003, 1701.2400004 y 1701.2400006	18-19
Recambio elevador de tijera ref. 1702.2350001, 1702.2350002, 1702.2350003 y 1702.2350004	20
Recambio desmontadoras de neumáticos ref. 1601.0016001 y 1601.0016002	21
Recambio equilibradora de rueda ref. 1602.0026001 y 1602.0026002	22-23

CE **4T**


Ref. 1701.2400007 230V
Ref. 1701.2400008 400V

Elevador de 2 Columnas Automático 4T

Automatic | Automatique
Automático | Automatico




- » Protectores para las puertas del vehículo.
- » Tacos de goma ajustables en 2 alturas.
- » Cables sincronizados.
- » Cilindros hidráulicos duales de transmisión por cadena.
- » Protector de polvo.
- » Certificación CE.



Plegado integrado



Bloqueo externo



Incluido	Included	Inclus	Incluido
	Ø120 mm x4 uds		70 mm x4 uds

Capacidad máxima de carga	4T
Altura máxima de elevación	2000 mm
Altura mínima	110 mm
Altura total	2824 mm
Anchura total	3642 mm
Anchura entre columnas	2880 mm
Anchura útil entre columnas	2557 mm
Potencia del motor	2,2 kw
Alimentación	230V 50Hz 1PH (Ref. 1701.2400007) 400V 50Hz 3PH (Ref. 1701.2400008)
Grosor del acero	5 mm
Tiempo de elevación / bajada	≤ 50 s / ≤ 40 s
Nº de brazos	2+3
Medida brazos (min-max)	2: 680/1230 mm 3: 880/1440 mm
Peso neto	580 kg
Dimensiones bultos	2900*430*730 mm 1200*250*340 mm

*Ver recambios en la página 17.

ELEVADORES 2 COLUMNAS

2 POST LIFTS | PONTS ÉLEVATEURS 2 COLONNES
ELEVADOR 2 COLUMNAS | PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE



CE 4,2T

Ref. 1701.2420001 230V
Ref. 1701.2420002 400V

Elevador de 2 Columnas Semi-automático 4,2T

Semi-automatic | Semi-automatique
Semiautomático | Semiautomático




- » Protectores para las puertas del vehículo.
- » Tacos de goma ajustables en 3 alturas.
- » Cables sincronizados.
- » Motor de aluminio.
- » Protector de la cadena.
- » Diseño engrasador con acceso fácil.
- » Protector de polvo.
- » Certificación CE.



Caja de control




Interruptor límite altura



Protección pies



Protectores para los brazos.





Dispositivo de acero del bloqueo automático del brazo




Cilindros hidráulicos duales



Válvula de seguridad anti explosión del sistema hidráulico



Incluido | Included | Inclus | Incluso



Capacidad máxima de carga	4,2T
Altura máxima de elevación	1910 mm
Altura mínima	110 mm
Altura total	2850 mm
Anchura total	3420 mm
Anchura entre columnas	2890 mm
Anchura útil entre columnas	2616 mm
Potencia del motor	2,2 kw
Alimentación	230V 50Hz 1PH (Ref. 1701.2400001) 400V 50Hz 3PH (Ref. 1701.2400002)
Grosor del acero	5 mm
Tiempo de elevación / bajada	≤ 45 s
Nº de brazos	2+3
Medida brazos (min-max)	2: 800/1220 mm 3: 700/1310 mm
Peso neto	573,50 kg
Dimensiones bultos	2935*450*740mm 870*270*310mm

*Ver recambios en las páginas 18 y 19.



CE 4,2T

Ref. 1701.2420003 230V
Ref. 1701.2420004 400V

Elevador de 2 Columnas Automático 4,2T

Automatic | Automatique
Automático | Automatico




- » Protectores para las puertas del vehículo.
- » Tacos de goma ajustables en 3 alturas.
- » Cables sincronizados.
- » Motor de aluminio.
- » Protector de la cadena.
- » Diseño engrasador con acceso fácil.
- » Protector de polvo.
- » Certificación CE.



Caja de control




Interruptor límite altura




Protección pies



Protectores para los brazos.





Dispositivo de acero del bloqueo automático del brazo



Cilindros hidráulicos duales



Válvula de seguridad anti explosión del sistema hidráulico



Incluido	Included	Inclus	Incluido
	Ø115 mm x4 uds		70 mm x4 uds

Capacidad máxima de carga	4,2T
Altura máxima de elevación	1910 mm
Altura mínima	110 mm
Altura total	2850 mm
Anchura total	3420 mm
Anchura entre columnas	2890 mm
Anchura útil entre columnas	2616 mm
Potencia del motor	2,2 kw
Alimentación	230V 50Hz 1PH (Ref. 1701.2400003) 400V 50Hz 3PH (Ref. 1701.2400004)
Grosor del acero	5 mm
Tiempo de elevación / bajada	≤ 45 s
Nº de brazos	2+3
Medida brazos (min-max)	2: 800/1220 mm 3: 700/1310 mm
Peso neto	558 kg
Dimensiones bultos	2935*450*740mm 870*270*310mm

*Ver recambios en las páginas 18 y 19.

ELEVADORES 2 COLUMNAS

2 POST LIFTS | PONTS ÉLEVATEURS 2 COLONNES
ELEVADOR 2 COLUNAS | PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE



Ref. 1701.2420006 400V

Elevador de 2 Columnas Automático 4,2T con Puente superior

Automatic | Automatique
Automático | Automatico



- » Protectores para las puertas del vehículo.
- » Tacos de goma ajustables en 3 alturas.
- » Cables sincronizados.
- » Motor de aluminio.
- » Protector de la cadena.
- » Diseño engrasador con acceso fácil.
- » Protector de polvo.
- » Certificación CE.




Caja de control



Diseño con puente superior




Interruptor límite altura




Protección pies



Protectores para los brazos.





Dispositivo de acero del bloqueo automático del brazo




Cilindros hidráulicos duales



Válvula de seguridad anti explosión del sistema hidráulico



Incluido Included Inclus Incluso	
	Ø115 mm x4 uds
	70 mm x4 uds

Capacidad máxima de carga	4,2T
Altura máxima de elevación	1910 mm
Altura mínima	110 mm
Altura total	3750 mm
Anchura total	3420 mm
Anchura entre columnas	2890 mm
Anchura útil entre columnas	2616 mm
Potencia del motor	2,2 kw
Alimentación	400V 50Hz 3PH
Grosor del acero	5 mm
Tiempo de elevación / bajada	≤ 45 s
Nº de brazos	2+3
Medida brazos (min-max)	2: 800/1220 mm 3: 700/1310 mm
Peso neto	621,50 kg
Dimensiones bultos	3840*455*750mm 870*270*310mm

*Ver recambios en las páginas 18 y 19.




3,5T

Ref. 1702.2350001 230V
Ref. 1702.2350002 400V



Elevador de Tijera de Superficie 3,5T

Scissor Lift of surface
Pont ciseaux de surface
Ponte de tesoura de superfície
Ponte sollevatore di superficie




- » Fococélula de nivelación.
- » Rampas extensibles.
- » 4 cilindros hidráulicos en dos grupos, permiten que el elevador trabaje de manera sincronizada y estable.
- » Sistema hidráulico con accionamiento principal / auxiliar.
- » Antidetonante y válvula de seguridad.
- » Protección de fallo del sistema hidráulico. Válvula de protección de sobrecarga. Dispositivo de válvula anti-sobretensión.
- » Aparato de descenso manual en caso de corte de electricidad.
- » Certificación CE

Capacidad máxima de carga	3,5 T
Nivel de sonido	≤ 75 dB
Anchura total	2294 mm
Longitud total	2083 mm
Altura máxima (elevación)	1900 mm
Altura mínima	110 mm
Longitud rampa	1475-2083 mm
Anchura rampa	650 mm
Potencia del motor	2,2 Kw
Alimentación	230V 50Hz 1PH (Ref. 1702.2350001) 400V 50Hz 3PH (Ref. 1702.2350002)
Tiempo de elevación	≤ 60 s
Tiempo de bajada	≤ 30 s
Presión de aire	22 Mpa
Grosor del acero (rampas)	6 mm
Peso neto	899 kg
Dimensiones bultos	2120*750*365 mm 425*485*1140 mm



*Ver recambios en la página 20.




CE **3,5T**


Ref. 1702.2350003 230V
Ref. 1702.2350004 400V

Elevador de Tijera Empotrado 3,5T

Built-in scissor lift
Pont ciseaux intégré
Elevador de tesoura embutido
Ponte sollevatore incorporato




Incluido | Included | Inclus | Incluído
 160 x 60 x 120 mm
x4 uds





- » Fotocélula de nivelación.
- » Rampas extensibles.
- » Sistema hidráulico con accionamiento principal / auxiliar.
- » Antidetonante y válvula de seguridad.
- » Sistema de bloqueo de seguridad hidráulico. Sistema de garras de seguridad con estrías mecánicas.
- » Armario de control equipado con sistema de alarma para el proceso de descenso de la plataforma elevadora.
- » Certificación CE.

Capacidad máxima de carga	3,5 T
Nivel de sonido	≤ 75 dB
Anchura total	2000 mm
Longitud total	2055 mm
Altura máxima (elevación)	2160 mm
Altura mínima	330 mm
Longitud rampa	1450-2055 mm
Anchura rampa	550 mm
Potencia del motor	2,2 Kw
Alimentación	230V 50Hz 1PH (Ref. 1702.2350003) 400V 50Hz 3PH (Ref. 1702.2350004)
Tiempo de elevación	≤ 60 s
Tiempo de bajada	≤ 30 s
Presión de aire	22 Mpa
Grosor del acero (rampas)	5 mm
Peso neto	700 kg
Dimensiones bultos	1700*605*850 mm 425*485*1140 mm



*Ver recambios en la página 20.



Ref. 1601.0016001

Desmontadora semi-automática con brazo de ayuda

Semiautomatic with help arm
 Semi-automatique avec bras d'aide
 Semiautomático com braço de ajuda
 Semiautomatico con il braccio di aiuto

- » Brazo de ayuda incluido.
- » Función de auto-centrado.
- » Sistema de sujeción con función escalonada.
- » Certificación CE.



Tope de metal




Cabezal de acero inoxidable



Indicador numérico



Motor integrado



Mesa de 24"

Ø llanta (exterior)	10"-21"
Ø llanta (interior)	12"-24"
Ø máx. neumático	1070 mm
Anchura máx. neumático	14"
Revoluciones plato	7 Rpm
Presión de trabajo	8-10 bar
Alimentación	380V 50Hz 3PH
Potencia (motor integrado)	0,37 kw
Brazo de ayuda	Incluido
Fuerza destalonador	2500 kg
Ruido	< 75 dB
Nº de pedales	5
Dimensiones máquina	1180*1000*1840 mm
Peso neto	213 kg
Dimensiones bulto	985*770*880 mm



Incluido | Included | Inclus | Includido

Accesorios opcionales | Ver en la página 16.

KIT opcional para motocicletas Ref. 1611.0016102

*Ver recambios en la página 21.





Ref. 1601.0016002

Desmontadora automática

Automatic | Automatique
Automático | Automatico

- » Función de auto-centrado.
- » Sistema de sujeción con función escalonada.
- » Columna basculante y sistema de bloqueo neumático.
- » Certificación CE.



Tope de metal




Cabezal de acero inoxidable



Indicador inflado de aire



Motor integrado



Mesa de 26"


Ø llanta (exterior)	12"-23"
Ø llanta (interior)	14"-26"
Ø máx. neumático	1120 mm
Anchura máx. neumático	3"-14"
Revoluciones plato	7 Rpm
Presión de trabajo	8-10 bar
Alimentación	380V 50Hz 3PH
Potencia (motor integrado)	0,37 kw
Brazo de ayuda	Opcional
Fuerza destalonador	2500 kg
Ruido	< 75 dB
Nº de pedales	5
Dimensiones máquina	1200*1050*2010 mm
Peso neto	247 kg
Dimensiones bulto	1100*950*980 mm

Incluido | Included | Inclus | Incluido



Accesorios opcionales | Ver en la página 16.

Brazo de ayuda opcional **Ref. 1611.0016101**



KIT opcional para motocicletas **Ref. 1611.0016102**

*Ver recambios en la página 21.



Regla



Eje de equilibrio de alta precisión



Láser




Ref. 1602.0026001

Equilibradora de ruedas electrónica con láser


Electronic with laser | Électronique avec laser
Elétrica com laser | Elettronica con laser

- » 6 Modos de equilibrado.
- » Función equilibrado OPT.
- » Certificación CE.



Incluido | Included | Inclus | Incluido

Peso máximo de la rueda	65 kg
Alimentación	220V 50Hz 1PH
Precisión equilibradora	+/- 1g
Potencia motor	0,2 Kw
Velocidad equilibradora	200 r.p.m
Ø llanta	10"-24"
Ancho llanta	1,5"-20"
Duración ciclo	8 sec
Ruido	≤ 70 dB
Láser	si
Nº y modos de medición	6 ALU-1, ALU-2, ALU-3, ALU-S, NORMAL, ST
Dimensiones máquina	970*770*1120 mm
Peso neto	93 kg
Dimensiones bulto	985*770*1090 mm



Accesorios opcionales | Ver en la página 16.

KIT opcional para motocicletas Ref. 1622.0026101

KIT opcional llantas ciegas Ref. 1622.0026102

*Ver recambios en las páginas 22 y 23.



Ref. 1602.0026002

Equilibradora de ruedas automática con láser

Automatic with laser | Automatique avec laser
Automático con laser | Automatico con laser

- » Función equilibrado OPT.
- » Freno electromagnético.
- » 6 Modos de equilibrado.
- » Certificación CE.




Medidor



Eje equilibrio de alta precisión




Puntero láser



Incluido | Included | Inclus | Includido

Peso máximo de la rueda	65 kg
Alimentación	220V 50Hz 1PH
Precisión equilibradora	+/- 1g
Potencia motor	0,2 Kw
Velocidad equilibradora	200 r.p.m
Ø llanta	10"-24"
Ancho llanta	1,5"-20"
Duración ciclo	8 sec
Ruido	≤ 70 dB
Láser	si
Nº y modos de medición	6 ALU-1, ALU-2, ALU-3, ALU-S, NORMAL, ST
Dimensiones máquina	1210*887*1675 mm
Peso neto	102 kg
Dimensiones bulto	960*760*1250 mm




Accesorios opcionales | Ver en la página 16.

KIT opcional para motocicletas Ref. 1622.0026101

KIT opcional llantas ciegas Ref. 1622.0026102

*Ver recambios en las páginas 22 y 23.

ELEVADORES | LIFTS | ÉLÉVATEURS | ELEVADORES | SOLLEVATORI




Ref. 1711.2400107

KIT 230V 50HZ 1PH

para Elevador de 2 columnas Automático Ref. 1701.2420007 (pág. 6)

For 2 Post lifts | Pour ponts Élévateurs 2 colonnes | Para elevadores de 2 columnas | Per Ponti sollevatori a 2 colonne




Ref. 1711.2420101 para Ref. 1701.2420001

Ref. 1711.2420103 para Ref. 1701.2420003

KIT 230V 50HZ 1PH

para Elevadores de 2 columnas Semi-automáticos y Automáticos (págs. 7 y 9)

For 2 Post lifts | Pour ponts Élévateurs 2 colonnes | Para elevadores de 2 columnas | Per Ponti sollevatori a 2 colonne



Ref. 1722.2350101 para Ref. 1702.2350001

Ref. 1722.2350103 para Ref. 1702.2350003


KIT 230V 50HZ 1PH

para Elevadores tijera de superficie y empotrado (págs. 10 y 11)

For surface and built-in Scissor Lift
Pour Pont ciseaux en surface et encastrer
Para Ponte de tesoura de superficie e de embutido
Per Ponte sollevatore di superficie e incorporato



DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS | TYRE CHANGERS | DÉMONTE-PNEUS | DESMONTADORES DE PNEUS | SMONTAGOMME



Ref. 1611.0016101

Brazo de ayuda opcional para

Ref. 1601.0016002 (pág. 13)

Optional help arm
Bras d'aide en option
Ajude o braço opcional
Assistenza al braccio opzionale



Ref. 1611.0016102

KIT opcional para motocicletas

para Ref. 1601.0016001 y Ref. 1601.0016002 (págs. 12 y 13)

Optional KIT for moto | Adaptateur jantes moto
KIT garras de moto | KIT opzionale per moto



EQUILBRADORAS DE RUEDA | WHEEL BALANCERS | ÉQUILIBREURS DE ROUES | CALIBRADOR DE RODAS | EQUILIBRATRICI



Ref. 1622.0026101

KIT opcional para motocicletas

para Ref. 1602.0026001 y Ref. 1602.0026002 (pág. 14)

Optional KIT for moto | Adaptateur jantes moto
KIT garras de moto | KIT opzionale per moto



Ref. 1622.0026102

KIT opcional Llantas ciegas

para Ref. 1602.0026001 y Ref. 1602.0026002 (pág. 15)

Optional KIT for tubeless | KIT en option pour tubeless
KIT opcional para tubeless | KIT opzionale per tubeless



RECAMBIOS PARA ELEVADORES 2 COLUMNAS

SPARE PARTS FOR 2 POST LIFTS | PIÈCES DE RECHANGE POUR PONTS ÉLEVATEURS 2 COLONNES
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 2 ELEVADORES DE COLUNA | PARTI DI RICAMBIO PER PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE



	Referencia	Descripción	Para Elevador
	1799.1700046	Taco de goma Ø120mm Rubber mat Tampon en caoutchouc Almofada de borracha	1701.2400007, 1701.2400008
	1799.1700037	Protector de columna Column rubber mat Protecteur caoutchouc colonne Protetor de coluna	1701.2400007, 1701.2400008
	1799.1700038	Protector de cierre Lock cover Protecteur de fermeture Protetor de fechamento	1701.2400007, 1701.2400008
	1799.1700039	Protector de pies Foot protector Protège-pieds Protetor de pés	1701.2400007, 1701.2400008
	1799.1700040	Cortina Curtain Rideau Cortina	1701.2400007, 1701.2400008
	1799.1700041	Realza 70mm Extension pad Réhausse Extensõ	1701.2400007, 1701.2400008
	1799.1700042	Electroimán Electromagnet Électro-aimant Eletroimã	1701.2400007, 1701.2400008
	1799.1700043	Cable de acero 8,82m Steel rope Câble d'acier Corda de aço	1701.2400007, 1701.2400008
	1799.1700044	Bloqueo Lock Verrouillage Trancar	1701.2400007, 1701.2400008
	1799.1700045	Interruptor límite Limit switch Interrupteur limite Interruptor limite	1701.2400007, 1701.2400008

	Referencia	Descripción	Para Elevador
	1799.1700012	Taco de goma Ø115mm Rubber mat Tampon en caoutchouc Almofada de borracha"	1701.2420001, 1701.2420002 1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700008	Protector goma para brazo 130*75*8mm Arm rubber protector Protecteur caoutchouc bras Protetor de braço de borracha	1701.2420001, 1701.2420002, 1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700011	Protector de columna Column rubber mat Protecteur caoutchouc colonne Protetor de coluna	1701.2420001, 1701.2420002, 1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700024	Realza 70mm Extension pad Réhausse Extensões	1701.2420001 1701.2420002 1701.2420003 1701.2420004 1701.2420006
	1799.1700013	Realza 100mm Extension pad Réhausse Extensõ	1701.2420001, 1701.2420002, 1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700006	Juego juntas cilindro aceite Oil cylinder seal kit Jeux joints cylindre d'huile Kit vedação cilindro de óleo	1701.2420001, 1701.2420002, 1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700010	Control deslizante Slider Glissière Control deslizante	1701.2420001, 1701.2420002, 1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700016	Rodillo Roller Rouleau Rolo	1701.2420006
	1799.1700002	Elemento de válvula solenoide Solenoid valve element Élément d'électrovanne Elemento da válvula solenóide	1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700003	Bobina de válvula solenoide Solenoid valve coil Bobine d'électrovanne Bobina da válvula solenóide	1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700005	Válvula antirretorno One-way valve Valve anti-retour Válvula anti-retorno	1701.2420001, 1701.2420002, 1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700017	Válvula de sobrecarga Overflow valve Valve protection surcharge Válvula de sobrecarga	1701.2420006
	1799.1700001	Electroimán Electromagnet Électro-aimant Eletróimã	1701.2420003, 1701.2420004, 1701.2420006
	1799.1700014	Cable de acero 8,25m Steel rope Câble d'acier Corda de aço	1701.2420001, 1701.2420002, 1701.2420003, 1701.2420004

RECAMBIOS PARA ELEVADORES 2 COLUMNAS

SPARE PARTS FOR 2 POST LIFTS | PIÈCES DE RECHANGE POUR PONTS ÉLÉVATEURS 2 COLONNES
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 2 ELEVADORES DE COLUNA | PARTI DI RICAMBIO PER PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE



	Referencia	Descripción	Para Elevador
	1799.1700015	Cable de acero 10,44m Steel rope Câble d'acier Corda de aço	1701.2420006
	1799.1700004	Relé temporizado Time relay Relais temporisé Relé de tempo	1701.24200003, 1701.24200004, 1701.24200006
	1799.1700007	Contactador AC AC contactor Contacteur AC Contator AC	1701.24200001, 1701.24200002, 1701.24200003, 1701.24200004, 1701.24200006
	1799.1700009	Interruptor límite Limit switch Interrupteur limite Interruptor limite	1701.24200001, 1701.24200002, 1701.24200003, 1701.24200004, 1701.24200006
	1799.1700018	Interruptor de botón 1NO1NC Button switch 1NO1NC Interrupteur bouton 1NO1NC Interruptor de botão 1NO1NC	1701.24200006
	1799.1700019	Interruptor de botón 2NO Button switch 2NO Interrupteur bouton 2NO Interruptor de botão 2NO	1701.24200006
	1799.1700020	Transformador Transformer Transformateur Transformador	1701.24200006
	1799.1700021	Cortacircuitos Circuit breaker Dijoncteur Disjuntor	1701.24200006
	1799.1700022	Cortacircuitos Circuit breaker Dijoncteur Disjuntor	1701.24200006
	1799.1700023	Cortacircuitos trifásico Circuit breaker 3 phase Dijoncteur 3PH Disjuntor 3PH	1701.24200006

	Referencia	Descripción	Para Elevador
	1799.1700033	Taco de goma Rubber block pad Tampon caoutchouc Almofada de borracha	1702.2350001, 1702.2350002, 1702.2350003, 1702.2350004
	1799.1700025	Cilindro aire Air cylinder Cylindre air Cilindro ar	1702.2350003, 1702.2350004
	1799.1700035	Cilindro aire Air cylinder Cylindre air Cilindro ar	1702.2350001, 1702.2350002
	1799.1700032	Juntas de cilindro de aceite Cylinder oil seal Joint cylindre huile Selo do cilindro óleo	1702.2350001, 1702.2350002
	1799.1700036	Juntas de cilindro de aceite Cylinder oil seal Joint cylindre huile Selo do cilindro óleo	1702.2350003, 1702.2350004
	1799.1700026	Válvula solenoide de bajada Lowering solenoid valve Électrovanne de descente Válvula solenóide para baixo	1702.2350001, 1702.2350002, 1702.2350003, 1702.2350004
	1799.1700027	Válvula solenoide neumática Pneumatic solenoid valve Électrovanne pneumatique Válvula solenóide pneumática	1702.2350001, 1702.2350002, 1702.2350003, 1702.2350004
	1799.1700028	Separador aceite-agua Oil-water separator Séparateur huile-eau Separador de água-óleo	1702.2350001, 1702.2350002, 1702.2350003, 1702.2350004
	1799.1700031	Rectificador Rectifier Rectificateur Retificador	1702.2350001, 1702.2350002, 1702.2350003, 1702.2350004
	1799.1700030	Relé intermedio Intermediate relay Relais intermédiaire Relé intermedio	1702.2350001, 1702.2350002, 1702.2350003, 1702.2350004
	1799.1700029	Relé temporizador Time relay Relais temporisé Relé de tempo	1702.2350001, 1702.2350002, 1702.2350003, 1702.2350004
	1799.1700034	Botones (blancos) Boton (white) Boutons (blancs) Botões (brancos)	1702.2350001, 1702.2350002, 1702.2350003, 1702.2350004

	Referencia	Descripción	Para Desmontadora
	1699.1600003	Protector plano del cabezal montaje/desmontaje Mount/demount head flat protector Protecteur plat montage/démontage Protetor cabeça plana montagem/desmontagem	1601.0016001, 1601.0016002
	1699.1600004	Palanca Elbow pry bar Levier Alavanca	1601.0016001, 1601.0016002
	1699.1600009	Tornillo M18 Controller M18 Vis M18 Parafuso M18	1601.0016001
	1699.1600007	Protector goma Rubber pad Protecteur caoutchouc Almofada de borracha	1601.0016001
	1699.1600042	Protector goma (destalonar) Rubber pad (Bead breaker) Protecteur caoutchouc (étalonneur) Almofada de borracha	1601.0016002
	1699.1600002	Cabeza para montaje Disassembling head Tête de montage Cabeza para montagem	1601.0016001, 1601.0016002
	1699.1600005	Garra Jaw Griffe Garra	1601.0016001, 1601.0016002
	1699.1600006	Protector largo para garra Jaw's protector (long) Long protecteur pour griffe Protetor longo de garra	1601.0016001
	1699.1600008	Dispositivo de inflado digital Digital inflating gun Dispositif de gonflage numérique Aparelho de inflação digital	1601.0016001
	1699.1600010	Dispositivo de inflado digital Digital inflating gun Dispositif de gonflage numérique Aparelho de inflação digital	1601.0016001
	1699.1600012	Generador completo de niebla de aceite Complete oil fog maker Générateur complet de brouillard d'huile Gerador completo de névoa de óleo	1601.0016002
	1699.1600011	Conjunto para colgar válvulas Hanging valve assembly Ensemble pour suspendre les valves Conjunto pendurar válvula	1601.0016001
	1699.1600013	Válvula 5 vías (derecha) Five-way valve (right) Valve 5 voies (droite) Válvula de 5 vías (direita)	1601.0016002
	1699.1600014	Válvula 5 vías (izquierda) Five-way valve (left) Valve 5 voies (gauche) Válvula de 5 vías (esquerda)	1601.0016002
	1699.1600015	Válvula 5 vías Five-way valve Valve 5 voies Válvula de 5 vías	1601.0016002
	1699.1600016	Bloqueo de válvula manual Hand valve lock Verrouillage de valve manuelle Bloqueio de válvula manual	1601.0016002
	1699.1600001	Inversor Reversing switch Inverseur Interruptor de reversão	1601.0016001, 1601.0016002

	Referencia	Descripción	Para Equilibradora
	1699.1600021	Palometa cierre rápido Ø36 Complete quick release nut Pince serrage rapide Alça de fechamento rápido	1602.0026001
	1699.1600023	Palometa cierre rápido Ø40 Complete quick release nut Pince serrage rapide Alça de fechamento rápido	1602.0026002
	1699.1600033	Pesa 100g Weights Poids Peso	1602.0026001, 1602.0026002
	1699.1600035	Alicates Plier Pince Alicate	1602.0026001, 1602.0026002
	1699.1600034	Bol plástico Plastic bowl Bol plastique Vasilha de plástico	1602.0026001
	1699.1600029	Cono Ø36, 44 - 62 mm Cone Cône Cone	1602.0026001
	1699.1600030	Cono Ø36, 54 - 78 mm Cone Cône Cone	1602.0026001
	1699.1600031	Cono Ø36, 77 - 105 mm Cone Cône Cone	1602.0026001
	1699.1600032	Cono Ø36, 89 - 137 mm Cone Cône Cone	1602.0026001
	1699.1600038	Cono Ø40, 94 - 135 mm Cone Cône Cone	1602.0026002
	1699.1600039	Cono Ø40, 84 - 103 mm Cone Cône Cone	1602.0026002
	1699.1600040	Cono Ø40, 55 - 80 mm Cone Cône Cone	1602.0026002
	1699.1600041	Cono Ø40, 42 - 67 mm Cone Cône Cone	1602.0026002
	1699.1600022	Eje a rosca Ø36 Threaded shaft Axe fileté Eixo roscado	1602.0026001

	Referencia	Descripción	Para Equilibradora
	1699.1600027	Eje a rosca Ø40 Threaded shaft Axe fileté Eixo roscado	1602.0026002
	1699.1600017	Interruptor Switch Interrupteur Interruptor	1602.0026001, 1602.0026002
	1699.1600036	Tapa plástico Plastic lid Couvercle plastique Tampa plástico	1602.0026002
	1699.1600037	Sello goma Rubber Buffer Tampon caoutchouc Tampão borracha	1602.0026002
	1699.1600020	Teclado Key board Clavier Teclado	1602.0026001
	1699.1600026	Teclado Key board Clavier Teclado	1602.0026002
	1699.1600018	Placa alimentación 230V Power board Plaque courant Placa de alimentação	1602.0026001, 1602.0026002
	1699.1600019	Tarjeta informática Computer board Carte informatique Placa de computador	1602.0026001
	1699.1600025	Placa informática Computer board Plaque informatique Placa computador	1602.0026002
	1699.1600024	Interruptor micro Micro switch Interrupteur micro Interruptor micro	1602.0026002

NOTA:

Todas las marcas AUDI, CITROËN, FIAT, FORD, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, VOLKSWAGEN, ETC., utilizadas en este catálogo son propiedad de los fabricantes a que se refieren. Su utilización sirve únicamente para ayudar a identificar el modelo de vehículo sobre el que las piezas deben ser montadas. Nuestros artículos, no siendo originales, son perfectamente adaptables a los vehículos a que se refieren. Las imágenes que aparecen en este catálogo no son contractuales.

NOTE:

Toutes les marques AUDI, CITROËN, FIAT, FORD, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, VOLKSWAGEN, ETC., utilisées dans ce catalogue servent uniquement à aider à identifier les modèles de voiture sur lesquels les pièces de rechange /accessoires peuvent s'adapter. Nos articles, bien qu'ils ne soient pas d'origine, sont parfaitement adaptables aux voitures auxquelles ils font référence.

Les images qui apparaissent dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

NOTA:

Todas as marcas AUDI, CITROËN, FIAT, FORD, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, VOLKSWAGEN, ETC., citadas neste catálogo, são propriedade de fabrica de veículos quais fazem mencao. A sua utilizacao neste catálogo serve unicamente para ajudar a identificar os modelos de automovel sobre os quais as pecas de substitucão/acessorios podem adaptar-se. Os nossos artigos, embora não sejam de origem, são perfeitamente adaptáveis aos automoveis quais fazem referencia.

As imagens que aparecem neste catálogo não são contratuais.

REMARK:

The AUDI, CITROËN, FIAT, FORD, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, VOLKSWAGEN, ETC., brands used in this catalogue are property of the car manufacturers to which they refer. Their use serves only to help identify the car models upon which the part must be fitted. Although our items are not originals, they are perfectly adapted for use with the cars they refer to.

The images that appear in this catalogue are not contractual.

NOTA:

Todas as marcas AUDI, CITROËN, FIAT, FORD, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, VOLKSWAGEN, ETC., citadas neste catálogo, são propriedade de fabrica de veículos quais fazem mencao. A sua utilizacao neste catálogo serve unicamente para ajudar a identificar os modelos de automovel sobre os quais as pecas de substitucão/acessorios podem adaptar-se. Os nossos artigos, embora não sejam de origem, são perfeitamente adaptáveis aos automoveis quais fazem referencia.

As imagens que aparecem neste catálogo não são contratuais.

NOTA:

El contenido de este catálogo ha sido seleccionado y presentado de forma que la información resulte lo más exacta posible, y sea fácilmente interpretada. La información de este catálogo debe emplearse únicamente como referencia. No nos responsabilizaremos de posibles errores u omisiones.

REMARK:

Every effort has been made to ensure the information contained in this catalogue is accurate and easily understood. However we cannot accept any liability for errors, omissions and losses arising from them.

NOTE:

Le contenu de ce catalogue a été choisi et présenté de sorte que l'information s'avère la plus précise possible, et soit facilement interprétée. L'information de ce catalogue doit uniquement être employée comme référence. Nous ne nous serons pas responsables des erreurs ou d'omissions.

NOTA:

Ogni sforzo è stato fatto accertarsi che le informazioni contenute in questo catalogo fossero esatte e facilmente comprensibili. Tuttavia non possiamo accettare alcuna responsabilità per gli errori, le omissioni e le perdite in seguito loro

NOTA:

Todos os esforços foi feito assegurar-se de que a informação contida neste catálogo fosse exata e de fácil compreensão. Entretanto nós não podemos aceitar nenhuma responsabilidade para os erros, as omissões e as perdas levantando-se deles.







NERTOR 

www.nertor.com



Polígono Industrial Vilapou, Naves 5, 6, 7
08640 – Olesa de Montserrat (Barcelona)
España (Spain)
Telf: +34 937787290
Fax: +34 937787291
www.nertor.com | nertor@nertor.com