HILLS
LADUNGSSICHERUNG

HERGESTELLT IN EU

HERSTELLER
VON SPANNGURTE UND HEBEBANDEN

WWW.HILLSCARGO.PL

JEDEN TAG PRODUZIEREN WIR

ÜBER 2.500 KOMPLETTE PRODUKTE

WIR EXPORTIEREN
UNSERE PRODUKTE
IN 12 EUROPÄISCH LÄNDER

HILLS: HERSTELLER VON LADUNGSSICHERUNGS SOLCHE WIE SPANNGURTE UND HEBEBANDEN

DIE PRODUKTIONSHALLEN BEFINDEN SICH IN RACIBÓRZ, IN SÜDPOLEN



14 TAGE LIEFERZEIT

IM HERZEN EUROPAS

Durch eine optimale Lagerhaltung sind wir in der Lage, die meisten Bestellungen innerhalb von 14 Tagen auszuliefern. Ein moderner Maschinenpark und eine effiziente Produktion helfen uns dabei, die kürzesten Lieferzeiten zu erreichen.

EINIGE TATSACHEN ÜBER UNSERER WERK

MADE IN EUROPEAN UNION

Die besten Produkte in der Europäischen Union, hergestellt nach EU-Standards

5000 m2

Moderne Produktionsanlagen von mehr als 5000 Quadratmetern

your logo

Möglichkeit, Ihr Logo oder Ihren Firmennamen auf den Gurt und das Hebemittel zu drucken

Technologisch fortschrittliche Maschinen sorgen für höchste Produktionsqualität

QUALITY CONTROL

Um die Qualität zu erhalten, führen wir regelmäßig Tests in einem modernen Labor durch

FAST PRODUCTION
FAST DELIVERY

Die meisten Bestellungen werden innerhalb von 14 Tagen geliefert

DAS SORTIMENT BESTEHT AUS MEHREREN HUNDERT PRODUKTEN

UNSERE PRODUKTE SIND IN VIELEN TYPEN UND VERSCHIEDENEN KONFIGURATIONEN JE NACH KUNDENWUNSCH ERHÄLTLICH

BESTÄNDIGE UND LESBARE KENNZEICHNUNG JEDES PRODUKTS



Vor dem ersten Gebrauch machen Sie sich mit dem Etikett vertraut, dass wesentliche Nutzungsangaben enthält.

HILLS AUF DER GRÖSSTEN MESSE

Wir sind als Aussteller bei Branchenmessen zu sehen und nutzen die Möglichkeit, unser Produktportfolio zu präsentieren.

automechanika FRANKFURT

COMMERCIAL VEHICLE SHOW NEC BIRMINGHAM

INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN

ELMIA LASTBIL

REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN FÜR IHRE SICHERHEIT UND DIE SICHERHEIT ANDERER

Denken Sie zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit anderer daran, Ihre Gurte und Schlingen vor jedem Gebrauch zu überprüfen. Verwenden Sie niemals Gurte oder Schlingen, die fleckig, zerschnitten oder ausgefranst sind

EU- SOWIE UK-KONFORME PRODUKTE

Unsere Produkte sind seit vielen Jahren auf europäischen Straßen im Einsatz und wurde mehrfach von Inspektoren des Straßentransports geprüft.

WIR PRODUZIEREN LADUNGSSICHERUNGEN FÜR DIE GRÖSSTEN TRANSPORTUNTERNEHMEN

Wir haben das Vertrauen nicht nur polnischer, sondern auch internationaler Kunden gewonnen, und der Anteil des Exports an unserem Umsatz steigt von Jahr zu Jahr.
Einer Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen steht also nichts mehr im Wege. Lassen Sie uns jetzt einen Vertrag abschließen!

SICHERHEITSGARANTIE TÜV-GEPRÜFTE PRODUKTE

Seit Jahren werden unsere Produkte regelmäßig von renommierten Institutionen getestet. Daher freuen wir uns, Ihnen ein vertrauenswürdiges und sicheres Produkt anbieten zu können.
Weitere Informationen finden Sie auf dem Etikett.

DER GESAMTE PROZESS BEGINNT MIT DER POLYESTAERFASER

DIE HERSTELLUNG VON SPANNGUTEN IST EIN MEHRSTUFIGER PROZESS, UND DER GRÖSSTE TEIL DIESES PROZESSES FINDET IN UNSERER FABRIK STATT

1 WEBEN

Jeden Tag weben wir mehr als 45.000 Meter Gurtband für Transportbänder

2 FÄRBEN

Dank unserer Investition in eine automatische kontinuierliche Färbelinie sind wir in der Lage, jeden Tag mehr als 40.000 Meter Gurt zu färben.

3 PRODUKTION VON HAKEN

In unserer Fabrik können wir auch Zweifingerhaken herstellen.

4 RATSCHEN (IN ARBEIT)

Diese voraussichtliche und kostspielige Investition wird es uns ermöglichen, bereits für unsere Produkte herzustellen

5 NÄHEN

CNC-Nähanlagen ermöglichen uns die Herstellung von bis zu 4.000 kompletten Transportbändern und 1.000 Spannguten pro Tag

ERSTELLEN SIE IHR EIGENES PRODUKT



In unserem Portfolio finden Sie Standardprodukte, aber als Hersteller bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr eigenes Produkt zu personalisieren.

1 WÄHLEN SIE DIE GURTTONNAGE



Es gibt verschiedene Stärken für verschiedene Anwendungen. Sie sollten immer an die Art der Ladung denken, die Sie sichern müssen. Schwere Ladungen erfordern die haltbarsten Gurte.

2 WÄHLEN SIE DIE GURTFARBE



Einige Farben wurden als Standard für eine bestimmte Tonnage festgelegt. Wir haben die Möglichkeit, das Band in jeder von Ihnen gewünschten Farbe herzustellen



3 WÄHLEN SIE DIE

Wir haben die Möglichkeit, jede beliebige Länge des Gurtbandes zu produzieren

4 WÄHLEN SIE DEN HAKEN

Kat.-Nr.:
H5TDH

Der beliebteste Haken ist der Zweifingerhaken. Wir wissen jedoch, dass unterschiedliche Lasten oder Branchen spezifische Anforderungen stellen. Deshalb bieten wir eine breite Palette von Haken.

5 LOGO SENDEN

Als eines der wenigen Unternehmen auf dem Markt bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Firmenlogo auf dem blauen Etikett anzubringen

PRODUKTKATEGORIE:

SPANNGURTE

HILLS

BIS ZU: 1 TONNE

LC=500 daN

LC=1000 daN

Große Auswahl an Haken

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen

Maximale Dehnbarkeit

Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion

Produktion nach EN-Norm

Wir können beliebige Farben herstellen

STANDARDHAKEN IM SET:

ANDERE ERHÄLTLICHE TYPE:

Kat.-Nr.: H90274H

Kat.-Nr.: H000247

0,7 TONNEN GUMMI-GRIFF

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
0,7t2mR	2m	0,3m	1,7m
0,7t4mR	4m	0,3m	3,7m
0,7t6mR	6m	0,3m	5,77m
0,7t8mR	8m	0,3m	7,7m
0,7t10mR	10m	0,3m	9,7m
0,7t12mR	12m	0,3m	11,7m
0,7t14mR	14m	0,3m	13,7m



- LC: 375 daN - LC: 750 daN - SHF: 50 daN - STF: 100 daN
- Dehnbarkeit do 6% - Gurtbreite: 25 mm

STD TYPE GUMMI-GRIFF

0,7 TONNEN KLEINER-GRIFF

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
0,7t2mS	2m	0,3m	1,7m
0,7t4mS	4m	0,3m	3,7m
0,7t6mS	6m	0,3m	5,7m
0,7t8mS	8m	0,3m	7,7m
0,7t10mS	10m	0,3m	9,7m
0,7t12mS	12m	0,3m	11,7m
0,7t14mS	14m	0,3m	13,7m



- LC: 375 daN - LC: 750 daN - SHF: 50 daN - STF: 100 daN
- Dehnbarkeit do 6% - Gurtbreite: 25 mm

STD TYPE KLEINER-GRIFF

1 TONNE KLEINER-GRIFF

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
1t2mS	2m	0,3m	1,7m
1t4mS	4m	0,3m	3,7m
1t6mS	6m	0,3m	5,7m
1t8mS	8m	0,3m	7,7m
1t10mS	10m	0,3m	9,7m
1t12mS	12m	0,3m	11,7m
1t14mS	14m	0,3m	13,7m



- LC: 375 daN - LC: 750 daN - SHF: 50 daN - STF: 100 daN
- Dehnbarkeit do 6% - Gurtbreite: 25 mm

STD TYPE KLEINER-GRIFF

1 TONNE KLEINER GRIFF ZUM UMSCHNALLEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

NAZWA	LG
1t2mSB	2m
1t4mSB	4m
1t6mSB	6m
1t8mSB	8m
1t10mSB	10m
1t12mSB	12m
1t14mSB	14m



- LC: 500 daN - LC: 1000 daN - SHF: 50 daN - STF: 100 daN
- Dehnbarkeit do 6% - Gurtbreite: 25 mm

STD TYPE KLEINER-GRIFF

1 TONNE STANDARD ZUM UMSCHNALLEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

NAZWA	LG
1t2mB	2m
1t4mB	4m
1t6mB	6m
1t8mB	8m
1t10mB	10m
1t12mB	12m
1t14mB	14m



- LC: 500 daN - LC: 1000 daN - SHF: 50 daN - STF: 125 daN
- Dehnbarkeit do 6% - Gurtbreite: 25 mm

STD TYPE

1 TONNE STANDARD

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

NAZWA	LG	LGL	LGF
1t2m	2m	0,3m	1,7m
1t4m	4m	0,3m	3,7m
1t5m	6m	0,3m	5,7m
1t8m	8m	0,3m	7,7m
1t10m	10m	0,7m	9,7m
1t12m	12m	0,3m	11,7m
1t14m	14m	0,3m	13,7m



- LC: 500 daN - LC: 1000 daN - SHF: 50 daN - STF: 125 daN
- Dehnbarkeit do 6% - Gurtbreite: 25 mm

STD TYPE

HILLS

2 TONNEN

LC=1000 daN
LC=2000 daN

Duży wybór haków

Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość

Maksymalna rozciągliwość

Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji

Produkcja wg EN 12195-2

Możemy wyprodukować dowolny kolor

STANDARDHAKEN IM SET:

ANDERE ERHÄLTLICHE TYPE:

Kat.-Nr.: H90274H | Kat.-Nr.: H000247 | Kat.-Nr.: HEBEH505TH | Kat.-Nr.: H9025H

HILLS

3 TONNEN

LC=1500 daN
LC=3000 daN

Duży wybór haków

Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość

Maksymalna rozciągliwość

Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji

Produkcja wg EN 12195-2

Możemy wyprodukować dowolny kolor

STANDARDHAKEN IM SET:

ANDERE ERHÄLTLICHE TYPE:

Kat.-Nr.: H000247 | Kat.-Nr.: HEBEH505TH | Kat.-Nr.: H9025H

2 TONNEN STANDARD

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

NAZWA	LG	LGL	LGF
2t2m	2m	0,4m	1,6m
2t4m	4m	0,4m	3,6m
2t6m	6m	0,4m	5,6m
2t8m	8m	0,4m	7,6m
2t10m	10m	0,4m	9,6m
2t12m	12m	0,4m	11,6m
2t14m	14m	0,4m	13,6m

- LC: 1000 daN - LC: 2000 daN - SHF: 50 daN - STF: 100 daN
- Dehnbarkeit do 6%
- Gurtbreit: 35 mm

STD TYPE

2 TONNEN STANDARD ZUM UMSCHNALLEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

NAZWA	LG
2t2mB	2m
2t4mB	4m
2t6mB	6m
2t8mB	8m
2t10mB	10m
2t12mB	12m
2t14mB	14m



- LC: 1000 daN - LC: 2000 daN - SHF: 50 daN - STF: 100 daN
- Dehnbarkeit do 6%
- Gurtbreit: 35 mm

STD TYPE

3 TONNEN STANDARD

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

NAZWA	LG	LGL	LGF
3t2m	2m	0,4m	1,6m
3t4m	4m	0,4m	3,6m
3t6m	6m	0,4m	5,6m
3t8m	8m	0,4m	7,6m
3t10m	10m	0,4m	9,6m
3t12m	12m	0,4m	11,6m
3t14m	14m	0,4m	13,6m

- LC: 1500 daN - LC: 3000 daN - SHF: 50 daN - STF: 150 daN
- Dehnbarkeit do 6%
- Gurtbreit: 35 mm

STD TYPE

3 TONNEN STANDARD ZUM UMSCHNALLEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

NAZWA	LG
2t2mB	2m
3t4mB	4m
3t6mB	6m
3t8mB	8m
3t10mB	10m
3t12mB	12m
3t14mB	14m



- LC: 1500 daN - LC: 3000 daN - SHF: 50 daN - STF: 150 daN
- Dehnbarkeit do 6%
- Gurtbreit: 35 mm

STD TYPE

HILLS

4 TONNEN

LC=2000 daN

LC=4000 daN

Große Auswahl an Haken

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen

Maximale Dehnbarkeit

Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion

Produktion nach EN-Norm

Wir können beliebige Farben herstellen

STANDARDHAKEN IM SET:

ANDERE ERHÄLTLICHE TYPE:

Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:
HT1604280H	HEBEH505TH	H9025H	H000247	H9030H

HILLS

5 TONNEN

LC=2500 daN

LC=5000 daN

Große Auswahl an Haken

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen

Maximale Dehnbarkeit

Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion

Produktion nach EN-Norm

Wir können beliebige Farben herstellen

STANDARDHAKEN IM SET:

ANDERE ERHÄLTLICHE TYPE:

Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:
HT1604280H	HEBEH505TH	H9025H	H000247	H9030H

4 TONNEN STANDARD

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
4t2m	2m	0,5m	1,5m
4t4m	4m	0,5m	3,5m
4t6m	6m	0,5m	5,5m
4t8m	8m	0,5m	7,5m
4t10m	10m	0,5m	9,5m
4t12m	12m	0,5m	11,5m
4t14m	14m	0,5m	13,5m

- LC: 2000 daN - LC: 4000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 400 daN
- Dehnbarkeit 6%
- Gurtbreit: 50 mm

STD TYPE

4 TONNEN STANDARD ZUM UMSCHNALLEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
4t2mB	2m
4t4mB	4m
4t6mB	6m
4t8mB	8m
4t10mB	10m
4t12mB	12m
4t14mB	14m



- LC: 2000 daN - LC: 4000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 400 daN
- Dehnbarkeit 6%
- Gurtbreit: 50 mm

STD TYPE

5 TONNEN STANDARD

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
5t2m	2m	0,5m	1,5m
5t4m	4m	0,5m	3,5m
5t6m	6m	0,5m	5,5m
5t8m	8m	0,5m	7,5m
5t10m	10m	0,5m	9,5m
5t12m	12m	0,5m	11,5m
5t14m	14m	0,5m	13,5m

- LC: 2500 daN - LC: 5000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 440 daN
- Dehnbarkeit 6%
- Gurtbreit: 50 mm

STD TYPE

5 TONNEN STANDARD ZUM UMSCHNALLEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
5t2mB	2m
5t4mB	4m
5t6mB	6m
5t8mB	8m
5t10mB	10m
5t12mB	12m
5t14mB	14m



- LC: 2500 daN - LC: 5000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 440 daN
- Dehnbarkeit 6%
- Gurtbreit: 50 mm

STD TYPE

30 cm

Die STD-Ratsche bietet die Möglichkeit, die zu transportierenden Güter sicher zu befestigen. Sie ist das beliebteste Produkt auf den meisten europäischen Märkten.

STD RATSCHE

DAS BELIEBTESTE PRODUKT IN EUROPA

ERGO RATSCHE

BESONDERS EMPFEHLENSWERT FÜR DIE GRÖSSEN TRANSPORTUNTERNEHMEN EUROPAS



38 cm

Im Vergleich zur STD-Ratsche ist die ERGO-Ratsche leistungsstärker. Der längere Griff sorgt für mehr Kraft. Mehr Ratschenzähne sorgen für ein einfacheres Spannen des Gurtes. In der Tat bietet die Ratsche vom Typ ERGO2 die beste Leistung. Die 45 cm lange Ratsche ist gut und solide verarbeitet und ist das längste und beste Produkt in unserem Sortiment.

HILLS

5 TONNEN ERGO

LC=2500 daN

LC=5000 daN

Große Auswahl an Haken

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen

Maximale Dehnbarkeit

Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion

Produktion nach EN-Norm

Wir können beliebige Farben herstellen

STANDARDHAKEN IM SET:

ANDERE ERHÄLTLICHE TYPE:

Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Nr kat.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:
HT1604280H	HEBEH505TH	H9025H	H000247	H9030H

5 TONNEN ERGO

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
5t2mE	2m	0,5m	1,5m
5t4mE	4m	0,5m	3,5m
5t6mE	6m	0,5m	5,5m
5t8mE	8m	0,5m	7,5m
5t10mE	10m	0,5m	9,5m
5t12mE	12m	0,5m	11,5m
5t14mE	14m	0,5m	13,5m



- LC: 2500 daN - LC: 5000 daN - SHF: 50 daN - STF: 500 daN
- Dehnbarkeit: 6% - Gurtbreite: 50 mm

ERGO TYPE

5 TONNEN ERGO ZUM UMSCHNALLEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
4t2mEB	2m
4t4mEB	4m
4t6mEB	6m
4t8mEB	8m
4t10mEB	10m
4t12mEB	12m
4t14mEB	14m



- LC: 2000 daN - LC: 5000 daN - SHF: 50 daN - STF: 500 daN
- Dehnbarkeit: 6% - Gurtbreite: 50 mm

ERGO TYPE

5 TONNEN ERGO 2

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
4t2mE2	2m	0,5m	1,5m
4t4mE2	4m	0,5m	3,5m
4t6mE2	6m	0,5m	5,5m
4t8mE2	8m	0,5m	7,5m
4t10mE2	10m	0,5m	9,5m
4t12mE2	12m	0,5m	11,5m
4t14mE2	14m	0,5m	13,5m



- LC: 2000 daN - LC: 5000 daN - SHF: 50 daN - STF: 550 daN
- Dehnbarkeit: 6% - Gurtbreite: 50 mm

ERGO2 TYPE

PRODUKTKATEGORIE:

TRANSPORTGURTE FÜR ANHÄNGER

HILLS

ANHÄNGERGURTE

Große Auswahl an Hüten

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen

Maximale Dehnbarkeit

Hochwertiges Synthetikmaterial aus eigener Produktion

Produktion nach EN-Norm

Wir können beliebige Farben herstellen

STANDARDHAKEN IM SET:

ANDERE ERHÄLTLICHE TYPE:

Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:	Kat.-Nr.:
HT1604280H	HEBEH505TH	H9025H	H000247	H9030H

3 TONNEN STABILISIERUNGSBLÖCKE

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
3t3mRH	3m



- LC: 1500 daN - LC: 3000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 150 daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 35 mm

FLATBED
TYPE STABILISIERUNGSBLÖCKE

3 TONNEN SCHUTZELEMENT „GRAS"

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
3t3mFQ	3m	0,5m	2,5m



- LC: 1500 daN - LC: 3000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 150 daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 35 mm

FLATBED
TYPE SCHUTZELEMENT „GRAS"

3 TONNEN TRAGEGURT

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
3t3mFS	3m	0,5m	2,5m

- LC: 1500 daN - LC: 3000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 150 daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 35 mm

FLATBED
TYPE TRAGEGURT

4 TONNEN STABILISIERUNGSBLÖCKE

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
3t3mFL	3m	0,5m	2,5m



- LC: 1500 daN - LC: 3000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 150 daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 50 mm

FLATBED
TYPE STABILISIERUNGSBLÖCKE

4 TONNEN SCHUTZELEMENT „GRAS"

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
4t3mFQ	3m	0,5m	2,5m



- LC: 2000 daN - LC: 4000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 400 daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 50 mm

FLATBED
TYPE SCHUTZELEMENT „GRAS"

4 TONNEN TRAGEGURT

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
4t3mFS	3m	0,5m	2,5m



- LC: 2000 daN - LC: 4000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 400 daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 50 mm

FLATBED
TYPE TRAGEGURT

4 TONNEN DREHHAKEN + BLÖCKE

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
4t3mFL	3m	0,5m	2,5m



- LC: 1500 daN - LC: 3000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 400 daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 50 mm

FLATBED

TYPE DREHHAKEN + BLÖCKE

5 TONNEN DREWHAKEN + SCHUTZELEMENT

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
5t3mFQ	3m	0,5m	2,5m



LG

- LC: 2500 daN - LC: 5000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 440daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 50 mm

FLATBED

TYPE DREHHAKEN + BLÖCKE

5 TONNEN STABILISIERUNGSBLÖCKE

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
5t3mFQ	3m	0,5m	2,5m



LGL LGF

LG

- LC: 2500 daN - LC: 5000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 440daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 50 mm

FLATBED

TYPE STABILISIERUNGSBLÖCKE

5 TONNEN SCHUTZELEMENT „GRAS"

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
5t3mFS	3m	0,5m	2,5m



LGL LGF

LG

- LC: 2500 daN - LC: 5000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 440 daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 50 mm

FLATBED

TYPE SCHUTZELEMENT „GRAS"

5 TONNEN TRAGEGURT

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG	LGL	LGF
5t3mFC	3m	0,5m	2,5m

LGL LGF

LG

- LC: 2500 daN - LC: 5000 daN
- SHF: 50 daN
- STF: 440 daN
- Dehnbarkeit: 6%
- Gurtbreite: 50 mm

FLATBED

TYPE TRAGEGURT

HOCHWERTIGES GURTZUBEHÖR

GURTSCHUTZELEMENT „GRAS"



STABILISIERUNGSBLÖCKE

TRÄGER TYP D

TRÄGER TYP DREIECK

TRÄGER TYP ÖSE

PRODUKTKATEGORIE:

HEBEBANDE

HEBEBANDE
VON 1 BIS 4 TONNEN

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen | pes 100% Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion | DIN Produktion nach DIN-Norm | 7:1 Sicherheitsfaktor | 2 PLY Zwei Gurtschichten

1 TONNE

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
1t2mW	2m
1t4mW	4m
1t6mW	6m
1t8mW	8m
1t10mW	10m
1t12mW	12m
1t14mW	14m





FLAT TYP

2 TONNEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
2t2mW	2m
2t4mW	4m
2t5mW	5m
2t8mW	8m
2t10mW	10m
2t12mW	12m
2t14mW	14m





FLAT TYP

3 TONNEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
3t2mW	2m
3t4mW	4m
3t6mW	6m
3t8mW	8m
3t10mW	10m
3t12mW	12m
3t14mW	14m





FLAT TYP

4 TONNEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
4t2mW	2m
4t4mW	4m
4t6mW	6m
4t8mW	8m
4t10mW	10m
4t12mW	12m
4t14mW	14m





FLAT TYP

HEBEBANDE ENDSTÜCKE
VON 1 BIS 4 TONNEN

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen | pes 100% Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion | DIN Produktion nach DIN-Norm | 7:1 Sicherheitsfaktor | 2 PLY Zwei Gurtschichten

1 TONNE OHNE ENDSTÜCKE

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
4t2mW	2m
4t4mW	4m
4t6mW	6m
4t8mW	8m
4t10mW	10m
4t12mW	12m
4t14mW	14m



FLAT ENDLOS TYP

2 TONNEN OHNE ENDSTÜCKE

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
4t2mW	2m
4t4mW	4m
4t6mW	6m
4t8mW	8m
4t10mW	10m
4t12mW	12m
4t14mW	14m



FLAT ENDLOS TYP

3 TONNEN OHNE ENDSTÜCKE

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
3t2mWE	2m
3t4mWE	4m
3t6mWE	6m
3t8mWE	8m
3t10mWE	10m
3t12mWE	12m
3t14mWE	14m



3000	2400	6000	4200	3000	kg

FLAT

ENDLOS TYP

4 TONNEN OHNE ENDSTÜCKE

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
4t2mWE	2m
4t4mWE	4m
4t6mWE	6m
4t8mWE	8m
4t10mWE	10m
4t12mWE	12m
4t14mWE	14m



4000	2400	6000	4200	4000	kg

FLAT

ENDLOS TYP

HILLS

EINWEG HEBEBANDEN

VON 450 BIS 2700 kg

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen

pes 100%

Hochwertiges Synthetikmaterial bis Linsene Produktion

DIN

Produktion nach DIN-Norm

5:1

Sicherheitsfaktor

Einweg-Hebemittel dienen nur zum einmaligen Anheben von Waren. Nach der Verwendung müssen sie vernichtet werden. Sie sind überall dort anwendbar, wo die Verwendung von Standard-Hebemitteln nicht notwendig ist.



Diese Hebemittel haben einen niedrigeren Sicherheitsfaktor von 5:1, was sie zu einer erschwinglicheren Option macht, und werden standardmäßig in Weiß geliefert.

FLAT

ENDLOS VERFÜGBAR

ERHÄLTLICHE TYPEN:

STANDARDBREITE [L]:

L	GEWICHT
60mm	2700kg
50mm	2250kg
50mm	1800kg
35mm	1350kg
35mm	900kg
25mm	750kg
25mm	600kg
25mm	450kg

PRODUKTKATEGORIE:

SCHLEPPSEIL

HILLS

SCHLEPPSEIL

VON 2 BIS 4 TONNEN

pes 100%
Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion

DIN7033
Produktion nach DIN 7033

STANDARDHAKEN IM SET:

ANDERE ERHÄLTLICHE TYPEN:

Kat.-Nr.: HT1604280H

Kat.-Nr.: TSH5000H

Nr kat.: Kat.-Nr.:

2 TONNEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
2t4mTW	4m
2t5mTW	5m
2t6mTW	6m

LG

- LC: 2000 daN
- Dehnbarkeit: mehr als 6%
- Gurtbreite: 35 mm

TOWING TYPE

3 TONNEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
2t4mTW	4m
2t5mTW	5m
2t6mTW	6m

LG

- LC: 3000 daN
- Dehnbarkeit: mehr als 6%
- Gurtbreite: 35 mm

TOWING TYPE

4 TONNEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
2t4mTW	4m
2t5mTW	5m
2t6mTW	6m

LG

- LC: 4000 daN
- Dehnbarkeit: mehr als 6%
- Gurtbreite: 35 mm

TOWING TYPE

HILLS

AUSZUGSSEILE

OFF-ROAD-GURTE

pes 100%
Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion

4x4
Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden

Diese sehr beliebte Gurtart wird verwendet, um ein Auto aus dem Schlamm, einem Graben oder einer anderen unvorhersehbaren Situation zu ziehen. Es wird oft in Verbindung mit einem Baum oder einem anderen Auto verwendet. Unverzichtbar bei jeder Off-Road-Expedition!

RECOVERY TYPE

2 TONNEN

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
2t2mORR	2m
2t4mORR	4m
2t6mORR	6m
2t8mORR	8m
2t10mORR	10m
2t12mORR	12m
2t14mORR	14m





PRODUKTKATEGORIE:

ANDERE PRODUKTE

HILLS

SCHUTZELEMENTE

POLYESTER, FÜR GURTE

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen

Maximale Dehnbarkeit

pes 100%

Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion

COLORS

Wir können beliebige Farben herstellen



HILLS

GURTE ZUM ZUSAMMENZIEHEN

VON LADUNGEN

Wir können fast jede gewünschte Länge herstellen

Maximale Dehnbarkeit

pes 100%

Hochwertiges Synthetikmaterial aus unserer Produktion

COLORS

Wir können beliebige Farben herstellen

60 mm

STANDARDLÄNGEN:

BEZEICHNUNG	LG
60WP30	30cm
60WP50	50cm
60WP100	100cm

PROTECTORS TYPE

90 mm

STANDARDLÄNGEN:

BEZEICHNUNG	LG
90WP30	30cm
90WP50	50cm
90WP100	100cm

PROTECTORS TYPE

120 mm

STANDARDLÄNGEN:

BEZEICHNUNG	LG
120WP30	30cm
120WP50	50cm
120WP100	100cm

PROTECTORS TYPE

250 kg

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
250CB1	2m
250CB2	4m
250CB4	6m
250CB6	8m
250CB8	10m
250CB10	12m
250CB12	14m



- Dehnbarkeit: max.: 6%
- Gurtbreite: 25 mm

CAM BUCKLE TYPE

650 kg

STANDARDLÄNGEN IM ANGEBOT:

BEZEICHNUNG	LG
250CB1	2m
250CB2	4m
250CB4	6m
250CB6	8m
250CB8	10m
250CB10	12m
250CB12	14m



- Dehnbarkeit: max.: 6%
- Gurtbreite: 25 mm

CAM BUCKLE TYPE

+ 48 32 412 0 401 hills@hillscargo.pl

WWW.HILLSCARGO.PL

Hills Spółka z o. o.
ul. 1 Maja 5; 47-400 Racibórz,
NIP: 639 200 9452
Polen