

COBRA[®]XPRO[®]

– auto glass repair and replacement systems



Die schnellsten, besten und
benutzerfreundlichsten Lösungen




Design geschützt



Design geschützt



Danish design
Made in Denmark



Demonstrationsvideos auf
cobraxpro.com

Einzigartige Technologie, design geschützte werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsartikel

Unser Programm an Werkzeugen, Zubehör und Verbrauchsartikel für Autoglas- reparatur wurde in Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten in der Autoglas- industrie entwickelt und getestet.

Das Programm umfasst Technologie und design geschützte werkzeuge, die uns als führenden Anbieter von Lösungen für die Reparatur und den Austausch von Autoglas positioniert.

Das Produktsortiment ist auch in Eigenmarke für Großhändler in der Autobranche erhältlich, die, neben einer gründlichen Ausbildung, auch Marketingmaterial - inklusive Videos - zur Verfügung gestellt bekommen.




Steinschlagreparatur

In der Steinschlagreparatur setzen wir völlig neue Maßstäbe für Schnelligkeit, Einfachheit und Reparaturqualität. Im Vergleich zu anderen Reparatursystemen sind Steinschlagreparaturen mit minimalem Schulungsaufwand in nur 5 Minuten und mit einer Erfolgsquote von 95-98 % durchführbar.

Der Reparaturprozess, der weder Zugang zu Strom noch Vakuumanlagen erfordert, ist mobil und kann daher auch beim Kunden durchgeführt werden. Je nach Bedarf sind die Reparatursätze in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Inhalt und die notwendigen Verbrauchsartikel können separat bestellt werden.

Informieren Sie sich ausführlich auf den folgenden Seiten ...



Ausschneiden von Autoglas

Mit eigenentwickelten Werkzeugen setzen wir zudem neue Maßstäbe für Schnelligkeit, Einfachheit und Reparaturqualität beim Fensteraustausch.

Durch die Verwendung unserer Produkte lässt sich das Ausschneiden mit minimalem Schulungsaufwand nicht nur viel schneller, sondern auch von nur einer Person und mit allen Schneidedrahttypen durchführen. Je nach Bedarf sind die Sätze für Ausschneiden von Autoglas in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Inhalt und die notwendigen Verbrauchsartikel können separat bestellt werden.

Informieren Sie sich ausführlich auf den folgenden Seiten ...

Neuer Standard für Schnelligkeit, Einfachheit, Reparaturqualität und Mobilität

Es gibt mehrere Steinschlagreparatursysteme auf dem Markt, aber kein anderes schneidet bei den vier wichtigsten Parametern so gut ab wie unseres:

- Schnelligkeit
- Einfachheit
- Reparaturqualität
- Mobilität

Steinschlagreparatur in nur 5 Minuten

Mit unserem 3-in-1-Verfahren ist eine Steinschlagreparatur in nur 5 Minuten erledigt. Nach der üblichen Aufbereitung und Reinigung des Steinschlags werden die folgenden Prozessschritte mit unserer eigens entwickelten und design geschützte Reparaturbrücke durchgeführt:

1. Aufheizen auf 60°C und Abkühlen auf 20°C in 3 Min.
2. Füll- und Druck-/Vakuumvorgang in 60 Sekunden.
3. Aushärtung in 30 Sek. mit LED UV-Lampe und mit 95-98% Unsichtbarkeit nach dem Aushärten.



Jeder kann nach einer kurzen Einführung eine Reparatur ausführen


Unser System ist so einfach zu bedienen, dass JEDER - nach einer kurzen Einweisung - die Arbeit erledigen kann. Es sind also keine besonderen Voraussetzungen erforderlich. Für Autowerkstätten ist es daher naheliegend, ihren Kunden diesen Service anzubieten.



Saubere Reparaturen mit langer Lebensdauer

Unser speziell entwickeltes Harz unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von anderen Anbietern. Dank der Viskosität des Harzes werden selbst kleinste Sprünge ausgefüllt, was sich auf die Reparaturqualität und damit auf der Lebensdauer auswirkt.

Das Harz und Deckharz unterscheidet sich auch dadurch, dass es mit der Zeit nicht vergilbt. Zudem unterscheidet sich das Deckharz durch eine sehr hohe Verschleißfestigkeit aus. Dies sorgt sowohl für eine lange Lebensdauer als auch für eine optisch schönere Reparatur.



In der Werkstatt oder beim Kunden

Die meisten Steinschlagreparaturprozesse erfordern den Einsatz von Vakuumtechnik, was den mobilen Einsatz oft zu einer Herausforderung macht. Mit unserer eigenentwickelten und design geschützte Druck-/Vakuumwerkzeug können Reparaturen sowohl beim Kunden als auch in der Werkstatt durchgeführt werden. Eine Steinschlagreparatur erfordert KEINEN Zugang zu Strom oder ähnlichem.



Auch in Eigenmarke erhältlich und mit allem, was für eine erfolgreiche Markteinführung notwendig ist

Auf Großhandelsebene wird das Produktsortiment auch in Eigenmarke angeboten. Neben den obligatorischen Schulungen von Mitarbeitern bieten wir auch Marketingmaterialien an, damit Sie als Großhändler gut und schnell durchstarten können. Beispiele:

- Programmbroschüre
- Demonstrationsvideo mit eigenen Mitarbeitern
- Website-Setup mit Kundensupport-Funktion
- Steinschlagpflaster mit Telefonnummer






K4200C

Varenummer	Navn
K4213-2	Reparatureinheit 3in1
K4213	Reparatureinheit
K4215A	UV-LED Lampe 30 Sek. Härtezeit
3027	Ladekabel
K4221-1	Bohrmaschine 3,6 V inkl. Ladekabel
K4212-5	Glasbohrer kugelförmig x 5
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4220	Steinschlagöffner
K4219	Glassprungöffner
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4210	Härtefilm Rolle
K4211	Schaberklingen x 5
K4205	Deckharz 5 ml
K4214-1	Spiegel mit Saugnapf verstellbar
910008	Spritze mit Nadel
K4207-1	Gele 10 ml
K4202	Harz 5 ml
K4206-1	Politur 10 ml
3012	Koffer für K4200C und K4200H
2060	Feuerzeug
4008	Ladegerät 220 V
K4202-2	Harz Set (10 x Pipetten/Ampulle)
K4202-3	Harz Set 1
K4202-4	Deckharz set 2



K4200H

Varenummer	Navn
K4213-2	Reparatureinheit 3in1
K4221-1	Bohrmaschine 3,6 V inkl. Ladekabel
K4212-5	Glasbohrer kugelförmig x 5
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4220	Steinschlagöffner
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4210	Härtefilm Rolle
K4211	Schaberklingen x 5
K4205	Deckharz 5 ml
K4214-1	Spiegel mit Saugnapf verstellbar
910008	Spritze mit Nadel
K4207-1	Gele 10 ml
K4202	Harz 5 ml
K4206-1	Politur 10 ml
3012	Koffer für K4200C und K4200H
2060	Feuerzeug
4008	Ladegerät 220 V
K4202-2	Harz Set (10 x Pipetten/Ampulle)
K4202-3	Harz Set 1
K4202-4	Deckharz set 2



Demonstrationsvideos auf
cobraxpro.com





AUTOGLAS REPARATUR VERBRAUCHSMATERIAL



K4200D

Varenummer	Navn
K4213-2	Reparatureinheit 3in1
3027	Ladekabel
K4214	Spiegel mit Saugnapf
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4211	Schaberklingen x 5
K4202	Harz 5 ml
K4205	Deckharz 5 ml
K4206-1	Politur 10 ml
910008	Spritze mit Nadel
3010	Koffer für K4200D



K4200G

Varenummer	Navn
K4213-3	Reparatureinheit 2in1
K4221-1	Bohrmaschine 3,6 V inkl. Ladekabel
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4211	Schaberklingen x 5
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4205	Deckharz 5 ml
4026	Hartmetallsonde
k4202-2	Harz Set (10 x Pipetten/Ampulle)
K4212-5	Glasbohrer kugelförmig x 5
K4214-1	Spiegel mit Saugnapf verstellbar
K4206-1	Politur 10 ml
4029	Kartonage für K4200E
4030	Schaumstoffeinlage für K4200E



K4202
Harz 5 ml



K4202-3
Harz Set 1



K4203
Harz 20 ml



K4204
Harz 50 ml



K4202-2
Harz Set (10 x Pipetten/
Ampulle)



K4202-1
Harz Set 1 (10 x Pipetten und
Druck-/Vacuumstempel)



K4205
Deckharz 5 ml



K4202-4
Deckharz set 2



K4206
Politur 20 ml



K4206-1
Politur 10 ml



K4207
Gele 50 ml



K4207-1
Gele 10 ml



K4208-1
Druck-/Vakuurstempel und
Spritze



K4225
Dichtung für Injektor K4208-1



K4209
Spritzen mit Nadeln x 5



3015
Spritze



AUTOGLAS REPARATUR VERBRAUCHSMATERIAL



910008

Spritze mit Nadel



K4211

Schaberklingen x 5



910024A

Schaberklingen x 100



K4230

Härtefilm quadratisch x 5



K4210

Härtefilm Rolle



910009

Härtefilm quadratisch x 5



K4212-5

Glasbohrer kugelförmig x 5



910010C

Glasbohrer zylindrisch



K4212

Glasbohrer kugelförmig x 5



K4223

Saugheber für UV-Lampe und Scheibensprungöffner x 4



910028

Harz 01 3 ml



910028A

Harz 01 5 ml



910028B

Harz 01 10 ml



910003

Harz 1 3 ml



910003A

Harz 1 5 ml



910003B

Harz 1 10 ml



910002
Harz 1,6 3 ml



910002A
Harz 1,6 5 ml



910002B
Harz 1,6 10 ml



910004
Harz 2 3 ml



910004A
Harz 2 5 ml



910004B
Harz 2 10 ml



910022
Deck-Harz 3 ml



910022A
Deck-Harz 5 ml



910022B
Deck-Harz 10 ml



910023
Schmiermittel Saugheber 10 ml



910013
Politur 10 ml



K4206-1
Politur 10 ml



910007
Dichtung für Injektor 910018



3018
Elektronisches Ersatzteil



4004
Batterie 3,6 V für die ältere Generation von Bohrmaschine



4008
Ladegerät 220 V



AUTOGLAS REPARATUR VERBRAUCHSMATERIAL



3027
Ladekabel



3010
Koffer für K4200D




3012
Koffer für K4200C und K4200H



4029
Kartonage für K4200E



4030
Schaumstoffeinlage für
K4200E



Demonstrationsvideos auf
cobraxpro.com





K4213-2
Reparatureinheit 3in1



K4213-3
Reparatureinheit 2in1



K4213-1
Reparatureinheit Aluminium
mit Saugnapf



910019
Reparatureinheit Aluminium
mit Saugnapf



K4213
Reparatureinheit



K4214
Spiegel mit Saugnapf



K4214-1
Spiegel mit Saugnapf
verstellbar



910016
Mityvac Druck/Vakuum-
pumpe



K4215A
UV-LED Lampe 30 Sek.
Härtezeit



K4221-1
Bohrmaschine 3,6 V inkl.
Ladekabel



K4219
Glassprungöffner



K4220
Steinschlagöffner



4026
Hartmetallsonde



2060
Feuerzeug



k4227
Spitze für Steinschlagöffner

Blitzschnelles ausschneiden von nur einer Person

Es gibt mehrere Systeme für das Ausschneiden von Autoglas auf dem Markt, aber unseres zeichnet sich insbesondere in den folgenden Bereichen aus.

-
- Geschwindigkeit
- Ressourcenverbrauch
- Auch für sonst aufwändige Autoglastypen geeignet



Einfache und effektive Drahtbefestigung

Für alle Drahttypen

Das System kann mit allen Drahttypen aber auch Faserfaden verwendet werden:

- Dreieckiger Draht
- Quadratischer Draht
- Faserfaden (Zugfestigkeit 260 kg)

Die Drahtbefestigung erfolgt sehr einfach und effizient.



Durchführung von Draht mit Drahtstarter

Auch für komplizierte Autoglastypen

Bei vielen Pkw und Nkw können die Platzverhältnisse eine Herausforderung darstellen. In solchen Fällen können Standardwerkzeuge nicht verwendet werden, ohne das Fahrzeug zu beschädigen. Unsere Autoglas-Austrennsysteme hingegen eignen sich für alle Arten und bei:

- Begrenzte Platzverhältnisse
- Nkw



Saugkopf mit Spuhle - eine extra Hand

Eine extra Hand

Unser Saugnapfhalterung die als Gegenhalt dient, ist eine zusätzliche Hand. Aus diesem Grund kann das Austrennen von nur einer Person durchgeführt werden. Die Saugnapfhalterung lässt sich einfach die 3-5 Mal umplatzieren, die für den Ausschneidevorgang erforderlich ist.



Drahthandgriff mit Saugnapf

Kabineninnenschutz

Bei Verwendung unserer beiden Arten von Schoner, lässt sich eine Beschädigung des Innenraums während des Ausschneidevorgangs vermeiden.



Ausschneiden

Jeder kann nach einer kurzen Einführung die Arbeit ausführen

Unser Austrennsystem ist super einfach zu bedienen und jeder kann nach einer kurzen Einführung das Austrennen von Autoglas ausführen.



Armaturen Brett Schutztafel mit Saugnapf

Auch in Eigenmarke erhältlich und mit allem, was für eine erfolgreiche Markteinführung notwendig ist

Auf Großhandelsebene wird das Produktsortiment auch in Eigenmarke angeboten. Neben der Obligatorischen Schulungen von Mitarbeitern bieten wir auch Marketingmaterialien an, damit Sie als Großhändler gut und schnell durchstarten können. Beispiele:

- Programmbroschüre
- Demonstrationsvideo mit eigenen Mitarbeitern
- Website-Setup mit Kundensupport-Funktion



Armaturen Brett Schutztafel, gerade



Entfernung der Windschutzscheibe



K4500C-1

Artikel #	Bezeichnung
K4500C-1B	Austrenneinheit
3014	Drahthalter für Austrenneinheit
K4500K	Drahtstarter mit T-Griff mit Loch und Schlitz
K4500L	Armaturenbrett Schoner mit Saugnapf
R840049A	Plast Schoner abgewinkelt
3022	Bitshalter
	Cuttermesser
K45HGF-5	Faserschnur Festigkeit 260 kg
R930020D	Dreieckiger Draht 50 m spez. für Cut-out
3011	Koffer für K4500C-1



K4500

Artikel #	Bezeichnung
K4513	Selbstspannender Drahthandgriff mit Saugnapf
2086-2087	Schnellkupplung
K4500L	Armaturenbrett Schoner mit Saugnapf
R840049A	Plast Schoner abgewinkelt
K4501	Dreieckiger Draht 25 m
2090	Koffer für K4500
K4514	Drahtstarter mit T-Griff
2085	Cut-out Feder



K4503
Quadratischer Draht 25 m



K4503-1
Quadratischer Draht 50 m



K4501
Dreieckiger Draht 25 m



K4502
Dreieckiger Draht 50 m



R930020D
Dreieckiger Draht 50 m spez.
für Cut-out



K4550A
Quadratischer Draht spez 50
m



K4504
Golddraht 22,5 m



R930017B
Golddraht 3 m



R840016
Pianodraht 10 m



K45HGF-5
Faserschnur Festigkeit 260 kg



K4500H
Spider Faserschnur Festigkeit
165 kg



K4506
Klingen für Kaltmesser 19 mm
Ultrawiz



K4507
Klingen für Kaltmesser 25 mm
Ultrawiz



K4508
Klingen für Kaltmesser 35 mm
Ultrawiz



K4524
Klingen L-Form 19 mm für
Luftschnneider



K4525
Klingen L-Form 25 mm für
Luftschnneider



AUTOGLAS AUSTAUSCH VERBRAUCHSMATERIAL



R950072

Klinge gerade/gebogen
Länge 35 mm für
Luftschneider



R950081

Klinge gerade Länge 90 mm
für Luftschneider



R950097

Klinge gerade Länge 57 mm
für Luftschneider



EES-804

Hülle Länge 100 mm
Ausrichter



EES-808

Hülle Länge 200 mm
Ausrichter



EES-812

Hülle Länge 300 mm
Ausrichter



ESB-1304

Verzahnte Klinge Länge 100
mm Ausrichter



ESB-1308

Verzahnte Klinge Länge 200
mm Ausrichter



ESB-1312

Verzahnte Klinge Länge 300
mm Ausrichter



K4510

Falzscharberklingen 12 mm
breit x 10



K4511

Falzscharberklingen 16 mm
breit x 10



K4512

Falzscharberklingen 20 mm
breit x 10



K4510B

Falzscharberklingen 12 mm
breit, abgerundte Ecken x 10



K4511B

Falzscharberklingen 16 mm
breit, abgerundte Ecken x 10



K4512B

Falzscharberklingen 20 mm
breit, abgerundte Ecken x 10



R930157

Applikatoren 105 mm



R930157C
Applikatoren 130 mm



K4500S
Schwamm zum Entfernen von
Silikon vom Glas x 10



K4500T
Schwamm zum Entfernen von
Silikon vom Glas x 100



K4903
Keramikreiniger 500 ml Spray



11905
Kittbremse 5x5 mm Rolle 5 m



K4517B
Gummischale für Scheiben-
tisch



3034
Saugnapf für K4500C-1B



K4500C-1B
Austrenneinheit



3014
Drahthalter für Austrenn-
einheit



SHP-150-02
Pumpe für K4500C-1B



3062
Spindel für K4500C-1B



2090
Koffer für K4500



3011
Koffer für K4500C-1



R840017

Drahthandgriff, Holz



R840015

Austrenneinheit Satz
(Pianodraht und Handgriffe
aus Holz)



K4500J

Drahthalter



K4513

Selbstspannender Drahthand-
griff mit Saugnapf



R930184

Selbstspannender Drahthand-
griff



K4553

Gegenhalter rund



R930116

Gegenhalter rund und
Drahthandgriff



K4500K

Drahtstarter mit T-Griff mit
Loch und Schlitz



K4514

Drahtstarter mit T-Griff



R930129

Drahtstarter



K4505

Kaltmesser Easy Change
Ultrawiz



R840084D

Kaltmesser Aluminium mit
Ultrawiz Klingen



R950001

Luftschneider



R930021

Falzscharer mit 12 mm Klinge



K4509B

Falzscharer abgewinkelt mit
Klingen 12, 16 und 20 mm



K4509

Falzscharersatz



R840048B

Armaturenbrett Schoner
Metall



K4500L

Armaturenbrett Schoner mit
Saugnapf



R840049

Plast Schoner gerade mit
Saugnapf



R840049A

Plast Schoner abgewinkelt



R861012A

Clip-Entferner



K4554

Leistenabzieher / Volvo



R910080

Montagespachtel



K4516

Messer extra lang



R930053

Glasschaber



R930016B

Wischarmabzieher BMW



K4552

Wischarmabzieher 2 Arme



R930016A

Wischarmabzieher



R930016E

Wischarmabzieher mit
Messingbuchse



R930016D

Wischarmabzieher Heavy
Duty



R840010

Spitzdorn kurz



R840010A

Spitzdorn lang



AUTOGLAS AUSTAUSCH WERKZEUG



R840018

Spiztdorn kurz abgewinkelt



R840009

Kedereinzieher mit 5 Augen
spec. LKW



R840004

Kedereinzieher 9,5 mm Auge



R840005

Kedereinzieher 10,5 mm Auge



R840006

Kedereinzieher 11 mm Auge



R840007

Kedereinzieher 12 mm Auge



R840008

Kedereinzieher 15 mm Auge



R840009A

Kedereinzieher mit 5 Augen



R840012

Kugeldorn lang



R840011

Kugeldorn kurz



R840001

Schnureinzieher 5 m



R840002

Schnureinzieher 7 m



R840003

Schnureinzieher 8 m



K4515B

Doppelsaugheber mit extra
Lippe verstellbar



K4515A

Doppelsaugheber



K4515

Doppelsaugheber mit extra
Lippe



R840054

Saugheber mit Vakuum-
pumpe Ø 230 mm



R840051

Einzelsaugheber



R840053

Grosser Saugheber Pannkoke



R910056

Leistenpresse



3022

Bitshalter



2086-2087

Schnellkupplung



WSP-003-S

Spider Austrennsatz



K4500H

Spider Faserschnur P8



MS-180-WSP

Spider Schnur-Verlege-
werkzeug



WSP-003K-2

Spider Spindel



WSP-003K-BIT-L

Spider Bit lang



WSP-003K-BIT-K

Spider Bit kurz



WSP-003K-3

Spider Kugellager



AUTOGLAS AUSTAUSCH WERKZEUG



K45HGM

Milwaukee Akkupistole 12 V 310 ml mit Ladegerät und Akku



K45HGK-01

Milwaukee Akkupistole 12 V 420 ml mit Ladegerät und Akku



K45HGK

Milwaukee Akkupistole 12 V 600 ml mit Ladegerät und Akku



K45HG-1

Milwaukee Kartuschen-adapter Schwarz/Schwarz



K45HG-1A

Milwaukee Folienbeutel adapter Rot/Rot



K45HG-5A

Milwaukee Alurohr 600 ml



K45HG-6A

Milwaukee Alurohr 420 ml



K45HG-7

Milwaukee Plastrohr 600 ml



K45HG-8

Milwaukee Plastrohr 420 ml



K45HG-21

Milwaukee Akku-Bohrschrauber 12 V mit Ladegerät und Akku



K45HG-4

Milwaukee Ladegerät 12 V



K45HG-3

Milwaukee Akku 12 V 2,0AH



K45HG-22

Milwaukee Akku 12 V 4,0AH



K45HG-9

Milwaukee Akkuschleifer 12 V



K45HG-10

Milwaukee Akkuschleifer 12 V mit Akku



K45HG-11

Milwaukee Akkuschleifer 12 V mit Ladegerät und Akku



Arbeite nicht härter,
sondern klüger...



Machen Sie den Austausch von Autoglas:


- Ein 1-Personen-Job
- Effizient
- Wirtschaftlich
- Ergonomisch

S10198
Windschutzscheibenlift


S10200
3 m langes Wandsystem

S10300
3x3m Deckenschienensystem

Mehrere Montagemöglichkeiten erleichtern die Installation in Ihrer Werkstatt



S10200



S10198



AUTOGLAS AUSTAUSCH EINRICHTUNG



K4517
Scheibentisch Standard



K4517A
Scheibentisch Luxus



R840033
Scheibentisch Kombi 100 cm



R840033A
Scheibentisch Kombi 120 cm



R840033B
Scheibentisch Kombi 130 cm



K4600-2-1
Scheibentisch mit Neigungsfunktion und Vakuumsaugnapf (für Rollwagen)



K4600-2
Scheibentisch mit Neigungsfunktion und Vakuumsaugnapf mit Doppellippe (für Rollwagen)



K4600-2-2
Scheibentisch mit Neigungsfunktion und Vakuumsaugnapf (für Scheibentisch)



K4600-2-3
Scheibentisch mit Neigungsfunktion und Vakuumsaugnapf mit Doppellippe (für Scheibentisch)



K4603
1-Mann Montagewerkzeug



K4650
Scheiben-Lift für PKW / MKW 80 kg



K4600
Scheiben-Lift für PKW / NKW 40 kg



K4700
Scheiben-Lift für Bus / LKW max 140 kg



R840047
Radtrittleiter



41JM30
Arbeitsstufe 30 cm



41JM52
Arbeitsstufe 52 cm

**R870020**

Scheibenregal Einzel 15
Lagerplätze

**R870010**

Scheibenregal Doppelt 30
Lagerplätze

**R870040**

Scheibenregal 4 Lagerplätze

**R870030**

Scheibenregal Wand 3 Lager-
plätze

**R840045A**

Fahrzeugschoner (auch mit
Ihrem Eigenmarke)

**R840046A**

Sitzschoner doppelt (auch
mit Ihrem Eigenmarke)

**R840052**

Spanngurt 5 m



Demonstrationsvideos auf
cobraxpro.com





SCHEINWERFER POLIEREN/BESCHICHTEN SYSTEME



K4300

Artikel #	Bezeichnung
K4312	Poliermaschine SXE400
K4315	Klett-Stützteller
K4311	Abdeckband
K4302	Schleifscheibe 400er Körnung x 30
K4303	Schleifscheibe 800er Körnung x 30
K4304	Schleifscheibe 1500er Körnung x 30
K4305	Schleifscheibe 3000er Körnung x 10
K4314	Reiniger für Scheinwerfer x 2
K4317	Politur 50 ml
K4318	Polierschwamm Orange x 2
K4324	Scheinwerfer-Beschichtung flüssig 30 ml



SCHEINWERFER POLIEREN/BESCHICHTEN WERKZEUG



K4312

Poliermaschine SXE400



K4302
Schleifscheibe 400er Körnung
x 30



K4303
Schleifscheibe 800er Körnung
x 30



K4304
Schleifscheibe 1500er
Körnung x 30



K4305
Schleifscheibe 3000er
Körnung x 10



K4314
Reiniger für Scheinwerfer x 2



K4324
Scheinwerfer-Beschichtung
flüssig 30 ml



K4325
Scheinwerfer-Beschichtung
Spray



K4317
Politur 50 ml



K4318
Polierschwamm Orange x 2



K4311
Abdeckband



K4329
Adapter für Stützsteller



K4315
Klett-Stützsteller

COBRAX^{PRO}

– auto glass repair and replacement systems

Wibotec A/S

Engmarken 11, DK-8220 Brabrand

+45 87 25 11 20

info@wibotec.com

cobraxpro.com