Prodotti CBR · CBR Products

Sistema di gestione qualità certificato da DQS
in accordo con DIN EN ISO 9001:2008
certificato n° 398271 QM

Sommario · Index

Diluenti Nitro
Nitro Thinners
P 2/3

Diluenti Lavaggio, Sgrassaggio, Decapaggio
Washing, Degreasing, Pickling Thinners
P 4

Diluenti Sintetici
Synthetic Thinners
P 4/5

Diluenti Poliuretanici
Polyurethane Thinners
P 5/6

Blockrust
Blockrust
P 6

Acquaragia
Turpentine
P 6/7

Diluenti Per Carrozzeria
Bhop Thinners
P 7/8

Sverniciatori
Paint Removers
P 8

Prodotti Complementari
Supplementary Products
P 9/10/11

Codice Schede Di Sicurezza Prodotti
Safety Data Sheets Code Products
P 12

UNI POLIVAL

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Diluente polivalente senza clorurati e aromatici di altissima qualità, adatto per la diluizione di una vasta gamma di vernici. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) High quality **multi-purpose thinner,** used to dilute most types of varnishes. It does not contain any chlorinated or aromatic hydrocarbons. Conforms to the directive VOC (Directive 2004/42/CE) 2006 Law 161.

UNIX

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Diluente nitro antinebbia senza clorurati. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) A chlorinated hydrocarbon free, **anti-fog nitro-based thinner.** Conforms to the directive VOC (Directive 2004/42/CE) 2006 Law 161.

DNA

CONFEZIONI · PACKAGING: 25 lt

(IT) Mariner: Diluente globale senza clorurati a bassa tossicità. **Leggero 01 · Integro 01:** Diluenti universali senza clorurati a bassa tossicità. **3004 SC · 6688 SC:** Diluenti nitro antinebbia senza clorurati a bassa tossicità. **6006 SC:** Diluente nitro antinebbia esente da clorurati. Tutti conformi Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge del 161 del 2006.
(EN) Mariner: is a low toxic, chlorinate free universal thinner. **Leggero 01 · Integro 01:** a low toxic, chlorinate free universal thinners. **3004 SC · 6688 SC:** low toxic, chlorinate free, nitro-based anti-fog thinner. **6006 SC:** Chlorinate free, nitro-based anti-fog thinner. Conforms to the Directive VOC (Directive 2004/42/CE) 2006 Law 161.

DNO

CONFEZIONI · PACKAGING: 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) VOC/85/M94 · VOC/85/S95 · VOC/85/Alfa · VOC/85/0M: Serie di prodotti esenti da clorurati e formulati secondo la Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006. Ideali per la pulizia degli attrezzi di verniciatura.
(EN) VOC/85/M94 · VOC/85/S95 · VOC/85/Alfa · VOC/85/0M: This product range does not contain any chlorinated hydrocarbons and conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161. Ideal for cleaning varnishing tools.

DILUENNE

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,5 lt · 1 lt · 5 lt

(IT) Prodotto esente da clorurati e formulato secondo la Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) This product does not contain any chlorinated hydrocarbon and conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

alfa

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,5 lt · 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Prodotto esente da clorurati e formulato secondo la Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) This product does not contain any chlorinated hydrocarbon and conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

INDUSTRY

CONFEZIONI · PACKAGING: 5 lt

(IT) Diluente nitro per la pulizia delle attrezzature di verniciatura e lo sgrassaggio da olii e calamina, olii da taglio e olii emulsionabili.
(EN) Nitro-cleaning equipement and degreasing of metal coating oils and calamine, cutting oils and emulsified oils.

tin

CONFEZIONI · PACKAGING: 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Elettrostatico: Diluente nitro. **M 94:** Diluente nitro antinebbia. **Spot 95:** Diluente nitro antinebbia. **Omega:** Diluente nitro extra.
(EN) Elettrostatico: Nitro-based thinner. **M 94:** Anti-fog nitro-based thinner. **Spot 95:** Anti-fog nitro-based thinner. **Omega:** Extra nitro-based thinner.

CONFEZIONI · PACKAGING: 5 lt (solo 1010) · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Dilavec · 1010 · 1033/S · Epta 3 · Green Cleaner: Serie completa di diluenti lavaggio, sgrassaggio e decapaggio per tutti i settori e gli utilizzi specifici. Tutti conformi Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge del 161 del 2006. **45 Diluente Decapaggio · Diluente Decapaggio Inodore:** Diluenti sgrassaggio e decapaggio per tutti i settori e gli utilizzi specifici.
(EN) Dilavec · 1010 · 1033/S · Epta 3 · Green Cleaner: A complete series of thinners for washing and degreasing for universal applications. Conforms to the Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161. **45 Diluente Decapaggio · Diluente Decapaggio Inodore:** Thinners for washing and degreasing for universal applications.

Waterfall

CONFEZIONI · PACKAGING: 5 lt · 25 lt

(IT) Detergente sgrassante all'acqua per metalli. Waterfall è un prodotto con notevole potere sgrassante, non infiammabile e di facile applicazione nella pulizia di superfici dure di qualsiasi natura. Contiene inibitori di corrosione. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Water-based detergent used to degrease metal components. Waterfall is a product designed for fast and easy cleaning and degreasing of hard surfaces. It is a highly concentrated, non flammable, non toxic environmentally friendly cleaner. Contains corrosion inibitor. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

WATERTOOLS

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt

(IT) Detergente lavaggio vernici all'acqua. Specifico per il lavaggio manuale o in automatico di aerografi, pennelli, barattoli sporchi di vernice a base acquosa. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Detergent for removing water based varnishes. Specifically suitable for manual or automatic machines. Use to clean brushes, tanks and all equipment when using water based paints and varnishes. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

DILUSINT

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Diluente sintetico a forno 120-150 universale e per clorocaucciù.
(EN) Universal synthetic based thinner, use for high temperature (120-150°C) and for clorocaucciù.

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,5 lt · 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Diluente sintetico universale.
(EN) Universal synthetic based thinner.

DILUESSE

CONFEZIONI · PACKAGING: 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Sinto Re: Diluente sintetico per diluizione smalti rapida essicazione. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006. Confezioni da 25 lt: **Sintosoft · Dilusint · Diluesse.**
(EN) Sinto Re: Synthetic based thinner used for fast drying paint applications. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161. Availible in 25 litre containers **(Sintosoft · Dilusint · Diluesse).**

FIBRA

CONFEZIONI · PACKAGING: 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Fibra 5044/N · 4450 · 4250 · 4170 · 4150 · 4100 (anche confezioni da 1 e 5 lt): serie completa di diluenti poliuretanici senza clorurati, di alta qualità, conformi alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Fibra 5044/N · 4450 · 4250 · 4170 · 4150 · 4100: a complete range of high quality polyurethane based thinners that does not contain chlorinated hydrocarbons. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

CONFEZIONI · PACKAGING: 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Fibra 3006 · Fibra 3950: Diluenti poliuretanici. **Fibra Ritardante A · Fibra Ritardante B:** Solventi ritardanti per diluenti poliuretanici.
(EN) Fibra 3006 · Fibra 3950: Polyurethane based thinners, used to reduce the evaporation speed. **Fibra Ritardante A · Fibra Ritardante B**: Polyurethane based thinners, used to reduce the evaporation speed.

ACETONE

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Acetone puro. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Acetone (pure). Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

Blockrust

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt

(IT) Prodotto appositamente studiato per bloccare i processi ossidativi dei manufatti in ferro come ringhiere, cancelli, serrande, tralicci, silos, etc. **Pronto all'uso.** Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Product specially designed to prevent oxidation from metal surfaces such us iron railings, gates, pylons, shutters, silos, etc. **Ready to use.** Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

equa

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,5 lt · 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Acquaragia dearomatizzata, inodore. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Dearomatised White Spirit. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

ABETE

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,5 lt · 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Acquaragia. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) White Spirit. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

Portos

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,5 lt · 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Essenza di trementina pura portoghese per la diluizione delle vernici sintetiche e le belle arti.
(EN) Dearomatised White Spirit. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

tin

CONFEZIONI · PACKAGING: 25 lt

(IT) Equa · Abete · Portos.
(EN) Equa · Abete · Portos.

KAR 30 LENTO 20 NORMALE 10 RAPIDO

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,5 lt · 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Super Kar 30 Deluxe: Diluente acrilico di alta qualità. **Acrilik 20 Kar:** Diluente acrilico lento. **Acrilik 10 Kar:** Diluente acrilico conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Super Kar 30 Deluxe: High quality acrylic based thinner. **Acrilik 20 Kar:** Slow drying, acrylic based thinner. **Acrilik 10 Kar:** Acrylic based thinner. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

Silcar

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt

(IT) Solvente antisiliconico. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Anti-silicone thinner. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

CONFEZIONI · PACKAGING: 25 lt

(IT) Kar 30 20 10 · Silcar · Illuminoil · Linoil Cotto · Linoil Crudo · Xilman Olio Paglierino · Xilman Olio Rosso. Policar K: Diluente poliuretanico speciale per carrozzeria. **Epox:** Diluente epossidico specifico per la diluizione di vernici epossidiche. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Kar 30 20 10 · Silcar · Illuminoil · Linoil Cotto · Linoil Crudo · Xilman Olio Paglierino · Xilman Olio Rosso. Policar K: Polyurethane based thinners used in the car painting industry. **Epox:** Epoxy based thinner used for epoxy paints. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

GreenStack

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,750 lt · 4 lt · 20 lt · 200 lt

(IT) Green Stack è uno sverniciatore esente da clorurati e soda. **020:** Sverniciatore gel agressivo. **M 030:** Sverniciatore Murale. LL80: Sverniciatore liquido a immersione.
(EN) Green Stack is an easy to use effective paint stripper. Due to recent safety legislations Green Stack has been formulated without the use of methylene chloride and caustic therefore safer for the user and the environment. **020:** Agressive paint stripping gel. **M 030:** Paint stripper for walls. LL80: Liquid version for immersion applications.

linoil cotto

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt

(IT) Olio di lino cotto a triplice cottura. Ideale per il trattamento del cotto e della pietra. Base per vernici oleosintetiche.
(EN) Triple boiled linseed oil. Ideal for the treatment of brick and stone.

linoil crudo

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt

(IT) Olio di lino crudo.
(EN) Raw linseed oil.

Xilman

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt

(IT) Olio di origine vegetale di colorazione paglierina, trova largo impiego nella manutenzione dei mobili e in generale delle superfici in legno. Nutriente del legno ne prolunga la vita e ne migliora l'aspetto e la resistenza agli agenti atmosferici. Indispensabile in tutte le operazioni di restauro del mobile. Per colorazioni chiare.
(EN) Straw colored vegetable based oil, used to treat and maintain wooden surfaces. it will nourish, prevent weathering and help prolonging the life of wood. It can also be used for the restoration of furniture.

Xilman

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt

(IT) Olio di origine vegetale di colorazione rossa, trova largo impiego nella manutenzione dei mobili e in generale delle superfici in legno. Nutriente del legno ne prolunga la vita e ne migliora l'aspetto e la resistenza agli agenti atmosferici. Indispensabile in tutte le operazioni di restauro del mobile. Per colorazioni più intense.
(EN) Vegetable oil to straw color is widely used in furniture and general maintenance of wooden surfaces. Nutrient wood prolongs life and improves the appearance and resistent to weather. Essential in all operations of furniture restoration.

BLECK

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,750 ml · 4 lt · 20 kg · 200 kg

(IT) Vernice nera a base bituminosa. Per la protezione dei manufatti dall'umidità e dall'acqua.
(EN) Bitumen based varnish. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

insonor

CONFEZIONI · PACKAGING: 0,500 ml · 2,5 lt · 20 kg

(IT) Bitume insonorizzante. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Soundproofing bitumen. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

illuminoil

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 25 lt · 200 lt

(IT) Solvente pluripulente. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Universal solvent based cleaner. Conforms to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

NoSand

CONFEZIONI · PACKAGING: 750 ml all'origine

(IT) Pasta lavamani di qualità superiore.
(EN) Top- quality handwash paste.

SMACCHIATORE AVIO

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt

(IT) Prodotto indicato per la pulizia e smacchiatura di molte superfici.
(EN) Solvent used to remove contaminants from many superficies.

alcool

99,9 - 94 - 90

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt · 5 lt · 20 / 25 lt · 200 lt · sfuso · bulk

(IT) Alcool 99,9 · Alcool 94 · Alcool 90. Serie completa di alcooli etilici denaturati di diversa gradazione di colore rosato adatti per tutti gli impieghi specifici. Tutti conformi alla Direttiva 2004/42/CE (VOC) Legge 161 del 2006.
(EN) Alcool 99,9 · Alcool 94 · Alcool 90. Complete range of coloured denatured alcohols All conform to Directive 2004/42/CE (VOC) 2006 Law 161.

ACIDO MURIATICO

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt

(IT) Soluzione acquosa al 33% adatto a tutti gli impieghi specifici.
(EN) Hydrochloric Acid 33% for a variety of applications.

SODA CAUSTICA

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 kg

(IT) Idrossido di sodio anidro in perle adatto per tutti gli impieghi specifici.
(EN) Sodium hydroxide (pearl) for a variety of applications.

Pi Sgorg

CONFEZIONI · PACKAGING: 1 lt

(IT) Disgorgante idraulico rapido universale.
(EN) Universal fast acting, drean cleaner.

ACQUA DEMINERALIZZATA

CONFEZIONI · PACKAGING: 5 lt

(IT) Acqua distillata e demineralizzata, utilizzata nel settore carrozzeria, cosmesi, analisi chimiche, per il rabbocco dell'elettrolita nelle batterie dell'auto, nei ferri da stiro a vapore, nello sviluppo fotografico.
(EN) Demineralised water, for most types of applications and industries.

Codice Schede Di Sicurezza Prodotti

Le schede di sicurezza si scaricano on line dal sito **www.chimicacbr.it**
Cliccare la voce schede tecniche e inserire il proprio codice clienti, seguire il link.

Safety Data Sheets Code Products

Safety data sheets are available on line **www.chimicacbr.it**
Insert client code on the option technical sheets, follow link.

Chimica CBR S.p.A.
via A. Rizzotti, 23
37064 povegliano V.se
Verona, Italy
T +39 045 79 70 773
F +39 045 63 59 777
www.chimicacbr.it
info@chimicacbr.it