

PARTNER FÜR PROFESSIONELLE LÖSUNGEN
PROFESSIONAL SOLUTION PARTNER



PROFESYONEL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
PARTNER ZA PROFESIONALNA RJEŠENJA
PARTENAIRE AU SOLUTION PROFESSIONNEL
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ
شريك الحل المهني

Since 1990...

SERTİFİKA

TÜV SÜD Türkiye
Yönetim Sistemleri Birimi

İşbu sertifika ile

BÖRFH KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HİCRİYE MAH. YUKARI SOKAK NO:36A HENDEK
54300 SAKARYA / TÜRKİYE

şirketinin,
**AERESOL ÜRÜNLER, ARAÇ TEMİZLİK VE BAKIM
ÜRÜNLERİ ÜRETİM, DOLUM VE SATIŞI**
KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SATIŞI

konusunda bir Kalite Yönetim Sistemi'ni yürütürdüğü
kayıtlarını ve uygulamalarını oluşturmaya teyit eder:
712925534 sayılı raporadaki inceleme ile

ISO 9001:2015
şartlarının sağlanmasını doğruladı.

İşbu sertifika, gözlem denetimlerinin gerçekleştirilmesi
koşullarına geçerlidir.

Sertifika Kayıt No: 24 3 712925534

İlk Yayın Tarihi: 08.03.2021
Yayın Tarihi: 23.02.2024
Geçerlilik Tarihi: 07.03.2027
Revizyon Tarihi / Rev. No: - / -

24-SER-01451

ASB

TÜRKİYE
Yönetim Sistemleri Birimi

ISO 9001:2015

24-SER-01451

ASB

TÜRKİYE
Yönetim Sistemleri Birimi

SERTİFİKA

TÜV SÜD Türkiye
Yönetim Sistemleri Birimi

İşbu sertifika ile

BÖRFH KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HİCRİYE MAH. YUKARI SOKAK NO:36A HENDEK
54300 SAKARYA / TÜRKİYE

şirketinin,
**AERESOL ÜRÜNLER, ARAÇ TEMİZLİK VE BAKIM
ÜRÜNLERİ ÜRETİM, DOLUM VE SATIŞI**
KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SATIŞI

konusunda bir Kalite Yönetim Sistemi'ni yürütürdüğü
kayıtlarını ve uygulamalarını oluşturmaya teyit eder:
712925534 sayılı raporadaki inceleme ile

ISO 9001:2015
şartlarının sağlanmasını doğruladı.

İşbu sertifika, gözlem denetimlerinin gerçekleştirilmesi
koşullarına geçerlidir.

Sertifika Kayıt No: 24 3 712925534

İlk Yayın Tarihi: 08.03.2021
Yayın Tarihi: 23.02.2024
Geçerlilik Tarihi: 07.03.2027
Revizyon Tarihi / Rev. No: - / -

24-SER-01451

ASB

TÜRKİYE
Yönetim Sistemleri Birimi

ISO 9001:2015

24-SER-01451

ASB

TÜRKİYE
Yönetim Sistemleri Birimi

CERTIFICATE

**BÖRFH KİMYA
SAN. TİC. A.Ş.**

HİCRİYE MAH. YUKARI SOK. NO:36 A
HENDEK / SAKARYA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetimli ve açıklağı standard gerekliliklerine uygunluğu doğrulanmıştır:

ISO 13485:2016
Medical Device-Quality Management System is applicable to:
Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURING, FILLING AND SALES OF AEROSOL PRODUCTS, BIOCIDAL AND
PERSONAL CLEANING PRODUCTS USED IN THE MEDICAL FIELD

MEDİKAL ALANDA KULLANILAN AEROSOL ÜRÜNLER, BİYOSİDAL VE
KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, DOLUMU VE SATIŞI

Certificate Number: 2022MDQMS/0000 Initial Certification Date: 13.12.2022
Belge Numarası: 2022MDQMS/0000 İlk Belgelendirme Tarihi: 13.12.2022

Certification Period: 3 Years Belge Geçerlilik Periyodu: 3 Yıl

QSR

QSR Sertifikasyon Şirketi

IAS
ACCREDITED
Certification Body
MSCB-135

İQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Büyükdere Mah. Büyükdere Sk. No:2 Kat: 12. Kat / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 296 00 16 Faks: +90 212 296 41 13 www.iqr.com.tr e-posta: info@iqr.com.tr

SERTİFİKA * CERTIFICATE * СЕРТИФИКАТ

**ÇEVRE YÖNETİMİ
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT**

BÖRFH KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

Hicriye Mah. Yukarı Sok. No: 36/A Hendek / Sakarya / Türkiye

AERESOL ÜRÜNLER, ARAÇ TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ,
BİYOSİDAL VE KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DOLUMU VE
SATIŞI

MANUFACTURING, FILLING AND SALES OF AEROSOL PRODUCTS, VEHICLE
CLEANING AND CARE PRODUCTS, BIOCIDAL AND PERSONAL CLEANING
PRODUCTS

İşbu sertifikayı, çevre yönetim sisteminin, sürekli iyileştirilmesini ve
ISO 14001:2015 standardına uygunluğunu doğrulamıştır.

İlk Yayın Tarihi / Date First Registered: 05.03.2021
Yayın Tarihi / Date Certificate Issued: 02.03.2024
Geçerlilik Periyodu / Period of Registration: 3 Yıl / Years
Geçerlilik Tarihi / Date Certificate Expires: 01.03.2025
Sertifika Numarası / Certificate No: 041349304

Onay / Approved By: [Signature]

IAF

JAS-ANZ

041349304

SERTİFİKA * CERTIFICATE * СЕРТИФИКАТ

**ÇEVRE YÖNETİMİ
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT**

BÖRFH KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

Hicriye Mah. Yukarı Sok. No: 36/A Hendek / Sakarya / Türkiye

AERESOL ÜRÜNLER, ARAÇ TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ,
BİYOSİDAL VE KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DOLUMU VE
SATIŞI

MANUFACTURING, FILLING AND SALES OF AEROSOL PRODUCTS, VEHICLE
CLEANING AND CARE PRODUCTS, BIOCIDAL AND PERSONAL CLEANING
PRODUCTS

İşbu sertifikayı, çevre yönetim sisteminin, sürekli iyileştirilmesini ve
ISO 14001:2015 standardına uygunluğunu doğrulamıştır.

İlk Yayın Tarihi / Date First Registered: 05.03.2021
Yayın Tarihi / Date Certificate Issued: 02.03.2024
Geçerlilik Periyodu / Period of Registration: 3 Yıl / Years
Geçerlilik Tarihi / Date Certificate Expires: 01.03.2025
Sertifika Numarası / Certificate No: 041349304

Onay / Approved By: [Signature]

IAF

JAS-ANZ

041349304

SERTİFİKA * CERTIFICATE * СЕРТИФИКАТ

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT**

BÖRFH KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

Hicriye Mah. Yukarı Sok. No: 36/A Hendek / Sakarya / Türkiye

AERESOL ÜRÜNLER, ARAÇ TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ,
BİYOSİDAL VE KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DOLUMU VE
SATIŞI

MANUFACTURING, FILLING AND SALES OF AEROSOL PRODUCTS, VEHICLE
CLEANING AND CARE PRODUCTS, BIOCIDAL AND PERSONAL CLEANING
PRODUCTS

İşbu sertifikayı, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin, sürekli iyileştirilmesini ve
ISO 45001:2018 standardına uygunluğunu doğrulamıştır.

İlk Yayın Tarihi / Date First Registered: 05.03.2021
Yayın Tarihi / Date Certificate Issued: 02.03.2024
Geçerlilik Periyodu / Period of Registration: 3 Yıl / Years
Geçerlilik Tarihi / Date Certificate Expires: 01.03.2025
Sertifika Numarası / Certificate No: 041349304

Onay / Approved By: [Signature]

IAF

JAS-ANZ

041349304



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	12 Stück	6020126
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
500 g	572 g	23x6



SCHNELL WIRKENDER LACK GLANZ

Lösungsmittelfrei, bietet effektive Reinigung, Glanz und Schutz.

Dank seiner überlegenen Formel und weichen Politurpartikeln, die keine Spuren hinterlassen, reinigt es perfekt die abgenutzte lackierte Oberfläche, sorgt für einen auffälligen Glanz und schützt sie lange.

Es wurde entwickelt, um Ihr Auto in kürzester Zeit zum glänzen zu bringen.

Der glamouröse Glanz verliert erst nach 8 Wäschen seine Wirkung.

Es hat einen Regenwasser-Slider-Effekt auf der Fahrzeugoberfläche.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Waschen und spülen Sie Ihr Fahrzeug und stellen Sie sicher, dass es nicht nass bleibt.

Schütteln Sie die Flasche gut.

Bringen Sie die Sprühspitze der Flasche in die geöffnete Position und tragen Sie Feld für Feld auf.

Polieren Sie durch Reiben mit Hilfe eines Mikrofaser-tuchs.

Nicht auf Windschutzscheiben verwenden.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 0,99
Ph	: 4,5-5
Farbe	: Rosa
Wirkstoffgehalt	: -



SCHNELL WIRKENDER LACK GLANZ

Lösungsmittelfrei, bietet effektive Reinigung, Glanz und Schutz.

Dank seiner überlegenen Formel und weichen Politurpartikeln, die keine Spuren hinterlassen, reinigt es perfekt die abgenutzte lackierte Oberfläche, sorgt für einen auffälligen Glanz und schützt sie lange.

Es wurde entwickelt, um Ihr Auto in kürzester Zeit zum glänzen zu bringen.

Der glamouröse Glanz verliert erst nach 8 Wäschen seine Wirkung.

Es hat einen Regenwasser-Slider-Effekt auf der Fahrzeugoberfläche.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Waschen und spülen Sie Ihr Fahrzeug und stellen Sie sicher, dass es nicht nass bleibt.

Schütteln Sie die Flasche gut.

Bringen Sie die Sprühspitze der Flasche in die geöffnete Position und tragen Sie Feld für Feld auf.

Polieren Sie durch Reiben mit Hilfe eines Mikrofaser-tuchs.

Nicht auf Windschutzscheiben verwenden.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Stück	6020393
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 0,99
Ph	: 4,5-5
Farbe	: Rosa
Wirkstoffgehalt	: -



SCHNELL WIRKENDER LACK GLANZ

Lösungsmittelfrei, bietet effektive Reinigung, Glanz und Schutz.

Dank seiner überlegenen Formel und weichen Politurpartikeln, die keine Spuren hinterlassen, reinigt es perfekt die abgenutzte lackierte Oberfläche, sorgt für einen auffälligen Glanz und schützt sie lange.

Es wurde entwickelt, um Ihr Auto in kürzester Zeit zum glänzen zu bringen.

Der glamouröse Glanz verliert erst nach 8 Wäschen seine Wirkung.

Es hat einen Regenwasser-Slider-Effekt auf der Fahrzeugoberfläche.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Waschen und spülen Sie Ihr Fahrzeug und stellen Sie sicher, dass es nicht nass bleibt.

Schütteln Sie die Flasche gut.

Bringen Sie die Sprühspitze der Flasche in die geöffnete Position und tragen Sie Feld für Feld auf.

Polieren Sie durch Reiben mit Hilfe eines Mikrofaser-tuchs.

Nicht auf Windschutzscheiben verwenden.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 0,99
Ph	: 4,5-5
Farbe	: Rosa
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6022175
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3





SCHNELL WIRKENDER LACK GLANZ

Lösungsmittelfrei, bietet effektive Reinigung, Glanz und Schutz.

Dank seiner überlegenen Formel und weichen Politurpartikeln, die keine Spuren hinterlassen, reinigt es perfekt die abgenutzte lackierte Oberfläche, sorgt für einen auffälligen Glanz und schützt sie lange.

Es wurde entwickelt, um Ihr Auto in kürzester Zeit zum glänzen zu bringen.

Der glamouröse Glanz verliert erst nach 8 Wäschen seine Wirkung.

Es hat einen Regenwasser-Slider-Effekt auf der Fahrzeugoberfläche.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Waschen und spülen Sie Ihr Fahrzeug und stellen Sie sicher, dass es nicht nass bleibt.

Schütteln Sie die Flasche gut.

Bringen Sie die Sprühspitze der Flasche in die geöffnete Position und tragen Sie Feld für Feld auf.

Polieren Sie durch Reiben mit Hilfe eines Mikrofaser-tuchs.

Nicht auf Windschutzscheiben verwenden.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6020980

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 0,99
Ph	: 4,5-5
Farbe	: Rosa
Wirkstoffgehalt	: -



SCHNELL WIRKENDER LACK GLANZ

Lösungsmittelfrei, bietet effektive Reinigung, Glanz und Schutz.

Dank seiner überlegenen Formel und weichen Politurpartikeln, die keine Spuren hinterlassen, reinigt es perfekt die abgenutzte lackierte Oberfläche, sorgt für einen auffälligen Glanz und schützt sie lange.

Es wurde entwickelt, um Ihr Auto in kürzester Zeit zum glänzen zu bringen.

Der glamouröse Glanz verliert erst nach 8 Wäschen seine Wirkung.

Es hat einen Regenwasser-Slider-Effekt auf der Fahrzeugoberfläche.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Waschen und spülen Sie Ihr Fahrzeug und stellen Sie sicher, dass es nicht nass bleibt.

Schütteln Sie die Flasche gut.

Bringen Sie die Sprühspitze der Flasche in die geöffnete Position und tragen Sie Feld für Feld auf.

Polieren Sie durch Reiben mit Hilfe eines Mikrofaser-tuchs.

Nicht auf Windschutzscheiben verwenden.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 kg	1 Stück	6020126
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
30,00 kg	31,09 kg	12x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 0,99
Ph	: 4,5-5
Farbe	: Rosa
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	12 Stück	6020089
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
516 g	596 g	23x6



MOTOR GLANZ

Es hält den Motorteil des Fahrzeugs sauber und glänzt lange.

Es bildet eine Schutzschicht auf den Metall- und Kunststoffoberflächen der Motorteile.

Bietet Schutz vor Korrosion und Verkalkung in den Anwendungsbereichen des Produkts.

Es wurde entwickelt, um den Fahrzeugmotor in kürzester Zeit zum Glänzen zu bringen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Fahrzeugmotor muss gereinigt und getrocknet werden.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie einige Minuten lang großzügig auf den Motor, damit er eindringt.

Mit einem Schwamm oder Tuch abwischen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Grün
Wirkstoffgehalt	: 31



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Stück	6020379
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



MOTOR GLANZ

Es hält den Motorteil des Fahrzeugs sauber und glänzt lange.

Es bildet eine Schutzschicht auf den Metall- und Kunststoffoberflächen der Motorteile.

Bietet Schutz vor Korrosion und Verkalkung in den Anwendungsbereichen des Produkts.

Es wurde entwickelt, um den Fahrzeugmotor in kürzester Zeit zum Glänzen zu bringen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Fahrzeugmotor muss gereinigt und getrocknet werden.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie einige Minuten lang großzügig auf den Motor, damit er eindringt.

Mit einem Schwamm oder Tuch abwischen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Grün
Wirkstoffgehalt	: 31



MOTOR GLANZ

Es hält den Motorteil des Fahrzeugs sauber und glänzt lange.

Es bildet eine Schutzschicht auf den Metall- und Kunststoffoberflächen der Motorteile.

Bietet Schutz vor Korrosion und Verkalkung in den Anwendungsbereichen des Produkts.

Es wurde entwickelt, um den Fahrzeugmotor in kürzester Zeit zum Glänzen zu bringen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Fahrzeugmotor muss gereinigt und getrocknet werden.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie einige Minuten lang großzügig auf den Motor, damit er eindringt.

Mit einem Schwamm oder Tuch abwischen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6021197
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Grün
Wirkstoffgehalt	: 31



MOTOR GLANZ

Es hält den Motorteil des Fahrzeugs sauber und glänzt lange.

Es bildet eine Schutzschicht auf den Metall- und Kunststoffoberflächen der Motorteile.

Bietet Schutz vor Korrosion und Verkalkung in den Anwendungsbereichen des Produkts.

Es wurde entwickelt, um den Fahrzeugmotor in kürzester Zeit zum Glänzen zu bringen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Fahrzeugmotor muss gereinigt und getrocknet werden.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie einige Minuten lang großzügig auf den Motor, damit er eindringt.

Mit einem Schwamm oder Tuch abwischen.



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6020973

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Grün
Wirkstoffgehalt	: 31



MOTOR GLANZ

Es hält den Motorteil des Fahrzeugs sauber und glänzt lange.

Es bildet eine Schutzschicht auf den Metall- und Kunststoffoberflächen der Motorteile.

Bietet Schutz vor Korrosion und Verkalkung in den Anwendungsbereichen des Produkts.

Es wurde entwickelt, um den Fahrzeugmotor in kürzester Zeit zum Glänzen zu bringen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Fahrzeugmotor muss gereinigt und getrocknet werden.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie einige Minuten lang großzügig auf den Motor, damit er eindringt.

Mit einem Schwamm oder Tuch abwischen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 kg	1 Stück	6020560
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
30,00 kg	31,09 kg	12x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Grün
Wirkstoffgehalt	: 31



REIFEN GLANZ

Reinigt Autoreifen.

Verleiht langanhaltenden Glanz.

Es kann auf allen Kunststoffoberflächen in Ihrem Fahrzeug verwendet werden, einschließlich Matten, Türdichtungen und anderen Gummiteilen.

Es verzögert die Staubhalte- und Verunreinigungszeit der aufgetragenen Oberfläche.

Verfügt über eine antistatische Funktion.

Schützt Reifen vor Verblassen.

Verleiht den Reifen ein nasses, schwarzes, helles und dunkles Aussehen.

Es zeigt in der Praxis eine sehr hohe Leistung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reifen werden gründlich gewaschen, gereinigt und getrocknet.

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Großzügig auf die Seitenwände der Reifen sprühen.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	12 Stück	6020072

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
516 g	596 g	23x6



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Blau
Wirkstoffgehalt	: 31



REIFEN GLANZ

Reinigt Autoreifen.

Verleiht langanhaltenden Glanz.

Es kann auf allen Kunststoffoberflächen in Ihrem Fahrzeug verwendet werden, einschließlich Matten, Türrichtungen und anderen Gummiteilen.

Es verzögert die Staubhalte- und Verunreinigungszeit der aufgetragenen Oberfläche.

Verfügt über eine antistatische Funktion.

Schützt Reifen vor Verblässen.

Verleiht den Reifen ein nasses, schwarzes, helles und dunkles Aussehen.

Es zeigt in der Praxis eine sehr hohe Leistung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reifen werden gründlich gewaschen, gereinigt und getrocknet.

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Großzügig auf die Seitenwände der Reifen sprühen.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Adet	6020362

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Blau
Wirkstoffgehalt	: 31



REIFEN GLANZ

Reinigt Autoreifen.

Verleiht langanhaltenden Glanz.

Es kann auf allen Kunststoffoberflächen in Ihrem Fahrzeug verwendet werden, einschließlich Matten, Türdichtungen und anderen Gummiteilen.

Es verzögert die Staubhalte- und Verunreinigungszeit der aufgetragenen Oberfläche.

Verfügt über eine antistatische Funktion.

Schützt Reifen vor Verblassen.

Verleiht den Reifen ein nasses, schwarzes, helles und dunkles Aussehen.

Es zeigt in der Praxis eine sehr hohe Leistung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reifen werden gründlich gewaschen, gereinigt und getrocknet.

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Großzügig auf die Seitenwände der Reifen sprühen.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6021710
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Blau
Wirkstoffgehalt	: 31



REIFEN GLANZ

Reinigt Autoreifen.

Verleiht langanhaltenden Glanz.

Es kann auf allen Kunststoffoberflächen in Ihrem Fahrzeug verwendet werden, einschließlich Matten, Türdichtungen und anderen Gummiteilen.

Es verzögert die Staubhalte- und Verunreinigungszeit der aufgetragenen Oberfläche.

Verfügt über eine antistatische Funktion.

Schützt Reifen vor Verblassen.

Verleiht den Reifen ein nasses, schwarzes, helles und dunkles Aussehen.

Es zeigt in der Praxis eine sehr hohe Leistung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reifen werden gründlich gewaschen, gereinigt und getrocknet.

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Großzügig auf die Seitenwände der Reifen sprühen.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6020959
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Blau
Wirkstoffgehalt	: 31





REIFEN GLANZ

Reinigt Autoreifen.

Verleiht langanhaltenden Glanz.

Es kann auf allen Kunststoffoberflächen in Ihrem Fahrzeug verwendet werden, einschließlich Matten, Türrichtungen und anderen Gummiteilen.

Es verzögert die Staubhalte- und Verunreinigungszeit der aufgetragenen Oberfläche.

Verfügt über eine antistatische Funktion.

Schützt Reifen vor Verblassen.

Verleiht den Reifen ein nasses, schwarzes, helles und dunkles Aussehen.

Es zeigt in der Praxis eine sehr hohe Leistung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reifen werden gründlich gewaschen, gereinigt und getrocknet.

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Großzügig auf die Seitenwände der Reifen sprühen.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 kg	1 Stück	6020553

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
30,00 kg	31,09 kg	12x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,106
Ph	: 6,5
Farbe	: Blau
Wirkstoffgehalt	: 31



COCKPIT UND PFLEGE MILCH

Es pflegt, erneuert und verleiht den Vinyl-, Bakelit-, Leder- und Kunststoffoberflächen des Fahrzeugs ein natürliches Aussehen.

Verleiht dem Handschuhfach ein nasses, schwarzes, glänzendes und dunkles Aussehen.

Es hinterlässt kein klebriges Aussehen, wo es aufgetragen wird.

Aufgrund seiner antistatischen Eigenschaft verursacht es kein Stauben.

Schützt Handschuhfach und Kunststoffböden vor dem Austrocknen. Es verhindert, dass der Cockpit knackt.

Die darin enthaltenen Wirkstoffe sind biologisch abbaubar.

Er ist für alle Cockpit typen geeignet.

Es kann auch in Fahrzeugreifen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Spritzen Sie das Armaturenbrett und die Kunststoffteile ein.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.

Es wird durch Verdünnen mit 1/1 Wasser verwendet, um das Handschuhfach halbmatt und natürlich aussehen zu lassen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	12 Stück	6020065
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
486 g	566 g	23x6



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,03
Ph	: 7
Farbe	: Weiß
Wirkstoffgehalt	: 16



COCKPIT UND PFLEGE MILCH

Es pflegt, erneuert und verleiht den Vinyl-, Bakelit-, Leder- und Kunststoffoberflächen des Fahrzeugs ein natürliches Aussehen.

Verleiht dem Handschuhfach ein nasses, schwarzes, glänzendes und dunkles Aussehen.

Es hinterlässt kein klebriges Aussehen, wo es aufgetragen wird.

Aufgrund seiner antistatischen Eigenschaft verursacht es kein Stauben.

Schützt Handschuhfach und Kunststoffböden vor dem Austrocknen. Es verhindert, dass der Cockpit knackt.

Die darin enthaltenen Wirkstoffe sind biologisch abbaubar.

Er ist für alle Cockpit typen geeignet.

Es kann auch in Fahrzeugreifen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Spritzen Sie das Armaturenbrett und die Kunststoffteile ein.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.

Es wird durch Verdünnen mit 1/1 Wasser verwendet, um das Handschuhfach halbmatt und natürlich aussehen zu lassen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Stück	6020355
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,03
Ph	: 7
Farbe	: Weiß
Wirkstoffgehalt	: 16



COCKPIT UND PFLEGE MILCH

Es pflegt, erneuert und verleiht den Vinyl-, Bakelit-, Leder- und Kunststoffoberflächen des Fahrzeugs ein natürliches Aussehen.

Verleiht dem Handschuhfach ein nasses, schwarzes, glänzendes und dunkles Aussehen.

Es hinterlässt kein klebriges Aussehen, wo es aufgetragen wird.

Aufgrund seiner antistatischen Eigenschaft verursacht es kein Stauben.

Schützt Handschuhfach und Kunststoffböden vor dem Austrocknen. Es verhindert, dass der Cockpit knackt.

Die darin enthaltenen Wirkstoffe sind biologisch abbaubar.

Er ist für alle Cockpit typen geeignet.

Es kann auch in Fahrzeugreifen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Spritzen Sie das Armaturenbrett und die Kunststoffteile ein.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.

Es wird durch Verdünnen mit 1/1 Wasser verwendet, um das Handschuhfach halbmatt und natürlich aussehen zu lassen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,03
Ph	: 7
Farbe	: Weiß
Wirkstoffgehalt	: 16



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6022038
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3





COCKPIT UND PFLEGE MILCH

Es pflegt, erneuert und verleiht den Vinyl-, Bakelit-, Leder- und Kunststoffoberflächen des Fahrzeugs ein natürliches Aussehen.

Verleiht dem Handschuhfach ein nasses, schwarzes, glänzendes und dunkles Aussehen.

Es hinterlässt kein klebriges Aussehen, wo es aufgetragen wird.

Aufgrund seiner antistatischen Eigenschaft verursacht es kein Stauben.

Schützt Handschuhfach und Kunststoffböden vor dem Austrocknen. Es verhindert, dass der Cockpit knackt.

Die darin enthaltenen Wirkstoffe sind biologisch abbaubar.

Er ist für alle Cockpit typen geeignet.

Es kann auch in Fahrzeugreifen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Spritzen Sie das Armaturenbrett und die Kunststoffteile ein.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.

Es wird durch Verdünnen mit 1/1 Wasser verwendet, um das Handschuhfach halbmatt und natürlich aussehen zu lassen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6022045
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,03
Ph	: 7
Farbe	: Weiß
Wirkstoffgehalt	: 16



COCKPIT UND PFLEGE MILCH

Es pflegt, erneuert und verleiht den Vinyl-, Bakelit-, Leder- und Kunststoffoberflächen des Fahrzeugs ein natürliches Aussehen.

Verleiht dem Handschuhfach ein nasses, schwarzes, glänzendes und dunkles Aussehen.

Es hinterlässt kein klebriges Aussehen, wo es aufgetragen wird.

Aufgrund seiner antistatischen Eigenschaft verursacht es kein Stauben.

Schützt Handschuhfach und Kunststoffböden vor dem Austrocknen. Es verhindert, dass der Cockpit knackt.

Die darin enthaltenen Wirkstoffe sind biologisch abbaubar.

Er ist für alle Cockpit typen geeignet.

Es kann auch in Fahrzeugreifen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Passen Sie die Sprühspitze der Flasche an.

Spritzen Sie das Armaturenbrett und die Kunststoffteile ein.

Reiben Sie es mit einem Schwamm in die Oberfläche ein.

Es wird durch Verdünnen mit 1/1 Wasser verwendet, um das Handschuhfach halbmatt und natürlich aussehen zu lassen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,03
Ph	: 7
Farbe	: Weiß
Wirkstoffgehalt	: 16



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 kg	1 Stück	6020546
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
30,00 kg	31,09 kg	12x3





GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	12 Stück	6020003
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
530 g	610 g	23x6



MOTORREINIGER

Es ist ein universelles, hochkonzentriertes, leistungsstarkes Reinigungsprodukt zur Entfernung von dickem Öl und Schmutz, das in allen Arten von waschbaren Motoren und Geräten angewendet wird.

Es ist ein konzentriertes Produkt, kann durch Verdünnung verwendet werden.

Entfernt Öl Schmutz, ohne die Motorkomponenten oder Kunststoffkomponenten des Fahrzeugs zu beschädigen.

Dank seiner speziellen Mischung bildet es auch eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche des Motors.

Ideal für den Einsatz in allen Motoren, einschließlich Autos, Booten, Fahrrädern und Baumaschinen, sowie auf Öl- und Teerbelasteten Karosserieteilen und Betonoberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Niemals bei heißen Motoren verwenden.

Decken Sie den Lufteinlass und die elektrischen Komponenten mit Plastikbeutel Abdeckungen ab.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf den Motor und warten sie 2 Minuten.

Spülen Sie mit Druckwasser.

Entfernen Sie die Plastiktüten und starten Sie den Motor sofort.

Lassen Sie den Motor zum Trocknen 5 Minuten laufen.

Nicht auf Fahrzeugscheinwerfer auftragen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,06
Ph	: 13-14
Farbe	: Gelb
Wirkstoffgehalt	: 12



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Stück	6020294
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



MOTORREINIGER

Es ist ein universelles, hochkonzentriertes, leistungsstarkes Reinigungsprodukt zur Entfernung von dickem Öl und Schmutz, das in allen Arten von waschbaren Motoren und Geräten angewendet wird.

Es ist ein konzentriertes Produkt, kann durch Verdünnung verwendet werden.

Entfernt Öl Schmutz, ohne die Motorkomponenten oder Kunststoffkomponenten des Fahrzeugs zu beschädigen.

Dank seiner speziellen Mischung bildet es auch eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche des Motors.

Ideal für den Einsatz in allen Motoren, einschließlich Autos, Booten, Fahrrädern und Baumaschinen, sowie auf Öl- und Teerbelasteten Karosserieteilen und Betonoberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Niemals bei heißen Motoren verwenden.

Decken Sie den Lufteinlass und die elektrischen Komponenten mit Plastikbeutel Abdeckungen ab.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf den Motor und warten sie 2 Minuten.

Spülen Sie mit Druckwasser.

Entfernen Sie die Plastiktüten und starten Sie den Motor sofort.

Lassen Sie den Motor zum Trocknen 5 Minuten laufen.

Nicht auf Fahrzeugscheinwerfer auftragen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,06
Ph	: 13-14
Farbe	: Gelb
Wirkstoffgehalt	: 12



MOTORREINIGER

Es ist ein universelles, hochkonzentriertes, leistungsstarkes Reinigungsprodukt zur Entfernung von dickem Öl und Schmutz, das in allen Arten von waschbaren Motoren und Geräten angewendet wird.

Es ist ein konzentriertes Produkt, kann durch Verdünnung verwendet werden.

Entfernt Öl Schmutz, ohne die Motorkomponenten oder Kunststoffkomponenten des Fahrzeugs zu beschädigen.

Dank seiner speziellen Mischung bildet es auch eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche des Motors.

Ideal für den Einsatz in allen Motoren, einschließlich Autos, Booten, Fahrrädern und Baumaschinen, sowie auf Öl- und Teerbelasteten Karosserieteilen und Betonoberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Niemals bei heißen Motoren verwenden.

Decken Sie den Lufteinlass und die elektrischen Komponenten mit Plastikbeutel Abdeckungen ab.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf den Motor und warten sie 2 Minuten.

Spülen Sie mit Druckwasser.

Entfernen Sie die Plastiktüten und starten Sie den Motor sofort.

Lassen Sie den Motor zum Trocknen 5 Minuten laufen.

Nicht auf Fahrzeugscheinwerfer auftragen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6021727
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,06
Ph	: 13-14
Farbe	: Gelb
Wirkstoffgehalt	: 12



MOTORREINIGER

Es ist ein universelles, hochkonzentriertes, leistungsstarkes Reinigungsprodukt zur Entfernung von dickem Öl und Schmutz, das in allen Arten von waschbaren Motoren und Geräten angewendet wird.

Es ist ein konzentriertes Produkt, kann durch Verdünnung verwendet werden.

Entfernt Öl Schmutz, ohne die Motorkomponenten oder Kunststoffkomponenten des Fahrzeugs zu beschädigen.

Dank seiner speziellen Mischung bildet es auch eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche des Motors.

Ideal für den Einsatz in allen Motoren, einschließlich Autos, Booten, Fahrrädern und Baumaschinen, sowie auf Öl- und Teerbelasteten Karosserieteilen und Betonoberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Niemals bei heißen Motoren verwenden.

Decken Sie den Lufteinlass und die elektrischen Komponenten mit Plastikbeutel Abdeckungen ab.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf den Motor und warten sie 2 Minuten.

Spülen Sie mit Druckwasser.

Entfernen Sie die Plastiktüten und starten Sie den Motor sofort.

Lassen Sie den Motor zum Trocknen 5 Minuten laufen.

Nicht auf Fahrzeugscheinwerfer auftragen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6020256
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,06
Ph	: 13-14
Farbe	: Gelb
Wirkstoffgehalt	: 12



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 kg	1 Stück	6020515
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
30,00 kg	31,09 kg	12x3



MOTORREINIGER

Es ist ein universelles, hochkonzentriertes, leistungsstarkes Reinigungsprodukt zur Entfernung von dickem Öl und Schmutz, das in allen Arten von waschbaren Motoren und Geräten angewendet wird.

Es ist ein konzentriertes Produkt, kann durch Verdünnung verwendet werden.

Entfernt Öl Schmutz, ohne die Motorkomponenten oder Kunststoffkomponenten des Fahrzeugs zu beschädigen.

Dank seiner speziellen Mischung bildet es auch eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche des Motors.

Ideal für den Einsatz in allen Motoren, einschließlich Autos, Booten, Fahrrädern und Baumaschinen, sowie auf Öl- und Teerbelasteten Karosserieteilen und Betonoberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Niemals bei heißen Motoren verwenden.

Decken Sie den Lufteinlass und die elektrischen Komponenten mit Plastikbeutel Abdeckungen ab.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf den Motor und warten sie 2 Minuten.

Spülen Sie mit Druckwasser.

Entfernen Sie die Plastiktüten und starten Sie den Motor sofort.

Lassen Sie den Motor zum Trocknen 5 Minuten laufen.

Nicht auf Fahrzeugscheinwerfer auftragen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,06
Ph	: 13-14
Farbe	: Gelb
Wirkstoffgehalt	: 12



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	12 Stück	6020034
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
530 g	610 g	23x6



POLSTERREINIGER

Es dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf Sitzen, Decke und Boden der Fahrzeuge.

Es ist ein konzentriertes Produkt. Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung, hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Stoff und Leder.

Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für ein hygienisches Ambiente im Fahrzeuginnenen.

Kann auch mit einer Maschine angewendet werden.

Es kann auf allen Marken- und Modellautos verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Stoffpolstern in Häusern und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendende Polsterung, der Sitz oder der Teppich müssen zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Rose
Wirkstoffgehalt	: 10



POLSTERREINIGER

Es dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf Sitzen, Decke und Boden der Fahrzeuge.

Es ist ein konzentriertes Produkt. Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung, hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Stoff und Leder.

Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für ein hygienisches Ambiente im Fahrzeuginnenen.

Kann auch mit einer Maschine angewendet werden.

Es kann auf allen Marken- und Modellautos verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Stoffpolstern in Häusern und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendende Polsterung, der Sitz oder der Teppich müssen zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Stück	6020324

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Rose
Wirkstoffgehalt	: 10



POLSTERREINIGER

Es dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf Sitzen, Decke und Boden der Fahrzeuge.

Es ist ein konzentriertes Produkt. Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung, hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Stoff und Leder.

Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für ein hygienisches Ambiente im Fahrzeuginnenen.

Kann auch mit einer Maschine angewendet werden.

Es kann auf allen Marken-und Modellautos verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Stoffpolstern in Häusern und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendende Polsterung, der Sitz oder der Teppich müssen zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Rose
Wirkstoffgehalt	: 10



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6021161
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3





POLSTERREINIGER

Es dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf Sitzen, Decke und Boden der Fahrzeuge.

Es ist ein konzentriertes Produkt. Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung, hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Stoff und Leder.

Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für ein hygienisches Ambiente im Fahrzeuginnenen.

Kann auch mit einer Maschine angewendet werden.

Es kann auf allen Marken- und Modellautos verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Stoffpolstern in Häusern und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendende Polsterung, der Sitz oder der Teppich müssen zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6020935

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Rose
Wirkstoffgehalt	: 10



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 kg	1 Stück	6022539
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
30,00 kg	31,09 kg	12x3



POLSTERREINIGER

Es dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf Sitzen, Decke und Boden der Fahrzeuge.

Es ist ein konzentriertes Produkt. Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung, hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Stoff und Leder.

Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für ein hygienisches Ambiente im Fahrzeuginnenen.

Kann auch mit einer Maschine angewendet werden.

Es kann auf allen Marken-und Modellautos verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Stoffpolstern in Häusern und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendende Polsterung, der Sitz oder der Teppich müssen zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Rose
Wirkstoffgehalt	: 10



FELGENREINIGER UND POLIERER

Löst effektiv selbst hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. Bremsbelagabrieb, Schmutz, Teer, Öl und Straßenschmutz.

Es hilft den Felgen, ihr neues und erstes Aussehen zu erhalten.

Lässt die Felgen glänzen.

Schützt vor Verschmutzung.

Es ist ein konzentriertes Produkt.

Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Es kann auf allen Arten von hochwertigen Leichtmetallfelgen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig bis zum Rand der Felgen, 2 Minuten einwirken lassen.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Reiben Sie den Schmutz mit Hilfe einer Bürste oder eines Schwamms ab.

Mit klarem Wasser abspülen.



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	12 Stück	6020010
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
533 g	613 g	23x6



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,066
Ph	: 13-14
Farbe	: Rot
Wirkstoffgehalt	: 10



FELGENREINIGER UND POLIERER

Löst effektiv selbst hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. Bremsbelagabrieb, Schmutz, Teer, Öl und Straßenschmutz.

Es hilft den Felgen, ihr neues und erstes Aussehen zu erhalten.

Lässt die Felgen glänzen.

Schützt vor Verschmutzung.

Es ist ein konzentriertes Produkt.

Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Es kann auf allen Arten von hochwertigen Leichtmetallfelgen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig bis zum Rand der Felgen, 2 Minuten einwirken lassen.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Reiben Sie den Schmutz mit Hilfe einer Bürste oder eines Schwamms ab.

Mit klarem Wasser abspülen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Stück	6020317
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,066
Ph	: 13-14
Farbe	: Rot
Wirkstoffgehalt	: 10



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6021147
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3



FELGENREINIGER UND POLIERER

Löst effektiv selbst hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. Bremsbelagabrieb, Schmutz, Teer, Öl und Straßenschmutz.

Es hilft den Felgen, ihr neues und erstes Aussehen zu erhalten.

Lässt die Felgen glänzen.

Schützt vor Verschmutzung.

Es ist ein konzentriertes Produkt.

Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Es kann auf allen Arten von hochwertigen Leichtmetallfelgen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig bis zum Rand der Felgen, 2 Minuten einwirken lassen.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Reiben Sie den Schmutz mit Hilfe einer Bürste oder eines Schwamms ab.

Mit klarem Wasser abspülen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,066
Ph	: 13-14
Farbe	: Rot
Wirkstoffgehalt	: 10



FELGENREINIGER UND POLIERER

Löst effektiv selbst hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. Bremsbelagabrieb, Schmutz, Teer, Öl und Straßenschmutz.

Es hilft den Felgen, ihr neues und erstes Aussehen zu erhalten.

Lässt die Felgen glänzen.

Schützt vor Verschmutzung.

Es ist ein konzentriertes Produkt.

Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Es kann auf allen Arten von hochwertigen Leichtmetallfelgen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig bis zum Rand der Felgen, 2 Minuten einwirken lassen.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Reiben Sie den Schmutz mit Hilfe einer Bürste oder eines Schwamms ab.

Mit klarem Wasser abspülen.



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6020270

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,066
Ph	: 13-14
Farbe	: Rot
Wirkstoffgehalt	: 10



FELGENREINIGER UND POLIERER

Löst effektiv selbst hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. Bremsbelagabrieb, Schmutz, Teer, Öl und Straßenschmutz.

Es hilft den Felgen, ihr neues und erstes Aussehen zu erhalten.

Lässt die Felgen glänzen.

Schützt vor Verschmutzung.

Es ist ein konzentriertes Produkt.

Kann durch Verdünnung verwendet werden.

Es kann auf allen Arten von hochwertigen Leichtmetallfelgen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig bis zum Rand der Felgen, 2 Minuten einwirken lassen.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/5 verdünnen.

Reiben Sie den Schmutz mit Hilfe einer Bürste oder eines Schwamms ab.

Mit klarem Wasser abspülen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 kg	1 Stück	6020522
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
30,00 kg	31,09 kg	12x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,066
Ph	: 13-14
Farbe	: Rot
Wirkstoffgehalt	: 10



LEDER & VINYL REINIGER

Dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf den Ledersitzen und Vinyloberflächen der Fahrzeuge.

Konzentriertes Produkt.

Es kann auch verdünnt verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung und hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Vinyl und Leder. Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für eine hygienische Umgebung im Fahrzeug.

Es kann auch maschinell aufgetragen werden.

Kann in allen Automarken und-modellen verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Lederpolstern in Wohnungen und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendenden Lederpolsterflächen sollten zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	12 Stück	6020041
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
515 g	595 g	23x6



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Lila
Wirkstoffgehalt	: 10



LEDER & VINYL REINIGER

Dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf den Ledersitzen und Vinyloberflächen der Fahrzeuge.

Konzentriertes Produkt.

Es kann auch verdünnt verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung und hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Vinyl und Leder. Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für eine hygienische Umgebung im Fahrzeug.

Es kann auch maschinell aufgetragen werden.

Kann in allen Automarken und-modellen verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Lederpolstern in Wohnungen und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendenden Lederpolsterflächen sollten zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Stück	6020331
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Lila
Wirkstoffgehalt	: 10



LEDER & VINYL REINIGER

Dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf den Ledersitzen und Vinyloberflächen der Fahrzeuge.

Konzentriertes Produkt.

Es kann auch verdünnt verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung und hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Vinyl und Leder. Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für eine hygienische Umgebung im Fahrzeug.

Es kann auch maschinell aufgetragen werden.

Kann in allen Automarken und-modellen verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Lederpolstern in Wohnungen und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendenden Lederpolsterflächen sollten zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Lila
Wirkstoffgehalt	: 10



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6021185
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3





LEDER & VINYL REINIGER

Dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf den Ledersitzen und Vinyloberflächen der Fahrzeuge.

Konzentriertes Produkt.

Es kann auch verdünnt verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung und hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Vinyl und Leder. Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für eine hygienische Umgebung im Fahrzeug.

Es kann auch maschinell aufgetragen werden.

Kann in allen Automarken und-modellen verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Lederpolstern in Wohnungen und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendenden Lederpolsterflächen sollten zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6020942
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Lila
Wirkstoffgehalt	: 10





LEDER & VINYL REINIGER

Dient zur Reinigung von Öl, Schmutz und Flecken auf den Ledersitzen und Vinyloberflächen der Fahrzeuge.

Konzentriertes Produkt.

Es kann auch verdünnt verwendet werden.

Bietet eine einfache Reinigung und hinterlässt einen angenehmen Geruch auf Vinyl und Leder. Es ist benutzerfreundlich.

Sorgt für eine hygienische Umgebung im Fahrzeug.

Es kann auch maschinell aufgetragen werden.

Kann in allen Automarken und-modellen verwendet werden.

Sie können es auch auf allen Arten von Lederpolstern in Wohnungen und Büros verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die anzuwendenden Lederpolsterflächen sollten zuerst gefegt werden.

Optional je nach Schmutz 1/1 bis 1/30 verdünnen.

Stellen Sie die Sprühspitze der Flasche ein und sprühen Sie großzügig auf die Oberfläche, 2 Minuten einwirken lassen.

Wischen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab, bis sich der Fleck löst.

Wischen Sie zum Schluss den befleckten Bereich mit einem anderen leicht feuchten Tuch oder saugen den Bereich ab.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 kg	1 Stück	6021437
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
30,00 kg	31,09 kg	12x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,030
Ph	: 13-14
Farbe	: Lila
Wirkstoffgehalt	: 10





GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	12 Stück	6020102
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
513 g	593 g	23x6



AUTO SHAMPOO MIT SCHAUM & GLANZ

Ätz- und Lösungsmittelfrei mit stabilem pH-Wert.

Es wurde zum Waschen von Fahrzeugen mit Keramikbeschichtung und Lackschutz entwickelt.

Entfernt leicht Schmutz auf dem Fahrzeug.

Es bietet einen effektiven Glanz auf der Lackoberfläche nach dem Auftragen.

Kann sicher auf Farbe, Gummi, Glas, Vinyl und Kunststoffen verwendet werden.

Schützt die Fahrzeugoberfläche mit seinem pH-Gleichgewicht, reinigt und spült leicht.

Geeignet für alle Fahrzeuge, einschließlich Pkw, Lkw, Boote, Flugzeuge, Wohnmobile und Motorräder.

Biologisch abbaubar, Ungiftig, Umweltfreundlich und frei von schweren Chemikalien.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Je nach Verschmutzungsgrad und gewünschter Schaummenge kann es in einem Eimer auf 1/100 verdünnt werden.

Es ist geeignet für den Einsatz mit Doppel-Eimer-Methode.

Es wird mit Pinsel und Schwamm auf das Fahrzeug aufgetragen.

Spülen Sie mit Druck-oder drucklosem Wasser.

Mit Mikrofasertuch trocknen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,026
Ph	: 5-6
Farbe	: Orange
Wirkstoffgehalt	: 5



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Stück	6020461
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



AUTO SHAMPOO MIT SCHAUM & GLANZ

Ätz- und Lösungsmittelfrei mit stabilem pH-Wert.

Es wurde zum Waschen von Fahrzeugen mit Keramikbeschichtung und Lackschutz entwickelt.

Entfernt leicht Schmutz auf dem Fahrzeug.

Es bietet einen effektiven Glanz auf der Lackoberfläche nach dem Auftragen.

Kann sicher auf Farbe, Gummi, Glas, Vinyl und Kunststoffen verwendet werden.

Schützt die Fahrzeugoberfläche mit seinem pH-Gleichgewicht, reinigt und spült leicht.

Geeignet für alle Fahrzeuge, einschließlich Pkw, Lkw, Boote, Flugzeuge, Wohnmobile und Motorräder.

Biologisch abbaubar, Ungiftig, Umweltfreundlich und frei von schweren Chemikalien.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Je nach Verschmutzungsgrad und gewünschter Schaummenge kann es in einem Eimer auf 1/100 verdünnt werden.

Es ist geeignet für den Einsatz mit Doppel-Eimer-Methode.

Es wird mit Pinsel und Schwamm auf das Fahrzeug aufgetragen.

Spülen Sie mit Druck- oder drucklosem Wasser.

Mit Mikrofasertuch trocknen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,026
Ph	: 5-6
Farbe	: Orange
Wirkstoffgehalt	: 5



AUTO SHAMPOO MIT SCHAUM & GLANZ

Ätz- und Lösungsmittelfrei mit stabilem pH-Wert.

Es wurde zum Waschen von Fahrzeugen mit Keramikbeschichtung und Lackschutz entwickelt.

Entfernt leicht Schmutz auf dem Fahrzeug.

Es bietet einen effektiven Glanz auf der Lackoberfläche nach dem Auftragen.

Kann sicher auf Farbe, Gummi, Glas, Vinyl und Kunststoffen verwendet werden.

Schützt die Fahrzeugoberfläche mit seinem pH-Gleichgewicht, reinigt und spült leicht.

Geeignet für alle Fahrzeuge, einschließlich Pkw, Lkw, Boote, Flugzeuge, Wohnmobile und Motorräder.

Biologisch abbaubar, Ungiftig, Umweltfreundlich und frei von schweren Chemikalien.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Je nach Verschmutzungsgrad und gewünschter Schaummenge kann es in einem Eimer auf 1/100 verdünnt werden.

Es ist geeignet für den Einsatz mit Doppel-Eimer-Methode.

Es wird mit Pinsel und Schwamm auf das Fahrzeug aufgetragen.

Spülen Sie mit Druck- oder drucklosem Wasser.

Mit Mikrofaser- oder Mikrofasertuch trocknen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6022182
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,026
Ph	: 5-6
Farbe	: Orange
Wirkstoffgehalt	: 5





AUTO SHAMPOO MIT SCHAUM & GLANZ

Ätz- und Lösungsmittelfrei mit stabilem pH-Wert.

Es wurde zum Waschen von Fahrzeugen mit Keramikbeschichtung und Lackschutz entwickelt.

Entfernt leicht Schmutz auf dem Fahrzeug.

Es bietet einen effektiven Glanz auf der Lackoberfläche nach dem Auftragen.

Kann sicher auf Farbe, Gummi, Glas, Vinyl und Kunststoffen verwendet werden.

Schützt die Fahrzeugoberfläche mit seinem pH-Gleichgewicht, reinigt und spült leicht.

Geeignet für alle Fahrzeuge, einschließlich Pkw, Lkw, Boote, Flugzeuge, Wohnmobile und Motorräder.

Biologisch abbaubar, Ungiftig, Umweltfreundlich und frei von schweren Chemikalien.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Je nach Verschmutzungsgrad und gewünschter Schaummenge kann es in einem Eimer auf 1/100 verdünnt werden.

Es ist geeignet für den Einsatz mit Doppel-Eimer-Methode.

Es wird mit Pinsel und Schwamm auf das Fahrzeug aufgetragen.

Spülen Sie mit Druck-oder drucklosem Wasser.

Mit Mikrofasertuch trocknen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6021024

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,026
Ph	: 5-6
Farbe	: Orange
Wirkstoffgehalt	: 5



AUTO SHAMPOO MIT SCHAUM & GLANZ

Ätz- und Lösungsmittelfrei mit stabilem pH-Wert.

Es wurde zum Waschen von Fahrzeugen mit Keramikbeschichtung und Lackschutz entwickelt.

Entfernt leicht Schmutz auf dem Fahrzeug.

Es bietet einen effektiven Glanz auf der Lackoberfläche nach dem Auftragen.

Kann sicher auf Farbe, Gummi, Glas, Vinyl und Kunststoffen verwendet werden.

Schützt die Fahrzeugoberfläche mit seinem pH-Gleichgewicht, reinigt und spült leicht.

Geeignet für alle Fahrzeuge, einschließlich Pkw, Lkw, Boote, Flugzeuge, Wohnmobile und Motorräder.

Biologisch abbaubar, Ungiftig, Umweltfreundlich und frei von schweren Chemikalien.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Je nach Verschmutzungsgrad und gewünschter Schaummenge kann es in einem Eimer auf 1/100 verdünnt werden.

Es ist geeignet für den Einsatz mit Doppel-Eimer-Methode.

Es wird mit Pinsel und Schwamm auf das Fahrzeug aufgetragen.

Spülen Sie mit Druck- oder drucklosem Wasser.

Mit Mikrofaser Tuch trocknen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 kg	1 Stück	6020584
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
30,00 kg	31,09 kg	12x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,026
Ph	: 5-6
Farbe	: Orange
Wirkstoffgehalt	: 5



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
5 kg	4 Stück	6020454
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
5,00 kg	5,18 kg	10x5



BÜRSTENLOSES SCHÄUMENDES AUTO WASCH SHAMPOO

Es kann leicht in automatischen Autowaschanlagen und allen schaumproduzierenden Maschinen mit bestimmten Mengen verwendet werden.

Entfernt leicht Schmutz auf dem Fahrzeug.

Bietet einen effektiven Glanz auf der Lackoberfläche nach dem Auftragen.

Es kann sicher auf Farbe, Gummi, Glas, Vinyl und Kunststoffen verwendet werden.

Schützt die Auto Oberfläche mit seinem pH Balance, leichte Reinigung und Spülung.

Geeignet für alle Fahrzeuge wie Autos, Lkws, Boote, Flugzeuge, einschließlich Wohnmobile und Motorräder.

Biologisch abbaubar, Ungiftig, Umweltfreundlich und frei von schweren Chemikalien.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Nicht in reiner Form verwenden. Geben Sie nach gründlicher Reinigung des Schaumtanks 1-Liter-Autowaschflüssigkeit in einen 60-Liter-Tank.

Es ist auch kompatibel mit Schaumtankmaschinen unterschiedlichen Größen.

Bei diesen Maschinentypen kann es mit einem Mischungsverhältnis von 1/60 verwendet werden.

Es wird empfohlen, Leitungswasser zu verwenden.

Sprühen Sie Schaum, bis das gesamte Fahrzeug mit Schaum bedeckt ist.

1 Minute mit Druckwasser, ab dem ersten geschäumten Bereich abspülen.

Um ein Austrocknen des Schaums zu verhindern, wird empfohlen ihn nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei windigem Wetter aufzutragen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	:
Ph	:
Farbe	: Phosphor Grün
Wirkstoffgehalt	:



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
20 kg	1 Stück	6021784
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
20,00 kg	20,88 kg	16x3



BÜRSTENLOSES SCHÄUMENDES AUTO WASCH SHAMPOO

Es kann leicht in automatischen Autowaschanlagen und allen schaumproduzierenden Maschinen mit bestimmten Mengen verwendet werden.

Entfernt leicht Schmutz auf dem Fahrzeug.

Bietet einen effektiven Glanz auf der Lackoberfläche nach dem Auftragen.

Es kann sicher auf Farbe, Gummi, Glas, Vinyl und Kunststoffen verwendet werden.

Schützt die Auto Oberfläche mit seinem pH Balance, leichte Reinigung und Spülung.

Geeignet für alle Fahrzeuge wie Autos, Lkws, Boote, Flugzeuge, einschließlich Wohnmobile und Motorräder.

Biologisch abbaubar, Ungiftig, Umweltfreundlich und frei von schweren Chemikalien.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Nicht in reiner Form verwenden. Geben Sie nach gründlicher Reinigung des Schaumtanks 1-Liter-Autowaschflüssigkeit in einen 60-Liter-Tank.

Es ist auch kompatibel mit Schaumtankmaschinen unterschiedlichen Größen.

Bei diesen Maschinentypen kann es mit einem Mischungsverhältnis von 1/60 verwendet werden.

Es wird empfohlen, Leitungswasser zu verwenden.

Sprühen Sie Schaum, bis das gesamte Fahrzeug mit Schaum bedeckt ist.

1 Minute mit Druckwasser, ab dem ersten geschäumten Bereich abspülen.

Um ein Austrocknen des Schaums zu verhindern, wird empfohlen ihn nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei windigem Wetter aufzutragen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	:
Ph	:
Farbe	: Phosphor Grün
Wirkstoffgehalt	:



BÜRSTENLOSES SCHÄUMENDES AUTO WASCH SHAMPOO

Es kann leicht in automatischen Autowaschanlagen und allen schaumproduzierenden Maschinen mit bestimmten Mengen verwendet werden.

Entfernt leicht Schmutz auf dem Fahrzeug.

Bietet einen effektiven Glanz auf der Lackoberfläche nach dem Auftragen.

Es kann sicher auf Farbe, Gummi, Glas, Vinyl und Kunststoffen verwendet werden.

Schützt die Auto Oberfläche mit seinem pH Balance, leichte Reinigung und Spülung.

Geeignet für alle Fahrzeuge wie Autos, Lkws, Boote, Flugzeuge, einschließlich Wohnmobile und Motorräder.

Biologisch abbaubar, Ungiftig, Umweltfreundlich und frei von schweren Chemikalien.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Nicht in reiner Form verwenden. Geben Sie nach gründlicher Reinigung des Schaumtanks 1-Liter-Autowaschflüssigkeit in einen 60-Liter-Tank.

Es ist auch kompatibel mit Schaumtankmaschinen unterschiedlichen Größen.

Bei diesen Maschinentypen kann es mit einem Mischungsverhältnis von 1/60 verwendet werden.

Es wird empfohlen, Leitungswasser zu verwenden.

Sprühen Sie Schaum, bis das gesamte Fahrzeug mit Schaum bedeckt ist.

1 Minute mit Druckwasser, ab dem ersten geschäumten Bereich abspülen.

Um ein Austrocknen des Schaums zu verhindern, wird empfohlen ihn nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei windigem Wetter aufzutragen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	:
Ph	:
Farbe	: Phosphor Grün
Wirkstoffgehalt	:



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
25 kg	1 Stück	6020508
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
25,00 kg	26,04 kg	16x3



QUALITÄTSZERTIFIKATE OUR QUALITY CERTIFICATES



Wir sind seit 32 Jahren ein starker HERSTELLER in diesem Sektor und bieten Qualität zu einem günstigen Preis an.
We are a strong MANUFACTURER in the sector for 32 years, offering quality to the market with economical prices.

Mit mehr als 300 Produkttypen und mehr als 10.000 Formeln sind wir immer für Sie da.
We are always with you with more than 300 product types and more than 10.000 formulations.

Als Hersteller von mehr als 30 in- und ausländischen Marken sind wir gemeinsam STARK zusammen.
As a manufacturer of more than 30 domestic and foreign brands, we are STRONG together.

WIR SIND DAS EINZIGE TUV SUD ISO 9001:2015 zertifizierte Unternehmen in Sektor
WE ARE THE ONLY TUV SUD ISO 9001: 2015 certified company in the sector.

**In mehr als 40 Ländern für jetzt
bald überall auf der Welt**
Currently in more than 40 countries,
soon we will be all over the world.



BÖRFH KİMYA SAN. A.Ş.



FIND me on facebook
Börfh Türkiye



FOLLOW me on instagram
borfhshop



FOLLOW me on youtube
Börfh Official



TEXT me online
info@basarikimya.com



CONTACT me on whatsapp
+90 530 516 59 86



CALL me at the office
**+90 216 309 99 51
+90 216 309 99 52**



VISIT me online
www.borfh.com



**Cumhuriyet Mh. Meryem Sk.
No: 5 Kartal/İSTANBUL
PK: 34876**