

# CATALOGUE 2024 PRODUITS PROFESSIONNELS

**GAMME INTÉRIEURE** 

GAMME EXTÉRIEURE

**PROTECTION CARROSSERIE** 

LAVAGE / DÉCONTAMINATION

GAMME RÉNOVATION

GAMME DÉSINFECTANT / SAVON

**GAMME MOTO** 

ESSUYAGE / ACCESSOIRES

MATÉRIEL

LAVAGE VAPEUR / HP


**SMART REPAIR** 



Concepteur de produits d'entretien automobile depuis 1988

www.starceurope.fr

## NOS ACTIVITÉS & NOS VALEURS





#### COMPÉTENCES

Chaque personne de notre organisation contribue à notre réussite grâce au développement de compétences individuelles qui bénéficient à tous les services de l'entreprise et au final à nos clients. La satisfaction de nos clients ne peut être atteinte qu'en élargissant les compétences de notre personnel et de nos partenaires dans un esprit de responsabilité. Ce code de conduite est le garant de notre motivation, de notre efficacité et de notre aptitude à comprendre précisément les besoins de nos clients.

#### **PARTENARIAT**

Le contact, la qualité d'écoute et la pérennité de nos relations commerciales sont indissociables de notre culture d'entreprise. Cette culture s'exprime par notre capacité à forger un partenariat de long terme avec notre réseau de distribution et de vente doté des compétences et de la proximité nécessaires à développer des solutions.

Notre approche commerciale nous permet d'être reconnus sur le marché comme un partenaire fidèle, loyal et capable de s'engager dans une relation à long terme avec ses partenaires pour une réussite collective.

#### ÉVOLUTION

Notre stratégie de développement des produits s'attache à répondre aux attentes du marché et aux besoins de nos clients. Un investissement permanent dans le développement de nouveaux produits et le recours à des technologies innovatrices maintiennent la compétitivité de notre gamme de produits, notre objectif étant la satisfaction de nos clients.

Notre démarche s'inscrit dans le développement durable et la protection de notre environnement.



Catalogue produits 2024



## **Eco Label LSE**

Les produits STARC bénéficient de l'ECO LABEL LSE car ils répondent à des critères stricts concernant l'impact sur l'environnement :

- Réduction de l'utilisation de l'eau
- Limitation des déchets
- Protection des sols
- Protection de la couche d'ozone



Choisir les produits STARC labellisés, c'est s'engager à faire un geste pour préserver l'environnement.

STARC un partenaire à vos côtés depuis 35 ans. Concepteur de produits d'entretien automobile depuis 1988, STARC vous accompagne dans tous vos projets :

- Développement de formules,
- Production de produits en marque distributeur MDD,
- Fournisseur d'une gamme complète pour laver, embellir, rénover et protéger l'automobile,
- Fournisseur de matériels et accessoires pour la préparation esthétique et la rénovation des véhicules d'occasions,
- Un service technique et commercial à votre écoute.



- MCT Formations est un organisme de formation intégré au groupe SELD (Mécatech -SELD - MCT Formations - Starc).
- MCT Formations propose en inter ou en intra-entreprise 12 modules de formation avec des sessions chaque mois.
- MCT Formations est certifié QUALIOPI par le CERTIFICAT B06136 délivré le 02/08/2023 par ICPF.
- MCT Formations vous aide à monter les dossiers de prise en charge (PÔLE EMPLOI, FONGECIF, OPCO, FAFCEA, AGEFICE, CPF etc. ).

www.starc-europe.fr Catalogue produits 2024

## **GUIDE D'UTILISATION**

Les pictogrammes ou indications suivantes vous indiqueront les produits les plus adaptés à vos utilisations spécifiques.



## **INFO PRODUIT**

Retrouvez les produits sur notre boutique: lavagesanseau.com

Ligne directe: 04 81 91 26 48

## **PICTOGRAMMES**



Produit lavage sans eau



Produit ECO LSE agit pour l'environnement



Produit lavage indispensable

## **FOCUS**

**DIAMOND**<sup>©</sup> NET ÉLU Nº 1 PAR **I'ARGUS** 

DIAMOND NET NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU Avec son bleu azur et son parfum menthe glaciale, Il fait briller et protège la carrosserie d'un véhicule grâce à son film protecteur. **VOIR PAGE 11** 





Utilisation du pistolet Cyclone conseillée.



Utilisation du pulvérisateur.



Application à l'éponge, microfibre, chiffon, carré coton ou mousse de polissage.

## CONDITIONNEMENT

Tous nos produits de lavage sont disponibles en :



500 ml



2 litres





5 litres



20 litres





30 litres





220 litres 1000 litres

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr



**6**GAMME INTÉRIEURE



10 GAMME EXTÉRIEURE



PROTECTION CARROSSERIE



14 LAVAGE DÉCONTAMINATION



15 BASES CONCENTRÉES



16
GAMME RÉNOVATION



**19**GAMME DÉSINFECTANT SAVONS / DIVERS



20
GAMME MOTO



**22**GAMME ESSUYAGE



24
ACCESSOIRES



30 MATÉRIELS



36 LAVAGE VAPEUR / HP



39 SMART REPAIR



42
FILMS TEINTÉS / COVERING




43
PACK REVENDEUR



Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr



#### **NETTOYANT HABITACLE**



Pulvériser le Nettoyant Habitacle manuellement ou avec le pistolet Cyclone Car Tool.

Contenance	Référence
500 ml	10040500
2L	10040002
5 L	10040005
20 L	10040020







#### **NETTOYANT TSV**

#### TOUTES SURFACES VITRÉES

Nettoie et dégraisse parfaitement toutes les surfaces vitrées ainsi que les inox, les chromes et les plastiques.

Contenance	Référence
500 ml	10740500
2L	10740002
5 L	10740005
20 L	10740020





#### PH ALCALIN

Permet de nettoyer tout l'habitacle d'un véhicule. Prêt à l'emploi et polyvalent. Appliquer sur tous les supports à nettoyer : tissus, plastiques...

Produit indispensable du préparateur esthétique automobile.

Formule concentrée STARC 88 en page 15.

Contenance	Référence
500 ml	10170500
2L	10170002
5 L	10170005
20 L	10170020









#### **NETTOYANT VITRES**

Nettoie et dégraisse parfaitement les surfaces vitrées du véhicule. Il élimine la pellicule de nicotine et grâce à sa base alcoolique, il sèche rapidement sans laisser de traces.

Formule concentrée CLAR'T en page 15.

Contenance	Référence
500 ml	10080500
2 L	10080002
5 L	10080005
201	10080020







## **BAUME PLASTIQUES ET CUIR**

Produit de finition pour protéger les plastiques intérieurs et la sellerie en cuir. Non gras avec un aspect mat et nature. Laisse un agréable parfum cuir (odeur du neuf). Information : PH neutre

Contenance	Référence
500 ml	10050500
2 L	10050002
5 L	10050005
20 L	10050020







#### **DIAMOND® SHINE**

#### **BRILLANT PLASTIQUE**

Baume de finition brillant, permet de redonner un coup de jeune aux plastiques ternis par le temps. Atténue les traces de frottement et les rayures légères présentes sur tous les plastiques intérieurs ou extérieurs. Information : PH neutre

Contenance	Référence
500 ml	10300500
2 L	10300002
5 L	10300005
20 L	10300020

www.starc-europe.fr







#### **BAUME TABLEAU DE BORD**

#### PARFUM ORANGE

Soin parfumé à l'orange pour les tableaux de bord et les plastiques intérieurs d'un véhicule. Laisse une finition mate.

Appliquer sur une surface nettoyée avec une éponge vinyle blanche préalablement imbibée. Information : PH neutre

Contenance	Référence
500 ml	10270500
2L	10270002
5 L	10270005
20 L	10270020







# Dégraissant à Ph neutre. Produit complémentaire, nettoie l'habitacle des véhicules dont les tissus sont fragiles, usés ou défraîchis par le temps, ainsi que les cuirs. Convient parfaitement aux véhicules anciens ou de collection.

PH NEUTRE

**NETTOYANT SURFACE FRAGILE** 

Contenance	Référence
500 ml	10100500
2L	10100002
5 L	10100005
20 L	10100020





#### **DESTRUCTEUR D'ODEURS**

Stoppe la prolifération des bactéries, assainit l'air et laisse une agréable odeur de pin vert. Détruit les odeurs. Agit efficacement sur les odeurs de tabac, de transpiration, végétales et animales.

Contenance	Référence
500 ml	10070500
2L	10070002
5 L	10070005
20 L	10070020





#### **DIAMOND® FRESH**

#### DÉTERGENT ANTI-BACTÉRIEN

Détergent 2 en 1. Nettoie en profondeur et assainit l'air en détruisant les odeurs nauséabondes.

Son plus : Laisse une agréable odeur de pin vert.

Conseillé pour nettoyer les intérieurs très sales.

Contenance	Référence
500 ml	10420500
2L	10420002
5 L	10420005
20 L	10420020



## **DÉSODORISANT HABITACLE**

#### PARFUM CUIR

Désodorise, masque les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum de neuf à l'intérieur de votre véhicule. À partir du conditionnement 2 litres, d'autres parfums disponibles (menthe, pomme, fraise, pin vert).

Contenance	Référence
500 ml	10310500
2L	10310002
5 L	10310005
20 L	10310020



Catalogue produits 2024



## <u>TPH</u>

#### TRAITEMENT BACTÉRICIDE ET FONGICIDE - 125 ML

Traitement «One-Shot» (parfum Fleur de cuir) complet et rapide de l'habitacle et du système de climatisation. Traitement à usage unique par micro-diffusion des principes actifs: 1 aérosol 125 ml = 1 traitement complet en 10 minutes seulement!

Contenance	Référence
A l'unité	10340125
Par 12	10340012L



#### **FLACON DE PARFUM**

125 ml



**POMELOS**: une note fraîche et tonique, mélangeant ainsi le pamplemousse à l'ananas, la tangerine juteuse à la pêche blanche.

**DAYANIA** : parfum composé des senteurs gourmandes de fruits exotiques, de miel doré et également de fruits rouges.

CARAMEL: tout le velouté du caramel de notre enfance, douces senteurs de la vanille, douces senteurs du lait chaud, douces senteurs du beurre frais

Parfums	Référence
Pomelos	10350004
Davania (exotique)	10350002
Caramel	10350006

VANILLE/CANNELLE: Un mélange tendre de la douceur de la vanille et également des épices de la cannelle.

ORANGE: toute la fraîcheur pétillante, dynamique de l'orange sanguine sur un fond gourmand et juteux du zeste d'orance confite.

KIAORA: invitation au voyage, fragrance inspire le soleil sur le soble choud des îles. Floral et fruité, c'est un parfum séduisant marqué par la pêche et la coco. Un sillage fleuri de tiarée et d'oranger sur un fond vanillé. boisé.

Parfums	Référence
Vanille/Cannelle	10350005
Orange	10350007
Kiaora	10350008

FRUIDO: fragrance à l'allure d'un jardin, mêle avec succès sorbet fruité et un accord fleuri poudré. Melon et Pomme dominent puis se fondent sur un accord muguet, jasmin.

FRUITS ROUGES: ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois et rouges frois, doux et sucrés telle une confiture. Une pointe d'anis fait pétiller l'accord. DIVINE: un bouquet floral de rose soutenu par la violette. L'ylang et l'aubépine pour un fond cocooning et oriental d'ambre précieux et de vanille.

Parfums	Référence
Fruido (melon)	10350003
Fruits rouges	10350001
Divine oriental	10350011

BELLISSIMA: un chypre fruité gourmand où se mêlent la fraîcheur des agrumes et des fruits exotiques sensuel floral pour finir sur un fond ambré acidulé.

VERTIGE: une fougère fraîche et moderne fruité de pomme verte qui laisse place à un cœur épicé vibrant. Composant un fond masculin mélange de bois doux.

NOCTURNE: un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridé qui s'ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un fond mystérieux ambré boisé.

FRESH MINT: parfum aromatique frais menthe, un souffle de fraicheur vivifient.

**NOUVEAU** 

Parfums	Référence
Bellissima (floral)	10350009
Vertige (épicé)	10350012
Nocturne (boisé)	10350010
Menthe fraîche	10350025

## **NOTES GOURMANDES ET FRUITÉES**

#### COFFRET N° 1

POMELOS + DAVANIA + CARAMEL + VANILLE/CANNELLE

Contenance	Référence
4 parfums de 125 ml	10390001C

#### **NOTES TONIQUES ET EXOTIQUES**

#### COFFRET N° 2

ORANGE + KIAORA + FRUIDO + FRUITS ROUGES

Contenance	Référence
4 parfums de 125 ml	103900020

## **NOTES BOISÉES**

#### COFFRET N° 3

DIVINE + BELLISSIMA + VERTIGE + NOCTURNE

Contenance	Référence
4 parfums de 125 ml	10390003C

#### **NOTES SUCRÉES**

#### COFFRET Nº 4

FRESH MINT + FRUIS ROUGES + VANILLE CANNELLE + CARAMEL

Contenance	Référence
4 parfums de 125 ml	103900040

www.starc-europe.fr Catalogue produits 2024

## GAMME EXTÉRIEURE



Catalogue produits 2024

## GAMME EXTÉRIEURE



## **DÉSINCRUSTANT DÉMOUSTIQUANT**

Excellent dégraissant, désincruste les insectes collés, décolle la boue et désintègre le film routier. Spécialement conçu pour les carrosseries, sa formule contient un agent anticorrosion.
Information: PH alcalin

Formule concentrée STARC 88 er	1
page 15.	

Contenance	Référence
500 ml	10140500
2L	10140002
5 L	10140005
20 L	10140020









## DIAMOND® NET

#### NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU

Nettoie, fait briller et protège la carrosserie grâce à son film protecteur (effet miroir).Produit 3 en 1, bleu azur et parfum menthe glacial.
Permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B.
C'est le produit professionnel indispensable du préparateur esthétique automobile.
Formule concentrée DIAMOND BLUE

	Contenance	Référence
	500 ml	10150500
	2 L	10150002
ſ	5 L	10150005
Ī	20 L	10150020



# NETTOYANT ENJOLIVEURS ET JANTES

Permet de nettoyer et de dégraisser très rapidement avec efficacité tous types de jantes et d'enjoliveurs.

Contenance	Référence
500 ml	10910500
2 L	10910002
5 L	10910005
20 L	10910020







#### **DIAMOND® CAR**

WATERLESS en page 15.

#### POLISH RAPIDE CARROSSERIE VO

C'est un produit 4 en 1 qui permet de nettoyer, lustrer, désoxyder et protéger les carrosseries. Son agent lustrant traite les microrayures lègéres et ravive la couleur. Convient particulièrement pour les véhicules d'occasion.

Contenance	Référence
500 ml	10160500
2L	10160002
5 L	10160005
20 L	10160020







## POLY'WASH DÉGRAISSANT POLYVALENT

Permet de nettoyer sans effort tous types de supports (tissus, plastiques, métaux, vitres).

Formule pour le nettoyage de toutes les jantes et les intérieurs très sales (sauf sur le cuir).

Information : PH alcalin

Formule concentrée STARC 88 en page 15.

Contenance	Référence
500 ml	10020500
2 L	10020002
5 L	10020005
20 L	10020020

www.starc-europe.fr

## **GAMME EXTÉRIEURE**







#### **NETTOYANT MOTEUR**

Cette formule permet de dégraisser le châssis et le moteur d'un véhicule. A utiliser de préférence avec un pistolet CYCLONE.

Formule concentrée STARC 88 en page 15.

Contenance	Référence
500 ml	10200500
2L	10200002
5 L	10200005
20 L	10200020





Formule permettant de fixer la brillance sur les pneus de façon durable

- Brillance maximale
- Tenue longue durée
- Hydrophobe
- Bio dégradable
- Ne contient pas de COV

Contenance	Référence
500 ml	10090500
2 L	10090002
5 L	10090005
20 L	10090020







#### **DIAMOND® SHOW-ROOM**

#### **BRILLANT PNEUS**

Pour véhicules statiques. Permet de fixer la brillance sur les pneus de façon durable et ravive leur couleur.

Contenance	Référence
500 ml	10210500
2L	10210002
5 L	10210005
20 L	10210020





#### SPÉCIAL ÉTÉ - ANTI ÉVAPORATION

Solution au lavage en plein soleil. Formule innovante permet de nettoyer la carrosserie même très chaude, sans raver et sans trace.

Couleur verte et parfum exotique. Permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B

Contenance	Référence
500 ml	10110500
2L	10110002
5 L	10110005
20 L	10110020







#### **DIAMOND® FREEZE**

#### SPÉCIAL HIVER - ANTIGEL

Solution au lavage des véhicules en période hivernale. Formule exclusive permet de nettoyer la carrosserie même à des températures négatives, sans rayer et sans traces. Couleur jaune et parfum citron. Permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B.

Contenance	Référence
500 ml	10220500
2 L	10220002
5 L	10220005
20 L	10220020

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr

#### **NOUVEAU**

## **VALISE PROTECTION CÉRAMIQUE**

#### DIAMOND CERAM 9H

La protection carrosserie céramique consiste à traiter une surface peinte pour la protéger.

Il s'agit d'une couche de verre 9H incolore composé de dioxyde de silicium SiO2, super souple et hyper résistante sur toutes les surfaces. Durable 2 ans et garantit une brillance et un nettoyage très facile et plus rapide.

La Protection Céramique Anti-Pluie consiste à traiter une surface vitrée pour la protéger contre : Les intempéries : neige, glace, sel, pluies acides, les rayons ultraviolets, la décoloration...

#### Contenu de la valise :

1 flacon Diamond protection céramique nano 9H ( flacon 30 ml),

1 dégraissant primaire céramique IPA (flacon 250 ml),

1 flacon Diamond Apprêt Céramique (flacon 30ml),

1 lot de 10 tampons suède, 1 cale d'application, 4 microfibres 40 x 40 cm qualité pro,

1 polish céramique vitre (flacon 100 ml),

1 flacon anti-pluie céramique (flacon 30 ml),

Fournie avec 1 paire de gant nitrile taille L + 1 masque FFP2

> possibilité d'acheter chaque produit à l'unité, nous consulter.

P	
Valise : protection céramique carrosserie et vitres	90500005
Tampons suède - sachet de 10	20760001
Cale application	20750001
Kit protection vitres anti-pluie	90500004
Masque respiratoire FFP2 SL VO - boîte de 10	40060002

# DEGRAISAN DEGRAISAN PARAMO PARAMO

# **DÉGRAISSANT PRIMAIRE CÉRAMIQUE : IPA Alcool isoproplylique**

FORMATION CONSEILLÉE

Il est indispensable de décontaminer et dégraisser la carrosserie avant de poser une protection céramique.

Le Dégraissant Primaire Céramique élimine tous les corps gras, les résidus présents sur la carrosserie ou les vitres.

Contenance	Référence
250 ml	20710001
5L	20710005

## PROTECTION CARROSSERIE



www.starc-europe.fr Catalogue produits 2024 13

## LAVAGE / DÉCONTAMINATION



## **PURPLE IRON**

#### **DÉCONTAMINANT FERREUX**

Décontaminant ferreux pour jantes et carrosserie.

Technologie COLOR CHANGE: changement de couleur du rose au violet. Nettoyant proactif sans acide.

Contenance	Référence
500 ml	10790500
5 L	10790005



## **MALLETTE DÉCONTAMINATION**

Contenu de la mallette :

- -1 Diamond Clay Bar 2 x 100 g ou 1 gant de décontamination
- Diamond Net 500 ml
- Cale pour marguerites
- Sachet de 100 abrasifs P1500
- Rouleau de 100 abrasifs P3000

Produit	Référence
Mallette avec Gant de décontamination	60200011
Diamond Net - 500 ml	10150500





#### **CALE POUR ABRASIFS - 2 FACES**

Cale pour abrasif et scratch.

Dimension: Ø 30 mm. Poids: 0,040 kg.

Produit	Référence
A l'unité	40350001



#### **GANT DE DÉCONTAMINATION**

Dimensions : 22 x 15 cm. A utiliser avec le lubrifiant Diamond Clay en page 14

Produit	Référence	
Le gant	40860001	



#### **ABRASIFS PSA FLEXIPADS 1500**

Abrasifs en grains P1500. Diam. 30 mm Peuvent être utilisés à sec ou à l'eau.

P1500 - sachet de 100 40440001



#### **ABRASIFS PSA FLEXIPADS 3000**

Abrasifs en grains P3000. Diam. 30 mm Peuvent être utilisés à sec ou à l'eau.

P3000 - rouleau de 100 40450001


Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr



#### **STARC 88**

demande.

#### DÉGRAISSANT POLYVALENT CONCENTRÉ



Contenance	Référence
5 L	20010005
30 L	20010030
220 L	20010220
1000 L	20011000

Formules prêtes à l'emploi : Poly'Wash, Désincrustant/démoustiquant, Nettoyant moteur et Nettoyant intérieur- p. 7 et p. 11



# BASES CONCENTRÉES

#### **STARC 2000**

#### DÉGRAISSANT CONCENTRÉ

Dé Co int

Détergent concentré parfumé.
Convient parfaitement au nettoyage intérieur des véhicules (sièges, moquettes et plastiques).

Conseil de dilution : de 5 à 10% en pulvérisation manuelle ou en pistolet Cyclone Car Tool .

Fiche de dilution sur demande. Formule prête à l'emploi avec Nettoyant Habitacle en page 7.

Contenance	Référence
5 L	20200005
30 L	20200030
220 L	20200220
1000 L	20201000



#### **DIAMOND® Blue/Green WATERLESS**

#### LAVAGE CARROSSERIE SANS EAU



Formule concentrée!
Nettoyant concentré carrosserie

Efficacité, gain de temps et économies Dilution à 10% avec de l'eau déminéralisée.

Fiche de dilution sur demande.

Contenance	Référence
5 L Blue	20190005
5 L Green	20260005
30 L Blue	20190030
30 L Green	20260030

Formule prête à l'emploi avec Diamond Net en page 11.



#### STARC 90

#### DÉGRAISSANT SURPUISSANT

Dégraissant surpuissant concentré spécialement étudié pour nettoyer sans effort les jantes en tôle et en aluminium vernies. Ne pas utiliser sur des jantes chromées, en magnésium ou en aluminium polies ou brutes.

Précaution: craint le gel.

Ph alcalin. Dilution à 5 %

Fiche de dilution sur demande.

Contenance	Référence	
5 L	20150005	
30 L	20150030	
220 L	20150220	
1000 L	20151000	

Formule prête à l'emploi avec Clean Jantes Alu en page 11.



## STARC SM DÉGRAISSANT

#### INJECTEUR EXTRACTEUR

Détergent très efficace par son absence totale de mousse, permet une utilisation en injecteur extracteur ou l'auto-laveuse

Excellent produit industriel.
Ph alcalin.

Contenance	Référence	
5 L	20040005	
30 L	20040030	
220 L	20040220	
1000 L	20041000	



#### **CLAR'T**

#### NETTOYANT CONCENTRÉ VITRES

Produit à base alcoolique pour nettoyer toutes les surfaces vitrées. Dilution à 10 % avec de l'eau. Produit à usage professionnel.

Fiche de dilution sur demande

Formule prête à l'emploi avec Nettoyant Vitres en page 7.

Contenance	Référence
5 L	20120005
30 L	20120030
220 L	2012 0220
1000 L	20121000

## **GAMME RÉNOVATION**



## Les produits de rénovation **STAR**



Starc s'engage à proposer des solutions efficaces et qualitatives. Notre mission consiste à être à l'écoute de nos clients et à améliorer le métier de préparation esthétique automobile.

Nous vous proposons une gamme « de produits » de rénovation carrosserie pour vous permettre de proposer une prestation de qualité complémentaire, pour vous différencier et valoriser votre activité. Vous souhaitez vous former aux techniques de rénovation et polissage carrosserie, contactez notre centre de formation : contact@mct-formations.fr ou tél : 04 81 91 26 45

## GAMME DE PRODUITS DE POLISSAGE FABRIQUÉE PAR SCHOLL



#### **POLISH CUT 1200**



Ce Polish CUT 1200 efface les rayures les plus importantes. Couleur: blanc

Poudre d'oxvde d'aluminium Pouvoir d'abrasion : extrême (6/6)



## **POLISH HIGH 1500**

#### Ce POLISH HIGH 1500 efface les rayures peu profondes Couleur: blanc

Poudre d'oxyde d'aluminium. Niveau de brillance : élevé (4.5/6)

Contenance	Référence
1 litre	10760001



#### **POLISH FINISH 3000**



Ce POLISH FINISH 3000 s'utilise après un POLISH CUT 1200. Couleur: blanc Poudre d'oxyde d'aluminium

Niveau de brillance : extrême (6/6)

1 litre	10770001	

10750001

1 litre



## **CIRE BRILLANCE PREMIUM WAX**

Cire naturelle de carnauba et composants synthétiques Couleur: rose

Pouvoir d'abrasion : micro fin (0.5/6) Niveau de brillance : extrême (6/6)

Contenance	
1 litre	10780001

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr



## **PÂTE À POLIR P1**

Pâte abrasive, à grain moyen, à base de cire. Permet de repolir toutes les peintures (même métallisées) altérées par les intempéries. Grâce à cette pâte, la surface de la laque devient extra-fine.

Contenance	Référence
100 ml	10230100
500 ml	10230500





## **GAMME RÉNOVATION**

## POLISH RÉNOVATEUR P2

Apporte brillance et protection à la carrosserie. S'applique sur toutes les carrosseries neuves ou anciennes. Élimine les micro-rayures.

Protège la carrosserie des intempéries. Ravive la couleur d'origine.

100 ml	10290100	10340100	10480100
500 ml	10290500	10340500	10480500



#### **POLISH FINITION P3**

Traite les micro-rayures et s'utilise pour finaliser et affiner le travail de polissage réalisé avec le Polish Rénovateur P2

Appliquer sur le véhicule manuellement à l'aide d'une mousse souple ou mécaniquement avec la mousse de polissage souple

100 ml	10180100
500 ml	10180500







## **CHIFFONS TAMPON À POLIR**

Chiffon synthétique très doux destiné au polissage des surfaces, remplace avantageusement le coton traditionnel.

Format de 32 x 40 cm, plié en double. Sachet de 50 unités.

	Référence
Sachet de 50	30160001

www.starc-europe.fr Catalogue produits 2024 17

## **GAMME RÉNOVATION**







## **CRÈME CUIR**

Véritable soin de protection. Rénove, nourrit et protège en profondeur la sellerie en cuir des voitures et des motos.

Contenance			
100 ml	10190100	10870100	10880100
500 ml	10190500	10870500	10880500





#### **DIAMOND<sup>©</sup> CHROME**

#### RÉNOVATEUR CHROME

Formule innovante permet de rénover les chromes des voitures et des motos. Utilisable sur tous les métaux ferreux et non ferreux : chrome, alu, laiton, cuivre, nickel...

Contenance	Référence
100 ml	10240100
500 ml	10240500
2 L	10240002



## **NETTOYANT GOUDRON ET RÉSINES**

#### À BASE DE SOLVANT

Désintègre les tâches de goudron mais également les traces de colle et de résine.

Ne pas laisser agir plus de 5 minutes sur la carrosserie.

Conditionnement en fer blanc pour les 2 et 5 litres.

100 ml	10120100
500 ml	10120500
2L	10120002
5 L	10120005





#### **BUMPER NF**

Redonne aux pare-chocs clairs leur aspect d'origine. Rénove tous les plastiques dénaturés (poignées, rétroviseurs, joints etc.).

Protège des intempéries.

Produit spécialement conçu pour les professionnels.

Contenance	
100 ml	10280100
500 ml	10280500
2L	10280002
5 L	10280005

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr

## GAMME DÉSINFECTANT / SAVONS / DIVERS



## **DÉGIVRANT LIQUIDE** SPRAY 250 ML

Un dégivrant liquide, instantané et ultra rapide. Retarde l'apparition du givre. Dégivre immédiatement par pulvérisation sur pare-brise, serrure, vitres.

Contenance	Référence
250 ml	10450250





#### DIAMOND© MICRO WASH

Lessive anti-bactérienne spéciale pour laver les microfibres.

Contenance	Référence
2 L	20270002
5 L	20270005





# SAVON GEL PERFORMANCE

Savon mains parfum huiles essentielles, exceptionnel nettoie le cambouis, la graisse, la poussière de freins, la peinture, l'hydrocarbure (diesel), l'encre ... Enrichi à la glycérine : très doux pour les mains. Testé dermatologiquement.

Contenance	Référence
5 L	20170005
Tétine + fixation	20170001





www.starc-europe.fr Catalogue produits 2024 10

## **GAMME MOTO**





## <u>DÉMOUSTIQUANT</u>

#### SANS RINÇAGE

Produit sans rinçage qui désincruste les insectes collés, décolle la boue, et désintègre le film routier.

Dégraisse sans effort pour un résultat impeccable.

Produit de lavage sans eau : pour un gain de temps, pas besoin de rinçage!

Contenance	Référence
250 ml	75050250
2 L	75050002
5 L	75050005



#### **LAVAGE MOTO**

#### LAVAGE SANS EAU

Produit sans eau : pour un lavage rapide. Apporte de la brillance à votre moto : effet miroir.

Nettoie, fait briller et protège grâce à son film protecteur le carénage et le réservoir de votre moto, quad ou scooter.

Produit prêt à l'emploi et facile d'utilisation.

Contenance	Référence
250 ml	75010250
2 L	75010002
5 L	75010005



## **ASSAINISSANT CASQUE**

#### ANTI-BACTÉRIEN

Détruit et stoppe la prolifération des bactéries, assainit votre équipement et laisse une agréable odeur de pin vert. Efficace sur casques, bottes, blousons, top case, gants...

Contenance	Référence
250 ml	75020250
2 L	75020002
5 L	75020005



#### **NETTOYANT JANTES**

Produit de lavage sans eau : pas besoin de rinçage ! Produit prêt à l'emploi et facile d'utilisation.

Permet d'éliminer la saleté, les dépôts et les graisses présentes sur vos jantes pour qu'elles retrouvent brillance et éclat.

Contenance	Référence
250 ml	75030250
2L	75030002
5 L	75030005



## **RÉNOVATEUR PLASTIQUE**

#### MOTO

Permet d'entretenir, rénover et protéger les plastiques de votre moto ou scooter de manière efficace..

- rénove et protège les plastiques
- atténue les rayures
- finition brillante : pour un éclat immédiat
- Senteur agréable (fraise)

Contenance	Référence
250 ml	75040250
2L	75040002
5 L	75040005

Catalogue produits 2024



FORMATIONS PROFESSIONNELLES AUX MÉTIERS DE LA PRÉPARATION ESTHÉTIQUE, RÉNOVATION ET PROTECTION AUTOMOBILE



- TECHNIQUES DE LAVAGE SANS EAU
- POLISSAGE ET RÉNOVATION CARROSSERIE
- RÉPARATION DES TISSUS
- RÉNOVATION DES OPTIQUES DE PHARE
- NETTOYAGE ET RÉPARATION JANTES
- POLISSAGE ET DÉRAYAGE DU VERRE



MCT FORMATIONS UTILISE LES PRODUITS **STAR**. C. POUR TOUTES LES FORMATIONS DISPENSÉES.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU POUR REJOINDRE UNE SESSION DE FORMATION CONTACTEZ-NOUS :

MCT Formations / Tél : 04 81 91 26 45 - Email : contact@mct-formations.fr - www.mct-formations.fr

## **GAMME ESSUYAGE**



#### MICROFIBRE 80/20

Dimensions: 40x40 cm. Lavage machine. Ne peluche pas. 80% polyester / 20% polyamide.

Conditionnement		Jaune	Rose	Verte	Noire
lot de 5	30420005L	30430005L	30440005L	30410005L	30460005L
lot de 50	30420050L	30430050L	30440050L	30410050L	30460050L
lot de 200	30420200C	30430200C	30440200C	30410200C	304602000



#### MICROFIBRE COUPE LASER BLEU

Pas de coutures, ni d'étiquettes, permet un travail soigné et de qualité pour nettoyer la carrosserie.

Bleu à l'unité	30310001
Vert à l'unité	30300001



#### **MICROFIBRE VITRES BLEU**

Spéciale vitres : maillage facilitant le glissement. 70% polyester et 30% polyamide. 40 x 40 cm

A l'unité	30070001
Sachet de 5	300700051



Dimensions: 40x40 cm. Lavage machine. Ne peluche pas. 70% polyester / 30% polyamide.

30020001

30020050L

300202000

30030001

30030050L

300302000

#### **GANT MICROFIBRE RASTA**

Nettoyage et lustrage en profondeur. Poids: 100 g - 22 x 16 cm.

MICROFIBRE 70/30

à l'unité

Int de 50

Int de 300

Δ l'unité	30090002



30040001

30040050L

300402000

30010001

30010050L

300102000

#### **GANT DE LAVAGE MICROFIBRE**

Nettoie parfaitement avec facilité l'intérieur et l'extérieur. Microfibre de qualité professionnelle doux, épais et résistant.

40760001 A l'unité



#### **DIAMOND® MICRO WASH**

Lessive anti-bactérienne spéciale microfibres. VOIR PAGE 19





#### MICROFIBRE DÉMOUSTIOUANTE

Tissu bouclette 2 faces (dont 1 face grattante pour démoustiquer les surfaces vitrées). 95% polyester 5% polyamide.

A l'unité 30190001



#### **MICROFIBRE POLISH LUXE**

Lustrage des cires et des produits de nettoyage sans eau. Excellente brillance. Grammage: 560 g/m<sup>2</sup> Dimensions: 38,5 x 38,5 cm.

30240001 A l'unité



#### MICROFIBRE POLISH XL

Spécial séchage et essuyage carrosserie Microfibre polish ne raye pas, idéale pour le lustrage des cires et des produits de nettoyage sans eau! Grammage: 440 g/m2, Dimensions: 60 X 90 cm, Composition: 70% polyester/30% polyamide

30240002 A l'unité

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr

## **GAMME ESSUYAGE**



#### **ÉPONGE MAGIC CLEAN**

Supprime facilement les marques de caoutchouc, de feutre, de cirage, d'empreintes sales, de graisse, de stylo, etc... Dimensions: 110x 6,5 x 3,8 cm.

A l'unité 40420001 40420010L Sachet de 10



#### **ÉPONGE VINYLE BLANCHE**

Conçue pour appliquer les produits de finition tels que Baume plastique, Diamond Shine, Baume tableau de bord et Crème Cuir. Dim.: 10 x 8 x 5 cm.

A l'unité 40080001 Sachet de 10 40080010L



#### **ÉPONGE VINYLE NOIRE**

Conçue pour des produits de finition tels que rénovateur pare chocs, le brillant pneus, la Crème Cuir. Dimensions: 10 x 8 x 5 cm

A l'unité 40080002 Sachet de 10 40080012L



#### **APPLICATEUR PNEUS**

Avec forme courbe pour assurer un meilleur suivi du tracé des pneus. Dim. 9,5 x 6 x 4,5 cm. Composition : jaune 100% Eva / Noir 100% PU.

A l'unité 40080003 Sachet de 10 40080013L



#### CHIFFONS BLANCS

Carton de 10 kg de chiffons blancs multi-usages.

Carton de 10 ka 30230001



#### **BOBINE OUATE BLANCHE**

Bobine ouate blanche 1500F. Nettoyage et essuyage des carrosseries. Vendu par lot de 2 bobines.

Lot de 2 bobines 30200001



#### **BOBINE OUATE CHAMOIS**

Bobine ouate chamois 1000F. Nettoyage et essuyage des carrosseries. Vendu par lot de 2 bobines.

Lot de 2 bobines 30250001



#### **ÉPONGE - SAC 10 KG**

Sac de mélange de pièces en serviettes éponges blanches, non calibrées. Poids 10 kg.

Sac de 10 ka 30110001



#### **RACLETTE SILICONE 1 LAME**

Permet de sécher un véhicule 3 fois plus vite qu'avec une peau de chamois. Lame de 1 cm. 100% silicone. Dim.: 30 x 5.5 cm. Poids: 240 g.

40220001



#### **CHIFFON SUÈDE** Chiffon suède pour céramique

Dimensions: 10 x 12 cm. Matière : suède

Composition: 80 % Polyester- 20 % Polyamide



Sachet de 10



Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr

## ACCESSOIRES - PULVÉRISATEURS



#### **VAPORISATEUR NATUREL 600 ML**

#### + GACHETTE CANYON

Excellente résistance aux produits chimiques.
Buse ajustable de brouillard à jet droit.
Contenance : 600 ml
Flacon naturel + gâchette de couleur.

Flacon seul	40020031
Flacon seul STARC	40020032
Couleur Gachette	Référence
Bleu	40520007
Jaune	40520008
Rouge	40520009
Vert	40520006
Blanc	40520010



#### **VAPORISATEUR COULEUR 600 ML**

#### + GACHETTE CANYON

Excellente résistance aux produits chimiques.
Buse ajustable de brouillard à jet droit.
Contenance : 600 ml
Flacon de couleur + gâchette de couleur.

Couleur	Référence
Bleu	40020021
Jaune	40020022
Rouge	40020023



## PULVÉRISATEUR VÉNUS SOLVANT

1,5 L

Pulvérisateur pour les produits solvant. Joint Viton, buse réglable et directionnelle. Capacité : 1,5 litre

Contenance	Référence
1,5 L	40070015



## PULVÉRISATEUR VÉNUS SUPER ACIDE

1,5 L

Pulvérisateur pour les produits solvant. Joint FPM conçu pour résister aux produits acides, buse réglable et directionnelle. Capacité: 1,5 litre

Contenan	ce Référence
1,5 L	40070016



## PULVÉRISATEUR VÉNUS PRO

#### À PRESSION PRÉALABLE - 1 L

Pulvérisateur à pression préalable. Joint Viton (FPM) d'étanchéité pour application de substances chimiques agressives. Léger et robuste. Contenance : 1 litre H 22 x L 28,5 cm Poids : 500 gr

Contenance	Référence
1 L	40070001



#### PULVÉRISATEUR IK À PRESSION - 1 L

Pulvérisateur à pression avec une grande ouverture de remplissage. Excellent accessoire de lavage à multi-usage. Vendu avec une buse à jet réglable et une buse mousse. Pulvérisateur bleu pour les produits Alcalin et noir pour les produits acide

Produit	Référence
Alcalin (bleu)	40600003
Acide (noir)	40600003A

## **GÂCHETTE À JET**

Buse à jet pour vaporisateur 600 ml. Buse ajustable de brouillard à jet droit. Livré sans bouteille



Buse à jet bleue 40520001



Buse à jet verte 40520003



Buse à jet jaune 40520002



Buse à jet rouge 40520004



Buse à jet blanche 40520005

## ACCESSOIRES - BROSSES TEXTILES ET PLASTIQUES



#### **BROSSE ANTI-POILS CAOUTCHOUC AVEC MANCHE NOIRE**

Conçue pour enlever les poils d'animaux et les cheveux sur les tissus, coffre, sièges. Dim. : 26 x 14 cm

40580001 A l'unité



#### **BROSSE MOQUETTE BLEU POILS DURS**

En nylon, Idéalement conçue pour le nettoyage des textiles (sièges, tissus, moquettes, velours, ...). Dim.: 16 x 6,5 x 4,5 cm

résistance aux produits chimiques. Dim. brosse : 25 x 8

x 9 cm / Dim. manche télescopique en alu : 99 à 170 cm.

A l'unité



#### **BROSSE ANTI-POILS CAOUTCHOUC**

Conçue pour enlever les poils d'animaux et les cheveux. Dim.: 14 x 6 x 5,5 cm

40730001 A l'unité



#### **BROSSE PLASTIQUE POILS DURS - 1 FACE**

Idéal pour nettoyer les parties fragiles des véhicules (plastiques intérieurs et supports fragiles). En nylon. Dim.:12 x 5 x 4 cm

40770001

40780001



#### **BROSSE TEXTILE POILS SOUPLES**

Pour brosser les sièges, moquettes, pavillon de toit ou tous textiles fragiles. Dim. : 14 x 6 x 5,5 cm

40700001 A l'unité





#### **BROSSE PLASTIQUE POILS SOUPLES - 2 FACES**

Idéal pour nettoyer les parties fragiles des véhicules (plastiques intérieurs et supports fragiles). En nylon. En blanc, jaune, rouge, bleu, vert selon stock. Dim.: 9 x 3,5 x 4 cm

40110001 A l'unité

## 40120001 40180001 A l'unité **BROSSE DE LAVAGE VÉHICULE** Permet de nettoyer efficacement. Les poils de cette Brosse + manche 40774078 brosse ont une grande densité et offrent une

**Brosse** 

Manche

## **INFO PRODUIT**

pour chaque produit dans le catalogue, retrouvrez les détails, la composition et le mode d'emploi sur notre site en ligne: lavagesanseau.com



Catalogue produits 2024 25 www.starc-europe.fr

## **ACCESSOIRES - BROSSES JANTES**



#### **BROSSE 2 ARCEAUX**

Nettoyage des jantes facile et très rapide. Manche ergonomique et anti-dérapant. Double arceau pour plus de résistance. Dim. : 26 x 7 x 7 cm

A l'unité 40750001



#### **BROSSE 1 ARCEAU**

Nettoyage des jantes facile et très rapide. Brosse jantes avec manche plastique bleu, poils nylon. Dim.: 27 x 7 x 4 cm

A l'unité 40150001





#### **BROSSE PASSE PARTOUT**

Une brosse avec poils semi durs pour nettoyer les endroits difficiles d'accès. Adaptée pour le nettoyage des jantes. Dim.:  $31.5 \times 6.5 \times 2$  cm

<u>A l'unité</u> 40690002



#### **BROSSE MANCHE LONG**

Fibres en PVC souple et fleurées. Idéale pour les passages de roues. Longueur des poils : 5 cm / Manche : 35 cm / Dim. : 50  $\times$  11  $\times$  7

A l'unité 40550001



#### **BROSSE ENJOLIVEURS ET JANTES**

Nettoyage efficace des jantes, sans laisser de traces et sans rayer. Brosse avec un manche vert et noir, poils nylon souples blancs. Dim.: 27 x 6,5 x 7,5 cm.

A l'unité 40670001



#### **BROSSE CONIQUE**

Nettoyage efficace sur les bords et dans tous les recoins de vos jantes. brosse manche vert avec des poils souples noirs.Dim.: 31,5 x 8,5 x 8,5 cm

A l'unité 40680001

## **ACCESSOIRES - PINCEAUX**



#### **PINCEAU NYLON N° 4**

Enlève les saletés incrustées sur la carrosserie, à l'intérieur des logos et marques en relief. 100 gr. Polypropylène blanc. bois naturel. Diam. 2,5 cm, L 30 cm

A l'unité 40160001



#### **PINCEAU PLAT 40 MM**

Dépoussière les plastiques intérieurs (grille d'aération, tableau de bord). Poils : Queue de soie. Poids : 30 gr. Diam. 4 cm, L 24 cm

A l'unité 40040001



#### PINCEAU COUDÉ SUR PLAT

Très pratique pour dépoussiérer les endroits difficiles d'accès. Mélange soies et synthétiques.

Manche en bois : 30 cm. Diam. 4 cm

A l'unité 40830001



#### **PINCEAU COUDÉ SUR CHANT**

Dépoussière les endroits difficiles d'accès lors d'un nettoyage. Mélange soies et synthétiques. Manche en bois : 30 cm. Diam. 4 cm.

A l'unité 40840001

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr

## ACCESSOIRES - DIVERS



#### MOUSSE POLISSAGE MANUELLE

Diamètre: 90 mm. Excellente prise en main due à son ergonomie. Couleur orange. Densité: médium.

Médium (orange) 40540001



#### MOUSSE POLISSAGE MANUELLE

Diamètre : 90 mm. Excellente prise en main due à son ergonomie. Couleur : blanche. Densité : dure

Dure (blanche) 40530001



#### **MOUSSE POLISSAGE 160 x 25 MM**

Mousses de polissage auto-agrippantes. Garantit un travail de qualité lors du polissage.

Mousse clanche	50350020
Mousse orange	50350030
Mousse noire	50350040





#### **SUPPORT MURAL**

Optimiser vos rangements et stocker aisément vos contenants grâce à ces supports muraux.

Support mural 5 flacons 40090002 Support mural 1 bidon (5l) 40090003



#### **MOUSSE LUSTRAGE ALVÉOLÉE**

Diamètre: 80 mm / épaisseur: 25 mm. Supprime les rayures de manière ciblée. S'adapte au support Hand Velcro.

60000095 Mousse noire 60000094 Mousse orange

**MESUREUR ÉPAISSEUR** 

d'aluminium). Fourni avec 1 pile (9 V).

Sert à la détection rapide de l'épaisseur de couches

50530001

de métaux ferreux et non ferreux (matériau

**PEINTURE PTG** 

A l'unité

Support Velcro manuel pour mousse de polissage

A l'unité 40180003



de range outils. Indispensable pour le polissage



#### **SUPPORT HAND VELCRO**

Ø 88 X 25 mm



#### **TABOURET DE TRAVAIL**

Tabouret rond réglable en hauteur, avec 2 niveaux carrosserie et la rénovation. H400-510 mm. 5,70 kg

Tabouret 50130001



Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr

## **ACCESSOIRES - DIVERS**



#### **VISIERE DE PROTECTION**

Visière EN 166 et norme CE

Matière PET incolore et rembourrage intérieur PET incolore, dimensions : 28 x 20 cm.

A l'unité 50220001



En polyéthylène. Pompe de qualité et d'une bonne résistance aux produits chimiques. Pour vider les fûts de 220 litres.

 Pompe
 40190001

 Adaptateur pompe
 40190002



#### **CROCHET UNIVERSEL**

Pour accrocher les pulvérisateurs à la ceinture du préparateur pour un meilleur confort de travail. Exclusivité STARC®, Plastique 8 mm. Poids: 150 gr

A l'unité 40090001



#### **COTON-TIGE**

Bâtonnets en bois (permet de rester rigide) et ouate blanche. nettoie grilles d'aération, joints de vitres, points difficiles d'accès.

Sachet de 100 40050001



#### **SUR-LUNETTE DE PROTECTION**

Protection contre les risques mécaniques et les projections.

A l'unité 40100001



#### **GRATTOIR MÉTAL VITRE**

Permet de retirer les contaminants sur les vitres : colle, sticker, résine, saleté, etc...

<u>A l'unité</u> 40130001 Recharge (5 lames) 40140001



#### **BÉCHER DOSEUR**

Étudié pour les dilutions des bases concentrées Starc, avec des graduations lisibles et astucieuses. Contenant : 1 litre - hauteur : 16 cm

A l'unité 40310001



#### **MASQUE ANTI-POUSSIÈRES**

Protège des particules liquides et des poussières. Hygiéniques, masques à usage unique. Pré-filtre antivapeurs organiques charbon actif.

FFP1 Boite de 10 40060001 FFP2 Boite de 10 40060002



#### **GANT DE TRAVAIL**

Gants de protection très résistants enduits de polyamide blanc. Lavables. CE. Conforme à la directive européenne N°89/686/CEE protection EPI.

T.8	40170001	T.9	40170002
T.10	40170003	T.11	40170004



#### **GANT LATEX**

Boite de 100 gants. Composition : caoutchouc naturel. gants à usage unique. Conforme à la directive européenne 93/42/CEE protection EPI.

T.6/7	40250001	T.7/8	40250002
T.8/9	40250003	T.9/10	40250004



#### **GANT NITRILE NOIR**

Très résistant (déchirure et usure) en toute sécurité. Protection contre les produits chimiques. Non poudré et jetable. Long. manche : 24 cm. Par 90

<u>M (par 100) 40650001 XL (par 90) 40650003</u> L (par 100) 40650002



#### **GANT NITRILE BLEU**

Gants d'examen sans poudre en nitrile. Non stérile. A usage unique. Couleur : Bleu Boite de 100 paires.

Taille M	40410002
Taille L	40410003
Taille XL	40410004

Catalogue produits 2024



Très pratique pour vider facilement et proprement un bidon dans un pulvérisateur ou un récipient.

Robinet rouge (petit débit) 2L	40240002
Robinet bleu (gros débit) 5L	40240001
Robinet blanc (gros débit) 20/30L	40200001



Protection contre le bruit. Réutilisables, lavables et souples. Matière : Elastomère. Boîte individuelle rigide. Protection SNR : 30 dB; H=32 dB; M=27 dB; L=24 dB. Certification : CE EN 352-2

A l'unité	40270001
Par 10	40270010

## LAINE ACIER 000 1 KG

La finesse de cette laine permet aussi bien de faire briller les métaux (cuivre, laiton, bronze, chrome, étain) que de nettoyer parfaitement les vitres.

<u>A l'unité</u> 40030001



Combinaison Catégorie 3 -Type 5 & 6 Composition SMS 48 g/m2. Couleur blanche. Disponible en carton de 25. Tailles: M - L - XL - XXL

ACCESSOIRES - ATELIER

M 40290001 XL 40290003 L 40290002 XXL 40290004



#### TAMPONS PROTECTION PORTIÈRE

Tampons en mousse : protège les portes des véhicules lorsque l'espace périphérique est restreint. Se fixent avec de puissantes ventouses.

Lot de 2 40460001



#### **SAC POUBELLE**

Grande contenance 30 L ou 110 L. Pratique et très résistant pour les déchets de l'atelier ou du garage.

30 L	-	carton	de 1000	SA549
110 I	_	carton	de 200	SA554



#### **CLEAN SET 5 PIÈCES**

A usage unique comprenant : un protège tapis de sol, une housse de siège, un protège volant, un protège levier de vitesse, un protège frein à main.

Carton de 100 pièces 40300100



Idéal pour absorber l'huile, l'eau, liquides de refroidissement et solvants. Absorbe jusqu'à 30 fois son propre poids en liquide! Dimensions: 76 cm x 46 m Capacité: 107 feuilles perforées.

A l'unité 80070001



#### **HOUSSE PROTECTION SIÈGE**

Protège rapidement les sièges avant un nettoyage pour un travail soigné et professionnel! Rouleaux pré-découpés. Plastique. Dim. 130x82 cm.

Rouleau de 250 40300001




#### **PROTÈGES TAPIS DE SOL**

Conçus pour les préparateurs esthétique automobile et les garagistes. Protèges tapis de sol jetables.

Rouleau 250 feuilles polyethylene 45x55cm	40400250
Rouleau 250 feuilles papier 38x50cm	40390250
Carton 500 feuilles papier 40x52cm	40390500











www.starc-europe.fr Catalogue produits 2024 20

## CYCLONE

Un compresseur est indispensable pour faire fonctionner les pistolets Cyclone®. Chaque Cyclone® est livré avec un raccord pneumatique male 1/4. L'utilisation d'un masque FFP et de bouchons d'oreilles est vivement conseillée.

Nous adressons gratuitement sur simple demande les consignes d'utilisation et d'entretien des cyclone®.

Découvrez le Cyclone







#### **PISTOLET TYPHOON**

#### **AVEC EXTRACTEUR**

Pistolet pneumatique pour dégraisser en profondeur les sièges et moquettes grâce à sa fonction injecteur-extracteur.

Livré avec un entonnoir PVC permettant de nettoyer efficacement les tableaux de bord et les plastiques intérieurs.

Le pistolet Typhoon s'utilise avec un compresseur de 90 l minimum. Le pistolet s'utilise avec un aspirateur eau et poussière, raccorder le flexible au tuyau de l'injecteur.

Livré avec un raccord pneumatique 3D.

Pistolet Typhoon	50440001



#### CYCLONE® TURBO AZ-2000

Turbo Cleaning Gun

Dernier né de la gamme Cyclone®, équipé d'un moteur turbo et contrôle de la vitesse sur le set rotatif.

Livré avec un raccord pneumatique 3D de série.



Article	
Cyclone AZ-2000	50022000T

#### CYCLONE<sup>©</sup> Z-010

En position air et produit, le cyclone projette un brouillard de particules liquides détergentes. La surface traitée est alors parfaitement nettoyée et légèrement humidifiée. En position air, le cyclone sèche rapidement. Poids: 700 g - Hauteur: 22 cm

Contenance du réservoir : 1 litre

Livré avec un raccord pneumtatique 3D de série.



Article	Référence
Cyclone Z-010	50020010

#### **CYCLONE® MOUSSE Z-011**

Contenance du réservoir : 1 litre

Le premier pistolet à mousse à impulsion qui transforme le liquide de nettoyage en une mousse compacte et collante. Ce pistolet permet d'utiliser moins de produit de nettoyage et permet une économie d'eau. Inclus deux diffuseurs qui permettent d'étendre la mousse sur de larges surfaces en peu de temps. Idéal pour nettoyer les zones très sales (moteur, jantes). Poids : 900 g

Article	
Cyclone Z-011	50020011

## PIÈCES DÉTACHÉES DES CYCLONES

Toutes les autres pièces détachées sont disponibles sur commande.



ú	Pièces détachées	
	1. réservoir cyclone	SPZ010023
	2. Entonnoir PVC Z-010	SPZ010002A
	3. Entonnoir Inox Z-010	SPZ010002C
	4. Fil interne Z-010	SPZ010016
	5. Fil externe Z-010	SPZ010005
	6. Fil interne AZ-2000	SPZ020009A
	7. Entonnoir brosse	SPZ010002B

Catalogue produits 2024



#### **SOUFFLETTE D'AIR TURBO**

La soufflette d'air turbo dotée d'un système venturi pour une très grande puissance de soufflage. Permet de souffler tous les endroits difficiles d'accès d'un véhicule avant de l'aspirer.

A l'unité 50360001

MBX électrique Monti

Gomme

Brosse



#### **RACCORD TOURNANT 3D**

Raccord pneumatique à la base des outils (tuyau en place dans toutes les positions). Accessoire pour un confort d'utilisation avec les pistolets Cyclone.

A l'unité 50370001



#### **MALLETTE BROSSEUSE UNOSTAR**

La brosseuse pneumatique est très légère, très facile à manipuler et très performante. Très utile dans votre activité de lavage : gain de temps et de qualité. S'utilise avec un raccord d'air 1/4 mâle (fourni avec la brosseuse). Tourne entre 8 et 10 bars.

Raccorder la brosseuse à un compresseur d'air

- voir page 34

Article	
Mallette Unostar	50520001M
Gomme	50040002
Brosse	50040003



50040001

50040002

50040003

## BROSSEUSE MBX ÉLECTRIQUE 230

Avec la brosse acier : brosse les tissus, moquettes et tapis de sol. Avec la gomme : nettoie les adhésifs et autocollants sur la carrosserie.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 1.8 Kg Vitesse de rotation : 3200 tr/min
- Courant : 2A Tension : 230 Volt AC
- Garantie constructeur 1 an

Maintenance : Consulter la notice d'entretien. Vendu sans gomme et sans brosse métallique.

#### **CHARBON POUR MBX ÉLECTRIQUE 230**

Par lot de 2 50040005



Article	Référence
MBX pneumatique Monti	50210001
Gomme	50040002
Brosse	50040003

#### **BROSSEUSE MBX PNEUMATIOUE**

Confort de travail par son poids léger et sa tenue en main. Avec la brosse acier : brosse et décape les tissus, moquettes et tapis de sol. Avec la brosse gomme : enlève les adhésifs et autocollants sur la carrosserie.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 1.10 kg
- Vitesse de rotation : 3500 tr/min à vide à 6 bars
- Consommation : 110m3
- Garantie 1 an constructeur

Maintenance : consulter la notice d'entretien. A utiliser avec un raccord air 1/4" mâle fourni.



#### **VACUUM CLEANER AZ-023**

S'adapte sur tous types d'aspirateurs

Un booster pour optimiser le fonctionnement de vos aspirateur. Une double action : aspire et souffle en même temps. Idéal pour le nettoyage des habitacles ( tapis de sol, moquette, tissus, ...etc).

Fonctionne avec un compresseur.

Article	
Vacuum Cleaner AZ-023	50030023



www.starc-europe.fr

LISTE NON EXHAUSTIVE - Nous consulter pour les autres références.





#### **POLISSEUSE XFE 7-15 150**

Polisseuse électrique excentrique libre. Livrée en carton avec un plateau velcro 150 mm. Diamètre maxi du corps de polissage : 160 mm. Vitesse de rotation à vide : 1500 - 4500 tr/min. Cadence à vide : 2900 - 8600 tr/mn. Course : 15 mm. Puissance absorbée : 710 Watts. Poids : 2.4 ka

Article	
FLEX XFE 7-15-150	50600001



#### **POLISSEUSE XCE 10-8-125**

Polisseuse électrique excentrique à entrainement forcé. En complément de la polisseuse excentrique libre XFE 7-15-150, la polisseuse excentrique à entrainement forcé XCE 10-8-125 garantit un travail de qualité. Polisseuse équipée d'un microprocesseur VR: aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif. Diamètre plateau velcro : 150 mm

Vitesse de rotation à vide : 140 - 430 tr/min. Course orbitale 8 mm Puissance absorbée : 1 010 Watts. Poids : 2,6 kg Livrée avec un plateau velcro amorti diamètre 125 mm.

Article	Référence	
FLEX XCE 10-8-125	50920001	
Plateau velcro ø 150 mm	40370150	



#### **POLISSEUSE PE14-2 150**

Polisseuse électrique circulaire. Diamètre maxi du plateau support : 150 mm. Vitesse de rotation à vide : 380 - 2100 tr/mn. Puissance absorbée : 1400 Watts. Poids : 2,3 kg. Livrée en carton sans le plateau.

Article	
FLEX PE14-2 150	50800001
Plateau velcro ø 150 mm	40370151



#### POLISSEUSE PXE 80 10.8-EC/2.5

La multi polisseuse sans fil avec 2 entraînements : rotatif et excentrique. Set livré dans un coffret avec 2 batteries.

1 plateau adhésif Ø 30 mm à utiliser avec des abrasifs (marguerite 30 mm). Course 3 et 12 mm

Vitesse de rotation à vide 400 à 2 000 / 3 000 / 4 000 / 5 800 tr/min Vitesse de cycle à vide 800 à 4 000 / 6 000 / 8 000 / 11 600 tr/min Ø max. du corps de polissage 80 mm Ø max. du plateau support 75 mm Tension de batterie 10,8 V Capacité de batterie 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah Poids sans batterie 0,630 kg

Article	
FLEX PXE 80 10.8-EC/2.5	50910001



#### **POLISSEUSE XFE 7-12 80**

Polisseuse électrique excentrique libre - plateau 80mm Diamètre maxi du corps de polissage : 80 mm. Diamètre maxi du plateau support : 75 mm Vitesse de rotation à vide : 1 800 - 5 500 tr/mn. Course : 12 mm.

Puissance absorbée : 700 Watts Poids : 2,1 kg. Livrée en carton.

Article	
FLEX XFE 7-12-80	50900001



#### **ARBRE FLEXIBLE FS 140**

#### pour PXE 80 10.8-EC/2.5

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1400 mm pour une vitesse maximale de 6000 tr / min. Coffret contenant :

- 2 mousses cylindrique orange
- 2 mousses cylindrique violette
- 2 mousses cylindrique verte
- 2 mousses conique orange2 mousses conique violette
- 2 moosses conique violett
- 2 mousses conique verte

Article	
FS 140	50910006

VOIR PADS PAGE 33- VOIR POLISH PAGE 16

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr

#### **PAD DE POLISSAGE FLEX**

40x25mm



Mousse 40x25mm - lot de 2 unités	
Rouge - très douce	50910005
Orange - mi-dure	50910004
Violette - dure	50910003
Verte - très dure	50910002

#### **PAD DE POLISSAGE FLEX**

60x25mm



Mousse 60x25mm - lot de 2 unités	
Orange - mi-dure	50910064
Violette - très dure	50910063

#### **PAD DE POLISSAGE FLEX**

80x25mm



Mousse 80x25mm - lot de 2 unités	Référence
Rouge - très douce	50900005
Orange - mi-dure	50900004
Violette - dure	50900003
Verte - très dure	50900002

#### **PAD DE POLISSAGE FLEX**

160x25mm



Mousse 160x25mm - à l'unité	
Rouge - très douce	50610005
Orange - mi-dure	50610004
Violette - dure	50610003
Verte - très dure	50610002
Bleue - microfibre MC-PT 160 HEAVY CUTTING	50610001

# EMBOUTS POUR ARBRE FLEXIBLE

Les mousses cylindrique idéales pour les moulures étroites et les retouches.

Les mousses conique idéales idéale pour le polissage des renfoncements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arrête arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arrêtes.

Eponge **orange** avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance.

Eponge **violette** en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines.

Eponge **verte** avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes.



Mousse cylindrique	Référence
Orange	50910012
Violette	50910010
Verte	50910011



Mousse conique	
Orange	50910009
Violette	50910007
Verte	50910008

www.starc-europe.fr



#### **PLATEFORME DE TRAVAIL**

Cette plateforme de travail à pieds rabattables permet de travailler en hauteur en toute sécurité grâce au plancher et aux pieds anti-dérapants.

Indispensable pour travailler sur le pavillon des véhicules (4x4, utilitaires, etc.).

L : 1345 mm - I : 405 mm - h : 480 mm.

Poids: 7.4 kg

Article		
Plateforme	50060001	





## RAMPE ÉCLAIRAGE ALU LEDS

Cadre en alu, longueur ajustable de 115 à 178 cm. 2 intensités lumineuses 500 - 1000 lumens, pivotante à 180°, Batterie 3.7 V - 4400 mAh - Li-ion\* Temps de charge 5 heures. Autonomie de 3 à 6 heures. Ultra légère.

Article		
Rampe éclairage	50270003	



## SPOT À LEDS ORIENTABLE 360°

#### **SUR PIEDS**

3 positions : 3 000 - 1500 - 750 lumens. Fourni avec 1 Chargeur de batterie pour prise 220V. Batterie Lithium 3.7 V .

Article		
Spot à leds	50280002	



#### **LAMPE DE TRAVAIL LEDS - 360°**

Orientable 360 °- Batterie rechargeable.
Robuste et ergonomique.
En mains libres pour éclairer les compartiments moteur,
les habitacles et tous les lieux sombres.
Dispose d'aimants puissants.

ı	Article		
	Lampe de travail	50280001	



#### **COMPRESSEUR DNX PRO 3100**

Compresseur à air de qualité professionnelle idéal pour artisan, agriculteur, atelier, pour usage intensif avec la fiabilité d'une grande marque. Livré sans flexible.

Capacité du réservoir combustible : 90 L

Pression : 11 bar Débit : 23 m2 Monophasé : 3 ch Poids : 50 kg / 66 kg

Compresseur DNX PRO 3100	50120003
Flexible 10 m	50120004
Huile Altair 1 litre	50125600

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES, NOUS CONSULTER.

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr



#### **ASPIRATEUR COMPACT**

#### GP 1/16 ECO B LUX COMPACT - 900 W

L'aspirateur passe-partout, puissant, compact, robuste et très silencieux (58 dB). Il est léger et facile à transporter. Cuve et charnières incassables (nylon).

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Туре	Poussières	Puissance max (W)	900
Tension (V)	220/240	Débit d'air (m3/h)	220
Dépression (mm)	2700	Capacité cuve totale (L)	16
Chariot	2 + 2	Capacité sac (L)	10
Nombre de moteur	1	Longueur de câble (m)	8
Dimensions L x I x h (c	m) 38 x 38 x 50	Poids à vide (kg)	7

Article		
Aspirateur 900 W	50090011	
10 sacs	50090012	
Brosse ronde	50090013	
Suceur biseau	50090014	
Flexible 2m	50090016	



## ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES

#### 3 MOTEURS - 3300 W - Y3/62

Puissant aspirateur spécifiquement conçu pour un centre fixe de nettoyage automobile. Existe en cuve inox ou plastique. Fonctionne sans sac.

#### CAPACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	CARACTERISTIQUES TEC	HINIQUES.		
	Туре	Eau & Poussières	Puissance max (W)	3300
	Tension (V)	220/240	Débit d'air (m3/h)	630
	Dépression (mm)	2200	Capacité cuve totale (L)	62
Ì	Capacité sac (L)	50	Chariot	2 + 2 market
	Niveau sonore à 1 dB(A)	74	Kit d'accessoires	40
	Nombre de moteurs	3	Longueur de câble (m)	8
	Dimensions L x I x h (cm	n) 55 x 60 x 96	Poids à vide (kg)	20

Article	
Aspirateur - cuve inox	50110011
Aspirateur - cuve plastique	50110020
Brosse ronde	50110005
Suceur biseau	50110004
Suceur réducteur	50110006
Flexible 2,5m	50110035



#### **INJECTEUR / EXTRACTEUR**

#### COMPACT 1200 W

Compact et résistant, 1200 W, conçu pour le nettoyage des sièges, moquettes ou sols durs (petites surfaces) adapté à un usage intensif. Réservoir de solution détachable pour un remplissage facile.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Туре	eau	Tension (V)	220/240
Chariot	Trolley	Longueur câble (m)	8
Capacité solution	11	Capacité récupération (L)	20
Kit d'accessoires	Ext 36	Puissance maximale (W)	1200
Puissance pompe (W)	48	Pression pompe (bar)	2
Capacité pompe (I/mn)	2	Nombre de moteur	1
Débit d'air (m3/h)	170	Dépression	2200
Niveau sonore à 1dB(A)	64	Dimensions L x l x h (cm)	39 x 39 x 70
Poids à vide (kg)	15		



Article	
Injecteur / extracteur	50110030
Embout plastique suceur	50110032
Canne Fauteuil Complète	501100320

# INJECTEUR / EXTRACTEUR BI-MOTEUR - 2400 W

De grande contenance pour un travail régulier. Bi-moteur 2400 W. Son tuyau de vidange permet de vider la cuve sans effort. Réservoir grande capacité. Grande puissance d'extraction.

#### CAPACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECH	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Туре	eau	Tension (V)	220/240	
Chariot	Market	Longueur câble (m)	8	
Capacité solution	25	Capacité récupération (L)	60	
Kit d'accessoires	Ext 40	Puissance maximale (W)	2400	
Puissance pompe (W)	90	Pression pompe (bar)	3,5	
Capacité pompe (I/mn)	3,5	Nombre de moteurs	2	
Débit d'air (m3/h)	420	Dépression	2470	
Niveau sonore à 1dB(A)	70	Dimensions L x I x h (cm)	63 x 63 x 91	
Poids à vide (kg)	24			

Article	
Injecteur / extracteur	50110040



## LAVAGE VAPEUR

## **MODÈLES ELECTRIQUES**



#### **JUNIOR STAR AUTO**

#### VAPEUR ET ASPIRATEUR D'EAU

Injection de détergent et système recharge automatique. Générateur vapeur monophasé à 8 bar de pression avec système de recharge automatique. Contrôle électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière TRUE TEMP. Carrosserie en Polypropylène et châssis en acier inox, imperméabilité IPX5, injection de détergent. Aspirateur eau et poussière monophasé intégré d'une puissance de 1.2 kW, équipé d'un flotteur. Bac d'aspirateur en plastique. Dispositif digital avec thermomètre, manomètre et compte-heures.

Ce modèle est également disponible avec injection d'eau surchauffée en option.

Garantie 5 ANS chaudière


Garantie 2 ANS pièces et main d'oeuvre

Puissance électrique maxi: 3,65 kW Pression: 8 Bar

Réservoir : 14 L

Voltage: 230 V Réservoir d'eau: 4 L Poids: 35 kg









## STEAM DÉSINCRUSTANT

Son pouvoir dégraissant élimine toutes les saletés, décolle la boue et désintègre le film routier, sans avoir besoin de frotter. Pulvériser sur la carrosserie et les jantes. Appliquer la vapeur.

Contenance	Référence
5 L	70010005
20 L	70010020



#### **STEAM CARROSSERIE**

Permet de nettoyer à la vapeur toutes les carrosseries. Il nettoie, fait briller et protège la carrosserie grâce à son film protecteur. Il laissera un effet miroir durable. S'applique également sur les vitres. Parfum : banane

5 L	70020005
20 L	70020020

## LAVAGE VAPEUR



## STEAM NETTOYANT INTÉRIEUR

Nettoie et décrasse tout l'habitacle en profondeur. Il s'applique sur les tissus, plastiques, moquettes, cuirs. Il possède un Ph neutre. Parfum : Grenadier.

Contenance	
5 L	70030005
20 L	70030020



## **DÉTART'STEAM**

Détartrant concentré nécessaire pour l'entretien régulier de la DIAMOND® STEAM PREMIUM. Un traitement régulier optimisera la durée de vie de la machine ainsi que ses performances.

Contenance	
5 L	70040005



## **LAVAGE HP**

## SYSTÈME DE DOSAGE LAVAGE

#### SHAMPOOING - LANCE INOX 90 CM

Permet de diluer et pulvériser une

Système équipé d'une lance inox de 90 cm et d'un tuyau de 25 mètres. Venturi tout inox

Produit	
A l'unité	50190001

# SYSTÈME DE DOSAGE LAVAGE SHAMPOOING - LANCE TÉLÉSCOPIQUE

LANCE TELESCOPIOUE INOX

Venturi tout inox

DE1À2METRES Permet de diluer et pulvériser une solution.

Système équipé d'une lance inox télescopique de 1 à 2 mètres et d'un tuyau de 25 mètres.

Produit	Référence
A l'unité	50190007



## SYSTÈME DE DOSAGE SÈCHAGE

Permet de diluer et pulvériser un déperlant.

Système équipé d'une lance plastique de 45 cm et d'un tuyau de 25 mètres. Venturi tout inox

Produit	Référence
A l'unité	50190002



#### LAVAGE / SÈCHAGE

Permet de diluer et pulvériser un produit shampooing et d'appliquer un produit de séchage ou de finition. Système équipé d'une lance inox de 60 cm, d'une lance plastique de 45 cm et d'un tuyau de 25 mètres. Venturi tout inox

Produit	Référence
A l'unité	50190003



## **STARC SC AUTO-SÉCHANT**

#### **SHAMPOOING**

Shampooing de carrosserie avec une finition antistatique et auto-séchante. Peut être utilisé avec un système de pulvérisation Venturi (doseur).

Contenance	
5 L	20220005
30 L	20220030
220 L	20220220
1000 L	20221000



#### **BUSES UNIVERSELLES**

Buses universelles pour système de dosage pochette de 14 unités

Produit	Référence
A l'unité	50190010

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr

## **SMART REPAIR**



## **RÉPARATION IMPACTS PARE-BRISE**

Concept professionnel de réparation de pare-brise. Différents types de réparation de pare-brise sont possibles avec cette mallette : impacts à bulles, impacts à bulles étoilées, impacts étoilées, fentes.

Livré avec une pompe à dépression + injecteur alu. Process reconnu par la norme AFNOR NF N°X5021. Fourni avec un pont en alu.

La mallette répare pare-brise 60000994

RÉSINE FINITION 1,5ml 60000062

Permet environ 60 réparations.

RÉSINE INJECTION 1,5ml 60000030

Permet entre 5 à 8 prestations.









## KIT TERMINATOR MOTORISÉ LED

Le kit de réparation de pare-brise motorisé TERMINATOR est un procédé d'injection doté d'un moteur. L'opérateur ne reste plus devant l'impact pour suivre son évolution. Notre système est autonome, il suffit de sélectionner le type d'impact et la machine va réparer seule. La réparation est toujours réussie. Grâce à la lampe UV à LED, il ne vous faudra que 50 secondes de polymérisation de la résine au lieu de 10 à 15 min..

Le kit Terminator motorisé à lampe Led 60000999

RÉSINE FINITION LR 1/2oz 15ml 60000043F

Permet environ 150 réparations.

RÉSINE INJECTION LR136 15ml 60000030F

Permet environ 80 réparations.



#### **POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION:**

Cette formation vous permet de maîtriser les différentes techniques de réparation des impacts sur les pare brise :

- Impacts à bulles
- Impacts étoilé
- Impacts à bulles étoilées

Cette réparation permet de redonner sa solidité du 1er jour au pare-brise en injectant de la résine. Nous utilisons des résines conformes à la norme AFNOR NF n°X50210.

www.starc-europe.fr Catalogue produits 2024

#### **SMART REPAIR**



## **MALLETTE DÉRAYAGE DU VERRE**

Ce Kit vous permet de faire un polissage du verre pour supprimer les rayures du au frottement des essuies glaces ou vandalisme et effacer un gravage sur une vitre.

Contient:1 polisseuse électrique 220 volt, des disques de carbure de silicium 125 mm grains 80/120/150/180/240/320/400, des disques mousse abrasif 125 mm grains 180/360/500/600/1000, un polish, 1 disque feutre pour polissage 130 mm,.

La mallette dérayage du verre

60000992

#### **POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION:**

Cette formation vous permettra de maitriser la technique de polissage du verre en utilisant le kit de dérayage. La formation dispense :

- Analyse de la rayure
- Dépolir le verre avec les disques carbure de silicium
- Estomper les rayures avec les disques mousse
- Polissage avec le polish et le disque feutre.
- Nettoyage de la vitre



## **RÉNOVATION OPTIQUE DE PHARE**

Process professionnel de rénovation des optiques de phare en polycarbonate. Proposer une rénovation dans le cadre des nouvelles contraintes imposées par le contrôle technique automobile sur la qualité des optiques de phare. Composée: 1 ponceuse roto-orbitale pneumatique, 1 polisseuse lustreuse pneumatique, 2 mousses (orange et noire), 1 interface, 60 abrasifs, 1 pâte à polir, 1 polish optique, 1 vitrificateur, 1 chiffon application, 2 microfibres, 1 désincrustant.

#### La mallette rénovation optique de phare 60000995

<u>Vitrificateur 100 ml</u>	60550100	Recharge 60 disques	60000022
Polish optique 100 ml	10440100	Interface mousse	60000016
Pâte à polir 100 ml	10230100	Mousse quadrillé Noir	60000095
Mousse alvéolée Orange	60000094	10 Chiffons suède	20760001

#### **POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION:**

Cette formation vous permet de maîtriser la rénovation des optiques de phares en polycarbonate. : Ils se ternissent et s'opacifient au bout de quelques années (phénomène aggravé dans les régions plus exposées aux ultra-violets du soleil). Intervention sur les optiques avec des défauts d'aspects (rayures...) et redonne leur aspect d'origine.



## **RÉPARATION JANTES EN ALUMINIUM**

Process professionnel de réparation des rayures et des dommages sur les jantes en aluminium peintes ou vernis.

Cette mallette est composée d'un dégraissant, d'un gel, de papiers abrasifs, d'aérosols de différentes couleurs, d'un spray activateur, d'un aérosol vernis, d'un apprêt pour jantes, d'une éponge et d'une spatule. Le tout présenté dans un coffret compact.

La mallette réparation jantes

60000002

#### POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation permet de rénover les écaillements de la peinture des jantes en aluminium dus à l'usure ou suite à une dégradation (frottement sur les bords de trottoir, etc.).

La formation dispense

- La préparation de la surface.
- La réparation des rayures et défauts
- La mise en teinte + vernis

Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr

## **SMART REPAIR**





Process professionnel de restauration des sièges en tissus et velours. Cette mallette est composée d'un éventail de fibres de couleurs permettant de reproduire la majorité des teintes des tissus.

Vous interviendrez ainsi sur les trous, les accros et les brûlures de cigarette sur les sièges en tissus et velours.

Le tout présenté dans un coffret compact.

La mallette réparation sièges

TISSUS/VELOURS

60000003

#### **POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION:**

Cette formation permet de réparer les tissus ou velours unis ou avec motifs endommagés par l'usure ou suite à une dégradation (brûlures de cigarette, accros...).

La formation dispense :

- La préparation de la surface
- Les étapes de la réparation des trous



## RÉPARATION TABLEAU DE BORD,

#### **VINYLES ET CUIRS**

Process professionnel de réparation des plastiques, tableaux de bord et vinyles. Les éléments composant cette mallette permettent de réparer, copier le relief du support et la mise en couleur.


<u>La mallette seule</u> 60000014 <u>La malette + 1 aérographe + 1 compresseur</u> 60000996

#### **POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION:**

Cette formation permet de réparer les plastiques et vinyles endommagés par l'usure ou suite à une dégradation (brûlure de cigarette, accros, ...) mais également les anciennes traces de fixation d'accessoires

La formation dispense

- La préparation de la surface
- La réparation des défauts



www.starc-europe.fr

## FILMS TEINTÉS

## **FILMS TEINTÉS AUTOMOBILE**

#### **ROULEAU FILM**

Rouleau laize 51 cm, longueur 30 mètres. Composition film PET.

Laize disponible en 76 cm et 101 cm (sur demande).

Panthera 2300	(extrême clair)	SCPANT230C51
Panthera 255C	(très clair)	SCPANT255C51
Panthera 2650	(clair)	SCPANT265C51
Panthera 275C	(moyen)	SCPANT275C51
Panthera 2850	(moyen plus)	SCPANT285C51
Panthera 2950	(foncé)	SCPANT295C51
Panthera 2980	(foncé plus)	SCPANT298C51





## KIT DE FILMS TEINTÉS DÉCOUPÉS ET THERMOFORMÉS SUR MESURE

Notre concept simplifie vos prestations de pose de films teintés.

En effet vous faites l'acquisition d'un kit de films teintés déjà découpés sur mesure et déjà thermoformés en usine aux côtes et aux galbes des vitres du véhicule commandé. Il ne vous reste que la pose des films à effectuer. Ce concept réduit considérablement votre délai d'intervention, puisqu'il vous faudra en moyenne une heure et demie pour la pose contre quatre heures minimum pour un filmage traditionnel.


Ces kits présentent les avantages suivants :

- Possibilité de traiter 4 voitures dans la journée (contre 2 en pose traditionnelle) Une prestation simplifiée (entre 1h30 et 2h).
- Pas de gestion de stocks
- Plus de problème de découpe.

- 3380 Références de véhicules disponibles
- Pas besoin de démonter les vitres et garnitures

#### **POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :**

Contacter MCT Formations au 04 81 91 26 45 ou par mail contact@mct-formations.fr



## KIT FILM DÉCOUPÉ ET THERMOFORMÉ - 3/4 ARRIÈRE

<u>Citadine, Berline</u>	60030001
4x4, Monospace, Break	60030002

#### **COVERING**

Apprenez à maitriser les découpes et les déformations et poser un adhésif sur une carrosserie.

#### **POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION:**

Contacter MCT Formations au 04 81 91 26 45 ou par mail contact@mct-formations.fr



## TESTEUR DE TLV VITRAGE

Permet de vérifier en quelques secondes la TLV (Transmission de Lumière Vitrage) de votre vitrage. Le testeur TLV est un outil de mesure qui permet de vérifier la teinte d'un film déjà posé ou à poser en quelques secondes seulement

Le décret publié le 13/04/2016 impose que la TLV (transmission de lumière visible) de vos vitres avant soit de 70 %, avec ou sans film, à partir du 01/01/2017.



Catalogue produits 2024 www.starc-europe.fr



Présentoir PLV en métal : Dimensions : 36 x 58 x 180 cm

# COMPLÉTEZ VOTRE ACTIVITÉ EN DEVENANT REVENDEUR DE PRODUITS STARC

La Société STARC forte de son expérience dans les produits de lavage automobile depuis 30 ans, vous propose de compléter votre activité grâce au Pack Revendeur. Vous bénéficiez d'une marge commerciale confortable, de notre service technique et de l'appui du réseau LSE (100 000 visites/an).

## 1 Présentoir PLV à monter OFFERT

+

## 200 Produits 500 ml

(à choisir parmi 22 références de gamme lavage)

+

## 200 flyers

de présentation de la gamme STARC

+

## 1 inscription gratuite

sur le réseau LSE



Pour tous renseignements, contactez notre Service Commercial au **04 81 91 26 48 ou commercial@starc.fr** 



eboutique: www.lavagesanseau.com

5 Route du Fief, Bâtiment D - 69780 Toussieu - FRANCE

Tél. Service commercial : 04 81 91 26 48 contact@starc.fr

www.starceurope.fr