

RETHIOTEX



lice

TISSUS
RÉTRO RÉFLÉCHISSANTS
REFLECTIVE FABRICS

EN ISO 20471




À COUDRE SEW-ON APPLICATION



À THERMOCOLLER HEAT TRANSFER APPLICATION



BEST-SELLERS



29 300 29 250 30 700 30 100 30 020 29 500 29 535 28 501 28 502
 28 531 28 532 28 531 AR 28 531 AIR 26 400 26 250-01 26 250 CUT 26 800 26 800-03 26 500-01 26 500 26 501

Certifications
Standards

	EN ISO 20471
	EN 469 EN ISO 11612
	EN ISO 14116
	EN 1149
	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
					✓	✓	✓										✓	✓	✓
					✓														
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				

LAVAGE MÉNAGER
DOMESTIC WASHING

ISO 6330

65	50	30	70	100	70	70	50 (jaune/yellow) 30 (orange)	70			70	70	30	50	70	70	60	40
----	----	----	----	-----	----	----	--	----	--	--	----	----	----	----	----	----	----	----

LAVAGE INDUSTRIEL
INDUSTRIAL WASHING

PRO
ISO 15797

			70	50	70	50		70	50	50				50	50	70	30	
--	--	--	----	----	----	----	--	----	----	----	--	--	--	----	----	----	----	--

Séchage en tambour
Tumble drying

			✓			✓		✓						✓				
--	--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Séchage tunnel 160°C
160°C tunnel drying

				✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓		
--	--	--	--	---	---	--	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---	--	--

NETTOYAGE À SEC
DRY CLEANING

50	25	5	50	100	50	50	50	50			50			50		50	50	50
----	----	---	----	-----	----	----	----	----	--	--	----	--	--	----	--	----	----	----



HISTORIQUE DE LA MARQUE

BRAND HISTORY



■ DEPUIS 1975

SINCE 1975



■ STOCK PERMANENT

PERMANENT RESERVE



■ DÉCOUPE SUR DEMANDE

CUTTING ON REQUEST



■ SÉRIGRAPHIE

SILK PRINTING



■ IMPRESSION NUMÉRIQUE

DIGITAL PRINTING

Depuis 1975, la marque RETHIOTEX® met tout en œuvre pour vous offrir les **bandes rétro réfléchissantes** les plus **performantes** et **innovantes** pour vos EPI haute visibilité.

Le chemin parcouru depuis la création de la marque par Pierre BONNEVIALLE a été riche et passionnant.

La petite PME a su s'adapter aux évolutions de son marché tout en conservant ses valeurs fondamentales : écoute, rigueur, créativité, expertise, savoir-faire et respect.

QUALITÉ

Nous maîtrisons complètement nos certifications ISO et avons mis en place un contrôle qualité systématique de nos tissus et transferts rétro réfléchissants.

SERVICE

Nous disposons d'un stock important dans nos ateliers et sommes capables de vous livrer directement sur vos sites de production partout dans le monde.

Les matières rétro réfléchissantes RETHIOTEX® peuvent être personnalisées grâce à nos ateliers de découpe et d'impression textile.

SOUPLESSE

Nous vous accompagnons dans vos projets, adaptons nos produits ou en développons de nouveaux selon vos besoins.

N'hésitez plus, contactez-nous !

For 45 years, RETHIOTEX® makes best effort to offer your **High Visibility PPE** the most **performant** and **innovative** reflective tapes.

Since creation by Pierre BONNEVIALLE, RETHIOTEX® lives an exciting trip. The small company has been able to adapt to its market's changes while maintaining its fundamental values : listening, thoroughness, creativity, expertise, know-how and respect.

QUALITY

We have a full control of our ISO certifications and we done QC of our reflective fabric and transfer films in a systematic way.

STORAGE SERVICE

We have an important stock in our warehouse and we can directly deliver your production sites all around the world. Thanks to our cutting and textile printing workshops, RETHIOTEX® products can be 100% customized.

RESPONSIVITY

We support you in your projects, adapt our products or develop new ones according to your needs.

Don't hesitate any longer... contact us !



OEKO-TEX® / RSE

OEKO-TEX® / CSR



UNE VRAIE DÉMARCHE RSE

AU COEUR DE NOTRE ENTREPRISE

L'amélioration continue est une de nos valeurs fondamentales

Nous mettons tout en œuvre pour optimiser nos process et gagner en efficacité afin de se rapprocher le plus possible de notre objectif premier : la satisfaction de nos clients.

De même, nous mettons un point d'honneur à marquer les esprits sans laisser d'empreintes sur l'environnement et veillons au quotidien à assurer la sécurité et le bien-être au travail de l'ensemble de nos collaborateurs.

T2S a ainsi obtenu, fin mai 2019, la triple certification ISO 9001 Version 2015, ISO 14001 Version 2015 et ISO 45001 Version 2018.

La rigueur déployée par l'ensemble de nos équipes nous a permis d'être référencés sur la liste officielle des imprimeurs labellisés **Imprim'Vert®** et d'obtenir la **certification OEA** (Opérateur Économique Agréé), permettant ainsi à l'administration douanière d'identifier **T2S comme un opérateur économique fiable**.

OEKO-TEX® & REACH

Nous sommes en veille constante concernant les mises à jour de la réglementation **REACH** et nous renouvelons chaque année le **certificat Oeko-Tex®** de notre gamme de tissus et transferts rétro réfléchissants RETHIOTEX®, ce **label garantit l'innocuité des textiles**.

DRIVEN BY A GENUINE

CSR POLICY

Continuous improvement is one of our core values

We make every effort to optimize our processes in order to improve efficiency and get as close as possible to our main objective: customer satisfaction.

In the same way, we take as a priority to leave our mark without leaving any imprint on the environment and take care on a daily basis to ensure the safety and well-being at work of all our staff.

T2S thus obtained, at the end of May 2019, the triple certification ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.

The discipline deployed by all our teams allowed us to be included on the official list of printers with the **Imprim'Vert®** label and to pass the **AEO (Authorized Economic Operator) certification**, thus allowing the customs administration to identify **T2S as a reliable economic operator**.

TOXICOLOGY

We are constantly monitoring the **REACH** regulation updates and we renew every year the **Oekotex® certificate** for our range of RETHIOTEX® retroreflective fabrics and transfers. **This label guarantees the safety of the textiles.**





LAVAGE MÉNAGER

29 250



- Idéal pour tout vêtement haute visibilité.
- EN ISO 20471 : 50 cycles de lavage ménager à 60°C.
- Quantités importantes tenues en stock – marquage T2S pour une identification simple.
- Excellent rapport qualité / prix.
- Ideal for high visibility garments.
- EN ISO 20471: 50 homewashing cycles at 60°C.
- Huge quantities available in stock. T2S back printing for an easy identification.
- Good value for money.

29 300



- Lavage ménager haute durabilité.
- EN ISO 20471 : 65 cycles de lavage ménager à 60°C.
- Excellent rapport qualité/prix.
- Sérigraphie facile et durable.
- Idéal pour vos vêtements haute visibilité de qualité supérieure.
- Superior quality - homewashing.
- EN ISO 20471: 65 homewashing cycles at 60°C.
- Good value for money.
- Easy and durable printings.
- Ideal for premium high visibility garments.

30 700



- Tissu rétro réfléchissant élastique (type lycra).
- EN ISO 20471 : 30 cycles de lavage ménager à 60°C.
- Grande légèreté.
- Idéal pour le sportswear ou les EPI en maille.
- Reflective fabric with an elastic backing like lycra.
- EN ISO 20471: 30 homewashing cycles at 60°C.
- High lightness.
- Perfect for knitted PPE and sportswear clothes.

DOMESTIC WASHING



26 250-01



- Bande réfléchissante thermocollante segmentée.
- EN ISO 20471 : 70 cycles de lavage ménager à 60°C.
- Bande segmentée thermocollante = grande respirabilité, étanchéité, souplesse, légèreté.
- Idéal pour vos polos ou tee-shirts haute visibilité.
- Segmented reflective transfer film.
- EN ISO 20471: 70 homewashing cycles at 60°C.
- Segmented transfer film = highly breathable and light, waterproof, flexible.
- Ideal for high visibility polos and tshirts.

26 400



- Transfert rétro réfléchissant adapté aux supports souples type lycra.
- EN ISO 20471 : 70 cycles de lavage ménager à 60°C.
- Bande thermocollante = étanchéité, souplesse, légèreté.
- Idéal pour vos polos ou tee-shirts haute visibilité.
- Reflective and elastic transfer film also suitable for soft base like lycra.
- EN ISO 20471: 70 homewashing cycles at 60°C.
- Transfer film = waterproofness, flexibility, lightness.
- Ideal for high visibility polos and tshirts.

26 250 CUT



- Transfert rétro réfléchissant spécial découpes fines.
- EN ISO 20471 : 30 cycles de lavage ménager à 60°C.
- Facile à poser et résistant au lavage.
- Liner collant pour une découpe aisée.
- Tout type de marquage possible, même les plus petits.
- Idéal pour une communication rétro réfléchissante.
- Reflective transfer film for fine and precise plotter cutting.
- EN ISO 20471: 30 homewashing cycles at 60°C.
- Easy to set down and washing resistant.
- Adhesive liner for an easy cutting.
- Each shape and slitting is possible, even the smallest ones.
- Ideal for reflective communication tools.

30 020



- Bande rétro réfléchissante entretien industriel.
- EN ISO 20471 : 50 cycles de lavage industriel à 85°C selon ISO 15797 + séchage tunnel 160°C.
- Excellent rapport qualité prix.
- Idéal pour vos vêtements en location - entretien industriel.
- Industrial washing resistant reflective tape.
- EN ISO 20471: 50 industrial washing cycles at 85°C according to ISO 15797+ hot tunnel dried 160°C.
- Good value for money.
- Ideal for rental garments - industrial laundries.

30 100



- Bande rétro réfléchissante lavage industriel premier prix.
- EN ISO 20471 : 70 cycles de lavage industriel à 75°C + séchage tambour selon ISO 15797.
- Quantités importantes tenues en stock.
- Idéal pour vos vêtements résistants au lavage industriel.
- The most cost efficient industrial washing reflective tape.
- EN ISO 20471: 70 industrial washing cycles at 75°C + tumble drying according to ISO 15797.
- Huge quantities available in stock.
- Ideal industrial washing resistant PPE.

EN ISO 20471



26 800-03



- Bande réfléchissante thermocollante segmentée résistante au lavage industriel.
- Bande segmentée thermocollante = grande respirabilité, étanchéité, souplesse, légèreté.
- EN ISO 20471 : 50 cycles de lavage industriel à 75°C selon ISO 15797 + séchage tunnel 160°C.
- Idéal pour vos vêtements respirants en maille entretenus par des laveriers industrielles et loueurs de linge.
- Segmented reflective transfer film resistant to industrial washing.
- Segmented transfer film = highly breathable and light, waterproof, flexible.
- EN ISO 20471: 50 industrial washing cycles at 75°C according to ISO 15797 + hot tunnel dried 160°C.
- Ideal for breathable mesh garments rented and industrially washed.

26 800



- Bande réfléchissante thermocollante - entretien industriel.
- EN ISO 20471 : 50 cycles de lavage industriel à 75°C selon ISO 15797 + séchage tunnel 160°C.
- Testée et approuvée par plusieurs loueurs de linge européens.
- Bande thermocollante = étanchéité, souplesse, légèreté.
- Idéal pour vos vêtements en maille entretenus par des laveriers industrielles et loueurs de linge.
- Industrial washing reflective transfer film.
- EN ISO 20471: 50 industrial washing cycles at 75°C according to ISO 15797 + hot tunnel dried 160°C.
- Tested and approved by several European industrial laundries.
- Transfer Film = waterproofness, flexibility, lightness.
- Ideal for mesh garments rented and industrially washed.

ISO 15797





29 500



- Résistante au feu, dos 100% aramide, entretien industriel et ménager.
 - EN 1149 : utilisation en largeur supérieure à 50 mm sur vos EPI HV antistatiques.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469, à neuf + après 50 cycles d'entretien ménager et industriel.
 - EN ISO 20471 : 70 cycles de lavage industriel à 75°C selon ISO 15797 + séchage tunnel 160°C.
- 100% aramide backing, flame and industrial washing resistant.
 - EN 1149: use on your ISO 20471 certified antistatic garments in widths higher than 50 mm.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 and EN 469 as new material + after 50 cycles of industrial washing and homewashing.
 - EN ISO 20471: 70 industrial washing cycles at 75°C according to ISO 15797 + hot tunnel dried 160°C.
- Idéal pour les vêtements multirisques entretenus par des loueurs de linge.
- Ideal for multiprotection garments washed by industrial laundries.

29 535



- Bande à coudre résistante au feu : lavage ménager et entretien industriel.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469, à neuf + après 50 cycles d'entretien ménager et industriel.
 - EN ISO 20471 : 50 cycles de lavage industriel selon ISO 15797 - 70 cycles de lavage ménager à 60°C.
- Flame retardant sew on tape, domestic and industrial washing resistant.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 and EN 469 as new material and after 50 cycles of industrial washing and homewashing.
 - EN ISO 20471: 50 industrial washing cycles according to ISO 15797 - 70 homewashing cycles at 60°C.
- Idéal pour les vêtements multirisques.
- Ideal for multiprotection garments.

28 501 - 28 502



- Bande rétro réfléchissante et fluoescence : visibilité de nuit et visibilité de jour.
 - EN ISO 20471, ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469 à neuf + après 30 cycles d'entretien ménager à 60°C (orange) / 50 cycles d'entretien ménager à 60°C (jaune).
 - Impression facile et durable.
- Reflective and fluorescent tape: visible at night visible during the day.
 - EN ISO 20471, ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469 as new material and after 30 cycles of homewashing at 60°C (orange) / 50 Homewashing cycles (yellow).
 - Easy and durable printing.
- Idéal pour les vêtements multirisques et de sapeurs-pompiers.
- Ideal for multiprotection and fire fighters garments.



28 531 - 28 532

- Bande non feu réfléchissante + fluoescence jaune / grise / jaune.
 - Largeurs 51 mm et 76 mm - EXISTE EN VERSION ORANGE FLUORESCENT.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469, à neuf + après 50 cycles d'entretien ménager et industriel.
 - EN ISO 20471 : 70 cycles d'entretien ménager à 60°C - 70 cycles de lavage industriel selon ISO 15797.
- Flame retardant reflective + fluorescent tape yellow / silver / yellow.
 - Width 51 mm and 76 mm - EXISTS IN FLUORESCENT ORANGE VERSION.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 and EN 469 as new material and after 50 cycles of industrial washing and homewashing.
 - EN ISO 20471: 70 homewashing cycles at 60°C - 70 industrial washing cycles according to ISO 15797.
- Idéal pour les vêtements multirisques et de sapeurs-pompiers.
- Ideal for multiprotection and fire fighters garments.



28 531 AR

- Dos 100% aramide, non feu réfléchissant + fluoescence : jaune / grise / jaune.
 - Largeurs 51 mm et 76 mm.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469, à neuf et après 50 cycles d'entretien industriel.
 - EN ISO 20471 : 50 cycles de lavage industriel selon ISO 15797.
- Backing 100% aramide, flame retardant reflective + fluoescence : yellow / silver / yellow.
 - Width 51 mm and 76 mm.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 and EN 469 as new material and after 50 cycles of industrial washing.
 - EN ISO 20471: 50 industrial washing cycles according to ISO 15797.
- Idéal pour les vêtements multirisques et de sapeurs-pompiers haut de gamme.
- Ideal for premium multiprotection and fire fighters garments.



28 531 AIR

- Bande perforée, dos 100% aramide, non feu réfléchissant + fluoescence : jaune / grise / jaune.
 - Largeurs 51 mm et 76 mm.
 - Plus léger et respirant.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469, à neuf et après 50 cycles d'entretien industriel.
 - EN ISO 20471 : 50 cycles de lavage industriel selon ISO 15797.
- Perforated, backing 100% aramide flame retardant reflective + fluorescent tape: yellow / silver / yellow.
 - Width 51 mm and 76 mm.
 - Lighter and more breathable.
 - ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 and EN 469 as new material and after 50 cycles of industrial washing.
 - EN ISO 20471: 50 industrial washing cycles according to ISO 15797.
- Idéal pour les vêtements multirisques et de sapeurs-pompiers haut de gamme.
- Ideal for premium multiprotection and fire fighters garments.



NON FEU

FLAME RETARDANT

26 500-01



- **Bande réfléchissante thermocollante segmentée non feu - résistante au lavage industriel.**
 - Bande thermocollante segmentée = **grande respirabilité, étanchéité, souplesse, légèreté.**
 - **EN ISO 20471** : 70 cycles de lavage ménager à 60°C - **70 cycles de lavage industriel à 75°C** selon ISO 15797 + séchage tunnel 160°C.
 - **ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469**, à neuf + après 50 cycles d'entretien ménager et industriel.
- **Idéal pour vos vêtements respirants en MAILLE NON FEU entretenus par des laveries industrielles et loueurs de linge.**
- **Segmented flame retardant and industrial washing reflective transfer film.**
 - Segmented transfer film = **highly breathable and light, waterproof, flexible.**
 - **EN ISO 20471**: 70 homewashing cycles at 60°C - **70 industrial washing cycles at 75°C** according to ISO 15797 + hot tunnel dried 160°C.
 - **ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469** as new material and after 50 cycles of industrial washing and homewashing.
- **Ideal for flame retardant BREATHABLE MESH garments rented and industrially washed.**

26 500



- **Bande réfléchissante thermocollante résistante au feu et au lavage industriel.**
 - **EN ISO 20471** : 60 cycles de lavage ménager à 60°C - **30 cycles de lavage industriel à 75°C** selon ISO 15797 + séchage tunnel 160°C.
 - **ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469**, à neuf + après 50 cycles d'entretien ménager et industriel.
 - Bande thermocollante = **étanchéité, souplesse, légèreté.**
- **La solution haute visibilité pour vos vêtements multirisques en maille.**
- **Reflective, flame retardant and industrial washing transfer film.**
 - **EN ISO 20471**: 60 homewashing cycles at 60°C - **30 industrial washing cycles at 75°C** according to ISO 15797 + hot tunnel dried 160°C.
 - **ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469** as new material and after 50 cycles of industrial washing and homewashing.
 - Transfer film = **waterproofness, flexibility, lightness.**
- **Ideal for mesh multi protection garments.**

26 501

- **Bande réfléchissante et fluorescente thermocollante résistante au feu.**
 - Bande thermocollante = **grande respirabilité, étanchéité, souplesse, légèreté.**
 - **EN ISO 20471** : 40 cycles de lavage ménager à 60°C.
 - **ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469**, à neuf + après 40 cycles d'entretien ménager.
 - Existe en version segmentée, nous consulter.
- **Idéal pour les vêtements multirisques et de sapeurs-pompiers en maille.**
- **Reflective fluorescent and flame retardant transfer film.**
 - Transfer Film = **waterproofness, flexibility, lightness.**
 - **EN ISO 20471**: 40 homewashing cycles at 60°C.
 - **ISO 14116, ISO 11612, ISO 11611 et EN 469** as new material and after 40 homewashing cycles.
 - Exists in segmented version: contact us.
- **Ideal for mesh multiprotection and fire fighters garments.**

IMPRESSION

PRINT



24 800

- **Tissu rétro réfléchissant gris auto-agrippant** : Brevet Européen exclusif (n°1420007.5 du 15/01/2001) de Velcro® pour T2S.
- **Amovible** : possibilité de lavages industriels très rigoureux sans détérioration du badge rétro réfléchissant imprimé.
- **Tenue parfaite des impressions.**
- **EN ISO 20471.**
- **Idéal pour vos marquages rétro réfléchissants amovibles.**
- **Self-fastening reflective fabric**: Exclusive European Patent (n°1420007.5 of January 2001) from Velcro® for T2S.
- **Removable**: possible industrial washing without any damages on the reflective printed badge.
- **Perfect for printing.**
- **EN ISO 20471.**
- **Ideal for your removable reflective marking.**

29 300 POMU*

- **Bande rétro réfléchissante sérigraphiée POLICE MUNICIPALE.**
 - **EN ISO 20471** : 65 cycles de lavage ménager à 60°C.
 - Existe en **bleu, bordeaux ou vert** ainsi qu'en version ASVP.
- **Idéal pour la confection des vêtements des policiers municipaux.**
- **Reflective tape with POLICE MUNICIPALE printing.**
 - **EN ISO 20471**: 65 homewashing cycles at 60°C.
 - Exists in **blue, red or green** + in ASVP version.
- **Ideal for making the Police's garments.**

* Existe aussi en version thermocollante

* Heat transferred version available

Sérigraphie ou impression numérique labellisée IMPRIM'VERT®

Silk printing or digital printing with the Imprim'Vert® label (ecological label)



Maîtrise des dossards administratifs

Expertise of administrative labels

Mise à la teinte selon Pantone : personnalisation illimitée

Pantone tinting: unlimited customization





ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION

DÉCOUPE À LA FORME : TISSUS ET TRANSFERTS SHAPE CUTTING: FABRICS AND HEAT TRANSFERS



DÉCOUPE ILLIMITÉE
UNLIMITED CUTTING

Conformes à la norme EN ISO 20471
(+ normes non feu selon la matière choisie).

Meet the EN ISO 20471 (+ fireproof standards
according to the selected material).



100%
PERSONNALISABLES
100%
CUSTOMIZABLE

Transferts rétro réfléchissants
de couleur

Colored reflective
transfer films

MODE ET LOISIRS
LEISUREWEAR

DÉCOUPE À LA LARGEUR DE VOTRE CHOIX CUT TO THE WIDTH YOU WANT





À partir
d'1 cm
From 1 cm

- Découpe à partir d'un cm sans minimum de commande.
- Cutting from 1 cm with no minimum order quantity.



ACCESSORIES AND CUSTOMIZATION

PASSEPOIL RÉTRO RÉFLÉCHISSANT REFLECTIVE PIPING



Possibilité de
passepoils rétro
réfléchissants
de couleur
(selon Pantone)


Colored reflective
piping (specified
Pantone)

- Tous nos tissus rétro réfléchissants existent en passepoil pour un silhouettage optimal de vos vêtements et accessoires.
- All our reflective fabrics are available in piping for an optimal contouring of your garments and accessories.
- Passepoils conformes à la norme EN ISO 20471 (+ normes non feu selon la matière choisie).
- Pippings meet the EN ISO 20471 (+ fireproof standards according to the selected material).

BALISE RÉTRO RÉFLÉCHISSANTE REFLECTIVE TAGS

**INDISPENSABLE POUR L'ORGANISATION DE VOS TRAILS OU COURSES NATURE :
MEILLEURE IDENTIFICATION DES PARCOURS (JOUR & NUIT)**

ESSENTIAL FOR THE ORGANIZATION OF YOUR NATURE TRAILS OR RACES:
BETTER IDENTIFICATION OF COURSES (DAY & NIGHT)



**Double face pour
une visibilité jour/nuit**
Double-sided for day
and night visibility



Réutilisable
Reusable



Indéchirable
Tear-resistant

**UN BALISAGE À VOTRE IMAGE !
IMPRESSION QUADRI POSSIBLE**

A TAGGING THAT REFLECTS YOUR IMAGE!
FOUR-COLOR PRINTING POSSIBLE



RETHIOTEX




Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 97 59 | Fax : +33 (0)4 77 53 42 94
E-mail : info@t2s.fr



RETHIOTEX.FR



Document imprimé sur du
PAPIER 100% RECYCLÉ
certifié FSC.
Printed on 100% RECYCLED FSC
certified PAPER.



Papier à recycler
Paper recycling

RETHIOTEX® est une marque déposée de T2S. RETHIOTEX® is a T2S trademark.
09/2020. Photos, visuels et textes non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression. Reproduction interdite.
Photos and texts are not contractually binding, subject to printing errors. Reproduction prohibited.