

CATALOGUE

EUROSANDOW

TENDEURS - SANGLES - FILETS - CORDONS - DRISSES - COMPOSITE



SOMMAIRE

01

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

- A propos page 3
- Nos savoir-faire page 4

02

CÂBLES ÉLASTIQUES

- Câbles élastiques et cordons page 5
- Câbles acrobatie page 9

03

SANDOWS TENDEURS

- Sandows gamme affichage et PLV page 11
- Arrimage et manutention page 12
- Gamme marine page 13
- Gamme piscine page 15
- Sandows tressés page 17
- Sandows tricotés page 19

04

SANGLES

- Sangles élastiques ou rigides page 20

05

FILETS

- Gamme de filets page 22

06

GAMME COMPOSITE

- Drisses page 26
- Tresses page 27
- Rubans page 29

07

ACCESSOIRES ET CROCHETS

- Accessoires page 32
- Crochets plastiques page 33
- Crochets métalliques page 34





Fabricant français expert de la transformation textile depuis près d'un siècle

Spécialisé dans la fabrication de câbles élastiques, sandows, filets et sangles **depuis plus de 80 ans**, de nombreux constructeurs automobiles, équipementiers et industriels nous font confiance pour apporter une solution technique à leurs besoins.

Au fil des années, nos **2 sites de production en Europe** (France et Roumanie) ont évolués pour nous permettre de concevoir des produits textiles techniques adaptés aux exigences de nos clients.

Innover pour répondre aux défis de demain

Depuis sa création, l'innovation est au cœur de la stratégie d'Eurosandow. Le pôle R&D joue un rôle crucial dans le développement de nouveaux produits et l'amélioration continue des processus existants.

Grâce à notre approche interdisciplinaire, nous pouvons explorer de nouvelles technologies et de matériaux pour offrir des solutions toujours plus innovantes à nos clients.

Aujourd'hui, notre bureau d'étude est à même de réaliser toute sorte de développement pour fournir des produits qui répondent aux contraintes et exigences de nos clients.

Quelques chiffres clés



17000

mètres de produits par jour



200

machines dans nos ateliers



72 %

à l'exportation



140

collaborateurs au service de vos projets



Nos savoir-faire

Avec des savoir-faire diversifiés et complémentaires tels que le tressage, le tissage, le tricotage, le sertissage, l'extrusion, le surmoulage, nous ouvrons le champ des possibles pour tous vos projets.

Tressage



Tissage



Tricotage



Surmoulage



Couture



Découpe ultrason



Extrusion



Formage métallique



CÂBLES ÉLASTIQUE




CÂBLES ÉLASTIQUES ET CORDONS 1/3

CABLE ÉLASTIQUE GAINE POLYPROPYLENE TRICOTÉE MULTIFILAMENTS

Câble âme latex naturel. Couverture en polyéthylène monofilament ou polypropylène ou polyamide ou polyester.

Code	Diamètre	Cdtmt*
808402	4 mm	200 m
808602	6 mm	100 m
808800	8 mm	100 m
808902	9 mm	100 m
808000	10 mm	100 m
80812099	12 mm	100 m



CABLE ÉLASTIQUE GAINE POLYPROPYLENE TRESSÉE MULTIFILAMENTS

Code	Diamètre	Cdtmt*
818100	1,5 mm	400 m
818302	3 mm	200 m
818400	4 mm	200 m
818500	5 mm	200 m
818603	6 mm	100 m
818800	8 mm	100 m
818900	9 mm	100 m
818000	10 mm	100 m
818255	12 mm	100 m
818450	14 mm	100 m
818650	16 mm	50 m
818649	18 mm	50 m
818280	20 mm	50 m
818270	22 mm	50 m
818659	25 mm	50 m
818671	30 mm	50 m
818672	35 mm	50 m
818673	40 mm	50 m

CABLE ELASTIQUE TRICOTE POLYESTER

Code	Diamètre	Cdtmt*
508300	3 mm	200 m
508400	4 mm	100 m
508600	6 mm	100 m
508800	8 mm	100 m
508900	9 mm	100 m
508000	10 mm	100 m

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



CÂBLES ÉLASTIQUES ET CORDONS 2/3

CABLE ÉLASTIQUE GAINE POLYETHYLENE TRESSÉE MONOFILAMENTS

Code	Diamètre	Cdtmt*
818477	4 mm	200 m
818577	5 mm	200 m
818677	6 mm	100 m
818877	8 mm	100 m
818977	9 mm	100 m
818077	10 mm	100 m
818277	12 mm	100 m
8181477	14 mm	50 m
8181677	16 mm	50 m
8181877	18 mm	50 m
8182077	20 mm	50 m
8182277	22 mm	50 m
8182477	24 mm	50 m
8182677	26 mm	50 m
8182877	28 mm	50 m
8183077	30 mm	25 m
8183577	35 mm	25 m
8184077	40 mm	25 m

CABLE ÉLASTIQUE GAINE POLYESTER TRESSÉE MULTIFILAMENTS FILAMENTS

Code	Diamètre	Cdtmt*
518202	2 mm	200 m
518314	3 mm	200 m
518414	4 mm	200 m
518514	5 mm	200 m
518614	6 mm	100 m
518802	8 mm	100 m
518019	10 mm	100 m
518200	12 mm	100 m
5181478	14 mm	50 m
5181678	16 mm	50 m
5181878	18 mm	50 m
5182078	20 mm	50 m
5182278	22 mm	50 m
5182478	24 mm	50 m
5182678	26 mm	50 m
5182878	28 mm	50 m
5183078	30 mm	25 m
5183578	35 mm	25 m
5184078	40 mm	25 m



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



CÂBLES ÉLASTIQUES ET CORDONS 3/3

CORDON RIGIDE TRESSE POLYESTER

Code	Diamètre	Cdtmt*
51015009	1,5 mm	500
51020009	2 mm	500
51025009	2,5 mm	500
51030009	3 mm	250
51040009	4 mm	200
51050009	5 mm	200
51060009	6 mm	200



CORDON RIGIDE TRESSE POLYPROPYLENE

Code	Diamètre	Cdtmt*
81015009	1,5 mm	500
81020009	2 mm	500
81025009	2,5 mm	500
81030009	3 mm	250
81040009	4 mm	200
81050009	5 mm	200
81060009	6 mm	200

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



CÂBLES ACROBATIE

CÂBLE ACROBATIE 1/2 FORCE

Câble double gaine coton + polyester. Vendu par 100m minimum.


Code	Diamètre	Couleur
818829001	8 mm	Blanc
818829091	8 mm	Noir
818829111	8 mm	Orange
81882902F1	8 mm	Jaune

CÂBLE ACROBATIE DIAMÈTRE 9.5

Câble double gaine coton + polyester. Vendu par 100m minimum.

Code	Diamètre	Couleur
818099001	9.5 mm	Blanc
818099091	9.5 mm	Noir
818099111	9.5 mm	Orange
81809902F1	9.5 mm	Jaune

CÂBLE ACROBATIE DIAMÈTRE 9.5



Longueurs irrégulières.

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



Câble développé par des acrobates

Ce câble, aux caractéristiques très précises, a été minutieusement mis au point par des acrobates sur portiques à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 !



SANDOWS TENDEURS




SANDOW GAMME AFFICHAGE & PLV

TENDEURS EMBOUT BASCULANT

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, embout plastique.


Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6106200050	6 mm	20 cm	50
6106300050	6 mm	30 cm	50
6106400050	6 mm	40 cm	50
6108200050	8 mm	20 cm	50
6108400050	8 mm	40 cm	50



SANDOWS POUR BANDEROLES PUBLICITAIRES

Câble en polypropylène, âme latex naturel, crochet plastifié.


Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
10284025	8 mm	40 cm	25
10285025	8 mm	50 cm	25
10286025	8 mm	60 cm	25



BOUCLE EMBOUT BASCULANT

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, embout plastique.


Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6006150050	6 mm	15 cm	50
6006200050	6 mm	20 cm	50
6006300050	6 mm	30 cm	50
6006400050	6 mm	40 cm	50



TENDEUR CROCHET PLASTIFIE ET EMBOUT BASCULANT

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, embout plastique et crochet plastifié.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6306300050	6 mm	30 cm	50
6306400050	6 mm	40 cm	50
6306500050	6 mm	50 cm	50
6361000050	8 mm	100 cm	50



BOUCLE CROCHET MINOR

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, embout plastique.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6204150050	4 mm	15 cm	50
6204200050	4 mm	20 cm	50
6204250050	4 mm	25 cm	50
6205150050	5 mm	15 cm	50
6205250050	5 mm	25 cm	50



BOUCLE CROCHET PLASTIFIÉ

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, crochet plastifié.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
60613125	6 mm	13 cm	25
60815125	8 mm	15 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



ARRIMAGE ET MANUTENTION

SANDOW MANUTENTION

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets acier galvanisés.

Code	Diamètre	Longueur (hors tout)	Cdtmt*
30096025	9 mm	60 cm	25
30098025	9 mm	80 cm	25
30910025	9 mm	100 cm	25
30912025	9 mm	120 cm	25
30914025	9 mm	140 cm	25
30916025	9 mm	160 cm	25
30920025	9 mm	200 cm	25



SANDOW GÉANTS « PRO »

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets acier galvanisés.

	Diamètre	Longueur (hors tout)	Cdtmt*
30128010	12 mm	80 cm	10
31210010	12 mm	100 cm	10
31212010	12 mm	120 cm	10
31214010	12 mm	140 cm	10
31216010	12 mm	160 cm	10
31220010	12 mm	200 cm	10



SANDOW PLASTACIER GAINE TRESSE

Câble en polypropylène, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés.

Code	Diamètre	Longueur (hors tout)	Cdtmt*
42096010	8,5 mm	60 cm	10
42098010	8,5 mm	80 cm	10
42910010	8,5 mm	100 cm	10
42912010	8,5 mm	120 cm	10



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



SANDOWS GAMME MARINE 1/2

SANDOWS CROCHET MOUSQUETON

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou inox.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50060425	10 mm	30 cm	25
50060625	10 mm	55 cm	25
50060825	10 mm	75 cm	25
50061025	10 mm	105 cm	25
50061225	10 mm	145 cm	25

SANDOWS CROCHET INOX

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets inox.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50060225	8 mm	17 cm	25
50064625	10 mm	30 cm	25
50064825	10 mm	55 cm	25
50065025	10 mm	75 cm	25
50065225	10 mm	105 cm	25
50065425	10 mm	145 cm	25

ROYOBOUCLE MARINE CROCHET INVERSÉ

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou inox.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50067225	8 mm	30 cm	25
50067425	8 mm	80 cm	25
50067625	8 mm	105 cm	25
50068225	8 mm	145 cm	25

SANDOWS CROCHET MINOR

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou inox.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50060050	5 mm	24 cm	50
50090050	5 mm	40 cm	50

TENDEURS FIX COVER

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, 2 crochets plastiques.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
4709500125	8,5 mm	50 cm	25
4709600125	8,5 mm	60 cm	25
4709700125	8,5 mm	70 cm	25

PLASTACIER MARINE

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50096025	8,5 mm	60 cm	25
50098025	8,5 mm	80 cm	25
50910025	8,5 mm	100 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



SANDOWS GAMME MARINE 2/2

FERLETTES DE VOILE - CABILLOT BOIS

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
500618c	6 mm	35 cm	50
500620c	6 mm	55 cm	50
500622c	6 mm	75 cm	50
500624c	8 mm	55 cm	25
500626c	8 mm	75 cm	25



FERLETTES DE VOILE - EMBOUT BASCULANT

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
500618e	6 mm	35 cm	50
500620e	6 mm	55 cm	50
500622e	6 mm	75 cm	50
500624e	8 mm	55 cm	25
500626e	8 mm	75 cm	25



FERLETTES RÉGLABLES CLIP-QUIK

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50055025	5 mm	50 cm	2
50088025	5 mm	80 cm	2



FERLETTES À BOUCLE - CROCHET MINOR

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50041550	4 mm	15 cm	50
50042050	4 mm	20 cm	50
50042550	4 mm	25 cm	50
50069250	5 mm	35 cm	50
50069450	5 mm	55 cm	50
50069650	5 mm	75 cm	50

FERLETTES RÉGLABLES CLIP-QUIK

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
500435b	4 mm	35 cm	50
500455b	4 mm	55 cm	50
500475b	4 mm	75 cm	25



GAMME PISCINE 1/2

BOUCLE CROCHET MINOR

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
6204150050	8,5 mm	50 cm	50
6204200050	8,5 mm	60 cm	50
6204250050	8,5 mm	70 cm	50



TENDEUR EMBOUT BASCULANT



Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
6461000050	6 mm	100 cm	50
6461200050	6 mm	120 cm	50
6461500050	6 mm	150 cm	50
6481000050	8 mm	100 cm	50
6481200050	8 mm	120 cm	50
6481500050	8 mm	150 cm	50

PASSANT D'ARRIMAGE NOIR OU BEIGE

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
91790077	8.5 mm	15 cm	100
91790071	8.5 mm	20 cm	100



BOUCLE EMBOUT BASCULANT - CABICLIC

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
6006150050	6 mm	15 cm	50
6006200050	6 mm	20 cm	50
6006300050	6 mm	30 cm	50



PITON DOUILLE

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
917921	12	50/65	100

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosadow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



GAMME PISCINE 2/2

TENDEURS FIX COVER®

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets Fix Cover® plastique (avec ou sans passant).

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
4809500125 (avec passant)	8,5 mm	50 cm	25
4809600125 (avec passant)	8,5 mm	60 cm	25
4809700125 (avec passant)	8,5 mm	70 cm	25
4709500125 (sans passant)	8,5 mm	50 cm	25
4709600125 (sans passant)	8,5 mm	60 cm	25
4709700125 (sans passant)	8,5 mm	70 cm	25



TENDEURS SPPE AVEC PASSANT

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés. PRODUITS EN CORRÉLATION AVEC LA NORME NF P 90308

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
4409500125	8,5 mm	50 cm	25
4409600125	8,5 mm	60 cm	25
4409700125	8,5 mm	70 cm	25



TENDEURS SPPE SANS PASSANT

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés. PRODUITS EN CORRÉLATION AVEC LA NORME NF P 90308

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
4309500125	8,5 mm	50 cm	25
4309600125	8,5 mm	60 cm	25
4309700125	8,5 mm	70 cm	25

TENDEUR EMBOUT BASCULANT

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
6106200050	6 mm	20 cm	50
6106300050	6 mm	30 cm	50
6106400050	6 mm	40 cm	50



SANDOWS TRESSÉS 1/2

SANDOW TRESSÉ POLYPROPYLENE AVEC CROCHETS STANDARD PLASTIFIÉ

Câble polypropylène âme latex naturel, 2 crochets acier plastifié

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
20064025	6 mm	40 cm	25
20065025	6 mm	50 cm	25
20065025	6 mm	60 cm	25
20068025	6 mm	80 cm	25
20610025	6 mm	100 cm	25
20084025	8 mm	40 cm	25
20085025	8 mm	50 cm	25
20086025	8 mm	60 cm	25
20088025	8 mm	80 cm	25
20095025	9 mm	50 cm	25
20096025	9 mm	60 cm	25
20098025	9 mm	80 cm	25
20910025	9 mm	100 cm	25
20106025	10 mm	60 cm	25
20108025	10 mm	80 cm	25
21010025	10 mm	100 cm	25
21012025	10 mm	120 cm	25
20128025	12 mm	80 cm	25
21210025	12 mm	100 cm	25
21212025	12 mm	120 cm	25
21214025	12 mm	140 cm	25

SANDOW TRESSÉ POLYESTER AVEC CROCHETS STANDARD PLASTIFIÉ

Câble polyester âme latex naturel, 2 crochets acier plastifié

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
20064025PES	6 mm	40 cm	25
20065025PES	6 mm	50 cm	25
20066025PES	6 mm	60 cm	25
20068025PES	6 mm	80 cm	25
20610025PES	6 mm	100 cm	25
20084025PES	8 mm	40 cm	25
20085025PES	8 mm	50 cm	25
20086025PES	8 mm	60 cm	25
20088025PES	8 mm	80 cm	25
20095025PES	9 mm	50 cm	25
20096025PES	9 mm	60 cm	25
20098025PES	9 mm	80 cm	25
20910025PES	9 mm	100 cm	25
20106025PES	10 mm	60 cm	25
20108025PES	10 mm	80 cm	25
21010025PES	10 mm	100 cm	25
21012025PES	10 mm	120 cm	25
20128025PES	12 mm	80 cm	25
21210025PES	12 mm	100 cm	25
21212025PES	12 mm	120 cm	25
21214025PES	12 mm	140 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits




SANDOWS TRESSÉS 2/2

SANDOW TRESSÉ POLYETHYLENE AVEC CROCHETS STANDARD PLASTIFIÉ

Câble polyethylene âme latex naturel, 2 crochets acier plastifié

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
20064025PE	6 mm	40 cm	25
20065025PE	6 mm	50 cm	25
20066025PE	6 mm	60 cm	25
20068025PE	6 mm	80 cm	25
20610025PE	6 mm	100 cm	25
20084025PE	8 mm	40 cm	25
20085025PE	8 mm	50 cm	25
20086025PE	8 mm	60 cm	25
20088025PE	8 mm	80 cm	25
20095025PE	9 mm	50 cm	25
20096025PE	9 mm	60 cm	25
20098025PE	9 mm	80 cm	25
20910025PE	9 mm	100 cm	25
20106025PE	10 mm	60 cm	25
20108025PE	10 mm	80 cm	25
21010025PE	10 mm	100 cm	25
21012025PE	10 mm	120 cm	25
20128025PE	12 mm	80 cm	25
21210025PE	12 mm	100 cm	25
21212025PE	12 mm	120 cm	25
21214025PE	12 mm	140 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits




SANDOWS TRICOTÉS

SANDOW TRICOTÉ POLYPROPYLENE AVEC CROCHETS STANDARD PLASTIFIÉ

Câble polypropylène âme latex naturel, 2 crochets acier plastifié


Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
10064025	6 mm	40 cm	25
10065025	6 mm	50 cm	25
10066025	6 mm	60 cm	25
10068025	6 mm	80 cm	25
10610025	6 mm	100 cm	25
10084025	8 mm	40 cm	25
10085025	8 mm	50 cm	25
10086025	8 mm	60 cm	25
10088025	8 mm	80 cm	25
10095025	9 mm	50 cm	25
10096025	9 mm	60 cm	25
10098025	9 mm	80 cm	25
10910025	9 mm	100 cm	25
10106025	10 mm	60 cm	25
10108025	10 mm	80 cm	25
11010025	10 mm	100 cm	25
11012025	10 mm	120 cm	25



SANDOW TRICOTÉ POLYESTER AVEC CROCHETS STANDARD PLASTIFIÉ

Câble polyester âme latex naturel, 2 crochets acier plastifié

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
10064025PES	6 mm	40 cm	25
10065025PES	6 mm	50 cm	25
10066025PES	6 mm	60 cm	25
10068025PES	6 mm	80 cm	25
10610025PES	6 mm	100 cm	25
10084025PES	8 mm	40 cm	25
10085025PES	8 mm	50 cm	25
10086025PES	8 mm	60 cm	25
10088025PES	8 mm	80 cm	25
10095025PES	9 mm	50 cm	25
10096025PES	9 mm	60 cm	25
10098025PES	9 mm	80 cm	25
10910025PES	9 mm	100 cm	25
10106025PES	10 mm	60 cm	25
10108025PES	10 mm	80 cm	25
11010025PES	10 mm	100 cm	25
11012025PES	10 mm	120 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



SANGLES



SANGLES ÉLASTIQUES OU RIGIDES

SANGLE PLATE ELASTIQUE TRESSE POLYPROPYLENE

Sangles élastiques âme latex naturel couverture polypropylène.

Code	Largeur	Cdtmt*
81710309	10 mm	100
81715109	15 mm	100
81720109	20 mm	100
81725009	25 mm	100
81730009	30 mm	100
81740009	40 mm	100
81750009	50 mm	100

SANGLE PLATE ELASTIQUE TRESSE POLYESTER

Sangles élastiques âme latex naturel couverture polyester.

Code	Largeur	Cdtmt*
51710309	10 mm	100
5171509	15 mm	100
51720509	20 mm	100
51725609	25 mm	100
51730009	30 mm	100
51740009	40 mm	100
51750009	50 mm	100

SANGLE PLATE RIGIDE TISSE POLYPROPYLENE

Sangles rigides en polypropylène.

Code	Largeur	Cdtmt*
81971009	10 mm	100
81971509	15 mm	100
81972009	20 mm	100
81972509	25 mm	100
81973009	30 mm	100
81974009	40 mm	100

SANGLE PLATE RIGIDE TISSE POLYESTER

Sangles rigides en polyester.

Code	Largeur	Cdtmt*
51970509	5 mm	100
51971009	10 mm	100
51972009	20 mm	100
51972509	25 mm	100
51973009	30 mm	100
51974009	40 mm	100
51974809	48 mm	100

SANGLE PLATE ELASTIQUE TISSE POLYESTER

Sangles élastiques âme latex naturel couverture polyester.

Code	Largeur	Cdtmt*
51981009	10 mm	100
51981509	15 mm	100
51982009	20 mm	100
51982509	25 mm	100
51983009	30 mm	100
51983509	35 mm	100
51984009	40 mm	100




Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosindow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits





FILETS 1/2


FILET AVEC CADRE MÉTALLIQUE PLASTIFIÉ

Filet polypropylène monte sur un cadre métallique plastifié avec un tendeur élastique en partie haute

Désignation	Code	Dimensions	Cdtmt*
S	63319010	150 X 260	10
M	63319110	190 X 330	10
L	63319210	250 X 420	10

FILET FOND DE COFFRE

Code	Dimensions	Cdtmt*
69008006	600X850	20
69006204	1000X1200	10
69006951	600X600	20
69006982	800X900	20
69007892	600X850	20
69006360	480X650	25
69006710	280X670	25
69006510	490X820	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits




FILETS 2/2

FILET ENVELOPPE

Code	Dimensions	Cdtmt*
69007815	330x790	20
69006981	430x820	20
69007706	350x1020	20
69008005	330x900	20
69006857	440x730	20
69007262	190x900	25
69007007	320x700	25
69007008	280x900	25
69006026	350xX900	25
69006041	300x800	25
69006053	320x1100	25
69006465	220x800	25
69006409	280x980	25
69006705	280x950	25
69006787	320x700	25
69006961	190x900	25
69007078	350x900	25
69007201	190x850	25

FILET CAVE À PIED

Code	Dimensions	Cdtmt*
69007735	150x350	80



FILET SUR CADRE ACIER PLASTIFIÉ

Code	Dimensions	Cdtmt*
69006886	200x300	25




Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



GAMME COMPOSITE




DRISSES

DRISSE DYNEEMA

Drisse tressée de fil dyneema .

Code	Diamètre	Cdtmt*
V10001D	1mm	50 mètres
V10005D	5 mm	50 mètres
V10010D	10 mm	50 mètres
V10115D	15 mm	50 mètres
V10020D	20 mm	50 mètres
V10025D	25 mm	50 mètres



DRISSE ARAMIDE

Drisse tressée de fil aramide.

Code	Diamètre	Cdtmt*
V10001A	1mm	50 mètres
V10005A	5 mm	50 mètres
V10010A	10 mm	50 mètres
V10115A	15 mm	50 mètres
V10020A	20 mm	50 mètres
V10025A	25 mm	50 mètres



Autres matières tissées

- Polyester et polyester recyclable
- Polyamide
- Polyéthylène
- Polypropylène
- PTFE
- dyneema -vectran - zylon
- Basalte
- Coton lin ramie chanvre jute sisal

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



TRESSES 1/2

TRESSES CARBONE

Gaine tressée de fil carbone (3K, 6K, 12K).

Code	Diamètre	Cdtmt*
V18001C	1 mm	2 à 50 mètres
V18005C	5 mm	2 à 50 mètres
V18010C	10 mm	2 à 50 mètres
V18015C	15 mm	2 à 50 mètres
V18020C	20 mm	2 à 50 mètres
V18025C	25 mm	2 à 50 mètres
V18030C	30 mm	2 à 50 mètres

TRESSES PLATES CARBONE

Tresse plate de fil carbone (3K, 6K, 12K)


Code	Diamètre	Cdtmt*
V17005C	5 mm	2 à 50 mètres
V17015C	10 mm	2 à 50 mètres
V17015C	15 mm	2 à 50 mètres
V17020C	20 mm	2 à 50 mètres
V17025C	25 mm	2 à 50 mètres
V17030C	30 mm	2 à 50 mètres



TRESSES VERRE

Gaine tressée en fibre de verre

Code	Diamètre	Cdtmt*
V18001V	1 mm	200 mètres
V18005V	5 mm	200 mètres
V18010V	10 mm	100 mètres
V18015V	15 mm	100 mètres
V18020V	20 mm	100 mètres
V18025V	25 mm	100 mètres
V18030V	30 mm	100 mètres



TRESSES ARAMIDE

Gaine tressée en fil aramide.

Code	Diamètre	Cdtmt*
V18001A	1 mm	50 ou 100 mètres
V18005A	5 mm	50 ou 100 mètres
V18010A	10 mm	50 ou 100 mètres
V18015A	15 mm	25, 50 ou 100 mètres
V18020A	20 mm	25, 50 ou 100 mètres
V18025A	25 mm	25, 50 ou 100 mètres
V18030A	30 mm	25, 50 ou 100 mètres

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



TRESSES 2/2

TRESSES PLATES ARAMIDE

Tresse plate de fil aramide.

Code	Diamètre	Cdtmt*
V17005A	5 mm	50 ou 100 mètres
V17010A	10 mm	50 ou 100 mètres
V17015A	15 mm	25, 50 ou 100 mètres
V17020A	20 mm	25, 50 ou 100 mètres
V17025A	25 mm	25, 50 ou 100 mètres
V17030A	30 mm	25, 50 ou 100 mètres

TRESSES PLATES NOMEX

Tresse plate de fil nomex.

Code	Diamètre	Cdtmt*
V17005N	5 mm	50 ou 100 mètres
V17010N	10 mm	50 ou 100 mètres
V17015N	15 mm	25, 50 ou 100 mètres
V17020N	20 mm	25, 50 ou 100 mètres
V17025N	25 mm	25, 50 ou 100 mètres
V17030N	30 mm	25, 50 ou 100 mètres

TRESSES EN NOMEX


Gaine tressée en fil nomex.

Code	Diamètre	Cdtmt*
V18001N	1 mm	50 ou 100 mètres
V18005N	5 mm	50 ou 100 mètres
V18010N	10 mm	50 ou 100 mètres
V18015N	15 mm	25, 50 ou 100 mètres
V18020N	20 mm	25, 50 ou 100 mètres
V18025N	25 mm	25, 50 ou 100 mètres
V18030N	30 mm	25, 50 ou 100 mètres



Autres matières tressées

- Polyester et polyester recyclable
- Polyamide
- Polyéthylène
- Polypropylène
- PTFE
- dyneema -vectran - zylon
- Verre Basalte
- Cuivre – Acier – Tungstene –
- lin ramie chanvre jute sisal



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



RUBANS 1/2

RUBANS CARBONE

Rubans tissés de fil carbone (3K, 6K, 12K)

Code	Diamètre	Cdtmt*
V19705C	5 mm	50 ou 100 mètres
V19710C	10 mm	50 ou 100 mètres
V19715C	15 mm	50 ou 100 mètres
V19720C	20 mm	50 ou 100 mètres
V19725C	25 mm	50 ou 100 mètres
V19730C	30 mm	50 ou 100 mètres
V19735C	35 mm	50 ou 100 mètres
V19740C	40 mm	50 ou 100 mètres
V19745C	45 mm	50 ou 100 mètres
V19750C	50 mm	50 ou 100 mètres



RUBANS VERRE

Rubans tissés de fibre de verre

Code	Diamètre	Cdtmt*
V19705V	5 mm	100 mètres
V19710V	10 mm	100 mètres
V19715V	15 mm	100 mètres
V19720V	20 mm	100 mètres
V19725V	25 mm	100 mètres
V19730V	30 mm	100 mètres
V19735V	35 mm	100 mètres
V19740V	40 mm	100 mètres
V19745V	45 mm	100 mètres
V19750V	50 mm	100 mètres

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



Autres matières tissées


- Polyester et polyester recyclable
- Polyamide
- Polyéthylène
- Polypropylène
- PTFE
- dyneema - vectran - zylon
- Basalte
- Coton lin ramie chanvre jute sisal

RUBANS 2/2

RUBANS ARAMIDE

Rubans tissés de fil aramide

Code	Diamètre	Cdtmt*
V19705A	5 mm	100 mètres
V19710A	10 mm	100 mètres
V19715A	15 mm	100 mètres
V19720A	20 mm	100 mètres
V19725A	25 mm	100 mètres
V19730A	30 mm	100 mètres
V19735A	35 mm	100 mètres
V19740A	40 mm	100 mètres
V19745A	45 mm	100 mètres
V19750A	50 mm	100 mètres



RUBAN NOMEX

Rubans tissés de fil nomex

Code	Diamètre	Cdtmt*
V19705N	5 mm	100 mètres
V19710N	10 mm	100 mètres
V19715N	15 mm	100 mètres
V19720N	20 mm	100 mètres
V19725N	25 mm	100 mètres
V19730N	30 mm	100 mètres
V19735N	35 mm	100 mètres
V19740N	40 mm	100 mètres
V19745N	45 mm	100 mètres
V19750N	50 mm	100 mètres

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



Autres matières tissées

- Polyester et polyester recyclable
- Polyamide
- Polyéthylène
- Polypropylène
- PTFE
- dyneema - vectran - zylon
- Basalte
- Coton lin ramie chanvre jute sisal





ACCESSOIRES

CAVALIERS DE FIXATION PLASTIQUE

Code	∅ du câble	Dimensions	Cdtmt*
9179003	5	20 x 13 x 10 mm	200, 500 ou 1000



PITON DOUILLE

Code	Diamètre	L
917921	12	50/65



PASSANT D'ARRIMAGE

Code	∅ du câble	Couleur	Cdtmt*
91790077	8.5	Beige	100
91790071	8.5	Noir	100



TAQUET AUTO-BLOQUANTS

Code	∅ du câble	Cdtmt*
912900	5	200, 500 ou 1000
912901	8	200, 500 ou 1000



EXTRÉMITÉS BOULES PLASTIQUES

Code	∅ du câble	Cdtmt*
912804	25	200, 500 ou 1000
912806	30	200, 500 ou 1000



EXTRÉMITÉS CABILLOTS BOIS

Code	∅ du câble	Cdtmt*
912802	40	200
912803	70	200



EMBOUS BASCULANTS PLASTIQUES

Code	∅ du câble	∅ Ext / L	Cdtmt*	Couleur
912610	5	7.5 / 33	200, 500 ou 1000	Noir ou blanc
912611	6	9.5 / 43	200, 500 ou 1000	Noir ou blanc
9126120	8	14,5 / 58	200, 500 ou 1000	Blanc



AGRAFES EN BARRETTES

Code	∅ du câble	Matière	Cdtmt*
9132007	6	Galvanisé	1000
9132013	6	Inox	1000
9132005	7 / 10	Galvanisé	1000
9132006	7 / 10	Inox	1000



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosadow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



CROCHETS PLASTIQUES

CROCHET KIT - PLASTIQUE MOULÉ POUR LONGUEUR AJUSTABLE

Code	∅ du câble	Dimensions	Cdtmt*	Couleur
91720613	6 mm	59 x 31 mm	200, 500 ou 1000	Rouge
91720611	6 mm	59 x 31 mm	200, 500 ou 1000	Noir
91700911	8 / 9 mm	67 x 44 mm	200, 500 ou 1000	Noir
91700911L1	8 / 9 mm	67 x 46 mm	200, 500 ou 1000	Noir + Linguet



réf. 91720613
réf. 91720611



réf. 91700911
réf. 91700911L1



CROCHET PLASTIQUE INVERSÉ

Code	∅ du câble	Dimensions	Cdtmt*	Couleur
91720613	6 mm	59 x 31 mm	200, 500 ou 1000	Noir

CROCHET MINOR - PLASTIQUE

Code	∅ du câble	Dimensions	Cdtmt*	Couleur
91700410	5 mm	39 x 13 mm	200, 500 ou 1000	Blanc
91700411	5 mm	39 x 13 mm	200, 500 ou 1000	Noir



réf. 91700811

CROCHET PLASTIQUE AMOVIBLE

Code	∅ du câble	Dimensions	Cdtmt*	Couleur
91700811	4 / 5 mm	49 x 14 mm	200, 500 ou 1000	Noir
91700711	6 / 8 mm	71 x 26 mm	200, 500 ou 1000	Noir



réf. 91700711



CROCHETS MOUSQUETONS

Code	∅ du câble	Dimensions	Cdtmt*	Couleur
91720810	10 mm	75 x 37 mm	200, 500 ou 1000	Blanc

CROCHETS FIX COVER

Code	∅ du câble	Dimensions	Cdtmt*	Couleur
91740909	9 mm	60 x 33 mm	200, 500 ou 1000	Noir
91740906	9 mm	60 x 33 mm	200, 500 ou 1000	Beige



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits



CROCHETS MÉTALLIQUES

(ACIER REVÊTUS OU INOX)

CROCHET STANDARD PLASTIFIÉ

Repère	Code	Ø du câble	Cdtmt*
1	9100060	5-6 mm	200, 500 ou 1000
3/4/5	9100080	8 mm	200, 500 ou 1000
3/4/5	9100090	9 mm	200, 500 ou 1000
3/4/5	9100100	10 mm	200, 500 ou 1000
3/4/5	9100120	12 mm	200, 500 ou 1000



CROCHET STANDARD PLASTIFIÉ



Repère	Code	Ø du câble	Cdtmt*
6	91000416	4 mm	200, 500 ou 1000
7	91000516	5 mm	200, 500 ou 1000
8	91000626	6 mm	200, 500 ou 1000
9	91000926	8 mm	200, 500 ou 1000
10	91000936	9/10 mm	200, 500 ou 1000
	91001066	12 mm	200, 500 ou 1000

CROCHET ACIER INOXYDABLE



Code	Ø du câble	Cdtmt*
91000510	5 mm	200, 500 ou 1000
91000530	6 mm	200, 500 ou 1000
91000870	8 mm	200, 500 ou 1000
91001050	10 mm	200, 500 ou 1000

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique.

L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits





Eurosandow, à vos côtés pour développer vos projets !

Chaque projet que nous développons est unique et répond à un besoin précis.

Quelque que soit le produit demandé, nous travaillons en étroite collaboration avec vos équipes pour développer des solutions parfaitement adaptées à vos exigences.

En fonction de votre cahier des charges et de votre besoin finale, nous pouvons vous proposer des produits sur-mesure qui répondent aux spécifications de votre projet.

De la phase de prototypage jusqu'à la fabrication du produit final, nos équipes vous apportent tout leur savoir-faire pour développer une solution technique fiable, performante et conforme à vos attentes.

Notre engagement qualité



Contactez nos équipes



euro.commerce@eurosandow.com



+ 33 (0) 4 77 81 42 00



Eurosandow France

5 rue Edouard Martel
ZI de la CHAUVETIERE BP 143
42012 SAINT-ETIENNE cedex 2
FRANCE