

Schlaufenknotmaschine E85-2 **Das Original von RUDOLF SCHAD**



***Wir überzeugen durch
Qualität und Leistung ...
Knoten für Knoten.***



**Rudolf Schad
GmbH & Co. KG**

Schulstraße 7 • 36154 Hosenfeld-Germany
Telefon: 0049 66 50 96 21-0 • Telefax: 0049 66 50 96 21-98
E-Mail: info@r-schad.de • Internet: www.r-schad.de

Zum Einziehen und Anfertigen von Aufhängeschlaufen in Fleischstücke aller Art

Durch die Entwicklung des Firmgründers RUDOLF SCHAD stehen wir durch unsere Langjährige Erfahrung, Qualität und Weiterentwicklung der Schlaufenknotmaschine als internationaler, fester und anerkannter Partner für Kompetenz und Service für das Fleischerhandwerk und die Fleischindustrie.



Die Schlaufenknotmaschine E85 überzeugt durch:

- Kraftvollen Durchstich-Antrieb durch zähe Produkte wie Schwarten, Schlegel,...
- Keine Oberflächenbeschichtung der Nadel und Rückstandsgefahr in Fleischprodukten
- Robuste und stabile Bauweise
- Wartungsarm und Zuverlässig
- Geprüfter Sicherheit
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Hohe Maschinenleistung
- Option erhöhter Nadelstand für dicke Produkte
- Auswahl von 4 Nadelstärken zur optimalen Produkteinstellung
- Weltweiten Ersatzteil-Service
- Erfahrenen und Qualifizierten Kundenservice
- Schulung Ihres Personals
- Optionen an Zubehör

= Kostensenkung durch Arbeits- und Zeitersparnis!



Pluspunkt Optionen Schlaufenknotmaschine E85

Durch unsere Pluspunkt Optionen bieten wir Ihnen eine Vielfalt an Möglichkeiten zur zusätzlichen Ausstattung der Schlaufenknotmaschine E85.

Wählen Sie aus folgenden Optionen:

Auswahl von Rauchstockanlagen zum direkten Aufhängen an den Rauchspieß in Längen von 900 – 1100 mm.

Die ideale und sinnvolle Ergänzung durch einfache Bedienung für Ihre Räucherprodukte. Der Anbau kann wahlweise auf der linken oder rechten Maschinenseite erfolgen.

Rauchstockanlage „STANDARD“ die robuste Ausführung




Rauchstockanlage „STOCKFIX“ die günstige Ausführung



Rauchstockanlage „Ergonomic“ die ergonomische Rollen-Ausführung mit/und ohne Maschinentisch „Ergonomic“



Pneumatische Schlaufenverlängerung für längere Schlaufen, max. Länge 22 cm mit Wahl-Wechseltaktschaltung Standard/Lang/und Standard-Lang



Vorrichtung Schweinefußspreizer



Technische Beschreibung:

Technische Daten:

Standfläche:	ca. 1 qm
Leistung:	ca. 2900 Schlaufen/h
Motor:	0,37 kW
Motorbremse:	230 V
Anschluß:	230/400 V, 50 Hz
Steuerkreis:	24 V/DC -Niederspannung

Maße:	
Breite:	870 mm
mit Rauchstockanlage:	1870 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe gesamt:	1200 mm
Höhe Arbeitstisch:	850 mm

Gewicht:	
Schlaufenknotmaschine	128 Kg
mit Rauchstockanlage STANDARD:	145 Kg
mit Rauchstockanlage STOCKFIX:	136 Kg
mit Rauchstockanlage ERGONOMIC:	150 Kg

Technische Änderungen vorbehalten

GS und CE geprüft

Pluspunkt Bindfaden

Ein guter Rat: Bindfaden vorn RUDOLF SCHAD

Beste Schlaufenergebnisse erhalten Sie durch den Original-SCHAD Maschinenbindfaden. Lieferbar in verschiedenen Bindfadenstärken aus PP oder Naturbindfaden und Farben.



**Rudolf Schad
GmbH & Co. KG**

Schulstraße 7 • 36154 Hosenfeld-Germany
Telefon: 0049 66 50 96 21-0 • Telefax: 0049 66 50 96 21-98
E-Mail: info@r-schad.de • Internet: www.r-schad.de