

HÖCKER

hilft Kosten senken!

GO!



2022

Alle unsere Artikel werden aus Edelstahl gefertigt, solange nicht anders am Artikel vermerkt!

Vor Ihrer Bestellung

steht Ihnen ein individueller Beratungsservice zur Verfügung, der Sie über das gewünschte Produkt ausführlich informiert. Weitere, detaillierte Informationen zu ausgewählten Produktgruppen erhalten Sie auf Abruf.

Ihren Bestellservice

erreichen Sie werktags
von 7.30 – 17.00 Uhr.
Telefon: 0 5407 890 0
Fax: 0 5407 890 100
E-Mail: hoecker@hoecker.de

14 Tage Rückgabegarantie

Bestellen Sie ohne Risiko! Auf viele Artikel erhalten Sie ein 14-tägiges Rückgaberecht. Die Produkte dürfen nicht beschädigt oder gebraucht sein.

12 Monate Gewährleistung

erhalten Sie auf die HÖCKER-Produkte. Ausgenommen sind Verschleißteile (Lager, Räder usw.), oder Schäden, die durch falsche Handhabung entstehen.

Preise

erhalten Sie auf Anfrage oder in unserer aktuellen Preisliste.

						6		
			5	3	7	1	9	
9			6			5	7	4
3							8	
		4	2		5	3		
	7							1
4	6	9			8			2
	8	3	7	2	6			
		1						

(mittel, Lösung s. S. 19)

**Aktuelle News und unseren
Gesamtkatalog finden Sie
im Internet:**



www.hoecker.de



Alle Katalogangaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Die im Katalog dargestellten Aktionen sind nicht zur Nachahmung empfohlen! Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung!



Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner

im Sommer feiert die Höcker GmbH ihren 40. Geburtstag. Dass man nach vier Jahrzehnten aber nicht zwangsläufig verstaubt und noch lange nicht alt sein muss, gilt auch für Unternehmen. Höcker entwickelt sich immer weiter und bleibt damit jung, wie man auch diesem Heft entnehmen kann.

Wir freuen uns, Ihnen die dritte Ausgabe unseres Höcker-Neuheiten-Magazins „Go!“ zu präsentieren und hoffen, wieder viel Interessantes und Wissenswertes berichten zu können.

Dank der Anregungen und Ideen unserer Kunden wurden wieder bekannte und erfolgreiche Produkte modifiziert oder ganz neu entwickelt. So wie ein optimierter Müllbeutelständer mit Putztuchrollenhalter (Seite 12) oder der maßgeschneiderte Stapelbehälter, den der Kunde sich vor Produktion in einer virtuellen 3D-Darstellung in jeder möglichen Position anschauen konnte (Seite 18).

Das sind aber nur zwei von vielen guten Beispielen aus unserem „Go!“-Magazin. Auf insgesamt 20 Seiten erhalten Sie Informationen über Neuheiten aus 2021 und, falls das Richtige noch nicht dabei ist, rufen oder mailen Sie uns direkt an. Gerne entwickeln wir eine unserer zahlreichen Lösungen nach Ihren Wünschen, für Ihre Anforderungen weiter.

Viel Spaß beim Lesen und Rätseln wünschen
Isabell und Benjamin Höcker
sowie das Höcker-Team

PS: Wenn Sie gerne regelmäßig mehr über unsere Leistungen und Produkte erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen einen Blick in unseren Blog unter www.hoecker.de/neuigkeiten oder folgen Sie uns bei LinkedIn und Xing.

Blog



LinkedIn



Xing



Inhalt

NEWS aus dem Hause Höcker

Manuelle Reinigungslösungen und Zubehör	4
---	---

Produktinformationen

Desinfektionsmittelspender	6
Mobile Hygienestation I	7
Reinigungsstationen	8
Ausgussbecken mit Klapprost	10
Gerätewaschplatz, Reinigungsgestell	11
Müllbeutelständer PURO	12
Stiefeltrockner für 40 Paar Stiefel	13
Trocknungspalette, Chemiebox	14
Kommissionierwagen, Zughaken	15

Tech News – Produkte näher betrachtet

Effizienter reinigen mit der Hakenvorwäsche	16
Maßgeschneiderte Stapelbehälter	18

PLANUNG



PRODUKTION



LIEFERUNG



Manuelle Reinigungslösungen und Zubehör

Höcker-Lösungen für die manuelle Reinigung ermöglichen auch kleineren Betrieben der Fleisch- und Lebensmittelindustrie die Einhaltung der strengen Hygienevorschriften. Wo wenig Platz zur Verfügung steht, sich die Anschaffung von Durchlaufwaschmaschine oder Spülmaschine nicht rechnet oder eine praktische und schnelle Reinigung einzelner Teile benötigt wird, kommen manuelle Reinigungslösungen zum Einsatz. Für mehr Komfort und Sicherheit sorgt das passende Zubehör.

Gerätewaschbecken

Das Gerätewaschbecken ist ideal geeignet für die unkomplizierte Reinigung von Maschinenteilen zwischendurch und ganz nach Bedarf. Diese können mit einer hochwertigen Pendelbrause auf dem verstellbaren Auflagerost komfortabel und ergonomisch gereinigt werden. Die Säuberung erfolgt in der ebenen Einstellung; die Neigungsposition beim kraftvollen Abstrahlen vermindert Spritzwasser. Mit dem dafür vorgesehenen Anschlussstutzen kann optional auch die Reinigung mit Druckluft ergänzt werden. Der zusätzliche Auslaufhahn ermöglicht direkte Wasserentnahme beispielsweise zum Händewaschen.

Aussussbecken

Zur Entsorgung von Abwasser, direkt dort wo es anfällt, lässt sich dieses Aussussbecken einfach an der Wand montieren. Es vereint raumsparendes Design mit Stabilität und Funktionalität. Auf dem Klapprost lassen sich Behälter zum Ausgießen sicher absetzen. Wird es nicht gebraucht, lässt sich die Auflage im Handumdrehen platzsparend wegklappen. Auch bereits vorhandene Zapfstellen können für eine einfachere Wasserentnahme mit dem Becken inklusive Abstellrost nachgerüstet werden. Durch die Benutzung des Rosts wird das Becken weniger verschlissen.

Besenroller, Gerätehalter und Kehrsethalter

Sicher untergebracht, schnell zur Hand und nicht im Weg: Höcker hat Halterungen für die unterschiedlichsten Putzutensilien im Programm. Der Besenroller ist mit einer Gesamtlänge von max. 1.600 mm geeignet, unterschiedlich lange Geräte zu verstauen und bei Bedarf einfach an den Einsatzort zu rollen. Für den sicheren Stand sind zwei Lenkrollen mit Feststellern ausgerüstet. Im Gegensatz zum mobilen Besenroller, werden Geräte-, Besen- oder Kehrsethalter an der Wand montiert. So werden Reinigungsgeräte nicht zur Stolperfalle. Ausstattung und Ausführung sind jeweils individuell anpassbar.

Putzmittelschränke

Damit Putzutensilien und Reinigungsmittel nicht im Weg stehen, auslaufen oder verlegt werden, gibt es von Höcker Putzmittelschränke in verschiedenen Größen zur funktionalen und praktischen Aufnahme und Lagerung. Die Ausstattung und Ausführung ist bei Neuproduktion individuell anpassbar.



Cleanmaster Schumer 20

Dieses handliche und effiziente Gerat ist eine mobile Nebel- und Schaum-einheit zum manuellen Auftragen von Schaum, Entfetter oder Desinfektionsmittel in nahrungsmittelproduzierenden Betriebsstatten. Mit dem Cleanmaster Schumer 20 konnen fur die Reinigung von Produktionsanlagen geeignete Produkte der Fluid-Gruppe 2 aufgeschaumt oder sehr fein zerstaubt auf die zu behandelnden Oberflachen aufgetragen werden. Er erzielt eine hervorragende Wirkung bei weniger Reinigungsmittelverbrauch, da der erzeugte Schaum gut auf der Oberflache haftet und aktiv auf Verschmutzungen einwirkt. Der Cleanmaster Schumer 20 ist komplett aus Edelstahl gefertigt und auerst widerstandsfahig gegen Korrosion und den Einfluss der verwendeten Reinigungsmittel. Auf einem Ventiltrager aus rostfreiem Stahl sind die entsprechenden Ventile und Anschlusse angebracht. Das Schaumgerat wird mit einem fest montiertem Raderpaar nebst Stutzfu sowie einer Edelstahl-Schaumlanze, einem Schaumschlauch (5 m) und einem Luftschlauch (10 m) ausgeliefert.

Schlauchhalter

Reinigungsschlauche werden schnell zur Stolperfalle. Sicherer wird ihre Aufbewahrung mit dem passenden Schlauchhalter. Es gibt sie von Hocker in verschiedenen Groen und Designs, immer passend zum jeweiligen Einsatzort, wo sie einfach an die Wand montiert werden.

Schlauchaufroller

Zur sicheren Lagerung mussen Schlauche immer wieder aufgerollt werden. Der Hocker-Aufroller zur Lagerung von Reinigungsschlauchen macht es leichter. Er ist schnell zur Hand, wenn er gebraucht wird und kann auch platzsparend an der Decke montiert werden. Der Einzug rollt den Schlauch automatisch auf. Bei der VA-Ausfuhrung liefern wir ihn fertig in individueller Konfektionierung passend zur Schlauchlange, inklusive Drehgelenk, Reinigungspistole und Zufuhrschlauch.

Reinigungspistolen S/H/Schaum

Von Hocker gibt es fur jeden Einsatzzweck die passende Reinigungspistole. Gern liefern wir Ihnen passend dazu entsprechende Schlauche in unterschiedlichen Qualitats- und Zulassungsstufen.





DesiMan

Berührungsloser Desinfektionsmittelspender für 5-Liter-Gebinde, mit einer Düse für die Handdesinfektion.

$\begin{matrix} Y \\ Z \\ X \end{matrix}$ X x Z x Y		Art.-Nr.
268 x 171 x 420 mm	5,5 kg	112076



DesiMan DUO

Berührungsloser Desinfektionsmittelspender für 5-Liter-Gebinde, mit vier Düsen für eine simultane Desinfektion beider Hände von oben und unten, zusätzlich mit Möglichkeit zur Einbindung in ein Zeiterfassungssystem (potentialfreier Kontakt) oder die Ansteuerung einer elektrischen Tür oder Ähnlichem.

Zusatzausstattung: Standfußpaar: Art.-Nr. 111102

Wandbeschläge: Art.-Nr 100584

$\begin{matrix} Y \\ Z \\ X \end{matrix}$ X x Z x Y		Art.-Nr.
845 x 342 x 534 mm	30 kg	100458



DesiMan CC

Berührungsloser Desinfektionsmittelspender für 5-Liter-Gebinde, mit vier Düsen für eine simultane Desinfektion beider Hände von oben und unten und vorgeschalteter Handreinigungssektion mit zwei Düsen und Wasserauslauf für die Handreinigung, zusätzlich mit Möglichkeit zur Einbindung in ein Zeiterfassungssystem (potentialfreier Kontakt), die Ansteuerung einer elektrischen Tür oder Ähnlichem.

A: Linksseitig, B: Rechtsseitig

Zusatzausstattung: Standfußpaar: Art.-Nr. 111102

Wandbeschläge: Art.-Nr 100584

$\begin{matrix} Y \\ Z \\ X \end{matrix}$ X x Z x Y		Art.-Nr.
A 1381 x 402 x 857 mm	~51 kg	111001
B 1381 x 402 x 857 mm	~51 kg	111000

Mobile Hygienestation I



Mobile Hygienestation I, bestehend aus: Handwaschbecken, Falthandtuchspender „MINI“ und Seifenspender ausgeführt als Einheit mit Spritzschutzwand und Unterschrank. Die Tür ist eingehängt und nach vorne ausklappbar. In der Tür integriert ist ein Papierkorb aus Drahtgeflecht. Der Einwurfschlitz oberhalb der Tür ermöglicht den Einwurf von benutzten Papiertüchern direkt in den Papierkorb. Zusätzlich können im Schrankbereich noch zwei 10 Liter-Kanister für Abwasser und/oder Frischwasser untergebracht werden.

A: Mit Infrarotspender, Wasserauslösung netz-unabhängig per Fußpumpe.

B: Mit Armhebelspender, Wasserauslösung per Selbstschlussventil (Anschluss an Wassernetz erforderlich).

C: Fahrgestell passend für die Aufnahme einer Mobilen Hygienestation I



	Y Z _x	X x Z x Y		Art.-Nr.
A	500 x 560 x 1440 mm	~34 kg	123413	
B	500 x 560 x 1440 mm	~34 kg	125531	
C		~2,7 kg	125606	

			2	5		7		9
		9		6	3			
8							2	
	9	8		7	4			
3		5		8		2		4
			6	2		3	9	
	8							7
			1	4		8		
5		7		9	6			

(mittel, Lösung s. S. 19)

1				7	4		3	
					9			
9	4					7	8	1
	6				2	3		8
	7						4	
8		2	6				7	
3	8	9					2	7
			2					
	1		8	9				3


(mittel, Lösung s. S. 19)



Cleanmaster RS 25

Kompakte Kombination eines sensorbetätigten Handwaschbeckens mit Spritzschutzwand, einer seitlich verlängerten Rückwandabdeckung zur Aufnahme eines Handrockners und eines Standfußes mit großer Bodenplatte. An der Spritzschutzwand des Handwaschbeckens ist zusätzlich ein Armhebelspender montiert.

$\begin{matrix} Y \\ Z \\ X \end{matrix}$ X × Z × Y		Art.-Nr.
820 x 508 x 1270 mm	~35 kg	100519



Cleanmaster RS 26

Kompakte Kombination eines sensorbetätigten Handwaschbeckens mit Spritzschutzwand, einer seitlich verlängerten Rückwandabdeckung zur Aufnahme eines Falthandtuchspenders sowie eines Papierkorbes, montiert auf einem Standfuß mit großer Bodenplatte. An der Spritzschutzwand des Handwaschbeckens sind zusätzlich zwei Armhebelspender montiert.

$\begin{matrix} Y \\ Z \\ X \end{matrix}$ X × Z × Y		Art.-Nr.
820 x 508 x 1270 mm	~35 kg	112075

Cleanmaster RS 40

Freistehendes, sensorgesteuertes Handwaschbecken mit untergebauter Sohlenreinigungsmaschine „SOWM-1010“, komplett ausgestattet mit Falthandtuchspender, Armhebelspender, Papierkorb und Kanisterhalter.

 X x Z x Y		Art.-Nr.
1110 x 550 x 1690 mm	~75 kg	100522



Cleanmaster RS 44

Freistehendes Handwaschbecken mit Sensorauslauf und untergebauter Sohlenreinigungsmaschine „SOWM-1010“, komplett ausgestattet mit Falthandtuchspender, Armhebelspender, Papierkorb und Kanisterhalter. Ein zusätzliches, statisches Bürstenfeld ermöglicht eine einfache und ergonomische Reinigung der Schuhoberseite.

 X x Z x Y		Art.-Nr.
1110 x 550 x 1690 mm	~75 kg	111834





Cleanmaster RS 45

Freistehendes, sensorbetätigtes Handwaschbecken mit untergebaute Sohlenreinigungsmaschine „SOWM-1010“, komplett ausgestattet mit Falthandtuchspender, Armhebelspender, Papierkorb und Kanisterhalter. Ein zusätzliches, statisches Bürstenfeld ermöglicht eine einfache und ergonomische Reinigung der Schuhoberseite.

$\begin{matrix} Y \\ Z \\ X \end{matrix}$ X x Z x Y		Art.-Nr.
1110 x 550 x 1690 mm	~75 kg	111828



Ausgussbecken mit Klapprost

Zur Wandmontage, Beckenausführung mit großen Radien zur leichten und gründlichen Reinigung.
Beckeninnenmaß: 380 x 350 x 150 mm

$\begin{matrix} Y \\ Z \\ X \end{matrix}$ X x Z x Y		Art.-Nr.
470 x 470 x 240 mm	~6,5 kg	111594



Gerätewaschplatz

Großer Waschbereich mit dreifach verstellbarem Rost zur Ablage des Waschgutes, inkl. Armatur mit Pendelbrause und separatem Schwenkauslauf, seitliche Anschlussmöglichkeit von Druckluft- und/oder Wasserschlauch.



$\begin{matrix} Y \\ Z \\ X \end{matrix}$ X x Z x Y	Art.-Nr.
855 x 650 x 1612/2044 mm	123513

Reinigungsgestell

Zur manuellen Reinigung von max. 9 St. E2-Kisten, geneigte Stellflächen zum Abfließen der Restflüssigkeit, hochklappbarer Niederhalter zur Arretierung der Kisten.

- A: Standversion
B: Fahrbare Ausführung



$\begin{matrix} Y \\ Z \\ X \end{matrix}$ X x Z x Y				Art.-Nr.
A 2100 x 1000 x 2000 mm	50 kg	~100 kg	–	111678
B 2100 x 1000 x 2000 mm	50 kg	~103 kg	125 mm	111680



Aus Marke Eigenbau wird Profilösung: Der Müllbeutelständer PURO

Wo geputzt wird, fallen Putztücher an – ganz besonders in einer hygienisch so anspruchsvollen Branche wie der Fleisch- und Lebensmittelindustrie sowie Pharmazie. Da Einwegreinigungstücher nach Verwendung keinesfalls herumliegen und umgehend sicher zwischengelagert werden sollten, werden entsprechend viele Entsorgungsmöglichkeiten benötigt. Wo Putztuchrollen aufgestellt werden, dürfen also auch Mülleimer nicht fehlen. Praktisch, wenn man benutzte Einwegreinigungstücher gleich an Ort und Stelle wieder entsorgen kann, dachte sich auch unser Kunde aus der Gewürzproduktion und entwarf seine eigenen Müllbeutelständer mit Putztuch-Rollenhalter.

Diese genügten seinen eigenen hohen Standards hinsichtlich Qualität und Optik allerdings nicht. So entstand der Wunsch, die Putztuchstationen hochwertig und optisch ansprechend zu realisieren.

Sinnvoll kombiniert für bessere Hygiene

Müllbeutelständer mit Fußpedal, wie der CLEANMASTER MBSF-120R, gehören zum Standardprogramm von Höcker. Es gibt sie in stationärer oder fahrbarer Ausführung zur Aufnahme von 120-l-Müllsäcken. Für die praktische Kombination mit einem Putztuch-Rollenhalter fand unser bewährtes Basis-Modell Verwendung. Das so entstandene Produkt erfüllt die konkreten Kundenvorstellungen. Nach einem persönlichen Besuch zur Präsentation eines vorab gefertigten Musters begann die Serienfertigung in Wallenhorst. Mit seinem Wunsch war unser Kunde offensichtlich nicht allein, denn weitere Anfragen nach der neuen Müllbeutel-Rollenhalter-Kombination ließen nicht lange auf sich warten. So profitieren auch andere Höcker-Kunden von einem professionell und sauber gefertigten Produkt in ansprechendem Design, das zu komfortableren, hygienischeren und effizienteren Arbeitsabläufen beiträgt.

Wie bei allen Produkten von Höcker, so haben unsere Kunden auch hier die Möglichkeit, individuelle Lösungen nach Maß in Auftrag zu geben.



$\begin{matrix} Y \\ \diagdown \\ Z \\ \diagup \\ X \end{matrix}$ X x Z x Y



Art.-Nr.

470 x 480 x 1525 mm


~10,5 kg

109879

Stiefeltrockner, 40 Paar, einseitig

Stiefeltrockner in einseitiger Ausführung, für die Aufnahme von bis zu 40 Paar Stiefel. Die Aufhängung der Stiefel erfolgt mit der Stiefelspitze nach unten.

Der Trockner arbeitet mit zuschaltbarer Warmluft, die Lüftungsdauer kann über einen einstellbaren Timer begrenzt werden. Entkeimung und Geruchsneutralisierung durch integrierten UV-Strahler.



X × Z × Y



~ 75 kg


Art.-Nr.

111811

2300 x 450 x 2000 mm

Trocknungspalette für Euro-Kisten

zur Trocknung von Euro-Kisten nach der Reinigung.



Lieferung ohne Kisten

$\begin{matrix} Y \\ \swarrow \searrow \\ Z \quad X \end{matrix} \times Z \times Y$



Art.-Nr.

1200 x 800 x 195 mm

~23 kg

100094

Chemiebox

zur sicheren und geschützten Aufbewahrung von Chemikalien, Verriegelung per Vorhangschloss (kundenseitig) möglich. Innenmaß: 450 x 380 x 400 mm.



$\begin{matrix} Y \\ \swarrow \searrow \\ Z \quad X \end{matrix} \times Z \times Y$



Art.-Nr.

770 x 540 x 770 mm

~20 kg

111247

Kommissionierwagen für Euro-Kisten

mit 2 Etagen, Etagenabstand ~520 mm. Untere Etage für 3 Stapel à 2 Stück E2-Kisten, obere Etage für 3 Stapel à max. 3 Stück, geräuschgeminderte Räder mit kurzem Radabstand für große Wendigkeit.

Schiebegriff mit Dokumentenablage aus magnetischem Edelstahl.

Optional:

Dokumentenablage mit Klemmleiste



Lieferung ohne Kisten

$\begin{matrix} Y \\ \diagdown \\ X \end{matrix}$ X x Z x Y				Art.-Nr.
2100 x 1000 x 2000 mm	50 kg	~100 kg	200 mm	104933

Zughaken für Euro-Kisten



Lieferung ohne Kisten und Rolli

Ø x L		Art.-Nr.
Ø 12 x 900 mm	~5 kg	110268

Fleischtransporthaken effizienter reinigen mit der Hakenvorwäsche




Die Höcker CLEANMASTER Ultraschallanlagen zur Hakenwäsche werden bereits seit 1994 weltweit in den unterschiedlichsten Unternehmen der Fleisch- und Lebensmittelindustrie installiert und erfolgreich verwendet. Abgesehen von den besonderen Hygienestandards und -vorschriften ist es in dieser Branche wie in jedem anderen produzierenden Gewerbe auch: Technik setzt sich vor allem dann durch, wenn sie einfach zu nutzen ist und möglichst lange wartungsfrei funktioniert. Verzögerungen und Ausfälle im Produktionsablauf will sich kein Unternehmen leisten. Deshalb optimieren nachhaltig erfolgreiche Betriebe stetig ihre Produktion, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Im besten Fall kann bewährte Technik – wie die Höcker Hakenwaschanlagen – dann mit wenigen Anpassungen weiterverwendet werden.

Reinigungsleistung ergänzen statt Waschanlage ersetzen

Als die Hakenwaschanlage im Schlachthof eines Kunden vor 15 Jahren installiert wurde, war diese für seine Produktion noch mehr als ausreichend. Jetzt sollte die Stückzahl an die vergrößerte Produktion angepasst werden, ohne die Höcker Ultraschall-Hakenwaschanlage zu ersetzen, da sie nach wie vor reibungslos in den Produktionsprozess eingebunden war.

Die Lösung: Um die Zeit im Ultraschallbad zu verkürzen und trotzdem das beste Reinigungsergebnis zu gewährleisten, entwickelten wir die Hakenvorwäsche.





Die Idee dahinter: Das Hocker Reinigungsmittel Haken-Clean hat mehr Zeit einzuwirken und löst Fette und Verunreinigungen schon vor dem Eintauchen der Fleischhaken im Ultraschallbad. Dazu wurde ein Düsensystem mit passendem Sprühbild entwickelt, um den verschmutzten Unterhaken vor der eigentlichen Reinigung vorzubehandeln. Hakenvorreinigung und Hakenwaschanlage wurden so konstruiert, dass sie durch dasselbe Reinigungsmittelfass gespeist werden. Das spart Platz und ist darüber hinaus sicherer, da kein zusätzlicher Chemiebehälter im Produktionsbereich des Schlachthofes aufgestellt werden muss. So entstand ein geschlossener Kreislauf, da überschüssiges Reinigungsmittel einfach in dasselbe Fass zurückgeleitet wird.

Automatische Reinheit dank Hakenvorwäsche

Da die vorhandene Hakenwaschanlage vor Ort mit einem Leerhakensystem aus unserem Hause verbunden war, konnte die neuentwickelte Hakenvorwäsche mühelos in das vorhandene Fördersystem integriert werden.

Sobald der Förderer der Waschanlage mit Haken gefüllt wird, startet die Vorwäsche automatisch. Durch die Einwirkzeit in der Hakenvorwäsche konnte die Tauchzeit im Ultraschallbad verringert und die Reinigungszahl von 600 auf 800 Stück pro Stunde erhöht werden – selbstverständlich bei gleichbleibend hygienisch einwandfreiem Resultat!

Mit cleveren Konstruktionsdetails zum maßgeschneiderten Stapelbehälter

Mit handelsüblichen Stapelbehältern gibt es ein wiederkehrendes Problem: Verunreinigtes Wasser kann an den Außenwänden der Behälter herunter- und in die darunterliegenden hineinlaufen. Auch über die Füße können beim Stapeln Verschmutzungen vom Boden in den jeweils unteren Behälter gelangen. Weil das ein absolutes No-Go bei Transport und der Lagerung von Lebensmitteln ist, galt es eine Lösung finden, die Wasser und Schmutz nach außen wegleitet, so dass die empfindliche Ware im Inneren der Behälter hygienisch sicher transportiert werden kann.

Keine Chance für Verunreinigungen

Die Höcker-Lösung: Wir haben Stapelbehälter konstruiert, die gewährleisten, dass die Ware bei Lagerung und Transport nicht mit Verunreinigungen in Berührung kommt. Die Füße sind außenliegend angebracht, so dass sich Verunreinigungen niemals auf der Innenseite der Behälter befinden, mit der die gelagerten Lebensmittel in Kontakt kommen. So laufen Wasser und Schmutz grundsätzlich außen ab. Die an den Ecken der Behälter vertikal verlaufenden Drainage-Rinnen sorgen dafür, dass Schmutzwasser gezielt bis zum Boden abgeleitet wird. Darüber hinaus haben die Abstellflächen/Stapelecken zur Behälterwanne hin eine Aufkantung, so dass auch über diesen Weg kein Schmutz in den Behälter gelangen kann.

Hygiene, die nicht zu Lasten der Stabilität geht


Die außenliegenden Stapelecken ermöglichen ein problemloses, sicheres Handling und Platzieren der Behälter aufeinander. Dank der stabilen Konstruktion ist auch mehrfaches Stapeln möglich, ohne dass der Wulstrand unter der Last nachgibt oder der untere Behälter verbogen wird. Und selbst wenn der Rand doch mal eine Delle abbekommen sollte, bleibt die Stapelbarkeit im Gegensatz zu herkömmlichen Stapelbehältern erhalten. Durch die verhältnismäßig große, ebene Fläche und der dicken Bodenplatte unter den Füßen scheuern diese auch auf rauem Boden von unten nicht so schnell durch, was die Lebenszeit des Behälters insgesamt deutlich verlängert.

Stapelbehälter nach Maß für die Fleisch- und Lebensmittelindustrie sowie Pharmazie

Sowohl die Größe als auch die erforderliche Traglast und die Anzahl der zu stapelnden Behälter kann individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Je nach Bedarf ergänzen wir Verstärkungen oder eine zusätzliche außenliegende Rahmenkonstruktion. Für noch mehr Produktsicherheit können die Behälter außerdem mit einem Deckel bestellt werden, der auch das Stapeln im geschlossenen Zustand erlaubt.



Symbolerläuterung



Bemaßung

X = Breite, Z = Tiefe, Y = Höhe



Stromanschluss

230V+N+PE/50Hz · 3x400V+N+PE/50Hz
Andere Spannung auf Anfrage.



Edelstahl



Oberfläche geschliffen



Elektrolytisch poliert

Durch e-Politur verringert sich die effektiv zu reinigende Oberfläche um bis zu 80 %.




Inkl. Temperaturregeleinheit



Sensorbedienung

Berührungslose Aktivierung.



Bürstenlänge



Blechstärke



Dachneigung



Kunststofffüße

20 mm höhenverstellbar.



Gelenkfüße

50 mm in der Höhe verstellbar sorgen diese Füße immer für den richtigen Stand Ihrer Möbel.



Polyamidräder

regeneratfrei. Andere Ausführungen auf Anfrage.



Farbige Räder optional



Beschriftung möglich

Alle Katalogangaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Die im Katalog dargestellten Aktionen sind nicht zur Nachahmung empfohlen! Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung!

Sudoku Lösungen

1	5	7	9	8	4	6	2	3
6	4	2	5	3	7	1	9	8
9	3	8	6	1	2	5	7	4
3	9	6	4	7	1	2	8	5
8	1	4	2	9	5	3	6	7
2	7	5	8	6	3	9	4	1
4	6	9	1	5	8	7	3	2
5	8	3	7	2	6	4	1	9
7	2	1	3	4	9	8	5	6

Seite 2 (mittel)

4	1	3	2	5	8	7	6	9
7	2	9	4	6	3	5	8	1
8	5	6	7	1	9	4	2	3
2	9	8	3	7	4	6	1	5
3	6	5	9	8	1	2	7	4
1	7	4	6	2	5	3	9	8
6	8	1	5	3	2	9	4	7
9	3	2	1	4	7	8	5	6
5	4	7	8	9	6	1	3	2

Seite 7 (mittel)

1	2	8	5	7	4	9	3	6
7	3	6	1	8	9	2	5	4
9	4	5	3	2	6	7	8	1
4	6	1	7	5	2	3	9	8
5	7	3	9	1	8	6	4	2
8	9	2	6	4	3	1	7	5
3	8	9	4	6	1	5	2	7
6	5	4	2	3	7	8	1	9
2	1	7	8	9	5	4	6	3

Seite 7 (mittel)

Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in 3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind. Jede Zeile, Spalte und Block enthält alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal.

Ein paar Felder sind bereits mit den passenden Zahlen gefüllt.

Der Schwierigkeitsgrad eines Sudokus kann von der Anzahl der vorgegebenen Zahlen abhängig sein oder aber auch von der Position der angegebenen Zahlen.



Höcker GmbH Food Equipment

Wernher-von-Braun-Str. 6
D - 49134 Wallenhorst
☎ +49 5407 890 0
☎ +49 5407 890 100
hoecker@hoecker.de
www.hoecker.de



Höcker Anlagenbau GmbH

Wernher-von-Braun-Str. 7
D - 49134 Wallenhorst
☎ +49 5407 890 150
☎ +49 5407 890 153
anlagenbau@hoecker.de
www.hoecker.de



Höcker Spółka z o.o.

ul. Piotrowicka 4
PL - 59-225 Chojnow
☎ +48 76 8188 389
☎ +48 76 8187 159
hoecker@hoecker.pl
www.hoecker.pl



Unser Firmenportrait
im Internet:



www.hoecker.de