

Maßgeschneiderte Lösungen
perfekt auf Sie zugeschnitten!

Customised solutions
tailored to your needs!

Qualität auf ganzer Linie.
Quality all along the line.

www.renner-sht.de





Inhaltsverzeichnis Contents



		Seite Page
Lieferprogramm	Products	4 – 5
Firma Renner	Company Renner	6 – 7
Rinderschlachtung	Cattle slaughtering	8 – 11
Schweineschlachtung	Pig slaughtering	12 – 15
Brüh- und Enthaarungs- anlagen, Vor- und Nachreinigung	Scalding and dehairing machines, Pre- and Subsequent cleaning	16 – 31
Schafschlachtung	Sheep slaughtering	32 – 33
Wildverarbeitung	Game processing	34 – 35
Fördertechnik	Conveyor technology	36 – 39
Hygienetechnik	Hygiene technology	40 – 41
Stallungen	Lairages	42 – 43
Enthaarungsschläger	Dehairing scrapers	44 – 45
Zubehör	Accessories	46 – 49



Lieferprogramm

RINDERSCHLACHTUNG

- tierschutzgerechte Stallanlagen
- Treibgänge
- Rinderbetäubungsfallen für Handwerk und Großbetrieb
- Landeroste
- Aufnahmewinden
- Rinderaufnahme-Elevatoren
- Entbluterinnen
- Entbluteförderer
- Blutsammelanlagen
- Blutpumpen
- Umhängevorrichtungen
- Hautabziehmaschinen bis max. 60 Tiere pro Stunde
- Förderer für Köpfe und rote Organe
- Förderband für weiße Organe
- Schalenförderer für weiße Organe
- Pansenentnahmepodest
- Sägepodest
- Schlachtförderer
- Wiegeförderer
- Arbeitsplätze für Veterinäre am Schlachtband
- Pansenreinigungsmaschinen
- Brühmaschinen für Rinderfüße
- Reinigungsmaschinen für Rindermaul
- Sägen
- Bein- und Hörnerzangen
- Enthäutemesser
- Absaugsysteme für Rückenmark und Knochenmehl

SCHWEINESCHLACHTUNG

- tierschutzgerechte Stallanlagen
- Treibgänge
- CO₂-Betäubung
- Elektrische Fallenbetäubung
- horizontale Entblutung
- vertikale Entblutung
- Entbluterinnen
- Blutsammelsysteme
- Blutpumpen
- Entbluteförderer
- Brühsysteme horizontal und vertikal
- Enthaarungsmaschinen
- Enthaarungs- und Abflammmaschinen
- Trockenpeitschen
- Flammöfen Erdgas oder Propangas
- Bürstenmaschinen
- Poliermaschinen
- Hygienische Ausschlachtpodeste
- Schlachtförderer
- Organeförderer
- Einrichtungen für Trichinenlabor
- Pneumatische Arbeitspodeste
- Darmreinigungsmaschinen
- Magenreinigungsmaschinen
- Brüh- und Enthaarungsmaschinen für Spanferkel
- Halbierungssägen
- Enddarmfreischneider
- Pfortenzangen
- Vakuumsauggeräte

SCHAFFSCHLACHTUNG

- tierschutzgerechte Stallanlagen
- Treibgänge
- Elektrische Fallenbetäubung
- rituelle Tötefallen
- horizontale Entblutung
- vertikale Entblutung
- Entbluterinnen
- Blutsammelsysteme
- Blutpumpen
- Entbluteförderer
- Umhängevorrichtungen
- Hautabziehmaschinen
- Hygienische Ausschlachtpodeste
- Schlachtförderer
- Organeförderer
- Pneumatische Arbeitspodeste
- Darmreinigungsmaschinen
- Magenreinigungsmaschinen
- Brustbeinzangen
- Pfortenzangen
- pneumatische Enthäutemesser

WILDVERARBEITUNG

- Anlieferung
- Schlachtstände
- Enthäutung
- Zerwirkräume

FÖRDERTECHNIK

- Schlachtförderer für Rinder, Schweine und Schafe
- Kühlraumförderer
- Fördersysteme für Schnellabkühlung
- Wiegeförderer
- Schalenförderer
- Organeförderer

- Verladeelevatoren
- Rinderaufnahmeelevator
- Winden
- Kettenzüge
- Pneumatische oder hydraulische Schubstangenförderer
- Gliederbandförderer
- Fördererbänder für Häute, Organe oder Knochen
- Druckluftförderanlagen
- Vacuumabsauganlagen
- Leerhakenförderer
- Leerhaken elevator
- Leerhakenreinigung
- Förder- und Handlingssysteme für Rinderhäute
- Rohrbahnen verzinkt und/oder mit Kunststoffeinlage
- Pneumatische Schiebeweichen
- Drehweichen
- Kreuzweichen
- Teleskopverladeschienen
- Automatische Rohrbahnbefüllung

HYGIENETECHNIK

- Handwaschbecken
- Messersterilisationsbecken
- Sägensterilisationskabinen
- Hygieneschleusen
- Seifenspender
- Papierkörbe
- Handtuchspender
- Schürzenwaschmaschinen
- Schürzenwaschwand
- Stiefelreinigungsmaschinen
- Schaumreinigungssysteme
- Schürzenwaschkabinen
- Schürzenhalterungen



Products

SLAUGHTER OF CATTLE

- animal welfare-compliant lairages
- races
- stunning traps for cattle for small and large operations
- ritual cattle slaughter traps
- landing gratings
- loading winches
- cattle loading elevators
- bleeding channels
- bleeding conveyors
- blood collecting installations
- blood pumps
- re-hanging devices
- skinning machines up to a maximum of 60 animal per hour
- conveyors for heads and red organs
- conveyors for white organs
- bowl conveyors for white organs
- rumen removal platforms
- saw platforms
- slaughter conveyors
- conveyors with scales
- workstation for veterinarians at the evisceration line
- rumen cleaning machines
- scalding machines for cattle feet
- cleaning machines for cattle mouth
- saws
- leg and horn pincers
- exhaust system for spinal marrow and bone meal

SLAUGHTER OF PIGS

- animal welfare-compliant lairages
- races
- CO2 stunning
- electrical stunning
- horizontal bleeding
- vertical bleeding
- bleeding channels
- blood collecting systems
- blood pumps
- bleeding conveyors
- scalding systems, horizontal and vertical
- de-hairing machines
- de-hairing and singeing machines
- drying whips
- furnaces, natural gas or liquefied petroleum gas
- brushing machines
- polishing machines
- hygienic dressing platforms
- slaughter conveyors
- organ conveyors
- laboratory equipment for checking for trichinae
- pneumatic work platforms
- gut cleaning machines
- stomach cleaning machines
- scalding and de-hairing machines for sucking pigs
- splitting saws
- rectum cutter
- paw pincers
- vacuum extraction units

SHEEP SLAUGHTERING

- animal welfare-compliant lairages
- races
- electrical stunning
- ritual slaughtering traps
- horizontal bleeding
- vertical bleeding
- bleeding channels
- blood collecting systems
- blood pumps
- bleeding conveyors
- re-hangig devices
- skinning machines
- hygienic dressing platforms
- slaughter conveyors
- organ conveyors
- pneumatic work platforms
- gut cleaning machines
- stomach cleaning machines
- brisket pincers
- paw pincers
- pneumatic skinning knife

GAME PROCESSING

- delivery
- slaughter stands
- skinning
- dissecting chamber

CONVEYING TECHNOLOGY

- slaughter conveyors for cattle, pigs and sheep
- cooler conveyors
- conveying systems for fast cooling
- conveyors with scales
- conveyors for bowls
- organ conveyors
- loading elevators

- cattle loading elevators
- winches
- chain hoists
- pneumatic or hydraulic push rot conveyors
- multiflex chain conveyors
- conveyor belts for skin, offal and bones
- pneumatic transport systems
- vacuum exhaust units
- empty hook conveyors
- empty hook elevators
- empty hook cleaning
- conveying and handling systems for cattle skins
- tubular track, galvanized and/or with plastic inlay
- pneumatic sliding track switches
- rotating track switches
- cross track switches
- telescopic loading tracks
- automatic greasing of tubular tracks

HYGIENE TECHNOLOGY

- hand washbasins
- knife sterilization basins,
- saw sterilization cabins
- hygiene sluices
- soap dispensers
- waste paper baskets
- towel dispenser
- apron washers
- apron showers
- boot cleaning machines
- foam cleaning systems
- wash cabins for aprons
- mountings for aprons

Qualität auf ganzer Linie.



GF/CEO Armin Renner



GF/CEO Thomas Renner



RENNER ist Ihr kompetenter Partner für individuelle und flexible Schlachthaus-technik - und das bereits in der 2. Generation.

RENNER führt die gesamte Produktreihe für Fleischereien und Schlachthöfe in jeder Größenordnung.

RENNER entspricht mit seinen Anlagen den umfangreichen Qualitätsansprüchen hinsichtlich Hygiene, Tierschutz, Ergonomie sowie Betriebs- und Arbeitssicherheit.

RENNER steht für innovative Qualitätsarbeit - angefangen von der soliden Planung über die Projektierung bis zur termingerechten Realisierung. Stets stehen dabei die individuellen Wünsche und Anforderungen unserer Kunden im Focus. Diesen Rundum-Service schätzen unsere Kunden weltweit.

Fordern Sie uns. Wir sind bereit!

www.renner-sht.de



Quality all along the line.

RENNER has been supplying you customised and flexible slaughterhouse technology for 2 generations now.

RENNER provides a whole range of products for butcheries and slaughterhouses, no matter what the size.

RENNER systems meets the highest quality standards for hygiene, animal welfare and workplace ergonomics, as well as industrial safety.

RENNER stands for innovative, high-quality processes – from solid planning all the way to on-schedule implementation and our customers' individual wishes and requirements are always our first priority. Customers throughout the world appreciate this full-service approach.

So challenge us and we will step up to the mark!

www.renner-sht.de

RINDER- SCHLACHTUNG



RENNER entwickelt, produziert und montiert Rinderschlachtanlagen nach neuesten technischen Standards. Die Leistungsbandbreite umfasst dabei bis zu 60 Rinder pro Stunde.

Wir erstellen nicht nur Anlagen für die Industrie, sondern bieten auch für Handwerksbetriebe mit kleineren Räumlichkeiten individuelle und überzeugende Lösungen.





CATTLE SLAUGHTERING



RENNER develops state-of-the-art solutions for cattle slaughtering and de-boning plants throughout the world.

In addition to large-scale industrial systems, we also offer individual and bespoke solutions for smaller operations with limited facilities.







Subject to technical modifications!

SCHWEINE- SCHLACHTUNG



RENNER entwickelt, produziert und montiert Schweineschlachthanlagen nach neuesten technischen Standards. Der Leistungsumfang unserer maßgeschneiderten Anlagen reicht bis zu 240 Schweinen pro Stunde.

Wir beliefern unsere Kunden mit Komplett-Systemen und/oder Teilkomponenten, die je nach Kundenwunsch und Leistungsbereich individuell zusammengestellt werden.

Für kleinere Betriebe, wie Metzgereien, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen auch für kleinsten Raum.





PIG SLAUGHTERING



RENNER develops, manufactures and installs state-of-the-art pig slaughtering systems.

Our customized systems are designed for capacities of up to 240 pigs per hour.

We provide our customers with complete systems and/or components which can be combined based on individual requirements and capacities.

For smaller operations, such as butcher shops, we also have small-scale customized solutions.



Subject to technical modifications!





**VORREINIGEN,
BRÜHEN, ENTHAAREN,
ABFLAMMEN UND
NACHREINIGEN**

**PRE-CLEANING,
SCALDING, DE-HAIRING,
SINGEING AND
SUBSEQUENT CLEANING**



VORREINIGEN mit den **RENNER-BÜRSTENWASCHMASCHINEN**. Der vom Schmutz und Blut verunreinigte Tierkörper wird so gründlich gereinigt. Das Brühwasser wird hierdurch weniger verschmutzt.

BRÜHEN mit den **RENNER-HASPELBRÜHBOTTICHEN** ist ein Prozess, bei dem das Schwein bei zirka 60°C in einem Bottich automatisch in das Brühwasser untergetaucht wird.

ENTHAAREN mit diskontinuierlichen **ENTHAARUNGSMASCHINEN** von **RENNER**. Die Maschinen von **RENNER** sind für die Enthaarung von 40 – 200 Schweinen pro Stunde konstruiert worden.

Die **NACHREINIGUNG** der Schweine erfolgt durch **TROCKENPEITSCHEN, FLAMMÖFEN, NASSPEITSCHEN UND DEKONTAMINATIONSÖFEN** von **RENNER**.

RENNER kombinierte **BRÜH- UND ENTHAARUNGSMASCHINEN** für das Handwerk. Die Maschinen sind für eine Leistung von 15 Schweine pro Stunde ausgelegt.

PRE-CLEANING with the **RENNER BRUSHING WASHING MACHINES**. Thoroughly cleans the carcass soiled with dirt and blood. The scalding water is thereby less soiled.

SCALDING with the **RENNER PADDLE WHEEL TANKS** is a process where the pig is automatically immersed into a tank with scalding water at approx. 60°C.

DE-HAIRING is carried out with a nonynchronous de-hairing machine by **RENNER**. These machines by **RENNER** are designed for the de-hairing of 40-200 pigs per hour.

The **SUBSEQUENT** cleaning of the pigs is carried out with drying whips, furnaces, wet whips and decontamination furnaces by **RENNER**.

RENNER Combined Scalding- and De-Hairing Machines for the Trade. The machines are designed for a capacity of up to 15 pigs per hour.



BRÜHEN + ENTHAAREN SCALDING + DE-HAIRING



RENNER-BRÜH-UND ENTHAARUNGSMASCHINEN sind für Leistungen bis 200 Schweine pro Stunde entwickelt worden. Je nach Gewicht der Schweine werden 1 oder 2 Tierkörper in der schweren **RENNER-BRÜH-UND ENT-HAARUNGSMASCHINE** bearbeitet.

Der **RENNER-HASPELBRÜHBOTTICH** ausgestattet mit einer Intensiv-Wasserumwälzung und einer präzisen Temperatursteuerung, sorgt für ein perfektes Ergebnis. Die Beheizung der **RENNER-HASPELBRÜHBOTTICHE** erfolgt durch Dampf.

Als Optionen stehen Wärmetauscher und bei kleineren Leistungen auch eine Elektroheizung zur Verfügung. Die Enthaarungsmaschinen von **RENNER** können optional mit einer Abflammeinrichtung für Propan- oder Erdgas ausgerüstet werden.

Durch das Abflammen in der Maschine werden die letzten Borsten entfernt. Optional kann zum Abtransport der Borsten, ein Fördersystem unter der Enthaarungswalze eingebaut werden.

The **RENNER SCALDING AND DE-HAIRING MACHINES** are developed for a capacity of up to 200 pigs per hour. Dependent on the weights of the pigs, 1 or 2 carcasses are processed in the robust **RENNER SCALDING AND DE-HAIRING MACHINE**.


The **RENNER PADDLE WHEEL TANK**, which is equipped with an intensive water circulation process and a precise temperature control provides for a perfect result. **RENNER PADDLE WHEEL TANKS** are heated with steam.

Heat exchangers are optionally available as well as electric heating systems for smaller capacities. As an option, the de-hairing machines by **RENNER** can be equipped with a singeing device working with liquefied petroleum gas or natural gas.

The last remaining bristles are removed by singeing in the machine. Optionally, a conveyor system can be installed below the de-hairing roller to evacuate the bristles.



BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
"BE-041"
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
"BE-041"



18


Typ	Leistung [Schw/h] [pigs/h]	E-Anschluss [KW]	Wärmebedarf [Kcal/h] [Kcal/h]	Maschinengewicht [Kg]	Maschinengewicht m. Wasserbefüllung [Kg]	Beheizungsart Dampf oder Wärmetauscher Steam or heat exchanger	Abflämmung (optional) Propan/Erdgas Natural gas or liquefied petroleum gas
BE-041	40	17,75	48.000	ca. 6.000	ca. 8.550		

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.





BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
"BE-042"
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
"BE-042"




Typ	Leistung [Schw/h] [pigs/h]	E-Anschluss [KW] [KW]	Wärmebedarf [Kcal/h] [Kcal/h]	Maschinengewicht [Kg] [Kg]	Maschinengewicht m. Wasserbefüllung [Kg] [Kg]	Beheizungsart Dampf oder Wärmetauscher Steam or heat exchanger	Abflammung (optional) Propan/Erdgas Natural gas or liquefied petroleum gas
BE-042 80	80	17,75	96.000	ca. 6.700	ca. 9.800		

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.



BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
"BE-051"
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
"BE-051"




Typ	Leistung	E-Anschluss	Wärmebedarf	Maschinengewicht	Maschinengewicht	Beheizungsart	Abflammung (optional) Propan/Erdgas Natural gas or liquefied petroleum gas
	[Schw/h] [pigs/h]	[KW] [KW]	[Kcal/h] [Kcal/h]	[Kg] [Kg]	m. Wasserbefüllung [Kg] [Kg]		
BE-051	50	17,75	60.000	ca. 6.400	ca. 9.600	Dampf oder Wärmetauscher Steam or heat exchanger	

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.



BRÜH- UND ENTHAARUNGSEINHEIT "BE-052"

SCALDING AND DE-HAIRING DEVICE "BE-052"





Typ	Leistung [Schw/h] [pigs/h]	E-Anschluss [KW] [KW]	Wärmebedarf [Kcal/h] [Kcal/h]	Maschinengewicht [Kg] [Kg]	Maschinengewicht m. Wasserbefüllung [Kg] [Kg]	Beheizungsart Dampf oder Wärmetauscher Steam or heat exchanger	Abflämmung (optional) Propan/Erdgas Natural gas or liquefied petroleum gas
BE-052	100	17,75	120.000	ca. 7.100	ca. 11.100		

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.



BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
"BE-062"
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
"BE-062"





Typ	Leistung [Schw/h] [pigs/h]	E-Anschluss [KW] [KW]	Wärmebedarf [Kcal/h] [Kcal/h]	Maschinengewicht [Kg] [Kg]	Maschinengewicht m. Wasserbefüllung [Kg] [Kg]	Beheizungsart Dampf oder Wärmetauscher Steam or heat exchanger	Abflammung (optional) Propan/Erdgas Natural gas or liquefied petroleum gas
BE-062	120	21,75	144.000	ca. 9.200	ca. 15.600		

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.



BRÜH- UND ENTHAARUNGSEINHEIT "BE-072"

SCALDING AND DE-HAIRING DEVICE "BE-072"





Typ	Leistung [Schw/h] [pigs/h]	E-Anschluss [KW] [KW]	Wärmebedarf [Kcal/h] [Kcal/h]	Maschinengewicht [Kg] [Kg]	Maschinengewicht m. Wasserbefüllung [Kg] [Kg]	Beheizungsart Dampf oder Wärmetauscher Steam or heat exchanger	Abflämmung (optional) Propan/Erdgas Natural gas or liquefied petroleum gas
BE-072	140	32,75	168.000	ca. 13.300	ca. 19.700		

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.



BRÜH- UND ENTHAARUNGSEINHEIT "BE-082"

SCALDING AND DE-HAIRING DEVICE "BE-082"





Typ	Leistung [Schw/h] [pigs/h]	E-Anschluss [KW]	Wärmebedarf [Kcal/h] [Kcal/h]	Maschinengewicht [Kg]	Maschinengewicht m. Wasserbefüllung [Kg] [Kg]	Beheizungsart Dampf oder Wärmetauscher Steam or heat exchanger	Abflämmung (optional) Propan/Erdgas Natural gas or liquefied petroleum gas
BE-082	160	32,75	192.000	ca. 13.600	ca. 22.150		

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.





BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
"BE-102"
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
"BE-102"



Typ	Leistung [Schw/h] [pigs/h]	E-Anschluss [KW]	Wärmebedarf [Kcal/h] [Kcal/h]	Maschinengewicht [Kg]	Maschinengewicht m. Wasserbefüllung [Kg]	Beheizungsart Dampf oder Wärmetauscher Steam or heat exchanger	Abflammung (optional) Propan/Erdgas Natural gas or liquefied petroleum gas
BE-102	200	32,75	240.000	ca. 14.700	ca. 25.200		

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.



FLAMMOFEN FURNACE



RENNER-FLAMMOFEN INFERNUM

wird zum Verbrennen von Borsten und Hautresten am Tierkörper eingesetzt.

Der **RENNER-FLAMMOFEN** kann auch zum Dekontaminieren am Ende der Nachreinigungslinie verwendet werden.


Der **RENNER-FLAMMOFEN** mit 56 Brennern wird für Schweine und Sauen bis 500 Tiere pro Stunde eingesetzt.

The **RENNER FURNACE INFERNUM** is used to burn bristles and skin residuals from the carcasses.




The **RENNER FURNACE** can also be applied for decontamination at the end of the subsequent cleaning line.

The **RENNER FURNACE**, equipped with 56 burners is used for up to 500 animals per hour such as pigs and sows.





SCHWEINE-
FLAMMOFEN
PIG-FURNACE



Leistung [Schw/h] [pigs/h]	Brenner [Stck] [Pcs]
500	56



VOR- UND NACHREINIGUNG PRE-CLEANING AND SUBSEQUENT CLEANING



Reinigungsmaschinen werden zum Vorreinigen, Trocknen und Nachreinigen in verschiedenen Anordnungen eingesetzt.


Die **RENNER-REINIGUNGSMASCHINEN** können individuell mit Bürsten, Gummi- oder Kunststoffpeitschen ausgerüstet werden.

Auf Wunsch können die Maschinen auch mit soliden Pendeltüren ausgerüstet werden, um einen starken Wassernebel zu vermeiden.

Cleaning machines are used in different arrangements for processes such as pre-cleaning, drying, subsequent cleaning.

The **RENNER CLEANING MACHINES** can be individually equipped with brushes, rubber or plastic whips.



Upon request, the machines can also be equipped with solid swinging doors to avoid an intense water mist.





RENNER REINIGUNGSMASCHINEN

RENNER CLEANING MACHINES

"PM-104, 100, 103"



"PM-105"



Typ	Anzahl Wellen	E-Anschluss [kW] [kW]	Maschinengewicht [Kg] [Kg]	L [mm] [mm]	B [mm] [mm]
PM-104	2	2x3	840	2060	1450
PM-100	3	3x3	1200	2060	1810
PM-103	4	4x3	1400	2500	1810

Alle Peitschen- Waschmaschinen sind optional mit Spritzschutz am Ein- und/oder Ausgang erhältlich
 Optionally, all washing machines with whips are available with a splash guard at the inlet/outlet.



SCHAF- SCHLACHTUNG



RENNER entwickelt, produziert und montiert Schaf- und Lämmerschlachtplanzen nach neuesten technischen Standards. Der Leistungsumfang unserer maßgeschneiderten Anlagen reicht bis zu 150 Schafe pro Stunde.

Wir beliefern unsere Kunden mit Komplettsystemen und/oder Teilkomponenten, die je nach Kundenwunsch und Leistungsbereich individuell zusammengestellt werden.

Für kleinere Betriebe, wie Metzgereien, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen auch für kleinsten Raum.





SHEEP SLAUGHTERING



RENNER develops, manufactures and installs state-of-the-art sheep slaughtering systems.

Our customized systems are designed for capacities of up to 150 sheep per hour.

We provide our customers with complete systems and/or components which can be combined based on individual requirements and capacities.

For smaller operations, such as butcher shops, we also have small-scale customized solutions.



Subject to technical modifications!

WILD- VERARBEITUNG



RENNER Wildverarbeitungsbetriebe
individuell ausgestattet.
Von der Anlieferung bis in den
Zerwirkraum optimal geplant.





GAME PROCESSING



RENNER game processing companies individually equipped. Optimally planned from the delivery to the dissecting chamber.



Subject to technical modifications!

FÖRDER- TECHNIK



RENNER analysiert, konstruiert, produziert und montiert Förderanlagen für die unterschiedlichsten Anforderungen in Schlacht- und Zerlegebetrieben. Unsere Förderanlagen sorgen für einen effizienten Ablauf der gesamten Produktion und Logistik.

Wir beliefern Sie mit Kettenförderern, Leerhakenförderern, pneumatischen Schubstangen, Stapelförderern, Druckluft- bzw. Vakuumpförderanlagen und Transportbändern. SPS-Systeme ermöglichen eine optimale Steuerung Ihrer Anlagen.





CONVEYOR TECHNOLOGY




RENNER analyses, designs, manufactures and installs conveyor systems for a wide range of applications in slaughterhouses and meat cutting plants. Our conveyor systems ensure efficient operation of all production and logistics processes.

We supply chain conveyors, empty hook conveyors, pneumatic push rods, stacking conveyors, compressed air and vacuum conveyor systems and belt conveyors.

PLC systems enable optimal control of your systems.



Subject to technical modifications!





HYGIENE- TECHNIK



RENNER bietet im Bereich der Hygienetechnik für alle Anwendungsbereiche in Schlacht- und Zerlegebetrieben die optimale Lösung.

Unsere Produkte stehen für solide Qualität und erfüllen die strengen Hygienevorschriften in der Lebensmittelindustrie zu 100%.





HYGIENE TECHNOLOGY



RENNER has the ideal hygiene technology for all applications in slaughterhouses and meat cutting plants.

Our products stand for solid quality and comply 100% with the stringent hygiene regulations for the food industry.



Subject to technical modifications!

STALLUNGEN



RENNER konstruiert, produziert und montiert Stallungen, Entladerampen und Treibgänge - individuell angepasst an die angeschlossene Schlachthanlage.





LAIRAGES



RENNER designs, manufactures and installs stables, unloading ramps and single-file chutes – individually adapted to the slaughterline.




ZUBEHÖR



RENNER liefert Ihnen neben kompletten Anlagen auch sämtliches Zubehör für Schlacht- und Zerlegebetriebe, wie zum Beispiel: Hohlstechmesser, Haken, Rohrbahnfett, Schweinetreiber und vieles mehr.

RENNER bietet Ihnen die gesamte Schlachthaustechnik aus einer Hand!





ACCESSORIES






In addition to complete systems, **RENNER** also offers all accessories for slaughterhouses and meat cutting plants, such as: sticking knives, hooks, tube rail grease, pig drovers and much more.

RENNER offers everything in slaughter technology from one source!



Subject to technical modifications!





Qualität auf ganzer Linie.
Quality all along the line.

www.renner-sht.de







RENNER

Schlachthaustechnik GmbH

Fachsenfelder Straße 33
D-73453 Abtsgmünd · Germany

Phone +49 (0) 7366/92096-0
Fax +49 (0) 7366/92096-99
info@renner-sht.de

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.renner-sht.de