

Beratung

Service

Verkauf

Panierlinie 400, 600 und 1.000 mm

Gleichmäßiges Aufbringen von feinen, groben, crispy, Panko und weiteren Paniermehlen



- Robuste Maschinenkonstruktion
- Anwenderfreundlich
- Einfache Reinigung
- Mehrstufige Hochleistungslinie für Industriebetriebe
- Sonderkonstruktionen für Ihr Produkt

Schomaker

Convenience Technik GmbH

Beratung

Service

Verkauf

Nasspanieranlage Typ SNP 400, 600, 1.000 mm

Ummantelt Ihre Produkte komplett mit Nasspanade oder mit Flüssigei



Funktionen

- Kontinuierliche Zirkulation der Nasspanade
- Abblasung überschüssiger Nasspanaden oder Flüssigei
- Einfache Reinigung
- Bandbreite: 400, 600, 1.000 mm

Ausstattung

- Rittal HD Schaltschrank
- SEW Getriebemotor
- SEW Frequenzumrichter

Optionen

- SEW Hygiene Design Motor, IP 67
- Separates Ein- und Auslaufband



Schomaker

Convenience Technik GmbH

Beratung

Service

Verkauf

Trockenpanieranlage Typ STP 400, 600, 1.000 mm

Schonende Verarbeitung von Panko-, Crispy- und Cornflakespanaden

Funktionen

- Ummantelt Produkte komplett mit Paniermehlen
- Abblasung von überschüssigem Paniermehl
- Einfache Entleerung und Reinigung
- Aufklappbares Schneckenrohr
- Bandbreiten: 400, 600, 1.000 mm



Ausstattung

- Rittal HD Schaltschrank
- SEW Getriebemotoren
- Maschine fahrbar auf lenkbaren, bremsbaren Rädern

Optionen

- SEW Hygiene Design Motor, IP 67
- Auslaufband
- Vibrierende Paniermehl-Andruckplatte
- Aufklappbarer Ventilator



Beratung

Service

Verkauf

Mischbehälter Typ SBM 250

Für Nasspanaden, Tempura oder Marinaden

Funktionen

- 250 Liter Edelstahl-Mischbehälter mit ca. 150 Liter Mischleistung
- Edelstahlpumpe zur Zirkulation und zur Übergabe an einen Dipper oder zu einer Nasspanieranlage
- Entleerung des Mixers am tiefsten Punkt des Behälters



Vorratstrichter Typ SVT 200

Automatische Nachfüllung der Paniermehle in die Trockenpanieranlage

Funktionen

- Automatische Niveau-Regulierung für die Folgemaschine
- Trichtervolumen ca. 200 Liter
- Mit Schutz- und Auflagegitter im oberen Teil des Trichters
- Auflagefläche für Paniermehlsäcke zur einfachen Entleerung in den Trichter



Schomaker Convenience Technik GmbH

Dyckerhoffstr. 1a
D-49176 Hilter

Tel. +49 (0) 54 24 80 97 80
Fax +49 (0) 54 24 80 97 828

Website: www.schomaker-tec.de
E-mail: info@schomaker-tec.de