










DIMENSIONES



DATOS EN mm

850-950 (patas regulables)
290
1.140-1.240
550
1.120

Dimensiones del modelo MD-5500S 1300/300/400/200. Otras dimensiones, consultar.

Funciones destacables

- Mono-frecuencia.
- Velocidad de la banda variable.
- "Auto-setup", con supresión de interferencias y calibración automática de la sensibilidad.
- Multi-filtro digital, para garantizar la máxima estabilidad en entornos agresivos.
- Auto-balance. Detección y compensación automática de cambios en la señal (ejemplo: variaciones de temperatura).
- Zona de detección precisa. Localización exacta de la partícula metálica en el campo de detección, permitiendo una separación minuciosa.
- Auto-monitorización. Vigila el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo.
- Seguridad: Acceso protegido con tres niveles de contraseñas.

Construcción

- Estructura:
 - · Túnel de aluminio pintado, con protección IP66.
 - · Bastidor aluminio anodizado (en acero inoxidable AISI 304, opcional).
- Caja eléctrica de acero inoxidable AISI 304, con protección IP69.
- · Carro de transporte traccionado por motorreductor IP55 (IP66, opcional).
- Bandas:
- · Lisas rígidas o modulares.
- Consola:
- · Teclado de 4 teclas "touchpad" y display LCD retroiluminado.

Comunicaciones a PC

• RS-232.

Alimentación eléctrica

•100-240 V AC, 50/60 Hz.

Posibilidad de integración con otros equipos

- Equipos de pesaje y etiquetado automático Dibal LS-5000, LS-4500 y CLS-4500
- Equipos de control de peso automático Dibal CW-5000.
- Equipos de clasificación por peso automática Dibal GW-5000.

MODELOS:

MD-5500S

1300/200/300/150


- Banda lisa de A200 mm.
- Dimensiones máximas de producto:
- \cdot Producto seco: A200 x H75 mm.
- · Producto húmedo: A200 x H50 mm.
- Peso máximo sobre la banda: 15 kg.

MD-5500S

1300/300/400/200

- Banda lisa de A300 mm.
- Dimensiones máximas de producto:
- · Producto seco: A300 x H125 mm.
- · Producto húmedo: A300 x H100 mm.
- Peso máximo sobre la banda: 15 kg.

NOMENCLATURA DE LOS MODELOS (EJEMPLO):



MD-5500S

1800/400/500/300

- Banda lisa de A400 mm.
- Dimensiones máximas de producto:
- · Producto seco: A400 x H225 mm.
- · Producto húmedo: A400 x H200 mm.
- Peso máximo sobre la banda: 15 kg.

MD-5500H

1300/300/400/200

- Banda modular de A382 mm.
- Dimensiones máximas de producto:
- Producto seco: A300 x H125 mm.
- · Producto húmedo: A300 x H100 mm.
- Peso máximo sobre la banda: 50 kg.

MD-5500H

2400/500/600/400 (Bastidor inox.)

- Banda modular de A382 mm.
- Dimensiones máximas de producto:
- · Producto seco: A500 x H325mm.
- Producto húmedo: A500 x H300 mm.
- Peso máximo sobre la banda: 50 kg.