



SU PARTNER EN PESAJE INDUSTRIAL

OSG Foods

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA MÁS EXIGENTE

- FRC - TRANSPORTADOR RETRÁCTIL
- FDE - DOSIFICADOR SINFÍN, REMOVEDOR / DESGRANADOR
- ELEVADOR CARRO CUTTER
- FCW - ESTACIÓN DE PESAJE PARA CARRO CUTTER
- PLATAFORMA
- FCC - TRANSPORTADOR CURVA
- FTC - CINTA ENVASES PASO A PASO
- DESAPILADOR DE ENVASES
- FEC - TRANSPORTADOR EASY CLEAN ACCESS
- FLW - PESADORA LINEAL

Visita nuestra web:

www.grupoosg.com

DELEGACIÓN BARCELONA
C/ Thomas Alva Edison, 67
Pol. Ind. Plans d'Arau
08787 La Pobla de Claramunt
(Barcelona)
931 160 874

DELEGACIÓN GIPUZKOA
Pol. Ind. Pagatza, 9
20690 Elgeta
(Gipuzkoa)
943 761 236

info@grupoosg.com
www.grupoosg.com



1 FRC - TRANSPORTADOR RETRÁCTIL

2 FDE - DOSIFICADOR SINFÍN, REMOVEDOR / DESGRANADOR

3 ELEVADOR CARRO CUTTER

4 FCW - ESTACIÓN DE PESAJE PARA CARRO CUTTER

5 PLATAFORMA

6 FCC - TRANSPORTADOR CURVA

7 FTC - CINTA ENVASES PASO A PASO

8 DESAPILADOR DE ENVASES

9 FEC - TRANSPORTADOR EASY CLEAN ACCESS

10 FLW - PESADORA LINEAL

OSG Foods

1

FRC - TRANSPORTADOR RETRÁCTIL

- Diseño compacto.
- Control de avance mediante servomotor.
- Opción de cabezal abatible para productos delicados.
- Ideal para disposición de producto en varias líneas.

2

FDE - DOSIFICADOR SINFÍN, REMOVEDOR / DESGRANADOR

- Hélices superiores para evitar producto compactado.
- Sinfín inferior para la dosificación de producto.
- Opción de motorización única o doble.
- Ideal para productos apelmazados.

3

ELEVADOR CARRO CUTTER

- Construcción exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Velocidad subida o bajada: 12-14 segundos/metro. Altura de descarga 2.400 mm.
- Cuadro eléctrico inoxidable con transformador de maniobra a 24 v.
- Carga máxima admisible incluyendo cubeta 250 kg.

4

FCW - ESTACIÓN DE PESAJE PARA CARRO CUTTER

- Diseño “EASY CLEAN”.
- Báscula con capacidad hasta 300 Kg.
- Pantalla de control de pesaje.
- Ideal para controlar la dosificación del producto a las máquinas de elaboración.

5

PLATAFORMA

- Plataforma ergonómica para carga manual mediante operario.
- Barandillas de seguridad.
- Fabricado en acero INOX 304.
- Ruedas para facilitar su transporte.

6

FCC - TRANSPORTADOR CURVA

- Banda modular cerrada FDA.
- Sin tramo recto en cabezales.
- Radio interior de 600 mm.
- Ángulos 45º 60º 90º 180º.
- Anchos 200-400-600-800-1000 mm.



7

FTC - CINTA ENVASES PASO A PASO

- Con correa dentada asíncrona con empujadores paso a paso.
- Adaptable a cada envase.
- Movimiento controlado por servomotor.
- Fabricado en acero INOX 304.

8

DESAPILADOR DE ENVASES

- Desapila automáticamente bandejas sobre la cinta de envases.
- Velocidad máxima 100 bandejas / minuto.
- Armario con PLC de control y la pantalla táctil de 7” incorporados en el equipo.
- Opción de pulmón de envases.

9

FEC - TRANSPORTADOR EASY CLEAN ACCESS

- Diseñado para un fácil desmontaje y total limpieza.
- Banda monolítica antimicrobiana.
- Tracción positiva.
- Configurable según necesidades de lay-out.
- Opción de tolva de carga.
- Opción de motorreductor higiénico anticorrosivo.
- Ideal para industria cárnica, seafood, helados, etc.



10

FLW - PESADORA LINEAL

- Diseñada para pesar y dosificar alimentos pegajosos y difíciles de manipular.
- Diseñada para un fácil desmontaje sin herramientas.
- Totalmente lavable a presión, excepto las zonas electrónicas.
- Programa de hasta 20 recetas totalmente configurables.
- Ideal para cualquier envase o termoselladora/termoformadora.