


Promo Scrape Impressions

→ LOGOMATTE • INNEN & AUßEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Promoscraper-Matten zeigen Ihr individuelles Logo oder Design auf einen Nylonfaserteppich.

- Innen- und Außenmatte
- Einzigartige Mischung aus Nylonfasern sorgt für eine **hervorragende Abstreifwirkung** gegen Schmutz und Ablagerungen
- Hochwertige Farbstoffe bieten brillante **Farblichkeit** und **Bildbeständigkeit**
- Starke Gummirückseite sorgt für maximale Haltbarkeit in stark **beanspruchten Bereichen**
- Hauseigene Designer sorgen für eine **schnelle** Bearbeitungszeit
- **Entwässerungslöcher** für Größen bis zu 130 x 200 cm verfügbar
- Vollständig waschbar

→ SPEZIFIKATIONEN

Garn	100% nylon (4630 Dtex)/(BCF/Monofilament) 1/8 Feinheit geschnittener Flor
Rückseite	<ul style="list-style-type: none">• Trägermaterial: Nicht gewebter, gesponnener, gebundener Polyester• Gummiunterlage: 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer - phthalatfrei - Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung• Ausführung: genoppt• Dicke: 3 mm• Entwässerungslöcher: Ø 7mm
Trittrand	<ul style="list-style-type: none">• Breite: 20 mm• Dicke: 2,5 mm
Andere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Florgewicht: 715 gms/m²• Florhöhe: 7 mm• Maschenzahl: 6 spi• Gewicht der Matte: 3,9 kg/m²• Gesamtgewicht: 3,9 kg/m²• Wasseraufnahmevermögen: 3.160 kgms/m²
Sicherheit	Entflammbarkeit: Dfl-s1

Größentoleranz: +/- 2% -
Gewichtstoleranz: +/- 5%



→ FARBEN

A1		B8		D5	
A2		B9		D6	
A3		B10		D7	
A4		C1		D8	
A5		C2		D9	
A6		C3		D10	
A7		C4		E1	
A8		C5		E2	
A9		C6		E3	
A10		C7		E4	
B1		C8		E5	
B2		C9		E6	
B3		C10		E7	
B4		D1		E8	
B5		D2		E9	
B6		D3		E10	
B7		D4			

→ STANDARDGRÖßEN

* nur keine Entwässerungslöcher

60x85	85x300*	115x240*	150x250*
75x85	115x180	115x250*	150x300*
85x115	115x200	200x200*	200x300*
85x150	115x300*	150x200*	
85x240*	115x200*	150x240*	

→ SONDERGRÖßEN

Ohne Entwässerungslöcher

Max. Größe: 200 cm x 600 cm

Mit Entwässerungslöcher

Max. Größe: 130 cm x 200 cm

→ REINIGUNGSANLEITUNG



1. Vorwäsche	2-3 mins	Medium	Kalt
2. Abfluss	1 min		
3. Vorwäsche ¹	2-3 mins	Medium	Kalt
4. Abfluss	1 min		
5. Hauptwäsche ²	5-8 mins	Hoch	40-50 °C
6. Abfluss	1 min		
7. Spülen 1	2 mins	Hoch	Kalt
8. Abfluss	1 min		
9. Spülen 2	2 mins	Hoch	Kalt
10. Abfluss	1 min		
11. Extrahieren ³	8-10 mins		

Hinweise

1. Optional

2. Für bedruckte Matten wird ein neutrales (pH 7) nichtionisches Reinigungsmittel empfohlen. Die Verwendung alkalisch aufgebauter Produkte wird nicht empfohlen.

3. Beim Herausziehen perforierter Matten wird ein einmaliger Hochgeschwindigkeitsauszug empfohlen (maximale G-Kraft 600 G). Wenn nicht perforierte Matten oder gemischte Ladungen perforierter Matten entnommen werden, erfolgt ein geteilter Extraktionszyklus, wie unten beschrieben empfohlen, um eine optimale Wasserentnahme zu erreichen.

4. Aufgrund der abrasiven Beschaffenheit des Flors kann die Logo-Abstreifmatte beim Waschen mit anderen Mattentypen Flusen anziehen. Es wird daher empfohlen, Logo-Abstreifmatten beim Waschen nicht mit anderen Mattentypen zu mischen. Wenn jedoch gemischte Produkte zusammen gewaschen werden, sollten die Matten zur Minimierung der Flusenbildung im Wäschetrockner getrocknet werden.

Geteilter Extraktionszyklus und Trocknung



1. Extrahieren	2 mins	Niedrige Geschwindigkeit
2. Abfluss	1 min	Waschgeschwindigkeit
3. Extrahieren	5 mins	Hohe Geschwindigkeit



1. Trocken	10-15 mins	Max. 80°C
2. Abkühlen	5 mins	

Hinweise

Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus dem Trockner flach hin. Lassen Sie die Matten vor dem Rollen abkühlen. Rollmatten stapeln sich zur Auslieferung. Lagern Sie bedruckte Matten niemals gefaltet oder stapelweise in feuchtem Zustand, um Farbübertragungen zu vermeiden.