


# ION INDUSTRIES

## PRODUKTKATALOG 2024



[WWW.IONINDUSTRIES.COM](http://WWW.IONINDUSTRIES.COM)

***“MORE THAN JUST A DIMMER”***



## Wer sind wir?

**ION INDUSTRIES** ist der Spezialist für Schaltanlagen. ION INDUSTRIES, Hersteller, Entwickler und Distributor von intelligenten, innovativen und hochwertigen LED-Dimmer, Schaltern und Abdeckungen beliefert den gesamten europäischen Markt aus der niederländischen Stadt Nieuwegein.

### Unser Qualitätstandard

Durch den Dialog mit allen relevanten Zielgruppen im Markt wissen wir, wo die Bedürfnisse und Möglichkeiten liegen. Dies ermöglicht uns, Entwicklungen zu realisieren, die diesen Bedürfnissen entsprechen. So ist es uns möglich die intelligentesten, innovativsten und nachhaltigsten Lösungen zu finden und umzusetzen. Das Ergebnis: Wir können immer das beste und vollständigste Gesamtpaket an Schaltmaterialien liefern.

ION INDUSTRIES

SCHAKELMATERIAAL



ION INDUSTRIES  
"MORE THAN JUST A DIMMER"



WWW.ION-INDUSTRIES.COM



GERMAN  
INNO  
VATION  
AWARD '20  
WINNER

WINNER



GERMAN  
INNO  
VATION  
AWARD '21  
GOLD

GOLD



GERMAN  
INNO  
VATION  
AWARD '22  
WINNER

WINNER



GERMAN  
INNO  
VATION  
AWARD '23  
SPECIAL

SPECIAL



GERMAN  
INNO  
VATION  
AWARD '24  
NOMINEE

NOMINEE

## Führend in der Innovation

Nicht umsonst wurde ION INDUSTRIES bereits mehrfach mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet und ist mit seinen LED-Dimmer und Abdeckmaterialien heute bereits an mehr als 600 verschiedenen Verkaufsstellen in Europa erhältlich.



Klicken Sie auf das **Quick-Finder-Symbol**,  
um um zur Produktseite zurückzukehren.

# Produktpalette<sup>1</sup>

## LED-Dimmer

- 08 [LED-Dimmer 150 Watt](#)
- 09 [LED-Dimmer 200 Watt](#)
- 10 [LED-Dimmer 250 Watt Pro\\*](#)
- 11 [LED-Dimmer 350 Watt](#)
- 12 [LED-Dimmer 600 Watt](#)
- 13 [LED Duo Dimmer 2x200 Watt](#)
- 14 [LED Duo Touch Dimmer 2x150 Watt](#)
- 15 [LED Touch Dimmer 200 Watt](#)
- 16 [LED Touch Dimmer Nebenstelle](#)
- 17 [LED Matter Dimmer 200 Watt](#)
- 18 [LED Zigbee Dimmer 200 Watt](#)
- 19 [LED Zigbee Touch Dimmer 200 Watt](#)
- 20 [LED WiFi Dimmer 200 Watt](#)
- 22 [Master-Slave LED-Dimmer SET](#)
- 24 [LED-Slave-Dimmer](#)
- 25 [LED-Schnurdimmer Weiß 75 Watt](#)
- 26 [LED-Schnurdimmer Schwarz 75 Watt](#)
- 26 [LED-Bodendimmer Weiß 75 Watt](#)
- 27 [LED-Bodendimmer Schwarz 75 Watt](#)
- 27 [LED Dimmer Modul 200 Watt](#)
- 28 [LED-Steuerung 1-10 Volt](#)
- 29 [LED-Treiber 12 Volt 50 Watt dimmbar](#)
- 30 [Anschlussdose Ladegerät USB A+USB C](#)

## Schalter

- 32 [Wechselschalter](#)
- 33 [Serienschalter](#)
- 34 [Wippschalter 2-polig](#)
- 35 [Kreuzungsschalter](#)
- 36 [Zwei-Weg Wechselschalter](#)
- 37 [Drucktaster Wechselschalter](#)
- 38 [Drucktaster Serienschalter](#)
- 39 [3-Positionen-Schalter mit Neutralstellung](#)
- 40 [Jalousieschalter](#)

## V1, J1 – Baureihe | Alpinweiß

- 42 [V1 Abdeckrahmen für einzelne bis zu maximal fünf Steckern/Schaltern](#)
- 43 [J1 Abdeckrahmen für einzelne bis zu maximal fünf Steckern/Schaltern](#)
- 44 [Steckdosen](#)
- 45 [Bedienungswippe](#)
- 45 [Zentralplatten](#)
- 45 [Touch-Dimmer-Tasten](#)
- 46 [Abdeckplatten zum Blindieren](#)
- 46 [Modulare Buchsen](#)



Klicken Sie auf das **Quick-Finder-Symbol**,  
um um zur Produktseite zurückzukehren.

# Produktpalette<sup>2</sup>

## **0** V1, J1 – Baureihe | Matt Alpinweiß

- 48 [V1 Abdeckrahmen für einzelne bis zu maximal fünf Steckern/Schaltern](#)
- 49 [J1 Abdeckrahmen für einzelne bis zu maximal fünf Steckern/Schaltern](#)
- 50 [Steckdosen](#)
- 51 [Bedienungswippe](#)
- 51 [Zentralplatten](#)
- 51 [Touch-Dimmer-Tasten](#)
- 52 [Abdeckplatten zum Blindieren](#)
- 52 [Modulare Buchsen](#)

## **0** V1, J1 – Baureihe | Mattschwarz

- 54 [V1 Abdeckrahmen für einzelne bis zu maximal fünf Steckern/Schaltern](#)
- 55 [J1 Abdeckrahmen für einzelne bis zu maximal fünf Steckern/Schaltern](#)
- 56 [Steckdosen](#)
- 57 [Bedienungswippe](#)
- 57 [Zentralplatten](#)
- 57 [Touch-Dimmer-Tasten](#)
- 58 [Abdeckplatten zum Blindieren](#)
- 58 [Modulare Buchsen](#)
- 59 [V1, J1 – Baureihe | Andere](#)

## **0** E1 – Baureihe | Alpinweiß

- 62 [E1 Abdeckrahmen für einzelne bis zu maximal fünf Steckern/Schaltern](#)
- 63 [Bedienungswippe](#)
- 64 [Zentralplatten](#)
- 64 [Jalousieschalter](#)
- 64 [Steckdosen](#)
- 64 [Modulare Buchsen](#)

## **0** E1 – Baureihe | Matt Alpinweiß

- 66 [E1 Abdeckrahmen für einzelne bis zu maximal fünf Steckern/Schaltern](#)
- 67 [Bedienungswippe](#)
- 68 [Zentralplatten](#)
- 68 [Jalousieschalter](#)
- 68 [Steckdosen](#)
- 68 [Modulare Buchsen](#)

## **0** E1 – Baureihe | Mattschwarz

- 70 [E1 Abdeckrahmen für einzelne bis zu maximal fünf Steckern/Schaltern](#)
- 71 [Bedienungswippe](#)
- 72 [Zentralplatten](#)
- 72 [Jalousieschalter](#)
- 72 [Steckdosen](#)
- 72 [Modulare Buchsen](#)

## **0** Aufbaumontage IP55

- 74 [Aufbaumontage IP55 | Grau](#)
- 75 [Aufbaumontage IP55 | Schwarz](#)

## **0** Andere Schaltgeräte

- 78 [Halbeinbau-Steckdose 2-fach RA USB A + USB C Alpinweiß & Mattschwarz](#)
- 78 [Halbeinbau-Steckdose 2-fach RA Alpinweiß & Mattschwarz](#)
- 78 [Stecker Koax – TV](#)
- 78 [Stecker UTP - Cat6](#)
- 78 [LED-Dimmer Stabilisator](#)



# LED-DIMMER



ION INDUSTRIES bietet eine große Auswahl an LED-Dimmer! Unsere Produktpalette umfasst Unterputz-Dimmer, Duo-Dimmer, Smart-Dimmer, Touch-Dimmer, Dimmer mit Wechselschaltung, Dimm-Module oder Boden-/Schnur-Dimmer. Die Dimmer sind universell für mehr als 95% aller LED-Lampen und Abdeckungsmaterialien geeignet. Das bedeutet, dass Sie immer einen spezifischen LED-Dimmer haben, der passt!



## LED-Dimmer 150 Watt

Produkt-Code: 90.100.010

- Dimmbereich 0,3 – 150 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Min/Max-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zusätzliche Leistung von 600 Watt für eine zusätzliche Schaltfunktion
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Kann in Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendet werden
- Memory-Funktion






## LED-Dimmer 200 Watt

Produkt-Code: 90.100.020

- Dimmbereich 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Min/Max-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zusätzliche Leistung von 600 Watt für eine zusätzliche Schaltfunktion
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kann in Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendet werden
- Memory-Funktion







Hierbei gelten die Bestellbedingungen

## LED-Dimmer 250 Watt Pro\*

Produkt-Code: 90.600.010

- Dimmbereich 0,3 – 250 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Min/Max-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zusätzliche Leistung von 600 Watt für eine zusätzliche Schaltfunktion
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kann in Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendet werden
- Memory-Funktion






## LED-Dimmer 350 Watt

Produkt-Code: 90.100.030

- Dimmbereich 0,3 – 350 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Min/Max-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zusätzliche Leistung von 600 Watt für eine zusätzliche Schaltfunktion
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kann in Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendet werden
- Memory-Funktion







## LED-Dimmer 600 Watt

Produkt-Code: 90.100.040

- Dimmbereich 0,3 – 600 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Min/Max-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zusätzliche Leistung von 600 Watt für eine zusätzliche Schaltfunktion
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kann in Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendet werden
- Memory-Funktion






## LED Duo Dimmer 2x200 Watt

Produkt-Code: 90.200.010

- Dimmbereich 2x 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Zusätzliche Leistung von 600 Watt für eine zusätzliche Schaltfunktion
- Über einen Wandschalter zwei Gruppen schalten/bedienen.
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Kann in Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendet werden
- Memory-Funktion







## LED Duo Touch Dimmer 2x150 Watt

Produkt-Code: 90.200.020

- Dimmbereich 2x 0,3 - 150 Watt
- Touch-Bedienung
- Min/Max-Helligkeit manuell einstellbar
- Über einen Wandschalter zwei Gruppen schalten/bedienen.
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Nur anwendbar mit ION Touch Dimmer Buttons
- Memory-Funktion








## LED Touch Dimmer 200 Watt

Produkt-Code: 90.100.070

- Dimmbereich 0,3 – 200 Watt
- Touch-Bedienung
- Min/Max-Helligkeit manuell einstellbar
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Kompatibel mit 5 zusätzlichen Dimmern von ION INDUSTRIES
- Wechselschaltung und Dimmen parallel zueinander möglich
- Nur anwendbar mit ION Touch Dimmer Buttons
- Memory-Funktion







## LED Touch Dimmer Nebenstelle

Produkt-Code: 90.100.071

- Touch-Bedienung
- Kann nur mit dem ION INDUSTRIES LED-Touch-Dimmer verwendet werden
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Keine Einstellung erforderlich, funktioniert entsprechend der Einstellung des LED-Touch-Dimmers
- Wechselschaltung und Dimmen parallel zueinander möglich
- Nur anwendbar mit ION Touch Dimmer Buttons
- Memory-Funktion







Demnächst verfügbar

Offiziell registriert bei matter

## LED Matter Dimmer 200 Watt

Produkt-Code: 90.500.070

- Dimmbereich 0,3 – 200 Watt
- Druck/Drehtaste
- Min/Max-Helligkeit einstellbar über den POT-Meter.
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht (Nullleiter empfohlen)
- Kompatibel mit Matter
- Kann in Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendet werden
- Memory-Funktion







Homey



## LED Zigbee Dimmer 200 Watt

Produkt-Code: 90.500.020

- Dimmbereich 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Min/Max-Helligkeit einstellbar über den Dimmer oder dem Online App
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht (Nullleiter empfohlen)
- Steuerbar mit der anwesenden Taste oder dem Online-App
- Memory-Funktion






## LED Zigbee Touch Dimmer 200 Watt

Produkt-Code: 90.500.030

- Dimmbereich 0,3 – 200 Watt
- Touch-Bedienung
- Min/Max-Helligkeit einstellbar über den Dimmer oder dem Online App
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht (Nullleiter empfohlen)
- Steuerbar mit der anwesenden Taste oder dem Online-App
- Nur anwendbar mit ION Touch Dimmer Buttons
- Memory-Funktion






# Gateway

Ein Gateway, auch Hub oder Bridge genannt, ist das Bindeglied zwischen dem LED Zigbee Dimmer, der App und der Lampe.

Ein Gateway sendet Befehle an den Dimmer, kann Signale vom Dimmer empfangen und ermöglicht die digitale Steuerung des Dimmers über eine App. Ohne ein Zigbee-kompatibles Gateway kann der LED Zigbee Dimmer nicht über eine App oder ein Smart Home System gesteuert werden.



Beispiele für Zigbee-kompatible Gateways sind:





Homey



## LED WiFi Dimmer 200 Watt

Produkt-Code: 90.500.010

- Dimmbereich 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Funktioniert u. a. mit Tuya Smart, Google Home und Amazon Alexa
- Kann einzelne oder auch mehrere Gruppen von Lampen schalten
- Steuerbar mit der anwesenden Taste oder dem Online-App
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht (Nullleiter empfohlen)
- Memory-Funktion





## SMART ANWENDUNG



### Was sind die Möglichkeiten?

Mit der Tuya App ist es möglich, den LED Smart Dimmer nach Belieben einzustellen.

Dazu gehören minimale und maximale Einstellungen, die Steuerung von Gruppen und einzelnen Lampen.

Darüber hinaus ist es auch möglich, den LED-Dimmer über Google Home oder Amazon Alexa zu bedienen.

ION INDUSTRIES' **Smart LED Dimmer** sind die Ergänzung für Ihr Smart Home! Mit diesen LED-Dimmer können Sie das Licht sowohl direkt, mit dem Taster, als auch online schalten.

Nicht umsonst wurde der **LED WiFi Dimmer** mit dem ersten Preis im Rahmen des Deutschen Innovationspreises 2021 ausgezeichnet. Sowohl der LED WiFi Dimmer als auch der LED Zigbee Dimmer funktionieren über den **Tuya Smart App**.






## Master-Slave LED Dimmer SET 200 Watt

Produkt-Code: 90.400.030

- Dimmbereich 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Min/Max-Helligkeit einstellbar
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Kompatibel mit fünf Slave-LED-Dimmer von ION INDUSTRIES
- Kann in Wechsel- und Kreuzschaltungen verwendet werden
- Memory-Funktion







## LED-Slave-Dimmer 200 Watt

Produkt-Code: 90.400.020

- Dimmbereich 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Min/Max-Helligkeit einstellbar
- Booster-Funktion, um dem Popkorn-Effekt zu neutralisieren
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Kann in Wechsel- und Kreuzschaltungen verwendet werden
- Memory-Funktion





## LED-Schnurdimmer Weiß 75W



Produkt-Code: 90.300.030

- Dimmbereich 0,3 – 75 Watt
- Min/Max-Helligkeit einstellbar
- Geschwindigkeit einstellbar
- Bedienung per Knopfdruck
- Kompatibel mit verschiedenen Kabeltypen (0,5 bis 1,5 mm<sup>2</sup>)

## LED-Schnurdimmer Schwarz 75W

Produkt-Code: 90.300.031

- Dimmbereich 0,3 – 75 Watt
- Min/Max-Helligkeit einstellbar
- Geschwindigkeit einstellbar
- Bedienung per Knopfdruck
- Kompatibel mit verschiedenen Kabeltypen (0,5 bis 1,5 mm<sup>2</sup>)





## LED-Bodendimmer Weiß 75W



Produkt-Code: 90.300.040

- Dimmbereich 0,3 – 75 Watt
- Min/Max-Helligkeit einstellbar
- Geschwindigkeit einstellbar
- Bedienung per Knopfdruck
- Kompatibel mit verschiedenen Kabeltypen (0,5 bis 1,5 mm<sup>2</sup>)

## LED-Bodendimmer Schwarz 75W

Produkt-Code: 90.300.041

- Dimmbereich 0,3 – 75 Watt
- Min/Max-Helligkeit einstellbar
- Geschwindigkeit einstellbar
- Bedienung per Knopfdruck
- Kompatibel mit verschiedenen Kabeltypen (0,5 bis 1,5 mm<sup>2</sup>)







## LED Dimmer Modul 200 Watt

Produkt-Code: 90.100.090

- Dimmbereich 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit 100%igen Impulsschaltern
- Bietet die Möglichkeit eine oder mehrere Lampen zugleich zu schalten
- Wird an dem Lampenkabel oder an der Wand befestigt
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Memory-Funktion








## LED-Steuerung 1-10 Volt

Produkt-Code: 90.100.080

- Kompatibel mit 95% des Abdeckmaterials
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- 1-10V zum Dimmen von dimmbaren LED-Treibern
- Besonders geeignet für einen breiten Dimmbereich
- Einfach zu installieren







## LED-Treiber 12 Volt 50 Watt dimmbar

Produkt-Code: 40.100.010

- Eingangsspannung 220-240 V
- Ausgangsspannung 12V AC
- Steuerung von 2 separaten Stromkreisen (gemeinsam schaltbar)
- Einsetzbar mit allen dimmbaren 12V AC LED-Lampen
- Maximale Leistung 50W
- 50.000 Brennstunden
- PF>95






## Anschlussdose Ladegerät USB A+USB C

Produkt-Code: 10.300.500

- Zwei verschiedene USB-Anschlüsse
- Aufladen ohne Adapter
- Kompatibel mit den Zentralplatten jeder Serie
- Einfach zu installieren





# SCHALTER


Eine große Auswahl an Schaltern! Serien- oder Wechselschalter, mit oder ohne Impuls und kompatibel mit Steuerungen in Alpinweiß, Alpinweiß matt und Schwarz matt. Schalten Sie Ihre Beleuchtung einfach ein/aus mit den Schaltern von ION INDUSTRIES!



## Wechselschalter

Produkt-Code: 10.300.010

- Wechselschaltung
- Zu benutzen bei Wechsel und Kreuzschaltungen
- Drahtbefestigung per Steckklemme






## Serienschalter

Produkt-Code: 10.300.020

- Serienschaltung
- Zu benutzen bei Wechsel und Kreuzschaltungen
- Drahtbefestigung per Steckklemme






## Wippschalter 2-polig

Produkt-Code: 10.300.030

- Wechselschaltung
- Nicht zu benutzen bei Wechsel und Kreuzschaltungen
- Drahtbefestigung per Steckklemme






## Kreuzungsschalter

Produkt-Code: 10.300.040

- Kreuzverbindung
- Zu benutzen bei Wechsel und Kreuzschaltungen
- Drahtbefestigung per Steckklemme






## Zwei-Weg Wechselschalter

Produkt-Code: 10.300.050

- Zu benutzen bei Wechsel und Kreuzschaltungen
- Drahtbefestigung per Steckklemme






## Drucktaster Wechselschalter

Produkt-Code: 10.300.070

- Pulsdruckschaltung
- Zu benutzen bei Wechsel und Kreuzschaltungen
- Drahtbefestigung per Steckklemme
- Zurückspringend






## Drucktaster Serienschalter

Produkt-Code: 10.300.060

- Pulsdruckschaltung
- Zu benutzen bei Wechsel und Kreuzschaltungen
- Drahtbefestigung per Steckklemme
- Zurückspringend






### 3-Positionen-Schalter mit Neutralstellung

Produkt-Code: 11.300.010

- Drehschalter mit Nullstellung
- Drahtbefestigung per Steckklemme






## Jalousieschalter

Produkt-Code: 10.300.080


- Blindschaltung
- Drahtbefestigung per Steckklemme
- Zurückspringend





# V1


SERIE  
| Alpinweiß




Die Kanten der Abdeckrahmen der **V1-Serie** sind gerade.  
Alle Produkte der Serien V1 und J1 passen in diese Art von Abdeckrahmen.

# J1

SERIE  
| Alpinweiß



Die Kanten der Abdeckrahmen der **J1-Serie** sind gerade.  
Alle Produkte der Serien V1 und J1 passen in diese Art von Abdeckrahmen.



---

**V1 - Abdeckrahmen 1-fach**  
Produkt-Code: 80.300.114



---

**V1 - Abdeckrahmen 2-fach**  
Produkt-Code: 80.300.214




---

**V1 - Abdeckrahmen 3-fach**  
Produkt-Code: 80.300.314



---

**V1 - Abdeckrahmen 4-fach**  
Produkt-Code: 80.300.414



---

**V1 - Abdeckrahmen 5-fach**  
Produkt-Code: 80.300.514



---

**J1 - Abdeckrahmen 1-fach**  
Produkt-Code: 80.301.114



---

**J1 - Abdeckrahmen 2-fach**  
Produkt-Code: 80.301.214



---

**J1 - Abdeckrahmen 3-fach**  
Produkt-Code: 80.301.314



---

**J1 - Abdeckrahmen 4-fach**  
Produkt-Code: 80.301.414




---

**J1 - Abdeckrahmen 5-fach**  
Produkt-Code: 80.301.514




**Bedienungswippe Wechselschalter**  
Produkt-Code: 20.300.014



**Bedienungswippe Serienschalter**  
Produkt-Code: 20.300.114



**Bedienungswippe Jalousieschalter**  
Produkt-Code: 20.300.214



**Zentralplatte mit Drehschalter  
3-Stellungsschalter mit Neutralstellung**  
Produkt-Code: 11.300.114



**Zentralplatte Dimmertaste Single**  
Produkt-Code: 20.300.314



**Zentralplatte Dimmertaste Duo**  
Produkt-Code: 20.300.414



**Berührungsdimmer-Taste Single**  
Produkt-Code: 80.300.084



**Berührungsdimmer-Taste Duo**  
Produkt-Code: 80.300.184



**Steckdose RA**  
Produkt-Code: 10.100.011



**Steckdose RA mit Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.300.214




**Steckdose mit Klappdeckel IP44**  
Produkt-Code: 10.300.314



**Steckdose mit Klappdeckel und Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.300.814

## Schaltplan Steckdose

Für alle 5 Steckdosen



### Steckdose RA USB A + USB C mit Berührungssicherung

Produkt-Code: 10.300.414

- Berührungsschutz
- Stromstärke: 16 A
- Maximale Wattleistung: 3680 W
- Maximale Spannung USB-Anschlüsse: 9 V
- Maximale Stromstärke USB-Anschlüsse: 3 A
- Abmessungen: 71x71x32 mm
- Schutzart: IP20
- TUV: Ja



**Zentralplatte Ladegerät USB A + USB C TAE**  
Produkt-Code: 20.300.514



**Abdeckplatten zum Blindieren**  
Produkt-Code: 21.300.014



**Modular Jack 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.300.014




**Modulare Buchse 30° 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.300.114





# V1 SERIE


Matt  
Alpinweiß




Die Kanten der Abdeckrahmen der **V1-Serie** sind gerade.  
Alle Produkte der Serien V1 und J1 passen in diese Art von Abdeckrahmen.

# J1 SERIE

Matt  
Alpinweiß




Die Kanten der Abdeckrahmen der **J1-Serie** sind gerade.  
Alle Produkte der Serien V1 und J1 passen in diese Art von Abdeckrahmen.




---

**V1 - Abdeckrahmen 1-fach**  
Produkt-Code: 80.300.115




---

**V1 - Abdeckrahmen 2-fach**  
Produkt-Code: 80.300.215



---

**V1 - Abdeckrahmen 3-fach**  
Produkt-Code: 80.300.315




---

**V1 - Abdeckrahmen 4-fach**  
Produkt-Code: 80.300.415




---

**V1 - Abdeckrahmen 5-fach**  
Produkt-Code: 80.300.515




---

**J1 - Abdeckrahmen 1-fach**  
Produkt-Code: 80.301.115




---

**J1 - Abdeckrahmen 2-fach**  
Produkt-Code: 80.301.215



---

**J1 - Abdeckrahmen 3-fach**  
Produkt-Code: 80.301.315



---

**J1 - Abdeckrahmen 4-fach**  
Produkt-Code: 80.301.415




---

**J1 - Abdeckrahmen 5-fach**  
Produkt-Code: 80.301.515



**Bedienungswippe Wechselschalter**

Produkt-Code: 20.300.015




**Bedienungswippe Serienschalter**

Produkt-Code: 20.300.115



**Bedienungswippe Jalousieschalter**

Produkt-Code: 20.300.215



**Zentralplatte mit Drehschalter  
3-Stellungsschalter mit Neutralstellung**

Produkt-Code: 11.300.115



**Zentralplatte Dimmertaste Single**

Produkt-Code: 20.300.315



**Zentralplatte Dimmertaste Duo**

Produkt-Code: 20.300.415



**Berührungsdimmer-Taste Single**

Produkt-Code: 80.300.085



**Berührungsdimmer-Taste Duo**

Produkt-Code: 80.300.185




**Steckdose RA**  
Produkt-Code: 10.100.015



**Steckdose RA mit Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.300.215




**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44**  
Produkt-Code: 10.300.315



**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44 und Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.300.815

## Schaltplan Steckdose

Für alle 5 Steckdosen




## Steckdose RA USB A + USB C mit Berührungssicherung

Produkt-Code: 10.300.415

- Berührungsschutz
- Stromstärke: 16 A
- Maximale Wattleistung: 3680 W
- Maximale Spannung USB-Anschlüsse: 9 V
- Maximale Stromstärke USB-Anschlüsse: 3 A
- Abmessungen: 71x71x32 mm
- Schutzart: IP20
- TUV: Ja



**Zentralplatte Ladegerät USB A + USB C TAE**  
Produkt-Code: 20.300.515



**Abdeckplatten zum Blindieren**  
Produkt-Code: 21.300.015



**Modular Jack 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.300.015



**Modulare Buchse 30° 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.300.115





# V1

## SERIE

| Mattschwarz



Die Kanten der Abdeckrahmen der **V1-Serie** sind gerade.  
Alle Produkte der Serien V1 und J1 passen in diese Art von Abdeckrahmen.

# J1

## SERIE

| Mattschwarz



Die Kanten der Abdeckrahmen der **J1-Serie** sind gerade.  
Alle Produkte der Serien V1 und J1 passen in diese Art von Abdeckrahmen.




---

**V1 - Abdeckrahmen 1-fach**  
Produkt-Code: 80.300.120



---

**V1 - Abdeckrahmen 2-fach**  
Produkt-Code: 80.300.020




---

**V1 - Abdeckrahmen 3-fach**  
Produkt-Code: 80.300.316



---

**V1 - Abdeckrahmen 4-fach**  
Produkt-Code: 80.300.416



---

**V1 - Abdeckrahmen 5-fach**  
Produkt-Code: 80.300.516



---

**J1 - Abdeckrahmen 1-fach**  
Produkt-Code: 80.301.116



---

**J1 - Abdeckrahmen 2-fach**  
Produkt-Code: 80.301.216



---

**J1 - Abdeckrahmen 3-fach**  
Produkt-Code: 80.301.316



---

**J1 - Abdeckrahmen 4-fach**  
Produkt-Code: 80.301.416



---

**J1 - Abdeckrahmen 5-fach**  
Produkt-Code: 80.301.516



---

**Bedienungswippe Wechselschalter**  
Produkt-Code: 20.300.016



---

**Bedienungswippe Serienschalter**  
Produkt-Code: 20.300.116



---

**Bedienungswippe Jalousieschalter**  
Produkt-Code: 20.300.216



---

**Zentralplatte mit Drehschalter  
3-Stellungsschalter mit Neutralstellung**  
Produkt-Code: 11.300.116



---

**Zentralplatte Dimmertaste Single**  
Produkt-Code: 20.300.316



---

**Zentralplatte Dimmertaste Duo**  
Produkt-Code: 20.300.416



---

**Berührungsdimmer-Taste Single**  
Produkt-Code: 80.300.090



---


**Berührungsdimmer-Taste Duo**  
Produkt-Code: 80.300.190




**Steckdose RA**  
Produkt-Code: 10.100.020



**Steckdose RA mit Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.300.216




**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44**  
Produkt-Code: 10.300.316



**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44  
und Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.300.816

## Schaltplan Steckdose

Für alle 5 Steckdosen




### Steckdose RA USB A + USB C mit Berührungssicherung

Produkt-Code: 10.300.416

- Berührungsschutz
- Stromstärke: 16 A
- Maximale Wattleistung: 3680 W
- Maximale Spannung USB-Anschlüsse: 9 V
- Maximale Stromstärke USB-Anschlüsse: 3 A
- Abmessungen: 71x71x32 mm
- Schutzart: IP20
- TUV: Ja



**Zentralplatte Ladegerät USB A + USB C TAE**  
Produkt-Code: 20.300.516



**Abdeckplatten zum Blindieren**  
Produkt-Code: 21.300.016




**Modular Jack 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.300.016




**Modulare Buchse 30° 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.300.116






---

**Abdeckplatte Einzeln Weiß**  
Produkt-Code: 80.100.010




---

**Berührungsdimmer-Taste Weiß**  
Produkt-Code: 80.300.080



---

**Abdeckplatte LED Duo Dimmer Weiß**  
Produkt-Code: 80.200.010



---

**Abdeckrahmen Einzeln Weiß**  
Produkt-Code: 80.300.110



---

**Abdeckrahmen Zweifach Weiß**  
Produkt-Code: 80.300.010





# E1

## SERIE

| Alpinweiß



Die Kanten der Abdeckrahmen der **E1-Serie** haben eine konvexe Form.  
Alle Produkte der E1-Serie passen in diese Art von Abdeckrahmen.



---

**E1 - Abdeckrahmen 1-fach**  
Produkt-Code: 80.302.114



---

**E1 - Abdeckrahmen 2-fach**  
Produkt-Code: 80.302.214




---

**E1 - Abdeckrahmen 3-fach**  
Produkt-Code: 80.302.314



---

**E1 - Abdeckrahmen 4-fach**  
Produkt-Code: 80.302.414



---

**E1 - Abdeckrahmen 5-fach**  
Produkt-Code: 80.302.514




**Bedienungswippe Wechselschalter**  
Produkt-Code: 20.302.014



**Bedienungswippe Serienschalter**  
Produkt-Code: 20.302.114



**Bedienungswippe Jalousieschalter**  
Produkt-Code: 20.302.214



**Zentralplatte mit Drehschalter  
3-Stellungsschalter mit Neutralstellung**  
Produkt-Code: 11.302.114




**Zentralplatte Dimmertaste Single**  
Produkt-Code: 20.302.314



**Zentralplatte Dimmertaste Duo**  
Produkt-Code: 20.302.414



**Zentralplatte Ladegerät USB A + USB C TAE**  
Produkt-Code: 20.302.514



**Abdeckplatten zum Blindieren**  
Produkt-Code: 21.302.014



**Steckdose RA**  
Produkt-Code: 10.302.014



**Steckdose RA mit Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.302.214



**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44**  
Produkt-Code: 10.302.314



**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44 und Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.302.814

- Berührungsschutz
- Stromstärke: 16 A
- Maximale Wattleistung: 3680 W
- Abmessungen: 71x71x32 mm
- Schutzart: IP20



- TUV: Ja
- Maximale Spannung
- USB-Anschlüsse: 9 V
- Maximale Stromstärke
- USB-Anschlüsse: 3 A

**Steckdose RA USB A + USB C mit Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.302.414



**Modulare Jack 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.302.014



**Modulare Buchse 30° 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.302.114




# E1 SERIE

Matt  
Alpinweiß




Die Kanten der Abdeckrahmen der **E1-Serie** haben eine konvexe Form.  
Alle Produkte der E1-Serie passen in diese Art von Abdeckrahmen.



---

**E1 - Abdeckrahmen 1-fach**  
Produkt-Code: 80.302.115



---

**E1 - Abdeckrahmen 2-fach**  
Produkt-Code: 80.302.215




---

**E1 - Abdeckrahmen 3-fach**  
Produkt-Code: 80.302.315



---

**E1 - Abdeckrahmen 4-fach**  
Produkt-Code: 80.302.415



---

**E1 - Abdeckrahmen 5-fach**  
Produkt-Code: 80.302.515



**Bedienungswippe Wechselschalter**

Produkt-Code: 20.302.015



**Bedienungswippe Serienschalter**

Produkt-Code: 20.302.115



**Bedienungswippe Jalousieschalter**

Produkt-Code: 20.302.215



**Zentralplatte mit Drehschalter  
3-Stellungsschalter mit Neutralstellung**

Produkt-Code: 11.302.115



**Zentralplatte Dimmertaste Single**

Produkt-Code: 20.302.315




**Zentralplatte Dimmertaste Duo**

Produkt-Code: 20.302.415



**Zentralplatte Ladegerät USB A + USB C TAE**

Produkt-Code: 20.302.515



**Abdeckplatten zum Blindieren**

Produkt-Code: 21.302.015



**Steckdose RA**  
Produkt-Code: 10.302.015



**Steckdose RA mit Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.302.215



**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44**  
Produkt-Code: 10.302.315



**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44 und Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.302.815

- Berührungsschutz
- Stromstärke: 16 A
- Maximale Wattleistung: 3680 W
- Abmessungen: 71x71x32 mm
- Schutzart: IP20



- TUV: Ja
- Maximale Spannung
- USB-Anschlüsse: 9 V
- Maximale Stromstärke
- USB-Anschlüsse: 3 A

**Steckdose RA USB A + USB C mit Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.302.415



**Modulare Jack 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.302.015



**Modulare Buchse 30° 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.302.115



# E1

## SERIE

| Mattschwarz



Die Kanten der Abdeckrahmen der **E1-Serie** haben eine konvexe Form.  
Alle Produkte der E1-Serie passen in diese Art von Abdeckrahmen.



---

**E1 - Abdeckrahmen 1-fach**  
Produkt-Code: 80.302.116



---

**E1 - Abdeckrahmen 2-fach**  
Produkt-Code: 80.302.216



---

**E1 - Abdeckrahmen 3-fach**  
Produkt-Code: 80.302.316



---

**E1 - Abdeckrahmen 4-fach**  
Produkt-Code: 80.302.416



---

**E1 - Abdeckrahmen 5-fach**  
Produkt-Code: 80.302.516



**Bedienungswippe Wechselschalter**  
Produkt-Code: 20.302.016



**Bedienungswippe Serienschalter**  
Produkt-Code: 20.302.116



**Bedienungswippe Jalousieschalter**  
Produkt-Code: 20.302.216



**Zentralplatte mit Drehschalter  
3-Stellungsschalter mit Neutralstellung**  
Produkt-Code: 11.302.116




**Zentralplatte Dimmertaste Single**  
Produkt-Code: 20.302.316



**Zentralplatte Dimmertaste Duo**  
Produkt-Code: 20.302.416



**Zentralplatte Ladegerät USB A + USB C TAE**  
Produkt-Code: 20.302.516



**Abdeckplatten zum Blindieren**  
Produkt-Code: 21.302.016




**Steckdose RA**  
Produkt-Code: 10.302.016



**Steckdose RA mit Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.302.216



**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44**  
Produkt-Code: 10.302.316



**Steckdose RA mit Klappdeckel IP44  
und Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.302.816

- Berührungsschutz
- Stromstärke: 16 A
- Maximale Wattleistung: 3680 W
- Abmessungen: 71x71x32 mm
- Schutzart: IP20



- TUV: Ja
- Maximale Spannung USB-Anschlüsse: 9 V
- Maximale Stromstärke USB-Anschlüsse: 3 A

**Steckdose RA USB A + USB C mit Berührungssicherung**  
Produkt-Code: 10.302.416



**Modulare Jack 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.302.016



**Modulare Buchse 30° 2-fach mit Zentralplatte**  
Produkt-Code: 13.302.116



Aufputz - Montage

# IP55

Die am besten geschützte Serie: die Aufputz-IP55! Ideal für die Montage in feuchten Räumen, z.B. im Garten oder Schuppen. Schalter, Steckdosen oder Kombinationen! Erhältlich in Grau und Schwarz.



---

**Aufputz-Zwei-Wege-Schalter**  
Produkt-Code: 55.100.010



---

**Aufputz-Serienschalter**  
Produkt-Code: 55.100.030



---

**Aufputz-Steckdose**  
Produkt-Code: 55.100.070



---

**Aufputz-Steckdose 2-fach**  
Produkt-Code: 55.100.080



---

**Aufputz-Kombi-Steckdose und Wechselschalter**  
Produkt-Code: 55.100.090



---

**Aufputz-Kombi-Steckdose und Serienschalter**  
Produkt-Code: 55.100.110



---

**Aufputz-Steckdose 2-fach senkrecht**  
Produkt-Code: 55.100.170



---

**Aufputz-Steckdose 3-fach**  
Produkt-Code: 55.100.180



---

**Aufputz-Zwei-Wege-Schalter**  
Produkt-Code: 55.200.010



---

**Aufputz-Serienschalter**  
Produkt-Code: 55.200.030



---

**Aufputz-Steckdose**  
Produkt-Code: 55.200.070



---

**Aufputz-Steckdose 2-fach**  
Produkt-Code: 55.200.080



---

**Aufputz-Kombi-Steckdose und Wechselschalter**  
Produkt-Code: 55.200.090



---

**Aufputz-Kombi-Steckdose und Serienschalter**  
Produkt-Code: 55.200.110



---

**Aufputz-Steckdose 2-fach senkrecht**  
Produkt-Code: 55.200.170



---

**Aufputz-Steckdose 3-fach**  
Produkt-Code: 55.200.180





ANDERE  
**SCHALTGERÄTE**



## Andere Schaltgeräte



**Halbeinbau-Steckdose 2-fach RA  
USB A + USB C Alpinweiß**  
Produkt-Code: 10.300.614



**Halbeinbau-Steckdose 2-fach RA  
USB A + USB C Mattschwarz**  
Produkt-Code: 10.300.616



**Halbeinbau-Steckdose 2-fach RA Alpinweiß**  
Produkt-Code: 10.300.714



**Halbeinbau-Steckdose 2-fach RA Mattschwarz**  
Produkt-Code: 10.300.716



**Stecker Koax – TV**  
Produkt-Code: 12.100.009



**Stecker UTP - Cat6**  
Produkt-Code: 14.100.009

Demnächst verfügbar



**LED-Dimmer Stabilisator**  
Produkt-Code: 99.050.000



Unsere LED-Dimmer sind ua mit den unten aufgeführten Marken kompatibel:

**ION INDUSTRIES**

**PEHA**

**GIRA**

**merten**

**B.**  
Berker

 **BUSCH-JAEGER**

**Q-LINK®**

**JUNG**

**niko**

**Kopp**

**ION INDUSTRIES (NL)**

Symfonieaan 12,  
3438 EV Nieuwegein,  
Nederland

info@ionindustries.com  
+31 (0)85 – 489 05 25

**ION INDUSTRIES (DE)**

Waldstraße 30,  
55452 Windesheim,  
Deutschland

germany@ionindustries.com  
+49 (0) 670 76 833 699

