

XMAS Lighting

*Magic
Christmas* 
EUROLAMP®



PART

A

2023 - 2024



ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Για την ανεύρεση της τιμής των προϊόντων, θα αναζητήσετε το πλαίσιο με την κωδικοποιημένη τιμή (δίπλα σε αυτό του κωδικού).

600-11108

3202 19 90

Αφαιρώντας τα 4 πρώτα ψηφία, προκύπτει η τιμή του προϊόντος.

π.χ. 3202 19 90 => 19,90€

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ΕΚΠΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Πληρωμή με μετρητά στην έκδοση τιμολογίου.

2. Έκδοση τιμολογίου κάτω των 300€ μόνο μετρητοίς.

3. Έκπτωση Bonus 8% μετρητοίς, ισχύει για αγορές άνω 500€ στην καθαρή αξία.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

1. Με fax στο 2310 785 302

2. Με e-mail στα παρακάτω:

kalapodas@eurolamp.gr

dparadouroulou@eurolamp.gr

odparadouroulos@eurolamp.gr

echromatidou@eurolamp.gr

akitrinakis@eurolamp.gr

3. Ελάχιστη Αξία παραγγελίας 100€

4. Η αποστολή της παραγγελίας, θα γίνεται την επόμενη της εξόφλησης του σχετικού τιμολογίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

1. Γίνονται δεκτές επιστροφές μόνο ελαττωματικών προϊόντων.

2. Οι επιστροφές θα γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τους εκπροσώπους της εταιρίας.

3. Οι επιστροφές θα πρέπει να συνοδεύονται με το αντίστοιχο Δελτίο.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ., Σάββατο 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη του καταλόγου.

Ο παρών κατάλογος διανέμεται δωρεάν για επαγγελματική χρήση και είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Eurolamp ABEE.

Για οποιαδήποτε αναδημοσίευση του παρόντος απαιτείται έγκριση της Eurolamp ABEE εγγράφως.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224/470122-40

IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ: 5229-063351-500

IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 002 002 016 002

IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026 021 691 0200 622 333

IBAN: GR720 260 216 0000 910 200 622 333

Νέα δυνατότητα παραγγελίας μέσω του App EUROLAMP B2B



600-11108

3202 19 90




**Απλά
σκάναρε το!**

Eurolamp B2B

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του.

Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).





by EUROLAMP

www.eurolamp.gr

ΕΔΡΑ / ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ - ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 570 08 Τ.Θ. 515

ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3ο χλμ. ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ, Τ.Κ. 57013

T. 2310 722.891, 2310 751.180, 2310 722.889 F. 2310 785.302



Privately-owned logistic warehouse 3.500 sq.m.
Ιδιόκτητη αποθήκη logistics 3.500 τ.μ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΑΝΙΟΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6976977531

e-mail:

nianios@eurolamp.gr

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6975871018

e-mail:

kalapodas@eurolamp.gr

SALES MANAGERS

LUCAS NIANIOS

MOBILE: 0030 6976977531

e-mail:

nianios@eurolamp.gr

SAVVAS KALAPODAS

MOBILE: 0030 6975871018

e-mail:

kalapodas@eurolamp.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:

ΓΙΟΥΛΗΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

WAREHOUSE MANAGER:

ΓΙΟΥΛΗΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΑΝΙΟΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6976977531

e-mail:

nianios@eurolamp.gr

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6975871018

e-mail:

kalapodas@eurolamp.gr

CLERK COMMUNICATION THESSALONIKI

LUCAS NIANIOS

MOBILE: 0030 6976977531

e-mail:

nianios@eurolamp.gr

SAVVAS KALAPODAS

MOBILE: 0030 6975871018

e-mail:

kalapodas@eurolamp.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΚΙΝΗΤΟ: 6981067881

e-mail: agalani@eurolamp.gr

CLERK COMMUNICATION ATHENS

GALANI AMALIA

MOBILE: 0030 6981067881

e-mail: agalani@eurolamp.gr

HEAD OFFICE / SHOWROOM OF NORTH GREECE

ΚΑΜΒΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ - ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙ P.C. 570 08, P.O. BOX 515

NEW ADDRESS

3km ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΔΙΑΒΑΤΑ ΣΙΜΜΑΧΙΚΙ STR, P.O. 57013

T. 0030 2310 722.891, 2310 751.180, 2310 722.889 F. 0030 2310 785.302



Modern Transport Fleet

Σύγχρονος στόλος μεταφορών

ORDERING E-MAILS / E-MAILS ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ

drapadopoulou@eurolamp.gr

odrapadopoulos@eurolamp.gr

echromatidou@eurolamp.gr

akitrinakis@eurolamp.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

6975222687

gnousiopoulos@eurolamp.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ

6981067881

sdamoulianos@eurolamp.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ

6976517331

smaniatakis@eurolamp.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΑΣ

6975871012

aharmanas@eurolamp.gr

ΘΑΝΟΣ ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

6975871016

tnousiopoulos@eurolamp.gr

ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΙΚΗΣ

6972257214

sasikis@eurolamp.gr

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

6975871011

mmichelakis@eurolamp.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

6974716300

pkalantzopoulos@eurolamp.gr

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑΣ

6975871022

ampoutzoukas@eurolamp.gr

ΧΑΡΗΣ ΚΟΣΚΟΥΡΑΣ

6973054035

chkoskouras@eurolamp.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ

6970140449

asouzounis@eurolamp.gr

EUROLAMP SA has been trading in the area of Christmas decoration since 1995. Our goal is to offer high quality innovative products, with respect and consideration to our natural and social environment. Through the years we have established our place in wholesale market as pioneers, with prompt distribution and sustained availability, providing high standard products.

Equipped with our longtime experience, with the knowledge and specialization of our personnel, the excellent climate of cooperation as well as with the use of high technology assets, we have the privilege to present a full range of innovative products, conforming to the necessary approved specifications, which satisfy at the fullest our client's demands and needs, making Christmas time magical, as always!

Our commitment is to contribute to the maximum performance of our customers' capital, the needs of a constantly-changing market, the increase of our product's range, along with our penetration into new markets, demands the constant development and upgrade of our resources. Important investments have taken place, starting with the creation of our owned showroom, along with the renovation and the expansion of our facilities, the upgrade of our technical equipment, and of our Warehouse Management Systems so as to have a fully organized warehouse.

Eurolamp ABEE's light decoration collections are well-structured and complete, ensuring that the needs are met for both professional concerning the best value-for-money, as well as the individual customer, with a wide range of products following the new trends.

Visit us in our website www.eurolampglobal.com

Yours sincerely,
Savvas Kalapodas
Category Manager

Η εταιρία EUROLAMP ABEE δραστηριοποιείται στον χώρο των Χριστουγεννιάτικων ειδών από το 1995. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας, με σεβασμό και ευαισθησία στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Μέσα στα χρόνια έχουμε καθιερωθεί στο χονδρικό εμπόριο ως πρωτοπόροι, με άμεση διανομή και διαρκή διαθεσιμότητα, παρέχοντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Με εφόδια την εμπειρία, την εξειδίκευση, τη γνώση των στελεχών μας, το άριστο κλίμα συνεργασίας, καθώς και με την αξιοποίηση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας, έχουμε το προνόμιο να αντιπροσωπεύουμε πρωτότυπα είδη εγκεκριμένων προδιαγραφών που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών μας, κάνοντας τα Χριστούγεννα, όπως πάντα μαγικά!

Η δέσμευσή μας να συμβάλλουμε στη μέγιστη απόδοση του κεφαλαίου των πελατών μας, οι ανάγκες της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς, η αύξηση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων καθώς και η διείσδυση σε νέες αγορές, καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση των πόρων της εταιρίας μας. Σημαντικές επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη δημιουργία ιδιόκτητου εκθεσιακού χώρου καθώς και στη βελτίωση και επέκταση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης αποθηκών ούτως ώστε να διαθέτουμε μια πλήρως οργανωμένη αποθήκη. Ειδικότερα τη φετινή χρονιά, καθώς έχει γίνει ολική ανακατασκευή του εκθεσιακού χώρου, ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία δειγματοσυστήματος στους πελάτες μας.

Οι συλλογές φωτεινού διάκοσμου της Eurolamp είναι εξαιρετικά δομημένες και ολοκληρωμένες, εξασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών τόσο του επαγγελματία, με την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής, όσο και του ιδιώτη, με μεγάλη γκάμα προϊόντων ακολουθώντας τις νέες τάσεις.

Επισκεφθείτε μας στον ιστότοπό μας www.eurolamp.gr

Με εκτίμηση,
Καλαποδάς Σάββας
Category Manager

XMAS Lighting

contents

περιεχόμενα



String LED lights
with rubber wire,
connectable

LED σειρές
με **καουτσούκ καλώδιο**,
επεκτεινόμενες

8-23



String LED lights 24V
without plug
with rubber wire,
connectable

LED σειρές 24V χωρίς
παροχή με **καουτσούκ**
καλώδιο επεκτεινόμενες

24-27



LED lights icicle & curtain
with rubber wire,
connectable

LED βροχή & κουρτίνα
με **καουτσούκ καλώδιο**
επεκτεινόμενες

28-29



Do it yourself
Lines and icicle LED lights
without plug **with rubber**
wire and fitting accessories

Φτιάξ'το μόνος σου
LED γραμμές και βροχή
με **καουτσούκ καλώδιο** και
εξαρτήματα τοποθέτησης

30-39



Technology LED
SMART LED Curtain & Octopus
control with SuperPix App

LED Τεχνολογίας SMART
LED κουρτίνα & χταπόδι,
έλεγχος με εφαρμογή
SuperPix

40-51



Technology LED
SYNCHRONOUS
LED Line & Curtain with RC

LED Τεχνολογίας
synchronous
LED σειρά & κουρτίνα,
με τηλεχειριστήριο

52-57



Technology LED
USB, WiFi, "DOUBLECOLOR" &
RhythmicSync

LED Τεχνολογίας
USB, WiFi, "DOUBLECOLOR" &
RhythmicSync

58-63



String LED lights
without transformer,
connectable

LED σειρές
χωρίς μετασχηματιστή,
επεκτεινόμενες

64-73



String **LED** lights
connectable

LED σειρές,
επεκτεινόμενες

74-93



String **FLASH LED** lights,
connectable

FLASH LED σειρές,
επεκτεινόμενες

94-97



String **LED** lights
EXTRA DENSE
connectable

LED σειρές,
EXTRA DENSE
επεκτεινόμενες

98-101



String **LED** lights
steady

LED σειρές
σταθερές

102-106



tangle FREE 
Με flat καλώδιο που δεν μπλέκεται!

String **mini LED** lights
with green copper wire
and **multifunctions**

Mini LED σειρά
με πράσινο καλώδιο χαλκού
και πρόγραμμα

107-109



String **LED** lights
with **multifunctions**

LED σειρές
με πρόγραμμα

110-139



"CLUSTER" String **LED** lights
with **multifunctions**

"CLUSTER" **LED** σειρές
με πρόγραμμα

140-143



LED Icicle, Curtains, Net & Octopus
connectable

**LED βροχές, κουρτίνες,
δίχτυ & χταπόδι**
επεκτεινόμενα

144-179

XMAS Lighting

contents
περιεχόμενα



**LED FLASH LED Icicle,
Curtain, & Net**
connectable

**LED FLASH LED Βροχή,
Κουρτίνα, & Δίχτυ**
επεκτεινόμενα

180-191



**String mini LED lights
with copper wire,**
steady and with
multifunctions

**Mini LED σειρές
σε καλώδιο χαλκού**
σταθερές & με πρόγραμμα

192-209



**String mini LED lights
with copper wire**
Octopus & Curtain

**Mini LED σειρές
σε καλώδιο χαλκού**
Χταπόδι & Κουρτίνα

210-215



**String
incandescent bulbs**
connectable

**Σειρές λαμπάκια
πυρακτώσεως,**
επεκτεινόμενες

216-219



**String LED lights
with decoration,**
transformer powered

**LED σειρές
με διακοσμητικά**
και μετασχηματιστή

220-229



**LED curtain / icicle
with acrylic stars
& Snowdrop, connectable**

Κουρτίνα & βροχή LED με
ακρυλικά αστέρια
& Snowdrop, επεκτεινόμενα

230-245



Outdoor garland
connectable

**Γιρλάντα εξωτερικού
χώρου**
επεκτεινόμενη

246-247



**String LED lights
battery powered**
with & without
multifunctions

LED σειρές μπαταρίας
με πρόγραμμα & χωρίς

248-265



*Magic
Christmas*
EUROLAMP®



**String LED lights
with solar panel**

**LED σε σειρές
με ηλιακό συλλέκτη**

266-271



**String mini LED lights with
copper wire, battery powered**

Mini LED σειρές σε
καλώδιο χαλκού με μπαταρίες

272-279



**String LED lights with dec-
oration battery powered**

**LED σειρές με
διακοσμητικά,
μπαταρίας**

280-303



Laser lights projectors

Laser προτζέκτορες

304-311



**Designs
with NEON LED
& LED rope light**

**Σχέδια
με NEON LED
& LED φωτοσωλήνα**

312-341



**LED Neon rope light
Coils
Accessories**

**LED Neon φωτοσωλήνες
Κουλούρες
Εξαρτήματα**

340-345



**LED Rope lights
Coils - Blister
Accessories**

**LED Φωτοσωλήνες
Blister - Κουλούρες
Εξαρτήματα**

344-355



**ncandescent Rope lights
Coils - Blister
Accessories**

**Φωτοσωλήνες
Πυρακτώσεως
Κουλούρες
Εξαρτήματα**

356-360



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



String LED lights
with rubber wire
connectable

LED σειρές
με καουτσούκ καλώδιο
επεκτεινόμενες

14

String LED lights
with rubber wire,
without plug
connectable

LED σειρές
με καουτσούκ καλώδιο
χωρίς παροχή
επεκτεινόμενες

22

String LED lights
24V with rubber wire
without plug
connectable

LED σειρές
24V με καουτσούκ
καλώδιο
χωρίς παροχή
επεκτεινόμενες

24

LED lights
icicle & curtain,
with rubber wire
connectable

LED **βροχή & κουρτίνα**
με καουτσούκ καλώδιο
επεκτεινόμενες

28

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200 - 2300 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	10CM	 150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	230V		For outdoor use Για εξωτερική χρήση	 IP65
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11108	5 207227 054273	100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	14			3202 19 90

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 14000 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	10CM	 150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	230V		For outdoor use Για εξωτερική χρήση	 IP65
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11110	5 206139 098436	100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	14			3202 19 90


	DAYLIGHT 2200-2400 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	10CM	 150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	230V		For outdoor use Για εξωτερική χρήση	 IP65
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11111	5 206139 098443	100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	15			3202 19 90


	GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 515-520 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	10CM	 150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	230V		For outdoor use Για εξωτερική χρήση	 IP65
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11109	5 207227 054297	100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	15			3202 19 90


	BLUE / ΜΠΛΕ 11000 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	10CM	 150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	230V		For outdoor use Για εξωτερική χρήση	 IP65
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11113	5 206139 091789	100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	16			3202 19 90


	PINK / ΡΟΖ 12000 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	10CM	 150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	230V		For outdoor use Για εξωτερική χρήση	 IP65
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11112	5 206139 034809	100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	16			3202 19 90


	RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 620-625 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	10CM	 150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	230V		For outdoor use Για εξωτερική χρήση	 IP65
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11114	5 206139 091796	100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	17			3202 19 90

	RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 620-625 KELVIN			LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W			150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For outdoor use Για εξωτερική χρήση
 RED CABLE ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 10CM			230V 			 IP65
CODE	BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11999	5 207227 228889		100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	17 3202 19 90	



	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 1900-2000 KELVIN			LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W			150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For outdoor use Για εξωτερική χρήση
 WHITE CABLE ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 10CM			230V 			 IP65
CODE	BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11102	5 207227 090240		100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	18 3202 19 90	

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 10000 KELVIN			LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W			150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For outdoor use Για εξωτερική χρήση
 WHITE CABLE ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 10CM			230V 			 IP65
CODE	BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11101	5 207227 090226		100(5mm)	7.2W	1160CM	12/1	1	19 3202 19 90	

 	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN			LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W			150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For outdoor use Για εξωτερική χρήση
 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 10CM			230V 			 IP65
CODE	BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11117	5 207227 055348		100(5mm)	3.7W	1160CM	12/1	1	20 3202 25 00	


 	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN		 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W			150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For outdoor use Για εξωτερική χρήση
WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN		 10CM		230V 			 IP65			
CODE	BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11107	5 207227 182419		100(5mm)	6.5W	1160CM	12/1	1	20 3202 21 90		


 	BLUE / ΜΠΛΕ 10000 KELVIN		 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W			150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For outdoor use Για εξωτερική χρήση
WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN		 10CM		230V 			 IP65			
CODE	BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11103	5 207227 182372		100(5mm)	6.5W	1160CM	12/1	1	21 3202 21 90		


 	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN		 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W			150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For outdoor use Για εξωτερική χρήση
WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN		 10CM		230V 			 IP65			
CODE	BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11106	5 207227 182396		100(5mm)	6.5W	1160CM	12/1	1	21 3202 21 90		


CATEGORY INDEX


Περιεχόμενα Κατηγορίας


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN		LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			*PLUG WITH CONNECTOR / ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ 600-11985	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11981	5 207227 101731	100(5mm)	7,2W	1010CM	12/1	1	22
3202 17 90							

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 14000 KELVIN		LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			*PLUG WITH CONNECTOR / ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ 600-11985	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11980	5 207227 101717	100(5mm)	7,2W	1010CM	12/1	1	22
3202 17 90							





	BLUE / ΜΠΛΕ 11000 KELVIN		LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			*PLUG WITH CONNECTOR / ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ 600-11985	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11983	5 207227 101755	100(5mm)	7,2W	1010CM	12/1	1	23
3202 17 90							

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN		LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			24V	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11986	5 207227 138812	96(5mm)	6.9W	970CM	4/1	1	24
3202 99 00							

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	SET 5 LINES ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			24V	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11987	5 207227 138836	96(5mm)	6.9W	970CM	4/1	1	24
3202 99 00							

	RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 620-625 KELVIN	SET 5 LINES ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	RED CABLE ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			24V	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11979	5 207227 228872	96(5mm)	6.9W	970CM	8/1	1	24
3202 99 00							

	DAYLIGHT 2300-2500 KELVIN	SET 5 LINES ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	WHITE CABLE ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			24V	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11976	5 207227 228858	96(5mm)	6.9W	970CM	8/1	1	25
3202 99 00							

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 14000 KELVIN	SET 5 LINES ΣΕΤ 5 ΣΙΕΙΡΕΣ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ		For outdoor use Για εξωτερική χρήση	
	 WHITE CABLE ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			24V		 IP65	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11977	5 207227 228865	96(5mm)	6.9W	970CM	8/1	1	25
3202 99 00							
	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200 - 2300 KELVIN		 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			220V 	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11118	5 206139 090690	144(5mm)	10.6W	300CM	8/1	1	28
3202 30 00							
	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN		 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			220V 	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11119	5 206139 090713	144(5mm)	10.6W	300CM	8/1	1	28
3202 30 00							
	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN		 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			220V 	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11116	5 207227 023019	200(5mm)	12W	200CM	8/1	1	29
3202 35 00							
	WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN		 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	150CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση		
	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			220V 	 IP65		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11115	5 207227 023002	200(5mm)	12W	200CM	8/1	1	29
3202 35 00							

String LED lights with rubber wire, connectable
LED σειρές με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11108


3202 19 90

W

MAX 7.2W



12 (MIN 1)



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

14000 KELVIN

600-11110


3202 19 90

W

MAX 7.2W



12 (MIN 1)





IP65



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

DAYLIGHT

2200-2400 KELVIN


GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11111
3202 19 90

W
MAX 7.2W



12 (MIN 1)



IP65



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ

515-520 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11109
3202 19 90

W
MAX 7.2W



12 (MIN 1)



String LED lights with rubber wire, connectable
LED σειρές με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

BLUE / ΜΠΛΕ

11000 KELVIN

600-11113


3202 19 90

W

MAX 7.2W



12 (MIN 1)



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

PINK / ΡΟΖ

12000 KELVIN

600-11112


3202 19 90

W

MAX 7.2W



12 (MIN 1)





IP65



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

RED / KOKKINO

620-625 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11114

3202 19 90

W


MAX 7.2W



5 206139 091796



12 (MIN 1)



IP65



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

RED / KOKKINO

620-625 KELVIN



RED CABLE
KOKKINO ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11999

3202 19 90

W


MAX 7.2W



5 207227 228889



12 (MIN 1)



String LED lights with rubber wire, connectable
LED σειρές με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες



IP65



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
1900-2000 KELVIN

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11102


3202 19 90

W

MAX 7.2W



12 (MIN 1)





IP65



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN


WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11101
3202 19 90

W
MAX 7.2W

5 207227 090226

12 (MIN 1)



String LED lights with rubber wire, connectable
LED σειρές με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11117

3202 25 00



ONLY FLASH
MONO FLASH




W

MAX 3.7W



12 (MIN 1)



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W



WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN



WHITE / ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN



FLASH

600-11107


3202 21 90

W

MAX 6,5W



12 (MIN 1)





IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

x90 BLUE
ΜΠΛΕ
10000 KELVIN

x10 WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN




600-11103
3202 21 90

W
MAX 6,5W

5 207227 182372

12 (MIN 1)



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

x90 WHITE
ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

x10 WHITE
ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN




600-11106
3202 21 90

W
MAX 6,5W

5 207227 182396

12 (MIN 1)



String LED lights with rubber wire, connectable
LED σειρές με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες

STRING LED LIGHTS **WITHOUT PLUG**
Led σε σειρές **χωρίς παροχή**



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11981

3202 17 90

W


MAX 7.2W

*PLUG WITH
CONNECTOR
ΠΑΡΟΧΗ
ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ



12 (MIN 1)

600-11985



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

14000 KELVIN

600-11980

3202 17 90

W


MAX 7.2W

*PLUG WITH
CONNECTOR
ΠΑΡΟΧΗ
ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ



12 (MIN 1)

600-11985



STRING LED LIGHTS **WITHOUT PLUG**
Led σε σειρές **χωρίς παροχή**



IP65



100 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

BLUE / ΜΠΛΕ

11000 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11983

3202 17 90

W

MAX 7.2W

*PLUG WITH
CONNECTOR
ΠΑΡΟΧΗ
ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ



5


207227

101755



12 (MIN 1)

600-11985



IP65



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

150 cm

PLUG WITH CONNECTOR
ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ

x5 SET

600-11985

3202 10 15

W

MAX 7.2W




5

207227

101779




12 (MIN 1)



String LED lights 24V with rubber wire, connectable
LED σειρές 24V με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες

24V
STRING LED LIGHTS
WITHOUT PLUG
Led σε σειρές χωρίς παροχή

SET 5 LINES AND 1 EXTENSION 300CM
ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 300CM



IP65   GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


 **96 LED** (5mm)
3V-0,01A-0,03W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

24V

600-11986
3202 99 00

W
MAX 6.9W


4 (MIN 1)



IP65   GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


 **96 LED** (5mm)
3V-0,01A-0,03W
WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

24V

600-11987
3202 99 00

W
MAX 6.9W


4 (MIN 1)



IP65   RED CABLE
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **96 LED** (5mm)
3V-0,01A-0,03W
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ
620-625 KELVIN

24V

600-11979
3202 99 00

W
MAX 6.9W


8 (MIN 1)

String LED lights 24V with rubber wire, connectable
LED σειρές 24V με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες

24V

STRING LED LIGHTS
WITHOUT PLUG

Led σε σειρές χωρίς παροχή

SET 5 LINES AND 1 EXTENSION 300CM
ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 300CM



IP65

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



96 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

DAYLIGHT

2300-2500 KELVIN

24V

600-11976

3202 99 00

W

MAX 6.9W



8 (MIN 1)

SET 5 LINES
AND 1 EXTENSION 300CM
ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 300CM



IP65

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



96 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

14000 KELVIN

24V

600-11977

3202 99 00

W

MAX 6.9W




8 (MIN 1)


SET 5 LINES
AND 1 EXTENSION 300CM
ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 300CM



24V
LOW VOLTAGE
TRANSFORMERS



600-11989
3202 34 32



600-11988
3202 37 00



Super Safe

Low voltage transformers

Εξαιρετικά ασφαλές

Χαμηλής τάσης μετασχηματιστές

1.


Select the string LED lights range
Επιλέξτε τις σειρές LED που θέλετε

2.

Connect them
with one of the transformers
that suits you

Συνδέστε τις με έναν
από τους μετασχηματιστές
που σας εξυπηρετεί





IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



144 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

24 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11118

3202 30 00

W

MAX 10.6W



5 206139 090690



8 (MIN 1)



IP65

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



144 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

24 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11119

3202 30 00

W


MAX 10.6W



5 206139 090713



8 (MIN 1)



IP65



200 LED (5mm) 20 x 10 LED
3V-0,01A-0,03W LINES ΓΡΑΜΜΕΣ
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11116
3202 35 00

W
MAX 12W



IP65



200 LED (5mm) 20 x 10 LED
3V-0,01A-0,03W LINES ΓΡΑΜΜΕΣ
WHITE / ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


600-11115
3202 35 00

W
MAX 12W



Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου




with
με

LED "Icicle"
LED "Βροχή"

&

LED "Lines"
LED σε "Γραμμές"



IP65

For outdoor use
Για εξωτερική χρήση

Create your Magic

ON DECORATION

Ready!
Έτοιμο!



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

Create Your Magic

ON DECORATION

How to use


The products are combined in many ways, allowing you to create the decoration you want.

Τρόποι χρήσης



Τα προϊόντα συνδυάζονται με πολλούς τρόπους, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε τη διακόσμηση που θέλετε.

Ability to connect multiple "Icicles" between them
Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών "Βροχών" μεταξύ τους

"T" type
connector
κονέκτορας
τύπου "T"



connected with
"Bethlehem" Star
συνδεδεμένος με Αστέρι
"Βηθλέεμ"






Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

Curtain frames with vertical connectors and extension

Πλαίσια κουρτίνας με κάθετους κονέκτορες και επέκταση



Create your Magic

ON DECORATION

Fitting accessories
Εξαρτήματα τοποθέτησης

150 cm

PLUG 3A WITH FUSE
ΠΑΡΟΧΗ 3Α ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



600-11951

3202 03 50

W

MAX 520W



25 (MIN 1)



300 cm

EXTENSION WITH 2 CONNECTORS
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ 2 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ



600-11969

3202 03 00



50 (MIN 1)



"1 TO 3" TYPE CONNECTOR
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ "1 ΣΕ 3"



600-11968


3202 03 00



50 (MIN 1)



"T" TYPE CONNECTOR
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ "T"



600-11967

3202 03 00



50 (MIN 1)




Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

ICICLE / ΒΡΟΧΗ

10 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ (7L / 9L / 11L / 9L / 7L)



WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



86 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11965

3202 15 00

W

MAX 6.88W



12 (MIN 1)

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



86 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

600-11966

3202 15 00

W

MAX 6.88W



12 (MIN 1)

Create your Magic

ON DECORATION

LINES / ΓΡΑΜΜΕΣ



WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11955

3202 20 00



5 207227 101977

W

MAX 3.2W



12 (MIN 1)

SET 6PCS
ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

600-11956

3202 20 00




5 207227 101991

W

MAX 3.2W



12 (MIN 1)



WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



30 LED (5mm)

WHITE
ΛΕΥΚΟ

6000-10000 KELVIN

600-11957

3202 25 00



5 207227 102011

W

MAX 4.68W



12 (MIN 1)

SET 6PCS
ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



30 LED (5mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2100 KELVIN

600-11958

3202 25 00



5 207227 102035

W

MAX 4.68W



12 (MIN 1)

Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

STAR OF BETHLEHEM / ΑΣΤΕΡΙ ΒΗΘΛΕΕΜ



NEON LED
(8x16mm)

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

WHITE 14000 KELVIN
ΛΕΥΚΟ

600-11971



3202 29 00



W
MAX 32W

10 (MIN 1)

IP44



Create your Magic

ON DECORATION



Ready!


Έτοιμο!



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO





Technology LED

- String led lights
- Icicle
- Curtain

LED Τεχνολογίας

- Led σειρά
- Βροχή
- Κουρτίνα

Smart Control !

46-51



52-57



58



59

DOUBLECOLOR

60-62



63

CATEGORY INDEX
Περιεχόμενα Κατηγορίας



	27 Lines/Γραμμές x 28 LED	RGBW N/A KELVIN	TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	10CM	500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	220V	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11782	5 207227 185014	756 mini	25W	700CM	24/1	1	48	3202 199 00	


	18 Lines/Γραμμές x 19 LED	RGBW N/A KELVIN	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	10CM	500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	220V	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11772	5 207227 185007	342 mini	15W	690CM	24/1	1	50	3202 99 00	



	Adaptor / Μετασχηματιστής & Controller							For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44 / IP65
		WHITE CABLE ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	24V						
CODE	BARCODE	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11921	5 207227 185052	60W	200CM	24/1	1	53	3202 24 00		

	Controller & Remote Control							For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
		WHITE CABLE ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	24V						
CODE	BARCODE	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11920	5 207227 185038	120W	150CM	24/1	1	53	3202 13 60		

	Adaptor / Μετασχηματιστής							For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP65
		WHITE CABLE ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	24V						
CODE	BARCODE	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11922	5 207227 190889	350W	150CM	24/1	1	53	3202 39 00		

	RGBW N/A KELVIN	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W		COMPATIBLE ONLY WITH THE TRANSFORMER 600-11921 ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 600-11921	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11919	5 207227 191329	300(5mm)	40W	3010CM	8/1	1	54	3202 39 00




RGBW
N/A KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
3V-0,01A-0,03W



COMPATIBLE ONLY WITH
THE TRANSFORMER 600-11921
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 600-11921

For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση



IP44

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11923	5 207227 185076	300(5mm)	40W	3010CM	8/1	1	55	3202 39 00




RGBW
N/A KELVIN

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
3V-0,01A-0,03W



COMPATIBLE ONLY WITH
THE TRANSFORMER 600-11920/22

For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση



220V



IP65

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11925	5 207227 191305	400(5mm)	50W	4010CM	8/1	1	56	3202 75 00




RGBW
N/A KELVIN

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
3V-0,01A-0,03W



COMPATIBLE ONLY WITH
THE TRANSFORMER 600-11920/22

For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση



220V



IP65

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11924	5 207227 185090	480(5mm)	50W	300CM	8/1	1	57	3202 99 00





RGBW
N/A KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
5V-10MA-0,05W



200CM
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση


USB - A



IP20

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11783	5 207227 227967	100mini	5W	990+200CM	36/1	1	58	3202 09 90





RGBW
N/A KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
3V-0,01A-0,03W



300CM
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση


31V



IP44

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11853	5 207227 010781	300mini	8.4W	2542,5 cm	20/1	1	59	3202 21 50

DOUBLECOLOR

	WHITE & WARM WHITE ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	5CM	31V		 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11860	5 207227 093234	300(5mm)	7.2W	1815CM	20/1	1	61	3202 24 00
	WHITE & WARM WHITE ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	7.5CM	31V		 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11861	5 207227 093258	360(3mm)	8.4W	200CM	20/1	1	61	3202 30 00
	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση	5CM	31V		 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11559	5 207227 257360	100(3mm)	4.8W	815CM	12/1	1	62	3202 07 90
	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση	5CM	31V		 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11588	5 207227 257384	300(3mm)	7.2W	1815CM	12/1	1	62	3202 12 90

RHYTHMSYNC

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	5CM	31V		 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11870	5 207227 093272	400(3mm)	8.4W	2305CM	20/1	1	63	3202 24 50

SMART LIGHTS STAND

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

600-11783

600-11782

600-11772

600-11853

600-11853

600-11870





SuperPix
APPLICATION

Smart Control!

The curtain and octopus mini LED lights can offer a variety of multiple lighting functions via SuperPix application. SuperPix is an app for intelligent point-controlled color light management and control. The lights are app-controlled with multiple functions such as controlling the effects and designs which are displayed, synchronizing with music, lighting painting, even text scrolling!

Τα mini Led λαμπάκια από την κουρτίνα και το χταπόδι, διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία από πολλαπλές λειτουργίες μέσω της Εφαρμογής SuperPix. Πρόκειται για μία εφαρμογή για έξυπνη διαχείριση και έλεγχο στα λαμπάκια της κουρτίνας ή του χταποδιού, ελεγχόμενη από το κάθε λαμπάκι ξεχωριστά. Τα λαμπάκια ελέγχονται από την εφαρμογή, με ρύθμιση των εφέ φωτισμού των σχεδίων, συγχρονισμό με μουσική, σχεδιασμό φωτισμού, ακόμη και κυλιόμενο κείμενο!




SuperPix
APPLICATION



SCAN AND DOWNLOAD
THE APP

ΣΑΡΩΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ




DEVICE LIST

From the list of all the curtain or octopus lights found, you can select the one which you like to control.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Επιλέξτε την κουρτίνα ή το χταπόδι από τη λίστα, το οποίο θέλετε να διαχειριστείτε.



EFFECT LIST

Select the design and effect which you like to display.

ΛΙΣΤΑ ΕΦΕ

Επιλέξτε το σχέδιο και το εφέ φωτισμού, τα οποία θέλετε να εμφανιστούν.



EFFECT ADJUSTMENT

Choose the type of the loop, the speed, the brightness of the effect.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΕ

Επιλέξτε την επανάληψη, την ταχύτητα, και τη φωτεινότητα του εφέ.



PAINTING

Design on the screen with your chosen colors, and the lights will display your design.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιάστε στην οθόνη με χρώματα της επιλογής σας, και τα λαμπάκια θα εμφανίσουν το σχέδιό σας.



SCROLLING TEXT

Type a text, choose the color, the speed and size, and it will be displayed at the lamps.

ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Γράψτε το κείμενο, επιλέξτε το χρώμα, την ταχύτητα και το μέγεθος, και θα εμφανιστεί στα λαμπάκια.



MUSIC SYNC

Play a song, and the lights will be synchronized with the music.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ

Παίξτε ένα τραγούδι, και τα λαμπάκια θα αναβοσβήνουν με τη μουσική.



SMART led Curtain / SuperPix app-controlled
Smart Led κουρτίνα / έλεγχος με εφαρμογή SuperPix



IP44



756 mini LED

3V-0,01A-0,03W

RGBW

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

27 x 28 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11782

3202 199 00

W

MAX 25W



5 207227 185014




24 (MIN 1)



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ TO VIDEO






SMART led Curtain / SuperPix app-controlled
Smart Led κουρτίνα / έλεγχος με εφαρμογή SuperPix

TECHNOLOGY
mode



Με flat καλώδιο που
δεν μπλέκεται!




SMART led Octopus / SuperPix app-controlled
Smart Led Χταπόδι / έλεγχος με εφαρμογή SuperPix



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



IP44



342 mini LED
3V-0,01A-0,03W
RGBW

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


18 x 19 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11772
3202 99 00

W
MAX 15W


5 207227 185007


36 (MIN 1)



SMART led Octopus / SuperPix app-controlled
Smart Led Χταπόδι / έλεγχος με εφαρμογή SuperPix

TECHNOLOGY
mode




Με flat καλώδιο που
δεν μπλέκεται!





Οι LED σειρές και κουρτίνα, ελέγχονται εύκολα με τηλεχειριστήριο και συγχρονίζονται σύμφωνα με τη διάθεσή σας! Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά προγράμματα τα οποία εναλλάσσονται χρωματικά, αλλά και εντάσεις ή ταχύτητα φωτισμού.

The LED lines and curtain, can easily be controlled with remote control and synchronize according to your mood! You can choose among many programmes which alternate in color, volume and speed of illumination.



Steady

Fade

Flash White

Flash out

Chase

Wave

Auto

The lights illuminate steadily and permanently, with one color of your choice.
Τα λαμπάκια φωτίζουν σταθερά και μόνιμα, με το χρώμα της επιλογής σας.

The lights increase and decrease their brightness, with the same color of your choice.
Τα λαμπάκια αυξομειώνουν τη φωτεινότητά τους, με το ίδιο χρώμα της επιλογής σας.

The lights illuminate steadily and permanently, with one color of your choice, while some of them will flash with white color.
Τα λαμπάκια φωτίζουν σταθερά και μόνιμα, με το χρώμα της επιλογής σας, ενώ παράλληλα κάποια από αυτά θα αναβοσβήνουν με λευκό φως.

The lights illuminate steadily and permanently, with one color of your choice, while some of them will flash slowly with the same color.
Τα λαμπάκια φωτίζουν σταθερά και μόνιμα, με το χρώμα της επιλογής σας, ενώ παράλληλα κάποια από αυτά θα αναβοσβήνουν αργά με φως του ίδιου χρώματος.

The lights illuminate steadily and permanently, with one color of your choice, while some of them will flash in a row, with the same color.
Τα λαμπάκια φωτίζουν σταθερά και μόνιμα, με το χρώμα της επιλογής σας, ενώ παράλληλα κάποια από αυτά θα αναβοσβήνουν αργά και με τη σειρά, με φως του ίδιου χρώματος.

The lights increase and decrease their brightness, with the same color of your choice like a wave.
Τα λαμπάκια αυξομειώνουν τη φωτεινότητά τους, με το ίδιο χρώμα της επιλογής σας, σαν κυματισμός.

The lights run all the programmes one by one.
Τα λαμπάκια εκτελούν ένα προς ένα όλα τα προγράμματα.

Synchronous Controller & Remote
Synchronous Controller & Χειριστήριο

TECHNOLOGY
mode



24V WHITE CABLE 2m
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Adaptor / Μετασχηματιστής

 **IP65** For outdoor use
Για εξωτερική χρήση

Controller

 **IP44** For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

600-11921
3202 24 00

W
MAX 60W

5 207227 185052


24 (MIN 1)



24V WHITE CABLE 1.5m MAX
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 1000 LED

Controller & Remote Control

Controller

 **IP44** For indoor & outdoor use
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

600-11920
3202 13 60

W
MAX 120W

5 207227 185038


24 (MIN 1)



24V WHITE CABLE 1.5m MAX
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3000 LED

Adaptor / Μετασχηματιστής

 **IP65** For outdoor use
Για εξωτερική χρήση

600-11922
3202 39 00

W
MAX 350W

5 207227 190889


24 (MIN 1)

LED Synchronous line PVC
LED Synchronous σειρά PVC



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 LED (5mm)
3V-0,01A-0,03W
RGBW


600-11919
3202 39 00

W
MAX 40W

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ




8 (MIN 1)



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



LED Synchronous line PVC
LED Synchronous σειρά PVC

Compatible only with the transformer 600-11921
Συμβατά μόνο με τον μετασχηματιστή 600-11921

TECHNOLOGY
mode



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 LED (5mm)
3V-0,01A-0,03W
RGBW


600-11923
3202 39 00

W
MAX 40W

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5 207227 185076

8 (MIN 1)



led Synchronous line Rubber
Led Synchronous σειρά Καουτσούκ



Compatible transformer 600-11920/22
Συμβατά με μετασχηματιστή 600-11920/22



IP65

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



400 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

RGBW

600-11925

3202 75 00

W

MAX 50W

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ




5

207227 191305



8 (MIN 1)



led Synchronous curtain Rubber
Led Synchronous κουρτίνα Καουτσούκ

TECHNOLOGY
mode



Compatible transformer 600-11920/22
Συμβατά με μετασχηματιστή 600-11920/22



IP65

WHITE CABLE
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



480 LED (5mm)
3V-0,01A-0,03W

16x 30 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

RGBW


600-11924
3202 99 00

W
MAX 50W

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5 207227 185090

8 (MIN 1)



USB led line with remote control
USB Led σειρά με τηλεχειριστήριο



IP20

100 mini LED
5V-10MA-0,05W
RGBW

600-11783
3202 09 90

W
MAX 5W

36 (MIN 1)

200CM
10CM
990CM

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

DIMMABLE
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL



Controlled by app
& Remote control
Ελεγχόμενο από
εφαρμογή &
τηλεχειριστήριο

tangle FREE

Με flat καλώδιο που
δεν μπλέκεται!

WiFi led line with remote control
WiFi Led σειρά με τηλεχειριστήριο

TECHNOLOGY
mode



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 mini LED

3V-0,02A-0,06W

RGBW




600-11853

3202 21 50

W
MAX 8,4W




20 (MIN 1)



Powered by
tuya
Intelligence
Inside



Controlled by
app
Ελεγχόμενο
από
εφαρμογή



DOUBLECOLOR

WHITE / ΛΕΥΚΟ

Two LED
colors
in a light bulb



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

Δύο χρώματα
LED
σε ένα λαμπάκι

Technology
String LED lights & curtain
with connector

1. Two color scheme: warm white & white
2. Steady warm white
3. Steady white
4. Warm white / slow - fast
5. White / slow - fast
6. Warm white and white / switching a
7. Warm white and white / switching b
8. Warm white and white / "breathing"
9. Warm white and white / slow switching



LED Τεχνολογίας
σε σειρά & κουρτίνα
με επέκταση

1. Πρόγραμμα 2 χρωμάτων: θερμό λευκό & λευκό
2. Σταθερό θερμό λευκό
3. Σταθερό λευκό
4. Θερμό λευκό / σιγανό - γρήγορο
5. Λευκό / σιγανό - γρήγορο
6. Θερμό λευκό και λευκό / εναλλαγές α
7. Θερμό λευκό και λευκό / εναλλαγές β
8. Θερμό λευκό και λευκό / "αναπνοές"
9. Θερμό λευκό και λευκό / αργή εναλλαγή

Excellent!



LED line with remote control, memory, timer, program & dimmer, connectable

LED σειρά με τηλεχειριστήριο, μνήμη, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα & ροοστάτη επεκτεινόμενη



IP44



300 LED (3mm)

3V-0,01A-0,03W

WHITE & WARM WHITE
ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



DIMMABLE
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ



REMOTE
CONTROL



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

600-11860


3202 24 00

W
MAX 7.2W



5

20 (MIN 1)



Curtain led lights, with remote control, memory, timer, program & dimmer, connectable

led Κουρτίνα, με τηλεχειριστήριο, μνήμη, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα & ροοστάτη επεκτεινόμενη



IP44



360 LED (3mm)

3V-0,01A-0,03W

WHITE & WARM WHITE
ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20x 18 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11861


3202 30 00

W
MAX 8.4W



5

20 (MIN 1)



DIMMABLE
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



REMOTE
CONTROL

LED line with remote control, memory, timer, program & dimmer
LED σειρά με τηλεχειριστήριο, μνήμη, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα & ροοστάτη



IP44

 GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
3V-0,01A-0,03W

 PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 TIMER

 DIMMABLE

 REMOTE
CONTROL

 x50 WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

&

 x50 WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11559
3202 07 90

W
MAX 4.8W


5 207227 257360

 12 (MIN 1)

 31V
300CM — 10CM — 5CM — 10CM — MAX 3
815CM



IP44

 GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (3mm)
3V-0,01A-0,03W

 PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 TIMER

 DIMMABLE

 REMOTE
CONTROL

 x150 WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

&

 x150 WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11588
3202 12 90

W
MAX 7.2W


5 207227 257384

 12 (MIN 1)

 31V
300CM — 10CM — 5CM — 10CM — MAX 3
1.815CM

LED line with remote control, memory, timer, program & dimmer
LED σειρά με τηλεχειριστήριο, μνήμη, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα & ροοστάτη

TECHNOLOGY
mode

RHYTHMSYNC



IP44



400 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



DIMMABLE
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ



REMOTE
CONTROL



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

600-11870

3202 24 50

W


MAX 8,4W



5



20 (MIN 1)



It has a built-in microphone, RHYTHMSYNC is designed to detect a wide range of sounds - creating a light show that is totally unique to your background music.

Διαθέτει, ενσωματωμένο μικρόφωνο το RHYTHMSYNC έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει ένα ευρύ φάσμα ήχων - δημιουργώντας μια παράσταση φωτισμού που είναι απολύτως προσαρμοσμένη στη δική σας μουσική.





SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



Do it yourself!

65-73

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	7,5CM		WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11804	5 207227 052415	180(3mm)	3,6W	1362CM	36/1	1	70	3202 07 50

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	7,5CM		WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11805	5 207227 052439	180(3mm)	3,6W	1342CM	36/1	1	70	3202 07 50

	MULTI / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ N/A KELVIN	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	7,5CM		WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11806	5 207227 052453	180(3mm)	3,6W	1342CM	36/1	1	71	3202 07 50


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	7,5CM		WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11810	5 207227 090882	180(3mm)	12W	1362CM	36/1	1	71	3202 07 50

	TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ON / OFF + Timer + Dimmer	31V  GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m	MAX 1500 LED	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	MAX WATT	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11801	5 207227 034596	12W	24/1	1	71	3202 06 99

	TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ	31V  GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m	MAX 1500 LED	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	MAX WATT	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11803	5 207227 052477	12W	24/1	1	71	3202 05 40

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		COMPATIBLE ONLY WITH THE TRANSFORMERS ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 600-11800 / 600-11802		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11807	5 207227 052507	280(3mm)	3,6W	2112CM	24/1	1	72	3202 10 90

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		COMPATIBLE ONLY WITH THE TRANSFORMERS ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 600-11800 / 600-11802		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11808	5 207227 052521	280(3mm)	3,6W	2112CM	24/1	1	72	3202 10 90

	MULTI / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ N/A KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		COMPATIBLE ONLY WITH THE TRANSFORMERS ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 600-11800 / 600-11802		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11809	5 207227 052545	280(3mm)	3,6W	2112CM	24/1	1	73	3202 10 90

	TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ON / OFF + Timer + Dimmer	31V 	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	3m	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
				MAX 1500 LED	 IP44	
CODE	BARCODE	MAX WATT	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11800	5 207227 034589	12W	24/1	1	73	3202 07 70

	TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ	31V 	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	3m	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
				MAX 1500 LED	 IP44	
CODE	BARCODE	MAX WATT	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11802	5 207227 052569	12W	24/1	1	73	3202 05 90

Do it Yourself !


SAVE MONEY PRACTICALLY

Φτιάξ' το Μόνος σου !

ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1.

Select the string LED lights range
Επιλέξτε τη σειρά LED που θέλετε




2.

Connect them
with one of the transformers
that suits you

Συνδέστε τη με έναν
από τους μετασχηματιστές
που σας εξυπηρετεί



so simple!
τόσο απλά!



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



180 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN

600-11804
3202 07 50

W MAX 3.6W 36 (MIN 1)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



180 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11805
3202 07 50

W MAX 3.6W 36 (MIN 1)





IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



180 LED (3mm)

MULTI
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

N/A KELVIN

600-11806

3202 07 50

W

MAX 3.6W



36 (MIN 1)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



180 LED (3mm)

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11810

3202 07 50

W

MAX 12W



36 (MIN 1)



Compatible only
with the transformers

Συμβατά μόνο
με τους μετασχηματιστές



600-11801

3202 06 99

ON / OFF
+
Timer
+
Dimmer



31V GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

MAX
1500 LED

W

MAX 12W



24 (MIN 1)



600-11803

3202 05 40

31V GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

MAX
1500 LED


W

MAX 12W



24 (MIN 1)





with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

280 LED (3mm)
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2300 KELVIN

600-11807
3202 10 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

280 LED (3mm)
WHITE
ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN

600-11808
3202 10 90

W
MAX 3.6W 24 (MIN 1)



Compatible only
with the transformers

Συμβατά μόνο
με τους μετασχηματιστές



600-11800

3202 07 70

ON / OFF
+
Multifunctions
+
Timer
+
Dimmer



31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

MAX
1500 LED

W
MAX 12W

24 (MIN 1)



600-11802

3202 05 90

31V GREEN CABLE 3m
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

MAX
1500 LED

W
MAX 12W

24 (MIN 1)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



280 LED (3mm)

MULTI
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

N/A KELVIN

600-11809

3202 10 90

W

MAX 3.6W


24 (MIN 1)





SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



String LED lights
connectable

LED σειρές
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

82

String **FLASH LED** lights
connectable

FLASH LED σειρές
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

94


String LED lights
extra dense
connectable


LED σειρές
extra dense
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

98

CATEGORY INDEX


Περιεχόμενα Κατηγορίας


		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN		 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ				31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11330	5 206139 045997	100(3mm)	3.6W	815cm	48/3	3	82	3202 06 60	
600-11311	5 206139 098702	100(3mm)	3.6W	1310cm	36/3	3	82	3202 08 90	
600-11315	5 206139 045973	200(3mm)	6W	1315cm	12/3	3	82	3202 12 50	
600-11318	5 206139 090812	300(3mm)	7.2W	1815cm	12/3	3	83	3202 15 50	
600-11338	5 207227 023088	700(3mm)	12W	3815cm	6/2	2	83	3202 24 90	

		WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN		 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ				31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11300	5 206139 095466	100(3mm)	3.6W	815cm	48/3	3	84	3202 06 60	
601-11300	5 206139 065841	100(3mm)	3.6W	815cm	48/3	3	84	3202 06 60	
600-11310	5 206139 095480	100(3mm)	3.6W	1310cm	36/3	3	84	3202 08 90	
600-11307	5 207227 090561	300(3mm)	8.4W	1815cm	12/3	3	85	3202 15 50	
600-11339	5 207227 023095	700(3mm)	9W	3815cm	6/1	1	85	3202 24 90	

	DAYLIGHT 2700 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W		 31V		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11308	5 207227 090585	300(3mm)	8.4W	1815CM	12/3	3	86		3202 15 50	

	SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ 2700 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W		 31V		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11314	5 207227 188961	300(3mm)	7.2W	1815CM	24/3	3	86		3202 15 50	

 x100	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W		 31V		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
 x100	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN									
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11316	5 206139 090782	200(3mm)	6W	1315CM	12/3	3	87		3202 12 50	

 x91	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W		 31V		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44
 FLASH x9	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN									
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE			
600-11345	5 207227 023101	100(3mm)	3,6W	1310CM	36/3	3	87		3202 08 11	

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

	BLUE / ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
			 5CM	31V 	 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11335	5 207227 023064	100(3mm)	3.6W	815CM	48/3	3	88	3202 06 60

	GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 515-520 KELVIN	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
			 5CM	31V 	 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11336	5 207227 023071	100(3mm)	3.6W	815CM	48/3	3	88	3202 06 60

	RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 620-625 KELVIN	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
			 5CM	31V 	 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11333	5 207227 023057	100(3mm)	3.6W	815CM	48/3	3	89	3202 06 60

	PURPLE / ΜΩΒ 550-570 KELVIN	 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
			 5CM	31V 	 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11334	5 206139 074713	100(3mm)	3.6W	815CM	48/3	3	89	3202 06 60

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
			 5/10CM	31V 	 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11320	5 206139 045980	100(3mm)	3.6W	815cm	48/3	3	90	3202 06 60
600-11324	5 207227 090646	300(3mm)	7.2W	1815cm	12/3	3	90	3202 15 50

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN			LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		5/10CM		31V		IP44	
CODE	BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11321			100(3mm)	3.6W	815cm	48/3	3	91	3202 06 60
600-11325			300(3mm)	7.2W	1815cm	12/3	3	91	3202 15 50

	DAYLIGHT 2500-2800 KELVIN			LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ				5CM		31V		IP44	
CODE	BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11323	5 207227 090622		100(3mm)	3.6W	815CM	48/3	3	92	3202 06 60

	BLUE / ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN			LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ				31V				 IP44		
CODE			BARCODE		LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11322			5 207227 090608		100(3mm)	3.6W	815CM	48/3	3	92
										3202 06 60


	TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ON / OFF + Timer + Dimmer		31V		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	3m	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
						MAX 1500 LED		IP44
	CODE	BARCODE	MAX WATT	PACKING	MOQ	PAGE		
	600-11801	5 207227 034596	12W	24/1	1	93 3202 06 99		


	TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ		31V		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	3m	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
					MAX 1500 LED		IP44	
CODE	BARCODE		MAX WATT	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11803	5 207227 052477		12W	24/1	1	93 3202 05 40		


CATEGORY INDEX


Περιεχόμενα Κατηγορίας



  ONLY FLASH MONO FLASH		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2600 KELVIN		 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		 10CM		 31V		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11346	5 207227 054198	300(5mm)	7,2W	3310cm	12/1	1	96	3202 22 50	
600-11347	5 207227 054211	700(5mm)	9W	7310cm	8/1	1	96	3202 49 50	

  ONLY FLASH MONO FLASH		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2600 KELVIN		 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		 10CM		 31V		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11331	5 207227 090264	700(5mm)	9W	7310CM	8/1	1	97	3202 49 50	

  ONLY FLASH MONO FLASH		WHITE / ΛΕΥΚΟ 11000 KELVIN		 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		 10CM		 31V		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11332	5 207227 090288	700(5mm)	9W	7310CM	8/1	1	97	3202 49 50	






WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
3V-0,02A-0,06W



31V



300CM
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση



IP44

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11303	5 207227 055485	800(3mm)	12W	1918CM	4/1	1	100	3202 25 20




SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ
2700 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
3V-0,02A-0,06W



31V



300CM
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση



IP44

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11312	5 207227 188923	800(3mm)	12W	1918CM	12/1	1	100	3202 25 20



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
3V-0,02A-0,06W



31V



300CM
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση



IP44

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11328	5 207227 090684	800(3mm)	12W	1918CM	4/1	1	100	3202 25 20




WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
3V-0,02A-0,06W



31V



300CM
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση



IP44

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11304	5 207227 055492	1300(3mm)	12W	2918	4/1	1	101	3202 39 00




SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ
2700 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:
3V-0,01A-0,03W



31V



300CM
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ




For in/outdoor use
Για εσω/εξωτερική χρήση



IP44

CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11313	5 207227 188947	1300(3mm)	12W	2918	12/1	1	101	3202 39 00

String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες



IP44

5 206139 045997

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11330

3202 06 60

W
MAX 3.6W


48 (MIN 3)

IP44

5 206139 098702

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11311

3202 08 90

W
MAX 3.6W


36 (MIN 3)

IP44

5 206139 045973

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



200 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11315

3202 12 50

W
MAX 6W


12 (MIN 3)



IP44



300 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN


GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11318
3202 15 50

W
MAX 7.2W



12 (MIN 3)



IP44



700 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN


GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11338
3202 24 90

W
MAX 12W



6 (MIN 2)



String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN


GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

W
MAX 3.6W

48 (MIN 3)

600-11300
3202 06 60

601-11300
3202 06 60



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W


WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

W
MAX 3.6W

36 (MIN 3)

600-11310
3202 08 90





IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W


WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11307
3202 15 50

W
MAX 8.4W



12 (MIN 3)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



700 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W


WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11339
3202 24 90

W
MAX 9W



6 (MIN 1)



String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

DAYLIGHT
2700 KELVIN


600-11308
3202 15 50

W

MAX 8.4W



12 (MIN 3)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 LED (3mm)

3V-0,01A-0,03W

SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ
2700 KELVIN


600-11314
3202 15 50

W

MAX 7,2W



24 (MIN 3)



String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες

GLOW
decoration



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

200 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

x100 WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

x100 WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN




600-11316
3202 12 50

W
MAX 6W

5 206139 090782

12 (MIN 3)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

x91 WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

x9 WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN




600-11345
3202 08 11

W
MAX 3.6W

5 207227 023101

36 (MIN 3)



String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


 **100 LED** (3mm)
3V-0,02A-0,06W
BLUE / ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN

600-11335
3202 06 60

W
MAX 3.6W

5  207227 023064


48 (MIN 3)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


 **100 LED** (3mm)
3V-0,02A-0,06W
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ
515-520 KELVIN

600-11336
3202 06 60

W
MAX 3.6W

5  207227 023071


48 (MIN 3)



String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες

GLOW
decoration



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W


RED / KOKKINO
620-625 KELVIN

600-11333
3202 06 60

W
MAX 3.6W

5 207227 023057

48 (MIN 3)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W


PURPLE / ΜΩΒ
550-570 KELVIN

600-11334
3202 06 60

W
MAX 3.6W

5 206139 074713

48 (MIN 3)



String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11320

3202 06 60

W


MAX 3,6W



5 206139 045980



48 (MIN 3)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11324

3202 15 50

W


MAX 7,2W



5 207227 090646



12 (MIN 3)





IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11321

3202 06 60

W


MAX 3.6W



5 207227 023040



48 (MIN 3)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11325

3202 15 50

W


MAX 7,2W



5 207227 090660



12 (MIN 3)



String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN

600-11323


3202 06 60

W

MAX 3.6W



48 (MIN 3)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

BLUE / ΜΠΛΕ

460-465 KELVIN

600-11322


3202 06 60

W

MAX 3.6W



48 (MIN 3)



String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες

GLOW
decoration



SCAN ME
WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

IP44 5 207227 052477 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 cm

600-11803
3202 05 40

W
MAX 12W

24 (MIN 1)

31V 3m MAX 1500 LED



SCAN ME
WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

IP44 5 207227 034596 GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 cm
ON / OFF + TIMER + DIMMER

600-11801
3202 06 99

W
MAX 12W

24 (MIN 1)

REMOTE CONTROL DIMMABLE TIMER PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

31V 3m MAX 1500 LED



5 207227 181993


Ø 45mm

TRANSPARENT SUCTION CUPS WITH HOOK
ΔΙΑΦΑΝΑ ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ

600-11411
3202 01 40

SET
10PCS

40 (MIN 1)



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



**ONLY FLASH
MONO FLASH**

String **FLASH LED** lights
connectable

FLASH LED σειρές
επεκτεινόμενες

String Flash Led lights, connectable
Flash Led σειρές, επεκτεινόμενες



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 LED (5mm)


3V-0,01A-0,03W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2600 KELVIN

600-11346
3202 22 50



W
MAX 7.2W



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



700 LED (5mm)


3V-0,01A-0,03W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11347
3202 49 50



W
MAX 9W



String Flash Led lights, connectable
Flash Led σειρές, επεκτεινόμενες

EFFECTIVE
decoration



IP44



700 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2600 KELVIN


TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11331
3202 49 50



W
MAX 9W

8 (MIN 1)



IP44



700 LED (5mm)

3V-0,01A-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
11000 KELVIN


TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11332
3202 49 50




W
MAX 9W

8 (MIN 1)











String LED lights
extra dense
connectable

LED σειρές
extra dense
επεκτεινόμενες

String LED lights, connectable
LED σειρές, επεκτεινόμενες



IP44 5 207227 055485


800 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11303
3202 25 20

W
MAX 12W

4 (MIN 1)

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



IP44 5 207227 188923


800 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
SOFT WHITE
ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ
2700 KELVIN

600-11312
3202 25 20

W
MAX 12W

12 (MIN 1)

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



IP44 5 207227 090684


800 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11328
3202 25 20

W
MAX 12W

4 (MIN 1)

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ





IP44




1300 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-11304

3202 39 00

W

MAX 12W



5

207227 055492



4 (MIN 1)



IP44




1300 LED (3mm)

3V-0,01A-0,03W

SOFT WHITE
ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ

2700 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-11313

3202 39 00

W

MAX 12W



5

207227 188947



12 (MIN 1)







String LED lights
steady

LED σειρές
σταθερές

106

tangle FREE

Με flat καλώδιο που
δεν μπλέκεται!




String mini LED lights
**with green copper
wire
and multifunctions**



Mini LED σειρά
**με πράσινο καλώδιο
χαλκού και πρόγραμμα**

108

CATEGORY INDEX
Περιεχόμενα Κατηγορίας


String LED lights, **steady**
LED σειρές, **σταθερές**


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200 - 2300 KELVIN			GREEN CABLE / ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			LED / BULB: 3V-20MA-0,06W				300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		IP44
	CODE	BARCODE					LED	MAX WATT				TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11349	5	207227 023125					1200(3mm)	8.4W				6,295CM	8/1	1	106	3202 40 90


	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500 - 8500 KELVIN			GREEN CABLE / ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			LED / BULB: 3V-20MA-0,06W				300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		IP44
	CODE	BARCODE					LED	MAX WATT				TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11348	5	207227 023118					1200(3mm)	8.4W				6,295CM	8/1	1	106	3202 40 90

String mini LED lights with green copper wire and **8 multifunctions**
Mini LED σειρά με πράσινο καλώδιο χαλκού και **8 πρόγραμμα**



	DAYLIGHT 2200 - 2500 KELVIN			GREEN CABLE / ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			LED / BULB: 3V-0.01A-0,03W				500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		IP44
	CODE	BARCODE					LED	MAX WATT				TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11745	5	207227 172878					100(mini)	3.6W				995CM	60/1	1	108	3202 07 38

	DAYLIGHT 2200 - 2500 KELVIN			GREEN CABLE / ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			LED / BULB: 3V-0.01A-0,03W				500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		IP44
	CODE	BARCODE					LED	MAX WATT				TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11755	5	207227 172885					200(mini)	3.6W				1.495CM	60/1	1	108	3202 11 50

	DAYLIGHT 2500 - 2800 KELVIN			GREEN CABLE / ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			LED / BULB: 3V-0.01A-0,03W				500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		IP44
	CODE	BARCODE					LED	MAX WATT				TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11761	5	207227 140136					300(mini)	3.6W				1.995CM	60/1	1	108	3202 13 20

String mini LED lights with green copper wire and **8 multifunctions**
Mini LED σειρά με πράσινο καλώδιο χαλκού και **8 πρόγραμμα**





DAYLIGHT

2200 - 2500 KELVIN



GREEN CABLE / ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:

3V-0.01A-0,03W



500CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ



31V



IP44

For in/outdoor use

Για εσω/εξωτερική χρήση



5CM

CODE

BARCODE

LED

MAX WATT

TOTAL CABLE SIZE

PACKING

MOQ

PAGE

600-11785

5 

500(mini)

4.5W

2.495+500CM

60/1

1

109

3202 15 95



WARM WHITE/ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200 - 2500 KELVIN



GREEN CABLE / ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



LED / BULB:

3V-0.01A-0,03W



500CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ



31V



IP44

For in/outdoor use

Για εσω/εξωτερική χρήση



5CM

CODE

BARCODE

LED

MAX WATT

TOTAL CABLE SIZE

PACKING

MOQ

PAGE

600-11791

5 

700(mini)

6W

3.495CM

48/1

1

109

3202 26 90

String LED lights, **steady**
LED σειρές, **σταθερές**



IP44

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



1200 LED (3mm)

3V-20mA-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11349

3202 40 90

W

MAX 8.4W



5

207227 023125



8 (MIN 1)



IP44

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



1200 LED (3mm)

3V-20mA-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11348

3202 40 90

W

MAX 8.4W




5

207227 023118



8 (MIN 1)



tangle FREE

Με flat καλώδιο που
δεν μπλέκεται!






String mini LED lights
with green copper wire
and multifunctions

Mini LED σειρά
με πράσινο καλώδιο
χαλκού και πρόγραμμα



String mini led lights, with multifunctions
Mini led σειρά, με πρόγραμμα

Με flat καλώδιο που δεν μπλέκεται!



108 ← 1995 CM →

IP44 5 207227 172878

100 mini LED
3V-0.01A-0.03W
DAYLIGHT
2200-2500 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11745
3202 07 38

W
MAX 3.6W

60 (MIN 1)

IP44 5 207227 172885

200 mini LED
3V-0.01A-0.03W
DAYLIGHT
2200-2500 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11755
3202 11 50

W
MAX 3.6W

60 (MIN 1)

IP44 5 207227 140136

300 mini LED
3V-0.01A-0.03W
DAYLIGHT
2500-2800 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11761
3202 13 20

W
MAX 3.6W

60 (MIN 1)

String mini led lights, with multifunctions
Mini led σειρά, με πρόγραμμα

GLOW
decoration

Με flat καλώδιο που δεν μπλέκεται!



IP44



500 mini LED

3V-0.01A-0.03W

DAYLIGHT

2200-2500 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11785
3202 15 95

W
MAX 4.5W

5 207227 172892

60 (MIN 1)



IP44



700 mini LED

3V-0.01A-0.03W

WARM WHITE/ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα


600-11791
3202 26 90

W
MAX 6W

5 207227 140150

48 (MIN 1)





SCAN ME


WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO






String LED lights
with multifunctions

LED σειρές
με πρόγραμμα


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V 	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11501	5  206139 046307	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	118	3202 06 60
600-11521	5  206139 046482	180(3mm)	3.6W	895cm	36/3	3	118	3202 09 35
600-11531	5  206139 046512	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	119	3202 10 60
601-11531	5  206139 065971	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	119	3202 10 60
600-11541	5  206139 046543	300(3mm)	3.6W	1495cm	24/3	3	119	3202 11 90
600-11551	5  206139 046574	400(3mm)	4W	1995cm	18/1	1	120	3202 13 90
600-11591	5  207227 023286	700(3mm)	7.2W	3495cm	8/1	1	120	3202 23 90
600-11596	5  207227 090868	900(3mm)	7.2W	4495cm	8/1	1	121	3202 29 90
600-11597	5  207227 023293	1500(3mm)	9W	7495cm	4/1	1	121	3202 45 50


	SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ 2700 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V 	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11553	5 207227 189005	400(3mm)	4W	1995cm	24/1	1	122	3202 13 90


	SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ 2700 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 5CM	31V 	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11593	5 207227 189029	700(3mm)	6W	3495cm	12/1		122	3202 23 40


WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN		LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		
GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		5/10CM		31V		IP44		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11500	5 206139 046291	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	124	3202 06 60
601-11500	5 206139 065889	100(3mm)	3.6W	495cm	24/3	3	124	3202 07 30
600-11520	5 206139 046468	180(3mm)	3.6W	895cm	36/3	3	124	3202 09 35
600-11530	5 206139 046505	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	125	3202 10 60
600-11540	5 206139 046536	300(3mm)	3.6W	1495cm	24/3	3	125	3202 11 90
600-11550	5 206139 046567	400(3mm)	4W	1995cm	18/1	1	126	3202 13 90
600-11590	5 207227 023279	700(3mm)	7.2W	3495cm	8/1	1	126	3202 23 90
600-11595	5 207227 090844	900(3mm)	7.2W	4495cm	8/1	1	127	3202 29 90
600-11598	5 207227 023309	1500(3mm)	8.4W	7495cm	4/1	1	127	3202 45 50


MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN		LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση		
GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		5/10CM		31V		IP44		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11502	5 206139 046314	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	128	3202 06 60
601-11502	5 206139 065902	100(3mm)	3.6W	495cm	24/1	3	128	3202 06 60
600-11522	5 206139 046499	180(3mm)	3.6W	895cm	36/3	3	128	3202 09 35
600-11532	5 206139 046529	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	129	3202 10 60
601-11532	5 206139 046543	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	129	3202 10 60
600-11542	5 206139 046550	300(3mm)	3.6W	1495cm	24/3	3	129	3202 11 90
600-11552	5 206139 046581	400(3mm)	4W	1995cm	18/1	1	129	3202 13 90

		OPAL MULTI / ΟΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN				300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ				31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11507	5 207227 090806	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	130	3202 07 40	
600-11547	5 207227 054235	300(3mm)	3.6W	1495cm	24/3	3	130	3202 12 50	
600-11594	5 207227 090820	700(3mm)	7,2W	3495cm	8/1	1	130	3202 24 40	


		PURPLE / ΜΩΒ 550-570 KELVIN				300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ				31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11504	5 206139 046369	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	131	3202 06 60	
600-11534	5 207227 023200	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	131	3202 10 60	

		GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 515-520 KELVIN				300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ				31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11506	5 207227 023187	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	132	3202 06 60	



		PINK / ΡΟΖ 550-570 KELVIN				300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ				31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11537	5 207227 136917	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	132	3202 10 60	


	RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 620-625 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V 	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11505	5 206139 046383	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	133	3202 06 60
600-11533	5 207227 023194	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	133	3202 10 60

	BLUE / ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				
	GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V 	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11503	5 206139 046321	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	134	3202 06 60
600-11535	5 207227 023217	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	134	3202 10 60

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				
	TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V 	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11561	5 206139 046604	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	135	3202 06 60
601-11561	5 206139 059819	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	135	3202 06 60
600-11581	5 206139 046635	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	135	3202 10 60

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				
	TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V 	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11560	5 206139 046598	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	136	3202 06 60
600-11580	5 206139 090898	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	136	3202 10 60

		MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11582	5 207227 023231	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	137	3202 10 60
		ΟΡΑΙΟMULTI / ΟΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11586	5 207227 136924	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	137	3202 11 90
		RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 620-625 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11583	5 207227 023248	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	138	3202 10 60
		PURPLE / ΜΩΒ 550-570 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11584	5 207227 023255	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	138	3202 10 60
		BLUE / ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W		300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			31V 		 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTS CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11563	5 206139 046611	100(3mm)	3.6W	495cm	48/3	3	139	3202 06 60
600-11585	5 207227 023262	240(3mm)	3.6W	1195cm	24/3	3	139	3202 10 60



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11501

3202 06 60

W

MAX 3.6W

601-11501

3202 06 60




5 206139 046307



48 (MIN 3)



5 206139 065896



IP44



180 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11521

3202 09 35

W


MAX 3.6W



5 206139 046482



36 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W


WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11531	W	601-11531
3202 10 60	MAX 3.6W	3202 10 60



IP44



300 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W


WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11541	W	
3202 11 90	MAX 3.6W	



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44



400 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11551

3202 13 90

W

MAX 4W




5

206139 046574



18 (MIN 1)



IP44



700 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11591

3202 23 90

W

MAX 7.2W




5

207227 023286



8 (MIN 1)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44



900 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11596

3202 29 90

W


MAX 7.2W



5



8 (MIN 1)



IP44



1500 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11597

3202 45 50

W


MAX 9W



5



4 (MIN 1)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44



400 LED (3mm)

3V-0,01A-0,03W

SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ
2700 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11553

3202 13 90

W

MAX 4W




5

207227 189005



24 (MIN 1)



IP44



700 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ
2700 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11593

3202 23 40

W

MAX 6W




5

207227 189029



12 (MIN 1)





String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11500


3202 06 60

W

MAX 3.6W

601-11500

3202 07 30



IP44



180 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11520

3202 09 35

W

MAX 3.6W



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11530
3202 10 60

W
MAX 3.6W

5 206139 046505

24 (MIN 3)



IP44



300 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11540
3202 11 90

W
MAX 3.6W

5 206139 046536

24 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44



400 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11550

3202 13 90

W

MAX 4W




5

206139 046567



18 (MIN 1)



IP44



700 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11590

3202 23 90

W

MAX 7.2W




5

207227 023279



8 (MIN 1)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44



900 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11595

3202 29 90

W


MAX 7.2W



5 207227 090844



8 (MIN 1)



IP44



1500 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11598

3202 45 50

W


MAX 8.4W






5 207227 023309



4 (MIN 1)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44 5 206139 046314

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11502
3202 06 60

W
MAX 3.6W

48 (MIN 3)

IP44 5 206139 065902

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

601-11502
3202 06 60

W
MAX 3.6W

24 (MIN 1)

IP44 5 206139 046499

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

180 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα


600-11522
3202 09 35

W
MAX 3.6W

36 (MIN 3)

String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44 **W**  **GREEN CABLE**
MAX 3.6W 24 (MIN 3) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **240 LED** (3mm)
3V-0,02A-0,06W
MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

 **PROGRAM**
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11532
3202 10 60
5 206139 046529

601-11532
3202 10 60
5 206139 065988



IP44  **GREEN CABLE**
5 206139 046550 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **300 LED** (3mm)
3V-0,02A-0,06W
MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

 **PROGRAM**
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11542
3202 11 90

W  **GREEN CABLE**
MAX 3.6W 24 (MIN 3) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



IP44  **GREEN CABLE**
5 206139 046581 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **400 LED** (3mm)
3V-0,02A-0,06W
MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN




 **PROGRAM**
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11552
3202 13 90

W  **GREEN CABLE**
MAX 7W 18 (MIN 1) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44 5 207227 090806

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

100 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
OPAL MULTI
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11507
3202 07 40

W
MAX 3.6W

48 (MIN 3)

IP44 5 207227 054235

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
OPAL MULTI
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11547
3202 12 50

W
MAX 3.6W

24 (MIN 3)

IP44 5 207227 090820

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

700 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
OPAL MULTI
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11594
3202 24 40

W
MAX 7.2W

8 (MIN 1)

String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

PURPLE / ΜΩΒ
550-570 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11504
3202 06 60

W
MAX 3,6W



48 (MIN 3)



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

PURPLE / ΜΩΒ
550-570 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11534
3202 10 60

W
MAX 3,6W



24 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ
515-520 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11506


3202 06 60

W

MAX 3,6W



48 (MIN 3)



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

PINK / ΡΟΖ
550-570 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11537


3202 10 60

W

MAX 3,6W



24 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

RED / KOKKINO
620-625 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11505

3202 06 60

W


MAX 3.6W



5 206139 046383



48 (MIN 3)



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

RED / KOKKINO
620-625 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11533

3202 10 60

W


MAX 3,6W



5 207227 023194



24 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

BLUE / ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11503

3202 06 60

W

MAX 3,6W




5

206139 046321



48 (MIN 3)



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

BLUE / ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11535

3202 10 60

W

MAX 3,6W




5

207227 023217



24 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W


WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11561	W	601-11561
3202 06 60	MAX 3.6W	3202 06 60



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W


WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11581	W	
3202 10 60	MAX 3,6W	



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11560


3202 06 60

W

MAX 3,6W



48 (MIN 3)



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11580


3202 10 60

W

MAX 3,6W



24 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



240 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11582
3202 10 60

W
MAX 3.6W



24 (MIN 3)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



240 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

OPAL MULTI
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11586
3202 11 90

W
MAX 3.6W



24 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ
620-625 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11583


3202 10 60

W

MAX 3,6W



24 (MIN 3)



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

PURPLE / ΜΩΒ
550-570 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11584


3202 10 60

W

MAX 3,6W



24 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

GLOW
decoration



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

BLUE / ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11563
3202 06 60

W
MAX 3,6W

5 206139 046611

48 (MIN 3)



IP44



240 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

BLUE / ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11585
3202 10 60

W
MAX 3,6W

5 207227 023262

24 (MIN 3)








Cluster string led lights
with multifunctions

CLUSTER led σειρές, με
πρόγραμμα

Cluster string led lights with multifunctions
CLUSTER led σειρές, με πρόγραμμα



IP44
5 206139 051684

768 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
DAYLIGHT
4000 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11340
3202 23 90

W
MAX 7.2W

12 (MIN 1)



IP44
5 207227 228551

768 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11344
3202 23 90

W
MAX 7.2W

12 (MIN 1)



IP44
5 206139 051691

1152 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11341
3202 35 00

W
MAX 7.2W

6 (MIN 1)

Cluster

GLOW
decoration



IP44



768 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα


600-11342

3202 23 90

W
MAX 7,2W

5 206139 090829

12 (MIN 1)



IP44



1152 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα


600-11343

3202 35 00

W
MAX 7,2W

5 206139 090850

6 (MIN 1)







Led icicle
connectable

Led βροχή
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

150

Led curtains
connectable

Led κουρτίνες
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

160

LED Net & Octopus
connectable

LED, δίχτυ & χταπόδι
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

174






**Led icicle, curtain
and net**
connectable **FLASH**

**Led βροχές, κουρτίνες
και δίχτυ** ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
FLASH


180

Περιεχόμενα Κατηγορίας

146

 60 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 4/6/3/7 LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 10CM	 31V	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11385	5 207227 136900	300 (3mm)	7,2W	900cm	24/1	1	154	3202 21 90
 24 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 5/7 LED	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 10CM	 36V	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11355	5 206139 046048	144 (3mm)	6W	300cm	24/1	1	156	3202 11 00
600-11354	5 206139 090867	144 (3mm)	6W	300cm	24/1	1	156	3202 11 90
 PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ								
 48 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 5/7 LED	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 10CM	 36V	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11365	5 207227 023149	288 (3mm)	7.2W	600cm	24/1	1	157	3202 18 20
 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 3/7/4/6 LED	BLUE / ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 10CM	 31V	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11353	5 206139 046000	100 (3mm)	3.6W	180cm	24/1	1	158	3202 08 10
 24 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 5/7 LED	BLUE / ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 10CM	 36	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11367	5 207227 090707	144 (3mm)	6W	300cm	24/1	1	159	3202 11 00
 24 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 5/7 LED	MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 10CM	 36V	 IP44
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11366	5 207227 052606	144 (3mm)	6W	300cm	24/1	1	159	3202 11 90
 PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ								

Led **icicle**, connectable
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

20 x 3/7/4/6 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11351

3202 09 50

W
MAX 3.6W

601-11351

3202 09 50



5 206139 098733



24 (MIN 1)




5 207227 002854





Led **icicle**, connectable
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη



IP44



144 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11357

3202 11 00

W


MAX 6W

5 206139 046062



24 (MIN 1)





IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



144 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

24 X 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11356

3202 11 00

W
MAX 6W



5 206139 046055

24 (MIN 1)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



144 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

24 X 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11359

3202 11 90

W
MAX 6W

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions
twinkle


με 8 προγράμματα



5 206139 090874

24 (MIN 1)

Led **icicle**, connectable
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη



IP44



200 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

40 x 4/6/3/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11384

3202 16 60




W

MAX 6W



24 (MIN 1)





IP44



288 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

48 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ


600-11358

3202 18 20


W
MAX 7.2W

5 206139 046079

24 (MIN 1)



Led **icicle**, connectable
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη



IP44



300 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

60 x 4/6/3/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11385

3202 21 90



W

MAX 7.2W




24 (MIN 1)



Led **icicle**, connectable
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη

GLOW
decoration



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

20 x 3/7/4/6 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ


WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11350
3202 08 10

W
MAX 3.6W

601-11350
3202 08 10





IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



144 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

24 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11355

3202 11 00

W
MAX 6W



5 206139 046048

24 (MIN 1)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



144 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

24 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11354

3202 11 90

W
MAX 6W




5 206139 090867

24 (MIN 1)

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions
twinkle
με 8 προγράμματα



IP44



288 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

48 X 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11365

3202 18 20



W
MAX 7.2W



24 (MIN 1)



Led **icicle**, connectable
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

BLUE / ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 X 3/7/4/6 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11353

3202 08 10




W

MAX 3.6W



24 (MIN 1)





IP44



144 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

BLUE / ΜΠΛΕ

460-465 KELVIN

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 X 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11367

3202 11 00

W

MAX 6W



5

207227 090707



24 (MIN 1)



IP44



144 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

N/A KELVIN

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 X 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11366

3202 11 90

W

MAX 6W



5

207227 052606



24 (MIN 1)



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions
twinkle

με 8 προγράμματα







Led curtains
connectable


Λed κουρτίνες
επεκτεινόμενες

CATEGORY INDEX


Περιεχόμενα Κατηγορίας


 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 12 LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V 	For indoor use Για εσωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11363	5 206139 052438	240 (3mm)	7.2W	200cm	24/1	1	164	3202 15 20


 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 18LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V 	For indoor use Για εσωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11371	5 206139 046192	360 (3mm)	9W	200cm	12/1	1	165	3202 22 40


 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 24LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V 	For indoor use Για εσωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11375	5 206139 046208	480 (3mm)	9W	300cm	12/1	1	166	3202 33 00


 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 12 LED	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V 	For indoor use Για εσωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11362	5 206139 046086	240 (3mm)	7,2W	200cm	24/1	1	167	3202 15 20

 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 18LED	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V 	For indoor use Για εσωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11370	5 206139 046093	360 (3mm)	8,4W	200cm	12/1	1	168	3202 22 40

 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 24LED	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	31V 	For indoor use Για εσωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11379	5 207227 090769	480 (3mm)	9W	300cm	12/1	1	169	3202 33 00


 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 12LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση				
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V	 Πρόγραμμα Χιονόπτωσης	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11455	 5 207227 185120	240 (3mm)	306W	200cm	12/1	1	170	3202 19 90

 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 18LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση				
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V	 Πρόγραμμα Χιονόπτωσης	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11820	5  207227 093210	360 (3mm)	3,6W	200cm	12/1	1	171	3202 31 40

 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 12LED	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση				
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V	 Πρόγραμμα Χιονόπτωσης	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11456	 5 207227 185144	240 (3mm)	3,6W	200cm	12/1	1	172	3202 19 90

 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 12LED	BLUE / ΜΠΛΕ 460-465 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση				
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		31V		 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11369	5 207227 090745	240 (3mm)	7.2W	200cm	24/1	1	173	3202 15 20

Led **curtain**, connectable
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη



IP44



240 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 12 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11363

3202 15 20

W


MAX 7.2W

5 206139 052438



24 (MIN 1)





DC 31V



IP44



360 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 X 18 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11371


3202 22 40

W
MAX 9W

5 206139 046192

12 (MIN 1)

Led **curtain**, connectable
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη



IP44



480 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


20 x 24 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11375
3202 33 00

W
MAX 9W

5 206139 046208

12 (MIN 1)



IP44



240 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 12 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11362

3202 15 20


W
MAX 7.2W

5 206139 046086

24 (MIN 1)



Led **curtain**, connectable
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη



IP44

360 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

20 x 18 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11370
3202 22 40

W
MAX 8.4W

5 206139 046093

12 (MIN 1)



IP44



480 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 24 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11379

3202 33 00

W
MAX 9W


5 207227 090769

12 (MIN 1)

Led curtain
Led κουρτίνα

Πρόγραμμα
Χιονόπτωσης

Snowflake
program



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



240 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

20 x 12 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11455

3202 19 90



5 207227 185120

W

MAX 3.6W




12 (MIN 1)



Snowflake
program
Πρόγραμμα
Χιονόπτωσης





IP44



360 LED (3mm)
3V-0,01A-0,03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 18 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11820

3202 31 40

W
MAX 3.6W

5 207227 093210


12 (MIN 1)

Snowflake program
Πρόγραμμα Χιονόπτωσης

Led curtain
Led κουρτίνα

Πρόγραμμα
Χιονόπτωσης

Snowflake
program



IP44



240 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 12 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11456

3202 19 90



5 207227 185144

W

MAX 3.6W



12 (MIN 1)





Snowflake
program
Πρόγραμμα
Χιονόπτωσης



Led **curtain**, connectable
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη

GLOW
decoration



IP44



240 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

BLUE / ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 12 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11369

3202 15 20

W

MAX 7.2W



5 207227 090745



24 (MIN 1)









Led net & octopus
connectable

Λed δίχτυ & χταπόδι
επεκτεινόμενο

Led **net**, connectable
Led **δίχτυ**, επεκτεινόμενο



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

240 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

600-11380
3202 18 20

W
MAX 7.2W

5 206139 046215

24 (MIN 1)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


240 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11381
3202 18 20

W
MAX 7.2W

5 206139 046222

24 (MIN 1)



IP44

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

120 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11383

3202 12 90

w

MAX 3.6W




5 207227 090783



24 (MIN 1)



Led octopus
Led χταπόδι



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



175 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

5 x 35 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11391

3202 15 50


W

MAX 3,6W

5 206139 046284



18 (MIN 1)



IP44



175 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

5 x 35 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11390

3202 15 50

W
MAX 3,6W

5 206139 046260

18 (MIN 1)








**Led icicle, curtain,
and net**
connectable **FLASH**


**Λed βροχές, κουρτίνες
και δίχτυ**
επεκτεινόμενα **FLASH**


CATEGORY INDEX



Περιεχόμενα Κατηγορίας


 ONLY FLASH MONO FLASH 48 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 5/7 LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση			
			36V 		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11352	5 207227 136207	288 (5mm)	7,2W	600cm	24/1	1	184	3202 27 50

 x120 FLASH x24 24 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 5/7 LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
			36V 		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11364	5 207227 023132	144(5mm)	6W	300CM	24/1	1	185	3202 12 50

 ONLY FLASH MONO FLASH 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 12 LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 1900-2000 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση			
			36V 		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11378	5 207227 090325	240 (5mm)	6W	200cm	24/1	1	186	3202 22 40



 ONLY FLASH MONO FLASH 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 25 LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
			31V 		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11376	5 207227 054174	500 (5mm)	9W	300cm	12/1	1	187	3202 48 00

 x320 FLASH x40 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 18 LED	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση			
			31V 		 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11372	5 207227 023156	360(5mm)	8,4W	200CM	12/1	1	188	3202 23 90

 ONLY FLASH MONO FLASH 20 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 25 LED	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN  TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W   10CM 	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 31V 	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση  IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11377	5  207227 090301	500 (5mm)	9W	300cm	12/1	1	189	3202 48 00

 x216  FLASH x24	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200-2300 KELVIN  GREEN CABLE ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 31V 	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση  IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	LIGHTING CABLE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11382	5  207227 023163	240(3mm)	7.2W	200CM	12/1	1	190	3202 19 90

Led icicle, connectable **FLASH**
Led βροχή, επεκτεινόμενη **FLASH**



IP44



288 LED (5mm)
3V, 0.01A, 0.03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

48 X 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11352

3202 27 50




W

MAX 7.2W



24 (MIN 1)





IP44

144 LED (3mm)

3V-20mA-0,06W



x120

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN



x24

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN



FLASH

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 x 5/7 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11364

3202 12 50



5 207227 023132

W

MAX 6W




24 (MIN 1)



FLASH

Led curtain,connectable **FLASH**
Led κουρτίνα, επεκτεινόμενη **FLASH**



IP44



240 LED (5mm)
3V-0,01A-0,03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
1900-2000 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 12 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ


600-11378
3202 22 40

5 207227 090325

W
MAX 6W

24 (MIN 1)





IP44



500 LED (5mm)
3V, 0.01A, 0.03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 25 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11376

3202 48 00




W
MAX 9W

12 (MIN 1)

ONLY FLASH
MONO FLASH

Led curtain,connectable **FLASH**
Led κουρτίνα, επεκτεινόμενη **FLASH**



IP44

360 LED (3mm)
3V-20MA-0,06W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

x320

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 18 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

x40

FLASH


600-11372
3202 23 90

5 207227 023156

W
MAX 8.4W

FLASH

12 (MIN 1)



IP44



500 LED (5mm)
3V, 0.01A, 0.03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 x 25 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11377

3202 48 00




5 207227 090301

W
MAX 9W

12 (MIN 1)

ONLY FLASH
MONO FLASH

Led net connectable **FLASH**
Led δίκτυ επεκτεινόμενο **FLASH**



IP44

240 LED (3mm)

3V-20MA-0,06W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN
x216

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN
x24



600-11382

3202 19 90

5 207227 023163

W
MAX 7,2W

24 (MIN 1)



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ







String mini LED lights
**with copper wire
steady**

Mini LED σειρές
**με καλώδιο χαλκού
σταθερές**

197

String mini LED lights
**with copper wire
and multifunctions**

Mini LED σειρές
**με καλώδιο χαλκού
με πρόγραμμα**

204


Mini LED lights
**with copper wire
Octopus and Curtain**


Mini LED
**με καλώδιο χαλκού
Χταπόδι και Κουρτίνα**


210

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

 DAYLIGHT 2500-2800 KELVIN SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W  500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 4.5V  For outdoor use Για εξωτερική χρήση  IP44								
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11731	5 207227 137143	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	198	3202 06 50
600-11751	5 207227 137242	200 mini	3.6W	2490CM	60/3	3	198	3202 08 50
600-11710	5 207227 027024	300 mini	4W	3490CM	60/3	3	198	3202 12 00


 WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W  500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 4.5V  For outdoor use Για εξωτερική χρήση  IP44								
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11730	5 207227 137129	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	199	3202 06 50
600-11707	5 207227 026997	200 mini	3.6W	2490CM	60/3	3	199	3202 08 50
600-11709	5 207227 027017	300 mini	4W	3490CM	60/3	3	199	3202 10 75

 DAYLIGHT 2500-2800 KELVIN COPPER WIRE ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ  LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W  500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 4.5V  For outdoor use Για εξωτερική χρήση  IP44								
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11734	5 207227 137181	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	200	3202 06 50

 DAYLIGHT 2500-2800 KELVIN COPPER WIRE ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ  LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W  500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 4.5V   Cluster For outdoor use Για εξωτερική χρήση  IP44								
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11716	5 207227 054730	300 mini	4W	1010CM	60/3	3	200	3202 12 30

	RED / KOKKINO 1000 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση				
	SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ		4.5V	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11721	5 207227 085215	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	202	3202 06 50


	PINK / ΡΟΖ 1422 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For outdoor use Για εξωτερική χρήση				
	SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ		4.5V	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11733	5 207227 137167	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	202	3202 06 50


	BLUE / ΜΠΛΕ 10000 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				
	SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ		4.5V	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11722	5 207227 085222	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	203	3202 06 50



	PURPLE / ΜΩΒ 550-570 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				
	SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ		4.5V	 IP44				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11720	5 207227 085208	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	203	3202 06 50


CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας



	DAYLIGHT 2500-2800 KELVIN	 SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	 10CM	 500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 4.5V	 PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 IP44	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11741	5 207227 137228	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	206	3202 06 95	

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 7500-8500 KELVIN	 SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	 10CM	 500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 4.5V	 PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 IP44	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11740	5 207227 137204	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	206	3202 06 95	

	MULTI OPAL & WARM WHITE N/A KELVIN	 SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ	 LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	 10CM	 500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 4.5V	 PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 IP44	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11742	5 207227 184994	100 mini	3.6W	1490CM	60/3	3	207	3202 06 95	

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-3500 KELVIN	 SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ	 LED / BULB: 3V-20mA- 0,06W	 1,5CM	 300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 4,5V	 PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 IP44	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11725	5 207227 230097	300 mini	3.6W	748.5CM	48/3	3	208	3202 12 50	

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-3500 KELVIN	 COPPER WIRE ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ	 LED / BULB: 3V-20mA- 0,06W	 1,5CM	 300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 4,5V	 PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 IP44	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11735	5 207227 230103	300 mini	3.6W	748.5CM	48/3	3	208	3202 12 50	


	RGB & WARM WHITE / RGB & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ N/A KELVIN	 SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ	 LED / BULB: 3V-16mA-0,05W	 10CM	 500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 4.5V	 PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 IP44	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11723	5 207227 232954	100 mini	5W	1490CM	60/3	3	209	3202 12 90	



String mini led lights
with copper wire
steady

Mini led σειρές
με καλώδιο χαλκού,
σταθερό

String mini led lights with **copper wire**, steady
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά



IP44

5 207227 137143


100 mini LED
3V-0.01A-0,03W
DAYLIGHT
2500-2800 KELVIN

600-11731
3202 06 50

W
MAX 3.6W

60 (MIN 3)

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



IP44

5 207227 137242


200 mini LED
3V-0.01A-0,03W
DAYLIGHT
2500-2800 KELVIN5

600-11751
3202 08 50

W
MAX 3.6W

60 (MIN 3)

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



IP44

5 207227 027024

300 mini LED
3V-0.01A-0,03W
DAYLIGHT
2500-2800 KELVIN

600-11710
3202 12 00


W
MAX 4W

60 (MIN 3)

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

String mini led lights with **copper wire**, steady
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά

GLOW
decoration



IP44



SILVER WIRE

ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



100 mini LED

3V-0.01A-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

14000 KELVIN

600-11730


3202 06 50

W

MAX 3.6W



60 (MIN 3)



IP44



SILVER WIRE

ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



200 mini LED

3V-0.01A-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11707



3202 08 50

W

MAX 3.6W



60 (MIN 3)



IP44



SILVER WIRE

ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



300 mini LED

3V-0.01A-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11709

3202 10 75

W

MAX 4W



60 (MIN 3)

String mini led lights with **copper wire**, steady
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά



IP44

COPPER WIRE

ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ



100 mini LED

3V-0,01A-0,03W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN

600-11734



3202 06 50

W

MAX 3.6W



60 (MIN 3)



Cluster

IP44

COPPER WIRE

ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ



300 mini LED

3V-0,01A-0,03W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN

600-11716


3202 12 30

W

MAX 4W



60 (MIN 3)



Cluster



String mini led lights with **copper wire**, steady
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά



IP44

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



100 mini LED

3V-0.01A-0,03W

RED / KOKKINO
1000 KELVIN

600-11721

3202 06 50

W

MAX 3,6W




5

207227 085215



60 (MIN 3)



IP44

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



100 mini LED

3V-0.01A-0,03W

PINK / POZ
1422 KELVIN

600-11733

3202 06 50

W

MAX 3,6W




5

207227 137167



60 (MIN 3)





IP44

SILVER WIRE

ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



100 mini LED

3V-0.01A-0.03W

BLUE / ΜΠΛΕ

10000 KELVIN

600-11722

3202 06 50

W


MAX 3,6W



5 207227 085222



60 (MIN 3)



IP44

SILVER WIRE

ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



100 mini LED

3V-0.01A-0.03W

PURPLE / ΜΩΒ

550-570 KELVIN

600-11720

3202 06 50

W


MAX 3,6W



5 207227 085208



60 (MIN 3)







String mini LED lights
**with copper wire
and multifunctions**

Mini LED σειρές
**με καλώδιο χαλκού
με πρόγραμμα**

String mini LED lights with **copper wire** and multifunctions
Mini LED σειρές σε **καλώδιο χαλκού** με πρόγραμμα



IP44



100 mini LED

3V-0.01A-0.03W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11741


3202 06 95

W

MAX 3.6W



60 (MIN 3)



IP44



100 mini LED

3V-0.01A-0.03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle
με 8 προγράμματα

600-11740


3202 06 95

W

MAX 3.6W



60 (MIN 3)



String mini LED lights with **copper wire** and multifunctions
Mini LED σειρές σε **καλώδιο χαλκού** με πρόγραμμα

GLOW
decoration



IP44



100 mini LED

3V-0,01A-0,03W

MULTI OPAL & WARM WHITE
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
N/A KELVIN

SILVER WIRE

ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 11 functions twinkle
με 11 προγράμματα

600-11742


3202 06 95

W


MAX 3.6W



60 (MIN 3)



String mini LED lights with **copper wire** and multifunctions
Mini LED σειρές σε **καλώδιο χαλκού** με πρόγραμμα



IP44

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



300 mini LED

3V-20mA- 0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-3500 KELVIN

600-11725

3202 12 50



5

207227 230097

W

MAX 3,6W



48 (MIN 3)



DIMMABLE
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ




TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



REMOTE
CONTROL



IP44

COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ



300 mini LED

3V-20mA- 0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

600-11735

3202 12 50



5

207227 230103

W

MAX 3,6W



48 (MIN 3)



DIMMABLE
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



REMOTE
CONTROL

String mini LED lights with **copper wire** and multifunctions
Mini LED σειρές σε **καλώδιο χαλκού** με πρόγραμμα

GLOW
decoration

YNCHRONOUS



IP44

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



100 mini LED

3V-16MA-0,05W

RGB & WARM WHITE / RGB & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
N/A KELVIN

600-11723

3202 12 90

W

MAX 5W



5

207227 232954

60 (MIN 3)



DIMMABLE
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ




TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



REMOTE
CONTROL







Mini LED lights
with copper wire
Octopus and Curtain

Mini LED
με καλώδιο χαλκού
Χταπόδι και Κουρτίνα

Mini LED lights with **copper wire** Octopus Curtain
Mini LED σε **καλώδιο χαλκού** Χταπόδι Κουρτίνα



IP44



200 mini LED

3V-0.01A-0.03W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ


10x 20 mini LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11729
3202 06 00

W
MAX 3.6W



60 (MIN 1)



Mini LED lights with **copper wire** Octopus Curtain
Mini LED σε **καλώδιο χαλκού** Χταπόδι Κουρτίνα

GLOW
decoration



IP44



400 mini LED

3V-0.01A-0.03W

DAYLIGHT
2500-2800 KELVIN

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ


16x 25 mini LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11771
3202 11 05

W
MAX 5.4W



60 (MIN 1)



Mini LED lights with **copper wire** Octopus Curtain
Mini LED σε **καλώδιο χαλκού** Χταπόδι Κουρτίνα



IP44



400 mini LED

3V-0.01A-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

16x 25 mini LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11711


3202 11 05

W

MAX 6W



60 (MIN 1)



IP44



400 mini LED

3V-0.01A-0,03W

DAYLIGHT
2500-2800 KELVIN

COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ

16x 25 mini LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11715


3202 11 05

W

MAX 6W




60 (MIN 1)



Mini LED lights with **copper wire** Octopus Curtain
Mini LED σε **καλώδιο χαλκού** Χταπόδι Κουρτίνα

GLOW
decoration



IP44



400 mini LED

3V-0.01A-0.03W

DAYLIGHT
2500-2800 KELVIN

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ


16x 25 mini LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11718
3202 15 90

W
MAX 6W


5 207227 054778

60 (MIN 1)



SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



String
incandescent bulbs
connectable

Σειρές
λαμπάκια
πυρακτώσεως
επεκτεινόμενες

String incandescent bulbs, connectable
Σειρές με λαμπάκια πυρακτώσεως, επεκτεινόμενες



IP20



100 bulbs (4mm)

2,3V-0,1A-0,23W

RED / KOKKINO

600-10113

3202 04 68



5 206139 099839

W


MAX 33.2W



48 (MIN 3)

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



String incandescent bulbs, connectable
Σειρές με λαμπάκια πυρακτώσεως, επεκτεινόμενες

GLOW
decoration



IP20

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 bulbs (4mm)

2,5V-70mA-0,175W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

600-10110


3202 06 50

W

17,5W



32 (MIN 3)





SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



**String LED lights
with decoration**
transformer powered

**LED σειρές
με διακοσμητικά**
και μετασχηματιστή

String LED lights with decoration, transformer powered
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



80 LED (5mm)

3V-20mA-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2200-2300 KELVIN

600-11912

3202 11 20

W


MAX 3.6W



ACRYLIC BALL
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ



12 (MIN 3)



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



80 LED (3mm)

3V-0,01A-0,03W

RGB

N/A KELVIN

600-11913

3202 11 90

W


MAX 3.6W



ACRYLIC BALL
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ



12 (MIN 3)



String LED lights with decoration, transformer powered
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή

GLOW
decoration



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

600-11249

3202 09 90

W

MAX 1.35W




GLASS BALL
ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΠΑΛΑ



5 207227 189357



8 (MIN 3)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

600-11209

3202 09 90

W

MAX 1.35W




GLASS BALL
ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΠΑΛΑ



5 207227 189333



8 (MIN 3)



String LED lights with decoration, transformer powered
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11494

3202 06 70



5 207227 136979

W


MAX 1.92W



FABRIC BALL
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΜΠΑΛΑ



12 (MIN 3)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11495

3202 06 70



5 207227 136986

W


MAX 1.92W



FABRIC BALL
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΜΠΑΛΑ



12 (MIN 3)



String LED lights with decoration, transformer powered
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή

GLOW
decoration



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11296

3202 11 00

W

MAX 3.6W




FABRIC BALL
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΜΠΑΛΑ



5 207227 090486



12 (MIN 3)



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11289

3202 11 00

W

MAX 3.6W




FABRIC BALL
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΜΠΑΛΑ



5 207227 090400



12 (MIN 3)



String LED lights with decoration, transformer powered
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **40 LED (5mm)**
3V-0,2A-0,06W
MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

600-11917
3202 05 90

W
MAX 2W




PLASTIC BALL
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ


5 207227 230127


24 (MIN 3)

Ø 2CM



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **80 LED (5mm)**
3V-0,2A-0,06W
MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

600-11916
3202 08 00

W
MAX 2W




PLASTIC BALL
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ


5 207227 230110


24 (MIN 3)

Ø 2CM



String LED lights with decoration, transformer powered
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή

GLOW
decoration



IP44



100 LED (3mm)

3V-0,02A-0,06W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

600-11927
3202 08 90

W
MAX 3.6W




ACRYLIC BALL
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ



5 207227 230318

24 (MIN 3)



IP44



100 LED (5mm)

3V-0,2A-0,06W

OPAL MULTI / ΟΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

N/A KELVIN

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

600-11926
3202 08 90

W
MAX 3,6W




ACRYLIC BALL
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ



5 207227 230301

24 (MIN 3)



String LED lights with decoration, transformer powered
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (8mm)

2,3V-0,1A-0,23W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

600-80000

3202 15 90

W


MAX 7.2W



GLASS BALL
ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΠΑΛΑ



8 (MIN 1)



String LED lights with decoration, transformer powered
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή

GLOW
decoration



IP44

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



120 mini LED

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2400-2700 KELVIN

600-11449

3202 09 90

W


MAX 1.35W



METALLIC
BOUQUET
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΚΕΤΑΚΙ



20 (MIN 3)







Led curtain
with decoration,
& **Snowdrop**
connectable

Led κουρτίνα
με διακοσμητικά
& **Snowdrop**
επεκτεινόμενα

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 12000 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11448	5 207227 181252	90(5mm)	3.6W	450CM	6/1	1	234 3202 17 00

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2700 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11445	5 207227 181238	8(5mm)	2W	380CM	24/1	1	235 3202 10 70


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400-2700 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11247	5 207227 180095	47(3mm)	1.35W	420CM	12/1	1	236 3202 10 70


	WHITE / ΛΕΥΚΟ 12000 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11446	5 207227 182006	56(5mm)	2W	600CM	12/1	1	237 3202 19 50


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2700 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11447	5 207227 181245	56(5mm)	2W	600CM	12/1	1	237 3202 19 50


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2700 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11431	5 207227 181207	240(5mm)	6W	900CM	8/1	1	238 3202 16 99


	WHITE / ΛΕΥΚΟ 12000 KELVIN	 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	500CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση	 IP44	
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11432	5 207227 181214	240(5mm)	6W	900CM	8/1	1	238 3202 16 99


	WHITE / ΛΕΥΚΟ 12000 KELVIN		LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				IP44
TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			15CM	3.2V					
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11433	5 207227 181221	20(5mm)	2W	585CM	24/1	1	239	3202 08 90	


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500-2800 KELVIN		LED / BULB: 3V-0,01A-0,03W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				IP44
TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			10CM	31V					
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11399	5 207227 172861	47(5mm)	3.6W	450CM	12/1	1	240	3202 23 00	

	DAYLIGHT 2500-2800 KELVIN		LED / BULB: 3V-3MA-0,01W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				IP44
TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			10CM	3AA					
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11423	5 207227 230288	184 MINI	1,84W	225 CM	24/1	1	241	3202 08 30	


	DAYLIGHT 2500-2800 KELVIN		LED / BULB: 3V-10MA-0,03W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				IP44
TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			10CM	24V					
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11424	5 207227 230295	184 MINI	3,6W	225 CM	24/1	1	242	3202 09 80	

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 1900-2000 KELVIN		LED / BULB: 3V-10MA-0,03W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				IP44
TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			10CM	31V					
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11435	5 207227 232459	96(5mm)	3,6W	600 CM	24/1	1	243	3202 11 00	

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 14000 KELVIN		LED / BULB: 3V-10MA-0,03W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				IP44
TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			10CM	31V					
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11436	5 207227 232466	96(5mm)	3,6W	600 CM	24/1	1	244	3202 11 00	

	MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ N/A KELVIN		LED / BULB: 3 V / 20 MA / 0,06 W	300CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For in/outdoor use Για εσω/εξωτερική χρήση				IP44
TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			10CM	31V					
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE		
600-11434	5 207227 230080	140(5mm)	3,6W	400 CM	24/1	1	245	3202 13 90	

Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα



IP44



90 LED (5mm)
3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
12000 KELVIN

600-11448

3202 17 00



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

18 X 3/7/4/6 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

W

MAX 3.6W




6 (MIN 1)



Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα

GLOW
decoration



IP44



8 LED (5mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700 KELVIN

600-11445

3202 10 70



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


8 x 1 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

W
MAX 2W

24 (MIN 1)



Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα



IP44



47 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

7 X 8/7/6/5/6/7/8 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11247

3202 10 70

W

MAX 1.35W


5 207227 180095



12 (MIN 1)

Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα

GLOW
decoration



IP44



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



56 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
12000 KELVIN

14

LINES/ΓΡΑΜΜΕΣ

X 6/5/4/3/2/1/1/2/3/4/5/6 LED

600-11446

3202 19 50

W

MAX 2W



12 (MIN 1)



IP44



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



56 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700 KELVIN

14

LINES/ΓΡΑΜΜΕΣ

X 6/5/4/3/2/1/1/2/3/4/5/6 LED

600-11447

3202 19 50


W

MAX 2W



12 (MIN 1)

Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα



IP44



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



240 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

5 LED SNOWDROPS

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700 KELVIN

600-11431

3202 16 99

W

MAX 6W



8 (MIN 1)



IP44



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



240 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

5 LED SNOWDROPS

WHITE / ΛΕΥΚΟ
12000 KELVIN

600-11432

3202 16 99

W


MAX 6W



8 (MIN 1)

Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα

GLOW
decoration



IP44



20 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
12000 KELVIN

600-11433

3202 08 90



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


20 LED ICE CRYSTALS
10 SMALL & 10 LARGE

W
MAX 2W

24 (MIN 1)



Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα



IP44



47 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

600-11399

3202 23 00



SILVER CABLE
ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ

7 LED LINES

W

MAX3.6W




12 (MIN 1)



Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα

GLOW
decoration



IP44



184 mini LED

3V-3mA-0,01W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

6 LED LINES

600-11423

3202 08 30

W

MAX 1,84W



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ




24 (MIN 1)

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



with timer
με χρονοδιακόπτη

Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα



IP44



184 mini LED

3V-10MA-0,03W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

6 LED LINES

600-11424

3202 09 80

W


MAX 3,6W



24 (MIN 1)

Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα

GLOW
decoration



IP44



96 LED (5mm)
3V-10MA-0,03W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
1900-2000 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

18 x 6/7/5 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11435

3202 11 00

W

MAX 3.6W





5 207227 232459



24 (MIN 1)

Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα



IP44



96 LED (5mm)
3V-10MA-0,03W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
14000 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

18 X 6/7/5 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11436

3202 11 00

W


MAX 3.6W



24 (MIN 1)

Led curtain with decoration & Snowdrop connectable
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα

GLOW
decoration



IP44

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



140 LED (3mm)
3V-20MA-0,06W

10 X 14 LED
LINES
ΓΡΑΜΜΕΣ

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

600-11434

3202 13 90

W

MAX 3.6W



A close-up photograph of a black outdoor string light fixture. The fixture has a Y-shaped bracket that connects to a black cable. A single light bulb is hanging from the bracket. The bulb is made of clear glass and has a warm, yellowish glow. The background is a soft-focus green, suggesting foliage. The lighting is warm and ambient.

Outdoor garland
connectable

Γιρλάντα
εξωτερικού χώρου
επεκτεινόμενη

Outdoor **garland**, connectable
Γιρλάντα εξωτερικού χώρου, επεκτεινόμενη


GLOW
decoration



147-47090
3202 42 55

W
MAX 2000W

1 (MIN 1)



THESE CODES ARE SOLD AT NET PRICES

COMBINATION OF A GARLAND WITH CHOICE OF 10 LAMPS SET



LED
CROSSED FILAMENT
4.5W E27 2700K

147-78021
3202 11 00



LED
CROSSED FILAMENT
4.5W E27 2700K

147-78291
3202 11 00



LED
8W E27 2700K

147-77031
3202 11 00



LED
5W E27 2700K

147-77317
3202 11 00







IP44

String LED lights
battery powered
with multifunctions

LED σειρές
μπαταρίας
με πρόγραμμα

250

String LED lights
battery powered

LED **σειρές μπαταρίας**

256

String LED lights, **battery powered, with multifunctions**
LED σειρές μπαταρίας, με πρόγραμμα



IP44

20 LED (3mm)
3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11151
3202 03 08

5 206139 075284

3*AA
MAX 1,2W

40 (MIN 5)

3*AA

50CM

10CM

240 CM



IP44

48 LED (5mm)
3V-3MA-0,01W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11225
3202 03 50

5 207227 230059

3*AA
MAX 2,88W

48 (MIN 5)

3*AA

50CM

7,5CM

402,5 CM



IP44



96 LED (3mm)

3V-20MA-0,06W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11255

3202 04 50

W

MAX 5,76W


3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



5 207227 230073



48 (MIN 3)



IP44



96 LED (3mm)

3V-3MA-0,01W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11121

3202 04 90

W

MAX 0,96W


3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



5 206139 075314



48 (MIN 3)



String LED lights, **battery powered, with multifunctions**
LED σειρές μπαταρίας, με πρόγραμμα



IP44



96 LED (5mm)
3V-3MA-0,01W
WHITE / ΛΕΥΚΟ
22000 KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11120
3202 04 90

5 206139 031389

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

MAX 0,96W


48 (MIN 3)

3*AA

100CM

10CM

1050 CM



IP44



20 LED (5mm)
3 V / 20 MA / 0,06 W
MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11244
3202 02 50

5 207227 002205

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

MAX 0,2W


40 (MIN 5)

3*AA

50CM

10CM

240 CM



IP44



48 LED (5mm)

3V-20mA-0,06W

OPAL MULTI / ΟΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11222

3202 03 50

W
MAX 2,88W

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



48 (MIN 5)



IP44



20 LED (5mm)

3V-3mA-0,01W

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11158

3202 02 50

W
MAX 0,2W

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



40 (MIN 5)



String LED lights, **battery powered, with multifunctions**
LED σειρές **μπαταρίας, με πρόγραμμα**



IP44



48 LED (5mm)
3V-3mA-0,01W
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400 KELVIN



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11224

3202 03 50

5  207227 230042

W


MAX 2,88W



48 (MIN 5)

3*AA

BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



3*AA
50CM
7,5CM
402,5 CM

IP44



96 LED (5mm)
3V-2mA-0,06W
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400 KELVIN



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

with 8 functions twinkle & Timer
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

600-11254

3202 04 50

5  207227 230066

W


MAX 5,76W



48 (MIN 3)

3*AA

BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



3*AA
50CM
7,5CM
762,5 CM

254

ΠΛΗΡΗΣ
γκάμα
μπαταριών
www.eurolamp.gr



147-24125



147-24126



147-24111



147-24112







String LED lights
battery powered

LED **σειρές**
μπαταρίας

String LED lights, **battery powered**
LED σειρές μπαταρίας



IP20

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11141

3202 01 45

W

MAX 1,2W




5

206139 098504



40 (MIN 5)



IP20

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

3V-3MA-0,01W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400 KELVIN

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

600-11673

3202 01 45

W

MAX 0,2W



5

207227 230202



40 (MIN 5)





IP20



50 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11205

3202 02 40

W
MAX 3W



5 207227 136849



40 (MIN 5)



IP20



50 LED (5mm)

3V-0,03A-0,01W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11681

3202 02 40

W
MAX 0.5W



5 207227 230240



40 (MIN 5)



String LED lights, **battery powered**
LED σειρές **μπαταρίας**



IP20

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

4,5V-20mA-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11140


3202 01 45

W

MAX 1,2W



40 (MIN 5)



IP20

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

3V-3mA-0,01W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

600-11672


3202 01 45

W

MAX 0,2W



40 (MIN 5)





IP20



50 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11206

3202 02 40

W
MAX 3W



40 (MIN 5)



IP20



50 LED (5mm)

3V-0,03A-0,01W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
22000 KELVIN



GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11682

3202 02 40

W
MAX 0.5W



40 (MIN 5)



String LED lights, **battery powered**
LED σειρές μπαταρίας



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

3V-20mA-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11131


3202 01 45

W

MAX 1,2W



40 (MIN 5)



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

3V-3mA-0,01W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400 KELVIN



TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

600-11671


3202 01 45

W

MAX 0,2W



40 (MIN 5)





IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



50 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11204

3202 02 40

W
MAX 3W



40 (MIN 5)



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



50 LED (5mm)

3V-0,03A-0,01W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400 KELVIN

TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ


600-11680

3202 02 40

W
MAX 0.5W



40 (MIN 5)



String LED lights, **battery powered**
LED σειρές μπαταρίας



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

3V-20mA-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN


3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11130
3202 01 45

W
MAX 1,2W

5 206139 098450

40 (MIN 5)



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



20 LED (5mm)

3V-3mA-0,01W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
22000 KELVIN


TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

600-11670
3202 01 45

W
MAX 0,2W

5 207227 230134

40 (MIN 5)





IP20



50 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11207

3202 02 40


W
MAX 3W



5 207227 136863



40 (MIN 5)



IP20



20 LED (5mm)

3.2V-20MA-0,064W

BLUE / ΜΠΛΕ
460-465 KELVIN



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11133

3202 01 45


W
MAX 1,28W



5 206139 098474



40 (MIN 5)







String LED lights
with **solar panel**

LED σειρές
με **ηλιακό συλλέκτη**

String LED lights with **solar panel**
LED σειρές με **ηλιακό συλλέκτη**



IP44

5 207227 225185

40 LED (5mm)
3V-20MA-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11914
3202 19 00

↓ 70cm ↔ 150cm

SILVER CABLE
ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ


SOLAR PANEL

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W
MAX 2W

8 (MIN 1)

SUPPLY EXTENSION
/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 3M



IP44 5 207227 225208

40 LED (5mm)
3V-20MA-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11915
3202 19 00

W
MAX 2W

8 (MIN 1)

SILVER CABLE
ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ

SOLAR PANEL

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SUPPLY EXTENSION
/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 3M

↓ 70CM ↔ 150CM

String LED lights with solar panel
LED σε σειρές με ηλιακό συλλέκτη



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



96 LED (5mm)

3V-3MA-0,01W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
14000 KELVIN

600-11160

3202 06 90

W

MAX 0.96W



5

206139 097828



48 (MIN 3)



100CM

10CM

1.050 CM



IP44

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



96 LED (5mm)

3V-3MA-0,01W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
1900-2000 KELVIN

600-11297

3202 06 90

W

MAX 0.96W



5

207227 136870



48 (MIN 3)



100CM

10CM

1.050 CM





IP44



96 LED (5mm)
3V-3MA-0,01W
MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

GREEN CABLE
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11298
3202 06 90





SCAN ME

WATCH THE VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



String mini LED lights
with copper wire,
battery
powered

Mini LED σειρές
με καλώδιο χαλκού
και **μπαταρίες**

String mini LED lights with copper wire
Mini LED σειρές σε καλώδιο χαλκού



IP20



12 mini LED

3V-3MA-0,01W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

2* CR2032
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11242

3202 00 95

W

MAX 0.12W

2 X CR2032



60 (MIN 5)

2*CR2032



10CM

10CM



120 CM



IP20



20 mini LED

3V-3MA-0,01W

DAYLIGHT

2200-2500 KELVIN



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11221

3202 01 35

W

MAX 0.2W



60 (MIN 5)

3*AA



10CM

10CM



200 CM





IP20



50 mini LED

3V-3mA-0,01W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11719


3202 01 90

W

MAX 0.5W



60 (MIN 5)



IP20



20 mini LED

3V-3mA-0,01W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

6000 KELVIN



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11220


3202 01 35

W

MAX 0.2W




60 (MIN 5)



String mini LED lights with copper wire
Mini LED σειρές σε καλώδιο χαλκού



IP20



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

20 mini LED
3V-3MA-0,01W

MULTY / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
N/A KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11714
3202 01 35

5 207227 027062

W
MAX 0.2W



60 (MIN 5)

3*AA

10CM 10CM 10CM 10CM

200 CM

IP44



SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

50 mini LED
3V-3MA-0,01W

MULTI OPAL + WARM WHITE
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ + ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
N/A KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 11 functions twinkle / με 11 προγράμματα

600-11799
3202 03 90

5 207227 172908

W
MAX 0.5W


60 (MIN 5)

3*AA

10CM 10CM 10CM 10CM

500 CM



IP20



12 mini LED

3V-3mA-0,01W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN



COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ

2*CR2032

BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11241

3202 00 95

W

MAX 0.12W



60 (MIN 5)

2*CR2032



10CM

10CM

120 CM



IP20



20 mini LED

3V-3mA-0,01W

DAYLIGHT

2200-2500 KELVIN



COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ

3*AA

BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11713

3202 01 35

W

MAX 0.2W



60 (MIN 5)

3*AA



10CM

10CM

200 CM

String mini LED lights with copper wire
Mini LED σειρές σε καλώδιο χαλκού



IP20



50 mini LED

3V-3mA-0,01W

DAYLIGHT

2500-2800 KELVIN

COPPER WIRE
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11717
3202 02 50




5 207227 054754

W
MAX 0.5W



60 (MIN 5)



ΠΛΗΡΗΣ
γκάμα
μπαταριών
www.eurolamp.gr



147-24125



147-24126



147-24111



147-24112








**String LED lights with
decoration**
battery powered


**LED σειρές με
διακοσμητικά**
με μπαταρίες



CATEGORY INDEX



Περιεχόμενα Κατηγορίας



		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση		
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		2AA	 IP20		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11245	5 207227 180071	10(5mm)	0.6W	185CM	8/3	3	288
3202 07 80							

		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση		
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		2AA	 IP20		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11208	5 207227 189326	10(5mm)	0.6W	185CM	8/3	3	288
3202 07 80							

		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500 - 2800 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση		
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		3AA	 IP20		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11122	5 206139 006332	10(5mm)	0.6W	185CM	12/3	3	289
3202 03 70							


		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500 - 2800 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση		
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		3AA	 IP20		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11123	5 207227 000119	10(5mm)	0.6W	185CM	12/3	3	289
3202 03 50							


		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2200 - 2300 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	30CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση		
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		2AA	 IP20		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11477	5 207227 225147	10(5mm)	0.6W	185CM	12/3	3	290
3202 04 55							


		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500 - 2800 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	 For indoor use Για εσωτερική χρήση		
		TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		2AA	 IP20		
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11478	5 207227 225161	10(5mm)	0.6W	165CM	12/3	3	290
3202 04 30							


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN		 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For indoor use Για εσωτερική χρήση		
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 15CM		 3AA		 IP20	
CODE		BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11246		5 207227 180088	10(5mm)	0.6W	185CM	6/3	3	291
		3202 04 90						

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN		 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For indoor use Για εσωτερική χρήση		
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 15CM		 3AA		 IP20	
CODE		BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11248		5 207227 189340	10(5mm)	0.6W	185CM	36/3	3	291
		3202 02 50						

	WHITE / ΛΕΥΚΟ 4000 - 4300 KELVIN		 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For indoor use Για εσωτερική χρήση		
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 15CM		 3AA		 IP20	
CODE		BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11239		5 207227 180064	10(5mm)	0.6W	185CM	36/3	3	292
		3202 02 50						

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN		 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For indoor use Για εσωτερική χρήση		
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 10CM		 2AA		 IP20	
CODE		BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11235		5 207227 179990	10(5mm)	0.6W	140CM	40/3	3	292
		3202 02 90						

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN		 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For indoor use Για εσωτερική χρήση		
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 10CM		 2AA		 IP20	
CODE		BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11238		5 207227 180057	10(5mm)	0.6W	140CM	36/3	3	293
		3202 02 90						


	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN		 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		For indoor use Για εσωτερική χρήση		
 TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 10CM		 2AA		 IP20	
CODE		BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11233		5 207227 179952	10(5mm)	0.6W	140CM	24/3	3	293
		3202 03 50						


CATEGORY INDEX


Περιεχόμενα Κατηγορίας


		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN  TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ  2AA	For indoor use Για εσωτερική χρήση  IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11234	5 207227 179976	10(5mm)	0.6W	185CM	36/3	3	294	3202 03 40





		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN  SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ  2AA	For indoor use Για εσωτερική χρήση  IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11229	5 207227 182075	10(5mm)	0.6W	185CM	48/3	3	294	3202 03 10

		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN  TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ  2AA	For indoor use Για εσωτερική χρήση  IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11231	5 207227 179914	10(5mm)	0.6W	140CM	24/3	3	295	3202 03 50

		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN  TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ  2AA	For indoor use Για εσωτερική χρήση  IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11237	5 207227 180033	10(5mm)	0.6W	140CM	24/3	3	295	3202 02 95

		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN  TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ  2AA	For indoor use Για εσωτερική χρήση  IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11232	5 207227 179938	10(5mm)	0.6W	140CM	36/3	3	296	3202 03 50

		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN  SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ  2AA	For indoor use Για εσωτερική χρήση  IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11236	5 207227 180019	10(5mm)	0.6W	140CM	24/3	3	296	3202 03 50

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση			
	TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11470	5 207227 180811	10(5mm)	0.6W	165CM	12/3	3	297
3202 05 90							
	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500 - 2800 KELVIN	 LED / BULB: 4,5V-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση			
	TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11272	5 207227 028168	10(5mm)	0.6W	185CM	12/3	3	297
3202 04 90							
	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση			
	TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		 with timer με χρονοδιακόπτη	 IP44			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11459	5 207227 189722	120mini	1.35W	200CM	20/3	3	298
3202 06 60							
	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500 - 2800 KELVIN	 LED / BULB: 4.5V-20MA-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση			
	TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11187	5 206139 051592	10(3mm)	0.6W	185CM	24/3	3	298
3202 04 10							
	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2500 - 2800 KELVIN	 LED / BULB: 3V-3MA-0,01W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση			
	TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ			 IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11188	5 206139 051639	10(3mm)	0.6W	185CM	24/3	3	299
3202 03 50							
	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN	 LED / BULB: 3V-0,02A-0,06W	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	For indoor use Για εσωτερική χρήση			
	TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		 with timer με χρονοδιακόπτη	 IP20			
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11453	5 207227 229855	72 mini	4,32W	230CM	50/3	3	299
3202 06 30							

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN SILVER WIRE ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ Cluster	LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 2CM	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3AA	For indoor use Για εσωτερική χρήση IP20				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11429	5 207227 233814	120 mini	7,2W	250cm	50/3	3	300	3202 04 80

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 15CM	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2AA with timer με χρονοδιακόπτη	For indoor use Για εσωτερική χρήση IP20				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11457	5 207227 229862	10(5mm)	0.6W	185cm	24/3	3	300	3202 03 50

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN TRANSPARENT CABLE ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 7.5CM	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2AA with timer με χρονοδιακόπτη	For indoor use Για εσωτερική χρήση IP20				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11479	5 207227 229909	20 mini	1.2W	190cm	60/3	3	301	3202 02 70

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN SILVER CABLE ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ	LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 10CM	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3AA with timer με χρονοδιακόπτη	For indoor use Για εσωτερική χρήση IP20				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11458	5 207227 229879	15 mini	0.9W	190cm	60/3	3	301	3202 02 30

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN SILVER CABLE ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ	LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 10CM	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2AA	For indoor use Για εσωτερική χρήση IP20				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-22509	5 207227 229978	20 mini	1.2W	190cm	30/3	3	302	3202 07 50

	WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN SILVER CABLE ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ	LED / BULB: 3V-20MA-0,06W 3.5CM	50CM CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3AA with timer με χρονοδιακόπτη	For indoor use Για εσωτερική χρήση IP20				
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE	
600-11468	5 207227 229886	40 mini	2.4W	190cm	40/3	3	303	3202 04 50

		WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2400 - 2700 KELVIN	 LED / BULB: 3V-20MA-0,06W	 3.5CM	 3AA	 with timer με χρονοδιακόπτη	 IP20
	SILVER CABLE ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ						
50CM	CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ						
CODE	BARCODE	LED	MAX WATT	TOTAL CABLE SIZE	PACKING	MOQ	PAGE
600-11469		40 mini	2.4W	190cm	40/3	3	303
	5 207227 229893						3202 04 50

ΠΛΗΡΗΣ
 γκάμα
 μπαταριών
www.eurolamp.gr

147-24125

147-24126

147-24111

147-24112

String LED lights, **with decoration, battery powered**
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**



IP20

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED (5mm)**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN


600-11245
3202 07 80


5 207227 180071

W
MAX 0,6W


GLASS BALL
ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΠΑΛΑ

 **2*AA**


The diagram shows a string of lights with a total length of 185 CM. It starts with a 50 CM section followed by a series of lights spaced at 15 CM intervals. The diameter of the glass balls is indicated as Ø 6 CM.



IP20

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED (5mm)**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN


600-11208
3202 07 80


5 207227 189326

W
MAX 0,6W


GLASS BALL
ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΠΑΛΑ

 **2*AA**


The diagram shows a string of lights with a total length of 185 CM. It starts with a 50 CM section followed by a series of lights spaced at 15 CM intervals. The diameter of the glass balls is indicated as Ø 6 CM.



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

600-11122

3202 03 70

W
MAX 0,6W




FABRIC BALL
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΜΠΑΛΑ



5 206139 006332

12 (MIN 3)



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

600-11123

3202 03 50

W
MAX 0,6W




FABRIC BALL
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΜΠΑΛΑ



5 207227 000119

12 (MIN 3)



String LED lights, **with decoration, battery powered**
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**



IP20



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2200-2300 KELVIN

600-11477
3202 04 55



5 207227 225147

W
MAX 0,6W



12 (MIN 3)



PLASTIC BALL
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ

2*AA


30CM

15CM

185 CM

IP20



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

600-11478
3202 04 30



5 207227 225161

W
MAX 0,6W



12 (MIN 3)



PLASTIC BALL
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ

2*AA


50CM

15CM

165 CM

290



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2400-2700 KELVIN

600-11246

3202 04 90

W
MAX 0,6W




FABRIC BALL
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΜΠΑΛΑ



5 207227 180088

6 (MIN 3)



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2400-2700 KELVIN

600-11248

3202 02 50

W
MAX 0,6W




ACRYLIC BALL
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ



5 207227 189340

36 (MIN 3)



String LED lights, **with decoration, battery powered**
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**



IP20

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED (5mm)**
3V-0,02A-0,06W
WHITE / ΛΕΥΚΟ
4000-4300 KELVIN

600-11239
3202 02 50

 5 207227 180064

W
MAX 0,6W


ACRYLIC BALL
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ

 **3*AA**

50CM

15CM

Ø 2CM

185 CM



IP20

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED (5mm)**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

600-11235
3202 02 90

 5 207227 179990

W
MAX 0,6W


ACRYLIC DIAMOND
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙ

 **2*AA**

50CM

10CM

Ø 2.2 X 2.7 CM

140 CM



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2400-2700 KELVIN

600-11238

3202 02 90

W

MAX 0,6W




ACRYLIC
TREE
ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΔΕΝΤΡΑΚΙ



5 207227 180057



36 (MIN 3)



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2400-2700 KELVIN

600-11233

3202 03 50

W

MAX 0,6W




ACRYLIC
ΑΚΡΥΛΙΚΟ



5 207227 179952



24 (MIN 3)



String LED lights, **with decoration, battery powered**
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**



IP20

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED (5mm)**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

2*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11234
3202 03 40

 5 207227 179976

W
MAX 0,6W


ACRYLIC REINDEER
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΤΑΡΑΝΔΟΣ

 **36 (MIN 3)**

 **2*AA**

50CM

15CM

4.5 X 7 CM

185 CM



IP20

 **SILVER WIRE**
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 **10 LED mini**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

2*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11229
3202 03 10

 5 207227 182075

W
MAX 1,2W


ACRYLIC REINDEER
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΛΑΦΑΚΙ

 **48 (MIN 3)**

 **2*AA**

30CM

10CM

2.1 X 2.1CM

220 CM



IP20



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2400-2700 KELVIN

2*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11231

3202 03 50

W
MAX 0,6W




ACRYLIC
ΑΚΡΥΛΙΚΟ



5 207227 179914



24 (MIN 3)



IP20



TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2400-2700 KELVIN

2*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11237

3202 02 95

W
MAX 0,6W




ACRYLIC
ΑΚΡΥΛΙΚΟ



5 207227 180033



24 (MIN 3)



String LED lights, **with decoration, battery powered**
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**



IP20

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED (5mm)**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

2*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ


600-11232
3202 03 50

 5 207227 179938

W
MAX 0,6W

 **ACRYLIC**
ΑΚΡΥΛΙΚΟ

 **36 (MIN 3)**





IP20

 **SILVER WIRE**
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 **10 LED (3mm)**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

2*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ


600-11236
3202 03 50

 5 207227 180019

W
MAX 0,6W

 **METAL BALL**
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ

 **24 (MIN 3)**





IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2400-2700 KELVIN

2*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11470

3202 05 90

W
MAX 0,6W



METALLIC STAR
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΙ



5 207227 180811



12 (MIN 3)

2*AA



30CM



15CM



165 CM



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

4,5V-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11272

3202 04 90

W
MAX 0,6W



METALLIC LANTERN
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΦΑΝΑΚΑΚΙ



5 207227 028168



12 (MIN 3)

3*AA



50CM




15CM



185 CM



String LED lights, **with decoration, battery powered**
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**



IP20

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **120 mini LED**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11459
3202 06 60

 5 207227 189722

W
MAX 1.35W


METALLIC BOUQUET
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΟΥΚΕΤΑΚΙ

 **20 (MIN 3)**

 **3*AA**

300CM

30CM

200 CM

Ø10 CM



IP20

 **TRANSPARENT CABLE**
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED (3mm)**
4.5V-20MA-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11187
3202 04 10

 5 206139 051592

W
MAX 0.6W


WOODEN SNOWFLAKE
ΞΥΛΙΝΗ ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑ

 **24 (MIN 3)**

 **3*AA**

50CM

15CM

185 CM



IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



10 LED (5mm)

3V-3mA-0,01W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

1900-2000 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11188

3202 03 50

W
MAX 0.1W



WOODEN STAR
ΞΥΛΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ



5 206139 051639




24 (MIN 3)



3*AA

50CM



with timer
με χρονοδιακόπτη

IP20

TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



72 mini LED

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2400-2700 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11453

3202 06 30

W
MAX 4.32W



PLASTIC BALL
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΑΛΑ



5 207227 229855



50 (MIN 3)



3*AA

50CM



String LED lights, **with decoration, battery powered**
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**



IP20

 SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

 **120 mini LED**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11429
3202 04 80

W
MAX 7.2W

 **Cluster**

 5 207227 233814

 50 (MIN 3)

 3*AA

50CM 2 CM 25CM

250 CM



IP20

 TRANSPARENT CABLE
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 **10 LED (3mm)**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

2*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11457
3202 03 50

W
MAX 7.2W

METAL LEAVES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ

 5 207227 229862

 24 (MIN 3)

 2*AA

50CM 15CM

185 CM



⌚ with timer
με χρονοδιακόπτη

IP20

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



20 mini LED

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

2*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11479

3202 02 70


W
MAX 1,2W

ACRYLIC
FLOWERS AND
PEARLS
ΑΚΡΥΛΙΚΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΛΕΣ



5 207227 229909

60 (MIN 3)



⌚ with timer
με χρονοδιακόπτη

IP20

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



15 mini LED

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11458

3202 02 30


W
MAX 0,9W

FABRIC LEAVES
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ
ΦΥΛΛΑ



5 207227 229879

60 (MIN 3)



String LED lights, **with decoration, battery powered**
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**



IP20

 **20 mini LED**
3V-0,02A-0,06W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

 **2*AA**
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

 **SILVER WIRE**
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ

600-22509
3202 07 50


5 207227 229978


W
MAX 1.2W


 **PLASTIC LEAVES**
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

 **30 (MIN 3)**

 **2*AA**

 50CM

 7.5CM

 190 CM





IP20

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



40 mini LED

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11468

3202 04 50


W
MAX 2,4W



SILICONE
STARS
ΑΣΤΕΡΙΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



40 (MIN 3)



IP20

SILVER WIRE
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



40 mini LED

3V-0,02A-0,06W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2400-2700 KELVIN

3*AA
BATTERY
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

600-11469

3202 04 50


W
MAX 2,4W





SILICONE BALL
ΜΠΑΛΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



40 (MIN 3)







Laser & LED
lights projectors
with programm

Laser & LED
προτζέκτορες
με πρόγραμμα

LED projector with programm
Προτζέκτορας LED με πρόγραμμα



600-22304

3202 16 90

W

MAX 4W 20 (MIN 1)

5 207227 133893



IP44

PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
8 X 11,5 X 33,5 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:
5V - 1A - 4W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:
300 CM



PROJECTION DISTANCE ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	10 - 15M
MULTIFUNCTION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	COLORED CHRISTMAS DESINGS ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

LED projector with programm
Προτζέκτορας LED με πρόγραμμα

GLOW
decoration



600-22305

3202 17 90

W

MAX 5W

16 (MIN 1)

5 207227 172717



IP44

PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
11.8 X 10.2 40 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:
5V - 1A - 5W


POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:
300 CM



PROJECTION DISTANCE ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	10 - 15M
MULTIFUNCTION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	COLORED CHRISTMAS DESINGS ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Laser projector with programm
Προτζέκτορας Laser με πρόγραμμα



600-22306
3202 31 50



IP44


PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
11.8 X 10.2 X 40 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:
5V - 1A - 5W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ


CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:
300 CM



PROJECTION DISTANCE ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	20 - 30 M
MULTIFUNCTION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	COLORED CHRISTMAS DESINGS ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Laser projector with programm
Προτζέκτορας Laser με πρόγραμμα

GLOW
decoration



600-22307

3202 19 90

W

MAX 5W 24 (MIN 1)

5 207227 172755



IP20


PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
13 X 11.5 X8.5 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:
5V - 1A - 5W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:
150 CM



PROJECTION DISTANCE ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	20 - 30M
MULTIFUNCTION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	COLORED CHRISTMAS DESINGS ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

LAZER projector with programm
Προτζέκτορας LAZER με πρόγραμμα



600-22308

3202 33 00

W

MAX 5W 20 (MIN 1)

5 207227 230455



IP44



PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
10.3X 10.3 X 33.5 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:
5V - 1A - 5W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:
300 CM



PROJECTION DISTANCE ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	20M
MULTIFUNCTION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	COLORED CHRISTMAS DESINGS ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

LED projector with programm
Προτζέκτορας LED με πρόγραμμα

GLOW
decoration

Works with
6 cards with christmass designs
Λειτουργεί με 6 κάρτες με χριστουγεννιάτικα σχέδια



600-22309
3202 19 90

W
MAX 4,2W 16 (MIN 1)
5 207227 230479



IP44

PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
10.3X 10.3 X 33.5 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:
12V 0.3A 3.6W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:
300 CM



PROJECTION DISTANCE ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	15-20M
MULTIFUNCTION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	COLORED CHRISTMAS DESINGS ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ





Rope light designs with
LED & NEON LED

Σχέδια φωτοσωλήνα με
LED & NEON LED

314

LED NEON Rope lights

Blister, Coils, Accessories

**LED NEON
Φωτοσωλήνες**

Blister, Κουλούρες, Εξαρτήματα

340

LED Rope lights

Blister, Coils, Accessories

LED Φωτοσωλήνες

Blister, Κουλούρες, Εξαρτήματα

344

**Incandescent
Rope lights**

Blister, Coils, Accessories

**Φωτοσωλήνες
Πυρακτώσεως**

Blister, Κουλούρες, Εξαρτήματα

356

Designs with **LED NEON** rope light
Σχέδια με **led neon** φωτοσωλήνα

LED neon



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 6.3W

240 LED neon

32MA,3,1V-0,1W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

600-23001

3202 10 90

5 207227 023385

10 (MIN 1)

W

MAX 23W

230V

150 CM

200 CM

IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 6.3W

360 LED neon

32MA,3,1V-0,1W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

600-23002

3202 16 00

5 207227 023392

10 (MIN 1)

W

MAX 18.9W

230V

150 CM

300 CM

LED neon



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 7.5W



360 LED neon

32mA,3,1V-0,1W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
8000-12000 KELVIN

600-23004
3202 16 00

38 X 35CM



10 (MIN 1)

W
MAX 33W



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 6.3W



360 LED neon

32mA,3,1V-0,1W

WHITE / ΛΕΥΚΟ
8000-12000 KELVIN

600-23005
3202 16 00

65 X 58CM



10 (MIN 1)

W
MAX 33W



Designs with **LED NEON** rope light
Σχέδια με **led neon** φωτοσωλήνα

LED neon



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 6.8W



240 LED neon
3,1V-0,1W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

600-23000

3202 10 90



5 207227 023378



10 (MIN 1)

W
MAX 23W

230V



150 CM





200 CM

IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 11W



360 LED neon
32mA,3,1V-0,1W
WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

600-23032

3202 16 00



5 207227 054358



10 (MIN 1)

W
MAX 20,4W

230V



150 CM






300 CM

316

LED neon



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 11W



360 LED neon

32mA,3,1V-0,1W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

600-23033
3202 16 00



38 X 35CM



W
MAX 33W



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 6.8W



360 LED neon

32mA,3,1V-0,1W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

600-23007
3202 16 00



56 X 51CM



W
MAX 33W



Designs with **LED NEON** rope light
Σχέδια με **led neon** φωτοσωλήνα

LED neon



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M
WATT / METER: 6,8W

600 LED neon

32mA,3,1V-0,1W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2700-3000 KELVIN

600-23006

3202 24 90

5 207227 023439

10 (MIN 1)

W
MAX 55W

230V

150 CM

500 CM

84 X 49 CM

IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 5W

360 LED neon

32mA,3,1V-0,1W

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 510-525 KELVIN

600-23003

3202 16 00

5 207227 023408

10 (MIN 1)

W
MAX 14W

230V

150 CM

300 CM

47 X 59 CM

318

LED neon



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT
ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 7Μ
WATT / METER: 11W



840 LED neon 32mA,3,1V-0,1W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

600-23034
3202 32 00



108 X 52 CM



10 (MIN 1)


W

MAX 80W

230V



150 CM



700 CM



Designs with **LED NEON** rope light
Σχέδια με **led neon** φωτοσωλήνα

LED neon



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT
ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10Μ
WATT / METER: 11W



1200 LED neon

32mA,3,1V-0,1W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

600-23035

3202 59 00



140 X 93 CM



5 (MIN 1)

W

MAX 108W

230V



150 CM



1000 CM

LED neon



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT
ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12Μ
WATT / METER: 11W



1440 LED neon

32mA,3,1V-0,1W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

600-23036

3202 63 00



180 X 104 CM



5 (MIN 1)

W

MAX 120W

230V



150 CM



1200 CM



Designs with **LED** rope light
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 1M
WATT / METER: 4W

24 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

600-20200
3202 05 60

29 X 32 CM

5 206139 059055

10 (MIN 1)

W
MAX 4W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

48 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

600-20100
3202 08 50

56 X 56 CM

5 206139 093110

10 (MIN 1)

W
MAX 4W



LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 4W

72 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions

με πρόγραμματα

600-20210

3202 12 50



55 X 56 CM



5 206139 059062



10 (MIN 1)



MAX 8W

230V



150 CM

300 CM



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 4.7M
WATT / METER: 3.4W

120 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions

με πρόγραμματα

600-20220

3202 19 50



60 X 60 CM



5 207227 142758



10 (MIN 1)



MAX 12W

230V



150 CM

470 CM

Designs with **LED** rope light
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

48 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμμα

600-20009

3202 08 50



71 X 29 CM



5

207227 028267



10 (MIN 1)

W

MAX 4W

230V



150 CM

200 CM



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

48 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

600-20008

3202 08 50



25 X 25 CM



5

207227 028250



10 (MIN 1)

W

MAX 4W


230V



150 CM

200 CM

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 3.4W

72 LED

3,2V-20mA-0,064W
WHITE / ΛΕΥΚΟ
7500-8500 KELVIN



600-20160
3202 14 00



38 X 36 CM



10 (MIN 1)

W
MAX 3.4W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 6M
WATT / METER: 4W

144 LED

3,2V-20mA-0,064W
WHITE / ΛΕΥΚΟ
8000-12000 KELVIN



600-20165
3202 21 00



59 X 50 CM




10 (MIN 1)

W
MAX 8W



Designs with **LED** rope light
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M
WATT / METER: 3.4W

240 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-20083
3202 35 00

75 X 110 CM


5 207227 000522

10 (MIN 5)

W
MAX 13.6W



LED



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12Μ
WATT / ΜΕΤΕΡ: 4W

288 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

600-20019
3202 39 00



60 X 220 CM



5 (MIN 1)

W

MAX 28W



Designs with **LED** rope light
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 1M
WATT / METER: 4W

24 LED

3,2V-20mA-0,064W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2700-3000 KELVIN

600-20003
3202 05 60

29 X 32 CM

5 207227 028212

10 (MIN 1)

W
MAX 4W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

48 LED

3,2V-20mA-0,064W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2600-3000 KELVIN

600-20015
3202 08 50

56 X 56 CM

5 207227 028304

10 (MIN 1)

W
MAX 4W



LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 3,4W

72 LED

3,2V-20mA-0,064W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμμα

600-20005
3202 12 50



55 X 56 CM



10 (MIN 1)

W
MAX 8W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 4,7M
WATT / METER: 4W

120 LED

3,2V-20mA-0,064W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμμα

600-20006
3202 19 50



60 X 60 CM



10 (MIN 1)

W
MAX 12W



Designs with **LED** rope light
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

48 LED

3,2V-20mA-0,064W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multyfunctions
με πρόγραμμα

600-20010
3202 08 50

71 X 29 CM

5 207227 028274

10 (MIN 1)

W
MAX 4W



LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M
WATT / METER: 4W

48 LED

3,2V-20mA-0,064W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN


600-20020
3202 09 50

25 X 25 CM

5 207227 136108

10 (MIN 1)

W
MAX 4W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 4W

72 LED

3,2V-20mA-0,064W

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2600-3000 KELVIN

600-20103
3202 12 40

38 X 36 CM

5 207227 028359

10 (MIN 1)

W
MAX 3.4W



Designs with **LED** rope light
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 4W

72 LED

3,2V-20mA-0,064W

MULTICOLOR / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμμα

600-20106

3202 12 50



55 X 56 CM



5

207227 053382



10 (MIN 1)

W

MAX 8W

230V



150 CM

300 CM



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 4.7M
WATT / METER: 3.4W

120 LED

3,2V-20mA-0,064W

MULTICOLOR / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμμα

600-20224

3202 19 50



60 X 60 CM



5

206139 059109



10 (MIN 1)

W

MAX 12W

230V



150 CM

470 CM

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 4W

108 LED

3,2V-20mA-0,064W

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμματα

600-20105
3202 13 90

47 X 64 CM

5 207227 053375

10 (MIN 1)

W
MAX 12W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M
WATT / METER: 4W

108 LED

3,2V-20mA-0,064W

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN
YELLOW / ΚΙΤΡΙΝΟ N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμματα

600-20104
3202 13 90

47 X 64 CM

5 207227 053368

10 (MIN 1)

W
MAX 12W



Designs with **LED** rope light
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 11M
WATT / METER: 4W

264 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-1000 KELVIN
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
BLUE / ΜΠΛΕ 11000 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμμα

600-20102
3202 39 00

106 X 104 CM

5 207227 028342

5 (MIN 1)

W
MAX 16W

230V
150 CM
1100 CM

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΙΩΛΗΝΑ: 4M
WATT / METER: 4W

96 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-1000 KELVIN
BLUE / ΜΠΛΕ 11000 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμματα

600-20101
3202 18 00



51 X 60 CM



10 (MIN 1)

W
MAX 8W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΙΩΛΗΝΑ: 6M
WATT / METER: 4W

144 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-1000 KELVIN
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
BLUE / ΜΠΛΕ 8752 KELVIN
YELLOW / ΚΙΤΡΙΝΟ N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμματα

600-20017
3202 17 90



70 X 42 CM



10 (MIN 1)

W
MAX 8W



Designs with **LED** rope light
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 9M
WATT / METER: 4W

216 LED

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ 8000-1200 KELVIN

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

600-20018

3202 29 50



120 X 70 CM



W
MAX 24W

230V



150 CM



900 CM

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M
WATT / METER: 4W

120 LED

3,2V-20mA-0,064W

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμμα

600-20013
3202 17 90

112 X 51 CM

5 207227 028281

10 (MIN 1)

W
MAX 8W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 6M
WATT / METER: 4W

144 LED

3,2V-20mA-0,064W

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμμα

600-20014
3202 19 50

88 X 68 CM

5 207227 028298

10 (MIN 1)

W
MAX 8W



Designs with **LED** rope light
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED





IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 30M
WATT / METER: 4W

600 LED

3,2V-20mA-0,064W

MULTICOLOR / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
N/A KELVIN

PROGRAM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions
με πρόγραμμα

600-20107
3202 99 00



120 X 500 CM



10 (MIN 1)

W
MAX 40W





A close-up, artistic photograph of a curved LED neon rope light. The light is illuminated, showing a warm yellow glow. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting an outdoor setting. The light is part of a larger installation, with other similar lights visible in the background.

LED NEON Rope lights
Blister, Coils. Accessories

LED NEON
Φωτοσωλήνες
Blister, Κουλούρες, Εξαρτήματα

LED neon rope light coils & accessories
LED neon κουλούρες φωτοσωλήνες & εξαρτήματα



50m, 120LED/m
ONE-SIDED / ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ

CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

ROPE LIGHT DIMENSION: 8X16 MM
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8X16 MM

WATT / METER: 7.5W
LED: 3.1 - 0.1W



1 (MIN 1) W
MAX 375W

150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



600-23106

3202 110 00

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ
510-525 KELVIN



50m, 120LED/m
TWO-SIDED / ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

ROPE LIGHT DIMENSION: 8X16 MM
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8X16 MM

WATT / METER: 7.5W
LED: 3.1 - 0.1W



1 (MIN 1) W
MAX 375W

150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



600-23203

3202 145 00

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ
1000 KELVIN



600-23200

3202 145 00

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
3000-3500 KELVIN



600-23201

3202 145 00


WHITE / ΛΕΥΚΟ
6000-6500 KELVIN



600-23205

3202 145 00

BLUE / ΜΠΛΕ
11000 KELVIN



600-23206

3202 145 00

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ
510-525 KELVIN







LED Rope lights

Blister, Coils, Accessories

LED Φωτοσωλήνες

Blister, Κουλούρες, Εξαρτήματα

LED rope light blister
Blister LED φωτοσωλήνα



10m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
24 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΗΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W
LED: 3V - 0.01A - 0.03W

150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου

 **IP44**

W
MAX 13.6 W



10 (MIN 1)



600-22260	WARM WHITE ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
3202 15 50	2500-2800 KELVIN



600-22261	WHITE ΛΕΥΚΟ
3202 15 50	7500-8500 KELVIN



600-22265	BLUE ΜΠΛΕ
3202 15 50	11000 KELVIN



600-22111
3202 11 80

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2500-2800 KELVIN

6m



2-WAY / MONOKANALH
24 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 12 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W
LED: 3V - 0.01A - 0.03W

150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου

W
MAX 10.2 W

IP44

1 (MIN 1)



600-22112
3202 11 80

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
N/A KELVIN

LED rope light blister with multifunctions
Blister LED φωτοσωλήνα με πρόγραμμα

10m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
24 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

LED: 3V - 0.01A - 0.03W

150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου

W
MAX 17 W

 **IP44**


10 (MIN 1)



600-22123

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

3202 16 50

2500-2800 KELVIN



600-22125

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

3202 16 50

N/A KELVIN

LED rope light blister with multifunctions
Blister LED φωτοσωλήνα με πρόγραμμα

OUTDOOR
decoration

18m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
24 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

LED: 3V-0.01A-0,03W

150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου

W
MAX 30.6 W

IP44

10 (MIN 1)



600-22153

3202 33 00

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN



600-22155

3202 33 00

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

N/A KELVIN

LED rope light coils **24V** with uv protection
Κουλούρες LED φωτοσωλήνα **24V** με προστασία στη UV ακτινοβολία

50m
2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
36 LED / M



24V

CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



1 (MIN 1) **W**
MAX 200W

150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



600-22291
3202 89 00

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN



600-22290
3202 89 00

WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN



600-22295
3202 89 00

BLUE
ΜΠΛΕ
11000 KELVIN



600-22293
3202 89 00

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ
1000 KELVIN

LED rope light coils with uv protection
Κουλούρες LED φωτισωλήνα με προστασία στη UV ακτινοβολία

OUTDOOR
decoration



50m
2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
36 LED / M



CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1Μ

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



600-22233
3202 125 00
RED
ΚΟΚΚΙΝΟ
1000 KELVIN



600-22232
3202 125 00
YELLOW
ΚΙΤΡΙΝΟ
N/A KELVIN



600-22230
3202 125 00
WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN



600-22231
3202 125 00
WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN



600-22235
3202 125 00
BLUE
ΜΠΛΕ
11000 KELVIN



600-22236
3202 125 00
GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ
8000-9000 KELVIN

LED rope light coils with uv protection
Κουλούρες LED φωτοσωλήνα με προστασία στη UV ακτινοβολία

50m
3-WAY / ΔΙΚΑΝΑΛΗ
36 LED / M



CUTTING PER: 2M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM


LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3,4W
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W




600-22280
3202 145 00

WARM WHITE
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
2700-3000 KELVIN



600-22281
3202 145 00

WHITE
ΛΕΥΚΟ
6000-10000 KELVIN



600-22284
3202 145 00

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
N/A KELVIN



LED rope light coils with FLASH LED and uv protection
Κουλούρες LED φωτισωλήνα με FLASH LED και προστασία στη UV ακτινοβολία

OUTDOOR
decoration

50m
2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
30 LED / M
6 FLASH LED / M

UV
PROTECTED

WITH
FLASH

CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1Μ

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

LED: 3.2V - 20MA - 0.064W

IP65

1 (MIN 1) W
MAX 200W

150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



600-22240
3202 155 00



600-22241
3202 155 00



600-22247
3202 155 00



600-22242
3202 155 00



600-22246
3202 155 00



600-22243
3202 155 00

LED rope light coils 2-WAY & 3-WAY
Κουλούρες LED φωτοσωλήνα, μονοκάναλη & δικάναλη

50m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
36 LIGHT / M

CUTTING PER: 2M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W
LED: 3.V - 10MA - 0.3W

 IP44

 W
1 (MIN 1) MAX 85W

 150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου



600-22203

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ

3202 119 60

1000 KELVIN



600-22205

BLUE
ΜΠΛΕ

3202 119 60

11000 KELVIN

50m

3-WAY / ΔΙΚΑΝΑΛΗ
36 LED / M

CUTTING PER: 2M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM


LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W

 IP44

 W
1 (MIN 1) MAX 200W

 150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου




600-22223

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ

3202 135 20

1000 KELVIN



600-22214

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

3202 135 20

N/A KELVIN






CONTROLLER FOR 3-WAY ROPE LIGHT AS 100M
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED
ΕΩΣ 100M
400W, 230V, IP20



CONTROLLER FROM 2-WAY ROPE LIGHT UNTIL
50M
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 50M
200W, 230V, IP20



CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT UNTIL
50M,
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΚ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 50M
200W, 230V, IP20






SET 5 PCS, CABLE WITH PLUG 1,5M 2-WAY ROPE LIGHT
ΣΕΤ 5 ΤΜΧ , ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ 1,5M ΓΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤ/ΝΑ
230V, IP65



SET 5 PCS, WIRE PLUG AND CONNECTOR FOR
3W ROPE LIGHT
ΣΕΤ 5ΤΜΧ, ΚΑΛΩΔΙΟ, ΤΑΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
230V, IP65




ADAPTOR 20W, 1PLUG PIN, 1 MID PIN, 1 END TAP, 3
HEAT SHRINK, 1 GLUE, IP65
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 20W, 1 ΚΑΡΦΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, 1 PIN ΣΥΝΔΕΣΗΣ, 1 ΤΑΠΑ, 3
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ, 1 ΚΟΛΛΑ, IP65



ADAPTOR 20W, 1PLUG PIN, 1 MID PIN, 1 END TAP, 3
HEAT SHRINK, 1 GLUE, IP65
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 20W, 1 ΚΑΡΦΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, 1 PIN ΣΥΝΔΕΣΗΣ, 1 ΤΑΠΑ, 3
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ, 1 ΚΟΛΛΑ, IP65

24V



ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤ/ΝΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΙΣ



PIN ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ
Φ13MM



2-WAY IP20
CONNECTOR
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ



3-WAY IP20
CONNECTOR
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ



PLUGS FOR ROPE LIGHT
ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ







**Incandescent
Rope lights**

Blister, Coils, Accessories

**Φωτοσωλήνες
Πυρακτώσεως**

Blister, Κουλούρες, Εξαρτήματα

Incandescent Rope light Blister - Coils
Φωτοσωλήνες Πυρακτώσεως Blister - Κουλούρες

100m
2-WAY
ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
36 LIGHT /M

CUTTING PER: 1M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 ΜΜ

LAMP DIRECTION: VERTICAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΚΑΘΕΤΗ

WATT / METER: 16W
LIGHT: 6,5V, 68MA,0,442W

 **IP20**

 **W**
1 (MIN 1) MAX 1610W

 **150cm**
Cable extension
Προέκταση καλωδίου




600-22003
3202 01 60
RED
ΚΟΚΚΙΝΟ



600-22004
3202 01 60
MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ




600-22001
3202 01 60
WHITE
ΛΕΥΚΟ



600-22005
3202 01 60
BLUE
ΜΠΛΕ



600-22002
3202 01 60
YELLOW
ΚΙΤΡΙΝΟ



600-22006
3202 01 60
GREEN
ΠΡΑΣΙΝΟ

Incandescent Rope light Blister - Coils
Φωτοσωλήνες Πυρακτώσεως Blister - Κουλούρες

OUTDOOR
decoration

100m
3-WAY / ΔΙΚΑΝΑΛΗ
36 LIGHT /M

CUTTING PER: 2M
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 ΜΜ

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 16W
LIGHT: 6,5V, 70MA,0,442W

 IP20

 W
1 (MIN 1) MAX 1610W

 150cm
Cable extension
Προέκταση καλωδίου




600-22023
3202 01 95

RED
ΚΟΚΚΙΝΟ



600-22022
3202 01 95

YELLOW
ΚΙΤΡΙΝΟ




600-22025
3202 01 95

BLUE
ΜΠΛΕ



600-22021
3202 01 95

WHITE
ΛΕΥΚΟ



600-22024
3202 01 95

MULTICOLOR
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

Accessories
Εξαρτήματα



CONTROLLER FOR 3-WAY ROPE LIGHT AS 100M
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED
ΕΩΣ 100M
1600W, 230V, IP20

600-22051
3202 14 00

100cm



CONTROLLER FROM 2-WAY ROPE LIGHT UNTIL
20-50M
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 20-50M
400W, 230V, IP20

600-22054
3202 07 00

150cm



CONTROLLER FROM 2-WAY ROPE LIGHT UNTIL
50M
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 50M
200W, 230V, IP20

600-22053
3202 03 50

150cm



CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT UNTIL
50M,
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΚ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 50M
200W, 230V, IP20

600-22073
3202 04 20

100cm



CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT
UNTIL 50M
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
ΩΣ 50M
200W, 230V, IP20

600-22075
3202 10 00

150cm



CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT
UNTIL 20M
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
ΩΣ 50M
320W, 230V, IP20

600-22074
3202 06 00

150cm



CABLE WITH PLUG 3-WAY ROPE LIGHT
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
230V, IP20

600-22070
3202 01 50

100cm



CABLE WITH PLUG 2-WAY ROPE LIGHT
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
230V, IP20

600-22050
3202 01 50

100cm



2023-2024 LIGHTING CATALOGUE



*Magic
Christmas*
EUROLAMP®



Κάμπος Διαβατών - Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 08, Τ.Θ. 515
ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3ο χλμ. Συμμαχικής οδού Ωραιοκάστρου - Διαβατών, Τ.Κ. 57013
Kampos Diavaton - Ionia Thessaloniki, P.C. 570 08, P.O. BOX 515

NEW ADDRESS
3rd km Simmahiki rd Oraiokastro - Diavata, P.C. 57013 Thessaloniki
T. 0030 2310 722891, 2310 751180, 2310 722889, F. 0030 2310 785302