

VIVALUX®

ideas for light



CATALOG 2024/25

www.vivalux.bg



New ideas for light



VIVALUX®

VIVALUX®



VIVA е изцяло българска компания, създадена през 1997 г., с основна дейност продажба на осветление и консултации. Дейността си фирмата започва с малък магазин за осветление в гр. Сливен. Основни клиенти са крайни потребители, строителни и електро-инсталаторски компании.

През годините фирмата преминава през няколко етапа в развитието си и утвърждаването си като предпочитан доставчик на своите клиенти. Внос и производство на продукти за осветление, както и дистрибуцията им на българския пазар, са фокус в усилията на компанията след 2001 г. В началото на дейността си VIVA се налага на пазара като дистрибутор на водещи в осветителния бранш европейски компании (Elettro+ Италия, Kaplux Полша, VLM Италия, Mo-Ei Италия). Опитът в тази област показва, че постоянният контакт с нашите клиенти, тяхното мнение и препоръки, както и адекватната комуникация с пазара и коректното обслужване, са водещи при планирането на последващи успешни стъпки в израстването на компанията.

През есента на 2006 г. официално е открит представителен магазин на VIVA в гр. Сливен. Предвид спецификата на предлаганите в него продукти за осветление, магазинът се отличава с оригинален интериор и възможност за представяне на стилни съвременни и класически алтернативи при решаването на осветлението в дома, градината, офиса, административните и производствените помещения.

През 2008 г. фирмата поставя начало на изграждането на собствена търговска марка VIVALUX®. Усилията при налагането на марката VIVALUX® са насочени в посока предлагане на продукти с високо качество, енергоспестяващи, удобни и безопасни за употреба, с качество, отговарящо на европейските стандарти и конкурентни за пазара цени. В същото време е изградена и към настоящия момент продължава да бъде развивана широка дистрибуторска мрежа, чрез която продуктите на фирмата са достъпни за крайните клиенти с внимание към техните нужди, съобразно тенденцията за устойчиво потребление с грижа за опазването на околната среда. За да бъде марката визуално разпознаваема, фокусът е поставен върху цветовете и нейния дизайн, но заедно с това са акцентирани екологичните преимущества при избора на продукти с бранд VIVALUX®.

От началото на 2010 г. офисите, производствената и складова база на VIVA са разположени в нова модерна собствена сграда, която отговаря на съвременния облик на фирмата и нейните перспективи за бъдещо развитие.

Фирмата предлага широка гама продукти за осветление от над 1000 артикула в различни продуктови групи, които намират приложение в дома, офиса, градината, производствените предприятия, административните сгради и търговските обекти.





VIVA is an entirely Bulgarian company established in 1997 with main activity sales of lighting and consultation. The company started with a small shop for lighting in Silven. Main customers are end users, construction and electrical installer companies.

Over the years the company goes through several stages in its development and establishing itself as a preferred supplier to its customers. Import and production of lighting products and their distribution on the Bulgarian market are focused in the company's efforts in 2001. At the beginning of its activity VIVA has affirmed itself as a distributor of leading European lighting industry companies (Elettro + Italy, Kanlux Poland, VLM Italy, Mo-El Italy). Our experience in this field shows that maintaining contact with our customers, their opinions and recommendations, and adequate communication with the market, play key role for planning of subsequent steps in the successful growth of the company.

In the autumn of 2006 was officially opened our representative show room in Silven, Bulgaria. Given the specifics of lighting products, the show room features original interior and opportunity for stylish contemporary and classic alternatives in solving the lighting in the home, garden, office, administrative and production facilities.

In 2008 the company launched its own brand – VIVALUX®. Efforts at branding VIVALUX® are directed towards offering products with high quality, energy saving, convenient and safe to use with quality meeting European standards and competitive market prices. At the same time it is built and currently continues to be developed extensive distribution network through which the company's products are made available for end users to focus on their needs, according to the trend of sustainable consumption with care for the environment. To visually recognizable brand, the focus is on color and its design.

Since the beginning of 2010 office, manufacturing and warehouse premises are located in a new modern building of its own, which complies with the modern outlook of the company and its future prospects.

The company offers a wide range of lighting products that consists of over 1000 items in various product groups, which are used for lighting in homes, offices, gardens, manufacturing enterprises and commercial buildings.

VIVALUX®

New ideas for light

Създаваме, че ежедневните дейности на хората оставят своя отпечатък върху средата, в която живеем и затова ние от VIVA предлагаме алтернатива в областта на осветлението, която да намали негативното влияние върху природата без да са необходими компромиси с начина на живот на потребителите на нашите продукти. С развитието на енерго-ефективните технологии в осветлението фокусът в ползването на потребителите се измества към ползите, зрителния комфорт и грижата за околната среда:

Ползи от LED осветлението

- Намалване на индивидуалния въглероден отпечатък
- Възможност за положително въздействие върху психо-физическото състояние на хората
- Възможност за ефектно представяне на художествени произведения, обекти в точките на продажба, акцентирание върху архитектурни и интериорни обекти
- Енерго-ефективни и реализират до 90% икономия на електроенергия
- Дълъг живот / дълъг срок на експлоатация
- Гаранция за безопасно използване

Осветление, ориентирано към хората

Сравнително нова тенденция в проектирането на интериорното осветление е осветлението, насочено към хората. Този тип осветление следва циркадиан ритъм (24-часов цикъл, контролиран от биологичния часовник) на човешкия организъм и предлага осветяване на помещенията с различна яркост, цветност и интензивност в зависимост от това по кое време на денонощието те се използват. Обикновено хората се нуждаят от повече светлина сутрин и през деня, по-малко през нощта и възможно най-малко нощем. Цветната температура на изкуствената светлина също трябва да следва дневните потребности на човешкото тяло. Светлината в помещенията може да бъде адаптирана съобразно възрастовите специфики на работещите или живеещите в тях хора. За постигане на такава динамика в предлаганите от нас решения за осветление сме включили в гамата си VIVALUX осветителни тела и лампи с няколко цветности на излъчваната светлина и оптимална големина на светлинния поток, както и такива чиито светлинен поток и цветна температура могат да бъдат контролирани.

При разработването на опаковките и маркировките и въвеждането на новите продукти под търговската марка VIVALUX екипът ни се стреми да осигури на потребителите възможност да направят своя информиран избор.

Подмяна на конвенционалните лампи

Практически LED светлинен източник вече може да бъде вграден в тела, предназначени както за интериорно, така и за външно осветление. Снабдени с необходимия цокъл, с подходящ размер и пригледени да работят в определени граници на напрежението, LED лампите успешно могат да заменят конвенционалните лампи. При преценката кой продукт с марка VIVALUX да изберат, потребителите могат да разчитат на продуктова информация върху опаковката на всеки продукт и на сайта ни www.vivalux.bg, както и да получат компетентен съвет от наш колега по телефона или по електронната поща.

LED продукти, създадени природата

- Осветителните тела VIVALUX® с вграден LED светлинен източник са енерго-ефективни и са проектирани така, че да осигурят надеждна безупречна експлоатация в дългосрочен план. Друго предимство на нашите LED осветителни тела е, че предлагат възможност димирание и за промяна на цвета и цветността на светлината в съответствие с предпочитанията и нуждите на потребителите.
- LED лампите с марка VIVALUX®, в сравнение с традиционните лампи от една страна, спестяват електроенергия, тъй като консумират до 8-10 пъти по-малко и предлагат висококачествено осветление и зрителен комфорт. От друга страна LED лампите са с по-дълъг живот от традиционните и не се налага честата им подмяна.
- Избирайки енерго-ефективно осветление потребителите допринасят за намаляване на въглеродните емисии, отдалечи при транспортиране, както и за изразходване на по-малко количество горива, за да могат лампите да достигнат до дома, работното помещение или друго място на тяхното приложение.

Съответствие с европейските стандарти

Значителна част от гамата ни е LED продукти или продукти, в които може да се инсталират LED светлинни източници. Всички модели отговарят на съответните европейски стандарти за екодизайн, притежават CE маркировка и сертификат за съответствие с RoHS изискванията. Това означава, че VIVA предлага на своите клиенти:

- продукти, при производството на които не са използвани и респективно в тях не се съдържат опасни вещества и смеси;
 - продукти, в които експлоатационни качества потребителите могат да бъдат сигурни.
- Съответствието на продуктите ни с критериите за присъждане на CE маркировка следим посредством възприета от нас система за контрол на качеството, част от която са извършване на проверки на стоките и прецизни лабораторни тестове.

Being all aware that people's daily routine leaves its footprint on the environment that we live in, VIVA offers lighting alternative which could reduce the negative impact on the nature without the need to compromise with the lifestyle of the consumers of our products. The development of the energy-efficient technology shifted the focus of customer viewpoint towards the benefits, the eyesight comfort and nature protection:

Benefits of LED lighting

- Reducing individual carbon footprint
- Opportunity for positive influence on the psycho-physical human state
- Opportunity for effective presentation of artworks, objects at point of sales, accent on architectural and interior elements
- Energy-efficient and save up to 90% electricity
- Long life / long-term operation
- Safety use guarantee

Human centric lighting

A fairly new trend in designing the interior lighting is human centric lighting. This type of lighting follows the pattern of circadian rhythm (a 24-hour cycle driven by circadian clock) of human organism and offers room illumination with different levels of brightness, chromaticity and intensity depending on what time of the day they are used. Generally people need more light in the morning and during the day, less light in the evening and least possible during the night. The artificial light chromaticity need to mimic the daily needs of human body too. Lighting in the rooms should be adapted to the specific age requirements of the people living or working in them. For achieving such dynamics in the lighting solutions offered by us we have included into our product range VIVALUX lighting fixtures and lamps with several light color temperatures and optimal light flux as well as products which are dimmable and their chromaticity can be changed.

When preparing packing and marking, when introducing and developing new products in our product range VIVALUX our team aims to ensure the rights of customers' informed choice.

Conventional lamps replacement

Practically a LED light source can already be placed in various fixtures for interior and exterior lighting. Equipped with the necessary lamp holder, with suitable size and designed to operate in certain voltage limits, the LED lamps can replace the conventional lamps successfully. When deciding which VIVALUX product to choose consumers could use the information written on the individual box or on our website www.vivalux.bg, or are welcomed to ask for competent guidance from any of our colleagues by phone or by e-mail.

LED products that are environment friendly

- VIVALUX lighting fixtures with built-in LED light sources are energy-efficient and designed in such way so they provide immaculate long-term operation. Another advantage of our LED lighting fixtures is that they can be dimmable and their color temperature can be changed according to the consumers' preferences or needs.
- Compared to the traditional incandescent lamps, VIVALUX LED lamps save energy by consuming 8-10 times less electricity while providing high-quality lighting and eyesight comfort. On the other hand the lamp life of LED lamps is several times longer than that of incandescent ones and there is not such frequent necessity to replace them.
- By choosing energy efficient lighting consumers commit to reducing CO₂ emissions released while transporting, as well as to the reduction of fuel necessary for the lamps to reach domestic or working areas or any other place of application.

EU standards compliance

A greater part of our product range is LED products or products in which LED lighting sources could be installed. All the models hold the corresponding EU standards for eco-design certificates, have CE marking affixed and comply with RoHS requirements. This means that VIVA offer to their customers:

- products inside which or in the course of manufacturing no hazardous materials or substances are consistent;
 - products that provide stable performance and in which customers could be confident.
- The compliance of our product with the criteria for affixing CE marking is monitored by our system adopted for quality control, part of which are detailed quality inspections and precise laboratory tests.



ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INTERIOR LIGHTING

14-149



ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
OUTDOOR LIGHTING

150-211



ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INDUSTRIAL LIGHTING

212-215



АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ
EMERGENCY LIGHTING

216-219



УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
LIGHT CONTROL

220-239



LED ЛАМПИ
LED LAMPS

240-283



LED ЛЕНТИ И ЗАХРАНВАНИЯ
LED STRIPS AND POWER SUPPLIES

284-305



ТРАДИЦИОННИ ЛАМПИ
TRADITIONAL LAMPS

306-313



КОМПОНЕНТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
LIGHTING COMPONENTS

314-329



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
SPARE PARTS

330-331



ТАБЛА, ДИСПЛЕИ, ЩЕНДЕРИ
PANELS, DISPLAYS, STANDS

332-335

						
JAZZ LED 80	SPICA LED 81	FLAT LED 82	GOLF LED 83	POLO LED 84	LINEO 85	LENA IP44 86
						
INEZ 87	NIKOS 88	ABBA 89	OZZY 89	MOLY 90	BRAGA 91	TOLEDO 91
						
NEVILS 92	VERA CCT 93	KAPI CCT 94	MONI LED 95	CALIX LED 96	ENZO LED 96	TONI LED 96
						
ELMO LED 96	RAYA LED CCT 97	HORN LED 97	PUNTO LED 98	TOP LED 99	TOP LED 100	SKY LED 101
						
RONDO LED PANEL 102	QUADRA LED PANEL 103	ESTE LED 104	GRID LED 105	SOLO LED/DIM 106	AXEL LED PREMIUM 107	GRANDO LED 108
						
HELLI LED CCT 109	POLLA 110	LUNA 111	NAVI 111	NEXT 112	GEM 113	AZAR 113
						
CRYSTAL 114	GRACE 115	GRACE 116	STYLE 117	STYLE 118	ORLI 119	JUNO 119
						
REFF 120	OSLO 121	RING 122	RILA 123	ZAZA 124	DUA 125	BLAKE 126
						
PICCO 127	NOX 128	PRIZMA 129	ARLO LED 130	DOCS 131	FILO 131	ADEL G9 132
						
RETRO 133	CUBI 134	OLBIA AMBRA 134	VORTICE 134	ONDA 134	CATENA 134	GRAFFI 135
						
CUBI 135	PERLA 135	BROCATTI 135	FAZZOLETTO 136	NEBULA LED 137	NEBULA LED 137	RIMINI LED 138
						
DAFNE LED 139	MODENA LED 140	JOYA LED 141	ARMI LED 142	ZOE LED 143	ARBA LED 143	WALLY LED 144
						
ALDO LED 144	VISTA LED 145	EDI 146	ADA 147	MICA 148		

ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ OUTDOOR LIGHTING

ВЪНШНО ОСВЕТАЛЕНИЕ OUTDOOR LIGHTING			DIRECTORY																															
			LORI SOLAR LED	151				DORI SOLAR LED	151				DOMINO LED	152				POLUX LED	152				IKAR LED	152										
			REX SOLAR LED	153				ARAD SOLAR LED	154				UNO SOLAR LED	155				ETAN SOLAR LED	155				FOLD SOLAR LED	156				SLIT SOLAR LED	156				PIN SOLAR LED	157
			VAST SOLAR LED	157				HECTOR SOLAR LED	158				ISOLA LED	159				ZEIN SOLAR LED	160				ARUBA LED CCT	161				BOSTON LED CCT	162				APOLLO LED	163
			STARK LED CCT	164				PORTO	165				NAVARA	166				GRENADA	167				TALIN	168				SIBIU	168				YORK	169
			LUXOR	170				SYDNEY	171				DAKAR	172				MAUI	173				PETRA	174				PETRA2	174				BERLIN	175
			TOKYO	176				SEOUL	177				OSAKA	178				KYOTO	179				ZURICH	180				RIVIERA	181				MIRADOR	182
			JARDIN	183				MURANO	184				SORIA	185				MARIBOR	186				TOSCA	187				LYON	188				RIGA	189
			ALVIA LED	190				RINO LED	190				SWING	191				DOLCE LED	192				POLKA LED	193				MEZZO LED	194				ELLIS LED	195
			CAPRI LED	196				HAVANA LED	197				BAU LED	198				RENE LED	199				QUAZAR LED	200				PULSAR LED	200				ORADEA	201
			ACER	202				STRADA LED	203				SHIFT LED	204				RICH LED	205				NYX LED	206				TREND LED	207				Z-PAD LED	208
			HELIOS LED	208				VIGOR LED	209				SENSO	210				HALO	211															

ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ INDUSTRIAL LIGHTING

	SCI-FI LED	213		DRIFT LED	214		ATICO LED	215		VEGA LED	215
---	------------	-----	---	-----------	-----	--	-----------	-----	---	----------	-----

АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ EMERGENCY LIGHTING

	CASTOR LED IP65	217		RACER LED	218		SALVE LED	219
---	-----------------	-----	---	-----------	-----	--	-----------	-----

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО LIGHT CONTROL

						
LUNAR LED 226	LIMA LED 227	LEDA LED 228	LEO LED 229	OSCAR / INDIRA 230	SIERRA / CHARLIE 231	FOXTROT 232
						
NEXO 233	FLEX / RAFI 234	KYLO / MOON 235	ZULU 236	BRAVO / DATA / ROGER 237	DON / DELTA 238	ECHO 238

LED ЛАМПИ LED LAMPS

						
FLICK ART LED 243	FLICK DECO LED 244	FLICK SMOKE LED 241	FLICK SMOKE LED 242	FLICK ART LED 243	FLICK ART LED 243	FLICK ART LED 243
						
TFD30 246	FLICK OPAL LED 247	FLICK DECO LED 244	FLICK DECO LED 244	FLICK VINTAGE LED 245	FLICK VINTAGE LED 245	DEY VINTAGE LED 246
						
GIGA LED 253	LARGO LED 254	ORBI LED 255	NORRIS LED PREMIUM 256	FLICK LED 250	FLICK LED 251	THOR LED 252
						
JAY LED 260	FRIGO LED 260	COLORS LED RGB 261	COLORS LED 2700K 261	MAX LED 257	CAMEO LED 258	CERAMIC LED 259
						
COLORS LED GREEN 261	COLORS LED YELLOW 261	ARA LED 262	FREA LED 263	BRILA LED 264	KLEA LED 264	GLEM LED 265
						
OTO LED 265	NOVA LED 266	FLOR LED 266	ROYAL LED T8 267	FORCE LED PREMIUM 268	BREE LED 269	VOLUX LED 270
						
PROXI LED 271	XARD LED 272	BETA LED 273	MOBI LED 274	MOBI LED 274	BLAST LED PAR30 275	SILVER LED PAR38 276
						
RAVE LED 277	MARS LED 278	TURBO LED 279	AJAX LED 280	SIGMA LED PIR 281	PLAM LED 282	

LED ЛЕНТИ И ЗАХРАНВАНИЯ LED STRIPS AND POWER SUPPLIES



ТРАДИЦИОННИ ЛАМПИ TRADITIONAL LAMPS



КОМПОНЕНТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ LIGHTING COMPONENTS



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ SPARE PARTS



ТАБЛА, ДИСПЛЕИ, ЩЕНДЕРИ PANELS, DISPLAYS, STANDS




MORE THAN **1800 PRODUCTS**
FOR LIGHTING IN STOCK





VIVALUX®




ИНТЕРЬЕРНО ОСВЕЩЕНИЕ
INTERIOR LIGHTING



Серията GEMINI LED предлага три модела осветителни тела с индиректно осветление с модерен дизайн. Решени в черен цвят, телата GEMINI LED създават артистична атмосфера и добавят мистериозна нотка към осветявания интериор.

GEMINI LED series offers three models for indirect lighting with contemporary design. With their black body color GEMINI LED fixtures create artistic atmosphere and add mysterious touch to the illuminated interior.

LED





GEMINI LED 22W BK/CCT



GEMINI LED 15W BK/CCT



GEMINI LED 19W BK/CCT



- 230V
- 50/60Hz
- IP 20
- 30000 [h]
- 120 [°]
- Ra ≥ 80
- House icon
- Staircase icon
- 3x0,75-2,5 [mm²]
- Triangle icon
- Circle icon
- Hg
- CE

30 000h

-90%
energy

120°



3000K 4000K 6400K
SELECTABLE CCT

Артикул	Мощност	Цветна T°	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка	
Art	Watt	K	Body color	Lm	Order code	
GEMINI LED 15W BK/CCT	15	3000/4000/6400K	BLACK	770	VIV004816	NEW
GEMINI LED 19W BK/CCT	19	3000/4000/6400K	BLACK	810	VIV004817	NEW
GEMINI LED 22W BK/CCT	22	3000/4000/6400K	BLACK	1000	VIV004818	NEW



Новите декоративни LED осветителни тела с марка VIVALUX са елегантна комбинация от метал със силиконов дифузер и с възможност за избор на цветна температура 3000K/4000K/6000K. Плафониерите от сериите ETERNITY LED, SOLUT LED и MIRAGE LED са в актуални цветове на корпуса и са подходящи за модерния интериор на съвременното жилище.


The new LED lighting fixtures with VIVALUX brand are elegant combination of metal and silicone diffuser and selectable color temperature 3000K/4000K/6000K. The ceiling lighting series ETERNITY LED, SOLUT LED and MIRAGE LED are in modern body colors and are suitable for the modern interior of contemporary home.



ETERNITY LED 36W CH/CCT



ETERNITY LED 36W BK/CCT



Артикул	Мощност	Цветна T°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
ETERNITY LED 36W BK/CCT	36	3000/4000/6000K	BLACK	1350	VIV004863
ETERNITY LED 36W CH/CCT	36	3000/4000/6000K	CHROME	1810	VIV004864

NEW
NEW



Новите декоративни LED осветителни тела с марка VIVALUX са елегантна комбинация от метал със силиконов дифузер и с възможност за избор на цветна температура 3000K/4000K/6000K. Плафониерите от сериите ETERNITY LED, SOLUT LED и MIRAGE LED са в актуални цветове на корпуса и са подходящи за модерния интериор на съвременното жилище.


The new LED lighting fixtures with VIVALUX brand are elegant combination of metal and silicone diffuser and selectable color temperature 3000K/4000K/6000K. The ceiling lighting series ETERNITY LED, SOLUT LED and MIRAGE LED are in modern body colors and are suitable for the modern interior of contemporary home.



MIRAGE LED 33W GD/CCT



MIRAGE LED 33W BK/CCT



АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code	
MIRAGE LED 33W GD/CCT	33	3000/4000/6000K	GOLD	1695	VIV004861	NEW
MIRAGE LED 33W BK/CCT	33	3000/4000/6000K	BLACK	1341	VIV004862	NEW



Новите декоративни LED осветителни тела с марка VIVALUX са елегантна комбинация от метал със силиконов дифузер и с възможност за избор на цветна температура 3000K/4000K/6000K. Полилеите от сериите MAREA LED, OMICRON LED и SOLUT LED са с проволки за регулиране на височината на окачване.


The new LED lighting fixtures with VIVALUX brand are elegant combination of metal and silicone diffuser and selectable color temperature 3000K/4000K/6000K. The suspensions MAREA LED, OMICRON LED and SOLUT LED are equipped with wires with adjustable length for choosing the height of installation.

LED



MAREA LED 60W BK/CCT

MAREA LED 60W CH/CCT



15 000h

-90%
energy

120°



3000K 4000K 6000K
SELECTABLE CCT

Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят	Лумени	Код заявка	
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code	
MAREA LED 60W BK/CCT	60	3000/4000/6000K	BLACK	2658	VIV004867	NEW
MAREA LED 60W CH/CCT	60	3000/4000/6000K	CHROME	3411	VIV004868	NEW






Новите декоративни LED осветителни тела с марка VIVALUX са елегантна комбинация от метал със силиконов дифузер и с възможност за избор на цветна температура 3000K/4000K/6000K. Полилеите от сериите MAREA LED, OMICRON LED и LOARA LED са с проводки за регулиране на височината на окачване.

The new LED lighting fixtures with VIVALUX brand are elegant combination of metal and silicone diffuser and selectable color temperature 3000K/4000K/6000K. The suspensions MAREA LED, OMICRON LED and LOARA LED are equipped with wires with adjustable length for choosing the height of installation.



OMICRON LED 38W GD CCT

OMICRON LED 38W BK CCT



АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code	
OMICRON LED 38W BK/CCT	38	3000/4000/6000K	BLACK	1614	VIV004870	NEW
OMICRON LED 38W GD/CCT	38	3000/4000/6000K	GOLD	2152	VIV004869	NEW



Новите декоративни LED осветителни тела с марка VIVALUX са елегантна комбинация от метал със силиконов дифузер и с възможност за избор на цветна температура 3000K/4000K/6000K. Плафониерите от сериите ETERNITY LED, SOLUT LED и MIRAGE LED са в актуални цветове на корпуса и са подходящи за модерния интериор на съвременното жилище. Полилеите от сериите MAREA LED, OMICRON LED и LOARA LED са с проволки за регулиране на височината на окачване.

The new LED lighting fixtures with VIVALUX brand are elegant combination of metal and silicone diffuser and selectable color temperature 3000K/4000K/6000K. The ceiling lighting series ETERNITY LED, LOARA LED and MIRAGE LED are in modern body colors and are suitable for the modern interior of contemporary home. The suspensions MAREA LED, OMICRON LED and SOLUT LED are equipped with wires with adjustable length for choosing the height of installation.



LED



SOLUT LED 27W BK/CCT



SOLUT LED 27W WH/CCT



LOARA LED 27W BK/CCT



LOARA LED 27W WH/CCT



15 000h


-90%
energy

120°



3000K 4000K 6000K
SELECTABLE CCT

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code	
SOLUT LED 27W BK/CCT	27	3000/4000/6000K	BLACK	1204	VIV004859	NEW
SOLUT LED 27W WH/CCT	27	3000/4000/6000K	WHITE	1620	VIV004860	NEW
LOARA LED 27W BK/CCT	27	3000/4000/6000K	BLACK	1182	VIV004865	NEW
LOARA LED 27W WH/CCT	27	3000/4000/6000K	WHITE	1698	VIV004866	NEW



Сериата WAVE LED съдържа 2 тела с плавни линии, които светят в неутрална светлина 4000K. Благодарение на това в стаята, осветявана с WAVE LED, се усеща комфорт и мекота.

WAVE series consists of 2 lighting fixtures with curvy lines that emit cool white light 4000K. Due to this man can feel comfort and softness in the room where WAVE LED are installed.



LED



WAVE LED 14W



WAVE LED 21W



25 000h

**-90%
energy**

120°



**Coollight
4000 K**

Артикул Art	Мощност Watt	Цветна t° K	Цвят Color	Цвят - корпус Body color	Лумени Lm	Код заявка Order code
WAVE LED 14W CH/CL	14	4000	COOLLIGHT	CHOME	700	VIV004401
WAVE LED 21W CH/CL	21	4000	COOLLIGHT	CHOME	1000	VIV004402



Телата от серията MATRIX LED са с интересен дизайн и оригинална класическа линия, с което допринасят за създаването на неповторима атмосфера в осветяваното помещение. Телата в серията са с цветна температура 4000K за оптимален зрителен комфорт.




The lighting fixtures in MATRIX LED series are with interesting and original classic design and thus they contribute to the unique atmosphere in the room illuminated. The fixtures in the series emit light with 4000K color temperature for maximum visual comfort.

LED

MATRIX LED 12W

MATRIX LED 28W

MATRIX LED 35W



25 000h

-90%
energy

120°



Coollight
4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
MATRIX LED 12W CH/CL	12	4000	COOLLIGHT	CHROME	634	VIV004403
MATRIX LED 28W CH/CL	28	4000	COOLLIGHT	CHROME	1763	VIV004404
MATRIX LED 35W CH/CL	35	4000	COOLLIGHT	CHROME	2165	VIV004405





Сериата VECTOR LED добавя класически шик към интериора с хромираното покритие на телата и светлината в неутрална цветност - 4000K. С телата от сериата VECTOR LED вече е възможно да имате достъпно осветление от висок клас у дома.

With chrome body finish and light in neutral color 4000K VECTOR LED series adds classic chic to the interior. By choosin VECTOR LED fixtures you can have affordable high-end lighting at home.


LED



VECTOR LED 19W



VECTOR LED 37W



25 000h

-90%
energy

120°



Coollight
4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
VECTOR LED 19W CH/CL	19	4000	COOL LIGHT	CHOME	1050	VIV004406
VECTOR LED 37W CH/CL	37	4000	COOL LIGHT	CHOME	1733	VIV004407



Новите декоративни LED осветителни тела с марка VIVALUX са елегантна комбинация от метал и силиконов дифузер и имат възможност за избор на цветна температура 3000 K/4000K/6400K. Плафониерите от серията ODEON LED се предлагат с цвят на корпуса, черен или сатен никел и с възможност за инсталиране на таван във всекидневна, спалня, хотелска стая, студио.


The new decorative LED lighting fixtures with VIVALUX brand are elegant combination of metal and silicone diffuser and selectable color temperature 3000K/4000K/6400K. The ceiling lights in the series ODEON LED are offered in black or satin nickel body color and designed to be installed on a ceiling in livingrooms, bedrooms, hotel rooms or studio.



ODEON LED 38W SN



ODEON LED 38W BK




АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
ODEON LED 38W SN/CCT	38	3000/4000/6400	SATIN NICKEL	2143	VIV004609
ODEON LED 38W BK/CCT	38	3000/4000/6400	BLACK	1692	VIV004610





Новите декоративни LED полилеи с марка VIVALUX са елегантна комбинация от метал със силиконов дифузер и имат възможност за избор на цветна температура 3000 K/4000K/6400K. Полилеите от сериите ANGEL LED, FEEL LED и WILD LED са снабдени с проводки за регулиране на височината на монтаж. Предлагат се в актуални цветове на корпуса сатен никел или черно и са подходящи за модерния интериор на съвременното жилище.

The new LED suspensions with VIVALUX brand are elegant combination of metal and silicone diffuser and selectable color temperature 3000K/4000K/6400K. The suspensions ANGEL LED, FEEL LED and WILD LED are equipped with wires with adjustable length for choosing the height of installation. They are available in the popular body colors satin nickel or black and are suitable for the modern interior of contemporary home.



ANGEL LED



WILD LED



FEEL LED



АРИКУЛ	МОЩНОСТ	Цветна t°	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Lm	Order code
ANGEL LED 41W SN/CCT	41	3000/4000/6400K	SATIN NICKEL	2235	VIV004612
WILD LED 43W SN/CCT	43	3000/4000/6400K	SATIN NICKEL	2681	VIV004613
FEEL LED 43W BK/CCT	43	3000/4000/6400K	BLACK	1873	VIV004614



Полилеят CITY LED е елегантно и достъпно решение за осветление на помещения с по-високи тавани. Той отдава достатъчно светлина, за да се използва за осветяване както на кухни и всекидневни, така и на фойета и хотелски стаи. DREAM LED е полилей с нестандартна форма в бял цвят, подходящ за осветление на жилищни помещения, търговски обекти, хотели и ресторанти. DREAM LED със сигурност ще добави нотка изтънченост на изискания интериор.



The suspension CITY LED is elegant and affordable lighting solution for high ceiling rooms. It gives enough light to illuminate kitchens and living rooms as well as lobbies and hotel rooms. DREAM LED is a non-standard suspension in white color, suitable for residential, commercial, hotel and restaurant lighting. DREAM LED will surely add a touch of sophistication to the exquisite interior.

LED



CITY LED 58W

DREAM LED 56W



25 000h


-90%
energy

120°



3000K 4000K 6400K
SELECTABLE CCT

Артикул	Мощност	Цветна Т°	Цвят	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
CITY LED 58W WH/CCT	58	3000/4000/6400	COOLLIGHT	WHITE	3836	VIV004408
DREAM LED 56W WH/CCT	56	3000/4000/6400	COOLLIGHT	WHITE	3728	VIV004409



LED

Трудно е да си представим помещение в съвременните сгради, в което няма осветление. Всички сме наясно, че осветлението не означава просто наличие на лампа. В модерния интериор начинът, по който изглежда осветителното тяло и светлината му са особено важни. Телата от серията VIKI LED напълно отговарят на тези изисквания, а освен това имат подвижни светещи части и с помощта на дистанционно управление могат да се димират и да променят цветната температура на светлината си от 3000K до 6000K.




It is very difficult for us to imagine any room in the contemporary buildings in which there is no lighting. We are all clear that lighting does not mean that there is a bulb. Buildings modern interior it is very important how the lighting fixture looks like and what kind of light it emits. The fixtures in VIKI LED series comply entirely with these requirements and have movable lighting parts as well as they can be dimmed and their color temperature can be adjusted from 3000K to 6000K by a remote control.



VIKI LED 48W



VIKI LED 60W



230V

50/60Hz

IP 20

[h]
25000

[°]
120

Ra
≥80

FLICKER FREE



25 000h

-90%
energy

120°



Mode 1:
3000K
Mode 2:
4000K
Mode 3:
6000K

10% - 100%
REMOTE CONTROL



АРИКУЛА	МОЩНОСТ	Цветна t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
VIKI LED 48W	48	3000-6000K	WHITE	3772	VIV004602
VIKI LED 60W	60	3000-6000K	WHITE	4752	VIV004603



Вече е толкова лесно да промените атмосферата в дома си според Вашето настроение или според ежедневиите си задачи. Най-надеждният и удобен начин е с multifunctionalните плафониери с марка VIVALUX от сериите DOTS LED, METRO LED и RUBY LED. Модерният им дизайн е съобразен с тенденциите в решаването на съвременния интериор.

It is already so easy to change the atmosphere at your home according to your mood or in compliance with the everyday tasks. The most reliable and comfortable way is with the multifunctional ceiling light with VIVALUX brand from the series DOTS LED, METRO LED and RUBY LED. Their modern design follows the trends of the nowadays interior.


LED






DOTS LED 51W



METRO LED 74W



RUBY LED 55W



25 000h

-90% energy

120°




Mode 1: 3000+6000K
Mode 2: 6000+3000K
Mode 3: 4000K



10% - 100%
REMOTE CONTROL




Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Body color	Lm	Order code
METRO LED 74W	74	4000K	WHITE	5906	VIV004604
DOTS LED 51W	51	4000K	WHITE	4466	VIV004605
RUBY LED 55W	55	4000K	WHITE	4930	VIV004606






Трудно е да си представим помещение в съвременните сгради, в което няма осветление. Всички сме наясно, че осветлението не означава просто наличие на лампа. В модерния интериор начинът, по който изглежда осветителното тяло и светлината му са особено важни. Телата от сериите CANDY LED и WEEK LED напълно отговарят на тези изисквания и с помощта на дистанционно управление могат да се димират и да променят цветната температура на светлината си от 3000K до 6000K.


It is very difficult for us to imagine any room in the contemporary buildings in which there is no lighting. We are all clear that lighting does not mean that there is a bulb. Buildings modern interior it is very important how the lighting fixture looks like and what kind of light it emits. The fixtures CANDY LED and WEEK LED series comply entirely with these requirements and can be dimmed and their color temperature can be adjusted from 3000K to 6000K by a remote control.



CANDY LED 105W



WEEK LED 51W




АРИКУЛ	МОЩНОСТ	Цветна f°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
WEEK LED 51W	51	3000-6000K	WHITE	3755	VIV004607
CANDY LED 105W	105	3000-6000K	WHITE	8573	VIV004608



Осветителното тяло SATURN LED съчетава в себе си добре познатите и търсени функции на комбинирано светене в цветна температура 3000K и 6400K с общ ефект 4000K и димиране с помощта на дистанционно управление и универсална кръгла форма с 3D ефект в средата на предния панел.



LED



SATURN LED



**10% - 100%
REMOTE CONTROL
3000-6400K
REMOTE CONTROL**



25 000h

**-90%
energy**

120°

**Mode 1:
3000+6400K**

**Mode 2:
6400+3000K**

**Mode 3:
4000K**

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SATURN LED 75W	75	4000K	WHITE	4725	VIV004831 NEW




VIVALUX®

CEZAR / SAVOY LED

LED

Разширяваме гамата VIVALUX с мултифункционални осветителни тела, които могат да се димират и да светят в комбинация от топло-бяла и студена дневна светлина, с нови модели плафониери с атрактивен дизайн. CEZAR LED, NORA LED, LUMI LED и SAVOY LED са комбинация от метал с акрилен разсейвател и представляват интересен интериорен акцент. Възможността за избор на комбинация от цветни температури 3000K+6000K/ 4000K/ 6000K+3000K със светлинен ефект и в трите режима 4000K и димиране с дистанционно управление е преимущество, което не може да се пренебрегне.

We are expanding VIVALUX range with multifunctional lighting fixtures that can be dimmed and can work in a combination of warmwhite and daylight, with new models of ceiling lights with attractive design. CEZAR LED, NORA LED, LUMI LED and SAVOY LED are a combination of metal with acrylic diffuser and represent an interesting interior accent. The ability to choose a combination of color temperatures 3000K + 6000K / 4000K / 6000K + 3000K with light effect in all three modes 4000K and dimming with remote control is an advantage that can not be ignored.





CEZAR LED 82W



SAVOY LED 63W



10% - 100%
REMOTE CONTROL
3000-6400K
REMOTE CONTROL



25 000h

-90%
energy

120°



Mode 1:
3000+6400K
Mode 2:
6400+3000K
Mode 3:
4000K


Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Body color	Lm	Order code
SAVOY LED 63W	63	4000K	WHITE	4378	VIV004601
CEZAR LED 82W	82	4000K	WHITE	6461	VIV004598





Разширяваме гамата VIVALUX с мултифункционални осветителни тела, които могат да се димират и да светят в комбинация от топло-бяла и студена дневна светлина, с нови модели плафониери с атрактивен дизайн. CEZAR LED, NORA LED, LUMI LED и SAVOY LED са комбинация от метал с акрилен разсейвател и представляват интересен интериорен акцент. Възможността за избор на комбинация от цветни температури 3000K+6000K/ 4000K/ 6000K+3000K със светлинен ефект и в трите режима 4000K и димиране с дистанционно управление е преимущество, което не може да се пренебрегне.

We are expanding VIVALUX range with multifunctional lighting fixtures that can be dimmed and can work in a combination of warmwhite and daylight, with new models of ceiling lights with attractive design. CEZAR LED, NORA LED, LUMI LED and SAVOY LED are a combination of metal with acrylic diffuser and represent an interesting interior accent. The ability to choose a combination of color temperatures 3000K + 6000K / 4000K / 6000K + 3000K with light effect in all three modes 4000K and dimming with remote control is an advantage that can not be ignored.


LED



NORA LED 77W



LUMI LED 68W



**10% - 100%
REMOTE CONTROL
3000-6400K
REMOTE CONTROL**

25 000h

**-90%
energy**

120°



**Mode 1:
3000+6400K**

**Mode 2:
6400+3000K**

**Mode 3:
4000K**

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	Цветна t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
NORA LED 77W	77	4000K	WHITE	5785	VIV004599
LUMI LED 68W	68	4000K	WHITE	5301	VIV004600




LED

Плафониерите ECLYPSE LED и LIDIA LED представляват впечатляващо решение за осветление на помещения с различно предназначение. Предимството им е в това, че дават възможност за 3 различни комбинации на цветни температури с ефект неутрална светлина, които могат да се контролират с дистанционно управление.


The ceiling lamp ECLYPSE LED and LIDIA LED are an impressive lighting solution for different purpose rooms. Their advantage is the 3 different color temperature combinations with neutral light effects that can be controlled by remote control.



LIDIA LED



ECLYPSE LED



**10% - 100%
REMOTE CONTROL
3000-6400K
REMOTE CONTROL**

25 000h

**-90%
energy**

120°



**Coollight
4000 K**



SLEEP

DIM

**Mode 1:
3000+6400K**

**Mode 2:
6400+3000K**

**Mode 3:
4000K**

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
LIDIA LED 77W	77	4000K	WHITE	5163	VIV004451
ECLYPSE LED 80W	80	4000K	WHITE	5077	VIV004320



LED плафониерата PLEADA LED RGB с марка VIVALUX има възможност за димиране и смяна на цветната температура и цвета на светлината с помощта на дистанционно управление. Чрез него може да се направи избор на режим, в който плафониерата да работи.

The LED ceiling fixture PLEADA LED RGB with VIVALUX brand is dimmable and its light color temperature and color can be adjusted by a remote control. It also offers the option for selecting the work mode of the fixture.



LED



PLEADA LED RGB



**10% - 100%
REMOTE CONTROL
3000-6400K
REMOTE CONTROL**



25 000h

**-90%
energy**

120°



**Mode 1:
3000K**

**Mode 2:
4000K**

**Mode 3:
6000K**

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code	
PLEADA LED 36W RGB	36	3000-6400K-RGB	WHITE	2300	VIV004815	NEW




Мултифункционалните LED плафониери ARIA LED и LACE LED притежават наистина любопитен дизайн и няма да останат незабелязан детайл от Вашия интериор. И двете осветителни тела са с мощност 75W, но могат да се димират или цветната им температура да се променя с дистанционно управление според Вашето желание и настроение.

The multifunctional LED ceiling lights ARIA LED and LACE LED have a really curious design and will not remain unnoticed detail in your interior. Both luminaires are with 75W power, but they can be dimmed or their color temperature can be adjusted by a remote control according to your desire and mood.

LED





ARIA LED 75W



3000K: 3700LM / 50W
4000K: 6500LM / 75W
6400K: 4100LM / 50W



LACE LED 75W



3000K: 1900LM / 50W
4000K: 3200LM / 75W
6400K: 2000LM / 50W

25 000h



**10% - 100%
REMOTE CONTROL**
**3000-6400K
REMOTE CONTROL**



АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
ARIA LED 75W	75	3000-6400	WHITE	VIV004427
LACE LED 75W	75	3000-6400	WHITE	VIV004425




LED плафониерите ZARA LED, AVIS LED и KATE LED представляват мултифункционални LED плафониери в семейството на VIVALUX. Те представляват чудесна енергоспестяваща алтернатива за осветление на закрито в жилища, хотели или други помещения с търговско предназначение.

ZARA LED, AVIS LED and KATE LED are multifunctional LED ceiling fixtures with VIVALUX brand. They are a great energy-saving alternative for indoor lighting in homes, hotels or other commercial premises.


LED




KATE LED 60W




3000K: 2100LM / 30W
4000K: 4600LM / 60W
6400K: 2500LM / 30W




AVIS LED 60W




3000K: 2100LM / 30W
4000K: 4600LM / 60W
6400K: 2600LM / 30W



ZARA LED 60W



3000K: 2100LM / 30W
4000K: 4600LM / 60W
6400K: 2500LM / 30W



230V

50/60Hz

IP 20

25000 [h]

120 [°]

Ra ≥80



**10% - 100%
 REMOTE CONTROL
 3000-6400K
 REMOTE CONTROL**

SLEEP DIM



25 000h



Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят - корпус	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
ZARA LED 60W	60	3000-6400	WHITE	VIV004424
AVIS LED 60W	60	3000-6400	WHITE	VIV004426
KATE LED 60W	60	3000-6400	WHITE	VIV004423




LED

Осветлението на помещения с високи тавани или голяма площ в много случаи е предизвикателство, което изисква внимателен подбор на осветителните тела. Една чудесна възможност с марка VIVALUX са мултифункционалните LED плафониери CELINE LED с разсейвател с ефект „звездно небе“ и мощност 100W и много висок светлинен поток.

Както и останалите мултифункционални LED плафониери, CELINE LED 100W може да се управлява с дистанционно, с което се извършва промяна на цветната температура, димиране, избор на нощен режим и възможност за превключване на степени.

Illuminating high ceiling rooms or larger areas is often a challenge that requires careful selection of luminaires. A great solution with VIVALUX brand is the multifunctional LED ceiling lamp CELINE LED with starry diffuser and 100W power with very high luminous flux.


Like other multifunctional LED ceiling lights CELINE LED 100W can be controlled by a remote control: color temperature changing, dimming, night mode selection and step switching.



3000K: 6500lm
4000K: 8000lm
6400K: 7400lm



CELINE LED 100W



25 000h

**-90%
energy**

120°



**10% - 100%
REMOTE CONTROL**
**3000-6400K
REMOTE CONTROL**

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
CELINE LED 100W	100	3000-6400	WHITE	VIV004287



Мултифункционалните плафониери ATHENA LED с марка VIVALUX имат възможност за димиране и смяна на цветната температура с помощта на дистанционно управление. Това предлага универсално решение за осветление на помещенията според тяхното предназначение или Вашето настроение. В серията ATHENA LED се предлагат два размера плафониери с мощност 36W и 60W.

The multifunctional ceiling fixtures ATHENA LED by VIVALUX can be dimmed and change the color temperature by a remote control. This offers an universal lighting solution according to their application and your mood. ATHENA LED consists of 2 fixtures with different size and wattage - 36W and 60W.

LED




SLEEP


DIM




ATHENA LED 36W



3000K: 2350LM
4000K: 2880LM
6400K: 2450LM



ATHENA LED 60W



3000K: 3900LM
4000K: 4800LM
6400K: 4000LM



25 000h

-90% energy

120°



**10% - 100%
REMOTE CONTROL
3000-6400K
REMOTE CONTROL**

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
ATHENA LED 36W	36	3000-6400	WHITE	VIV004162
ATHENA LED 60W	60	3000-6400	WHITE	VIV004163





HERA LED е серия мултифункционални плафониери с опалов дифузер с ефект звездно небе и декоративен страничен ръб. Серията съдържа два размера с мощност 36W и 60W, които могат да се димират и да променят цветната си температура от 3000K до 6400K с помощта на удобно дистанционно управление.

The multifunctional ceiling fixtures HERA LED by VIVALUX can be dimmed and change the color temperature by a remote control. This offers an universal lighting solution according to their application and your mood. HERA LED consists of 2 fixtures with different size and wattage - 36W and 60W.


LED



HERA LED 36W



HERA LED 60W



25 000h

-90% energy

120°



**10% - 100%
REMOTE CONTROL
3000-6400K
REMOTE CONTROL**

Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят - корпус	Код заявка
Art	Watt	K	Body color	Order code
HERA LED 36W	36	3000~6400	WHITE	VIV004164
HERA LED 60W	60	3000~6400	WHITE	VIV004165



Усещането за комфорт и уют може да се създаде с правилно обзавеждане на помещението, а подходящото осветление безспорно влияе положително в тази посока. JEWEL LED е серия LED плафониери, които допълват семейството на мултифункционалните осветителни тела с марка VIVALUX. Фасетираната форма на JEWEL LED дава възможност за интересен акцент в осветяваното помещение и в същото време предлага удобна функционалност, която се контролира с дистанционно управление: променят цветната си температура, могат да се димират, да работят в нощен режим, може да се зададе време за автоматично изключване.

The feeling of comfort and coziness can be created with the right room furnishing but the appropriate lighting undoubtedly influences in positive direction. JEWEL LED is a series of LED ceiling lights, part of VIVALUX family of multifunctional luminaires. The faceted shape of the JEWEL LED provides interesting accent in the illuminated room and at the same time offers convenient functionality that is controlled by remote control: color temperature changing, dimming, night mode selection, setting automatic shutdown.


LED




JEWEL LED 36W



3000K: 2350LM
4000K: 2880LM
6400K: 2450LM



JEWEL LED 60W



3000K: 3900LM
4000K: 4800LM
6400K: 4000LM



25 000h



**10% - 100%
 REMOTE CONTROL
 3000-6400K
 REMOTE CONTROL**

Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят - корпус	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
JEWEL LED 36W	36	3000-6400	WHITE	VIV004289
JEWEL LED 60W	60	3000-6400	WHITE	VIV004290





Серията плафониери LUKA LED с марка VIVALUX са с изчистен дизайн и са елегантно допълнение към интериора на съвременната всекидневна, спалня, кухня или хотелска сая. В серията се предлагат тела в два размера: с диаметър 400mm, и с диаметър 500mm, които са multifunctional и могат да бъдат настройвани с помощта на ключа да светят в топло-бяла (3000K), неутрална (4000K) и дневна светлина (6400K). И двата размера плафониери LUKA LED са налични с корпуси в бял и черен цвят.


The ceiling lighting fixtures series LUKA LED with the VIVALUX brand have simple design and are an elegant addition to the interior of the modern living room, bedroom, kitchen or hotel. The series come in two sizes: 400mm in diameter and 500mm in diameter, which is multifunctional and warm white (3000K), neutral 4000K or daylight (6400K) can be selected by the switch. Both sizes of LUKA LED ceiling lights are available with white and black body color.



LUKA LED 35W CCT



3000K: 2400LM
4000K: 2600LM
6400K: 2800LM




3000K: 2400LM
4000K: 2600LM
6400K: 2800LM




LUKA LED 45W CCT



3000K: 3100LM
4000K: 3500LM
6400K: 3300LM



3000K: 3600LM
4000K: 4100LM
6400K: 3700LM



Артикул	Мощност	Цветна T°	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Body color	Lm	Order code
LUKA LED 35W WH/CCT	35	3000/4000/6400K	WHITE	2400/2600/2800	VIV004616
LUKA LED 35W BK/CCT	35	3000/4000/6400K	BLACK	2400/2600/2800	VIV004617
LUKA LED 45W WH/CCT	45	3000/4000/6400K	WHITE	3600/3700/4100	VIV004618
LUKA LED 45W BK/CCT	45	3000/4000/6400K	BLACK	3100/3300/3500	VIV004619



Сериите панели за външен монтаж DARS LED и HUGO LED са модерно и елегантно решение за осветление в съвременните жилища, хотелски, търговски, офисни и административни сгради. Панелите са предназначени за монтаж върху стандартни и окачени тавани, както и върху стени и представляват идеален заместител на традиционните осветителни тела.

The series surface mounting panels DARS LED and HUGO LED are modern and elegant solution in the contemporary homes, hotels, shops, office and other administrative buildings. The panels can be mounted either on standard or on suspended ceilings but also on walls and they are an ideal alternative of the traditional lighting fixtures.



LED



DARS LED



HUGO LED



230V

50/60Hz

35000 [h]

IP 44

140 [°]

Ra ≥80

UV RESIST

0,6 [m]

0,6 [m]

0,6 [m]

0,6 [m]

0,6 [m]

0,6 [m]

0,6 [m]

35 000h

IP 44

-90% energy

140°

140°

Coollight 4000 K

Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят	Цвят-корпуса	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
DARS LED 18W WH/CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1440	VIV003997
DARS LED 18W BK/CL	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	1440	VIV004660
DARS LED 24W WH/CL	24	4000	COOLLIGHT	WHITE	1920	VIV003998
DARS LED 24W BK/CL	24	4000	COOLLIGHT	BLACK	1920	VIV004661
HUGO LED 18W WH/CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1440	VIV003999
HUGO LED 18W BK/CL	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	1440	VIV004662
HUGO LED 24W WH/CL	24	4000	COOLLIGHT	WHITE	1920	VIV004001
HUGO LED 24W BK/CL	24	4000	COOLLIGHT	BLACK	1920	VIV004663






Сериата влагозащитени LED плафониери SIRI LED се предлагат в три мощности и три размера: 18W с диаметър 250mm, 24W с диаметър 320mm и 32W с диаметър 380mm. Инсталирането на плафониерите е изключително лесно, а влагозащитата им с IP44 ги прави подходящи за осветление в дневни, кухни, спални, коридори, кабинети.

The series waterproof LED ceiling fixtures SIRI LED are offered in three powers and three sizes: 18W with a diameter 250 mm, 24W with a diameter 320 mm and 32W with a diameter 380 mm. Installation of the ceiling lights is extremely easy and their ingress protection IP44 makes them suitable for illuminating living rooms, kitchens, bedrooms, corridors, offices.

LED



SIRI LED
BLACK & WHITE RING



15 000h

IP
44

-90%
energy

120°



Coollight
4000 K


АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	Цветна f°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
SIRI LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1400	VIV004809	NEW
SIRI LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	WHITE	1900	VIV004810	NEW
SIRI LED 32W CL	32	4000	COOLLIGHT	WHITE	2560	VIV004811	NEW



Още едно модерно решение за осветление с марка VIVALUX е новата плафониера NINA LED. Осетителното тяло е с висока мощност 36W и свети с неутрална светлина 4000K. Дизайнът на разсейвателя прави NINA LED подходяща да интериор в модерен съвременен стил.

One more contemporary lighting solution with VIVALUX brand is the new ceiling light NINA LED. The fixture is with high power 36W and neutral light 4000K. Its diffuser design makes NINA LED suitable for any modern interior.

LED



NINA LED 36W



25 000h



**Coollight
4000 K**

АРИКУА	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ - КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
NINA LED 36W CL	36	4000	COOLLIGHT	WHITE	2400	VIV004422



Ако търсите ефектен светлинен акцент във Вашия интериор, плафониерата VALLETTA LED с марка VIVALUX е най-доброто решение. Деликатните светлинни отблясъци и класическият дизайн на VALLETTA LED ще подчертаят индивидуалния подход при създаването на уникалната атмосфера във Вашия дом и няма да останат незабелязани.

If you are looking for effect lighting accent in your interior, the ceiling fixture VALLETTA LED by VIVALUX is the best solution. The delicate light glare and classic design of VALLETTA LED will accent on the individual approach when creating the unique atmosphere in your home and will not remain unnoticed.




VALLETTA LED 12W



VALLETTA LED 18W



VALLETTA LED 24W



230V

50/60Hz

25000h

IP 20

120°

Ra ≥80



3x0,75-2,5



25 000h



Coollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
VALLETTA LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	840	VIV003917
VALLETTA LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	1400	VIV003918
VALLETTA LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	1680	VIV003919



Проектирането на осветлението не е просто необходимост; то превръща обикновената стая в уютен дом или приятно работно място, където се връщаш с удоволствие. Създайте уникална атмосфера и добавете лично отношение със серия LED плафониери NUVOLA LED. Бели плафониери, с нежни заоблени линии, завършени с прозрачни кръгове, деликатно разпръскват светлината от мощния вграден LED източник. NUVOLA LED има 3 размера енергийно-ефективни плафониери, които излъчват в неутрална /4000K/ светлина.

Light design is not just a necessity; it's what turns a plain room into a cozy home or a comfortable work space, where to return with pleasure. Create your unique environment and add a personal touch with the series LED luminaires NUVOLA LED. White fixtures with soft round lines, finished with transparent circles delicately decompose the light coming from a powerful built in LED source. NUVOLA LED has three sizes of energy efficient luminaires, which radiate in neutral /4000K/ light.




NUVOLA LED 12W



NUVOLA LED 18W



NUVOLA LED 28W



230V

50/60Hz

25000 [h]

IP 20

120 [°]

Ra ≥80



3x0,75-2,5 [mm²]



25 000h



Coollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lumen	Order code
NUVOLA LED 12W/CL	12	4000	COOLLIGHT	900	VIV003688
NUVOLA LED 18W/CL	18	4000	COOLLIGHT	1400	VIV003690
NUVOLA LED 28W/CL	28	4000	COOLLIGHT	2200	VIV003692



Плафониерата CHIARA LED е стилно и енергоспестяващо решение за осветление с марка VIVALUX. Предлага се в три размера с неутрална светлина 4000K и мощност 10W, 15W и 24W. CHIARA LED съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменян.

The ceiling lighting fixture CHIARA LED is a stylish and energy saving solution with the brand VIVALUX. It is available in three sizes with cool light 4000K and with 10W, 15W and 24W power. CHIARA LED contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.




CHIARA LED 10W



CHIARA LED 15W



CHIARA LED 24W



25 000h

-90%
energy

180°



Coollight
4000 K

Артикула	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
CHIARA LED 10W CL	10	4000	COOLLIGHT	850	VIV003426
CHIARA LED 15W CL	15	4000	COOLLIGHT	1200	VIV003427
CHIARA LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	2000	VIV003949



Светлият и модерен интериор е предизвикателство, на което само REMI LED може да отговори. Бели осветителни тела, налични във вариант с фасунга E27, могат да се монтират, както директно на тавана, така и да се използват за уникални светлинни инсталации, като просто ги окачите на специално разработените пендели. REMI LED се предлага в топло бяла /3000K/.

A contemporary and bright interior is a challenge, which can only be answered by REMI LED. White luminaries, available both in E27 bases, may be mounted either directly on the ceiling, or may be used in unique light installations by simply hanging them on the specially developed cords. REMI LED is offered in warm white/3000K/.

LED



REMI LED 14W



25 000h

**-90%
energy**

100°



**Warmwhite
3000 K**

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
REMI LED 14W WW	14	3000	WARMWHITE	WHITE	1150	VIV003675

* В комплект с пендел / With pendant



ESTELLA LED е серия настолни лампи с атрактивен дизайн в актуални цветове: жълто, синьо, оранжево и зелено. Снабдени са с презареждащи се батерии и са влагозащитени с IP54, което прави възможно използването им и на открито. Лампите имат тъч-прекъсвач за включване и изключване и за димиране от 100% до 10%. Предлагат се с цветна температура 4000K (неутрална светлина).

ESTELLA LED is series of table lamps with attractive design in contemporary colors: yellow, blue, orange and green. They are supplied with rechargeable batteries and are waterproof with IP54 which makes them suitable for outdoor use. The lamps have also a touch button for switch on/off and dimming from 100% to 10%. They are offered with 4000K (cool light).

LED



IP
54

Coollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цветна T°	Цвят	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
ESTELLA LED 3W OR/CL	3	4000	COOLLIGHT	ORANGE	230	VIV004780	NEW
ESTELLA LED 3W Y/CL	3	4000	COOLLIGHT	YELLOW	230	VIV004781	NEW
ESTELLA LED 3W BL/CL	3	4000	COOLLIGHT	BLUE	230	VIV004782	NEW
ESTELLA LED 3W GN/CL	3	4000	COOLLIGHT	GREEN	230	VIV004783	NEW



FRIDA LED са серия настолни лампи с класическа линия в неутрални цветове: бяло, черно, кафяво и бежово. Презареждащата се батерия в лампите предоставя удобството те да се използват на необходимото от осветяване място, без да е нужен захранващ кабел. Лампите са влагозащитени с IP54 и могат да се димират от 100% до 10% чрез сензорния бутон за включване и изключване отгоре върху лампата.

FRIDA LED is series of table lamps with classic shape in neutral colors: white, black, brown and beige. The rechargeable battery inside offer the convenience the lamps to be used where necessary without power cord. The lamps are waterproof with IP54 and they are dimmable from 100% to 10% by the switch on/off touch button on the top.



FRIDA LED/WH




FRIDA LED/BK



FRIDA LED/BW



FRIDA LED/CR



Coollight
4000 K


Артикул	Мощност	Цветна T°	Цвят	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
FRIDA LED 3W WH/CL	3	4000	COOLLIGHT	WHITE	230	VIV004784	NEW
FRIDA LED 3W BK/CL	3	4000	COOLLIGHT	BLACK	230	VIV004785	NEW
FRIDA LED 3W BW/CL	3	4000	COOLLIGHT	BROWN	230	VIV004786	NEW
FRIDA LED 3W CR/CL	3	4000	COOLLIGHT	BEIGE	230	VIV004787	NEW




Магнитните системи за осветление все по-често са естественият избор за осветление в съвременния интериор тъй като предлагат свобода на форми на телата, цветна температура и ъгъл на светлинния сноп. Сериите магнитни осветителни тела Slim25 с марка VIVALUX предлагат точно това: свобода при избора. Всички Slim25 тела са съвместими с релси за външен монтаж SlimTrack, както и с релси за вграждане InTrack и работят при понижено напрежение 48V.

The magnetic track lighting systems are the natural choice when selecting lighting for the contemporary interior because they offer freedom in body shapes, chromaticity and beam angle. The magnetick spots series Slim25 with VIVALUX brand offer exactly this: freedom of choice. All Slim25 items are compatible with SlimTrack rails for surface mounting and InTrack rails for recessed mounting and operate at low voltage 48V.

LED




ILLUSION LED 18W



ULTIMO LED 12W



LUGANO LED 24W



30 000h

VOLTS 48

100°



Warmwhite 3000 K

Coollight 4000 K

LVT LED DRIVER
page 296

Артикул	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
ILLUSION LED 12W WW-3000K	12	3000	WARM WHITE	BLACK	600	VIV004898
ILLUSION LED 12W CL-4000K	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	600	VIV004899
ILLUSION LED 18W WW-3000K	18	3000	WARM WHITE	BLACK	900	VIV004900
ILLUSION LED 18W CL-4000K	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	900	VIV004901
ILLUSION LED 24W WW-3000K	24	3000	WARM WHITE	BLACK	1200	VIV004902
ILLUSION LED 24W CL-4000K	24	4000	COOLLIGHT	BLACK	1200	VIV004903
ULTIMO LED 12W WW-3000K	12	3000	WARM WHITE	BLACK	700	VIV004916
ULTIMO LED 12W CL-4000K	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	700	VIV004917
LUGANO LED 24W WW-3000K	24	3000	WARM WHITE	BLACK	1200	VIV004930
LUGANO LED 24W CL-4000K	24	4000	COOLLIGHT	BLACK	1200	VIV004931

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW




Магнитните системи за осветление все по-често са естественият избор за осветление в съвременния интериор тъй като предлагат свобода на форми на телата, цветна температура и ъгъл на светлинния сноп. Сериите магнитни осветителни тела Slim25 с марка VIVALUX предлагат точно това: свобода при избора. Всички Slim25 тела са съвместими с релси за външен монтаж SlimTrack, както и с релси за вграждане InTrack и работят при понижено напрежение 48V.

The magnetic track lighting systems are the natural choice when selecting lighting for the contemporary interior because they offer freedom in body shapes, chromaticity and beam angle. The magnetick spots series Slim25 with VIVALUX brand offer exactly this: freedom of choice. All Slim25 items are compatible with SlimTrack rails for surface mounting and InTrack rails for recessed mounting and operate at low voltage 48V.


LED




DIVISION LED 12W



CORSO LED 12W



LEMINI LED 18W



30 000h

VOLTS
48

30°



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цветна T°	Цвят	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
DIVISION LED 6W WW-3000K	6	3000	WARM WHITE	BLACK	350	VIV004904
DIVISION LED 6W CL-4000K	6	4000	COOLLIGHT	BLACK	350	VIV004905
DIVISION LED 12W WW-3000K	12	3000	WARM WHITE	BLACK	700	VIV004906
DIVISION LED 12W CL-4000K	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	700	VIV004907
DIVISION LED 18W WW-3000K	18	3000	WARM WHITE	BLACK	1000	VIV004908
DIVISION LED 18W CL-4000K	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	1000	VIV004909
CORSO LED 6W WW-3000K	6	3000	WARM WHITE	BLACK	350	VIV004912
CORSO LED 6W CL-4000K	6	4000	COOLLIGHT	BLACK	350	VIV004913
CORSO LED 12W WW-3000K	12	3000	WARM WHITE	BLACK	700	VIV004914
CORSO LED 12W CL-4000K	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	700	VIV004915
LEMINI LED 18W WW-3000K	18	3000	WARM WHITE	BLACK	700	VIV004932
LEMINI LED 18W CL-4000K	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	700	VIV004933



LVT LED DRIVER
page 296



LED

Магнитните системи за осветление все по-често са естественият избор за осветление в съвременния интериор тъй като предлагат свобода на форми на телата, цветна температура и ъгъл на светлинния сноп. Сериите магнитни осветителни тела Slim25 с марка VIVALUX предлагат точно това: свобода при избора. Всички Slim25 тела са съвместими с релси за външен монтаж SlimTrack, както и с релси за вграждане InTrack и работят при понижено напрежение 48V.

The magnetic track lighting systems are the natural choice when selecting lighting for the contemporary interior because they offer freedom in body shapes, chromaticity and beam angle. The magnetick spots series Slim25 with VIVALUX brand offer exactly this: freedom of choice. All Slim25 items are compatible with SlimTrack rails for surface mounting and InTrack rails for recessed mounting and operate at low voltage 48V.






SUPRIMA LED



WENDY LED



UMBRIA LED



30 000h

VOLTS 48

24°



Warmwhite 3000 K

Coollight 4000 K

LVT LED DRIVER
page 296

Артикул	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
SUPRIMA LED 10W WW-3000K	10	3000	WARM WHITE	BLACK	700	VIV004926
SUPRIMA LED 10W CL-4000K	10	4000	COOLLIGHT	BLACK	700	VIV004927
WENDY LED 10W WW-3000K	10	3000	WARM WHITE	BLACK	700	VIV004918
WENDY LED 10W CL-4000K	10	4000	COOLLIGHT	BLACK	700	VIV004919
UMBRIA LED 12W WW-3000K	12	3000	WARM WHITE	BLACK	800	VIV004910
UMBRIA LED 12W CL-4000K	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	800	VIV004911

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW



Магнитните системи за осветление все по-често са естественият избор за осветление в съвременния интериор тъй като предлагат свобода на форми на телата, цветна температура и ъгъл на светлинния сноп. Сериите магнитни осветителни тела Slim25 с марка VIVALUX предлагат точно това: свобода при избора. Всички Slim25 тела са съвместими с релси за външен монтаж SlimTrack, както и с релси за вграждане InTrack и работят при понижено напрежение 48V.

The magnetic track lighting systems are the natural choice when selecting lighting for the contemporary interior because they offer freedom in body shapes, chromaticity and beam angle. The magnetick spots series Slim25 with VIVALUX brand offer exactly this: freedom of choice. All Slim25 items are compatible with SlimTrack rails for surface mounting and InTrack rails for recessed mounting and operate at low voltage 48V.




LED



LONG LED 12W



EARTH LED 6W



30 000h

VOLTS
48



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

LVT LED DRIVER
page 296

Артикул	Мощност	Цветна Т°	Цвят	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
EARTH LED 6W WW-3000K	6	3000	WARM WHITE	BLACK	350	VIV004924
EARTH LED 6W CL-4000K	6	4000	COOLLIGHT	BLACK	350	VIV004925
LONG LED 12W WW-3000K	12	3000	WARM WHITE	BLACK	800	VIV004922
LONG LED 12W CL-4000K	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	800	VIV004923

NEW
NEW
NEW
NEW






Магнитните системи за осветление все по-често са естественният избор за осветление в съвременния интериор тъй като предлагат свобода на форми на телата, цветна температура и ъгъл на светлинния сноп. Сериите магнитни осветителни тела Slim25 с марка VIVALUX предлагат точно това: свобода при избора. Всички Slim25 тела са съвместими с релси за външен монтаж SlimTrack, както и с релси за вграждане InTrack и работят при понижено напрежение 48V.

The magnetic track lighting systems are the natural choice when selecting lighting for the contemporary interior because they offer freedom in body shapes, chromaticity and beam angle. The magnetick spots series Slim25 with VIVALUX brand offer exactly this: freedom of choice. All Slim25 items are compatible with SlimTrack rails for surface mounting and InTrack rails for recessed mounting and operate at low voltage 48V.

LED



SOFT LED 20W



30 000h

VOLTS
48

360°



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
SOFT LED 20W WW-3000K	20	3000	WARM WHITE	BLACK	800	VIV004928
SOFT LED 20W CL-4000K	20	4000	COOLLIGHT	BLACK	800	VIV004929

NEW
NEW

LVT LED DRIVER
page 296





Магнитните системи за осветление все по-често са естественият избор за осветление в съвременния интериор тъй като предлагат свобода на форми на телата, цветна температура и ъгъл на светлинния сноп. Сериите магнитни осветителни тела Slim25 с марка VIVALUX предлагат точно това: свобода при избора. Всички Slim25 тела са съвместими с релси за външен монтаж SlimTrack, както и с релси за вграждане InTrack и работят при понижено напрежение 48V.

The magnetic track lighting systems are the natural choice when selecting lighting for the contemporary interior because they offer freedom in body shapes, chromaticity and beam angle. The magnetick spots series Slim25 with VIVALUX brand offer exactly this: freedom of choice. All Slim25 items are compatible with SlimTrack rails for surface mounting and InTrack rails for recessed mounting and operate at low voltage 48V.

LED



PARETE LED 15W



VOLTS
48

100°

Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K



LVT LED DRIVER
page 296

Артикул	Мощност	Цветна Т°	Цвят	Цвят -корпус	Лумени	Код заявка	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
PARETE LED 15W WW-3000K	15	3000	WARM WHITE	BLACK	800	VIV004920	NEW
PARETE LED 15W CL-4000K	15	4000	COOLLIGHT	BLACK	800	VIV004921	NEW




Магнитните системи за осветление все по-често са естественият избор за осветление в съвременния интериор тъй като предлагат свобода на форми на телата, цветна температура и ъгъл на светлинния сноп. Сериите магнитни осветителни тела Slim25 с марка VIVALUX предлагат точно това: свобода при избора. Всички Slim25 тела са съвместими с релси за външен монтаж SlimTrack, както и с релси за вграждане InTrack и работят при понижено напрежение 48V.

The magnetic track lighting systems are the natural choice when selecting lighting for the contemporary interior because they offer freedom in body shapes, chromaticity and beam angle. The magnetick spots series Slim25 with VIVALUX brand offer exactly this: freedom of choice. All Slim25 items are compatible with SlimTrack rails for surface mounting and InTrack rails for recessed mounting and operate at low voltage 48V.

LED




ILLUSION LED 18W



OnTrack



ULTIMO LED 12W




ClipTrack




TrackBox



I-Track




R-Track




L-Track




G-Track



C-Track



S-Track



LVT LED DRIVER
page 296

АРИКУЛА	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ - КОПУС	КОД ЗАЯВКА	
Art	Description	Body color	Order code	
SlimTrack 1m/ВК	Релса 1m външен монтаж	BLACK	VIV004935	NEW
SlimTrack 2m/ВК	Релса 2m външен монтаж	BLACK	VIV004936	NEW
OnTrack 5m/ВК	Поликарбонатен капак за SlimTrack	BLACK	VIV004937	NEW
I-Track ВК	Електрически конектор 180°	BLACK	VIV004938	NEW
L-Track ВК	Електрически конектор 90°	BLACK	VIV004939	NEW
C-Track ВК	Електрически конектор стена-таван	BLACK	VIV004940	NEW
InTrack 1m/ВК	Релса 1m за вграждане	BLACK	VIV004941	NEW
InTrack 2m/ВК	Релса 2m за вграждане	BLACK	VIV004942	NEW
ClipTrack ВК	Клипс за релса за вграждане	BLACK	VIV004943	NEW
R-Track ВК	Алуминиев конектор за вграждане 90°	BLACK	VIV004945	NEW
G-Track ВК	Алуминиев конектор за вграждане стена-таван	BLACK	VIV004944	NEW
S-Track ВК	Електрически конектор 90°	BLACK	VIV004946	NEW
TrackBox	Кутия за лустерклема	BLACK	VIV004934	NEW



Двете серии за монофазно двупроводна шина DRAX LED и CORN LED с марка VIVALUX предлагат висококачествено осветление без заслепяване. CORN LED са с малък ъгъл на светлинния сноп 24° и са подходящи за акцентирание върху конкретна част от интериора, а DRAX LED са с матиран дифузер за максимален зрителен комфорт. Телата и в двете серии са подвижни, предлагат се в черен цвят на корпуса и в цветна температура 3000K или 4000K.


The two series for single phase two-wire rail DRAX LED and CORN LED with VIVALUX brand offer high quality lighting without glare. CORN LED are with narrow beam angle 24° and are suitable for accenting on specific interior area. DRAX LED are with mat diffuser for maximum eye comfort. The fixtures in both series are movable and are offered in black body color and 3000K or 4000K color temperature.



DRAX LED 20W BK



DRAX LED 30W BK



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
DRAX LED 20W BK/WW	20	3000	WARM WHITE	WHITE	1330	VIV004839	NEW
DRAX LED 20W BK/CL	20	4000	COOL LIGHT	BLACK	1350	VIV004840	NEW
DRAX LED 30W BK/WW	30	3000	WARM WHITE	WHITE	2000	VIV004841	NEW
DRAX LED 30W BK/CL	30	4000	COOL LIGHT	BLACK	2000	VIV004842	NEW




LED

Двете серии за монофазно двупроводна шина DRAX LED и CORN LED с марка VIVALUX предлагат висококачествено осветление без заслепяване. CORN LED са с малък ъгъл на светлинния сноп 24° и са подходящи за акцентирание върху конкретна част от интериора, а DRAX LED са с матиран дифузер за максимален зрителен комфорт. Телата и в двете серии са подвижни, предлагат се в черен цвят на корпуса и в цветна температура 3000K или 4000K.


The two series for single phase two-wire rail DRAX LED and CORN LED with VIVALUX brand offer high quality lighting without glare. CORN LED are with narrow beam angle 24° and are suitable for accenting on specific interior area. DRAX LED are with mat diffuser for maximum eye comfort. The fixtures in both series are movable and are offered in black body color and 3000K or 4000K color temperature.



CORN LED 12W BK



CORN LED 20W BK



- 230V
- 50/60Hz
- IP 20
- Ra ≥80
- 24°
- House icon
- Adjustable icon
- 150°
- CE



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цветна T°	Цвят	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
CORN LED 12W BK/WW	12	3000	WARM WHITE	WHITE	750	VIV004835	NEW
CORN LED 12W BK/CL	12	4000	COOL LIGHT	BLACK	750	VIV004836	NEW
CORN LED 20W BK/WW	20	3000	WARM WHITE	WHITE	1350	VIV004837	NEW
CORN LED 20W BK/CL	20	4000	COOL LIGHT	BLACK	1350	VIV004838	NEW



TRANSE LED са серия прожектори за релсов монтаж с мощност 30W и с корпус в бял или черен цвят с класически цилиндричен дизайн, изработен от висококачествен алуминий. Прожекторите са с вграден COB диод с висока мощност, индекс на цветоотдаване Ra≥80 и отдават достатъчно количество светлина, което ги прави подходящи за осветяване на интериорни детайли в помещения с високи тавани в търговски обекти, хотели, изложбени зали и т.н.

TRANSE LED are 30W projector series with white or black color body with classic cylindrical shape made from high quality aluminum. The projectors are with built-in high power COB LED with color rendering index Ra≥80 and luminous flux that makes them suitable for lighting interior details in premises with high ceilings in shopping malls, hotels, exhibition halls, etc.

LED






TRANSE LED 30W/WH



TRANSE LED 30W/BK



CLUB LED 20W/WH



30 000h

-90% energy

36°



Warmwhite 3000 K Coollight 4000 K

Артикула	Мощност	Цветна т°	Цвят	Цвят -корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
TRANSE LED 30W/WH WW	30	3000	WARM WHITE	WHITE	2100	VIV004060
TRANSE LED 30W/WH CL	30	4000	COOLLIGHT	WHITE	2100	VIV004061
TRANSE LED 30W/BK WW	30	3000	WARM WHITE	BLACK	2100	VIV004062
TRANSE LED 30W/BK CL	30	4000	COOLLIGHT	BLACK	2100	VIV004063
CLUB LED 20W/WH WW	20	3000	WARM WHITE	WHITE	1400	VIV004064



Спотите за релсов монтаж отдавна вече не се ползват само за акцентиращо осветление. Предлагането на лампи с цокъл GU10 и по-висока мощност позволява основното осветление в помещенията да бъде със спотове. Серията WOODY е модерно решение за релсово осветление с лампи с цокъл GU10. Актуален е акцентът с дърво.


Track lighting spots have been used not only for accent lighting for long time. The GU10 lamps with higher wattage that are offered on the market allow spotlights to be used for general lighting in rooms. WOODY series is such modern solution for general lighting with GU10 lamps. The wood accent is contemporary.



TL910 GU10/BK WOODY



TL910 GU10/WH WOODY



BREE LED
page 269



АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Body color	Order code
TL910 GU10/WH WOODY	max 35W	GU10	WHITE	VIV004855 NEW
TL910 GU10/BK WOODY	max 35W	GU10	BLACK	VIV004856 NEW





Дали за акцентиращо осветление или за осветяване на витрини, компактните спотове за релсов монтаж BEAT TL902 с насочена лампа на GU10 са разумният избор. Възможността в спота да се използва сменяем светлинен източник дава свобода при избора на мощност, цветна температура, ъгъл на насочване на светлинния сноп, дори и сила на светене.

Whether for accent lighting, or for display illumination, the wisest choice are the compact size spots for track lighting BEAT TL902 with replaceable light source at GU10 lamp base. The replaceable source gives freedom to choose among lamps with various consumption, color temperature, beam angle, even light intensity.



BEAT TL902/WH

BEAT TL902/BK



PROXI LED
page 271

Артикул	Мощност	Цокъл	Цвят - корпус	Код заявка
Art	Watt	Base	Body color	Order code
BEAT TL902/WH	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004058
BEAT TL902/BK	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004059



Сериите TECHNO и EXEO са спотове за релсов монтаж, предназначени за PAR30 лампи с цокъл E27. Спотите са с атрактивен дизайн и с възможност за завъртане и насочване на светлината в желаната посока. Сериата TECHNO е предназначена за използване с лампа BLAST LED PAR30 12W E27, а сериата EXEO е съвместима с BLAST LED PAR30 12W E27 и със SILVER LED PAR38 15W E27.


The series TECHNO and EXEO are spots for track lighting that are designed to be used with PAR30 E27 lamps. The spots are with attractive design and can be rotated and directed to the desired direction. The series TECHNO is suitable to be used with BLAST LED PAR30 12W E27, while the series EXEO is compatible either with BLAST LED PAR30 12W E27 or with SILVER LED PAR38 15W E27.



TECHNO TL900 PAR30/BK




TECHNO TL900 PAR30/WH



EXEO TL901 PAR30/BK



EXEO TL901 PAR30/WH



BLAST LED PAR30
page 275

Артикула	Мощност	Цокъл	Цвят - корпус	Код заявка
Art	Watt	Base	Body color	Order code
TECHNO TL900 PAR30/WH	max 1x60W	E27	WHITE	VIV004054
TECHNO TL900 PAR30/BK	max 1x60W	E27	BLACK	VIV004055
EXEO TL901 PAR30/WH	max 1x60W	E27	WHITE	VIV004056
EXEO TL901 PAR30/BK	max 1x60W	E27	BLACK	VIV004057



Решаването на осветлението с релсови осветителни системи следва Вашето въображение, а ние предлагаме аксесоарите, с които да осъществите идеята си: монтирайте избраните спотове или прожектори на релси с дължина 1 метър или 2 метра; свържете релсите на тавана една след друга с I-конектора, под ъгъл с L-конектора или в T-образна или X-образна форма; използвайте бял или черен цвят. Всичко е въпрос на Ваш избор.

While track lighting solution follows your imagination, we provide the accessories with which your ideas come true: mount the chosen spots or projectors on 1 meter or 2 meter rails; connect the rails to each other with the I-connector, the angle L-connector or T-connector and X-connector; use white or black color. It's all up to you.



LINK-I/BK



LINK-I/WH



LINK-L/BK



LINK-L/WH



LINK-T/BK



LINK-T/WH



LINK-X/BK



LINK-X/WH



HEAD BK




HEAD WH



RAIL/WH



RAIL/BK



Артикул	Описание	Цвят - корпус	Код заявка
Art	Description	Body color	Order code
RAIL 1M/WH	Релса 1m	WHITE	VIV004068
RAIL 1M/BK	Релса 1m	BLACK	VIV004069
RAIL 2M/WH	Релса 2m	WHITE	VIV004070
RAIL 2M/BK	Релса 2m	BLACK	VIV004071
LINK-I/WH	Конектор I	WHITE	VIV004072
LINK-I/BK	Конектор I	BLACK	VIV004073
LINK-L/WH	Конектор L	WHITE	VIV004074
LINK-L/BK	Конектор L	BLACK	VIV004075
LINK-T/WH	Конектор T	WHITE	VIV004076
LINK-T/BK	Конектор T	BLACK	VIV004077
LINK-X/WH	Конектор X	WHITE	VIV004078
LINK-X/BK	Конектор X	BLACK	VIV004079
HEAD WH	Глава	WHITE	VIV004080
HEAD BK	Глава	BLACK	VIV004081



Комбинацията на черен метал, стъкло и декорация дърво набира все по-голяма популярност в дизайна на осветителни тела. Новите серии декоративни осветителни тела с марка VIVALUX предлагат точно такива актуални решения за интериорно осветление: спотове, полилеи и настолна лампа в сериите BENITO, LORENZO и AMIRA. Телата се предлагат без светлинен източник, но за най-добро представяне препоръчваме да се използват с LED лампите с марка VIVALUX.

The combination of black metal, glass and decoration wood is getting more popular in lighting design. The new series decorative fixtures with VIVALUX brand offer exactly such up-to-date solutions for interior lighting: spotlights, chandeliers and table lamps in the BENITO, LORENZO and AMIRA series. The fixtures are available without a light source, but for best performance we recommend using them with VIVALUX brand LED lamps.



TBL739 E27 AMIRA






SSP741-3H E27 AMIRA



SSP742-5H E27 AMIRA



SSP740-1H E27 AMIRA



FLICK LED
page 250



Артикула	Мощност	Цокъл	Цвят-корпус	Код заявка
Art	Watt	Base	Body color	Order code
TBL739 E27 AMIRA	max 75W	E27	BLACK	VIV004883
SSP740-1H E27 AMIRA	max 75W	E27	BLACK	VIV004884
SSP741-3H E27 AMIRA	max 3*60W	E27	BLACK	VIV004885
SSP742-5H E27 AMIRA	max 5*60W	E27	BLACK	VIV004886

NEW
NEW
NEW
NEW



Комбинацията на черен метал, стъкло и декорация дърво набира все по-голяма популярност в дизайна на осветителни тела. Новите серии декоративни осветителни тела с марка VIVALUX предлагат точно такива актуални решения за интериорно осветление: спотове, полилеи и настолна лампа в сериите BENITO, LORENZO и AMIRA. Телата се предлагат без светлинен източник, но за най-добро представяне препоръчваме да се използват с LED лампите с марка VIVALUX.

The combination of black metal, glass and decoration wood is getting more popular in lighting design. The new series decorative fixtures with VIVALUX brand offer exactly such up-to-date solutions for interior lighting: spotlights, chandeliers and table lamps in the BENITO, LORENZO and AMIRA series. The fixtures are available without a light source, but for best performance we recommend using them with VIVALUX brand LED lamps.



SP746-1SQ E27 LORENZO







SP745-4SQ E27 LORENZO




SP744-3L E27 LORENZO




SP743-2L E27 LORENZO



FLICK VINTAGE LED
page 245




АТИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Body color	Order code	
SP746-1SQ E27 LORENZO	max 75W	E27	BLACK	VIV004887	NEW
SP743-2L E27 LORENZO	max 2*60W	E27	BLACK	VIV004888	NEW
SP744-3L E27 LORENZO	max 3*60W	E27	BLACK	VIV004889	NEW
SP745-4SQ E27 LORENZO	max 4*60W	E27	BLACK	VIV004890	NEW



Комбинацията на черен метал, стъкло и декорация дърво набира все по-голяма популярност в дизайна на осветителни тела. Новите серии декоративни осветителни тела с марка VIVALUX предлагат точно такива актуални решения за интериорно осветление: спотове, полиеи и настолна лампа в сериите BENITO, LORENZO и AMIRA. Телата се предлагат без светлинен източник, но за най-добро представяне препоръчваме да се използват с LED лампите с марка VIVALUX.

The combination of black metal, glass and decoration wood is getting more popular in lighting design. The new series decorative fixtures with VIVALUX brand offer exactly such up-to-date solutions for interior lighting: spotlights, chandeliers and table lamps in the BENITO, LORENZO and AMIRA series. The fixtures are available without a light source, but for best performance we recommend using them with VIVALUX brand LED lamps.



SP728-1SQ GU10 BENITO



SP731-4SQ GU10 BENITO



SP729-2L GU10 BENITO



SP730-3L GU10 BENITO



BREE LED
page 269




АТИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Body color	Order code
SP728-1SQ GU10 BENITO	max 35W	GU10	BLACK	VIV004877 NEW
SP729-2L GU10 BENITO	max 2*35W	GU10	BLACK	VIV004878 NEW
SP730-3L GU10 BENITO	max 3*35W	GU11	BLACK	VIV004879 NEW
SP731-4SQ GU10 BENITO	max 4*35W	GU12	BLACK	VIV004880 NEW



Комбинацията на черен метал, стъкло и декорация дърво набира все по-голяма популярност в дизайна на осветителни тела. Новите серии декоративни осветителни тела с марка VIVALUX предлагат точно такива актуални решения за интериорно осветление: спотове, полилени и настолна лампа в сериите BENITO, LORENZO и AMIRA. Телата се предлагат без светлинен източник, но за най-добро представяне препоръчваме да се използват с LED лампите с марка VIVALUX.


The combination of black metal, glass and decoration wood is getting more popular in lighting design. The new series decorative fixtures with VIVALUX brand offer exactly such up-to-date solutions for interior lighting: spotlights, chandeliers and table lamps in the BENITO, LORENZO and AMIRA series. The fixtures are available without a light source, but for best performance we recommend using them with VIVALUX brand LED lamps.



SSP738-4H GU10 BENITO




SSP737-1H GU10 BENITO



BREE LED
page 269



АТИКУА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Body color	Order code	
SSP737-1H GU10 BENITO	max 35W	GU10	BLACK	VIV004881	NEW
SSP738-4H GU10 BENITO	max 4*35W	GU10	BLACK	VIV004882	NEW



За да предложим още повече интересни възможности за осветление разширяваме серията спотове за осветление KING GU10 с нови линейни осветителни тела, предназначени за 2, 3, 4 или 6 насочени LED лампи. Новите модели се предлагат в бял и черен цвят за да се комбинират с всички останали модели от серията KING GU10 за цялостно решаване на осветлението в помещенията.


In order to offer more interesting lighting opportunities we are expanding the spotlight series KING GU10 with new linear lighting fixtures for 2, 3, 4 and 6 directional lamps. The new models are available in black and white body color and can be combined with any other models in KING GU10 series for a complete lighting solution indoors.




SP734-4L WH KING



SP734-4L BK KING



SP736-6L WH KING



SP736-6L BK KING



BREE LED
page 269



АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ-КОРПУС	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Body color	Order code	
SP734-4L BK KING	max 4x35W	GU10	BLACK	VIV004798	NEW
SP734-4L WH KING	max 4x35W	GU10	WHITE	VIV004799	NEW
SP736-6L BK KING	max 6x35W	GU10	BLACK	VIV004800	NEW
SP736-6L WH KING	max 6x35W	GU10	WHITE	VIV004801	NEW



За да предложим още повече интересни възможности за осветление разширяваме серията спотове за осветление KING GU10 с нови линейни осветителни тела, предназначени за 2, 3, 4 или 6 насочени LED лампи. Новите модели се предлагат в бял и черен цвят за да се комбинират с всички останали модели от серията KING GU10 за цялостно решаване на осветлението в помещенията.


In order to offer more interesting lighting opportunities we are expanding the spotlight series KING GU10 with new linear lighting fixtures for 2, 3, 4 and 6 directional lamps. The new models are available in black and white body color and can be combined with any other models in KING GU10 series for a complete lighting solution indoors.



SP732-2L WH KING




SP732-2L BK KING



SP733-3L WH KING



SP733-3L BK KING



BREE LED
page 269



АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ-КОРПУС	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Body color	Order code	
SP732-2L BK KING	max 2x35W	GU10	BLACK	VIV004794	NEW
SP732-2L WH KING	max 2x35W	GU10	WHITE	VIV004795	NEW
SP733-3L BK KING	max 3x35W	GU10	BLACK	VIV004796	NEW
SP733-3L WH KING	max 3x35W	GU10	WHITE	VIV004797	NEW



Новата серия спотове KING GU10 с марка VIVALUX предлага гъвкавост в осветлението на помещения с различно предназначение, тъй като включва варианти за монтаж на таван и стена и спотове и полилеи за релсов монтаж. Те могат да се използват за акцентиращо или помощно осветление у дома, в търговски обекти, хотели, ресторанти както поединично, така и в комбинация помежду си.

Всички тела KING имат матиран акрилен ринг, който осигурява повече светлина и деликатен светлинен акцент докато лампите в спотове светят.

The new spotlights series KING GU10 with the VIVALUX brand offers flexibility in lighting rooms for various purposes, as it includes options for ceiling and wall mounting and spot and suspensions for rail mounting. They can be used for accent or auxiliary lighting at home, in shops, hotels, restaurants, both individually and in combination with each other.

All KING fixtures have a matt acrylic element that provides more light and a delicate light accent while the spotlights are lit.



TL909 WH KING



TL909 BK KING



TL908 WH KING



TL908 BK KING



BREE LED
page 269

Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
TL908 WH KING	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004574
TL908 BK KING	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004575
TL909 WH KING	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004580
TL909 BK KING	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004581



Новата серия спотове KING GU10 с марка VIVALUX предлага гъвкавост в осветлението на помещения с различно предназначение, тъй като включва варианти за монтаж на таван и стена и спотове и полилеи за релсов монтаж. Те могат да се използват за акцентиращо или помощно осветление у дома, в търговски обекти, хотели, ресторанти както поединично, така и в комбинация помежду си.

Всички тела KING имат матиран акрилен ринг, който осигурява повече светлина и деликатен светлинен акцент докато лампите в спотове светят.

The new spotlights series KING GU10 with the VIVALUX brand offers flexibility in lighting rooms for various purposes, as it includes options for ceiling and wall mounting and spot and suspensions for rail mounting. They can be used for accent or auxiliary lighting at home, in shops, hotels, restaurants, both individually and in combination with each other.

All KING fixtures have a matt acrylic element that provides more light and a delicate light accent while the spotlights are lit.



SP717 BK KING





DL715 WH KING



SP718 WH KING



SSP719 BK KING



BREE LED
page 269

Артикул	Мощност	Цокъл	Цвят-корпуса	Код заявка
Art	Watt	Base	Body color	Order code
DL715 WH KING	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004570
DL715 BK KING	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004571
SP717 WH KING	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004572
SP717 BK KING	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004573
SP718 WH KING	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004576
SP718 BK KING	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004577
SSP719 WH KING	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004578
SSP719 BK KING	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004579



Разширяваме серията спотове за осветление LUX GU10 с марка VIVALUX с нови осветителни тела, предназначени за 2, 3, 4 или 6 насочени LED лампи. Телата LUX за 4 лампи се предлагат в линейна или квадратна форма, а тези за 3 лампи – в кръгла. Новите модели се предлагат в бял и черен цвят и се комбинират с всички останали модели от серията LUX GU10 за цялостно решаване на осветлението в помещенията.


We are expanding the spotlight series LUX GU10 with VIVALUX brand with new lighting fixtures for 2, 3, 4 and 6 directional lamps. The fixtures LUX for 4 lamps are available with linear and square base, those for 3 lamps - with round base. The new models are available in black and white body color and can be combined with any other models in LUX series for a complete lighting solution indoors.



SP713-3R WH LUX




SP713-3R BK LUX



SP714-4SQ WH LUX



SP714-4SQ BK LUX



BREE LED
page 269

Артикула Art	Мощност Watt	Цокъл BASE	Цвят - корпус Body color	Код заявка Order code
SP713-3R BK LUX	max 3x35W	GU10	BLACK	VIV004564
SP713-3R WH LUX	max 3x35W	GU10	WHITE	VIV004565
SP714-4SQ BK LUX	max 4x35W	GU10	BLACK	VIV004566
SP714-4SQ WH LUX	max 4x35W	GU10	WHITE	VIV004567



Разширяваме серията спотове за осветление LUX GU10 с марка VIVALUX с нови осветителни тела, предназначени за 2, 3, 4 или 6 насочени LED лампи. Телата LUX за 4 лампи се предлагат в линейна или квадратна форма, а тези за 3 лампи – в кръгла. Новите модели се предлагат в бял и черен цвят и се комбинират с всички останали модели от серията LUX GU10 за цялостно решаване на осветлението в помещенията.


We are expanding the spotlight series LUX GU10 with VIVALUX brand with new lighting fixtures for 2, 3, 4 and 6 directional lamps. The fixtures LUX for 4 lamps are available with linear and square base, those for 3 lamps - with round base. The new models are available in black and white body color and can be combined with any other models in LUX series for a complete lighting solution indoors.



SP712-2L BK LUX




SP712-2L WH LUX




SP711-4L WH LUX



SP711-4L BK LUX



SP716-6L WH LUX



SP716-6L BK LUX



BREE LED
page 269



АРИКУА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ-КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	BASE	Body color	Order code
SP712-2L BK LUX	max 2x35W	GU10	BLACK	VIV004562
SP712-2L WH LUX	max 2x35W	GU10	WHITE	VIV004563
SP711-4L BK LUX	max 4x35W	GU10	BLACK	VIV004560
SP711-4L WH LUX	max 4x35W	GU10	WHITE	VIV004561
SP716-6L BK LUX	max 6x35W	GU10	BLACK	VIV004568
SP716-6L WH LUX	max 6x35W	GU10	WHITE	VIV004569



Използването на спотове с фасунга GU10 за интериорно осветление е тенденция, която набира все по-голяма популярност заради елегантността, която те предлагат и възможността да се използват разнообразни насочени лампи. Новата серия LUX се състои от спотове с GU10 с различен начин на монтаж. Избирайки модел LUX можете да комбинирате спотовете точно така, както на Вас ви харесва.

Using GU10 spotlights for interior lighting is a trend that is gaining popularity because of the elegance they offer and the opportunity to use variety of directional lamps. The new series LUX consists of GU10 spots with a different mounting method. Choosing a model from LUX series lets you combine the spots exactly as you like.



TL903 BK LUX



TL903 WH LUX



TL904 BK LUX





TL904 WH LUX



TL907 BK LUX



TL907 WH LUX



BREE LED
page 269

Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
TL903 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004393
TL903 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004394
TL904 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004395
TL904 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004396
TL907 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004538
TL907 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004539



В допълнение към спотове с фасунга за GU10 в серията LUX се предлагат и полилеи за външен монтаж на таван или на двупроводна монофазна релса. Полилеите са изискано решение за осветление в съвременния интериор.

In addition to the spots with GU10 in LUX series there are suspensions with surface ceiling mounting and for 2-wire single-phase rails for track lighting. These suspensions are a sophisticated lighting solution in the contemporary interior.





TL905 BK LUX

TL906 BK LUX



TL905 WH LUX

TL906 WH LUX




BREE LED
page 269

Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
TL905 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004397
TL905 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004398
TL906 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004399
TL906 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004400



В допълнение към спотове с фасунга за GU10 в серията LUX се предлагат и полилеи за външен монтаж на таван или на двупроводна монофазна релса. Полилеите са изисквано решение за осветление в съвременния интериор.



In addition to the spots with GU10 in LUX series there are suspensions with surface ceiling mounting and for 2-wire single-phase rails for track lighting. These suspensions are a sophisticated lighting solution in the contemporary interior.



SSP708 BK LUX SSP707 BK LUX



SSP708 WH LUX SSP707 WH LUX



FORCE LED
page 268



АРИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SSP707 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004389
SSP707 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004390
SSP708 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004391
SSP708 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004392



Използването на спотове с фасунга GU10 за интериорно осветление е тенденция, която набира все по-голяма популярност заради елегантността, която те предлагат и възможността да се използват разнообразни насочени лампи. Новата серия LUX се състои от спотове с GU10 с различен начин на монтаж. Избирайки модел LUX можете да комбинирате спотовете точно така, както на Вас ви харесва.


Using GU10 spotlights for interior lighting is a trend that is gaining popularity because of the elegance they offer and the opportunity to use variety of directional lamps. The new series LUX consists of GU10 spots with a different mounting method. Choosing a model from LUX series lets you combine the spots exactly as you like.



SP709 WH LUX




SP709 BK LUX



SP710 WH LUX



SP710 BK LUX




BREE LED
page 269

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ-КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	BASE	Body color	Order code
SP709 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004540
SP709 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004541
SP710 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004542
SP710 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004543



Използването на спотове с фасунга GU10 за интериорно осветление е тенденция, която набира все по-голяма популярност заради елегантността, която те предлагат и възможността да се използват разнообразни насочени лампи. Новата серия LUX се състои от спотове с GU10 с различен начин на монтаж. Избирайки модел LUX можете да комбинирате спотовете точно така, както на Вас ви харесва.

Using GU10 spotlights for interior lighting is a trend that is gaining popularity because of the elegance they offer and the opportunity to use variety of directional lamps. The new series LUX consists of GU10 spots with a different mounting method. Choosing a model from LUX series lets you combine the spots exactly as you like.



SP705 WH LUX




SP705 BK LUX



SP704 WH LUX




SP704 BK LUX



SP706 BK LUX



SP706 WH LUX



FORCE LED
page 268

Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
SP704 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004383
SP704 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004384
SP705 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004385
SP705 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004386
SP706 WH LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004387
SP706 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004388





Класическа линия на корпуса с вграден прекъсвач и модерен алуминиев цвят заедно с енергоефективните вградени SMD диоди правят осветителното тяло JAZZ LED отлично решение за осветление на местата, където е необходима допълнителна изкуствена светлина – над мивката, над кухненския плот, над огледалото и т.н. JAZZ LED е снабдено с механизъм за насочване на светлината в желаната посока.

The classic design of the body with a built-in switch and its modern aluminum finish together with the SMD LED lighting source make the lighting fixture JAZZ LED the outstanding solution for illumination at places where additional artificial light is needed – over the sink, above the kitchen counter, over the mirror, etc. JAZZ LED movable part can be adjusted to direct the light beam in the desired direction.



JAZZ LED



30 000h

**-90%
energy**

110°



**Coollight
4000 K**

Артикул	Мощност	Цветна†°	Цвят	Цвят-корпуса	Лумени	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
JAZZ LED 10W CL	10	4000	COOLLIGHT	ALUMINUM	700	VIV004104




Серијата SPICA LED са светодиодни осветителни тела, които заместват телата, работещи с T5 луминесцентни лампи. Телата от серијата са с мощност 4W, 9W, 13W и 17W, в неутрална дневна светлина – 4000K. Всяко тяло от серијата SPICA LED е с прекъсвач и съдържа вграден светодиоден източник на светлина, който не може да бъде подменен. В комплекта са включени аксесоари за монтаж и свързване, както и захранващ кабел с щепсел.

SPICA LED are LED fixtures that replace T5 fluorescent lighting fixtures. There are 4W, 9W, 13W and 17W fixtures in SPICA LED series, all in neutral light 4000K. Each SPICA LED has a switch and built-in LED lighting source in highest energy efficiency class that cannot be replaced. There are mounting and connection accessories and power cord with plug included into the set.



SPICA T5 LED 4W




SPICA T5 LED 9W



SPICA T5 LED 13W



SPICA T5 LED 17W



Coollight
4000 K

АТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SPICA T5 LED 4W	4	4000	COOLLIGHT	300	VV003497
SPICA T5 LED 9W	9	4000	COOLLIGHT	800	VV003498
SPICA T5 LED 13W	13	4000	COOLLIGHT	1200	VV003499
SPICA T5 LED 17W	17	4000	COOLLIGHT	1600	VV003535



Осветителните тела от серията FLAT LED с марка VIVALUX успешно доказаха универсалното си приложение за осветяване на помещения с различно предназначение: в кухни, коридори, търговски и складови площи, както и на различни места, където е важно да има достатъчно светлина за извършване на ежедневните дейности.

Вграденият LED светлинен източник излъчва неутрална светлина 4000K или дневна светлина 6400K. В серията се предлагат тела с дължина 0.6m, 1.2m и 1.5m.

The lighting fixtures in FLAT LED series with VIVALUX brand had successfully proved their universal application for lighting in premises of various purpose: kitchens, corridors, commercial and storage areas, as well as in various places where it is important to have enough light to perform daily activities. The built-in LED light source emits neutral light 4000K or daylight 6400K. There are fixtures with length 0.6m, 1.2m and 1.5m available in the series.



FLAT LED 18W



FLAT LED 36W



FLAT LED 45W



18W – 600
36W – 1200
45W – 1500

230V

50/60Hz

35000 [h]

IP 20

125 [°]

Ra ≥80



35 000h



Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

АртикуЛ	МОЩНОСТ ЦВЕТНА t°		ЦВЯТ	ЛУМЕНИ		КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color		Lm	Order code
FLAT LED 18W 600mm CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1800	VIV003730
FLAT LED 18W 600mm W	18	6400	DAYLIGHT	WHITE	1800	VIV004593
FLAT LED 36W 1200mm CL	36	4000	COOLLIGHT	WHITE	3600	VIV003731
FLAT LED 36W 1200mm W	36	6400	DAYLIGHT	WHITE	3800	VIV004594
FLAT LED 45W 1500mm CL	45	4000	COOLLIGHT	WHITE	5400	VIV004620
FLAT LED 45W 1500mm W	45	6400	DAYLIGHT	WHITE	5400	VIV004621



Осветителните тела с LED пурa GOLF LED с марка VIVALUX са модерната енерго-ефективна алтернатива на телата за луминесцентни лампи 1x18W и 1x36W. LED пурите в комплекта са с един активен край – ROYAL LED на VIVALUX. GOLF LED са снабдени с аксесоари за монтаж, захранващ кабел и надежден механизъм за заключване на пурата.


The lighting fixtures with LED tubes GOLF LED with VIVALUX brand are the modern energy-efficient alternative of the fluorescent fixtures 1x18W and 1x36W. The LED tubes in the set are single active capped – ROYAL LED by VIVALUX. GOLF LED are supplied with mounting accessories, power cable and reliable locking mechanism for fixing the tube on its place. t



GOLF LED 9W T8



GOLF LED 18W T8



25 000h



**Coollight
4000 K**

Артикул Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
GOLF LED 9W T8 CL	9	G13	4000	COOLLIGHT	900	VIV003544
GOLF LED 18W T8 CL	18	G13	4000	COOLLIGHT	1800	VIV003545




Светодиодно осветително тяло POLO LED е предназначено за общо осветление. Подходящо за места, където е необходимо силно осветление за продължителен период от време, ниска консумация на енергия, дълъг живот. LED осветителните тела POLO LED успешно заменят конвенционалните шини, работещи с луминесцентни тръби, без да нанасят вреда на околната среда.

The LED lighting fixture POLO LED is suitable for ambient lighting. It can be used where strong lighting is necessary for large period of time combined with low energy consumption and long life. The LED lighting fixtures POLO LED can replace the standard fluorescent fixtures without causing any harm to the environment.



POLO LED



25 000h



**Coollight
4000 K**

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
POLO T8 LED 2x18	2x18	G13	4000	COOLLIGHT	3000	VIV003810





Сериата LINEO са тела за луминесцентни лампи с прозрачен призматичен разсейвател и с ключ. Съвместими са със стандартните T5 луминесцентни лампи. Предлагат се в комплект с лампа с неутрална 4200K, захранващ и свързващ кабел, аксесоари за монтаж на стена или под кухненски шкаф.

The LINEO series are fluorescent lamp fixtures equipped with transparent prismatic diffuser and switch. They are compatible with the standard T5 fluorescent lamps. Fixtures are offered with 4200K natural light lamp, power supply cable, connection cable and accessories for wall or under cabinet mounting.



LINEO TL-28



**Coollight
4200 K**

Артикул	Мощност	Цвят	Код заявка
Art	Watt	Color	Order code
LINEO TL-28	28	COOLLIGHT	VIV003071



Използването на лунички за външен монтаж за осветление в помещенията внася нотка лукс в интериора. Новата серия LENA GU10 се състои от влагозащитени луни в бял и в черен цвят и е предназначена за осветление на закрито, в помещения с повишени нива на влажност или навън. Луните за външен монтаж са с алуминиев корпус и са съвместими с всички GU10 LED лампи с марка VIVALUX.



The use of surface downlights adds a luxury touch to the interior. The new series LENA GU10 consists of waterproof downlights in white and in black body color and is designed to be used indoors, in room with higher level of dampness or outdoors. The downlights for surface mounting are with aluminum body and are compatible with all GU10 LED lamps with VIVALUX brand.



DL728 WH LENA IP44



DL728 BK LENA IP44



BREE LED
page 269

Артикул	Мощност	Цокъл	Цвят	Код заявка
Art	Watt	Base	Color	Order code
DL728 WH LENA IP44	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004857 NEW
DL728 BK LENA IP44	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004858 NEW



Влагозащитените луни за външен монтаж INEZ GU10 са с IP54 и позволяват използване на места с повишени нива на влажност: в бани, различни складови и индустриални помещения. Луните могат да се използват и за външно осветление, монтирани под козирка или тераса и с инсталирани насочени лампи с марка VIVALUX.


The waterproof downlights for surface mounting INEZ GU10 are with IP54 and this allows them to be used at places with increased demand of water protection: bathrooms, various storage and industrial premises. The downlights could be used for outdoor lighting when installed under an awning with directional lamps with VIVALUX brand.



DL722 BK INEZ IP54



DL722 WH INEZ IP54



BREE LED
page 269

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
DL722 WH INEZ IP54	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004653
DL722 BK INEZ IP54	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004654



Серията луни за външен монтаж NIKOS се предлага в 5 цвята и цветови комбинации: класическите изцяло черно и изцяло бяло, комбинациите черно със злато, бяло със злато и черно с бяло. Подходящи са за използване с всички LED лампи с цокъл G10 с марка VIVALUX.


The series downlights for surface mounting NIKOS contains 5 colors and color combinations: the classic black body and white body and the combinations black with gold, white with gold and black with white. They are suitable to be used with all VIVALUX LED lamps with G10 base.



DL724 WH NIKOS



DL724 WH/G NIKOS



DL724 BK/G NIKOS



DL724 BK/WH NIKOS




DL724 BK NIKOS



BREE LED
page 269

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ - КОРПУС	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Body color	Order code	
DL724 BK/G NIKOS	max 1x35W	GU10	BLACK/GOLD	VIV004704	NEW
DL724 WH/G NIKOS	max 1x35W	GU10	WHITE/GOLD	VIV004705	NEW
DL724 BK/WH NIKOS	max 1x35W	GU10	BLACK/WHITE	VIV004706	NEW
DL724 BK NIKOS	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004707	NEW
DL724 WH NIKOS	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004708	NEW



OZZY и ABBA са луни за външен монтаж с кръгла и квадратна форма съответно. Те са подвижни и дават възможност за насочване на светлинния поток в желана посока. Съвместими са с всички LED лампи с цокъл GU10 с марка VIVALUX.

OZZY and ABBA are downlights for surface mounting with round and square shape respectively. They are movable and give the opportunity for directing the light beam at the desired position. They are compatible all GU10 LED lamps with VIVALUX brand.



DL725 BK OZZY






DL725 WH OZZY



DL726 WH ABBA



DL726 BK ABBA



BREE LED
page 269

Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цвят - корпус Body color	Код заявка Order code	
DL725 WH OZZY	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004713	NEW
DL725 BK OZZY	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004714	NEW
DL726 WH ABBA	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004715	NEW
DL726 BK ABBA	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004716	NEW



Луните за външен монтаж MOLY са с компактен размер и съвсем изчистен дизайн в цвят черно или бяло. Подходящи са за акцентиращо осветление в помещения с разнообразно предназначение и без изисквания за по-висока влагозащита.


The surface mounting downlights MOLY are with compact size and entirely clear design in black or white body color. They are suitable for accent lighting in rooms with various application and without additional requirements for water protection.



DL727 BK MOLY



DL727 WH MOLY



BREE LED
page 269

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ - КОРПУС	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Body color	Order code	
DL727 WH MOLY	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004717	NEW
DL727 BK MOLY	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004718	NEW



Луните за външен монтаж от серията TOLEDO с кръгла форма и от серията BRAGA с квадратна форма се предлагат в два атрактивни цвята – черен и бял. Възможността за насочване на светлинния сноп в желаната посока прави TOLEDO и BRAGA подходящи както за основно, така и за акцентиращо осветление.


The round surface mounting downlights from TOLEDO series and the square ones from BRAGA series are available in two attractive colors – black and white. The option for directing the light beam makes TOLEDO and BRAGA suitable for both ambient and accent lighting.



TOLEDO DL700 BK




TOLEDO DL700 WH



BRAGA DL702 BK



BRAGA DL702 WH



230V

50/60Hz

GU10

JDR

IP 20

25



0,5

3x0,75-2,5



CE



FORCE LED
page 268

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
DL700 WH	max 1x35w	GU10	WHITE	VIV004043
DL700 BK	max 1x35w	GU10	BLACK	VIV004044
DL702 WH	max 1x35w	GU10	WHITE	VIV004046
DL702 BK	max 1x35w	GU10	BLACK	VIV004047



Компактните размери и изчистеният дизайн на алуминиевите лунки за външен монтаж NEVILS с кръгла форма са основното предимство на серията. Лунките се предлагат в комплект с фасунги за цокъл GU10 и са съвместими с LED и халогенни лампи тип JDR.


The compact size and the clear design of the round aluminum downlights for surface mounting NEVILS is their main advantage. The downlights are equipped with GU10 lampholders and are compatible with JDR type LED and halogen lamps.



NEVILS DL701 W



NEVILS DL701 BK



230V

50/60Hz

GU10

JDR

IP 20

House icon

Upward arrow icon

0,5 m

3x0,75-2,5 mm²

Grounding symbol

CE



FORCE LED
page 268

Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
DL701 W	max 1x35w	GU10	WHITE	VIV004049
DL701 BK	max 1x35w	GU10	BLACK	VIV004050



LED

Сериата кръгли LED луни за вграждане VERA LED са влагозащитени с IP54 и имат вграден плъзгач за избор на цветна температура, в която да светят: 3000K (топло-бяла светлина), 4000K (неутрана светлина) или 6400K (дневна светлина). Тези предимства дават възможност за свобода при избора на приложение на луните от сериата. VERA LED се предлагат в 5 размера със съответните мощности: 5W, 9W, 12W, 18W и 24W.

The series round LED downlights VERA LED are watertproof with IP54 and have a built-in switch for selecting the desired color temperature: 3000K (warm white), 4000K (cool light) or 6400K (daylight). These advantages allow freedom when choosing the application of the downlights. VERA LED are offered in 5 sizes with respective consumption: 5W, 9W, 12W, 18W and 24W.



VERA LED 5W



VERA LED 9W



VERA LED 12W



VERA LED 18W



VERA LED 24W

230V

50/60Hz

IP
54


[h]
25000

[°]
120

Ra
≥80



Ø 80 - 5W
Ø 100 - 9W
Ø 130 - 12W
Ø 150 - 18W
Ø 200 - 24W



25 000h

IP
54

120°



3000K 4000K 6400K
SELECTABLE CCT

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Article	Watt	K	Body color	Lm	Order code	
VERA LED 5W CCT	5	3000-4000-6400	WHITE	420	VIV004753	NEW
VERA LED 9W CCT	9	3000-4000-6400	WHITE	770	VIV004754	NEW
VERA LED 12W CCT	12	3000-4000-6400	WHITE	1050	VIV004755	NEW
VERA LED 18W CCT	18	3000-4000-6400	WHITE	1520	VIV004756	NEW
VERA LED 24W CCT	24	3000-4000-6400	WHITE	2040	VIV004757	NEW



Серията квадратни LED луни за вграждане KAPI LED са влагозащитени с IP54 и имат вграден плъзгач за избор на цветна температура, в която да светят: 3000K (топло-бяла светлина), 4000K (неутрана светлина) или 6400K (дневна светлина). Тези предимства дават възможност за свобода при избора на приложение на луните от серията. KAPI LED се предлагат в 5 размера със съответните мощности: 5W, 9W, 12W, 18W и 24W.

The series square LED downlights KAPI LED are watertproof with IP54 and have a built-in switch for selecting the desired color temperature: 3000K (warm white), 4000K (cool light) or 6400K (daylight). These advantages allow freedom when choosing the application of the downlights. KAPI LED are offered in 5 sizes with respective consumption: 5W, 9W, 12W, 18W and 24W.


LED




KAPI LED 5W



KAPI LED 9W



KAPI LED 12W



KAPI LED 18W



KAPI LED 24W

230V

50/60Hz

IP
54


[h]
25000

[°]
120

Ra
≥80



80x80 - 5W
100x100 - 9W
130x130 - 12W
150x150 - 18W
200x200 - 24W



220x220 - 24W
170x170 - 18W
145x145 - 12W
118x118 - 9W
95x95 - 5W

25 000h

IP
54

120°



3000K 4000K 6400K
SELECTABLE CCT

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Article	Watt	K	Body color	Lm	Order code	
KAPI LED 5W CCT	5	3000-4000-6400	WHITE	420	VIV004758	NEW
KAPI LED 9W CCT	9	3000-4000-6400	WHITE	770	VIV004759	NEW
KAPI LED 12W CCT	12	3000-4000-6400	WHITE	1050	VIV004760	NEW
KAPI LED 18W CCT	18	3000-4000-6400	WHITE	1520	VIV004761	NEW
KAPI LED 24W CCT	24	3000-4000-6400	WHITE	2040	VIV004762	NEW




LED лунни като основно осветление?
Защо не?! Но заложете на качеството с марка VIVALUX, защото MONI LED са именно такива – качествени: отлично цвето предаване, висок светлинен добив, ниска консумация на електроенергия – 5W или 8W, както и възможност за избор между топло бяла 3000K или неутрална светлина 4000K.


LED downlights for ambient lighting?
Why not?! But you have to choose a quality product by VIVALUX because MONI LED are exactly what you need – quality products: excellent color rendering, high luminous efficiency low energy consumption – 5W or 8W as well as warm white 3000K or cool light 4000K available.



MONI LED 5W



MONI LED 8W



25 000h

-90% energy

160°



Warmwhite 3000 K Coollight 4000 K


Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
MONI LED 5W WW	5	3000	WARMWHITE	WHITE	480	VIV003951
MONI LED 5W CL	5	4000	COOLLIGHT	WHITE	480	VIV003952
MONI LED 8W WW	8	3000	WARMWHITE	WHITE	720	VIV003953
MONI LED 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	WHITE	720	VIV003954



Със своя стилизиран и атрактивен дизайн луните с индиректна светлина CALIX LED, ENZO LED, TONI LE и ELMO LED внасят дискретен акцент в интериора на помещенията, предназначени за почивка и отпускане след напрегнат работен ден. Приглушената светлина на CALIX LED, ENZO LED, TONI LE и ELMO LED ги прави много подходящи и за осветление на антрета и чакални пред кабинети, фойейта и салони в хотели, приемни в административни и офис сгради.

With their stylish and attractive design the indirect light downlights CALIX LED, ENZO LED, TONI LE and ELMO LED put a discreet accent to the interior spaces for relaxation after a busy work day. The dim light of CALIX LED, ENZO LED, TONI LE and ELMO LED makes them suitable for lighting in hallways and waiting rooms, lobbies and salons in hotels, receptions in administrative and office buildings.


LED



TONI LED 10W




ELMO LED 6W



CALIX LED 12W



ENZO LED 6W



35 000h

**-90%
energy**



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят	Цвят-корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
TONI LED 10W WW	10	3000	WARM WHITE	WHITE	700	VIV004097
ELMO LED 6W WW	6	3000	WARM WHITE	WHITE	400	VIV004034
CALIX LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	660	VIV003987
ENZO LED 6W CL	6	4000	COOLLIGHT	WHITE	330	VIV003989

* В комплект с LED захранване / With LED driver




Осветителните тела тип луна за вграждане се радват на нестихващ интерес. Кръглите RAYA LED и квадратните HORN LED с ъгъл на светлинния сноп 38° са подвижни с възможност за насочване на светлината към желания интериорен детайл в хотели, ресторанти, магазини, офиси или жилища. RAYA LED вече се предлага във вариант с плъзгач за избор на цветна температура.

The downlight lighting fittings tend to be very popular. The round shaped RAYA LED and the square HORN LED with 38° beam angle are movable and can direct the light beam towards the desired interior detail in hotels, restaurants, shops, offices and homes. RAYA LED is already available with a DIP-switch for CCT selection.

LED




RAYA LED 5W



HORN LED 5W

Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K



- 230V
- 50/60Hz
- 15000 [h]
- > 15000x
- IP 20
- 38 [°]
- Ra ≥ 80
- House icon
- Adjustable icon
- Ø75-85
- 0,6 [m]
- CE
- RoHS
- CE

15 000h

-90%
energy

38°



АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ-КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
RAYA LED 5W CCT	5	3000/4000/6400	-	WHITE	350	VIV004802
HORN LED 5W WW	5	3000	WARM WHITE	WHITE	350	VIV004010
HORN LED 5W CL	5	4000	COOLLIGHT	WHITE	350	VIV004011

NEW



Икономична серия светодиодни луни за вграждане с марка VIVALUX – това са PUNTO LED 6W и PUNTO LED 9W. И двата модела са с IP44, с еднакъв компактен размер на корпуса в бял цвят. PUNTO LED се предлага в топло бяла 3000K и неутрална светлина 4000K.


Economical series LED downlights with VIVALUX brand – this is PUNTO LED 6W and PUNTO LED 9W. Both the models are with IP44, with the same compact body size in white color. PUNTO LED is offered in warm white 3000K and neutral light 4000K.



PUNTO LED 6W



PUNTO LED 9W



230V

50/60Hz

35000

IP 44

100°

Ra ≥80

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

35 000h

-90% energy

IP 44

100°

Warmwhite 3000 K

Warmwhite 3000 K

Coollight 4000 K

Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
PUNTO LED 6W WW	6	3000	WARMWHITE	WHITE	450	VIV003556
PUNTO LED 6W CL	6	4000	COOLLIGHT	WHITE	450	VIV003557
PUNTO LED 9W WW	9	3000	WARMWHITE	WHITE	700	VIV003558
PUNTO LED 9W CL	9	4000	COOLLIGHT	WHITE	700	VIV003559



Луните TOP LED 6W са иновативни светодиодни лунни за вграждане в окачен таван с IP44, т.е. подходящи за монтаж на места с повишено ниво на влажност и запрашеност. TOP LED 6W се предлагат в неутрална светлина 4000K, топло бяла светлина 3000K и в два цвята на корпуса – универсален бял и стилинен сребрист цвят.

TOP LED 6W downlights are innovative LED fixture for recessed mounting with IP44 – suitable for use in areas with increased level dust and moisture. TOP LED 6W is offered in neutral light 4000K and warm white 3000K, with two body colors – universal white and stylish silver color.


LED



TOP LED 6W
WHITE



TOP LED 6W
SILVER



- 230V
- 50/60Hz
- 35000h
- IP 44
- 100°
- Ra ≥80
- 0.6m
- CE

35 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

Артикул Art	Мощност Watt	Цветна т° K	Цвят Color	Цвят на корпуса Body color	Лумени Lm	Код заявка Order code
TOP LED 6W WW/WH	6	3000	WARMWHITE	WHITE	370	VIV003549
TOP LED 6W CL/WH	6	4000	COOLLIGHT	WHITE	370	VIV003550
TOP LED 6W WW/SR	6	3000	WARMWHITE	SILVER	370	VIV003551
TOP LED 6W CL/SR	6	4000	COOLLIGHT	SILVER	370	VIV003552




Естествено продължение на серията TOP LED са светодиодните лунки с висока мощност – 15W и 25W. Те отдават достатъчно светлина за да бъдат използвани като основно осветление и да заменят дори и лунките с компактни луминесцентни лампи. TOP LED 15W се предлага в топло бяла 3000K и неутрална светлина 4000K, а TOP LED 25W – само в неутрална светлина 4000K. И двата модела са с бял корпус.

The natural succession in TOP LED series are the LED downlights with high wattage – 15W and 25W. They give enough light to be used for ambient lighting and even substitute the downlights with compact fluorescent lamps. TOP LED 15W is offered in warm white 3000K and neutral light 4000K, while TOP LED 25W – in neutral light 4000K only. Both models are available in white body color.


LED



TOP LED 15W



TOP LED 25W



35 000h

-90%
energy

IP
44

100°



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цветна °*	Цвят	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
TOP LED 15W WW	15	3000	WARMWHITE	WHITE	1200	VIV003553
TOP LED 15W CL	15	4000	COOLLIGHT	WHITE	1200	VIV003554
TOP LED 25W CL	25	4000	COOLLIGHT	WHITE	2100	VIV003555






SKY LED е луна за вграждане с мощност само 20W, което я прави едно от най-енерго ефективните решения за вътрешно осветление на българския пазар. Едновременно с ниската консумация на енергия със SKY LED се постига добра осветеност на помещенията и оптимален зрителен комфорт с индекс на цветопрераждане CRI≥80. SKY LED съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменен.

SKY LED is a downlight with consumption only 20W which makes the fixture one of the most energy efficient of its kind on the Bulgarian market. In addition to low energy consumption SKY LED ensures good illumination in the rooms and optimal eye-sight comfort with CRI≥80. SKY LED contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.



SKY LED 20W CL



- 230V
- 50/60Hz
- 30000 [h]
- IP 20
- 120° [°]
- Ra ≥80
- [°]
- [House icon]
- [Upward arrow icon]
- 0,6 [m]
- [Square icon]
- [Triangle icon]
- [Hg icon]
- CE

30 000h

-90%
energy

120°



Coollight
4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SKY LED 20W CL	20	4000	COOLLIGHT	1800	VIV003466

* В комплект с LED захранване / With LED driver



Новите LED панели с марка VIVALUX от сериите RONDO и QUADRA имат по-широка светеща площ и предлагат отлична възможност за осветление на помещения с различно предназначение: офиси в административни сгради, търговски обекти или еднофамилни домове, а благодарение на влагозащитата IP44 е възможно да се използват и за осветление в банята. По-широкият ъгъл на светлинния сноп и високата ефективност на панелите RONDO и QUADRA ги правят изключително подходящи за използване и при най-изтънчените проекти.

The new LED panels series with VIVALUX brand RONDO and QUADRA have a wider lighting surface and offer excellent illumination for a variety of purposes: offices, retail stores or single-family homes. Because they are waterproof with IP44 they can be used for lighting in the bathrooms as well. The wider beam angle and the high efficiency of the RONDO and QUADRA panels make them extremely suitable for use in even the most sophisticated designs.

LED


HIGH EFFICIENCY 100lm/W




RONDO LED 18W



RONDO LED 24W



RONDO LED 36W



20 000h

-90% energy

200°



Coollight
4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
RONDO LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	1800	VIV004280
RONDO LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	2400	VIV004281
RONDO LED 36W CL	36	4000	COOLLIGHT	3600	VIV004282

* В комплект с LED захранване / With LED driver






Новите LED панели с марка VIVALUX от сериите RONDO и QUADRA имат по-широка светеща площ и предлагат отлична възможност за осветление на помещения с различно предназначение: офиси в административни сгради, търговски обекти или еднофамилни домове, а благодарение на влагозащитата IP44 е възможно да се използват и за осветление в банята. По-широкият ъгъл на светлинния сноп и високата ефективност на панелите RONDO и QUADRA ги правят изключително подходящи за използване и при най-изтънчените проекти.

The new LED panels series with VIVALUX brand RONDO and QUADRA have a wider lighting surface and offer excellent illumination for a variety of purposes: offices, retail stores or single-family homes. Because they are waterproof with IP44 they can be used for lighting in the bathrooms as well. The wider beam angle and the high efficiency of the RONDO and QUADRA panels make them extremely suitable for use in even the most sophisticated designs..



HIGH EFFICIENCY 100lm/W




QUADRA LED 18W



QUADRA LED 24W



QUADRA LED 36W



20 000h

**-90%
energy**

200°



**Coollight
4000 K**

АРИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА f* K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
QUADRA LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	1800	VIV004283
QUADRA LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	2400	VIV004284
QUADRA LED 36W CL	36	4000	COOLLIGHT	3600	VIV004285

* В комплект с LED захранване / With LED driver



Панелите с кръгла форма от серията ESTE LED са с висококачествен вграден LED светлинен източник с цветна температура 4000K (неутрална светлина) или 6400K (дневна светлина). В неутрална светлина се предлагат в бял или в черен цвят на корпуса. Подходящи са за основно или за помощно осветление в помещения на закрито.

The round shape panels in ESTE LED series contain high-quality built-in LED light source with color temperature 4000K (cool light) or 6400K (daylight). The LED panels with cool light are available in white or black body color. They are suitable for main or auxiliary lighting.

LED



ESTE LED 12W BK



ESTE LED 6W BK



ESTE LED 18W BK



ESTE LED 12W WH




ESTE LED 6W WH



ESTE LED 18W WH

6W - Ø110
12W - Ø160
18W - Ø213



230V

50/60Hz

[h]

30000

IP
20

[°]

120

Ra
≥80



[m]
0,6



30 000h



Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
ESTE LED 6W BK/CL	6	4000	COOLLIGHT	BLACK	400	VIV004734	NEW
ESTE LED 6W WH/CL	6	4000	COOLLIGHT	WHITE	400	VIV003391	
ESTE LED 6W WH/W	6	6400	DAYLIGHT	WHITE	400	VIV004587	
ESTE LED 12W BK/CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	850	VIV004735	NEW
ESTE LED 12W WH/CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	850	VIV003389	
ESTE LED 12W WH/W	12	6400	DAYLIGHT	WHITE	850	VIV004588	
ESTE LED 18W BK/CL	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	1150	VIV004736	NEW
ESTE LED 18W WH/CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1150	VIV003390	
ESTE LED 18W WH/W	18	6400	DAYLIGHT	WHITE	1150	VIV004589	



LED

Квадратният панел GRID LED е универсално стилно решение за осветление в офисни сгради, магазини, жилища. В серията се предлагат панели с черен корпус и цветна температура 4000K и бял корпус с цветна температура 4000K (неутрална светлина) или 6400K (дневна светлина).

The square shape slim panel GRID LED is an universal stylish lighting solution for office buildings, shops, living spaces. Within the series there are LED panels with black body and 4000K color temperature and LED panels in white body that are available in 4000K (cool light) or 6400K (daylight).



GRID LED 12W BK



GRID LED 6W BK



GRID LED 18W BK




GRID LED 12W WH



GRID LED 6W WH



GRID LED 18W WH



230V

50/60Hz

30000h

IP 20

120°

Ra ≥80

RoHS

Energy Star

0,6m

0,6

RoHS

RoHS

Hg

CE

30 000h

-90% energy

120°

RoHS

Coollight 4000 K

Daylight 6400 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
GRID LED 6W BK/CL	6	4000	COOLLIGHT	BLACK	400	VIV004737	NEW
GRID LED 6W WH/CL	6	4000	COOLLIGHT	WHITE	400	VIV003394	
GRID LED 6W WH/W	6	6400	DAYLIGHT	WHITE	400	VIV004590	
GRID LED 12W BK/CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	850	VIV004738	NEW
GRID LED 12W WH/CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	850	VIV003392	
GRID LED 12W WH/W	12	6400	DAYLIGHT	WHITE	850	VIV004591	
GRID LED 18W BK/CL	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	1150	VIV004739	NEW
GRID LED 18W WH/CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1150	VIV003393	
GRID LED 18W WH/W	18	6400	DAYLIGHT	WHITE	1150	VIV004592	



Поради изчистените си линии и отличната си енергоефективност LED панелите се превърнаха в предпочитано решение за офисно осветление. Технологиите и проектирането на LED панелите обаче се развиват непрекъснато и това доведе създаването на концептуално нов тип LED панел – това е т.нар. светеща LED рамка.

SOLO LED е светеща LED рамка с марка VIVALUX, подходяща за инсталиране в разстерен окачен таван в хотели, административни сгради, търговски обекти, в заседателни и конферентни зали и други помещения със съвременен интериорен дизайн. Предлага се с цветна температура 4000K и 6400K и в димируем вариант.


Due to its clean lines and excellent energy efficiency LED panels have become a preferred office lighting solution. However, the technology and design of the LED panels are constantly evolving and this has led to the creation of a conceptually new type of LED panel – lighting LED frame.

SOLO LED is a lighting LED frame, suitable for installation in tile suspended ceiling in hotels, administrative buildings, shopping centers, meeting and conference rooms and other premises with contemporary interior design. It is available with color temperature 4000K and 6400K and in dimmable version.

LED



SOLO LED 40W



20 000h



Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SOLO LED 40W WH/CL	40	4000	COOLLIGHT	3600	VIV004115
SOLO LED 40W WH/W	40	6000	DAYLIGHT	3600	VIV004585
SOLO LED DIM 40W WH/CL **	40	4000	COOLLIGHT	3600	VIV004672
SOLO LED DIM 40W WH/W **	40	6400	DAYLIGHT	3600	VIV004673

** Димируем вариант/ Dimmable version




Сериата LED панели с висока ефективност AXEL LED PREMIUM с марка VIVALUX със светлинен добив 120lm/W и съдържа тела, които светят в цветна температура 4000K (неутрална светлина) и 6400K (дневна светлина). Размерите на панелите са стандартни за монтаж в най-разпространената T24 конструкция на растерен окачен таван. Останалите варианти за монтаж включват аксесоари, които се предлагат отделно: в монтажен отвор с подходящ размер и с помощта на щипки, външен монтаж с помощта на рамка, висящ монтаж чрез комплект за окачване.

The high-efficiency LED panels series AXEL LED PREMIUM with VIVALUX brand are with light output of 120lm/W and contain fixtures with color temperature 4000K (neutral light) and 6400K (daylight). The dimensions of the panels are standard for installation in the most common T24 construction of suspended ceiling. Other mounting options include accessories that are available separately: in a mounting hole with the appropriate size and with the help of clips, surface mounting with frame, hanging mounting with suspension kit.



3 YEARS
WARRANTY

HIGH EFFICIENCY **120lm/W**



AXEL LED PREMIUM



25 000h



Coollight 4000 K **Daylight 6400 K**



page 108

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
AXEL LED 40W CL PREMIUM	40	4000	COOLLIGHT	4800	VIV004622
AXEL LED 40W W PREMIUM	40	6400	DAYLIGHT	4800	VIV004623



Създайте модерно офис пространство и се наслаждавайте на удобна работна атмосфера с GRANDO LED PANEL! Предлаган в стандартен и димируем вариант, енергийно ефективният LED панел на VIVALUX осигурява необходимата светлина без да натоварва зрението. Възможни са няколко варианта на монтаж, а поддръжката е улеснена максимално в сравнение с традиционното луминесцентно осветление.

Create a contemporary office space and enjoy a comfortable work environment with GRANDO LED panel. Offered in standard and dimmable versions, the energy efficient LED panel of VIVALUX supplies the necessary level of lighting without negative affection on the eyesight. There are several possibilities for installation and the maintenance is optimally improved compared to the traditional fluorescent lighting.



GRANDO LED 40W





GRANDO FRAME/W



GRANDO ROPE



GRANDO SPRINGS



230V

50/60Hz

30000 [h]

IP 20

110 [°]

Ra ≥80

[°]

[m]

0,6

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

30 000h

-90% energy

110°


Coollight 4000 K

Daylight 6400 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА T°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
GRANDO LED 40W CL*	40	4000	COOLLIGHT	3200	VIV003428
GRANDO LED 40W CL/DIM**	40	4000	COOLLIGHT	3200	VIV003682
GRANDO LED 40W W*	40	6400	DAYLIGHT	3200	VIV004584
GRANDO LED 40W W/DIM**	40	6400	DAYLIGHT	3200	VIV004671
GRANDO SPRINGS	-	-	-	-	VIV003429
GRANDO ROPE	-	-	-	-	VIV003430
GRANDO FRAME	-	-	-	-	VIV003431

* В комплект с LED захранване / With LED driver

** Димируем вариант / Dimmable version available





Новият вид LED панел в гамата ни е HELLI LED. В него светодиодите са разположени фронтално спрямо дифузера на панела и това осигурява по-висок светлинен поток. Структурата на панела е такава, че се минимизира вероятността от пожълтяване на дифузера с времето. HELLI LED е предназначен за монтаж в стандартен окачен таван, в който е направен монтажен отвор и в растерен окачен таван, както и за окачване чрез комплект от стоманени въжета.

A new type of LED panel from our range is HELLI LED. In it, the LEDs are located in front of the diffuser of the panel and this provides a higher luminous flux (4800 lm) and efficiency (120 lm/W). The structure of the panel is such that the probability of aging and color change of the diffuser over time is minimized. HELLI LED is designed for installation in a standard suspended ceiling, in which a mounting hole is made and in a raster suspended ceiling, as well as for suspended installation with set of steel ropes.

LED

HIGH EFFICIENCY **120lm/W**



HELLI LED 40W

- 230V
- 50/60Hz
- 30000 [h]
- IP 20
- 120 [°]
- Ra ≥80
- House icon
- Up arrow icon
- 0,6 [m]
- Square icon
- F icon
- Hg icon
- CE

30 000h

**-90%
energy**

120°



3000K 4000K 6400K
SELECTABLE CCT



page 108

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	lm	Order code
HELLI LED 40W WH/OCT	40	3000/4000/6400	4800	VIV004530



Серията луни за вграждане POLLA се предлага в 5 цвята и цветови комбинации: класическите изцяло черно и изцяло бяло, комбинациите черно със злато, бяло със злато и черно с бяло. Подходящи са за използване с всички LED лампи с цокъл G5.3 с марка VIVALUX.

The series recessed downlights POLLA contains 5 colors and color combinations: the classic black body and white body and the combinations black with gold, white with gold and black with white. They are suitable to be used with all VIVALUX LED lamps with G5.3 base.



SL513 BK/WH POLLA



SL513 BK/G POLLA




SL513 BK POLLA



SL513 WH POLLA




SL513 WH/G POLLA



АРИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ - КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Body color	Order code
SL513 BK/G POLLA	G5.3	BLACK/GOLD	VIV004699 NEW
SL513 WH/G POLLA	G5.3	WHITE/GOLD	VIV004700 NEW
SL513 BK/WH POLLA	G5.3	BLACK/WHITE	VIV004701 NEW
SL513 BK POLLA	G5.3	BLACK	VIV004702 NEW
SL513 WH POLLA	G5.3	WHITE	VIV004703 NEW



PROXI LED
page 271




Сериата кръгли луни за вграждане LUNA и сериата квадратни луни за вграждане NAVI са подвижни с възможност за насочване на светлинния сноп. Предназначени са да се използват с всички LED лампи с цокъл G5.3 с марка VIVALUX.

The round shape recessed downlight series LUNA and the square shape recessed downlights series NAVI are movable so the light source beam can be directed. They are suitable to be used with all VIVALUX LED lamps with G5.3 base.





SL516 BK LUNA

SL516 WH LUNA



SL517 BK NAVI

SL517 WH NAVI



VOLTS
12

Артикул	Цокъл	Цвят на корпуса	Код заявка
Article	Base	Body color	Order code
SL516 WH LUNA	G5,3	WHITE	VIV004709 NEW
SL516 BK LUNA	G5,3	BLACK	VIV004710 NEW
SL517 WH NAVI	G5,3	WHITE	VIV004711 NEW
SL517 BK NAVI	G5,3	BLACK	VIV004712 NEW



PROXI LED
page 271



NEXT са серия осветителни тела за вграждане в окачен таван, които могат да се насочват по двете перпендикулярни оси. Серията съдържа три тела, предназначени съответно за една, две или три лампи с цокъл GU10 и със специална форма на предния панел.

NEXT is a series of recessed lighting fixtures which heads could be directed in both axis. The series consists of three fixtures for one, two or three lamps with base GU10 respectively and have special shape of their front panel.






KD211 W



KD212 W



KD213 W



230V

50/60Hz

JDR

GU10

max 35W

IP 20

30°

30°

House icon

Up arrow icon

3x0,75-2,5 (mm²)

0,5 (m)

Grounding symbol

CE



BREE LED
page 269

Артикул	Мощност	Цокъл	Цвят на корпуса	Код заявка
Art	Watt	Base	BodyColor	Order code
KD211 W	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004270
KD212 W	max 2x35W	GU10	WHITE	VIV004271
KD213 W	max 3x35W	GU10	WHITE	VIV004272




GEM и AZAR влизат в номенклатурата на VIVALUX за да отговорят на търсенето на декоративни лунни, създаващи впечатляващ визуален ефект. И двата модела имат вградена LED лента, която може да свети независимо от светлинния източник, монтиран в луната в неутрална светлина 4000K.

GEM and AZAR are introduced in VIVALUX range as a result of the demand for decorative downlights with fascinating visual effect. The both models are with built-in LED strip which can work independently from the light source mounted in the downlight, giving cool light 4000K.


LED



GEM SL410 LED 3W CL



AZAR SL413 LED 3W CL



12V

MR-16

G5,3

max 50

IP 20

12cm

2 x 0,75mm²

0,5

III

F

max 35

CE

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Цвят на корпуса	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Body Color	Order code
GEM SL410 LED 3W CL	3	G5,3	4000	COOLLIGHT	CRYSTAL	VIV003528
AZAR SL413 LED 3W CL	3	G5,3	4000	COOLLIGHT	CRYSTAL	VIV004268



Модерна линия от масивно стъкло и цвят черно или сребро – таванът на Вашето помещение не се нуждае от друг акцент, ако имате луните CRYSTAL на VIVALUX. Инсталирайте подходящи LED лампи в луните и вече ще имате оригинално осветление като от списание за съвременен интериор.

Modern lines of the massive glass and black or silver color – your ceiling does not need another accent if you already have CRYSTAL downlights by VIVALUX. Install suitable LED lamps in the downlights and you will get original style of lighting as if taken from a contemporary interior magazine.



SL420 SR





SL420 BK



SL421 SR



SL421 BK



VOLTS
12

12V

[W]
max 50

MR-16

G5,3

IP 20

[°]

2 x 0,75mm²
12cm

[m]

0,5

III

F
max 35

CE

Артикул	Цокъл	Цвят	Код заявка
Art	Base	Color	Order code
SL420 BK	G5,3	BLACK	VIV003874
SL420 SR	G5,3	SILVER	VIV003875
SL421 BK	G5,3	BLACK	VIV003876
SL421 SR	G5,3	SILVER	VIV003877



Стилно допълнение към модерния интериор в мат, черно или сребро предлагат луните със стъкло и алуминий GRACE. Луните са с кръгла или квадратна форма. Съвместими са с всички видове LED и халогенни дихроични насочени лампи с диаметър Ø50 mm.

A stylish touch to contemporary interior in frosted, black or silver is offered by the glass and aluminum downlights GRACE. The downlights are available in round or square shape. They could be combined with all kinds of LED or halogen dichroic directional lamps with diameter Ø50 mm.




SL400 FRS



SL400 SR



SL400 BK



12V

[W]
max 50

MR-16

Gx5,3

IP
20

[°]

2 x 0,75mm²
12cm

House icon

Up arrow icon

[m]
0,5

III

F
max 35

CE

VOLTS
12

Артикул Art	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
SL400 FRS	G5,3	FROSTED	VV004027
SL400 SR	G5,3	SILVER	VV003871
SL400 BK	G5,3	BLACK	VV003870



Стилно допълнение към модерния интериор в мат, черно или сребро предлагат луните със стъкло и алуминий GRACE. Луните са с кръгла или квадратна форма. Съвместими са с всички видове LED и халогенни дихроични насочени лампи с диаметър Ø50 mm.

A stylish touch to contemporary interior in frosted, black or silver is offered by the glass and aluminum downlights GRACE. The downlights are available in round or square shape. They could be combined with all kinds of LED or halogen dichroic directional lamps with diameter Ø50 mm.




SL401 FRS



SL401 SR



SL401 BK



12V

max 50

MR-16

Gx5,3

IP 20

2 x 0,75mm²
12cm



d [m]
0,5



F
max 35



VOLTS
12

Артикул Art	Цвят Color	Код заявка Order code
SL401 FRS	FROSTED	VV004029
SL401 BK	BLACK	VV003872
SL401 SR	SILVER	VV003873



Луните от серията STYLE са изработени от висококачествен алуминий и се отличават с интересен дизайн и оригинална текстура. Предлаганите модели са в черен или в алуминиев цвят, с един или два светлинни източника и в три форми, което го прави подходящи при решаване на осветлението както в домовете, така и в ресторанти, хотели и на други места, където е необходимо да се акцентира върху интересния интериорен дизайн.

The downlights from STYLE series are made from high quality aluminum and have an exceptionally interesting design and original texture. The models are offered in black and aluminum color, for one or two light sources and in three shapes which make them suitable for lighting in family houses, as well as restaurants, hotels or any other places where it is necessary to highlight interesting interior design.



SL620 AL




SL620 BK




SL621 AL



SL621 BK



SL620



SL621

VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL621 AL	G5,3	ALUMINUM	VIV003879
SL621 BK	G5,3	BLACK	VIV003882
SL620 AL	G5,3	ALUMINUM	VIV003878
SL620 BK	G5,3	BLACK	VIV003881

12V

max 50

MR-16

G5,3

IP 20

30

2 x 0,75mm²
12cm

0,5

III

max 35

CE



Луните от серията STYLE са изработени от висококачествен алуминий и се отличават с интересен дизайн и оригинална текстура. Предлаганите модели са в черен или в алуминиев цвят, с един или два светлинни източника и в три форми, което го прави подходящи при решаване на осветлението както в домовете, така и в ресторанти, хотели и на други места, където е необходимо да се акцентира върху интересния интериорен дизайн.



The downlights from STYLE series are made from high quality aluminum and have an exceptionally interesting design and original texture. The models are offered in black and aluminum color, for one or two light sources and in three shapes which make them suitable for lighting in family houses, as well as restaurants, hotels or any other places where it is necessary to highlight interesting interior design.



SL622 AL



SL622 BK



Артикул	Цокъл	Цвят	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL622 AL	G5,3	ALUMINUM	VIV003880
SL622 BK	G5,3	BLACK	VIV003883




Кръглите ORLI и квадратните JUNO алуминиеви лунки имат специфична текстура и характерен дизайн с ефект „ниша“ – създава усещането, че лампите са монтирани в ниша на тавана. В същото време лунките са подвижни и дават възможност за насочване на светлинния сноп към желания акцент в интериора на помещенията.



The aluminum round-shape ORLI and square-shape JUNO downlights have specific surface texture and design that creates a 'niche' effect – you get the feeling that the lamps are mounted inside a niche on the ceiling. At the same time the downlights are movable and give the opportunity to direct the beam towards the desired accent in the room interior.



ORLI SL511 W



JUNO SL512 W



Артикул	Цокъл	Цвят	Код заявка
Art	Base	Color	Order code
ORLI SL511 W	GU10	WHITE	VIV004041
JUNO SL512 W	GU10	WHITE	VIV004042




Стандартна квадратна насочваща се отливка в цвят черно, REFF подходяща на модерния съвременен интериор в домове, офиси, магазини, административни сгради. Подходяща е за използване с насочващите висококачествени лампи с марка VIVALUX.


Standard square movable die-cast in black, REFF suits the contemporary interior of family houses, offices, shops, administrative buildings. It is designed to be used with the directional high quality lamps VIVALUX.



SL510 BK



Артикул	Цокъл	Цвят	Код заявка
Art	Base	Color	Order code
SL510 BK	G5,3	BLACK	VIV004659



Насочващи се отливки с класическа форма и в четири цвята – това е серията луни за вграждане в окачен таван модел OSLO. Подходящи са за създаване на атрактивни светлинни ефекти и за основно осветление с надеждните насочени LED лампи с марка VIVALUX.

The movable die-cast with classical form and in four colors – that is the series downlights OSLO. They are suitable for creating attractive lighting effects and for ambient lighting with the reliable directional LED lamps VIVALUX.



SL515 BK



SL515 W




SL515 MPC



SL515 C



SL515 N/M



VOLTS
12

Артикул	Цокъл	Цвят	Код заявка
Art	Base	Color	Order code
SL515 BK	G5,3	BLACK	VV004658
SL515 W	G5,3	WHITE	VV003855
SL515 C	G5,3	CHROME	VV003856
SL515 N/M	G5,3	NICKEL MATT	VV003857
SL515 MPC	G5,3	MATT PEARL CHROME	VV003858

12V

max 50
[W]

MR-16

G5,3

IP 20

15
[°]

12cm
2 x 0,75mm²



0,5
[m]



max 35
[F]



Ако държите на качественото осветление за вграждане, стационарните луни RING са Вашето решение. Класическата им линия може да бъде допълнена от халогенна или LED лампа – и в двата случая най-добрият избор е марката VIVALUX.

If you insist on the quality recessed lighting, the fixed downlights RING are your solution. Their classic line could be combined with a halogen or LED lamp – in both cases the best choice is a VIVALUX lamp.



SL514 BK



SL514 W




SL514 MPC



SL514 C



SL514 N/M



VOLTS
12

Артикул Art	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
SL514 BK	G5,3	BLACK	VIV004657
SL514 W	G5,3	WHITE	VIV003849
SL514 C	G5,3	CHROME	VIV003850
SL514 N/M	G5,3	NICKEL MATT	VIV003851
SL514 MPC	G5,3	MATT PEARL CHROME	VIV003852

12V

max 50

MR-16

G5,3

IP 20

2 x 0,75mm²

12cm

min 100

Ø 76

Ø 68

max 35

CE




Когато нестандартния интериор изисква нестандартно осветление за вграждане, безспорно най-добрият избор са двуцветните подвижни отливки луни модел RILA. Съвместими са с всички видове LED и халогенни дихроични насочени лампи VIVALUX с диаметър Ø50 mm.

When the out-of-the-box interior requires nonstandard recessed lighting the most obvious choice are the double-color movable die-cast downlights model RILA. They could be combined with all kinds of LED or halogen dichroic directional lamps VIVALUX with diameter Ø50 mm.



SL515 MPC/N



SL515 SN/N

12V

max 50

MR-16

G5,3

IP 20

15°

2 x 0,75mm²
12cm



0,5m



max 35



VOLTS
12

Артикул Art	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
SL515 MPC/N	G5,3	MATT PEARL CHROME/NICKEL	VIV003860
SL515 SN/N	G5,3	SATIN NICKEL/NICKEL	VIV003859



Правилно подобраните елементи на интериора могат да превърнат всяко помещение в приканващ и комфортен за сетивата кът. Качественото осветление с луни ZAZA на VIVALUX е идеалният елемент от такъв интериор.


The right choice of interior elements can turn any room into welcoming and comforting the senses area. Quality lighting with downlights ZAZA by VIVALUX is the ideal element for such interior.



SL514 SN/N



SL514 MPC/N



Артикул	Цокъл	Цвят	Код заявка
Art	Base	Color	Order code
SL514 MPC/N	G5,3	MATT PEARL CHROME/NICKEL	VIV003854
SL514 SN/N	G5,3	SATIN NICKEL/NICKEL	VIV003853



Двухцветните стационарни луни от шампована стомана модел DUA се предлагат в четири комбинации и допълват деликатно интериора на осветяваните помещения. За най-добро представяне, комбинирайте луните DUA с висококачествените насочени LED лампи с марка VIVALUX.

The double-color stamped steel downlights model DUA are offered in four color combinations and delicately complete the interior of the room illuminated. For best performance combine the downlights DUA with high quality directional LED lamps VIVALUX.



SL314 SN/G




SL314 PS/G



SL314 SN/N



SL314 GM/N



VOLTS
12

12V

[W]
max 50

MR-16

G5,3

IP 20

[°]

2 x 0,75mm²
12cm

[m]

0,5

III

F
max 35

CE

Артикул	Цокъл	Цвят	Код заявка
Art	Base	Color	Order code
SL 314 SN/G	G5,3	SATIN NICKEL/GOLD	VIV003862
SL 314 SN/N	G5,3	SATIN NICKEL/NICKEL	VIV003863
SL 314 PS/G	G5,3	PEARL SILVER/GOLD	VIV003864
SL 314 GM/N	G5,3	GRAPHITE/NICKEL	VIV003865



Дали ще изберете традиционен, модерен или еkleктичен стил на обзавеждане, луните BLAKE ще добавят изискан завършек на Вашия интериорен избор. Двувънтни от шампована стомана BLAKE са подвижни луни, които се предлагат в четири цвeтoви комбинации.

Whether you choose a traditional, contemporary or eclectic furnishing style, the downlights BLAKE will add the sophisticated touch to your interior choice. Double-colors stamped steel model BLAKE are movable and offered in four color combinations.



SL315 PS/G




SL315 SN/G



SL315 SN/N



SL315 GM/N



VOLTS
12

12V

max 50

MR-16

G5,3

IP 20

15°

2 x 0,75mm²
12cm

12cm

0,5

III

max 35

CE

Артикул	Цокъл	Цвят	Код заявка
Art	Base	Color	Order code
SL315 SN/G	G5,3	SATIN NICKEL/GOLD	VV003866
SL315 SN/N	G5,3	SATIN NICKEL/NICKEL	VV003867
SL315 PS/G	G5,3	PEARL SILVER/GOLD	VV003868
SL315 GM/N	G5,3	GRAPHITE/NICKEL	VV003869



При непретенциозен интериор и необходимост да не се оскъпява допълнително проектът Ви, можете да заложите на неподвижните луни за вграждане от щампована стомана модел PICCO. Серията се предлага в цветове черно, хром, злато, бяло, матиран никел, матиран месинг и графит.

If your interior is not demanding and there is no need additionally to raise the cost of your project, you can choose the fixed model PICCO made from stamped steel. The downlights from this series are offered in black, chrome, gold, white, nickel matt, brass matt or graphite color.



SL214 BK



SL214 C



SL214 GM



SL214 BR/M



SL214 W



SL214 G



SL214 N/M

VOLTS
12

12V

[W]
max 50

MR-16

G5,3

IP 20

[°]

2 x 0,75mm²
12cm

↑


↑

[m]
0,5

III

F

CE



Артикул	Цокъл	Цвят	Код заявка
Art	Base	Color	Order code
SL214 BK	G5,3	BLACK	VIV004655
SL214 W	G5,3	WHITE	VIV003839
SL214 C	G5,3	CHROME	VIV003840
SL214 N/M	G5,3	NICKEL MATT	VIV003841
SL214 G	G5,3	GOLD	VIV003842
SL214 GM	G5,3	GRAPHITE	VIV003843
SL214 BR/M	G5,3	MATT BRASS	VIV003844



Ако търсите осветление за вграждане с възможност за насочване и на атрактивна цена, тогава луните от серията NOX на VIVALUX са Вашето решение. Предлагат се в цветовете черно, хром, бяло, матиран никел и графит. Комбинирайте с насочени LED лампи с марка VIVALUX.

If you are looking for directional recessed fittings at an attractive price, then NOX by VIVALUX is your model. The downlights are offered in black, chrome, white, nickel matt and graphite color. You can combine the downlights with directional LED lamps with VIVALUX brand.



SL215 BK



SL215 N/M




SL215 W



SL215 GM



SL215 C



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL215 BK	G5,3	WHITE	VIV004656
SL215 W	G5,3	WHITE	VIV003845
SL215 C	G5,3	CHROME	VIV003846
SL215 N/M	G5,3	NICKEL MATT	VIV003847
SL215 GM	G5,3	GRAPHITE	VIV003848

12V

max 50

MR-16

G5,3

IP 20

15°

2 x 0,75mm²
12cm



0,5 [m]




Осветителното тяло PRIZMA е предназначено за монтаж под горен шкаф и също е съвместимо с капсула с цокъл G4. Предлага се в цвят матиран хром.

PRIZMA lighting fixture is designed for under cabinet lighting and is compatible with G4 light capsule. Available in matt chrome body color.



FLV/S 310 C/M PRIZMA



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Color	Order code
FLV/S 310 C/M	G4	max 20W	CHROME MATT	VIV002926




Всичко, от което се нуждаете е ARLO LED 5W. Луна в цвят матиран никел в комбинация със заменяема LED GU10 лампа ще Ви спести време и усилия, когато планирате осветлението във Вашия дом или бизнес сграда. Комплектът се предлага в топло-бяла светлина /3000K/.

All you need is ARLO LED 5W. Nickel math downlight combined with replaceable LED GU10 bulb will spear your time and efforts when you plan the lighting for your home or business building. The set is offered in warm white light /3000K/.

LED



ARLO LED 5W
downlight+ LED lamp



230V

50/60Hz

(h)
25000

OFF
> 12500x

IP
20

[°]
120

Ra
≥80



[m]
0,6



25 000h

-90%
energy

120°



Warmwhite
3000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА °	ЦВЯТ	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Color	Lm	Order code
ALS 5W GU10 N/M WW	5	3000	WARMWHITE	NICKEL MATT	330	VV003647




DOCS са квадратни луни с два размера в цвят никел мат, снабдени с дистанционери за монтиране на декоративното им стъкло на отстояние. FILO са кръгли луни в два цвята - бял и никел мат. Луните от двете серии са предназначени за монтаж в окачен таван и са снабдени с две фасунки за E27 за енергоспестяващи лампи или за лампи THOR LED 9W E27.


DOCS are square downlights in two sizes in nickel matt color and are equipped with two spacers for fixing the decorative glass in front of the downlights. FILO are round shaped downlights in white or nickel matt color. The fixtures of both series are for recessed mounting on suspended ceiling and have two lampholders E27 - for energy saving lamps or for THOR LED 9W E27.




DOCS 2X15W



DOCS 2X23W




FILO W



FILO N/M



THOR LED E27
page 252



Артикул Art	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
DOCS 2X15W N/M	E27	NICKEL MATT	VIV002818
DOCS 2X23W N/M	E27	NICKEL MATT	VIV002819
FILO 2X23W W	E27	WHITE	VIV002817
FILO 2X23W N/M	E27	NICKEL MATT	VIV002816



Аплиците за интериорно осветление от серията ADEL с марка VIVALUX са стилно решение за осветление в актуални цветови комбинации. Снабдени са с фасунга за цокъл G9 и могат да се използват с лампи с марка VIVALUX.

The wall lighting fixtures from ADEL series are stylish solution for lighting in modern body color combinations. They have G9 lampholders and can be used with VIVALUX lamps.






WL720 G9 ADEL



WL721 G9 ADEL



WL723 G9 ADEL



230V

50/60Hz



G9

IP

20




CE



KLEA LED
page 264

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
WL720 WH ADEL	max 1x40W	G9	WHITE	VIV004626
WL720 BK/G ADEL	max 1x40W	G9	BLACK+GOLD	VIV004627
WL720 BK ADEL	max 1x40W	G9	BLACK	VIV004650
WL721 WH ADEL	max 1x40W	G9	WHITE	VIV004628
WL721 BK/G ADEL	max 1x40W	G9	BLACK+GOLD	VIV004629
WL721 BK ADEL	max 1x40W	G9	BLACK	VIV004651
WL723 WH ADEL	max 1x40W	G9	WHITE	VIV004630
WL723 BK/G ADEL	max 1x40W	G9	BLACK+GOLD	VIV004631
WL723 BK ADEL	max 1x40W	G9	BLACK	VIV004652



Почитателите на индустриалния стил в обзавеждането и осветлението на вътрешните пространства добре познават благодатната комбинация на метала с редица други материали.

Ако искате и Вашият интериорен проект да придобие индивидуалност в духа на индустриалния шик, можете да изберете метален пендел с текстилен кабел от серията RETRO с марка VIVALUX. Дизайнът на пенделите и цветовете са прецизно подбрани според актуалните в момента тенденции в областта на осветлението.



The fans of industrial style in interior and lighting design are familiar with the bold combination of metal with various other materials. If you want your interior project to become personalized in the spirit of industrial chic, you can choose a metal pendant RETRO VIVALUX with a textile cable. The design of the pendants and their color are carefully selected according to the current trends in the field of lighting.



R6001 GM-BK R6002 AN-BK R6001 AN-BK R6001 RG-BK



R6012 AB-BK R6002 AB-BK R6001 AB-BK R6002 AB-SA



FLICK ART LED page 243
FLICK DECO LED page 244

Артикул Art	Мощност Watt	Цвят Color	Код заявка Order code
R6001 AB-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE BRASS/BLACK TEXTILE CABLE	VIV004117
R6002 AB-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE BRASS/BLACK TWISTED TEXTILE CABLE	VIV004118
R6002 AB-SA RETRO	1x60W	ANTIQUE BRASS/BEIGE TWISTED TEXTILE CABLE	VIV004119
R6001 AN-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE COPPER/BLACK TEXTILE CABLE	VIV004120
R6002 AN-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE COPPER/BLACK TWISTED TEXTILE CABLE	VIV004121
R6001 RG-BK RETRO	1x60W	ROSE GOLD/BLACK TEXTILE CABLE	VIV004122
R6012 AB-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE BRASS/BLACK TEXTILE CABLE	VIV004124
R6001 GM-BK RETRO	1x60W	GRAPHITE/BLACK TEXTILE CABLE	VIV004273



Селекцията от осветителни тела за стена с марка VIVALUX предлага ефектен интериорен акцент. Всички са снабдени с фасунги за цокъл E27 и могат да се използват с LED лампи с марка VIVALUX.

The selection of wall lighting fixtures with VIVALUX brand offers effective interior accent. All of them are equipped with E27 lampholders and could be used with VIVALUX LED lamps.



5012
ONDA



5082
CATENA









5091
OLIA AMBRA



01/4001
CUBI



5111
VORTICE



АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
5082	1X75W	E27	260	260	VIV000421
01/4001	1X60W	E27	300	-	VIV000351
5111	1X60W	E27	300	-	VIV000432
5091	1X60W	E27	300	-	VIV000424
5012	1X75W	E27	260	260	VIV000385



Плафониерите с декоративно стъкло с марка VIVALUX са класика в осветлението на съвременното жилище. Те са снабдени с фасунги за цокъл E27 и могат да се използват с LED лампи с марка VIVALUX.

The ceiling lighting fixtures with decorative glass diffuser are the classic in contemporary home lighting. They are equipped with E27 lampholders and could be used with VIVALUX LED lamps.



04/3803
GRAFFI








04/4003
CUBI



05/3903
PERLA



12/6804
BROCATTI



АТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ø mm	H mm	Order code
04/3803	2x60W	E27	400	-	VIV000347
04/4003	2x60W	E27	400	-	VIV000353
05/3903	3x60W	E27	500	-	VIV000383
12/6804	1x100W	E27	400	900	VIV002380



Полилеите с декоративно стъкло с марка VIVALUX представляват алтернатива за общо осветление, която може да се използва с всички LED лампи с марка VIVALUX с цокъл E27.

The suspensions with decorative glass with VIVALUX brand are an alternative for general lighting that can be used with all VIVALUX LED lamps with E27 base.



51311





51317



51314



51318



АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
51311	1X100W	E27	400	810	VIV000692
51314	1X100W	E27	400	810	VIV000695
51317	1X100W	E27	400	810	VIV000698
51318	1X100W	E27	400	810	VIV000699





Окаченият таван в банята вече е достатъчно популярен, а той позволява осветлението там да бъде решено с влагозащитени тела за вграждане. Новата серия влагозащитени осветителни тела NEBULA LED дава възможност както за външен монтаж, така и за вграждане в окачен таван. Допълнително преимущество е това, че телата NEBULA LED могат да се вграждат в монтажен отвор с диаметър от 65 до 240mm. Предлагат се в два цвята на външния ринг: черно и хром и на гърба имат плъзгачи за избор на цветна температура: 3000K, 4000K или 6400K и избор на мощност и сила на светене: 12W, 18W или 24W.

A suspended ceiling in bathroom is already quite popular and allows for illumination there recessed fixtures to be used. The new series waterproof fixtures NEBULA LED can be either surface mounted or recessed. An additional advantage is that NEBULA LED can be mounted in a hole with diameter that vary from 65 to 240mm. They are offered in two body colors: black and chrome and have DIP-switches on the backside for selecting CCT: 3000K, 4000K or 6400K and the power and light flux respectively: 12W, 18W or 24W.



12W-18W-24W
selectable power



NEBULA LED BK



NEBULA LED CH



АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
NEBULA LED 24W BK/CCT	12-18-24	3000/4000/6400	BLACK	max1620	VIV004813	NEW	
NEBULA LED 24W CH/CCT	12-18-25	3000/4000/6400	CHROME	max1800	VIV004814	NEW	




RIMINI LED е тяло за баня с подвижно рамо и с цвят на корпуса в матирано черно. Подвижното рамо е с три стави за максимално удобство и насочване на светлинния сноп в желаната посока. Конструкцията му позволява RIMINI LED да се монтира в хоризонтално или във вертикално положение. Тялото свети в неутрална светлина 4000K.

RIMINI LED is a bathroom lighting fixture with movable arm in matt black body color. Its movable arm has three joints for maximum comfort and directing the light beam at the desired direction. The construction allows RIMINI LED to be mounted either horizontally or vertically. The light is neutral 4000K.

LED



RIMINI LED



230V

50/60Hz

30000

IP 20

120°

Ra ≥80



30 000h

IP 20

-90% energy

120°



Coollight 4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
RIMINI LED 9W CL	9	4000	COOLLIGHT	BLACK	540	VIV004724 NEW





Ако банята Ви е решена в прави изчистени линии и сте избрали непреходния лукс на хромираните повърхности или дизайнерски кокетното черно, то DAFNE LED е идеалното допълнение за осветление над огледалото. Неутралната светлина на осветителното тяло е допълнително предимство за DAFNE LED.


If your bathroom interior is mostly with clear lines and you've chosen the timeless luxury of chrome finish surface or designer coquettish black, then DAFNE LED is the ideal over-mirror light for you. The neutral light is an additional advantage of DAFNE LED.



DAFNE LED BK



DAFNE LED CH



30 000h

IP 20

-90% energy

120°



Coollight 4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
DAFNE LED 9W CH/CL	9	4000	COOLLIGHT	CHROME	675	VIV004323
DAFNE LED 9W BK/CL	9	4000	COOLLIGHT	BLACK	675	VIV004720 NEW
DAFNE LED 12W CH/CL	12	4000	COOLLIGHT	CHROME	900	VIV004721 NEW
DAFNE LED 12W BK/CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	900	VIV004722 NEW



MODENA LED е съвременно решение за осветление в зоната около огледалото в банята. Хромираният или черен корпус на телата в серията и матиран разсейвател заедно с неутралната светлина, с която светят MODENA LED, ги превръщат в правилния избор за Вашето помещение.

MODENA LED is a modern solution for lighting above the mirror. Its chrome finish or black and matt diffuser together with the neutral light make the fixture MODENA LED the right choice for your bathroom.



MODENA LED BK



MODENA LED CH

230V


50/60Hz

30000 [h]

IP 20

120 [°]

Ra ≥80



30 000h

IP 20

-90% energy

120°



Coollight 4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
MODENA LED 9W CH/CL	9	4000	COOLLIGHT	CHROME	630	VIV004321
MODENA LED 9W BK/CL	9	4000	COOLLIGHT	BLACK	630	VIV004723

NEW




Осветителното тяло за баня JOYA LED е елегантно решение за осветление над огледалото в банята. Кристалните елементи по тялото безспорно придават нотка лукс в интериора на банята.

The lighting fixture JOYA LED is elegant lighting solution for the space above the mirror in your bathroom. The crystal elements of the fixture undoubtedly gives a touch of luxure to your bathroom interior.

LED



JOYA LED



30 000h

**-90%
energy**

120°




**Coollight
4000 K**

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Body color	Order code
JOYA LED 9W CL	9	4000	COOLLIGHT	540	CHROME	VIV004324




Осветителното тяло за баня ARMI LED е влагозащитено в цвят хром и с бутон за избор на цветнат температура: 3000K (топло-бяла светлина) или 4000K (неутрална светлина). Тялото може да се монтира по три начина: директно върху огледало, над горен шкаф или на стна като последните два начина на монтаж стават с помощта на включени в комплекта планки.


The bathroom lighting fixture ARMI LED is waterproof in chrome body color and has a button for selecting CCT: 3000K (warm white light) or 4000K (cool light). The lighting fixture can be mounted in three ways: directly on the mirror, over a cabinet or on a wall. The last two mounting methods are done by using mounting brackets included in the set.






ARMI LED за монтаж на огледало / ARMI LED for mounting on mirror



ARMI LED за монтаж над горен шкаф / ARMI LED for over cabinet mounting



ARMI LED за монтаж на стена / ARMI LED for wall mounting



230V

50/60Hz

30000h

IP 44

110°

Ra ≥80



30 000h

IP 44

-90% energy

110°



Warmwhite 3000 K

Coollight 4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	K	Body color	Lm	Order code
ARMI LED 8W CH IP44	8	3000/4000	CHROME	640	VIV004851 NEW





Плавните и изчистени линии на LED осветителното тяло ZOE LED внасят изтънченост в интериора на съвременната баня в класически или модерен стил. Монтирано над огледалото тялото ZOE LED осигурява достатъчно светлина в тази зона. Семплата и деликатна линия на осветителното тяло за над огледало ARBA LED го прави подходящо да бъде използвано като допълнително осветление в баня и с традиционен, и с модерен дизайн. ARBA LED има вграден светодиоден източник, гарантиращ дългосрочна и безпроблемна експлоатация на тялото.


The smooth and clear lines of the LED lighting fixture ZOE LED add delicate touch to the interior of the contemporary bathroom in classic or modern style. Mounted above the mirror ZOE LED gives enough light in this zone. The simple and delicate line of the mirror lighting fixture ARBA LED makes it suitable to be used as accent lighting in bathrooms in either traditional or modern style. ARBA LED has a built-in light source that guarantees long lasting and smooth operation of the lighting fixture.



ZOE LED 8W



ARBA LED 8W



25 000h

IP 44

-90% energy

110°



Coollight 4000 K

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
ZOE LED 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	ALUMINUM	640	VIV004016
ARBA LED 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	ALUMINUM	600	VIV003957




Светодиодното осветително тяло WALLY LED има овална основа в цвят хром. То може успешно да се използва както за битово осветление, така и за осветяване на помещения в търговски или административни сгради. Осветителното тяло ALDO LED е влагозащитено със степен на защита IP44 и дава възможност за два начина на монтаж: над горен шкаф и директно върху огледалото. Тялото е леко, с компактни размери и може да се инсталира както в хоризонтално, така и във вертикално положение.

The LED lighting fixture WALLY LED has an oval shaped base in chrome color. It can be used for domestic lighting, for commercial or for office lighting. The lighting fixture ALDO LED is water-proof with IP44 and could be mounted in 2 ways: over a cabinet or directly on the mirror. The fixture is light-weighted, with compact size and could be installed both horizontally and vertically.

LED



WALLY LED 6W



ALDO LED 6W



- 230V
- 50/60Hz
- 20000 [h]
- > 15000x
- IP 44
- 145 [°]
- Ra ≥ 80
- House icon
- Wall icon
- 3x0,75-2,5 [mm²]
- RoHS icon
- CE icon

20 000h

IP 44

-90% energy

145°



Coollight 4000 K

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Цвят -корпус	Лумени	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
WALLY LED 6W CL IP44	6	4000	COOLLIGHT	CHROME	600	VV004014
ALDO LED 6W CL IP44	6	4000	COOLLIGHT	CHROME	540	VV004013




С изчистен и изтънчен дизайн, VISTA LED предлага същото висококачествено осветление за помещения с повишени изисквания за влагозащита, както всички LED осветителни тела с марка VIVALUX. VISTA LED покриват изцяло естетическите критерии за осветително тяло в банята на съвременния еднофамилен дом, модерен хотел или административна сграда.

With its clear and sophisticated design VISTA LED show the high quality lighting performance typical for all VIVALUX lighting fixtures designed to be used in spaces with higher requirements of waterproof. VISTA LED comply with all esthetic criteria for the bathroom lighting fixtures in the contemporary single-family home, modern hotel or office building.



VISTA LED 15W



25 000h

IP 44

-90% energy



Coollight 4000 K

Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят	Цвят-корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
VISTA LED 15W CL*	15	4000	COOLLIGHT	WHITE	1200	VV003956

*Тялото е с прекъсвач/With switch



EDI са серия влагозащитени луни за осветление в баня или на места с повишени изисквания за влагозащита. Луните EDI са с кръгла форма и с по-широк прозрачен преден панел, което видимо увеличава осветеността в помещението. Луните са снабдени с фасунга за цокъл G5.3 и се предлагат в цвят черен, бял, хром и никел мат.

EDI is a series of waterproof downlights for bathroom lighting or for places with higher requirements of waterproof. The downlights EDI are with round shape and wider front glass panel which increases the illumination in the room. The downlights are equipped with G5.3 lampholder and are available in black, white, chrome and nickel matt finish.



SL110 C EDI




SL110 N/M EDI



SL110 BK EDI



SL110 W EDI



12 V

MR-16

G5,3

max 35 W

IP 44

0°

House icon

Upward arrow icon

2 x 0,75mm²
12cm

0,5 [m]

III

F

CE

IP 44

VOLTS 12

Артикул	Мощност	Цокъл	Цвят на корпуса	Код заявка
Article	Watt	Base	Body color	Order code
SL110 BK EDI	max 1x35W	G5.3	BLACK	VIV004733
SL110 C EDI	max 1x35W	G5.3	CHROME	VIV004295
SL110 N/M EDI	max 1x35W	G5.3	NICKEL MATT	VIV004296
SL110 W EDI	max 1x35W	G5.3	WHITE	VIV004475

NEW



Влагозащитените лунки ADA са изработени от щампована стомана с покритие в цвят сатиниран никел или хром. Предназначени са за лампи тип MR16, работещи на 12V. В комплект с лунките е включена керамична фасунга за цокъл G5.3 и силиконово уплътнение, осигуряващо индекс на защита IP44.


The waterproof downlights ADA are made from stamped steel satin nickel color or chrome plated. They are designed to work with MR16 type lamps, working at 12V. Every downlight is supplied with a ceramic G5.3 lamp holder and a silicon gasket, providing IP44.



ADA SL100 C



ADA SL100 N/M



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
SL 100 C	max 35W	G5,3	CHROME	VIV002887
SL 100 N/M	max 35W	G5,3	NICKEL MATT	VIV002886



MICA са кръгли влагозащитени лунки, представляващи алуминиеви отливки с покритие в цвят сатиниран никел или хром. Предназначени са за лампи тип MR16, работещи на 12V. В комплект с луните е включена керамична фасунга за цокъл G5.3 и две силиконови уплътнения, осигуряващи индекс на защита IP65.


MICA series are round waterproof alloy downlights in satin nickel color or chrome plated. They are designed for MR16 type lamps, working at 12V. Every downlight is supplied with a ceramic G5.3 lamp holder and two silicon gaskets, providing IP65.




MICA SL120 C



MICA SL120 N/M



Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цвят Color	Код заявка Order code
SL 120 C	max 35W	G5,3	CHROME	VIV002889
SL 120 N/M	max 35W	G5,3	NICKEL MATT	VIV002888




Вашата безопасност е на първо място

При избора на осветителни тела за баня VIVALUX е необходимо да съобразите дали степента на защита (index of protection) IP на тялото е подходящо за зоната, в която планирате да го монтирате. IP е отбелязана върху опаковката на всеки модел. Пространството в банята според изискванията за степен на защита е разделено в четири зони.

Your safety first

When choosing VIVALUX bathroom luminary it is necessary you check if the chosen fixture IP is suitable for the bathroom zone it is to be mounted in. IP is marked on the individual packing of each unit. Bathroom area is divided into 4 zones according to the corresponding IP requirements.



Къде? Кои тела са подходящи?

Зона 0 Това е зоната под душа и във ваната, където телата са потопени. Тела с IP67, които работят при напрежение 12V.

Зона 1 Пространството, което се намира над зона 0 на височина до 2,25m. Електроуредите трябва да са със степен на защита поне IP65 и да са захранени с напрежение 12V, т.е. да бъдат защитени срещу водни пръски.

Зона 2 Разположена е на поне 0,60m около и над зона 1 и в радиус от 0,60m около мивката. Тук могат да се разположат тела с IP44 и с напрежение 220V, каквито са повечето тела за баня VIVALUX.

Зона 3 Останалата част от помещението. Няма специфични изисквания за степен на защита. Можете да изберете осветителните тела с IP20.

Where? Which fixtures are suitable?

Zone 0 This is the zone inside the bath-tub or shower itself. Any fixture used in this zone must be low voltage (max 12 volts) and be rated at least IP67.

Zone 1 That is the area above Zone 0 up to a height of 2.25m. In this zone a minimum rating of IP65 is required i.e. fixtures should be protected against sprays of water.

Zone 2 This is an area stretching 0.6m outside the perimeter of Zone 1 and 0.6m around the sink. In this zone an IP rating of at least IP44 is required. This is the IP of almost all VIVALUX bathroom fixtures.

Zone 3 The rest of the room where no water jet is likely to be used. No IP rating is required in Zone 3 so you could choose a fixture with IP20.

VIVALUX[®]



ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
OUTDOOR LIGHTING




Соларните настолни лампи LORI SOLAR LED и DORI SOLAR LED са влагозащитени и снабдени със соларен панел за зареждане на акумулаторните им батерии. Светлината им може да се димира на степени чрез последователно докосване на соларния панел. Двете лампи представляват стилно решение за осветление на открито в зоната за сядане или над градинска маса.


The solar table lamps LORI SOLAR LED and DORI SOLAR LED are waterproof and have solar panels for recharging the built-in batteries. Their light flux can be step-dimmed by touching the solar panel on the top. Both lamps are stylish solution for illuminating the sitting area or on a garden table.



LORI SOLAR LED



DORI SOLAR LED



Coollight
4000 K


Артикул Article	ЦВЕТНА Т° K	БАТЕРИЯ Battery	РАЗРЯД/ЗАРЕЖДАНЕ Disch./Recharging time	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
LORI SOLAR LED 4W BK/CL	4000	3.7V 2200mAh	2-3h 4-5h	200	VIV004833
DORI SOLAR LED 4W BK/CL	4000	3.7V 2200mAh	2-3h 4-5h	200	VIV004834

NEW
NEW




Соларните осветителни тела IKAR LED, POLUX LED и DOMINO LED предлагат независимо от електрозахранването ефектно осветление на фасадите на сградите. Ъгълът на светлинния сноп на IKAR LED може да се регулира: променя се от 0 до 100 градуса. Цветната температура на POLUX LED може да се избира измежду 3000K, 4000K или 6400K. DOMINO LED предлага светлинен ефект, който е комбинация от 5 лъча.



The solar lighting fixtures IKAR LED, POLUX LED and DOMINO LED offer electricity independent effect lighting on building facades. The beam angle of IKAR LED can be adjusted from 0 to 100 degrees. The color temperature of POLUX LED can be selected between 3000K, 4000K and 6400K. DOMINO LED makes lighting effect by a combination of 5 beams.



DOMINO SOLAR LED



POLUX SOLAR LED



IKAR SOLAR LED



Артикул	Мощност	ВРЕМЕ/ РАЗРЯД/ЗАРЕЖДАНЕ		ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	Discharge/Recharging time		Lm	Order code
POLUX SOLAR LED 4W 3CCT	4	10-12h	6-8h	70	VIV004789
IKAR SOLAR LED 4W CL	4	10-12h	6-8h	70	VIV004788
DOMINO SOLAR LED 10W CL	10	10-12h	6-8h	70	VIV004790



LED

Соларното улично осветително тяло REX SOLAR LED е автономно решение за външно осветление на места без възможност за достъп до електрозахранване. Осветителното тяло е готова за инсталиране осветителна система, която се състои от светлинен източник, соларен панел, батерия за фотоволтаици и микровълнов сензор. Сензорът позволява осветителното тяло автоматично да светва при намаляване на външната осветеност при залез и да изгасва при развиделяване сутрин. Работата на соларното тяло REX SOLAR LED може да се управлява чрез дистанционно, включено в комплекта. Монтажът на стена може да се извърши чрез REX WALL ARM.

The solar street light REX SOLAR LED is autonomus solution for outdoor lighting of places without access to electrical power supply. The lighting fixture is a ready-to-be-installed lighting system that consists of a light source, solar panel, photovoltaic battery and a microwave sensor. The sensor allows the lighting fixture automatically to switch on at sunset and switch off in the morning. The operation of the solar fixture REX SOLAR LED can be adjusted by its remote control. Wall mounting can be done by REX WALL ARM.



REX SOLAR LED



REX WALL ARM

IP
65

Ra
≥70


90-120

UV RESIST

°C
-25+45

Hg

CE



IP
65



Daylight
6400 K

АРИКУЛ	ЦВЕТНА Т° БАТЕРИЯ /РАЗРЯД/ЗАРЕЖДАНЕ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	K Battery/Discharge time/Recharging time Lm		Order code
REX SOLAR LED 50W	6400 3.2V 5000mAh min 4h	700	VIV004895
REX WALL ARM	-	-	VIV004947

NEW

NEW






ARAD SOLAR LED е соларен LED прожектор със сензор за движение. Соларният панел на прожектора може да се монтира върху корпуса на прожектора или независимо на отстояние до 3 метра. ARAD SOLAR LED е практично решение за осветяване на зони, в които е нужно осветление само докато се преминава.

ARAD SOLAR LED is solar LED floodlight with motion sensor. The solar panel of the floodlight can be mounted on its body or at a suitable place within 3 meter distance. ARAD SOLAR LED is practical solution for illuminating areas where light is needed only when someone passes through.

LED



ARAD SOLAR LED



**IP
44**



180°

**Ra
≥80**



UV RESIST

-25+50



**IP
44**



**Coollight
4000 K**

АРИКУЛ	ЦВЕТНА Т°	ОБХВАТ	БАТЕРИЯ	ВРЕМЕ/ РАЗРЯД	ВРЕМЕ/ ЗАРЕЖДАНЕ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	K	Range	Battery	Discharge time	Recharging time	Lm	Order code
ARAD SOLAR LED 4000	4000	120°	3.7V 1800mAh	12h	6-8h	500	VIV004832

NEW





LED

EDAN SOLAR LED е соларен LED прожектор с микровълнов сензор за движение, а UNO SOLAR LED е с инфрачервен сензор за движение. И двата прожектора предлагат независимо от електрозахранването външно осветление за времето, в което в обсега им има движещи се хора. Така получавате удобно и икономично осветление.

EDAN SOLAR LED is a solar LED floodlight with microwave motion sensor and UNO SOLAR LED is same but with infrared motion sensor. They both offer electricity independent outdoor lighting for the time in which there are moving people within their detection range. Thus you get convenient and economical lighting.





IP 54
MICROWAVE
SENSOR
INSIDE



EDAN SOLAR LED MW



IP 65



UNO SOLAR LED PIR



**Coollight
4000 K**

АРИКУЛА	ОБХВАТ	БАТЕРИЯ ВРЕМЕ/ ЗАРЕЖДАНЕ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Range	Battery Recharging time	Lm	Order code
EDAN SOLAR LED MW IP54	120°	3.7V 2600mAh 7-8h	2000	VIV004850 NEW
UNO SOLAR LED PIR IP65	180°	3.7V 2600mAh 6-8h	800	VIV004725 NEW





FOLD SOLAR LED и SLIT SOLAR LED са соларни LED аплици с инфрачервен сензор за движение. И при двата модела светят както предният LED панел, така и подсветката на гърба на телата. И двете тела могат да се сгъват и така да се транспортират и съхраняват удобно.

FOLD SOLAR LED and SLIT SOLAR LED are solar LED wall lights with infrared motion sensor. There is front light panel and back light for both models. Both fixtures can be folded and thus transported or stored conveniently.



LED



FOLD SOLAR LED PIR



SLIT SOLAR LED PIR



IP
44



Coollight
4000 K

Артикул	Мощност	Време / Разряд	Време / Зареждане	Лумени	Код заявка
Article	Watt	Discharge time	Recharging time	Lm	Order code
FOLD SOLAR LED 4W PIR IP44	4	6-8h	4-6h	300	VIV004726 NEW
SLIT SOLAR LED 4W PIR IP44	4	6-8h	4-6h	200	VIV004727 NEW





PIN SOLAR LED и VAST SOLAR LED са бюджетно решение за външно соларно LED осветление със сензор за движение. И двата модела са влагозащитени и имат UV-защита, която предпазва корпуса им от влиянието на слънчевите лъчи.

PIN SOLAR LED and VAST SOLAR LED are economic solution for outdoor solar LED lighting with motion sensor. Both the models are waterproof and UV-resistant which protects their body from the negative influence of sun light.



LED



PIN SOLAR LED PIR



VAST SOLAR LED PIR



Coollight
4000 K

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ВРЕМЕ/ РАЗРЯД	ВРЕМЕ/ ЗАРЕЖДАНЕ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	Discharge time/Recharging time	Lm	Order code	
PIN SOLAR LED 0.55W PIR IP44	0.55	6-8h	8-12h	110	VIV004728
VAST SOLAR LED 0.7W PIR IP44	0.7	6-8h	8-12h	150	VIV004729

NEW
NEW



HECTOR SOLAR LED е серия от 3 LED прожектора в комплект със соларни панели: 50W, 100W и 200W. Този тип продукти са удобно решение за външно осветление, независимо от електрозахранването. Соларните прожектори са с висококачествена акумулаторна батерия, която се зарежда чрез соларния панел и гарантира дългосрочна безупречна експлоатация на продуктите.

HECTOR SOLAR LED is series of 3 LED floodlights with solar panels: 50W, 100W and 200W. This type of products are convenient solution for outdoor lighting that is entirely independant from electrical power supply. The solar floodlights are with high quality rechargeable battery which is charged by the solar panel and guarantee long-term flawless operation of the products.

LED




HECTOR SOLAR LED 50W



HECTOR SOLAR LED 100W



HECTOR SOLAR LED 200W



IP
65



Daylight
6400 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ВРЕМЕ/	РАЗРЯД	ВРЕМЕ/	ЗАРЕЖДАНЕ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	Discharge time	Recharging time	Lm	Order code		
HECTOR SOLAR LED 50W	6400	3.2V 5000mAh	min 4h	420	VIV004891	NEW	
HECTOR SOLAR LED 100W	6400	3.2V 10000mAh	min 4h	850	VIV004892	NEW	
HECTOR SOLAR LED 200W	6400	3.2V 15000mAh	min 4h	1300	VIV004893	NEW	



LED

ISOLA LED са серия соларни LED прожектори с мощност 30W и 60W с марка VIVALUX. Те представляват практично и достъпно решение за осветление на външни пространства с използване единствено на слънчевата енергия. Високоэффективният соларен панел в комплекта осигурява бързо зареждане на вградената в прожектора батерия. С помощта на дистанционното управление потребителят може да избере продължителност на работа на прожектора от 3 часа, 5 часа или 8 часа.



ISOLA LED are series solar LED floodlights with 30W and 60W power. They are practical and affordable solution for outdoor lighting using only solar energy. The high-performance solar panel in the kit ensures fast charging of the built-in battery in the floodlight. With the remote control, the user can choose the duration of operation of the floodlight from 3 hours, 5 hours or 8 hours.



ISOLA LED 30W



ISOLA LED 60W



- 230V
- 50/60Hz
- IP 65
- 25000 [h]
- SMD LEDs
- Ra ≥70
- 120 [°]
- CE

IP 65



Daylight
6400 K

Артикул Art	Мощност Watt	Панел-W Panel-W	Батерия Battery	Лумени Lm	Код заявка Order code
ISOLA LED 30W	30W	8W	4.5Ah-3.2V	350	VIV004473
ISOLA LED 60W	60W	15W	10Ah-3.2V	550	VIV004474






LED

ZEIN SOLAR LED е преносима работна лампа с 4 акумулаторни сменяеми батерии, които могат да се зареждат от соларния панел на тялото или чрез USB кабел. Работната лампа може да служи като външна батерия за зареждане на телефон и да работи в различни режими, които се избират чрез последователно натискане на копчето за включване и изключване: 1) 3000K; 2) 6400K; 3) 4000K; 4) Червено-син сигнален режим; 5) Фенерче (намира се отстрани на корпуса). В работни режими 1 до 3 тялото може да се димира до 25% от светлинния поток чрез задържане на копчето за включване/изключване. Тялото ZEIN SOLAR LED е снабдено с кука за окачване и с магнити за прикрепване към желязна повърхност.

ZEIN SOLAR LED is a portable worklight with 4 rechargeable batteries that can be charged by the solar panel of the fixture or by USB cable. The worklight can be used as external battery for charging cell phones and can work in different modes which are selected by pressing the switch ON/OFF button: 1) 3000K; 2) 6400K; 3) 4000K; 4) Red-blue signal; 5) Flashlight (at the side of the floodlight body). In operation modes 1 to 3 the LED fixture light can be dimmed to 25% by continuous press of the switch on/off button. The fixture ZEIN SOLAR LED has a hook for hanging and magnets for attaching to iron surface.



ZEIN SOLAR LED



IP 44

Ra ≥70

120°

OFF

UV RESIST

-25÷45°C

CE

USB TYPE-C

4x1200mAh 3.7V Li-Ion

IP 44



ON/OFF
3000K
4000K
6400K

Артикула	Батерия	ВРЕМЕ/ РАЗРЯД	ВРЕМЕ/ ЗАРЕЖДАНЕ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Battery	Discharge time	Recharging time	Lm	Order code
ZEIN SOLAR LED	4*3.7V 1200mAh	4-8h	6-8h	max 850	VIV004849 NEW




Телата от серията ARUBA LED създават декоративен светлинен ефект върху осветяваната фасада. Те са влагозащитени и имат възможност за избор на цветна температура, в която да работят: 3000K, 4000K или 6400K. Предлагат се в два цвята на корпуса: бял и черен и в две мощности: 6W и 8W.

The fixtures in ARUBA LED series create decorative effect on the illuminated facade. They are waterproof and with selectable CCT: 3000K, 4000K or 6400K. The fixtures are available in two body colors: white or black and in two wattages: 6W or 8W.


LED



ARUBA LED 6W



ARUBA LED 8W



- 230V
- 50/60Hz
- IP 65
- 40 000 [h]
- 24° [°]
- Ra ≥80
- UV RESIST
- 10÷45 [°C]
- CE

40 000h

IP 65

24°

SELECTABLE CCT

3000K 4000K 6400K
SELECTABLE CCT

Артикул Article	Мощност Watt	Цветна т° K	Цвят на корпуса Body color	Лумени LM	Код заявка Order code
ARUBA LED 6W BK CCT IP65	6	3000/4000/6400	BLACK	max 460	VIV004820
ARUBA LED 6W WH CCT IP65	6	3000/4000/6400	WHITE	max 460	VIV004821
ARUBA LED 8W BK CCT IP65	8	3000/4000/6400	BLACK	max 600	VIV004822
ARUBA LED 8W WH CCT IP65	8	3000/4000/6400	WHITE	max 600	VIV004823

NEW

NEW

NEW

NEW



BOSTON LED са ефектни влагозащитени фасадни аплици с атрактивен дизайн, които могат да се ползват и за интериорно осветление. Предлагат се с цвят на корпуса бял, черен и черен със злато и имат възможност за избор на цветна температура: 3000K, 4000K или 6400K.

Boston LED are spectacular waterproof facade sconces with attractive design, which can also be used for interior lighting. They are available in white, black and black with gold body colors and have a switch for selecting CCT: 3000K, 4000K or 6400K.

LED



3000K: 640LM
4000K: 660LM
6400K: 690LM




BOSTON LED 10W BK



BOSTON LED 10W WH



BOSTON LED 10W BK/G



- 230V
- 50/60Hz
- IP 65
- 40 000 [h]
- SMD LEDs
- 60 [°]
- Ra ≥80
- UV RESIST
- 10÷45 [°C]
- CE

40 000h

IP 65

60°



SELECTABLE CCT
 3000K 4000K 6400K

Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка
Article	Watt	K	Body color	Lm	Order code
BOSTON LED 10W WH CCT IP65	10	3000/4000/6400	WHITE	max 690	VIV004824
BOSTON LED 10W BK CCT IP65	10	3000/4000/6400	BLACK	max 690	VIV004825
BOSTON LED 10W BK/G CCT IP65	10	3000/4000/6400	BLACK/GOLD	max 690	VIV004826

NEW
NEW
NEW



LED

Фасадното осветление с телата от серията APOLLO LED дава възможност за впечатляваща промяна на облика на сградите нощем, а със своята форма през деня телата са забележителен акцент по фасадите им. В серията APOLLO LED се предлагат тела с цвят на корпуса изцяло в бяло и комбинация от черно и злато. Телата светят с неутрална светлина 4000K.


The facade lighting with the fixtures from APOLLO LED series makes an impressive change of the overall look of the building at night and with their shape the fixtures are remarkable accents on the facades. In the series APOLLO LED there are fixtures in entirely white body and combination of black and gold. The fixtures are with cool light in 4000K.



APOLLO LED WH



APOLLO LED BK/G



- 230 V
- 50/60Hz
- IP 54
- 30 000 [h]
- Ra ≥80
- 120 [°]
- UV RESIST
- House icon
- Wall icon
- Triangle icon
- Ground icon
- Hg icon
- CE

30 000h

IP 54

-90% energy

120°

COOLIGHT

4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
APOLLO LED 2x5W BK/G CL	10	4000	COOLLIGHT	BLACK/GOLD	600	VIV004694
APOLLO LED 2x5W WH CL	10	4000	COOLLIGHT	WHITE	600	VIV004698



Осветителните тела от серията STARK LED са влагозащитени и са подходящи за фасадно осветление. Всяко от тях има вграден LED светлинен източник и подвижни ламели, с помощта на които ъгълът на светлинния сноп може да се регулира и да се постигат атрактивни светлинни ефекти по осветяваната фасада. В серията се предлагат тела с квадратна форма в бял или черен цвят и с възможност за избор на цветна температура.

The lighting fixtures in STARK LED series are waterproof and suitable for facade lighting. Each of them is with built-in LED light source and equipped with movable elements for adjusting the beam angle and achieving attractive light effects on the lit facade. There are square shape fixtures in this series with white or black body color and selectable CCT.

LED



IP
65



STARK LED 2x3W SQ/WH



STARK LED 2x3W SQ/BK

3000K 4000K 6400K
SELECTABLE CCT
40 000h





IP
54

STARK LED 2x3W RD/BK

Coollight
4000 K

15 000h



Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
STARK LED 2x3W RD/BK IP54	2*3W	4000	BLACK	360	VIV004624
STARK LED 2x3W SQ/BK IP65	2*3W	3000/4000/6400	BLACK	420	VIV004625
STARK LED 2x3W SQ/WH IP65	2*3W	3000/4000/6400	WHITE	420	VIV004827 NEW



Сериата фасадни осветителни тела PORTO са бял или черен матиран корпус от лят алуминий със стъкло. Телата в сериата са с квадратна и със заоблена форма и потребителите могат да избират между варианти с една или с две фасунги за лампи с цокъл GU10. Степента на влагозащита на фасадните тела PORTO е IP44 и те могат да се монтират на открито за външно осветление.


The series façade lighting fixtures PORTO is with white or black die-cast aluminum body with glass diffusers. The fixtures are with square or oval shape and one can choose between single or double version with one or two GU10 lampholders respectively. The fixtures are with IP44 and can be used for outdoor lighting.



PORTO/SQ 1xGU10




PORTO/R 1xGU10



PORTO/SQ 2xGU10



PORTO/R 2xGU10



BREE LED
page 269

Артикул	Цокъл	Мощност	Цвят на корпуса	Код заявка
Art	Base	Watt	Body color	Order code
PORTO/R 1xGU10 WH IP44	GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004664
PORTO/R 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1*35W	MATT BLACK	VIV004246
PORTO/R 2xGU10 WH IP44	GU10	max 2*35W	WHITE	VIV004665
PORTO/R 2xGU10 BK IP44	GU10	max 2*35W	MATT BLACK	VIV004247
PORTO/SQ 1xGU10 WH IP44	GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004666
PORTO/SQ 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1*35W	MATT BLACK	VIV004248
PORTO/SQ 2xGU10 WH IP44	GU10	max 2*35W	WHITE	VIV004667
PORTO/SQ 2xGU10 BK IP44	GU10	max 2*35W	MATT BLACK	VIV004249



Още една алтернатива за фасадно осветление предлагат телата от серията NAVARA. Серията съдържа единичен и двоен аплик с фасунги за цокъл GU10. Корпусът на NAVARA е пластмасов с UV-защита и IP44, което ги прави устойчиви на атмосферните условия и подходящи за употреба на места с повишени нива на влажност.



Another alternative for facade lighting is offered by the fixtures from NAVARA series. It consists of a single and a double wall light with GU10 lampholders. NAVARA has plastic body with UV-protection and IP44 which makes them resistant to weather conditions and suitable for use at places with higher levels of dampness.



NAVARA 2xGU10 BK



NAVARA 1xGU10 BK



BREE LED
page 269

АРИКУА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
NAVARA 1xGU10 BK IP44	max 1*35W	GU10	BLACK	VIV004648
NAVARA 2xGU10 BK IP44	max 2*35W	GU10	BLACK	VIV004649



Изчистените линии на цилиндричния корпус от неръждаема стомана на аплиците от серията GRENADA и компактният им размер, ги правят интересен акцент върху фасадата на сгради в модерен стил. Аплиците са с фасунги за лампи с цокъл GU10, което дава свобода при избора на светлинен източник и на търсения светлинен ефект върху осветяваната повърхност.


The simple cylindrical design of the stainless steel body of the wall fixtures GRENADA and their compact size make them an interesting accent on the contemporary style façade. The wall fixtures are equipped with GU10 lampholders which provides the opportunity of selection of lamp and light effect effect.



GRENADA 2xGU10 N/M



GRENADA 1xGU10 N/M



FORCE LED
page 268

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
GRENADA 1xGU10 N/M IP44	GU10	max 1x35W	NICKEL MATT	VIV004250
GRENADA 2xGU10 N/M IP44	GU10	max 2x35W	NICKEL MATT	VIV004251





Осветителните тела от серията TALIN и SIBIU са подходящи както за външно, така и за интериорно осветление. Изработени са от лят алуминий, снабдени са с две фасунги за цокъл GU10 и имат прозорчета за създаване на специфичен светлинен ефект върху стената, на която са монтирани. Така телата от серията са чудесно допълнение към модерния стил на Вашето пространство.

TALIN and SIBIU lighting fixtures are suitable for both outdoor and indoor lighting. Made from die-cast aluminum and equipped with two GU10 lampholders, the fixtures' body has windows for creating light effect on the wall. So the fixtures represent nice addition to your contemporary living space.




TALIN

SIBIU



VOLUX LED
page 270

АРИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЪТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
TALIN 2xGU10 BK IP44	GU10	max 2x35W	SHINY BLACK	VIV004261
SIBIU 2xGU10 BK IP44	GU10	max 2x35W	SHINY BLACK	VIV004274





Цилиндричният дизайн и класически матиран сив цвят на фасадните аплици от серията YORK ги прави много подходящи за осветление на сгради в съвременен стил. Телата са с алуминиев корпус със структура, позволяваща влагозащита IP44 за дългосрочно и надеждно осветление. Съвместими са с насочените BLAST LED PAR30 12W E27 и с лампи с класическа форма A60, например LARGO LED с марка VIVALUX.

Their cylindrical shape and classic matt grey body color make the wall fixtures YORK rather suitable for illumination of contemporary style buildings. The fixtures body is made from aluminum and has waterproof structure with IP44 for long-term reliable lighting. They are compatible with the directional BLAST LED PAR30 12W E27 and with A60 lamps like LARGO LED series with VIVALUX brand.



YORK 1xE27

YORK 2xE27



BLAST LED PAR30
page 275

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
YORK 1xE27 GR IP44	E27	max 1x60W	GREY	VIV004266
YORK 2xE27 GR IP44	E27	max 2x60W	GREY	VIV004267




Серията фасадни аплици LUXOR внасят модерен акцент в начина, по който изглежда Вашият дом отвън. Актуалният тъмно сив цвят и геометричната визия на решетката са атрактивни както през деня, така и вечер, когато телата светят.


The façade wall fixtures series LUXOR add a contemporary touch to the way your home looks outside. The modern dark grey color and geometric design of the front panel are attractive at daylight as well as in the night while the lamps are switched on.



LUXOR/PR




LUXOR/SQ



FLICK OPAL LED
page 248

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
LUXOR/PR 1xE27 GR IP44	E27	max 1x60W	DARK GREY	VIV004504
LUXOR/SQ 1xE27 GR IP44	E27	max 1x60W	DARK GREY	VIV004503



SYDNEY е серия аплици за външно осветление с декоративен преден панел от неръждаема стомана. Снабдени са с фасунги за E27 и са налични в правоъгълна и квадратна форма с възможност за избор според предпочитанията и нуждите от осветление на потребителите.


SYDNEY is a series of wall fixtures for outdoor lighting with stainless steel decorative front panel. They are equipped with E27 lampholders and are available in rectangular and square shape so they could comply with any outdoor lighting requirements or needs.




SYDNEY/PR BW



SYDNEY/PR N/M



SYDNEY/SQ N/M



FLICK OPAL LED
page 248

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
SYDNEY/PR 1xE27 BW IP44	E27	max 1x60W	BROWN	VIV004505
SYDNEY/PR 1xE27 N/M IP44	E27	max 1x60W	NICKEL MATT	VIV004255
SYDNEY/SQ 1xE27 N/M IP44	E27	max 1x60W	NICKEL MATT	VIV004256



Серията фасадни аплици DAKAR внасят екзотична нотка в осветяваното пространство. Телата са влагозащитени и се предлагат в два актуални цвята: черно и античен месинг. Съвместими са с лампи с цокъл E27, но за най-добро представяне ние препоръчваме използването на LED филament лампи.


The façade wall fixtures series DAKAR add an exotic touch to the lit area. The fixtures are waterproof and offered in two modern body color: black and antique brass. They are compatible with lamps with E27 base but for better performance we recommend the use of LED filament lamps.



DAKAR 1xE27 BK




DAKAR 1xE27 AB



FLICK LED
page 250

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
DAKAR 1xE27 BK IP44	E27	max 1x40W	BLACK	VIV004501
DAKAR 1xE27 AB IP44	E27	max 1x40W	ANTIQUE BRASS	VIV004502



Изисканата елегантност на плафониерите от серията MAUI и модерните цветове на корпуса им ги правят отлично решение за осветление на фасадите на сгради в съвременен стил. Плафониерите са снабдени с фасунги за E27 и дават възможност за избор на мощност и цветна температура на лампата.


The refined elegance of MAUI ceiling lamps and their modern body colors make them an excellent solution for lighting the facades of contemporary buildings. These ceiling lamps are equipped with E27 lampholders so various lamp power and color temperature could be selected.



MAUI GR



MAUI BW



Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят Color	Код заявка Order code
MAUI 1xE27 GR IP44	E27	max 1x40W	DARK GREY	VIV004379
MAUI 1xE27 BW IP44	E27	max 1x40W	BROWN	VIV004380



FLICK LED
page 250



PETRA е серия алуминиеви аплици с разсейвател от стъкло и степен на влагозащита IP44 в цвят античен месинг или черно. Телата са с фасунги за лампи с цокъл E27, което дава възможност в тях да се монтират различни лампи в зависимост от предпочитанията на потребителите.

PETRA is a series of aluminum wall fixtures with IP44 and glass diffusers in antique brass or black body. The fixtures are equipped with E27 lampholders so customers can use different lamps according to their preferences.





PETRA AB



PETRA-2 AB



PETRA BK



FLICK LED
page 250

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
PETRA-2 1xE27 AB IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004499
PETRA 1xE27 BK IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004262
PETRA 1xE27 AB IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004263



Плафониерите от серията BERLIN са с осемстенен алуминиев корпус и матиран стъклен дифузер. Имат степен на влагозащита IP44, фасунга за цокъл E27 и предлагат възможност за осветление както на открито, така и в закрити помещения.


The ceiling fixtures BERLIN have eight-sided aluminum body and matt glass difuser. They are waterproof with IP44 and equipped with E27 lampholders thus can be used preferably outdoors but also indoors.



BERLIN BK



BERLIN AB



FLICK LED
page 250

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
BERLIN 1xE27 BK IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004264
BERLIN 1xE27 AB IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004265



TOKYO е серия градински осветителни тела с корпус от неръждаема стомана и с модерна изчистена линия в цвят никел мат или черно. Серията съдържа фасаден аплик и две градински осветителни тела за монтаж на земя с различна височина. Подходящи са за лампи с цокъл E27.

TOKYO is a series of stainless steel garden lamps with modern design and body color nickel matt or black. The series consists of wall fixture and two pole lamps with different height. They all are suitable for E27 lamps."



IP
44

Артикул	Цокъл	Мощност	Цвят на корпуса	Код заявка
Art	Base	Watt	Body color	Order code
TOKYO/WI 1xE27 BK IP44	E27	max 1*60W	MATT BLACK	VIV004668
TOKYO/WI 1xE27 N/M IP44	E27	max 1*60W	NICKEL MATT	VIV004252
TOKYO/SS 1xE27 BK IP44	E27	max 1*60W	MATT BLACK	VIV004669
TOKYO/SS 1xE27 N/M IP44	E27	max 1*60W	NICKEL MATT	VIV004253
TOKYO/PS 1xE27 BK IP44	E27	max 1*60W	MATT BLACK	VIV004670
TOKYO/PS 1xE27 N/M IP44	E27	max 1*60W	NICKEL MATT	VIV004254



Серията SEOUL е предназначена за осветление на външни пространства. Състои се от фасаден аплик и градинска лампа на стълб, които могат да се насочват в желаната посока в рамките на 90°. Снабдени са с фасунги за GU10 и дават възможност за избор на светлинен източник с този цокъл.




SEOUL series are designed for outdoor lighting. The series consists of façade applique and a pole light that can both be moved within 90° angle. Both fixtures are equipped with GU10 lampholders and thus provide the opportunity a light source with this base to be chosen.



SEOUL/PS



SEOUL/W



230V

50/60Hz

IP
44



IP
44



FORCE LED
page 268

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на тялото Body color	Код за заявка Order code
SEOUL/W 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	BLACK	VIV004351
SEOUL/PS 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	BLACK	VIV004352





OSAKA е серия осветителни тела за външно осветление с интересна визия и в актуален тъмен цвят. И двете тела са с фасунги за цокъл GU10, което дава свобода в избора на мощност и цветна температура на светлинния източник.

OSAKA is a series of lighting fixtures for outdoor lighting with attractive design and modern black color. Both fixtures are with GU10 lampholder so man may choose the power and chromaticity of the lamp.



OSAKA/W

OSAKA/PS



230V

50/60Hz

IP
44

GU10



IP
44



PROXI LED
page 271

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на тялото Body color	Код за заявка Order code
OSAKA/W 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	BLACK	VIV004346
OSAKA/PS 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	BLACK	VIV004347



Цилиндричният корпус на външните осветителни тела от серията KYOTO предлага универсална възможност за осветяване на пространството пред сгради с различно предназначение. Още по-голяма гъвкавост се постига с фасунгите за E27, в които могат да се ползват лампи с различна мощност и цветна температура.

The cylindrical body of the outdoor lighting fixtures series KYOTO offers an universal solution for outdoor lighting in front of buildings for various purposes. More flexibility is available due to E27 lampholders inside where lamps with different wattage and color temperatures could be installed.







KYOTO/PS 1xE27 BK



KYOTO/W 1xE27 BK



KYOTO/W 2xE27 BK



Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на тялото Body color	Код за заявка Order code
KYOTO/W 1xE27 BK IP44	E27	max 1x40W	BLACK	VIV004343
KYOTO/W 2xE27 BK IP44	E27	max 2x40W	BLACK	VIV004344
KYOTO/PS 1xE27 BK IP44	E27	max 1x40W	BLACK	VIV004345



FLICK LED
page 250




Съвременният дизайн на фенерите от серията ZURICH в класически черен цвят внася деликатен акцент към Вашия декор и в същото време удовлетворява нуждите Ви от осветление на открито. Прозрачните стъклени разсейватели позволяват монтираната в телата лампа да се вижда и не намаляват светлинния ѝ поток. Фенерите са влагозащитени с IP44 за осветление навън, но могат да се използват и в закрити помещения.

The contemporary design of ZURICH series lanterns in classic black can bring a delicate effect to your décor and satisfy your outdoor lighting needs. The clear glass panes showcase your bulb of choice and do not reduce its luminous flux. The lanterns are waterproof with IP44 for outdoor lighting but could be used for interior lighting as well.



H009/BK

**IP
44**



FLICK LED
page 250

Артикул	Цокъл	Мощност	Цвят на корпуса	Код заявка
Art	Base	Watt	Body color	Order code
H009/BK ZURICH IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VV004260




Серията фенери RIVIERA са с дизайн в средиземноморски стил и се предлага в три цвята на корпуса: бяло със злато, тъмно сиво и античен месинг. Моделите в серията са с възможност за монтаж на стена или за окачване и са съвместими с лампи с цокъл E27.

The lantern series RIVIERA are designed in mediterranean style and are available in three body colors: white with gold, dark grey and antique brass. The models in the series are for wall mounting and for suspended mounting and could be used with any lamp with E27 base.



WD010/GR

H010/GR



WD010/AB

H010/AB



WD010/WH

H010/WH



FLICK LED
page 250

Артикула Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
WD010/WH RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	MATT WHITE	VIV004365
WD010/GR RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	MATT GREY	VIV004366
WD010/AB RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004367
H010/WH RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	MATT WHITE	VIV004368
H010/GR RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	MATT GREY	VIV004369
H010/AB RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004370



Фенерите MIRADOR са комбинация от класическа кръгла форма и нов интересен цвят в кафявата гама, комбиниран с матиран стъклен разсейвател. Серията се състои от 2 фенера с различен начин на монтаж, с избора между които можете да постигнете цялостна завършеност в осветлението на външното пространство.



MIRADOR lanterns are a combination of classic round body shape in new attractive brown color, combined with matt glass diffuser. The series consists of 2 lanterns with different mounting methods and by choosing among them you may have a complete look in illumination of your outdoor area.



L011/FE



PS011/FE



230 V

50/60 Hz

E 27

IP 44



IP 44



FLICK LED
page 250

Артикула	Цокъл	Мощност	Цвят на корпуса	Код заявка
Art	Base	Watt	Body color	Order code
L011/FE MIRADOR IP44	E27	max 1x60W	BROWN	VV004373
PS011/FE MIRADOR IP44	E27	max 1x60W	BROWN	VV004374



JARDIN са класически фенери в цвят кафе на кръглия алуминиев корпус с декоративни елементи и стъкло с напукан ефект. Фенерите са влагозащитени с IP44 и са подходящи за монтаж на открито: за фасада, за окачване или на земята според вида на осветителното тяло. За завършено цялостно решение на външното осветление в серията JARDIN се предлага и стълб с три фенера в цвят кафе.

JARDIN are classic lanterns with decorative elements on their round aluminum body in coffee matt color and glass with cracked-like effect. The lanterns are waterproof with IP44 and are suitable for outdoor application mounted on the wall, suspended or fixed on the ground depending on the type of the fixture. For a complete solution of the outdoor lighting in JARDIN series there is a pole with tripple lantern in coffee matt color.



WU008/KO



H008/KO




WD008/KO



PS008/KO



PL008/KO



230 V

50/60 Hz



IP 44



IP 44



FLICK LED
page 250

АРИКУЛА Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА КОРПУСА Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
WD008/KO JARDIN IP44	E27	max 1x60W	COFFEE	VV004232
WU008/KO JARDIN IP44	E27	max 1x60W	COFFEE	VV004233
H008/KO JARDIN IP44	E27	max 1x60W	COFFEE	VV004234
PS008/KO JARDIN IP44	E27	max 1x60W	COFFEE	VV004235
PL008/KO JARDIN IP44	E27	max 3x60W	COFFEE	VV004376



Сериата класически фенери MURANO се състои от пет фенера с четиристенен алуминиев корпус и стълб с три фенера в цвят античен месинг и стъкло от 5 части с декоративен елемент. Фенерите са влагозащитени с IP44 и са подходящи за лампи с цокъл E27.

The series classical lanterns MURANO consists of five lanterns with four-sided aluminum body and a tripple lantern on a pole in antique brass color and decorative glass of 5 pieces soldered together. The lanterns are waterproof with IP44 and suitable for lamps with E27 base.



WU007/AB



H007/AB



SS007/AB




WD007/AB



PS007/AB



PL007/AB



FLICK LED
page 250

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
WD007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004227
WU007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004228
H007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004229
SS007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004230
PS007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004231
PL007/AB MURANO IP44	E27	max 3x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004375



Фенерите от серията SOFIA се предлагат в три различни цвята на алуминиевия корпус: червена патина, антично сребро и античен месинг. Възможността за избор дава на потребителите свобода да внесат специфичен акцент във визуалното въздействие на осветяваното външно пространство.

The lanterns in SOFIA series are available in three colors of the aluminum body: red patina, antique silver and antique brass. These options give the consumer freedom to accent specifically in the visual impact of the illuminated space.



WU005/RE






H005/AB



WD005/SR



PS005/AB



FLICK LED
page 250

Артикул Art	Цокъл Base	Мощност Watt	Цвят на корпуса Body color	Код заявка Order code
WD005/RE SOFIA IP44	E27	max 1x60W	RED PATINA	VIV004209
WD005/AB SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004211
WU005/RE SOFIA IP44	E27	max 1x60W	RED PATINA	VIV004212
WU005/SR SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE SILVER	VIV004213
H005/AB SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004214
H005/RE SOFIA IP44	E27	max 1x60W	RED PATINA	VIV004215
H005/AB SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004217
PS005/SR SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE SILVER	VIV004219
PS005/AB SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004220



Серията MARIBOR са шестстенни алуминиеви фенери с горен и долен носач, вариант за окачване, стоящ фенер и фенер на стълб със степен на влагозащита IP44. Предлага се в цвят античен месинг и черно и са с фасунга за лампа с цокъл E27.

MARIBOR is series of six-sided aluminum lanterns for upward and downward wall mounting, suspended mounting and lanterns on poles with IP44. They are available in antique brass and black color and equipped with E27 lampholder.



WU001/AB



H001/BK






WD001/BK



SS001/AB



PS001/AB



Артикула	Цокъл	Мощност	Цвят на корпуса	Код заявка
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004185
WD001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUÉ BRASS	VIV004186
WU001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004187
WU001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUÉ BRASS	VIV004188
H001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004189
H001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUÉ BRASS	VIV004190
SS001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004191
SS001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUÉ BRASS	VIV004192
PS001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004193
PS001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUÉ BRASS	VIV004194



FLICK LED
page 250



Серията TOSCA са шестстенни алуминиеви фенери с горен и долен носач, вариант за окачване, стоящ фенер и фенер на стълб със степен на влагозащита IP44. Предлага се в цвят античен месинг и черно и са с фасунга за лампа с цокъл E27.

TOSCA is series of six-sided aluminum lanterns for upward and downward wall mounting, suspended mounting and lanterns on poles with IP44. They are available in antique brass and black color and equipped with E27 lampholder.



WU004/BK



H004/BK




WD004/BK



SS004/AB



PS004/AB



АРИКУЛА	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004199
WU004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004201
H004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004203
H004/AB TOSCA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQU BRASS	VIV004204
SS004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004205
SS004/AB TOSCA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQU BRASS	VIV004206
PS004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004207
PS004/AB TOSCA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQU BRASS	VIV004208



FLICK LED
page 250



Серията LYON съдържа три четиристенни алуминиеви фенери в цвят античен месинг с различен начин на монтаж според приложението им. Фенерите имат декоративна решетка за създаване на специфичен светлинен ефект.

LYON series consists of three four-sided aluminum lanterns in antique brass body color and with different mounting methods according to their application. The lanterns have a decorative front panel for special light effect.




H003/AB

WD003/AB


WU003/AB

IP
44



FLICK LED
page 250

Артикул	Цокъл	Мощност	Цвят на корпуса	Код заявка
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD003/AB LYON IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004198
WU003/AB LYON IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004377
H003/AB LYON IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004378



RIGA съдържа фенери с класическа четиристенна форма на алуминиевия корпус в цвят античен месинг или черно. Предназначени са за монтаж на стена или за окачване. Снабдени са с фасунги за E27 и са влагозащитени с IP44, което позволява използване на открито.




RIGA consists of classic six-sided lanterns with aluminum body in antique brass or black color. They are designed for wall or suspended mounting. The lanterns are equipped with E27 lampholders and are waterproof with IP44 which allows outdoor application.



WD006/BK

WU006/AB

H006/AB



230V

50/60Hz



IP
44



IP
44



FLICK LED
page 250


АРИКУЛА	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD006/BK RIGA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VV004221
WD006/AB RIGA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VV004222
WU006/BK RIGA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VV004223
WU006/AB RIGA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VV004224
H006/BK RIGA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VV004225
H006/AB RIGA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VV004226



ALVIA LED и RINO LED ще ви позволи да откриете възможностите на LED осветлението при екстериорен дизайн. Новата серия LED осветителни тела на VIVALUX има изключително висока степен на защита /IP65/ която позволява приложението и в откритите зони на дома или офис сградата. Дизайнът е решен в сиво-бели геометрични форми, които се сливат добре, както с модерния индустриален шик, така и с класическия дизайн. Може да избирате между 3 форми и мощности, всички излъчващи неутрална /4000K/ светлина.

ALVIA LED and RINO LED will let you explore exterior LED light opportunities. The new VIVALUX LED luminaire series has extremely high ingress protection /IP 65/ which allows its application in the open space of your home or office building. Its design is decided in white and grey geometrical forms, which blend well with contemporary industrial chick, as well as with the classical design. You can choose between 3 forms and powers, all radiating in neutral light / 4000K/


LED




ALVIA SQ 4,5W




RINO RD 1,5W



RINO RC 3,5W



ALVIA RC 4W



25 000h


IP 65

-90% energy




Coollight 4000 K

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Цв. на корпуса	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
ALVIA RC4W LED-DR/GR	4	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	280	VV003662
ALVIA SQ4,5W LED-DR/GR	4,5	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	290	VV003664
RINO RD1,5W LED-DR/GR	1,5	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	130	VV003665
RINO RC3,5W LED-DR/GR	3,5	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	180	VV003666



Веригите за външно осветление SWING 5*E27 IP44 могат да превърнат всяка осветявана с тях градина, тераса или веранда в красиво и уютно място за вечеря, релакс или забавление. Използвани с подходящите лампи с марка VIVALUX, веригите SWING 5*E27 IP44 създават неповторимо усещане, на което можете да се наслаждавате от сутрин до вечер.


The outdoor lighting strings SWING 5*E27 IP44 can transform any garden, patio or terrace into lovely and cozy space for dinner, relax or entertainment. When used with the suitable VIVALUX lamps, SWING 5*E27 IP44 strings could create a unique feeling which you will enjoy from day to night.



SWING-L 5xE27



SWING-T 5xE27



Свързване до 10 вериги, общо максимално натоварване 450W
Connect up to 10 strings, total maximum load 450W
Максимално натоварване на веригата до 300W / 5 x max 60W/
Maximum load of the string up to 300W / 5 x max 60W/



DEY VINTAGE
page 246

Артикул	Цокъл	Мощност	Цвят на корпуса	Код заявка
Art	Base	Watt	Body color	Order code
SWING-T 5xE27 IP44	E27	max 5x60W	BLACK	VIV004241
SWING-L 5xE27 IP44	E27	max 5x60W	BLACK	VIV004242

Без светлинен източник / Lighting source is not included.



Серията влагозащитени LED плафониери DOLCE LED са атрактивен елемент както от интериора, така и в зоните около сградите. Те са влагозащитени с IP65 и се предлагат в цвят на корпуса изцяло черен и бял в комбинация със златист преден панел. DOLCE LED са с кръгла, квадратна или овална форма и светят с цветна температура 4000K (неутрална светлина).


The waterproof LED ceiling lights series DOLCE LED are an attractive element from your interior as well as the zones around the buildings. They are waterproof with IP65 and are offered in black body color and white body combined with golden front panel. DOLCE LED are available in round, square and oval shape and with color temperature 4000K (cool light).



DOLCE/SQ LED 15W WH CL




DOLCE/SQ LED 15W BK CL



DOLCE/R LED 15W WH CL




DOLCE/R LED 15W BK CL



DOLCE/O LED 11W WH CL



DOLCE/O LED 11W BK CL



230V

50/60Hz

30000 [h]

IP 65

120 [°]

Ra ≥80

UV RESIST

-25+50 [°C]



30 000h

IP 65


-90% energy

120°



Coollight 4000 K

Артикул	Мощност	Цветна Т°	Цвят	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка	
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
DOLCE/R LED 15W WH CL	15	4000	COOLLIGHT	WHITE	1000	VIV004747	NEW
DOLCE/R LED 15W BK CL	15	4000	COOLLIGHT	BLACK	900	VIV004748	NEW
DOLCE/SQ LED 15W WH CL	15	4000	COOLLIGHT	WHITE	1000	VIV004749	NEW
DOLCE/SQ LED 15W BK CL	15	4000	COOLLIGHT	BLACK	900	VIV004750	NEW
DOLCE/O LED 11W WH CL	11	4000	COOLLIGHT	WHITE	770	VIV004751	NEW
DOLCE/O LED 11W BK CL	11	4000	COOLLIGHT	BLACK	700	VIV004752	NEW



Серията POLKA LED са влагозащитени LED плафониери с IP54 и кръгла форма. Цветът на декоративния кант на плафоньерите е бял или черен, а цветната температура е 4000K (неутрална светлина).


POLKALED series are waterproof LED ceiling fixtures with IP54 and round shape. The color of the decorative outside ring can be white or black and the color temperature is 4000K (cool light).

LED

POLKA LED WH



POLKA LED BK



230V

50/60Hz

 [h]
30000IP
54

120

 **Ra**
≥80

UV RESIST



-25÷50



30 000h

IP
54



**Coollight
4000 K**


Артикул	Мощност	Цветна Т°	Цвят	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
POLKA LED 18W WH CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1350	VIV004743
POLKA LED 18W BK CL	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	1350	VIV004744



MEZZO LED са серия влагозащитени кръгли LED плафониери с IP65 и черен цвят на декоративния кант. Едната е с изчистен дизайн, а другата е с декоративна предна решетка. И двете плафониери от серията светят с цветна температура 4000K (неутрална светлина).

MEZZO LED are series of waterproof LED ceiling lights with IP65 and round shape of the outside decorative ring. One of them is with simple design while the other one has decorative front grid. Both fixtures are with color temperature 4000K (cool light).


LED



MEZZO/R LED BK



MEZZO/X LED BK



230V

50/60Hz

30000 [h]

IP 65

120 [°]

Ra ≥80

UV RESIST

-25÷50 [°C]



30 000h

IP 65

-90% energy

120°



Coollight 4000 K

Артикул	Мощност	Цветна Т°	Цвят	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка
Article	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
MEZZO/R LED 18W BK CL	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	1350	VIV004745
MEZZO/X LED 18W BK CL	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	1350	VIV004746

NEW
NEW




Най-популярните на пазара компактни влагозащитени плафониери ELLIS LED се предлагат с бял или черен цвят на корпуса. Белият цвят дава възможност за висококачествено осветление на закрити помещения с повишени нива на влажност и запрашеност, в жилищни, обществени, административни или търговски сгради.

The most popular on the market compact waterproof ceiling fixtures ELLIS LED are available in white or black body color. White color is suitable for high quality lighting indoors where higher demand for ingress protection is needed in various types of buildings.


LED




ELLIS/O WH



ELLIS/R BK



ELLIS/R WH



25 000h

IP 54

-90% energy

120°



Coollight 4000 K

Артикул Art	Мощност Watt	Цветна т° K	Цвят Color	Цвят на корпуса Body color	Лумени Lm	Код заявка Order code
ELLIS/R 12W/BK CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	850	VV004007
ELLIS/O 8W/WH CL	8	4000	COOLLIGHT	WHITE	570	VV003683
ELLIS/O 18W/WH CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1300	VV003684
ELLIS/R 12W/WH CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	850	VV003685
ELLIS/R 18W/WH CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1300	VV003686



LED серията аплици CAPRI LED съдържа осветителни тела с мощност 12W в бял или черен корпус със степен на влагозащита IP54 и допълнителна UV-защита. Вариантите с черен корпус позволяват светлината да бъде насочена в различни посоки в пространството в зависимост от избраната форма на капака – чудесна алтернатива за фасадно осветление в близост до входната врата или край градинската алея. CAPRI LED с бял корпус е подходящо са осветление в закрити помещения със светли стени и повишени изисквания за влага или прахозащита.

The LED wall fixtures series CAPRI LED includes 12-watt fittings with white or black body color that have IP54 and are UV-resistant. The black body variations allow the light to be directed in different ways depending on the shape of the cove chosen – an excellent alternative for façade lighting at the entrance or by the walk path. CAPRI LED with white color body is suitable for illuminating indoor areas with light color wall and high demand for damp and dust protection.

LED






CAPRI/O 12W WH



CAPRI/O 12W BK



CAPRI/X 12W BK



30 000h

IP 54


-90% energy

120°



Coollight 4000 K


Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
CAPRI/O LED 12W WH CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	960	VV004082
CAPRI/O LED 12W BK CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	960	VV004083
CAPRI/X LED 12W BK CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	960	VV004084






HAVANA LED е новата влагозащитена плафониера в гамата LED осветителни тела с марка VIVALUX. Със степен на влагозащита IP44 и с UV-защита срещу стареене на материала, HAVANA LED е подходяща за осветление както на закрито, така и навън. Относително компактните ѝ размери и отличните ѝ светлинни показатели правят HAVANA LED едно наистина добро решение за осветяване на различни по предназначение места.

HAVANA LED is the new waterproof ceiling light in VIVALUX LED lighting fixtures range. Its IP44 and UV-resistance make HAVANA LED suitable for indoor and for outdoor lighting. The compact size and the excellent light performance make HAVANA LED a really good solution for illumination of various purpose places.



HAVANA LED



35 000h

IP 44

-90% energy

120°



Coollight 4000 K

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
HAVANA LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	960	VIV004278



Плафониерите в серията BALI LED са с мощност 12W и 16W и са с вградени светодиоди, които светят със студена светлина 4000K. Лесната инсталация ги прави идеални за осветяване на различни помещения в дома, а степента им на защита IP54 позволява те да бъдат използвани и на открито – на верандата, в градината, на двора.

BALI LED IP54 are offered with 12W and 16W consumption and have built-in LEDs that glow with cool light 4000K. The easy installation makes them ideal for lighting both indoors and outdoors - on the veranda or patio, in the garden, in the yard.


LED



BALI/O LED



BALI/S LED



25 000h

IP 54

-90% energy

220°



Coollight 4000 K

Артикул Art	Мощност Watt	Цветна т° K	Цвят Color	Цвят на корпуса Body color	Лумени Lm	Код заявка Order code
BALI/O LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	960	VIV004146
BALI/O LED 16W CL	16	4000	COOLLIGHT	WHITE	1280	VIV004147
BALI/S LED 16W CL	16	4000	COOLLIGHT	WHITE	1280	VIV004148





LED

Влагозащитената плафониера RENE LED с IP54 намира приложение в осветяването както на закрити помещения с повишени нива на влажност и запрашеност, така и на открито. Стабилен светлинен поток, неутрална светлина 4000K и поликарбонатен корпус в черен цвят – RENE LED надеждно осветително тяло на разумна цена.

The waterproof fixture RENE LED is IP54 and thus is suitable for lighting in premises with higher level of dampness and dust as well as outdoors. Stable luminous flux, cool light 4000K and polycarbonate body in black color – RENE LED is a reliable lighting fixture at a reasonable price.



RENE LED 8W/BK



- 230V
- 50/60Hz
- 20000 [h]
- IP 54
- 110 [°]
- Ra ≥80
- UV RESIST
- House icon
- Staircase icon
- Square icon
- Triangle icon
- Hg
- CE

20 000h

IP 54

-90% energy

110°



Coollight 4000 K


Артикул	Мощност	Цветна т°	Цвят	Лумени	Цвят	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Color	Order code
RENE LED 8W/BK	8	4000	COOLLIGHT	560	BLACK	VIV003961



Двете осветителни тела PULSAR LED и QUAZAR LED са предназначени за монтаж в земя. Формата на решетката им е такава, че те създават интересен светлинен ефект на мястото, където са инсталирани. PULSAR LED и QUAZAR LED са влагозащитени с индекс на защита IP65, индекс на защита от удари IK08 и товароносимост до 500kg.

The two lighting fixtures PULSAR LED and QUAZAR LED are designed for in-ground mounting. The shape of their front panels creates interesting lighting effect at the place where they are installed. PULSAR LED and QUAZAR LED are waterproof with IP65, shockproof with IK08 and load capacity up to 500kg.


LED



QUAZAR LED



PULSAR LED



30 000h

IP 65

-90% energy

15°



Daylight 6400 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
QUAZAR LED 0,8W	0,8	6400	DAYLIGHT	GREY	25	VIV004341
PULSAR LED 0,8W	0,8	6400	DAYLIGHT	GREY	25	VIV004342



ORADEA е серия осветителни тела за вграждане в земя със степен на влагозащита IP65. Корпусът на телата е пластмасов, предният панел с кръгла или квадратна форма е от неръждаема стомана с tempered стъкло, а в телата има фасунга за лампа с цокъл GU10. Осветителните тела са с отлична изработка и отговарят на всички изисквания за тела за вграждане в земя.



ORADEA is a series of lighting fixtures for in-ground mounting with index of protection IP65. Their body is made of strong plastic but the front panel with square or round shape is stainless steel with tempered glass. Inside there is a GU10 lampholder. The fixtures are of very good craftsmanship and comply with all the requirements for in-ground lighting fixtures.



ORADEA/R



ORADEA/SQ



PROXI LED
page 271

Артикул	Мощност	Цокъл	Цвят - корпус	Код заявка
Art	Watt	Base	Body color	Order code
ORADEA/R 1xGU10 N/M IP65	max 1x35W	GU10	NICKEL MATT	VIV004257
ORADEA/SQ 1xGU10 N/M IP65	max 1x35W	GU10	NICKEL MATT	VIV004258




Сериата осветителни тела ACER са предназначени за акцентиращо външно осветление. Снабдени са с фасунги за цокъл GU10 и могат да се използват с насочени лампи с марка VIVALUX. ACER/SP е снабден с колче, с помощта на което тялото се забива в земята.

The lighting fixtures series ACER are designed to be used for outdoor accent lighting. They are equipped with GU10 lampholder and can be used with VIVALUX directional lamps. ACER/SP has a spike for ground mounting.



ACER/SP GU10



230V

50/60Hz

GU10

IP
65




IP
65

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
ACER/SP GU10 BK IP65	max 1x35	GU10	BLACK	VIV004313



FORCE LED
page 268






Уличното осветително тяло с марка VIVALUX STRADA LED е с мощност 50W и работи при стандартно напрежение 230V. Снабдено е с адаптер за монтаж на рогатка или на стена, а частта със светлинния източник е подвижна и има възможност за насочването му при необходимост в рамките на 25° нагоре или надолу.

The street light with VIVALUX brand STRADA LED is with 50W power and operates at standard voltage 230V. It is supplied with adapter for pole or wall mounting. The light source part is movable and can be directed at the desired direction within 25° up and down.



STRADA LED 50W



- 230 V
- 50/60Hz
- IP 65
- 25000 [h]
- Ra ≥80
- UV RESIST
- 90/120 [°]
- House icon
- Wall icon
- 0,5 [m]
- Grounding symbol
- CE

IP 65

Daylight
6400 K

Артикул	Мощност	Цветна T°	Цвят	Цвят - корпус	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
STRADA LED 50W	50	6400	DAYLIGHT	BLACK	5000	VIV004894 NEW





Предпочитанията на потребителите при решаването на външното осветление ни показаха необходимостта да включим в гамата прожектори с марка VIVALUX нови серии с цветна температура 6400K (дневна светлина). Затова представяме сериите прожектори с ниско ниво на заслепяване RICH LED и SHIFT LED, които са снабдени със сензор за движение. Конструкцията им включва преден капак с UV-защита, който ограничава заслепяването и предоставя зрителен комфорт. И двете серии съдържат прожектори с по-висок светлинен добив – 90 lm/W и няколко мощности.

Consumer preferences in solving outdoor lighting have shown us the need to include in the range of floodlights VIVALUX new series with a color temperature 6400K (daylight). That's why we present the series of floodlights with low level of glare RICH LED and SHIFT LED, which are equipped with a motion sensor. Their construction includes a front cover with UV protection, which limits glare and provides visual comfort. Both series contain floodlights with higher light output - 90 lm/W and several powers.

HIGH EFFICIENCY **90lm/W**



SHIFT LED



20 000h

IP 44

-90% energy

110°



Daylight 6400 K

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SHIFT LED 10W/B W	10	6400	BLACK	900	VIV004535
SHIFT LED 20W/B W	20	6400	BLACK	1800	VIV004536
SHIFT LED 30W/B W	30	6400	BLACK	2700	VIV004537






Предпочитанията на потребителите при решаването на външното осветление ни показаха необходимостта да включим в гамата прожектори с марка VIVALUX нови серии с цветна температура 6400K (дневна светлина). Затова представяме сериите прожектори с ниско ниво на заслепяване RICH LED и SHIFT LED, които са снабдени със сензор за движение. Конструкцията им включва преден капак с UV-защита, който ограничава заслепяването и предоставя зрителен комфорт. И двете серии съдържат прожектори с по-висок светлинен добив – 90 lm/W и няколко мощности.

Consumer preferences in solving outdoor lighting have shown us the need to include in the range of floodlights VIVALUX new series with a color temperature 6400K (daylight). That's why we present the series of floodlights with low level of glare RICH LED and SHIFT LED, which are equipped with a motion sensor. Their construction includes a front cover with UV protection, which limits glare and provides visual comfort. Both series contain floodlights with higher light output - 90 lm/W and several powers.

HIGH EFFICIENCY **90lm/W**



RICH LED



Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
RICH LED 20W/B W	20	6400	BLACK	1800	VIV004532
RICH LED 30W/B W	30	6400	BLACK	2700	VIV004533
RICH LED 50W/B W	50	6400	BLACK	4500	VIV004534



Новата серия SMD LED прожектори със сензор NYX LED са отлично решение за осветяване на пространства, където е нужна светлина само в присъствието на хора: пред входи на сгради, паркове и дворове, пред гаражи, край алеи и т.н. Прожекторите NYX LED са влаго и прахозащитени с IP44 и със сензор, който може да се завърта в желаната посока.

The new SMD LED floodlight series NYX LED are an excellent solution for illuminating areas where light is needed only when people pass: at entrances of buildings, yards and parks, in front of parking lots, by walk ways, etc. The floodlights NYX LED are waterproof IP44 and have sensor that can be turned in the desired direction.

LED






NYX LED 10W/B

NYX LED 20W/B

NYX LED 30W/B

NYX LED 50W/B



25 000h

IP 44

-90% energy

120°



Daylight 6400 K

АТИКУЛА	МОЩНОСТ	ЛУМЕНИ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Lm	K	Color	Body color	Order code
NYX LED 10W/B	10	800	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003973
NYX LED 20W/B	20	1600	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003974
NYX LED 30W/B	30	2400	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003975
NYX LED 50W/B	50	4000	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003976



Изискан дизайн и мощност, съчетани в един продукт с висока степен на защита от външни влияния (IP65), са качествата, които превръщат прожектора TREND в стилно и практично решение за екстериора на всеки дом или промишлен обект.

Elegant design and power, combined in a product with high ingress protection of external influences (IP65), are the qualities, which make the floodlight TREND a stylish and convenient solution for the exterior of every home or industrial plant.

LED



TREND LED 10W



TREND LED 20W





TREND LED 30W



TREND LED 50W



TREND LED 100W



- 230 V
- 50/60Hz
- IP 65
- 25 000 [h]
- Ra ≥ 80
- UV RESIST
- 120 [°]
- 0,5 [m]
- CE

25 000h

IP 65

-90% energy

120°

COOLIGHT

4000 K

Daylight 6400 K

Артикул Art	Мощност Watt	Цветна т° K	Цвят Color	Лумени Lm	Код заявка Order code
TREND LED 10W/B W	10	6400	BLACK	800	VIV004555
TREND LED 10W/B CL	10	4000	BLACK	800	VIV003603
TREND LED 10W/W CL	10	4000	WHITE	800	VIV003604
TREND LED 20W/B W	20	6400	BLACK	1600	VIV004556
TREND LED 20W/B CL	20	4000	BLACK	1600	VIV003605
TREND LED 20W/W CL	20	4000	WHITE	1600	VIV003606
TREND LED 30W/B W	30	6400	BLACK	2400	VIV004557
TREND LED 30W/B CL	30	4000	BLACK	2400	VIV003607
TREND LED 30W/W CL	30	4000	WHITE	2400	VIV003608
TREND LED 50W/B W	50	6400	BLACK	4000	VIV004558
TREND LED 50W/B CL	50	4000	BLACK	4000	VIV003971
TREND LED 50W/W CL	50	4000	WHITE	4000	VIV003972
TREND LED 100W/B W	100	6400	BLACK	8000	VIV004559
TREND LED 100W/B CL	100	4000	BLACK	8000	VIV004336
TREND LED 100W/W CL	100	4000	WHITE	8000	VIV004337




Най-компактните, ултратънки и с модерен дизайн LED прожектори Z-PAD са с нов тип на конструкция на алуминиевия корпус, който осигурява бързо охлаждане и отвеждане на топлината. Много доброто охлаждане допринася за висок и устойчив светлинен поток на прожектора. Изключително удобни за употреба в случаи, когато мястото за монтаж е ограничено.

The most compact, ultra-thin and with fashion design LED floodlights Z-PAD are with a new type of construction of the aluminum body that provides quick cooling and heat dissipation. Very good cooling contributes to high and stable light output of the floodlight. They are extremely convenient for use when the installation space is limited.


LED



Z-PAD LED 20W



HELIOS LED 20W



25 000h

IP 65



Coollight 4000 K

Daylight 6400 K

Артикул Art	Мощност Watt	Лумени Lm	Цветна т° K	Цвят Color	Цвят-корпус Body color	Код заявка Order code
Z-PAD LED 20W/GR	20	1400	4000	COOLLIGHT	GREY	VIV003792
HELIOS LED 20W/B	20	1600	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003836



От мощните LED прожектори се очаква безупречно и надеждно представяне в дългосрочен аспект. Именно така работят прожекторите VIGOR LED с марка VIVALUX – висока енергоефективност 110lm/W, 30000 часа обявен живот, висок светлинен поток, степен на влаго и прахозащита IP65. Серията VIGOR LED съдържа прожектори с мощност 150W, 200W и 300W, с цветна температура 6400K (дневна светлина).



The high power LED floodlights are expected to show immaculate and reliable performance in long terms. That is exactly the way VIGOR LED by VIVALUX work – high energy efficiency 110lm/W, 30000 hours nominal lamp life, high luminous flux, ingress protection IP65. The series VIGOR LED consists of 1500W, 200W and 300W floodlights with color chromaticity temperature 6400K (daylight).



3 YEARS
WARRANTY



VIGOR LED



230 V

50/60Hz

IP 65

30 000 [h]

Ra ≥80

120 [°]



0,5 [m]



30 000h

IP 65

-90% energy

120°



Daylight 6400 K

Артикул Art	Мощност Watt	Лумени Lm	Цветна t° K	Цвят Color	Цвят-корпус Body color	Код заявка Order code
VIGOR LED SMD 150W/B	150	16500	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV004036
VIGOR LED SMD 200W/B	200	22000	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV004037
VIGOR LED SMD 300W/B	300	33000	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV004647



Пржекторите за халогенни лампи SENSO са със сензор за движение с възможност за регулиране на времето и световата чувствителност. Предлагат се в два размера 78mm и 118mm съобразно нуждите от осветеност в близост до пътеки и входи на сгради.

The floodlights for halogen lamps SENSO are with built-in movement sensor that is adjustable to operating time and sensitivity. They are offered in two sizes 78mm and 118mm according to the illumination needed near walk-ways and entrances.







SENSO 118/W



SENSO 78/B



SENSO 78/W



230 V

50/60Hz

IP 44

R7s



90°

180°

1,0 m



ARA LED
page 262

Артикул	Мощност	Цвят	Код заявка
Art	Watt	Color	Order code
SENSO 78/B	max 150W	BLACK	VIV002865
SENSO 78/W	max 150W	WHITE	VIV002866
SENSO 118/W	max 500W	WHITE	VIV002868



Пржекторите за халогенни лампи HALO са предназначени за използване на открито. Предлагат се в бяло и без лампа.




The floodlights for halogen lamps HALO are designed to be used outside. They are offered in white color and without a lamp.



HALO 118/W



HALO 78/W



Артикул	Мощност	Цвят	Код заявка
Art	Watt	Color	Order code
HALO 78/W	max 150W	WHITE	VIV002862
HALO 118/W	max 500W	WHITE	VIV002864

230 V

50/60Hz



IP 44



1,0 [m]



ARA LED
page 262



VIVALUX®



ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INDUSTRIAL LIGHTING

Осветяването на големи пространства е предизвикателство, за което са необходими надеждни продукти с отлични показатели. Нашето предложение за успешно решаване на осветлението в промишлени, индустриални и обширни търговски и складови пространства е серията осветителни тела SCI-FI LED с марка VIVALUX. Телата в серията SCI-FI LED са с вграден устойчив LED източник и със специална конструкция, осигуряваща стабилната им работа в дългосрочен план – изключително важно условие при обичайните трудно достъпни места на инсталирането им.




Illuminating large spaces is a challenge for which reliable products with excellent performance are required to cope with. Our proposal for successful lighting solutions in industrial and large commercial and storage areas is SCI-FI LED series with VIVALUX brand. The lighting fixtures in SCI-FI LED series have a built-in steady LED source and special construction that ensures their long-term stable operation - an essential condition in the usual hard-to-reach locations of application.

LED

3 YEARS
WARRANTY



SCI-FI LED



30 000h

**-90%
energy**

**IP
65**



**NEUTRAL LIGHT
5000-5500K**



Артикул Art	Мощност Watt	Цветна T° K	Цвят Color	Ъгъл Beam angle	Цвят на корпуса Body color	Лумени Lm	Код заявка Order code
SCI-FI LED 100W 120D IP65	100	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	120°	BLACK	12000	VIV004151
SCI-FI LED 100W 60D IP65	100	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	60°	BLACK	12000	VIV004152
SCI-FI LED 150W 120D IP65	150	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	120°	BLACK	18000	VIV004153
SCI-FI LED 150W 60D IP65	150	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	60°	BLACK	18000	VIV004154
SCI-FI LED 200W 120D IP65	200	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	120°	BLACK	24000	VIV004155
SCI-FI LED 200W 60D IP65	200	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	60°	BLACK	24000	VIV004156


Влагозащитените осветителни тела DRIFT LED са с мощност 36W и възможност за директно свързване едно с друго чрез „клик“ система. По този начин с DRIFT LED могат да се създадат непрекъснати светещи линии, осигуряващи равномерна осветеност в коридорите между рафтовете и витрините в магазини, между стелажите в складове, над работните места в цехове и на редица други места, където DRAFT LED са избрани за основно осветление.

The waterproof lighting fixtures DRIFT LED IP65 are available 36W consumption and the ability for direct connection of two or more fixtures via a "click" system. In this way, continuous illuminating lines can be created, providing more even illumination in the corridors between store shelves and showcases, between shelves in warehouses, over workstations in workshops, and in a number of other places where DRIFT LED are selected for primary lighting.

LED



DRIFT LED



30 000h

**-90%
energy**

**IP
65**

120°



**Coollight
4000 K**

Артикул	Мощност	Цветна Т°	Цвят	Цвят на корпуса	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
DRIFT LED 36W 1200mm	36	4000	COOLLIGHT	WHITE	3060	VIV004161



С възможност за директно последователно свързване / In-line linkable



Телата в сериите ATICO LED и VEGA LED са с 3 вида защита: защита срещу корозия, влагозащита и прахозащита с IP65. Подходящи са за приложение в широк кръг от решения за общо осветление на индустриални и складови помещения, съоръжения от пътната инфраструктура: тунели, покрити мостове и т.н., както и на различни елементи от градската среда: автобусни и метро станции, закрити пешеходни зони, супермаркети и други търговски обекти.

The fixtures in the series ATICO LED and VEGA LED are tri-proof: against corrosion, waterproof and dustproof with IP65. They are suitable for wide range of applications for general lighting of industrial premises and warehouses, road infrastructure facilities: tunnels, underpasses, etc., The fixtures could be used for lighting in various urban elements: bus stations and metro stations, covered walk ways; at supermarkets and other shopping areas.

LED



ATICO LED 18W 600mm




ATICO LED 36W 1200mm





ATICO LED 45W 1500mm



VEGA LED 60W 1200mm



VEGA LED 70W 1500mm



30 000h

IP 65

-90% energy

120°



Coollight 4000 K

Daylight 6400 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИКОД	ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
VEGA LED 60W 1200mm CL	60	4000	COOLLIGHT	WHITE	5100	VIV004020
VEGA LED 70W 1500mm CL	70	4000	COOLLIGHT	WHITE	6000	VIV004021
ATICO LED 18W 600mm W	18	6400	DAYLIGHT	WHITE	1650	VIV004595
ATICO LED 18W 600mm CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1650	VIV004017
ATICO LED 36W 1200mm W	36	6400	DAYLIGHT	WHITE	3350	VIV004596
ATICO LED 36W 1200mm CL	36	4000	COOLLIGHT	WHITE	3350	VIV004018
ATICO LED 45W 1500mm W	45	6400	DAYLIGHT	WHITE	4200	VIV004597
ATICO LED 45W 1500mm CL	45	4000	COOLLIGHT	WHITE	4200	VIV004019



VIVALUX®



АВАРИЙНО ОСВЕЩЕНИЕ
EMERGENCY LIGHTING





Осветлението на пътя за евакуация трябва да обезпечи безопасното напускане на дадено място от обитателите чрез осигуряване на подходящи зрители условия и чрез специални знаци да подпомогне намирането на посоката на пътищата за евакуация при по-особени места. Аварийното осветително тяло CASTOR LED е влагозащитено с IP65, което позволява използването му както в закрити помещения, така и на места с повишени нива на влага и запрашеност. CASTOR LED се предлага в комплект с 5 лепенки в съответствие с действащите в момента стандарти за аварийно и евакуационно осветление.

The illumination of the evacuation route must ensure the safe exit of a place by providing appropriate visual conditions and by special signs to assist in finding the direction of escape routes in particular places.

The emergency LED lighting fixture CASTOR LED is waterproof with IP65, allowing it to be used indoors as well as in places with increased moisture and dust levels. CASTOR LED comes in set with 5 stickers in accordance with the current emergency and evacuation lighting standards.



CASTOR LED



Артикул	Мощност	Батерия	ВРЕМЕ/РАЗРЯД	ВРЕМЕ/ЗАРЕЖДАНЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Battery	Emergency time	Rechargeable time	Order code
CASTOR LED 5W	5	Li-ion 3.7V 2200mAh	3h	24h	VIV004116

* Влагозащитено LED аварийно осветително тяло с тест бутон, индикатор за зареждане и 2 режима на работа; постоянно светещ и непостоянно светещ; с възможност за вграждане или външен монтаж.

* Waterproof LED emergency lighting fixture charging indicator and 2 operation modes: maintained and non-maintained; with the option for recessed and surface mounting.



Серията аварийни тела RACER LED съдържа две тела с мощност 3W и 5W, снабдени с тест бутон и индикатор за зареждане. Телата са с плъзгач за изключване или превключване между 2 режима на работа: 160lm (high) или 80lm (low) с продължителност на светене съответно 3,5h и 7h. В комплект с телата RACER LED се предлагат 2 лепенки с пиктограми за указване на посоката на евакуация и на изход.

The emergency LED lighting fixture series RACER LED include two fixtures that have a charging indicator and a test button. They also have a slide button for switch OFF or switching between 2 operation modes: working time 3.5h (high) or 7h (low). The set includes also 2 stickers with pictograms for indicating the escape route or the exit.


LED



RACER LED M 3W



RACER LED L 5W



Daylight
6400 K

АТИКУА	МОЩНОСТ	БАТЕРИЯ	ВРЕМЕ/РАЗРЯД	ВРЕМЕ/ЗАРЕЖДАНЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Battery	Emergency time	Rechargeable time	Order code
RACER LED M 3W	3	Li-Ion 3.7V 1000mAh	3.5-7h	24h	VIV004032
RACER LED L 5W	5	Li-Ion 3.7V 2000mAh	3.5-7h	24h	VIV004033







Евакуационната табела SALVE LED е снабдена с тест бутон, индикатор за зареждане и с плъзгач за превключване между 2 режима на работа: постоянно осветен и непостоянно осветен. В комплекта със SALVE LED се предлагат 4 лепенки, които да се използват според мястото на инсталиране на табелата: знак за изход EXIT или с пиктограма, указваща посоката на евакуация. Табелата SALVE LED може да се монтира директно на тавана или на стената с помощта на аксесоарите в комплекта, както и да се окачи на веригата, също включена в комплекта.

The LED evacuation sign SALVE LED has a charging indicator, a test button and a slide button for switching between 2 operation modes: maintained and non-maintained. There are 4 stickers supplied with SALVE LED among which to choose depending on the place of the evacuation sign installation: an EXIT sign or a running man pictogram indicating the escape route. The evacuation sign SALVE LED can be mounted directly on the ceiling or at the wall by using the mounting accessories in the set, or can be hung by using the chain also supplied in the set.



SALVE LED 1.8W



АТИКУЛА	МОЩНОСТ	БАТЕРИЯ	ВРЕМЕ/РАЗРЯД	ВРЕМЕ/ЗАРЕЖДАНЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Battery	Emergency time	Rechargable time	Order code
SALVE LED 1.8W	1,8	Li-Ion 3.7V 600mAh	4-5h	24-48h	VIV004031



VIVALUX®






УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
LIGHT CONTROL

Новото LED осветително тяло KENA LED 12W е практично решение за осветление на места, където е необходима светлина само за времето, в което хората преминават от там. Вграденият микровълнов сензор носи всички удобства на останалите микровълнови сензори с марка VIVALUX: регистрира движение зад врати, стъклени панели и дори по-тънки стени, като автоматично разпознава ден и нощ.

The new lighting fixture KENA LED 12W is a practical solution for lighting in places where light is needed only for the time people pass by. The built-in microwave sensor brings all the conveniences of other VIVALUX microwave sensors: it detects movement behind doors, glass panels and even thinner walls, automatically recognizing day and night.



KENA LED 12W MW36



230V

50/60Hz

[h]
50000IP
44Ra
≥80[°]
120

50 000h

IP
44Coollight
4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
KENA LED 12W MW36	12	4000	WHITE	800	120°	VIV004546




Управлението на LED осветителни тела вече има нова алтернатива със серията DION LED VIVALUX. LED луните за вграждане в окачен таван DION LED са с интегриран инфрачервен сензор за движение и се предлагат в два размера: Ø105 mm с мощност 7W и Ø140 mm с мощност 11W. И двете луни имат възможност да управляват допълнителен товар от 500W, т.е. към тях могат да се свържат останалите LED тела в помещението.

LED luminaire control has a new alternative with the series DION LED VIVALUX. DION LED recessed ceiling fixtures have an integrated infrared motion sensor and are available in two sizes: Ø105 mm with power 7W and Ø140 mm with power 11W. Both downlights have the ability to control an additional load of 500W, i.e. the other LED fixtures in the room can be connected to them.






DION LED 7W

LED
max 500 W



DION LED 11W

LED
max 500 W



50 000h

**-90%
energy**

120°



**Cool light
4000 K**

Артикул Art	Мощност Watt	Цветна т° K	Цвят Color	Лумени Lm	Обхват Range	Код заявка Order code
DION LED 7W SR36	7	4000	WHITE	600	120°	VIV004544
DION LED 11W SR36	11	4000	WHITE	1200	120°	VIV004545



Стенните LED осветителни тела с марка VIVALUX имат няколко предимства: висококачествената им изработка и вложени материали гарантират надеждна работа за дълъг период от време; използваната LED технология осигурява качествено осветяване на местата, където са инсталирани.

Новите модели аплици TANIS LED, ZURI LED и AURA LED са с вграден сензор за движение и предоставят допълнително удобство да светят само при преминаване на хора в обхвата на сензора. И трите модела са влагозащитени и сензорите им за движение могат да се настройват с помощта на плъзгачи.




The LED wall lighting fixtures VIVALUX have several advantages: their high-quality manufacture and materials guarantee reliable operation for a long period of time; the used LED technology provides quality lighting at the places where they are installed.

The new models lighting fixtures TANIS LED, ZURI LED and AURA LED have a built-in motion sensor and provide additional convenience to light only when people are within range of the sensor. All three models are waterproof and their motion sensors can be adjusted by slide switches.

LED



TANIS LED 15W SR14



230V

50/60Hz

[h]
50000IP
65Ra
≥80[°]
120

50 000h

IP
65-90%
energy

120°

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
TANIS LED 15W SR14	15	4000	WHITE	1100	120°	VIV004549





Стенните LED осветителни тела с марка VIVALUX имат няколко предимства: висококачествената им изработка и вложени материали гарантират надеждна работа за дълъг период от време; използваната LED технология осигурява качествено осветяване на местата, където са инсталирани.

Новите модели аплици TANIS LED, ZURI LED и AURA LED са с вграден сензор за движение и предоставят допълнително удобство да светят само при преминаване на хора в обхвата на сензора. И трите модела са влагозащитени и сензорите им за движение могат да се настройват с помощта на плъзгачи.

The LED wall lighting fixtures VIVALUX have several advantages: their high-quality manufacture and materials guarantee reliable operation for a long period of time; the used LED technology provides quality lighting at the places where they are installed.

The new models lighting fixtures TANIS LED, ZURI LED and AURA LED have a built-in motion sensor and provide additional convenience to light only when people are within range of the sensor. All three models are waterproof and their motion sensors can be adjusted by slide switches.



ZURI LED 10W SR14



Артикул	Мощност	Цветна T°	Цвят	Лумени	Обхват	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
ZURI LED 10W SR14	10	4000	WHITE	800	120°	VIV004548





Стенните LED осветителни тела с марка VIVALUX имат няколко предимства: висококачествената им изработка и вложени материали гарантират надеждна работа за дълъг период от време; използваната LED технология осигурява качествено осветяване на местата, където са инсталирани.


Новите модели аплици TANIS LED, ZURI LED и AURA LED са с вграден сензор за движение и предоставят допълнително удобство да светят само при преминаване на хора в обхвата на сензора. И трите модела са влагозащитени и сензорите им за движение могат да се настройват с помощта на плъзгачи.

The LED wall lighting fixtures VIVALUX have several advantages: their high-quality manufacture and materials guarantee reliable operation for a long period of time; the used LED technology provides quality lighting at the places where they are installed.

The new models lighting fixtures TANIS LED, ZURI LED and AURA LED have a built-in motion sensor and provide additional convenience to light only when people are within range of the sensor. All three models are waterproof and their motion sensors can be adjusted by slide switches.



max 9m



max 140°

230V

50/60Hz

[h]

50000

IP
54

Ra
≥80

[°]
120


AURA LED 10W SR14

50 000h

IP
54

-90%
energy

120°


Coollight
4000 K



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
AURA LED 10W SR14	10	4000	WHITE	700	120°	VV004547



LUNAR LED е влагозащитено осветително тяло с вграден LED с мощност 10W и сензор за движение. Тялото може да се монтира над входна врата за да осветява площта пред нея при необходимост. Работата на сензора може да се регулира. Тялото има възможност да управлява допълнителен товар от 500W.


LUNAR LED is a waterproof lighting fixture with built-in LED with 10W power and a motion sensor. The fixture can be mounted over the entrance door in order to illuminate when needed. The sensor operation can be adjusted. The fixture can control up to 500W additional load.

LED



LUNAR LED 10W SR12

LED
max 500 W



50 000h

IP 54


-90% energy

120°



Coollight 4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
LUNAR LED 10W SR12	10	4000	WHITE	800	120°	VIV004338





LIMA LED е влагозащитен аплик IP44 с инфрачервен сензор за движение, изработен от устойчив на UV-лъчи материал. Мощността на вградения LED светлинен източник е 10W. Подходящ е за използване на открито за осветяване на площта пред входове на сгради, дворове, гаражи и др.

LIMA LED is a waterproof IP44 wall lighting fixture with a movement sensor, made from UV-resistant plastic material. The consumption of the built-in LED light source is 10W. It is suitable for outdoor use for illumination the area in front of the entrances of buildings, yards, garages, etc.

LED



LIMA LED 10W SR16-W



25 000h

IP
44-90%
energy

120°

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
LIMA LED 10W SR16-W	10	4000	WHITE	750	160°/360°	VIV003886





Новата плафониера LEDA, предлагана в гамата на продуктите VIVALUX, се отличава с класическия си дизайн и удобството на LED осветлението, което в комбинация с работата на сензора за движение допринася за постигане на по-висока енергийна ефективност. Срокът на експлоатация на LEDA е 25000ч, а предлаганата светлина е 4000 K.

The new ceiling lamp LEDA, offered in the VIVALUX product range, distinguishes with classical design and the comfort of LED lighting, which co-operates with the movement sensor for achieving better energy efficiency. LEDA's life time is 25000h and it is offered in 4000K.



LEDA LED SR36



25 000h



**Coollight
4000 K**

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
LEDA LED SR36	12	4000	WHITE	800	160°/360°	VIV003637




Сензорът за движение на LEO е с хоризонтален обхват 360° и максимално разстояние на действие до 6m (<24°). Сензорът управлява двете лампи с мощност до 40W всяка, които могат да се монтират в LEO. Вътре под стъклото се намират кръговите плъзгачи за регулиране на времето на задържане и чувствителността спрямо външната осветеност. LEO е предназначен за монтиране на таван в помещения с IP20.

The movement sensor of LEO has 360° horizontal range and maximum detection distance 6m (<24°). The sensor regulates two lamps with 40W consumption each that could be mounted inside LEO. Inside the glass there are the knobs for regulating retention time and ambient light detection adjustment. LEO is designed for ceiling surface mounting in places IP20.



LEO F30 SR36



230 V

50/60Hz

IP
20

E27

[mm²]
3x0,75-2,5

Артикул	Мощност	Цокъл	Обхват	Цвят	Код заявка
Art	Watt	Base	Range	Color	Order code
LEO F30 SR36	max 2x40W	E27	160°/360°	WHITE	VIV003078





Микровълновите сензори OSCAR служат за контрол на осветлението на места, където преминават много хора и където е необходимо осветление за относително кратък период от време. Сензорите могат да се монтират в тяло или във влагозащитена кутия INDIRA, изработена от устойчив на UV-лъчи материал, и така да се използват на открито.



The microwave sensors OSCAR are used for light control on places where a lot of people pass by and where it is necessary illumination for relatively short period of time. The sensors could be installed inside the fixture or in the waterproof box INDIRA made from UV-resistant material, and thus to be used outdoors.



OSCAR MW18/IN



INDIRA



Артикул	IP	Обхват	Цвят	Код заявка
Art	IP	Range	Color	Order code
OSCAR MW18/IN-W	20	360°/180°	WHITE	VIV003891
INDIRA IP65	65	-	TRANSPARENT	VIV003885





Микровълновите сензори CHARLIE и SIERRA са енерго-ефективни превключватели, съчетаващи автоматизъм, практичност, удобството и безопасност. Те работят с електромагнитни вълни с висока честота и това им позволява да регистрират движение зад врати, стъклени панели и дори по-тънки стени, като автоматично разпознават ден и нощ. Сензорът CHARLIE е влагозащитен IP65 и може да се използва за контрол на осветлението навън.



The microwave sensors CHARLIE and SIERRA are energy-efficient switches that combine automatism, practical functions, convenience and safety. They operate with high frequency electromagnetic waves that allow them to register movement behind doors, glass panels and even thin walls. The sensors automatically detect day and night. The sensor CHARLIE is water-proof IP65 and could be used for light control outdoors.




SIERRA MW18/S



CHARLIE MW36



АТИКУЛА	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
CHARLIE MW18/S-W	180°/360°	WHITE	VIV003884
SIERRA MW36-W	160°/360°	WHITE	VIV003890




Сензорът за близост FOXTROT отчита движение в много малък обхват – едва 5-6cm. Задейства се с махване на ръка и е подходящ за вграждане на места, които човек лесно може да достигне с ръка: кухненски шкафове, детски стаи; както и там, където по различни съображения е препоръчително ключът за осветлението да не се докосва.

The proximity sensor FOXTROT detects movement in a very narrow range – barely 5-6 cm. It operates by hand waving and is suitable to be installed in places that are easily reached by hands: cupboards, nursery, and on places where various requirements do not allow the light switch to be touched by hand.



FOXTROT





Артикул	Обхват	Цвят	Код заявка
Art	Range	Color	Order code
FOXTROT IR-SR	5-6 cm	WHITE	VIV003888

*Инфрачервен сензор за близост: първото махване с ръка включва лампата, второ - я изключва.
*IR proximity sensor, one hand waving for switch on, second for switch off.




NEXO е двоен сензор за движение с влагозащита IP65, която дава възможност той да се използва и на открито. Предимството на двойния сензор за движение е по-големия обхват на действие на сензора.

NEXO is a dual motion sensor with waterproof IP65 that allows it to be used outdoors. The advantage of the dual motion sensor is that it has wider detection range.



NEXO SR36



Артикул	Обхват	Цвят	Код заявка
Art	Range	Color	Order code
NEXO SR36	360°/180°	WHITE	VIV004339




FLEX и RAFI са инфрачервени сензори за монтаж на стена и с хоризонтален обхват на действие 180° и степен на влагозащита IP44. FLEX е насочващ се във вертикална посока, а RAFI – и в двете посоки. Работата на двата модела сензори може да бъде контролирана чрез вградените им плъзгачи.



FLEX and RAFI are infrared sensors for wall mounting and horizontal range 180° and IP44. FLEX is movable in vertical direction and RAFI could be moved in both horizontal and vertical direction. The operation of both sensors could be regulated by the built-in knobs.



FLEX SR18



RAFI SR18



Артикул	Обхват	Цвят	Код заявка
Art	Range	Color	Order code
FLEX SR18-W	180°	WHITE	VIV003076
FLEX SR18-B	180°	BLACK	VIV003077
RAFI SR18-W	180°	WHITE	VIV003613
RAFI SR18-B	180°	BLACK	VIV003612




KYLO и MOON са инфрачервени сензори за вграждане в окачен таван. Работата на двата модела сензори може да бъде настройвана като плъзгачите за настройка на MOON са разположени в задната част на корпуса му, а на KYLO под предния му панел. Тази особеност в конструкцията на KYLO е съществено предимство заедно с по-компактния му размер.



KYLO and MOON are infrared sensors for recessed mounting on suspended ceiling. The operation of both can be adjusted by the built-in knobs. Those knobs in MOON are at the back of its body while for KYLO they are behind its front panel. This fact together with its compact size are its main advantages.



KYLO SR36



MOON SR36



АРИКУЛА	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
KYLO SR36	120°/360°	WHITE	VIV004113
MOON SR36	120°/360°	WHITE	VIV003075



ZULU е инфрачервен сензор за вграждане, предназначен за монтаж в конзола в стената. ZULU може да работи и като сензор, и като обикновен стенов ключ за осветление. Режимът на работа на сензора се избира от плъзгача върху предния му панел.

ZULU is designed to be installed in a wall console. It can operate either as a sensor or as a standard wall switch. The operation of ZULU can be adjusted by the knobs built-in behind the front panel.




ZULU SR16-W



230V

50/60Hz

IP
20



АРИКУЛА	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
ZULU SR16-W	160°	WHITE	VIV003889





DATA и BRAVO са инфрачервени сензори с плъзгачи за настройване на работата им. ROGER е суперкомпактен инфрачервен сензор за движение, подходящ за употреба на места без изисквания за влаго и прахозащита: в административни сгради, коридори в жилища, стълбища и т.н. Както DATA и BRAVO, така и ROGER са предназначени за външен монтаж на стена или таван.



DATA and BRAVO are infrared sensors with knobs for adjusting their operation modes. ROGER is a super compact infrared motion sensor that is suitable for application at places where no water and dustproof is needed: in administrative buildings, corridors, staircases, etc. ROGER same as DATA and BRAVO can be surface mounted on wall or ceiling.





DATA SR 36-W



ROGER SR 36-W



BRAVO SR 36-W



АТИКУЛА	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
BRAVO SR36-W	120°/360°	WHITE	VIV003783
DATA SR36-W	120°/360°	WHITE	VIV003074
ROGER SR36-W	120°/360°	WHITE	VIV004340

230 V

50/60Hz

IP 20




Сензорите с фотоклетка за контрол на осветлението DON, ECHO и DELTA с марката VIVALUX автоматично включват или изключват осветлението в зависимост от интензитета на общата осветеност. Продуктите се характеризират с висока степен на защита от външни влияния и са практичният избор при нуждата от контрол на осветеността и подобряване на енергийна ефективност.


The photocell light control sensors DON, ECHO and DELTA under the brand VIVALUX automatically switch on or off the lighting, depending on the intensity of the ambient lighting. The products are characterized with high ingress protection from external influences and they are the practical solution when there is a necessity of light control and improving of the energy efficiency.




DON LC SR-B



DELTA LC SR-W



ECHO LC SR-GR



240 V

50/60Hz

IP 44

IP 65



АРИКУЛ	НОМИНАЛЕН ТОК	IP	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Rated current	IP	Color	Order code
DELTA LC SR-W	6A	44	WHITE	VIV003638
ECHO LC SR-GR	20A	65	GREY	VIV003639
DON LC SR-B	15A	44	BLACK	VIV003640





VIVALUX®



LED ΛΑΜΠΙ
LED LAMPS

Лампите от серията FLICK SMOKE LED са със стъклен балон с опушен ефект и с димируем гъвкав LED филament. Подходящи са за създаване на декоративен ефект в осветяваните помещения, решени в индустриален, стийм пънк или винтидж стил.



The lamps in FLICK SMOKE LED are with glass cover with smoke effect and dimmable soft LED filament. They are suitable for creating decorative effect in the illuminated rooms designed in industrial, steam-punk or vintage style.

LED



GFS95 LED E27

GFS125 LED E27



230V

50/60Hz



15000 (h)

360 [°]

Ra ≥80



15 000h

Warmwhite
1800 KRETRO
page 133

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
GFS125 LED 4W E27	4	E27	1800	WARMWHITE/SMOKE	100	VIV004776
GFS95 LED 4W E27	4	E27	1800	WARMWHITE/SMOKE	100	VIV004777

NEW
NEW


Лампите от серията FLICK SMOKE LED са със стъклен балон с опушен ефект и с димируем гъвкав LED филament. Подходящи са за създаване на декоративен ефект в осветяваните помещения, решени в индустриален, стийм пънк или винтидж стил.

The lamps in FLICK SMOKE LED are with glass cover with smoke effect and dimmable soft LED filament. They are suitable for creating decorative effect in the illuminated rooms designed in industrial, steam-punk or vintage style.

LED






AFS60 LED E27



STS64 LED E27



BFS35 LED E14



15 000h

-90%
energy

360°

Warmwhite
1800 K



RETRO
page 133

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна T°	Цвят	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Article	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
AFS60 LED 4W E27	4	E27	1800	WARMWHITE/SMOKE	100	VIV004778	NEW
STS64 LED 4W E27	4	E27	1800	WARMWHITE/SMOKE	100	VIV004775	NEW
BFS35 LED 2W E14	2	E14	1800	WARMWHITE/SMOKE	50	VIV004779	NEW



Безспорно съвременните тенденции в интериорното осветление черпят идеи от стила, формите и материалите от края на индустриалната епоха. Вземете назаем от онова време идеи сега могат да влязат и във Вашия дом и да създадат неповторима атмосфера със сериите VIVALUX LED филament лампи FLICK ART LED. Те са с гъвкави филamenti и допълнително оцветени колби в кехлибар или опушено стъкло, което създава интересен декоративен ефект, когато лампите светят.

Obviously modern trends in interior lighting are inspired by styles, shapes and materials from the end of the industrial age. The borrowed from that time ideas can now come also into your home and create a unique atmosphere with VIVALUX LED filament lamp series FLICK ART LED. They have flexible filaments and amber or smoked glass, which create an interesting decorative effect when the lamps are on.

LED




GFA200 5W E27

BTA180 8W E27



GGA200 6W E27

WDA160 5W E27



25 000h

-90%
energy

360°



Warmwhite
2200 K



RETRO
page 133

АТИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА °	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
WDA160 5W E27	5	E27	2200	WARM WHITE	130	VIV004184
GGA200 6W E27	6	E27	2200	WARM WHITE	130	VIV004236
GFA200 5W E27	5	E27	2200	WARM WHITE	350	VIV004182
BTA180 8W E27	8	E27	2200	WARM WHITE	450	VIV004183



Безспорно съвременните тенденции в интериорното осветление черпят идеи от стила, формите и материалите от края на индустриалната епоха. Вземете назаем от онова време идеи сега могат да влязат и във Вашия дом и да създадат неповторима атмосфера със сериите VIVALUX LED филамент лампи FLICK DECO LED. Те са с гъвкави филаменти и допълнително оцветени колби в кехлибар или опушено стъкло, което създава интересен декоративен ефект, когато лампите светят.

LED

Obviously modern trends in interior lighting are inspired by styles, shapes and materials from the end of the industrial age.

The borrowed from that time ideas can now come also into your home and create a unique atmosphere with VIVALUX LED filament lamp series FLICK DECO LED. They have flexible filaments and amber or smoked glass, which create an interesting decorative effect when the lamps are on.






DST64 4W E27



GFD95 4W E27



GFD125 4W E27



- 230V
- 50/60Hz
- E27
- 25000 [h]
- 360 [°]
- Ra ≥80
- Hg
- CE

25 000h

-90% energy

360°



Warmwhite 2200 K



RETRO
page 133

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна °	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
DST64 4W E27 WW	4	E27	2200	WARM WHITE	300	VIV004178
GFD95 4W E27 WW	4	E27	2200	WARM WHITE	300	VIV004179
GFD125 4W E27 WW	4	E27	2200	WARM WHITE	300	VIV004180



Със специфичния си дизайн и излъчваната мека светлина FLICK VINTAGE LED са напълно съвместими с набиращият все повече популярност индустриален стил в решаването на жизненото пространство. Концепцията на LED винтидж филament лампата е баланс между спестяване на енергия в дългосрочен план и комфорт и естетика в осветявания интериор.

With the specific design and the warm white light FLICK VINTAGE LED are completely compatible with the getting more famous industrial style in the living space. The concept of LED vintage lamp is a balance between long-term energy saving and comfort and elegance in the interior.

LED



GFV95 LED E27






AFV60 LED E27



GFV125 LED E27



BFV35 LED E14



230V

50/60Hz

E27

25000 [h]

360 [°]

Ra ≥80

Hg

CE

25 000h

-90%
energy

360°

Warmwhite
2700 K

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна °	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
AFV60 LED 4W E27	4	E27	2700	WARM WHITE	400	VIV004086
AFV60 LED 6W E27	6	E27	2700	WARM WHITE	550	VIV004087
BFV35 LED 4W E14	4	E14	2700	WARM WHITE	380	VIV004088
GFV95 LED 6W E27	6	E27	2700	WARM WHITE	550	VIV003963
GFV125 LED 6W E27	6	E27	2700	WARM WHITE	550	VIV003962



Със специфичния си дизайн и излъчваната мека светлина DEY VINTAGE LED и FLICK VINTAGE TFD30 LED са напълно съвместими с набиращият все повече популярност индустриален стил в решаването на жизненото пространство. Концепцията на LED винтидж филament лампата е баланс между спестяване на енергия в дългосрочен план и комфорт и елегантност в осветявания интериор.

With their specific design and the warm white light DEY VINTAGE LED and FLICK VINTAGE TFD30 LED are completely compatible with the getting more popular industrial style in the living space. The concept of LED vintage lamp is a balance between long-term energy saving and comfort and elegance in the interior.



LED



TFD35 LED 6W



DV64 LED 6W



25 000h



Warmwhite 2200 K Warmwhite 2700 K



SWING page 191

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
DV64 LED 6W E27 WW	6	E27	2700	WARM WHITE/AMBER	550	VIV003695
TFD35 LED 6W E27 WW	6	E27	2200	WARM WHITE/AMBER	550	VIV004181



Интересът към FLICK OPAL LED филament лампите с марка VIVALUX ни дава увереността да предложим на нашите клиенти още решения за осветление като разширим серията с два нови модела лампи с опалова колба и голям размер: GFO95 8W E27 и GFO125 11W E27. Лампите от двата модела могат да се използват в осветителни тела както с класическа, така и с модерна линия. Иновативната LED технология COG (chip-on-glass) във FLICK OPAL осигурява на потребителите висококачествено енергоефективно осветление в комбинация с красотата на формата на лампите.


The interest in FLICK OPAL LED filament lamps by VIVALUX has given us the confidence to offer further lighting solutions to our customers by expanding the series with two new models with opal flask and large size: GFO95 8W E27 and GFO125 11W E27. The lamps of both models can be used in classical or modern lighting fixtures. The innovative COG (chip-on-glass) LED technology in FLICK OPAL provides high quality, energy efficient lighting combined with the beauty of the shape of the lamps.



GFO95 LED 8W



GFO125 LED 11W



Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна °	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
GFO125 11W E27 WW	11	E27	3000	WARM WHITE	1350	VIV004125
GFO125 11W E27 CL	11	E27	4000	COOLLIGHT	1350	VIV004126
GFO95 8W E27 WW	8	E27	3000	WARM WHITE	900	VIV004128
GFO95 8W E27 CL	8	E27	4000	COOLLIGHT	900	VIV004127



В серията FLICK OPAL LED с опалов стъклен балон има нови лампи A60 с мощност 9.5W и с висок светлинен поток 1050lm. Лампите от серията приличат на стандартна опалова лампа с нажежаема жичка, но в същото време те притежават предимствата на типичната LED филament лампа – висок светлинен поток и светлинен добив, ниска консумация на енергия и равномерна осветеност в ъгъл от 360° около лампата.

In FLICK OPAL LED series there are new lamps with power 9.5W and higher luminous flux 1050lm. The lamps in the series resemble the standard incandescent opal lamps but at the same time they have the advantages of the typical LED filament lamp – high luminous flux and efficiency, low energy consumption and even illumination in 360° around the lamp.

LED



AFO60 LED E27







BFO35 LED E14



GFO45 LED E27



GFO45 LED E14



25 000h

**-90%
energy**

360°



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**



Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна °	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
AFO60 LED 9.5W E27 WW	9.5	E27	3000	WARM WHITE	1050	VIV004176
AFO60 LED 9.5W E27 CL	9.5	E27	4000	COOLLIGHT	1050	VIV004177
AFO60 LED 8W E27 WW	8	E27	3000	WARM WHITE	700	VIV004089
AFO60 LED 8W E27 CL	8	E27	4000	COOLLIGHT	700	VIV004090
BFO35 LED 4W E14 WW	4	E14	3000	WARM WHITE	400	VIV004091
BFO35 LED 4W E14 CL	4	E14	4000	COOLLIGHT	400	VIV004092
GFO45 LED 4W E27 WW	4	E27	3000	WARM WHITE	400	VIV004093
GFO45 LED 4W E27 CL	4	E27	4000	COOLLIGHT	400	VIV004094
GFO45 LED 4W E14 WW	4	E14	3000	WARM WHITE	400	VIV004095
GFO45 LED 4W E14 CL	4	E14	4000	COOLLIGHT	400	VIV004096



Като допълнение към серията от филament лампи, VIVALUX представя новите FLICK GLOBO LED. Познатата COG (chip on glass) технология и красивият прозрачен дизайн осигуряват стабилен светлинен поток с ъгъл 360°. Flick Globo LED е налична в мощност от 8W и излъчва топло бяла светлина /3000K/.

As an addition to the series of filament lamps VIVALUX presents FLICK GLOBO LED. The well known COG (chip on glass) technology and beautiful transparent design ensure sustainable luminous flux with 360° beam angle. Flick Globo LED is available with power of 8W and illuminate with warm white light /3000K/.


LED



GGF95 LED E27



GGF125 LED E27



25 000h

Warmwhite
3000 K

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна т°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
GGF125 LED 8W E27	8	E27	3000	WARM WHITE	806	VIV003694
GGF95 LED 8W E27	8	E27	3000	WARM WHITE	806	VIV003693




Серията FLICK LED са филамент LED лампи, които светят с топло-бяла и неутрална светлина. При нея се използва COG (chip-on-glass) технологията, т.е. светодиодният компонент се монтира върху стъклена подложка. Подложките са под формата на стълбчета, а броят им е различен за различните мощности на FLICK LED. COG технологията прави лампите визуално близки до еквивалентите им с нажежаема жичка и форма на балона A60, B36, G45 и T25.

FLICK LED series are LED filament lamps that are offered with warm white or neutral light. It adopts the COG (chip-on-glass) technology in which the LED component is mounted on glass base. These bases are with filament shape and their number is different for the various wattages of FLICK LED. The COG technology makes the lamps visually similar to their incandescent equivalents with A60, B35, G45 and T25 shape.

LED



AF60 LED E27



230V

50/60Hz

[h]
25000

[°]
360

Ra
≥80



25 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

Артикула	Мощност	Цокъл	Цветна т°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
AF60 LED 10W E27	10	E27	3000	WARMWHITE	1200	VIV004175
AF60 LED 10W E27	10	E27	4000	COOLLIGHT	1200	VIV004445
AF60 LED 8W E27	8	E27	3000	WARMWHITE	806	VIV003560
AF60 LED 8W E27	8	E27	4000	COOLLIGHT	806	VIV004446
AF60 LED 6W E27	6	E27	3000	WARMWHITE	630	VIV003561
AF60 LED 6W E27	6	E27	4000	COOLLIGHT	630	VIV004447



Серията FLICK LED са филамент LED лампи, които светят с топло-бяла и неутрална светлина. При нея се използва COG (chip-on-glass) технологията, т.е. светодиодният компонент се монтира върху стъклена подложка. Подложките са под формата на стълбчета, а броят им е различен за различните мощности на FLICK LED. COG технологията прави лампите визуално близки до еквивалентите им с нажежаема жичка и форма на балона A60, B36, G45 и T25.

FLICK LED series are LED filament lamps that are offered with warm white or neutral light. It adopts the COG (chip-on-glass) technology in which the LED component is mounted on glass base. These bases are with filament shape and their number is different for the various wattages of FLICK LED. The COG technology makes the lamps visually similar to their incandescent equivalents with A60, B35, G45 and T25 shape.

LED






BF35 LED E14




GF45 LED E14



GF45 LED E27



TF35 LED E14



25 000h



**Warmwhite
3000 K**


**Coollight
4000 K**

Артикула	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
GF45 LED 4W E14	4	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003576
GF45 LED 4W E14	4	E14	4000	COOLLIGHT	470	VIV004450
GF45 LED 4W E27	4	E27	3000	WARMWHITE	470	VIV003565
GF45 LED 4W E27	4	E27	4000	COOLLIGHT	470	VIV004449
BF35 LED 4W E14	4	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003563
BF35 LED 4W E14	4	E14	4000	COOLLIGHT	470	VIV004448
TF35 LED 3W E14	3	E14	4000	COOLLIGHT	300	VIV004111



THOR LED е серия тубуларни LED лампи с мощност 9W с цокъл E27. Лампите в серията са компактни и с отлична енергоефективност от 80lm/W. Тези LED лампи могат да заместят флуоресцентните енергоспестяващи лампи с U-образни тръбички или традиционните лампи с нажежаеми жички, но могат да се използват и в някои осветителни тела, където ESL и ЛНЖ не могат да бъдат монтирани.

THOR LED is a series of tubular 9-watt LED E27. They have excellent efficiency – 80lm/W. These LED lamps can replace the fluorescent energy saving lamps with U-shaped tubes or the traditional incandescent lamps, but they can also be used in lighting fixtures where ESL and incandescent lamps do not fit.



THOR LED 9W E27

25 000h

**-90%
energy**

220°



**Coollight
4000 K**

**Daylight
6400 K**

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна т°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
THR LED 9W E27 CL	9	E27	4000	COOLLIGHT	800	VIV003980
THR LED 9W E27 W	9	E27	6400	DAYLIGHT	800	VIV003981



Допълваме и разширяваме продуктовото си портфолио от светлинни източници с марка VIVALUX с нови по-мощни LED лампи със стандартна форма от серията GIGA LED. Лампите в серията са от клас E на енергийна ефективност и се предлагат в 3 цветни температури: топло-бяла светлина 3000K, неутрална светлина 4000K и студена светлина 6400K.



И трите лампи от серията GIGA LED са подходящи да се използват в осветителни тела с цокъл E27 за осветление въщи, в административни помещения, хотели, ресторанти или търговски площи, на открито в градината или фасадите на сгради с различно предназначение.

We are expanding our product portfolio of light sources under the VIVALUX brand with new more powerful LED lamps with a standard shape from the GIGA LED series. The lamps in the series are of energy efficiency class E and are available in 3 color temperatures: warm white 3000K, neutral light 4000K and cold light 6400K.

All three lamps of the GIGA LED series are suitable for use in lighting fixtures with an E27 lamp holder for lighting at home, in administrative premises, hotels, restaurants or commercial areas, outdoors in the garden or on the facades of buildings with different purposes.



GIGA LED E27



15 000h

**-90%
energy**

140°



**Warmwhite
3000 K**

**Cool light
4000 K**

**Daylight
6400 K**

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
GIGA LED 18W E27 WW	18	E27	3000	WARM WHITE	2000	VIV004695
GIGA LED 18W E27 CL	18	E27	4000	COOLLIGHT	2000	VIV004696
GIGA LED 18W E27 W	18	E27	6400	DAYLIGHT	2000	VIV004697

**NEW
NEW
NEW**




Серията LARGO се състои от енергийно ефективни LED лампи с висок светлинен поток. Разнообразието от предлагани мощности, в три цветни температури 3000K, 4000K и 6400K гарантира широк спектър на употреба и възможност за замяна на традиционните източници на светлина.

The LARGO series consists of energy efficient LED lamps with high luminous flux. The variety of offered powers in three color temperatures 3000K, 4000K and 6400K grants a wide specter of application and possibility for replacement of the traditional lighting sources.

LED



LARGO LED



25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

**Daylight
6400 K**


Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна т°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
LGL 6W WW	6W	E27	3000	WARMWHITE	470	VIV003625
LGL 6W CL	6W	E27	4000	COOLLIGHT	470	VIV003626
LGL 6W W	6W	E27	6400	DAYLIGHT	470	VIV003761
LGL 10W WW	10W	E27	3000	WARMWHITE	806	VIV003338
LGL 10W CL	10W	E27	4000	COOLLIGHT	806	VIV003412
LGL 10W W	10W	E27	6400	DAYLIGHT	806	VIV003762
LGL 12W WW	12W	E27	3000	WARMWHITE	1055	VIV003500
LGL 12W CL	12W	E27	4000	COOLLIGHT	1055	VIV003501
LGL 12W W	12W	E27	6400	DAYLIGHT	1055	VIV003763
LGL 15W WW	15W	E27	3000	WARMWHITE	1550	VIV003641
LGL 15W CL	15W	E27	4000	COOLLIGHT	1550	VIV003642
LGL 15W W	15W	E27	6400	DAYLIGHT	1550	VIV004114



Домашен уют или индустриален шик. Да се постигне различната визия е лесно с ORBI LED! Серията съдържа лампи с мощност 18W с изчистен дизайн и висок светлинен поток, подходящи за осветителни тела с отворен дифузер. Лампите се предлагат в топло-бяла 3000K и студена светлина 4000K.

Home comfort or industrial chic. To gain the different vision is easy! The series ORBI LED consists of 18-watt LED lamps suitable for lighting fixtures with open diffuser. The lamps are available in warm-white 3000K and cool light 4000K.

LED



ORBI G120 18W E27

230V

50/60Hz

E27

25000 [h]

270 [°]

Ra ≥80

Hg

CE

25 000h

-90%
energy

270°

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
ORBI G120 18W E27 WW	18	E27	3000	WARMWHITE	2000	VIV003632
ORBI G120 18W E27 CL	18	E27	4000	COOLLIGHT	2000	VIV003633



NORRIS LED PREMIUM е серия светодиодни лампи с мощност 9W и с много висока ефективност от 96 lm/W. Лампите са с керамичен корпус за оптимално отвеждане на отделената при работа топлина, което осигурява дългосрочна и надеждна работа – 30 000 часа живот. В серията NORRIS LED PREMIUM се предлагат лампи тип G45 и C37 с цокъл E27 или E14, което ги прави изключително подходящи за използване в осветителни тела с няколко фасунги за осветяване на помещения с по-големи размери.

NORRIS LED PREMIUM is a series of LED lamps with 9W power and very high efficiency 96lm. The lamps are with ceramic body for optimal heat dissipation which allows longer and reliable operation - 30000h lamp life. In NORRIS LED PREMIUM series there are available G45 and C37 lamp shapes with E27 and E14 bases which makes them exceptionally suitable inside multiple lampholder fixtures used for illumination in bigger size rooms.

LED





NCL 9W E14



NGL 9W E14



NGL 9W E27



30 000h

-90% energy

160°



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

Артикул	Мощност	Цокъл	Цвят	Лумени	Код за заявка
Art	Watt	Base	Color	Lm	Order code
NCL 9W E14 WW 3000K	9	E14	WARMWHITE	868	VIV004300
NCL 9W E14 CL 4000K	9	E14	COOLLIGHT	868	VIV004301
NGL 9W E27 WW 3000K	9	E27	WARMWHITE	868	VIV004302
NGL 9W E27 CL 4000K	9	E27	COOLLIGHT	868	VIV004303
NGL 9W E14 WW 3000K	9	E14	WARMWHITE	868	VIV004304
NGL 9W E14 CL 4000K	9	E14	COOLLIGHT	868	VIV004305



Лампите от серията MAX LED са с мощност 8W и с много висока ефективност – светлинен добив 100,75lm/W. Конструкцията на корпуса включва алуминиев радиатор за отвеждане на топлината от работещите части на лампата и така се гарантира тяхната дълготрайност и стабилно представяне. Радиаторът е разположен в корпус от термоустойчива пластмаса за допълнителна безопасност.

The lamps in MAX LED series are with 8W power and very high efficiency - luminous output 100,75lm/W. Their body construction include aluminum radiator to remove heat from the working parts of the lamp and thus ensures their durability and stable performance. The radiator is inside a thermoplastic body for additional safety.







MCL E14 MAX LED



MGL E14 MAX LED



MGL E27 MAX LED



15 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
MCL 8W E14 WW	8	E14	3000	WARMWHITE	806	VIV004456
MCL 8W E14 CL	8	E14	4000	COOLLIGHT	806	VIV004457
MCL 8W E14 W	8	E14	6400	DAYLIGHT	806	VIV004458
MGL 8W E14 WW	8	E14	3000	WARMWHITE	806	VIV004459
MGL 8W E14 CL	8	E14	4000	COOLLIGHT	806	VIV004460
MGL 8W E14 W	8	E14	6400	DAYLIGHT	806	VIV004461
MGL 8W E27 WW	8	E27	3000	WARMWHITE	806	VIV004462
MGL 8W E27 CL	8	E27	4000	COOLLIGHT	806	VIV004463
MGL 8W E27 W	8	E27	6400	DAYLIGHT	806	VIV004464



CAMEO LED са серия лампи тип G45 и G35, но с мощност 6W и с по-висок светлинен поток. Серията предлага лампи в три цветни температури - топло бяла светлина 3000K, неутрална 4000K и дневна светлина 6400K.

CAMEO LED is a series of G45 and G35 lamps shape, but their power is 6 W and they have higher luminous flux. The series offers lamps in three color temperatures – warm white 3000K, coollight 4000K and day light 6400K.



CCL 6W E14



CCL 6W E27






FCL 6W E14



GCL 6W E14



GCL 6W E27



25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

**Daylight
6400 K**

Артикул	Цокъл	Цветна т°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Base	K	Color	Lm	Order code
CCL 6W E14 WW	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003404
CCL 6W E14 CL	E14	4000	COOLLIGHT	480	VIV003405
CCL 6W E14 W	E14	6400	DAYLIGHT	480	VIV003764
CCL 6W E27 WW	E27	3000	WARMWHITE	470	VIV003489
CCL 6W E27 CL	E27	4000	COOLLIGHT	480	VIV003490
FCL 6W E14 WW	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003406
FCL 6W E14 CL	E14	4000	COOLLIGHT	480	VIV003407
GCL 6W E14 WW	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003408
GCL 6W E14 CL	E14	4000	COOLLIGHT	480	VIV003409
GCL 6W E14 W	E14	6400	DAYLIGHT	480	VIV003766
GCL 6W E27 WW	E27	3000	WARMWHITE	470	VIV003410
GCL 6W E27 CL	E27	4000	COOLLIGHT	480	VIV003411
GCL 6W E27 W	E27	6400	DAYLIGHT	480	VIV003765



Серията Ceramic LED се състои от LED лампи с мощност 3,5 W. Решени в бял цвят, със стъклен матиран дифузер, който разпръсква светлината под ъгъл 180°. Ceramic LED са подходящи за замяна на лампи тип C35 E14, G45 E27 и E14. Всеки един модел е наличен в топло бяла 3000K и неутрална 4000K светлина.

Ceramic LED series consists of LED lamps with power 3.5W. They are decided in white color with matt glass diffuser, which decompose light with 180° beam angle. Ceramic LED are appropriate for replacing of lamps from type C35 E14, G45 E27 and E14. Each model is available in warm white 3000K and coollight 4000K light.

LED






LED CANDLE CLC E14



LED GLOBE CLG E14



LED GLOBE CLG E27



25 000h

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 K

Артикул	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Base	K	Color	Lm	Order code
CLG 3,5W E27-VVW	E27	3000	WARMLIGHT	250	VIV003054
CLG 3,5W E27-CL	E27	4000	COOLLIGHT	250	VIV003055
CLG 3,5W E14-VVW	E14	3000	WARMLIGHT	250	VIV003056
CLG 3,5W E14-CL	E14	4000	COOLLIGHT	250	VIV003057
CLC 3,5W E14-VVW	E14	3000	WARMLIGHT	250	VIV003272
CLC 3,5W E14-CL	E14	4000	COOLLIGHT	250	VIV003273




Лампите JAY LED 5W E14 са с компактни размери, което позволява те да се използват в тела с ограничено пространство за осветление у дома, в административни сгради, магазини, ресторанти и на други места, където качествено осветление е необходимост. FRIGO е иновативна алтернатива на лампите за осветление в хладилник или на шевна машина. Светлината е неутрална дневна 4000K, а балонът е матиран за оптимален зрителен комфорт.

JAY LED 5W E14 lamps are with compact size which allows them to be used inside fixtures with very limited space for illumination in homes, administrative buildings, commercial premises, restaurants and all other places where quality lighting is a must. FRIGO is an innovative alternative of the lamps for refrigerator and sewing machines. Their light is neutral 4000K and the glass is matt white for optimal eye comfort.


LED



JAY LED



FRIGO LED 1,5W E14



- 230V
- 50/60Hz
- E14
- 25000 [h]
- 360 [°]
- Ra ≥80
- RoHS
- Hg
- CE

25 000h

-90% energy

360°

X

Warmwhite 3000 K

Warmwhite 4000 K

Daylight 6400 K

Артикул	Мощност	Цокъл	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	Color	Lm	Order code
FRIGO LED 1,5W E14 CL 4000K	1,5W	E14	COOLLIGHT	120	VIV003491
JAY LED 5W E14 WW 3000K	5W	E14	WARMWHITE	500	VIV004297
JAY LED 5W E14 CL 4000K	5W	E14	COOLLIGHT	500	VIV004298
JAY LED 5W E14 W 6400K	5W	E14	DAYLIGHT	500	VIV004299



LED

Цветните лампи COLORS LED ще допринесат за празничния дух в дома и доброто настроение по време на следващото парти с приятели. В жълто, зелено, синьо, червено, бяло или с променящи се цветове, COLORS LED на VIVALUX са лампите, от които имате нужда без значение къде ще ги използвате – за осветяване на указателни знаци, осветление в заведения, светлинни ефекти при външно осветление.

The color lamps COLORS LED contribute to festive spirit at home or the right mood at the next party with your friends. In yellow, green, red, blue, white or changing colors, COLORS LED by VIVALUX are the lamps that you need regardless their application – signs illumination, shop lighting, lighting effects in outdoor illumination.



CL 0,5W G45 RGB



CL 1W G45 6400K



CL 1W G45 2700K



CL 1W G45 BLUE




CL 1W G45 RED



CL 1W G45 GREEN



CL 1W G45 YELLOW



25 000h

SWING
page 191

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна f°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
CL 0,5W G45 RGB	0,5	E27	-	RGB	-	VIV003543
CL 1W G45 WHITE	1	E27	2700	WARMWHITE	70	VIV003609
CL 1W G45 WHITE	1	E27	6400	DAYLIGHT	70	VIV003542
CL 1W G45 BLUE	1	E27	-	BLUE	-	VIV003540
CL 1W G45 RED	1	E27	-	RED	-	VIV003538
CL 1W G45 GREEN	1	E27	-	GREEN	-	VIV003539
CL 1W G45 YELLOW	1	E27	-	YELLOW	-	VIV003541





Лампите ARA LED са предназначени да заменят линейните халогенни лампи с цокъл R7s, които се използват в тела за декоративно осветление и в осветители за екстериорно осветление. Предлагат се в цветна температура 3000K и 4000K.

The lamps ARA LED are designed to replace the linear halogen lamps with R7s base which are used in decorative fixtures and various outdoor lighting luminaries. The lamps are available in 3000K and 4000K.



ARA LED 4W R7s



25 000h



Warmwhite 3000 K **Coollight 4000 K**


Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
ARA LED 8W R7s WW-118mm	8W	R7s	3000	WARMWHITE	1050	VV004432
ARA LED 8W R7s CL-118mm	8W	R7s	4000	COOLLIGHT	1050	VV004433
ARA LED 4W R7s WW-78mm	4W	R7s	3000	WARMWHITE	470	VV004434
ARA LED 4W R7s CL-78mm	4W	R7s	4000	COOLLIGHT	470	VV004435




Стремежът ни е да предлагаме енергоефективни продукти на разумна цена. Затова представяме нова серия G9 LED лампа с висок добив: FREA LED G9 е с мощност само 4.8W и добив 110lm/W. Предлага се в топло-бяла и в неутрална светлина.

Our aim is to offer energy efficient products at reasonable price. Therefore we introduce new series G9 LED lamp with high efficiency; the wattage of FREA LED G9 is only 4.8W and the output is 110lm/W. It is available in warm white or neutral light.

LED



FREA LED



15 000h

-90%
energy

330°

Warmwhite
3000 KCool light
4000 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Article	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
FREA LED 4.8W G9 WW	4.8	G9	3000	WARM WHITE	530	VIV004847	NEW
FREA LED 4.8W G9 CL	4.8	G9	4000	COOLLIGHT	550	VIV004848	NEW





Светодиодните лампи BRILA LED и KLEA LED са енергоефективната алтернатива на халогенните капсули с цокъл G9. Предимствата на BRILA LED и KLEA LED включват до 90% спестяване на енергия, компактни размери и висок интензитет на светлината.

The LED lamps BRILA LED and KLEA LED are the energy efficient alternative of the halogen capsules at G9 base. The advantages of BRILA LED and KLEA LED are up to 90% energy saving, compact size and high luminous intensity.



LED



KLEA LED 2W



BRL LED 3W



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
KLEA LED 2W G9 WW	2	G9	3000	WARMWHITE	210	VIV003977
KLEA LED 2W G9 CL	2	G9	4000	COOLLIGHT	210	VIV003978
BRL LED 3W G9 WW	3	G9	3000	WARMWHITE	280	VIV003892
BRL LED 3W G9 CL	3	G9	4000	COOLLIGHT	280	VIV003893




OTO LED G9 е ненасочена LED лампа с мощност 7W. Предлага се в цветна температура 3000K и 4000K и е предназначена да се използва в осветителни тела на места, където е нужно силно осветление. GLEM LED G9 е високо-ефективна LED лампа с матиран разсейвател, който благоприятства зрителния комфорт. Предлага се в две цветности: топло-бяла 3000K и неутрална светлина 4000K.

OTO LED G9 is 7-watt non-directional LED lamp for which both 3000K and 4000K color temperatures are available. The lamp is to be used inside compatible fixtures at places where strong illumination is needed. GLEM LED G9 is high-efficiency LED lamp with frosted diffuser which helps for the eye comfort. It is available in both warm white 3000K and cool light 4000K.


LED



GM LED 2W G9



OTO LED 7W G9



25 000h

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
OTO LED 7W G9 WW	7	3000	WARMWHITE	700	VIV004237
OTO LED 7W G9 CL	7	4000	COOLLIGHT	700	VIV004238
GM LED 2W G9 WW	2	3000	WARMWHITE	200	VIV003670
GM LED 2W G9 CL	2	4000	COOLLIGHT	200	VIV003671




LED лампите NOVA LED и FLOR LED са със силиконово покритие, което позволява постигане на широк ъгъл на разпръскване на светлината. Малките размери на двата модела позволяват те да бъдат използвани за директна замяна на халогенните капсули G4. Работното напрежение на LED лампите е 12V AC/DC, за постигането на което е необходим понижаващ напрежението трансформатор.

The LED lamps NOVA LED and FLOR LED are silicon cover LED lamps with wide beam angle. The small size allows the lamps to be used for direct replacement of halogen G4 capsules. Operation voltage of the LED lamps is 12V AC/DC which requires the use of a transformer.

LED




15000 [h]



NOL LED 2W



20000 [h]



FL LED 1W

12V AC/DC

G4

360°

Ra ≥80



Warmwhite 3000 K Coollight 4000 K

Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цветна т° K	Цвят Color	Лумени Lm	Код заявка Order code
NOL LED 2W G4 WW	2	G4	3000	WARMWHITE	200	VIV003894
NOL LED 2W G4 CL	2	G4	4000	COOLLIGHT	200	VIV003895
FL LED 1W G4 WW	1	G4	3000	WARMWHITE	100	VIV003320
FL LED 1W G4 CL	1	G4	4000	COOLLIGHT	100	VIV003321



В гамата на VIVALUX присъстват иновативни LED пури T8 – серия ROYAL LED T8. Те са два пъти по-енергоэффективни от луминесцентните T8 лампи, с два пъти по-дълъг живот и с индекс на цветоотдаване Ra≥80. Тъй като ROYAL LED T8 отговарят на всички европейски изисквания, те са с един активен край. Предлагат се с мощност 9W, 18W и 24W и в две цветни температури 4000K (неутрална светлина) и 6400K (дневна светлина).

In VIVALUX product range there are innovative LED tubes T8 – ROYAL LED T8 series. They are twice more energy efficient than T8 fluorescent lamps, with twice longer lamp life and color rendering index Ra≥80. Because ROYAL LED complies with all EU requirements, they are single active capped. The series includes 9W, 18W and 24W LED tubes with color temperature 4000K (coolight) or 6400K (daylight).




ROYAL LED T8 9W



ROYAL LED T8 18W



ROYAL LED T8 24W



9W – 602
18W – 1212
24W – 1512

25 000h



Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цветна т° K	Цвят Color	Лумени Lm	Код заявка Order code
ROYAL LED 9W T8 CL	9	G13	4000	COOLIGHT	900	VIV004551
ROYAL LED 9W T8 W	9	G13	6400	DAYLIGHT	900	VIV004552
ROYAL LED 18W T8 CL	18	G13	4000	COOLIGHT	2000	VIV004553
ROYAL LED 18W T8 W	18	G13	6400	DAYLIGHT	2000	VIV004554
ROYAL LED 24W T8 CL	24	G13	4000	COOLIGHT	2420	VIV004039
ROYAL LED 24W T8 W	24	G13	6400	DAYLIGHT	2420	VIV003760





FORCE LED PREMIUM са насочени LED лампи в керамичен корпус с цокъл GU10. Мощността им е 10W, а светлинният поток 854lm е еквивалент на 100W халогенна лампа. Широкият ъгъл на светлинния сноп от 120° на FORCE LED PREMIUM ги прави подходящи за използване както за основно, така и за акцентиращо осветление.

FORCE LED PREMIUM are directional LED lamps in ceramic body with GU10 base. Their power is 10W and the luminous flux is 854lm - an equivalent to 100W halogen lamp. The wide beam angle 120° of FORCE LED PREMIUM lamps makes them suitable for either general lighting or for accent lighting.

LED



FORCE LED PREMIUM



30 000h

**-90%
energy**

120°



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

Артикул Art	Мощност Watt	Цокъл Base	Цветна т° K	Цвят Color	Лумени Lm	Код заявка Order code
FRL JDR 10W GU10 WW	10	GU10	3000	WARMWHITE	854	VIV004306
FRL JDR 10W GU10 CL	10	GU10	4000	COOLLIGHT	854	VIV004307




Насочените LED лампи от серията BREE LED са с мощност 9W и ъгъл на светлинния сноп 38°. Снабдени са с цокъл GU10, работят при напрежение 230V и могат да се използват в тела, предназначени за интениорно и външно осветление с марка VIVALUX. В серията BREE LED се предлагат лампи с цветни температури 3000K (топло-бяла светлин), 4000K (неутрална светлина) и 6400K (дневна светлина).

The directional LED lamps from BREE LED series are with 9W consumption and beam angle 38°. They are with GU10 base, work at 230V and can be used in fixtures for indoor or outdoor lighting with VIVALUX brand. In BREE LED series there are lamps with color temperature 3000K (warm white light), 4000K (neutral light) and 6400K (daylight).



BREE JDR LED 9W GU10



25 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна т°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
BREE JDR LED 9W GU10 WW	9	GU10	3000	WARMWHITE	720	VIV004674
BREE JDR LED 9W GU10 CL	9	GU10	4000	COOLLIGHT	720	VIV004675
BREE JDR LED 9W GU10 W	9	GU10	6400	DAYLIGHT	720	VIV004676

NEW
NEW
NEW




Компактен размер и мощност от 7W VOLUX LED. Серията се състоят от GU10 лампи, с широк ъгъл на разпръскване на светлината, които са подходящи за акцентиращо осветление. VOLUX LED се предлагат в топло бяла /3000K/ светлина, неутрална /4000K/ светлина и дневна /6400/ светлина.

Compact size and power of 7W - VOLUX LED. The series consist of GU10 lamps with wide beam angle, which makes them very appropriate for accent lighting. VOLUX LED are available in warm white /3000K/, neutral /4000K/ light and daylight /6400/.



VOL JDR 7W GU10



25 000h

-90% energy

110°

Warmwhite 3000 K

Coollight 4000 K

Daylight 6400 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА °	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	W	V	Base	K	Color	Lm	Order code
VOL JDR 7W GU10 WW	7	230V	GU10	3000	WARMWHITE	450	VIV003710
VOL JDR 7W GU10 CL	7	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	450	VIV004171
VOL JDR 7W GU10 W	7	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	450	VIV003711




Иновативната серия насочващи лампи PROXI, за която е използвана SMD технология, предлага икономично и стилно решение за заместване на халогенни лампи тип MR-16 за 12V и JDR за 230V. Тя осигурява силен светлинен поток, в резултат от вградената леща. Предлага се в топло бяла светлина 3000K и неутрална светлина 4000K.

The directional lamps from innovative range PROXI, which uses a SMD technology offer cost effective and stylish decision for the replacement of the halogen lamps MR-16 at 12V and JDR at 230V. The series ensure strong luminous flux due to the inbuilt lens. Lamps are offered in warm white light – 3000K and in cool light 4000K.



LED



PRL SMD JDR 5W GU10



PRL SMD MR16 5W G5,3



25 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K



АРИКУЛА	ЦОКЪЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦВЕТНА 1°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	V	K	Color	Lm	Order code
PRL SMD JDR 5W GU10 WW	GU10	230V	3000	WARMWHITE	380	VIV003579
PRL SMD JDR 5W GU10 CL	GU10	230V	4000	COOLLIGHT	380	VIV003580
PRL SMD MR16 5W Gx5.3 WW	G5,3	12V	3000	WARMWHITE	350	VIV003581
PRL SMD MR16 5W Gx5.3 CL	G5,3	12V	4000	COOLLIGHT	350	VIV003582



Серията XARD LED предлага икономични и универсални решения за заместване на халогенните лампи MR-16, които работят на 12V и JCDR и JDR, които работят на 230V. Лампите са с ъгъл на насочване от 110° и се предлагат в три цветни температури: топло бяла светлина /3000K/; неутрална /4000K/ и дневна светлина /6400K/.

XARD LED series offers cost effective and universal light solutions for replacement of halogen lamps MR-16 operating at 12V and JCDR and JDR operating at 230V. The beam angle is 110° and the lamps are available in three color temperatures: warm white/3000K/; coollight /4000K/ and day light /6400K/.

LED



- 230V
- 50/60Hz
- 12V AC/DC
- 5 [W]
- 25000 [h]
- 110 [°]
- Ra ≥80
- Hg
- CE

25 000h

-90% energy

110°



Warmwhite 3000 K

Cool light 4000 K

Daylight 6400 K

АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
XL JDR 5W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARM WHITE	350	VIV003343
XL JDR 5W GU10 CL	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	350	VIV003645
XL JDR 5W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	350	VIV003342
XL JCDR 5W G5.3 WW	230V	G5.3	3000	WARM WHITE	350	VIV003347
XL JCDR 5W G5.3 CL	230V	G5.3	4000	COOLLIGHT	350	VIV003644
XL JCDR 5W G5.3 W	230V	G5.3	6400	DAYLIGHT	350	VIV003346
XL MR16 5W G5.3 WW	12V	G5.3	3000	WARM WHITE	350	VIV003345
XL MR16 5W G5.3 CL	12V	G5.3	4000	COOLLIGHT	350	VIV004740
XL MR16 5W G5.3 W	12V	G5.3	6400	DAYLIGHT	350	VIV003344




Насочената LED лампа BETA LED предлага качествено осветяване и достатъчно светлина на достъпна цена. Серията предлага лампи с два цокъла GU10 и G5.3 и работещи при напрежение 230V, т.е. не е необходим трансформатор за понижаване на напрежението. Лампите са налични в три цветни температури: 3000K, 4000K и 6400K.

The directional LED lamp BETA LED offers quality illumination and enough light at a reasonable price. The lamps from this series are supplied with either GU10 or G5.3 base that operate at 230V, i.e. no transformer is necessary. The color temperature of the series is 3000K, 4000K or 6400K.



LED



BETA LED JDR 3W GU10



BETA LED JCDR 3W G5.3



15 000h

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 KDaylight
6400 K

Артикул	Напрежение	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	V	Base	K	Color	Lm	Order code
BETA LED JDR 3W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARMWHITE	250	VIV003938
BETA LED JDR 3W GU10 CL	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	250	VIV003939
BETA LED JDR 3W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	250	VIV003940
BETA LED JCDR 3W G5.3 WW	230V	G5.3	3000	WARMWHITE	250	VIV003941
BETA LED JCDR 3W G5.3 CL	230V	G5.3	4000	COOLLIGHT	250	VIV003942
BETA LED JCDR 3W G5.3 W	230V	G5.3	6400	DAYLIGHT	250	VIV003943




MOBI LED е серия насочени лампи с мощност от 3 W на марката VIVALUX. Този класическа SMD LED лампа с висока ефективност е предназначена да промотира LED технологията сред широка маса от потребители. MOBI LED е налична с цокъл GU10 и Gx5.3 и така перфектно замества халогенните еквиваленти. За да отговори на специфичните нужди на всеки клиент, MOBI LED е създадена в три цветни температури: топло бяла /3000K/; неутрална /4000K/ и дневна /6400K/ светлина.

MOBI LED is a series directional lamp with power of 3W by VIVALUX brand. This classical SMD led lamp with high efficiency performance is meant to promote the LED technologies to a wide range of customers. MOBI LED is available with base GU10 and Gx5.3, which perfectly replaces halogen equivalents. To meet the specific demand of each customer, MOBI LED is created in three different color temperatures: warm white /3000K/; neutral /4000K/ and daylight /6400K/ light.


LED



MOBI JDR 3W GU10



MOBI JCDR 3W Gx5.3



25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**


**Daylight
6400 K**

Артикул	Напрежение	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	V	Base	K	Color	lm	Order code
MOBI JCDR 3W G5.3 WW	230V	G5.3	3000	WARMWHITE	200	VIV003715
MOBI JCDR 3W G5.3 CL	230V	G5.3	4000	COOLLIGHT	200	VIV003717
MOBI JCDR 3W G5.3 W	230V	G5.3	6400	DAYLIGHT	200	VIV003716
MOBI JDR 3W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARMWHITE	200	VIV003712
MOBI JDR 3W GU10 CL	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	200	VIV003714
MOBI JDR 3W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	200	VIV003713




Енергоефективната алтернатива на класическите PAR30 лампи с нажежаема жичка в номенклатурата на VIVALUX се нарича BLAST LED PAR30. Използването на BLAST LED гарантира надеждно висококачествено осветление с възможност за избор между три цветни температури 3000K (топла), 4000K (неутрална) или 6400K (дневна светлина).

The energy efficient alternative of classic PAR30 incandescent lamp in VIVALUX product range is BLAST LED PAR30. The use of BLAST LED PAR30 guarantees reliable high-quality lighting with three color temperature options: 3000K (warm white), 4000K (coolight) or 6400K (daylight).



BLS LED PAR30 12W E27



25 000h

-90%
energy

40°

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 KDaylight
6400 KTECHNO/EXEO
page 63

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА T°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
BLS LED PAR30 12W E27 WW	12	E27	3000	WARM WHITE	850	VIV004101
BLS LED PAR30 12W E27 CL	12	E27	4000	COOLLIGHT	850	VIV004102
BLS LED PAR30 12W E27 W	12	E27	6400	DAYLIGHT	850	VIV004103



LED лампата SILVER LED PAR38 е влагозащитена светодиодна лампа с много висок светлинен поток. Може да се използва за основно осветление на закрито или за осветяване на обекти в открити пространства. Предлага се в неутрална светлина 4000K, в зелен цвят и в червен цвят. Лампата може да се комбинира с аксесоар с фасунга за фиксиране на земята.

The LED lamp SILVER LED PAR38 is a waterproof lamp with high luminous flux. It can be used for ambient lighting indoors or for illumination of various object outside. The lamp is available cool light 4000K, green and red color. The lamp could be combined with an accessory with a lampholder that can be fixed on the ground.





SLV LED PAR38 15W E27



SLV LED PAR38 15W GREEN



SLV LED PAR38 15W RED



25 000h

**-90%
energy**

**IP
65**

40°



**Coollight
4000 K**

GREEN
RED

Артикул	Мощност	Напрежение	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	V	Base	K	Color	Lm	Order code
SLV LED PAR38 15W CL	15W	230V	E27	4000	COOLLIGHT	1250	VIV003945
SLV LED PAR38 15W GREEN	15W	230V	E27	-	GREEN	-	VIV003946
SLV LED PAR38 15W RED	15W	230V	E27	-	RED	-	VIV003948




RAVE LED е серия рефлекторни LED лампи, предназначени за директна замяна на конвенционалните рефлекторни лампи с нажежаема жичка тип R50 E14 и R63 E27. Лампите от серията са с термопластичен външен корпус, в който е разположен алуминиев радиатор, осигуряващ дълъг живот от 25000h и надеждна работа на светодиодите. И двете лампи от серията се предлагат в цветност 3000K (топло бяла неутрална) и 4000K (неутрална светлина).


RAVE LED are series of reflector LED lamps suitable for direct replacement of the incandescent reflector lamps R50 E14 and R63 E27. The lamps from the series are with thermoplastic body in which there is aluminum radiator ensuring long life 25000h and reliable operation of the LEDs inside. Both the lamps are available in warm white 3000K and cool light 4000K.



RAVE LED R50 5W E14



RAVE LED R63 8W E27



25 000h

**-90%
energy**

120°



Warmwhite 3000 K **Coollight 4000 K**

Артикул	Мощност	Напрежение	Цокъл	Цветна т°	Цвет	Лумени	Код заявка
Art	Watt	V	Base	K	Color	Lm	Order code
RAVE LED R50 5W E14 WW	5W	230V	E14	3000	WARMWHITE	400	VIV003827
RAVE LED R50 5W E14 CL	5W	230V	E14	4000	COOLLIGHT	400	VIV003828
RAVE LED R63 8W E27 WW	8W	230V	E27	3000	WARMWHITE	640	VIV003829
RAVE LED R63 8W E27 CL	8W	230V	E27	4000	COOLLIGHT	640	VIV003830



LED лампите MARS LED са ново поколение мощни светлинни източници, предназначени за използване в тела както за външно, така и за индустриално осветление. Висококачествените енергоспестяващи светодиоди в MARS LED са разположени в устойчив корпус със специална структура, която осигурява необходимото охлаждане за безупречно представяне на лампите.



The LED lamps MARS LED are new generation high power light sources designed to be used in fixtures for outdoor and industrial lighting. The high quality energy saving LEDs in MARS LED are mounted in durable body with special structure which ensures the necessary heat dissipation for immaculate lamp performance.



MARS LED 40W



MARS LED 20W




REPLACEMENT

MARS LED 20W E27	2600lm	=	160W
MARS LED 40W E40	5200lm	=	250W




Coollight
4000 K

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt		K	Color	Lm	Order code
MARS LED 20W E27 CL	20	E27	4000	COOLLIGHT	2600	VIV004002
MARS LED 40W E40 CL	40	E40	4000	COOLLIGHT	5200	VIV004004



Високите тавани и огромните пространства бяха предизвикателства при проектиране на осветление, но вече не! Влезте в света на TURBO LED и представата Ви за осветление вече няма да е същата! Алюминиев корпус и IC драйвър, осигуряват по-добро охлаждане и устойчив, силен светлинен поток в 4000K или 6400K. Налични в две мощности/30W и 40W/ TURBO LED ще подобри осветлението на всеки търговски център или изложбена зала. За каскадна инсталация или монтаж директно в пода или на тавана, TURBO LED ще разпръсква светлината под ъгъл от 220°

High ceilings and large spaces used to be a challenge for lighting design, but not anymore! Step into the world of TURBO LED and your lighting perspective will never be the same! Aluminum die casting and IC current drive ensure better cooling and sustainable high luminous flux in 4000K or 6400K. Available in two power options /30W and 40W/ TURBO LED will boost the lighting in every trade center or exhibition hall. For open cascade installation or mounting in floors or ceilings, TURBO LED will radiate with 220° beam.



30W	=	45W	225W
40W	=	65W	300W



25 000h



Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

Артикула	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
TRB LED 30W E27 CL	30W	E27	4000	COOLIGHT	2300	VIV003696
TRB LED 30W E27 W	30W	E27	6400	DAYLIGHT	2430	VIV003697
TRB LED 40W E27 CL	40W	E27	4000	COOLIGHT	3080	VIV003698
TRB LED 40W E27 W	40W	E27	6400	DAYLIGHT	3240	VIV003699




Когато осветлението е ключът към успешното представяне, тогава Ajax LED е верният партньор, от когото се нуждаете! Новата серия LED лампи, специално разработени за нуждите на бизнеса, ще осигури подобрение на енергийната ефективност и устойчиво и силно осветление в неутрална светлина/4000K/. AJAX LED има уникален термален дизайн за по-добро охлаждане и по-дълъг живот. Серията предлага лампи с мощности 40W.

When light is the key to a successful performance, then AJAX LED is the true partner you needed! The new series of LED lamps specially developed for the needs of business will ensure improvement of energy efficiency and sustainable and strong, illumination in neutral light /4000K/. Ajax LED has unique thermal design for better cooling and longer lifetime. The series offer lamps with power 40W.


LED



AJAX LED 40W



AJAX COVER



25 000h



**Coollight
4000 K**



Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна t°	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
AJAX LED 40W E27 CL	40W	E27	4000	COOLIGHT	3850	VIV003700
AJAX 40W COVER				WHITE		VIV003703






SIGMA LED е светодиодна лампа с мощност 7W и вграден инфрачервен сензор за движение. Може да се използва като директно се монтира на фасунга за цокъл E27 на места, където е необходимо осветление само при преминаване на човек.

SIGMA LED has only 7W consumption and built-in infrared motion sensor. It can be directly mounted on E27 lampholder at places where light is needed only when someone is passing by.

LED



SIGMA LED 7W PIR



50 000h

Coollight
4000 K

Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна °*	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
SGM LED PIR 7W E27	7W	E27	4000	COOLLIGHT	600	VV004245



LED лампата PLAM LED използва единствена по рода си технология в LED осветлението за създаване на пламтящ ефект в цветност, близка до тази на пламъка при изгаряне на въглерода. Лампата работи в 3 различни режима, между които се превключва с ключа на осветлението: динамичен огнен ефект, обикновен пламък и леко потрепване. Освен това „пламъкът“ на PLAM LED може да обръща посоката си в зависимост от посоката на инсталиране, така че, независимо дали цокълът на лампата сочи нагоре или надолу, „пламъкът“ гори в правилната позиция.

Inside the LED lamp PLAM LED a very sophisticated technology is used which allows a flame effect to be created. Its chromaticity is close to that of burning flame.


The lamp operates in 3 different modes: light breathing, dynamic flame and regular lighting. One can switch between the modes by the wall switch.

Beside that the lamp has gravity function which means that no matter the lamp base direction, upwards or downwards, the flame is burning in correct position.

LED



PLAM LED



25 000h




**Warmwhite
1300-1700K**



АТИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
PLAM LED 6.5W E27	6,5W	E27	1300-1700K	WARMWHITE	130	VV004106

3 operation modes:

- light breathing;
- dynamic flame;
- regular lighting.





VIVALUX®



LED ЛЕНТИ И ЗАХРАНВАНИЯ
LED STRIPS AND POWER SUPPLIES

LED

Масово лентите, които се избират за скрито осветление, са тип SMD, което поражда неудобство при инсталирането им особено срещу гладки отразяващи повърхности, тъй като светодиодите се виждат като малки светещи точки. За решаване на тези затруднения предлагаме нова професионална серия LED ленти ELIT LED320 COB с марка VIVALUX, които работят при понижено напрежение 24VDC. При тях светодиодите са разположени много близо един до друг и благодарение на технологията COB (chip on board) практически създават ефект на непрекъсната светеща линия. Лентите в серията ELIT LED се предлагат в три цветни температури: 3000K топло бяла светлина; 4000K неутрална светлина; 6400K дневна светлина.

Професионалното изпълнение на скритото осветление с лента ELIT LED320 COB може да бъде много лесно, когато се използват свързващите елементи от серията CONNECTOR COB. Те са подходящи и за използване при монтиране на лентата в ъглов профил с марка VIVALUX.


Most strips that are chosen for hidden lighting are SMD type, which creates an inconvenience when installing them, especially against smooth reflective surfaces, as the LEDs are visible as small glowing dots.

To solve these difficulties, we offer a new professional series of LED strips ELIT LED320 COB VIVALUX, which work at reduced voltage 24VDC. In them, the LEDs are located very close to each other and thanks to the COB (chip on board) technology, they practically create the effect of a continuous line of light. Strips in the ELIT LED series are available in 3 color temperatures: 3000K warm white; 4000K cool light; 6400K daylight.

The professional performance of hidden lighting with strip ELIT LED320 COB can be very easy when using the connecting elements of the series CONNECTOR COB. They are also suitable for use in mounting strip in a corner profile VIVALUX.



ELIT LED320 COB

PSD LED DRIVER 24V
page 297

25 000h

VOLTS
24IP
20-90%
energyWarmwhite
3000 KCoollight
4000 KDaylight
6400 K

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	ЦВЕТНА Т°	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Article	Watt	Color	K	Lm	Order code
ELIT LED320 COB-WARM WHITE	11W/m	WARM WHITE	3000	1000/m	VIV004689
ELIT LED320 COB-COOL LIGHT	11W/m	COOLLIGHT	4000	1000/m	VIV004690
ELIT LED320 COB-DAY WHITE	11W/m	DAYLIGHT	6400	1000/m	VIV004691




Комплектите от серията включват RGB LED лента с дължина 3 или 5 метра и с 30 или 60 диода на метър. Всяка лента се предлага със захранване за нея и контролер с дистанционно управление. Монтажът на лентите се извършва чрез самозалепваща лепенка на гърба им, а това ги прави много удобни за скрито осветление и създаване на светлинни ефекти. RGB лентите в комплектите RGB BAGRA LED могат да се режат на сегменти в указаната област, в която могат и да се свързват при необходимост. При свързване на по-голям брой RGB LED ленти е необходимо използване на захранване с подходящ капацитет. В серията RGB BAGRA LED предлагаме комплект LED лента с включен акустичен контролер, който реагира на звуци или музика и чрез дистанционното може да се настройва в 4 различни режима на работа според звуците в обхвата на сензора и допълнителни 12 режима с цветове.

The sets of the series include RGB LED strip with a length of 3 or 5 meters and 30 or 60 diodes per meter. Each strip comes with a power supply for it and a controller with a remote control. The RGB strips in the RGB BAGRA LED sets can be cut into segments in the specified area, in which they can also be connected if necessary. When connecting a larger number of RGB LED strips, it is necessary to use a power supply with the appropriate capacity. In the RGB BAGRA LED series we offer a set of LED strip with included music controller that responds to sounds or music and through the remote can be set in 4 different operating modes according to the sounds in the sensor range and an additional 12 color modes.




RGB BAGRA DJ LED SET




L=5m=100*50mm=300LEDs
S=50mm=60LEDs
RGB BAGRA DJ LED 60 SMD5050 - 5m SET




RGB BAGRA LED SET



L=5m=100*50mm=300LEDs
RGB BAGRA LED 60 SMD5050 - 5m SET



L=3m=30*100mm=90LED
RGB BAGRA LED 30 SMD5050 - 3m SET



L=5m=50*100mm=150LEDs
RGB BAGRA LED 30 SMD5050 - 5m SET

WITH
12V POWER SUPPLY
CONTROLLER



АРТИКУЛА	МОЩНОСТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Order code
RGB BAGRADJ LED 60 SMD5050 - 5m SET	36	VIV004550
RGB BAGRA LED 30 SMD5050 - 3m SET	14.4	VIV004496
RGB BAGRA LED 30 SMD5050 - 5m SET	24	VIV004497
RGB BAGRA LED 60 SMD5050 - 5m SET	45	VIV004498

LED



Дидоните ленти RGB се използват като декоративно допълнение на осветлението в окачени тавани, стъклени рафтове на мебели, фасадни стени и прозорци. Лесни за монтиране, благодарение на самозалепващата повърхност от обратната им страна, лентите създават атрактивни светлинни ефекти чрез използване на RGB контролери с възможност за избор на програми с комбинации от цветове и ритмичност на светенето.


The LED strips RGB are designed for decorative addition to ceiling concealed lighting, furniture glass shelves, facade walls and windows. The strips are easy for mounting thanks to the self adhesive back surface and could be used for creating attractive illumination effects through the use of RGB controllers with option for choosing various programs for combinations of colors and rhythm of lighting.

LED



RGB MEGA LED
30 SMD 5050

36 W




$L = 5m (50 \times 100mm) = 150LED$



RGB MEGA LED
60 SMD 5050

72 W



$L = 5m (100 \times 50mm) = 300LED$



25 000h



IP 20

VOLTS 12

Colorlight
RGB

Артикул Art	Мощност Watt	Цвят Color	Код заявка Order code
RGB MEGA LED 60 5050SMD 5M	14,4W/M	RGB	VIV003590
RGB MEGA LED 30 5050SMD 5M	7,2W/M	RGB	VIV003591





Светодиодните SMD5050 LED ленти са предназначени за скрито осветление на тавани, за осветяване на рекламни пана и др. LED лентите са с ниска консумация на енергия, дълъг живот и без допълнителни разходи за поддръжка. Работят при понижено напрежение 12V и затова е необходимо захранване LED DRIVER с подходящ капацитет.

The SMD5050 LED strips are designed for ceiling concealed lighting, for advertisement panel lighting, etc. The LED strips are with low energy consumption, long life and practically require no maintenance cost. They work at reduced 12V voltage which requires the use of LED DRIVER with suitable capacity.



MEGA LED 60 SMD 5050



25 000h

**-90%
energy**

**IP
20**


**VOLTS
12**



**Warmwhite
2700 K**

**Daylight
6400 K**

Артикул Art	Мощност Watt	Цвят Color	Цветна т° K	Лумени Lm	Код заявка Order code
MEGA LED 60 SMD5050-W	14,4W/m	DAYLIGHT	6400	840/m	VIV003588
MEGA LED 60 SMD5050-VW	14,4W/m	WARMWHITE	2700	840/m	VIV003589




Всеки проект за скрито осветление заслужава да се погледне и от по-икономичната страна. Затова предлагаме нова серия LED ленти със 120 светодиода на метър – серия BAND LED с марка VIVALUX. Лентите в серията са с обща мощност 48W за ролка от 5 метра или 9,6W/m и за захранването им може да се използва LED драйвер с по-малък капацитет и респективно по-ниска цена.

Each indirect lighting project deserves to be considered from its more economic alternative. For this purpose we offer new series of LED strips with 120 LEDs per meter - BAND LED series with VIVALUX brand. The strips in this series are with total 48W per 5-meter reel or 9.6W/m and for powering them a smaller capacity driver is needed which is cheaper respectively.



BAND LED 120
SMD2835



12VDC

48 W



600LED



25000

IP
20

120

DIMMABLE
0% 100%

25 000h

IP
20VOLTS
12Warmwhite
2700 KWarmwhite
4000 KDaylight
6400 K

Артикул Art	Мощност Watt	Цвят Color	Цветна t° K	Лумени Lm	Код заявка Order code
BAND LED 120 SMD2835 CL	9,6W/M	COOLLIGHT	4000	600/m	VIV004442
BAND LED 120 SMD2835 W	9,6W/M	DAYLIGHT	6400	600/m	VIV004443
BAND LED 120 SMD2835 WW	9,6W/M	WARM WHITE	2700	600/m	VIV004441




Има проекти, при които е необходимо линейното скрито осветление да свети по-силно. За решаване на такива проекти в номенклатурата на VIVALUX включихме LED лентите с висока мощност GALO LED с 120 броя 2835SMD светодиода за метър. С използването на GALO LED осветяването на помещения с високи тавани, стени с тъмни цветове или без предвидено основно осветление вече не е такова предизвикателство.

There are various projects for which more powerful indirect lighting is needed. For such projects there is a solution included in VIVALUX product range – high power LED strips GALO LED with 120 pieces 2835SMD per meter. When GALO LED is used the illumination of high ceiling rooms, dark wall indoor spaces or no ambient lighting premises is not a challenge anymore.



GALO LED 120 SMD2835



L = 5m (200 x 25mm) = 600LED



25 000h



IP 20

VOLTS 12



Warmwhite 2700 K

Coollight 4000 K

Daylight 6400 K

Артикул Art	Мощност Watt	Цвят Color	Цветна t° K	Лумени Lm	Код заявка Order code
GALO LED 120 SMD2835 WW	18W/m	WARMWHITE	2700	2200/m	VIV003984
GALO LED 120 SMD2835 CL	18W/m	COOLLIGHT	4000	2200/m	VIV003985
GALO LED 120 SMD2835 W	18W/m	DAYLIGHT	6400	2200/m	VIV003983



Цветността на светлината на LED продуктите е един от решаващите критерии при избора на потребителите. Отчитайки тази особеност вече предлагаме LED ленти CODA LED в четири цвята – червен, зелен, жълт и син и с цветна температура 2700K, 4000K и 6400K, предназначена за скрито осветление в окачени тавани, над мебели, под кухненски шкафове, зад стъклени витрини и т.н.

The chromaticity of LED products is one of the main criteria for consumers' choice. being aware of this fact we offer LED strips in four light colors – red, green, yellow and blue as well as color temperature 2700K, 4000K and 6400K that are to be used for indirect lighting in suspended ceilings, behind furniture, under cabinets, behind glass displays, etc.

LED


CODA LED-WW
2700KCODA LED-CL
4000KCODA LED-W
6400K

CODA LED-B

CODA LED-G

CODA LED-Y

CODA LED-R



L = 5m (100 x 50mm) = 300LED

12VDC

24 W

300 LED

IP
20[h]
25000[°]
120DIMMABLE
0% 100%INITIAL LIGHT
< 0,2 SECONDS

25 000h

VOLTS
12Warmwhite
2700 KCoollight
4000 KDaylight
6400 KColorlight
YRGB

Артикул Art	Мощност Watt	Цвят Color	Цветна т° K	Лумени Lm	Код заявка Order code
CODA LED 60 SMD3528 WW	4,8W/m	WARMWHITE	2700	210/m	VIV002767
CODA LED 60 SMD3528 CL	4,8W/m	COOLLIGHT	4000	210/m	VIV003982
CODA LED 60 SMD3528 W	4,8W/m	DAYLIGHT	6400	210/m	VIV002766
CODA LED 60 SMD3528 G	4,8W/m	GREEN	-	-	VIV002763
CODA LED 60 SMD3528 B	4,8W/m	BLUE	-	-	VIV002764
CODA LED 60 SMD3528 Y	4,8W/m	YELLOW	-	-	VIV002765
CODA LED 60 SMD3528 R	4,8W/m	RED	-	-	VIV002762



LENTA LED е новата серия светодиодни ленти за скрито осветление с марка VIVALUX. Серията е предназначена за използване при всякакви DIY проекти и за домашна употреба. Предлага се в четири цвята: червен, зелен, син и жълт и в три цветности: топло-бяла, неутрална и дневна светлина. LENTA LED е без влагозащита.

LENTA LED is our new series of LED strips for indirect lighting with VIVALUX brand. The series is designed for DIY projects and home use. It is available in color: red, green, blue and yellow as well as in warm white, neutral and daylight. LENTA LED is not waterproof.

LED



LENTA LED-WW
2700K

LENTA LED-CL
4000K


LENTA LED-W
6400K

LENTA LED-B

LENTA LED-G

LENTA LED-Y

LENTA LED-R



L = 5m (100 x 50mm) = 300LED

12VDC

24 W

300 LED

IP 20

25000 [h]

120 [°]

DIMMABLE 0% 100%

INITIAL LIGHT < 0.2 SECONDS



25 000h



VOLTS
12

Warmwhite
2700 K

Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

Colorlight
YRGB

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	ЦВЕТНА t°	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	K	Lm	Order code
LENTA LED 60 SMD3528 WW	4,8W/m	WARMWHITE	2700	210/m	VIV004353
LENTA LED 60 SMD3528 CL	4,8W/m	COOLLIGHT	4000	210/m	VIV004354
LENTA LED 60 SMD3528 W	4,8W/m	DAYLIGHT	6400	210/m	VIV004355
LENTA LED 60 SMD3528 Y	4,8W/m	YELLOW	-	-	VIV004356
LENTA LED 60 SMD3528 R	4,8W/m	RED	-	-	VIV004357
LENTA LED 60 SMD3528 B	4,8W/m	BLUE	-	-	VIV004358
LENTA LED 60 SMD3528 G	4,8W/m	GREEN	-	-	VIV004359



Диодните ленти ORLO IP65 се използват като скрито осветление в окачени тавани, стъклени рафове на мебели, фасадни стени и прозорци. Лесни за монтиране, благодарение на самозалепващата повърхност от обратната им страна, лентите създават атрактивни светлинни ефекти.

The LED strips ORLO IP65 are designed for ceiling concealed lighting, furniture glass shelves, facade walls and windows. Both the strip types are easy for mounting thanks to the self adhesive back surface and could be used for creating attractive illuminating effects.

LED




ORLO LED WW



ORLO LED CL



ORLO LED W



L = 5m (100 x 50mm) = 300LED

12VDC

24 W



300 LED

IP 65

25000 [h]

120 [°]

DIMMABLE 0% 100%

INITIAL LIGHT < 0.2 SECONDS



25 000h



IP 65

VOLTS 12



Warmwhite 2700 K

Coollight 4000 K

Daylight 6400 K

Артикул Art	Мощност Watt	Цвят Color	Цветна t° K	Лумени Lm	Код заявка Order code
ORLO LED 60 SMD3528 W	4,8W/m	DAYLIGHT	6400	210/mm	VIV002773
ORLO LED 60 SMD3528 WW	4,8W/m	WARMWHITE	2700	210/mm	VIV002772
ORLO LED 60 SMD3528 CL	4,8W/m	COOLLIGHT	4000	210/mm	VIV004110



Експериментирайте с цветове и дължини, за да създадете уникални светлинни ефекти. Сега VIVALUX предлага гама от свързващи елементи, които ще улеснят свързването на цели LED ленти, комбинирането на отделни секции, както и самото им свързване към захранването, за да бъдат създадени неповторими светлинни проекти.

Play with colors and lengths to create unique lighting effects. Now VIVALUX offers you a range of connectors which will make it easy to join LED strips, to connect sections or a simply to plug them in a transformer, to create one of a kind light design.



CM3528 8mm
CM5050 10mm



CPL3528/015 8mm
CPL5050/015 10mm




CC3528 8mm
CC5050 10mm



CM5050 RGB 10mm



CPL5050 RGB/015 10mm



CC5050 RGB 10mm



CL 8/10mm



CL RGB 8/10mm



CF-DC




CONNECTOR COB MIDDLE




CONNECTOR COB POWER LEAD



CORNER CONNECTOR COB



CONNECTORS 8 mm



CONNECTORS RGB 10 mm

АТИКУЛА

КОД ЗАЯВКА

Art	Order code	
CM3528 8mm	CONNECTOR SMD3528 MIDDLE 8mm	VIV003718
CPL3528/015 8mm	CONNECTOR SMD3528 15cm POWER LEAD 8mm	VIV003719
CC3528 8mm	CONNECTOR SMD3528 CORNER 8mm	VIV003720
CM5050 10mm	CONNECTOR SMD5050 MIDDLE 10mm	VIV003721
CPL5050/015 10mm	CONNECTOR SMD5050 15cm POWER LEAD 10mm	VIV003722
CC5050 10mm	CONNECTOR SMD5050 CORNER 10mm	VIV003723
CM5050 RGB 10mm	CONNECTOR SMD5050 RGB MIDDLE 10mm	VIV003724
CPL5050RGB/015 10mm	CONNECTOR SMD5050 15cm POWER LEAD 10mm	VIV003725
CC5050RGB 10mm	CONNECTOR SMD5050 RGB CORNER 10mm	VIV003726
CF-DC	FEMALE CONNECTOR DC-FC	VIV003727
CL 8/10mm	L-CONNECTOR 8/10mm	VIV003728
CLRGB 8/10mm	L-CONNECTOR RGB 8/10mm	VIV003729
CONNECTOR COB MIDDLE 8mm		VIV004730
CORNER CONNECTOR COB 8mm		VIV004731
CONNECTOR COB POWER LEAD 10cm 8mm		VIV004732




Перфектното изпълнение се крие в детайлите. За фин завършек на Вашите проекти се доверете на серията висококачествени алуминиеви шини за LED ленти с марка VIVALUX. Лесни за монтаж и с изчистен дизайн, те ще вдъхнат нов живот на Вашите мебели. Допълнителен аксесоар е свързващия елемент за ъглова шина CONNECTOR A.


The perfection is hidden in the details. For more refine look of your projects trust the high-quality series of aluminum profiles for LED strips with VIVALUX brand. Simple for insatlation and with clean design they will give new life to your furniture. An additional accessory is the connection element for corner channel CONNECTOR A.




PROFILE S 2M KIT



PROFILE IN 2M KIT



PROFILE A 2M KIT



CONNECTOR A



Артикул Art	Материал Material	Код заявка Order code
PROFILE S 2M KIT	ALUMINUM	VIV003754
PROFILE A 2M KIT	ALUMINUM	VIV003755
PROFILE IN 2M KIT	ALUMINUM	VIV003756
CONNECTOR A	PC	VIV004440
END CAPS KIT/S	PC	VIV003820
END CAPS KIT/A	PC	VIV003821
END CAPS KIT/IN	PC	VIV003822
CLIPS/S	STEEL	VIV003823
CLIPS/A	STEEL	VIV003824



LOW VOLTAGE TRACK LED DRIVER са серия захранвания с изходящо напрежение 48V, които са предназначени да захранват телата за магнитното осветление Slim25 с марка VIVALUX. Захранванията са съвместими с релсите SlimTrack за външен монтаж и InTrack за вграждане.


LOW VOLTAGE TRACK LED DRIVER are series of power supplies with 48V output that are designed to supply lower voltage for the LED fixtures Slim25 from the magnetic lighting range with VIVALUX brand. The power supplies are compatible with SlimTrack rails for surface mounting and InTrack rails for recessed mounting.



LVT LED DRIVER 200W



LVT LED DRIVER 100W



IN
230V

OUT
48V

IP
20



magnetic TRACK
lighting
page 51-57

АРТИКУЛ	НАТОВАРВАНЕ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА	
Article	Capacity	Input	Output	Order code	
LVT LED DRIVER 100W	100W	230V	48VDC-2.08A	VIV004896	NEW
LVT LED DRIVER 200W	200W	230V	48VDC-4.16A	VIV004897	NEW



За лентите ELIT LED сме предвидили нови захранвания от серията Professional Slim Driver PSD с капацитет да захранят LED ленти с мощност до 60W и до 120W, които са с вграден токоизпратител и работят при понижено напрежение 24VDC. Ето така скритото осветление с ELIT LED320 COB и PSD захранвания дори в домашни условия наистина ще е един впечатляващ проект с професионален завършек.


For the strips ELIT LED, we have provided new power supplies from the Professional Slim Driver PSD series with the capacity to power LED strips with a power of up to 60W and up to 120W, which have a built-in current transmitter and operate at a reduced voltage of 24VDC. That's how hidden lighting with ELIT LED320 COB and PSD power supplies, even at home, will really be an impressive project with a professional finish.



PSD LED DRIVER 60W



PSD LED DRIVER 120W



Артикул	Натоварване	Вход	Изход	Код заявка	
Art	Capacity	Input	Output	Order code	
PSD 60W LED	60W	230V	24VDC-2.5A	VIV004692	NEW
PSD 120W LED	120W	230V	24VDC-5A	VIV004693	NEW



Качественото LED захранване играе основна роля при проектирането и изграждането на светодиодно осветление. В модерния интериорен дизайн LED осветлението е задължителен компонент, чието осъществяване е истинско предизвикателство в случаите на недостатъчно място за разполагане на LED захранването. Решение в такива случаи са нашите LED захранвания LED DRIVER и серия SMPD с марка VIVALUX.

The quality LED power supply plays a leading role when designing and constructing LED lighting projects. In contemporary interiors LED lighting is a must and its realization is a challenge if there's not enough of space to install the LED power supply. A possible decision in this case are our LED power supplies LED DRIVER and the series SMPD with trade mark VIVALUX.



SMPD LED DRIVER 100W



SMPD LED DRIVER 60W




SMPD LED DRIVER 150W



SMPD LED DRIVER 200W



SMPD LED DRIVER 250W



Артикул	Наатоварване	Вход	Изход	Код заявка
Art	Capacity	Input	Output	Order code
SMPD LED DRIVER 60W	0-60W	110-240V	12VDC-5,00A	VIV002787
SMPD LED DRIVER 100W	0-100W	100-240V	12VDC-8,3A	VIV003896
SMPD LED DRIVER 150W	0-150W	100-240V	12VDC-12,5A	VIV003897
SMPD LED DRIVER 200W	0-200W	100-240V	12VDC-16,6A	VIV003898
SMPD LED DRIVER 250W	0-250W	100-240V	12VDC-20,8A	VIV003899



MPD е нова серия LED захранвания в гамата на VIVALUX. С компактни размери и защита IP20 MPD са подходящи за захранване на светодиодни ленти в закрити помещения. Предлагат се в четири варианта за 12W/24W/36W/48W.

MPD is the new series of LED drivers in the product range of VIVALUX. With compact sizes and ingress protection 20 MPD are appropriate for indoor application with LED strip lights. MPD are available in 4 variants 12W/24W/36W/48W.

LED



MPD 12W LED




MPD 24W LED



MPD 36W LED



MPD 48W LED

IN
240VOUT
12VIP
20

Артикул	Натоварване	Вход	Изход	Код заявка
Art	Capacity	Input	Output	Order code
MPD 12W LED	0-12W	100-240V	12VDC-1A	VIV003649
MPD 24W LED	0-24W	100-240V	12VDC-2A	VIV003796
MPD 36W LED	0-36W	100-240V	12VDC-3A	VIV003650
MPD 48W LED	0-48W	100-240V	12VDC-4A	VIV003651



Новата серия светодиодни захранвания SPD SLIM LED има изчистен и минималистичен дизайн. Продуктът се отличава с най-висока степен на защита от външни влияния IP67 и се предлага в две мощности 60W и 100W. Основните характеристики на SPD SLIM LED го правят подходящ за употреба в ограничено пространство.

The new series LED drivers SPD SLIM LED has clean and minimalistic design. The products distinguish with the highest level of ingress protection from external influences IP67 and are offered in 2 power options 60W and 100W. The main features of SPD SLIM LED make it suitable for application when room is limited.



IN
240V

OUT
12V


IP
67



SPD 60W LED



SPD 100W LED



Артикул	Натоварване	Вход	Изход	Код заявка
Art	Capacity	Input	Output	Order code
SPD 60W LED	0-60W	240V	12VDC-5A	VIV003652
SPD 100W LED	0-100W	240V	12VDC-8,3A	VIV003653




Специално разработен за нуждите на професионалистите серия PPD POWER LED DRIVER предоставя постоянно захранване и намира широко приложение в редица електронни продукти поради максималната си степен на защита от външни влияния IP 67. PPD POWER LED DRIVER е наличен с мощност 200W.

Specially developed for the needs of professionals' series PPD POWER LED DRIVER ensures stable power supply and finds wide application in many electronic products, due to its highest ingress protection factor from external influences IP67. PPD POWER LED DRIVER is available in power 200W.

IN
240VOUT
12VIP
67

PPD 200W LED



Артикул	Натоварване	Вход	Изход	Код заявка
Art	Capacity	Input	Output	Order code
PPD 200W LED	0-200W	170-264V	12VDC-16,67A	VV003655




Новата серия LED захранване в гамата на VIVALUX се отличава с компактни размери, удобна и практична за употреба в домашни условия. PLD PLUG DRIVER се предлага в две мощности: 12W и 24W. Предназначени са да захранват LED ленти.


The new series LED drivers in the VIVALUX range distinguishes with compact size, convenient and practical for domestic use. PLD PLUG DRIVER is offered in 2 power options: 12W and 24W and is meant for application with LED light strips.



PLD 12W LED



PLD 24W LED



АРТИКУЛ	НАТОВАРВАНЕ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Capacity	Input	Output	Order code
PLD 12W LED	0-12W	100-240V	12VDC-1A	VIV003656
PLD 24W LED	0-24W	100-240V	12VDC-2A	VIV003657




Високата ефективност и разумната първоначална инвестиция, проправиха пътя на LED светлините във всеки аспект от ежедневието ни. Но LED осветлението не е само практично, то може да бъде и забавно! Споделете радостта от играта на цветовете и светлини като изберете между RGB IR или RF контролер с марката VIVALUX. Те спомогат за настройване яркостта на цветовете и контролират смяната на ефектите при LED лентите, за да създадат уникална атмосфера независимо дали се забавлявате с приятели или се нуждаете от релаксация.

Highly efficient and with reasonable initial cost LED lights, made their way in every aspect of our daily routine. But LED lights use may not be just practical; it can be funny as well! Share the joy of colors and lights play by choosing VIVALUX RGB IR or RF controllers. They will help you adjust color brightness and changing effects of LED strip lights to create a unique environment wheatear you entertain friends or need relaxation.

LED




RF CONTROLLER



DC12-24V

IP
20

IR CONTROLLER



АТИКУА	НАТОВАРВАНЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	Capacity	Order code
RGB IR CONTROLLER	max 72W	VIV003585
RGB RF CONTROLLER	max 144W	VIV003631



Контролерите за RGB LED ленти с марка VIVALUX са предназначени да управляват ленти с обща мощност до 72W (IR controller) или 144W (RF controller). При свързване на няколко LED ленти към един контролер, по дължината им сигналът затихва. Това неудобство се преодолява като на всеки участък с мощност до 144W (при ленти, работещи на 12V DC) и до 288W (при ленти, работещи на 24V) да се използва усилвател RGB amplifier с марка VIVALUX. За да се избегне падът на напрежението по дължина на LED лентата, е препоръчително тя да бъде двустранно захранена.


С използването на съответния брой усилватели RGB amplifier броят на синхронно управляваните с един контролер RGB LED ленти е неограничен.

The controllers for RGB LED strips with VIVALUX brand are designed to control strips with total consumption 72W (IR controller) or 144W (RF controller). If connecting several LED strips to one controller the signal along the strip length weakens. This disadvantage can be avoided by using the RGB amplifier VIVALUX for each section with 144W (for 12V LED strips) or 288W (for 24V LED strips) consumption. To avoid voltage drop alongside the strip it is recommended the strip to be connected to the power supply at both its ends.

With the use of the appropriate number of RGB amplifiers, the number of synchronously controlled RGB LED strips with one controller is unlimited.



RGB AMPLIFIERI



Артикул	Натоварване	Код заявка
Art	Capacity	Order code
RGB AMPLIFIER 144W/288W in 12V/24V	144W(12V)/288W(24V)	VIV004495






VIVALUX®



ТРАДИЦИОННИ ЛАМПИ
TRADITIONAL LAMPS

Луминесцентните лампи VIVALUX T8 и T5 са трифосфорни с висок светлинен поток и живот 15000h. Те са надежден и висококачествен заместител на традиционните T8 луминесцентни лампи с мощност 36W и 58W. Предлагат се в неутрална 4000K светлина.


The fluorescent lamps VIVALUX T8 and T5 are tri-phosphor tubes with high luminous flux and long life. They are reliable and high quality replacement of the standard fluorescent T8 lamps, 36W and 58W. One light color is available – cool light 4000K.



F36T8 36W TRI



F58T8 58W TRI



F14T5 14W TRI / F21T5 21W TRI / F28T5 28W TRI - 2700K



F8T5 8W TRI / F14T5 21W TRI / F21T5 21W TRI / F21T5 21W TRI - RED



F14T5 21W TRI / F21T5 21W TRI / F21T5 21W TRI / F28T5 28W TRI- BLUE



F14T5 21W TRI / F21T5 21W TRI / F21T5 21W TRI / F28T5 28W TRI- GREEN

15 000h

**-80%
energy**




**Warmwhite
2700 K**

**Coollight
4000 K**

**Colorlight
RGB**

Артикула	Мощност	Цокъл	Цветна t*	Цвят	Лумени	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
F36T8 36W TRI	36	G13	4000	COOLLIGHT	3350	VIV003103
F58T8 58W TRI	58	G13	4000	COOLLIGHT	5250	VIV003205
F14T5 - 2700K	14	G5	2700	WARM WHITE	1050	VIV002749
F21T5 - 2700K	21	G5	2700	WARM WHITE	1680	VIV002753
F28T5 - 2700K	28	G5	2700	WARM WHITE	2300	VIV002757
F8T5 - RED	5	G5	-	RED	-	VIV002743
F14T5 - RED	14	G5	-	RED	-	VIV002747
F14T5 - BLUE	14	G5	-	BLUE	-	VIV002748
F14T5 - GREEN	14	G5	-	GREEN	-	VIV002750
F21T5 - RED	21	G5	-	RED	-	VIV002751
F21T5 - BLUE	21	G5	-	BLUE	-	VIV002752
F21T5 - GREEN	21	G5	-	GREEN	-	VIV002754
F28T5 - RED	28	G5	-	RED	-	VIV002755
F28T5 - BLUE	28	G5	-	BLUE	-	VIV002756
F28T5 - GREEN	28	G5	-	GREEN	-	VIV002758




Лампите от серията MINI SPIRAL се предлагат с мощност 7W и 11W в неутралната гама на спектъра – 4000K. Лампата ULTRA MINI е най-компактната G9 енергоспестяваща лампа с диаметър само 27mm. Могат да бъдат използвани в осветителни тела за два и повече светлинни източника – полилеи, лампиони. Малките размери на лампите ги правят подходящи за монтиране и в настолни и нощни.

MINI SPIRAL lamp series are available at 7W and 11W and give light at the neutral end of visible spectrum – 4000K. ULTRA MINI is the most compact G9 energy saving lamp - diameter 27mm. They could be used inside fixtures with 2 or more lighting sources – pendants, suspensions, floor lamps. The small lamp size makes them suitable for mounting inside E27 and E14 based table lamps and night lamps.




XS 11W E27




UM22 7W G9



XS 11W E14




MSP24 11W E27



BS 11W E14



MSP24 7W E27



10 000h

-80% energy



Warmwhite 2700 K

Coollight 4000 K

Daylight 6400 K



Артикула	Мощност	Цокъл	Цветна т°	Цвят	Лумен	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
UM22 7W G9	7	G9	2700	WARMWHITE	300	VV003047
MSP24 7W E27	7	E27	4000	COOLLIGHT	290	VV003289
MSP24 11W E27	11	E27	4000	COOLLIGHT	660	VV003291
XS24 11W E27	11	E27	4000	COOLLIGHT	564	VV003023
XS24 11W E14	11	E14	4000	COOLLIGHT	564	VV003027
BS26 11W E14	11	E14	6400	DAYLIGHT	630	VV002903




Енергоспестяващите лампи от серията ECO LINE са икономични и с 2 или 3 U-образни тръбички. Предлагат се с цокъл E27 и светят в топла 2700K или студена 6400K светлина. Изключително подходящи са за използване в луните за вграждане, работещи с две компактни луминесцентни лампи.


The ECO LINE series energy saving lamps are economic and with 2 or 3 U-shaped tubes. They are offered at E27 base and work with warm white light 2700K or daylight 6400K. ECO LINE are extremely suitable for use inside the downlights working with two compact fluorescent lamps.



ECO 20W E27



ECO 11W E27



10 000h

**-80%
energy**



Warmwhite 2700 K **Daylight 6400 K**

АРИКУЛА	МОШНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
ECO LINE36 11W	11	E27	6400	DAYLIGHT	600	VIV000077
ECO LINE32 20W	20	E27	2700	WARMWHITE	1152	VIV000075



Лампите GLOBO, MINI GLOBE, CLASSIC CANDLE и FLAME CANDLE са компактни луминесцентни лампи от енергиен клас A, разположени в матирана стъклена колба и светещи с топло-бяла светлина 2700K. Дизайнът им ги прави подходящи за използване в отворени осветителни тела със семпла форма и естествени цветове.

GLOBO, MINI GLOBE, CLASSIC CANDLE and FLAME CANDLE are compact fluorescent lamps in class A of energy efficiency, mounted inside an opal color glass bulbs and giving light in warm white 2700K. Their design makes the lamps suitable for open glass lighting fixtures with simple lines and natural colors.



MG22 9W E27







MG22 9W E14




CC22 9W E14



FC22 9W E14



Артикул	Мощност	Цокъл	Цветна 1°	Цвят°	Лумен	Код заявка
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
MG22 9W	9	E27	2700	WARMWHITE	432	VIV002794
MG22 9W	9	E14	2700	WARMWHITE	432	VIV002793
CC22 9W	9	E14	2700	WARMWHITE	432	VIV002791
FC22 9W	9	E14	2700	WARMWHITE	432	VIV002792




Лампите FR и PS притежават технически параметри, които правят конструкцията им подходяща за да бъдат използвани като светлинни източници в домакинските електроуреди. Лампите представляват продукт със специално предназначение по смисъла на чл. 3, т. 1 а) от регламент 2015/1428 на Комисията. Лампите с нажежаема жичка от серията AS са с номинално работно напрежение 240V и процент на отказите по-нисък от 2% през първите 1000 часа на експлоатация. Лампите представляват продукт със специално предназначение по смисъла на чл. 3, т. 1 в) от регламент 2015/1428 на Комисията.



The lamps FR and PS have technical parameters that make their design specific so they can be used as light sources in domestic appliances. The lamps are special purpose product according to the definition given in art. 3, 1 (a) of Commission Regulation (EU) 2015/1428. The incandescent lamps series AS are with a rated voltage 240V and a failure rate of less than 2 % during the first 1000 hours of operation. The lamps are special purpose product according to the definition given in art. 3, 1 (c) of Commission Regulation (EU) 2015/1428.



PS 15W




FR 15W



AS 25W



отказ <2% при 1000h
failure <2% after 1000h



АРИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Lm	Order code
FR 15W*	15W	E14	110	VIV003183
PS 15W**	15W	E14	110	VIV003182
AS 25W	25W	E27	200	VIV003485

*FR 15W E14 - лампа за хладилници и фризери - refrigerator lamp

**PS 15W E14 - лампа за печки / до +300°C / - oven lamp / up to +300°C/




Метал халогенните лампи с търговска марка VIVALUX се предлагат с цокъл R7s. Лампите са предназначени за хоризонтален монтаж в осветителни тела и изискват използването на дросел и запално устройство или електронен баласт, съответстващи на мощността на лампите.


Metal halide lamps under VIVALUX brand are offered – with R7s base. The lamps are designed for horizontal position operation inside a lighting fixture and require use of regulator and starter or electronic ballast that complies with the wattage of the lamps.

230 V

12000 [h]



MHL 70W



J 1500W

12 000h




**Coollight
4200 K**

Артикул	Мощност	Цокъл	Лумен	Цветоотдаване	Ток	Код заявка
Art	Watt	Base	Lm	CRI	Current	Order code
MHL 70W	70	R7s	6300	65	0.98A	VIV003040
J 1500W	1500	R7s	30000	80	-	VIV000105





VIVALUX®



КОМПОНЕНТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
LIGHTING COMPONENTS

Имате страхотен полилей, а не намирате подходяща лампа за него? Това вече не е проблем, тъй като с марка VIVALUX се предлагат 8 различни преходника.

You have an awesome chandelier but cannot find the right lamp for it? This is no longer a problem because we offer 8 different lampholder adapters with our brand VIVALUX.



ADAPTER E27-E14



ADAPTER E14-E27



ADAPTER E40-E27



ADAPTER E14-GU10



ADAPTER E27-GU10



ADAPTER E27-2xE27

230V

50/60Hz

IP
20



АРИКУЛА Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
ADAPTER E27-E14	max 1*40W	WHITE	VIV004410
ADAPTER E14-E27	max 1*40W	WHITE	VIV004411
ADAPTER E40-E27	max 1*60W	WHITE	VIV004412
ADAPTER E14-GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004413
ADAPTER E27-GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004414
ADAPTER E27-2xE27	max 2*40W	WHITE	VIV004417



Осветителното тяло CLAMP може да се използва както за настолна лампа, така и за лампа за четене. CLAMP е снабдена с удобна щипка, която предлага възможност за използване на различни места при необходимост.

Осветителните тела STECKER и EKE представляват достъпна алтернатива на нощна лампа, която се включва директно в контакт, намиращ се в близост до леглото.

The lighting fixture CLAMP can be used either as a desk lamp or as a reading lamp. CLAMP is equipped with a handy clip which allows it to be used at various places.

The lighting fixtures STECKER and EKE are affordable alternative of night light which can be directly plugged in the socket near your bed.




CLAMP GU10



STECKER GU10



EKE E27



STECKER E27



FLICK LED
page 250

АРИКУЛА	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
CLAMP GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004421
STECKER GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004420
STECKER E27	max 1*60W	WHITE	VIV004419
EKE E27	max 1*60W	WHITE	VIV004418



Пенделите под търговска марка VIVALUX са с дължина 70cm и бяла резбована термопластична фасунга за цокъл E27. Кабелът е кръгъл 2x0,75mm². Максимално тегло на монтираното стъкло 3kg.

The suspensions with VIVALUX brand are 70 cm long and supplied with white fully threaded thermoplastic lampholder for E27 base. The round wire is 2x0.75mm². Max weight of glass carried is 3kg.



Артикул	Цвят	МАКСИМУМ кг	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Max kg	Order code
31101	BLACK	3	VIV000778
31102	WHITE	3	VIV000779
31112	TRANSPARENT	3	VIV000786
31116	BEIGE	3	VIV000787
30151	WHITE	5	VIV000750
30156	YELLOW	5	VIV000754
30157	GREEN	5	VIV000755
30158	BLUE	5	VIV000756




Бакелитовите фасунги за лампи с цокъл E27 са три-компонентни с макс работна температура 190°C. Корпусът на фасунгите е изцяло резбован, полурезбован или гладък в цвят черен. Капачката е с вграден нипел с болт за фиксиране на кабела. Контактните въве в фасунгите са винтови за проводници от 0,5mm² до 1mm². Необходимо зачистване 7mm.


E27 base bakelite lamp holders are three-component with max operating temperature 190°C. The lampholder body could be fully threaded and smooth and available or black. The caps are supplied with metal nipple M10x1 and stem locking screw. The lampholder inserts are with screw type terminals for 0,5mm² to 1mm² cable. Recommended stripping 7mm.



D 7175/N



D 7200/N



АРИКУА	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
D 7175/N	SMOOTH	BLACK	VIV001595
D 7200/N	FULLY THREADED	BLACK	VIV001607

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



Термопластичните фасунги за лампи с цокъл E27 са двукомпонентни с клик-механизъм на свързване. Капачките имат отвор с вътрешна резба M8x1 и винт за фиксиране на кабела. Предлагат се с изцяло резбован, изцяло гладък и полурезбован корпус и безвинтови контактори за проводници от 0,5 до 1mm². Необходимо зачистване 7mm. Max работна температура 210°C.

E14 base thermoplastic lamp holders are two-component with click-in assembly system. The caps are with M8x1 threaded entrance and a cable retainer. The lampholders are fully threaded, smooth and half threaded body with clip-in caps terminals for 0.5 to 1mm² cable. Recommended stripping 7mm. Max operation temperature is 210°C.



K 78/T210/B



K 78F/T210/B






K 756 RS/T210/B



K 78F/T210/N



K 756 RS/T210/N



250 V

4A

E27

T
210

АТИКУА	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
K 78/B	SMOOTH	WHITE	VIV002709
K 78 F/N	FULLY THREADED	BLACK	VIV002711
K 78 F/B	FULLY THREADED	WHITE	VIV002712
K 756 RS/B	HALF THREADED	WHITE	VIV002715
K 756 RS/N	HALF THREADED	BLACK	VIV002714

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



Бакелитовите фасунги, предназначени за лампи с цокъл E14 са три-компонентни. Предлагат се с изцяло резбован и полурезбован лакиран корпус. Капачките им са снабдени с метален нипел M10x1 с болт за фиксиране на кабела. Фасунгите са с винтови контактори за проводници от 0,5 до 1mm². Max работна температура 190°C. Необходимо зачистване 7mm.

E14 base bakelite lamp holders are three-component. They are available in fully threaded and half threaded body. The caps are supplied with metal nipple M10x1 and stem locking screw. The lampholder inserts are with screw type terminals for 0.5 to 1mm² cable. Max operation temperature is 190°C. Recommended stripping 7mm.



D 3200/N




D 3200/VB




D 3350/N



D 3350/VB



D/3200



D/3350

250 V

2A

E14

T
190



АРИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
D 3200/N	FULLY THREADED	BLACK	VIV001604
D 3200/VB	FULLY THREADED	WHITE	VIV001605
D 3350/N	HALF THREADED	BLACK	VIV001598
D 3350/VB	HALF THREADED	WHITE	VIV001599

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister




Термопластичните фасунги за E14 са двукомпонентни с max работна температура 210°C. Снабдени са с капачки с отвор с вътрешна резба M8x1и винт за фиксиране на кабела. Предлагат се с изцяло резбован, изцяло гладък и полурезбован корпус. The lampholders could be optionally with fully threaded, smooth and half threaded body. The terminals are with clip-in caps for 0.5 to 1mm² cable. Recommended stripping 7mm.

E14 base thermoplastic lamp holders are two- component with max operation temperature 210°C. They are supplied with caps with M8x1 threaded entrance and a cable retainer. The lampholders could be optionally with fully threaded, smooth and half threaded body. The terminals are with clip-in caps for 0.5 to 1mm² cable. Recommended stripping 7mm.



K 38/T210/B



250 V

2A


E14

T
210


K 38F/T210/B



K 38F/T210/N



K 38FC/T210/B



АРИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
K 38/B	SMOOTH	WHITE	VIV002701
K 38 F/B	FULLY THREADED	WHITE	VIV002705
K 38 F/N	FULLY THREADED	BLACK	VIV002704
K 38 FC/B	HALF THREADED	WHITE	VIV002707

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



Термопластичните фасунги модел 5078 са с плосък кабел 2x0,75mm² с дължина 13cm и свързана двуредна лустер клема. Снабдени са с кука за окачване. Подходящи са за монтиране на светлинен източник по време на освежителни или основни ремонтни работи. Предназначени са да използване на закрито.


The thermoplastic 5078 lampholders are supplied with flat 13cm long 2x0.75mm² wire and double pole terminal block. There is also a cord strain. The lampholders are suitable for temporary mounting of light source while renovating or reconstructing process is carried on. Indoor use only.



5078/13/B



5078/13/N



250 V

4A

E27



17 cm

T
210



АРИКУА	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
5078/13/B	SMOOTH	WHITE	VIV002268
5078/13/N	SMOOTH	BLACK	VIV002269



Фасунгите модел 1040 и 1041 са двукомпонентни – термопластична вътрешна част за E27 и декоративна права или наклонена външна част. Предназначени са за монтаж както на стена, така и на таван. Снабдени са с безвинтови контактори за проводници от 0,5 до 1mm².


The lampholders model 1040 and 1041 are two component – thermoplastic inner E27 lampholder and decorative straight or declined base assembled. They are designed for wall or ceiling mounting. The contactors are with clip-in caps for 0.5 to 1mm² cable.



1041/N




1041/B



1040/N





1040/B



D/O/8200/E/1



79S/311/R



250 V

4A

E27



T
210



АТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
1040/N	STRAIGHT	BLACK	VIV001620
1040/B	STRAIGHT	WHITE	VIV001621
1041/N	INCLINED	BLACK	VIV001622
1041/B	INCLINED	WHITE	VIV001623
D/O/8200/E/1	FULLY THREADED	BRASS	VIV001612
79S/311/R*		WHITE	VIV001695


* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister




Фасунгите за лампи са с керамичен корпус и с никелирани месингови контактори. Максималната работна температура е 300°C. Моделите 5039, 5023/015/SIL и 5123/324/C са снабдени със силиконови кабели 0,75mm² с дължина 15cm.

The lampholders for lamps are with ceramic body and nickel plated brass connectors. Max operation temperature is 300°C. Models 5039, 5023/015/SIL and 5123/324/C are supplied with 15cm silicon 0,75mm² cables.

250 V



5039




5023/015/SIL



5123/324/C



KR/K540J



Артикул	Цокъл	Ампер	T	V	Дължина	Код заявка
Art	Base	A	T	V	L mm	Order code
5023/015/SIL	G4, GU5,3/G6,35	4	300	12	-	VIV001690
5039	GU10	4	250	250	-	VIV001689
KR/K540 J	G9	4	250	250	-	VIV001714
5123/324/C	R7s	6	250	250	78	VIV001691

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



Прекъсвачите за вграждане с марка VIVALUX са двуполусни с месингови контактори за проводници от 0,5 до 1mm². Корпусите на прекъсвачите са пластмасови и са пригодени за работа при температура до 85°C.


The built in switches under VIVALUX brand are two-pole with brass connectors for 0.5 to 1mm² cables. The switch bodies are plastic with max operation temperature up to 85°C.

250 V




E63/A/N

E63/A/B



144/B



200



АРИКУА	АМЕР	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	A	Color	Order code
200	1(1)	BLACK	VIV001640
144/B	2(1)	WHITE	VIV001645
E63 A/N	1(1)	BLACK	VIV001630
E63 A/B	1(1)	WHITE	VIV001629

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



Прекъсвачите модел 478 и 565 са еднополюсни. Моделът 478 е предназначен за монтаж на плосък кабел 2x0,75mm². Моделът 565 е крачен прекъсвач за лампиони, предназначен за монтаж на къгъл или плосък захранващ кабел 2x0,75mm².

The terminal switches model 478 and model 565 are single-pole. Model 478 is designed for in-line 2x0.75mm² flat cable mounting. Model 565 is foot switch for floor lamp flat or round 2x0.75mm² cords.


250 V



478/N




478/B



565/N



565/B



Артикул	Ампер	Цвят	Код заявка
Art	A	Color	Order code
478/N	1(1)	BLACK	VIV001644
478/B	1(1)	WHITE	VIV001643
565/N	2(1)	BLACK	VIV001636
565/B	2(1)	WHITE	VIV001635

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



С търговска марка VIVALUX се предлагат кабели с двойна изолация 2x0,75mm² с плосък щепсел (европейски стандарт) и дължина 2m във вариант с и без прекъсвач. Те могат да се използват за директно инсталиране в дома и в работни помещения. Поддържат се бял, черен, прозрачен, златен и сив цвят за кабелите с ключ и бял, черен и прозрачен за кабелите без ключ.

Under VIVALUX brand there are double insulation 2m long 2x0.75mm² cord sets with flat European standard plug and optionally with or without an in-line switch. They could be used directly at home or at work premises. Available colours for in-line switch sets are white, black, transparent, gold and grey and for cord sets without switch are white, black and transparent.

250 V

2,5A

2 x 0,75mm²
200cm

CB/6323


CB/63

CN/6323

CN/63

CII/63

CII/6323



АТИКУЛА	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
CB 6323/12/8/WITH SWITCH	WHITE	VIV001646
CN 6323/12/8/WITH SWITCH	BLACK	VIV001647
CII 6323/12/8/WITH SWITCH	TRANSPARENT	VIV001649
CB 63/WITHOUT SWITCH	WHITE	VIV001657
CN 63/WITHOUT SWITCH	BLACK	VIV001658
CII 63/WITHOUT SWITCH	TRANSPARENT	VIV001661

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



За изпълнението на различни проекти за осветление предлагаме прозрачни декоративни кабели с двойна изолация на метър – плосък 2x0,75mm² и кръгъл 3x0,75mm².

For various lighting projects we supply transparent decorative double insulated cables – flat 2x0.75mm² and round 3x0.75mm².

250 V



M/H207/TR



R3T



Артикул	Сечение	Код заявка
Art	mm ²	Order code
M/H207/TR	ROUND 2x0,75	VIV001700
R3T	ROUND 3x0,75	VIV001742



Лустер-клемите, предлагани от Вива са класически винтови полиетиленови с max работна температура 55°C и полипропиленови с max работна температура 85°C. Предлагат се на блокове по 12 двойки във варианти 2,5mm², 4mm², 6mm² и 10mm².

The two poles terminal blocks offered by VIVA are classical screw type polyethylene with max operation temperature 55°C and polypropylene with max operation temperature 85°C. They are available in 12 pair 2.5mm², 4mm², 6mm² and 10mm² sets.

250 V

H-2,5 mm² PPH-4 mm² PPH-6 mm² PPH-10 mm² PPH-2,5 mm² PEH-4 mm² PEH-6 mm² PEH-10 mm² PE

Артикул	Сечение	Материал	Размери	Темп.	Код заявка
Art	mm ²	Material	Dimensions	T	Order code
H-2.5mm ² PP	1-2.5	POLYPROPYLENE	W 13/H 12/D 16	85	VIV001721
H-4mm ² PP	1.5-4	POLYPROPYLENE	W 15,5/H 14/D 17	85	VIV001722
H-6mm ² PP	2.5-6	POLYPROPYLENE	W 18/H 16/D 21	85	VIV001723
H-10mm ² PP	4-10	POLYPROPYLENE	W 19/H 18/D 23	85	VIV003050
H-2.5mm ² PE	1-2.5	POLYETHYLENE	W 13/H 12/D 16	55	VIV001724
H-4mm ² PE	1.5-4	POLYETHYLENE	W 15,5/H 14/D 17	55	VIV001725
H-6mm ² PE	2.5-6	POLYETHYLENE	W 18/H 16/D 21	55	VIV001726
H-10mm ² PE	4-10	POLYETHYLENE	W 19/H 18/D 23	55	VIV003051

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



VIVALUX®



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
SPARE PARTS



G/DOCS 2x23



G/DOCS 2x15



G/FILO



G/LEO

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ	КОД ЗАЯВКА
Art	Dimension	Material	Order code
G/DOCS 2X15	165X165	GLASS	VIV003032
G/DOCS 2X23	210X210	GLASS	VIV003031
G/FILO	Ø185	GLASS	VIV003030
G/LEO	Ø250	GLASS	VIV003208







A4



T1



A3

АРТИКУЛ	ВИСОЧИНА	ШИРИНА	ДЪЛБОЧИНА
Art	H cm	W cm	T cm
A3	80	44	42
A4	198	66	60
T1	29	44,5	12





D1



D2



D3



D5



D7



D9



D8



D10

Артикул	Описание	Височина	Ширина	Код заявка
Art	Description	H cm	W cm	Order code
D1	Луни за вграждане - 16бр. / Downlights - 16pcs	57	47	VIV002825
D2	Луни за вграждане - 20бр. / Downlights - 20pcs	86	47	VIV002826
D3	LED панели за вграждане / LED panels	80	60	VIV002829
D5	Луни с декоративно стъкло / Decorative glass downlights	58	48	VIV004129
D7	LED луни за вграждане/ LED downlights	80	60	VIV004131
D8	LED панели / LED panels	80	60	VIV004309
D9	LED панели черно/LED panels black	80	60	VIV004808
D10	LED луни със смяна на цв.температура/ LED downlights with selectabel CCT	95	60	VIV004845





E1



C1

АРИКУЛ	ВИСОЧИНА	ШИРИНА	ДЪЛБОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	H cm	W cm	T cm	Order code
E1	190	40	40	VIV004166
C1	200	70	40	VIV002828



Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV000075	ECO LINE32 20W E27	3800209154248	G	309
VIV000077	ECO LINE36 11W E27	3800209154262	G	309
VIV000105	J-1500W 254mm	3800209157263	G	312
VIV000347	04/3803 Graffy	3800209155818		135
VIV000351	01/4001 Cubi	3800209155955		134
VIV000353	04/4003 Cubi	3800209155979		135
VIV000383	05/3904-Perla	3800209155894		135
VIV000385	5012 Onda	3800209154408		134
VIV000421	5082 Catena	3800209154774		134
VIV000424	5091 Olbia Ambra	3800209154781		134
VIV000432	5111 Vortice	3800209154910		134
VIV000692	51311 Fazzoletto	3800209154965		136
VIV000695	51314 Fazzoletto	3800209154996		136
VIV000698	51317 Fazzoletto	3800209155023		136
VIV000699	51318 Fazzoletto	3800209155030		136
VIV000750	Lift 30 151	3800209150011		317
VIV000754	Lift 30 156	3800209150059		317
VIV000755	Lift 30 157	3800209150066		317
VIV000756	Lift 30 158	3800209150073		317
VIV000778	Pendant 31 101	3800209150097		317
VIV000779	Pendant 31 102	3800209150103		317
VIV000786	Pendant 31 112	3800209150172		317
VIV000787	Pendant 31 116	3800209154194		317
VIV001595	D/7175/N	3800209150455		318
VIV001598	D/3350/N	3800209150486		320
VIV001599	D/3350/VB	3800209150493		320
VIV001604	D/3200/N	3800209150530		320
VIV001605	D/3200/VB	3800209150547		320
VIV001607	D/7200/N	3800209150554		318
VIV001612	D/O/8200/E/1	3800209159502		323
VIV001620	1040/N	3800209150646		323
VIV001621	1040/B	3800209150639		323
VIV001622	1041/N	3800209150660		323
VIV001623	1041/B	3800209150653		323
VIV001629	E63/A/B	3800209150578		325
VIV001630	E63/A/N	3800209150585		325
VIV001635	565/B	3800209150592		326
VIV001636	565/N	3800209150608		326
VIV001640	200	8019695120025		325
VIV001643	478/B	3800209150677		326
VIV001644	478/N	3800209150684		326
VIV001645	144/B	3800209150707		325
VIV001646	CB/6323/12/8	8019695000037		327
VIV001647	CN/6323/12/8	8019695000044		327
VIV001649	CI/6323/12/8	8019695011217		327
VIV001657	CB/63	3800209150714		327
VIV001658	CN/63	3800209150721		327
VIV001661	CI/63	3800209150752		327
VIV001689	5039	3800209150615		324
VIV001690	5023/015/SIL	8019695007197		324
VIV001691	5123/324/C	8019695390053		324
VIV001695	795/311/R	3800209156679		323
VIV001700	M/H207/TR	3800209153722		328
VIV001714	KR/K540J	3800209156686		324
VIV001721	H-2.5mm2 PP	5905339505231		329
VIV001722	H-4mm2 PP	5905339505248		329
VIV001723	H-6mm2 PP	5905339505255		329
VIV001724	H-2.5mm2 PE	5905339505293		329
VIV001725	H-4mm2 PE	5905339505309		329
VIV001726	H-6mm2 PE	5905339505316		329
VIV001742	R3T	3800209153746		328
VIV002268	5078/17/B	3800209157584		322
VIV002269	5078/17/N	3800209157591		322
VIV002380	12/6804 BROCCATI	3800209158079		136
VIV002701	K/38/T210/B	3800209155238		321
VIV002704	K/38/F/T210/N	3800209157454		321
VIV002705	K/38/F/T210/B	3800209155245		321
VIV002707	K/38/FC/T210/B	3800209156662		321
VIV002709	K/78/T210/B	3800209155252		319
VIV002711	K/78/F/T210/N	3800209159526		319
VIV002712	K/78/F/T210/B	3800209155269		319
VIV002714	K/756/RS/T210/N	3800209159540		319
VIV002715	K/756/RS/T210/B	3800209155276		319
VIV002743	F8T5-RED	3800209159038		307
VIV002747	F14T5-RED	3800209159076		307
VIV002748	F14T5-BLUE	3800209159083		307

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV002749	F14T5-2700K	3800209159090	G	307
VIV002750	F14T5-GREEN	3800209159106		307
VIV002751	F21T5-RED	3800209159113		307
VIV002752	F21T5-BLUE	3800209159120		307
VIV002753	F21T5-2700K	3800209159137	G	307
VIV002754	F21T5-GREEN	3800209159144		307
VIV002755	F28T5-RED	3800209159151		307
VIV002756	F28T5-BLUE	3800209159168		307
VIV002757	F28T5-2700K	3800209159175	G	307
VIV002758	F28T5-GREEN	3800209159182		307
VIV002762	CODA LED60 SMD3528-R	3800209159199		291
VIV002763	CODA LED60 SMD3528-GR	3800209159205		291
VIV002764	CODA LED60 SMD3528-BL	3800209159212		291
VIV002765	CODA LED60 SMD3528-Y	3800209159229		291
VIV002766	CODA LED60 W-6400K	3800209159236	G	291
VIV002767	CODA LED60 WW-2700K	3800209159243	G	291
VIV002772	ORLO LED60 WW IP65	3800209159304	G	293
VIV002773	ORLO LED60 W IP65	3800209159298	G	293
VIV002787	SMPD LED DRIVER 60W	3800209158550		298
VIV002791	CC22 9W E14 VIVALUX	3800209159311	G	310
VIV002792	FC22 9W E14 VIVALUX	3800209159328	G	310
VIV002793	MG22 9W E14 VIVALUX	3800209159335	G	310
VIV002794	MG22 9W E27 VIVALUX	3800209159342	G	310
VIV002816	FILO 2x23 N/M	3800209159458		131
VIV002817	FILO 2x23 W	3800209159465		131
VIV002818	DOCS 2x15 N/M	3800209159434		131
VIV002819	DOCS 2x23 N/M	3800209159441		131
VIV002862	Halo 78/W	3800209159755		211
VIV002864	Halo 118/W	3800209159731		211
VIV002865	Senso 78/B	3800209159786		210
VIV002866	Senso 78/W	3800209159793		210
VIV002868	Senso 118/W	3800209159779		210
VIV002886	ADA SL100 N/M	3800209159823		147
VIV002887	ADA SL100 C	3800209159816		147
VIV002888	MICA SL120 N/M	3800209159847		148
VIV002889	MICA SL120 C	3800209159830		148
VIV002903	BS26 11W E14/ 6400K	3800209159878	G	308
VIV002926	FLV/S-310 C/M PRIZMA	3800209158451		129
VIV003023	XS24 11W E27 4000K	3800228020333	G	308
VIV003027	XS24 11W E14 4000K	3800228020371	G	308
VIV003030	G/FILO	3800228020814		331
VIV003031	G/DOCS 2x23W	3800228020807		331
VIV003032	G/DOCS 2x15W	3800228020791		331
VIV003040	MHL 70W R7s	3800228020432	G	312
VIV003047	UM22 7W G9 2700K	3800228020449	G	308
VIV003050	H-10mm2 PP	5905339505279		329
VIV003051	H-10mm2 PE	5905339505323		329
VIV003054	CLG 3,5W E27 WW-3000K	3800228021224	G	259
VIV003055	CLG 3,5W E27 CL-4000K	3800228021231	G	259
VIV003056	CLG 3,5W E14 WW-3000K	3800228021248	G	259
VIV003057	CLG 3,5W E14 CL-4000K	3800228021255	G	259
VIV003071	LINEO TL-28W	3800228020630		85
VIV003074	DATA SR36-W	3800228020661		237
VIV003075	MOON SR36	3800228020678		235
VIV003076	FLEX SR18-W	3800228020692		234
VIV003077	FLEX SR18-B	3800228020685		234
VIV003078	LEO F30 SR36	3800228020708		229
VIV003103	F36T8-4000K	3800228021071	F	307
VIV003182	PS-15W E14 VIVALUX	3800228020920	G	311
VIV003183	FR-15W E14 VIVALUX	3800228020937	G	311
VIV003205	F58T8-4000K	3800228021095	G	307
VIV003208	G/LEO F30	3800228021217		331
VIV003272	CLC 3,5W E14 WW-3000K	3800228021262	G	259
VIV003273	CLC 3,5W E14 CL-4000K	3800228021279	G	259
VIV003289	MSP24 7W E27 4000K	3800228021408	G	308
VIV003291	MSP24 11W E27 4000K	3800228021422	G	308
VIV003320	FL LED 1W G4 WW-3000K	3800228020463	F	266
VIV003321	FL LED 1W G4 CL-4000K	3800228020470	F	266
VIV003338	LGL LED 10W E27 WW-3000K	3800228021941	G	254
VIV003342	XL JDR 5W GU10 W-6400K	3800228021538	G	272
VIV003343	XL JDR 5W GU10 WW-3000K	3800228021545	G	272
VIV003344	XL MR16 5W G5.3 W-6400K	3800228021552	G	272
VIV003345	XL MR16 5W G5.3 WW-3000K	3800228021569	G	272
VIV003346	XL JCDR 5W G5.3 W-6400K	3800228021576	G	272
VIV003347	XL JCDR 5W G5.3 WW-3000K	3800228021583	G	272
VIV003389	ESTE LED 12W WH/CL 4000K	3800228021729	G	104

УКАЗАТЕЛ СИМВОЛИ / INDEX SYMBOLS

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV003390	ESTE LED 18W WH/CL 4000K	3800228021736	G	104
VIV003391	ESTE LED 6W WH/CL 4000K	3800228021743	G	104
VIV003392	GRID LED 12W WH/CL 4000K	3800228021750	G	105
VIV003393	GRID LED 18W WH/CL 4000K	3800228021767	G	105
VIV003394	GRID LED 6W WH/CL 4000K	3800228021774	G	105
VIV003404	CCL 6W E14 WW-3000K	3800228021866	G	258
VIV003405	CCL 6W E14 CL-4000K	3800228021873	G	258
VIV003406	FCL 6W E14 WW-3000K	3800228021880	G	258
VIV003407	FCL 6W E14 CL-4000K	3800228021897	G	258
VIV003408	GCL 6W E14 WW-3000K	3800228021903	G	258
VIV003409	GCL 6W E14 CL-4000K	3800228021910	G	258
VIV003410	GCL 6W E27 WW-3000K	3800228021927	G	258
VIV003411	GCL 6W E27 CL-4000K	3800228021934	G	258
VIV003412	LGL LED 10W E27 CL-4000K	3800228021958	G	254
VIV003426	CHIARA LED 10W CL-4000K	3800228022085		47
VIV003427	CHIARA LED 15W CL-4000K	3800228022092		47
VIV003428	GRANDO LED 40W CL-4000K	3800228022108	G	108
VIV003429	GRANDO SPRINGS	3800228022115		108
VIV003430	GRANDO ROPE	3800228022122		108
VIV003431	GRANDO FRAME	3800228022139		108
VIV003466	SKY LED 20W 4000K	3800228022146	F	101
VIV003485	A5-25W E27	3800228022177	G	311
VIV003489	CCL 6W E27 CL-3000K	3800228022184	G	258
VIV003490	CCL 6W E27 WW-4000K	3800228022191	G	258
VIV003491	FGO LED 1.5W E14 CL-4000K	3800228022207	G	260
VIV003497	SPICA T5 LED 4W	3800228022306	G	81
VIV003498	SPICA T5 LED 9W	3800228022313	F	81
VIV003499	SPICA T5 LED 13W	3800228022290	F	81
VIV003500	LGL LED 12W E27 WW-3000K	3800228022276	F	254
VIV003501	LGL LED 12W E27 CL-4000K	3800228022283	F	254
VIV003528	SL410 GEM LED 3W CL	3800228022825		113
VIV003535	SPICA T5 LED 17W	3800228022450	F	81
VIV003538	CL LED G45 1W E27 Red	3800228022467		261
VIV003539	CL LED G45 1W E27 Green	3800228022474		261
VIV003540	CL LED G45 1W E27 Blue	3800228022481		261
VIV003541	CL LED G45 1W E27 Yellow	3800228022498		261
VIV003542	CL LED G45 1W E27 W-6400K	3800228022504	G	261
VIV003543	CL LED G45 0,5W E27 RGB	3800228022511		261
VIV003544	GOLF T8 LED 9W	3800228022528		83
VIV003545	GOLF T8 LED 18W	3800228022535		83
VIV003549	TOP LED 6W 3000K-WW/WH	3800228022542	G	99
VIV003550	TOP LED 6W 4000K-CL/WH	3800228022559	G	99
VIV003551	TOP LED 6W 3000K-WW/SR	3800228022566	G	99
VIV003552	TOP LED 6W 4000K-CL/SR	3800228022573	G	99
VIV003553	TOP LED 15W 3000K-WW	3800228022580	F	100
VIV003554	TOP LED 15W 4000K-CL	3800228022597	F	100
VIV003555	TOP LED 25W 4000K-CL	3800228022603	F	100
VIV003556	PUNTO LED 6W 3000K-WW	3800228022610	F	98
VIV003557	PUNTO LED 6W 4000K-CL	3800228022627	F	98
VIV003558	PUNTO LED 9W 3000K-WW	3800228022634	F	98
VIV003559	PUNTO LED 9W 4000K-CL	3800228022641	F	98
VIV003560	AF60 LED 8W E27 3000K	3800228022672	F	250
VIV003561	AF60 LED 6W E27 3000K	3800228022665	F	250
VIV003563	BF35 LED 4W E14 WW 3000K	3800228022696	E	251
VIV003565	GF45 LED 4W E27 WW 3000K	3800228022726	E	251
VIV003576	GF45 LED 4W E14 WW 3000K	3800228022795	E	251
VIV003579	PRL JDR 5W GU10 WW 3000K	3800228022825	G	271
VIV003580	PRL JDR 5W GU10 CL 4000K	3800228022849	G	271
VIV003581	PRL MR16 5W Gx5.3 WW 3000K	3800228022832	G	271
VIV003582	PRL MR16 5W Gx5.3 CL 4000K	3800228022856	G	271
VIV003585	RGB IR CONTROLLER	3800228022931		303
VIV003588	MEGA LED60 SMD5050 6400K	3800228022887	G	288
VIV003589	MEGA LED60 SMD5050 2700K	3800228022894	G	288
VIV003590	RGB MEGA LED60 SMD5050	3800228022863		287
VIV003591	RGB MEGA LED30 SMD5050	3800228022870		287
VIV003603	TREND LED 10W/B	3800228022948	F	207
VIV003604	TREND LED 10W/W	3800228022955	F	207
VIV003605	TREND LED 20W/B	3800228022962	F	207
VIV003606	TREND LED 20W/W	3800228022979	F	207
VIV003607	TREND LED 30W/B	3800228022986	F	207
VIV003608	TREND LED 30W/W	3800228022993	F	207
VIV003609	CL LED G45 1W E27 2700K	3800228023006	G	261
VIV003612	RAFI SR18-B-черен	3800228023013		234
VIV003613	RAFI SR18-W-бело	3800228023020		234
VIV003625	LGL LED 6W E27 WW-3000K	3800228023068	G	254
VIV003626	LGL LED 6W E27 CL-4000K	3800228023051	G	254

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV003631	RGB RF CONTROLLER	3800228023099		303
VIV003632	ORBI LED 18W E27 WW 3000K	3800228023105	E	255
VIV003633	ORBI LED 18W E27 CL 4000K	3800228023112	E	255
VIV003637	LEDA LED SR36	3800228023143		228
VIV003638	DELTA LC SR-W	3800228023150		238
VIV003639	ECHO LC SR-GR	3800228023167		238
VIV003640	DON LC SR-B	3800228023174		238
VIV003641	LGL LED 15W E27 WW-3000K	3800228023181	F	254
VIV003642	LGL LED 15W E27 CL-4000K	3800228023198	F	254
VIV003644	XL JCDR 5W G5.3 CL-4000K	3800228023204	G	272
VIV003645	XL JDR 5W GU10 CL-4000K	3800228023211	G	272
VIV003647	ALS 5W GU10 N/M-3000K	3800228023228	G	130
VIV003649	MPD 12W LED	3800228023242		299
VIV003650	MPD 36W LED	3800228023259		299
VIV003651	MPD 48W LED	3800228023266		299
VIV003652	SPD 60W LED IP67	3800228023273		300
VIV003653	SPD 100W LED IP67	3800228023280		300
VIV003655	PPD 200W LED IP67	3800228023303		301
VIV003656	PLD 12W LED plug driver	3800228023310		302
VIV003657	PLD 24W LED plug driver	3800228023327		302
VIV003662	ALVIA RC 4W LED-DR/GR	3800228023334	G	190
VIV003664	ALVIA SQ 4.5W LED-DR/GR	3800228023358	G	190
VIV003665	RINO RD 1.5W LED-DR/GR	3800228023389	F	190
VIV003666	RINO RC 3.5W LED-DR/GR	3800228023341	G	190
VIV003670	GM LED 2W G9 WW-3000K	3800228023396	F	265
VIV003671	GM LED 2W G9 CL-4000K	3800228023402	F	265
VIV003675	REMI LED 14W WW-3000K	3800228023433	G	48
VIV003682	GRANDO DIM LED 40W CL-4000K	3800228024065	G	108
VIV003683	ELLIS/O 8W CL 4000K	3800228023471	G	195
VIV003684	ELLIS/O 18W CL 4000K	3800228023488	G	195
VIV003685	ELLIS/R 12W CL 4000K	3800228023495	G	195
VIV003686	ELLIS/R 18W CL 4000K	3800228023501	G	195
VIV003688	NUVOLA LED 12W CL-4000K	3800228023525		46
VIV003690	NUVOLA LED 18W CL-4000K	3800228023549		46
VIV003692	NUVOLA LED 28W CL-4000K	3800228023563		46
VIV003693	GGF95 LED 8W E27 3000K	3800228023617	F	249
VIV003694	GGF125 LED 8W E27 3000K	3800228023600	F	249
VIV003695	DV64 LED 6W E27 3000K	3800228023624	F	246
VIV003696	TRB LED 30W E27 4000K	3800228023693	G	279
VIV003697	TRB LED 30W E27 6400K	3800228023709	G	279
VIV003698	TRB LED 40W E27 4000K	3800228023716	G	279
VIV003699	TRB LED 40W E27 6400K	3800228023723	G	279
VIV003700	AJAX LED 40W E27 4000K	3800228023730	F	280
VIV003703	AJAX 40 COVER	3800228023761		280
VIV003710	VOL JDR 7W GU10 WW 3000K	3800228023839	G	270
VIV003711	VOL JDR 7W GU10 W 6400K	3800228023846	G	270
VIV003712	MOBI JDR 3W GU10 WW-3000K	3800228023907	G	274
VIV003713	MOBI JDR 3W GU10 W-6400K	3800228023891	G	274
VIV003714	MOBI JDR 3W GU10 CL-4000K	3800228023884	G	274
VIV003715	MOBI JCDR 3W G5.3 3000K	3800228023877	G	274
VIV003716	MOBI JCDR 3W G5.3 6400K	3800228023860	G	274
VIV003717	MOBI JCDR 3W G5.3 4000K	3800228023853	G	274
VIV003718	CM3528 8mm	3800228023938		294
VIV003719	CPL3528/015 8mm	3800228023945		294
VIV003720	CC3528 8mm	3800228023976		294
VIV003721	CM5050 10mm	3800228023921		294
VIV003722	CPL5050/015 10mm	3800228024027		294
VIV003723	CC5050 10mm	3800228023969		294
VIV003724	CM5050RGB 10mm	3800228023914		294
VIV003725	CPL5050RGB/015 10mm	3800228024010		294
VIV003726	CC5050RGB 10mm	3800228023952		294
VIV003727	CF-DC	3800228023983		294
VIV003728	CL 8/10mm	3800228023990		294
VIV003729	CL RGB 8/10mm	3800228024003		294
VIV003730	FLAT LED 18W 600mm 4000K	3800228024164	F	82
VIV003731	FLAT LED 36W 1200mm 4000K	3800228024171	F	82
VIV003754	PROFILE S 2M KIT	3800228024034		295
VIV003755	PROFILE A 2M KIT	3800228024041		295
VIV003756	PROFILE IN 2M KIT	3800228024058		295
VIV003760	ROYAL LED 24W W-6400K	3800228023815	E	267
VIV003761	LGL LED 6W E27 W-6400K	3800228023631	G	254
VIV003762	LGL LED 10W E27 W-6400K	3800228023648	G	254
VIV003763	LGL LED 12W E27 W-6400K	3800228023655	F	254
VIV003764	CCL 6W E14 W-6400K	3800228023662	G	258
VIV003765	GCL 6W E27 W-6400K	3800228023679	G	258
VIV003766	GCL 6W E14 W-6400K	3800228023686	G	258

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV003783	BRAVO SR36-W	3800228024362		237
VIV003792	Z-PAD LED 20W/GR	3800228024386	G	208
VIV003793	Z-PAD LED 30W/GR	3800228024393	G	208
VIV003796	MPD 24W LED	3800228024409		299
VIV003810	POLO T8 LED 2x18W	3800228024515		84
VIV003820	End Caps Kit/S	3800228024546		295
VIV003821	End Caps Kit/A	3800228024553		295
VIV003822	End Caps Kit/IN	3800228024560		295
VIV003823	Clips/S	3800228024577		295
VIV003824	Clips/A	3800228024584		295
VIV003827	RAVE LED R50 5W E14 3000K	3800228024614	F	277
VIV003828	RAVE LED R50 5W E14 4000K	3800228024621	F	277
VIV003829	RAVE LED R63 8W E27 3000K	3800228024638	F	277
VIV003830	RAVE LED R63 8W E27 4000K	3800228024645	F	277
VIV003836	HELIOS LED SMD 20W/B	3800228024669	F	208
VIV003839	SL214 W PICCO	3800228024690		127
VIV003840	SL214 C PICCO	3800228024706		127
VIV003841	SL214 N/M PICCO	3800228024713		127
VIV003842	SL214 G PICCO	3800228024720		127
VIV003843	SL214 GM PICCO	3800228024737		127
VIV003844	SL214 BR/M PICCO	3800228024744		127
VIV003845	SL215 W NOX	3800228024751		128
VIV003846	SL215 C NOX	3800228024768		128
VIV003847	SL215 N/M NOX	3800228024775		128
VIV003848	SL215 GM NOX	3800228024782		128
VIV003849	SL514 W RING	3800228024799		122
VIV003850	SL514 C RING	3800228024805		122
VIV003851	SL514 N/M RING	3800228024812		122
VIV003852	SL514 MPC RING	3800228024829		122
VIV003853	SL514 SN/N ZAZA	3800228024836		124
VIV003854	SL514 MPC/N ZAZA	3800228024843		124
VIV003855	SL515 W OSLO	3800228024850		121
VIV003856	SL515 C OSLO	3800228024867		121
VIV003857	SL515 N/M OSLO	3800228024874		121
VIV003858	SL515 MPC OSLO	3800228024881		121
VIV003859	SL515 SN/N RILA	3800228024898		123
VIV003860	SL515 MPC/N RILA	3800228024904		123
VIV003862	SL314 SN/G DUA	3800228024928		125
VIV003863	SL314 SN/N DUA	3800228024935		125
VIV003864	SL314 PS/G DUA	3800228024942		125
VIV003865	SL314 GM/N DUA	3800228024959		125
VIV003866	SL315 SN/G BLAKE	3800228024966		126
VIV003867	SL315 SN/N BLAKE	3800228024973		126
VIV003868	SL315 PS/G BLAKE	3800228024980		126
VIV003869	SL315 GM/N BLAKE	3800228024997		126
VIV003870	SL400 BK GRACE	3800228025000		115
VIV003871	SL400 SR GRACE	3800228025017		115
VIV003872	SL401 BK GRACE	3800228025024		116
VIV003873	SL401 SR GRACE	3800228025031		116
VIV003874	SL420 BK CRYSTAL	3800228025048		114
VIV003875	SL420 SR CRYSTAL	3800228025055		114
VIV003876	SL421 BK CRYSTAL	3800228025062		114
VIV003877	SL421 SR CRYSTAL	3800228025079		114
VIV003878	SL620 AL STYLE	3800228025086		117
VIV003879	SL621 AL STYLE	3800228025093		117
VIV003880	SL622 AL STYLE	3800228025109		118
VIV003881	SL620 BK STYLE	3800228025116		117
VIV003882	SL621 BK STYLE	3800228025123		117
VIV003883	SL622 BK STYLE	3800228025130		118
VIV003884	CHARLIE MW18/S-W	3800228025147		231
VIV003885	INDIRA IP65	3800228025154		230
VIV003886	LIMA LED 10W SR16-W	3800228025161		227
VIV003888	FOXTROT IR-SR	3800228025185		232
VIV003889	ZULU SR16-W	3800228025192		236
VIV003890	SIERRA MW36-W	3800228025208		231
VIV003891	OSCAR MW18/IN-W	3800228025215		230
VIV003892	BRL LED 3W G9 WW-3000K	3800228025222	F	264
VIV003893	BRL LED 3W G9 CL-4000K	3800228025239	F	264
VIV003894	NOL LED 2W G4 WW-3000K	3800228025246	F	266
VIV003895	NOL LED 2W G4 CL-4000K	3800228025253	F	266
VIV003896	SMPD LED DRIVER 100W	3800228025260		298
VIV003897	SMPD LED DRIVER 150W	3800228025277		298
VIV003898	SMPD LED DRIVER 200W	3800228025284		298
VIV003899	SMPD LED DRIVER 250W	3800228025291		298
VIV003917	VALLETTA LED 12W CL-4000K	3800228025420		45
VIV003918	VALLETTA LED 18W CL-4000K	3800228025437		45

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV003919	VALLETTA LED 24W CL-4000K	3800228025444		45
VIV003938	BETA LED JDR 3W WW-3000K	3800228025451	G	273
VIV003939	BETA LED JDR 3W CL-4000K	3800228025468	G	273
VIV003940	BETA LED JDR 3W W-6400K	3800228025475	G	273
VIV003941	BETA LED JCDR 3W WW-3000K	3800228025482	G	273
VIV003942	BETA LED JCDR 3W CL-4000K	3800228025499	G	273
VIV003943	BETA LED JCDR 3W W-6400K	3800228025505	G	273
VIV003945	SLV LED PAR38 15W E27 CL	3800228025529	F	276
VIV003946	SLV LED PAR38 15W E27 GN	3800228025536		276
VIV003948	SLV LED PAR38 15W E27 RE	3800228025543		276
VIV003949	CHIARA LED 24W CL-4000K	3800228025550		47
VIV003951	MONI LED 5W WW-3000K	3800228025567	F	95
VIV003952	MONI LED 5W CL-4000K	3800228025574	F	95
VIV003953	MONI LED 8W WW-3000K	3800228025581	F	95
VIV003954	MONI LED 8W CL-4000K	3800228025598	F	95
VIV003956	VISTA LED 15W CL-4000K	3800228025604	G	145
VIV003957	ARBA LED 8W CL-4000K	3800228025611	G	143
VIV003961	RENE LED 8W BK/CL-4000K	3800228025680	G	199
VIV003962	GFV125 LED 6W E27 2700K	3800228025642	F	245
VIV003963	GFV95 LED 6W E27 2700K	3800228025659	F	245
VIV003971	TREND LED 50W/B	3800228025727	F	207
VIV003972	TREND LED 50W/W	3800228025734	F	207
VIV003973	NYX LED 10W/B	3800228025741	F	206
VIV003974	NYX LED 20W/B	3800228025758	F	206
VIV003975	NYX LED 30W/B	3800228025765	F	206
VIV003976	NYX LED 50W/B	3800228025772	F	206
VIV003977	KLEA LED 2W G9 WW-3000K	3800228025789	F	264
VIV003978	KLEA LED 2W G9 WW-4000K	3800228025796	F	264
VIV003980	THR LED 9W E27 CL-4000K	3800228025819	F	252
VIV003981	THR LED 9W E27 W-6400K	3800228025826	F	252
VIV003982	CODA LED60 CL-4000K	3800228025864	G	291
VIV003983	GALO LED120 W-6400K	3800228025833	E	290
VIV003984	GALO LED120 WW-2700K	3800228025840	E	290
VIV003985	GALO LED120 CL-4000K	3800228025857	E	290
VIV003987	CALIX LED 12W CL-4000K	3800228025888	G	96
VIV003989	ENZO LED 6W CL-4000K	3800228025901	G	96
VIV003997	DARS LED 18W/WH CL-4000K	3800228025970	G	42
VIV003998	DARS LED 24W/WH CL-4000K	3800228025987	G	42
VIV003999	HUGO LED 18W/WH CL-4000K	3800228025994	G	42
VIV004001	HUGO LED 24W/WH CL-4000K	3800228026007	G	42
VIV004002	MARS LED 20W E27 CL-4000K	3800228026014	E	278
VIV004004	MARS LED 40W E40 CL-4000K	3800228026038	E	278
VIV004007	ELLIS/R 12W/BK CL-4000K	3800228026069	G	195
VIV004010	HORN LED 5W WW-3000K	3800228026090	G	97
VIV004011	HORN LED 5W CL-4000K	3800228026106	G	97
VIV004013	ALDO LED 6W CL-4000K IP44	3800228026120	F	144
VIV004014	WALLY LED 6W -4000K IP44	3800228026137	F	144
VIV004016	ZOE LED 8W CL-4000K IP44	3800228026151	F	143
VIV004017	ATICO LED 18W 4000K	3800228026168	F	215
VIV004018	ATICO LED 36W 4000K	3800228026175	F	215
VIV004019	ATICO LED 45W 4000K	3800228026182	F	215
VIV004020	VEGA LED 60W 1200mm 4000K	3800228026199	F	215
VIV004021	VEGA LED 70W 1500mm 4000K	3800228026205	F	215
VIV004027	SL400 FRS GRACE	3800228026229		115
VIV004029	SL401 FRS GRACE	3800228026243		116
VIV004031	SALVE LED	3800228026267		219
VIV004032	RACER LED-M	3800228026274		218
VIV004033	RACER LED-L	3800228026281		218
VIV004034	ELMO LED 6W WW-3000K	3800228026298	G	96
VIV004036	VIGOR LED SMD 150W/B	3800228026311	E	209
VIV004037	VIGOR LED SMD 200W/B	3800228026328	E	209
VIV004039	ROYAL LED 24W T8 CL-4000K	3800228026335	E	267
VIV004041	SL511 W ORLI	3800228026342		119
VIV004042	SL512 W JUNO	3800228026359		119
VIV004043	DL700 W TOLEDO	3800228026366		91
VIV004044	DL700 BK TOLEDO	3800228026373		91
VIV004046	DL702 W BRAGA	3800228026397		91
VIV004047	DL702 BK BRAGA	3800228026403		91
VIV004049	DL701 W NEVILS	3800228026427		92
VIV004050	DL701 BK NEVILS	3800228026434		92
VIV004054	TL900 PAR30/WH TECHNO	3800228026472		63
VIV004055	TL900 PAR30/BK TECHNO	3800228026489		63
VIV004056	TL901 PAR30/WH EXEO	3800228026496		63
VIV004057	TL901 PAR30/BK EXEO	3800228026502		63
VIV004058	TL902 GU10/WH BEAT	3800228026519		62
VIV004059	TL902 GU10/BK BEAT	3800228026526		62

УКАЗАТЕЛ СИМВОЛИ / INDEX SYMBOLS

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV004060	TRANCE LED 30W/WH 3000K	3800228026533	G	60
VIV004061	TRANCE LED 30W/WH 4000K	3800228026557	G	60
VIV004062	TRANCE LED 30W/BK 3000K	3800228026540	G	60
VIV004063	TRANCE LED 30W/BK 4000K	3800228026564	G	60
VIV004064	CLUB LED 20W/WH 3000K	3800228026571	G	60
VIV004068	RAIL 1M/WH	3800228026618		64
VIV004069	RAIL 1M/BK	3800228026625		64
VIV004070	RAIL 2M/WH	3800228026632		64
VIV004071	RAIL 2M/BK	3800228026649		64
VIV004072	LINK-I/WH	3800228026656		64
VIV004073	LINK-I/BK	3800228026663		64
VIV004074	LINK-L/WH	3800228026670		64
VIV004075	LINK-L/BK	3800228026687		64
VIV004076	LINK-T/WH	3800228026694		64
VIV004077	LINK-T/BK	3800228026700		64
VIV004078	LINK-X/WH	3800228026717		64
VIV004079	LINK-X/BK	3800228026724		64
VIV004080	HEAD WH	3800228026731		64
VIV004081	HEAD BK	3800228026748		64
VIV004082	CAPRI/O LED 12W WH CL	3800228026755		196
VIV004083	CAPRI/O LED 12W BK CL	3800228026762		196
VIV004084	CAPRI/X LED 12W BK CL	3800228026779		196
VIV004086	AFV60 LED 4W E27-2700K	3800228026793	F	245
VIV004087	AFV60 LED 6W E27-2700K	3800228026809	F	245
VIV004088	BFV35 LED 4W E14-2700K	3800228026816	F	245
VIV004089	AFO60 LED 8W E27 WW	3800228026823	F	248
VIV004090	AFO60 LED 8W E27 CL	3800228026830	F	248
VIV004091	BFO35 LED 4W E14 WW	3800228026847	F	248
VIV004092	BFO35 LED 4W E14 CL	3800228026854	F	248
VIV004093	GFO45 LED 4W E27 WW	3800228026861	F	248
VIV004094	GFO45 LED 4W E27 CL	3800228026878	F	248
VIV004095	GFO45 LED 4W E14 WW	3800228026885	F	248
VIV004096	GFO45 LED 4W E14 CL	3800228026892	F	248
VIV004097	TONI LED 10W WW	3800228026908	G	96
VIV004101	BLS LED PAR30 12W E27 WW	3800228026946	G	275
VIV004102	BLS LED PAR30 12W E27 CL	3800228026953	G	275
VIV004103	BLS LED PAR30 12W E27 W	3800228026960	G	275
VIV004104	JAZZ LED 10W CL-4000K	3800228026977	G	80
VIV004106	PLAM LED 6.5W 1300-1700K	3800228026984		282
VIV004110	ORLO LED60 CL IP65	3800228026991	G	293
VIV004111	TF25 3W E14 FLICK LED	3800228027004	F	251
VIV004113	KYLO SR36	3800228027011		235
VIV004114	LGL LED 15W E27 W 6400K	3800228027042	F	254
VIV004115	SOLO LED 40W CL-4000K	3800228027035	F	106
VIV004116	CASTOR LED 5W IP65	3800228027028		217
VIV004117	R6001 AB-BK RETRO	3800228027059		113
VIV004118	R6002 AB-BK RETRO	3800228027066		113
VIV004119	R6002 AB-SA RETRO	3800228027073		113
VIV004120	R6001 AN-BK RETRO	3800228027080		113
VIV004121	R6002 AN-BK RETRO	3800228027097		113
VIV004122	R6001 RG-BK RETRO	3800228027103		113
VIV004124	R6012 AB-BK RETRO	3800228027127		113
VIV004125	GFO125 11W E27 3000K	3800228027134	E	247
VIV004126	GFO125 11W E27 4000K	3800228027141	E	247
VIV004127	GFO95 8W E27 4000K	3800228027158	E	247
VIV004128	GFO95 8W E27 3000K	3800228027165	E	247
VIV004146	BALI/O LED 12W CL 4000K	3800228027172	G	198
VIV004147	BALI/O LED 16W CL 4000K	3800228027189	G	198
VIV004148	BALI/S LED 16W CL 4000K	3800228027196	G	198
VIV004151	SCI-FI LED 100W 120D IP65	3800228027202	E	213
VIV004152	SCI-FI LED 100W 60D IP65	3800228027219	E	213
VIV004153	SCI-FI LED 150W 120D IP65	3800228027226	E	213
VIV004154	SCI-FI LED 150W 60D IP65	3800228027233	E	213
VIV004155	SCI-FI LED 200W 120D IP65	3800228027240	E	213
VIV004156	SCI-FI LED 200W 60D IP65	3800228027257	E	213
VIV004161	DRIFT LED 36W 4000K	3800228027318	F	214
VIV004162	ATHENA LED 36W 3000-6400K	3800228027288		38
VIV004163	ATHENA LED 60W 3000-6400K	3800228027295		38
VIV004164	HERA LED 30W 3000-6400K	3800228027264		39
VIV004165	HERA LED 60W 3000-6400K	3800228027271		39
VIV004171	VOL JDR 7W GU10 W 4000K	3800228027325	G	270
VIV004175	AF60 10W E27 WW 3000K	3800228027400	E	250
VIV004176	AFO60 LED 9.5W E27 3000K	3800228027417	F	248
VIV004177	AFO60 LED 9.5W E27 4000K	3800228027424	F	248
VIV004178	DST64 4W E27 2200K	3800228027431	G	244
VIV004179	GFD95 4W E27 2200K	3800228027448	G	244

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV004180	GFD125 4W E27 2200K	3800228027455	G	244
VIV004181	TFD30 6W E27 2200K	3800228027462	F	246
VIV004182	GFA200 5W E27 2200K	3800228027479	G	243
VIV004183	BTA180 8W E27 2200K	3800228027486	G	243
VIV004184	WDA160 5W E27 2200K	3800228027493	G	243
VIV004185	WD001/BK MARIBOR IP44	3800228027363		186
VIV004186	WD001/AB MARIBOR IP44	3800228027370		186
VIV004187	WU001/BK MARIBOR IP44	3800228027387		186
VIV004188	WU001/AB MARIBOR IP44	3800228027394		186
VIV004189	H001/BK MARIBOR IP44	3800228027509		186
VIV004190	H001/AB MARIBOR IP44	3800228027516		186
VIV004191	SS001/BK MARIBOR IP44	3800228027523		186
VIV004192	SS001/AB MARIBOR IP44	3800228027530		186
VIV004193	PS001/BK MARIBOR IP44	3800228027547		186
VIV004194	PS001/AB MARIBOR IP44	3800228027554		186
VIV004198	WD003/AB LYON IP44	3800228027592		188
VIV004199	WD004/BK TOSCA IP44	3800228027608		187
VIV004201	WU004/BK TOSCA IP44	3800228027622		187
VIV004203	H004/BK TOSCA IP44	3800228027646		187
VIV004204	H004/AB TOSCA IP44	3800228027653		187
VIV004205	SS004/BK TOSCA IP44	3800228027660		187
VIV004206	SS004/AB TOSCA IP44	3800228027677		187
VIV004207	PS004/BK TOSCA IP44	3800228027684		187
VIV004208	PS004/AB TOSCA IP44	3800228027691		187
VIV004209	WD005/RE SOFIA IP44	3800228027707		185
VIV004210	WD005/SR SOFIA IP44	3800228027714		185
VIV004211	WD005/AB SOFIA IP44	3800228027721		185
VIV004212	WU005/RE SOFIA IP44	3800228027738		185
VIV004213	WU005/SR SOFIA IP44	3800228027745		185
VIV004214	WU005/AB SOFIA IP44	3800228027752		185
VIV004215	H005/RE SOFIA IP44	3800228027769		185
VIV004216	H005/SR SOFIA IP44	3800228027776		185
VIV004217	H005/AB SOFIA IP44	3800228027783		185
VIV004218	PS005/RE SOFIA IP44	3800228027790		185
VIV004219	PS005/SR SOFIA IP44	3800228027806		185
VIV004220	PS005/AB SOFIA IP44	3800228027813		185
VIV004221	WD006/BK RIGA IP44	3800228027820		189
VIV004222	WD006/AB RIGA IP44	3800228027837		189
VIV004223	WU006/BK RIGA IP44	3800228027844		189
VIV004224	WU006/AB RIGA IP44	3800228027851		189
VIV004225	H006/BK RIGA IP44	3800228027868		189
VIV004226	H006/AB RIGA IP44	3800228027875		189
VIV004227	WD007/AB MURANO IP44	3800228027882		184
VIV004228	WU007/AB MURANO IP44	3800228027899		184
VIV004229	H007/AB MURANO IP44	3800228027905		184
VIV004230	SS007/AB MURANO IP44	3800228027912		184
VIV004231	PS007/AB MURANO IP44	3800228027929		184
VIV004232	WD008/KO JARDIN IP44	3800228027936		183
VIV004233	WU008/KO JARDIN IP44	3800228027943		183
VIV004234	H008/KO JARDIN IP44	3800228027950		183
VIV004235	PS008/KO JARDIN IP44	3800228027967		183
VIV004236	GGA200 6W E27 2200K	3800228027974	G	243
VIV004237	OTO LED 7W G9 WW	3800228027981	F	265
VIV004238	OTO LED 7W G9 CL	3800228027998	F	265
VIV004241	SWING-T 5xE27 IP44	3800228028001		191
VIV004242	SWING-L 5xE27 IP44	3800228028018		191
VIV004245	SGM LED PIR 7W E27 CL	3800228028247	F	281
VIV004246	PORTO/R 1xGU10 BK IP44	3800228028025		165
VIV004247	PORTO/R 2xGU10 BK IP44	3800228028032		165
VIV004248	PORTO/SQ 1xGU10 BK IP44	3800228028049		165
VIV004249	PORTO/SQ 2xGU10 BK IP44	3800228028056		165
VIV004250	GRENADA 1xGU10 N/M IP44	3800228028063		167
VIV004251	GRENADA 2xGU10 N/M IP44	3800228028070		167
VIV004252	TOKYO/WI 1xE27 N/M IP44	3800228028087		176
VIV004253	TOKYO/SS 1xE27 N/M IP44	3800228028094		176
VIV004254	TOKYO/PS 1xE27 N/M IP44	3800228028100		176
VIV004255	SYDNEY/PR 1xE27 N/M IP44	3800228028117		171
VIV004256	SYDNEY/SQ 1xE27 N/M IP44	3800228028124		171
VIV004257	ORADEA/R 1xGU10 N/M IP65	3800228028131		201
VIV004258	ORADEA/SQ 1xGU10 N/M IP65	3800228028148		201
VIV004260	H009/BK ZURICH IP44	3800228028162		180
VIV004261	TALIN 2xGU10 BK IP44	3800228028179		168
VIV004262	PETRA 1xE27 BK IP44	3800228028186		174
VIV004263	PETRA 1xE27 AB IP44	3800228028193		174
VIV004264	BERLIN 1xE27 BK IP44	3800228028209		175
VIV004265	BERLIN 1xE27 AB IP44	3800228028216		175

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV004266	YORK 1xE27 GR IP44	3800228028223		169
VIV004267	YORK 2xE27 GR IP44	3800228028230		169
VIV004268	SL413 AZAR LED 3W CL	3800228028292		113
VIV004270	KD211 W NEXT	3800228028254		112
VIV004271	KD212 W NEXT	3800228028261		112
VIV004272	KD213 W NEXT	3800228028278		112
VIV004273	R6001 GM-BK RETRO	3800228028315		133
VIV004274	SIBIU 2xGU10 BK IP44	3800228028278		168
VIV004278	HAVANA LED 12W CL-4000K	3800228028759	G	197
VIV004280	RONDO LED 18W CL	3800228028339	F	102
VIV004281	RONDO LED 24W CL	3800228028346	F	102
VIV004282	RONDO LED 36W CL	3800228028353	F	102
VIV004283	QUADRA LED 18W CL	3800228028360	F	103
VIV004284	QUADRA LED 24W CL	3800228028377	F	103
VIV004285	QUADRA LED 36W CL	3800228028384	F	103
VIV004287	CELINE LED 100W 3000-6400K	3800228028421		37
VIV004289	JEWEL LED 36W 3000-6400K	3800228028407		40
VIV004290	JEWEL LED 60W 3000-6400K	3800228028414		40
VIV004295	SL110 C EDI	3800228028483		146
VIV004296	SL110 N/M EDI	3800228028476		146
VIV004297	JAY LED 5W E14 WW 3000K	3800228028513	F	260
VIV004298	JAY LED 5W E14 CL 4000K	3800228028506	F	260
VIV004299	JAY LED 5W E14 W 6400K	3800228028490	F	260
VIV004300	NCL 9W E14 WW 3000K	3800228028520	F	256
VIV004301	NCL 9W E14 CL 4000K	3800228028537	F	256
VIV004302	NGL 9W E27 WW 3000K	3800228028544	F	256
VIV004303	NGL 9W E27 CL 4000K	3800228028551	F	256
VIV004304	NGL 9W E14 WW 3000K	3800228028568	F	256
VIV004305	NGL 9W E14 CL 4000K	3800228028575	F	256
VIV004306	FRL JDR 10W GU10 WW 3000K	3800228028582	F	268
VIV004307	FRL JDR 10W GU10 CL 4000K	3800228028599	F	268
VIV004313	ACER/SP GU10 BK IP65	3800228028605		202
VIV004320	ECLYPSE LED 80W	3800228028667		33
VIV004321	MODENA LED 9W CL	3800228028629	G	140
VIV004323	DAFNE LED 9W CL	3800228028643	G	139
VIV004324	JOYA LED 9W CL	3800228028650	G	141
VIV004336	TREND LED 100W/B 4000K	3800228028766	F	207
VIV004337	TREND LED 100W/W 4000K	3800228028773	F	207
VIV004338	LUNAR LED 10W SR12	3800228028797	G	226
VIV004339	NEXO SR36	3800228028803		233
VIV004340	ROGER SR36	3800228028810		237
VIV004341	QUAZAR LED 0.8W	3800228028827	G	200
VIV004342	PULSAR LED 0.8W	3800228028834	G	200
VIV004343	KYOTO/W 1xE27 BK	3800228028865		179
VIV004344	KYOTO/W 2xE27 BK	3800228028872		179
VIV004345	KYOTO/PS 1xE27 BK	3800228028889		179
VIV004346	OSAKA/W 1xGU10 BK	3800228028896		178
VIV004347	OSAKA/PS 1xGU10 BK	3800228028902		178
VIV004351	SEOUL/W 1xGU10 BK	3800228028841		177
VIV004352	SEOUL/PS 1xE27 BK	3800228028858		177
VIV004353	LENTA LED60 SMD3528 2700K	3800228028995	G	292
VIV004354	LENTA LED60 SMD3528 4000K	3800228029008	G	292
VIV004355	LENTA LED60 SMD3528 6400K	3800228028988	G	292
VIV004356	LENTA LED60 SMD3528 Y	3800228028971		292
VIV004357	LENTA LED60 SMD3528 R	3800228028940		292
VIV004358	LENTA LED60 SMD3528 B	3800228028964		292
VIV004359	LENTA LED60 SMD3528 GN	3800228028957		292
VIV004365	WD010/WH RIVIERA IP44	3800228029015		181
VIV004366	WD010/GR RIVIERA IP44	3800228029022		181
VIV004367	WD010/AB RIVIERA IP44	3800228029039		181
VIV004368	H010/WH RIVIERA IP44	3800228029046		181
VIV004369	H010/GR RIVIERA IP44	3800228029053		181
VIV004370	H010/AB RIVIERA IP44	3800228029060		181
VIV004373	LO11/FE MIRADOR IP44	3800228029091		182
VIV004374	PS011/FE MIRADOR IP44	3800228029107		182
VIV004375	PL007/AB MURANO IP44	3800228029114		184
VIV004376	PL008/KO JARDIN IP44	3800228029121		183
VIV004377	WU003/AB LYON IP44	3800228029138		188
VIV004378	H003/AB LYON IP44	3800228029145		188
VIV004379	MAUI 1xE27 GR IP44	3800228029152		173
VIV004380	MAUI 1xE27 BW IP44	3800228029169		173
VIV004383	SP704 WH LUX	3800228029176		79
VIV004384	SP704 BK LUX	3800228029183		79
VIV004385	SP705 WH LUX	3800228029190		79
VIV004386	SP705 BK LUX	3800228029206		79
VIV004387	SP706 WH LUX	3800228029213		79

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV004388	SP706 BK LUX	3800228029220		79
VIV004389	SSP707 WH LUX	3800228029237		77
VIV004390	SSP707 BK LUX	3800228029244		77
VIV004391	SSP708 WH LUX	3800228029251		77
VIV004392	SSP708 BK LUX	3800228029268		77
VIV004393	TL903 WH LUX	3800228029275		75
VIV004394	TL903 BK LUX	3800228029282		75
VIV004395	TL904 WH LUX	3800228029299		75
VIV004396	TL904 BK LUX	3800228029305		75
VIV004397	TL905 WH LUX	3800228029312		76
VIV004398	TL905 BK LUX	3800228029329		76
VIV004399	TL906 WH LUX	3800228029336		76
VIV004400	TL906 BK LUX	3800228029343		76
VIV004401	WAVE LED 14W CL	3800228029350		21
VIV004402	WAVE LED 21W CL	3800228029367		21
VIV004403	MATRIX LED 12W CL	3800228029374		22
VIV004404	MATRIX LED 28W CL	3800228029381		22
VIV004405	MATRIX LED 35W CL	3800228029398		22
VIV004406	VECTOR LED 19W CL	3800228029404		23
VIV004407	VECTOR LED 37W CL	3800228029411		23
VIV004408	CITY LED 58W CCT	3800228029428		26
VIV004409	DREAM LED 56W CCT	3800228029435		26
VIV004410	ADAPTER E27-E14	3800228029442		315
VIV004411	ADAPTER E14-E27	3800228029459		315
VIV004412	ADAPTER E40-E27	3800228029466		315
VIV004413	ADAPTER E14-GU10	3800228029473		315
VIV004414	ADAPTER E27-GU10	3800228029480		315
VIV004417	ADAPTER E27-2xE27	3800228029510		315
VIV004418	EKE E27	3800228029527		316
VIV004419	STECKER E27	3800228029534		316
VIV004420	STECKER GU10	3800228029541		316
VIV004421	CLAMP GU10	3800228029558		316
VIV004422	NINA LED 36W CL	3800228029565		44
VIV004423	KATE LED 36W 3000-6400K	3800228029572		36
VIV004424	ZARA LED 36W 3000-6400K	3800228029589		36
VIV004425	LACE LED 48W 3000-6400K	3800228029596		35
VIV004426	AVIS LED 36W 3000-6400K	3800228029602		36
VIV004427	ARIA LED 48W 3000-6400K	3800228029619		35
VIV004432	ARA LED 8W R7s CL 3000K	3800228029664	E	262
VIV004433	ARA LED 8W R7s CL 4000K	3800228029671	E	262
VIV004434	ARA LED 4W R7s CL 3000K	3800228029688	E	262
VIV004435	ARA LED 4W R7s CL 4000K	3800228029695	E	262
VIV004440	CONNECTOR A	3800228029923		295
VIV004441	BAND LED120 SMD2835 2700K	3800228029701	G	289
VIV004442	BAND LED120 SMD2835 4000K	3800228029718	G	289
VIV004443	BAND LED120 SMD2835 6400K	3800228029725	G	289
VIV004445	AF60 LED 10W E27 CL 4000K	3800228029732	E	250
VIV004446	AF60 LED 8W E27 CL 4000K	3800228029749	F	250
VIV004447	AF60 LED 6W E27 CL 4000K	3800228029756	F	250
VIV004448	BF35 LED 4W E14 CL 4000K	3800228029763	E	251
VIV004449	GF45 LED 4W E27 CL 4000K	3800228029770	E	251
VIV004450	GF45 LED 4W E14 CL 4000K	3800228029787	E	251
VIV004451	LIDIA LED 77W	3800228029794		33
VIV004456	MCL 8W E14 WW 3000K	3800228029800	F	257
VIV004457	MCL 8W E14 CL 4000K	3800228029817	F	257
VIV004458	MCL 8W E14 W 6400K	3800228029824	F	257
VIV004459	MGL 8W E14 WW 3000K	3800228029831	F	257
VIV004460	MGL 8W E14 CL 4000K	3800228029848	F	257
VIV004461	MGL 8W E14 W 6400K	3800228029855	F	257
VIV004462	MGL 8W E27 WW 3000K	3800228029862	F	257
VIV004463	MGL 8W E27 CL 4000K	3800228029879	F	257
VIV004464	MGL 8W E27 W 6400K	3800228029886	F	257
VIV004473	ISOLA LED 30W	3800228029893		159
VIV004474	ISOLA LED 60W	3800228029909		159
VIV004475	SL110 W EDI	3800228029916		146
VIV004495	RGB amplifier 144W	3800228029947		304
VIV004496	RGB BAGRA LED30 3m SET	3800228029954		286
VIV004497	RGB BAGRA LED30 5m SET	3800228029961		286
VIV004498	RGB BAGRA LED60 5m SET	3800228029978		286
VIV004499	PETRA-2 1xE27 AB IP44	3800228029985		174
VIV004501	DAKAR 1xE27 BK IP44	3800234850009		172
VIV004502	DAKAR 1xE27 AB IP44	3800234850016		172
VIV004503	LUXOR/SQ 1xE27 GR IP44	3800234850023		170
VIV004504	LUXOR/PR 1xE27 GR IP44	3800234850030		170
VIV004505	SYDNEY/PR 1xE27 BW IP44	3800234850047		171
VIV004530	HELLI LED 40W WH CCT	3800234850054		109

УКАЗАТЕЛ СИМВОЛИ / INDEX SYMBOLS

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV004532	RICH LED 20W/B 6400K	3800234850078	F	205
VIV004533	RICH LED 30W/B 6400K	3800234850085	F	205
VIV004534	RICH LED 50W/B 6400K	3800234850092	F	205
VIV004535	SHIFT LED 10W/B 6400K	3800234850108	F	204
VIV004536	SHIFT LED 20W/B 6400K	3800234850115	F	204
VIV004537	SHIFT LED 30W/B 6400K	3800234850122	F	204
VIV004538	TL907 WH LUX	3800234850139		75
VIV004539	TL907 BK LUX	3800234850146		75
VIV004540	SP709 WH LUX	3800234850153		78
VIV004541	SP709 BK LUX	3800234850160		78
VIV004542	SP710 WH LUX	3800234850177		78
VIV004543	SP710 BK LUX	3800234850184		78
VIV004544	DION LED 7W SR36	3800234850191	F	222
VIV004545	DION LED 11W SR36	3800234850207	F	222
VIV004546	KENA LED 12W MW36 IP44	3800234850214	F	221
VIV004547	AURA LED 10W SR14	3800234850221	G	225
VIV004548	ZURI LED 10W SR14	3800234850238	G	224
VIV004549	TANIS LED 15W SR14	3800234850245	G	223
VIV004550	RGB BAGRA DJ LED60 5m SET	3800234850252		286
VIV004551	ROYAL LED 9W T8 CL-4000K	3800234850313	F	267
VIV004552	ROYAL LED 9W T8 W-6400K	3800234850320	F	267
VIV004553	ROYAL LED 18W T8 CL-4000K	3800234850337	E	267
VIV004554	ROYAL LED 18W T8 W-6400K	3800234850344	E	267
VIV004555	TREND LED 10W/B 6400K	3800234850269	F	207
VIV004556	TREND LED 20W/B 6400K	3800234850276	F	207
VIV004557	TREND LED 30W/B 6400K	3800234850283	F	207
VIV004558	TREND LED 50W/B 6400K	3800234850290	F	207
VIV004559	TREND LED 100W/B 6400K	3800234850306	F	207
VIV004560	SP711-4L BK LUX	3800234850351		74
VIV004561	SP711-4L WH LUX	3800234850368		74
VIV004562	SP712-2L BK LUX	3800234850375		74
VIV004563	SP712-2L WH LUX	3800234850382		74
VIV004564	SP713-3R BK LUX	3800234850399		73
VIV004565	SP713-3R WH LUX	3800234850405		73
VIV004566	SP714-4SQ BK LUX	3800234850412		73
VIV004567	SP714-4SQ WH LUX	3800234850429		73
VIV004568	SP716-6L BK LUX	3800234850436		74
VIV004569	SP716-6L WH LUX	3800234850443		74
VIV004570	DL715 WH KING	3800234850450		72
VIV004571	DL715 BK KING	3800234850467		72
VIV004572	SP717 WH KING	3800234850474		72
VIV004573	SP717 BK KING	3800234850481		72
VIV004574	TL908 WH KING	3800234850498		71
VIV004575	TL908 BK KING	3800234850504		71
VIV004576	SP718 WH KING	3800234850511		72
VIV004577	SP718 BK KING	3800234850528		72
VIV004578	SSP719 WH KING	3800234850535		72
VIV004579	SSP719 BK KING	3800234850542		72
VIV004580	TL909 WH KING	3800234850559		71
VIV004581	TL909 BK KING	3800234850566		71
VIV004584	GRANDO LED 40W W-6400K	3800234850573	G	108
VIV004585	SOLO LED 40W W-6400K	3800234850580	F	106
VIV004587	ESTE LED 6W WH/W 6000K	3800234850597	G	104
VIV004588	ESTE LED 12W WH/W 6000K	3800234850603	G	104
VIV004589	ESTE LED 18W WH/W 6000K	3800234850610	G	104
VIV004590	GRID LED 6W WH/W 6000K	3800234850627	G	105
VIV004591	GRID LED 12W WH/W 6000K	3800234850634	G	105
VIV004592	GRID LED 18W WH/W 6000K	3800234850641	G	105
VIV004593	FLAT LED 18W 600mm 6400K	3800234850658	F	82
VIV004594	FLAT LED 36W 1200mm 6400K	3800234850665	F	82
VIV004595	ATICO 18W 600mm 6400K	3800234850672	F	215
VIV004596	ATICO 36W 1200mm 6400K	3800234850689	F	215
VIV004597	ATICO 45W 1500mm 6400K	3800234850696	F	215
VIV004598	CEZAR LED 82W	3800234850702		31
VIV004599	NORA LED 77W	3800234850719		32
VIV004600	LUMI LED 68W	3800234850726		32
VIV004601	SAVOY LED 63W	3800234850733		31
VIV004602	VIKI LED 48W	3800234850740		27
VIV004603	VIKI LED 60W	3800234850757		27
VIV004604	METRO LED 74W	3800234850764		28
VIV004605	DOTS LED 51W	3800234850771		28
VIV004606	RUBY LED 55W	3800234850788		28
VIV004607	WEEK LED 51W	3800234850795		29
VIV004608	CANDY LED 105W	3800234850801		29
VIV004609	ODEON LED 38W SN CCT	3800234850818		24
VIV004610	ODEON LED 38W BK CCT	3800234850825		24

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV004612	ANGEL LED 41W CCT	3800234850832		25
VIV004613	WILD LED 43W CCT	3800234850849		25
VIV004614	FEEL LED 43W CCT	3800234850856		25
VIV004616	LUKA LED 35W WH CCT	3800234850863		41
VIV004617	LUKA LED 35W BK CCT	3800234850870		41
VIV004618	LUKA LED 45W WH CCT	3800234850887		41
VIV004619	LUKA LED 45W BK CCT	3800234850894		41
VIV004620	FLAT LED 45W 1500mm 4000K	3800234850900	E	82
VIV004621	FLAT LED 45W 1500mm 6400K	3800234850917	E	82
VIV004622	AXEL LED 40W CL PREMIUM	3800234850924	E	107
VIV004623	AXEL LED 40W W PREMIUM	3800234850931	E	107
VIV004624	STARK LED 2x3W RD/BK IP54	3800234850948	G	164
VIV004625	STARK LED 2x3W SQ/BK IP54	3800234850955	F	164
VIV004626	WL720 WH ADEL	3800234850962		132
VIV004627	WL720 BK/G ADEL	3800234850979		132
VIV004628	WL721 WH ADEL	3800234850986		132
VIV004629	WL721 BK/G ADEL	3800234850993		132
VIV004630	WL723 WH ADEL	3800234851006		132
VIV004631	WL723 BK/G ADEL	3800234851013		132
VIV004647	VIGOR LED SMD 300W/B	3800234851020	E	209
VIV004648	NAVARA 1xGU10 BK IP44	3800234851037		166
VIV004649	NAVARA 2xGU10 BK IP44	3800234851044		166
VIV004650	WL720 BK ADEL	3800234851051		132
VIV004651	WL721 BK ADEL	3800234851068		132
VIV004652	WL723 BK ADEL	3800234851075		132
VIV004653	DL722 WH INEZ IP54	3800234851082		87
VIV004654	DL722 BK INEZ IP54	3800234851099		87
VIV004655	SL214 BK PICCO	3800234851105		127
VIV004656	SL215 BK NOX	3800234851112		128
VIV004657	SL514 BK RING	3800234851129		122
VIV004658	SL515 BK OSLO	3800234851136		121
VIV004659	SL510 BK REFF	3800234851143		120
VIV004660	DARS LED 18W/BK CL-4000K	3800234851150	G	42
VIV004661	DARS LED 24W/BK CL-4000K	3800234851167	G	42
VIV004662	HUGO LED 18W/BK CL-4000K	3800234851174	G	42
VIV004663	HUGO LED 24W/BK CL-4000K	3800234851181	G	42
VIV004664	PORTO/R 1xGU10 WH IP44	3800234851198		165
VIV004665	PORTO/R 2xGU10 WH IP44	3800234851204		165
VIV004666	PORTO/SQ 1xGU10 WH IP44	3800234851211		165
VIV004667	PORTO/SQ 2xGU10 WH IP44	3800234851228		165
VIV004668	TOKYO/WI 1xE27 BK IP44	3800234851235		176
VIV004669	TOKYO/SS 1xE27 BK IP44	3800234851242		176
VIV004670	TOKYO/PS 1xE27 BK IP44	3800234851259		176
VIV004671	GRANDO DIM LED 40W W-6400K	3800234851297	G	108
VIV004672	SOLO LED DIM 40W CL-4000K	3800234851303	F	106
VIV004673	SOLO LED DIM 40W W-6400K	3800234851310	F	106
VIV004674	BREE JDR LED 9W WW-3000K	3800234851266	F	269
VIV004675	BREE JDR LED 9W CL-4000K	3800234851273	F	269
VIV004676	BREE JDR LED 9W W-6400K	3800234851280	F	269
VIV004689	ELIT LED320 COB-WARM WHITE 3000K	3800234851327	G	285
VIV004690	ELIT LED320 COB-COOL LIGHT 4000K	3800234851334	G	285
VIV004691	ELIT LED320 COB-DAY WHITE 6400K	3800234851341	G	285
VIV004692	PSD LED DRIVER 60W LED in 240V out 240V	3800234851358		297
VIV004693	PSD LED DRIVER 120W LED in 240V out 240V	3800234851365		297
VIV004695	GIGA LED 18W E27 WW 3000K	3800234851372	E	253
VIV004696	GIGA LED 18W E27 CL 4000K	3800234851389	E	253
VIV004697	GIGA LED 18W E27 W 6400K	3800234851396	E	253
VIV004694	APOLLO LED 2x5W BK/G CL-4000K	3800234851402	G	163
VIV004698	APOLLO LED 2x5W WH CL-4000K	3800234851419	G	163
VIV004699	SL513 BK/G POLLA	3800234851426		110
VIV004700	SL513 WH/G POLLA	3800234851433		110
VIV004701	SL513 BK/WH POLLA	3800234851440		110
VIV004702	SL513 BK POLLA	3800234851457		110
VIV004703	SL513 WH POLLA	3800234851464		110
VIV004704	DL724 BK/G NIKOS	3800234851471		88
VIV004705	DL724 WH/G NIKOS	3800234851488		88
VIV004706	DL724 BK/WH NIKOS	3800234851495		88
VIV004707	DL724 BK NIKOS	3800234851501		88
VIV004708	DL724 WH NIKOS	3800234851518		88
VIV004709	SL516 WH LUNA	3800234851525		111
VIV004710	SL516 BK LUNA	3800234851532		111
VIV004711	SL517 WH NAVI	3800234851549		111
VIV004712	SL517 BK NAVI	3800234851556		111
VIV004713	DL725 WH OZZY	3800234851563		89
VIV004714	DL725 BK OZZY	3800234851570		89
VIV004715	DL726 WH ABBA	3800234851587		89

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV004716	DL726 BK ABBA	3800234851594		89
VIV004717	DL727 WH MOLY	3800234851600		90
VIV004718	DL727 BK MOLY	3800234851617		90
VIV004720	DAFNE LED 9W BK/CL	3800234851624	G	139
VIV004721	DAFNE LED 12W CH/CL	3800234851631	G	139
VIV004722	DAFNE LED 12W BK/CL	3800234851648	G	139
VIV004723	MODENA LED 9W BK/CL	3800234851655	G	140
VIV004724	RIMINI LED 9W BK/CL	3800234851662	G	138
VIV004725	UNO SOLAR LED 8W PIR IP65	3800234851679		155
VIV004726	FOLD SOLAR LED 4W PIR IP44	3800234851686		156
VIV004727	SLIT SOLAR LED 4W PIR IP44	3800234851693		156
VIV004728	PIN SOLAR LED 0.55W PIR IP44	3800234851709		157
VIV004729	VAST SOLAR LED 0.7W PIR IP44	3800234851716		157
VIV004730	CONNECTOR COB MIDDLE 8mm	3800234851723		294
VIV004731	CORNER CONNECTOR COB 8mm	3800234851730		294
VIV004732	CONNECTOR COB POWER LEAD 10CM	3800234851747		294
VIV004734	ESTE LED 6W BK/CL	3800234851754	G	104
VIV004735	ESTE LED 12W BK/CL	3800234851761	G	104
VIV004736	ESTE LED 18W BK/CL	3800234851778	G	104
VIV004737	GRID LED 6W BK/CL	3800234851785	G	105
VIV004738	GRID LED 12W BK/CL	3800234851792	G	105
VIV004739	GRID LED 18W BK/CL	3800234851808	G	105
VIV004733	SL110 BK EDI	3800234851815		146
VIV004740	XL MR16 5W G5.3 CL 4000K XARD LED	3800234851822	G	272
VIV004743	POLKA LED 18W WH CL	3800234851839	G	193
VIV004744	POLKA LED 18W BK CL	3800234851846	G	193
VIV004745	MEZZO/R LED 18W BK CL	3800234851853	G	194
VIV004746	MEZZO/X LED 18W BK CL	3800234851860	G	194
VIV004747	DOLCE/R LED 15W WH CL	3800234851877	G	192
VIV004748	DOLCE/R LED 15W BK CL	3800234851884	G	192
VIV004749	DOLCE/SQ LED 15W WH CL	3800234851891	G	192
VIV004750	DOLCE/SQ LED 15W BK CL	3800234851907	G	192
VIV004751	DOLCE/O LED 11W WH CL	3800234851914	G	192
VIV004752	DOLCE/O LED 11W BK CL	3800234851921	G	192
VIV004753	VERA LED 5W CCT DIP-switch	3800234851938	F	93
VIV004754	VERA LED 9W CCT DIP-switch	3800234851945	F	93
VIV004755	VERA LED 12W CCT DIP-switch	3800234851952	F	93
VIV004756	VERA LED 18W CCT DIP-switch	3800234851969	F	93
VIV004757	VERA LED 24W CCT DIP-switch	3800234851976	F	93
VIV004758	KAPI LED 5W CCT DIP-switch	3800234851983	F	94
VIV004759	KAPI LED 9W CCT DIP-switch	3800234851990	F	94
VIV004760	KAPI LED 12W CCT DIP-switch	3800234852003	F	94
VIV004761	KAPI LED 18W CCT DIP-switch	3800234852010	F	94
VIV004762	KAPI LED 24W CCT DIP-switch	3800234852027	F	94
VIV004775	STS64 LED 4W E27 1800K FLICK SMOK	3800234852034		242
VIV004776	GFS125 LED 4W E27 1800K FLICK SMOK	3800234852041		241
VIV004777	GFS95 LED 4W E27 1800K FLICK SMOK	3800234852058		241
VIV004778	AFS60 LED 4W E27 1800K FLICK SMOK	3800234852065		242
VIV004779	BFS35 LED 2W E14 1800K FLICK SMOK	3800234852072		242
VIV004780	ESTELLA LED 3W OR/CL	3800234852089		49
VIV004781	ESTELLA LED 3W Y/CL	3800234852096		49
VIV004782	ESTELLA LED 3W BL/CL	3800234852102		49
VIV004783	ESTELLA LED 3W GN/CL	3800234852119		49
VIV004784	FRIDA LED 3W WH/CL	3800234852126		50
VIV004785	FRIDA LED 3W BK/CL	3800234852133		50
VIV004786	FRIDA LED 3W BW/CL	3800234852140		50
VIV004787	FRIDA LED 3W CR/CL	3800234852157		50
VIV004788	IKAR SOLAR LED 4W CL	3800234852164		152
VIV004789	POLUX SOLAR LED 4W 3CCT	3800234852171		152
VIV004790	DOMINO SOLAR LED 10W CL	3800234852188		152
VIV004794	SP732-2L BK KING	3800234852195		70
VIV004795	SP732-2L WH KING	3800234852201		70
VIV004796	SP733-3L BK KING	3800234852218		70
VIV004797	SP733-3L WH KING	3800234852225		70
VIV004798	SP734-4L BK KING	3800234852232		69
VIV004799	SP734-4L WH KING	3800234852249		69
VIV004800	SP736-6L BK KING	3800234852256		69
VIV004801	SP736-6L WH KING	3800234852263		69
VIV004802	RAYA LED 5W CCT	3800234852270	G	97
VIV004809	SIRI LED 18W CL	3800234852331		43
VIV004810	SIRI LED 24W CL	3800234852348		43
VIV004811	SIRI LED 32W CL	3800234852355		43
VIV004813	NEBULA LED 24W BK/CCT	3800234852362	G	137
VIV004814	NEBULA LED 24W CH/CCT	3800234852379	G	137
VIV004815	PLEADA LED 36W RGB 3000-6400K	3800234852386		34
VIV004816	GEMINI LED 15W CCT/BK	3800234852393		15

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV004817	GEMINI LED 19W CCT/BK	3800234852409		15
VIV004818	GEMINI LED 22W CCT/BK	3800234852416		15
VIV004820	ARUBA LED 6W BK CCT IP65	3800234852423	F	161
VIV004821	ARUBA LED 6W WH CCT IP65	3800234852430	F	161
VIV004822	ARUBA LED 8W BK CCT IP65	3800234852447	F	161
VIV004823	ARUBA LED 8W WH CCT IP65	3800234852454	F	161
VIV004824	BOSTON LED 10W WH CCT IP65	3800234852461	G	162
VIV004825	BOSTON LED 10W BK CCT IP65	3800234852478	G	162
VIV004826	BOSTON LED 10W BK/G CCT IP65	3800234852485	G	162
VIV004827	STARK LED 2x3W SQ/WH CCT IP54	3800234852492	F	164
VIV004831	SATURN LED 75W	3800234852508		30
VIV004832	ARAD SOLAR LED 5W BK/CL	3800234852515		154
VIV004833	LORI SOLAR LED 4W BK/CL	3800234852522		151
VIV004834	DORI SOLAR LED 4W BK/CL	3800234852539		151
VIV004835	CORN LED 12W BK/WW	3800234852546	G	59
VIV004836	CORN LED 12W BK/CL	3800234852553	G	59
VIV004837	CORN LED 20W BK/WW	3800234852560	G	59
VIV004838	CORN LED 20W BK/CL	3800234852577	G	59
VIV004839	DRAX LED 20W BK/WW	3800234852584	G	58
VIV004840	DRAX LED 20W BK/CL	3800234852591	G	58
VIV004841	DRAX LED 30W BK/WW	3800234852607	G	58
VIV004842	DRAX LED 30W BK/CL	3800234852614	G	58
VIV004847	FREA LED 4.8W G9 WW-3000K	3800234852621	F	263
VIV004848	FREA LED 4.8W G9 CL-4000K	3800234852638	E	263
VIV004849	ZEIN SOLAR LED	3800234852645		160
VIV004850	EDAN SOLAR LED MW IP54	3800234852652		155
VIV004851	ARMY LED 8W CH IP44	3800234852669	G	142
VIV004855	TL910 GU10/WH WOODY	3800234852676		61
VIV004856	TL910 GU10/BK WOODY	3800234852683		61
VIV004857	DL728 WH LENA IP44	3800234852706		86
VIV004858	DL728 BK LENA IP44	3800234852713		86
VIV004859	SOLUT LED 27W BK CCT	3800234852720		20
VIV004860	SOLUT LED 27W WH CCT	3800234852737		20
VIV004861	MIRAGE LED 33W GD CCT	3800234852744		17
VIV004862	MIRAGE LED 33W BK CCT	3800234852751		17
VIV004863	ETERNITY LED 36W BK CCT	3800234852768		16
VIV004864	ETERNITY LED 36W CH CCT	3800234852775		16
VIV004865	LOARA LED 27W BK CCT	3800234852782		20
VIV004866	LOARA LED 27W WH CCT	3800234852799		20
VIV004867	MAREA LED 60W BK CCT	3800234852805		18
VIV004868	MAREA LED 60W CH CCT	3800234852812		18
VIV004869	OMICRON LED 36W GD CCT	3800234852829		19
VIV004870	OMICRON LED 36W BK CCT	3800234852836		19
VIV004877	SP728-1SQ GU10 BENITO	3800234852843		67
VIV004878	SP729-2L GU10 BENITO	3800234852850		67
VIV004879	SP730-3L GU10 BENITO	3800234852867		67
VIV004880	SP731-4SQ GU10 BENITO	3800234852874		67
VIV004881	SSP737-1H GU10 BENITO	3800234852881		68
VIV004882	SSP738-4H GU10 BENITO	3800234852898		68
VIV004883	TBL739 E27 AMIRA	3800234852904		65
VIV004884	SSP740-1H E27 AMIRA	3800234852911		65
VIV004885	SSP741-3H E27 AMIRA	3800234852928		65
VIV004886	SSP742-5H E27 AMIRA	3800234852935		65
VIV004887	SP746-1SQ E27 LORENZO	3800234852942		66
VIV004888	SP743-2L E27 LORENZO	3800234852959		66
VIV004889	SP744-3L E27 LORENZO	3800234852966		66
VIV004890	SP745-4SQ E27 LORENZO	3800234852973		66
VIV004891	HEKTOR SOLAR LED 50W	3800234852980		158
VIV004892	HEKTOR SOLAR LED 100W	3800234852997		158
VIV004893	HEKTOR SOLAR LED 200W	3800234853004		158
VIV004894	STRADA LED 50W 6400K	3800234853017		203
VIV004895	REX SOLAR LED 50W	3800234853024		153
VIV004896	LVT LED DRIVER 100W	3800234853031		296
VIV004897	LVT LED DRIVER 200W	3800234853048		296
VIV004898	ILLUSION LED 12W WW-3000K	3800234853055		51
VIV004899	ILLUSION LED 12W CL-4000K	3800234853062		51
VIV004900	ILLUSION LED 18W WW-3000K	3800234853079		51
VIV004901	ILLUSION LED 18W CL-4000K	3800234853086		51
VIV004902	ILLUSION LED 24W WW-3000K	3800234853093		51
VIV004903	ILLUSION LED 24W CL-4000K	3800234853109		51
VIV004904	DIVISION LED 6W WW-3000K	3800234853116		52
VIV004905	DIVISION LED 6W CL-4000K	3800234853123		52
VIV004906	DIVISION LED 12W WW-3000K	3800234853130		52
VIV004907	DIVISION LED 12W CL-4000K	3800234853147		52
VIV004908	DIVISION LED 18W WW-3000K	3800234853154		52
VIV004909	DIVISION LED 18W CL-4000K	3800234853161		52

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	EEL class	Стр. Page
VIV004910	UMBRA LED 12W WW-3000K	3800234853178		53
VIV004911	UMBRA LED 12W CL-4000K	3800234853185		53
VIV004912	CORSO LED 6W WW-3000K	3800234853192		52
VIV004913	CORSO LED 6W CL-4000K	3800234853208		52
VIV004914	CORSO LED 12W WW-3000K	3800234853215		52
VIV004915	CORSO LED 12W CL-4000K	3800234853222		52
VIV004916	ULTIMO LED 12W WW-3000K	3800234853239		51
VIV004917	ULTIMO LED 12W CL-4000K	3800234853246		51
VIV004918	WENDY LED 10W WW-3000K	3800234853253		53
VIV004919	WENDY LED 10W CL-4000K	3800234853260		53
VIV004920	PARETE LED 15W WW-3000K	3800234853277		56
VIV004921	PARETE LED 15W CL-4000K	3800234853284		56
VIV004922	LONG LED 12W WW-3000K	3800234853291		54
VIV004923	LONG LED 12W CL-4000K	3800234853307		54
VIV004924	EARTH LED 6W WW-3000K	3800234853314		54
VIV004925	EARTH LED 6W CL-4000K	3800234853321		54
VIV004926	SUPRIMA LED 10W WW-3000K	3800234853338		53
VIV004927	SUPRIMA LED 10W CL-4000K	3800234853345		53
VIV004928	SOFT LED 20W WW-3000K	3800234853352		55
VIV004929	SOFT LED 20W CL-4000K	3800234853369		55
VIV004930	LUGANO LED 24W WW-3000K	3800234853376		51
VIV004931	LUGANO LED 24W CL-4000K	3800234853383		51
VIV004932	LEMINI LED 18W WW-3000K	3800234853390		52
VIV004933	LEMINI LED 18W CL-4000K	3800234853406		52
VIV004934	TrackBox	3800234853413		57
VIV004935	SlimTrack 1m/BK	3800234853420		57
VIV004936	SlimTrack 2m/BK	3800234853437		57
VIV004937	OnTrack 5m/BK	3800234853444		57
VIV004938	I-Track BK	3800234853451		57
VIV004939	L-Track BK	3800234853468		57
VIV004940	C-Track BK	3800234853475		57
VIV004941	InTrack 1m/BK	3800234853482		57
VIV004942	InTrack 2m/BK	3800234853499		57
VIV004943	ClipTrack BK	3800234853505		57
VIV004944	G-Track BK	3800234853512		57
VIV004945	R-Track BK	3800234853529		57
VIV004946	S-Track BK	3800234853536		57
VIV004947	REX WALL ARM	3800234853543		153

Символ Sign	Описание Interpretation
	Захранване 230V / Power supply 230V
	Захранване 12V / Power supply 12V
	Захранване 12V, променлив или постоянен ток / Power supply 12V, alternating or direct current
	Честота на тока / Mains frequency
	Мощност на светлинния източник / Light source power
	Индекс на защита /IP44 / Index of protection /IP44/
	Цокъл E27 / Lamp base E27
	Цокъл E14 / Lamp base E14
	Цокъл G4 / Lamp base G4
	Цокъл Gx5,3 / Lamp base Gx5,3
	Цокъл GU10 / Lamp base GU10
	Цокъл G9 / Lamp base G9
	Срок на експлоатация / Life time
	Брой цикли на комутация (вкл./изкл.) / Number of on/off cycles
	Индекс на цветоотдаване / Color rendering index
	Време за пускане / Starting time
	Димира се / Dimmable
	Не се димира / Non dimmable
	Не съдържа живак / Does not contain mercury
	Ъгъл на светлинния сноп / Beam angle
	Стационарен модел / Fixed model
	Ъгъл на разпръскване на светлината / Beam angle
	Подходящ за употреба на открито и в закрити помещения / Suitable both for indoor and outdoor use
	Подходящ за употреба в закрити помещения / Use indoors
	Подходящ за употреба на открито / Might be used outdoors
	Не е подходящ за използване в жилищни помещения / Not suitable for domestic use
	Подходящ за монтаж във всякакви положения / Suitable for mounting in any position
	Подходящ за монтаж в хоризонтално и вертикално положение / Suitable for mounting in horizontal and vertical position
	Подходящ за вграждане в стена или таван / Wall or ceiling recessed
	В комплект с фасунга с кабел / Lamp holder with cable included
	Свързване чрез лустер клема / Terminal blocks and connectors
	Кръгъл монтажен отвор / Circular mounting hole
	Правоъгълен монтажен отвор / Rectangular mounting hole
	Устойчив на UV-лъчи / UV-resistant
	Клас на защита I / Class I
	Клас на защита II / Class II
	Клас на защита III / Class III
	Минимално отстояние от осветявания обект / Minimum distance from lit object
	Подходящ за монтаж върху запалими повърхности / Suitable for mounting on flammable surfaces
	Максимална мощност в/у запалими повърхности / Max power on flammable surface

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VIVALUX®

Powered by VIVA Ltd



VIVA Ltd
27A Bansko shose str., 8800, Sliven
BULGARIA
+395 44 662 797, +395 44 666 080;
fax: +395 44 666 081
e-mail: office@viva.bg
www.vivalux.bg

