

# \* Xmas LIGHTING

Magic  
Christmas  
EUROLAMP®



PART

A

2024 - 2025





**ΕΔΡΑ / ΕΚΘΕΣΗ**

3ο χλμ. ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, Τ.Κ. 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τ. 2310 574 802

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

CONTACT & ORDERING OFFICER THESSALONIKI

ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
POLATIDIS NIKOLAOS SALES MANAGER  
ΚΙΝΗΤΟ/MOBILE: +30 6980915688  
e-mail: npolatidis@eurolamp.gr

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ**

SALES MANAGER  
FOR THE ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORK IN GREECE

ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
NOUSIOPOULOS GEORGE  
ΚΙΝΗΤΟ/MOBILE: +30 6975222687  
e-mail: gnousiopoulos@eurolamp.gr

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

INTERNATIONAL CONTACT & ORDERING OFFICER

ΝΙΑΝΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  
NIANIOS LOUKAS  
ΚΙΝΗΤΟ/MOBILE: +30 6976977531  
e-mail: nianios@eurolamp.gr

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ**

CLERK COMMUNICATION ATHENS  
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
AKRIOTIS IOANNIS  
ΚΙΝΗΤΟ/MOBILE: +30 6970332080  
e-mail: iakriotis@eurolamp.gr

ΓΑΛΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ  
GALANI AMALIA  
ΚΙΝΗΤΟ/MOBILE: +30 6972808983  
e-mail: agalani@eurolamp.gr

**HEAD OFFICES / SHOWROOMS**

3km SIMMACHIKI RD, P.C. 57013 ORAIOKASTRO  
THESSALONIKI GREECE  
Τ. 0030 2310 574 802

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**

ΑΣΙΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6972257214 e-mail: sasikis@eurolamp.gr

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6980887477 e-mail: pvoulgaris@eurolamp.gr

ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6981067881 e-mail: sdamoulianos@eurolamp.gr

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6974716300 e-mail: pkalantzopoulos@eurolamp.gr

ΚΟΣΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6973054035 e-mail: chkoskouras@eurolamp.gr

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6980886613 e-mail: nkritsotakis@eurolamp.gr

ΜΑΛΙΑΧΩΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6985026586 e-mail: pmaliachovas@eurolamp.gr

ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6976517331 e-mail: smaniatakis@eurolamp.gr

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6975871011 e-mail: mmichelakis@eurolamp.gr

ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6975871022 e-mail: ampoutzoukas@eurolamp.gr

ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6975871016 e-mail: tnousiopoulos@eurolamp.gr

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6970140449 e-mail: aouzounis@eurolamp.gr

ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΙΝΗΤΟ: 6975871012 e-mail: aharmanas@eurolamp.gr





**50.000m<sup>2</sup>**  
εγκαταστάσεις

**15.000m<sup>2</sup>**  
αποθηκευτικοί  
χώροι

**3.000m<sup>2</sup>**  
νέοι εκθεσιακοί  
χώροι

**2.100m<sup>2</sup>**  
νέες εγκαταστάσεις  
γραφείων

Η EUROLAMP A.E. κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του Χριστουγεννιάτικου φωτισμού και στολισμού για πάνω από 20 χρόνια, προσφέροντας υψηλής ποιότητας, καινοτόμα προϊόντα με δέσμευση για περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη. Έχουμε χτίσει μια ισχυρή παρουσία στη χονδρική αγορά με διαρκή διαθεσιμότητα, άμεση διανομή και μία μεγάλη γκάμα προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συνεργατών μας!

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε μία επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας όλες τις δραστηριότητές της σε έναν νέο, πολυλειτουργικό χώρο. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο Logistics Center, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, που σε συνδυασμό με την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού εξασφαλίζουν μία εξαιρετική συνεργασία.

Η συλλογή μας από Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, διακοσμητικά και δέντρα ικανοποιεί τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις οικιακές απαιτήσεις, δημιουργώντας τις νέες τάσεις.

Σας καλούμε να κάνουμε μαζί και φέτος τα Χριστούγεννα μαγικά, όπως πάντα!

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.eurolamp.gr](http://www.eurolamp.gr)

Σάββας Καλαποδάς  
Product Manager

EUROLAMP S.A. has been a leader in Christmas lighting and decorations for over 20 years, offering high-quality, innovative products with a commitment to environmental and social responsibility. We have built a strong presence in the wholesale market with prompt distribution and a wide range of products that meet our clients' needs.

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new, multifunctional space. This includes a state-of-the-art Logistics Center, new Offices, Showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer experience.

Our collection of Christmas lights, decorations, and trees meets both professional and individual demands, creating the new trends.

We invite you to make Christmas magical together this year, as always!

Visit our website [www.eurolampglobal.com](http://www.eurolampglobal.com)

Savvas Kalapodas  
Product Manager



# \* Xmas LIGHTING

CONTENTS 1/2  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



**PRO** String LED lights  
with **multifunctions**, **connectable**,  
**steady**, **LED icicle** connectable,  
**Cluster** string LED lights with  
multifunctions

**PRO** LED σειρές  
με πρόγραμμα, επεκτεινόμενες,  
σταθερές, **LED βροχή** επεκτεινόμενη,  
**Cluster** LED σειρές με πρόγραμμα

8-16

String LED lights  
with **multifunctions**

LED σειρές  
με πρόγραμμα

17-38

String **LED** lights  
connectable

**LED** σειρές,  
επεκτεινόμενες

39-54

String **LED** lights  
**EXTRA DENSE**  
connectable

**LED** σειρές,  
**EXTRA DENSE**  
επεκτεινόμενες

55-57

String **LED** lights  
**steady**

**LED** σειρές  
σταθερές

59-66

**Do it yourself!**

String LED lights  
without transformer,  
**connectable**

LED σειρές  
χωρίς μετασχηματιστή,  
επεκτεινόμενες

67-74

"**CLUSTER**" String LED lights  
with **multifunctions**

"**CLUSTER**" LED σειρές  
με πρόγραμμα

75-84

String **FLASH LED** lights,  
connectable

**FLASH LED** σειρές,  
επεκτεινόμενες

85-86






**tangle FREE** 

Με flat καλώδιο που δεν μπλέκεται!

**String mini LED lights**  
with green copper wire  
and multifunctions

**Mini LED σειρά**  
με πράσινο καλώδιο χαλκού  
και πρόγραμμα

**87-89**



**String LED lights**  
with rubber wire  
with glue inside caps,  
connectable

LED σειρές  
με καουτσούκ καλώδιο  
με καπάκια, επεκτεινόμενες

**91-92**



**String LED lights**  
with rubber wire,  
connectable  
without & with flash

LED σειρές  
με καουτσούκ καλώδιο,  
επεκτεινόμενες  
χωρίς & με flash

**93-100**



**String LED lights**  
without plug  
with rubber wire,  
connectable

LED σειρές  
χωρίς παροχή  
με καουτσούκ καλώδιο,  
επεκτεινόμενες

**101-106**



**LED lights icicle & curtain**  
with rubber wire,  
connectable

LED βροχή & κουρτίνα  
με καουτσούκ καλώδιο  
επεκτεινόμενες

**107-109**



**Do it yourself**  
Lines and icicle LED lights  
without plug with rubber  
wire and fitting accessories

Φτιάξ'το μόνος σου  
LED γραμμές και βροχή  
με καουτσούκ καλώδιο και  
εξαρτήματα τοποθέτησης

**110-119**



**Technology LED**  
SMART LED Curtain & Octopus  
control with SuperPix App

LED Τεχνολογίας SMART  
LED κουρτίνα & χταπόδι,  
έλεγχος με εφαρμογή  
SuperPix

**126-131**



**Technology LED**  
SYNCHRONOUS  
LED Line & Curtain with RC

LED Τεχνολογίας  
synchronous  
LED σειρά & κουρτίνα,  
με τηλεχειριστήριο

**132-137**



# \* Xmas LIGHTING

## CONTENTS 2/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



**Technology LED**  
USB, WiFi, "DOUBLECOLOR"  
& RHYTHMSYNC

**LED Τεχνολογίας**  
USB, WiFi, "DOUBLECOLOR"  
& RHYTHMSYNC

**138-143**



**LED Icicle, Curtains, Net & Octopus**  
connectable

**LED βροχές, κουρτίνες,  
δίχτυ & χαπάδι**  
επεκτεινόμενα

**144-178**



**Led curtain  
with decoration**  
& Snowdrop, connectable

**Led κουρτίνα  
με διακοσμητικά**  
& Snowdrop, επεκτεινόμενα

**179-191**



**String mini LED lights  
with copper wire,**  
steady, with multifunctions,  
Octopus & Curtain

**Mini LED σειρές  
σε καλώδιο χαλκού**  
σταθερές, με πρόγραμμα,  
Χαπάδι & Κουρτίνα


**192-209**



**String LED lights**  
with solar panel

**LED σε σειρές**  
με ηλιακό συλλέκτη

**210-223**



**String LED lights**  
**battery powered**  
**in Display Box**  
with & without multifunctions

**LED σειρές**  
**μπαταρίας**  
**σε Display Box**  
με πρόγραμμα & χωρίς

**225-235**



**String LED lights**  
**battery powered**  
with & without  
multifunctions

**LED σειρές μπαταρίας**  
με πρόγραμμα & χωρίς

**236-247**



**String mini LED lights with**  
**copper wire, battery powered**

**Mini LED σειρές σε**  
**καλώδιο χαλκού με μπαταρίες**

**248-253**





String LED lights  
with decoration,  
transformer powered

LED σειρές  
με διακοσμητικά  
και μετασχηματιστή

254-268



String LED lights  
with decoration  
battery powered

LED σειρές με  
διακοσμητικά,  
μπαταρίας

269-300



String  
incandescent bulbs  
connectable

Σειρές λαμπάκια  
πυρακτώσεως,  
επεκτεινόμενες

301-302



Laser & LED  
lights projectors

Laser & LED  
προτζέκτορες

303-309



Mirror designs  
with LED tape

Σχέδιο σε καθρέφτη  
με LED ταινία

311-313



Designs  
with NEON LED  
& LED rope light

Σχέδια  
με NEON LED  
& LED φωτοσωλήνα

314-339



LED Neon & LED rope light  
Coils, Blister, Accessories

LED Neon & LED  
φωτοσωλήνες  
Κουλούρες, Blister,  
Εξαρτήματα

340-359




Incandescent Rope lights  
Coils - Blister  
Accessories

Φωτοσωλήνες  
Πυρακτώσεως  
Κουλούρες  
Εξαρτήματα

360-365

## Basic LED lights

The perfect size of lights  
**for every tree.**







**PRO!**

- ✓ **Greater brightness**  
Μεγαλύτερη φωτεινότητα
- ✓ **Bigger chip**  
Μεγαλύτερο τσιπ
- ✓ **Larger wattage adapter**  
Μεγαλύτερο αντάπτορα σε watt
- ✓ **Greater durability**  
Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

**PRO!**

**12 String LED lights  
with multifunctions**

LED σειρές  
**με πρόγραμμα**

**13 String LED lights  
connectable**

LED σειρές  
**επεκτεινόμενες**

**14 String LED lights  
steady**

LED σειρές  
**σταθερές**

**15 Led icicle  
connectable**

**Led βροχή**  
επεκτεινόμενη

**16 Cluster  
string LED lights  
with multifunctions**

**Cluster**  
LED σειρές  
με πρόγραμμα

PRO String led lights, **with multifunctions**  
PRO Led σειρές, **με πρόγραμμα**

|                  |         |                                                                                   |  |                                               |                                                                                              |                                          |                                                                                                 |                                               |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 400 LED<br>(3mm) |         |  |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 31V  MAX 6W | 1995CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                         |  | CABLE COLOR                                   |                                                                                              | PACKING                                  | MOQ                                                                                             | PAGE                                          |

|                                                                                   |           |                 |                          |  |                 |  |      |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|----|
|  | 600-01501 | 5 207227 351273 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 18/3 | 3 | 12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|----|

|                  |         |                                                                                   |  |                                               |                                                                                                |                                          |                                                                                                 |                                               |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 700 LED<br>(3mm) |         |  |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 31V  MAX 8,4W | 3495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                         |  | CABLE COLOR                                   |                                                                                                | PACKING                                  | MOQ                                                                                             | PAGE                                          |

|                                                                                   |           |                 |                          |  |                 |  |     |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|--|-----|---|----|
|  | 600-01531 | 5 207227 351280 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 8/3 | 3 | 12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|--|-----|---|----|

PRO String LED lights, **connectable**  
PRO LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

|                  |         |                                                                                     |  |                                               |                                                                                                |                                          |                                                                                                   |                                               |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 300 LED<br>(3mm) |         |  |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 31V  MAX 9W | 1495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                           |  | CABLE COLOR                                   |                                                                                                | PACKING                                  | MOQ                                                                                               | PAGE                                          |

|                                                                                     |           |                 |                          |  |                 |  |      |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|----|
|  | 600-01551 | 5 207227 351297 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 24/3 | 3 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|----|


|                                                                                     |           |                 |                          |  |                        |  |      |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|------------------------|--|------|---|----|
|  | 600-01591 | 5 207227 351303 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ |  | 24/3 | 3 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|------------------------|--|------|---|----|

|                  |         |                                                                                     |  |                                               |                                                                                                 |                                          |                                                                                                   |                                               |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 700 LED<br>(3mm) |         |  |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 31V  MAX 12W | 3495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                           |  | CABLE COLOR                                   |                                                                                                 | PACKING                                  | MOQ                                                                                               | PAGE                                          |

|                                                                                     |           |                 |                          |  |                 |  |     |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|--|-----|---|----|
|  | 600-01611 | 5 207227 351310 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 8/2 | 2 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|--|-----|---|----|



## PRO String LED lights, **steady** PRO LED σειρές, **σταθερές**

| 1200 LED<br>(3mm) |                                                                                   |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                 | 5995CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                      |     |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                   |                                                                                   |                                                                                   | 31V  MAX 12W |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE              | BARCODE                                                                           | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                                                                   | PACKING                                                                                                                                       | MOQ | PAGE |
| 600-01641         |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                               | 8/2                                                                                                                                           | 2   | 14   |

## PRO Led **icicle**, connectable PRO Led **βροχή**, επεκτεινόμενη

| 144 LED<br>(3mm) |                                                                                                    |  |                                                                                   | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 300CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                          |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  |                                                                                                    | 36V                                                                               |  | MAX 6W                                        |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |      |
| CODE             | BARCODE                                                                                            | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                                                       | PACKING                                       | MOQ                                                                                                                                              | PAGE |
| 600-01661        | 5  207227 351334 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                            | 24/3                                          | 3                                                                                                                                                | 15   |

288 LED

(3mm)

10CM

300CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

36V

MAX 9W

600CM

LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IP44

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

CODE

BARCODE

LED COLOR

CABLE COLOR

PACKING

MOQ

PAGE

600-01671

5 207227 351341

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

24/3

3

15

## PRO Cluster string led lights **with multifunctions** PRO Cluster led σειρές, **με πρόγραμμα**

588 LED

(3mm)

300CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

31V



MAX 7,2W

550CM

LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



IP44

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                | CABLE COLOR            | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------|-----|------|
| 600-01701 | 5 207227 351358 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 12/2    | 2   | 16   |
| 600-01711 | 5 207227 351365 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/2    | 2   | 16   |

PRO String led lights, with multifunctions  
PRO Led σειρές, με πρόγραμμα




400 LED  
(3mm)



with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 6W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01501  
4202 12 58

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
18 (MIN 3)  
5 207227 351273




700 LED  
(3mm)



with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 8,4W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01531  
4202 20 96

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
8 (MIN 3)  
5 207227 351280






PRO String LED lights, connectable  
PRO LED σειρές, επεκτεινόμενες



300 LED  
(3mm)

W  
MAX 9W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01551  
4202 10 68

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)

5 207227 351297

GREATER BRIGHTNESS  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01591  
4202 10 68

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


24 (MIN 3)

5 207227 351303

GREATER BRIGHTNESS  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

700 LED  
(3mm)

W  
MAX 12W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01611  
4202 20 38

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

8 (MIN 2)

5 207227 351310


GREATER BRIGHTNESS  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

PRO String LED lights, **steady**  
PRO LED σειρές, **σταθερές**



**1200 LED**  
(3mm)

**W**  
**MAX 12W**  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01641  
4202 32 18

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




8 (MIN 2)



GREATER BRIGHTNESS  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

PRO Led **icicle**, connectable  
PRO Led **βροχή**, επεκτεινόμενη





WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01661  
4202 09 95



GREATER BRIGHTNESS  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ




WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01671  
4202 15 11



GREATER BRIGHTNESS  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ





PRO Cluster string led lights with multifunctions  
PRO Cluster led σειρές, με πρόγραμμα




588 LED  
(3mm)



with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 7,2W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01701  
4202 16 48

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)



GREATER BRIGHTNESS  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-01711  
4202 16 48

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)



GREATER BRIGHTNESS  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ



# GLOW

DECORATION

String LED lights  
**with multifunctions**


LED σειρές  
**με πρόγραμμα**

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

WITH MULTIFUNCTIONS / ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

| 50 LED<br>(3mm) |                                                                                     |  |                        | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 245CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 4,5V  MAX 3.6W |  |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE            | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR            | PACKING                                       | MOQ                                     | PAGE                                                                                            |  |                                                                                                                                                  |
| 600-13101       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/6                                          | 6                                       | 24                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |
| 600-13100       | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                     | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/6                                          | 6                                       | 24                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |
| 600-13108       | 5  | OPAL MULTI / OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/6                                          | 6                                       | 24                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |
| 600-14061       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/6                                          | 6                                       | 24                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |

| 100 LED<br>(3mm)                                                                                     |                                                                                       | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                 | 495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |     | 31V  MAX 3.6W |  |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                                                                                       |                                               |                 |                                         |     |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |  |
| CODE                                                                                                 | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                     | CABLE COLOR     | PACKING                                 | MOQ | PAGE                                                                                             |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-11501</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 25                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-13161</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 25                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-11500</b> | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 25                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-13160</b> | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 25                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-11502</b> | 5  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 25                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-13169</b> | 5  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 25                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-11507</b> | 5  | OPAL MULTI / OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 25                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-11504</b> | 5  | PURPLE / ΜΩΒ                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 26                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-13177</b> | 5  | PURPLE / ΜΩΒ                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 26                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-11506</b> | 5  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                    | 3   | 26                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |





WITH MULTIFUNCTIONS / ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

| 100 LED<br>(3mm)                                                                                     |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                        | 495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |          |      |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|--|
|                                                                                                      |                 | 5CM                                           |                        | 31V                                     | MAX 3.6W | IP44 | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE                                                                                                 | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR            | PACKING                                 | MOQ      | PAGE | PRICE                                         |  |
|  <b>600-11505</b>   | 5 206139 046383 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                    | 3        | 26   |                                               |  |
|  <b>600-11503</b>   | 5 206139 046321 | BLUE / ΜΠΛΕ                                   | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                    | 3        | 26   |                                               |  |
|  <b>600-11561</b>   | 5 206139 046604 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                    | 3        | 27   |                                               |  |
|  <b>600-14101</b>   | 5 207227 336089 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                    | 3        | 27   |                                               |  |
|  <b>600-11560</b>   | 5 206139 046598 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                    | 3        | 27   |                                               |  |
|  <b>600-14100</b>   | 5 207227 336072 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                    | 3        | 27   |                                               |  |
|  <b>600-11563</b> | 5 206139 046611 | BLUE / ΜΠΛΕ                                   | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                    | 3        | 27   |                                               |  |

| 180 LED<br>(3mm)                                                                                     |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                 | 895CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |          |      |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|--|
|                                                                                                      |                 | 5CM                                           |                 | 31V                                     | MAX 3.6W | IP44 | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE                                                                                                 | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR     | PACKING                                 | MOQ      | PAGE | PRICE                                         |  |
|  <b>600-11521</b> | 5 206139 046482 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 36/3                                    | 3        | 28   |                                               |  |
|  <b>600-13221</b> | 5 207227 335921 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 36/3                                    | 3        | 28   |                                               |  |
|  <b>600-11520</b> | 5 206139 046468 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 36/3                                    | 3        | 28   |                                               |  |
|  <b>600-13220</b> | 5 207227 335914 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 36/3                                    | 3        | 28   |                                               |  |
|  <b>600-11522</b>  | 5 206139 046499 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 36/3                                    | 3        | 28   |                                               |  |
|  <b>600-13229</b>  | 5 207227 335938 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 36/3                                    | 3        | 28   |                                               |  |

CATEGORY INDEX  
Περιεχόμενα Κατηγορίας

WITH MULTIFUNCTIONS / ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

| 240 LED<br>(3mm) |                                                                                       |  |                        | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  | 1195CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                                                                                       |                                                                                   |                        | 31V  MAX 3.6W |                                          |      |                                                                                                                                                  |  |
| CODE             | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR            | PACKING                                                                                        | MOQ                                      | PAGE |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11531        | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 29   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-13281        | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 29   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11530        | 5    | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                     | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 29   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11532        | 5    | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                                | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 29   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-13290        | 5    | MULTI 5 COLORS<br>ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 5 ΧΡΩΜΑΤΑ                                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 30   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-13291        | 5    | RED & GREEN<br>ΚΟΚΚΙΝΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 30   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-13294        | 5   | RED & WARM WHITE<br>ΚΟΚΚΙΝΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                         | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 30   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11534        | 5  | PURPLE / ΜΩΒ                                                                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 30   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11537        | 5  | PINK / ΡΟΖ                                                                        | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 31   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11533        | 5  | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ                                                                     | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 31   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11535        | 5  | BLUE / ΜΠΛΕ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 31   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-13296        | 5  | BLUE / ΜΠΛΕ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3                                                                                           | 3                                        | 31   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11581        | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3                                                                                           | 3                                        | 31   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-14161        | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3                                                                                           | 3                                        | 31   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11580        | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3                                                                                           | 3                                        | 32   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11582        | 5  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                                | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3                                                                                           | 3                                        | 32   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11586        | 5  | OPAL MULTI<br>OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3                                                                                           | 3                                        | 32   |                                                                                                                                                  |  |
| 600-11583        | 5  | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ                                                                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3                                                                                           | 3                                        | 32   |                                                                                                                                                  |  |

WITH MULTIFUNCTIONS / ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

| 240 LED<br>(3mm)                                                                                   |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                     |                        | 1195CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |          |                                                                                                 |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                    |                 |  |                        | 31V                                      | MAX 3.6W |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE                                                                                               | BARCODE         | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR            | PACKING                                  | MOQ      | PAGE                                                                                            |                                               |
|  <b>600-11584</b> | 5 207227 023255 | PURPLE / ΜΩΒ                                                                      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3                                     | 3        | 33                                                                                              |                                               |
|  <b>600-14177</b> | 5 207227 336102 | PURPLE / ΜΩΒ                                                                      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3                                     | 3        | 33                                                                                              |                                               |
|  <b>600-11585</b> | 5 207227 023262 | BLUE / ΜΠΛΕ                                                                       | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3                                     | 3        | 33                                                                                              |                                               |

| 300 LED<br>(3mm)                                                                                     |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                       |                 | 1495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |          |                                                                                                   |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                      |                 |  |                 | 31V                                      | MAX 3.6W |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE                                                                                                 | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR     | PACKING                                  | MOQ      | PAGE                                                                                              |                                               |
|  <b>600-11541</b> | 5 206139 046543 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3                                     | 3        | 34                                                                                                |                                               |
|  <b>600-13341</b> | 5 207227 335976 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3                                     | 3        | 34                                                                                                |                                               |
|  <b>600-11540</b> | 5 206139 046536 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3                                     | 3        | 34                                                                                                |                                               |
|  <b>600-11542</b>  | 5 206139 046550 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3                                     | 3        | 34                                                                                                |                                               |
|  <b>600-13349</b>  | 5 207227 363245 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3                                     | 3        | 34                                                                                                |                                               |
|  <b>600-11547</b>  | 5 207227 054235 | OPAL MULTI / OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                        | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3                                     | 3        | 34                                                                                                |                                               |
|  <b>600-13348</b>  | 5 207227 363238 | OPAL MULTI / OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                        | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3                                     | 3        | 34                                                                                                |                                               |




CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

WITH MULTIFUNCTIONS / ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

| 400 LED<br>(3mm)                                                                                   |                                                                                                   |  |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                            | 1995CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                   | 31V             |  MAX 4W |                                          |                                                                                                                                                  |  |
| CODE                                                                                               | BARCODE                                                                                           | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR     | PACKING                                                                                  | MOQ                                      | PAGE                                                                                                                                             |  |
|  <b>600-11551</b> | 5  206139 046574 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 18/2                                                                                     | 2                                        | 35                                                                                                                                               |  |
|  <b>600-13401</b> | 5  207227 335983 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 18/2                                                                                     | 2                                        | 35                                                                                                                                               |  |
|  <b>600-11553</b> | 5  207227 189005 | SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 18/2                                                                                     | 2                                        | 35                                                                                                                                               |  |
|  <b>600-13402</b> | 5  207227 335990 | SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 18/2                                                                                     | 2                                        | 35                                                                                                                                               |  |
|  <b>600-11550</b> | 5  206139 046567 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                     | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 18/2                                                                                     | 2                                        | 35                                                                                                                                               |  |
|  <b>600-11552</b> | 5  206139 046581 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                                | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 18/2                                                                                     | 2                                        | 35                                                                                                                                               |  |

| 700 LED<br>(3mm)                                                                                     |                                                                                                     |  |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                              | 3495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                     | 31V             |  MAX 6W |                                          |                                                                                                                                                    |  |
| CODE                                                                                                 | BARCODE                                                                                             | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR     | PACKING                                                                                    | MOQ                                      | PAGE                                                                                                                                               |  |
|  <b>600-11591</b> | 5  207227 023286 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 8/1                                                                                        | 1                                        | 36                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-13461</b> | 5  207227 336003 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 8/1                                                                                        | 1                                        | 36                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-11593</b> | 5  207227 189029 | SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 8/1                                                                                        | 1                                        | 36                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-11590</b> | 5  207227 023279 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 8/1                                                                                        | 1                                        | 36                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-11594</b> | 5  207227 090820 | OPAL MULTI / OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                        | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 8/1                                                                                        | 1                                        | 36                                                                                                                                                 |  |
|  <b>600-13468</b> | 5  207227 336010 | OPAL MULTI / OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                        | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 8/1                                                                                        | 1                                        | 36                                                                                                                                                 |  |

WITH MULTIFUNCTIONS / ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

| 900 LED<br>(3mm)                                                                                   |                                                                                                   | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  | 4495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                        |                                               |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|                   |                                                                                                   | 31V  MAX 7,2W |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                                                                                               | BARCODE                                                                                           | LED COLOR                                                                                      | CABLE COLOR                                                                                     | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
|  <b>600-11596</b> | 5  207227 090868 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                 | 8/1                                           | 1   | 37   |
|  <b>600-13521</b> | 5  207227 336034 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                 | 8/1                                           | 1   | 37   |
|  <b>600-11595</b> | 5  207227 090844 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                 | 8/1                                           | 1   | 37   |
|  <b>600-13520</b> | 5  207227 336027 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                 | 8/1                                           | 1   | 37   |

| 1500 LED<br>(3mm)                                                                                    |                                                                                                     | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  | 7495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                          |                                               |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|                   |                                                                                                     | 31V  MAX 9W |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                                                                                                 | BARCODE                                                                                             | LED COLOR                                                                                      | CABLE COLOR                                                                                       | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
|  <b>600-11597</b> | 5  207227 023293 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                   | 4/1                                           | 1   | 38   |
|  <b>600-13621</b> | 5  207227 336058 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                   | 4/1                                           | 1   | 38   |
|  <b>600-11598</b> | 5  207227 023309 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                   | 4/1                                           | 1   | 38   |
|  <b>600-13620</b> | 5  207227 336041 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                   | 4/1                                           | 1   | 38   |

String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**


**50 LED**  
(3mm)



PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**




WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-13101  
4202 03 85




WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-13100  
4202 03 85




OPAL MULTI  
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-13108  
4202 03 85



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-14061  
4202 03 85





String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

**GLOW**  
decoration

**100 LED**  
(3mm)




PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11501

4202 05 80

600-13161

4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



5 206139 046307



5 207227 335884



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11500

4202 05 80

600-13160

4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



5 206139 046291



5 207227 335877



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11502

4202 05 80

600-13169

4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



5 206139 046314



5 207227 335891



OPAL MULTI  
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11507

4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



5 207227 090806

String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**


**100 LED**  
(3mm)



PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



PURPLE / ΜΩΒ  
550-570 KELVIN

600-11504

4202 05 80

600-13177

4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



5

206139 046369



5

207227 335907



GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ  
515-520 KELVIN

600-11506

4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



5

207227 023187



RED / ΚΟΚΚΙΝΟ  
620-625 KELVIN

600-11505

4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



5

206139 046383



BLUE / ΜΠΛΕ  
460-465 KELVIN

600-11503

4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



5

206139 046321

String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

**GLOW**  
decoration

**100 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W  
  
**IP44**



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN

600-11561  
4202 05 80  
  
600-14101  
4202 05 80

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

48 (MIN 3)  
5 206139 046604  
  
5 207227 336089



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-11560  
4202 05 80  
  
600-14100  
4202 05 80

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

48 (MIN 3)  
5 206139 046598  
  
5 207227 336072



**BLUE / ΜΠΛΕ**  
460-465 KELVIN

600-11563  
4202 05 80

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

48 (MIN 3)  
5 206139 046611


String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

**180 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11521

4202 07 31

600-13221

4202 07 31

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



36 (MIN 3)



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11520

4202 07 31

600-13220

4202 07 31

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



36 (MIN 3)



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11522

4202 07 31

600-13229

4202 07 31

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



36 (MIN 3)





String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**


**GLOW**  
decoration

**240 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W  
  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11531  
4202 08 73  
  
600-13281  
4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)

5 206139 046512

5 207227 335945



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11530  
4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)

5 206139 046505



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11532  
4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)

5 206139 046529


String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

**240 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



MULTI 5 COLORS  
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 5 ΧΡΩΜΑΤΑ  
N/A KELVIN



600-13290

4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



RED & GREEN  
ΚΟΚΚΙΝΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ  
ONE BY ONE / ΑΝΑ ΕΝΑ  
620-520



600-13291

4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



RED & WARM WHITE  
ΚΟΚΚΙΝΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
ONE BY ONE / ΑΝΑ ΕΝΑ  
620-2300



600-13294

4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



PURPLE / ΜΩΒ  
550-570 KELVIN



600-11534

4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**


**GLOW**  
decoration

**240 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



**PINK / ΡΟΖ**  
550-570 KELVIN

600-11537  
4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
24 (MIN 3)  
5 207227 136917



**RED / ΚΟΚΚΙΝΟ**  
620-625 KELVIN

600-11533  
4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
24 (MIN 3)  
5 207227 023194



**BLUE / ΜΠΛΕ**  
460-465 KELVIN

600-11535  
4202 08 73  
600-13296  
4202 08 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
24 (MIN 3)  
5 207227 023217  
5 207227 335969



**WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN

600-11581  
4202 08 73  
600-14161  
4202 08 73

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
24 (MIN 3)  
5 206139 046635  
5 207227 336096


String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

**240 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-11580

4202 08 73

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN



600-11582

4202 08 73

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



OPAL MULTI  
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN



600-11586

4202 08 73

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



RED / ΚΟΚΚΙΝΟ  
620-625 KELVIN



600-11583

4202 08 73

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)





String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**


**GLOW**  
decoration

**240 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



**PURPLE / ΜΩΒ**  
550-570 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)

600-11584

4202 08 73



600-14177

4202 08 73



**BLUE / ΜΠΛΕ**  
460-465 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)

600-11585

4202 08 73



String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

**300 LED**  
(3mm)




PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 3.6W

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11541

4202 09 70

600-13341

4202 09 70

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



5 206139 046543



5 207227 335976



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11540

4202 09 70

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



5 206139 046536



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11542

4202 09 70

600-13349

4202 09 70

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



5 206139 046550



5 207227 363245



OPAL MULTI  
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11547

4202 09 70

600-13348

4202 09 70

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



5 207227 054235



5 207227 363238

String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

**GLOW**  
decoration


**400 LED**  
(3mm)

• • •  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions **twinkle**  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 4W

**IP44**



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN

600-11551  
4202 11 60  
600-13401  
4202 11 60

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
18 (MIN 2)  
5 206139 046574  
5 207227 335983



**SOFT WHITE**  
**ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ**  
2700 KELVIN

600-11553  
4202 11 60  
600-13402  
4202 11 60

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
18 (MIN 2)  
5 207227 189005  
5 207227 335990



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-11550  
4202 11 60

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
18 (MIN 2)  
5 206139 046567



**MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ**  
N/A KELVIN

600-11552  
4202 11 60

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
18 (MIN 2)  
5 206139 046581

String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

**700 LED**  
(3mm)




PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 6W

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11591

4202 19 01

600-13461

4202 19 01

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)



5 207227 023286



5 207227 336003



SOFT WHITE  
ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ  
2700 KELVIN

600-11593

4202 19 01

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)



5 207227 189029



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11590

4202 19 01

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)



5 207227 023279



OPAL MULTI  
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11594

4202 19 01

600-13468

4202 19 01

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)



5 207227 090820



5 207227 336010



String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**

**GLOW**  
decoration

**900 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 7.2W  
  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11596  
4202 21 94  
  
600-13521  
4202 21 94

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

8 (MIN 1)

5 207227 090868

5 207227 336034



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11595  
4202 21 94  
  
600-13520  
4202 21 94

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

8 (MIN 1)

5 207227 090844

5 207227 336027

String led lights, **with multifunctions**  
Led σειρές, **με πρόγραμμα**


**1500 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

**W**  
MAX 9W

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11597  
4202 35 98  
600-13621  
4202 35 98

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

4 (MIN 1)

5 207227 023293

5 207227 336058



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN


600-11598  
4202 35 98  
600-13620  
4202 35 98

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

4 (MIN 1)

5 207227 023309

5 207227 336041



SCAN ME

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

GLOW  
DECORATION

String LED lights  
**connectable**

LED σειρές  
**ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΕΣ**


CATEGORY INDEX  
Περιεχόμενα Κατηγορίας

CONNECTABLE / ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

| 100 LED<br>(3mm)                                                                                     |                                                                                                     | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  |                        | 515CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                         |     |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|
|                                                                                                      |                                                                                                     | 31V  MAX 3.6W |                        |  <b>IP44</b> |     | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE                                                                                                 | BARCODE                                                                                             | LED COLOR                                                                                      | CABLE COLOR            | PACKING                                                                                         | MOQ | PAGE                                          |  |
|  <b>600-11330</b>   | 5  206139 045997   | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 44                                            |  |
|  <b>600-15201</b>   | 5  207227 336126   | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 44                                            |  |
|  <b>600-11300</b>   | 5  206139 095466   | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 44                                            |  |
|  <b>600-15200</b>   | 5  207227 336119   | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 44                                            |  |
|  <b>600-11335</b>   | 5  207227 023064   | BLUE / ΜΠΛΕ                                                                                    | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 44                                            |  |
|  <b>600-11336</b>   | 5  207227 023071   | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 44                                            |  |
|  <b>600-11333</b> | 5  207227 023057 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ                                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 45                                            |  |
|  <b>600-15219</b> | 5  207227 336140 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ                                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 45                                            |  |
|  <b>600-11334</b> | 5  206139 074713 | PURPLE / ΜΩΒ                                                                                   | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 45                                            |  |
|  <b>600-15217</b> | 5  207227 336133 | PURPLE / ΜΩΒ                                                                                   | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3                                                                                            | 3   | 45                                            |  |
|  <b>600-11320</b> | 5  206139 045980 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                       | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                                                                            | 3   | 46                                            |  |
|  <b>600-15221</b> | 5  207227 336164 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                       | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                                                                            | 3   | 46                                            |  |
|  <b>600-11321</b> | 5  207227 023040 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                                                                            | 3   | 46                                            |  |
|  <b>600-15220</b> | 5  207227 336157 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                                                                            | 3   | 46                                            |  |
|  <b>600-11323</b> | 5  207227 090622 | DAYLIGHT                                                                                       | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                                                                            | 3   | 46                                            |  |
|  <b>600-11322</b> | 5  207227 090608 | BLUE / ΜΠΛΕ                                                                                    | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                                                                            | 3   | 46                                            |  |



CONNECTABLE / ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                          |                                                                                                 |     |                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|
| 100 LED<br>(3mm)                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                   | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ         | 1010CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> |     | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
|                                                                                                                                                                          |  | CODE                                                                              | BARCODE                                                                           | LED COLOR                                             | CABLE COLOR                              | PACKING                                                                                         | MOQ | PAGE                                          |  |
|  x91  x9 |  | 600-11345                                                                         |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                          | 36/3                                                                                            | 3   | 47                                            |  |
|  x91  x9 |  | 600-15246                                                                         |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                          | 48/3                                                                                            | 3   | 47                                            |  |
|                                                                                         |  | 600-11311                                                                         |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                              | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                          | 36/3                                                                                            | 3   | 47                                            |  |
|                                                                                         |  | 600-11310                                                                         |  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                         | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                          | 36/3                                                                                            | 3   | 48                                            |  |
|                                                                                          |  | 600-15249                                                                         |  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                    | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                          | 48/3                                                                                            | 3   | 48                                            |  |

|                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                   |     |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|
| 200 LED<br>(3mm)                                                                    |  |  |                                                                                     | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                                                                                         | 1015CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> |     | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
|                                                                                     |  | CODE                                                                                | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                                                                                                             | CABLE COLOR                              | PACKING                                                                                           | MOQ | PAGE                                          |  |
|  |  | 600-11315                                                                           |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                                                                                              | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                          | 12/3                                                                                              | 3   | 49                                            |  |
|  |  | 600-15321                                                                           |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                                                                                              | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                          | 36/3                                                                                              | 3   | 49                                            |  |
|   |  | 600-11316                                                                           |  |  WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>WHITE / ΛΕΥΚΟ<br><small>ALTERNATELY / ΕΝΑΛΛΑΞ</small> | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                          | 12/3                                                                                              | 3   | 49                                            |  |

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

CONNECTABLE / ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

300 LED

(3mm)

5CM

300CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

31V

MAX 7,2W

1515CM

LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IP44

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

| CODE                                                                                          | BARCODE         | LED COLOR                    | CABLE COLOR         | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------|-----|------|
|  600-11318   | 5 206139 090812 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ     | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 12/3    | 3   | 50   |
|  600-15401   | 5 207227 336218 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ     | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 24/3    | 3   | 50   |
|  600-11314   | 5 207227 188961 | SOFT WHITE / ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ     | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 12/3    | 3   | 51   |
|  600-15449   | 5 207227 336263 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ           | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 24/3    | 3   | 51   |
|  600-15439   | 5 207227 336256 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ                | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 24/3    | 3   | 51   |
|  600-15428   | 5 207227 336249 | OPAL MULTI / OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 24/3    | 3   | 51   |
|  600-11324  | 5 207227 090646 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ     | TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3    | 3   | 52   |
|  600-15421 | 5 207227 336232 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ     | TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 52   |
|  600-11325 | 5 207227 090660 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                | TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3    | 3   | 52   |
|  600-15420 | 5 207227 336225 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                | TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 52   |

300 LED

(3mm)

5CM

300CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

31V

MAX 8,4W

1515CM

LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IP44

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

| CODE                                                                                          | BARCODE         | LED COLOR     | CABLE COLOR     | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|-----|------|
|  600-11307 | 5 207227 090561 | WHITE / ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3    | 3   | 50   |
|  600-15400 | 5 207227 336201 | WHITE / ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3    | 3   | 50   |
|  600-11308 | 5 207227 090585 | DAYLIGHT      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3    | 3   | 50   |

CONNECTABLE / ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

700 LED  
(3mm)

5CM

300CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

3515CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

31V

MAX 9W

IP44

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

| CODE      | BARCODE                                                                             | LED COLOR                | CABLE COLOR     | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|-----|------|
| 600-11338 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 6/2     | 2   | 53   |
| 600-15561 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 8/2     | 2   | 53   |
| 600-11339 | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 6/2     | 2   | 53   |

|                                                                                    |  |                                                                                       |  |                                                                                        |                                |                 |                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ<br>ON / OFF + Timer + Dimmer                            |  | 31V  | GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ | 3m              | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση                                                    |      |
|                                                                                    |  |                                                                                       |  |     |                                | MAX<br>1500 LED |  <b>IP44</b> |      |
| CODE                                                                               |  | BARCODE                                                                               |  | MAX WATT                                                                               |                                | PACKING         | MOQ                                                                                              | PAGE |
| 600-11801                                                                          |  | 5  |  | 12W                                                                                    |                                | 24/1            | 1                                                                                                | 54   |



TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

31V



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

3m



MAX  
1500 LED



IP44

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

| CODE      | BARCODE                                                                               | MAX WATT | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|------|
| 600-11803 | 5  | 12W      | 24/5    | 5   | 54   |
| 600-19900 | 5  | 12W      | 24/5    | 5   | 54   |

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                       |  |         |     |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|------|--|--|--|--|
|  |                                                                                       | TRANSPARENT SUCTION CUPS WITH HOOK<br>ΔΙΑΦΑΝΑ ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ |  |         |     |      |  |  |  |  |
| CODE                                                                                | BARCODE                                                                               | SIZE                                                                  |  | PACKING | MOQ | PAGE |  |  |  |  |
| <b>600-11411</b>                                                                    | 5  | Ø 45mm                                                                |  | 40/5    | 5   | 54   |  |  |  |  |
| <b>600-19996</b>                                                                    | 5  | Ø 45mm                                                                |  | 40/5    | 5   | 54   |  |  |  |  |

String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

**100 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11330  
4202 05 80  
600-15201  
4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
48 (MIN 3)  
5 206139 045997  
5 207227 336126



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11300  
4202 05 80  
600-15200  
4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
48 (MIN 3)  
5 206139 095466  
5 207227 336119



BLUE / ΜΠΛΕ  
460-465 KELVIN

600-11335  
4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
48 (MIN 3)  
5 207227 023064  
GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ  
515-520 KELVIN

600-11336  
4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
48 (MIN 3)  
5 207227 023071



String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

GLOW  
decoration

100 LED  
(3mm)

W  
MAX 3.6W  
  
IP44



RED / KOKKINO  
620-625 KELVIN

600-11333  
4202 05 80  
  
600-15219  
4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
  
48 (MIN 3)  
5 207227 023057  
  
5 207227 336140



PURPLE / ΜΩΒ  
550-570 KELVIN

600-11334  
4202 05 80  
  
600-15217  
4202 05 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
  
48 (MIN 3)  
5 206139 074713  
  
5 207227 336133

String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

**100 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN

600-11320  
4202 05 80

600-15221  
4202 05 80

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)

5 206139 045980

5 207227 336164



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-11321  
4202 05 80

600-15220  
4202 05 80

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)

5 207227 023040

5 207227 336157



**DAYLIGHT**  
2500-2800 KELVIN

600-11323  
4202 05 80

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)

5 207227 090622



**BLUE / ΜΠΛΕ**  
460-465 KELVIN

600-11322  
4202 05 80

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




48 (MIN 3)

5 207227 090608


String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

GLOW  
decoration

100 LED  
(3mm)



W  
MAX 3.6W  
IP44





GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



FLASH

x91 WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

x9 WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11345

4202 06 00



36 (MIN 3)



5 207227 023101

600-15246

4202 06 00



48 (MIN 3)



5 207227 336171





GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



36 (MIN 3)

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ  
ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11311

4202 06 29




36 (MIN 3)




5 206139 098702

String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

**100 LED**  
(3mm)



**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-11310  
4202 06 29

**GREEN CABLE**  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



**MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ**  
N/A KELVIN

600-15249  
4202 06 29

**GREEN CABLE**  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ





String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

GLOW  
decoration

200 LED  
(3mm)

W  
MAX 6W

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11315  
4202 08 87

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
12 (MIN 3)  
5 206139 045973

600-15321  
4202 08 87

36 (MIN 3)  
5 207227 336195



x100 WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11316  
4202 08 87




x100 WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

12 (MIN 3)  
5 206139 090782

String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

**300 LED**  
(3mm)

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11318  
4202 10 63

600-15401  
4202 10 63

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

W  
MAX 7.2W 12 (MIN 3)  
5 206139 090812

W  
MAX 7.2W 24 (MIN 3)  
5 207227 336218



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11307  
4202 10 63

600-15400  
4202 10 63

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

W  
MAX 8.4W 12 (MIN 3)  
5 207227 090561

W  
MAX 8.4W 24 (MIN 3)  
5 207227 336201



DAYLIGHT  
2700 KELVIN

600-11308  
4202 10 63

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

W  
MAX 8.4W 12 (MIN 3)  
5 207227 090585

String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

GLOW  
decoration

**300 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 7.2W  
**IP44**



SOFT WHITE  
ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ  
2700 KELVIN  
600-11314  
4202 10 63

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
W  
MAX 7,2W 24 (MIN 3)  
5 207227 188961



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN  
600-15449  
4202 10 63

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
W  
MAX 7.2W 24 (MIN 3)  
5 207227 336263



RED / ΚΟΚΚΙΝΟ  
620-625 KELVIN  
600-15439  
4202 10 63

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
W  
MAX 7.2W 24 (MIN 3)  
5 207227 336256




OPAL MULTI  
OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN  
600-15428  
4202 10 63

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
W  
MAX 7.2W 24 (MIN 3)  
5 207227 336249

String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

**300 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 7.2W  
**IP44**



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN

600-11324  
4202 10 63

600-15421  
4202 10 63

**TRANSPARENT CABLE**  
**ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ**



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-11325  
4202 10 63

600-15420  
4202 10 63

**TRANSPARENT CABLE**  
**ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ**





String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**

GLOW  
decoration

700 LED  
(3mm)

W  
MAX 9W

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11338  
4202 19 99

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

6 (MIN 2)

5 207227 023088

600-15561  
4202 19 99

8 (MIN 2)

5 207227 336270



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11339  
4202 19 99

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

6 (MIN 2)

5 207227 023095

String LED lights, **connectable**  
LED σειρές, **επεκτεινόμενες**



**IP44**  
**W**  
MAX 12W  
**300 cm**

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
24 (MIN 5)

600-11803  
4202 04 19



600-19900  
4202 04 19



31V 3m MAX 1500 LED



**IP44**  
5 207227 034596  
**300 cm**  
ON / OFF + TIMER + DIMMER

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
REMOTE CONTROL  
DIMMABLE  
TIMER  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

600-11801  
4202 05 75

**W**  
MAX 12W  
24 (MIN 3)

31V 3m MAX 1500 LED



**Ø 45mm**  
TRANSPARENT SUCTION CUPS WITH HOOK  
ΔΙΑΦΑΝΑ BENTOYZAKIA ME ΓΑΝΤΖΑΚΙ

SET  
10PCS  
40 (MIN 5)

600-11411  
4202 01 37



600-19996  
4202 01 37



# GLOW

DECORATION




String LED lights  
**extra dense**  
connectable


LED σειρές  
**extra dense**  
επεκτεινόμενες

String LED lights, **extra dense**, connectable  
LED σειρές, **extra dense**, επεκτεινόμενες

800 LED  
(3mm)



W  
MAX 12W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11303

4202 20 48

600-19301

4202 20 48

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



4 (MIN 1)



5



5



SOFT WHITE  
ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ  
2700 KELVIN



600-11312

4202 20 48

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



4 (MIN 1)



5



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11328

4202 20 48

600-19321

4202 20 48

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



4 (MIN 1)



5




5



String LED lights, **extra dense**, connectable  
LED σειρές, **extra dense**, επεκτεινόμενες

GLOW  
decoration

1300 LED  
(3mm)



W  
MAX 12W  
  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11304  
4202 32 18  
  
600-19461  
4202 32 18

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

4 (MIN 1)

5 207227 055492

5 207227 336577



SOFT WHITE  
ΑΠΑΛΟ ΛΕΥΚΟ  
2700 KELVIN

600-11313  
4202 32 18

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


4 (MIN 1)

5 207227 188947



## Snake LED lights

The perfect size of lights  
**1 tree = 1 set of lights**





# GLOW

DECORATION


String LED lights  
**steady**

LED σειρές  
**σταθερές**

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

STEADY / ΣΤΑΘΕΡΕΣ

| 40 LED<br>(3mm) |         |  |                          | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 292,5CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  MAX 3.6W |      |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| CODE            | BARCODE |                                                                                   | LED COLOR                | CABLE COLOR                                   | PACKING                                   | MOQ                                                                                         | PAGE |                                                                                                 |                                               |  |
| 600-16101       | 5       |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 48/3                                      | 3                                                                                           | 62   |                                                                                                 |                                               |  |
| 600-16100       | 5       |  | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 48/3                                      | 3                                                                                           | 62   |                                                                                                 |                                               |  |
| 600-16109       | 5       |  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 48/3                                      | 3                                                                                           | 62   |                                                                                                 |                                               |  |


|                              |  |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                                                            |                            |  |                                                                                                            |                                                           |              |  |               |  |
|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|--|
| <div>240 LED<br/>(3mm)</div> |  | <div></div>    | <div>300CM<br/>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div> | <div>1792,5CM<br/>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> | <div>31V  MAX 3.6W</div> |                            |  | <div> <b>IP44</b></div> | <div>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |              |  |               |  |
| CODE                         |  | BARCODE                                                                                         |                                                           | LED COLOR                                              |                                                                                                            | CABLE COLOR                |  | PACKING                                                                                                    |                                                           | MOQ          |  | PAGE          |  |
| <div>600-16421</div>         |  | <div>5 </div> |                                                           | <div>WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ</div>                    |                                                                                                            | <div>GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ</div> |  | <div>24/2</div>                                                                                            |                                                           | <div>2</div> |  | <div>63</div> |  |

480 LED  
(3mm)

7,5CM

300CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

3525CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

31V  MAX 4W





IP44

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

| CODE      | BARCODE                                                                               | LED COLOR                | CABLE COLOR     | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|-----|------|
| 600-16581 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/1    | 1   | 64   |
| 600-16580 | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/1    | 1   | 64   |
| 600-16589 | 5  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/1    | 1   | 64   |



STEADY / ΣΤΑΘΕΡΕΣ

|                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                   |  |                                               |                                            |                                                                                              |      |                                                                                                 |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 720 LED<br>(3mm)                                                                                   |                                                                                     |  |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 5392,5CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 31V  MAX 6W |      |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE                                                                                               | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                         |  | CABLE COLOR                                   | PACKING                                    | MOQ                                                                                          | PAGE |                                                                                                 |                                               |  |
|  <b>600-16661</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 8/1                                        | 1                                                                                            | 65   |                                                                                                 |                                               |  |
|  <b>600-16660</b> | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                     |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 8/1                                        | 1                                                                                            | 65   |                                                                                                 |                                               |  |
|  <b>600-16669</b>  | 5  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                                |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 8/1                                        | 1                                                                                            | 65   |                                                                                                 |                                               |  |


|                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                   |  |                                               |                                          |                                                                                              |      |                                                                                                 |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 1200 LED<br>(3mm)                                                                                    |                                                                                       |  |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 5995CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 31V  MAX 9W |      |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE                                                                                                 | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                         |  | CABLE COLOR                                   | PACKING                                  | MOQ                                                                                          | PAGE |                                                                                                 |                                               |  |
|  <b>600-11349</b>  | 5   | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 8/1                                      | 1                                                                                            | 66   |                                                                                                 |                                               |  |
|  <b>600-16781</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 8/1                                      | 1                                                                                            | 66   |                                                                                                 |                                               |  |
|  <b>600-11348</b> | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                     |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 8/1                                      | 1                                                                                            | 66   |                                                                                                 |                                               |  |

String LED lights, **steady**  
LED σειρές, **σταθερές**

**40 LED**  
(3mm)


**W**  
MAX 3.6W

**IP44**




WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-16101  
4202 03 51




WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-16100  
4202 03 51



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-16109  
4202 03 51




String LED lights, **steady**  
LED σειρές, **σταθερές**

GLOW  
decoration

**240 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 3.6W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-16421  
4202 08 19


GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
24 (MIN 2)  
5 207227 336317

String LED lights, **steady**  
LED σειρές, **σταθερές**

**480 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 4W

**IP44**




WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-16581  
4202 13 55




WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-16580  
4202 13 55



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-16589  
4202 13 55






String LED lights, **steady**  
LED σειρές, **σταθερές**

GLOW  
decoration

720 LED  
(3mm)

W  
MAX 6W

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-16661


4202 19 40



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-16660


4202 19 40



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-16669

4202 19 40




String LED lights, **steady**  
LED σειρές, **σταθερές**

**1200 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 9W

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11349  
4202 33 15

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)



600-16781  
4202 33 15



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


600-11348  
4202 33 15

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)





**SCAN ME**

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

**SMART**  
solutions

## **Do it yourself!**

String LED lights  
**without  
transformer,  
connectable**

LED σειρές  
**χωρίς  
μετασχηματιστή,  
επεκτεινόμενες**

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

DO IT YOURSELF! / ΦΤΙΑΞ' ΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!

|                  |                 |                             |                        |                                              |     |                                                                                                                    |  |
|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 180 LED<br>(3mm) |                 | WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ |                        | 1362CM<br>TOTAL CABLE SIZE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |     |                                                                                                                    |  |
|                  |                 | 7,5CM                       |                        | MAX 3.6W                                     |     | COMPATIBLE ONLY WITH THE TRANSFORMERS<br>ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ<br>600-11801 / 600-11803 / 600-19900 |  |
|                  |                 |                             |                        |                                              |     | IP44<br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση                                                              |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                   | CABLE COLOR            | PACKING                                      | MOQ | PAGE                                                                                                               |  |
| 600-11804        | 5 207227 052415 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ    | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 36/3                                         | 3   | 70                                                                                                                 |  |
| 600-19601        | 5 207227 336584 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ    | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 36/3                                         | 3   | 70                                                                                                                 |  |
| 600-11805        | 5 207227 052439 | WHITE / ΛΕΥΚΟ               | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 36/3                                         | 3   | 70                                                                                                                 |  |
| 600-11806        | 5 207227 052453 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ          | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 36/3                                         | 3   | 71                                                                                                                 |  |
| 600-11810        | 5 207227 090882 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ    | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 36/3                                         | 3   | 71                                                                                                                 |  |

|                                                            |                 |          |                                |                 |                                               |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|
| TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ<br>ON / OFF + Timer + Dimmer |                 | 31V      | GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ | 3m              | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |      |
|                                                            |                 |          |                                | MAX<br>1500 LED |                                               | IP44 |
| CODE                                                       | BARCODE         | MAX WATT | PACKING                        | MOQ             | PAGE                                          |      |
| 600-11801                                                  | 5 207227 034596 | 12W      | 24/3                           | 3               | 71                                            |      |

|                               |                 |          |                                |                 |                                               |      |
|-------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|
| TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ |                 | 31V      | GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ | 3m              | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |      |
|                               |                 |          |                                | MAX<br>1500 LED |                                               | IP44 |
| CODE                          | BARCODE         | MAX WATT | PACKING                        | MOQ             | PAGE                                          |      |
| 600-11803                     | 5 207227 052477 | 12W      | 24/5                           | 5               | 71                                            |      |
| 600-19900                     | 5 207227 336607 | 12W      | 24/5                           | 5               | 71                                            |      |



DO IT YOURSELF! / ΦΤΙΑΞ' ΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!

| 280 LED<br>(3mm)                                                                            |                 | WITHOUT PLUG / ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ                                                                                        |                 | 2112CM<br>TOTAL CABLE SIZE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ       |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----|------|
|                                                                                             |                 | 7,5CM                                                                                                              |                 | MAX 3.6W                                           |     |      |
|                                                                                             |                 | COMPATIBLE ONLY WITH THE TRANSFORMERS<br>ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ<br>600-11801 / 600-11803 / 600-19900 |                 | IP44 For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                                                                                        | BARCODE         | LED COLOR                                                                                                          | CABLE COLOR     | PACKING                                            | MOQ | PAGE |
|  600-11807 | 5 207227 052507 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                                           | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/2                                               | 2   | 72   |
|  600-11808 | 5 207227 052521 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/2                                               | 2   | 72   |
|  600-11809  | 5 207227 052545 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                                                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/2                                               | 2   | 73   |
|  600-19729  | 5 207227 336591 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                                                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/2                                               | 2   | 73   |

|  |                 | TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ<br>ON / OFF + Timer + Dimmer |         | 31V  GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m |      | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|                                                                                     |                 |                                                            |         | MAX 1500 LED                                                                                                               |      | IP44                                          |
| CODE                                                                                | BARCODE         | MAX WATT                                                   | PACKING | MOQ                                                                                                                        | PAGE |                                               |
| 600-11800                                                                           | 5 207227 034589 | 12W                                                        | 24/3    | 3                                                                                                                          | 73   |                                               |


|  |                 | TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ |         | 31V  GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m |      | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|                                                                                     |                 |                               |         | MAX 1500 LED                                                                                                               |      | IP44                                          |
| CODE                                                                                | BARCODE         | MAX WATT                      | PACKING | MOQ                                                                                                                        | PAGE |                                               |
| 600-11802                                                                           | 5 207227 052569 | 12W                           | 24/5    | 5                                                                                                                          | 73   |                                               |
| 600-19940                                                                           | 5 207227 336614 | 12W                           | 24/5    | 5                                                                                                                          | 73   |                                               |

Do it yourself!  
Φτιάξ' το μόνος σου!

180 LED  
(3mm)

W  
MAX 3.6W

IP44



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

36 (MIN 3)

WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11804  
4202 05 95  
5 207227 052415

600-19601  
4202 5 95  
5 207227 336584



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

36 (MIN 3)

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11805  
4202 05 95  
5 207227 052439





GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 36 (MIN 3)

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN



600-11806

4202 05 95



TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 36 (MIN 3)

WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11810

4202 05 95



Compatible only  
with the transformers

Συμβατά μόνο  
με τους μετασχηματιστές



600-11801

4202 05 75

ON / OFF  
+  
Timer  
+  
Dimmer



31V GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

MAX  
1500 LED

W  
MAX 12W

24 (MIN 3)



600-11803

4202 04 19



600-19900

4202 04 19

31V GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

MAX  
1500 LED

W  
MAX 12W

24 (MIN 5)




Do it yourself!  
Φτιάξ' το μόνος σου!

280 LED  
(3mm)

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 3.6W

IP44



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 2)



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11807  
4202 09 65  
5 207227 052507



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 2)



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11808  
4202 09 65  
5 207227 052521





GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 2)

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN



600-11809

4202 09 65

5 207227 052545

600-19729

4202 09 65

5 207227 336591

Compatible only  
with the transformers

Συμβατά μόνο  
με τους μετασχηματιστές

600-11800  
4202 07 70

ON / OFF  
+  
Multifunctions  
+  
Timer  
+  
Dimmer



31V GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

MAX  
1500 LED

W  
MAX 12W

24 (MIN 1)



600-11802  
4202 04 78

600-19940  
4202 04 78

31V GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

MAX  
1500 LED

W  
MAX 12W

24 (MIN 1)



# Do it Yourself !


SAVE MONEY PRACTICALLY

## Φτιάξ ' το Μόνος σου !

ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1.

Select the string LED lights range  
Επιλέξτε τη σειρά LED που θέλετε




2.

Connect them with one of the  
transformers that suits you  
Συνδέστε τη με έναν από τους  
μετασχηματιστές που σας εξυπηρετεί



so simple!  
τόσο απλά!



# GLOW

DECORATION



**Cluster**  
string LED lights  
with multifunctions

**Cluster**  
LED σειρές,  
με πρόγραμμα

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

CLUSTER WITH MULTIFUNCTIONS / CLUSTER ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

|                  |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                               |         |     |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 144 LED<br>(3mm) |                                                                                     | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                   | 130CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                       |         |     |      |
|                  |                                                                                     | 31V  MAX 3.6W |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |         |     |      |
| CODE             | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                                       | CABLE COLOR                                                                                                                                   | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-18121        | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                        | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                                                                        | 24/3    | 3   | 78   |
| 600-18101        | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                        | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                                                               | 24/3    | 3   | 78   |

|                  |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                               |         |     |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 288 LED<br>(3mm) |                                                                                       | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                   | 260CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                       |         |     |      |
|                  |                                                                                       | 31V  MAX 3.6W |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |         |     |      |
| CODE             | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                                       | CABLE COLOR                                                                                                                                   | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-18181        | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                        | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                                                               | 24/2    | 2   | 79   |
| 600-18201        | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                        | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                                                                        | 24/2    | 2   | 79   |

|                  |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |     |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 448 LED<br>(3mm) |                                                                                       | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                   | 420CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                         |         |     |      |
|                  |                                                                                       | 31V  MAX 6W |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |         |     |      |
| CODE             | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                                       | CABLE COLOR                                                                                                                                     | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-18281        | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                        | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                                                                          | 12/2    | 2   | 80   |


|                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                         |         |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----|------|
| 588 LED<br>(3mm)                                                                                |                                                                                       | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                                                                   | 550CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |         |     |      |
| 31V  MAX 6W |                                                                                       |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |                                         |         |     |      |
| CODE                                                                                            | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                                                                                       | CABLE COLOR                             | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-18341                                                                                       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                                                                        | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                         | 12/2    | 2   | 81   |
| 600-18361                                                                                       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                                                                        | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 12/2    | 2   | 81   |



CLUSTER WITH MULTIFUNCTIONS / CLUSTER ME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

|                  |         |                                                                                              |                                                                                                                                               |         |     |      |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 768 LED<br>(3mm) |         | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                | 700CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                       |         |     |      |
|                  |         | 31V  MAX 6W |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |         |     |      |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                                    | CABLE COLOR                                                                                                                                   | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                   |           |                                                                                     |                          |                 |      |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|---|----|
|  | 600-18421 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/1 | 1 | 82 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|---|----|

|                  |         |                                                                                              |                                                                                                                                               |         |     |      |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 768 LED<br>(3mm) |         | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                | 600CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                       |         |     |      |
|                  |         | 31V  MAX 6W |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |         |     |      |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                                    | CABLE COLOR                                                                                                                                   | PACKING | MOQ | PAGE |


|                                                                                  |           |                                                                                     |                              |                 |      |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------|---|----|
|  | 600-18748 | 5  | OPAL MULTI / OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/1 | 1 | 82 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------|---|----|

|                  |         |                                                                                                |                                                                                                                                               |         |     |      |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 768 LED<br>(3mm) |         | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  | 600CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                       |         |     |      |
|                  |         | 31V  MAX 7,2W |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |         |     |      |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                                      | CABLE COLOR                                                                                                                                   | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                     |           |                                                                                      |          |                 |      |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|---|----|
|  | 600-11340 | 5  | DAYLIGHT | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/1 | 1 | 83 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|---|----|

|                                                                                     |           |                                                                                       |                          |                 |      |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|---|----|
|  | 600-11344 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/1 | 1 | 83 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|---|----|

|                                                                                     |           |                                                                                       |                          |                        |      |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|---|----|
|  | 600-11342 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/1 | 1 | 83 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|---|----|

|                   |         |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |         |     |      |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 1152 LED<br>(3mm) |         | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                    | 920CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                         |         |     |      |
|                   |         | 31V  MAX 7,2W |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |         |     |      |
| CODE              | BARCODE | LED COLOR                                                                                        | CABLE COLOR                                                                                                                                     | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                     |           |                                                                                       |                          |                 |     |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----|---|----|
|  | 600-11341 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 6/1 | 1 | 84 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----|---|----|

|                                                                                     |           |                                                                                       |                          |                        |     |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----|---|----|
|  | 600-11343 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 6/1 | 1 | 84 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----|---|----|

|                   |         |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |         |     |      |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 1512 LED<br>(3mm) |         | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                    | 1400CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                        |         |     |      |
|                   |         | 31V  MAX 7,2W |  <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |         |     |      |
| CODE              | BARCODE | LED COLOR                                                                                        | CABLE COLOR                                                                                                                                     | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                     |           |                                                                                       |                          |                 |     |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----|---|----|
|  | 600-18581 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 8/1 | 1 | 84 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----|---|----|


Cluster string led lights with multifunctions  
Cluster led σειρές, με πρόγραμμα

144 LED  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 3,6W  
  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-18101  
4202 06 24

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-18121  
4202 06 24

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



Cluster string led lights with multifunctions  
Cluster led σειρές, με πρόγραμμα


GLOW  
decoration

288 LED  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 3,6W  
  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-18181  
4202 09 65

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 2)

5 207227 336485



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-18201  
4202 09 65

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 2)

5 207227 336492

Cluster string led lights with multifunctions  
Cluster led σειρές, με πρόγραμμα


448 LED  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 6W

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)

600-18281  
4202 13 16





Cluster string led lights with multifunctions  
Cluster led σειρές, με πρόγραμμα

GLOW  
decoration

588 LED  
(3mm)




PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 6W

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-18341

4202 15 50



GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-18361

4202 15 50



TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)



Cluster string led lights with multifunctions  
Cluster led σειρές, με πρόγραμμα




768 LED  
(3mm)



with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 6W  
  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 1)

600-18421

4202 19 40




768 LED  
(3mm)



with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 6W  
  
IP44



OPAL MULTI  
ΟΡΑΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 1)

600-18748

4202 19 40



Cluster string led lights with multifunctions  
Cluster led σειρές, με πρόγραμμα


GLOW  
decoration

768 LED  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 7,2W  
  
IP44



DAYLIGHT  
4000 KELVIN



600-11340  
4202 19 40

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
12 (MIN 1)  
5 206139 051684



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11344  
4202 19 40

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
12 (MIN 1)  
5 207227 228551



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11342  
4202 19 40

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
12 (MIN 1)  
5 206139 090829

Cluster string led lights with multifunctions  
Cluster led σειρές, με πρόγραμμα




1152 LED  
(3mm)





with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 7,2W  
IP44




WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11341  
4202 26 81



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11343  
4202 26 81




1512 LED  
(3mm)




with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 7,2W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-18581  
4202 32 18







**SCAN ME**

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

**GLOW**  
DECORATION



**ONLY FLASH**  
**MONO FLASH**

String **FLASH LED**  
lights connectable


**FLASH LED** σειρές  
επεκτεινόμενες

String **Flash** Led lights, connectable  
**Flash** Led σειρές, επεκτεινόμενες

**300 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 7.2W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2600 KELVIN


600-11346  
4202 19 40  
600-02551  
4202 19 40

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
12 (MIN 2)  
5 207227 054198  
5 207227 335211

**700 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 9W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2600 KELVIN

600-11347  
4202 38 90  
600-02561  
4202 38 90

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
8 (MIN 1)  
5 207227 054211  
5 207227 335228



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2600 KELVIN

600-11331  
4202 38 90  
600-02563  
4202 38 90

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
8 (MIN 1)  
5 207227 090264  
5 207227 335235

# GLOW

DECORATION

## tangle FREE

Με flat καλώδιο  
που δεν μπλέκεται!



String mini LED lights  
**with green copper wire**  
and multifunctions

Mini LED σειρά  
**με πράσινο  
καλώδιο χαλκού**  
και πρόγραμμα




String mini led lights, with multifunctions  
Mini led σειρά, με πρόγραμμα

# 100 mini LED



with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 3.6W  
  
IP44



Με flat καλώδιο που δεν μπλέκεται!  
 **tangle FREE**



DAYLIGHT  
2200-2500 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



60 (MIN 3)

600-11745

4202 07 02




# 300 mini LED



with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 3.6W  
  
IP44



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



60 (MIN 3)

600-11761

4202 12 68



DAYLIGHT  
2200-2500 KELVIN



String mini led lights, with multifunctions  
Mini led σειρά, με πρόγραμμα

500  
mini LED




with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 4,5W  
  
IP44


Με flat καλώδιο που δεν μπλέκεται!  
 **tangle FREE**

GLOW  
decoration



DAYLIGHT  
2200-2500 KELVIN

600-11785  
4202 15 55




700  
mini LED




with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 6W  
  
IP44




DAYLIGHT  
2200-2500 KELVIN

600-11791  
4202 21 45



## Cluster LED lights

The perfect size of lights.  
**Let your tree shine bright.**





# OUTDOOR

decoration

IP  
67


String LED lights  
**with rubber wire**  
**with glue inside caps**  
connectable

LED σειρές  
**με καουτσούκ**  
**καλώδιο**  
**με καπάκια**  
επεκτεινόμενες

String LED lights with **rubber wire, with glue inside caps**, connectable  
LED σειρές με **καουτσούκ καλώδιο, με καπάκια**, επεκτεινόμενες

**100 LED**  
(5mm)

**W**  
MAX 9,2W  
**IP67**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2000-2200 KELVIN

600-09021  
4202 25 25

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
11000-20000 KELVIN

600-09020  
4202 25 25

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)



DAYLIGHT  
5000-5500 KELVIN

600-09023  
4202 25 25

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)







SCAN ME

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

OUTDOOR  
decoration

IP  
65

96 String LED lights  
**with rubber wire**  
connectable

LED σειρές  
**με καουτσούκ**  
**καλώδιο**  
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ



99 String LED lights  
**with rubber wire**  
**with flash**  
connectable

LED σειρές  
**με καουτσούκ**  
**καλώδιο**  
**με flash**  
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

RUBBER WIRE, CONNECTABLE / ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

| 100 LED<br>(5mm)                                                                              |                 | 150CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                 | 990CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |     |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|--|
|                                                                                               |                 | 230V                                          |                 | MAX 7.2W                                |     | IP65                                   |  |
|                                                                                               |                 |                                               |                 |                                         |     | For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |  |
| CODE                                                                                          | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR     | PACKING                                 | MOQ | PAGE                                   |  |
|  600-11108   | 5 207227 054273 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 96                                     |  |
|  600-09101   | 5 207227 335709 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 96                                     |  |
|  600-11110   | 5 206139 098436 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 96                                     |  |
|  600-09100   | 5 207227 335693 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 96                                     |  |
|  600-11111   | 5 206139 098443 | DAYLIGHT                                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 96                                     |  |
|  600-11109   | 5 207227 054297 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 96                                     |  |
|  600-11113  | 5 206139 091789 | BLUE / ΜΠΛΕ                                   | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 97                                     |  |
|  600-11112 | 5 206139 034809 | PINK / ΡΟΖ                                    | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 97                                     |  |
|  600-11114 | 5 206139 091796 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ                                 | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 97                                     |  |
|  600-11999 | 5 207227 228889 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ                                 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ   | 12/3                                    | 3   | 97                                     |  |
|  600-09160 | 5 207227 335747 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ                                 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ   | 12/3                                    | 3   | 97                                     |  |
|  600-11102 | 5 207227 090240 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | WHITE / ΛΕΥΚΟ   | 12/3                                    | 3   | 98                                     |  |
|  600-09141 | 5 207227 335723 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | WHITE / ΛΕΥΚΟ   | 12/3                                    | 3   | 98                                     |  |
|  600-11101 | 5 207227 090226 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | WHITE / ΛΕΥΚΟ   | 12/3                                    | 3   | 98                                     |  |

| 100 LED<br>(5mm)                                                                              |                 | 150CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                 | 990CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |     |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|--|
|                                                                                               |                 | 230V                                          |                 | MAX 3.7W                                |     | IP65                                   |  |
|                                                                                               |                 |                                               |                 |                                         |     | For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |  |
| CODE                                                                                          | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR     | PACKING                                 | MOQ | PAGE                                   |  |
|  600-11117 | 5 207227 055348 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3                                    | 3   | 98                                     |  |

RUBBER WIRE, CONNECTABLE / ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

| 100 LED<br>(5mm)                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |  | 150CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 990CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 230V  MAX 7,2W |      |  IP65 | For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| CODE                                                                                                                                                                                              | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                         |  | CABLE COLOR                                   | PACKING                                 | MOQ                                                                                             | PAGE |                                                                                          |                                        |  |
|  <br>x90 x10<br><b>600-11107</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH                             |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 12/3                                    | 3                                                                                               | 99   |                                                                                          |                                        |  |
|  <br>x90 x10<br><b>600-09106</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH                             |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 12/3                                    | 3                                                                                               | 99   |                                                                                          |                                        |  |
|  <br>x90 x10<br><b>600-11103</b> | 5  | BLUE / ΜΠΛΕ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH                                          |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 12/3                                    | 3                                                                                               | 99   |                                                                                          |                                        |  |
|  <br>x90 x10<br><b>600-09146</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH                             |  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | 12/3                                    | 3                                                                                               | 100  |                                                                                          |                                        |  |
|  <br>x90 x10<br><b>600-09112</b> | 5  | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ<br>WARM WHITE FLASH / ΘΕΡΜΟ<br>ΛΕΥΚΟ FLASH                          |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 12/3                                    | 3                                                                                               | 100  |                                                                                          |                                        |  |
|  <br>x90 x10<br><b>600-11106</b> | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH                                        |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                               | 12/3                                    | 3                                                                                               | 50   |                                                                                          |                                        |  |




String LED lights with **rubber wire, connectable**  
LED σειρές με **καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες**

**100 LED**  
(5mm)

**W**  
MAX 7,2W

**IP65**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11108  
4202 17 45

600-09101  
4202 17 45

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)



5 207227 054273



5 207227 335709



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
14000 KELVIN

600-11110  
4202 17 45

600-09100  
4202 17 45

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)



5 206139 098436



5 207227 335693



DAYLIGHT  
2200-2400 KELVIN

600-11111  
4202 17 45

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)



5 206139 098443



GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ  
515-520 KELVIN

600-11109  
4202 17 45

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)



5 207227 054297




String LED lights with **rubber wire, connectable**  
LED σειρές με **καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες**

OUTDOOR  
decoration

100 LED  
(5mm)

W  
MAX 7,2W  
  
IP65



BLUE / ΜΠΛΕ  
11000 KELVIN

600-11113  
4202 17 45

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PINK / ΡΟΖ  
12000 KELVIN

600-11112  
4202 17 45

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



RED / ΚΟΚΚΙΝΟ  
620-625 KELVIN

600-11114  
4202 17 45

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



RED / ΚΟΚΚΙΝΟ  
620-625 KELVIN

600-11999  
4202 17 45

600-09160  
4202 17 45


RED CABLE  
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



String LED lights with **rubber wire, connectable**  
LED σειρές με **καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες**

**100 LED**  
(5mm)

**W**  
MAX 7,2W  
**IP65**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
1900-2000 KELVIN

600-11102  
4202 17 45

600-09141  
4202 17 45

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)



5 207227 090240



5 207227 335723



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN

600-11101  
4202 17 45

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)




5 207227 090226

**100 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 3,7W  
**IP65**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
1900-2000 KELVIN

600-11117  
4202 22 33

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)



5 207227 055348


String LED lights with **rubber wire, with flash**, connectable  
LED σειρές με **καουτσούκ καλώδιο, με flash**, επεκτεινόμενες

OUTDOOR  
decoration

100 LED  
(5mm)



W  
MAX 7,2W  
  
IP65



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 x90  
WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2500-2800 KELVIN

 x10  
WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN



600-11107  
4202 18 43

600-09106  
4202 18 43



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

 x90  
BLUE  
ΜΠΛΕ  
10000 KELVIN

 x10  
WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN



600-11103  
4202 18 43




String LED lights with **rubber wire, with flash**, connectable  
LED σειρές με **καουτσούκ καλώδιο, με flash**, επεκτεινόμενες

100 LED  
(5mm)



W  
MAX 7,2W

IP65



WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

x90 WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2500-2800 KELVIN

x10 WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN



600-09146  
4202 18 43



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

x90 RED  
ΚΟΚΚΙΝΟ  
620 KELVIN

x10 WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2300 KELVIN



600-09112  
4202 18 43



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

x90 WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

x10 WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-11106  
4202 18 43







# OUTDOOR

decoration

IP  
65

**103** String LED lights  
**with rubber wire,**  
**without plug**  
connectable

LED σειρές  
**με καουτσούκ**  
**καλώδιο,**  
**χωρίς παροχή**  
επεκτεινόμενες

**104** String LED lights  
**24V with rubber wire,**  
**without plug**  
connectable

LED σειρές  
**24V με καουτσούκ**  
**καλώδιο,**  
**χωρίς παροχή**  
επεκτεινόμενες






String LED lights with **rubber wire, without plug**, connectable  
LED σειρές με **καουτσούκ καλώδιο, χωρίς παροχή**, επεκτεινόμενες

OUTDOOR  
decoration

100 LED  
(5mm)

W  
MAX 7,2W  
  
IP65




\*PLUG WITH CONNECTOR / ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ 600-11985



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11981  
4202 16 48  
  
600-09261  
4202 16 48

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
14000 KELVIN

600-11980  
4202 16 48

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



BLUE / ΜΠΛΕ  
11000 KELVIN

600-11983  
4202 16 48


GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



PLUG WITH CONNECTOR  
ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ

600-11985  
4202 09 65

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



x5 SET


String LED lights with **rubber wire, without plug**, connectable  
LED σειρές με **καουτσούκ καλώδιο, χωρίς παροχή**, επεκτεινόμενες

**96 LED**  
(5mm)

**24V**

**W**  
MAX 6,9W

**IP65**



SET 5 LINES AND 1 EXTENSION 300CM / ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 300CM



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2500-2800 KELVIN

600-11986  
4202 90 68

**GREEN CABLE**  
**ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ**



4 (MIN 1)



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-11987  
4202 90 68

**GREEN CABLE**  
**ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ**



4 (MIN 1)



**RED / ΚΟΚΚΙΝΟ**  
620-625 KELVIN

600-11979  
4202 90 68

**RED CABLE**  
**ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ**



8 (MIN 1)



600-09400  
4202 90 68






String LED lights **24V** with **rubber wire, without plug**, connectable  
LED σειρές **24V** με **καουτσούκ καλώδιο, χωρίς παροχή**, επεκτεινόμενες

OUTDOOR  
decoration

**96 LED**  
(5mm)

**24V**

**W**  
MAX 6,9W  
**IP65**



SET 5 LINES AND 1 EXTENSION 300CM / ΣΕΤ 5 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 300CM



DAYLIGHT  
2300-2500 KELVIN

600-11976  
4202 90 68

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)

5 207227 228858



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
14000 KELVIN

600-11977  
4202 90 68

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)

5 207227 228865



DAYLIGHT  
2300-2500 KELVIN

600-09963  
4202 16 90

GOLD CABLE  
ΧΡΥΣΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




24 (MIN 1)

5 207227 398049


String LED lights **24V** with **rubber wire, without plug**, connectable  
LED σειρές **24V** με **καουτσούκ καλώδιο, χωρίς παροχή**, επεκτεινόμενες

## 24V LOW VOLTAGE TRANSFORMERS



600-11989

3202 30 23



600-11988

3202 30 23



# Super Safe

Low voltage transformers

## Εξαιρετικά ασφαλές

Χαμηλής τάσης μετασχηματιστές

1.

Select the string LED lights range  
Επιλέξτε τις σειρές LED που θέλετε

2.

Connect them  
with one of the transformers  
that suits you

Συνδέστε τις με έναν  
από τους μετασχηματιστές  
που σας εξυπηρετεί



# OUTDOOR


decoration

IP  
65

LED lights  
**icicle & curtain,**  
**with rubber wire**  
connectable

LED βροχή &  
κουρτίνα  
με καουτσούκ  
καλώδιο  
επεκτεινόμενες

LED lights **icicle**, with **rubber wire**, connectable  
LED βροχή, με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11118  
4202 28 28

600-09581  
4202 28 28

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

8 (MIN 2)

5 206139 090690

5 207227 335761



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11119  
4202 28 28

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


8 (MIN 2)

5 206139 090713



LED lights **curtain, with rubber wire**, connectable  
LED κουρτίνα, με καουτσούκ καλώδιο, επεκτεινόμενες

OUTDOOR  
decoration



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11116  
4202 28 28

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 2)

5 207227 023019



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN

600-11115  
4202 28 28

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




8 (MIN 2)

5 207227 023002

# Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου




with  
με

LED "Icicle"  
LED "Βροχή"

&

LED "Lines"  
LED σε "Γραμμές"



**IP65**

For outdoor use  
Για εξωτερική χρήση

Create your *Magic*

ON DECORATION

Ready!

Έτοιμο!



SCAN ME

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO





# Do it Φτιάξ'το μόνος σου YOURSELF

## *Create Your Magic*

ON DECORATION

### How to use


The products are combined in many ways, allowing you to create the decoration you want.

### Τρόποι χρήσης

Τα προϊόντα συνδυάζονται με πολλούς τρόπους, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε τη διακόσμηση που θέλετε.



Ability to connect multiple "Icicles" between them  
Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών "Βροχών" μεταξύ τους

"T" type  
connector  
κονέκτορας  
τύπου "T"



connected with  
"Bethlehem" Star  
συνδεδεμένος με Αστέρι  
"Βηθλέεμ"






# Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

Curtain frames with vertical connectors and extension  
Πλαίσια κουρτίνας με κάθετους κονέκτορες και επέκταση



# Create your Magic

ON DECORATION

Fitting accessories  
Εξαρτήματα τοποθέτησης

150 cm PLUG 3A WITH FUSE  
ΠΑΡΟΧΗ 3Α ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



W  
MAX 520W 25 (MIN 1)

600-11951  
4202 03 41

600-09770  
4202 03 41

300 cm EXTENSION WITH 2 CONNECTORS  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ 2 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ



600-11969  
4202 02 93

50 (MIN 1)

"1 TO 3" TYPE CONNECTOR  
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ "1 ΣΕ 3"



600-11968  
4202 02 93

50 (MIN 1)

"T" TYPE CONNECTOR  
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ "T"



600-11967  
4202 02 93


50 (MIN 1)

# Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

## ICICLE / ΒΡΟΧΗ

10 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ (7L / 9L / 11L / 9L / 7L)



WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



86 LED (5mm)

WHITE  
ΛΕΥΚΟ

7500-8500 KELVIN

600-11965

4202 14 63

W

MAX 6.88W



12 (MIN 2)

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



86 LED (5mm)

WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

600-11966

4202 14 63

W

MAX 6.88W



12 (MIN 2)





# Create your Magic

## LINES / ΓΡΑΜΜΕΣ

## ON DECORATION



WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 LED (5mm)  
WHITE  
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

600-11955

4202 19 50



5 207227 101977

SET 6PCS  
ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

W  
MAX 3.2W



12 (MIN 2)

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20 LED (5mm)  
WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2100 KELVIN

600-11956

4202 19 50



5 207227 101991

W  
MAX 3.2W




12 (MIN 2)

600-09821

4202 19 50



5 207227 335792



WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

30 LED (5mm)  
WHITE  
ΛΕΥΚΟ 6000-10000 KELVIN

600-11957

4202 24 38



5 207227 102011

SET 6PCS  
ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

W  
MAX 4.68W



12 (MIN 2)

600-09840

4202 24 38



5 207227 335808

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

30 LED (5mm)  
WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2100 KELVIN

600-11958

4202 24 38



5 207227 102035

W  
MAX 4.68W



12 (MIN 2)

600-09841

4202 24 38



5 207227 335815

# Do it YOURSELF

Φτιάξ'το μόνος σου

STAR OF BETHLEHEM / ΑΣΤΕΡΙ ΒΗΘΛΕΕΜ



NEON LED  
(8x16mm)

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

WHITE 14000 KELVIN  
ΛΕΥΚΟ

600-11971

4202 28 28



5 207227 102158

W  
MAX 32W

600-09920


4202 28 28



5 207227 335839

10 (MIN 1)

IP44




# Create your Magic

ON DECORATION

Ready!

Έτοιμο!



SCAN ME

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO









## TECHNOLOGY MODE

### Technology LED

- String led lights
- Icicle
- Curtain

### LED Τεχνολογίας

- Led σειρά
- Βροχή
- Κουρτίνα

## Smart Control !

126-131



132-137



138



139

**DOUBLECOLOR**

140-142



143

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας



27

Lines/Γραμμές

x 28 LED

RGBW

N/A KELVIN

500CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

10CM

5V

IP44

| CODE      | BARCODE         | LED      | MAX WATT | TOTAL CABLE SIZE | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|----------|----------|------------------|---------|-----|------|
| 600-11782 | 5 207227 185014 | 756 mini | 25W      | 700CM            | 24/1    | 1   | 128  |

18

Lines/Γραμμές

x 19 LED

RGBW

N/A KELVIN

500CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

10CM

5V

IP44

| CODE      | BARCODE         | LED      | MAX WATT | TOTAL CABLE SIZE | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|----------|----------|------------------|---------|-----|------|
| 600-11772 | 5 207227 185007 | 342 mini | 15W      | 690CM            | 36/1    | 1   | 130  |

YNCHRONOUS

Adaptor / Μετασχηματιστής & Controller

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

WHITE CABLE

ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24V

IP44 / IP65

| CODE      | BARCODE         | MAX WATT | TOTAL CABLE SIZE | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|----------|------------------|---------|-----|------|
| 600-11921 | 5 207227 185052 | 60W      | 200CM            | 24/1    | 1   | 133  |

Controller & Remote Control

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

WHITE CABLE

ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24V

IP44

| CODE      | BARCODE         | MAX WATT | TOTAL CABLE SIZE | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|----------|------------------|---------|-----|------|
| 600-11920 | 5 207227 185038 | 120W     | 150CM            | 24/1    | 1   | 133  |

Adaptor / Μετασχηματιστής

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

WHITE CABLE

ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24V

IP65

| CODE      | BARCODE         | MAX WATT | TOTAL CABLE SIZE | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|----------|------------------|---------|-----|------|
| 600-11922 | 5 207227 190889 | 350W     | 150CM            | 24/1    | 1   | 133  |

RGBW

N/A KELVIN

COMPATIBLE ONLY WITH  
THE TRANSFORMER 600-11921  
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ  
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 600-11921

For in/outdoor use  
Για εσω/εξωτερική χρήση

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


10CM

IP44

| CODE      | BARCODE         | LED          | MAX WATT | TOTAL CABLE SIZE | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|--------------|----------|------------------|---------|-----|------|
| 600-11919 | 5 207227 191329 | 300<br>(5mm) | 40W      | 3010CM           | 8/2     | 2   | 134  |

|                                                                                   |                 |                                      |                                                                                                      |                  |                                               |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|  |                 | RGBW<br>N/A KELVIN                   | COMPATIBLE ONLY WITH<br>THE TRANSFORMER 600-11921<br>ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ<br>ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 600-11921 |                  | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
|                                                                                   |                 | TRANSPARENT CABLE<br>ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ | 10CM                                                                                                 |                  | IP44                                          |     |      |
| CODE                                                                              | BARCODE         | LED                                  | MAX WATT                                                                                             | TOTAL CABLE SIZE | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
| 600-11923                                                                         | 5 207227 185076 | 300<br>(5mm)                         | 40W                                                                                                  | 3010CM           | 8/2                                           | 2   | 135  |

|                                                                                   |                 |                              |                                                      |                  |                                               |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|  |                 | RGBW<br>N/A KELVIN           | COMPATIBLE ONLY WITH<br>THE TRANSFORMER 600-11920/22 |                  | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
|                                                                                   |                 | WHITE CABLE<br>ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ | 10CM                                                 |                  | IP65                                          |     |      |
| CODE                                                                              | BARCODE         | LED                          | MAX WATT                                             | TOTAL CABLE SIZE | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
| 600-11925                                                                         | 5 207227 191305 | 400<br>(5mm)                 | 50W                                                  | 4010CM           | 8/1                                           | 1   | 136  |

|                                                                                                                      |                 |                              |                                                      |                  |                                               |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
| <br>16<br>Lines/Γραμμές<br>x 30 LED |                 | RGBW<br>N/A KELVIN           | COMPATIBLE ONLY WITH<br>THE TRANSFORMER 600-11920/22 |                  | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
|                                                                                                                      |                 | WHITE CABLE<br>ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ | 10CM                                                 |                  | IP65                                          |     |      |
| CODE                                                                                                                 | BARCODE         | LED                          | MAX WATT                                             | TOTAL CABLE SIZE | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
| 600-11924                                                                                                            | 5 207227 185090 | 480<br>(5mm)                 | 50W                                                  | 300CM            | 8/1                                           | 1   | 137  |

## USB

|                                                                                     |                 |                                      |                                               |                  |                                               |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|  |                 | RGBW<br>N/A KELVIN                   | 200CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                  | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
|                                                                                     |                 | TRANSPARENT CABLE<br>ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ | 10CM                                          |                  | IP20                                          |     |      |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED                                  | MAX WATT                                      | TOTAL CABLE SIZE | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
| 600-11783                                                                           | 5 207227 227967 | 100 mini                             | 5W                                            | 990+200CM        | 36/4                                          | 4   | 138  |
| 600-01320                                                                           | 5 207227 335198 | 100 mini                             | 5W                                            | 990+200CM        | 36/4                                          | 4   | 138  |

## Wi-Fi

|                                                                                     |                 |                                |                                               |                  |                                               |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|  |                 | RGBW<br>N/A KELVIN             | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                  | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
|                                                                                     |                 | GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ | 7.5CM                                         |                  | IP44                                          |     |      |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED                            | MAX WATT                                      | TOTAL CABLE SIZE | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
| 600-11853                                                                           | 5 207227 010781 | 300<br>(5mm)                   | 8.4W                                          | 2542,5 cm        | 20/1                                          | 1   | 139  |
| 600-01340                                                                           | 5 207227 360510 | 300<br>(5mm)                   | 8.4W                                          | 2542,5 cm        | 20/1                                          | 1   | 139  |

DOUBLECOLOR

|                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                          |         |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
|  | WHITE & WARM WHITE<br>ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>2200-2300 KELVIN | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                                                                                                 | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση                                           |                                                                                          |         |     |      |
|  | GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ                                |  ← 5CM →  | 31V  |  IP44 |         |     |      |
| CODE                                                                              | BARCODE                                                       | LED                                                                                                                                                                           | MAX WATT                                                                                | TOTAL CABLE SIZE                                                                         | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-11860                                                                         | 5 207227 093234                                               | 300<br>(3mm)                                                                                                                                                                  | 7.2W                                                                                    | 1815CM                                                                                   | 20/1    | 1   | 141  |

|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                          |         |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
|  | 20<br>Lines/Γραμμές<br>x 18 LED      | WHITE & WARM WHITE<br>ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>2200-2300 KELVIN                                                                                                                   | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                           | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση                                            |         |     |      |
|  | TRANSPARENT CABLE<br>ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ |  ← 7.5CM →  | 31V  |  IP44 |         |     |      |
| CODE                                                                              | BARCODE                              | LED                                                                                                                                                                             | MAX WATT                                                                                | TOTAL CABLE SIZE                                                                         | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-11861                                                                         | 5 207227 093258                      | 360<br>(3mm)                                                                                                                                                                    | 8.4W                                                                                    | 200CM                                                                                    | 20/1    | 1   | 141  |

|                                                                                     |                 |                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | x50             | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>2500-2800 KELVIN |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                                                                                                     | For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση                                                    |                                                                                            |      |
|  | x50             | WHITE / ΛΕΥΚΟ<br>7500-8500 KELVIN            | GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ                                                     |  ← 5CM →  | 31V  |  IP44 |      |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED                                          | MAX WATT                                                                           | TOTAL CABLE SIZE                                                                                                                                                                  | PACKING                                                                                   | MOQ                                                                                        | PAGE |
| 600-11559                                                                           | 5 207227 257360 | 100<br>(3mm)                                 | 4.8W                                                                               | 815CM                                                                                                                                                                             | 12/1                                                                                      | 1                                                                                          | 142  |

|                                                                                     |                 |                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | x150            | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>2500-2800 KELVIN |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                                                                                                     | For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση                                                    |                                                                                            |      |
|  | x150            | WHITE / ΛΕΥΚΟ<br>7500-8500 KELVIN            | GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ                                                      |  ← 5CM →  | 31V  |  IP44 |      |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED                                          | MAX WATT                                                                            | TOTAL CABLE SIZE                                                                                                                                                                  | PACKING                                                                                   | MOQ                                                                                        | PAGE |
| 600-11588                                                                           | 5 207227 257384 | 300<br>(3mm)                                 | 7.2W                                                                                | 1815CM                                                                                                                                                                            | 12/1                                                                                      | 1                                                                                          | 142  |

RHYTHMSYNC

|                                                                                     |                                              |                                                                                      |                                               |                                                                                       |                                                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>2200-2300 KELVIN |                                                                                      | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                                                                                       | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση                                         |      |      |
|  | GREEN CABLE<br>ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ               |  | 31V                                           |  |  | IP44 |      |
| CODE                                                                                | BARCODE                                      | LED                                                                                  | MAX WATT                                      | TOTAL CABLE SIZE                                                                      | PACKING                                                                               | MOQ  | PAGE |
| 600-11870                                                                           | 5 207227 093272                              | 400<br>(3mm)                                                                         | 8.4W                                          | 2305CM                                                                                | 20/1                                                                                  | 1    | 143  |



# SMART LIGHTS STAND

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

600-11783

600-11782

600-11772

600-11853

600-11853

600-11870





SuperPix  
APPLICATION

# Smart Control !

The curtain and octopus mini LED lights can offer a variety of multiple lighting functions via SuperPix application. SuperPix is an app for intelligent point-controlled color light management and control. The lights are app-controlled with multiple functions such as controlling the effects and designs which are displayed, synchronizing with music, lighting painting, even text scrolling!


Τα mini Led λαμπάκια από την κουρτίνα και το χταπόδι, διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία από πολλαπλές λειτουργίες μέσω της Εφαρμογής SuperPix. Πρόκειται για μία εφαρμογή για έξυπνη διαχείριση και έλεγχο στα λαμπάκια της κουρτίνας ή του χταποδιού, ελεγχόμενη από το κάθε λαμπάκι ξεχωριστά. Τα λαμπάκια ελέγχονται από την εφαρμογή, με ρύθμιση των εφέ φωτισμού των σχεδίων, συγχρονισμό με μουσική, σχεδιασμό φωτισμού, ακόμη και κυλιόμενο κείμενο!



SuperPix  
APPLICATION



SCAN AND DOWNLOAD  
THE APP



### DEVICE LIST

From the list of all the curtain or octopus lights found, you can select the one which you like to control.

### ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Επιλέξτε την κουρτίνα ή το χταπόδι από τη λίστα, το οποίο θέλετε να διαχειριστείτε.



### EFFECT LIST

Select the design and effect which you like to display.

### ΛΙΣΤΑ ΕΦΕ

Επιλέξτε το σχέδιο και το εφέ φωτισμού, τα οποία θέλετε να εμφανιστούν.



### EFFECT ADJUSTMENT

Choose the type of the loop, the speed, the brightness of the effect.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΕ

Επιλέξτε την επανάληψη, την ταχύτητα, και τη φωτεινότητα του εφέ.



### PAINTING

Design on the screen with your chosen colors, and the lights will display your design.

### ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιάστε στην οθόνη με χρώματα της επιλογής σας, και τα λαμπάκια θα εμφανίσουν το σχέδιό σας.



### SCROLLING TEXT

Type a text, choose the color, the speed and size, and it will be displayed at the lamps.

### ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Γράψτε το κείμενο, επιλέξτε το χρώμα, την ταχύτητα και το μέγεθος, και θα εμφανιστεί στα λαμπάκια.



### MUSIC SYNC

Play a song, and the lights will be synchronized with the music.

### ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ

Παίξτε ένα τραγούδι, και τα λαμπάκια θα αναβοσβήνουν με τη μουσική.



SMART led Curtain / SuperPix app-controlled  
Smart Led κουρτίνα / έλεγχος με εφαρμογή SuperPix



IP44



756 mini LED

RGBW

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

27 x 28 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11782

4202 183 30

W

MAX 25W




24 (MIN 1)



SCAN ME

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO





SMART led Curtain / SuperPix app-controlled  
Smart Led κουρτίνα / έλεγχος με εφαρμογή SuperPix


TECHNOLOGY  
mode



Με flat καλώδιο που  
δεν μπλέκεται!




SMART led Octopus / SuperPix app-controlled  
Smart Led Χταπόδι / έλεγχος με εφαρμογή SuperPix



SCAN ME

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



IP44



342 mini LED

RGBW



GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

18 x 19 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ

600-11772

4202 92 63

W

MAX 15W



5 207227 185007



36 (MIN 1)



SMART led Octopus / SuperPix app-controlled  
Smart Led Χταπόδι / έλεγχος με εφαρμογή SuperPix

TECHNOLOGY  
mode




Με flat καλώδιο που  
δεν μπλέκεται!





Οι LED σειρές και κουρτίνα, ελέγχονται εύκολα με τηλεχειριστήριο και συγχρονίζονται σύμφωνα με τη διάθεσή σας! Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά προγράμματα τα οποία εναλλάσσονται χρωματικά, αλλά και εντάσεις ή ταχύτητα φωτισμού.

The LED lines and curtain, can easily be controlled with remote control and synchronize according to your mood! You can choose among many programmes which alternate in color, volume and speed of illumination.



The lights illuminate steadily and permanently, with one color of your choice.  
Τα λαμπάκια φωτίζουν σταθερά και μόνιμα, με το χρώμα της επιλογής σας.

The lights increase and decrease their brightness, with the same color of your choice.  
Τα λαμπάκια αυξομειώνουν τη φωτεινότητά τους, με το ίδιο χρώμα της επιλογής σας.

The lights illuminate steadily and permanently, with one color of your choice, while some of them will flash with white color.  
Τα λαμπάκια φωτίζουν σταθερά και μόνιμα, με το χρώμα της επιλογής σας, ενώ παράλληλα κάποια από αυτά θα αναβοσβήνουν με λευκό φως.

The lights illuminate steadily and permanently, with one color of your choice, while some of them will flash slowly with the same color.  
Τα λαμπάκια φωτίζουν σταθερά και μόνιμα, με το χρώμα της επιλογής σας, ενώ παράλληλα κάποια από αυτά θα αναβοσβήνουν αργά με φως του ίδιου χρώματος.

The lights illuminate steadily and permanently, with one color of your choice, while some of them will flash in a row, with the same color.  
Τα λαμπάκια φωτίζουν σταθερά και μόνιμα, με το χρώμα της επιλογής σας, ενώ παράλληλα κάποια από αυτά θα αναβοσβήνουν αργά και με τη σειρά, με φως του ίδιου χρώματος.

The lights increase and decrease their brightness, with the same color of your choice like a wave.  
Τα λαμπάκια αυξομειώνουν τη φωτεινότητά τους, με το ίδιο χρώμα της επιλογής σας, σαν κυματισμός.

The lights run all the programmes one by one.  
Τα λαμπάκια εκτελούν ένα προς ένα όλα τα προγράμματα.



Synchronous Controller & Remote  
Synchronous Controller & Χειριστήριο

TECHNOLOGY  
mode



Adaptor / Μετασχηματιστής

 **IP65** For outdoor use  
Για εξωτερική χρήση

600-11921  
4202 21 45

5 207227 185052

24V WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 2m

Controller

 **IP44** For indoor & outdoor use  
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

**W**  
MAX 60W

  
24 (MIN 1)



Controller & Remote Control

Controller

 **IP44** For indoor & outdoor use  
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

600-11920  
4202 09 75

5 207227 185038

24V WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 1.5m MAX  
1000 LED

**W**  
MAX 120W

  
24 (MIN 1)



Adaptor / Μετασχηματιστής

 **IP65** For outdoor use  
Για εξωτερική χρήση

600-11922  
4202 33 15

5 207227 190889

24V WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 1.5m MAX  
3000 LED

**W**  
MAX 350W

  
24 (MIN 1)

LED Synchronous line PVC  
LED Synchronous σειρά PVC



Compatible only with the transformer 600-11921  
Συμβατά μόνο με τον μετασχηματιστή 600-11921

IP44

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ





300 LED (5mm)

RGBW

600-11919  
4202 35 10

W  
MAX 40W

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



LED Synchronous line PVC  
LED Synchronous σειρά PVC

Compatible only with the transformer 600-11921  
Συμβατά μόνο με τον μετασχηματιστή 600-11921

TECHNOLOGY  
mode



IP44

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

300 LED (5mm)  
RGBW



600-11923  
4202 35 10

W  
MAX 40W

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5 207227 185076

8 (MIN 2)



led Synchronous line Rubber  
Led Synchronous σειρά Καουτσούκ



Compatible transformer 600-11920/22  
Συμβατά με μετασχηματιστή 600-11920/22



IP65

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



**400 LED** (5mm)  
**RGBW**


600-11925  
4202 71 18

**W**  
MAX 50W

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



8 (MIN 2)





led Synchronous curtain Rubber  
Led Synchronous κουρτίνα Καουτσούκ

TECHNOLOGY  
mode



Compatible transformer 600-11920/22  
Συμβατά με μετασχηματιστή 600-11920/22



IP65

WHITE CABLE  
ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



480 LED (5mm)  
RGBW

16 x 30 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ


600-11924  
4202 97 50

W  
MAX 50W

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



8 (MIN 2)



USB led line with remote control  
USB Led σειρά με τηλεχειριστήριο



Controlled by app  
& Remote control  
Ελεγχόμενο από  
εφαρμογή &  
τηλεχειριστήριο

IP20

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



100 mini LED

RGBW



DIMMABLE  
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

600-11783

4202 07 70

W

MAX 5W



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ




36 (MIN 4)



REMOTE  
CONTROL

600-01320

4202 07 70



tangle FREE

Με flat καλώδιο που  
δεν μπλέκεται!



WiFi led line with remote control  
WiFi Led σειρά με τηλεχειριστήριο

TECHNOLOGY  
mode



IP44

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



300 LED (5mm)

RGBW



DIMMABLE  
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

600-11853

4202 20 96

W

MAX 8,4W



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



5 207227 010781



20 (MIN 1)




REMOTE  
CONTROL

600-01340

4202 07 70



5 207227 360510



EUROLAMP Smart




600-11853



600-01340

Controlled by app  
Ελεγχόμενο από εφαρμογή



# DOUBLECOLOR

WHITE / ΛΕΥΚΟ

Two LED  
colors  
in a light bulb

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

Δύο χρώματα  
LED  
σε ένα λαμπάκι



Technology  
String LED lights & curtain  
with connector

1. Two color scheme: warm white & white
2. Steady warm white
3. Steady white
4. Warm white / slow - fast
5. White / slow - fast
6. Warm white and white / switching a
7. Warm white and white / switching b
8. Warm white and white / "breathing"
9. Warm white and white / slow switching



LED Τεχνολογίας  
σε σειρά & κουρτίνα  
με επέκταση

1. Πρόγραμμα 2 χρωμάτων: θερμό λευκό & λευκό
2. Σταθερό θερμό λευκό
3. Σταθερό λευκό
4. Θερμό λευκό / σιγανό - γρήγορο
5. Λευκό / σιγανό - γρήγορο
6. Θερμό λευκό και λευκό / εναλλαγές α
7. Θερμό λευκό και λευκό / εναλλαγές β
8. Θερμό λευκό και λευκό / "αναπνοές"
9. Θερμό λευκό και λευκό / αργή εναλλαγή

## Excellent!





LED line with remote control, memory, timer, program & dimmer, connectable  
LED σειρά με τηλεχειριστήριο, μνήμη, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα & ροοστάτη επεκτεινόμενη



**IP44**

**300 LED** (3mm)

WHITE & WARM WHITE  
ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

DIMMABLE  
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

REMOTE  
CONTROL

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

600-11860

4202 18 53

W  
MAX 7.2W

20 (MIN 1)

DC 31V

300CM

10CM

5CM

10CM

MAX 3

1.815CM

Curtain led lights, with remote control, memory, timer, program & dimmer, connectable  
led Κουρτίνα, με τηλεχειριστήριο, μνήμη, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα & ροοστάτη επεκτεινόμενη



**IP44**

**360 LED** (3mm)

WHITE & WARM WHITE  
ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

20x 18 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ

DIMMABLE  
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

REMOTE  
CONTROL

600-11861

4202 23 40

W  
MAX 8.4W

20 (MIN 1)

DC 31V

10CM

300CM

10CM

200CM

200CM

LED line with remote control, memory, timer, program & dimmer  
LED σειρά με τηλεχειριστήριο, μνήμη, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα & ροοστάτη



**IP44**

**100 LED** (3mm)

WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11559  
4202 06 29

5 207227 257360

31V 300CM 10CM 5CM 10CM MAX 3  
815CM

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIMMER

DIMMABLE

REMOTE  
CONTROL

W  
MAX 4.8W

12 (MIN 5)



**IP44**

**300 LED** (3mm)

WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11588  
4202 11 21

5 207227 257384

31V 300CM 10CM 5CM 10CM MAX 3  
1.815CM

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIMMER

DIMMABLE

REMOTE  
CONTROL

W  
MAX 7.2W

12 (MIN 5)

LED line with remote control, memory, timer, program & dimmer  
LED σειρά με τηλεχειριστήριο, μνήμη, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα & ροοστάτη

TECHNOLOGY  
mode

## RHYTHMSYNC



IP44



400 LED (3mm)

WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE  
CONTROL



DIMMABLE  
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ



PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

600-11870

4202 23 40

W

MAX 8,4W




5

207227 093272



20 (MIN 1)



It has a built-in microphone, RHYTHMSYNC is designed to detect a wide range of sounds - creating a light show that is totally unique to your background music.

Διαθέτει, ενσωματωμένο μικρόφωνο το RHYTHMSYNC έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει ένα ευρύ φάσμα ήχων - δημιουργώντας μια παράσταση φωτισμού που είναι απολύτως προσαρμοσμένη στη δική σας μουσική.











# GLOW

DECORATION

**155 Led icicle**  
connectable

**Λed βροχή**  
επεκτεινόμενη

**164 Led curtains**  
connectable

**Λed κουρτίνες**  
επεκτεινόμενες

**174 LED Net**  
connectable

**LED δίχτυ**  
επεκτεινόμενα

**178 LED Octopus**  
connectable

**LED χταπόδι**  
επεκτεινόμενα

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

Led **icicle**, connectable

Led **βροχή**, επεκτεινόμενη

100 LED

(3mm)

20 LINES

ΓΡΑΜΜΕΣ X 3/7/4/6 LED

300CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

180CM

LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

10CM

31V

MAX 3,6W

IP44

For indoor use

Για εσωτερική χρήση

| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                | CABLE COLOR            | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------|-----|------|
| 600-11351 | 5 206139 098733 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 155  |
| 600-06471 | 5 207227 335495 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 155  |
| 600-11350 | 5 206139 098719 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 155  |
| 600-06470 | 5 207227 335488 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 155  |
| 600-11353 | 5 206139 046000 | BLUE / ΜΠΛΕ              | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 155  |

144 LED

(3mm)

24 LINES

ΓΡΑΜΜΕΣ X 5/7 LED

300CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

300CM

LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

10CM

36V

MAX6W


IP44

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                | CABLE COLOR            | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------|-----|------|
| 600-11357 | 5 206139 046062 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 24/3    | 3   | 156  |
| 600-11356 | 5 206139 046055 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 156  |
| 600-06591 | 5 207227 335525 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 156  |
| 600-11355 | 5 206139 046048 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 157  |
| 600-11367 | 5 207227 090707 | BLUE / ΜΠΛΕ              | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 157  |
| 600-06597 | 5 207227 335549 | BLUE / ΜΠΛΕ              | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3    | 3   | 157  |



Led **icicle**, connectable  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη

| 200 LED<br>(3mm) |                 | 40 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 4/6/3/7 LED                                                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                | 600CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                         |                                       |      |  |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
|                  |                 |  | 31V  MAX 6W |  <b>IP44</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                                                                  | PACKING                                                                                         | MOQ                                   | PAGE |  |
| 600-11384        | 5 207227 136894 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                       | 24/2                                                                                            | 2                                     | 158  |  |
| 600-06501        | 5 207227 335501 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                       | 24/2                                                                                            | 2                                     | 158  |  |

| 288 LED<br>(3mm) |                 | 48 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 5/7 LED                                                     | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  | 600CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                         |                                       |      |  |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
|                  |                 |  | 36V  MAX 7,2W |  <b>IP44</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                                                                    | PACKING                                                                                         | MOQ                                   | PAGE |  |
| 600-11365        | 5 207227 023149 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                         | 24/2                                                                                            | 2                                     | 158  |  |
| 600-06630        | 5 207227 335587 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                         | 24/2                                                                                            | 2                                     | 158  |  |
| 600-11358        | 5 206139 046079 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                         | 24/2                                                                                            | 2                                     | 159  |  |
| 600-06631        | 5 207227 335594 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                         | 24/2                                                                                            | 2                                     | 159  |  |

| 300 LED<br>(3mm) |                 | 60 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 4/6/3/7 LED                                                   | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                    | 900CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                           |                                       |      |  |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
|                  |                 |  | 31V  MAX 7,2W |  <b>IP44</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                                                                      | PACKING                                                                                           | MOQ                                   | PAGE |  |
| 600-11385        | 5 207227 136900 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                           | 24/2                                                                                              | 2                                     | 159  |  |
| 600-06531        | 5 207227 335518 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                           | 24/2                                                                                              | 2                                     | 159  |  |

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

Led **icicle**, connectable, **with multifunctions**  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη, **με πρόγραμμα**

|                  |                 |                               |                                               |                                         |                                       |      |  |
|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 144 LED<br>(3mm) |                 | 24 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ Χ 5/7 LED | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 300CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |                                       |      |  |
|                  |                 | 10CM                          | 36V                                           | MAX 4W                                  |                                       |      |  |
|                  |                 |                               |                                               | IP44                                    | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                     | CABLE COLOR                                   | PACKING                                 | MOQ                                   | PAGE |  |
| 600-11354        | 5 206139 090867 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                 | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 160  |  |
| 600-06600        | 5 207227 335556 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                 | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 160  |  |
| 600-11359        | 5 206139 090874 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 160  |  |
| 600-06601        | 5 207227 335563 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 160  |  |
| 600-11366        | 5 207227 052606 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 160  |  |
| 600-06608        | 5 207227 335570 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 160  |  |

Led **icicle**, connectable, **with flash**  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη, **με flash**



|                  |                 |                                                       |                                               |                                         |                                       |      |  |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 144 LED<br>(3mm) |                 | 48 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ Χ 5/7 LED                         | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 300CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |                                       |      |  |
|                  |                 | 10CM                                                  | 36V                                           | MAX 4W                                  |                                       |      |  |
|                  |                 |                                                       |                                               | IP44                                    | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                                             | CABLE COLOR                                   | PACKING                                 | MOQ                                   | PAGE |  |
| 600-11364        | 5 207227 023132 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 161  |  |
| 600-06593        | 5 207227 335532 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 161  |  |


Led **icicle**, connectable, **only flash**  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη, **μόνο flash**



|                  |                 |                                       |                                               |                                         |                                       |      |  |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 288 LED<br>(3mm) |                 | 24 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ Χ 5/7 LED         | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 600CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |                                       |      |  |
|                  |                 | 10CM                                  | 36V                                           | MAX 7,2W                                |                                       |      |  |
|                  |                 |                                       |                                               | IP44                                    | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                             | CABLE COLOR                                   | PACKING                                 | MOQ                                   | PAGE |  |
| 600-11352        | 5 207227 136207 | WARM WHITE FLASH<br>ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ FLASH | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 161  |  |
| 600-02601        | 5 207227 335242 | WARM WHITE FLASH<br>ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ FLASH | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                        | 24/3                                    | 3                                     | 161  |  |



Led **icicle, steady**  
Led **βροχή, σταθερά**

|                  |         |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                       |      |  |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 119 LED<br>(3mm) |         | 8 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 3/4/5/2 LED                                                  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  | 500CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                         |                                       |      |  |
|                  |         |  | 31V  MAX 3,6W |  <b>IP44</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                                                                    | PACKING                                                                                         | MOQ                                   | PAGE |  |



600-06101




WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

24/3

3

162

|                  |         |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                       |      |  |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 180 LED<br>(3mm) |         | 10 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 7/2/6/3 LED                                                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  | 585CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                         |                                       |      |  |
|                  |         |  | 31V  MAX 3,6W |  <b>IP44</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                                                                    | PACKING                                                                                         | MOQ                                   | PAGE |  |



600-06391




WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

24/3

3

162

|                  |         |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                   |                                       |      |  |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 360 LED<br>(3mm) |         | 20 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 3/4/5/2 LED                                                   | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  | 1185CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                          |                                       |      |  |
|                  |         |  | 31V  MAX 4W |  <b>IP44</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                                                                    | PACKING                                                                                           | MOQ                                   | PAGE |  |



600-06421



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ


12/2

2

163

Led **icicle, steady, with flash**  
Led **βροχή, σταθερά, με flash**



|                  |         |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                   |                                       |      |  |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 175 LED<br>(3mm) |         | 24 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 3/4/5/2 LED                                                   | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                    | 750CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                           |                                       |      |  |
|                  |         |  | 31V  MAX 3,6W |  <b>IP44</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |      |  |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                                                                      | PACKING                                                                                           | MOQ                                   | PAGE |  |

x155 x20



600-06154



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
WARM WHITE FLASH  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ FLASH

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

24/3

3

163

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

Led **curtain**, connectable

Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη

|                              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |     |      |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <div>150 LED<br/>(3mm)</div> |         | <div>15 LINES<br/>ΓΡΑΜΜΕΣ X 10 LED</div> <div></div> | <div>300CM<br/>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div> <div>31V  MAX 4W</div> | <div>300CM<br/>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> <div> <b>IP44</b> For indoor use<br/>Για εσωτερική χρήση</div> |     |      |
| CODE                         | BARCODE | LED COLOR                                                                                                                             | CABLE COLOR                                                                                                                                                       | PACKING                                                                                                                                                                                               | MOQ | PAGE |

|                                                                                   |           |                                                                                     |                          |                 |      |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|---|-----|
|  | 600-17061 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3 | 3 | 164 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|---|-----|

|                  |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |     |      |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 240 LED<br>(3mm) |         | 20 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 12 LED<br> | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>31V  MAX 6W | 200CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |     |      |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                                                         | CABLE COLOR                                                                                                                                   | PACKING                                                                                                                                                                          | MOQ | PAGE |

|                                                                                     |           |                                                                                       |                          |                        |      |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
|    | 600-11363 | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 165 |
|   | 600-17101 | 5   | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 165 |
|  | 600-11362 | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 165 |
|  | 600-17100 | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 165 |
|  | 600-17100 | 5  | BLUE / ΜΠΛΕ              | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 165 |

Πρόγραμμα  
Χιονόπτωσης

**Snowflake  
program** 

|                  |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |     |      |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 240 LED<br>(3mm) |         | 20 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 12 LED<br> | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>31V  MAX 3,6W | 200CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |     |      |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                                                           | CABLE COLOR                                                                                                                                       | PACKING                                                                                                                                                                            | MOQ | PAGE |

|                                                                                     |           |                                                                                       |                          |                        |      |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
|  | 600-11455 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/2 | 2 | 166 |
|  | 600-11456 | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 166 |

Led **curtain**, connectable **FLASH**

Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη **FLASH**



240 LED  
(5mm)

20 LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ X 12 LED



300CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

36V MAX 3,6W

200CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IP44

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

| CODE | BARCODE | LED COLOR | CABLE COLOR | PACKING | MOQ | PAGE |
|------|---------|-----------|-------------|---------|-----|------|
|------|---------|-----------|-------------|---------|-----|------|

600-11378



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

24/2

2

167

600-02651



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

24/2

2

167

Led **curtain**, connectable

Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη

360 LED  
(3mm)

20 LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ X 18 LED



300CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

31V MAX 9W

200CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IP44

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

| CODE | BARCODE | LED COLOR | CABLE COLOR | PACKING | MOQ | PAGE |
|------|---------|-----------|-------------|---------|-----|------|
|------|---------|-----------|-------------|---------|-----|------|

600-11371



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

12/1

1

168

600-17141



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

12/1

1

168

600-11370



WHITE / ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

12/1

1

169

600-17140



WHITE / ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

12/1

1

169

Πρόγραμμα  
Χιονόπτωσης

Snowflake  
program



360 LED  
(3mm)

20 LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ X 18 LED



300CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

31V MAX 3,6W

200CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IP44

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

| CODE | BARCODE | LED COLOR | CABLE COLOR | PACKING | MOQ | PAGE |
|------|---------|-----------|-------------|---------|-----|------|
|------|---------|-----------|-------------|---------|-----|------|

600-11820



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
ΔΙΑΦΑΝΟ

12/1

1

170

CATEGORY INDEX  
Περιεχόμενα Κατηγορίας

Led **curtain**,connectable **FLASH**  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη **FLASH**



|                  |                 |                                                       |                                                               |                                                                                       |     |      |            |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|
| 360 LED<br>(3mm) |                 | 20 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 18 LED<br>10CM                  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>31V MAX 8,4W | 200CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>IP44 For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |     |      |            |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                                             | CABLE COLOR                                                   | PACKING                                                                               | MOQ | PAGE | PRICE      |
| 600-11372        | 5 207227 023156 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ<br>WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                        | 12/1                                                                                  | 1   | 171  | 4202 18 82 |

Led **curtain**,connectable  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη

|                  |                 |                                      |                                                              |                                                                                       |     |      |  |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| 480 LED<br>(3mm) |                 | 20 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 14 LED<br>10CM | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>31V MAX 12W | 300CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>IP44 For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |     |      |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                            | CABLE COLOR                                                  | PACKING                                                                               | MOQ | PAGE |  |
| 600-11375        | 5 206139 046208 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ             | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                       | 12/1                                                                                  | 1   | 172  |  |
| 600-17181        | 5 207227 336447 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ             | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                       | 12/1                                                                                  | 1   | 172  |  |
| 600-11379        | 5 207227 090769 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                        | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                       | 12/1                                                                                  | 1   | 172  |  |

Led **curtain**,connectable **FLASH**  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη **FLASH**



|                  |                 |                                      |                                                             |                                                                                       |     |      |  |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| 500 LED<br>(5mm) |                 | 20 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 25 LED<br>10CM | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>31V MAX 9W | 300CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>IP44 For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |     |      |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                            | CABLE COLOR                                                 | PACKING                                                                               | MOQ | PAGE |  |
| 600-11376        | 5 207227 054174 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ             | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                      | 12/1                                                                                  | 1   | 173  |  |
| 600-02691        | 5 207227 335266 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ             | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                      | 12/1                                                                                  | 1   | 173  |  |
| 600-11377        | 5 207227 090301 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                        | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                      | 12/1                                                                                  | 1   | 173  |  |



## CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

GLOW  
decoration

Led **net**, connectable

Led **δίχτυ**, επεκτεινόμενο

120 LED  
(3mm)

300CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

300CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

31V  MAX 3,6W

 **IP44**

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

CODE

BARCODE

LED COLOR

CABLE COLOR

PACKING

MOQ

PAGE

600-11383



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ

24/3

3

174

Led **net**, steady

Led **δίχτυ**, σταθερό

150 LED  
(mini milky)

300CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

300CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

31V  MAX 3,6W

 **IP44**

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

CODE

BARCODE

LED COLOR

CABLE COLOR

PACKING

MOQ

PAGE

600-08881



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

TRANSPARENT  
PVC COPPER  
ΔΙΑΦΑΝΟ  
PVC ΧΑΛΚΙΝΟ

24/2

2

175

160 LED  
(3mm)

300CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

300CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

31V  MAX 3,6W

 **IP44**

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

CODE

BARCODE

LED COLOR

CABLE COLOR

PACKING

MOQ

PAGE

600-17461



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ

24/3

3

175

Led **net**, connectable

Led **δίχτυ**, επεκτεινόμενο

240 LED  
(3mm)

300CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

200CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

36V  MAX 6W

 **IP44**

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

CODE

BARCODE

LED COLOR

CABLE COLOR

PACKING

MOQ

PAGE

600-11380



WHITE / ΛΕΥΚΟ

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ

24/2

2

176

600-11381



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ

24/2

2

176

600-17521



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ

24/2

2

176

600-11382



WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
WHITE FLASH / ΛΕΥΚΟ FLASH

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ

24/2

2

176



x216 x24

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

Led **net**, steady

Led **δίχτυ**, σταθερό

1560 LED

(mini milky)

500CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

36V  MAX W

400CM

LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



IP44

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

| CODE      | BARCODE                                                                                           | LED COLOR                | CABLE COLOR                                         | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 600-08911 | 5  2072271351495 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>PVC COPPER<br>ΔΙΑΦΑΝΟ<br>PVC ΧΑΛΚΙΝΟ | 8/1     | 1   | 177  |


Led **octopus**

Led **χταπόδι**

|                                              |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                       |         |     |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 175 LED<br>(3mm) 5 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 35 LED |                                                                                                     | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                                                  | 350CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                               |         |     |      |
|                                              |                                                                                                     | 31V  MAX 3,6W |  <b>IP44</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |         |     |      |
| CODE                                         | BARCODE                                                                                             | LED COLOR                                                                                      | CABLE COLOR                                                                                                                           | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-11391                                    | 5  2061391046284 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                       | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                                                       | 18/2    | 2   | 178  |
| 600-11390                                    | 5  2061391046260 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ                                                                                                                       | 18/2    | 2   | 178  |

Led **icicle**, connectable  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη

GLOW  
decoration



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11351

4202 07 70

600-06471

4202 07 70

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11350

4202 07 70

600-06470

4202 07 70

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



BLUE / ΜΠΛΕ  
460-465 KELVIN

600-11353

4202 07 70


TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



Led **icicle**, connectable  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11357  
4202 08 97

GREEN CABLE

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)

5 206139 046062



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11356  
4202 08 97

600-06591  
4202 08 97

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)

5 206139 046055

5 207227 335525



Led **icicle**, connectable  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη


GLOW  
decoration

144 LED  
(3mm)

W  
MAX 6W

IP44

24x 5/7 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-11355  
4202 08 97

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




BLUE / ΜΠΛΕ  
460-465 KELVIN




600-11367  
4202 08 97

600-06597  
4202 08 97

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



Led **icicle**, connectable  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11384  
4202 12 29


600-06501  
4202 12 29

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 2)

5 207227 136894

5 207227 335501



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11365  
4202 14 53

600-06630  
4202 14 53

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 2)

5 207227 023149

5 207227 335587

Led **icicle**, connectable  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη


GLOW  
decoration

**288 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 7,2W

**IP44**

48 x 5/7 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11358

4202 14 53

600-06631

4202 14 53

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



5 206139 046079




5 207227 335594

**300 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 7,2W

**IP44**

60 x 4/6/3/7 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11385

4202 16 19

600-06531

4202 16 19

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)




5 207227 136900



5 207227 335518

Led **icicle**, connectable, **with multifunctions**  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη, **με πρόγραμμα**



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11354  
4202 07 70

600-06600  
4202 07 70

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)  
5 206139 090867

5 207227 335556



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11359  
4202 07 70

600-06601  
4202 07 70

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)  
5 206139 090874

5 207227 335563



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11366  
4202 07 70

600-06608  
4202 07 70

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)  
5 207227 052606

5 207227 335570



Led **icicle**, connectable, **with flash**  
Led **βροχή**, επεκτεινόμενη, **με flash**




GLOW  
decoration

144 LED  
(3mm)

W  
MAX 4W

IP44

24x 5/7 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



x120 WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



x24 WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



24 (MIN 3)

600-11364

4202 08 97



600-06593

4202 08 97




288 LED  
(3mm)

W  
MAX 7,2W

IP44

48 x 5/7 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



ONLY FLASH  
MONO FLASH

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)

600-11352

4202 23 30



600-02601


4202 23 30



Led **icicle, steady**  
Led **βροχή, σταθερά**

**119 LED**  
(3mm)  
**W**  
MAX 3,6W  
**IP44**

8 x 3/4/5/2 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


600-06101  
4202 06 82

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



**180 LED**  
(3mm)  
**W**  
MAX 3,6W  
**IP44**

10 x 7/2/6/3 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-06391  
4202 08 68

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




Led **icicle, steady**  
Led **βροχή, σταθερά**

GLOW  
decoration

**360 LED**  
(3mm)  
**W**  
MAX 4W  
**IP44**

20 x 7/2/6/3 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-06421  
4202 14 53

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

12 (MIN 2)


5 207227 335471

Led **icicle, steady, with flash**  
Led **βροχή, σταθερά, με flash**



**175 LED**  
(3mm)  
**W**  
MAX 3,6W  
**IP44**

24x 3/4/5/2 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



x155 WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-06154  
4202 08 68

x20 WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


24 (MIN 3)

5 207227 335457

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

FLASH

Led **curtain**, connectable  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-17061  
4202 08 68

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα





Led **curtain**, connectable  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη

GLOW  
decoration



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11363

4202 11 21

600-17101

4202 11 21

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)



5 206139 052438



5 207227 336416



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11362

4202 11 21

600-17100

4202 11 21

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)



5 206139 046086



5 207227 336409



BLUE / ΜΠΛΕ  
460-465 KELVIN

600-11369

4202 11 21

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)



5 207227 090745

Led curtain  
Led κουρτίνα

Πρόγραμμα  
Χιονόπτωσης

**Snowflake  
program**




**240 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 3,6W

**IP44**

**20 x 12 LED**  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN



600-11455  
4202 17 06

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)

5 207227 185120



**Snowflake  
program**  
Πρόγραμμα  
Χιονόπτωσης



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN



600-11456  
4202 17 06

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)

5 207227 185144




**Snowflake  
program**  
Πρόγραμμα  
Χιονόπτωσης

Led **curtain**, connectable **FLASH**  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη **FLASH**



GLOW  
decoration



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)

600-11378  
4202 18 53



600-02651  
4202 18 53




Led **curtain**,connectable  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη

**360 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 9W

**IP44**

**20 x 18 LED**  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11371  
4202 18 43

600-17141  
4202 18 43

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 1)

5 206139 046192

5 207227 336430



Led **curtain**, connectable  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη


GLOW  
decoration

360 LED  
(3mm)

W  
MAX 9W

IP44

20 x 18 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11370

4202 18 43

600-17140

4202 18 43

TRANSPARENT CABLE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 1)



Led curtain  
Led κουρτίνα

Πρόγραμμα  
Χιονόπτωσης

Snowflake  
program




240 LED  
(3mm)

W  
MAX 3,6W

IP44

20 x 18 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11820  
4202 24 28

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

12 (MIN 1)

5 207227 093210




Snowflake  
program  
Πρόγραμμα  
Χιονόπτωσης

Led **curtain**,connectable **FLASH**  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη **FLASH**



GLOW  
decoration





x320 WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



x40 WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



FLASH



12 (MIN 1)

600-11372  
4202 18 82



5 207227 023156


Led **curtain**,connectable  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη

**480 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 12W

**IP44**

**20 x 24 LED**  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN

600-11375

4202 27 20

600-17181

4202 27 20

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 1)



5 206139 046208



5 207227 336447



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-11379

4202 27 20

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 1)



5 207227 090769



Led **curtain**, connectable **FLASH**  
Led **κουρτίνα**, επεκτεινόμενη **FLASH**





GLOW  
decoration

**500 LED**  
(5mm)

**W**  
MAX 9W

**IP44**

**20 x 25 LED**  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11376  
4202 38 03


600-02691  
4202 38 03



TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 1)



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11377  
4202 38 03



TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




12 (MIN 1)



Led **net**, connectable  
Led **δίχτυ**, επεκτεινόμενο

**120 LED**  
(3mm)

**W**  
MAX 3,6W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11383  
4202 10 63

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
24 (MIN 3)  
5 207227 090783




Led **net**, steady  
Led **δίχτυ**, σταθερό

GLOW  
decoration

150 LED  
(mini milky)

W  
MAX 3,6W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT PVC COPPER WIRE  
ΔΙΑΦΑΝΟ PVC ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




600-08881  
4202 17 06

24 (MIN 2)  
5 207227 351488

160 LED  
(3mm)

W  
MAX 3,6W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-17461  
4202 11 60

24 (MIN 3)  
5 207227 336454

Led **net**, connectable  
Led **δίχτυ**, επεκτεινόμενο



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-11380  
4202 15 99

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 2)

5 206139 046215



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11381  
4202 16 97

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 2)

5 206139 046222

600-17521  
4202 16 97

5 207227 336461



x216 WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11382  
4202 16 97

x24 WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



24 (MIN 2)

5 207227 023163




FLASH



Led **net**, steady  
Led **δίχτυ**, σταθερό

GLOW  
decoration

**1560 LED**  
(mini milky)  
**W**  
MAX W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT PVC COPPER WIRE  
ΔΙΑΦΑΝΟ PVC ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)

600-08911

4202 86 78




Led octopus  
Led χταπόδι

175 LED  
(3mm)

W  
MAX 3,6 W

IP44

5 X 35 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



18 (MIN 2)

600-11391  
4202 12 09



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



18 (MIN 2)

600-11390  
4202 12 09







GLOW  
DECORATION

Led curtain  
**with decoration,**  
& **Snowdrop**  
connectable

Led κουρτίνα  
**με διακοσμητικά**  
& **Snowdrop**  
επεκτεινόμενα


CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας


CURTAIN WITH DECORATION / ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

|                |                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |     |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 8 LED<br>(5mm) |    | 8 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 16 LED<br> | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>4,5V  MAX 2W | 100CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE           | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                                                        | CABLE COLOR                                                                                                                                     | PACKING                                                                                                                                                                                  | MOQ | PAGE |
| 600-11445      | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                                         | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                                                                          | 24/2                                                                                                                                                                                     | 2   | 182  |

|                 |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |     |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 20 LED<br>(5mm) |    | 20 LED ICE CRYSTALS<br>10 SMALL & 10 LARGE<br> | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>3,2V  MAX 2W | 285CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE            | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                                                                       | CABLE COLOR                                                                                                                                     | PACKING                                                                                                                                                                                  | MOQ | PAGE |
| 600-11433       | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                                                   | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                                                                          | 24/2                                                                                                                                                                                     | 2   | 183  |

|                 |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |     |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 47 LED<br>(5mm) |     | 7 LED LINES<br> | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>27V  MAX 3,6W | 150CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE            | BARCODE                                                                              | LED COLOR                                                                                        | CABLE COLOR                                                                                                                                      | PACKING                                                                                                                                                                                  | MOQ | PAGE |
| 600-11399       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                         | SILVER / ΑΣΗΜΙ                                                                                                                                   | 12/2                                                                                                                                                                                     | 2   | 184  |

|           |                                                                                       |                          |                |      |   |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------|---|-----|
| 600-02340 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | SILVER / ΑΣΗΜΙ | 12/2 | 2 | 184 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------|---|-----|

|                 |                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |     |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 47 LED<br>(5mm) |    | 7 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 8/7/6/5/6/7/8 LED<br> | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>4,5V  MAX 1,35W | 120CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE            | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                                                                     | CABLE COLOR                                                                                                                                          | PACKING                                                                                                                                                                                    | MOQ | PAGE |
| 600-11247       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                                                                      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                                                                               | 12/2                                                                                                                                                                                       | 2   | 184  |

|              |                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 56 LED (5mm) |    | 14 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ<br>X 6/5/4/3/2/1/1/2/3/4/5/6 LED<br> | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>3,4V  MAX 2W | 300CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE         | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                                                                                   | CABLE COLOR                                                                                                                                       | PACKING                                                                                                                                                                                    | MOQ | PAGE |
| 600-11446    | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                                                               | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                                                                            | 12/2                                                                                                                                                                                       | 2   | 185  |

|           |                                                                                       |                          |                        |      |   |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
| 600-11447 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/2 | 2 | 185 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|


|                 |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |     |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 90 LED<br>(5mm) |    | 18 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 3/7/4/6 LED<br> | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>31V  MAX 3,6W | 150CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE            | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                                                                | CABLE COLOR                                                                                                                                        | PACKING                                                                                                                                                                                    | MOQ | PAGE |
| 600-11448       | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                                                            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                                                                                                                             | 6/2                                                                                                                                                                                        | 2   | 186  |



CURTAIN WITH DECORATION / ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

|                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <div>96 LED</div> <div>(5mm)</div> |  | <div>18 LINES</div> <div>ΓΡΑΜΜΕΣ X 6/7/5 LED</div> <div></div> | <div>300CM</div> <div>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div> <div>31V  MAX 3,6W</div> | <div>300CM</div> <div>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> <div> <b>IP44</b> <div>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div></div> |     |      |
| CODE                               | BARCODE                                                                           | LED COLOR                                                                                                                                       | CABLE COLOR                                                                                                                                                                | PACKING                                                                                                                                                                                                                         | MOQ | PAGE |

|                                                                                                    |                                                                                     |                          |                        |      |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
|  <b>600-11435</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 187 |
|  <b>600-11436</b> | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 187 |

|                       |                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |     |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 140 LED<br>(mini LED) |  | 10 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ X 14 LED<br> | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>31V  MAX 3,6W | 150CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                  | BARCODE                                                                           | LED COLOR                                                                                                         | CABLE COLOR                                                                                                                                     | PACKING                                                                                                                                                                                  | MOQ | PAGE |


|                                                                                                   |                                                                                     |                    |                        |      |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|---|-----|
|  <b>600-11434</b> | 5  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 188 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|---|-----|

|                       |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |     |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 184 LED<br>(mini LED) |  | 6 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ LED<br> | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br> 3AA<br>MAX 1,84W | 175CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                  | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                                                     | CABLE COLOR                                                                                                                                          | PACKING                                                                                                                                                                                       | MOQ | PAGE |

|                                                                                                      |                                                                                       |          |                        |      |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|---|-----|
|  <b>600-11423</b> | 5  | DAYLIGHT | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 189 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|---|-----|

|                       |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 184 LED<br>(mini LED) |  | 6 LINES<br>ΓΡΑΜΜΕΣ LED<br> | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>24V  MAX 3,6W | 175CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                  | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                                                     | CABLE COLOR                                                                                                                                      | PACKING                                                                                                                                                                                    | MOQ | PAGE |

|                                                                                                      |                                                                                       |          |                        |      |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|---|-----|
|  <b>600-11424</b> | 5  | DAYLIGHT | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/2 | 2 | 190 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|---|-----|

|                  |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |     |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 240 LED<br>(5mm) |  | 5 LED SNOWDROPS<br> | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>7V  MAX 6W | 400CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br> <b>IP44</b> For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE             | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                                              | CABLE COLOR                                                                                                                                    | PACKING                                                                                                                                                                                    | MOQ | PAGE |

|                                                                                                      |                                                                                       |                          |                        |     |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----|---|-----|
|  <b>600-11431</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 8/2 | 2 | 191 |
|  <b>600-11432</b> | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 8/2 | 2 | 191 |


Led curtain with decoration, connectable  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, επεκτεινόμενα

8 LED  
(5mm)

W  
MAX 2W

IP44

8 x 1 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)

600-11445

4202 09 65




Led curtain with decoration, connectable  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, επεκτεινόμενα

GLOW  
decoration

20 LED  
(5mm)

W  
MAX 2W  
IP44

20 LED ICE CRYSTALS  
10 SMALL & 10 LARGE



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN


TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




24 (MIN 2)

600-11433

4202 07 70



Led curtain with decoration, connectable  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, επεκτεινόμενα



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11399

4202 21 94

600-02340

4202 21 94

SILVER CABLE  
ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)




5 207227 172861



5 207227 335204

Led curtain with decoration, steady  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, σταθερά



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11247

4202 08 68

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)



5 207227 180095




Led curtain with decoration, steady  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, σταθερά

GLOW  
decoration

56 LED  
(5mm)  
W  
MAX 2W  
IP44

14 LINES/ΓΡΑΜΜΕΣ  
X 6/5/4/3/2/1/1/2/3/4/5/6 LED



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)

600-11446

4202 19 01



5 207227 182006



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)

600-11447

4202 19 01



5 207227 181245


Led curtain with decoration, connectable  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, επεκτεινόμενα

**90 LED**  
(5mm)

**W**  
MAX 3,6W

**IP44**

**18 x 3/7/4/6 LED**  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



6 (MIN 2)

600-11448  
4202 16 58




Led curtain with decoration, connectable  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, επεκτεινόμενα

GLOW  
decoration

96 LED W  
(5mm) MAX 3,6W  
IP44

18 x 6/7/5 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11435  
4202 06 34

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)

5 207227 232459



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
14000 KELVIN

600-11436  
4202 06 34

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)


5 207227 232466

Led curtain with decoration, connectable  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, επεκτεινόμενα


140  
mini LED

W  
MAX 3,6W  
IP44

10 x 14 LED  
LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN



600-11434  
4202 08 68

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)





Led curtain with decoration, steady  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, σταθερά

GLOW  
decoration




184  
mini LED

W  
MAX 1,84W

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

⌚  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

IP44 6 LED LINES



DAYLIGHT  
2500-2800 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-11423  
4202 07 75

24 (MIN 2)  
5 207227 230288

⌚ with timer  
με χρονοδιακόπτη


Led curtain with decoration, steady  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά, σταθερά



184  
mini LED

W  
MAX 1,84W

IP44 6 LED LINES



DAYLIGHT  
2500-2800 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 2)

600-11424  
4202 07 61



Led curtain with decoration & Snowdrop connectable  
Led κουρτίνα με διακοσμητικά & Snowdrop επεκτεινόμενα


GLOW  
decoration

240 LED  
(5mm)

W  
MAX 6W

IP44

5 LED SNOWDROPS



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11431

4202 08 68

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 2)



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
12000 KELVIN

600-11432

4202 08 68

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 2)









## GLOW DECORATION

198 String mini LED  
lights **with copper  
wire, steady**

Mini LED σειρές  
**με καλώδιο χαλκού  
σταθερές**

204 String mini LED  
lights, **with  
copper wire and  
multifunctions**

Mini LED σειρές  
**με καλώδιο χαλκού  
με πρόγραμμα**

207 Mini LED lights  
**with copper wire  
Octopus and  
Curtain**



Mini LED  
**με καλώδιο χαλκού  
Χταπόδι και  
Κουρτίνα**

CATEGORY INDEX


Περιεχόμενα Κατηγορίας

String mini led lights with **copper wire**, steady



Μini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά

|                   |         |                                                                                   |                                               |                                                                                               |                                           |                                                                                                 |                                               |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 320 LED<br>(mini) |         |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 12V  MAX 6W | 1.595CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE              | BARCODE | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                   | PACKING                                                                                       | MOQ                                       | PAGE                                                                                            |                                               |

|           |                 |                          |                                      |      |   |     |  |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|------|---|-----|--|
| 600-07521 | 5 207227 351457 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN COPPER WIRE<br>ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | 32/2 | 2 | 198 |  |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|------|---|-----|--|

|                   |         |                                                                                   |                                               |                                                                                                  |                                         |                                                                                                 |                                               |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 100 LED<br>(mini) |         |  | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 4,5V  MAX 3,6W | 990CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE              | BARCODE | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                   | PACKING                                                                                          | MOQ                                     | PAGE                                                                                            |                                               |

|           |                 |                          |                               |      |   |     |  |
|-----------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------|---|-----|--|
| 600-11731 | 5 207227 137143 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ   | 60/3 | 3 | 199 |  |
| 600-07301 | 5 207227 335617 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | COPPER WIRE<br>ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ | 60/3 | 3 | 199 |  |
| 600-11730 | 5 207227 137129 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ   | 60/3 | 3 | 199 |  |
| 600-11734 | 5 207227 137181 | DAYLIGHT                 | COPPER WIRE<br>ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ | 60/3 | 3 | 199 |  |
| 600-07321 | 5 207227 335624 | DAYLIGHT                 | COPPER WIRE<br>ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ | 60/3 | 3 | 199 |  |
| 600-11721 | 5 207227 085215 | RED / ΚΟΚΚΙΝΟ            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ   | 60/3 | 3 | 200 |  |
| 600-11733 | 5 207227 137167 | PINK / ΡΟΖ               | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ   | 60/3 | 3 | 200 |  |
| 600-11722 | 5 207227 085222 | BLUE / ΜΠΛΕ              | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ   | 60/3 | 3 | 200 |  |
| 600-11720 | 5 207227 085208 | PURPLE / ΜΩΒ             | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ   | 60/3 | 3 | 200 |  |

|                   |         |                                                                                     |                                               |                                                                                                    |                                           |                                                                                                   |                                               |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 200 LED<br>(mini) |         |  | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 4,5V  MAX 3,6W | 1.990CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE              | BARCODE | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                   | PACKING                                                                                            | MOQ                                       | PAGE                                                                                              |                                               |

|           |                 |                          |                             |      |   |     |  |
|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------|---|-----|--|
| 600-11751 | 5 207227 137242 | DAYLIGHT                 | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 60/3 | 3 | 201 |  |
| 600-11707 | 5 207227 026997 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 60/3 | 3 | 201 |  |
| 600-07381 | 5 207227 335631 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 60/3 | 3 | 201 |  |

String mini led lights with **copper wire**, steady  
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά


| 300 LED<br>(mini) |                 | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 4,5V  MAX 4W | 2.990CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |      |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CODE              | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR                                                                                   | PACKING                                   | MOQ                                                                                                                                              | PAGE |
| 600-11710         | 5 207227 027024 | DAYLIGHT                                      | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                                                                   | 60/3                                      | 3                                                                                                                                                | 202  |
| 600-11709         | 5 207227 027017 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                                                                   | 60/3                                      | 3                                                                                                                                                | 202  |

String mini led lights with **copper wire**, steady  
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά



| 240 LED<br>(mini) |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 4,5V  MAX 4W | 300CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |      |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CODE              | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR                                                                                     | PACKING                                 | MOQ                                                                                                                                                | PAGE |
| 600-08081         | 5 207227 351464 | DAYLIGHT                                      | GREEN COPPER<br>WIRE<br>ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ                                                         | 48/2                                    | 2                                                                                                                                                  | 203  |

| 300 LED<br>(mini) |                 | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 6V  MAX 6W | 510CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |      |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CODE              | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR                                                                                   | PACKING                                 | MOQ                                                                                                                                                | PAGE |
| 600-11716         | 5 207227 054730 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | COPPER WIRE<br>ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ                                                                 | 60/3                                    | 3                                                                                                                                                  | 203  |

| 480 LED<br>(mini) |                 | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 27V  MAX 4W | 440CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |      |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CODE              | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR                                                                                    | PACKING                                 | MOQ                                                                                                                                                | PAGE |
| 600-08201         | 5 207227 351471 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                                                                    | 12/2                                    | 2                                                                                                                                                  | 203  |


CATEGORY INDEX


Περιεχόμενα Κατηγορίας

String mini LED lights with **copper wire** and multifunctions

Mini LED σειρές σε **καλώδιο χαλκού** με πρόγραμμα

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

|                   |                 |                                                                                   |                                               |                                           |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                               |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 300 LED<br>(mini) |                 |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 448,5CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 31V  MAX 3,6W |      |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE              | BARCODE         | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                   | PACKING                                   | MOQ                                                                                             | PAGE |                                                                                                 |                                               |
| 600-11725         | 5 207227 230097 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                   | 48/3                                      | 3                                                                                               | 204  |                                                                                                 |                                               |
| 600-11735         | 5 207227 230103 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | COPPER WIRE<br>ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ                 | 48/3                                      | 3                                                                                               | 204  |                                                                                                 |                                               |

|                   |                 |                                                                                   |                                               |                                         |                                                                                                  |      |                                                                                                 |                                               |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 100 LED<br>(mini) |                 |  | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 990CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 4,5V  MAX 3,6W |      |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
| CODE              | BARCODE         | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                   | PACKING                                 | MOQ                                                                                              | PAGE |                                                                                                 |                                               |
| 600-07061         | 5 207227 335600 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                          | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                   | 60/3                                    | 3                                                                                                | 205  |                                                                                                 |                                               |
| 600-11741         | 5 207227 137228 | DAYLIGHT                                                                          | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                   | 60/3                                    | 3                                                                                                | 205  |                                                                                                 |                                               |
| 600-11740         | 5 207227 137204 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                     | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                   | 60/3                                    | 3                                                                                                | 205  |                                                                                                 |                                               |
| 600-11742         | 5 207227 184994 | MULTI OPAL & WARM WHITE<br>ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                          | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                   | 60/3                                    | 3                                                                                                | 205  |                                                                                                 |                                               |
| 600-11723         | 5 207227 232954 | RGB & WARM WHITE<br>RGB & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                             | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                   | 60/3                                    | 3                                                                                                | 206  |                                                                                                 |                                               |



Mini LED lights with **copper wire** Octopus  
Mini LED σε **καλώδιο χαλκού** Χταπόδι

| 200 LED<br>(mini) 10 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 20 LED |                 | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 200CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |                                               |     |      |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|                                             |                 | 4,5V  MAX 3,6W                                | <b>IP44</b>                             | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                                        | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR                             | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
| 600-11729                                   | 5 207227 230271 | DAYLIGHT                                      | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ             | 60/2                                          | 2   | 207  |

| 400 LED<br>(mini) 16 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 250 LED |                 | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 250CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |                                               |     |      |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|                                              |                 | 4,5V  MAX 5,4W                                | <b>IP44</b>                             | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                                         | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR                             | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
| 600-11771                                    | 5 207227 137266 | DAYLIGHT                                      | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ             | 60/2                                          | 2   | 207  |

| 400 LED<br>(mini) 16 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 250 LED |                 | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 250CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |                                               |     |      |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|                                              |                 | 4,5V  MAX 6W                                  | <b>IP44</b>                             | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                                         | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR                             | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
| 600-11711                                    | 5 207227 027031 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                 | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ             | 60/2                                          | 2   | 208  |
| 600-11715                                    | 5 207227 054716 | DAYLIGHT                                      | COPPER WIRE<br>ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ           | 60/2                                          | 2   | 208  |

Mini LED lights with **copper wire** Curtain  
Mini LED σε **καλώδιο χαλκού** Κουρτίνα


| 400 LED<br>(mini) 16 LINES ΓΡΑΜΜΕΣ X 25 LED |                 | 500CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 200CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |                                               |     |      |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
|                                             |                 | 31V  MAX 6W                                   | <b>IP44</b>                             | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE                                        | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR                             | PACKING                                       | MOQ | PAGE |
| 600-11718                                   | 5 207227 054778 | DAYLIGHT                                      | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ             | 60/2                                          | 2   | 209  |

String mini led lights with **copper wire**, steady  
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά

**320 LED**  
(mini)

**W**  
MAX 6W

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-07521

4202 08 68

GREEN COPPER WIRE  
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ



32 (MIN 2)




String mini led lights with **copper wire**, steady  
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά

GLOW  
decoration

100 LED  
(mini)

W  
MAX 3,6W  
  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11731  
4202 04 39

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
  
60 (MIN 3)  
5 207227 137143



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-07301  
4202 04 39

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
  
60 (MIN 3)  
5 207227 335617



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
14000 KELVIN

600-11730  
4202 04 39

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
  
60 (MIN 3)  
5 207227 137129



DAYLIGHT  
2500-2800 KELVIN

600-11734  
4202 04 39

600-07321  
4202 04 39


COPPER WIRE  
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ  
  
60 (MIN 3)  
5 207227 137181

5 207227 335624

String mini led lights with **copper wire**, steady  
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά

**100 LED**  
(mini)

**W**  
MAX 3,6W  
**IP44**



**RED / ΚΟΚΚΙΝΟ**  
1000 KELVIN

600-11721  
4202 04 39


SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
60 (MIN 3)  
5 207227 085215



**PINK / ΡΟΖ**  
1422 KELVIN

600-11733  
4202 04 39

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
60 (MIN 3)  
5 207227 137167



**BLUE / ΜΠΛΕ**  
10000 KELVIN

600-11722  
4202 04 39

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
60 (MIN 3)  
5 207227 085222



**PURPLE / ΜΩΒ**  
550-570 KELVIN

600-11720  
4202 04 39

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
60 (MIN 3)  
5 207227 085208




String mini led lights with **copper wire**, steady  
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά

GLOW  
decoration

200 LED  
(mini)

W  
MAX 3,6W  
  
IP44



DAYLIGHT  
2500-2800 KELVIN

600-11751  
4202 06 34



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11707  
4202 06 34



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


600-07381  
4202 06 34



String mini led lights with **copper wire**, steady  
Μini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά

**300 LED**  
(mini)

**W**  
MAX 4W  
**IP44**



**DAYLIGHT**  
2500-2800 KELVIN

600-11710  
4202 08 29



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-11710  
4202 08 29



String mini led lights with **copper wire**, steady  
Mini led σειρές σε **καλώδιο χαλκού**, σταθερά




**GLOW**  
decoration

**240 LED**  
(mini)

**W**  
MAX 6W

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN COPPER WIRE  
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ



48 (MIN 2)

600-08081


4202 11 70



**300 LED**  
(mini)

**W**  
MAX 4W

**IP44**



DAYLIGHT  
2500-2800 KELVIN

COPPER WIRE  
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 3)

600-11716


4202 09 65



**480 LED**  
(mini)

**W**  
MAX 4W

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



12 (MIN 2)

600-08201

4202 13 55




String mini LED lights with **copper wire** and multifunctions  
Mini LED σειρές σε **καλώδιο χαλκού** με πρόγραμμα

**300 LED**  
(mini)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**W**  
MAX 3,6W

**IP44**



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2500-3500 KELVIN

600-11725  
4202 09 65

**SILVER WIRE**  
**ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ**



48 (MIN 3)

5 207227 230097



DIMMABLE  
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

REMOTE  
CONTROL



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2500-3500 KELVIN

600-11735  
4202 09 65

**COPPER WIRE**  
**ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ**



48 (MIN 3)

5 207227 230103



DIMMABLE  
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

REMOTE  
CONTROL




String mini LED lights with **copper wire** and multifunctions  
Mini LED σειρές σε **καλώδιο χαλκού** με πρόγραμμα

GLOW  
decoration

100 LED  
(mini)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W  
MAX 3,6W  
  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2500-3500 KELVIN

600-07061

4202 04 78

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα



DAYLIGHT  
2500-2800 KELVIN

600-11741

4202 04 78

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11740

4202 04 78

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα



MULTI OPAL & WARM WHITE  
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ &  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
N/A KELVIN

600-11742

4202 06 24

with 11 functions twinkle  
με 8 προγράμματα



String mini LED lights with **copper wire** and multifunctions  
Mini LED σειρές σε **καλώδιο χαλκού** με πρόγραμμα




**100 LED**  
(mini)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**W**  
MAX 3,6W

**IP44**



RGB & WARM WHITE  
RGB & ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
N/A KELVIN

600-11723  
4202 10 63

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 3)



DIMMABLE  
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



REMOTE  
CONTROL




Mini LED lights with **copper wire** Octopus  
Mini LED σε **καλώδιο χαλκού** Χταπόδι

GLOW  
decoration

200 LED  
(mini)

10 LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ  
X 20 mini LED

W  
MAX 3,6W  
IP44



DAYLIGHT  
2700 KELVIN

600-11729  
4202 05 36

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα




60 (MIN 2)

400 LED  
(mini)

16 LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ  
X 25 mini LED

W  
MAX 5,4W  
IP44



DAYLIGHT  
2700 KELVIN

600-11771  
4202 08 68

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα



60 (MIN 2)

Mini LED lights with **copper wire** Octopus  
Mini LED σε **καλώδιο χαλκού** Χταπόδι


**400 LED**

(mini)

16 LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ  
X 25 mini LED

**W**  
MAX 6W

**IP44**



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-11711  
4202 08 68

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
60 (MIN 2)  
5 207227 027031



**DAYLIGHT**  
2500-2800 KELVIN

600-11715  
4202 08 68

COPPER WIRE  
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ  
60 (MIN 2)  
5 207227 054716




Mini LED lights with **copper wire** Curtain  
Mini LED σε **καλώδιο χαλκού** Κουρτίνα

**GLOW**  
decoration

**400 LED**  
(mini)

16 LINES  
ΓΡΑΜΜΕΣ  
X 25 mini LED

**W**  
MAX 6W  
**IP44**



**DAYLIGHT**  
2700 KELVIN

600-11718  
4202 10 63

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
60 (MIN 2)  
5 207227 054778









## OUTDOOR

decoration

- 215** String LED lights  
with **solar panel**

LED σειρές  
με **ηλιακό συλλέκτη**

- 218** LED **icicle & net**  
with **solar panel**  
LED **βροχή & δίχτυ**  
με **ηλιακό συλλέκτη**

- 219** String LED lights  
with **decoration**  
and **solar panel**  
LED σειρές  
με **διακοσμητικά**  
και **ηλιακό συλλέκτη**

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

String LED lights with **solar panel**

LED σειρές με **ηλιακό συλλέκτη**

|                                                                                   |                  |         |                                                                                   |  |                                                      |  |           |     |                                          |  |                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 480 LED<br>(3mm) |         |  |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>31V |  | MAX 14,4W |     | 2395CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  |  <b>IP44</b> For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |  |
|                                                                                   | CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                         |  | CABLE COLOR                                          |  | PACKING   | MOQ | PAGE                                     |  |                                                                                                                                        |  |

|           |   |                                                                                   |                          |  |                 |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-04341 | 5 |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 12/1 | 1 | 215 |  |  |  |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|

|                                                                                   |                                 |         |      |                                                                                     |      |                                                                                     |                                                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | SOLAR PANEL / ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ |         |      |  | 3,7V |  |  <b>IP44</b> | For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |
|                                                                                   | CODE                            | BARCODE | SIZE | PACKING                                                                             | MOQ  | PAGE                                                                                |                                                                                                 |                                        |


|           |   |                                                                                   |              |  |  |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-04996 | 5 |  | 12,2 x 14 cm |  |  |  | 32/1 | 1 | 215 |  |  |  |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|------|---|-----|--|--|--|

|                                                                                     |                 |         |                                                                                    |  |                                                     |  |          |     |                                          |  |                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------|-----|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 80 LED<br>(5mm) |         |  |  | 100CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>3V |  | MAX 0,5W |     | 790 CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  |  <b>IP44</b> For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |  |
|                                                                                     | CODE            | BARCODE | LED COLOR                                                                          |  | CABLE COLOR                                         |  | PACKING  | MOQ | PAGE                                     |  |                                                                                                                                          |  |

|           |   |                                                                                     |                          |  |                 |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-04101 | 5 |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 216 |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|

|           |   |                                                                                     |               |  |                 |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-04100 | 5 |  | WHITE / ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 216 |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|

|           |   |                                                                                     |                                  |  |                 |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-04114 | 5 |  | RED & GREEN<br>ΚΟΚΚΙΝΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 216 |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|

|                                                                                     |                 |         |                                                                                     |  |                                                     |  |          |     |                                          |  |                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------|-----|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 96 LED<br>(5mm) |         |  |  | 100CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>3V |  | MAX 0,5W |     | 950 CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  |  <b>IP44</b> For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |  |
|                                                                                     | CODE            | BARCODE | LED COLOR                                                                           |  | CABLE COLOR                                         |  | PACKING  | MOQ | PAGE                                     |  |                                                                                                                                          |  |

|           |   |                                                                                     |               |  |                 |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-11160 | 5 |  | WHITE / ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 217 |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|

|           |   |                                                                                     |               |  |                 |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-04160 | 5 |  | WHITE / ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 217 |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|

|           |   |                                                                                     |                          |  |                 |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-11297 | 5 |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 217 |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|

|           |   |                                                                                     |                          |  |                 |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-04161 | 5 |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 217 |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|

|           |   |                                                                                     |                    |  |                 |  |      |   |     |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|
| 600-11298 | 5 |  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 217 |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|--|--|--|



Led **icicle** with **solar panel**  
Led βροχή με ηλιακό συλλέκτη

| 72 LED<br>(5mm) |                 | PROGRAM<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>10CM |                        | 100CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>3V | MAX 0,5W | 225CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>IP44 For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |
|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE            | BARCODE         | LED COLOR                    | CABLE COLOR            | PACKING                                             | MOQ      | PAGE                                                                                   |
| 600-04921       | 5 207227 337222 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3                                                | 3        | 218                                                                                    |

Led **net** with **solar panel**  
Led δίκτυ με ηλιακό συλλέκτη

| 60 LED<br>(5mm) |                 | PROGRAM<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>10CM |                 | 100CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>3V | MAX 0,5W | 100CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>IP44 For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |
|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE            | BARCODE         | LED COLOR                    | CABLE COLOR     | PACKING                                             | MOQ      | PAGE                                                                                   |
| 600-04971       | 5 207227 337239 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ     | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3                                                | 3        | 218                                                                                    |

String LED lights with decoration and **solar panel**  
LED σειρές με διακοσμητικά και ηλιακό συλλέκτη

| 40 LED<br>(5mm) |                 | BOHO BALL<br>ΒΟΗΟ ΜΠΑΛΑ<br>PROGRAM<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>10CM |                 | 100CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>3V | MAX 0,5W | 390CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>IP44 For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE            | BARCODE         | LED COLOR                                               | CABLE COLOR     | PACKING                                             | MOQ      | PAGE                                                                                   |
| 600-04700       | 5 207227 337178 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3                                                | 3        | 219                                                                                    |
| 600-04701       | 5 207227 337185 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 16/3                                                | 3        | 219                                                                                    |

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

String LED lights with decoration and **solar panel**  
LED σειρές με διακοσμητικά και **ηλιακό συλλέκτη**

|                 |         |                                                                                   |  |                                               |    |          |                                         |                                                                                                 |                                        |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 80 LED<br>(5mm) |         |  |  | 100CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3V | MAX 0,5W | 790CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For outdoor use<br>Για εξωτερική χρήση |
| CODE            | BARCODE | LED COLOR                                                                         |  | CABLE COLOR                                   |    | PACKING  | MOQ                                     | PAGE                                                                                            |                                        |

|                                                                                   |                  |                                                                                     |                          |  |                 |  |      |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|------|---|-----|
|  | <b>600-04850</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 220 |
|  | <b>600-04852</b> | 5  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ       |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 48/3 | 3 | 220 |
|  | <b>600-04851</b> | 5  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ       |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ |  | 24/3 | 3 | 220 |

|                 |         |                                                      |                                                                                  |                                               |      |          |                                         |                                                                                         |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 LED<br>(5mm) |         | 4 PCS<br>RED & WHITE<br>4 ΤΕΜΑΧΙΑ<br>ΚΟΚΚΙΝΑ & ΑΣΠΡΑ | <div><div></div><div>PROGRAM<br/>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ</div><div>50CM</div><div></div></div> | 150CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3,5V | MAX 2,8W | 150CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | <div><div></div><div>IP44</div><div>For outdoor use<br/>Για εξωτερική χρήση</div></div> |
| CODE            | BARCODE | LED COLOR                                            |                                                                                  | CABLE COLOR                                   |      | PACKING  | MOQ                                     | PAGE                                                                                    |

|                                                                                     |                  |                                                                                       |                          |  |                |  |     |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----------------|--|-----|---|-----|
|  | <b>600-04702</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | SILVER / ΑΣΗΜΙ |  | 8/2 | 2 | 221 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----------------|--|-----|---|-----|

|                 |         |                    |                                                            |                                               |    |         |                                         |                                                                                         |
|-----------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 LED<br>(5mm) |         | 4 PCS<br>4 ΤΕΜΑΧΙΑ | <div><div>PROGRAM<br/>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ</div><div>50CM</div></div> | 150CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3V | MAX 2W  | 150CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | <div><div></div><div>IP44</div><div>For outdoor use<br/>Για εξωτερική χρήση</div></div> |
| CODE            | BARCODE | LED COLOR          |                                                            | CABLE COLOR                                   |    | PACKING | MOQ                                     | PAGE                                                                                    |

|                                                                                     |                  |                                                                                       |                          |  |                |  |     |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----------------|--|-----|---|-----|
|  | <b>600-11914</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | SILVER / ΑΣΗΜΙ |  | 8/1 | 1 | 222 |
|  | <b>600-11915</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | SILVER / ΑΣΗΜΙ |  | 8/1 | 1 | 222 |

|                                   |         |                                                             |  |                                                                                                                |  |                                                                  |               |                       |                                                            |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>5 LED</div> <div>(5mm)</div> |         | <div>WITH GROUND STICK</div> <div>ΜΕ ΡΑΒΔΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΣ</div> |  | <div></div> <div>35CM</div> |  | <div>200CM</div> <div>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div> | <div>2V</div> | <div>MAX 0,064W</div> | <div>140CM</div> <div>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> | <div></div> <div>IP44</div> <div>For outdoor use<br/>Για εξωτερική χρήση</div> |
| CODE                              | BARCODE | LED COLOR                                                   |  | CABLE COLOR                                                                                                    |  | PACKING                                                          | MOQ           | PAGE                  |                                                            |                                                                                                                                                                     |

|                                                                                     |                  |                                                                                       |                          |  |               |  |      |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------------|--|------|---|-----|
|  | <b>600-04450</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | BLACK / ΜΑΥΡΟ |  | 12/2 | 2 | 223 |
|  | <b>600-04451</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | BLACK / ΜΑΥΡΟ |  | 12/2 | 2 | 223 |
|  | <b>600-04452</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | BLACK / ΜΑΥΡΟ |  | 12/2 | 2 | 223 |

String LED lights with **solar panel**  
LED σειρές με **ηλιακό συλλέκτη**


OUTDOOR  
decoration

**480 LED**  
(3mm)

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 12 functions twinkle  
με 12 προγράμματα

**W**  
MAX 14,4W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
1900-2000 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 1)

600-04341  
4202 14 53

5 207227 351426

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

REMOTE  
CONTROL

LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ

SOLAR PANEL  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



SOLAR PANEL  
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ  
12,2X14 CM

**V**  
3.7  
**IP44**



32 (MIN 1)

600-04996  
4202 08 29

5 207227 351440

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
with 12 functions twinkle  
με 12 προγράμματα

REMOTE  
CONTROL

LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ


SOLAR PANEL  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

String LED lights with **solar panel**  
LED σειρές με **ηλιακό συλλέκτη**

**80 LED**  
(5mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**W**  
MAX 0,5W  
**IP44**



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN

600-04101

4202 05 75

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ACRYLIC EXTENSION  
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ



LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



SOLAR PANEL  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

600-04100

4202 05 75

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ACRYLIC EXTENSION  
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ



LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



SOLAR PANEL  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



**RED & GREEN**  
**ΚΟΚΚΙΝΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ**  
620-520

600-04114

4202 05 75

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ACRYLIC EXTENSION  
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ



LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



SOLAR PANEL  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ




String LED lights with **solar panel**  
LED σειρές με **ηλιακό συλλέκτη**

OUTDOOR  
decoration

**96 LED**  
(5mm)

**W**  
MAX 0,5W  
**IP44**



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-11160

4202 05 84

600-04160

4202 05 84

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11297

4202 05 84

600-04161

4202 05 84

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN



600-11298

4202 05 84

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)





Led **icicle** with **solar panel**  
Led **βροχή** με **ηλιακό συλλέκτη**

**72 LED**  
(5mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**W**  
MAX 0,5W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-04921  
4202 06 73

48 (MIN 3)

5 207227 337222

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ


SOLAR PANEL  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Led **net** with **solar panel**  
Led **δίχτυ** με **ηλιακό συλλέκτη**

**60 LED**  
(5mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**W**  
MAX 0,5W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-04971  
4202 06 73

48 (MIN 3)

5 207227 337239

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ

SOLAR PANEL  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ


String LED lights with decoration and solar panel  
LED σειρές με διακοσμητικά και ηλιακό συλλέκτη

OUTDOOR  
decoration

40 LED  
(5mm)

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W  
MAX 0,5W  
  
IP44



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-04700  
4202 08 68




BOHO BALL  
ΒΟΗΟ ΜΠΑΛΑ

LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ

40 LED  
(5mm)

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W  
MAX 0,5W  
  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-04701  
4202 08 68



PLASTIC BALLS WITH COTTON  
(RED, WHITE, GREY)  
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ  
(ΚΟΚΚΙΝΗ, ΛΕΥΚΗ, ΓΚΡΙ)

LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ

String LED lights with decoration and solar panel  
LED σειρές με διακοσμητικά και ηλιακό συλλέκτη


80 LED  
(5mm)



PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 0,5W  
  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)

600-04850

4202 06 73



ACRYLIC BALL  
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ



LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)

600-04852

4202 06 73



ACRYLIC BALL  
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ




LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ

80 LED  
(5mm)



PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W  
MAX 0,5W  
  
IP44



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)

600-04851

4202 06 73



LIGHT SENSOR  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



String LED lights with decoration and solar panel  
LED σειρές με διακοσμητικά και ηλιακό συλλέκτη

OUTDOOR  
decoration

40 LED  
(5mm)

IP44  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 2,8W

V  
3,5V

SUPPLY EXTENSION  
/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 3M

↓ 70CM ↔ 150CM



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-04702  
4202 15 50

SILVER CABLE  
ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 2)

5 207227 337192

RED & WHITE  
4 PCS, PER 50CM  
ΚΟΚΚΙΝΑ & ΑΣΠΡΑ  
4 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΝΑ 50CM



SOLAR PANEL WITH  
LIGHT SENSOR  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



String LED lights with decoration and solar panel  
LED σειρές με διακοσμητικά και ηλιακό συλλέκτη

40 LED  
(5mm)

IP44

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W  
MAX 2W

V  
3V

SUPPLY EXTENSION  
/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 3M

↓ 70CM ↔ 150CM



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11914  
4202 16 58



SILVER CABLE  
ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)

5 207227 225185

MULTICOLOR  
4 PCS, PER 50CM  
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  
4 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΝΑ 50CM



SOLAR PANEL WITH  
LIGHT SENSOR  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11915  
4202 16 58



SILVER CABLE  
ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 1)

5 207227 225208

RED  
4 PCS, PER 50CM  
ΚΟΚΚΙΝΑ  
4 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΝΑ 50CM



SOLAR PANEL WITH  
LIGHT SENSOR  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ

String LED lights with decoration and solar panel  
LED σειρές με διακοσμητικά και ηλιακό συλλέκτη

OUTDOOR  
decoration

5 LED  
(5mm)

IP44

W  
MAX 0,064W

V  
2V

SUPPLY EXTENSION  
/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: 2M



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


600-04450  
4202 06 83

BLACK CABLE  
ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)

5 207227 337147



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


600-04451  
4202 06 83

BLACK CABLE  
ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)

5 207227 337154



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


600-04452  
4202 06 83

BLACK CABLE  
ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 2)

5 207227 337161







# GLOW

DECORATION

24  
PCS

16  
PCS

## DISPLAY BOX



**198** String LED lights  
**battery powered**  
**with multifunctions**  
**in Display Box**

LED σειρές  
μπαταρίας  
με πρόγραμμα  
σε Display Box

**198** String LED lights  
**battery powered**  
**in Display Box**

LED σειρές  
μπαταρίας  
σε Display Box

String LED lights, **battery powered, in display box**  
LED σειρές **μπαταρίας, σε display box**

|                 |         |                                 |  |                                              |                                         |                                                                                                |      |                                                                                                 |                                       |  |
|-----------------|---------|---------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 20 LED<br>(5mm) |         | <div>3*AA</div> <div>10CM</div> |  | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3V  MAX 0,2W |      |  <b>IP20</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |  |
| CODE            | BARCODE | LED COLOR                       |  | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                            | PAGE |                                                                                                 |                                       |  |

|                                                                                   |           |                                                                                     |                                                             |  |                        |       |    |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------|----|-----|--|--|
|  | 600-05061 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                    |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/24 | 24 | 229 |  |  |
|  | 600-05081 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                    |  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/24 | 24 | 229 |  |  |
|  | 600-05090 | 5  | RED or BLUE or PINK or PURPLE<br>ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΜΠΛΕ ή ΡΟΖ ή ΜΩΒ |  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/24 | 24 | 229 |  |  |

|                                    |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |         |     |      |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| <div>50 LED</div> <div>(5mm)</div> |         | <div>3*AA</div> <div>10CM</div>  | <div>30CM</div> <div>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div> <div>3V</div> <div></div> <div>MAX 0,5W</div> | <div>490CM</div> <div>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> <div></div> <div>IP20</div> <div>For indoor use<br/>Για εσωτερική χρήση</div> |         |     |      |
| CODE                               | BARCODE | LED COLOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CABLE COLOR                                                                                                                                                                                                                 | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                     |           |                                                                                       |                          |  |                        |       |    |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|-------|----|-----|--|--|
|   | 600-05221 | 5   | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/24 | 24 | 230 |  |  |
|  | 600-05229 | 5  | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ       |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/24 | 24 | 230 |  |  |
|  | 600-05240 | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ            |  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/24 | 24 | 230 |  |  |

# DISPLAY BOX

24  
PCS

16  
PCS

GLOW  
decoration

String LED lights, **battery powered, with multifunctions in display box**  
LED σειρές **μπαταρίας, με πρόγραμμα σε display box**

|                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| <div>24 LED<br/>(3mm)</div> <div><div>3*AA</div><div>10CM</div></div> |         | <div>30CM</div> <div>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div> <div>3V</div> <div></div> <div>MAX 0,24W</div> | <div>230CM</div> <div>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> <div></div> <div>IP44</div> <div>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |         |     |      |
| CODE                                                                  | BARCODE | LED COLOR                                                                                                                                                                                       | CABLE COLOR                                                                                                                                                                                                                         | PACKING | MOQ | PAGE |



**600-05441** 5 207227 347450 WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ 48/24 24 231

|                             |                          |                                                                 |                      |                                                     |                                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>48 LED<br/>(3mm)</div> | <div>3*AA<br/>10CM</div> | <div>30CM<br/>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br/>3V</div> | <div>MAX 0,48W</div> | <div>470CM<br/>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> | <div> IP44</div> | <div>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |
| CODE                        | BARCODE                  | LED COLOR                                                       | CABLE COLOR          | PACKING                                             | MOQ                                                                                                 | PAGE                                                      |



**600-05500** 5 207227 335341 WHITE / ΛΕΥΚΟ GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 48/24 24 231



**600-05501** 5 207227 335358 WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 48/24 24 231



**600-05509** 5 207227 335365 MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 48/24 24 231

|                             |         |                          |                                                                 |                                                                   |                                                                                                       |                                                           |
|-----------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>96 LED<br/>(3mm)</div> |         | <div>3*AA<br/>10CM</div> | <div>30CM<br/>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br/>3V</div> | <div>950CM<br/>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br/>MAX 0,96W</div> | <div> IP44</div> | <div>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |
| CODE                        | BARCODE | LED COLOR                | CABLE COLOR                                                     | PACKING                                                           | MOQ                                                                                                   | PAGE                                                      |



**600-05581** 5 207227 335389 WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 32/16 16 232



**600-05580** 5 207227 335372 WHITE / ΛΕΥΚΟ GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 32/16 16 232



**600-05589** 5 207227 335396 MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 32/16 16 232



**600-05601** 5 207227 335402 WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ 32/16 16 232

|                              |         |                          |                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <div>192 LED<br/>(3mm)</div> |         | <div>3*AA<br/>10CM</div> | <div>30CM<br/>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div> <div>3V</div> | <div>MAX 1,92W</div> | <div>1910CM<br/>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> <div><div> IP44</div><div>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div></div> |      |       |
| CODE                         | BARCODE | LED COLOR                | CABLE COLOR                                                            | PACKING              | MOQ                                                                                                                                                                                                                            | PAGE | PRICE |



**600-05701** 5 207227 335426 WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 32/16 16 233




**600-05700** 5 207227 335419 WHITE / ΛΕΥΚΟ GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 32/16 16 233





**600-05709** 5 207227 335433 MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 32/16 16 233

String mini LED lights **with copper wire, in display box**  
Mini LED σειρές **σε καλώδιο χαλκού, σε display box**

|                  |         |                                                                                   |                                              |                                         |                                                                                                |      |                                                                                                                                       |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 LED<br>(mini) |         |  | 10CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3V  MAX 0,2W |      |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                            | PAGE |                                                                                                                                       |

|                                                                                                    |                                                                                     |                               |                             |       |    |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|----|-----|--|
|  <b>600-07641</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ      | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 48/24 | 24 | 234 |  |
|  <b>600-07640</b> | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                 | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 48/24 | 24 | 234 |  |
|  <b>600-07648</b> | 5  | MULTI ORAL<br>ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 48/24 | 24 | 234 |  |

|                  |         |                                                                                   |                                              |                                         |                                                                                                |      |                                                                                                                                       |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 LED<br>(mini) |         |  | 10CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 490CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3V  MAX 0,5W |      |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE             | BARCODE | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                            | PAGE |                                                                                                                                       |

|                                                                                                      |                                                                                       |                               |                             |       |    |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|----|-----|--|
|  <b>600-07721</b> | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ      | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 48/24 | 24 | 235 |  |
|  <b>600-07728</b> | 5  | MULTI ORAL<br>ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 48/24 | 24 | 235 |  |



String LED lights, **battery powered, in display box**  
LED σειρές μπαταρίας, σε display box


DISPLAY BOX 24  
PCS

GLOW  
decoration

20 LED  
(5mm)

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

W  
MAX 0,2W  
  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-05061

4202 01 45

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 24)



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-05081

4202 01 45

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 24)



RED or BLUE or PINK  
or PURPLE  
ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΜΠΛΕ ή ΡΟΖ  
ή ΜΩΒ  
625-465-570-550 KELVIN

600-05090

4202 01 45

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 24)




String LED lights, **battery powered, in display box**  
LED σειρές **μπαταρίας**, σε display box

**DISPLAY BOX** 24 PCS

**50 LED**  
(5mm)

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

**W**  
MAX 0,5W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-05221  
4202 02 15

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

  
48 (MIN 24)  
5 207227 335310



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-05229  
4202 02 15

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

  
48 (MIN 24)  
5 207227 335327



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-05240  
4202 02 15

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

  
48 (MIN 24)  
5 207227 335334

String LED lights, **battery powered, with multifunctions in display box**  
LED σειρές μπαταρίας, με πρόγραμμα σε display box

GLOW  
decoration


24 LED  
(3mm)



with 8 functions twinkle & Timer  
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

W  
MAX 0,24W

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 24)

600-05441

4202 01 85




48 LED  
(3mm)



with 8 functions twinkle & Timer  
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

W  
MAX 0,48W

IP44



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 24)

600-05500

4202 02 88



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 24)

600-05501

4202 02 88



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 24)

600-05509

4202 02 88



String LED lights, **battery powered, with multifunctions in display box**  
LED σειρές μπαταρίας, με πρόγραμμα σε display box

DISPLAY BOX 16 PCS


96 LED  
(3mm)

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W  
MAX 0,96W

with 8 functions twinkle & Timer  
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-05581  
4202 03 80



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-05580  
4202 03 80



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-05589  
4202 03 80



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-05601  
4202 03 80





String LED lights, **battery powered, with multifunctions in display box**  
LED σειρές μπαταρίας, με πρόγραμμα σε display box

GLOW  
decoration


192 LED  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W  
MAX 1,92W

with 8 functions twinkle & Timer  
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



32 (MIN 16)

600-05701

4202 05 75



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



32 (MIN 16)

600-05700

4202 05 75



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



32 (MIN 16)

600-05709

4202 05 75




String mini LED lights **with copper wire, in display box**  
Mini LED σειρές **σε καλώδιο χαλκού, σε display box**

**DISPLAY BOX** 24 PCS

**20 LED**  
(mini)

2\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

**W**  
MAX 0,2W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-07641  
4202 01 22


SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-07640  
4202 01 22

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



MULTI OPAL  
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ  
N/A KELVIN

600-07648  
4202 01 22

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ




String mini LED lights **with copper wire, in display box**  
Mini LED σειρές **σε καλώδιο χαλκού, σε display box**

GLOW  
decoration

50 LED  
(mini)

2\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

W  
MAX 0,5W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


600-07721  
4202 01 63

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



48 (MIN 24)

5 207227 335679



MULTI OPAL  
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ  
2200-2300 KELVIN

600-07728  
4202 01 63

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ




48 (MIN 24)

5 207227 335686









SCAN ME

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

## GLOW DECORATION

240 String LED lights  
**battery powered**

LED σειρές  
μπαταρίας

244 String LED lights  
**battery powered  
with multifunctions**

LED σειρές  
μπαταρίας  
με πρόγραμμα

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

String LED lights, **battery powered**

LED σειρές **μπαταρίας**

20 LED  
(5mm)

3\*AA

10CM

50CM  
CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

3V

MAX 0,2W

190CM  
LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IP20

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                | CABLE COLOR         | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------|-----|------|
| 600-11673 | 5 207227 230196 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 40/5    | 5   | 240  |
| 600-11672 | 5 207227 230172 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 40/5    | 5   | 240  |
| 600-11671 | 5 207227 230165 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ | 40/5    | 5   | 241  |
| 600-11670 | 5 207227 230134 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ | 40/5    | 5   | 241  |
| 600-11133 | 5 206139 098474 | BLUE / ΜΠΛΕ              | TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ | 40/5    | 5   | 241  |

50 LED

(5mm)

3\*AA

10CM

50CM

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

3V

MAX 0,5W

490CM

LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IP20

For indoor use  
Για εσωτερική χρήση

| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                | CABLE COLOR         | PACKING | MOQ | PAGE |
|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------|-----|------|
| 600-11681 | 5 207227 230240 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 40/5    | 5   | 242  |
| 600-11206 | 5 207227 136856 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 40/5    | 5   | 242  |
| 600-11682 | 5 207227 230264 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ     | 40/5    | 5   | 242  |
| 600-11680 | 5 207227 230226 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ | 40/5    | 5   | 243  |
| 600-11207 | 5 207227 136863 | WHITE / ΛΕΥΚΟ            | TRANSPARENT ΔΙΑΦΑΝΟ | 40/5    | 5   | 243  |

String LED lights, **battery powered, with multifunctions**  
LED σειρές μπαταρίας, με πρόγραμμα

|                                    |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |      |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| <div>20 LED</div> <div>(5mm)</div> |         | <div>3*AA</div> <div>10CM</div>  | <div>50CM</div> <div>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div> <div>3V</div> <div></div> <div>MAX 1,2W</div> | <div>190CM</div> <div>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> <div></div> <div>IP44</div> <div>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |         |     |      |
| CODE                               | BARCODE | LED COLOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | CABLE COLOR                                                                                                                                                                                                                         | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                   |           |                 |                          |  |                        |      |   |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|------------------------|------|---|-----|--|
|  | 600-11151 | 5 206139 075284 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 40/5 | 5 | 244 |  |
|   | 600-11244 | 5 207227 002205 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ       |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 40/5 | 5 | 244 |  |
|  | 600-11158 | 5 206139 075260 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 40/5 | 5 | 244 |  |

|                                    |         |                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |     |      |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| <div>48 LED</div> <div>(3mm)</div> |         | <div>3*AA</div> <div>7,5CM</div> <div></div> | <div>50CM</div> <div>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div> <div>3V</div> <div></div> <div>MAX 2,88W</div> | <div>352,5CM</div> <div>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div> <div></div> <div>IP44</div> <div>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |         |     |      |
| CODE                               | BARCODE | LED COLOR                                    |                                                                                                                | CABLE COLOR                                                                                                                                        | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                     |           |                 |                              |  |                        |      |   |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|--|------------------------|------|---|-----|--|
|   | 600-11225 | 5 207227 230059 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ     |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/5 | 5 | 245 |  |
|   | 600-11222 | 5 207227 230035 | OPAL MULTI / OPAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/5 | 5 | 245 |  |
|  | 600-11224 | 5 207227 230042 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ     |  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/5 | 5 | 245 |  |

|                 |         |                                                                                     |  |                                              |                                           |                                                                                     |      |                                               |  |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|
| 96 LED<br>(3mm) |         |  |  | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 712,5CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  |      | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE            | BARCODE | LED COLOR                                                                           |  | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ                                                                                 | PAGE |                                               |  |

|                                                                                     |           |                 |                          |  |                        |      |   |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|------------------------|------|---|-----|--|
|  | 600-11255 | 5 207227 230073 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ        | 48/3 | 3 | 246 |  |
|  | 600-11254 | 5 207227 230066 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 48/3 | 3 | 246 |  |

|                 |         |                                 |  |                                               |                                         |                                                |      |                                                                                       |
|-----------------|---------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 LED<br>(3mm) |         | <div>3*AA</div> <div>10CM</div> |  | 100CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 950CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | <div>3V</div> <div></div> <div>MAX 0,96W</div> |      | <div></div> <div>IP44</div> <div>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |
| CODE            | BARCODE | LED COLOR                       |  | CABLE COLOR                                   | PACKING                                 | MOQ                                            | PAGE |                                                                                       |


|                                                                                     |           |                 |                          |  |                 |      |   |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|------|---|-----|--|
|  | 600-11121 | 5 206139 075314 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3 | 3 | 247 |  |
|  | 600-11120 | 5 206139 031389 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 48/3 | 3 | 247 |  |

String LED lights, **battery powered**  
LED σειρές **μπαταρίας**

**20 LED**  
(5mm)

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

**W**  
MAX 0,2W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)

600-11673  
4202 01 27



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)

600-11672  
4202 01 27






String LED lights, **battery powered**  
LED σειρές μπαταρίας

GLOW  
decoration

20 LED  
(5mm)

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
  
TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

W  
MAX 0,2W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)

600-11671

4202 01 27



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)

600-11670

4202 01 27



BLUE / ΜΠΛΕ  
460-465 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)

600-11133

4202 01 27




String LED lights, **battery powered**  
LED σειρές **μπαταρίας**

**50 LED**  
(5mm)

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**W**  
MAX 0,5W

**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



600-11681  
4202 02 05

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)



5



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-11206  
4202 02 05

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)



5



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-11682  
4202 02 05

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)



5



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


String LED lights, **battery powered**  
LED σειρές μπαταρίας

GLOW  
decoration

50 LED  
(5mm)

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

W  
MAX 0,5W  
  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11680  
4202 02 05

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)



5 207227 230226



TIMER  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11207  
4202 02 05

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)



5 207227 136863

String LED lights, **battery powered, with multifunctions**  
LED σειρές **μπαταρίας, με πρόγραμμα**


**20 LED**  
(5mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 8 functions twinkle & Timer  
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

**W**  
MAX 1,2W

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11151  
4202 02 44

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11244  
4202 02 44

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11158  
4202 02 44

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



40 (MIN 5)





String LED lights, **battery powered, with multifunctions**  
LED σειρές μπαταρίας, με πρόγραμμα

GLOW  
decoration


48 LED  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

W  
MAX 2,88W

with 8 functions twinkle & Timer  
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11225

4202 02 88

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 5)



OPAL MULTI  
ΟΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11222

4202 02 88

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 5)



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11224

4202 02 88

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 5)



String LED lights, **battery powered, with multifunctions**  
LED σειρές **μπαταρίας, με πρόγραμμα**


**96 LED**  
(3mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**W**  
MAX 5,76W

with 8 functions twinkle & Timer  
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)

600-11255  
4202 03 80



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)

600-11254  
4202 03 80




96 LED  
(3mm)



with 8 functions twinkle & Timer  
με 8 προγράμματα & χρονοδιακόπτη

W  
MAX 0,96W

IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11121  
4202 03 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



48 (MIN 3)



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

600-11120  
4202 03 80

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




48 (MIN 3)











**SCAN ME**

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

**GLOW**  
DECORATION









**String  
mini LED lights**  
with copper wire,  
**battery powered**

**Mini LED σειρές**  
με καλώδιο χαλκού  
και **μπαταρίες**

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

MINI LED WITH COPPER WIRE / MINI LED ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ

|                                                                                     |                         |                 |                                                                                     |                                              |                                         |                                                                                         |           |                                                                                                   |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>12 LED</b><br>(mini) |                 |    | 10CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 110CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3V    | MAX 0,12W |  <b>IP20</b>   | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση         |
|                                                                                     | CODE                    | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                     | PAGE      |                                                                                                   |                                               |
|                                                                                     | 600-11242               | 5 207227 002182 | DAYLIGHT                                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 60/5                                    | 5                                                                                       | 251       |                                                                                                   |                                               |
|   | <b>20 LED</b><br>(mini) |                 |    | 10CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3V    | MAX 0,2W  |  <b>IP20</b>   | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση         |
|                                                                                     | CODE                    | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                     | PAGE      |                                                                                                   |                                               |
|                                                                                     | 600-11221               | 5 206139 097880 | DAYLIGHT                                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 60/5                                    | 5                                                                                       | 252       |                                                                                                   |                                               |
|  | <b>600-11220</b>        |                 | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                                                       | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 60/5                                    | 5                                                                                       | 252       |                                                                                                   |                                               |
|                                                                                     | CODE                    | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                     | PAGE      |                                                                                                   |                                               |
|                                                                                     | 600-11714               | 5 207227 027062 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                                                                  | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 60/5                                    | 5                                                                                       | 252       |                                                                                                   |                                               |
|  | <b>600-11713</b>        |                 | DAYLIGHT                                                                            | COPPER WIRE<br>ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ                | 60/5                                    | 5                                                                                       | 252       |                                                                                                   |                                               |
|                                                                                     | CODE                    | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                     | PAGE      |                                                                                                   |                                               |
|                                                                                     | 600-11719               | 5 207227 054792 | DAYLIGHT                                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 60/5                                    | 5                                                                                       | 253       |                                                                                                   |                                               |
|  | <b>50 LED</b><br>(mini) |                 |  | 10CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 490CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3V  | MAX 0,5W  |  <b>IP20</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση         |
|                                                                                     | CODE                    | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                     | PAGE      |                                                                                                   |                                               |
|                                                                                     | 600-11799               | 5 207227 172908 | DAYLIGHT                                                                            | COPPER WIRE<br>ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ                | 60/5                                    | 5                                                                                       | 253       |                                                                                                   |                                               |
|  | <b>50 LED</b><br>(mini) |                 |  | 10CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 490CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3V  | MAX 0,5W  |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
|                                                                                     | CODE                    | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                     | PAGE      |                                                                                                   |                                               |
|                                                                                     | 600-11797               | 5 207227 172908 | DAYLIGHT                                                                            | COPPER WIRE<br>ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ                | 60/5                                    | 5                                                                                       | 253       |                                                                                                   |                                               |
|  | <b>50 LED</b><br>(mini) |                 |  | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 245CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3V  | MAX 0,5W  |  <b>IP20</b> | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση         |
|                                                                                     | CODE                    | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                     | PAGE      |                                                                                                   |                                               |
|                                                                                     | 600-11717               | 5 207227 054754 | DAYLIGHT                                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 60/5                                    | 5                                                                                       | 253       |                                                                                                   |                                               |


String mini LED lights **with copper wire**  
Mini LED σειρές **σε καλώδιο χαλκού**

GLOW  
decoration

12 LED  
(mini)

2\* CR2032  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

W  
MAX 0,12W  
  
IP20



DAYLIGHT  
2700 KELVIN

600-11242  
4202 00 78

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 5)

5 207227 002182



DAYLIGHT  
2700 KELVIN

600-11241  
4202 00 78

COPPER WIRE  
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 5)

5 207227 002168




String mini LED lights **with copper wire**  
Mini LED σειρές **σε καλώδιο χαλκού**

**20 LED**  
(mini)

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**W**  
MAX 0,2W  
**IP20**



**DAYLIGHT**  
2700 KELVIN

**600-11221**  
4202 01 07

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 5)

5 206139 097880



**WHITE / ΛΕΥΚΟ**  
7500-8500 KELVIN

**600-11220**  
4202 01 07

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 5)

5 206139 097873



**MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ**  
N/A KELVIN

**600-11714**  
4202 01 07

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 5)

5 207227 027062



**DAYLIGHT**  
2700 KELVIN

**600-11713**  
4202 01 07

COPPER WIRE  
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 5)

5 207227 027055




String mini LED lights **with copper wire**  
Mini LED σειρές **σε καλώδιο χαλκού**

GLOW  
decoration

50 LED  
(mini)

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

W  
MAX 0,5W



DAYLIGHT  
2700 KELVIN

600-11719  
4202 01 56


IP20

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 5)

5 207227 054792



MULTI OPAL + WARM WHITE  
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΑΛ +  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
N/A KELVIN

600-11799  
4202 02 83

IP44

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 5)

5 207227 172908


PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with 11 functions twinkle  
με 11 προγράμματα

50 LED  
(mini)

3\*AA  
BATTERY  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
Cluster

W  
MAX 0,5W  
IP20



DAYLIGHT  
2700 KELVIN

600-11717  
4202 02 34

COPPER WIRE  
ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 5)

5 207227 054754





**SCAN ME**

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

**GLOW**  
DECORATION

**String LED lights  
with decoration**  
transformer  
powered

**LED σειρές  
με διακοσμητικά  
και μετασχηματιστή**

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

WITH DECORATION, TRANSFORMER POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

|                  |                 |                                               |                 |                                         |     |                                               |  |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|
| 100 LED<br>(5mm) |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                 | 990CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |     |                                               |  |
|                  |                 | 10CM                                          |                 | 31V                                     |     | MAX 3.6W                                      |  |
|                  |                 |                                               |                 |                                         |     | IP44                                          |  |
|                  |                 |                                               |                 |                                         |     | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR     | PACKING                                 | MOQ | PAGE                                          |  |
| 600-03921        | 5 207227 351389 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 18/2                                    | 2   | 50                                            |  |
| 600-03922        | 5 207227 351396 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 18/2                                    | 2   | 50                                            |  |

|                  |                 |                                               |                 |                                         |     |                                               |  |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|
| 300 LED<br>(5mm) |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                 | 897CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |     |                                               |  |
|                  |                 | 3CM                                           |                 | 31V                                     |     | MAX 6W                                        |  |
|                  |                 |                                               |                 |                                         |     | IP44                                          |  |
|                  |                 |                                               |                 |                                         |     | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE             | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR     | PACKING                                 | MOQ | PAGE                                          |  |
| 600-03985        | 5 207227 351402 | MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                            | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/2                                    | 2   | 50                                            |  |

|                 |                 |                                               |                        |                                         |     |                                               |  |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|
| 10 LED<br>(5mm) |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                        | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |     |                                               |  |
|                 |                 | 15CM                                          |                        | 3,2V                                    |     | MAX 1,92W                                     |  |
|                 |                 |                                               |                        |                                         |     | IP44                                          |  |
|                 |                 |                                               |                        |                                         |     | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE            | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR            | PACKING                                 | MOQ | PAGE                                          |  |
| 600-11494       | 5 207227 136979 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3                                    | 3   | 50                                            |  |
| 600-11495       | 5 207227 136986 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3                                    | 3   | 50                                            |  |

|                 |                 |                                               |                        |                                         |     |                                               |  |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|
| 10 LED<br>(5mm) |                 | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |                        | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |     |                                               |  |
|                 |                 | 15CM                                          |                        | 4,5V                                    |     | MAX 1,35W                                     |  |
|                 |                 |                                               |                        |                                         |     | IP44                                          |  |
|                 |                 |                                               |                        |                                         |     | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |  |
| CODE            | BARCODE         | LED COLOR                                     | CABLE COLOR            | PACKING                                 | MOQ | PAGE                                          |  |
| 600-11249       | 5 207227 189357 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 8/3                                     | 3   | 50                                            |  |
| 600-11209       | 5 207227 189333 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                      | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 8/3                                     | 3   | 50                                            |  |



WITH DECORATION, TRANSFORMER POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

|                 |                                                                                                                     |                                                                                   |                                               |                                                                                               |                                         |                                                                                                 |                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 40 LED<br>(5mm) | <br>PLASTIC BALL<br>ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 4,5V  MAX 2W | 390CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
|                 |                                                                                                                     |                                                                                   |                                               |                                                                                               |                                         |                                                                                                 |                                               |
| CODE            | BARCODE                                                                                                             | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                   | PACKING                                                                                       | MOQ                                     | PAGE                                                                                            |                                               |

|                                                                                  |           |                 |     |                 |      |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|------|---|----|
|  | 600-11917 | 5 207227 230127 | RGB | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3 | 3 | 50 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|------|---|----|

|                 |                                                                                                                     |                                                                                   |                                               |                                                                                               |                                         |                                                                                                 |                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 80 LED<br>(5mm) | <br>PLASTIC BALL<br>ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 4,5V  MAX 2W | 790CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
|                 |                                                                                                                     |                                                                                   |                                               |                                                                                               |                                         |                                                                                                 |                                               |
| CODE            | BARCODE                                                                                                             | LED COLOR                                                                         | CABLE COLOR                                   | PACKING                                                                                       | MOQ                                     | PAGE                                                                                            |                                               |

|                                                                                  |           |                 |     |                 |      |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|------|---|----|
|  | 600-11916 | 5 207227 230110 | RGB | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 24/3 | 3 | 50 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|------|---|----|

|                 |                                                                                                                     |                                                                                    |                                               |                                                                                                  |                                         |                                                                                                  |                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 80 LED<br>(5mm) | <br>ACRYLIC BALL<br>ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 31V  MAX 3,6W | 632CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
|                 |                                                                                                                     |                                                                                    |                                               |                                                                                                  |                                         |                                                                                                  |                                               |
| CODE            | BARCODE                                                                                                             | LED COLOR                                                                          | CABLE COLOR                                   | PACKING                                                                                          | MOQ                                     | PAGE                                                                                             |                                               |

|                                                                                     |           |                 |                          |                 |      |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|------|---|----|
|  | 600-11912 | 5 207227 028786 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3 | 3 | 50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|------|---|----|


|                 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                               |                                                                                                  |                                         |                                                                                                   |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 80 LED<br>(5mm) | <br>ACRYLIC BALL<br>ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 31V  MAX 3,6W | 790CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
|                 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                               |                                                                                                  |                                         |                                                                                                   |                                               |
| CODE            | BARCODE                                                                                                               | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                   | PACKING                                                                                          | MOQ                                     | PAGE                                                                                              |                                               |

|                                                                                    |           |                 |     |                 |      |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|------|---|----|
|  | 600-11913 | 5 207227 054259 | RGB | GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ | 12/3 | 3 | 50 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|------|---|----|

|                   |                                                                                                                       |                                                                                     |                                               |                                                                                                   |                                         |                                                                                                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 100 LED<br>(mini) | <br>ACRYLIC BALL<br>ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ |  | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 4,5V  MAX 3,6W | 495CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP44</b> | For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |
|                   |                                                                                                                       |                                                                                     |                                               |                                                                                                   |                                         |                                                                                                   |                                               |
| CODE              | BARCODE                                                                                                               | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                   | PACKING                                                                                           | MOQ                                     | PAGE                                                                                              |                                               |

|                                                                                     |           |                 |          |                             |      |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------------------|------|---|----|
|  | 600-11927 | 5 207227 230318 | DAYLIGHT | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 24/3 | 3 | 50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------------------|------|---|----|

|                                                                                     |           |                 |          |                             |      |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------------------|------|---|----|
|  | 600-03920 | 5 207227 335273 | DAYLIGHT | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 24/3 | 3 | 50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------------------|------|---|----|

|                                                                                    |           |                 |                               |                             |      |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------|---|----|
|  | 600-11926 | 5 207227 230301 | OPAL MULTI<br>ΟΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 24/3 | 3 | 50 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------|---|----|

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

WITH DECORATION, TRANSFORMER POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

|                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                               |         |     |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| <div>100 LED<br/>(3mm)</div> | <div> FABRIC BALL<br/>ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΠΑΛΑ</div> | <div>300CM<br/>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div>                                                 | <div>495CM<br/>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div>                                                                                                           |         |     |      |
|                              | <div><div><div></div><div>5CM</div><div></div></div></div>                                                                    | <div>31V  MAX 3,6W</div> | <div> <b>IP44</b><br/>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |         |     |      |
| CODE                         | BARCODE                                                                                                                       | LED COLOR                                                                                                 | CABLE COLOR                                                                                                                                                   | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                   |           |  |                                                                                   |  |                          |  |                        |  |      |  |   |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|------|--|---|--|----|--|
|  | 600-11296 |  |  |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ |  | 12/3 |  | 3 |  | 50 |  |
|                                                                                   | 600-11289 |  |  |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ |  | 12/3 |  | 3 |  | 50 |  |

|                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                               |         |     |      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| <div>120 LED<br/>(mini)</div> | <div><div>METALLIC BOUQUET<br/>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΟΥΚΕΤΑΚΙ</div></div> | <div>300CM<br/>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div>                                                   | <div>150CM<br/>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div>                                                                                                           |         |     |      |
|                               |                                                                                                                                                  | <div>4,5V  MAX 1,35W</div> | <div> <b>IP44</b><br/>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |         |     |      |
| CODE                          | BARCODE                                                                                                                                          | LED COLOR                                                                                                   | CABLE COLOR                                                                                                                                                   | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                    |           |  |                                                                                   |  |                          |  |                             |  |      |  |   |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|--|------|--|---|--|----|--|
|  | 600-11449 |  |  |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ |  | 20/3 |  | 3 |  | 50 |  |
|                                                                                    |           |  |                                                                                   |  |                          |  |                             |  |      |  |   |  |    |  |

|                             |                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |         |     |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| <div>20 LED<br/>(8mm)</div> | <div> PLASTIC BALL<br/>ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ</div> | <div>100CM<br/>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ</div>                                                   | <div>380CM<br/>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</div>                                                                                                             |         |     |      |
|                             | <div></div>                                 | <div>31V  MAX 7,2W</div> | <div> <b>IP44</b><br/>For in/outdoor use<br/>Για εσω/εξωτερική χρήση</div> |         |     |      |
| CODE                        | BARCODE                                                                                                                        | LED COLOR                                                                                                   | CABLE COLOR                                                                                                                                                     | PACKING | MOQ | PAGE |

|                                                                                     |           |  |                                                                                     |  |                          |  |                |  |     |  |   |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|-----|--|---|--|----|--|
|  | 600-80000 |  |  |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | BLACK<br>ΜΑΥΡΟ |  | 8/2 |  | 2 |  | 50 |  |
|                                                                                     |           |  |                                                                                     |  |                          |  |                |  |     |  |   |  |    |  |

|        |                                                                                     |                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                    |     |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 10 S14 |  | PLASTIC BALL<br>ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ                                                                | 300CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 450CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                            |     |      |
|        |  | 24V  MAX W |                                               |  <b>IP44</b><br>For in/outdoor use<br>Για εσω/εξωτερική χρήση |     |      |
| CODE   | BARCODE                                                                             | LED COLOR                                                                                     | CABLE COLOR                                   | PACKING                                                                                                                                            | MOQ | PAGE |

|                                                                                     |           |  |                                                                                     |  |                          |  |               |  |     |  |   |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------|--|-----|--|---|--|----|--|
|  | 600-03600 |  |  |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |  | BLACK / ΜΑΥΡΟ |  | 8/2 |  | 2 |  | 50 |  |
|                                                                                     |           |  |                                                                                     |  |                          |  |               |  |     |  |   |  |    |  |

|                                                                                     |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |         |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|-----|--|--------|--|
|  |  | REPLACEMENT LAMPS FILAMENT for code 600-03600<br>ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FILAMENT για τον κωδικό 600-03600 |  |  |  |  |  |         |  |     |  | x3 SET |  |
| CODE                                                                                |  | BARCODE                                                                                                  |  |  |  |  |  | PACKING |  | MOQ |  | PAGE   |  |


|                                                                                     |           |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |       |  |   |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|--|---|--|----|--|
|  | 600-03999 |  |  |  |  |  |  |  | 100/2 |  | 2 |  | 50 |  |
|                                                                                     |           |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |       |  |   |  |    |  |

String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή

GLOW  
decoration

100 LED  
(5mm)

W  
MAX 3.6W  
  
IP44



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN



600-03921  
4202 06 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
  
18 (MIN 2)  
5 207227 351389



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN




600-03922  
4202 06 73

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
  
18 (MIN 2)  
5 207227 351396

300 LED  
(5mm)

...  
PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
  
with 8 functions twinkle  
με 8 προγράμματα

W  
MAX 6W  
  
IP44



MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN



600-03985  
4202 10 63

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
  
24 (MIN 2)  
5 207227 351402


String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές **με διακοσμητικά και μετασχηματιστή**

**10 LED**  
(5mm)



FABRIC BALL  
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
ΜΠΑΛΑ

**W**  
MAX 1,92W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11494  
4202 06 53

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11495  
4202 06 53

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ






String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή

GLOW  
decoration

10 LED  
(5mm)



W  
MAX 1,35W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11249  
4202 05 85



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11209  
4202 05 85




String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές **με διακοσμητικά και μετασχηματιστή**

**40 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 2W  
**IP44**



RGB  
N/A KELVIN




600-11917  
4202 04 10



**80 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 2W  
**IP44**



RGB  
N/A KELVIN



600-11916  
4202 07 31




String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή

GLOW  
decoration

80 LED  
(5mm)




W  
MAX 3,6W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN


600-11912  
4202 09 65



80 LED  
(5mm)




W  
MAX 3,6W  
IP44



RGB  
N/A KELVIN

600-11913  
4202 09 65




String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές **με διακοσμητικά και μετασχηματιστή**

**100 LED**  
(mini)




**W**  
MAX 3,6W  
**IP44**



DAYLIGHT  
2700 KELVIN

600-11927  
4202 08 68

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
24 (MIN 3)  
5 207227 230318



ΟΡΑΛ MULTI  
ΟΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

600-11926  
4202 08 68

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
24 (MIN 3)  
5 207227 230301




String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή

GLOW  
decoration

100 LED  
(3mm)



W  
MAX 3,6W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11296  
4202 09 26



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11289  
4202 08 68




String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές **με διακοσμητικά και μετασχηματιστή**

**120 LED**  
(mini)

  
METALLIC BOUQUET  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΟΥΚΕΤΑΚΙ

**W**  
MAX 1,35W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-11449  
4202 07 70

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ  
  
20 (MIN 3)  
  
5 207227 189715


String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές με διακοσμητικά και μετασχηματιστή

GLOW  
decoration

20 LED  
(8mm)



W  
MAX 7,2W  
IP44



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-80000  
4202 15 60


BLACK CABLE  
ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
8 (MIN 2)  
5 206139 081476

String LED lights **with decoration, transformer powered**  
LED σειρές **με διακοσμητικά και μετασχηματιστή**

10 S14




W  
MAX W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-03600  
4202 12 58



REPLACEMENT LAMPS FILAMENT  
FOR CODE 600-03600  
ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FILAMENT  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 600-03600

x3 SET

600-03999  
4202 00 88







# GLOW

DECORATION


**String LED lights  
with decoration**  
battery powered

**LED σειρές με  
διακοσμητικά**  
με μπαταρίες

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

WITH DECORATION, BATTERY POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

|                                                                                     |                 |                                                                                       |                                              |                        |          |                                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 10 LED<br>(5mm) |      | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 2AA                    | MAX 0,6W | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  IP20 For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ      | PAGE                                    |                                                                                                                                  |
|    | 600-11245       | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 8/3      | 3                                       | 278                                                                                                                              |
|    | 10 LED<br>(5mm) |      | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 2AA                    | MAX 0,6W | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  IP20 For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ      | PAGE                                    |                                                                                                                                  |
|    | 600-11208       | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 8/3      | 3                                       | 278                                                                                                                              |
|    | 10 LED<br>(5mm) |      | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3AA                    | MAX 0,6W | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  IP20 For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ      | PAGE                                    |                                                                                                                                  |
|  | 600-03055       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 16/3     | 3                                       | 279                                                                                                                              |
|  | 10 LED<br>(5mm) |    | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3AA                    | MAX 0,6W | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  IP20 For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ      | PAGE                                    |                                                                                                                                  |
|  | 600-03056       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 16/3     | 3                                       | 279                                                                                                                              |
|  | 10 LED<br>(5mm) |    | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 2AA                    | MAX 0,1W | 90CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  |  IP20 For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ      | PAGE                                    |                                                                                                                                  |
|  | 600-03058       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3     | 3                                       | 280                                                                                                                              |
|  | 10 LED<br>(5mm) |    | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3AA                    | MAX 0,6W | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  IP20 For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ      | PAGE                                    |                                                                                                                                  |
|  | 600-11246       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 6/3      | 3                                       | 280                                                                                                                              |

WITH DECORATION, BATTERY POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

|                                                                                   |                                                                                   |           |                                              |         |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
|  | 10 LED<br>(5mm)                                                                   |           | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |         | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |
|                                                                                   |  |           | 2AA                                          |         | MAX 0,6W                                |      |
| CODE                                                                              | BARCODE                                                                           | LED COLOR | CABLE COLOR                                  | PACKING | MOQ                                     | PAGE |

|                                                                                   |           |                 |                          |                        |      |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
|  | 600-03051 | 5 207227 337031 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3 | 3 | 281 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|

|                                                                                   |                                                                                   |           |                                              |         |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
|  | 10 LED<br>(5mm)                                                                   |           | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |         | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |
|                                                                                   |  |           | 2AA                                          |         | MAX 0,6W                                |      |
| CODE                                                                              | BARCODE                                                                           | LED COLOR | CABLE COLOR                                  | PACKING | MOQ                                     | PAGE |


|                                                                                   |           |                 |                          |                        |      |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
|  | 600-03052 | 5 207227 337048 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3 | 3 | 281 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|

|                                                                                   |                                                                                   |           |                                              |         |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
|  | 10 LED<br>(5mm)                                                                   |           | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |         | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |
|                                                                                   |  |           | 3AA                                          |         | MAX 0,6W                                |      |
| CODE                                                                              | BARCODE                                                                           | LED COLOR | CABLE COLOR                                  | PACKING | MOQ                                     | PAGE |


|                                                                                     |           |                 |                          |                        |      |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
|  | 600-11122 | 5 206139 006332 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3 | 3 | 282 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|

|                                                                                     |                                                                                     |           |                                              |         |                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
|  | 10 LED<br>(5mm)                                                                     |           | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |         | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |
|                                                                                     |  |           | 3AA                                          |         | MAX 0,6W                                |      |
| CODE                                                                                | BARCODE                                                                             | LED COLOR | CABLE COLOR                                  | PACKING | MOQ                                     | PAGE |

|                                                                                     |           |                 |                          |                        |      |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
|  | 600-11123 | 5 207227 000119 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3 | 3 | 282 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|

|                                                                                     |                                                                                     |           |                                              |         |                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
|  | 10 LED<br>(5mm)                                                                     |           | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |         | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |
|                                                                                     |  |           | 2AA                                          |         | MAX 0,6W                                |      |
| CODE                                                                                | BARCODE                                                                             | LED COLOR | CABLE COLOR                                  | PACKING | MOQ                                     | PAGE |

|                                                                                     |           |                 |                          |                        |      |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
|  | 600-11477 | 5 207227 225147 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3 | 3 | 283 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|





|                                                                                     |                                                                                     |           |                                              |         |                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
|  | 10 LED<br>(5mm)                                                                     |           | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |         | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |
|                                                                                     |  |           | 2AA                                          |         | MAX 0,6W                                |      |
| CODE                                                                                | BARCODE                                                                             | LED COLOR | CABLE COLOR                                  | PACKING | MOQ                                     | PAGE |

|                                                                                     |           |                 |                          |                        |      |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|
|  | 600-11478 | 5 207227 225161 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 12/3 | 3 | 283 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----|

CATEGORY INDEX







Περιεχόμενα Κατηγορίας

WITH DECORATION, BATTERY POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

|                                                                                     |                 |                                                                                       |                                              |                        |            |                                         |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 10 LED<br>(5mm) |      | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 2AA                    | MAX 0,064W | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ        | PAGE                                    |                                                                                                                                         |
|    | 600-03057       | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3       | 3                                       | 284                                                                                                                                     |
|    | 14 LED<br>(5mm) |      | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 2AA                    | MAX 0,064W | 104CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ        | PAGE                                    |                                                                                                                                         |
|    | 600-03240       | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3       | 3                                       | 284                                                                                                                                     |
|    | 14 LED<br>(5mm) |      | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 2AA                    | MAX 0,064W | 104CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ        | PAGE                                    |                                                                                                                                         |
|  | 600-03241       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 24/3       | 3                                       | 284                                                                                                                                     |
|  | 10 LED<br>(5mm) |    | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3AA                    | MAX 0,6W   | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ        | PAGE                                    |                                                                                                                                         |
|  | 600-11248       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 36/3       | 3                                       | 285                                                                                                                                     |
|  | 10 LED<br>(5mm) |    | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3AA                    | MAX 0,6W   | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ        | PAGE                                    |                                                                                                                                         |
|  | 600-11239       | 5  | WHITE / ΛΕΥΚΟ                                | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 36/3       | 3                                       | 285                                                                                                                                     |
|  | 10 LED<br>(5mm) |    | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 2AA                    | MAX 0,6W   | 90CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                | MOQ        | PAGE                                    |                                                                                                                                         |
|  | 600-11235       | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ | 40/3       | 3                                       | 286                                                                                                                                     |



WITH DECORATION, BATTERY POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

|                                                                                     |                 |                                                                                     |                                              |                                         |                                                                                     |            |                                                                                       |      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|    | 10 LED<br>(5mm) |    | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 90CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  |    | MAX 0,6W   |    | IP20 | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                 | PAGE       |                                                                                       |      |                                       |
|    | 600-11238       |    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 36/3                                                                                | 3          | 286                                                                                   |      |                                       |
|    | 10 LED<br>(5mm) |    | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |    | MAX 0,6W   |    | IP20 | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                 | PAGE       |                                                                                       |      |                                       |
|    | 600-11233       |    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 24/3                                                                                | 3          | 287                                                                                   |      |                                       |
|    | 10 LED<br>(5mm) |    | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |    | MAX 0,064W |    | IP20 | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                 | PAGE       |                                                                                       |      |                                       |
|  | 600-03050       |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 12/3                                                                                | 3          | 287                                                                                   |      |                                       |
|  | 10 LED<br>(5mm) |  | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |  | MAX 0,6W   |  | IP20 | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                 | PAGE       |                                                                                       |      |                                       |
|  | 600-11234       |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 36/3                                                                                | 3          | 288                                                                                   |      |                                       |
|  | 10 LED<br>(5mm) |  | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 90CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  |  | MAX 0,6W   |  | IP20 | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                 | PAGE       |                                                                                       |      |                                       |
|  | 600-11231       |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 24/3                                                                                | 3          | 288                                                                                   |      |                                       |
|  | 10 LED<br>(5mm) |  | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 90CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  |  | MAX 0,6W   |  | IP20 | For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE         | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                 | MOQ                                                                                 | PAGE       |                                                                                       |      |                                       |
|  | 600-11237       |  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 24/3                                                                                | 3          | 289                                                                                   |      |                                       |

CATEGORY INDEX

Περιεχόμενα Κατηγορίας

WITH DECORATION, BATTERY POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

|           |                 |                                              |                                        |         |     |      |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----|------|
|           | 10 LED<br>(5mm) | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 90CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |         |     |      |
|           | 10 CM           | 2AA                                          | MAX 0,6W                               |         |     |      |
| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                                    | CABLE COLOR                            | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-11232 | 5 207227 179938 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                 | 36/3    | 3   | 289  |

|           |                 |                                              |                                         |         |     |      |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----|------|
|           | 10 LED<br>(5mm) | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |         |     |      |
|           | 15 CM           | 2AA                                          | MAX 0,6W                                |         |     |      |
| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                                    | CABLE COLOR                             | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-11470 | 5 207227 180811 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 12/3    | 3   | 290  |






|           |                 |                                              |                                         |         |     |      |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----|------|
|           | 10 LED<br>(5mm) | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |         |     |      |
|           | 15CM            | 3AA                                          | MAX 0,6W                                |         |     |      |
| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                                    | CABLE COLOR                             | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-11272 | 5 207227 028168 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 12/3    | 3   | 290  |

|           |                   |                                              |                                         |         |     |      |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----|------|
|           | 120 LED<br>(mini) | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 150CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |         |     |      |
|           | 30CM              | 3AA                                          | MAX 1,35W                               |         |     |      |
| CODE      | BARCODE           | LED COLOR                                    | CABLE COLOR                             | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-11459 | 5 207227 189722   | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ             | 20/3    | 3   | 291  |

|           |                 |                                              |                                        |         |     |      |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----|------|
|           | 10 LED<br>(5mm) | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 90CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |         |     |      |
|           | 10CM            | 3AA                                          | MAX 0,6W                               |         |     |      |
| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                                    | CABLE COLOR                            | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-03053 | 5 207227 333675 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                 | 40/4    | 4   | 291  |

|           |                 |                                              |                                         |         |     |      |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----|------|
|           | 10 LED<br>(5mm) | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |         |     |      |
|           | 15 CM           | 3AA                                          | MAX 0,6W                                |         |     |      |
| CODE      | BARCODE         | LED COLOR                                    | CABLE COLOR                             | PACKING | MOQ | PAGE |
| 600-11187 | 5 206139 051592 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                  | 24/3    | 3   | 292  |





WITH DECORATION, BATTERY POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

|                                                                                     |                   |                                                                                       |                                              |                                           |       |           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 10 LED<br>(5mm)   |      | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | 3AA   | MAX 0,6W  |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                | BARCODE           | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ   | PAGE      |                                                                                                                                         |
|    | 600-11188         | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                    | 24/3  | 3         | 292                                                                                                                                     |
|    | 120 LED<br>(mini) |      | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 200CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | 3AA   | MAX 7,2W  |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                | BARCODE           | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ   | PAGE      |                                                                                                                                         |
|    | 600-11429         | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ               | 50 /3 | 3         | 293                                                                                                                                     |
|    | 10 LED<br>(5mm)   |      | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 90CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ    | 2AA   | MAX 0,6W  |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                | BARCODE           | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ   | PAGE      |                                                                                                                                         |
|  | 600-11457         | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                    | 24/3  | 3         | 293                                                                                                                                     |
|  | 20 LED<br>(5mm)   |    | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | 2AA   | MAX 0,06W |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE           | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ   | PAGE      |                                                                                                                                         |
|  | 600-11668         | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | TRANSPARENT<br>ΔΙΑΦΑΝΟ                    | 12/3  | 3         | 294                                                                                                                                     |
|  | 15 LED<br>(mini)  |    | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 135CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | 3AA   | MAX 0,9W  |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE           | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ   | PAGE      |                                                                                                                                         |
|  | 600-03260         | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ               | 60/3  | 3         | 294                                                                                                                                     |
|  | 20 LED<br>(mini)  |    | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 142,5CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3AA   | MAX 0,06W |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                | BARCODE           | LED COLOR                                                                             | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ   | PAGE      |                                                                                                                                         |
|  | 600-03341         | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                     | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ               | 50/5  | 5         | 295                                                                                                                                     |

CATEGORY INDEX


Περιεχόμενα Κατηγορίας

WITH DECORATION, BATTERY POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ


|                                                                                               |                                                                                       |                                                                                     |                                              |                                           |     |          |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 20 LED<br>(mini)                                                                      |    | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | 3AA | MAX 1,2W |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                          | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ | PAGE     |                                                                                                                                         |
|  600-03342   | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 60/4                                      | 4   | 295      |                                                                                                                                         |
|              | 10 LED<br>(mini)                                                                      |    | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | 2AA | MAX 0,6W |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                          | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ | PAGE     |                                                                                                                                         |
|  600-11236   | 5    | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 24/3                                      | 3   | 296      |                                                                                                                                         |
|              | 20 LED<br>(mini)                                                                      |    | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | 2AA | MAX 0,6W |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση   |
| CODE                                                                                          | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ | PAGE     |                                                                                                                                         |
|  600-11229 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 48/3                                      | 3   | 296      |                                                                                                                                         |
|            | 20 LED<br>(mini)                                                                      |  | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 142,5CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 2AA | MAX 1,2W |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                          | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ | PAGE     |                                                                                                                                         |
|  600-11479 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 60/3                                      | 3   | 297      |                                                                                                                                         |
|            | 40 LED<br>(mini)                                                                      |  | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 132,5CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3AA | MAX 2,4W |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                          | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ | PAGE     |                                                                                                                                         |
|  600-11468 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 40/3                                      | 3   | 297      |                                                                                                                                         |
|            | 40 LED<br>(mini)                                                                      |  | 50CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 132,5CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3AA | MAX 2,4W |  <b>IP20</b> For indoor use<br>Για εσωτερική χρήση |
| CODE                                                                                          | BARCODE                                                                               | LED COLOR                                                                           | CABLE COLOR                                  | PACKING                                   | MOQ | PAGE     |                                                                                                                                         |
|  600-11469 | 5  | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ                                                            | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ                  | 40/3                                      | 3   | 298      |                                                                                                                                         |




WITH DECORATION, BATTERY POWERED / ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

|                                                                                   |                                                                                   |           |                                              |         |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
|  | 20 LED<br>(mini)                                                                  |           | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |         | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |
|                                                                                   |  |           | 3AA                                          |         | MAX 1,2W                                |      |
| CODE                                                                              | BARCODE                                                                           | LED COLOR | CABLE COLOR                                  | PACKING | MOQ                                     | PAGE |

|                                                                                   |           |                 |                          |                             |      |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------|---|-----|
|  | 600-03343 | 5 207227 333743 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 50/5 | 5 | 298 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------|---|-----|

|                                                                                   |                                                                                   |           |                                              |         |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
|  | 20 LED<br>(mini)                                                                  |           | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |         | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |
|                                                                                   |  |           | 3AA                                          |         | MAX 1,2W                                |      |
| CODE                                                                              | BARCODE                                                                           | LED COLOR | CABLE COLOR                                  | PACKING | MOQ                                     | PAGE |

|                                                                                   |           |                 |                          |                             |      |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------|---|-----|
|  | 600-03344 | 5 207227 333750 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 50/5 | 5 | 299 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------|---|-----|

|                                                                                   |                                                                                   |           |                                              |         |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
|  | 20 LED<br>(mini)                                                                  |           | 30CM<br>CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ |         | 190CM<br>LIGHTS CABLE / ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |      |
|                                                                                   |  |           | 3AA                                          |         | MAX 1,2W                                |      |
| CODE                                                                              | BARCODE                                                                           | LED COLOR | CABLE COLOR                                  | PACKING | MOQ                                     | PAGE |

|                                                                                     |           |                 |                          |                             |      |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------|---|-----|
|  | 600-03345 | 5 207227 333767 | WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ | SILVER WIRE<br>ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ | 50/5 | 5 | 299 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------|---|-----|




String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**10 LED**  
(5mm)



GLASS BALL  
ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΠΑΛΑ

**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 3)

600-11245  
4202 05 12



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



8 (MIN 3)

600-11208  
4202 05 12



String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**


GLOW  
decoration

10 LED  
(5mm)



GLASS BALL  
ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΠΑΛΑ

W  
MAX 0,6W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



16 (MIN 3)

600-03055

4202 07 22



WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



16 (MIN 3)

600-03056

4202 07 22



WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ


String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**10 LED**  
(5mm)



FABRIC BALL  
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
ΜΠΑΛΛΑ

**W**  
MAX 0,1W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)

600-03058

4202 03 41




WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

**10 LED**  
(5mm)



FABRIC BALL  
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
ΜΠΑΛΛΑ

**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



6 (MIN 3)

600-11246

4202 05 75






String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**GLOW**  
decoration

**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-03051  
4202 02 83

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)



WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

600-03052  
4202 03 41

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)



WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ




String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN

 **TRANSPARENT CABLE**  
**ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ**



12 (MIN 3)

**600-11122**  
**4202 03 61**



**WARM WHITE**  
**ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**  
2200-2300 KELVIN

 **TRANSPARENT CABLE**  
**ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ**



12 (MIN 3)

**600-11123**  
**4202 03 41**




String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

GLOW  
decoration

10 LED  
(5mm)



W  
MAX 0,6W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)

600-11477


4202 04 34



10 LED  
(5mm)



W  
MAX 0,6W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)

600-11478


4202 04 34



String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**10 LED**  
(5mm)

**W**  
MAX 0,064W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)


600-03057  
4202 02 83

5 207227 337055

WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

**14 LED**  
(5mm)

**W**  
MAX 0,064W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)

600-03240  
4202 02 83

5 207227 337062

WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

24 (MIN 3)

600-03241  
4202 02 83

5 207227 337079

WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ




String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

GLOW  
decoration

10 LED  
(5mm)



W  
MAX 0,6W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



36 (MIN 3)

600-11248

4202 02 44



WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



36 (MIN 3)

600-11239

4202 02 44




String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ


600-11235  
4202 02 63



**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11238  
4202 02 54



String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**


**GLOW**  
decoration

**10 LED**  
(5mm)



ACRYLIC  
ΑΚΡΥΛΙΚΟ

**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)

600-11233

4202 03 41




**10 LED**  
(5mm)



PLASTIC  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

**W**  
MAX 0,064W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



12 (MIN 3)

600-03050

4202 03 80




WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-11234  
4202 03 32




36 (MIN 3)

5 207227 179976

**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-11231  
4202 03 41



24 (MIN 3)

5 207227 179914




String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

GLOW  
decoration

10 LED  
(5mm)



W  
MAX 0,6W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11237

4202 02 63




24 (MIN 3)

5 207227 180033

10 LED  
(5mm)



W  
MAX 0,6W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-11232

4202 03 22



36 (MIN 3)


5 207227 179938

String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



12 (MIN 3)

600-11470

4202 05 75




5 207227 180811

**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



12 (MIN 3)

600-11272

4202 04 78



5 207227 028168


String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**GLOW**  
decoration

**120 LED**  
(mini)



**W**  
MAX 1,35W  
**IP44**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



20 (MIN 3)

600-11459

4202 04 78




 WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



40 (MIN 4)

600-03053

4202 07 61




String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




600-11187  
4202 03 41



**10 LED**  
(5mm)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



600-11188  
4202 03 32






String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

GLOW  
decoration

**120 LED**  
(mini)  **Cluster** **W**  
MAX 7,2W **IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

 SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



50 (MIN 3)


600-11429

4202 04 68

5 207227 233814

 **Cluster**

**10 LED**  
(5mm) **METAL LEAVES**  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
ΦΥΛΛΑ **W**  
MAX 0,6W **IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

 TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ



24 (MIN 3)

600-11457

4202 03 51

5 207227 229862


 WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**20 LED**  
(5mm)

FLOWERS  
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

**W**  
MAX 0,06W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ




600-11668  
4202 02 39



**15 LED**  
(mini)

LEAVES AND PEARLS  
ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΛΕΣ

**W**  
MAX 0,9W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



600-03260  
4202 03 80



**L** WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ


String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

GLOW  
decoration

20 LED  
(mini)

STARS AND PEARLS  
ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΛΕΣ

W  
MAX 0,06W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



50 (MIN 5)

600-03341

4202 03 80




WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

20 LED  
(mini)

★  
STARS  
ΑΣΤΕΡΙΑ

W  
MAX 1,2W  
IP20



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 4)

600-03342

4202 04 78




WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**10 LED**  
(mini)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



24 (MIN 3)

600-11236


4202 03 41



**20 LED**  
(mini)



**W**  
MAX 0,6W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



48 (MIN 3)

600-11229

4202 03 02






String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**GLOW**  
decoration

**20 LED**  
(mini)

ACRYLIC  
FLOWERS AND  
PEARLS  
ΑΚΡΥΛΙΚΑ  
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ  
ΠΕΡΛΕΣ

**W**  
MAX 1,2W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



60 (MIN 3)

600-11479

4202 03 34




**L** WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

**40 LED**  
(mini)



SILICONE  
STARS  
ΑΣΤΕΡΙΑ  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

**W**  
MAX 2,4W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



40 (MIN 3)

600-11468

4202 04 39




**L** WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**40 LED**  
(mini)



**W**  
MAX 2,4W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



40 (MIN 3)

600-11469

4202 04 39




 WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

**20 LED**  
(mini)



**W**  
MAX 1,2W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN



50 (MIN 5)

600-03343

4202 03 32



 WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

String LED lights, **with decoration, battery powered**  
LED σειρές, **με διακοσμητικά, μπαταρίας**

**GLOW**  
decoration

**20 LED**  
(mini)



**W**  
MAX 1,2W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



50 (MIN 5)

600-03344

4202 03 71




 WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

**20 LED**  
(mini)



**W**  
MAX 1,2W  
**IP20**



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2200-2300 KELVIN

SILVER WIRE  
ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΣ



50 (MIN 5)

600-03345


4202 03 71



 WITH TIMER  
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ







SCAN ME

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

GLOW  
DECORATION


String  
**incandescent  
bulbs**  
connectable

Σειρές  
**λαμπάκια  
πυρακτώσεως**  
επεκτεινόμενες

String **incandescent** bulbs, connectable  
Σειρές με λαμπάκια **πυρακτώσεως**, επεκτεινόμενες

**100 LED**  
(4mm)

← 5CM → **IP20**



RED / ΚΟΚΚΙΝΟ



600-10113  
4202 04 56

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
48 (MIN 4)  
5 206139 099839

**W**  
MAX 33,2W



WHITE / ΛΕΥΚΟ



600-10110  
4202 06 34

GREEN CABLE  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  
32 (MIN 4)  
5 206139 099815

**W**  
MAX 17,5W



# GLOW

DECORATION



**Laser & LED**  
lights projectors  
with programm

**Laser & LED**  
προτζέκτορες  
με πρόγραμμα

LED projector with programm  
Προτζέκτορας LED με πρόγραμμα



600-22304

4202 17 37

W

MAX 4W

20 (MIN 1)

5 207227 133893



IP44

PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  
8 X 11,5 X 33,5 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:  
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:  
5V - 1A - 4W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:  
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:  
300 CM



|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PROJECTION DISTANCE<br>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 10 - 15M                                                      |
| MULTIFUNCTION<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ               | COLORED CHRISTMAS DESINGS<br>ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |



LED projector with programm  
Προτζέκτορας LED με πρόγραμμα

GLOW  
decoration



600-22305

4202 18 84

W

MAX 5W

16 (MIN 1)

5 207227 172717



IP44

PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  
11.8 X 10.2 40 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:  
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:  
5V - 1A - 5W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:  
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:  
300 CM



|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PROJECTION DISTANCE<br>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 10 - 15M                                                      |
| MULTIFUNCTION<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ               | COLORED CHRISTMAS DESINGS<br>ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |

Laser projector with programm  
Προτζέκτορας Laser με πρόγραμμα



600-22306  
4202 33 68



IP44


PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  
11.8 X 10.2 X 40 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:  
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:  
5V - 1A - 5W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:  
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:  
300 CM



|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PROJECTION DISTANCE<br>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 20 - 30 M                                                     |
| MULTIFUNCTION<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ               | COLORED CHRISTMAS DESINGS<br>ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |

Laser projector with programm  
Προτζέκτορας Laser με πρόγραμμα

GLOW  
decoration



600-22307  
4202 18 05



IP20


PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  
13 X 11.5 X8.5 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:  
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:  
5V - 1A - 5W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:  
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:  
150 CM



|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PROJECTION DISTANCE<br>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 20 - 30M                                                      |
| MULTIFUNCTION<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ               | COLORED CHRISTMAS DESINGS<br>ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |

LAZER projector with programm  
Προτζέκτορας LAZER με πρόγραμμα



600-22308

4202 33 68

W

MAX 5W

20 (MIN 1)

5 207227 230455



IP44


PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  
10.3X 10.3 X 33.5 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:  
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:  
5V - 1A - 5W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:  
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:  
300 CM



|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PROJECTION DISTANCE<br>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 20M                                                           |
| MULTIFUNCTION<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ               | COLORED CHRISTMAS DESINGS<br>ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |



**LED projector with programm**  
**Προτζέκτορας LED με πρόγραμμα**

**GLOW**  
decoration

Works with

**6 cards with christmas designs**

Λειτουργεί με 6 κάρτες με χριστουγεννιάτικα σχέδια



600-22309

4202 20 00

W



MAX 4,2W

16 (MIN 1)



**IP44**

PRODUCT SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  
10.3X 10.3 X 33.5 CM

COLOR / ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:  
BLACK / ΜΑΥΡΟ

VOLT - AMBER - WATT / LED OR BULB:  
12V 0.3A 3.6W

POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:  
TRANSFORMER / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

CABLE EXTENSION / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:  
300 CM



PROJECTION DISTANCE  
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

**15-20M**

MULTIFUNCTION  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

COLORED CHRISTMAS DESINGS  
ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



# GLOW

DECORATION



**Mirror** designs  
with **LED** tape

Σχέδιο σε **καθρέφτη**  
με **LED** ταινία



Mirror designs with LED tape  
Σχέδιο καθρέφτης με LED ταινία



## 231 LED

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN


TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-46600  
4202 27 50

36,5 x 1,5 x 40 CM



IP20  
MAX 6W  
5 (MIN 1)



300cm  
Cable extension / Προέκταση καλωδίου



## 231 LED

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN


TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-46601  
4202 27 50

43 x 1,5 x 40 CM



IP20  
MAX 6W  
5 (MIN 1)



300cm  
Cable extension / Προέκταση καλωδίου



## 147 LED

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN


TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-46602  
4202 18 30

24,5 x 1,5 x 40 CM



IP20  
MAX 3,6W  
5 (MIN 1)



300cm  
Cable extension / Προέκταση καλωδίου



Mirror designs with LED tape  
Σχέδιο καθρέφτης με LED ταινία

GLOW  
decoration



## 246 LED

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-46603

4202 26 00



35 x 1,5 x 46 CM



5

207227 364365

IP20

W  
MAX 6W

5 (MIN 1)



300cm  
Cable extension / Προέκταση καλωδίου



## 174 LED

MULTI / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
N/A KELVIN

TRANSPARENT CABLE  
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

600-46604

4202 21 00



27 x 1,5 x 39 CM



5

207227 364372

IP20

W  
MAX 3,6W

5 (MIN 1)



300cm  
Cable extension / Προέκταση καλωδίου





SCAN ME

WATCH THE VIDEO  
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

# OUTDOOR

decoration

Rope light designs with  
**LED & NEON LED**

Σχέδια φωτοσωλήνα με  
**LED & NEON LED**

Designs with **LED NEON** rope light  
Σχέδια με **led neon** φωτισωλήνα

LED neon



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M  
WATT / METER: 6.3W



**240 LED neon**

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN

600-23001

4202 10 42



58 X 54CM



10 (MIN 3)

**W**

MAX 23W

230V



150 CM



200 CM



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M  
WATT / METER: 6.8W



**240 LED neon**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-23000

4202 10 42



58 X 54CM



10 (MIN 3)

**W**

MAX 23W

230V



150 CM



200 CM





Designs with **LED NEON** rope light  
Σχέδια με **led neon** φωτισωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

LED neon



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 6.3W



**360 LED neon**

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN

600-23002  
4202 13 58



58 X 56CM



10 (MIN 2)

**W**  
MAX 18.9W



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 11W



**360 LED neon**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-23032  
4202 13 58



58 X 56CM



10 (MIN 2)

**W**  
MAX 20,4W



Designs with **LED NEON** rope light  
Σχέδια με **led neon** φωτοσωλήνα

LED neon



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 7.5W



**360 LED neon**

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN

600-23004

4202 14 21

38 X 35CM



10 (MIN 2)

**W**  
MAX 33W



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 11W



**360 LED neon**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-23033

4202 14 21

38 X 35CM



10 (MIN 2)

**W**  
MAX 33W



Designs with **LED NEON** rope light  
Σχέδια με **led neon** φωτισωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

## LED neon



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 6.3W



**360 LED neon**

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN

600-23005

4202 14 21



65 X 58CM



5 207227 023422



10 (MIN 2)

**W**

MAX 33W

230V



150 CM



300 CM



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 6.8W



**360 LED neon**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-23007

4202 14 21



56 X 51CM



5 207227 023446



10 (MIN 2)

**W**

MAX 33W

230V



150 CM



300 CM

Designs with **LED NEON** rope light  
Σχέδια με **led neon** φωτοσωλήνα

LED neon



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M  
WATT / METER: 6,8W



**600 LED neon**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-23006

4202 18 84



84 X 49 CM



5 207227 023439



10 (MIN 2)

**W**

MAX 55W

230V



150 CM



500 CM



IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 7M  
WATT / METER: 11W



**840 LED neon**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-23034

4202 30 53



108 X 52 CM



5 207227 054440



10 (MIN 2)

**W**

MAX 80W

230V



150 CM



700 CM



Designs with **LED NEON** rope light  
Σχέδια με **led neon** φωτισωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

## LED neon



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M  
WATT / ΜΕΤΕΡ: 11W



**1200 LED neon**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-23035

4202 50 53



140 X 93 CM



5 207227 054464



5 (MIN 1)

**W**

MAX 108W



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12M  
WATT / ΜΕΤΕΡ: 11W



**1440 LED neon**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-23036

4202 57 37



180 X 104 CM



5 207227 054471



5 (MIN 1)

**W**

MAX 120W



Designs with **LED NEON** rope light  
Σχέδια με **led neon** φωτισωλήνα

LED neon




IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 4,5W



**600 LED neon**


GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 510-525 KELVIN



65 X 74 CM



**W**  
MAX 12,9W




IP44

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M  
WATT / METER: 2W



**490 LED neon**

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN  
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 510-525 KELVIN  
WHITE / ΛΕΥΚΟ 8000-12000 KELVIN



61 X 78 CM




**W**  
MAX 8,4W



Designs with **LED NEON** rope light  
Σχέδια με **led neon** φωτισωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

LED neon



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8M  
WATT / METER: 1,5W



**784 LED neon**

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN  
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 510-525 KELVIN  
WHITE / ΛΕΥΚΟ 8000-12000 KELVIN  
YELLOW / ΚΙΤΡΙΝΟ  
PURPLE / ΜΩΒ

600-23110  
4202 41 05

95 X 68 CM



**W**  
MAX 12W



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 5W



**360 LED neon**

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN  
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 510-525 KELVIN

600-23003  
4202 13 58

47 X 59 CM



**W**  
MAX 14W



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 21M  
WATT / METER: 1,3W

504 LED

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
6000 KELVIN

600-20227


4202 80 95



184 X 5 X 65,5 CM



**W**  
MAX 28W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 21M  
WATT / METER: 1,3W

504 LED

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
3000 KELVIN

600-20228

4202 80 95



184 X 5 X 65,5 CM



**W**  
MAX 28W





Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτισωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

LED



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 1M  
WATT / METER: 4W

**24 LED**

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN

600-20200  
4202 05 89

29 X 32 CM



10 (MIN 5)

**W**  
MAX 4W



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 1M  
WATT / METER: 4W

**24 LED**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-20003  
4202 05 89

29 X 32 CM



10 (MIN 5)

**W**  
MAX 4W



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M  
WATT / METER: 4W

48 LED

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN

600-20100

4202 08 95



56 X 56 CM



W  
MAX 4W

230V



150 CM



200 CM



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M  
WATT / METER: 4W

48 LED

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2600-3000 KELVIN

600-20015

4202 08 95



56 X 56 CM



W  
MAX 4W

230V



150 CM



200 CM



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτισωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

LED



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 4W

**72 LED**

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20210  
4202 11 05

55 X 56 CM

5 206139 059062

10 (MIN 2)

W  
MAX 8W



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 3.4W

**72 LED**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20005  
4202 11 05

55 X 56 CM

5 207227 028229

10 (MIN 2)

W  
MAX 8W



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 4W

72 LED

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

MULTICOLOR / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ  
N/A KELVIN

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20106


4202 11 05



55 X 56 CM



W  
MAX 8W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 4.7M  
WATT / METER: 3.4W

120 LED

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20220

4202 16 74



60 X 60 CM



W  
MAX 12W





Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτισωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

LED



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 4.7M  
WATT / METER: 4W

**120 LED**

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

with multifunctions  
με πρόγραμμα


600-20006  
4202 16 74

60 X 60 CM

5 207227 028236

10 (MIN 2)

W  
MAX 12W



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 4.7M  
WATT / METER: 3.4W

**120 LED**

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

MULTICOLOR / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ  
N/A KELVIN

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20224  
4202 16 74

60 X 60 CM

5 206139 059109

10 (MIN 2)

W  
MAX 12W



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M  
WATT / METER: 4W

48 LED

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με πρόγραμματα

600-20009  
4202 07 89




71 X 29 CM



10 (MIN 2)

W  
MAX 4W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M  
WATT / METER: 4W

48 LED

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με πρόγραμματα

600-20010  
4202 07 89




71 X 29 CM



10 (MIN 2)

W  
MAX 4W



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτισωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

LED



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M  
WATT / METER: 4W

**48 LED**

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN

600-20008  
4202 08 95

25 X 25 CM



**W**  
MAX 4W



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 2M  
WATT / METER: 4W

**48 LED**

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-20020  
4202 08 95

25 X 25 CM




**W**  
MAX 4W



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 3.4W

72 LED

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-20160  
4202 11 53





38 X 36 CM



10 (MIN 2)

W  
MAX 3.4W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 4W

72 LED

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2600-3000 KELVIN



600-20103  
4202 11 53



38 X 36 CM



10 (MIN 2)

W  
MAX 3.4W





Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

LED



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 6M  
WATT / METER: 4W

**144 LED**

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
8000-12000 KELVIN



600-20165  
4202 19 89

59 X 50 CM



**W**  
MAX 8W



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10M  
WATT / METER: 3.4W

**240 LED**

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN

75 X 110 CM

600-20083  
4202 36 84



**W**  
MAX 13.6W



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 4W

108 LED

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN  
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20105

4202 12 53



47 X 64 CM



10 (MIN 5)

W

MAX 12W

230V



150 CM



300 CM



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 3M  
WATT / METER: 4W

108 LED

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN  
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN  
YELLOW / ΚΙΤΡΙΝΟ N/A KELVIN

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20104

4202 12 53



47 X 64 CM



10 (MIN 5)

W

MAX 12W

230V



150 CM



300 CM



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτισωλήνα

**OUTDOOR**  
decoration

LED



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 11M  
WATT / METER: 4W

**264 LED**

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-1000 KELVIN  
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN  
BLUE / ΜΠΛΕ 11000 KELVIN

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20102  
4202 33 68

106 X 104 CM

5 207227 028342

5 (MIN 1)

W  
MAX 16W



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 4M  
WATT / METER: 4W

**96 LED**

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-1000 KELVIN  
BLUE / ΜΠΛΕ 11000 KELVIN

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20101  
4202 16 32

51 X 60 CM

5 207227 028335

10 (MIN 2)

W  
MAX 8W



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτισωλήνα

LED



**IP44**

**144 LED**

WHITE / ΛΕΥΚΟ 6000-1000 KELVIN  
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN  
BLUE / ΜΠΛΕ 8752 KELVIN  
YELLOW / ΚΙΤΡΙΝΟ N/A KELVIN

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 6M  
WATT / METER: 4W

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20017

4202 16 74



70 X 42 CM



10 (MIN 2)

**W**  
MAX 8W

230V



150 CM

600 CM



WITH  
FLASH

**IP44**

**216 LED**

WHITE / ΛΕΥΚΟ 8000-1200 KELVIN  
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 9M  
WATT / METER: 4W

600-20018

4202 31 05



120 X 70 CM



10 (MIN 2)

**W**  
MAX 24W

230V



150 CM

900 CM



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτισωλήνα

OUTDOOR  
decoration

LED



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 5M  
WATT / METER: 4W

120 LED

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN  
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με πρόγραμμα


600-20013  
4202 16 32

112 X 51 CM

5 207227 028281

10 (MIN 2)

W  
MAX 8W



IP44

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 6M  
WATT / METER: 4W

144 LED

RED / ΚΟΚΚΙΝΟ 1000 KELVIN  
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ 8752 KELVIN

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με πρόγραμμα

600-20014  
4202 18 42

88 X 68 CM

5 207227 028298

10 (MIN 2)

W  
MAX 8W



Designs with **LED** rope light  
Σχέδια με **led** φωτοσωλήνα

LED



**IP44**

METERS NEON ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12M  
WATT / METER: 4W

**288 LED**

3,2V-20mA-0,064W

WHITE / ΛΕΥΚΟ

8000-12000 KELVIN

600-20019

4202 36 74



60 X 220 CM



**W**  
MAX 28W

230V



150 CM



1200 CM



LED



**IP44**

METERS ROPE LIGHT / ΜΕΤΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 30M  
WATT / METER: 4W

**600 LED**

3,2V-20mA-0,064W

MULTICOLOR / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ  
N/A KELVIN

PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

with multifunctions  
με προγράμματα

600-20107

4202 93 68



120 X 500 CM



10 (MIN 1)

**W**


MAX 40W

230V



150 CM

3000 CM





# OUTDOOR

decoration

**342 LED Neon flex pixel**  
rope light

**LED Neon flex pixel**  
φωτοσωλήνα

**343 LED & LED NEON**  
**Rope lights**  
Blister, Coils.  
Accessories

**LED & LED NEON**  
**Φωτοσωλήνες**  
Blister, Κουλούρες,  
Εξαρτήματα

LED Neon flex pixel rope light  
LED Neon flex pixel φωτοσωληνα



480 LED


RGB CCT

5m

96 LED / M

600-23211  
4202 32 63

5 207227 293078



W  
MAX 40W

12 (MIN 1)

105cm  
Cable extension / Προέκταση καλωδίου

CUTTING PER: 6,5CM  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 6,5CM

ROPE LIGHT DIAMETER: 6\*12 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 6\*12 MM

IP65



LED rope light blister  
Blister LED φωτισωλήνα

OUTDOOR  
decoration



10m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
24 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W

150cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου

IP44

W  
MAX 13.6 W


10 (MIN 2)



600-22260  
4202 14 74  
WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2500-2800 KELVIN



600-22261  
4202 14 74  
WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-22265  
4202 14 74  
BLUE  
ΜΠΛΕ  
11000 KELVIN

LED rope light blister with multifunctions  
Blister LED φωτοσωλήνα με πρόγραμμα



6m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
24 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 12 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 12 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W

150cm  
Cable extension  
Πρόέκταση καλωδίου



IP44

W  
MAX 10.2 W

10 (MIN 2)



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 600-22111  | WARM WHITE<br>ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ |
| 4202 12 11 | 2500-2800 KELVIN          |



|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 600-22112  | MULTICOLOR<br>ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ |
| 4202 12 11 | N/A KELVIN              |



|            |                  |
|------------|------------------|
| 600-22113  | WHITE<br>ΛΕΥΚΟ   |
| 4202 12 11 | 2600-3000 KELVIN |



**LED rope** light blister with multifunctions  
**Blister LED** φωτοσωλήνα με πρόγραμμα

**OUTDOOR**  
decoration

10m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
24 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

150cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου

**W**  
MAX 17 W

**IP44**

10 (MIN 2)



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

600-22123

4202 16 32



MULTICOLOR  
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

N/A KELVIN

600-22125

4202 16 32



18m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
24 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

150cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου

**W**  
MAX 30.6 W

**IP44**

10 (MIN 2)



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

2500-2800 KELVIN

600-22153

4202 25 00



MULTICOLOR  
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

N/A KELVIN

600-22155

4202 25 00



**LED Neon rope** light with multifunctions  
**LED Neon** φωτοσωλήνα με πρόγραμμα

5m



3-WAY / ΔΙΚΑΝΑΛΗ  
20 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 11 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 11 MM

ADAPTOR VOLT: 3V

 **500cm**  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου

**W**  
MAX 1,8 W



**IP44**


  
10 (MIN 2)

WHITE / ΛΕΥΚΟ

7500 KELVIN

**600-23111**

**4202 10 42**



**SMD LED rope** light with multifunctions  
**SMD LED** φωτοσωλήνα με πρόγραμμα

**OUTDOOR**  
decoration

10m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
20 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

ADAPTOR VOLT: 31V



600-22160

4202 14 63

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2500-2800 KELVIN

300cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου

**W**  
MAX 3,6 W



**IP44**

**8**  
(MIN 2)



600-22161

4202 14 63

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
7500-8500 KELVIN



600-22162

4202 14 63

MULTICOLOR / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ  
N/A KELVIN

SMD LED rope light with multifunctions  
SMD LED φωτοσωλήνα με πρόγραμμα

18m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
20 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

ADAPTOR VOLT: 31V

300cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου

W  
MAX 6 W

 **IP44**

  
8 (MIN 2)



600-22163

4202 25 00

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2500-2800 KELVIN



600-22164

4202 25 00

MULTICOLOR / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ  
N/A KELVIN



**SMD LED rope light with solar panel and multifunctions**  
**SMD LED** φωτοσωλήνα με **ηλιακό συλλέκτη** και πρόγραμμα

**OUTDOOR**  
decoration

6m



2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
20 LED / M

ROPE LIGHT DIAMETER: 10 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 10 MM

ADAPTOR VOLT: 4,5V



SOLAR PANEL WITH  
LIGHT SENSOR  
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



200cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου

**W**

MAX 0,2 W



**IP44**



10 (MIN 2)



600-22165

4202 12 63

WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2500-2800 KELVIN



600-22166

4202 12 63

MULTICOLOR / ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ  
N/A KELVIN

LED neon rope light coils & accessories  
LED neon κουλούρες φωτισωλήνες & εξαρτήματα



50m, 120LED/m  
ONE-SIDED / ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ

CUTTING PER: 1M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

ROPE LIGHT DIMENSION: 8X16 MM  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8X16 MM

WATT / METER: 7.5W  
LED: 3.1 - 0.1W



IP44




1 (MIN 1)

W

MAX 375W

150cm

Cable extension  
Προέκταση καλωδίου



600-23106

4202 115 79

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ  
510-525 KELVIN



50m, 120LED/m  
TWO-SIDED / ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

CUTTING PER: 1M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

ROPE LIGHT DIMENSION: 8X16 MM  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 8X16 MM

WATT / METER: 7.5W  
LED: 3.1 - 0.1W



IP44



1 (MIN 1)

W

MAX 375W

150cm


Cable extension  
Προέκταση καλωδίου



600-23203

4202 142 11


RED / ΚΟΚΚΙΝΟ  
1000 KELVIN



600-23200

4202 142 11


WARM WHITE / ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
3000-3500 KELVIN



600-23205

4202 142 11

BLUE / ΜΠΛΕ  
11000 KELVIN



600-23201

4202 142 11

WHITE / ΛΕΥΚΟ  
6000-6500 KELVIN



600-23206

4202 142 11

GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ  
510-525 KELVIN



LED rope light coils **24V** with uv protection  
Κουλούρες LED φωτισωλήνα **24V** με προστασία στη UV ακτινοβολία

**50m**  
2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
36 LED / M



**24V**

CUTTING PER: 1M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M  
  
ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM  
  
LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  
  
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



**IP65**  
  
**W**  
1 (MIN 1)      MAX 200W

**150cm**  
Cable extension  
Πρόεκταση καλωδίου



WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN  
  
600-22291  
4202 85 00  
5 207227 228681

600-22297  
4202 85 00  
5 207227 390296



WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN  
  
600-22290  
4202 85 00  
5 207227 228674

600-22296  
4202 85 00  
5 207227 390289



BLUE  
ΜΠΛΕ  
11000 KELVIN  
  
600-22295  
4202 85 00  
5 207227 228704

600-22299  
4202 85 00  
5 207227 390319



RED  
ΚΟΚΚΙΝΟ  
1000 KELVIN  
  
600-22293  
4202 85 00  
5 207227 228698

600-22298  
4202 85 00  
5 207227 390302






ADAPTOR 20W, 1PLUG PIN, 1 MID PIN, 1 END TAP, 3 HEAT SHRINK, 1 GLUE, IP65  
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 20W, 1 ΚΑΡΦΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, 1 PIN ΣΥΝΔΕΣΗΣ, 1 ΤΑΠΑ, 3 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ, 1 ΚΟΛΛΑ, IP65

600-22258  
4202 18 50



24V 10 (MIN 1)




ADAPTOR 20W, 1PLUG PIN, 1 MID PIN, 1 END TAP, 3 HEAT SHRINK, 1 GLUE, IP65  
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 20W, 1 ΚΑΡΦΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, 1 PIN ΣΥΝΔΕΣΗΣ, 1 ΤΑΠΑ, 3 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ, 1 ΚΟΛΛΑ, IP65

600-22259  
4202 25 16



24V 10 (MIN 1)



ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΧΩΡΙΣ ΦΙΣ

600-22056  
4202 02 10



300 (MIN 50)



PIN ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ Φ13MM

600-22058  
4202 00 45



3000 (MIN 10)

LED rope light coils with uv protection  
Κουλούρες LED φωτισωλήνα με προστασία στη UV ακτινοβολία

50m  
2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
36 LED / M



CUTTING PER: 1M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1Μ

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W  
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



1 (MIN 1)      W  
MAX 100W

150cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου



600-22230      WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
4202 114 74      2700-3000 KELVIN



600-22231      WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
4202 114 74      6000-10000 KELVIN




600-22232      YELLOW  
ΚΙΤΡΙΝΟ  
4202 114 74      N/A KELVIN



600-22233      RED  
ΚΟΚΚΙΝΟ  
4202 114 74      1000 KELVIN



600-22235      BLUE  
ΜΠΛΕ  
4202 114 74      11000 KELVIN



600-22236      GREEN  
ΠΡΑΣΙΝΟ  
4202 114 74      8000-9000 KELVIN

LED rope light coils with FLASH LED and uv protection  
Κουλούρες LED φωτοσωλήνα με FLASH LED και προστασία στη UV ακτινοβολία

OUTDOOR  
decoration

50m

2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
30 LED / M  
6 FLASH LED / M

UV  
PROTECTED

WITH  
FLASH

CUTTING PER: 1M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1M

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

LED: 3.2V - 20MA - 0.064W

IP65

1 (MIN 1) W  
MAX 200W

150cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου



30 LED / M  
WARM WHITE/ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

6 FLASH LED / M  
WHITE/ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN

600-22240

4202 132 00



30 LED / M  
WHITE / ΛΕΥΚΟ  
6000 KELVIN

6 FLASH LED / M  
WARM WHITE/ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN

600-22241

4202 132 00



30 LED / M  
WHITE / ΛΕΥΚΟ  
6000 KELVIN

6 FLASH LED / M  
WHITE/ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN

600-22247

4202 132 00



30 LED / M  
BLUE / ΜΠΛΕ  
11000 KELVIN

6 FLASH LED / M  
WHITE/ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN

600-22242

4202 132 00



30 LED / M  
RED / ΚΟΚΚΙΝΟ  
1000 KELVIN

6 FLASH LED / M  
WHITE / ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN

600-22243

4202 132 00



30 LED / M  
GREEN / ΠΡΑΣΙΝΟ  
8000 KELVIN

6 FLASH LED / M  
WHITE/ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN

600-22246

4202 132 00

LED rope light coils 2-WAY  
Κουλούρες LED φωτισωλήνα, μονοκάναλη

50m  
2-WAY / ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
36 LIGHT / M

CUTTING PER: 2M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3.4W  
LED: 3.V - 10MA - 0.3W

 **IP44**

 **W**

1 (MIN 1)      MAX 85W

 **150cm**  
Cable extension  
Πρόέκταση καλωδίου



600-22200

WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

4202 94 74

2700-3000 KELVIN



600-22201

WHITE  
ΛΕΥΚΟ

4202 94 74

8000-12000 KELVIN



600-22203

RED  
ΚΟΚΚΙΝΟ

4202 94 74

1000 KELVIN



600-22205

BLUE  
ΜΠΛΕ

4202 94 74

11000 KELVIN






CONTROLLER FOR 3-WAY ROPE LIGHT AS 100M  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED ΕΩΣ 100M  
400W, 230V, IP20

600-22052

4202 14 74



25 (MIN 1)




CONTROLLER FROM 2-WAY ROPE LIGHT UNTIL 50M  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 50M  
200W, 230V, IP20

600-22053

4202 03 68



100 (MIN 1)




SET 5 PCS, CABLE WITH PLUG 1,5M 2-WAY ROPE LIGHT  
ΣΕΤ 5 ΤΜΧ , ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ 1,5Μ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤ/ΝΑ  
230V, IP65

600-22250

4202 29 00



50 (MIN 1)




SET 50PCS



300 (MIN 50)

ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΧΩΡΙΣ ΦΙΣ



3000 (MIN 10)

ΠΙΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ Φ13MM

600-22056

4202 02 10



600-22058

4202 00 45



LED rope light coils with uv protection  
Κουλούρες LED φωτισωλήνα με προστασία στη UV ακτινοβολία

50m  
3-WAY / ΔΙΚΑΝΑΛΗ  
36 LED / M




CUTTING PER: 2M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2M

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3,4W  
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



600-22280  
4202 126 32

WARM WHITE  
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ  
2700-3000 KELVIN



600-22281  
4202 126 32

WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
6000-10000 KELVIN



600-22284  
4202 126 32

MULTICOLOR  
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ  
N/A KELVIN



LED rope light coils 3-WAY  
Κουλούρες LED φωτισωλήνα, δικάναλη

OUTDOOR  
decoration

50m  
3-WAY / ΔΙΚΑΝΑΛΗ  
36 LED / M

CUTTING PER: 2M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 3,4W  
LED: 3.2V - 20MA - 0.064W



1 (MIN 1)



MAX 200W



150cm

Cable extension

Προέκταση καλωδίου



600-22223

4202 104 21

RED  
ΚΟΚΚΙΝΟ

1000 KELVIN



600-22214

4202 104 21

MULTICOLOR  
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

N/A KELVIN


Accessories  
Εξαρτήματα



600-22073

4202 04 42

CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE  
LIGHT UNTIL 50M,  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΚ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ  
50M  
200W, 230V, IP20




100 (MIN 5)



600-22251

4202 33 68

SET 5 PCS, WIRE PLUG AND  
CONNECTOR FOR 3W ROPE LIGHT  
ΣΕΤ 5ΤΜΧ, ΚΑΛΩΔΙΟ, ΤΑΠΑ ΚΑΙ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ  
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ  
230V, IP65



20 (MIN 5)







OUTDOOR  
decoration

**Incandescent  
Rope lights**

Blister, Coils,  
Accessories

**Φωτοσωλήνες  
Πυρακτώσεως**

Blister, Κουλούρες,  
Εξαρτήματα

Incandescent Rope light Blister - Coils  
Φωτοσωλήνες Πυρακτώσεως Blister - Κουλούρες

100m

2-WAY  
ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ  
36 LIGHT /M

CUTTING PER: 1M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 1Μ

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 ΜΜ

LAMP DIRECTION: VERTICAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΚΑΘΕΤΗ

WATT / METER: 16W  
LIGHT: 6,5V, 68MA,0,442W



100 (MIN 100)      W  
MAX 1610W

150cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου



600-22001  
4202 01 53      WHITE  
ΛΕΥΚΟ



600-22002  
4202 01 53      YELLOW  
ΚΙΤΡΙΝΟ




600-22003  
4202 01 53      RED  
ΚΟΚΚΙΝΟ



600-22004  
4202 01 53      MULTICOLOR  
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ



600-22005  
4202 01 53      BLUE  
ΜΠΛΕ




600-22006  
4202 01 53      GREEN  
ΠΡΑΣΙΝΟ



CONTROLLER FROM 2-WAY ROPE LIGHT UNTIL 50M  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 50M  
200W, 230V, IP20

600-22053

4202 03 68




100 (MIN 2)



CONTROLLER FROM 2-WAY ROPE LIGHT UNTIL 20-50M  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 20-50M  
400W, 230V, IP20

600-22054

4202 07 37




50 (MIN 2)



CONTROLLER FOR 3-WAY ROPE LIGHT AS 100M  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED ΕΩΣ 100M  
1600W, 230V, IP20

600-22051

4202 14 74




25 (MIN 2)




CABLE WITH PLUG 2-WAY ROPE LIGHT  
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ  
230V, IP20

600-22050

4202 01 58



100 (MIN 5)



ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΧΩΡΙΣ ΦΙΣ

600-22056

4202 02 10



PIN ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΜΟΝ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ Φ13MM

600-22058

4202 00 45



2-WAY IP20  
CONNECTOR  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

600-22055

4202 00 44



PLUGS FOR ROPE LIGHT  
ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

600-22060

4202 00 22



Incandescent Rope light Blister - Coils  
Φωτοσωλήνες Πυρακτώσεως Blister - Κουλούρες

100m

3-WAY / ΔΙΚΑΝΑΛΗ  
36 LIGHT /M

CUTTING PER: 2M  
ΚΟΠΗ ΑΝΑ: 2M

ROPE LIGHT DIAMETER: 13 MM  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ: 13 MM

LAMP DIRECTION: HORIZONTAL  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

WATT / METER: 16W  
LIGHT: 6,5V, 70MA,0,442W



100 (MIN 100) MAX 1610W

150cm  
Cable extension  
Προέκταση καλωδίου



600-22023  
RED  
KOKKINO  
4202 01 84



600-22022  
YELLOW  
KITRINO  
4202 01 84



600-22025  
BLUE  
ΜΠΛΕ  
4202 01 84



600-22021  
WHITE  
ΛΕΥΚΟ  
4202 01 84




600-22024  
MULTICOLOR  
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ  
4202 01 84






CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT UNTIL 50M,  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΚ/ΛΗ ΦΩΤ/ΝΑ ΩΣ 50Μ  
200W, 230V, IP20

600-22073  
4202 04 42



CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT UNTIL 50M  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΩΣ 50Μ  
200W, 230V, IP20

600-22075  
4202 10 53




3-WAY IP20  
CONNECTOR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

600-22071  
4202 00 42




CONTROLLER FROM 3-WAY ROPE LIGHT UNTIL 20M  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΩΣ 50Μ  
320W, 230V, IP20

600-22074  
4202 06 32



CABLE WITH PLUG 3-WAY ROPE LIGHT  
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ  
230V, IP20

600-22070  
4202 01 58



Notes

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.

Notes

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.

Notes

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.





PART

A

2024 - 2025

# \* *Xmas* LIGHTING



*Magic  
Christmas*  
**EUROLAMP®**

EUROLAMP S.A.  
3rd km Symmachilki road, 57013 Oraiokastro  
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802, E. [info@eurolamp.gr](mailto:info@eurolamp.gr)

[www.eurolamp.gr](http://www.eurolamp.gr)



SHOP & FOLLOW