

LIGHTING 2025



STAR[®]
TRADING



VÄLKOMMEN

Hos oss på Star Trading finns allt du behöver för att du ska kunna erbjuda dina kunder ett brett sortiment av ljuskällor för hushållsbruk - från enklaste baslampa till mer avancerade lampor med inbyggda smarta funktioner, och allt däremellan. Som ett komplement erbjuds du ett stort utbud av lampfötter och upphäng. Vi har produkterna för en ljusare tillvaro.

För mer information och bilder se vår hemsida startrading.se

WELCOME

At Star Trading, you will find everything you need to provide your customers a wide range of light sources for household use – from the most basic bulb to advanced bulbs with built-in functionality, and everything in between. In addition, you'll find a wide assortment of lamp bases and cord sets. We have the products to make life that little bit brighter.

For more information and pictures, visit our website at startrading.com

WILLKOMMEN

Bei Star Trading finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Kunden eine große Auswahl an Lichtquellen für den Hausgebrauch zu bieten - von dem einfachen Leuchtmittel bis hin zum fortschrittlichen Leuchtmittel mit eingebauten Funktionen, und alles dazwischen. Darüber hinaus finden Sie ein breites Sortiment an Standleuchten und Kabeln mit Fassung. Wir haben die Produkte für ein strahlenderes Leben.

Nähere Informationen und Bilder finden Sie auf unserer Website startrading-de.com

Scan the QR-code to see all the products on the cover!



VÅRA SYMBOLER – OUR SYMBOLS – UNSERE SYMBOLE



Cable length



Lamp distance



Number of bulbs



Battery



Switch



Indoor



Outdoor



Width



Height



Number of units per outer box



Warm white



Daylight

See more of our symbols on page 112



© Star Trading AB 2025

S: Vi reserverar oss för smärre ändringar i produkterna. Angivna batteritider är uppskattningar, tid beror till stor del på vilka batterier som används samt omgivningstemperatur.

GB: We reserve the right to make product updates. Stated battery life indexes are approximations, actual life index depends on type of batteries used and surrounding temperatures.

D: Wir behalten uns das Recht vor, Produktaktualisierungen vorzunehmen. Die angegebene Batterie-Lebensdauer ist ein Näherungswert, die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Art der verwendeten Batterien und den Umgebungstemperaturen ab.



INNEHÅLL

BASLAMPOR

Opaque filament
Frosted filament
Clear filament
Clear filament soft glow
Opaque basic
High lumen
G9/G4/R7S

DEKORATIVA LAMPOR

Vintage gold
Spiral filament
Plain
Colourmix
New Generation Classic
Industrial vintage
Grace

SPOTLIGHTS

Spotlights glas
Dim to Warm
Basic spotlights

SMART

Ljuskällor
Slingor
Plug

INTEGRERAD BELYSNING

Plafonder
Cabinet light
Panel light
Ledestra

ÖVRIGA LAMPOR

Sensor
Nattlampor
Växtlampor
Lågvoltslampor
Lampor för utomhusbruk
Reservlampor

ACCESSOARER

Lampfötter
Upphäng
Batterier

INDEX

CONTENT

BASIC BULBS

Opaque filament
Frosted filament
Clear filament
Clear filament soft glow
Opaque basic
High lumen
G9/G4/R7S

DECORATIVE BULBS

Vintage gold
Spiral filament
Plain
Colourmix
New Generation Classic
Industrial vintage
Grace

SPOTLIGHTS

Full glass spotlights
Dim to Warm
Basic spotlights

SMART

Light sources
Light chains
Plug

INTEGRATED LED

Ceiling light
Cabinet light
Panel light
Ledestra

MISCELLANEOUS BULBS

Sensor
Night lamps
Plant light
Low voltage
Outdoor bulbs
Spare bulbs

ACCESSORIES

Lamp bases
Cordsets
Batteries

INDEX

INHALT

STANDART LEUCHTMITTEL

Milchglas Filament
Mattierte Filament
Klare Filament
Klare Filament - Soft Glow
Standart Milchglas
Hoher Lumen-Wert
G9/G4/R7S

DEKORATIVE LEUCHTMITTEL

Vintage gold
Spiral filament
Plain
Colourmix
New Generation Classic
Industrial vintage
Grace

SPOTLIGHTS

Spotlights mit Glaskörper
Dim-to-warm
Standart Spotlights

SMART

Leuchtmittel
Lichterketten
Stecker

INTEGRIERTE LED

Deckenleuchten
Schränkleuchten
Paneel-Licht
Ledestra

DIVERSE LEUCHTMITTEL

Sensor
Nachlichter
Pflanzenlicht
Niederspannung
Leuchtmittel für den Außenbereich
Ersatzleuchtmittel

ZUBEHÖR

Standleuchten
Kabel mit Fassung
Batterien

INDEX



OPAQUE FILAMENT RA 90

Våra opala filamentlampor är vita och rundstrålande. De ger ett jämnt och diffust ljus som passar perfekt under skärm men de är lika snygga i armaturer där ljuskällan syns. Med ett mjukt sken passar de i många olika miljöer. De har dessutom extra hög färgåtergivning, RA 90!

Our opaque filament bulbs are omnidirectional and white. They provide a diffused light, making them perfect for use under a lamp-shade or in a light fixture where the bulb is visible. The bulbs offer an extra high level of colour rendering, RA 90

Unsere neuen, ovalen Filament-Glühlampen sind weiß und strahlen nach allen Richtungen. Der weiche Schein passt in vielen unterschiedlichen Umgebungen. Mit RA 90 verfügen sie außerdem über einen extra hohen Farbwiedergabeindex.



"15 W"

375-11

E-NR 8293554 10/100 45mm 83mm 2700K 90Ra 150lm 2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G



"15 W"

375-21

E-NR 8293556 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 150lm 2W (≈16W) E27 220-240VAC EC G



"15 W"

375-01

E-NR 8293552 10/100 35mm 98mm 2700K 90Ra 150lm 2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G



"25 W"

375-12

E-NR 8293555 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 250lm 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G



"25 W"

375-22

E-NR 8293557 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 250lm 3W (≈25W) E27 220-240VAC EC G



"25 W"

375-02

E-NR 8293553 10/100 35mm 98mm 2700K 90Ra 250lm 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G



"40 W"

375-13

E-NR 8294303 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 470lm 4.7W (≈40W) E14 220-240VAC EC F



"40 W"

375-23

E-NR 8294305 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 450lm 4.7W (≈39W) E27 220-240VAC EC F



"40 W"

375-23-1

E-NR 8294306 10/100 45mm 78mm 4000K 90Ra 470lm 4.7W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



"40 W"

375-03

E-NR 8294308 10/100 35mm 98mm 2700K 90Ra 470lm 4.7W (≈40W) E14 220-240VAC EC F



"15 W"

375-11

E-NR 8293554 10/100 45mm 83mm 2700K 90Ra 150lm 2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G



"15 W"

375-21

E-NR 8293556 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 150lm 2W (≈16W) E27 220-240VAC EC G



"15 W"

375-01

E-NR 8293552 10/100 35mm 98mm 2700K 90Ra 150lm 2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G



"40 W"

375-14-1

E-NR 8295881 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 450lm 5W (≈39W) E14 220-240VAC EC F



"40 W"

375-24-3

E-NR 8298064 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 440lm 5W (≈38W) E27 220-240VAC EC F



"40 W"

375-04-1

E-NR 8296091 10/100 35mm 98mm 2700K 90Ra 450lm 5W (≈39W) E14 220-240VAC EC F





375-14-3
E-NR 8296092 10/100 45mm 78mm 3000K 90Ra 450lm 5W (≈39W) E14 220-240VAC EC F



375-24-2
E-NR 8290305 10/100 45mm 78mm 3000K 90Ra 470lm 5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



375-04-4
E-NR 8296132 10/100 35mm 98mm 3000K 90Ra 470lm 5W (≈40W) E14 220-240VAC EC F



375-15
E-NR 8296169 10/100 45mm 80mm 3000K 80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E14 220-240VAC EC D



375-26
E-NR 8298948 10/100 45mm 84mm 3000K 80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E27 220-240VAC EC D



375-06
E-NR 8298838 10/100 35mm 97mm 3000K 80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E14 220-240VAC EC D



375-88
E-NR 8290625 10/200 26mm 62mm 2700K 90Ra 150lm 2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G



375-81-1
E-NR 8296321 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 380lm 4W (≈34W) E14 220-240VAC EC F



375-82-1
E-NR 8296322 10/100 45mm 78mm 2700K 90Ra 350lm 4W (≈32W) E27 220-240VAC EC F



375-83-1
E-NR 8296323 10/100 35mm 98mm 2700K 90Ra 380lm 4W (≈34W) E14 220-240VAC EC F



375-28
E-NR 8294309 10/100 60mm 109mm 2700K 90Ra 250lm 3W (≈25W) E27 220-240VAC EC G



375-32
E-NR 8294313 10/100 60mm 109mm 2700K 90Ra 470lm 5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



375-32-1
E-NR 8294310 10/100 60mm 107mm 4000K 90Ra 470lm 4.7W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



375-31-1
E-NR 8295785 10/100 60mm 106mm 2700K 90Ra 450lm 5W (≈39W) E27 220-240VAC EC F



375-31-2
E-NR 8290307 10/100 60mm 108mm 3000K 90Ra 470lm 5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



375-41-3
E-NR 8296134 10/100 60mm 108mm 3000K 90Ra 806lm 9W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



375-42-3
E-NR 8298065 10/100 60mm 107mm 2700K 90Ra 806lm 7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



375-42-4
E-NR 8298066 10/100 60mm 107mm 4000K 90Ra 806lm 7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



375-41-4
E-NR 8298063 10/100 60mm 107mm 2700K 90Ra 800lm 8W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



375-42-5
E-NR 8298067 10/100 60mm 105mm 2700K 90Ra 806lm 7.5W (≈60W) B22 220-240VAC EC F



375-51
E-NR 8294299 10/100 60mm 109mm 2700K 90Ra 1050lm 10W (≈75W) E27 220-240VAC EC F



375-51-1
E-NR 8294300 10/100 60mm 107mm 4000K 90Ra 1050lm 10W (≈75W) E27 220-240VAC EC F



FROSTED FILAMENT

Våra frostade filamentlampor ser precis ut som gamla tiders glödlampor. De är perfekta under skärm och ger en bra rundstrålande belysning. Ljuset är mjukt varmvitt och lamporna finns i alla vanligt förekommande varianter. Dessa finns även som dimbara.

Our frosted filament bulbs look just like old-fashioned lamps. They are perfect under a lamp shade, providing good, omnidirectional light. The light is soft warm white and the bulbs are available in all the usual shapes – plus as dimmable versions.

Unsere frostete filament lampen sehen, durch Ihren milchigen Glaskörper, genau so wie traditionelle Glühbirnen aus. Sie eignen sich hervorragend unter Lampenschirmen und bieten eine rundum gleichmäßige Ausleuchtung. Das Licht ist ein sanftes, warmes weiss und sind in allen gängigen Formen verfügbar; dimmbar und nicht dimmbar.



375-87

E-NR 8294608 5/20
⊕125mm ⊕176mm 2700K 90Ra 800lm
7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



375-86

E-NR 8294606 5/40 ⊕95mm ⊕138mm
2700K 90Ra 800lm 7.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F



375-85

E-NR 8294605 10/60
⊕64mm ⊕140mm 2700K 90Ra 600lm
6.5W (≈48W) E27 220-240VAC EC F



375-84-2

E-NR 8298070 10/100
⊕60mm ⊕107mm 2700K 90Ra 600lm
6.5W (≈48W) E27 220-240VAC EC F



"15 W"

350-21-1

E-NR 8295728 10/100 ⊕45mm ⊕83mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W) E14 220-240VAC EC F



"35 W"

350-24-1

E-NR 8295731 10/100 ⊕45mm ⊕78mm 2700K
80Ra 400lm 4W (≈35W) E27 220-240VAC EC F



"35 W"

350-13-1

E-NR 8295727 10/100 ⊕35mm ⊕98mm 2700K
80Ra 400lm 4W (≈35W) E14 220-240VAC EC F



"15 W"

350-31

E-NR 8291466 10/100 ⊕60mm ⊕107mm 2700K 80Ra
150lm 1.5W (≈16W) E27 220-240VAC EC F



"40 W"

350-32-1

E-NR 8294746 10/100 ⊕60mm ⊕109mm 2700K 80Ra
500lm 4.7W (≈42W) E27 220-240VAC EC F



CLEAR FILAMENT

Serien Clear filament är rundstrålande lampor i klart glas. De allra flesta i serien har ett varmvitt ljus (2700 K) men här finns också några modeller med högre Kelvin för vitare ljus. CLEAR filament finns även som dimbara, vissa modeller har även 3-stegsdimmer.

Clear filament is a series of omnidirectional lights in clear glass. Most bulbs in the series have a warm white light (2700 K) but there are also a few models with a higher Kelvin for work lights. Clear filament comes both as dimmable and non-dimmable and some models have 3-step dimming.

Die Clear Filament Serie sind omni-direktionale Leuchtmittel mit klarem Glas. Die meisten Produkte aus der Serie haben warmweisses Licht (2700 K) einige Varianten besitzen höhere Kelvin für z.B. Arbeitsplätze. Es gibt Sie mit und ohne Dimmfunktion sowie einige Modelle mit einem 3-Stufen Dimmer.



353-10

E-NR 8297002 10/100
45mm 48mm 3000K 90Ra
30lm 0.3W E14 220-240VAC



352-41-2 – DISPLAY OF 24

E-NR 8295568 2x24/96
26mm 58mm 2700K 80Ra 110lm
1.3W E14 220-240VAC EC G



352-42-1

E-NR 8295569 10/100
26mm 60mm 2700K 80Ra 250lm
2.8W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



352-45

E-NR 8296290 10/200
26mm 60mm 3000K 80Ra 250lm
2.5W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



352-18-1

E-NR 8295769 10/100
45mm 83mm 2700K 80Ra 150lm
1.5W (≈16W) E14 220-240VAC EC F



352-19-1

E-NR 8296084 10/100
45mm 78mm 2700K 80Ra 150lm
1.5W (≈16W) E27 220-240VAC EC F



352-07-1

E-NR 8295566 10/100
35mm 95mm 2700K 80Ra 150lm
1.5W (≈16W) E14 220-240VAC EC F



352-27-1

E-NR 8296106 10/100
35mm 115mm 2700K 93Ra 150lm
1.5W (≈16W) E14 220-240VAC EC F



351-21

E-NR 8291701 10/100
45mm 82mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-22

E-NR 8291702 10/100
45mm 78mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E27 220-240VAC EC E



351-01

E-NR 8291699 10/100
35mm 98mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-02

E-NR 8291700 10/100
35mm 98mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-21-1

E-NR 8292679 10/100 45mm 82mm 4000K
80Ra 270lm 2.3W (≈26W) E14 220-240VAC EC E



351-22-1

E-NR 8292680 10/100 45mm 78mm 4000K
80Ra 270lm 2.3W (≈26W) E27 220-240VAC EC E



351-01-1

E-NR 8292681 10/100 35mm 98mm 4000K
80Ra 270lm 2.3W (≈26W) E14 220-240VAC EC E



NEW 351-34

E-NR 8299504 10/100
45mm 80mm 2700K 80Ra 250lm
2.5W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



NEW 351-35

E-NR 8299505 10/100
45mm 78mm 2700K 80Ra 250lm
2.5W (≈25W) E27 220-240VAC EC F



NEW 351-36

E-NR 8299506 10/100
35mm 97mm 2700K 80Ra 250lm
2.5W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



351-06

E-NR 8299447 10/100
35mm 98mm 2700K 80Ra 250lm
3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G



351-25

E-NR 8291757 10/100 45mm 82mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-26

E-NR 8293366 10/100 45mm 78mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



351-05

E-NR 8291756 10/100 35mm 98mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-21

E-NR 8291701 10/100
45mm 82mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-22

E-NR 8291702 10/100
45mm 78mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E27 220-240VAC EC E



351-01

E-NR 8291699 10/100
35mm 98mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-02

E-NR 8291700 10/100
35mm 98mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-23-1

E-NR 8295564 10/100
45mm 83mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-24-1

E-NR 8295565 10/100
45mm 78mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



351-03-1

E-NR 8295562 10/100
35mm 98mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-04-1

E-NR 8295563 10/100
35mm 100mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E





WHITE
3000 K

352-76

E-NR 8296291 10/100
⌀38mm ⌀92mm 3000K
80Ra 250lm 2.5W E14
220-240VAC EC F

WHITE
3000 K

354-91-1

E-NR 8296304 10/100
⌀45mm ⌀83mm 3000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W)
E14 220-240VAC EC E

WHITE
3000 K

354-92-1

E-NR 8296305 10/100
⌀45mm ⌀78mm 3000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W)
E27 220-240VAC EC E

WHITE
3000 K

354-93-1

E-NR 8296306 10/100
⌀35mm ⌀98mm 3000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W)
E14 220-240VAC EC E

WHITE
3000 K

354-94-1

E-NR 8296307 10/100
⌀60mm ⌀107mm 3000K
80Ra 800lm 6.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC E

WHITE
3000 K

351-27

E-NR 8296288 10/100
⌀45mm ⌀80mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W)
E14 220-240VAC EC D

WHITE
3000 K

351-28

E-NR 8296289 10/100
⌀45mm ⌀82mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W)
E27 220-240VAC EC D

WHITE
3000 K

351-07

E-NR 8296287 10/100
⌀35mm ⌀97mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W)
E14 220-240VAC EC D

WHITE
3000 K

352-37

E-NR 8298337 10/100
⌀60mm ⌀108mm 3000K
80Ra 470lm 2.2W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A

WHITE
3000 K

352-38

E-NR 8298338 10/100
⌀60mm ⌀108mm 3000K
80Ra 806lm 3.8W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A

"15 W"
B22

352-19-4

E-NR 8295770 10/100 ⌀45mm ⌀78mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W) B22 220-240VAC EC F

"25 W"
B22

352-20-4

E-NR 8296085 10/100 ⌀60mm ⌀107mm 2700K
80Ra 220lm 2W (≈22W) B22 220-240VAC EC E

"25 W"

352-20-1

E-NR 8294212 10/100 ⌀60mm ⌀107mm 2700K
80Ra 220lm 2W (≈22W) E27 220-240VAC EC E

"40 W"

352-23

E-NR 8290580 10/100 ⌀60mm ⌀105mm 2700K 80Ra
470lm 4W (≈40W) E27 220-240VAC EC E

"40 W"

352-24-1

E-NR 8295772 10/100 ⌀60mm ⌀107mm 2700K 80Ra
470lm 4W (≈40W) E27 220-240VAC EC E

NATURAL WHITE
4000K

"60 W"

352-31-4

E-NR 8297852 10/100 ⌀60mm ⌀107mm 4000K
80Ra 890lm 8W (≈65W) E27 220-240VAC EC E

"60 W"

352-31-7

E-NR 8297853 10/100 ⌀60mm ⌀107mm 2700K
80Ra 810lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E

"60 W"

352-32-2

E-NR 8298053 10/100 ⌀60mm ⌀107mm 2700K
80Ra 810lm 8W (≈60W) E27 220-240VAC EC F

"75 W"

352-33-1

E-NR 8294754 10/100
⌀60mm ⌀107mm 2700K 80Ra 1000lm
8W (≈72W) E27 220-240VAC EC E

"75 W"

352-34-2

E-NR 8298055 10/100
⌀60mm ⌀107mm 2700K 80Ra 1000lm
8W (≈72W) E27 220-240VAC EC E

"100 W"

352-80

E-NR 8299436 10/40
⌀60mm ⌀104mm 2700K 80Ra 1500lm
10.5W (≈99W) E27 220-240VAC EC D

"150 W"

352-36

E-NR 8297843 10/40
⌀70mm ⌀128mm 2700K 80Ra 2452lm
18W (≈150W) E27 220-240VAC EC D



351-31

E-NR 8298355 10/100 25mm 92mm 2700K
80Ra 250lm 2.5W (≈25W) E27 220-240VAC EC F



351-32

E-NR 8298356 10/100 25mm 92mm 2700K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W) E27 220-240VAC EC E




354-04

E-NR 8297845 10/100
25mm 86mm 2700K 80Ra 250lm
1.8W (≈25W) E14 220-240VAC EC D



354-03

E-NR 8297844 10/100
25mm 86mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



338-33

E-NR 8292333 10/100
20mm 115mm 2700K 90Ra 150lm
2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G



338-34

E-NR 8292334 10/100
20mm 115mm 2700K 90Ra 250lm
3.3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G



352-78

E-NR 8298946 10/200 26mm 58mm 2700K
80Ra 110lm 1.6W E14 220-240VAC EC G



NEW 352-82

E-NR 8299460 10/100 45mm 78mm 2700K
80Ra 250lm 2.5W (≈25W) E27 220-240VAC EC F



352-79

E-NR 8298947 10/100 35mm 97mm 2700K
80Ra 250lm 2.5W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



352-46-2

E-NR 8294756 5/40 95mm 145mm 2700K
80Ra 470lm 4.7W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



352-46-3

E-NR 8296107 5/40 95mm 142mm 4000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



352-57

E-NR 8295241 5/20 125mm 180mm 2700K
80Ra 806lm 7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



352-77

E-NR 8298945 10/100 60mm 108mm 2700K
80Ra 470lm 4.5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



NEW 352-81

E-NR 8299459 10/100 60mm 108mm 2700K
80Ra 806lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



NEW 352-83

E-NR 8299461 5/40 95mm 140mm 2700K
80Ra 806lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E





PACK OF 2 - POPULAR BASIC LIGHT SOURCES



NEW 339-08 - PACK OF 2

E-NR 8299444 2x5/50 45mm 80mm 2700K 80Ra 150lm 1.4W (≈16W) E14 220-240VAC EC F



NEW 339-05 - PACK OF 2

E-NR 8299441 2x5/50 45mm 78mm 2700K 80Ra 150lm 1.4W (≈16W) E27 220-240VAC EC F



NEW 339-09 - PACK OF 2

E-NR 8299445 2x5/50 45mm 80mm 2700K 80Ra 250lm 2.5W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



NEW 339-06 - PACK OF 2

E-NR 8299442 2x5/50 45mm 78mm 2700K 80Ra 250lm 2.5W (≈25W) E27 220-240VAC EC F



NEW 339-01 - PACK OF 2

E-NR 8299437 2x5/50 35mm 97mm 2700K 80Ra 250lm 2.5W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



NEW 339-10 - PACK OF 2

E-NR 8299446 2x5/50 45mm 80mm 2700K 80Ra 470lm 4.5W (≈40W) E14 220-240VAC EC F



NEW 339-07 - PACK OF 2

E-NR 8299443 2x5/50 45mm 78mm 2700K 80Ra 470lm 4.5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



NEW 339-02 - PACK OF 2

E-NR 8299438 2x5/50 35mm 97mm 2700K 80Ra 470lm 4.5W (≈40W) E14 220-240VAC EC F



348-74-1 - PACK OF 2

E-NR 8296329 2x10/100 50mm 55mm 3000K 80Ra 130lm 98lm₉₀ 51cd 105° 1.8W GU10 220-240VAC EC G



348-75-1 - PACK OF 2

E-NR 8296330 2x5/80 50mm 55mm 3000K 80Ra 300lm 180lm₉₀ 105cd 105° 3W GU10 220-240VAC EC F



348-71-1 - PACK OF 2

E-NR 8296326 2x5/50 50mm 54mm 3000K 80Ra 170lm 144lm₉₀ 340cd 36° 2W (≈25W) GU10 220-240VAC EC G



348-72-1 - PACK OF 2

E-NR 8296327 2x5/50 50mm 54mm 3000K 80Ra 270lm 230lm₉₀ 525cd 36° 2.4W (≈35W) GU10 220-240VAC EC E



348-73-1 - PACK OF 2

E-NR 8296328 2x5/50 50mm 54mm 3000K 80Ra 400lm 345lm₉₀ 650cd 36° 3.6W (≈50W) GU10 220-240VAC EC E



NEW 339-03 - PACK OF 2

E-NR 8299439 2x5/50 60mm 108mm 2700K 80Ra 470lm 4.5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



NEW 339-04 - PACK OF 2

E-NR 8299440 2x5/50 60mm 108mm 2700K 80Ra 806lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



CLEAR FILAMENT - SOFT GLOW™

Clear filament - soft glow kallar vi våra rundstrålande lampor som har ett extra varmvitt ljus. De har klart glas, ger en riktigt varm och stämningsfull belysning och passar i många olika miljöer. Används med fördel som dekorationsbelysning!

Our omnidirectional bulbs with extra warm white light are called Clear filament soft glow. Providing an atmospheric lighting, the clear glass lamp fits in most rooms. Perfect for use as decorative lighting!

Unser Sortiment an rundum abstrahlenden Leuchtmitteln mit besonders warmen Lichtfarben nennen sich Clear filament soft glow. Sie besitzen ein klares Glas und erzeugen eine warme, gemütliche Atmosphäre die für viele Umgebungen passt. Wir empfehlen für dekorative Beleuchtungen!



30 LM

353-09

E-NR 8295135 10/100 16mm 48mm 2100K 90Ra 30lm 0.3W E14 220-240VAC



60 LM

352-59-1

E-NR 8295570 10/200 26mm 58mm 2100K 80Ra 60lm 1.4W E14 220-240VAC EC G



90 LM

352-60-2 - DISPLAY OF 24

E-NR 8295752 2x24/96 26mm 58mm 2100K 80Ra 90lm 1.3W E14 220-240VAC EC G



30 LM

353-17-1

E-NR 8296088 10/100 45mm 83mm 2100K 90Ra 30lm 0.5W E14 220-240VAC



30 LM

353-18-1

E-NR 8295572 10/100 45mm 78mm 2100K 90Ra 30lm 0.5W E27 220-240VAC



30 LM

353-07-1

E-NR 8296086 10/100 35mm 98mm 2100K 90Ra 30lm 0.5W E14 220-240VAC



30 LM

353-08-1

E-NR 8296087 10/100 35mm 115mm 2100K 80Ra 30lm 0.5W E14 220-240VAC



354-81-1

E-NR 8296294 10/100 45mm 83mm 2100K 80Ra 400lm 4W E14 220-240VAC EC F



354-82-1

E-NR 8296295 10/100 45mm 78mm 2100K 80Ra 400lm 4W E27 220-240VAC EC F



354-83-1

E-NR 8296296 10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra 400lm 4W E14 220-240VAC EC F



70 LM

353-13

E-NR 8292660 10/100 45mm 83mm 2100K 80Ra 70lm 0.8W E14 220-240VAC EC F



70 LM

353-14

E-NR 8292661 10/100 45mm 78mm 2100K 80Ra 70lm 0.8W E27 220-240VAC EC F



70 LM

353-03-1

E-NR 8296111 10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra 70lm 0.8W E14 220-240VAC EC F



70 LM

353-04

E-NR 8292665 10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra 70lm 0.8W E14 220-240VAC EC F



120 LM

353-11-1

E-NR 8295756 10/100 45mm 81mm 2100K 80Ra 120lm 1.5W E14 220-240VAC EC G



120 LM

353-12-1

E-NR 8295757 10/100 45mm 78mm 2100K 80Ra 120lm 1.5W E27 220-240VAC EC G



120 LM

353-01-1

E-NR 8295878 10/100 35mm 95mm 2100K 80Ra 120lm 1.5W E14 220-240VAC EC G



120 LM

353-02-2

E-NR 8295775 10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra 120lm 1.5W E14 220-240VAC EC G



350 LM

353-15-1

E-NR 8295778 10/100 45mm 83mm 2100K 80Ra 350lm 4W E14 220-240VAC EC F



350 LM

353-05-1

E-NR 8295777 10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra 350lm 4W E14 220-240VAC EC F



350 LM

353-06-1

E-NR 8295571 10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra 350lm 4W E14 220-240VAC EC F



470 LM

353-25

E-NR 8299448 10/100 45mm 81mm 2100K 80Ra 470lm 4.5W E14 220-240VAC EC F



470 LM

353-27

E-NR 8299450 10/100 45mm 78mm 2100K 80Ra 470lm 4.5W E27 220-240VAC EC F



470 LM

353-26

E-NR 8299449 10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra 470lm 4.5W E14 220-240VAC EC F



470 LM

353-28

E-NR 8299451 10/100 35mm 98mm 2100K 80Ra 470lm 4.5W E14 220-240VAC EC F





30 LM

353-24

E-NR 8293686 10/100 60mm 107mm 2100K 90Ra 30lm 0.5W E27 220-240VAC



160 LM

353-21-1

E-NR 8294225 10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra 160lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



230 LM

353-20

E-NR 8290966 10/100 60mm 106mm 2100K 80Ra 230lm 2.3W E27 220-240VAC EC F



400 LM

353-22-1

E-NR 8295758 10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra 400lm 4W E27 220-240VAC EC F



700 LM

353-23-1

E-NR 8294787 10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra 700lm 7W E27 220-240VAC EC F



354-84-1

E-NR 8296297 10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



Ø125

354-87

E-NR 8293776 5/20 125mm 180mm 2100K 80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



Ø95

354-86-1

E-NR 8296299 5/40 95mm 145mm 2100K 80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



354-85

E-NR 8293771 10/60 64mm 144mm 2100K 80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



140 LM

352-74-1

E-NR 8290462 10/60 58mm 130mm 2100K 80Ra 140lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



140 LM

352-64-1

E-NR 8290447 10/60 45mm 111mm 2100K 80Ra 140lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



140 LM

352-73-1

E-NR 8296110 10/100 60mm 110mm 2100K 80Ra 140lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



30 LM

353-72-2

E-NR 8296090 10/100 38mm 94mm 2100K 90Ra 30lm 0.5W E14 220-240VAC



120 LM

352-75

E-NR 8291338 10/100 38mm 94mm 2200K 90Ra 120lm 1.9W E14 220-240VAC EC G



320 LM

352-54-1

E-NR 8295774 5/20 125mm 182mm 2100K 80Ra 320lm 3.6W E27 220-240VAC EC F



320 LM

352-53-1

E-NR 8295554 5/40 95mm 142mm 2100K 80Ra 320lm 3.6W E27 220-240VAC EC F



140 LM

352-50-1

E-NR 8295877 5/40 80mm 135mm 2100K 80Ra 140lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



320 LM

352-72-1

E-NR 8295753 10/60 64mm 142mm 2100K 80Ra 320lm 3.6W E27 220-240VAC EC F







100 LM Ø95

355-61-1

E-NR 8294461 5/40
⊕95mm ⊕143mm 2100K 90Ra 100lm
1.5W E14 220-240VAC EC G





100 LM Ø80

355-60-1

E-NR 8294460 5/40
⊕80mm ⊕124mm 2100K 90Ra 100lm
1.5W E14 220-240VAC EC G





300 LM
4000 K

353-93

E-NR 8297775 10/100
⊕37mm ⊕121mm 4000K 80Ra
300lm 3W E14 220-240VAC EC F



Perfect for chandeliers



30 LM
2100 K

353-81

E-NR 8295188 10/100
⊕38mm ⊕125mm 2100K 90Ra
30lm 0.3W E14 220-240VAC



70 LM

353-02-3

E-NR 8295776 10/100
⊕35mm ⊕98mm 2000K 80Ra 70lm
0.8W E14 220-240VAC EC F





30 LM

353-59-1

E-NR 8296089 10/200
⊕26mm ⊕58mm 2000K 80Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC





260 LM

338-81-1

E-NR 8290022 10/100
⊕45mm ⊕130mm 2200K 80Ra
260lm 3W E14 220-240VAC EC F





150 LM

338-35

E-NR 8293538 10/100
⊕20mm ⊕115mm 2200K 90Ra 150lm
2.5W E14 220-240VAC EC G





150 LM

352-44-1

E-NR 8295732 10/100
⊕25mm ⊕115mm 2200K 90Ra 150lm
2.5W E14 220-240VAC EC G





50 LM

353-60

E-NR 8292620 10/100
⊕45mm ⊕85mm 2200K 90Ra
50lm 0.8W E14 220-240VAC





50 LM

352-69

E-NR 8297774 6/60
⊕30mm ⊕225mm 2100K 90Ra
50lm 2.2W E27 220-240VAC





200 LM

352-68

E-NR 8297773 6/60
⊕30mm ⊕225mm 1800K 90Ra
200lm 4W E27 220-240VAC





245 LM

375-60

E-NR 8297780 6/60
⊕30mm ⊕225mm 3000K 90Ra
245lm 4W E27 220-240VAC EC G





200 LM

352-66-1

E-NR 8296109 6/60
⊕30mm ⊕225mm 2200K 95Ra
250lm 3.4W E27 220-240VAC EC G





250 LM

352-67

E-NR 8294786 6/60
⊕30mm ⊕300mm 2200K 90Ra
250lm 4W E27 220-240VAC EC G





500 LM

352-62-3

E-NR 8290042 6/60
⊕38mm ⊕300mm 2500K 80Ra
650lm 6W E27 220-240VAC EC F







VINTAGE GOLD™

Mycket dekorativa ljuskällor i retro-design som liknar gamla tiders koltrådslampor. Lamporna har gulfärgat amberglas och 1800 K vilket ger en riktigt varm och mysig belysning. Dessutom är hela serien dimbar.

Highly decorative light sources in retro design which resemble old-time carbon filament lamps. They have gold-coloured amber glass and 1800 K, which provides a warm and cosy light. In addition, the entire series is dimmable.

Sehr dekorative Leuchtmittel im Retro-Design, welche an die alten Kohlefaden-Lampen erinnern. Das Glas ist goldfarben gefärbt und die 1800 K Farbtemperatur bieten ein wohlzig warmes Licht. Die komplette Serie ist dimmbar.

Matte black finish



352-54-8

E-NR 8293769 5/20
⌀125mm ⌀176mm 2600K 80Ra 250lm
2.8W (≈25W) E27 220-240VAC EC F

352-53-8

E-NR 8293768 5/40 ⌀95mm ⌀138mm
2600K 80Ra 260lm 2.8W (≈26W)
E27 220-240VAC EC F



352-91-1

E-NR 8294202 10/100
⌀45mm ⌀83mm 2700K 80Ra 250lm
3.5W E14 220-240VAC EC G



352-93-1

E-NR 8294203 10/100
⌀45mm ⌀83mm 2700K 80Ra 250lm
3.5W E14 220-240VAC EC G



352-96

E-NR 8299455 10/100
⌀60mm ⌀107mm 2700K 80Ra 400lm
4.8W E27 220-240VAC EC G



352-97

E-NR 8299456 10/100
⌀60mm ⌀107mm 2700K 80Ra 400lm
4.8W E27 220-240VAC EC G



354-52

E-NR 8291489 5/20
⌀125mm ⌀176mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

354-51

E-NR 8291488 5/40
⌀95mm ⌀138mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

354-50

E-NR 8291487 5/40
⌀80mm ⌀118mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

354-70

E-NR 8290519 10/60
⌀64mm ⌀140mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

354-60

E-NR 8293720 10/60
⌀45mm ⌀110mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

AMBER
GLASS

SMOKED
GLASS

AMBER
GLASS

354-63-1

354-64-1

354-61-1

354-62-1

HEAVY SMOKE SPIRAL FILAMENT

Heavy Smoke är dekorativa, dimbara lampor i rökfärgat glas med spiralfilament som ger en retrolook. Lamporna är 2100 K vilket ger en mjuk belysning. Perfekta som dekorationslampor i olika armaturer.

Heavy Smoke are decorative, dimmable lamps in smoke-coloured glass with spiral filaments that give a retro look. The lamps are 2100 K which gives a soft lighting. Perfect as decorative lamps in various luminaires.

Heavy Smoke sind dekorative, dimmbare Lampen aus rauchfarbenem Glas mit spiralförmigen Glühfäden, die einen Retro-Look vermitteln. Die Lampen haben 2100 K was eine weiche Beleuchtung ergibt. Perfekt als dekorative Lampen in verschiedenen Leuchten.

354-62-1



E-NR 8295734 10/5/20
⊕125mm ⊕176mm 2100K 90Ra
40lm 2W E27 220-240VAC

354-64-1



E-NR 8295736 10/10/60
⊕60mm ⊕110mm 2100K 90Ra
50lm 2W E27 220-240VAC

354-63-1



E-NR 8295735 10/10/60
⊕64mm ⊕140mm 2100K 90Ra
45lm 2W E27 220-240VAC

354-61-1



E-NR 8295733 10/5/40
⊕95mm ⊕138mm 2100K 90Ra
50lm 2W E27 220-240VAC

AMBER SPIRAL FILAMENT

Vår serie med spiralfilament har blivit en stor framgång och det är inte så konstigt. Serien består av ett flertal olika populära former i amberfärgat glas och med långa spiralfilament. Ljuset är varmt och behagligt och hela serien är dimbar.

Our spiral filament range has been a great success and it's no wonder. The range consists of a number of different popular shapes in amber-coloured glass and with long spiral filaments. The light is warm and pleasant and the whole range is dimmable.

Die Serie besteht aus einer Reihe verschiedener beliebter Formen in bernsteinfarbenem Glas und mit langen Spiralfäden. Das Licht ist warm und angenehm und das gesamte Sortiment ist dimmbar.

354-43-3



E-NR 8296292 10/10/60
⊕64mm ⊕140mm 2100K
90Ra 160lm 3.2W E27
220-240VAC EC G

354-44-2



E-NR 8295243 10/10/100
⊕60mm ⊕110mm 2000K
90Ra 110lm 2.5W E27
220-240VAC EC G

354-45-2



E-NR 8295576 10/60/60
⊕45mm ⊕110mm 2200K
90Ra 130lm 2.8W E27
220-240VAC EC G

354-41-3



E-NR 8295759 10/5/40
⊕95mm ⊕138mm 2000K
90Ra 150lm 3.2W E27
220-240VAC EC G

354-42-3



E-NR 8295760 10/5/20
⊕125mm ⊕176mm 2100K
80Ra 180lm 3.2W E27
220-240VAC EC G



CLEAR SPIRAL FILAMENT

Eleganta spiralfilamentlampor i klart glas. Långa filament och 2100 K ger en mjuk och varm belysning som passar perfekt som dekorationsbelysning. Denna serie har 3-steg dimming.

Elegant spiral filament lamps in clear glass. Long filaments and 2100 K provide a soft and warm light that is perfect for decorative lighting. This series has 3-step dimming.

Elegante spiralförmige Glühlampen aus klarem Glas. Lange Glühfäden und 2100 K sorgen für ein weiches und warmes Licht, das sich perfekt für dekorative Beleuchtung eignet. Diese Serie ist in 3 Stufen dimmbar.

354-90-1



E-NR 8296303 10/60
 ⌀64mm ⌀144mm 2100K 80Ra
 270lm 4W E27 220-240VAC EC G

354-80



E-NR 8296293 10/100
 ⌀60mm ⌀110mm 2100K 80Ra
 270lm 4W E27 220-240VAC EC G

354-88-1



E-NR 8296301 5/40
 ⌀95mm ⌀144mm 2100K 80Ra
 270lm 4W E27 220-240VAC EC G

354-89-1



E-NR 8296302 5/20
 ⌀125mm ⌀179mm 2100K 80Ra
 270lm 4W E27 220-240VAC EC G



*Slender and sleek
 filament, for a decorative
 vintage look!*

DECOLED GRACE CLEAR

350-68



E-NR 8297209 5/20
 ⌀125mm ⌀176mm 1800K 90Ra
 200lm 3.8W E27 220-240VAC

350-67



E-NR 8297210 5/40
 ⌀95mm ⌀138mm 1800K 90Ra
 200lm 3.8W E27 220-240VAC

350-65



E-NR 8297211 10/100
 ⌀60mm ⌀108mm 1800K 90Ra
 200lm 3.8W E27 220-240VAC

350-66



E-NR 8297212 10/60
 ⌀64mm ⌀140mm 1800K 90Ra
 200lm 3.8W E27 220-240VAC



SMOKED
 GLASS

DECOLED GRACE SMOKE

350-61

E-NR 8297208 10/100
 ⌀45mm ⌀78mm 1800K 90Ra
 50lm 3W E14 220-240VAC

350-60

E-NR 8297207 10/100
 ⌀35mm ⌀98mm 1800K 90Ra
 50lm 3W E14 220-240VAC

350-62

E-NR 8297214 10/100
 ⌀60mm ⌀108mm 1800K 90Ra
 65lm 3W E27 220-240VAC

350-63

E-NR 8297215 10/60
 ⌀64mm ⌀140mm 1800K 90Ra
 40lm 3W E27 220-240VAC

350-64

E-NR 8297213 5/40
 ⌀95mm ⌀138mm 1800K 90Ra
 60lm 3W E27 220-240VAC

SMOKED
GLASS

AMBER
GLASS

*Two filaments and
amber or smoked
coloured glass for an
exclusive feeling*

PLAIN SMOKE

Prisvärd och elegant serie som består av fem olika modeller. Två filament och rökfärgat glas skapar en exklusiv, stilren känsla som passar bra i många olika armaturer. Lågt lumen gör dem perfekta som dekorationsbelysning!

Affordable and elegant range consisting of five different models. Two filaments and smoke-coloured glass create an exclusive, stylish feel that fits well in many different luminaires. Low lumen output makes them perfect as decorative lighting!

Erschwingliche und elegante Serie, bestehend aus fünf Modellen. Zwei Glühfäden und rauchfarbenes Glas sorgen für einen exklusiven der sich gut in viele verschiedene Leuchten einfügt. Die geringe Lichtausbeute macht sie perfekt für dekorative Beleuchtung!

PLAIN AMBER

Dekorativ och mycket prisvärd serie i amberfärgat glas. Här finns flera olika modeller att välja mellan, alla med lågt lumen vilket skapar en stämningsfull, varm och mjuk belysning. Passar perfekt som dekorationsbelysning!

Decorative and very affordable series in amber-coloured glass. There are several different models to choose from, all with low lumen creating an atmospheric, warm and soft lighting. Perfect for decorative lighting!

Dekorative und sehr erschwingliche Serie aus bernsteinfarbenem Glas. Es gibt mehrere verschiedene Modelle zur Auswahl, alle mit niedrigem lumen, die ein stimmungsvolles, warmes und weiches Licht erzeugen. Perfekt für dekorative Beleuchtung!

355-81

E-NR 8294589 5/40
⌀80mm ⌀135mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

355-84

E-NR 8294592 10/60
⌀64mm ⌀140mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

355-82

E-NR 8294590 5/40
⌀95mm ⌀145mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

355-83

E-NR 8294591 5/20
⌀125mm ⌀178mm 2100K
80Ra 80lm 2W E27
220-240VAC EC G

355-80

E-NR 8294588 10/100
⌀60mm ⌀109mm 2100K
80Ra 60lm 2W E27
220-240VAC EC G

355-51-1

E-NR 8297015 5/40
⌀95mm ⌀145mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F

355-50-1

E-NR 8295577 5/40
⌀80mm ⌀135mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F

355-49-1

E-NR 8296118 10/100
⌀60mm ⌀109mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC

355-70-1

E-NR 8294402 10/60
⌀64mm ⌀140mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F

355-52-1

E-NR 8296410 5/20
⌀125mm ⌀178mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F



SMOKE FILAMENT



355-85

E-NR 8298349 10/100
 45mm 78mm 2200K
 80Ra 150lm 2.9W E14
 220-240VAC EC G



355-86

E-NR 8298350 10/100
 35mm 98mm 2200K
 80Ra 150lm 2.9W E14
 220-240VAC EC G



355-87

E-NR 8298351 10/100
 45mm 78mm 2200K
 80Ra 150lm 2.9W E27
 220-240VAC EC G



355-88

E-NR 8298352 10/100
 60mm 108mm 2200K
 80Ra 260lm 3.9W E27
 220-240VAC EC G



355-89

E-NR 8298353 5/40
 95mm 140mm 2200K
 80Ra 260lm 3.9W E27
 220-240VAC EC G



355-63

E-NR 8293730 5/40
 95mm 143mm 2100K 90Ra
 45lm 1.5W E14 220-240VAC



355-62

E-NR 8293729 5/40
 80mm 124mm 2100K 90Ra
 45lm 1.5W E14 220-240VAC



353-72-1

E-NR 8294336 10/100
 38mm 94mm 2100K 90Ra
 30lm 1.6W E14 220-240VAC



353-19

E-NR 8293842 10/100
 26mm 58mm 2100K 80Ra
 30lm 1W E14 220-240VAC



354-05

E-NR 8298340 20 110mm 158mm 3000K
 80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G



354-06

E-NR 8298341 20 110mm 158mm 3000K
 80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G



354-07

E-NR 8298342 20 110mm 158mm 3000K
 80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G



354-08

E-NR 8298343 20 125mm 139mm 3000K
 80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G



354-09

E-NR 8298395 20 125mm 139mm 3000K
 80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G



DECOLED DREAM



354-05



354-06



354-07



354-08



354-09



VISIT STARTRADING.COM

COLOURMIX



366-54-1

E-NR 8290637 4 175mm 270mm 2400K 90Ra 72lm 4W E27 220-240VAC EC G



3354-003

E-NR 8298724 4 175mm 270mm 2100K 90Ra 55lm 2.5W E27 220-240VAC



3354-004

E-NR 8298725 5/20 125mm 175mm 2100K 90Ra 55lm 2.5W E27 220-240VAC



366-52-2

E-NR 8297243 4 170mm 270mm 1800K 90Ra 75lm 4W E27 220-240VAC



366-56

E-NR 8295262 4 175mm 270mm 1600K 90Ra 70lm 4W E27 220-240VAC



366-57

E-NR 8295263 5/20 125mm 175mm 1600K 90Ra 58lm 4W E27 220-240VAC



366-50-2

E-NR 8297241 4 175mm 270mm 1600K 90Ra 70lm 4W E27 220-240VAC



366-51-2

E-NR 8297242 5/20 125mm 175mm 1600K 90Ra 60lm 4W E27 220-240VAC



355-15

355-14

355-13

355-12

BLACK APPLE/COGNAC APPLE

355-12

E-NR 8296116 4 190mm 245mm 2200K 80Ra 40lm 2W E27 220-240VAC

355-13

E-NR 8296117 5/20 125mm 170mm 2200K 80Ra 40lm 2W E27 220-240VAC

355-15

E-NR 8297012 5/20 125mm 170mm 1800K 80Ra 45lm 2W E27 220-240VAC

355-14

E-NR 8297011 4 190mm 245mm 1800K 80Ra 45lm 2W E27 220-240VAC



ICE DROP

353-67-1

E-NR 8296112 5/40 95mm 138mm 2600K
80Ra 65lm 1W E27 220-240VAC EC G



DEW DROP

363-33

E-NR 8293731 5/40
95mm 138mm 2900K 59Ra
45lm 1.5W E27 220-240VAC

363-34

E-NR 8293732 5/40
95mm 138mm 2900K 59Ra
20lm 1.5W E27 220-240VAC



SPACE

366-36

E-NR 8294740 10 120mm 197mm
2700K 80Ra 350lm 3.5W
E27 220-240VAC EC F



366-34

E-NR 8294738 10 150mm 162mm
2700K 80Ra 350lm 3.5W
E27 220-240VAC EC F



DECOLED LINE

355-20

E-NR 8298348 4/8
125mm 286mm 2200K 80Ra
150lm 2W E27 220-240VAC EC G



355-19

E-NR 8298347 5/15
100mm 260mm 2200K 80Ra
150lm 2W E27 220-240VAC EC G



355-16

E-NR 8298344 5/30
95mm 140mm 2200K 80Ra
150lm 2W E27 220-240VAC EC G



355-18

E-NR 8298346 3/6
150mm 210mm 2200K 80Ra
150lm 2W E27 220-240VAC EC G



*Decoled Line
- dimmable subtle
bulbs that will light
up any room, 2200 K*



NEW GENERATION CLASSIC DECO

353-74

E-NR 8295573 5/20 125mm 164mm
2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

353-76

E-NR 8295575 5/10 125mm 164mm
2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

353-75

E-NR 8295574 5/10 125mm 164mm
2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC



NEW GENERATION CLASSIC

349-41-1

E-NR 8295722 10/100 60mm 110mm
1800K 80Ra 70lm 2.3W E27 220-240VAC



349-01-1

E-NR 8295720 10/100 35mm 103mm
1800K 80Ra 70lm 2.3W E14 220-240VAC



349-31-1

E-NR 8295721 10/60 30mm 185mm
1800K 80Ra 70lm 2.3W E27 220-240VAC



349-71-1

E-NR 8295725 10/60 64mm 145mm
1800K 80Ra 90lm 2.5W E27 220-240VAC



349-51-1

E-NR 8295723 5/40 95mm 145mm
1800K 80Ra 90lm 2.5W E27 220-240VAC



349-52-1

E-NR 8295724 5/20 125mm 165mm
1800K 80Ra 90lm 2.5W E27 220-240VAC



Decoled One is an elegant light source with one long filament rod inside the glass cover

DECOLED ONE

354-21

E-NR 8298939 10/100 60mm 114mm
1800K 80Ra 100lm 2W E27 220-240VAC



354-22

E-NR 8298940 10/100 60mm 114mm
1800K 80Ra 60lm 2W E27 220-240VAC



354-23

E-NR 8298941 5/30 80mm 122mm
1800K 80Ra 100lm 2W E27 220-240VAC



354-24

E-NR 8298942 5/30 80mm 122mm
1800K 80Ra 60lm 2W E27 220-240VAC



354-25

E-NR 8298943 5/30 95mm 146mm
1800K 80Ra 100lm 2W E27 220-240VAC



354-26

E-NR 8298944 5/30 95mm 146mm
1800K 80Ra 60lm 2W E27 220-240VAC





MOOD

353-96

E-NR 8297778 5/20
 125mm 164mm 2800K 80Ra
 45lm 1.1W E27 220-240VAC



353-94

E-NR 8297776 10/60
 60mm 161mm 2800K 80Ra
 45lm 1.1W E27 220-240VAC



353-97

E-NR 8297779 5/20
 125mm 164mm 1700K 80Ra
 100lm 2W E27 220-240VAC



353-95

E-NR 8297777 10/60
 60mm 161mm 1700K 80Ra
 100lm 2W E27 220-240VAC



DECOLED METAL

353-99

E-NR 8298193 5/20 131mm 162mm 1800K 80Ra 180lm 4.3W E27 220-240VAC



353-98

E-NR 8298192 5/20 128mm 155mm 1800K 80Ra 180lm 4.3W E27 220-240VAC



NEW GENERATION CLASSIC STRIPE

353-84

E-NR 8297008 6 115mm 210mm
 2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC



353-85

E-NR 8297009 5/20
 130mm 174mm 2000K 80Ra
 50lm 1W E27 220-240VAC



353-82

E-NR 8297003 6 115mm 210mm
 1800K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC



353-83

E-NR 8297007 5/20
 130mm 174mm 1800K 80Ra
 50lm 1W E27 220-240VAC



SMOKED
GLASS

AMBER
GLASS

*Beautiful and elegant
– providing a luxurious
feeling*

355-11-1

354-28

355-08-1

355-05-1

355-09-1

355-06-1

355-10-1

355-07

355-04

354-27-4

INDUSTRIAL VINTAGE

INDUSTRIAL VINTAGE

355-05-1



E-NR 8296308 5/2
⌀200mm ⌀262mm
2200K 90Ra 55lm 2.6W
E27 220-240VAC

355-11-1



E-NR 8296313 5/10
⌀125mm ⌀435mm
2200K 90Ra 45lm 1.7W
E27 220-240VAC

354-28



E-NR 8298909 4
⌀165mm ⌀280mm 2100K 90Ra
50lm 2.5W E27 220-240VAC

NEW 355-08-1



E-NR 8296310 3/12
⌀150mm ⌀330mm
2200K 90Ra 50lm 2.5W
E27 220-240VAC

355-09-1



E-NR 8296311 5/20
⌀125mm ⌀288mm
2200K 90Ra 50lm 2.5W
E27 220-240VAC

355-04



E-NR 8294375 2
⌀200mm ⌀262mm 2100K
90Ra 130lm 2.8W E27
220-240VAC EC G

355-06-1



E-NR 8296309 3/12
⌀150mm ⌀330mm
1800K 90Ra 260lm 5W
E27 220-240VAC

355-10-1



E-NR 8296312 5/10
⌀125mm ⌀435mm 1
800K 90Ra 240lm 4.5W
E27 220-240VAC

355-07



E-NR 8294377 5/20
⌀125mm ⌀300mm 2100K
95Ra 170lm 3.3W E27
220-240VAC EC G

354-27-4



E-NR 8296115 4
⌀165mm ⌀280mm 2000K
90Ra 220lm 3.8W E27
220-240VAC EC G



Artistic and beautiful shapes!

FUNKIS

363-62

E-NR 8293848 4/12 125mm 174mm 2600K 90Ra 420lm 5.6W E27 220-240VAC EC G



363-61

E-NR 8293847 4/12 138mm 173mm 2600K 90Ra 420lm 5.6W E27 220-240VAC EC G



363-63

E-NR 8293849 4/12 160mm 215mm 2600K 90Ra 420lm 5.6W E27 220-240VAC EC G



OPAQUE DOUBLE COATING

363-46

E-NR 8294467 5/40 80mm 124mm 2600K 80Ra 120lm 1.5W E14 220-240VAC EC G



363-47

E-NR 8294468 5/40 95mm 143mm 2600K 80Ra 120lm 1.5W E14 220-240VAC EC G



363-42-1

E-NR 8293689 5/40 95mm 138mm 2600K 90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC G



363-43-1

E-NR 8293690 5/20 125mm 176mm 2600K 90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC G



363-41-1

E-NR 8293688 5/40 80mm 118mm 2600K 90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC G



FLAME LAMP

Våra flame-lampor använder ledteknik för att likna en verklig rörlig låga. De ger ett sken som ser ut som brinnande eld och är perfekta att använda i ljuslyktor eller öppna spisar. Skenet är dekorativt och effektivt.

Our flame lamps use LED technology to resemble a real flame. They provide a glow that looks like fire and are perfect for use in a lantern or fireplace. The light is decorative and realistic.

Unsere Flame Lamps nutzen LED Technologie zur Imitation einer echten Flamme. Diese erzeugen den Effekt einer echten Fackel und eignen sich ebenfalls hervorragend für den Einsatz in Feuerstellen, für eine dekorative Beleuchtung, wie bei einem prasselnden Feuer; ganz ohne Schmutz und Ruß.



361-71-1
E-NR 8295741 10/60 39mm 135mm 1800K
70Ra 9lm 2.64-3.94W E27 100-240VAC



361-54-1
E-NR 8295138 10/60 38mm 134.5mm
1800K 12lm 1.5-3.5W E27 100-240VAC




361-61
E-NR 8293470 10/100 37mm 113mm
1800K 2lm 0.8-1.2W E14 220-240VAC

Perfect for outdoor use

DECOLINE & SPECIAL BULBS

OVEN BULBS

Max 300°C



Special bulb
Not for illumination



360-58
E-NR 8383008 10/200 22mm 49mm 2700K
100Ra 80lm 15W E14 220-240VAC EC G



360-59
E-NR 8383009 10/200 25mm 56mm 2700K
100Ra 130lm 25W E14 220-240VAC EC G



361-55
E-NR 8381753 20/200 35mm 100mm 3W E14 220-240VAC



361-56
E-NR 8381754 20/200 35mm 125mm 3W E14 220-240VAC

PLANT LIGHT

BLOMSTRA
Lampan avger ljus med våglängder optimerade för att dina växter skall trivas och må bra, samtidigt som ljuset är behagligt varmt.

ODLA
Lampan avger ljus med blå och röda våglängder optimerade för snabb tillväxt och ökad blomning hos dina växter.

PROSPER
The lamp emits light with wavelengths optimised for your plants to prosper and thrive, while still being pleasantly warm white.

CULTIVATE
The lamp emits light with red and blue wavelengths optimised to stimulate fast growth and increased flowering of your plants.

PROSPER
Die Lampe gibt Licht mit einem angenehmen warmweiss Farbton ab und fördert das Wachstum und Gedeihen der Pflanzen.

CULTIVATE
Die Lampe gibt Licht in roten und blauen Wellenbereichen ab; optimiert um schnelles Wachstum und das Blühen der Pflanze zu stimulieren.

Our GU10 is optimized for your plants to cultivate.
Fits perfectly in lampholder Hide!



357-37-1
E-NR 8297174 10/100 60mm 108mm 200lm
6.5W E27 220-240VAC



357-39
E-NR 8297841 10/60 50mm 80mm 80Ra
50lm 16cd 38° 3.5W E14 220-240VAC



357-38
E-NR 8297788 10/100 50mm 56mm 42lm 16cd
110° 3.5W GU10 220-240VAC



357-35
E-NR 8294569 12 120mm 132.5mm
1700lm 800cd 90° 16W E27 220-240VAC



357-36
E-NR 8294570 12 120mm 132.5mm
1200lm 570cd 90° 16W E27 220-240VAC





LOW VOLTAGE BULBS

- Campers/Caravans (12 V)
- Outdoor lights (24 V)
- Solar powered cabins (12 V/24 V)



357-70
E-NR 8293448 10/100 45mm 83mm 2700K
80Ra 250lm 2.2W (≈25W) E14 12-24VDC EC F



357-71
E-NR 8293449 10/100 45mm 78mm 2700K
80Ra 250lm 2W (≈25W) E27 12-24VAC/DC EC E



357-75
E-NR 8293450 10/100 60mm 108mm 2700K
80Ra 450lm 3.3W (≈39W) E27 12-24VAC/DC EC E



357-76
E-NR 8296119 5/40 95mm 142mm 2700K
80Ra 250lm 2W E27 12-24VAC/DC EC E



357-80 – PACK OF 4
E-NR 8294464 4x6/12 80mm 120mm
2500K 80Ra 28lm 0.23W E27 24VDC



357-81 – PACK OF 4
E-NR 8294466 4x8/32 45mm 73mm
2500K 80Ra 28lm 0.23W E27 24VDC

*Perfect for our
System 24!*

OPAQUE BASIC & HIGH LUMEN BULBS



360-07-3 - DISPLAY OF 48
E-NR 8297176 2x48/192 26mm 59mm 3000K
80Ra 133lm 1.4W E14 220-240VAC EC F



360-08-1 - DISPLAY OF 32
E-NR 8296395 32/128 26mm 59mm 3000K
80Ra 133lm 1.4W E14 220-240VAC EC F



364-18
E-NR 8295578 10/100 28mm 115mm 3000K
80Ra 1300lm 10.5W (≈88W) E27 220-240VAC EC E



364-16-2
E-NR 8297708 10/100 37mm 111mm 6500K
80Ra 860lm 7W (≈63W) E27 220-240VAC EC E



364-15-3
E-NR 8297709 10/100 37mm 111mm 3000K
80Ra 810lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



349-81
E-NR 8298818 10/50 32mm 163mm 3000K 80Ra
550lm 5W G23 220-240VAC EC E



349-82
E-NR 8298819 10/50 32mm 163mm 4000K 80Ra
550lm 5W G23 220-240VAC EC E



349-83
E-NR 8298820 10/50 33.4mm 148mm 3000K 80Ra 720lm
6.5W G24d-2 220-240VAC EC E



349-84
E-NR 8298821 10/50 33.4mm 148mm 4000K 80Ra 720lm
6.5W G24d-2 220-240VAC EC E



364-21-1

E-NR 8294382 10/4/20 160mm 100mm 3000K 80Ra
1300lm 20W (≈88W) E27 220-240VAC EC G



364-31-1

E-NR 8294384 10/4/20 190mm 110mm 3000K 80Ra
1600lm 25W (≈104W) E27 220-240VAC EC G



364-22-1

E-NR 8294383 10/4/20 160mm 100mm 3000K 80Ra
1300lm 20W (≈88W) E27 220-240VAC EC G



364-32-1

E-NR 8294288 10/4/20 190mm 110mm 3000K 80Ra
1600lm 25W (≈104W) E27 220-240VAC EC G



358-81-5

E-NR 8295739 10/40 60mm 115mm 2700K
90Ra 1521lm 14W (≈100W) E27 220-240VAC EC F

"100 W"



358-81-6

E-NR 8296387 10/40 60mm 115mm 4000K
90Ra 1521lm 14W (≈100W) E27 220-240VAC EC F

"100 W"



358-82-4

E-NR 8295740 10/40 60mm 115mm 2700K 90Ra
1521lm 13.8W (≈100W) E27 220-240VAC EC E

"100 W"



358-86-4

E-NR 8294290 10/40 80mm 155mm 4000K 80Ra
2200lm 19W (≈136W) E27 220-240VAC EC E

"140 W"



358-86-5

E-NR 8296120 10/40 70mm 141mm 2700K 80Ra
2452lm 20W (≈150W) E27 220-240VAC EC E

"150W"



364-23

E-NR 8297004 15/40 80mm 141mm 6500K 80Ra
2700lm 20W (≈162W) E27 220-240VAC EC D

"160 W"



364-24

E-NR 8297005 15/30 100mm 169mm 6500K 80Ra
4000lm 30W (≈227W) E27 220-240VAC EC E

"230 W"





364-40

E-NR 8295784 5/30 75mm 180mm 3000K 80Ra
2000lm 13W (≈126W) E27 220-240VAC EC D



364-17-1

E-NR 8297726 10 79mm 178mm 4000K 80Ra
3000lm 24W (≈177W) E27 220-240VAC EC E



364-42

E-NR 8297013 5/30 75mm 180mm 6500K 80Ra
3000lm 18W (≈177W) E27 220-240VAC EC C



364-41

E-NR 8297014 6 90mm 245mm 6500K 80Ra 4000lm
26W (≈227W) E27 220-240VAC EC D


LED TUBES

I vårt sortiment finns T8 lysrör i två olika längder. Lysrören är avsedda för traditionella lysrörsarmaturer med magnetiskt drivdon. LED glimtändare medföljer.

Our range includes T8 fluorescent light tubes in two different lengths. The light tubes are designed for use in traditional fluorescent light fittings with a magnetic ballast. A LED glow starter is included.

Unser Sortiment umfasst T8-Leuchtstoffröhren in zwei verschiedenen Längen. Unsere Leuchtstoffröhren passen in konventionelle Fassungen mit magnetischem Vorschaltgerät. Ein LED-Starter liegt bei.

LED Tube in two different sizes



CCG Magnetic

Scan to watch video!



NEW 365-12

E-NR 8298956 10 620mm 28mm 3000K 80Ra 1650lm 180° 10W G13 220-240VAC EC C



NEW 365-22

E-NR 8298958 10 1214mm 28mm 3000K 80Ra 2500lm 180° 15W G13 220-240VAC EC C



NEW 365-13

E-NR 8298957 10 620mm 28mm 4000K 80Ra 1650lm 180° 10W G13 220-240VAC EC C



NEW 365-23

E-NR 8298959 10 1214mm 28mm 4000K 80Ra 2500lm 180° 15W G13 220-240VAC EC C

SMART LIGHT



SMART LIGHT - makes life easier

With our smart products, you can easily control your lighting, wherever you are. Turn on, turn off, change colour or dim - all pre-programmed or adjusted with a few simple taps on your smartphone. Wake up to a soft light, get a good working light during the day and a cosy evening light, maybe even in a different colour, or set all the house's outdoor lights to come on at dusk. Everything is programmed and controlled via the Smart Life app, or integrated with products from Google Home or Amazon Alexa. Get started by downloading the app, creating an account, logging in and connecting your smart product. Simple, energy-saving and peace of mind!



FLEXIBLE

Get a variety of light with a single light source, and control it from anywhere.



APP CONTROL

Control light at the touch of a button in the Smart Life app.




VOICE CONTROL

Use your voice to give instructions to Alexa or Google to get the light you want.



NO INSTALLATION

No need for a separate dimmer.



SCHEDULE THE LIGHT

Switch on and off when you want, easy to set when you want your smart light to be on or off.



ADJUST LIGHT TEMPERATURE

Set the light temperature to suit the moment.



ADJUST COLOUR

One light source - millions of colours. Add some colour to your life.



ADJUST BRIGHTNESS

Bright or cosy - set the light as you like, without the need of a dimmer.



SMART LIFE APP

The Smart Life app is easy to use and includes many smart functions. And it's for free!

EASY TO GET STARTED!

Get the app

Install smart product

Connect!



+



+



Choose between 16 million hues or white light



472-83

SMART TREE LIGHT CHAIN

6 500cm 8cm 200cm 10cm 160 LED
10W 1 CR2025 (Incl, 066-66)



472-81

SMART PARTY LIGHT

8 350cm 500cm 6cm 20cm 25 LED 4.1W 1 CR2025 (Incl, 066-66)



472-82

SMART FAIRY LIGHT

6/24 350cm 1000cm 2cm 15cm 66 LED
6W 1 CR2025 (Incl, 066-66)





EASY TO GET STARTED!



368-03

E-NR 8296128 10/100
60mm 104mm 2700K 80Ra 806lm
7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



368-04

E-NR 8296129 10/100
60mm 105mm 2700K 80Ra 806lm
7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



368-05

E-NR 8296130 5/40 95mm 140mm
2700K 80Ra 806lm 7W (≈60W)
E27 220-240VAC EC E



368-06

E-NR 8296131 5/40 95mm 140mm
2700K 80Ra 806lm 7W (≈60W)
E27 220-240VAC EC E



368-01

E-NR 8296126 10/100
60mm 118mm 2700K
80Ra 806lm 9W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F



368-02

E-NR 8296127 10/100
50mm 54mm 2700K 80Ra
400lm 200lm₂₀ 150cd 120° 4.7W
(≈32W) GU10 220-240VAC EC F



368-07

E-NR 8297727 10/100
45mm 91mm 2700K
80Ra 470lm 4.9W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F



368-08

E-NR 8297728 10/100
37mm 106mm 2700K
80Ra 470lm 4.9W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F



368-09

E-NR 8297729 10/100
45mm 83mm 2700K
80Ra 470lm 4.9W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F



Look at the installation video for Smart Plug



369-01
SMART PLUG

E-NR 1891207 10/90 55mm 81.6mm
EUR plug



369-02
SMART PLUG OUTDOOR

E-NR 1892392 10/60 56.8mm 96.9mm
EUR plug



368-70
SMART LIGHT STRIP

10/90 93cm 300cm 0.6cm 10cm
1x30 LED 2W 1 CR2025 (Incl. 066-66)

SENSOR BULBS

LIGHT SENSOR Lights up when it gets dark



2100 K
"30 W"

352-64-6

E-NR 8296108 10/60
45mm 110mm 2100K 90Ra 300lm
4W (≈28W) E27 220-240VAC EC G



2100 K
"30 W"

353-20-6

E-NR 8295780 10/100
60mm 109mm 2100K 90Ra 350lm
4.2W (≈32W) E27 220-240VAC EC G



2700 K
"40 W"

357-10

E-NR 8297744 10/100
60mm 108mm 2700K 80Ra 470lm
4.5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



2100 K
"30 W"

353-70-6

E-NR 8296114 10/60
64mm 145mm 2100K 90Ra 350lm
4.2W (≈32W) E27 220-240VAC EC G



2700 K
"40 W"

352-23-6

E-NR 8295771 10/100
60mm 108mm 2700K 80Ra 450lm
4.2W (≈39W) E27 220-240VAC EC F



2700 K
"60 W"

352-31-8

E-NR 8298072 10/100
60mm 107mm 2700K 80Ra 800lm
7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



2700 K
"75 W"

352-34-6

E-NR 8296384 10/40
60mm 105mm 2700K 80Ra 1050lm
8W (≈75W) E27 220-240VAC EC E



3000 K
"30 W"

347-28

E-NR 8297730 10/100
50mm 54mm 3000K 80Ra
400lm 200lm₉₀ 150cd 120° 4.7W
(≈32W) GU10 220-240VAC EC F



"40 W"

357-05-3

E-NR 8296396 10/40
60mm 115mm 2700K
80Ra 470lm 4.8W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F



"60 W"

357-06-3

E-NR 8296385 10/40
60mm 115mm 2700K
80Ra 806lm 8.2W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F



"75 W"

357-07-2

E-NR 8296386 10/40
60mm 115mm 2700K
80Ra 1055lm 9.6W (≈75W)
E27 220-240VAC EC F



"40 W"

357-08-1

E-NR 8293545 10/40
60mm 108mm 2700K
80Ra 470lm 4.8W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F



"60 W"

357-09-3

E-NR 8295781 10/40
60mm 108mm 2700K
80Ra 806lm 8.3W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F



MOTION SENSOR Activated by movement in the dark



"60 W"
R80

358-90-1

E-NR 8294294 10/40 80mm 112mm
2700K 80Ra 806lm 121° 9W
(≈60W) E27 220-240VAC EC F



"50 W"
R63

358-98-2

E-NR 8296389 10/40 63mm 97mm
2700K 80Ra 630lm 121° 5.7W
(≈50W) E27 220-240VAC EC E



"40 W"
R50

358-97-2

E-NR 8296316 10/60 50mm 85mm
2700K 80Ra 470lm 121° 4.2W
(≈40W) E14 220-240VAC EC E



"30 W"
R39

358-96-2

E-NR 8296315 10/80
39mm 68.5mm 2700K 80Ra
325lm 121° 2.9W (≈30W)
E14 220-240VAC EC E



"60 W"
R80

358-90-7

E-NR 8296122 10/60
80mm 108mm 2700K 80Ra
700lm 180° 7.5W (≈54W)
E27 220-240VAC EC F



"30 W"
R63

358-98-7

E-NR 8295783 10/60 63mm 91mm
2700K 80Ra 300lm 180° 4W
(≈28W) E27 220-240VAC EC G



"15 W"
R50

358-97-7

E-NR 8295782 10/60 50mm 79mm
2700K 80Ra 170lm 180° 2.5W
(≈18W) E14 220-240VAC EC G



"15 W"
R39

358-96-7

E-NR 8296123 10/80 39mm 58mm
2700K 80Ra 150lm 180° 2.8W
(≈16W) E14 220-240VAC EC G





FULL GLASS SPOTLIGHTS

Spotlights med hel glaskropp som är energieffektiva ersättare till gamla halogen-spotlights! I vårt breda sortiment finns spotlights med olika spridningsvinklar och olika färgtemperaturer. Flera modeller är dimbara.

Spotlights with a full glass body that are energy efficient substitutes to old halogen spotlights! Our wide range includes bulbs with different illumination angles and different colour temperatures. Several models are dimmable.

Spotlights mit Glaskörper als energieeffizienter Ersatz herkömmlicher Halogenlampen! Unser breites Sortiment beinhaltet Leuchtmittel mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Lichtfarben. Einige Modelle sind dimmbar.



PAR16
"50 W"

NEW 347-54

E-NR 8298949 10/80 50mm 72mm
2700K 90Ra 380lm 350lm₉₀ 700cd 36°
4.8W (≈51W) E14 220-240VAC EC F



PAR16
"50 W"

347-50

E-NR 8295187 10/60 50mm 73mm
2700K 80Ra 390lm 345lm₉₀ 700cd 36°
4W (≈50W) E14 220-240VAC EC F



PAR20
"50 W"

347-42-1

E-NR 8296101 10/40 65mm 88mm
2700K 80Ra 410lm 380lm₉₀ 750cd 40°
4W (≈54W) E27 220-240VAC EC E



PAR30
"80 W"

347-44-1

E-NR 8296102 16/24 95mm 119mm
2700K 80Ra 770lm 700lm₉₀ 1550cd 40°
7.4W (≈82W) E27 220-240VAC EC E



PAR38
"100 W"

347-46

E-NR 8293439 12 122mm 135mm
2700K 80Ra 1000lm 900lm₉₀ 2300cd 30°
13W (≈103W) E27 220-240VAC EC G



*Warm white
2500 K!*



PAR38
"100 W"

347-46-1

E-NR 8295558 12 122mm 135mm
2500K 80Ra 1100lm 980lm₉₀ 2000cd 30°
13.6W (≈113W) E27 220-240VAC EC G



"20 W"

344-66-1

E-NR 8296373 10/100
35mm 38mm 2700K 80Ra
200lm 184lm₉₀ 400cd 36° 2.3W
(≈20W) GU4 12VAC/DC EC F



"35 W"

344-68

E-NR 8299421 10/100
35mm 38mm 2700K 90Ra
380lm 345lm₉₀ 500cd 36° 4.5W
(≈35W) GU4 12VAC/DC EC G



"20 W"

346-08-2

E-NR 8298955 10/100
50mm 44mm 2700K 80Ra
260lm 210lm₉₀ 520cd 36° 2.1W
(≈20W) GU5,3 12VAC/DC EC F



"35 W"

346-07-1

E-NR 8296376 10/100
50mm 44mm 4000K 80Ra
430lm 380lm₉₀ 900cd 36° 4.4W
(≈37W) GU5,3 12VAC/DC EC F



"35 W"

346-09-1

E-NR 8296378 10/100
50mm 44mm 2700K 80Ra
400lm 345lm₉₀ 800cd 36° 4.4W
(≈35W) GU5,3 12VAC/DC EC F



"35 W"

346-09-5

E-NR 8296271 10/100
50mm 44mm 3000K 90Ra
390lm 345lm₉₀ 700cd 36° 5W
(≈35W) GU5,3 12VAC/DC EC G



"40 W"

346-10-1

E-NR 8296379 10/100
50mm 44mm 2700K 80Ra
530lm 460lm₉₀ 1000cd 36° 5.8W
(≈41W) GU5,3 12VAC/DC EC F



"50 W"

346-12

E-NR 8298922 10/100
50mm 46mm 2700K 80Ra
680lm 620lm₉₀ 1000cd 36° 4.9W
(≈50W) GU5,3 12VAC/DC EC D



"35 W"

347-51

E-NR 8298816 10/100
50mm 54mm 2700K
80Ra 270lm 230lm₉₀ 500cd
36° 2.4W (≈35W) GU10
220-240VAC EC E



"35 W"

347-18-5

E-NR 8296277 10/100
50mm 54mm 3000K
80Ra 270lm 230lm₉₀ 525cd
36° 2.4W (≈35W) GU10
220-240VAC EC F



"35 W"

347-29-1

E-NR 8296381 10/100
50mm 54mm 2700K
80Ra 330lm 245lm₉₀ 150cd
100° 3.2W (≈37W) GU10
220-240VAC EC E



"35 W"

347-52

E-NR 8298817 10/100
50mm 54mm 4000K
80Ra 270lm 230lm₉₀ 500cd
36° 2.4W (≈35W) GU10
220-240VAC EC E



"35 W"

347-18-8

E-NR 8296380 10/100
50mm 54mm 2700K
80Ra 250lm 230lm₉₀ 500cd
36° 3.1W (≈35W) GU10
220-240VAC EC F





Find all the information about the connectable spotlight Focus here:
startrading.com/collections/focus



486-40
SPOTLIGHT FOCUS

⊞6 ⊘180cm ⊕10cm ⊕30cm ⊕1 GU10 (Excl) ⚡

486-41
SPOTLIGHT FOCUS

⊞4 ⊘180cm ⊕10cm ⊕67cm ⊕1 GU10 (Excl) ⚡



294-98
HIDE

⊞8/32 ⊘350cm ⊕350cm ⊕17cm ⊕1 GU10 (Excl) ⚡

294-99
HIDE

⊞8/32 ⊘350cm ⊕350cm ⊕17cm ⊕1 GU10 (Excl) ⚡



BASIC SPOTLIGHTS



MR11, GU10 (mini GU10)



347-19-1

E-NR 8295556 10/100 35mm 48mm 3000K 80Ra 300lm
270lm₉₀ 550cd 36° 3.4W GU10 220-240VAC EC F

347-17-1

E-NR 8295555 10/100 35mm 48mm 3000K 80Ra 290lm
270lm₉₀ 550cd 36° 3.6W (≈28W) GU10 220-240VAC EC F



348-74-1 – PACK OF 2

E-NR 8296329 2x10/100 50mm 55mm 3000K 80Ra 130lm
98lm₉₀ 51cd 105° 1.8W GU10 220-240VAC EC G



348-75-1 – PACK OF 2

E-NR 8296330 2x5/80 50mm 55mm 3000K 80Ra 300lm
180lm₉₀ 105cd 105° 3W GU10 220-240VAC EC F



348-71-1 – PACK OF 2

E-NR 8296326 2x5/50 50mm 54mm
3000K 80Ra 170lm 144lm₉₀ 340cd 36° 2W
(≈25W) GU10 220-240VAC EC G



348-72-1 – PACK OF 2

E-NR 8296327 2x5/50 50mm 54mm
3000K 80Ra 270lm 230lm₉₀ 525cd 36°
2.4W (≈35W) GU10 220-240VAC EC E



348-73-1 – PACK OF 2

E-NR 8296328 2x5/50 50mm 54mm
3000K 80Ra 400lm 345lm₉₀ 650cd 36°
3.6W (≈50W) GU10 220-240VAC EC E



347-28

E-NR 8297730 10/100 50mm 54mm 3000K 80Ra 400lm
200lm₉₀ 150cd 120° 4.7W (≈32W) GU10 220-240VAC EC F



*With the sensor function
the bulb lights up
automatically
when dark*

*Compact and bright
spotlights!*

GX53
470 LM



347-97-1

E-NR 8295560 10/100 75mm 25mm 3000K 80Ra 470lm
235lm₉₀ 160cd 110° 4.5W GX53 220-240VAC EC F

ES111
1250 LM



348-61-1

E-NR 8296105 6/36 110.7mm 68.5mm 3000K 90Ra 1250lm
1100lm₉₀ 4400cd 25° 15W GU10 220-240VAC EC F



600 LM




347-98-1

E-NR 8295561 10/100 75mm 25mm 3000K 80Ra 600lm
300lm₉₀ 200cd 110° 6.5W GX53 220-240VAC EC G



AR111
1075 LM




348-53

E-NR 8294507 6/36 111mm 56.5mm 3000K 80Ra 1075lm
1000lm₉₀ 4800cd 25° 13.5W G53 12VAC EC G





HALO LED




344-52

E-NR 8292940 10/80 118mm 38mm 2700K 80Ra 900lm 8W R7S 220-240VAC EC E



344-19

E-NR 8290763 10/100 24mm 32mm 2700K 80Ra 180lm 2W (≈19W) G4 12VAC/DC EC G



344-21

E-NR 8291316 10/100 24mm 32mm 2700K 80Ra 90lm 1W G4 12VAC/DC EC G



344-16

E-NR 8290349 10/100 15mm 38mm 2700K 80Ra 180lm 1.8W (≈19W) G4 12VAC/DC EC F



344-29

E-NR 8292568 10/100 13mm 46mm 2700K 80Ra 235lm 2W (≈24W) GY6,35 12VAC/DC EC F



344-85-2

E-NR 8298916 10/100 18.2mm 49mm 2700K 80Ra 500lm 4W (≈42W) G9 220-240VAC EC E



344-42-2

E-NR 8297731 10/100 14.5mm 60mm 2700K 80Ra 230lm 2W (≈23W) G9 220-240VAC EC E



344-04-1

E-NR 8295716 10/100 16mm 42mm 2700K 80Ra 290lm 2.5W (≈28W) G9 220-240VAC EC E



344-09-2

E-NR 8294741 10/100 17.4mm 52.5mm 2700K 80Ra 400lm 3.6W (≈35W) G9 220-240VAC EC E




344-09-3

E-NR 8294745 10/100 17.4mm 52.5mm 4000K 80Ra 410lm 3.8W (≈36W) G9 220-240VAC EC F



344-47

E-NR 8293767 10/100 18.2mm 57mm 2700K 80Ra 610lm 5.6W (≈48W) G9 220-240VAC EC F




344-52

E-NR 8292940 10/80 118mm 38mm 2700K 80Ra 900lm 8W R7S 220-240VAC EC E



344-19

E-NR 8290763 10/100 24mm 32mm 2700K 80Ra 180lm 2W (≈19W) G4 12VAC/DC EC G



344-21

E-NR 8291316 10/100 24mm 32mm 2700K 80Ra 90lm 1W G4 12VAC/DC EC G



344-16

E-NR 8290349 10/100 15mm 38mm 2700K 80Ra 180lm 1.8W (≈19W) G4 12VAC/DC EC F



344-29

E-NR 8292568 10/100 13mm 46mm 2700K 80Ra 235lm 2W (≈24W) GY6,35 12VAC/DC EC F



344-20-1

E-NR 8294367 10/100 13mm 38mm 2700K 80Ra 70lm 0.8W G4 12VAC/DC EC G



344-40-2

E-NR 8295718 10/100 16mm 51mm 2700K 80Ra 90lm 1W G9 220-240VAC EC F



344-40-5

E-NR 8296100 10/100 16mm 51mm 3000K 80Ra 92lm 1.0W G9 220-240VAC EC F



344-07-5

E-NR 8297177 10/100 16mm 51mm 2700K 82Ra 110lm 1.5W G9 220-240VAC EC G



344-07-4 - PACK OF 2

E-NR 8296099 2x10/100 16mm 51mm 2700K 80Ra 138lm 1.5W G9 220-240VAC EC F



344-25

E-NR 8292510 10/100 10mm 28mm 2800K 80Ra 100lm 1.1W G4 12VAC/DC EC G



344-26

E-NR 8292521 10/100 10mm 28mm 4000K 80Ra 110lm 1W G4 12VAC/DC EC F



344-22

E-NR 8291460 10/100 10mm 39mm 2800K 80Ra 150lm 1.4W (≈16W) G4 12VAC/DC EC F



344-08-1

E-NR 8295876 10/100 16.5mm 49.5mm 2800K 80Ra 200lm 1.8W (≈21W) G9 220-240VAC EC E



SPARE BULBS

UNIVERSAL
LED BULB

X-XX
bulbs

X-XX SHOWS THE
NUMBER OF LIGHT
SOURCES ON YOUR
CANDLESTICK.



4-25
bulbs

300-01

E-NR 8380768 3x20/400
18mm 55mm 2100K 4.5lm
0.01-0.24W E10 10-55VAC



4-10
bulbs

300-11

E-NR 8294573 2x10/200
22mm 69mm 1900K 10lm
0.4W E10 23-55V AC/DC



4-25
bulbs

300-15

E-NR 8298822 3x10/200
13mm 45mm 2100K 4.5lm
0.02-0.2W E10 10-55VAC



4-5
bulbs

305-05

E-NR 8298195 3x20/400
20mm 35mm 12lm
3W E10 55V



4-5
bulbs

305-50

E-NR 8382418 5x20/400
13mm 45mm 16lm
3W E10 55V



4-5
bulbs

305-55

E-NR 8383007 3x20/400
13mm 45mm 14lm
3W E10 55V



16
bulbs

306-55

E-NR 8382408 3x20/400
13mm 45mm 7lm
3W E10 14V



9-11
bulbs

307-55

3x20/400 13mm 45mm
12lm 3W E10 23V



4-25
bulbs

300-17

7x10/200 13mm 45mm 2100K
3.5lm 0.02-0.2W E10 10-55VAC



4-10
bulbs

300-20

E-NR 8295235 3x20/400
18mm 55mm 1900K 15lm 0.1-
0.5W E10 23-55VAC/DC



4-16
bulbs

300-21

E-NR 8298726 5x10/200
18mm 55mm 2000K 11lm 0.1-
0.5W E10 14-55VAC/DC



White filament



4-16
bulbs

NEW 300-23

3x20/400 13mm 45mm
2100K 80Ra 10.65lm 0.1-0.5W
E10 14-55VAC/DC



4-25
bulbs

300-22

E-NR 8298839 7x10/200
13mm 45mm 2000K 3lm 0.1-
0.5W E10 10-55VAC/DC



4-10
bulbs

300-30

E-NR 8298196 3x20/400
20mm 36mm 1900K 14lm
0.5W E10 23-55VAC/DC



4-25
bulbs

300-95

E-NR 8382426 3x10/200
13mm 45mm 2100K 8lm 0.01-
0.2W E10 10-55VAC



4-25
bulbs

300-70

E-NR 8380770 7x10/200
13mm 45mm 2100K 8lm 0.01-
0.2W E10 10-55VAC



5
bulbs

312-58

3x20/400 16mm 50mm
4.5lm 1.8W E10 24V



25
bulbs

313-55

3x20/400 13mm 45mm
2.4W E10 10V



30
bulbs

321-55

2x20/200 15mm 100mm
9.5lm 3W E10 8V



16
bulbs

322-55

E-NR 8382427 2x20/200
20mm 107mm 18lm
4W E14 16V



16
bulbs

323-55

E-NR 8382411 2x20/200
15mm 103mm 7.5lm
3W E10 16V



4-16
bulbs

300-75

E-NR 8295206 3x10/200
13mm 45mm 2100K 11.5lm
0.1-0.5W E10 14-55VAC/DC



4-16
bulbs

300-77

E-NR 8298823 7x10/200
13mm 45mm 2100K 11.5lm
0.1-0.5W E10 14-55VAC/DC



4-25
bulbs

301-90-1


E-NR 8299502 3x10/200
16mm 50mm 2100K
48Ra 2.049lm 0.2W E10
10-55VAC/DC



1
bulb

302-55

E-NR 8382407 3x20/400
13mm 45mm 1lm
0.14W E10 1,4V



10
bulbs

303-55

E-NR 8381983 3x20/400
13mm 45mm 7lm
1.8W E10 24V



10
bulbs

324-55

2x20/200 15mm 100mm
11lm 3W E10 23V



7
bulbs

325-55

E-NR 8382412 2x20/200
15mm 100mm
3W E10 34V



7
bulbs

326-55

E-NR 8382415 2x20/200
20mm 120mm
3W E10 34V



16
bulbs

327-55

2x20/200 20mm 105mm
30lm 7W E14 14V



7
bulbs

329-55

2x20/200 20mm 105mm
10lm 3W E14 34V



7
bulbs

304-01

E-NR 8382799 3x20/400
18mm 55mm 11lm
3W E10 34V



7
bulbs

304-05

E-NR 8298194 3x20/400
20mm 35mm 8lm
3W E10 34V



7
bulbs

304-55

E-NR 8382428 3x20/400
13mm 45mm 10lm
3W E10 34V



7
bulbs

304-70

7x20/400 13mm 45mm
10lm 3W E10 34V



4-5
bulbs

305-01

E-NR 8382900 3x20/400
18mm 55mm 17lm
3W E10 55V



2-4
bulbs

362-58

E-NR 8382419 2x20/200
18mm 70mm 3.9lm
5W E10 230-240V



1-2
bulbs

362-90

E-NR 8380790 2x20/200
18mm 70mm 2200K
8lm 0.6W E10 230V



9-14
bulbs

387-55

E-NR 8382425 5x10/500
6mm 16mm 1.5lm
0.6W E5 12V



9-19
bulbs

387-56

5x10/500 6mm 15mm
2lm 0.8W E5 12V



1-6
bulbs

388-55

E-NR 8382427 5x10/500
6mm 16mm 5lm
1.2W E5 12V



CEILING LIGHT

Våra prisvärda plafonder finns i olika storlekar och modeller, med ljusstyrka från 800 upp till över 2000 lumen. Gemensamt är att de ger ett behagligt ljus och passar bra som allmänbelysning!

Our priceworthy ceiling lights are available in different sizes and models, with light intensity from 800 up to 2000 lumen and over. They provide a pleasant light and fits well as general lighting.

Unsere schicken und erschwinglichen Deckenlampen in verschiedenen Größen und Modellen mit Helligkeit von 800 bis über 2000 lumen. Sie bringen ein angenehmes Licht und passen perfekt als generelle Beleuchtung.



IP44
Ø240 MM

380-17
E-NR 7507859 5 240mm 23.5mm 3000K 80Ra 800lm 121° 9W (≈60W) Fixed 220-240VAC EC Contains E



IP44
Ø290 MM

380-18
E-NR 7508657 5 290mm 24mm 3000K 80Ra 1350lm 121° 15W (≈91W) Fixed 220-240VAC EC Contains C



380-19
E-NR 7510504 5 330mm 65mm 3000K 80Ra 1250lm 121° 15W Fixed 220-240VAC EC Contains E




Ø260 MM

380-07
E-NR 7505179 5 260mm 60mm 3000K 80Ra 995lm 130° 12W (≈71W) 220-240VAC



Ø320 MM

380-08-1
E-NR 7507939 12 320mm 50mm 3000K 80Ra 1500lm 121° 17W 220-240VAC EC Contains E



1300/1470/1200 LM
5000/4000/3000 K



Ø330 MM

380-12
E-NR 7506452 5 330mm 70mm 3000 or 4000 or 5000K 80Ra 1470lm 130° 15W 220-240VAC



Ø330 MM

380-13
E-NR 7506453 5 330mm 65mm 3000K 80Ra 1200lm 130° 15W 220-240VAC



Ø245 MM

380-14
E-NR 7507369 8 245mm 70mm 3000K 80Ra 2000lm 19.2W 220-240VAC



Ø325 MM

380-15
E-NR 7507370 8 325mm 90mm 3000K 80Ra 2500lm 23.1W 220-240VAC



357-27



357-93

FUNCTIONAL LIGHTS



357-69

*Twilight sensor and
dual outputs for
USB A and C*



NEW 357-93

E-NR 7511180 12/96 60mm 70mm 3000K 10lm 0.5W EUR plug 220-240VAC



357-14

E-NR 7505552 10/60 62mm 55mm 2700K 80Ra 4lm 0.3W 220-240VAC



Find your way in the dark using these products!



357-17

E-NR 7505555 10/100 69mm 25mm 3000K 80Ra 36lm 0.57W 4.5VDC 3 AAA (Excl) 25h



357-28

E-NR 7507811 10/60 86mm 30mm 3000K 80Ra 30lm 0.6W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-15

E-NR 7505553 10/60 58mm 114mm 2700K 80Ra 20lm 0.9W EUR plug 220-240VAC



357-11

E-NR 8380325 10/60 75mm 114mm 5lm 0.5W EUR plug 220-240VAC



357-69 - PACK OF 3

E-NR 9460085 3x10/60 69mm 26mm 3000K 80Ra 40lm 9 AAA (Excl) 1 CR2032 (Incl)



357-29 - PACK OF 3

E-NR 9460036 3x10/60 69mm 26mm 3000K 80Ra 40lm 0.55W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-30 - PACK OF 3

E-NR 9460037 3x10/60 69mm 26mm 3000K 80Ra 40lm 0.55W 4.5VDC 3 AAA (Excl)





361-41



357-92



ROTATING
360°



ROTATING
360°

361-42

E-NR 8292941 10/40 80mm 130mm 3W E27 220-240VAC

361-41

E-NR 7503652 20 88mm 105mm 3W Fixed 220-240VAC

Portable, multifunctional and rechargeable table lamp. Includes 3 different magnetic holders for the lamp: on the stand, a clip and a wall mount. Can also be used as a flashlight.



Bendable



357-92

E-NR 8297745 10/80 50mm 137mm 2000K 5lm 0.54W 4.5VDC 3 AAA (Excl)

357-27

E-NR 7506822 10/60 125mm 21mm 3000K 80Ra 35lm 0.8W 6VDC 4 AAA (Excl)



357-91

E-NR 9455058 40 1000mm 0.2mm 3000K 80Ra 110lm 2W 6VDC 4 AAA (Excl)



NEW 357-56 - 4 IN 1

8 250mm 280mm 6000K 80Ra 3W 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



NEW 357-57 - 4 IN 1

8 250mm 280mm 6000K 80Ra 3W 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



Tilttable!

Powered by USB or battery
and you can choose between
motion sensor or steady light



NEW 357-19

E-NR 7511179 10/60 305mm 20mm 3000K 80Ra 150lm Fixed 4.5VDC 3 AA (Excl)



357-62

E-NR 7505557 4/32 206mm 17mm 6500K 80Ra 150lm 2W 5VDC 1 8013104Li-IonRechargeable (Incl)



357-68

E-NR 7509275 12 109mm 200mm 2900K 2.4W 3.7VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



357-65

E-NR 7506987 5/40 66mm 116mm 0



FRAGRANCE
OIL NOT
INCL.

Choose between
two light modes



357-61

E-NR 7505556 8/48 92mm 110mm 2700K 80Ra 170lm 1.5W 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)





*Powered by a rechargeable battery.
Charges for 2.5-3 hours, then lights up
for approx. 9-10 hours.*



LEDESTRA S14

S14s/1000 MM



364-06-2

E-NR 8294597 10/50 1000mm 47mm 3000K 80Ra
1450lm 270° 18W (≈96W) S14s 220-240VAC EC G

S14s/500 MM



364-04-3

E-NR 8296124 10/50 500mm 47mm 3000K 80Ra
800lm 270° 8W (≈60W) S14s 220-240VAC EC F

S14d/500 MM



364-03-2

E-NR 8294595 10/50 500mm 47mm 3000K 80Ra
760lm 270° 9W S14d 220-240VAC EC G

S14s/300 MM



364-02-1

E-NR 8291687 10/80 300mm 47mm 3000K
80Ra 420lm 5W S14s 220-240VAC EC G

S14d/300 MM




364-01-2

E-NR 8294593 10/50 300mm 47mm 3000K 80Ra
570lm 270° 6.5W S14d 220-240VAC EC F



550-04

E-NR 7504400 6/24 305mm 3mm RGB 3500K
80Ra 72lm 120° 2W Fixed 12VDC




367-12

E-NR 7504351 8 300mm 100mm 3000K
80Ra 270lm 4W Fixed 12VDC EC G




367-15
- CONNECTION CABLE

E-NR 7505819 50/500
10cm 150mm 6mm



367-13

E-NR 7505177 5 150cm 300mm 100mm 4000K
80Ra 270lm 5W Fixed 12VDC EC Contains G



367-14


E-NR 7505178 8 300mm 100mm 4000K
80Ra 270lm 4W Fixed 12VDC EC G

See the
instruction video



367-02

E-NR 7504394 10/50 150cm 310mm 36mm 4000K
80Ra 360lm 121° 4W Fixed 220-240VAC EC F



See the
instruction video





*10 m light chain
with 100 warm
white LED*



SOS flashing



*Easy to set up
with magnets,
hooks or a
hanger*



*Sustainable premium light chain. Both
LED bulbs and covers are replaceable.
Includes one extra LED-bulb.*

SELECTA

A practical rechargeable light chain featuring fixed or pulsating light modes, SOS flashing, dimming and timer functions. It also works as an emergency power bank.



NEW 590-79
RONDO

⊞ 20 ⊕ 50cm ⊕ 1000cm ⊕ 4cm ⊕ 10cm ⊕ 132 LED
⊞ 1 18650Li-IonRechargeable (Incl) 1 CR2032 (Incl) ⏻ ⚡



472-92
SELECTA

⊞ 10 ⊕ 500cm ⊕ 720cm ⊕ 12cm ⊕ 80cm ⊕ 10 LED 4.5W ⏻ ⚡



SPARE LED BULBS & COVERS



472-93
SELECTA

⊞ 6 ⊕ 500cm ⊕ 1360cm ⊕ 12cm ⊕ 80cm ⊕ 18 LED 8.1W ⏻ ⚡



352-00 - PACK OF 2

E-NR 8298727 ⊞ 2x20/160
⊞ 13mm ⊕ 65mm 2700K 83Ra
50lm 0.45W E12 12VDC ⚡



083-50
SELECTA

⊞ 10/60 ⊕ 6cm ⊕ 9cm ⚡



OUTDOOR LIGHTING

Lys upp tillvaron med partyslingor! I vår serie Outdoor Lighting har vi samlat både slingor med tillbehör samt ljuskällor perfekta för att skapa feststämning eller julmys. Sortimentet är stort och inkluderar opala, klara och färgade ljuskällor – i glas eller okrossbara med hölje av polycarbonat.

Our Outdoor lighting series include both light chains with accessories and bulbs, perfect for the party or Christmas atmosphere. The range includes bulbs made of glass or unbreakable polycarbonate. Choose between opaque, clear or coloured.

In unserer Outdoor lighting Serie haben wir Lichterketten mit Zubehör und Leuchtmitteln für Party und Weihnachten kombiniert. Sie enthält Leuchtmittel mit Glas oder unzerbrechlichem Polycarbonat. Wählen Sie zwischen, opalen, klaren oder farbigen Abdeckungen.

UNBREAKABLE POLYCARBONATE BODY



2200 K

359-37

E-NR 8299422 10/100
⊕45mm ⊕75mm 2200K 80Ra 70lm
1W E27 220-240VAC EC G



2200 K
B22

359-32-1

E-NR 8290603 10/100
⊕45mm ⊕100mm 2200K 80Ra 70lm
1W B22 220-240VAC EC G



2700 K

359-21-2

E-NR 8290467 10/100
⊕45mm ⊕68mm 2700K 80Ra 120lm
1.4W E27 220-240VAC EC F



2700 K
B22

359-22-2

E-NR 8290482 10/100
⊕45mm ⊕68mm 2700K 80Ra 120lm
1.4W B22 220-240VAC EC F



2200 K

359-38

E-NR 8299423 10/40
⊕60mm ⊕105mm 2200K 80Ra
80lm 1W E27 220-240VAC EC G



2200 K
B22

359-34-1

E-NR 8290607 10/100
⊕55mm ⊕100mm 2700K 80Ra 270lm
80lm 1W B22 220-240VAC EC G



2700 K

359-23-2

E-NR 8290483 10/100
⊕55mm ⊕100mm 2700K 80Ra 270lm
2.4W E27 220-240VAC EC E



2700 K
B22

359-24-2

E-NR 8290507 10/100
⊕55mm ⊕100mm 2700K 80Ra 270lm
2.4W (≈26W) B22 220-240VAC EC E

CORDSET FOR OUTDOOR USE



418-35
UTE 5M

6 500cm 1 E27 (Excl)



418-36
UTE 2,5M

10 250cm 1 E27 (Excl)



418-30
UTE 5M

6 500cm 1 E27 (Excl)



418-31
UTE 2,5M

10 250cm 1 E27 (Excl)

UNBREAKABLE POLYCARBONATE BODY



2200 K

359-35-1

E-NR 8290612 5/40 95mm ⊕138mm 2200K
80Ra 90lm 1W E27 220-240VAC EC F



2200 K

359-36

E-NR 8297006 5/40 95mm ⊕136mm
2200K 80Ra 55lm 1W E27 220-240VAC



2700 K

359-25-1

E-NR 8290509 5/40 95mm ⊕138mm 2700K
80Ra 100lm 1W E27 220-240VAC EC F



2700 K
B22

359-26

E-NR 8294676 5/40 95mm ⊕138mm 2700K
80Ra 80lm 0.6W B22 220-240VAC EC E



2700 K

359-27

E-NR 8290283 5/40 95mm ⊕136mm 2700K
90Ra 85lm 1.2W E27 220-240VAC EC G



3000K

363-32

E-NR 8293590 10/40 95mm ⊕143mm 3000K
80Ra 300lm 3.7W (≈28W) E27 220-240VAC EC G

UNBREAKABLE POLYCARBONATE BODY

These bulbs fit the
Connecta light chain
perfectly,
see page 88-89



360-61-1

E-NR 8294542 10/60
26mm 58mm 0.9W
E14 220-240VAC



360-62-1

E-NR 8294543 10/60
26mm 58mm 0.9W
E14 220-240VAC



360-63-1

E-NR 8294544 10/60
26mm 58mm 0.9W
E14 220-240VAC



360-60-1

E-NR 8294737 10/60
26mm 58mm 2600K 80Ra
17lm 0.9W E14 220-240VAC



356-49-4

E-NR 8294533 10/60
55mm 96mm 0.9W
E27 220-240VAC



356-43-4

E-NR 8294528 10/60
55mm 96mm 0.9W
E27 220-240VAC



356-45-4

E-NR 8294529 10/60
55mm 96mm 0.9W
E27 220-240VAC



356-40-4

E-NR 8294526 10/60
55mm 96mm 0.9W
E27 220-240VAC



356-48-4

E-NR 8294531 10/60
55mm 96mm 2600K 80Ra
25lm 0.9W E27 220-240VAC



B22

356-49-5

E-NR 8294534 10/60
55mm 96mm 0.9W
B22 220-240VAC



B22

356-43-5

E-NR 8294736 10/60
55mm 96mm 0.9W
B22 220-240VAC



B22

356-45-5

E-NR 8294530 10/60
55mm 96mm 0.9W
B22 220-240VAC



B22

356-40-5

E-NR 8294527 10/60
55mm 96mm 0.9W
B22 220-240VAC



B22

356-48-5

E-NR 8294532 10/60
55mm 96mm 2600K 80Ra
25lm 0.9W B22 220-240VAC



336-49-2

E-NR 8292614 10/100
45mm 69mm 1W
E27 220-240VAC



336-43-2

E-NR 8292604 10/100
45mm 69mm 1W
E27 220-240VAC



336-45-2

E-NR 8292605 10/100
45mm 69mm 1W
E27 220-240VAC



336-40-2

E-NR 8292601 10/100
45mm 69mm 1W
E27 220-240VAC



6500 K

336-48-2

E-NR 8292606 10/100
45mm 69mm 6500K 80Ra 15lm 1W
E27 220-240VAC



2700 K

336-55-2

E-NR 8293591 10/100
45mm 69mm 2700K 80Ra 15lm 1W
E27 220-240VAC



418-93



418-93
OUTDOOR SPOTLIGHT FIXTURE

4 500cm 22cm 27cm 2 E27 (Excl)

LED bulb not included

Integrated LED!



418-92-1
OUTDOOR LED SPOTLIGHT

12 500cm 5.5cm 19cm 1x7 LED 5W ECF



356-97

E-NR 8294317 5/15 123mm 135mm
2700K 80Ra 1150lm 1100lm₉₀ 1200cd
60° 15W E27 220-240VAC ECF



356-98

E-NR 8294318 5/15 123mm 135mm
4000K 80Ra 1250lm 1200lm₉₀ 1200cd
60° 15W E27 220-240VAC ECF



356-80-2

E-NR 8298961 12 121mm 128mm
2700K 80Ra 1500lm 1240lm₉₀ 2140cd
38° 13W (=145W) E27 220-240VAC EC E



356-81

E-NR 8294536 5/30 121mm 133mm
4000K 80Ra 1300lm 1000lm₉₀ 2000cd
35° 15W (=116W) E27 220-240VAC EC G



418-15



418-10




CONNECTABLE UP TO 13 LIGHT CHAINS (MAXIMUM 2.000 W/15 W BULBS)

LIGHT CHAIN EXTRA




418-10
CONNECTA E27
x10
⊞4 ⊞735cm ⊞6cm ⊞75cm ⊞10 E27 (Excl) ⊞

CABLE START



484-25
SYSTEM EXPO/CONNECTA/FOCUS
⊞10 ⊞500cm ⊞



484-28
SYSTEM EXPO/CONNECTA/FOCUS
⊞10 ⊞180cm ⊞

LIGHT CHAIN EXTRA




418-11
CONNECTA B22
x10
⊞4 ⊞735cm ⊞6cm ⊞75cm ⊞10 B22 (Excl) ⊞

EXTENSION EXTRA



484-26
SYSTEM EXPO/LED/CONNECTA/FOCUS
⊞10 ⊞500cm 5SM ⊞



484-26-02
SYSTEM EXPO/LED/CONNECTA/FOCUS
⊞10 ⊞200cm 2SM ⊞

LIGHT CHAIN EXTRA



418-15
CONNECTA FLAT E27
x10
⊞4 ⊞735cm ⊞6cm ⊞75cm ⊞10 E27 (Excl) ⊞

LAMP SHADE

Also compatible
with 418-30
& 418-31



418-41
CONNECTA - PACK OF 5
⊞10 ⊞20.5cm ⊞4.5cm ⊞

CORD SET EXTRA



418-54
CONNECTA - PACK OF 5
⊞6 ⊞5cm ⊞22cm ⊞5 E27 (Excl) ⊞

LIGHT CHAIN EXTRA



418-20
CONNECTA E27
x10
⊞4 ⊞735cm ⊞6cm ⊞75cm
⊞10 E27 (Excl) ⊞

CABLE START



418-21
CONNECTA
⊞10 ⊞500cm ⊞

CORD SET EXTRA



418-56
CONNECTA - PACK OF 5
⊞6 ⊞5cm ⊞22cm ⊞5 E27 (Excl) ⊞

LAMP SHADE

Also compatible
with 418-35
& 418-36



418-40
CONNECTA - PACK OF 5
⊞10 ⊞20.5cm ⊞4.5cm ⊞

Connectable with light chain Connecta E27



418-50
CONNECTA
⊞10 ⊞11cm ⊞15.5cm ⊞52cm
⊞1x120 LED 8W ⊞



418-51
CONNECTA
⊞10 ⊞11cm ⊞18cm ⊞52cm
⊞1x120 LED 8W ⊞





ACCESSORIES



LED DIMMER

Våra dimmers är självklart kompatibla med de flesta av Star Trading's dimmerkompatibla produkter. Ljusstyrka samt minsta/största antal lampor kan variera. För mer information besök www.startrading.se/dimmer


Naturally, our dimmers are compatible with most of Star Trading's dimmer-compatible products. Brightness and minimum/maximum number of bulbs may vary. For more information visit www.startrading.com/dimmer

Unsere Dimmer sind natürlich mit den meisten Lampen von Star kompatibel. Helligkeit und minimale/maximale Anzahl von Lampen können natürlich variieren. Für mehr Informationen gehen Sie auf: www.startrading.com/dimmer



399-21

E-NR 1360539 12 55mm 108mm EUR plug



LED (1-200 VA)



399-02

E-NR 1360453 6/12 84mm 84mm

- Enpolig · Single pole · Einpolig
- Bakkant · Trailing edge
- Phasenabschnitt
- 2-vägs · 2-ways · 2-weg
- LED (1-200 VA)
- Glödlampor · Incandescent · Glühbirnen (1-200 VA)
- Halogen (1-200 VA)



SLADDIMMER – INLINE DIMMER SWITCH – SCHNURDIMMER



399-12

E-NR 1360943 10/100 99.8mm 20mm



399-13

E-NR 1360944 10/100 99.8mm 20mm



650-20

CUBE

4 180cm 20cm 24.5cm 1 E14 (Excl)

Vary the look by choosing different light sources or rotating





BOX



298-30
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) 1 1



298-31
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) 1 1

Beige



298-32
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) 1 1



298-33
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) 1 1



298-34
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) 1 1

Grey



298-35-1
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) 1 1



LYS & KUB



296-31
KUB

8 180cm 9cm 9cm 1 E27 (Excl) 1 1



296-32
KUB

8 180cm 9cm 9cm 1 E27 (Excl) 1 1



296-33
KUB

8 180cm 9cm 9cm 1 E27 (Excl) 1 1



296-01
LYS

12 180cm 7cm 10cm 1 E27 (Excl) 1 1



296-02
LYS

12 180cm 7cm 10cm 1 E27 (Excl) 1 1



296-03
LYS

12 180cm 7cm 10cm 1 E27 (Excl) 1 1

TUB



296-50



296-42-1



296-40-1
TUB
8 180cm 8cm 10cm
1 E27 (Excl) 1 1



296-50-1
TUB
6 180cm 8cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



294-30
TUB
6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



296-41-1
TUB
8 180cm 8cm 10cm
1 E27 (Excl) 1 1



296-51
TUB
6 180cm 8cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



294-31
TUB
6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



296-42-1
TUB
8 180cm 8cm 10cm
1 E27 (Excl) 1 1



296-52
TUB
6 180cm 8cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



296-62
TUB
4 180cm 8cm 25cm
1 E27 (Excl) 1 1



294-32
TUB
6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



JOJO



TINY



297-93
JOJO
6 180cm 15cm 10cm
1 E27 (Excl) 1 1



294-93
JOJO
6 350cm 350cm 13cm
1 E27 (Excl) 1 1



296-26
TINY
8 180cm 7cm 10cm
1 E14 (Excl) 1 1



296-28
TINY
8 180cm 7cm 14cm
1 E14 (Excl) 1 1



297-92
JOJO
6 180cm 15cm 10cm
1 E27 (Excl) 1 1



294-91
JOJO
6 350cm 350cm 13cm
1 E27 (Excl) 1 1



296-25
TINY
8 180cm 7cm 10cm
1 E14 (Excl) 1 1



296-27
TINY
8 180cm 7cm 14cm
1 E14 (Excl) 1 1



GLANS

GLANS



297-01
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl) 1 1



297-03
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl) 1 1



297-02
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl) 1 1



297-04
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl) 1 1



Brushed iron

297-05
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl) 1 1



297-11
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl) 1 1



297-13
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl) 1 1



297-12
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl) 1 1



297-14
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl) 1 1



Brushed iron

297-15
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl) 1 1

*Neat and stylish lighting fixtures available in five colours
- a perfect match to our large bulbs*



294-21
GLANS

6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



294-23
GLANS

6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



294-22
GLANS

6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



294-24
GLANS

6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



Brushed iron

294-20
GLANS

6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl) 1 1



GLANS



297-71
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-73
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-72
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-74
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-75
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡

Brushed iron



STIL



294-11
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



294-13
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



294-12
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



294-14
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



294-15
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



Brushed iron



HIDE & SLIM



A wide range
of GU10 on
page 60-64

Easy to change
bulb!



294-99
HIDE
8/32 350cm 350cm 17cm
1 GU10 (Excl) 1 1

294-98
HIDE
8/32 350cm 350cm 17cm
1 GU10 (Excl) 1 1



Wooden lamp holder
with textile cable



297-96
SLIM
12 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl) 1 1

297-97-1
SLIM
12 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl) 1 1

LENS & FADE



TEXTILE CABLE!

Lens, Fade and Slim
come with a textile
cable

294-35
LENS
10 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl) 1 1

294-36
LENS
10 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl) 1 1



With ring!

294-26
FADE
10 350cm 350cm 8cm 1 E14 (Excl) 1 1

294-25
FADE
10 350cm 350cm 8cm 1 E14 (Excl) 1 1



GLAZE & COLOR



294-61
GLAZE
10 500cm 500cm 6cm 1 E27 (Excl) ⚡



294-62
GLAZE
10 500cm 500cm 6cm 1 E27 (Excl) ⚡



294-65
GLAZE
10 500cm 500cm 6cm 1 E27 (Excl) ⚡



292-23
COLOR
20 120cm 120cm 6cm 1 E27 (Excl) ⚡



291-01
BASIC DCL
20/200 17cm 20cm 1.5cm ⚡



291-00-1
BASIC
20/200 10cm 10cm 2.5cm ⚡



ARCHAIC & CLASSICAL

With ring!

294-52
ARCHAIC
10 350cm 350cm 9cm 1 E27 (Excl) ⚡



294-46
CLASSICAL
10 350cm 350cm 8cm 1 E27 (Excl) ⚡



294-47
CLASSICAL
10 350cm 350cm 8cm 1 E27 (Excl) ⚡



294-48
CLASSICAL
10 350cm 350cm 8cm 1 E27 (Excl) ⚡



SHAPE



SHAPE



Easy to adjust
the ring!



**707-40
SHAPE**
12 350cm 20cm 38cm 1 E27 (Excl)




**707-60
SHAPE**
12 350cm 30cm 30cm 1 E27 (Excl)



**707-41
SHAPE**
12 350cm 20cm 38cm 1 E27 (Excl)



**707-61
SHAPE**
12 350cm 30cm 30cm 1 E27 (Excl)



**293-01
LACY**
12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



**293-02
LACY**
12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



**293-03
LACY**
12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



**293
BASIC**
10/100 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



**294
BASIC**
10/60 500cm 500cm 6cm 1 E14 (Excl)



**295-14-1
BASIC**
12 350cm 9cm 350cm 1 E14 (Excl)



**295-27-1
BASIC**
12 350cm 350cm 9cm 1 E27 (Excl)




**292-01
BASIC DCL**
10/100 150cm 150cm 6cm 1 E14 (Excl)



**295-05-1
BASIC**
5/50 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)



**295-07
BASIC**
5/50 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)



**291-00-1
BASIC**
20/200 10cm 10cm 2.5cm



**291-01
BASIC DCL**
20/200 17cm 20cm 1.5cm



293, 231-76



Visit startrading.com to explore and download our handy Battery Guide.

BATTERIES

064-72

AAA 1,5V POWER
ALKALINE - PACK OF 6

10/80 1cm 4.4cm 6 AAA (Incl)

064-73

AA 1,5V POWER ALKALINE
- PACK OF 6

10/80 1.4cm 5cm 6 AA (Incl)

NEW 064-7220

AAA 1,5V POWER
ALKALINE - PACK OF 20

24 1cm 4.4cm 20 AAA (Incl)

NEW 064-7320

AA 1,5V POWER
ALKALINE - PACK OF 20

24 1.4cm 5cm 20 AA (Incl)

064-74

C 1,5V POWER
ALKALINE - PACK OF 2

10/80 2.5cm 4.9cm 2 C (Incl)

064-33

D 1,5V POWER
ALKALINE - PACK OF 2

10/40 3.3cm 6.1cm 2 D (Incl)

066-67

AG13/LR44
- PACK OF 6

20/500 1cm 0.5cm 6 AG13 (Incl)

066-66

CR2032
- PACK OF 6

20/500 2cm 0.4cm 6 CR2032 (Incl)

066-68


CR2450
- PACK OF 6

20/320 2.4cm 0.5cm 6 CR2450 (Incl)

BATTERY ELIMINATORS FOR 1,5 V ITEMS

BATTERY ELIMINATOR

For 1-3 products.
Compatible with timer.



STEP 1

Place the attached
battery into the
product

STEP 2

Place the dummy
batteries into the
product

STEP 3

Insert the plug
into a socket and
switch on



062-02-1
2 X AAA

36 180cm 250cm 2cm
1.5W



062-03-1
3 X AAA

36 180cm 250cm 2cm
2.25W



062-04-1
2 X AA

36 180cm 250cm 2cm
1.5W



062-05-1
3 X AA

36 180cm 250cm 2cm
2.25W

RECHARGEABLE BATTERIES

478-06

18650 3,7V 1500MAH LI-ION
JST-PH 2MM PLUG

10/100 10cm 1.8cm 6.7cm
1 18650Li-IonRechargeable (Incl)

478-05

18650 3,7V 2200MAH LI-ION

10/100 1.8cm 6.7cm
1 18650Li-IonRechargeable (Incl)

478-03

14500 3,2V 400MAH LI-ION

10/100 1.45cm 5cm
1 14500Li-IonRechargeable (Incl)

478-00-2

AAA 1,2V 600MAH NI-MH
- PACK OF 2

10/100 1.05cm 4.45cm 2 AARechargeableNiMH (Incl)

478-01-2

AA 1,2V 600MAH NI-MH
- PACK OF 2

10/100 1.4cm 5cm 2 AARechargeableNiMH (Incl)

478-02-2

AA 1,2V 2000MAH NI-MH
- PACK OF 2

10/100 1.4cm 5cm 2 AARechargeableNiMH (Incl)

SOLAR TRANSFORMERS FOR SHOPS & SHOWROOMS – FOR INDOOR USE ONLY

For more information, please visit
startrading.com



478-20

5 X AAA FOR 1.2V NIMH BATTERIES

12 300cm 500cm 3cm 200cm



478-21

5 X AA FOR 1.2V NIMH BATTERIES

12 300cm 500cm 3cm 200cm

Complete section incl. 5 shelves, 8 lances
excl ramp. WxDxH 92,6x51,5x227,5 cm incl.
sign, level shelf
2490-01



5 shelves incl. divider, front rail and
label display strip
2490-02

Holder to shop-in-shop
2490-03

Front rail
H 80mm
When in need of higher than
standard.
2490-04

Pin pack strip
10 pcs
067-90



Signs for shop in shop



2490-06



2490-05



2490-07

Planogram in PD-format, available on request




4x E14 & 4x E27
2490-14



8x E27
2490-27



4x GU5,3 & 4x GU10
2490-53



Desk pad 59x39cm
2452-SE-17
Poster 59x39cm
LED Information
2453-SE-17



Connecta
Visit startrading.com to explore and download
our handy Connecta light chains guide.



LED Lighting Guide
SE 2446-SE-A8
GB 2446-GB-A8
Also available online at startrading.com



Dim without a dimmer
Visit startrading.com to explore and
download our 3-step dimmer guide



Battery Guide
Visit startrading.com to explore and
download our handy Battery Guide.



Dump Bin
2400-15

COMPETENCE CENTER SVENLJUNGA, SWEDEN

Star Trading grundades 1985 och har arbetat med LED-teknik i mer än 15 år. Förutom samarbeten med tredjepartslaboratorier bedriver vi även omfattande testverksamhet vid vårt huvudkontor i Svenljunga. Här gör vi verifieringstester på bl.a. elsäkerhet, dimmerkompatibilitet, ljusvärden och prestanda.

Star Tradig was founded in 1985 and has been working with LED technology for over 15 years. In addition to our cooperation with third party testing institutes, we also conduct extensive testing at our headquarters in Svenljunga, Sweden. Here, we verify electrical safety, dimmer compatibility, light measurement, and performance.

Star Trading wurde 1985 gegründet und arbeitet seit über 15 Jahren im Bereich der LED-Technologie. Zusätzlich zur Kooperation mit externen, unabhängigen Instituten werden die Produkte im eigenen Labor in Svenljunga, Schweden getestet. Hier werden Eigenschaften wie elektrische Sicherheit, Dimmbarkeit, Lichtfarbe und Performance überprüft.




HOW TO CHOOSE THE RIGHT LIGHT BULB

1. SOCKEL




E14

Liten skruvsockel
Small screw cap
Kleiner Schraub-sockel



E27

Stor skruvsockel
Large screw cap
Größerer Schraub-sockel



B22

SOCKET



G4

12V



GY6,35

12V



G9



GU10



GU5,3

12V



GX53

Välj rätt sockel till din armatur.

Choose the right socket to your luminaire.

Auswahl der betreffenden Fassungsgröße.

2. LJUSSTYRKA



Watt

15

25

40

60

75

Lumen

100

300

500

700

900

Watt

20

35

50

Lumen 90°

100

200

300

400

500

Watt

20

35

50

Lumen 90°

100

200

300

400

500

Välj ljusstyrka efter ditt behov. Rundstrålande lampor väljer du efter lumen. På riktade lampor kan du också titta efter candela och spridningsvinkel.

Choose light output as needed. Omnidirectional lamps are chosen by lumen. With directional lamps you can also look at candela and beam angle.

Gewünschte Leuchtstärke wählen. Omnidirektionale Leuchten werden nach Lumen ausgewählt. Bei directional Leuchten sollten auch Candela und der Abstrahlwinkel berücksichtigt werden.

3. FORM OCH STORLEK

Ø27 mm



Ø45 mm



Ø37 mm



Ø55/60 mm



SHAPE AND SIZE

Ø95/120 mm



Ø20 mm



Ø35 mm



FORM UND GRÖÖE

Ø50 mm



Ø63 mm



Ø70 mm



I många fall är formen en ren smaksak, men i vissa fall krävs en viss form för att lampans skall få plats eller för att lampskärmen skall kunna fästas på lampans. Lampans höjd och bredd anges på förpackningen och i denna katalog.

In many cases the shape of the lamp is purely a matter of taste, but in some cases a certain shape and size is required in order for the lamp to fit in the fixture or for the lamp shade to attach to the lamp. The height and width of the lamp is stated on the packaging and in this catalogue.

In den meisten Fällen ist die Form der Lampe eine reine Frage des Geschmacks, doch manchmal ist diese durch die Fassung oder den Lampenschirm eingeschränkt. Die Höhe und Breite des Leuchtmittels ist stets auf der Packung und in dieser Broschüre angegeben.

4. EGENSKAPER

Välj en dimmer-kompatibel lampa om du vill kunna ljusreglera den eller om armaturen har inbyggd dimmer.

Färgtemperatur (Kelvin) kan du välja efter smak. Välj lägre Kelvin för ett varmt, mysigt sken eller högre för ett klart, piggare sken.

LED tekniken möjliggör egenskaper som traditionella glödlampor aldrig har haft, t.ex. inbyggd ljussensor eller färgväxling.



FEATURES

Choose a dimmer compatible lamp if you want to be able to dim it or if the luminaire has a built-in dimmer.

You can choose colour temperature (Kelvin) according to preference. For a warm ambience select lower Kelvin or for a crisp, clear light select higher Kelvin.


The LED technology also offers new features never available with traditional lamps, e.g. built-in light sensor or colour changing.

EIGENSCHAFTEN

Wählen Sie eine dimmer-kompatibel Lampe wenn Sie diese dimmen wollen, oder die Fassung einen eingebauten Dimmer besitzt.

Wählen Sie die Farbtemperatur (Kelvin) nach Ihrem Geschmack aus. Für eine warme Atmosphäre wählen Sie eine niedrige Kelvin-Zahl. Für ein klares, helles Licht eine höhere Kelvin-Zahl.

Die LED - Technik bietet auch neue Eigenschaften, wie Dämmerungssensor oder Farbwechsel, die in herkömmlichen Leuchtmitteln nicht möglich waren.



SYMBOLS



This product is dimmable. Find out more here: www.startrading.com/guides/the-dimmer-guide



Change light output by clicking the light switch, memory function remembers last setting. For example: 10/50/100% LM



Change light output by clicking the light switch. For example: 10/50/100% LM



This product is battery operated



This product has LED



This product has a timer-function



This product changes colour



This product lights up by motion when dark



This product lights up automatically when dark



This product has a remote control



This symbol explains how large the beam angle of the light source is



This symbol explains the energy labelling of the product



This symbol shows that the light effect is constant if the light source is turned upside down



This product has a flickering light




This product is rechargeable by USB cable.



This product has amber coloured glass



This product has smoke coloured glass



This product has multiple choice of colour temperature



This product has a white light, 3000 Kelvin



This product has a natural white light, 4000 Kelvin



This product has a daylight light, 6500 Kelvin



This product is perfect for church lamps, 2200 Kelvin



This product is RA 90, a perfect light to render colours correctly

PACKAGE TO FACILITATE THE CHOICE OF BULB

Name of the bulb.




Type of socket.

The light intensity is indicated in Lumen. In addition there's a comparative figure to show the value in watt.

The light temperature is indicated in Kelvin. The lower the value, the warmer is the light. A bulb of high Kelvin is perceived as white.

The Lumen and Kelvin values are displayed with icons of different colours to make the differences more visible.



STAR TRADING IN YOUR STORE – EXAMPLES OF PACKAGING



ARTICLE INDEX

ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.
062-02-1	107	294-61	102	300-23	68	344-16	66	348-75-1	64	352-31-8	58
062-03-1	107	294-62	102	300-30	68	344-19	66	348-75-1	16	352-32-2	13
062-04-1	107	294-65	102	300-70	68	344-20-1	67	349-01-1	38	352-33-1	13
062-05-1	107	294-91	95	300-75	68	344-21	66	349-31-1	38	352-34-2	13
064-33	106	294-93	95	300-77	68	344-22	67	349-41-1	38	352-34-6	58
064-72	106	294-98	62	300-95	68	344-25	67	349-51-1	38	352-36	13
064-7220	106	294-98	100	301-90-1	68	344-26	67	349-52-1	38	352-37	12
064-73	106	294-99	62	302-55	68	344-29	66	349-71-1	38	352-38	12
064-7320	106	294-99	100	303-55	68	344-40-2	67	349-81	49	352-41-2	10
064-74	106	295-05-1	105	304-01	68	344-40-5	67	349-82	49	352-42-1	10
066-66	106	295-07	105	304-05	68	344-42-2	67	349-83	49	352-44-1	22
066-67	106	295-14-1	105	304-55	68	344-47	67	349-84	49	352-45	10
066-68	106	295-27-1	105	304-70	68	344-52	66	350-13-1	9	352-46-2	14
067-90	108	296-01	93	305-01	68	344-66-1	61	350-21-1	9	352-46-3	14
083-50	83	296-02	93	305-05	69	344-68	61	350-24-1	9	352-50-1	21
2400-15	109	296-03	93	305-50	69	344-85-2	67	350-31	9	352-53-1	21
2446-GBA8	109	296-25	95	305-55	69	346-07-1	61	350-32-1	9	352-53-8	24
2446-SE-A8	109	296-26	95	306-55	69	346-08-2	61	350-60	29	352-54-1	21
2452-SE-17	109	296-27	95	307-55	69	346-09-1	61	350-61	29	352-54-8	24
2453-SE-17	109	296-28	95	309-01	69	346-09-5	61	350-62	29	352-57	14
2490-01	108	296-31	93	309-58	69	346-10-1	61	350-63	29	352-59-1	18
2490-02	108	296-32	93	310-01	69	346-12	61	350-64	29	352-60-2	18
2490-03	108	296-33	93	310-58	69	347-17-1	64	350-65	29	352-62-3	23
2490-04	108	296-40-1	94	311-55	69	347-18-5	61	350-66	29	352-64-1	20
2490-05	108	296-41-1	94	312-58	69	347-18-8	61	350-67	29	352-64-6	58
2490-06	108	296-42-1	94	313-55	69	347-19-1	64	350-68	29	352-66-1	23
2490-07	108	296-50-1	94	321-55	69	347-28	58	351-01	10	352-67	23
2490-14	108	296-51	94	322-55	69	347-28	64	351-01-1	11	352-68	23
2490-27	108	296-52	94	323-55	69	347-29-1	61	351-02	10	352-69	23
2490-53	108	296-62	94	324-55	69	347-30-1	63	351-03-1	11	352-72-1	21
291-00-1	102	297-01	96	325-55	69	347-30-2	63	351-04-1	11	352-73-1	20
291-00-1	105	297-02	96	326-55	69	347-36-5	63	351-05	11	352-74-1	20
291-01	102	297-03	96	327-55	69	347-37-1	63	351-06	11	352-75	20
291-01	105	297-04	96	329-55	69	347-38	63	351-07	12	352-76	12
292-01	105	297-05	96	3354-003	34	347-39	63	351-21	10	352-77	15
292-23	102	297-11	96	3354-004	34	347-42-1	60	351-21-1	11	352-78	15
293	105	297-12	96	336-40-2	86	347-44-1	60	351-22	10	352-79	15
293-01	105	297-13	96	336-43-2	86	347-46	60	351-22-1	11	352-80	13
293-02	105	297-14	96	336-45-2	86	347-46-1	60	351-23-1	11	352-81	15
293-03	105	297-15	96	336-48-2	86	347-50	60	351-24-1	11	352-82	15
294	105	297-71	98	336-49-2	86	347-51	61	351-25	11	352-83	15
294-11	99	297-72	98	336-55-2	86	347-52	61	351-26	11	352-91-1	24
294-12	99	297-73	98	338-33	14	347-53	63	351-27	12	352-93-1	24
294-13	99	297-74	98	338-34	14	347-54	60	351-28	12	352-96	24
294-14	99	297-75	98	338-35	22	347-63	63	351-31	14	352-97	24
294-15	99	297-92	95	338-81-1	22	347-64	63	351-32	14	353-01-1	19
294-20	97	297-93	95	339-01	17	347-67-2	63	351-34	11	353-02-2	19
294-21	97	297-96	100	339-02	17	347-68-2	63	351-35	11	353-02-3	22
294-22	97	297-97-1	100	339-03	17	347-68-3	63	351-36	11	353-03-1	19
294-23	97	298-30	92	339-04	17	347-70-1	63	352-00	83	353-04	19
294-24	97	298-31	92	339-05	17	347-97-1	65	352-07-1	10	353-05-1	19
294-25	101	298-32	92	339-06	17	347-98-1	65	352-18-1	10	353-06-1	19
294-26	101	298-33	92	339-07	17	348-53	65	352-19-1	10	353-07-1	18
294-30	94	298-34	92	339-08	17	348-61-1	65	352-19-4	13	353-08-1	18
294-31	94	298-35-1	92	339-09	17	348-71-1	64	352-20-1	13	353-09	18
294-32	94	300-01	68	339-10	17	348-71-1	16	352-20-4	13	353-10	10
294-35	101	300-11	68	344-04-1	67	348-72-1	64	352-23	13	353-11-1	19
294-36	101	300-15	68	344-07-4	67	348-72-1	16	352-23-6	58	353-12-1	19
294-46	103	300-17	68	344-07-5	67	348-73-1	16	352-24-1	13	353-13	19
294-47	103	300-20	68	344-08-1	67	348-73-1	64	352-27-1	10	353-14	19
294-48	103	300-21	68	344-09-2	67	348-74-1	64	352-31-4	13	353-15-1	19
294-52	103	300-22	68	344-09-3	67	348-74-1	16	352-31-7	13	353-17-1	18

ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.
353-18-1	18	354-80	28	356-97	87	359-32-1	84	366-56	34	380-13	71
353-19	32	354-81-1	18	356-98	87	359-34-1	84	366-57	34	380-14	71
353-20	20	354-82-1	18	35705-3	58	359-35-1	85	367-02	81	380-15	71
353-20-6	58	354-83-1	18	35706-3	58	359-36	85	367-12	81	380-17	70
353-21-1	20	354-84-1	20	357072	58	359-37	84	367-13	81	380-18	70
353-22-1	20	354-85	21	35708-1	58	359-38	84	367-14	81	380-19	70
353-23-1	20	354-86-1	21	35709-3	58	360-073	49	367-15	81	387-55	69
353-24	20	354-87	21	357-10	58	360-08-1	49	368-01	56	387-56	69
353-25	19	354-88-1	28	357-11	72	360-58	46	368-02	56	388-55	69
353-26	19	354-89-1	28	357-14	72	360-59	46	368-03	56	399-02	90
353-27	19	354-90-1	28	357-15	72	360-60-1	86	368-04	56	399-12	90
353-28	19	354-91-1	12	357-17	73	360-61-1	86	368-05	56	399-13	90
353-59-1	22	354-92-1	12	357-19	76	360-62-1	86	368-06	56	399-21	90
353-60	22	354-93-1	12	357-27	74	360-63-1	86	368-07	56	418-10	88
353-67-1	36	354-94-1	12	357-28	73	361-41	74	368-08	56	418-11	88
353-70-6	58	355-04	43	357-29	73	361-42	74	368-09	56	418-15	88
353-72-1	32	355-05-1	42	357-30	73	361-54-1	46	368-70	57	418-20	89
353-722	20	355-06-1	43	357-35	47	361-55	46	369-01	57	418-21	89
353-74	38	355-07	43	357-36	47	361-56	46	369-02	57	418-30	85
353-75	38	355-08-1	42	357-37-1	47	361-61	46	375-01	4	418-31	85
353-76	38	355-09-1	42	357-38	47	361-71-1	46	375-02	5	418-35	85
353-81	22	355-10-1	43	357-39	47	362-58	69	375-03	5	418-36	85
353-82	41	355-11-1	42	357-56	75	362-90	69	375-04-1	5	418-40	89
353-83	41	355-12	35	357-57	75	363-32	85	375-04-4	6	418-41	88
353-84	41	355-13	35	357-58	79	363-33	36	375-06	6	418-50	89
353-85	41	355-14	35	357-59	79	363-34	36	375-11	4	418-51	89
353-93	22	355-15	35	357-61	77	363-41-1	45	375-12	5	418-54	88
353-94	40	355-16	37	357-62	76	363-42-1	45	375-13	5	418-56	89
353-95	40	355-18	37	357-65	77	363-43-1	45	375-14-1	5	418-92-1	87
353-96	40	355-19	37	357-66	78	363-46	45	375-14-3	6	418-93	87
353-97	40	355-20	37	357-67	78	363-47	45	375-15	6	472-81	55
353-98	41	355-49-1	31	357-68	77	363-61	44	375-21	4	472-82	55
353-99	41	355-50-1	31	357-69	73	363-62	44	375-22	5	472-83	55
354-03	14	355-51-1	31	357-70	48	363-63	44	375-23	5	472-92	83
354-04	14	355-52-1	31	357-71	48	364-01-2	80	375-23-1	5	472-93	83
354-05	33	355-60-1	22	357-75	48	364-02-1	80	375-24-2	6	478-00-2	106
354-06	33	355-61-1	22	357-76	48	364-03-2	80	375-24-3	5	478-01-2	106
354-07	33	355-62	32	357-80	48	364-04-3	80	375-26	6	478-022	106
354-08	33	355-63	32	357-81	48	364-06-2	80	375-28	7	478-03	106
354-09	33	355-70-1	31	357-91	74	364-15-3	49	375-31-1	7	478-05	106
354-21	39	355-80	30	357-92	74	364-16-2	49	375-31-2	7	478-06	106
354-22	39	355-81	30	357-93	72	364-17-1	52	375-32	7	478-20	107
354-23	39	355-82	30	358-81-5	51	364-18	49	375-32-1	7	478-21	107
354-24	39	355-83	30	358-81-6	51	364-21-1	50	375-41-3	7	484-25	88
354-25	39	355-84	30	358-82-4	51	364-22-1	50	375-41-4	7	484-26	88
354-26	39	355-85	32	358-86-4	51	364-23	51	375-42-3	7	484-26-02	88
354-27-4	43	355-86	32	358-86-5	51	364-24	51	375-42-4	7	484-28	88
354-28	42	355-87	32	358-90-1	59	364-31-1	50	375-42-5	7	486-40	62
354-41-3	27	355-88	32	358-90-7	59	364-32-1	50	375-51	7	486-41z	62
354-42-3	27	355-89	32	358-96-2	59	364-40	52	375-51-1	7	550-04	81
354-43-3	27	356-40-4	86	358-96-7	59	364-41	52	375-60	23	590-79	82
354-44-2	27	356-40-5	86	358-972	59	364-42	52	375-81-1	6	650-20	91
354-45-2	27	356-43-4	86	358-977	59	365-12	53	375-82-1	6	707-40	104
354-50	25	356-43-5	86	358-98-2	59	365-13	53	375-83-1	6	707-41	104
354-51	25	356-45-4	86	358-98-7	59	365-22	53	375-84-2	8	707-60	104
354-52	25	356-45-5	86	359-21-2	84	365-23	53	375-85	8	707-61	104
354-60	25	356-48-4	86	359-222	84	366-34	36	375-86	8		
354-61-1	26	356-48-5	86	359-23-2	84	366-36	36	375-87	8		
354-62-1	26	356-49-4	86	359-24-2	84	366-50-2	34	375-88	6		
354-63-1	26	356-49-5	86	359-25-1	85	366-51-2	34	380-07	71		
354-64-1	26	356-80-2	87	359-26	85	366-52-2	34	380-08-1	71		
354-70	25	356-81	87	359-27	85	366-54-1	34	380-12	71		



STAR[®]

TRADING

STAR TRADING AB
Box 94, Star Street 1
SE-512 50 Svenljunga, Sweden
Tel: +46-(0)325-1 2000
info@startrading.com
www.startrading.com

GERMANY
STAR TRADING
DEUTSCHLAND GMBH
Gutenbergstrasse 1
31157 Sarstedt
+49 (0) 5066 60040
info@startrading-de.com
www.startrading-de.com

FINLAND
OY NOOTRADE AB
Hallimestarinkatu 2
FI-20780 Kaarina /St. Karins
Puh./Tel. 02-51 22 500
info@nootrade.fi
www.nootrade.fi

DENMARK
EL DESIGN ApS
Skovvej 9
DK-4130 Viby Sj
Tlf: +45 23 20 49 65
el-design@mail.tele.dk
www.eldesign.info

SWITZERLAND
M. SCHÖNENBERGER AG
Industriestrasse 17
CH- 5507 Mellingen, Schweiz
Tel. +41 56 481 81 41
info@msch-ag.ch
www.msch-ag.ch

NORWAY
MS BELYSNING AS
Gardermoveien 95B
2030 Nannestad
Tlf. 63 88 85 00
post@ms-belysning.no
www.ms-belysning.no

ICELAND
PFAFF
Grensásvegur 13
IS-108 Reykjavík
Sími 414 0400
pfaff@pfaff.is
www.pfaff.is

POLAND
AMLED
ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno
Tel: +48 223905628
biuro@amled.pl
www.amled.pl



2001-25-IT